

Windows Vista® モデル Windows® XP モデル



^{メイト}
Mate J

タイプMC
(コンパクトタワー型)

^{バーサプロ}
VersaPro J



タイプVE

研ぎ澄まされた即戦力。
一歩先をゆく先進技術が創出する
ビジネスの新たな潮流を、
「Jシリーズ」でスマートにその手に。

Windows Vista® と Windows® XP

一步先を行くビジネスを切り拓く

機能・性能

Mate J

タイプME
(スリムタワー型)

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- SecureRedirector対応
- セキュリティチップ搭載



タイプMB
(スリムタワー型)

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- SecureRedirector対応
- セキュリティチップ搭載



タイプMF
(液晶一体型)

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- SecureRedirector対応
- セキュリティチップ搭載



タイプMR
(スリムタワー型)

- SecureRedirector対応



タイプMH
(コンパクトタワー型)

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- セキュリティチップ搭載



Windows Vista®を選択可能なモデル



Windows® XPを選択可能なモデル

- FeliCaカード認証対応
- FeliCaカード認証用の「FeliCaポート」を選択可能なモデル
- 指紋認証対応
- 指紋認証用の指紋センサを選択可能なモデル
- SecureRedirector対応
- 内蔵HDDからの情報漏えい対策用「SecureRedirector」を選択可能なモデル
- セキュリティチップ搭載
- セキュリティを強化する専用ハードウェアを搭載したモデル

2008年1月発表商品

タイプMC
(コンパクトタワー型)



NECでは、独自の基準にて、ご購入からご使用後まで、お客様はもとより環境にも優しいPCづくりを推進しております。

- ・国内組立による高いQuality
- ・多彩なニーズに素早く応えるSpeed
- ・充実したSecurity
- ・きめ細かなSupport
- ・Ecologyへの配慮

など、ご購入からご使用後まであらゆる場面で大きな安心をお届けしています。ひとときもビジネスを止めないために「ずっと続く、安心。」を、これからも。NECのビジネスPCです。

詳細は NEC 8番街 / <http://nec8.com/pc/> - [ずっと続く、安心。] をご覧ください。



国際エネルギースタープログラム

2007年7月20日に、従来より厳しい基準に改定施行されました。Mate Jでは「タイプME(スリムタワー型)*1」、「VersaPro J」では「タイプVD*2」、「タイプVE*2」、「UltraLite タイプVM」、「UltraLite タイプVC」が国際エネルギースタープログラムの基準に適合しております。

*1: M30A/E-4、M326A/E-4、M323A/E-4、M318A/E-4は、メモリ1GB以上を搭載し、GeForce® 7300 LEおよび増設HDD未搭載時。M318L/E-4、M318X/E-4は、GeForce® 7300 LEおよび増設HDD未搭載時。
*2: Windows® XP Professional プリンストールモデルのみ対応。

J-Moss G [グリーンマーク]

J-Mossとは、電気・電子機器の特定化学物質[鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)]の含有表示方法を規定したJIS規格です。グリーンマークは特定化学物質の含有率が基準以下を示します。

Mate J、VersaPro Jは、全機種J-Mossの「グリーンマーク」に対応しております。

グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。

構成オプションは掲載内容の他にも多数ご用意しております。

また構成オプションの選択がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

詳しくは、NEC 8番街 / <http://nec8.com/pc/> をご覧ください。

ご購入についてはこちら

販売店でのご購入はこちら

<http://nec8.com/partner/>

Webでのご購入はこちら

NEC得選街 → <http://nec8.com/store/>

の多彩なラインアップ

ビジネスの舞台を無尽に広げる

VersaPro J

タイプVW
(オールインワンノート)

FeliCaカード認証対応
指紋認証対応
SecureRedirector対応
セキュリティチップ搭載



タイプVD

FeliCaカード認証対応
指紋認証対応
SecureRedirector対応
セキュリティチップ搭載



ウルトラライト
UltraLiteタイプVM

FeliCaカード認証対応
指紋認証対応
SecureRedirector対応
セキュリティチップ搭載



タイプVX
(オールインワンノート)

SecureRedirector対応
セキュリティチップ搭載



タイプVE

指紋認証対応
SecureRedirector対応
セキュリティチップ搭載



ウルトラライト
UltraLiteタイプVC
(タッチパネル付)

FeliCaカード認証対応
指紋認証対応
セキュリティチップ搭載



Mate JはP6～P7に、VersaPro JはP10～P11にスマートセレクションメニューを掲載しております。

タイプMF、UltraLiteタイプVC(タッチパネル付)を除く。

タイプVF

SecureRedirector対応



ウルトラライト
UltraLiteタイプVC

FeliCaカード認証対応
指紋認証対応
SecureRedirector対応
セキュリティチップ搭載



省スペース性・携帯性

企業向け機能を強化したOS「Windows Vista®」をご用意

操作性を大幅に高めたグラフィックユーザインターフェイス(Windows® Aero™^{*1})や、目的のファイルをすばやく見つけるための検索機構、ファイルの内容を簡易表示する等の直感的なファイル表現により毎日のデータ管理が容易になり、創造的な作業への集中を支援します。また、スパイウェアからパソコンを保護するWindows® Defenderや、自動的にファイルやフォルダをバックアップするWindows® シャドウコピー機能^{*2}など、日々安心して運用できる機能も強化されております^{*2}。

^{*1}: Windows Vista® Home Basicを除く。

^{*2}: Windows Vista®の詳細についてはマイクロソフト社のWebサイトをご覧ください。
<http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/getready/editions/>

将来的に Windows Vista® Businessの ご使用をお考えのお客様へ

Windows Vista® Businessライセンスのダウングレード権を用いた「Windows XP Professionalインストールサービス」を別途ご用意しております。

対応機種などに関しましては、「Mate J/VersaPro J Windows XP Professionalインストールサービス」カタログをご覧ください。



警告 お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリー関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開いたしました。詳細については <http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm> をご参照ください。

■電波に関するご注意

●無線LAN(5GHz^{*1})機能の使用は、IEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。●無線LAN(2.4GHz^{*2})機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター、またはNEC保守サービス拠点(連絡先は取扱説明書を参照)までお問い合わせください。

^{*1}: IEEE802.11a ^{*2}: IEEE802.11b/g

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)

2.4 DS-OF4

タイプME(スリムタワー型)

ビジネスを加速する
先進技術と
高セキュリティの
ハイエンドPC



本体:第06119002号

セキュリティチップ
搭載

2007年10月発表商品

MJ30A/E-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ E6850 (3GHz)

MJ18A/E-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ E6320 (1.86GHz)

MJ26A/E-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ E6750 (2.66GHz)

MJ18L/E-4

インテル® Pentium® デュアルコア・
プロセッサ E2160 (1.80GHz)

MJ23A/E-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ E6550 (2.33GHz)

MJ18X/E-4

インテル® Celeron®
プロセッサ 430 (1.80GHz)

■ 主な構成オプション

OS	Windows Vista® Business 正規版	Windows® XP Professional 正規版
液晶 ディスプレイ	20.1型高精細ワイドTFT-LCD 17型TFTアナログ-LCD	19型TFTアナログ-LCD 15型TFTアナログ-LCD
合計メモリ	4GB	2GB
HDD	320GB	160GB
DVD/CD ドライブ	DVDスーパー マルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM
FDD	FDD	
キーボード ・マウス	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサーUSBマウス + USBメモリ 指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサーUSBマウス USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス PS/2 109キーボード & PS/2マウス	
グラフィックボード	GeForce® 7300 LE	デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)
セキュリティ機能	FeliCaポート(外付け)	SecureRedirector*1*2*3
筐体アクセントカラー	ダークブルー	エレガントグリーン
アプリケーション ソフトウェア	Office Professional 2007 Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 Office Personal 2007	
保証サービス / 動産保険	標準保証拡張G3(3シリーズ用) [4年間営業日出張修理]	標準保証拡張G3(3シリーズ用) [3年間営業日出張修理]

*1:メモリ512MBとSecureRedirectorは同時選択不可。 *2:増設HDDとSecureRedirectorは同時選択不可。
*3:Windows® XP Professionalの場合選択可能。HDD80GBと同時選択する必要があります。

LAN ギガビットイーサネットは標準搭載。

タイプMB(スリムタワー型)

デザイン性にも
配慮した高性能PC



本体:第06119002号

セキュリティチップ
搭載

2007年10月発表商品

MJ24A/B-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ E6600 (2.40GHz)

MJ18A/B-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ E6320 (1.86GHz)

MJ20R/B-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ E4400 (2GHz)

■ 主な構成オプション

OS	Windows Vista® Business 正規版	Windows® XP Professional 正規版
液晶 ディスプレイ	20.1型高精細ワイドTFT-LCD 17型TFTアナログ-LCD	19型TFTアナログ-LCD 15型TFTアナログ-LCD
合計メモリ	4GB	2GB
HDD	320GB	160GB
DVD/CD ドライブ	DVDスーパー マルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM
FDD	FDD	
キーボード ・マウス	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサーUSBマウス + USBメモリ 指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサーUSBマウス USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス PS/2 109キーボード & PS/2マウス	
グラフィックボード	デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)	
セキュリティ機能	FeliCaポート(外付け)	SecureRedirector*1*3*5
アプリケーション ソフトウェア	Office Professional 2007 Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 Office Personal 2007	
保証サービス / 動産保険	標準保証拡張G3(3シリーズ用) [4年間営業日出張修理]	標準保証拡張G3(3シリーズ用) [3年間営業日出張修理]

*1:メモリ512MBとSecureRedirectorは同時選択不可。 *2:増設HDDを選択しない場合、厚型の
DVD/CDドライブを搭載するため搭載できるHDDは内蔵HDD1台のみとなります。 *3:増設HDDと
SecureRedirectorは同時選択不可。 *4:増設HDDを同時選択する必要があります。
*5:Windows® XP Professionalの場合選択可能。HDD80GBと同時選択する必要があります。

LAN ギガビットイーサネットは標準搭載。

タイプMR(スリムタワー型)

基本機能を重視した
コストパフォーマンスPC



本体:第06119002号

2007年10月発表商品

MJ18L/R-4

インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサ E2160 (1.80GHz)

MJ18X/R-4

インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)

■ 主な構成オプション

OS	Windows Vista® Business 正規版	Windows Vista® Home Basic 正規版
液晶 ディスプレイ	20.1型高精細ワイドTFT-LCD 17型TFTアナログ-LCD	19型TFTアナログ-LCD 15型TFTアナログ-LCD
合計メモリ	2GB	1GB
HDD	160GB	80GB
DVD/CD ドライブ	DVDスーパー マルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM
FDD	FDD	
キーボード ・マウス	USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス PS/2 109キーボード & PS/2マウス	
セキュリティ 機能	SecureRedirector*1*2	
アプリケーション ソフトウェア	Office Professional 2007 Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 Office Personal 2007	
保証サービス / 動産保険	標準保証拡張G3 (3シリーズ用) [4年間営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (3シリーズ用) [3年間営業日出張修理]

*1:メモリ512MBとSecureRedirectorは同時選択不可。
*2:Windows® XP Professionalの場合選択可能。
HDD40GBと同時選択する必要があります。

LAN ギガビットイーサネットは標準搭載。

タイプMH(コンパクトタワー型)



シンプルな薄型筐体に
セキュリティと
汎用性を凝縮



セキュリティチップ
搭載*

2007年10月発表商品

MJ18L/H-4

インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサ E2160 (1.80GHz)

MJ18X/H-4

インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)

■ 主な構成オプション

OS	Windows Vista® Business 正規版		Windows Vista® Home Basic 正規版
	Windows® XP Professional 正規版		
液晶 ディスプレイ	20.1型 高精細ワイドTFT-LCD	19型 TFTアナログ-LCD	17型 TFTアナログ-LCD
合計メモリ	2GB	1GB	512MB
HDD	160GB		80GB
DVD/CD ドライブ	DVDスーパー マルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM
キーボード ・マウス	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサーUSBマウス + USBメモリ*1		
	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサーUSBマウス*1		
	USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス		
	テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス		
セキュリティ機能	PS/2 109キーボード & PS/2マウス		
	FeliCaポート(外付け)*1		
アプリケーション ソフトウェア	Office Professional 2007		
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007		
	Office Personal 2007		
保証サービス / 動産保険	標準保証拡張G3(3シリーズ用) 【4年間翌営業日出張修理】	標準保証拡張G3(3シリーズ用) 【3年間翌営業日出張修理】	
	動産総合保険付標準保証拡張G3 (3シリーズ用)【4年間引取修理専用】	動産総合保険付標準保証拡張G3 (3シリーズ用)【3年間引取修理専用】	

*1: Windows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professionalの場合選択可能。

LAN ギガビットイーサネットは標準搭載。FDD、シリアル/パラレルポートは搭載してありません。

タイプMC(コンパクトタワー型)



基本機能に特化した
薄型コストパフォーマンスPC



本体: 第06119002号

2008年1月発表商品

MJ20L/C-4

インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサ E2180 (2GHz)

MJ18X/C-4

インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)

■ 主な構成オプション

OS	Windows Vista® Business 正規版		
	Windows Vista® Home Basic 正規版		
液晶ディスプレイ	20.1型 高精細ワイドTFT-LCD	19型 TFTアナログ-LCD	17型 TFTアナログ-LCD
合計メモリ	2GB	1GB	512MB
HDD	160GB		80GB
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM
キーボード・マウス	USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス		
	テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス		
	PS/2 109キーボード & PS/2マウス		
アプリケーションソフトウェア	Office Professional 2007		
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007		
	Office Personal 2007		
保証サービス / 動産保険	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]

LAN ギガビットイーサネットは標準搭載。FDD、シリアル/パラレルポートは搭載してありません。

タイプMF(液晶一体型)



省スペース性を追求し、
先進機能を携えたスタイリッシュPC



セキュリティチップ
搭載

2007年10月発表商品

MJ24A/FE-4

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6600 (2.40GHz)

MJ20R/FR-4

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4400 (2GHz)

MJ20R/FE-4

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4400 (2GHz)

MJ18X/FR-4

インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)

MJ18L/FE-4

インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサ E2160 (1.80GHz)

■ 主な構成オプション

OS	Windows Vista® Business 正規版	Windows® XP Professional 正規版		
合計メモリ	2GB	1GB	512MB*1	
HDD (2.5型)	120GB	80GB	40GB	
	120GB(Hybrid HDD)*2		80GB(Hybrid HDD)*2	
DVD/CD ドライブ	DVDスーパー マルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM	CD-ROM
通信機能/FDD	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*3			FDD*3
キーボード ・マウス	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサーUSBマウス + USBメモリ			
	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサーUSBマウス			
	USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス			
	テンキー付きPS/2小型キーボード(黒) & 光センサーPS/2マウス			
	PS/2 109キーボード & PS/2マウス			

セキュリティ 機能	FeliCaポート(外付け)	SecureRedirector*1*4
アプリケーション ソフトウェア	Office Professional 2007	
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	
保証サービス / 動産保険	Office Personal 2007	
	標準保証拡張G3(3シリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3(3シリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
	動産総合保険付標準保証拡張G3 (3シリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G3 (3シリーズ用) [3年間引取修理専用]

*1: メモリ512MBとSecureRedirectorは同時選択不可。

*2: Windows Vista® Businessの場合選択可能。

*3: FDDと無線LANは同時選択不可。

*4: Windows® XP Professionalの場合選択可能。HDD40GBと同時選択する必要があります。

LAN ギガビットイーサネットは標準搭載。

●: エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

●: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項がございます。詳しくは <http://nec8.com/pc/> (セキュリティソリューション) のMateをご覧ください。

Mate J スマートセクションメニュー

● 機器構成を手軽にお選びいただけるスマートセクション

タイプME(スリムタワー型)/タイプMB(スリムタワー型)/タイプMR(スリムタワー型)

タイプMH(コンパクトタワー型)/タイプMC(コンパクトタワー型)

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セクションの右横にある記号(例: ③)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになります。

● セクションメニューの単体販売は行っておりません。

ベースモデル(選択できるOS含む)					スマートセクションメニュー	
					液晶ディスプレイ	インストールOS & アプリケーションソフトウェア
タイプME(スリムタワー型)	MJ18A/E-4 型番 PC-MJ18AE (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つを選択	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6320 (1.86GHz)	アクセントカラー ダーク ブルー	17型 TFTアナログ-LCD (SXGA) なし 型番	Windows Vista® Business 正規版 ③ & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 B & Office Personal 2007 A & アプリケーションなし R
	MJ18L/E-4 型番 PC-MJ18LE (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つを選択	CPU:インテル® Pentium® デュアルコア・ プロセッサー E2160 (1.80GHz)	アクセントカラー ダーク ブルー		Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 C & Office Personal 2007 F & アプリケーションなし E
	MJ18X/E-4 型番 PC-MJ18XE (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つを選択	CPU:インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz)	アクセントカラー ダーク ブルー		
タイプMB(スリムタワー型)	MJ18A/B-4 型番 PC-MJ18AB (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つを選択	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6320(1.86GHz)		17型 TFTアナログ-LCD (SXGA) なし 型番	Windows Vista® Business 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 B & Office Personal 2007 A & アプリケーションなし R
	MJ20R/B-4 型番 PC-MJ20RB (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つを選択	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4400(2GHz)			Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 C & Office Personal 2007 F & アプリケーションなし E
タイプMR(スリムタワー型)	MJ18L/R-4 型番 PC-MJ18LR (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows Vista® Home Basic 正規版 Windows® XP Professional 正規版 Windows® XP Home Edition 正規版 のいずれか1つを選択	CPU:インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー E2160(1.80GHz)		17型 TFTアナログ-LCD ⑤ 15型 TFTアナログ-LCD ③ なし 型番	Windows Vista® Business 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 B & Office Personal 2007 A & アプリケーションなし R Windows Vista® Home Basic 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 Y & Office Personal 2007 T & アプリケーションなし ③ Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 C & Office Personal 2007 F & アプリケーションなし E Windows® XP Home Edition 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 V & Office Personal 2007 N & アプリケーションなし U
	MJ18X/R-4 型番 PC-MJ18XR (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows Vista® Home Basic 正規版 Windows® XP Professional 正規版 Windows® XP Home Edition 正規版 のいずれか1つを選択	CPU:インテル® Celeron® プロセッサー 430(1.80GHz)			
タイプMH(コンパクトタワー型)	MJ18L/H-4 型番 PC-MJ18LH (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows Vista® Home Basic 正規版 Windows® XP Professional 正規版 のいずれか1つを選択	CPU:インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー E2160(1.80GHz)		19型 TFTアナログ-LCD ⑥ 17型 TFTアナログ-LCD ⑤ なし 型番	Windows Vista® Business 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 B & Office Personal 2007 A & アプリケーションなし R Windows Vista® Home Basic 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 Y & Office Personal 2007 T & アプリケーションなし ③ Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 C & Office Personal 2007 F & アプリケーションなし E
	MJ18X/H-4 型番 PC-MJ18XH (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows Vista® Home Basic 正規版 Windows® XP Professional 正規版 のいずれか1つを選択	CPU:インテル® Celeron® プロセッサー 430(1.80GHz)			
タイプMC(コンパクトタワー型)	MJ20L/C-4 型番 PC-MJ20LC (2008年1月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows Vista® Home Basic 正規版 のどちらか1つを選択	CPU:インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー E2180(2GHz)		19型 TFTアナログ-LCD ⑥ 17型 TFTアナログ-LCD ⑤ なし 型番	Windows Vista® Business 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 B & Office Personal 2007 A & アプリケーションなし R Windows Vista® Home Basic 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 Y & Office Personal 2007 T & アプリケーションなし ③
	MJ18X/C-4 型番 PC-MJ18XC (2008年1月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows Vista® Home Basic 正規版 のどちらか1つを選択	CPU:インテル® Celeron® プロセッサー 430(1.80GHz)			
お選びいただいた商品の型番					PC-MJ	

お選びいただいた商品の型番 PC-MJ

①:「再セットアップ用バックアップイメージ」がHDDに格納されております。
 Windows Vista®モデルを選択の際、「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
 Windows® XPモデルを選択の際、「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMの選択が必要です。

NECがおすすめするWindows Vista® Business

ラインアップおよびセレクションメニューは掲載内容の他にも多数(フリーセレクションメニュー等)ご用意しております。詳しいセレクションメニューおよび価格のご確認は、下記ツールをご活用ください。

NEC 8番街 / <http://nec8.com/mate/> - [各モデル選択] - [カスタマイズ/お見積り]

[HDD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD領域は、Windows Vista®モデルの場合は約4GB、Windows® XPモデルの場合は約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

各商品(Mate J)の以下の情報につきましては、

NEC 8番街 / <http://nec8.com/mate/> - [各モデル選択] をご覧ください。

- 特長
- 拡張機器
- スペック詳細
- マネジメント機能
- 環境対応
- セキュリティ機能

本ページに掲載の商品はすべてオープン価格です。

キーボード・マウス & FDD & DVD/CDドライブ			グラフィックアクセラレータ & 通信機能 & 再セットアップ用媒体 & 合計メモリ			HDD		世代番号	
PS/2 109 キーボード & PS/2マウス FDD DVDスーパーマルチ ドライブ ⑤ & CD-R/RW with DVD-ROM ① ⑨ & CD-ROM ① ③ ⑦			チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 LAN ギガビット イーサネット & 再セットアップ用 媒体添付 ① ② ③ & 1GB(1GB×1) ⑨ & 512MB(512MB×1) ⑩ & 再セットアップ用 媒体なし ① & 1GB(1GB×1) X & 512MB(512MB×1) U			160GB S 80GB ⑧		4 タイプME	
PS/2 109 キーボード & PS/2マウス FDD DVDスーパーマルチ ドライブ ⑤ & CD-R/RW with DVD-ROM ① ⑨ & DVD-ROM ① ⑩			チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 LAN ギガビット イーサネット & 再セットアップ用 媒体添付 ① ② & 1GB(1GB×1) ⑨ & 512MB(512MB×1) ⑩ & 再セットアップ用 媒体なし ① & 1GB(1GB×1) X & 512MB(512MB×1) U			160GB S 80GB ⑧		4 タイプMB	
PS/2 109 キーボード & PS/2マウス FDD DVDスーパーマルチ ドライブ ⑤ & CD-R/RW with DVD-ROM ① ⑨ & DVD-ROM ① ⑩ FDDなし DVDスーパーマルチ ドライブ ⑥ & CD-R/RW with DVD-ROM ① ⑩ & DVD-ROM ① ⑩			チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 LAN ギガビット イーサネット & 再セットアップ用 媒体添付 ① ② & 1GB(1GB×1) ⑨ & 512MB(512MB×1) ⑩ & 再セットアップ用 媒体なし ① & 1GB(1GB×1) X & 512MB(512MB×1) U			80GB ⑧ 40GB ⑩		4 タイプMR	
PS/2 109 キーボード & PS/2マウス FDDなし DVDスーパーマルチ ドライブ ⑥ & CD-R/RW with DVD-ROM ① ⑩			チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 LAN ギガビット イーサネット & 再セットアップ用 媒体添付 ① ② & 1GB(1GB×1) ⑨ & 512MB(512MB×1) ⑩ & 再セットアップ用 媒体なし ① & 1GB(1GB×1) X & 512MB(512MB×1) U			80GB ⑧		4 タイプMH	
PS/2 109 キーボード & PS/2マウス FDDなし DVDスーパーマルチ ドライブ ⑥ & CD-R/RW with DVD-ROM ① ⑩			チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 LAN ギガビット イーサネット & 再セットアップ用 媒体添付 ① ② & 1GB(1GB×1) ⑨ & 512MB(512MB×1) ⑩ & 再セットアップ用 媒体なし ① & 1GB(1GB×1) X & 512MB(512MB×1) U			80GB ⑧		4 タイプMC	
								4	

②: Windows Vista®モデルを選択の際は再セットアップ用媒体はDVD-ROMで、Windows® XPモデルを選択の際は再セットアップ用媒体はCD-ROMでのご提供となります。

③: Windows Vista®モデルとCD-ROMを選択した場合、再セットアップ用媒体添付は選択できません。

VersaPro J パーソナル ●各モデルでお選びいただける主な構成オプション

Office タイプVW(オールインワンノート) Vista XP

多様な認証、セキュリティ技術を装備した
高コストパフォーマンスモデル

VJ21A/W-4
インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7400 (2.16GHz)

VJ20A/W-4
インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7200 (2GHz)

VJ18A/W-4
インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5600 (1.83GHz)

VJ16A/W-4
インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz)

VJ16M/W-4
インテル® Celeron® M プロセッサ 520 (1.60GHz)

写真は内蔵指紋センサ、暗証番号ボタン 選択モデル

セキュリティチップ搭載

本体:第06119005号

2007年10月発表商品

■主な構成オプション

OS	Windows Vista® Business 正規版	Windows® XP Professional 正規版
ディスプレイ	15型 SXGA+ TFT	15型 XGA TFT
合計メモリ	4GB	2GB
HDD	120GB	80GB
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM
通信機能	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)	FAXモデム
セキュリティ機能	FeliCaポート	内蔵指紋センサ
キーボード	タイプA	タイプB
マウス	光センサーUSBマウス(シルバー)	USBマウス(黒)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー	ニッケル水素バッテリー
アプリケーションソフトウェア	Office Professional 2007	Office Personal 2007
保証サービス	標準保証延長G3(3年/2万回)	標準保証延長G3(3年/2万回)

*1:メモリ512MBとSecureRedirectionは同時選択不可。
*2:Windows® XP Professionalの場合選択可能。HDD40GBと同時選択する必要があります。

FDD、LAN ギガビットイーサネットは標準搭載。

Office タイプVX(オールインワンノート) Vista XP

基本性能に特化し、
優れたコストパフォーマンスを実現

VJ16M/XF-4
インテル® Celeron® M プロセッサ 520 (1.60GHz)

写真は15型 XGA

セキュリティチップ搭載

本体:第06119005号

2007年10月発表商品

■主な構成オプション

OS	Windows Vista® Business 正規版	Windows Vista® Home Basic 正規版
合計メモリ	2GB	1GB
HDD	120GB	80GB
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM
通信機能	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)	
セキュリティ機能	SecureRedirection*1*2	InfoCage モバイル防御
マウス	光センサーUSBマウス(シルバー)	USBマウス(黒)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー	ニッケル水素バッテリー
アプリケーションソフトウェア	Office Professional 2007	Office Personal 2007
保証サービス	標準保証延長G3(3年/2万回)	標準保証延長G3(3年/2万回)

*1:メモリ512MBとSecureRedirectionは同時選択不可。
*2:Windows® XP Professionalの場合選択可能。HDD40GBと同時選択する必要があります。

FDD、LAN ギガビットイーサネットは標準搭載。

Office タイプVD Vista XP

ビジネス環境を支援するvPro™ テクノロジー
インテル® Centrino® 対応*ワイド画面PC

*:無線LAN(IEEE802.11a/b/g)選択時

VJ22A/DD-4
インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7500 (2.20GHz)

VJ20A/DD-4
インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7250 (2GHz)

写真は内蔵指紋センサ(ライン型)選択モデル

セキュリティチップ搭載

本体:第06119005号

2007年10月発表商品

■主な構成オプション

OS	Windows Vista® Business 正規版	Windows® XP Professional 正規版
合計メモリ	4GB	2GB
HDD	120GB	80GB
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM
通信機能/FDD	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)	FDD USB接続(外付け)
セキュリティ機能	FeliCaポート*4	内蔵指紋センサ*4
マウス	光センサーUSBマウス(シルバー)	USBマウス(黒)
アプリケーションソフトウェア	Office Professional 2007	Office Personal 2007
保証サービス	標準保証延長G3(3年/2万回)	標準保証延長G3(3年/2万回)

*1:メモリ512MBとSecureRedirectionは同時選択不可。
*2:メモリ512MBとインテル® ターボ・メモリーは同時選択不可。
*3:Windows Vista® Businessの場合選択可能。
*4:FeliCaポートと内蔵指紋センサは同時選択不可。
*5:Windows® XP Professionalの場合選択可能。HDD40GBと同時選択する必要があります。

LAN ギガビットイーサネット、ニッケル水素バッテリーは標準搭載。FDD、シリアル/パラレルポート、PS/2ポートは非搭載。

Office タイプVE Vista XP

ワイド画面にCore™2 Duo搭載の
スタイリッシュなバリューPC

VJ20A/ED-4
インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7250 (2GHz)

写真は15.4型 WXGA

セキュリティチップ搭載

本体:第06119005号

2007年10月発表商品

■主な構成オプション

OS	Windows Vista® Business 正規版	Windows® XP Professional 正規版
合計メモリ	2GB	1GB
HDD	120GB	80GB
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM
通信機能/FDD	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)	FDD USB接続(外付け)
セキュリティ機能	内蔵指紋センサ	SecureRedirection*1*2
マウス	光センサーUSBマウス(シルバー)	USBマウス(黒)
アプリケーションソフトウェア	Office Professional 2007	Office Personal 2007
保証サービス	標準保証延長G3(3年/2万回)	標準保証延長G3(3年/2万回)

*1:メモリ512MBとSecureRedirectionは同時選択不可。
*2:Windows® XP Professionalの場合選択可能。HDD40GBと同時選択する必要があります。

LAN ギガビットイーサネット、ニッケル水素バッテリーは標準搭載。FDD、シリアル/パラレルポート、PS/2ポートは非搭載。

Office **タイプVF** 

ワイド画面を搭載した
快適シンプルノートPC

VJ16M/FD-4
インテル® Celeron® M プロセッサ 520 (1.60GHz)

VJ16M/FC-4
インテル® Celeron® M プロセッサ 520 (1.60GHz)

写真は15.4型ワイド
WXGA TFTモデル



本体:第06119005号 2007年10月発表商品

■ 主な構成オプション

OS	Windows Vista® Business 正規版	Windows Vista® Home Basic 正規版		
	Windows® XP Professional 正規版	Windows® XP Home Edition 正規版		
合計メモリ	2GB	1GB	512MB*1	
HDD	120GB	80GB	40GB	
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM	CD-ROM
通信機能/FDD	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)	FDD USB接続(外付け)		
セキュリティ機能	SecureRedirector*1*2	InfoCage モバイル防御		
マウス	光センサーUSBマウス(シルバー)	USBマウス(黒)		
アプリケーション ソフトウェア	Office Professional 2007			
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	Office Personal 2007		
保証サービス / 動産保険	標準保証拡張G3(3シリーズ用) [4年間営業日出張修理]	標準保証拡張G3(3シリーズ用) [3年間営業日出張修理]	動産総合保険付標準保証拡張G3 (3シリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G3 (3シリーズ用) [3年間引取修理専用]

*1:メモリ512MBとSecureRedirectorは同時選択不可。
*2:Windows® XP Professionalの場合選択可能。HDD40GBと同時選択する必要があります。
LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、ニッケル水素バッテリーは標準搭載。FDD、シリアル/パラレルポート、PS/2ポートは非搭載。

Mobile **UltraLite**  **タイプVM**

モバイルのための利便性が高次元で結集した
軽量セキュアモデル

VJ10A/M-4
インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U7500 (1.06GHz)

VJ93M/M-4
インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz)

写真はFeliCaポート
選択モデル



本体:第06119005号 2007年10月発表商品

■ 主な構成オプション

OS	Windows Vista® Business 正規版	Windows® XP Professional 正規版	
ディスプレイ	12.1型 XGA TFT	12.1型 XGA TFT(スクラッチリベア塗装)	
合計メモリ	1536MB	1GB	512MB*1
HDD	120GB	80GB	40GB
通信機能/FDD	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*2	FDD USB接続(外付け)	
セキュリティ機能 /USBメモリ	FeliCaポート*2*4 SecureRedirector*1*5	InfoCage モバイル防御	内蔵指紋センサ*2*4 USBメモリ
マウス	光センサーUSBマウス(シルバー)	USBマウス(黒)	
DCコード	巻取りケーブル*3		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(M)	リチウムイオンバッテリー(L)	
アプリケーション ソフトウェア	Office Professional 2007		
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	Office Personal 2007	
保証サービス / 動産保険	標準保証拡張G3(3シリーズ用) [4年間営業日出張修理]	標準保証拡張G3(3シリーズ用) [3年間営業日出張修理]	動産総合保険付標準保証拡張G3 (3シリーズ用) [4年間引取修理専用]
			動産総合保険付標準保証拡張G3 (3シリーズ用) [3年間引取修理専用]

*1:メモリ512MBとSecureRedirectorは同時選択不可。 *2:HDD40GB(1.8型)と無線LAN、FeliCaポートまたは内蔵指紋センサは同時選択不可。 *3:VJ10A/M-4のみ選択可能。 *4:FeliCaポートと内蔵指紋センサは同時選択不可。
*5:Windows® XP Professionalの場合選択可能。HDD40GBと同時選択する必要があります。
DVDスーパーマルチドライブ、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、FAXモデムは標準搭載。

Mobile **UltraLite**  **タイプVC**

質量約958g*の超軽量モバイルノート

*1:1.8型HDD選択時の最軽量構成時

VJ10A/C-4
インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U7500 (1.06GHz)

VJ93M/C-4
インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz)

写真はFeliCaポート
選択モデル



本体:第06119005号 2007年10月発表商品

■ 主な構成オプション

OS	Windows Vista® Business 正規版	Windows® XP Professional 正規版		
ディスプレイ	12.1型 XGA TFT	12.1型 XGA TFT(スクラッチリベア塗装)		
合計メモリ	1536MB	1GB	512MB*1	
HDD	120GB	80GB	40GB	40GB(1.8型)*2*3
DVD/CD ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け)	CD-R/RW with DVD-ROM USB接続(外付け)	CD-ROM USB接続(外付け)	
通信機能/FDD	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*2	FDD USB接続(外付け)		
セキュリティ機能 /USBメモリ	FeliCaポート*2*4 SecureRedirector*1*5	InfoCage モバイル防御	内蔵指紋センサ*2*4 USBメモリ	
マウス	光センサーUSBマウス(シルバー)	USBマウス(黒)		
DCコード	巻取りケーブル*3			
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(M)	リチウムイオンバッテリー(L)		
アプリケーション ソフトウェア	Office Professional 2007			
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	Office Personal 2007		
保証サービス / 動産保険	標準保証拡張G3(3シリーズ用) [4年間営業日出張修理]	標準保証拡張G3(3シリーズ用) [3年間営業日出張修理]	動産総合保険付標準保証拡張G3 (3シリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G3 (3シリーズ用) [3年間引取修理専用]

*1:メモリ512MBとSecureRedirectorは同時選択不可。 *2:HDD40GB(1.8型)と無線LAN、FeliCaポートまたは内蔵指紋センサは同時選択不可。 *3:VJ10A/C-4のみ選択可能。 *4:FeliCaポートと内蔵指紋センサは同時選択不可。
*5:Windows® XP Professionalの場合選択可能。HDD40GBと同時選択する必要があります。
LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、FAXモデムは標準搭載。

Mobile **UltraLite**  **タイプVC(タッチパネル付)**

タッチパネル付き超軽量モバイルノート

VJ93M/CW-4
インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz)

写真はFeliCaポート
選択モデル



本体:第06119005号 2007年10月発表商品

■ 主な構成オプション

OS	Windows Vista® Business 正規版		
ディスプレイ	12.1型 XGA TFT(タッチパネル付)		
合計メモリ	1536MB	1GB	512MB
HDD	120GB	80GB	40GB
DVD/CD ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け)	CD-R/RW with DVD-ROM USB接続(外付け)	CD-ROM USB接続(外付け)
通信機能/FDD	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)	FDD USB接続(外付け)	
セキュリティ機能 /USBメモリ	FeliCaポート*1 InfoCage モバイル防御	内蔵指紋センサ*1 USBメモリ	
マウス	光センサーUSBマウス(シルバー)	USBマウス(黒)	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(M)	リチウムイオンバッテリー(L)	
アプリケーション ソフトウェア	Office Professional 2007		
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	Office Personal 2007	
保証サービス / 動産保険	標準保証拡張G3(3シリーズ用) [4年間営業日出張修理]	標準保証拡張G3(3シリーズ用) [3年間営業日出張修理]	動産総合保険付標準保証拡張G3 (3シリーズ用) [4年間引取修理専用]
			動産総合保険付標準保証拡張G3 (3シリーズ用) [3年間引取修理専用]

*1:FeliCaポートと内蔵指紋センサは同時選択不可。
LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、FAXモデムは標準搭載。

VersaPro J スマートセレクションメニュー

● 機器構成を手軽にお選びいただけるスマートセレクション

タイプVW(オールインワンノート)/タイプVX(オールインワンノート)/タイプVD

タイプVE/タイプVF/UltraLite タイプVM/UltraLite タイプVC

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例: ㊦)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

● セレクションメニューの単体販売は行っておりません。

ベースモデル(選択できるOS含む)					スマートセレクションメニュー	
					ディスプレイ	インストールOS & アプリケーションソフトウェア
タイプVW (オールインワンノート)	VJ16A/W-4 型番 PC-VJ16AW (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つを選択	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5500(1.66GHz)	ニッケル 水素 バッテリー	15型 SXGA+ TFT ㊦	Windows Vista® Business 正規版 ㊦ & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊦ & Office Personal 2007 ㊦ & アプリケーションなし ㊦
					15型 XGA TFT ㊦	
タイプVX (オールインワンノート)	VJ16M/XF-4 型番 PC-VJ16MXF (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つを選択	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 520(1.60GHz)	ニッケル 水素 バッテリー	15型 XGA TFT	Windows® XP Professional 正規版 ㊦ & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊦ & Office Personal 2007 ㊦ & アプリケーションなし ㊦
タイプVD	VJ20A/DD-4 型番 PC-VJ20ADD (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つを選択	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7250(2GHz)	ニッケル 水素 バッテリー	15.4型ワイド WXGA TFT	Windows Vista® Business 正規版 ㊦ & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊦ & Office Personal 2007 ㊦ & アプリケーションなし ㊦
タイプVE	VJ20A/ED-4 型番 PC-VJ20AED (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つを選択	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7250(2GHz)	ニッケル 水素 バッテリー	15.4型ワイド WXGA TFT	Windows® XP Professional 正規版 ㊦ & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊦ & Office Personal 2007 ㊦ & アプリケーションなし ㊦
タイプVF	VJ16M/FD-4 型番 PC-VJ16MFD (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows Vista® Home Basic 正規版 Windows® XP Professional 正規版 Windows® XP Home Edition 正規版 のいずれか1つを選択	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 520(1.60GHz)	ニッケル 水素 バッテリー	15.4型ワイド WXGA TFT	Windows Vista® Business 正規版 ㊦ & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊦ & Office Personal 2007 ㊦ & アプリケーションなし ㊦
						Windows Vista® Home Basic 正規版 ㊦ & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊦ & Office Personal 2007 ㊦ & アプリケーションなし ㊦
	VJ16M/FC-4 型番 PC-VJ16MFC (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows Vista® Home Basic 正規版 Windows® XP Professional 正規版 Windows® XP Home Edition 正規版 のいずれか1つを選択	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 520(1.60GHz)	ニッケル 水素 バッテリー	14.1型ワイド WXGA TFT	Windows® XP Professional 正規版 ㊦ & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊦ & Office Personal 2007 ㊦ & アプリケーションなし ㊦
UltraLite タイプVM	VJ10A/M-4 型番 PC-VJ10AMH (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つを選択	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U7500(1.06GHz)	リチウム イオン バッテリー (M)	12.1型 XGA TFT	Windows Vista® Business 正規版 ㊦ & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊦ & Office Personal 2007 ㊦ & アプリケーションなし ㊦
	VJ93M/M-4 型番 PC-VJ93MMH (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つを選択	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 520(933MHz)	リチウム イオン バッテリー (M)	12.1型 XGA TFT	
UltraLite タイプVC	VJ10A/C-4 型番 PC-VJ10ACH (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つを選択	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U7500(1.06GHz)	リチウム イオン バッテリー (M)	12.1型 XGA TFT	Windows® XP Professional 正規版 ㊦ & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊦ & Office Personal 2007 ㊦ & アプリケーションなし ㊦
	VJ93M/C-4 型番 PC-VJ93MCH (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つを選択	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 520(933MHz)	リチウム イオン バッテリー (M)	12.1型 XGA TFT	

お選びいただいた商品の型番

PC-VJ

①:「再セットアップ用バックアップイメージ」がHDDに格納されております。Windows Vista®モデルを選択の際、「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時に「主な構成オプション」または「セレクションメニュー」でDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。Windows® XPモデルを選択の際、「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すには、ご購入時に「セレクションメニュー」でDVDスーパーマルチドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMの選択が必要です。

②:Windows Vista®モデルとCD-ROMを選択した場合、再セットアップ用媒体添付は選択できません。

NECがおすすめするWindows Vista® Business

ラインアップおよびセレクションメニューは掲載内容の他にも多数(フリーセレクションメニュー等)をご用意しております。詳しいセレクションメニューおよび価格のご確認は、下記ツールをご活用ください。

NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/> - [各モデル選択] - [カスタマイズ/お見積り]

[HDD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD領域は、Windows Vista®モデルの場合は約4GB、Windows® XPモデルの場合は約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

各商品(VersaPro J)の以下の情報につきましては、

NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/> - [各モデル選択] をご覧ください。

- 特長
- 拡張機器
- スペック詳細
- マネジメント機能
- 環境対応
- セキュリティ機能

本ページに掲載の商品はすべてオープン価格です。

FDD & マウス & DVD/CDドライブ		通信機能 & 合計メモリ		再セットアップ用媒体 & HDD		世代別 タイプ
FDD & マウスなし & DVDスーパーマルチドライブ B & CD-R/RW with DVD-ROM 1 2 & CD-ROM 1 2 A		LANギガビットイーサネット & 1GB(1GB×1) 2 & 512MB(512MB×1) F		再セットアップ用媒体添付 1 & 80GB W 2 & 40GB U 3 再セットアップ用媒体なし 1 & 80GB L & 40GB H		4 タイプVM 4 タイプVX
FDDなし & マウスなし & DVDスーパーマルチドライブ H & CD-R/RW with DVD-ROM 1 R & CD-ROM 1 2 1		LANギガビットイーサネット & 1GB(1GB×1) 2 & 512MB(512MB×1) F		再セットアップ用媒体添付 1 & 80GB W 2 & 40GB U 3 再セットアップ用媒体なし 1 & 80GB L & 40GB H		4 タイプVD 4 タイプVE
FDDなし & 光センサー USB マウス & DVDスーパーマルチドライブ M & CD-R/RW with DVD-ROM 1 S & CD-ROM 1 2 7 & DVDスーパーマルチドライブ H & CD-R/RW with DVD-ROM 1 R & CD-ROM 1 2 1		LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 1GB(1GB×1) 2 & 512MB(512MB×1) F		再セットアップ用媒体添付 1 & 80GB W 2 & 40GB U 3 再セットアップ用媒体なし 1 & 80GB L & 40GB H		4 タイプVF
FDDなし & マウスなし & DVDスーパーマルチドライブ H FDDなし & マウスなし & DVDスーパーマルチドライブ H & CD-R/RW with DVD-ROM 1 R & CD-ROM 1 2 1 & DVD/CDドライブなし 1 4 2		LAN(100BASE-TX/10BASE-T)&無線LAN(IEEE802.11a/b/g)&FAXモデム & 1GB(オンボード512MB+512MB×1) Y & 512MB(オンボード512MB) S LAN(100BASE-TX/10BASE-T)&FAXモデム & 1GB(オンボード512MB+512MB×1) H & 512MB(オンボード512MB) D		再セットアップ用媒体添付 1 & 80GB W 2 & 40GB U 3 4 再セットアップ用媒体なし 1 & 80GB L & 40GB H		4 UltraLite タイプVM 4 UltraLite タイプVC
						4

③: Windows Vista®モデルを選択の際は再セットアップ用媒体はDVD-ROMで、Windows® XPモデルを選択の際は再セットアップ用媒体はCD-ROMでのご提供となります。

④: 再インストール時や添付アプリケーションのインストールなど、出張修理でのHDD交換時含むDVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じて「主な構成オプション」または「セレクションメニュー」で選択可能なDVD/CDドライブが必要です。

保証サービス

ビジネスPC本体の保証サービス

【無 償】 1年標準保証(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)

PC本体購入日から1年間、製品の不具合や故障による引き取り修理、修理に必要な部品をご提供する「パーツ保証を無償で実施します。

修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。
PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。
HDD修理の場合は、各種設定、プログラムやデータについて
当社では一切の責任を負い兼ねずのご承知ください。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとします。

NECビジネスPC修理受付センター

修理受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00(国民の祝日、法律に定める休日、
NEC規定の休日(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く)

電話番号:商品添付の「保証規定 & 修理に関するご案内(1年版)」をご覧ください。

【定額料金】 標準保証拡張G3(Jシリーズ用) / 1年標準保証向け拡張キットG4(Jシリーズ用)

営業日出張修理

標準で提供されている「1年標準保証(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)」を3年間または4年間に拡大して提供する定額の有償サービスをご用意しております。また、本サービスは電話診断付き営業日出張修理(修理受付完了日の営業日以降対応)も含まれています。

・「1年標準保証向け拡張キットG4(Jシリーズ用)」では保証サービス対象本体の登録手続きが必要となります。

・構成オプションにて「標準保証拡張G3(Jシリーズ用)」を選択しただけの場合は、

PC本体が標準保証拡張G3の対象モデルとなりますので、登録手続きは必要ありません。

上記サービスの修理受付窓口は、NECビジネスPC修理受付センターのみとなります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとします。

保証サービス		保証期間	型番・標準料金		購入方法
営業日出張修理	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)	[4年間営業日出張修理]	4年間	Mate Jでは、(NEC 8番街)http://nec8.com/mate/, VersaPro Jでは、(NEC 8番街)http://nec8.com/versapro/ から 〔各モデル選択〕-〔カスタマイズ(お見積り)〕をご覧ください。	構成オプションにて選択可能
		[3年間営業日出張修理]	3年間		
	1年標準保証向け拡張キットG4(Jシリーズ用)	[4年間保証サービス]	4年間	PC-MV-EX4NJ4	別売オプション
		[3年間保証サービス]	3年間	PC-MV-EX3NJ4	

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目以降
パーツ保証	【無償】1年標準保証 (1年間パーツ保証 + 1年目引取修理サービス)	【定額料金】 標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [3年間営業日出張修理] 1年標準保証向け拡張キットG4(Jシリーズ用) [3年間保証サービス]	【定額料金】 標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [4年間営業日出張修理] 1年標準保証向け拡張キットG4(Jシリーズ用) [4年間保証サービス]	【定額料金】 標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [4年間営業日出張修理] 1年標準保証向け拡張キットG4(Jシリーズ用) [4年間保証サービス]	有償修理
引取修理					
営業日出張修理 (電話診断付き)					

*1:当日出張修理は有償となります。 *2:地域により対応日が異なります。詳しくは、(NEC 8番街)http://nec8.com/pc/-〔保守・保証・動産総合保険〕をご覧ください。
PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。 修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。 外付けディスプレイは本保証対象外となります。

【定額料金】 動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)

引取修理

標準で提供されている「1年標準保証(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)」を3年間または4年間に拡大して提供する定額の有償サービスをご用意しております。また、本サービスは通常は修理サービスの対象とならない天災や取扱い不注意による破損、損傷時引き取り修理にて修理復旧対応を実施する動産総合保険サービス*も含まれます。

*:動産総合保険は、お客様に代わりNEC/パーソナルプロダクツ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。また、購入価格を証明できる書類が必要です。詳細は保証規約をご参照ください。

上記サービスの修理受付窓口は、NECビジネスPC修理受付センターのみとなります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとします。

保険サービス		保険期間	型番	購入方法
引取修理	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)	[4年間引取修理専用]	4年間	Mate Jでは、(NEC 8番街)http://nec8.com/mate/, VersaPro Jでは、(NEC 8番街)http://nec8.com/versapro/ から 〔各モデル選択〕-〔カスタマイズ(お見積り)〕をご覧ください。
		[3年間引取修理専用]	3年間	

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目以降
パーツ保証	【無償】1年標準保証 (1年間パーツ保証 + 1年目引取修理サービス)	【定額料金】 動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	【定額料金】 動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	【定額料金】 動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	有償修理
引取修理					
動産総合保険 (天災や不慮の事故による 破損、損傷のサポート)					

PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。 修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。 外付けディスプレイは本保証対象外となります。

PC本体の保証サービスの詳細につきましては、 <http://nec8.com/pc/> → **〔保守・保証・動産総合保険〕** をご覧ください。

ディスプレイの保証サービス

【無 償】 NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ保証

本カタログに掲載のNECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ(20.1型高精細ワイドTFT-LCD(WXGA+)、19型TFTアナログ-LCD(SXGA)、17型TFTアナログ-LCD(SXGA)、15型TFTアナログ-LCD)は、いずれもお買い上げより3年間引き取り修理を無償*で行います。

*:LCD(液晶)パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。
詳細については、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ <http://www.nec-display.com/products/display/3y.html> をご覧ください。

■正式名称 ●Windows Vista® :Microsoft® Windows Vista® ●Windows® XP Professional:Microsoft® Windows® XP Professional ●Windows® XP Home Edition:Microsoft® Windows® XP Home Edition ●Office Professional 2007:Microsoft® Office Professional 2007 ●Office Personal 2007:Microsoft® Office Personal 2007 ●Office Personal 2007 with PowerPoint 2007:Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 ●Standby Rescue Multi:Standby Rescue Multi 3.0


本カタログに掲載しております全てのパソコンはNEC/パーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリアカードの廃棄または譲渡の際の注意 データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細は <http://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html> をご参照ください。

無線LANのご注意 無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については <http://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html> をご参照ください。

	・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をベースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。 ・航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
--	--

本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。また保証サービスは弊社の標準料金(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知お願します。
標準料金は弊社がお客様からご注文をお受けするとのき料です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。本製品には、PCリサイクルマークは付いておりません。個人のお客様が本製品を弊社に排出される時には、有償となることがあります。
商品の購入にあたっては、設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造切後5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。なお、ディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は、製造切後5年です。

 ご注意の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

[NECビジネスPC Mate・VersaPro YExpress5800情報発信サイト](http://nec8.com/)  <http://nec8.com/>

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。

なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター フリーコール:0120-977-121* 受付時間...9:00～17:00(年中無休)

携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。 03-6670-6000 (通話料お客様負担)

*:「使用方相談」については、フリーコールでのご相談後に121wareへのお客様情報(ログインIDおよび保有商品)の登録が必要です。
また2007年11月1日以後、当社パソコンのご購入日より「使用方相談」については「有料」とさせていただきます。
詳細は<http://121ware.com/121cc>をご覧ください。

本カタログに記載された仕様、標準料金、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。ご記入事項をお確かめの上、大切に保管していただき、機能は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。 商品写真の大きさは「A4用紙」で印刷されています。
本商品のソフトウェアを含む日本国内仕切りであり、当社は海外国内の保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。また、海外保証サービス(NEC UltraCare™ International Service)は他国機種につきましては、海外から日本への引取(修理)サポートを実施します。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
【<http://nec8.com/>】-〔上段ボタン〕「サポート情報」-〔保守・保守の、有償保守の「保守サービスメニュー」〕-〔プロダクトサポートの「UltraCare」〕



*このカタログは古紙/リサイクル配合率
100%の再生紙を使用しています。



*このカタログは大豆油インキを
使用しています。

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1 (NEC本社ビル)

Cat. No. APB221
0801180001PP