

2006.10

VersaPro

バーサプロ



研ぎ澄まされたスマートな即戦力。
ビジネスの舞台を無尽に拡げる
「VersaPro J」

タイプ **VE**
VJ17F/EF-X



タイプ **VE**
VJ16A/ED-1 新登場
インテル® Core™2 Duo プロセッサー
T5500 (1.66GHz) 搭載

多彩なアプローチでビジネスを支援する 即戦力PC「VersaPro J」

機能・性能

Office
タイプVW
(オールインワンノート)

- 指紋認証対応
- FeliCaカード認証対応
- SecurePack対応
- セキュリティチップ搭載

★の機種につきましては、P6、P7にスマートセレクションメニューを掲載しております。

Office
タイプVR ★
(オールインワンノート)

- 指紋認証対応
- FeliCaカード認証対応
- SecurePack対応
- セキュリティチップ搭載

Office & Mobile
タイプVL

- 指紋認証対応
- SecurePack対応
- セキュリティチップ搭載

Office
タイプVE* ★

- 指紋認証対応
- SecurePack対応

*:VJ16A/ED-1、VJ16A/EX-1、
VJ17M/ED-1、VJ17M/EX-1

Mobile
ウルトラライト
UltraLite タイプVC ★

- 指紋認証対応
- SecurePack対応
- セキュリティチップ搭載

Office
タイプVE* ★

- SecurePack対応

*:VJ17F/EF-X、VJ16M/EF-X、
VJ17F/EX-X、VJ16M/EX-X

Mobile
タイプVB
(モバイルノート・タッチパネル付)

- SecurePack対応
- セキュリティチップ搭載

Mobile
タイプVB
(モバイルノート)

- SecurePack対応
- セキュリティチップ搭載

携帯性



環境配慮型製品として
J-Mossに対応したモデル
(下記をご覧ください)

指紋認証対応
指紋認証用の内蔵指紋
センサに対応したモデル

FeliCaカード認証対応
「FeliCaポート」に
対応したモデル

SecurePack対応
情報漏洩防止対策の
強化に対応したモデル

セキュリティチップ搭載
セキュリティを強化する専用
ハードウェアを搭載したモデル

J-Moss



【グリーンマーク】

J-Mossとは、電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示方法を規定した日本工業規格です。化学物質非含有の製品に付与する「グリーンマーク」と化学物質含有の製品に付与する「含有マーク」があります。


VersaPro Jは、全機種J-Mossの「グリーンマーク」に対応しております。

グリーンマーク製品の情報は、
<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。

RoHS指令



VersaPro Jは、全機種RoHS指令に対応しております。



NECでは、独自の基準にて、ご購入前からご使用後まで、お客様はもとより環境にも優しいPCづくりを推進しております。

- ・国内組立による高いQuality
- ・多彩なニーズに素早く応えるSpeed
- ・充実したSecurity
- ・きめ細かなSupport
- ・Ecologyへの配慮

など、ご購入からご使用後まであらゆる場面で大きな安心をお届けしています。ひとときもビジネスを止めないために「ずっと続く、安心。」を、これからも。NECのビジネスPCです。

詳細は [NEC 8番街](http://nec8.com/pc/) / <http://nec8.com/pc/> → [ずっと続く、安心。] をご覧ください。

構成オプションは掲載内容の他にも多数ご用意しております。

また構成オプションの選択がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

詳しくは、 <http://nec8.com/pc/> をご覧ください。

販売店での購入はこちら <http://nec8.com/partner/>

Webでの購入はこちら NEC得選街 → <http://nec8.com/store/>

[※Webでのご購入の際は、上記サイトから価格の見積もりが行えます(NEC得選街での販売価格です。)]

タイプ **VW** (オールインワンノート) Office

2006年10月発表商品

多様な認証、セキュリティ技術を装備したCore™2 Duo搭載高性能PC

VJ21A/W-1

インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7400 (2.16GHz)

VJ20A/W-1

インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7200 (2GHz)

VJ18A/W-1

インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5600 (1.83GHz)

VJ16A/W-1

インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz)

セキュリティチップ
搭載モデル*

*:Windows® XP Professionalのみ対応。



写真は内蔵指紋
センサ、暗証番号
ボタン搭載モデル



本体:第06119005号



■主な構成オプション

OS			
Windows® XP Professional 正規版		Windows® XP Home Edition 正規版	
ディスプレイ			
15型 UXGA TFT*1	15型 SXGA+ TFT	15型 XGA TFT	
HDD			
100GB	80GB	40GB	
合計メモリ			
2304MB	1280MB	768MB	512MB
CD-ROM系			
DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM	CD-ROM
バッテリー			
リチウムイオンバッテリー		ニッケル水素バッテリー	
キーボード			
キーボード(タイプA)		キーボード(タイプB)	
マウス			
光センサーUSBマウス(シルバー)		USBマウス(黒)	

通信機能			
無線LAN (IEEE802.11a/b/g)		FAXモデム	
セキュリティ機能 / USBメモリ			
内蔵指紋センサ*2	FeliCaポート*2	暗証番号ボタン*2	InfoCage/モバイル防御
USBメモリ			
アプリケーションソフトウェア			
Office Professional Enterprise 2003		Office Personal 2003	
保証サービス			
標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	

*1: VJ16A/W-1では選択できません。

*2: Windows® XP Professionalのみ選択可能。

FDD、LAN (ギガビットイーサネット) は標準搭載。

タイプ **VR** (オールインワンノート) Office

2006年10月発表商品

ビジネスの進化に即応する指紋認証対応スタンダードPC

VJ20E/R-1

インテル® Core™ Duo プロセッサ T2500 (2GHz)

VJ16E/R-1

インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300E (1.66GHz)

VJ17M/R-1


インテル® Celeron® M プロセッサ 430 (1.73GHz)

セキュリティチップ
搭載モデル*

*:Windows® XP Professionalのみ対応。



本体:第06119005号



■主な構成オプション

OS			
Windows® XP Professional 正規版		Windows® XP Home Edition 正規版	
ディスプレイ			
15型 SXGA+ TFT		15型 XGA TFT	
HDD			
100GB	80GB	40GB	
合計メモリ			
2304MB	1280MB	768MB	512MB
256MB			
CD-ROM系			
DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	CD-ROM	
バッテリー			
リチウムイオンバッテリー		ニッケル水素バッテリー	
キーボード			
キーボード(タイプA)		キーボード(タイプB)	
マウス			
光センサーUSBマウス(シルバー)		USBマウス(黒)	

通信機能			
無線LAN (IEEE802.11a/b/g)		FAXモデム	
セキュリティ機能 / USBメモリ			
内蔵指紋センサ*1	FeliCaポート*1	InfoCage/モバイル防御	USBメモリ
アプリケーションソフトウェア			
Office Professional Enterprise 2003		Office Personal 2003	
保証サービス			
標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	

*1: Windows® XP Professionalのみ選択可能。

FDD、LAN (ギガビットイーサネット) は標準搭載。

◆: エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

◆: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項がある場合がございます。詳しくは <http://nec8.com/pc/> → [セキュリティソリューション] のVersaProをご覧ください。

2006年10月発表商品

ワイド画面&指紋認証対応のCore™2 Duo搭載バリューPC

VJ16A/ED-1

インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz)

VJ16A/EX-1

インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz)

VJ17M/ED-1

インテル® Celeron® M プロセッサ 430 (1.73GHz)

VJ17M/EX-1

インテル® Celeron® M プロセッサ 430 (1.73GHz)



本体:第06119005号

写真は15.4型
WXGA TFT
搭載モデル



■主な構成オプション

OS	
Windows® XP Professional 正規版	Windows® XP Home Edition 正規版
HDD	
100GB	80GB 40GB
合計メモリ	
2GB	1GB 768MB 512MB
CD-ROM系	
DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM*1 CD-ROM*1
FDD	
FDD USB接続 (外付け)	
マウス	
光センサーUSBマウス(シルバー)	USBマウス(黒)

通信機能	
無線LAN (IEEE802.11a/b/g)	
セキュリティ機能	
内蔵指紋センサ*2	InfoCage/モバイル防御
アプリケーションソフトウェア	
Office Professional Enterprise 2003	Office Personal 2003
保証サービス	
標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]

*1:VJ16A/EX-1は選択不可。 *2:Windows® XP Professionalのみ選択可能。

LAN (ギガビットイーサネット)、ニッケル水素バッテリーは標準搭載。

2006年5月発表商品

ビジネスに求められる機能をシンプルにまとめたバリューPC

VJ17F/EF-X

インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)

VJ16M/EF-X

インテル® Celeron® M プロセッサ 380 (1.60GHz)

VJ17F/EX-X

インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)

VJ16M/EX-X

インテル® Celeron® M プロセッサ 380 (1.60GHz)



本体:第06119005号



写真は15型XGA TFT
搭載モデル

■主な構成オプション

OS	
Windows® XP Professional 正規版	Windows® XP Home Edition 正規版
HDD	
100GB	80GB 40GB
合計メモリ	
1280MB	768MB 512MB 256MB
CD-ROM系	
DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM CD-ROM
FDD	
FDD USB接続 (外付け)	
マウス	
光センサーUSBマウス(シルバー)	USBマウス(黒)

通信機能	
無線LAN (IEEE802.11b/g)	
セキュリティ機能	
InfoCage/モバイル防御	
アプリケーションソフトウェア	
Office Professional Enterprise 2003	Office Personal 2003

LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、ニッケル水素バッテリーは標準搭載。

ウルトラライト

UltraLite タイプVC

Mobile

2006年5月発表商品

質量約996g^{*1}の軽量・高耐性ボディ、約7時間駆動^{*2}のスタミナ

*1:内蔵指紋センサ(ラインサ)非搭載かつ最軽量構成時。 *2:最小構成時(JEITA測定時間)。

VJ12F/CH-X

インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753 (1.20GHz)

セキュリティチップ
搭載モデル*

*:Windows® XP Professionalのみ対応。



本体:第06119005号



■主な構成オプション

OS	
Windows® XP Professional 正規版	Windows® XP Home Edition 正規版
HDD	
100GB*3	80GB*3 40GB (1.8型HDD) 20GB (1.8型HDD)
合計メモリ	
1280MB	768MB 512MB 256MB
CD-ROM系	
DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け)	CD-R/RW with DVD-ROM USB接続(外付け) CD-ROM USB接続(外付け)
FDD	
FDD USB接続(外付け)	
マウス	
光センサーUSBマウス(シルバー)	USBマウス(黒)

通信機能	
無線LAN (IEEE802.11a/b/g)	
セキュリティ機能	
内蔵指紋センサ*3*4	InfoCage/モバイル防御 USBメモリ
アプリケーションソフトウェア	
Office Professional Enterprise 2003	Office Personal 2003

*3:内蔵指紋センサとHDD (100GB、80GB) は同時選択不可。

*4:Windows® XP Professionalのみ選択可能。

LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、FAXモデム、リチウムイオンバッテリーは標準搭載。

◆:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

◆:セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項がある場合がございます。詳しくは <http://nec8.com/pc/> (NEC 8番街) [セキュリティソリューション] のVersaProをご覧ください。

タイプVL

Office & Mobile

2006年5月発表商品

2kg^{*1}を切る14.1型液晶搭載薄型オフィスノート

*1: VJ17F/LX-X、VJ16M/LX-Xの拡張ベイにCD-ROMドライブ装着時。約1.99kg。

VJ16E/LV-X

インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300 (1.66GHz)

VJ16E/LX-X

インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300 (1.66GHz)

VJ17F/LV-X

インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)

VJ17F/LX-X

インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)

VJ16M/LX-X

インテル® Celeron® M プロセッサ 380 (1.60GHz)

セキュリティチップ
搭載モデル*

*: Windows® XP Professionalのみ対応。



写真はVJ16E/LV-X

■主な構成オプション

OS	
Windows® XP Professional 正規版	Windows® XP Home Edition 正規版
HDD	
100GB	80GB
VersaBay IV/b 増設HDD *3*6	StandbyDisk *2*4+ VersaBay IV/b 増設HDD *3*6
合計メモリ	
1536MB	1GB
768MB	512MB
256MB	
CD-ROM系 VersaBay IV/b	
DVDスーパーマルチドライブ*6	CD-R/RW with DVD-ROM *6
	CD-ROM *6
FDD	
FDD USB接続 (外付け)	
バッテリー	
リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー & VersaBay IV/b セカンドバッテリーパック*6

マウス	
光センサーUSBマウス (シルバー)	USBマウス (黒)
通信機能	
無線LAN (IEEE802.11a/b/g)	
セキュリティ機能	
内蔵指紋センサ*4	InfoCage/モバイル防御*2
	USBメモリ*5
アプリケーションソフトウェア	
Office Professional Enterprise 2003	Office Personal 2003

*2: InfoCage/モバイル防御とStandbyDisk付増設HDDは同時選択不可。
 *3: 増設HDD、StandbyDisk+増設HDDでは100GBのHDDは選択不可。
 *4: Windows® XP Professionalのみ選択可能。 *5: VJ16E/LV-X、VJ16E/LX-Xのみ選択可能。
 *6: VersaBay IV/bに装着する構成オプションはそれぞれ排他使用。 LAN (ギガビットイーサネット)、FAXモデムは標準搭載。

タイプVB (モバイルノート)

Mobile

2006年5月発表商品

最大約11.2時間^{*1}のバッテリー駆動を実現

*1: VJ12F/BH-Xにセカンドバッテリーパック装着時 (JEITA測定時間)。

VJ12F/BH-X

インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753 (1.20GHz)

VJ10M/BH-X

インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 383 (1GHz)

セキュリティチップ
搭載モデル*

*: Windows® XP Professionalのみ対応。



■主な構成オプション

OS	
Windows® XP Professional 正規版	Windows® XP Home Edition 正規版
HDD	
100GB	80GB
40GB	
合計メモリ	
1280MB	768MB
512MB	256MB
CD-ROM系	
DVDスーパーマルチドライブ USB接続 (外付け)	CD-R/RW with DVD-ROM USB接続 (外付け)
	CD-ROM USB接続 (外付け)
FDD	
FDD USB接続 (外付け)	
バッテリー	
リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー & セカンドバッテリーパック

マウス	
光センサーUSBマウス (シルバー)	USBマウス (黒)
通信機能	
無線LAN (IEEE802.11a/b/g)	無線LAN (IEEE802.11b/g)
セキュリティ機能	
InfoCage/モバイル防御	
アプリケーションソフトウェア	
Office Professional Enterprise 2003	Office Personal 2003

LAN (ギガビットイーサネット)、FAXモデムは標準搭載。

タイプVB (モバイルノート・タッチパネル付)

Mobile

2006年5月発表商品

快適操作を実現するタッチパネル搭載モデル

VJ10M/BW-X

インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 383 (1GHz)

セキュリティチップ
搭載モデル*

*: Windows® XP Professionalのみ対応。



■主な構成オプション

OS	
Windows® XP Professional 正規版	Windows® XP Tablet PC Edition 2005 正規版
HDD	
100GB	80GB
40GB	
合計メモリ	
1280MB	768MB
512MB	256MB
CD-ROM系	
DVDスーパーマルチドライブ USB接続 (外付け)	CD-R/RW with DVD-ROM USB接続 (外付け)
	CD-ROM USB接続 (外付け)
FDD	
FDD USB接続 (外付け)	
バッテリー	
リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー & セカンドバッテリーパック

マウス	
光センサーUSBマウス (シルバー)	USBマウス (黒)
通信機能	
無線LAN (IEEE802.11a/b/g)	無線LAN (IEEE802.11b/g)
セキュリティ機能	
InfoCage/モバイル防御	
アプリケーションソフトウェア	
Office Professional Enterprise 2003	Office Personal 2003

LAN (ギガビットイーサネット)、FAXモデムは標準搭載。

スマートセレクションメニュー

タイプVR (オールインワンノート)

タイプVE

UltraLite タイプVC

※本ページに掲載の商品はすべてオープン価格です。

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例:㉑)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●セレクションメニューの単体販売は行っていません。

ラインアップおよびセレクションメニューは掲載内容の他にも多数(フリーセレクションメニュー等)ご用意しております。詳しいセレクションメニューおよび価格のご確認は、下記ツールをご活用ください。

NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/>
 → [各モデル選択]
 → [カスタマイズ/お見積もり]

ベースモデル (OS含む)			スマートセレクションメニュー			
			ディスプレイ	インストールOS&アプリケーションソフトウェア		
タイプVR (オールインワンノート)	VJ20E/R-1 (2006年10月発表商品) 型番 PC-VJ20ER	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Core™ Duo プロセッサ T2500 (2GHz)	ニッケル水素バッテリー	15型 SXGA+ TFT ㉑ 15型 XGA TFT ㉒	Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2003 ㉑ & アプリケーションなし ㉒
	VJ16E/R-1 (2006年10月発表商品) 型番 PC-VJ16ER	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300E (1.66GHz)	ニッケル水素バッテリー		
	VJ17M/R-1 (2006年10月発表商品) 型番 PC-VJ17MR	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 430 (1.73GHz)	ニッケル水素バッテリー		
タイプVE	VJ16A/EX-1 (2006年10月発表商品) 型番 PC-VJ16AEX	Windows® XP Professional 正規版、Windows® XP Home Edition 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz)	ニッケル水素バッテリー	14.1型 XGA TFT	Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2003 ㉑ & アプリケーションなし ㉒
	VJ16A/ED-1 (2006年10月発表商品) 型番 PC-VJ16AED	Windows® XP Professional 正規版、Windows® XP Home Edition 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz)	ニッケル水素バッテリー		
	VJ17M/ED-1 (2006年10月発表商品) 型番 PC-VJ17MED	Windows® XP Professional 正規版、Windows® XP Home Edition 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 430 (1.73GHz)	ニッケル水素バッテリー	15.4型 WXGA TFT	Windows® XP Home Edition 正規版 & Office Personal 2003 ㉑ & アプリケーションなし ㉒
	VJ17M/EX-1 (2006年10月発表商品) 型番 PC-VJ17MEX	Windows® XP Professional 正規版、Windows® XP Home Edition 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 430 (1.73GHz)	ニッケル水素バッテリー	14.1型 XGA TFT	Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2003 ㉑ & アプリケーションなし ㉒
	VJ17F/EF-X (2006年5月発表商品) 型番 PC-VJ17FEF	Windows® XP Professional 正規版、Windows® XP Home Edition 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	ニッケル水素バッテリー	15型 XGA TFT	
	VJ16M/EF-X (2006年5月発表商品) 型番 PC-VJ16MEF	Windows® XP Professional 正規版、Windows® XP Home Edition 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 380 (1.60GHz)	ニッケル水素バッテリー	15型 XGA TFT	
	VJ17F/EX-X (2006年5月発表商品) 型番 PC-VJ17FEX	Windows® XP Professional 正規版、Windows® XP Home Edition 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	ニッケル水素バッテリー	14.1型 XGA TFT	
	VJ16M/EX-X (2006年5月発表商品) 型番 PC-VJ16MEX	Windows® XP Professional 正規版、Windows® XP Home Edition 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 380 (1.60GHz)	ニッケル水素バッテリー	14.1型 XGA TFT	
VJ12F/CH-X (2006年5月発表商品) 型番 PC-VJ12FCH	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753 (1.20GHz)	リチウムイオンバッテリー 内蔵指紋センサ ㉑	12.1型 XGA TFT	Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2003 ㉑ & アプリケーションなし ㉒	

お選びいただいた商品の型番 **PC-VJ**

㉑:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む) CD-ROMを使用する際には、専用のCD-ROM系の機器(セレクションメニューの「CD-ROM系」機器)が必要です。

㉒:[再セットアップ用CD-ROM添付]を選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されません。

NECがおすすめするWindows® XP Professional

[HDD使用可能領域について]

セクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合は、お客様が使用可能なHDD領域は約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。また、タイプVRおよびUltraLite タイプVCでは再セットアップ用バックアップイメージの有無にかかわらず、Always アップデートエージェント機能、またはPlatform 5 アップデートエージェント機能により使用される領域としてさらに約400MBを除いた容量が使用可能です。各機能の詳細は [NEC 8番街] <http://nec8.com/pc/> → [セキュリティソリューション] の VersaPro → ウィルス対策をご覧ください。

各製品 (VersaPro J) の以下の情報につきましては、[NEC 8番街 http://nec8.com/versapro/](http://nec8.com/versapro/) をご覧ください。

- 特長
- スペック詳細
- 環境対応
- 拡張機器
- マネジメント機能
- セキュリティ機能

FDD&CD-ROM系&マウス	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体 & HDD	世代番号
<p>FDD & マウス なし</p> <p>& CD-R/RW with DVD-ROM ①</p> <p>& CD-ROM ③</p>	<p>LANギガビットイーサネット</p> <p>& 768MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+512MB×1) ⑥</p> <p>& 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) ⑦</p> <p>& 256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB) ⑤</p>	<p>再セットアップ用CD-ROM添付 ②</p> <p>& 80GB W</p> <p>& 40GB U</p> <p>再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ③</p> <p>& 80GB L</p> <p>& 40GB H</p>	1 タイプVR
<p>FDD なし & マウス なし</p> <p>& DVDスーパーマルチドライブ ④</p> <p>FDD なし & 光センサーUSBマウス(シルバー)スクロール機能付</p> <p>& DVDスーパーマルチドライブ ④</p> <p>& CD-R/RW with DVD-ROM ⑤</p> <p>& CD-ROM ③ ⑦</p> <p>& マウス なし</p> <p>& DVDスーパーマルチドライブ ④</p> <p>& CD-R/RW with DVD-ROM ⑤</p> <p>& CD-ROM ③ ①</p>	<p>LANギガビットイーサネット</p> <p>& 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑥</p> <p>& 768MB DDR2-SDRAM (256MB×1+512MB×1) ⑥</p> <p>& 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑦</p>	<p>再セットアップ用CD-ROM添付 ②</p> <p>& 80GB W</p> <p>& 40GB U</p> <p>再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ③</p> <p>& 80GB L</p> <p>& 40GB H</p>	1 タイプVE
<p>FDD なし & 光センサーUSBマウス(シルバー)スクロール機能付</p> <p>& DVDスーパーマルチドライブ ④</p> <p>& CD-R/RW with DVD-ROM ⑤</p> <p>& CD-ROM ③ ⑦</p> <p>& マウス なし</p> <p>& DVDスーパーマルチドライブ ④</p> <p>& CD-R/RW with DVD-ROM ⑤</p> <p>& CD-ROM ③ ①</p>	<p>LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN (IEEE802.11b/g)</p> <p>& 768MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+512MB×1) X</p> <p>& 512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) ⑥</p> <p>LAN (100BASE-TX/10BASE-T)</p> <p>& 768MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+512MB×1) ⑥</p> <p>& 512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) ⑦</p> <p>& 256MB DDR-SDRAM (オンボード256MB) ⑤</p>	<p>再セットアップ用CD-ROM添付 ②</p> <p>& 80GB W</p> <p>& 40GB U</p> <p>再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ③</p> <p>& 80GB L</p> <p>& 40GB H</p>	X
<p>FDD なし & マウス なし</p> <p>& CD-R/RW with DVD-ROM [USB接続] (外付け) ⑥</p> <p>& CD-ROM [USB接続] (外付け) ③ ①</p> <p>& なし ① ③ ②</p>	<p>LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム</p> <p>& 768MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+512MB×1) Y</p> <p>& 512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) ①</p> <p>LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム</p> <p>& 512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) ②</p> <p>& 256MB DDR-SDRAM (オンボード256MB) ④</p>	<p>再セットアップ用CD-ROM添付 ① ②</p> <p>& 40GB (1.8型HDD) X</p> <p>再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ③</p> <p>& 40GB (1.8型HDD) ④</p>	X UltraLite タイプVC

③: 「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

保証サービス

【無償】1年標準保証(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)

PC本体購入日から1年間の引き取り修理を無償で行います。

- ※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
- ※PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。
- ※HDD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

NECビジネスPC修理受付センター

修理受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 (国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く)
電話番号:商品添付の「保証規定&修理に関するご案内(1年版)」をご覧ください。

【定額料金】標準保証拡張G3(Jシリーズ用)/1年標準保証向け拡張キットG3(Jシリーズ用)

より快適にお使いいただくために、標準で提供されている「1年標準保証(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)」を3年間または4年間の電話診断付き翌営業日出張修理(修理受付完了日の翌営業日以降対応)、引き取り修理にサービスを拡大して提供する定額の有償サービスを用意しております。また、3年間または4年間は修理に必要な部品を無償でご提供するパーツ保証もついています。

- ・「1年標準保証向け拡張キットG3(Jシリーズ用)」では保証サービス対象本体の登録手続きが必要となります。
- ・構成オプションにて「標準保証拡張G3(Jシリーズ用)」を選択いただいた場合は、PC本体が標準保証拡張G3の対象モデルとなりますので、登録手続きは必要ありません。
- ※上記サービスの修理受付窓口は、NECビジネスPC修理受付センターのみとなります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

保証サービス	保証サービス期間	型番・標準料金	購入方法
標準保証拡張G3(Jシリーズ用)	4年間保証サービス	〔NEC 8番街〕 http://nec8.com/versapro/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕をご覧ください。	構成オプションにて選択可能
	3年間保証サービス		
1年標準保証向け拡張キットG3(Jシリーズ用)	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NJ3 32,000円(税別)	別売オプション
	3年間保証サービス	PC-MV-EX3NJ3 18,000円(税別)	

共通事項

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目以降
パーツ保証	【無償】 1年標準保証 (1年間パーツ保証+ 1年目引取修理サービス)	【定額料金】 標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理] 1年標準保証向け拡張キットG3(Jシリーズ用) [3年間保証サービス]	【定額料金】 標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理] 1年標準保証向け拡張キットG3(Jシリーズ用) [4年間保証サービス]	有償修理	
引き取り修理					
翌営業日出張修理 (電話診断付き) *1*2					

*1:当日出張修理は有償となります。 *2:地域により対応日が異なります。詳しくは、〔NEC 8番街〕<http://nec8.com/pc/>→〔保守・保証サービス〕をご覧ください。
※PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。 ※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

■パーツ保証対象機器

NEC製ビジネスPC本体、およびビジネスPCの出荷時に組み込まれている、または添付されているビジネスPC用純正拡張機器、マウスのハードウェア製品です。

(パーツ保証対象外機器)

拡張機器、消耗品は対象外となります。なお、有寿命部品は、保証期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとします。

PC本体の保証サービスの詳細につきましては、[NEC 8番街 http://nec8.com/pc/](http://nec8.com/pc/)→〔保守・保証サービス〕をご覧ください。

■注意事項 ●本機に搭載のCD装置には、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、種々な不具合が発生することがあります。●本製品には、有寿命部品(LCD、DVD/CDドライブ、HDD等)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で1年365日として約5年です。●本製品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。●本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本機にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアを使用する際、パソコン本体以外の拡張機器、周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。●LANシステムの保守・サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。●本機では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなったときや、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本カタログに記載のHDD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より若干表示されることがあります。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対応いたします。●商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●リインストールおよび、添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各種インターフェースや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いします。●VersaPro Jシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用を意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●正式名称 ●Windows® XP Professional/Microsoft® Windows® XP Professional/Microsoft® Windows® XP Home Edition/Microsoft® Windows® XP Home Edition ●Windows® XP Tablet PC Edition 2005/Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 ●Office Personal 2003/Microsoft® Office Personal Edition 2003 ●Platform 5 アップデートエージェント:Phoenix Platform 5 Manufacturing,Trend Micro Pattern Update Agent ●Always アップデートエージェント:Phoenix Always,Trend Micro Pattern Update Agent ●StandbyDisk:StandbyDisk 2000-XP Pro

*Microsoft、Windows、Officeロゴ、OutlookおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。*Intel、インテル、Intel Inside ロゴ、Core、Pentium、Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。*PS2はIBM社の商標です。*K56flex™はCONEXANT SYSTEMS/Lucent Technologiesの商標です。*StandbyDiskは、StandbySoft LLC(株)ネットジャパンの商標です。*InfoCage、UltraLiteは日本電気株式会社の登録商標です。*Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。*FeiCa™は株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。*その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリアカードのデータの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細は<http://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html>をご参照ください。

無線LANの注意 無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については<http://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html>をご参照ください。

警告 ●理め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログの商品はおすべてオープン価格です。また保証サービスは弊社の標準料金(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知願います。標準料金は弊社がお客様からご注文をお受けする際の価格と料金は、取扱販売店にご確認ください。個人のお客様が弊社商品を弊社に排出される時には、有償とさせていただきます。商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用については、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログに掲載されている商品の補修性能部品の最低保有期間は、製造切後5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。商品の最新情報を下記で提供いたします。 お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

NECビジネスPC(Mate-VersaPro)/Express5800情報発信サイト〔NEC 8番街〕<http://nec8.com/>

NECパソコン関連商品に関する技術的など質問・ご相談に電話でお答えします。なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)
NEC 121コンタクトセンター フリーコール:0120-977-121 受付時間:9:00~17:00(年中無休)
※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000(通話料お客様負担)
※ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

★このカタログに記載された仕様、標準料金、デザインなどは予告なく変更されることがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●保証書はご記入事項を確かめの上、大切に保管してください。●機器は説明書をお読みの上正しくご使用ください。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内向けであり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare™International Service]対象機種につきましては、海外でのハードウェア保証サービスを実施します。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
<http://nec8.com/>→「保証・保守」→「保証・保守の、有償保守サービスの「保守サービスメニュー」」→「プロダクトサポート」→「ハードウェアサポートの「UltraCare」

2100 *このカタログは再生紙を使用しています。 **SOY INK** *このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1 (NEC本社ビル)