VersaPro
2013年 2月

Empowered by Innovation NEC

NECがおすすめする Windows 8.

ビジネスPC

VersaPro（バーサプロ） タイプVZ

大画面と携帯性能を追求した Windows 8 対応12.5型 ピュアタブレットPC

ビジネスをよりスマートに進化させる Windows 8 Pro

Windows搭載タブレットならではの操作性、
互換性、セキュリティ、管理のしやすさを提供します。

- OSもアプリケーションも高速起動
- 直感操作でスマートに情報アクセス
- SSDの高速暗号化で機密データを保護

Windows 8

選択できるOS

- Windows 8 Pro 64ビット
- Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1（SP1）（Windows 8 Pro ダウングレード）
- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1（SP1）（Windows 8 Pro ダウングレード）

http://www.nec.co.jp/bpc/

ビジネスシーンでの利便性を追求したピュアタブレットPC

VersaPro タイプVZ

マルチタッチとペン操作に対応する大画面12.5型タッチパネル

指先操作に加え、標準添付のデジタイザーペンによる手書き入力も可能な10点マルチタッチ対応の大画面12.5型タッチパネルを搭載。ペン利用時に手の平などが画面に触れても、誤入力されることなくペン先にだけ反応します。

筐体背面に指紋センサ、両面にWebカメラ搭載

標準搭載の指紋センサにより運用時のセキュリティを強化。標準添付の「NEC Authentication Agent」を用いて簡単にログオンできます。また、筐体両面装備のWebカメラにより写真付きのリアルタイムな業務報告も可能です。

※Windows® 7環境では別途Webカメラ用ソフトウェアのご用意が必要です。

高速データ通信「Xi」(クロッシィ)対応

NTTドコモの「Xi」(クロッシィ)対応のワイヤレスWANモジュールを選択可能。外出先からのリアルタイムな在庫確認などもスマートに行えます。

詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/xi_hp/ をご覧ください。

※XiはNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。　※Xiを利用するには申込・契約が必要です。

クロッシィ

オフィスでのディスカッションも快適

大画面 12.5型ワイド LED液晶
タッチパネル(静電容量方式)/
デジタイザーペン(電磁誘導方式)
1,366×768ドット HD
どの方向からも見やすい高視野角液晶採用

外出先への持ち運びも快適

約925g*の軽量マグネシウムボディ
*:最軽量時の質量。

希望小売価格: 183,500円(税別)～

タイプVZ 特設サイトもご覧ください。
http://www.nec.co.jp/bpc/vz/

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔タイプVZ〈2012年10月発表商品〉〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	構成
Windows 8 Pro 64ビット(2012年10月発表商品)			デジタイザーペン / 12.5型ワイドHD液晶(タッチパネル) / Webカメラ / 内蔵指紋センサ
VK15E/ZS-G	PC-VK15EZSEG	119,500円	
CPU: インテル® Celeron® プロセッサー 1007U (1.50GHz)	インストールOS: Windows 8 Pro 64ビット		
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)(2012年10月発表商品)			デジタイザーペン / 12.5型ワイドHD液晶(タッチパネル) / Webカメラ / 内蔵指紋センサ
VK15E/ZS-G	PC-VK15EZSNG	120,500円	
CPU: インテル® Celeron® プロセッサー 1007U (1.50GHz)	インストールOS: Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)		
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)(2012年10月発表商品)			デジタイザーペン / 12.5型ワイドHD液晶(タッチパネル) / Webカメラ / 内蔵指紋センサ
VK15E/ZS-G	PC-VK15EZSDG	120,500円	
CPU: インテル® Celeron® プロセッサー 1007U (1.50GHz)	インストールOS: Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)		

構成オプション(各項目から択一となります)

SSD
- 128GB SSD +47,000円 PC-N-HFZ12F
- Secure Redirector & 64GB SSD +39,000円 PC-N-HLZ64F
- 64GB SSD +34,000円 PC-N-HFZ64F

合計メモリ
- 8GB(8GB×1)* +57,000円 PC-N-MAZ80F
- 4GB(4GB×1)* +19,000円 PC-N-MAZ40F

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

光学ドライブ
- DVDスーパーマルチドライブ(黒)USB接続(外付け) +24,000円 PC-N-C8ZUSF
- DVD-ROM(黒)USB接続(外付け) +13,000円 PC-N-C8ZUDF ❶
- なし ❶❷

スタンド
- スタンド +5,000円 PC-N-STZNDF
- なし

バッテリ
- リチウムイオン(M) +7,000円 PC-N-BAZLMF
- リチウムイオン(S)(軽量タイプ) +7,000円 PC-N-BAZLSF

通信機能
- 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(Xi(クロッシィ)) +26,000円 PC-N-NWZ8BF ❸
- 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWZBTF

キーボード
- ミニキーボード USB接続 +6,000円 PC-N-KBZMKF
- なし ❷

主な周辺機器

- DVDスーパーマルチドライブ〔PC-VP-BU49〕USB接続(外付け) 約345g 希望小売価格 27,000円(税別)
- バッテリパック(リチウムイオン)〔PC-VP-BP81〕約285g 希望小売価格 15,000円(税別)
- バッテリパック(S)(リチウムイオン)〔PC-VP-BP92〕約225g(軽量タイプ) 希望小売価格 15,000円(税別)
- USBレーザーマウス2〔PC-VP-KB27〕希望小売価格 10,000円(税別)
- ACアダプタ〔PC-VP-BP74-01〕約180g* 希望小売価格 10,000円(税別)
- デジタイザーペン〔PC-VP-TS11〕約22g 希望小売価格 8,000円(税別)
- USBミニキーボード3〔PC-VP-KB26〕約180g 希望小売価格 9,000円(税別)
- スタンド〔PC-VP-TS10〕約205g 希望小売価格 8,000円(税別)

*:ウォールマウントプラグ、電源コードの質量を除く。

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、「バックアップイメージ」の書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時などDVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは主な周辺機器で選択可能な光学ドライブが必要です。また、再セットアップ時にはさらにUSBキーボードが必要です。

❸:Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。ご利用には別途申込・契約が必要です。

❹:バックアップイメージの書き出しはできません。

ビジネスをサポートする先進の快適性能

ハイパフォーマンス & 着脱可能なスタミナバッテリ

デュアルコアCPUと最大8GBメモリの搭載によって、Office系アプリケーションなども快適に利用できる性能を実現。さらに、最大約8.4時間*のバッテリ駆動が可能なため、外出先での長時間利用にも対応可能です。

*：バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したためやす時間です。

タブレット利用に適した、新しい「Office」

ボタンの拡大機能をはじめとした、タブレットPCへの最適化を施された最新の「Office Home and Business 2013」および「Office Personal 2013」を選択可能。使い慣れた業務アプリケーションを、マウス/キーボードだけでなくペンや指先でも快適に操作できます。

業務利用を考慮した拡張ポート

マウス/テンキーなどの複数機器を自由にレイアウトできるよう左右側面に配置したUSBポート、プロジェクタなどに映像出力が可能なアナログRGBや、有線LANコネクタなど、従来資産の継承に必須な拡張ポートを装備しています。



【SSD使用可能領域について】
お客様が使用可能なSSD領域はWindows 8モデルでは約9GB、Windows® 7モデルでは約7GBの再セットアップ用バックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
USB レーザーマウス（シルバー） +4,000円 PC-N-PDZURF	Office Home and Business 2013 +29,000円 PC-N-APZTTF	Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTZ8SF ＋ Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +3,000円 PC-N-BCZ86F ❷ ＋ 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAZ8SF ＋ 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G5［5年間引取修理専用］ +28,000円 PC-N-EX5AKF
USB 光センサーマウス（ブラック） +3,000円 PC-N-PDZULF	Office Personal 2013 +17,000円 PC-N-APZTRF	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8 Pro からのダウングレード）のみ選択可能 ❷ Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTZ64F ＋ Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +3,000円 PC-N-BCZ64F ❷❹ ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +5,000円 PC-N-BCZ8WF ❷❹ ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶ ＋ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAZDSF ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶	標準保証拡張G5［5年間翌営業日出張修理］ +30,000円 PC-N-EX5HKF 標準保証拡張G5［4年間翌営業日出張修理］ +20,000円 PC-N-EX4HKF 標準保証拡張G5［3年間翌営業日出張修理］ +13,000円 PC-N-EX3HKF モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5［4年間引取修理専用］ +24,000円 PC-N-EX4CKF
なし	なし	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8 Pro からのダウングレード）のみ選択可能 ❷ Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTZ32F ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +3,000円 PC-N-BCZ32F ❷❹ ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +5,000円 PC-N-BCZ8WF ❷❹ ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶ ＋ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAZDSF ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶ *：標準添付品セット、ミニマム添付品セットの詳細は、http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔環境対応〕をご覧ください。 ※インストールOSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5［3年間引取修理専用］ +17,000円 PC-N-EX3CKF 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-N-EX1HKF なし

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

インストール/添付されるソフトウェア

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

◆：プリインストール&専用ディスク添付　◎：プリインストール　□：添付
○：標準添付品セット選択時に添付　△：後日Webより提供　－：なし

モデル			タイプVZ		
インストールOS			Windows 8 Pro 64ビット*1 ★	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1*2*3★	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1*2*3★
添付/インストールソフトウェア		Windows® Internet Explorer® 10 ★	◎	－	－
		Windows® Internet Explorer® 9 ★	－	◎*20	◎*20
		ウイルスバスター クラウド™*4	○	○*27	○*27
		Access Connections ★	○	○	○
		Adobe® Reader®	○	○	○
		FlyFolder*5 ★	－	○	○
		セキュリティチップ ユーティリティ ★	○	○	○
		NEC Authentication Agent*12 ★	○	○	○
		DeviceProtector ★	○	○	○
		スレートPC表示変更ツール ★	◎	◎	◎
		mazec for Windows*11※	－	－	□
		ワンタッチスタートボタンの設定 ★	－	－	－
		ECOモード設定ツール ★	◎	◎	◎
		ピークシフト設定ツール・深夜充電・スリープ、休止、電源オフ時の充電抑制の選択・ログオフ時のピークシフト・ランダムピークシフト・ゆっくり充電モード・Web連動による自動制御 ★	◎	◎	◎
		バッテリ・リフレッシュ & 診断ツール（8割・5割充電モード対応） ★	◎	◎	◎
		ワイヤレスLANの設定 ★	◎	◎	◎
		無線LAN用ユーティリティ ★	△*9	□*24	□*24
セレクションメニュー別	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	Corel® WinDVD®*6	□	□	□
		Roxio Creator LJB*7	◆	◆	◆
	DVD-ROM 選択時	Corel® WinDVD®*6	□	□	□
	ワイヤレスWAN 選択時	AirCard Watcher ★	－	◎	◎
	SecureRedirector 選択時	SecureRedirector*8 ★	□	□	□
	USBレーザーマウス 選択時	左右スクロールボタンの設定ユーティリティー ★	◎	◎	◎
	Office Home and Business 2013 選択時	Microsoft Office Home and Business 2013*10	◎	◎	◎
	Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013*10	◎	◎	◎

※mazec for Windowsは、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

■Office Home and Business 2013/Office Personal 2013に含まれるアプリケーションについて

Office Home and Business 2013 選択時	Office Personal 2013 選択時
Microsoft Office Home and Business 2013（Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、Microsoft Outlook 2013、Microsoft PowerPoint 2013、Microsoft OneNote 2013）	Microsoft Office Personal 2013（Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、Microsoft Outlook 2013）

*1：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows 8 は別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
*2：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows® 7 は別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、セレクションメニューで再セットアップ媒体を選択しない場合且つDVDスーパーマルチドライブ選択時は、再セットアップ用媒体を一回のみ作成可能です（別途書き出し用媒体が必要）。
*3：Windows® 7 Service Pack 1（SP1）をアンインストールすることはできません。
*4：最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、インターネット接続後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターの更新手続（有償）が必要です。
*5：SecureRedirectorとの併用はできません。
*6：DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。
*7：お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
*8：Microsoft Office Outlook 2013をご利用になる場合、必ず IMAPをご使用ください。SecureRedirectorは、暗号化ファイルシステム、Personal Secure Drive、FlyFolderなど同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。
詳細は、http://www.nec.co.jp/bpc/sec_re/ をご覧ください。
*9：後日Webより提供。 http://www.nec.co.jp/bpc/ →保守・保証/サポート情報タブ→「ご使用中のお客様」の「ダウンロード（ドライバなど）」→「ダウンロード」の「モジュール、ドライバ」欄にて掲載予定。
*10：初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）が必要となります。32ビット版がインストールされています。再セットアップ時は、インターネット上の専用サイトからダウンロードし、別途インストール・セットアップを行う必要があります。
*11：使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windowsの更新手続（有償）が必要です。
*12：パスワードバンク機能、認証機能等とセキュリティチップとの機能連携のご利用には、セキュリティチップユーティリティのインストールが必要です。
*20：アンインストールすると Windows® Internet Explorer® 8になります。
*24：内蔵SSD格納となります。
*27：Windows® 7 モデルではウイルスバスター 2012 クラウド™が添付されています。

SOHO・中小企業向けPC
「VersaPro J タイプVZ」もご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_j/
→〔タイプVZ〈2012年10月発表商品〉〕

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

■電波に関するご注意

●無線LAN（5GHz*1*2）機能の使用は、IEEE802.11n（W56）およびIEEE802.11a（W56）を除き電波法令により屋内に限定されます。●無線LAN（2.4GHz*1*3）/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。
*1：IEEE802.11n　*2：IEEE802.11a　*3：IEEE802.11b/g

無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）
2.4　DS / OF4

Bluetooth®
2.4　FH　8

⚠警告

・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。
・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全などご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリ関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開いたしました。
詳細については http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14 をご参照ください。

NECがおすすめする Windows 8.

■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

モデル/型名*1	タイプVZ / VK15E/ZS-G
インストールOS	Windows 8 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1のいずれか1つ選択
CPU*20	インテル® Celeron® プロセッサー 1007U*14
クロック周波数	1.50GHz
コア数/スレッド数	2/2
キャッシュメモリ	1次:インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2、2次:256KB×2、3次:2MB
メモリバス	1,600MHz
チップセット	モバイル インテル® HM76 Express チップセット
セキュリティチップ	TPM(TCG v1.2)
最大メモリ(メインメモリ)	8GB [SO-DIMMスロット×1]*28
表示機能 表示素子	12.5型ワイドTFTカラー IPS液晶(HD:1,366×768ドット LED液晶)、 タッチパネル付(タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(電磁誘導方式))
表示機能 LCDドット抜け*23	0.00026%以下
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)
表示機能 ビデオRAM*5	最大1,664MB(Windows 8 64ビット版の場合)、最大1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大1,550MB(Windows® 7 32ビット版の場合)
表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13	最大1,677万色(1,366×768ドット(HD)、1,280×768ドット(WXGA)、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))
表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ*12(アナログRGB接続時)*37	最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))
音源/サウンド機能	モノラルスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
通信機能 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]
通信機能 Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0 + HS対応(Class2)*15
入力装置 ポインティングデバイス	マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(電磁誘導方式)
入力装置 機能キー	音量調節ボタン、画面回転ボタン、Windowsボタン搭載
入力装置 Webカメラ	本体前面:HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数92万画素、本体背面:HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数92万画素
入力装置 マイク	ステレオマイク内蔵
セキュリティ機能 指紋センサ	起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61
インターフェイス	USB 3.0(左側面×2)、USB 2.0(右側面×1)、ミニD-sub15ピン×1、RJ45 LANコネクタ×1、 マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1
3D-Gセンサ	本体の角度を検知し自動的に横画面表示、縦画面表示に切り替える3D-Gセンサを搭載*34
パワーマネジメント	自動または任意設定可能(CPU制御*20、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)
パワーマネジメント ECOモード	「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール
パワーマネジメント 輝度センサ	周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載
電源	バッテリパックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
消費電力*29(最大構成時)	Windows 8 Pro 64ビット:約7.9W(約40W)、Windows® 7 Professional 64ビット:約9W(約40W)、 Windows® 7 Professional 32ビット:約9W(約40W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8 Pro 64ビット:N区分 0.13(AA)、Windows® 7 Professional 64ビット:N区分 0.15(AA)、 Windows® 7 Professional 32ビット:N区分 0.15(AA)
電波障害対策	VCCI ClassB
PCグリーンラベル対応*19	★★☆
外形寸法*6 / 質量	327(W)×206.4(D)×18.6(H)mm(突起部含まず) / 約925g*43(バッテリ含む)
温湿度条件	5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)
ドライバ提供対象OS*17*24*27	Windows 8 Pro 64ビット/Pro 32ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/ Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)
主な添付品	ACアダプタ、ウォールマウントプラグ、デジタイザーペン(単6電池、ストラップ添付)、保証書 他
セレクションメニュー*51 再セットアップ用媒体*52	再セットアップイメージをSSDに格納*53、選択時再セットアップ用媒体添付*54
セレクションメニュー メモリ 4GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1
セレクションメニュー メモリ 8GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×1
セレクションメニュー 通信機能 ワイヤレスWAN	Xi対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大100Mbps、送信最大25Mbps)*89*90
セレクションメニュー キーボード	USB接続(外付け)ミニキーボード[JIS標準配列(英数・かな、85キー)、 外形寸法:約270(W)×132(D)×7～10(H)mm、ケーブル長:約0.8m、質量:約180g]
セレクションメニュー マウス USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
セレクションメニュー マウス USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
セレクションメニュー スタンド	パソコン本体を立てかけて可能なスタンド
セレクションメニュー SSD 64GB SSD	約64GB*56、Serial ATA/600 SMART機能対応
セレクションメニュー SSD 128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600 SMART機能対応
セレクションメニュー 光学ドライブ	USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103
セレクションメニュー バッテリ*62 リチウムイオン(S) 駆動時間(JEITA*59準拠)	Windows 8 Pro 64ビット:約4.5～6.7時間(約5.6時間)、Windows® 7 Professional 64ビット: 約4.6～7.0時間(約5.8時間)、Windows® 7 Professional 32ビット:約4.6～7.0時間(約5.8時間)
セレクションメニュー バッテリ*62 リチウムイオン(S) 充電時間(ON時/OFF時)	約3.0時間/約3.0時間
セレクションメニュー バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*59準拠)	Windows 8 Pro 64ビット:約6.6～10.0時間(約8.3時間)、Windows® 7 Professional 64ビット: 約6.5～10.4時間(約8.4時間)、Windows® 7 Professional 32ビット:約6.5～10.2時間(約8.3時間)
セレクションメニュー バッテリ*62 リチウムイオン(M) 充電時間(ON時/OFF時)	約3.7時間/約3.2時間

*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。*3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。*4:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。*5:ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。*6:最薄部～最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。*7:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。*8:SDメモリーカードは未装着です。*11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。*12:本機の持つ解像度あるが色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。*13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。*14:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。*15:Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(下記)をご覧ください。*17:セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。さらに再セットアップ時には、キーボードが必要です。*19:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%以上未満、★★★は70%以上を示します。*20:使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtml をご参照ください。*24:ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/ →「保守・保証/サポート情報」タブ→「ダウンロード」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。*27:提供しているドライバは、( )内のService Packバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。*29:メモリ4GB、64GB SSD且つワイヤレスWANなしの構成で測定しています。*33:Windows 8では解像度1,280×720ドット、800×600ドット、720×480ドットは使用できません。*34:Windows® 7モデルでは動作しません。*37:記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →[タイプVZ(2012年10月発表商品)]→スペック詳細をご覧ください。*39:省電力の設定を簡単に切り替えることができます。*43:最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリ(M)搭載時+約60g、ワイヤレスWAN(Xi)搭載時+約16g、となります。*51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。*52:セレクションにては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。*53:SSD内の約9GB(Windows® 7では約7GB)をバックアップイメージとして使用しています。これらの「バックアップイメージ」を媒体に書き出す場合には、Windows® 7ではご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。書き出しは一回のみとなります(Windows® 7 Professional再セットアップ媒体選択時は、バックアップイメージの書き出しは行えません)。*54:Windows® 7インストールモデルではWindows 8の再セットアップ媒体が添付されます。再セットアップ用媒体を使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブとキーボードが必要です。*56:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、約9GB(Windows® 7では約7GB)をバックアップイメージとして使用しています。*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したものその時間です。詳細は http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →[タイプVZ(2012年10月発表商品)]→関連情報の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。*60:業界団体Wi-Fi Alliancesの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。*61:SecureFinger(別売)の利用はできません。*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです。*83:理論上の最大通信速度は、送受信共に300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先の11n無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。*84:無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a/n(W52/W53/W56)準拠です。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_rkhLZdBVy4.pdf をご覧ください。IEEE802.11a/n(W52/W53)無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。*85:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。*89:通信のために、NTTドコモの回線契約およびドコモUIMカード、ならびにXiに対応したプロバイダ(mopera Uなど)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/)をご覧ください。*90:受信時最大100Mbpsに対応しているのは、Xiエリア内の一部に限られます。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiエリア外でもFOMAハイスピードの高速データ通信に対応します。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMAハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。エリアの詳細については、NTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/xi/)でご確認ください。*103:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

■Bluetooth® 仕様一覧

準拠規格*1	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 ・High Speed(HS)規格対応・Bluetooth® Smart Ready		
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)	変調方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式
通信速度*2	最大3Mbps ・High Speed時 最大24Mbps	送信出力*3	Power Class2
プロファイル*4	SPP(Serial Port Profile):(Client/Server)、DUN(Dial-up Networking Profile):(Data Terminal)、FAX(Fax Profile):(Gateway)、SYN(Synchronization Profile):(Client/Server)、OPP(Object Push Profile):(Client/Server)、PAN(Personal Area Network Profile):(PAN User)、FTP(File Transfer Profile):(Client/Server)、BIP(Basic Imaging Profile):(Responder/Initiator)、HID(Human Interface Device Profile):(Host)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile):(Server)、HFP(Hands Free Profile):(Audio Gateway/Hands-Free)、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile):(Source/Sink)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile):(Target/Controller)、HOGP(HID over GATT Profile):(Report Host)、PBAP(Phone Book Access Profile):(PCE)、FMP(Find Me Profile):(Locator)*85、PXP(Proximity Profile):(Monitor)*85		

*1:Bluetooth® V1.1/1.2/2.0/2.1/3.0/3.1/4.0(Bluetooth® Smart Device機器)規格との下位互換がありますが、Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。ご購入前に必ず接続性のご確認願います。Ver.1.0bとは互換性がありません。接続先のBluetooth®機器も同機能に対応している必要があります。*2:通信速度はEDR(Enhanced Data Rate)およびHS(High Speed)対応機器同士の規格による速度(規格値)です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。ワイヤレスLAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。(ワイヤレスLAN機能とHighSpeed通信は同時に使えません。)*3:規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約10m以内で使用してください。(10m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります)。*4:同じプロファイル上の機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるためすべての機能が利用できない場合があります。*5:Windows® 7モデルのみ対応。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●本体の仕様およびプリインストール、添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイス等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のSSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などでは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare℠ International Service]につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細については、ホームページ(http://www.nec.co.jp/bpc/)をご覧ください。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/wlan.shtml)をご参照ください。●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、SSDやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/haiki.shtml)をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承願います。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。●Xi対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。最大通信速度は機種により異なります。

■商標 ・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・Microsoft、Windows、Internet Explorerおよび Windowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・AdobeおよびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。・Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi Direct、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。・DeviceProtector、SecureRedirectorおよびFlyFolderはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。・「Xi」、「Xi/クロッシィ」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。・AirCard、WatcherはSierra wireless,Inc.の商標または登録商標です。・Access Connectionは、米国とその他の国のいずれかまたはその両方におけるLenovoの商標です。・Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリパックと交換してください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

人と地球にやさしい情報社会へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト

http://www.nec.co.jp/bpc/

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター フリーコール **0120-977-121*** 受付時間…9:00～17:00(年中無休)

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。**03-6670-6000**(通話料お客様負担)
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
*:【使い方相談(年中無休9:00～19:00受付)】購入後の期間に関わらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。
なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00～22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。詳細は http://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C013238

VEGETABLE OIL INK このカタログはFSC®(森林認証用紙)および植物油インキを使用しています。

本カタログに記載の内容は2013年2月現在のものです

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル) Cat.No. APB335 1302020002PP