

ビジネスPC

Mate^{メイト} & VersaPro^{バーサプロ}



ビジネスに新たな潮流
スマートデバイス新時代到来



選択できるOS

インストールOS Windows 8 Pro 64ビット

●Windows 8 Pro 64ビット

インストールOS Windows 7 Professional 64ビット版

●Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8 Pro ダウングレード)

インストールOS Windows 7 Professional 32ビット版

●Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8 Pro ダウングレード) ●Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)

進化した快適性能で、 ビジネスをさらなる飛躍へ導く NECのMate & VersaPro

ビジネスの最前線に、先進の快適性能を一。

NECのビジネスPC「Mate & VersaPro」では、最新OSである「Windows 8」への対応に加え、業務効率の向上をサポートする機能が多数追加された「新しい Office」を採用。進化したパフォーマンスとユーザビリティで、お客様のビジネス成長をバックアップします。

“Windows 8”と“新しいOffice”で、 タブレットPCの活用度がますます向上!

ミーティングがさらにアクティブに

どんな角度から見やすい大画面液晶のタイプVZなら、タブレットPC1台を囲んでのミーティングも快適。自由に端末を持ち運び、その場で手書きメモを加えながらのディスカッションが可能です。



表集計がさらにスピーディに

Excel 2013では、入力データの規則性を認識し、数式やマクロ設定無しでもデータを自動的に補完する機能を搭載。膨大なデータ入力の手間を大幅に削減できます。



■ モデル別比較表	P4
■ Windows® 7 フリーセレクションメニュー	P30
■ NEC ビジネスPCの環境への取り組み	P34
■ NECのセキュリティソリューション	P36
■ 安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制 保証サービス、保険付保証サービス、保守バック	P38

■ より高い品質・信頼性のために	P39
■ スマートセレクションメニュー	P40
■ PCカスタマイズサービス	P42
■ ソフトウェア	P48
■ VersaPro 仕様一覧	P50

■ Mate 仕様一覧	P54
■ 光学ドライブ 仕様一覧	P56
■ ディスプレイ紹介・仕様一覧	P57
■ 拡張機器 (主なもの)	P59

ビジネスをよりスマートに進化させる Windows 8 Pro

新OS Windows 8 Proに対応*。

よりシンプルかつ直感的な操作性を提供します。

*:VersaPro タイプVZ (2012年3月発表商品)を除く。



プレゼンテーションがさらに印象的に

PowerPoint 2013では、提案資料をタッチで直感操作しながら、強調したいポイントを即時に手書き入力することが可能。参加者を惹きつける訴求力の高いプレゼンテーションを実現できます。



PC操作がさらにシンプルに

最新OS&アプリケーションの組み合わせにより、業務にまつわる様々なPC操作をタッチで行うことが可能。メニューバーの自動拡大表示などのタッチ操作向け機能も多数搭載し、よりシンプルかつ快適な操作性を実現しています。

進化した快適性能でビジネスをサポート。 用途に応じて選べる豊富なラインアップ

VersaPro

アイコン解説		ウルトラライト UltraLite タイプ VG	タイプ VZ (2012年10月発表商品)	タイプ VZ (2012年3月発表商品)	ウルトラライト UltraLite タイプ VB	タイプ VH	タイプ VD
ECO ボタン PCの省電力設定をボタン1つで切り替え可能な「ECOボタン」搭載 ECO モード PCの省電力制御に便利な「ECOモード設定ツール」をプリインストール 利用者の不在時にディスプレイを消灯する「離席センサ」搭載 電力ピークタイムにバッテリー駆動に切り替えて運用可能な「ピークシフト設定ツール」をプリインストール		モバイルノートPC	タブレットPC		モバイルノートPC		
		Ultrabook™ P6	P8	P10	vPro P12	P14	vPro P16
		超軽量薄型ボディ	内蔵指紋センサ	手書き入力ソフト標準添付	内蔵指紋センサ選択可能	光学ドライブ内蔵可能	離席センサ搭載
		バッテリー急速充電	高速データ通信対応	高速データ通信対応	高速データ通信対応	テンキー付きキーボード搭載	ゼロワットACアダプタ標準添付
インストールOS		▼セクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 64ビット ・Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 64ビット ・Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	・Windows 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 64ビット ・Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 64ビット ・Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 64ビット ・Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows 7 Professional 32ビット with SP1
ディスプレイ		・13.3型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+	・12.5型ワイド液晶 1,366×768 (16:9) HD タッチパネル (静電容量方式) デジタルペーベン (電磁誘導方式)	・12.1型液晶 1,024×768ドット (4:3) XGA タッチパネル (抵抗膜方式)	・12.1型ワイド液晶 1,280×800ドット (16:10) WXGA	・13.3型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+	▼セクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD
デュアルディスプレイ機能		○	○	○	○	○	○
CPU		▼セクションで選択可能 ・Core i7 (マルチコア) ・Core i5 (マルチコア)	・Celeron (マルチコア)	・Celeron (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	・Core i7 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (マルチコア) ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア)
HDD/SSD		・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・128GB SSD ・8GB +4GB ・64GB SSD	▼セクションで選択可能 ・128GB SSD ・64GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB ・320GB ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB ・320GB ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB ・320GB ・128GB SSD
メモリ		・オンボード4GB	▼セクションで選択可能 ・8GB +4GB	▼セクションで選択可能 ・4GB +2GB	▼セクションで選択可能 ・16GB +8GB +4GB +2GB	▼セクションで選択可能 ・16GB +8GB +4GB +2GB	▼セクションで選択可能 ・16GB +8GB +4GB +2GB
最大メモリ		4GB [固定]	8GB [SO-DIMMスロット×1]	4GB [2GB (固定)+SO-DIMMスロット×1]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
光学ドライブ		▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) ・DVD-ROM ・ドライブなし
インターフェイス	HDMIポート	1ポート	—	—	1ポート	1ポート	1ポート
	USBポート	USB 3.0×1ポート USB 2.0×1ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×1ポート	USB 2.0×3ポート	USB 3.0×1ポート USB 2.0×2ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×1ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×3ポート
	シリアルポート	—	—	—	—	—	1ポート
	パラレルポート	—	—	—	—	—	—
	PCカードスロット	—	—	—	1スロット	—	1スロット
	メモリカードスロット	1スロット	—	—	1スロット	1スロット	—
	PCIスロット	—	—	—	—	—	—
スピーカ		ステレオスピーカ内蔵	モノラルスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	モノラルスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
外形寸法*1 (W×D×H mm)		313×209×14.9	327×206.4×18.6	292×233×9.8~18.5	292×223×29.5	328.5×225.9×26.8	378×266×40.5
インテル vProテクノロジー		—	—	—	○ セクションメニューで選択時	—	○ セクションメニューで選択時
セキュリティチップ (TPM)		○*2	○	○	○	○	○

*1:突起部除く。 *2:Core i7モデルのみ

NECビジネスPC情報発信サイト



<http://www.nec.co.jp/bpc/>



ファクトリコンピュータ シールドプロもごさいます。

ShieldPRO

堅牢

防塵

防滴

ShieldPROのお問い合わせ先

NEC スマートデバイスビジネス本部 (TEL: 03-3798-6385)

※121コンタクトセンターではお受けしておりませんのでご注意ください。

Windows® 7対応

FC-N22G



Mate

タイプ VX	タイプ VA	タイプ ME	タイプ MB	タイプ MC	タイプ MG
ビジネスノートPC		デスクトップPC			液晶一体型PC
					
P18	P20	P22	P24	P26	P28
テンキー付きキーボード選択可能	優れたコストパフォーマンス	高性能グラフィックスを選択可能	デジタル&アナログ同時出力対応	小型筐体	省スペース設計
Webカメラ内蔵可能		ミラーリング(RAID 1)対応	多様なCPUから選択可能	バッテリー搭載	離席センサ搭載
					
▼セクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
▼セクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	▼セクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型ワイド液晶 1,440×900ドット (16:10) WXGA+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 (MK32M/B-F除く) 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型ワイド液晶 (MK32M/B-F除く) 1,440×900ドット (16:10) WXGA+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セクションで選択可能 ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	・19型ワイド液晶 1,440×900ドット (16:10) WXGA+
○	○	○	○	○	○
▼セクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	・Core i3 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Pentium (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	・Core i5 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)
▼セクションで選択可能 ・500GB ・320GB ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB ・320GB ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB ・320GB ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB ・250GB ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB ・320GB ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB ・250GB ・128GB SSD
▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [SO-DIMMスロット×2]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [SO-DIMMスロット×2]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [DIMMスロット×2]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [DIMMスロット×4]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [SO-DIMMスロット×2]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [SO-DIMMスロット×2]
▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM
1ポート	—	—	—	—	—
USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート	USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×6ポート
1ポート	—	1ポート	1ポート	—	1ポート
—	—	1ポート セクションメニューで選択時	1ポート セクションメニューで選択時	—	—
1スロット	1スロット	—	—	—	—
1スロット	—	1スロット (ハーフ)	1スロット (Low Profile)	—	—
—	—	1スロット (ハーフ)	1スロット (Low Profile)	—	—
—	—	1スロット (Low Profile)	—	—	—
ステレオスピーカ内蔵 378×266×34.9	ステレオスピーカ内蔵 374×248×36.7	モノラルスピーカ内蔵 (アームサウンド用) 88×327×345 (スタビライザ含まず)	—	62×292×244 (スタビライザ含まず)	ステレオスピーカ内蔵 463×217×434
—	—	—	—	—	—
○	—	○	○	○	○
セクションメニューで選択時	—	—	—	—	—

先進の超軽量薄型ボディに快適性能を凝縮した 13.3型HD+ 液晶搭載Ultrabook™

Ultrabook™ 特設サイトもご覧ください。 <http://www.nec.co.jp/bpc/ultrabook/>

タイプ
ウルトラライト
UltraLite VG
VersaPro

Ultrabook™



約875gの超軽量ボディ^{◆1}

バッテリー駆動最大約8.1時間^{◆2}

パネルオープンパワーオン対応

希望小売価格: 261,000円(税別)~

POINT


片手でラクラク持ち運べる
約875g^{◆1}の超軽量ボディ

ボディ底面に、新素材
「マグネシウムリチウム
合金」を採用すること
で、13.3型ワイド液晶搭
載ながら質量約875g^{◆1}
の圧倒的な軽さを実現
しました。



軽さ
約875g^{◆1}

■PCボディ素材別 比重比較



※グラフは各素材の特徴をわかりやすく表現したイメージです。



◆1:VK20S/G-Gのみ。VK18T/G-Gは約890gです。 ◆2:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定した目安時間です。

対応している主な機能 ※詳しくはP34~37、P48~50をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×1ポート	USB 2.0 ×1ポート	HDMIポート	SDメモリー カードスロット	Device Protector	Secure Redirector
ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去 ^{*1}	セキュリティ チップ ^{*2}	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	Bluetooth [®]	薄型 ACアダプタ	Webカメラ ^{*3}	

*1:ご利用の際は、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:VK20S/G-Gのみ対応。 *3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

選択可能

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1年版)、RemoteViewサービス
(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 **詳細はP37**

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

構成オプション(各項目から択一となります)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8 Pro 64ビット (2013年5月発表商品)					
VK20S/G-G	PC-VK20SGZEG	199,000円	インテル® Core™ i7-3537U プロセッサ (2GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	オンボード 4GBメモリ リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) 薄型ACアダプタ 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth®
VK18T/G-G	PC-VK18TGZEG	162,000円	インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ (1.80GHz)		
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) (2013年5月発表商品)					
VK20S/G-G	PC-VK20SGZNG	200,000円	インテル® Core™ i7-3537U プロセッサ (2GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	オンボード 4GBメモリ リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) 薄型ACアダプタ 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth®
VK18T/G-G	PC-VK18TGZNG	163,000円	インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ (1.80GHz)		
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) (2013年5月発表商品)					
VK20S/G-G	PC-VK20SGZDG	200,000円	インテル® Core™ i7-3537U プロセッサ (2GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	オンボード 4GBメモリ リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) 薄型ACアダプタ 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth®
VK18T/G-G	PC-VK18TGZDG	163,000円	インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ (1.80GHz)		

ディスプレイ

13.3型ワイド HD+ スーパーシャインビュー液晶
+62,000円
PC-N-HFG12G

128GB SSD
+62,000円
PC-N-HFG12G

SecureRedirector & 128GB SSD
+67,000円
PC-N-HLG18G

4

13.3型ワイド HD+ スーパーシャインビュー液晶 (Webカメラ付き)
+39,000円
PC-N-LCG3PG

ディスプレイ	SSD
13.3型ワイド HD+ スーパーシャインビュー 液晶 +36,000円 PC-N-LNG3PG	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFG12G
13.3型ワイド HD+ スーパーシャインビュー 液晶 (Webカメラ付き) +39,000円 PC-N-LCG3PG	SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLG18G

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。


②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)
DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニュー
または拡張機器一覧(P59)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの
書き出しはできません。

第3世代インテル® Core™ i7 プロセッサを選択可能

負荷に応じて、動的なパフォーマンス制御を実現する第3世代インテル® Core™ i7* プロセッサまたは第3世代インテル® Core™ i5* プロセッサを選択可能。高負荷時のクロック向上や、各コアの電源管理などの自律機能を備え、業務の効率化を支援します。

*インテル® Core™ i7-3537U プロセッサおよびインテル® Core™ i5-3337U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



ユーザビリティを考慮したインターフェイス

プロジェクトなどへの鮮明な映像出力を可能にするHDMIポートや、高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートなど、豊富な拡張ポートを装備しています。



マウス無しでも快適に操作可能なNXパッド

パッド面が広くて使いやすいボタン型体のNXパッドを搭載。カーソル操作もマウスなしでスムーズに行えます。また、触れたままスライドさせることで水平、垂直方向にスクロールできるなどのジェスチャー機能にも対応。外出先で素早く使いいたいモバイル用途に最適です。




クリックボタン型NXパッド

※使用するソフトウェアによっては動作が異なったり、使用できないことがあります。

長時間バッテリー駆動&急速充電

ビジネスモバイルとして十分な最大約8.1時間のバッテリー駆動を実現。さらに、1時間で約80%の急速バッテリー充電が可能。そのため、急な外出時にも急速充電してすぐに持ち出せます。



バッグにスッキリ収納できる極薄コンパクトデザイン

細部に至る徹底したスリム化により、最厚部約14.9mmの極薄筐体を実現。A4ファイル並みのコンパクト性と合わせ、バッグに入れてもかさばらない、スマートな持ち運びが可能です。



電源OFFからのスピーディな起動

電源オフ状態からでも、液晶パネルを開くだけでスピーディに起動するパネルオープンパワーオンに対応*。

*パネルオープンパワーオン設定時。

パワーオフUSB充電機能対応ポートを搭載

本体の右側面には、PCの電源OFF時にもUSBコネクタから携帯電話などへの充電ができるパワーオフUSB充電機能対応*のUSB 2.0ポートを搭載。

*動作確認済み機器については、<http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/usbcharge.shtml> をご覧ください。

社用PCの直感的な識別が可能に

PCにお客様指定のマークを印刷することで、不正PCの持ち込み防止や盗難時の転売抑止などに貢献するサービスもご用意。

PCカスタマイズ サービス P42

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVG] → [カスタマイズ/お見積り]

【SSD使用可能領域について】

お客様が使用可能なSSD領域は約13GBのバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-N-C8GUSG	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG	Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB8SG + Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG86G + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD8SG + 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引 取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKG 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKG
DVD-ROM (黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-N-C8GUDG	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF	なし	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB64G + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG64G + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCG8WG + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSG + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKG 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKG モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6 [4年間引 取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4CKG モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6 [3年間引 取修理専用] +17,000円 PC-N-EX3CKG
主な周辺機器 ACアダプタ (PC-VP-BP87) 約260g* 希望小売価格 10,000円(税別) セキュリティケーブル (PC-VP-WS16) (ケーブル長約2m) 希望小売価格 12,000円(税別)			Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB32G + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG32G + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCG8WG + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSG + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	5年保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKG 4年保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKG 3年保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PKG
			*添付品セットについて詳しくはP58をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されています。	※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP38～39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

④: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

大画面と携帯性能を追求した Windows 8 対応 12.5型 ピュアタブレットPC

タイプ
VZ
VersaPro
〈2012年10月発表商品〉

タイプVZ 特設サイトもご覧ください。 <http://www.nec.co.jp/bpc/vz/>

約925gの軽量ボディ^{◆1}

バッテリー駆動最大約8.4時間^{◆2}

「Xi」(クロッシィ)対応

希望小売価格: 183,500円(税別)~



- ◆1:リチウムイオンバッテリー(S)搭載時。
- ◆2:リチウムイオンバッテリー(M)使用時
(バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作
時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定
したためやす時間です)。



スタンド使用時



POINT

マルチタッチとペン操作に対応した大画面12.5型タッチパネル

指先/ペン操作が可能な10点マルチタッチ対応の大画面12.5型タッチパネルを搭載。どの方向からも見やすい高視野角液晶のため、複数人で1つの画面を囲みながらのディスカッションなども快適に行えます。



対応している主な機能 ※詳しくはP34~37、P48~50をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	タッチパネル (静電容量方式)	デジタイザーペン (電磁誘導方式)	内蔵指紋センサ	SSD	輝度センサ ^{*1}	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 x2ポート	ワイヤレス WAN(Xi)
USB 2.0 x1ポート	Device Protector	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去 ^{*2}	セキュリティ チップ	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	Webカメラ	Secure Redirector	

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。

選択可能

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1年版)、RemoteView
サービス(3ヶ月版)を無料で
ご利用いただけます。 **詳細はP37**

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション
価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

Windows 8 Pro 64ビット

(2012年10月発表商品)

VK15E/ZS-G PC-VK15EZSEG 119,500円

インテル® Celeron® プロセッサ
1007U (1.50GHz)

Windows 8 Pro 64ビット

デジタイザーペン

12.5型ワイド
HD液晶
(タッチパネル)

Webカメラ

内蔵指紋センサ^{*}

*SecureFinger(別売)の
利用はできません。

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)

(2012年10月発表商品)

VK15E/ZS-G PC-VK15EZSNG 120,500円

インテル® Celeron® プロセッサ
1007U (1.50GHz)

Windows® 7 Professional
64ビット SP1 適用済み
(Windows 8 Pro ライセンス
からのダウングレード)

デジタイザーペン

12.5型ワイド
HD液晶
(タッチパネル)

Webカメラ

内蔵指紋センサ^{*}

*SecureFinger(別売)の
利用はできません。

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)

(2012年10月発表商品)

VK15E/ZS-G PC-VK15EZSDG 120,500円

インテル® Celeron® プロセッサ
1007U (1.50GHz)

Windows® 7 Professional
32ビット SP1 適用済み
(Windows 8 Pro ライセンス
からのダウングレード)

デジタイザーペン

12.5型ワイド
HD液晶
(タッチパネル)

Webカメラ

内蔵指紋センサ^{*}

*SecureFinger(別売)の
利用はできません。

構成オプション(各項目から択一となります)

SSD	合計メモリ	光学ドライブ
128GB SSD +47,000円 PC-N-HFZ12F	8GB (8GBx1) [*] +57,000円 PC-N-MAZ80F	DVDスーパー マルチドライブ (黒)[USB接続 (外付け)] +24,000円 PC-N-C8ZUSF
Secure Redirector & 64GB SSD +39,000円 PC-N-HLZ64F	4GB (4GBx1) [*] +19,000円 PC-N-MAZ40F	DVD-ROM (黒)[USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-N-C8ZUDF
64GB SSD +34,000円 PC-N-HFZ64F		なし

*32ビット版OSを
ご利用になる場合、
OSが使用可能な
領域は約3GBです。

バッテリーパック・プリペイドチケット

将来のバッテリーパックの劣化に備えて、予め購入
が可能なタイプVZ、UltraLite タイプVB用のサー
ビスです。お客様より事前に申請いただいた時期
(例えば1年後)に、適合するバッテリーパック1個を1
回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら

<http://www.nec.co.jp/bpc/battery/>

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD
交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P59)で選択可能な光学ドライブが必要です。
また、再セットアップ時にはさらにUSBミニキーボードが必要です。

③: Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する
高速データ通信サービスです。
ご利用には別途申込・契約が必要です。

ハイパフォーマンス & 着脱可能なスタミナバッテリー

マルチコアCPUと最大8GBメモリの搭載によって、Office系アプリケーションなども快適に利用できる性能を実現。さらに、最大約8.4時間*のバッテリー駆動が可能のため、外出先での長時間利用にも対応可能です。

*: リチウムイオンバッテリー(M) 使用時(バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定した目安時間です)。

筐体両面にWebカメラを配置

筐体前面だけでなく背面にもWebカメラを装備。写真付きのリアルタイムな業務報告や記録なども手軽に行うことができます。



指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証を実現


なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証「内蔵指紋センサ」*を標準搭載。標準添付品セットの「NEC Authentication Agent」を用いて指紋で簡単にログインできます。

*: SecureFinger (別売) の利用はできません。



文字の手書き入力用として、デジタイザペンを添付

細かな入力操作を可能にするデジタイザペンを添付。通常のペンタッチ入力はもちろんのこと、ボタンと組み合わせて操作することで様々な便利機能が利用可能です。



*: 消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

約925gの軽量マグネシウムボディ

マグネシウム合金ボディ&軽量バッテリーの採用により、本体質量約925gを実現。操作しやすい画面サイズの確保と快適な持ち運びを両立しています。

※最軽量時の質量です

高速データ通信「Xi」(クロッシィ)対応


NTTドコモの「Xi」(クロッシィ)対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/xi_hp/ をご覧ください。

※XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。
※Xiを利用するには申込・契約が必要です。



業務利用を考慮した拡張ポート

マウス/テンキーなどの複数機器を自由にレイアウトできるよう左右両面に配置したUSBポート、プロジェクタなどに映像出力が可能なアナログRGBや、有線LANコネクタなど、従来資産の継承に必須な拡張ポートを装備しています。



膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス P42

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [タイプVZ(2012年10月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積もり]

【SSD使用可能領域について】

お客様が使用可能なSSD領域は約9GBのバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

スタンド	バッテリー	通信機能	キーボード	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
スタンド +5,000円 PC-N-STZNDP なし	リチウムイオン(M) +7,000円 PC-N-BAZLMF リチウムイオン(S) (軽量タイプ) +7,000円 PC-N-BAZLSF	無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth* & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +26,000円 PC-N-NWZ8BF 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth* +3,000円 PC-N-NWZBTF	ミニキーボード [USB接続] +6,000円 PC-N-KBZMKF なし	USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDZURF USB光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDZULF なし	Office Home and Business 2013 +29,000円 PC-N-APZTTF Office Personal 2013 +17,000円 PC-N-APZTRF なし	Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KT28SF + Windows 8 Pro 64ビット版再セットアップ用媒体 +3,000円 PC-N-BCZ86F + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KA28SF + 再セットアップ用媒体 なし Windows* 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KT264F + Windows* 7 Professional 64ビット版再セットアップ用媒体 +3,000円 PC-N-BCZ64F + Windows* 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +5,000円 PC-N-BCZ8WF + Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KA2DSF + Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KT232F + Windows* 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 +3,000円 PC-N-BCZ32F + Windows* 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +5,000円 PC-N-BCZ8WF + Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KA2DSF + Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKF 標準保証拡張G5 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKF 標準保証拡張G5 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKF 標準保証拡張G5 [3年間営業日出張修理] +17,000円 PC-N-EX3HKF 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4CKF モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +17,000円 PC-N-EX3CKF 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-N-EX1HKF なし
主な周辺機器							
■ バッテリパック(リチウムイオン) (PC-VP-BP81) 約285g 希望小売価格 15,000円(税別)							
■ デジタイザペン (PC-VP-TS11) 約22g 希望小売価格 8,000円(税別)							
■ バッテリパック(S) (リチウムイオン) (PC-VP-BP92) 約225g(軽量タイプ) 希望小売価格 15,000円(税別)							
■ USBレーザーマウス2 (PC-VP-KB27) 希望小売価格 10,000円(税別)							
■ スタンド (PC-VP-TS10) 約205g 希望小売価格 8,000円(税別)							
■ ACアダプタ (PC-VP-BP74-01) 約180g* 希望小売価格 10,000円(税別)							
■ USBミニキーボード3 (PC-VP-KB26) 約180g 希望小売価格 9,000円(税別)							
*: ウォールマウントブラ、電源コードの質量を除く。							
※: バックアップイメージの書き出しはできません。							
※: 添付品セットについて詳しくはP58をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されています。							
※: 別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP38~39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。							

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

幅広い業務で活用できる汎用性を備えた 高速データ通信対応12.1型タブレットPC

タイプ
VZ
VersaPro
(2012年3月発表商品)



約952gの軽量ボディ
手書き入力ソフト標準添付
「Xi」(クロッシー)対応

希望小売価格: 206,000円(税別)~



POINT

高速データ通信「Xi」(クロッシー)対応

NTTドコモの高速データ通信サービス「Xi」(クロッシー)対応のワイヤレスWANモジュールを搭載可能。大容量データの送受信なども快適に行えます。

※XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。※Xiを利用するには申込・契約が必要です。



対応している主な機能 ※詳しくはP34~37、P48~50をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	タッチパネル (抵抗膜方式)	SSD	輝度センサ*1	ECOモード 設定ツール	USB 2.0 x3ポート	Device Protector
ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	セキュリティ チップ	Mobile Optimizer	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	タッチペン 2本添付	Secure Redirector

*1:周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。

選択可能

ワイヤレス WAN (Xi)
Secure Redirector

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1年版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 **詳細はP37**

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル				※表示価格はすべて消費税別です。	
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成

文字入力もスムーズな大画面12.1型タッチパネル

添付のタッチペンによる手書き入力に加え、指先操作も可能な大画面12.1型タッチパネルを搭載。また、標準添付の手書き文字入力ソフト「mazec for Windows」を利用すれば、ひらがな、漢字などが入り交じった入力でも、自然に文字認識が行えます。



高速データ通信「Xi」(クロッシィ)対応

NTTドコモの高速データ通信「Xi」(クロッシィ)対応ワイヤレスWANモジュールを選択可能。受信時最大100Mbps、送信時最大37.5Mbpsの高速データ通信*で、大容量データの送受信や、外出先からのリアルタイムな在庫確認・見積もり承認なども快適に行えます。

詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/xi_hp/ をご覧ください。

*北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の一部に限りです。通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式になる提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiを利用するには、申込・契約が必要となります。

多彩な業務に対応できる高度なパフォーマンス

マルチコアCPUのインテル® Celeron® プロセッサ採用と最大4GBメモリ搭載により、タブレットPCとして高速な処理性能を実現。Excel®、WordといったOffice系アプリケーション等を利用する業務や、約7.6時間*のバッテリー駆動による外出先でのプレゼンテーション業務まで幅広い用途に対応できます。

*バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したため目安時間です。

バッテリーパック・プリペイドチケット

将来のバッテリーパックの劣化に備えて、予め購入が可能なタイプVZ、UltraLiteタイプVB用のサービスです。お客様より事前に申請いただいた時期(例えば1年後)に、適合するバッテリーパック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら <http://www.nec.co.jp/bpc/battery/>

安心のセキュリティ対策

ウイルス対策はもちろん、各デバイスの利用制限やセキュリティチップ等のセキュリティ機能を搭載。タブレットPCのより安全なビジネス活用を支援します。

省電力LED液晶ディスプレイ


ディスプレイには省電力LED液晶を採用しています。

SSD

軽くて衝撃に強く高速なSSDを標準搭載。HDDと比べてPCの起動時間が短縮されます。

ビジネスを考慮した拡張ポート

使いやすいように左右に配置した3つのUSBポート。マウス/テンキーやUSBメモリなど複数機器の利用時でもスペースに応じて自由にレイアウトできます。その他にも、自席のディスプレイやプロジェクタなどへの映像出力が可能な外部ディスプレイ用コネクタなど、ビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



時間のかかるOSアップデート作業の代行も

最新のWindowsアップデートモジュールをはじめとしたPC利用開始時の安全性確保に必要な作業の代行も承ります。

PCカスタマイズ
サービス P42

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [タイプVZ(2012年3月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積もり]

【SSD使用可能領域について】

お客様が使用可能なSSD領域は約5GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

スタンド	通信機能	キーボード	マウス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
スタンド +7,000円 PC-N-STZND なし	無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) +3,000円 PC-N-NWZ4LE 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +42,000円 PC-N-NWZLTE	ミニキーボード [USB接続] +8,000円 PC-N-KBZMKE なし	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDUR9 なし	Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-N-APATTB なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KAZ3LE + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCZW7E + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAA7SE + 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKB 標準保証拡張G5 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKB 標準保証拡張G5 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKB 標準保証拡張G5 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKB モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4CKB モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +17,000円 PC-N-EX3CKB 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-N-EX1HKB なし
主な周辺機器 ■ バッテリーパック(リチウムイオン) (PC-VP-BP81) 約285g 希望小売価格 15,000円(税別) ■ スタンド (PC-VP-TS09) 約210g 希望小売価格 8,000円(税別) ■ USBミニキーボード2 (PC-VP-KB23) 約180g 希望小売価格 9,000円(税別) ■ 109日本語USBキーボード4 (PC-VP-KB21) 約1.1kg 希望小売価格 16,000円(税別) ■ USBレーザーマウス (PC-VP-KB14) 希望小売価格 10,000円(税別) ■ 光センサーUSBマウス(ショートケーブル) (PC-VP-KB18) 希望小売価格 8,000円(税別) ■ ACアダプタ (PC-VP-BP74) 約180g* 希望小売価格 9,500円(税別) *:電源コードの質量を除く。						

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

アクティブなビジネスシーンが求める性能を バランスよく備えた12.1型モバイルノートPC



「Xi」(クロッシィ)対応
バッテリー駆動最大約14.2時間*
スクラッチリペア

希望小売価格: 193,000円(税別)~
写真は内蔵指紋センサ、DVDスーパーマルチドライブ(内蔵)選択モデル

POINT

社外でも安心して使える 頑強ボディ&セキュリティ

ボディは、満員電車を想定した150kgfの面加圧試験*などをクリアした頑強設計を採用。さらに、確実な個人認証を可能にする指紋センサも選択可能なため、破損や情報漏えいといったリスクを抑えた安心のモバイル利用を実現できます。

内蔵指紋センサ

*:面加圧試験は天面から1470N(150kgf)の圧力をかけて実施。点加圧試験は半径15mm円に245N(25kgf)の圧力をかけて天面、バームレスト、キーボードに対して実施。これらの試験は無破損・無故障を保障するものではありません。

海外向けに
グローバルモデルもご用意
(英語版OS搭載モデル)



◆VK27M/B-Gでリチウムイオンバッテリー(L)使用時の最軽量構成時
(バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したためやす時間です)。

対応している主な機能 ※詳しくはP34~37、P48~49、P51をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	インテル® Core™ vPro® プロセッサ*1	スクラッチリペア	耐150kgクラス 頑強ボディ	ECOモード 設定ツール	輝度センサ*2	USB 3.0 ×1ポート	USB 2.0 ×2ポート
HDMIポート	SDメモリー カードスロット	Device Protector	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*3	セキュリティ チップ	薄型 ACアダプタ	

選択可能

SSD	内蔵指紋センサ	Secure Redirector
無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	ワイヤレス WAN	Webカメラ*4

*1:VK27M/B-Gで無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)選択時にインテル® vPro™ テクノロジー対応です。 *2:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。
*4:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意
しています。セクションメニューはP30をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
Windows 8 Pro 64ビット				
VK27M/B-G	PC-VK27MBZEG	137,000円	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)	Windows 8 Pro 64ビット
VK15E/B-G	PC-VK15EBZEG	115,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 1007U (1.50GHz)	

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)

(2013年5月発表商品)

※VK27M/B-Gで無線LAN
選択時に対応。

VK27M/B-G	PC-VK27MBZNG	138,000円	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンス からのダウングレード)
VK15E/B-G	PC-VK15EBZNG	116,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 1007U (1.50GHz)	

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)

(2013年5月発表商品)

※VK27M/B-Gで無線LAN
選択時に対応。

VK27M/B-G	PC-VK27MBZDG	138,000円	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンス からのダウングレード)
VK15E/B-G	PC-VK15EBZDG	116,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 1007U (1.50GHz)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
12.1型ワイド WXGA液晶 +30,000円 PC-N-LNB2WG	128GB SSD* +62,000円 PC-N-HFB12G	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDB16G	DVDスーパー マルチドライブ (内蔵) +14,000円 PC-N-C8BDGS
12.1型 ワイド WXGA液晶 (Webカメラ付き) +33,000円 PC-N-LCB2WG	Secure Redirector & 128GB SSD* +67,000円 PC-N-HLB18G	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDB80G	DVDスーパー マルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +24,000円 PC-N-C8BUSG
	Secure Redirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLB38G	4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAB40G	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-N-C8BUDG
	暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEB32G	2GB (2GB×1)* +15,000円 PC-N-MAB20G	なし
	500GB HDD +31,000円 PC-N-HSB50G		
	320GB HDD +22,000円 PC-N-HSB32G		

バッテリーパック・プリペイドチケット

将来のバッテリーパックの劣化に備えて、予め購入が可能なタイプVZ、UltraLite タイプVB用のサービスです。お客様より事前に申請いただいた時期(例えば1年後)に、適合するバッテリーパック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら
<http://www.nec.co.jp/bpc/battery/>

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P59)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。ご利用には別途申込・契約が必要です。

第3世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサーを選択可能

負荷に応じて、動的なパフォーマンス制御を実現する第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載可能。高負荷時のクロック向上や、各コアの電源管理などの自律機能を備え、業務の効率化を支援します。また加えて、セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*。さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。



*VK27M/B-Gで無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) 選択時に対応です。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/ja_ip/itcenter/products/core/vpro/index.htm をご覧ください。

高速データ通信「Xi」(クロッシィ)対応

NTTドコモの「Xi」(クロッシィ)対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/xi_hp/ をご覧ください。

*XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。
*Xiを利用するには申込・契約が必要です。



電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*SecureRedirector、またはNEC Authentication Agentで指紋認証利用時は使用できません。

防滴構造を採用

キーボード下の防水シートにより、水滴がPC内部に入り込むことを遅らせ、安全にシステムをシャットダウンする時間を確保できます。

*PC内部への防水を保証するものではありません。水をこぼした場合は、点検と修理(有償)が必要となります。

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1年版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP37

マウス無しでも快適に操作可能なNXパッド

パッド面が広くて使いやすいボタン一体型のNXパッドを搭載。カーソル操作もマウスなしでスムーズに行えます。また、触れたままスライドさせることで水平、垂直方向にスクロールできるなどのジェスチャー機能にも対応。外出先で素早く使いたいモバイル用途に最適です。

*使用するソフトウェアによっては動作が異なったり、使用できないことがあります。



クリックボタン一体型NXパッド

スクラッチリペア


天板表面には、細かな傷を自然と復元するスクラッチリペアを採用。鞆に入れて持ち歩く際などにつきやすい擦り傷を、時間経過とともに回復でき、表面の美しさを長く保つことができます。



*スクラッチリペア層が剥がれるような深いキズや層自体が切断された場合には回復しません。

ユーザビリティを考慮したインターフェイス

使いやすいようにUSBポートを左右に、メモリーカードスロットを前面に配置。



社用PCの直感的な識別が可能に

PCにお客様指定のマークを印刷することで、不正PCの持ち込み防止や盗難時の転売抑止などに貢献するサービスもご用意。

PCカスタマイズサービス P42

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVB] → [カスタマイズ/お見積もり]

[HDD/SSD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

*表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	通信機能	マウス	セキュリティ機能	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L) +22,000円 PC-N-BABL4F リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BABL3F リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BABL1F	VK27M/B-Gのみ選択可能 Webカメラなし ③ 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) & FAXモデム +43,000円 PC-N-N8BLNG Webカメラ付き ③ 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) & FAXモデム +43,000円 PC-N-N8BLCG 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 PC-N-NWB5NG 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 PC-N-NWB5CG FAXモデム +1,000円 PC-N-NLB5NG FAXモデム +1,000円 PC-N-NLB5CG	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF なし	内蔵指紋センサ* ② +6,000円 PC-N-FVBEG *SecureFinger(別売)の利用はできません。 ※「内蔵指紋センサ」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG なし	Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-N-BCB86G PC-N-KTB8SG + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* + 再セットアップ用媒体 ② PC-N-KAD8SG +1,000円	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKG 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKG 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKG 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKG モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4CKG モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +17,000円 PC-N-EX3CKG 5年/パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKG 4年/パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKG 3年/パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PKG なし ※別売の保証サービスおよび保守パックも用意しております。詳しくはP38~39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
	VK15E/B-Gのみ選択可能 Webカメラなし ⑤ 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 PC-N-NWBCNG Webカメラ付き ⑤ 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 PC-N-NWBCCG 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 PC-N-NWBCNG 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 PC-N-NWBCCG FAXモデム +1,000円 PC-N-NLBCCG FAXモデム +1,000円 PC-N-NLBCCG				Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ② Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-N-BCB64G PC-N-KTB64G + 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-N-BCB8WG ミニマム添付品セット* + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 ① PC-N-KADDSG +1,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ② Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-N-BCB32G PC-N-KTB32G + 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-N-BCB8WG ミニマム添付品セット* + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 ① PC-N-KADDSG +1,000円

別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(M)(リチウムイオン) [PC-VP-BP90] 約190g 希望小売価格 15,000円(税別)
- バッテリーパック(L)(リチウムイオン) [PC-VP-BP91] 約330g 希望小売価格 21,000円(税別)
- ACアダプタ [PC-VP-BP87-01] 約260g* 希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

④: ユーザーがアクセス可能なSO-DIMMSロットは1ロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しが必要です。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。

⑤: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

⑥: バックアップイメージの書き出しはできません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

クラス最長レベルの長時間バッテリー駆動を実現する 13.3型ハイスペックモバイルノートPC

タイプ
VH
VersaPro



DVDスーパーマルチドライブ内蔵
バッテリー駆動約20時間*
パネルオープンパワーオン対応

希望小売価格: 223,000円(税別)~

POINT

1日中の外出にも対応できる
約20時間のバッテリー駆動

ビジネスモバイルPCとして最長レベルである約20時間*のバッテリー駆動を実現。出張などで1日中外出する場合でも、安心して持ち歩けます。

◆リチウムイオンバッテリー(L)使用時の最軽量構成時(バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定した目安時間です)。

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1年版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 **詳細はP37**



対応している主な機能 ※詳しくはP34~37、P48~49、P52をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	スクラッチリペア	耐150kgクラス頑強ボディ	ECOモード設定ツール	輝度センサ*1	USB 3.0 x2ポート	USB 2.0 x1ポート	HDMIポート
テンキー付キーボード	SDメモリーカードスロット	Device Protector	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*2	セキュリティチップ	薄型ACアダプタ	

選択可能

Secure Redirector	SSD	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)
Bluetooth*	Webカメラ*3	

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際は、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					※表示価格はすべて消費税別です。					構成オプション(各項目から択一となります)				
型名		型番		希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ				
Windows 8 Pro 64ビット					(2013年5月発表商品)			13.3型ワイド HD+ 液晶 +36,000円 PC-N-LNH3PG	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFH12G	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDH16G				
VK21H/H-G	PC-VK21HHZEG	140,000円	インテル® Core™ i7-3687U プロセッサ (2.10GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	デンキー付き アイソレーション キーボード	薄型ACアダプタ	13.3型ワイド HD+ 液晶 (Webカメラ付き) +39,000円 PC-N-LCH3CG	SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLH18G	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDH80G					
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)					(2013年5月発表商品)			暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEH32G	500GB HDD +31,000円 PC-N-HSH50G	4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAH40G				
VK21H/H-G	PC-VK21HHZNG	141,000円	インテル® Core™ i7-3687U プロセッサ (2.10GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンス からのダウングレード)	デンキー付き アイソレーション キーボード	薄型ACアダプタ	320GB HDD +22,000円 PC-N-HSH32G		2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAH20G					
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)					(2013年5月発表商品)									
VK21H/H-G	PC-VK21HHZDG	141,000円	インテル® Core™ i7-3687U プロセッサ (2.10GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンス からのダウングレード)	デンキー付き アイソレーション キーボード	薄型ACアダプタ								

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P59)で選択可能な光学ドライブが必要です。
③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第3世代インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載

負荷に応じて、動的なパフォーマンス制御を実現する第3世代インテル® Core™ i7 プロセッサを搭載。高負荷時のクロック向上や、各コアの電源管理などの自律機能を備え、業務の効率化を支援します。



パワーオフUSB充電機能対応ポートを搭載

本体の左側面には、PCの電源OFF時にもUSBコネクタから携帯電話などへの充電ができるパワーオフUSB充電機能対応*のUSB 2.0ポートを搭載。

*動作確認済み機器については、<http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/uscharge.shtml> をご覧ください。

スクラッチリペア

天板表面には、細かな傷を自然と復元するスクラッチリペアを採用。鞆に入れて持ち歩く際などに付きやすい擦り傷を、時間経過とともに回復でき、表面の美しさを長く保つことができます。



※スクラッチリペア層が剥がれるような深いキズや層自体が切断された場合には回復しません。

電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*SecureRedirector利用時は使用できません。

頑強設計

満員電車の圧迫を想定した150kgfの面加圧試験*1や、机の高さ76cmからの落下によるHDD破損テスト*2など、数々の品質管理試験をクリアした頑強設計を採用しています。

*1:面加圧試験は天面から1470N(150kgf)の圧力をかけて実施。点加圧試験は半径15mm円に245N(25kgf)の圧力をかけて天面、パームレスト、キーボードに対して実施。これらの試験は無破損・無故障を保证するものではありません。

*2:HDDの無破損・無故障を保证するものではありません。

離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能*。利用者の不在を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

*:添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。


ユーザビリティを考慮したインターフェイス

プロジェクトなどへの鮮明な映像出力を可能にするHDMIポートや、高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートなど、豊富な拡張ポートを装備しています。



テンキー付きアイソレーションキーボード

タイプミスが起きにくく、ゴミやホコリがたまって掃除しやすいテンキー付きアイソレーションキーボードを標準搭載。ゆとりあるキーピッチと独立テンキーにより、快適な入力をサポートします。



納入後すぐに使えるようPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス P42

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [タイプVH] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	バッテリー	通信機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) +6,000円 PC-N-C8HDSG	リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BAHL3F	無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWHBTG	USB レザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG	Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8 Pro 64ビット版再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-N-BCH86G PC-N-KTB8SG + 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKG
DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +24,000円 PC-N-C8HUSG	リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BAHL1F	なし	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG	ミニマム添付品セット* +1,000円 + 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKG
DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-N-C8HUDG	なし		なし	Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版再セットアップ用媒体 ② +4,000円 PC-N-BCH64G + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +6,000円 PC-N-BCH8WG +1,000円 PC-N-KTB64G + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKG
					ミニマム添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① PC-N-KADDSG	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKG
					Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 ② +4,000円 PC-N-BCH32G + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +6,000円 PC-N-BCH8WG +1,000円 PC-N-KTB32G + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4CKG
					ミニマム添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① PC-N-KADDSG	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +17,000円 PC-N-EX3CKG
						5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKG
						4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKG
						3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PKG
						なし

別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(M) (リチウムイオン) [PC-VP-BP88] 約340g 希望小売価格 15,000円(税別)
- バッテリーパック(L) (リチウムイオン) [PC-VP-BP89] 約435g 希望小売価格 21,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-BP87-01) 約260g* 希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

*:添付品セットについて詳しくはP58をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

④:ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

高速起動やフルHD液晶選択可能な ハイパフォーマンスノートPC



離席センサ搭載

ゼロワットACアダプタ搭載

希望小売価格: 165,500円(税別)～

写真はテンキー付きキーボード、FeliCaポート選択モデル

POINT

離席を感知して自動で
節電する「離席センサ」



利用者の不在を感知してディスプレイを自動消灯する「離席センサ」を標準搭載。PC未使用時のムダな電力消費を低減できます。

離席したらディスプレイを自動消灯




離席センサ

席に戻ると
素早く復帰!



対応している主な機能 ※詳しくはP34～37、P48～49、P52をご覧ください。



選択可能



*1:VK30H/D-G、VK27M/D-Gで無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)選択時にIntel® vPro™ テクノロジー対応です。 *2:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セクションメニューはP30をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル				※表示価格はすべて消費税別です。	
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8 Pro 64ビット					
(2013年5月発表商品)			vPro * *VK30H/D-G、VK27M/D-Gで無線LAN選択時に対応。		
VK30H/D-G	PC-VK30HDZEG	162,500円	インテル® Core™ i7-3540Mプロセッサ (3GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	ゼロワットACアダプタ
VK27M/D-G	PC-VK27MDZEG	95,500円	インテル® Core™ i5-3340Mプロセッサ (2.70GHz)		
VK25L/D-G	PC-VK25LDZEG	86,500円	インテル® Core™ i3-3120Mプロセッサ (2.50GHz) *		
*:インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)					
(2013年5月発表商品)			vPro * *VK30H/D-G、VK27M/D-Gで無線LAN選択時に対応。		
VK30H/D-G	PC-VK30HDZNG	163,500円	インテル® Core™ i7-3540Mプロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	ゼロワットACアダプタ
VK27M/D-G	PC-VK27MDZNG	96,500円	インテル® Core™ i5-3340Mプロセッサ (2.70GHz)		
VK25L/D-G	PC-VK25LDZNG	87,500円	インテル® Core™ i3-3120Mプロセッサ (2.50GHz) *		
*:インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)					
(2013年5月発表商品)			vPro * *VK30H/D-G、VK27M/D-Gで無線LAN選択時に対応。		
VK30H/D-G	PC-VK30HDZDG	163,500円	インテル® Core™ i7-3540Mプロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	ゼロワットACアダプタ
VK27M/D-G	PC-VK27MDZDG	96,500円	インテル® Core™ i5-3340Mプロセッサ (2.70GHz)		
VK25L/D-G	PC-VK25LDZDG	87,500円	インテル® Core™ i3-3120Mプロセッサ (2.50GHz) *		
*:インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FG	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFD12G	16GB (8GB×2) * +175,000円 PC-N-MDD16G	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSG
15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HG	Secure Redirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLD18G	8GB (4GB×2) * +75,000円 PC-N-MDD80G	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8DDVG
	Secure Redirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLD38G	4GB (4GB×1) * +25,000円 PC-N-MAD40G	なし ①②
	暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HED32G	4GB (2GB×2) * +25,000円 PC-N-MDD40G	
	500GB HDD +31,000円 PC-N-HSD50G	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20G	
	320GB HDD +22,000円 PC-N-HSD32G	*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P59)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第3世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサを選択可能

負荷に応じた自動クロックアップや、4タスク同時実行などの先進機能を備えた第3世代インテル® Core™ i7 プロセッサまたは第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能。さらに、セキュリティや保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*しています。

*:VK30H/D-G、VK27M/D-Gで無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) 選択時に対応となります。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/ja_JP/itcenter/products/core/core_vpro/index.htm をご覧ください。



電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector利用時は使用できません。

ビジネスを考慮した拡張ポート

既存資産の移行を支援するシリアルポートを搭載。さらに、鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートや高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートも搭載しています。



別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック (M) (リチウムイオン) (PC-VP-WP114) 約200g 希望小売価格 14,000円 (税別)
- バッテリーパック (L) (リチウムイオン) (PC-VP-WP127) 約330g 希望小売価格 20,000円 (税別)
- ゼロワットACアダプタ (PC-VP-WP129) 約350g* 希望小売価格 12,000円 (税別)

*:電源コードの質量を除く。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。

*:工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。



ECOボタン搭載

PCの省電力設定をボタン1つで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載しています。 ※P34、35をご覧ください。



電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリー駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。



大容量バッテリーを搭載可能

ピーク電力時間帯を乗り切る大容量バッテリーをご用意。最大約6.9時間*分の動作時間を実現しました。

*:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) に基づいて測定したため目安時間です。

選べる解像度

高解像度1,920×1,080ドットのフルHD液晶ディスプレイを選択可能。1,366×768ドットHDの約1.97倍の解像度のため、より多くの情報を表示して効率的な作業が行えます。

納入後すぐに使えるようPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス P42

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [タイプVDP] → [カスタマイズ/お見積もり]

[HDD/SSD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。


バッテリー	通信機能	キーボード/セキュリティ機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムイオン (L) +11,200円 PC-N-BADL3E リチウムイオン (M) +8,000円 PC-N-BAAL1A	無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWD4LF なし	キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBDLEG テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBDTFG + FeliCaポート* +5,000円 PC-N-KBD8FG *テンキー付きキーボードと同時に選択する必要があります。 ※「FeliCaポート」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。	USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF USB光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG なし	Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD8SG + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD8SG + 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 64ビット版 SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64G + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSG + 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 32ビット版 SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32G + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSG + 再セットアップ用媒体 なし ※添付品セットについて詳しくはP58をご覧ください。 ※選択フレームモデルのOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKG 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKG 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKG 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKG 動産総合保険付標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-N-EX4DKG 動産総合保険付標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-N-EX3DKG 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKG 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKG 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PKG なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP38~39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

キーボードのご紹介

- ・NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
- ・スマートセレクションでは、キーボード (タイプA) を搭載しています。
- ・フリーセレクションにてテンキー付きキーボードをご用意しました。

キーボード (タイプA) 87キー配列

・87キー配列のキーボード (タイプA) では、「Enter」キーを一番右側に配置しました。
 ・「[Home]キー」、「[PgUp]キー」、「[PgDn]キー」は「Enter」キーの下、「[Shift]キー」の下にある、矢印キーに割り当てています。



テンキー付きキーボード キー配列



※テンキー付きキーボードは、アイソレーションキーボードです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

操作性を追求したキーボードと豊富な拡張ポート。 HD+液晶を選択可能なスタンダードノートPC



Webカメラ選択可能
薄さ約34.9mm

希望小売価格: 138,500円(税別)～
写真はテンキー付きキーボード選択モデル

POINT

4列テンキー付キーボードを搭載可能

デスクトップPCのような感覚で数値入力
が可能な4列テンキー付キーボードを搭載
可能。表計算など数字入力が多い作業も
快適です。




キーボード(タイプA)



4列テンキー付きキーボード



対応している主な機能 ※詳しくはP34～37、P48～49、P53をご覧ください。



選択可能



*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セクションメニューはP30をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル				※表示価格はすべて消費税別です。	
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	
Windows 8 Pro 64ビット (2013年5月発表商品)					
VK27M/X-G	PC-VK27MXZEG	85,500円	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	
VK26T/X-G	PC-VK26TXZEG	81,500円	インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz)*		
VK25L/X-G	PC-VK25LXZEG	77,500円	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz)*		
VK18E/X-G	PC-VK18EXZEG	57,500円	インテル® Celeron® プロセッサ 1000M (1.80GHz)		
*インテル® Core™ i5-3230M プロセッサおよびインテル® Core™ i3-3120M プロセッサ搭載モデルは、 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) (2013年5月発表商品)					
VK27M/X-G	PC-VK27MXZNG	86,500円	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンス からのダウングレード)	
VK26T/X-G	PC-VK26TXZNG	82,500円	インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz)*		
VK25L/X-G	PC-VK25LXZNG	78,500円	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz)*		
VK18E/X-G	PC-VK18EXZNG	58,500円	インテル® Celeron® プロセッサ 1000M (1.80GHz)		
*インテル® Core™ i5-3230M プロセッサおよびインテル® Core™ i3-3120M プロセッサ搭載モデルは、 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) (2013年5月発表商品)					
VK27M/X-G	PC-VK27MXZDG	86,500円	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンス からのダウングレード)	
VK26T/X-G	PC-VK26TXZDG	82,500円	インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz)*		
VK25L/X-G	PC-VK25LXZDG	78,500円	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz)*		
VK18E/X-G	PC-VK18EXZDG	58,500円	インテル® Celeron® プロセッサ 1000M (1.80GHz)		
*インテル® Core™ i5-3230M プロセッサおよびインテル® Core™ i3-3120M プロセッサ搭載モデルは、 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					

構成オプション(各項目から択一となります)				
ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	バッテリー
15.6型ワイド HD+液晶 +36,000円 PC-N-LNX5PG	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12G	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16G	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSG	リチウム イオン(L) +11,200円 PC-N-BAXL3G
15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HG	Secure Redirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLX18G	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDX80G	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDVG	リチウム イオン(M) +8,000円 PC-N-BAXL1G
15.6型ワイド ④ HD+液晶 (Webカメラ付き) +41,000円 PC-N-LCX5PG	Secure Redirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLX38G	4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAX40G	なし ① ②	
15.6型ワイド ④ HD液晶 (Webカメラ付き) +34,000円 PC-N-HEX32G	暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HSX32G	4GB (2GB×2)* +25,000円 PC-N-MDX40G		
500GB HDD +31,000円 PC-N-HSX50G	320GB HDD +22,000円 PC-N-HSX32G	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20G		
*32ビット版OSを ご使用になる場合、 OSが使用可能な 領域は約3GBです。				

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P59)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの
書き出しはできません。

第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能

負荷に応じて、動的なパフォーマンス制御を実現する第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサを搭載可能。また、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けCPUとしてコストパフォーマンスに優れた第2世代インテル® Core™ i3 プロセッサなどもご用意しています。



離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能*。利用者の不在を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

*:添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。

*:工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。



大容量バッテリーを搭載可能

ピーク電力時間帯を乗り切る大容量バッテリーをご用意。最大約7.2時間*分の動作時間を実現しました。

*:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定した目安時間です。

別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(M)(リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック(L)(リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ (PC-VP-WP129) 約350g* 希望小売価格 12,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-WP123) 約230g* 希望小売価格 10,000円(税別) *：電源コードの質量を除く。

電源ONからの高速起動


Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector利用時は使用できません。

防滴構造を採用

キーボード底面の防水シートにより、水滴がPC内部に入り込むことを遅らせ、排水用の穴から本体の裏に水滴を排出。安全にシステムをシャットダウンする時間を確保できます。

*:PC内部への防水を保証するものではありません。水をこぼした場合は、点検と修理(有償)が必要となります。



ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

既存資産の移行を支援するシリアルポートを搭載。さらに、プロジェクトなどへの鮮明な映像出力を可能にするHDMIポートや使いやすさを考慮し左右背面に分散配置した5つのUSBポートなど豊富な拡張ポートを装備しています。



ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス P42

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [タイプVX] → [カスタマイズ/お見積もり]

[HDD/SSD使用可能領域について]
 お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

*表示価格はすべて消費税別です。

ACアダプタ	通信機能	キーボード	マウス	セキュリティ機能	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDG	無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWX4LG	キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBXLVG	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF	セキュリティチップ +1,000円 PC-N-SRXTPG	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG	Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX8SG + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD8SG + 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKG
ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDG	なし	テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBXTKG	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF	なし	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレードのみ選択可能) 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX64G + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSG + 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKG
					Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG	Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX32G + 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-KTX8WG + 再セットアップ用媒体 +6,000円 Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKG
					なし	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレードのみ選択可能) 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX32G + 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-KTX8WG + 再セットアップ用媒体 +6,000円 Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKG
						Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX32G + 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-KTX8WG + 再セットアップ用媒体 +6,000円 Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	動産総合保険付標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-N-EX4DKG
						Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレードのみ選択可能) 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX32G + 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-KTX8WG + 再セットアップ用媒体 +6,000円 Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	動産総合保険付標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-N-EX3DKG
						Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX32G + 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-KTX8WG + 再セットアップ用媒体 +6,000円 Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKG
						Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレードのみ選択可能) 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX32G + 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-KTX8WG + 再セットアップ用媒体 +6,000円 Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKG
						Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX32G + 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-KTX8WG + 再セットアップ用媒体 +6,000円 Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PKG
						Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレードのみ選択可能) 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX32G + 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-KTX8WG + 再セットアップ用媒体 +6,000円 Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	なし


キーボードのご紹介

- ・NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
- ・スマートセレクションでは、キーボード(タイプA)を搭載しています。
- ・フリーセレクションにてテンキー付きキーボードをご用意しました。

キーボード(タイプA)87キー配列

・87キー配列のキーボード(タイプA)では、「Enter」キーを一番右端に配置しました。

・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下にある矢印キーに割り当てています。



テンキー付きキーボード キー配列



*テンキー付きキーボードは、アインレションキーボードです。

4: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

使いやすさとコストパフォーマンスに優れた ベーシックノートPC



電源ONからの高速起動

希望小売価格: 128,500円(税別)～

POINT

省電力設定を1ボタンで
切り替え可能な「ECOボタン」

PCの省電力設定をボタン1つで切り替え可能な「ECOボタン」を搭載。利用シーンに合わせたPCの省エネ運用を支援します。



対応している主な機能 ※詳しくはP34～37、P48～49、P53をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	ECOボタン	USB 2.0 ×4ポート	Device Protector	SSD	Secure Redirector
ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*			無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	

*ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

選択可能

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セクションメニューはP30をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル				※表示価格はすべて消費税別です。		構成オプション(各項目から択一となります)		
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	
Windows 8 Pro 64ビット				(2013年5月発表商品)		15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LNA5HG	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFA12G	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDA16G
VK25L/A-G	PC-VK25LAZEG	79,500円	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows 8 Pro 64ビット		SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLA18G	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDA80G	
VK18E/A-G	PC-VK18EAZEG	52,500円	インテル® Celeron® プロセッサ 1000M (1.80GHz)			SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLA38G	4GB(4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAA40G	
※:インテル® Core™ i3-3120M プロセッサは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。							暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEA32G	*:32ビット版OSをご使用になる 場合、OSが使用可能な領域は 約3GBです。
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)						(2013年5月発表商品)		500GB HDD +31,000円 PC-N-HSA50G
VK25L/A-G	PC-VK25LAZNG	80,500円	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンス からのダウングレード)		320GB HDD +22,000円 PC-N-HSA32G		
VK18E/A-G	PC-VK18EAZNG	53,500円	インテル® Celeron® プロセッサ 1000M (1.80GHz)					
※:インテル® Core™ i3-3120M プロセッサは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。								
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)						(2013年5月発表商品)		
VK25L/A-G	PC-VK25LAZDG	80,500円	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンス からのダウングレード)				
VK18E/A-G	PC-VK18EAZDG	53,500円	インテル® Celeron® プロセッサ 1000M (1.80GHz)					
※:インテル® Core™ i3-3120M プロセッサは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。								

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマールドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P59)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの
書き出しはできません。

第3世代インテル® Core™ i3 プロセッサを選択可能

官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けCPUとしてコストパフォーマンスに優れた第3世代インテル® Core™ i3 プロセッサを選択可能です。



省エネ運用支援

● 電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリー駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。



● SSD

HDDに比べ低消費電力で、さらに軽量で衝撃に強いSSDを選択可能です。

● 省電力LED液晶ディスプレイ

ディスプレイには省電力LED液晶を採用しています。

環境に配慮した塗装レスボディ

PC本体の外装塗装を行わないことで、リサイクル性の向上を図っています。

電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector利用時は使用できません。

別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(M) (リチウムイオン) (PC-VP-WP121) 約205g 希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック(L) (リチウムイオン) (PC-VP-WP122) 約335g 希望小売価格 20,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-WP123) 約230g* 希望小売価格 10,000円(税別) *:電源コードの質量を除く。

国際エネルギースタートプログラムに適合

オフィス機器に関する国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタートプログラム」に適合。ビジネス環境の省電力化と温室効果ガスの排出量抑制に貢献します。



1,366×768ドット HD液晶ディスプレイ搭載

15.6型HD(1,366×768ドット)液晶を標準搭載。アスペクト比16:9のワイド画面により、幅広い表示領域が確保でき、複数アプリケーションを開いての作業や、横幅のある資料の閲覧なども快適に行えます。また、Windows® 7モデルではプリインストールの「画面出力先切替ツール」により、プロジェクト接続時などのスピーディなセッティングが可能です。



HD 1,366×768ドット

ユーザビリティを考慮したインターフェイス

使いやすいように左右に配置した4つのUSBポート。マウス/テンキーやUSBメモリなど複数機器の利用時でもスペースに応じて自由にレイアウトできます。



膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス P42

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [タイプVA] → [カスタマイズ/お見積もり]

[HDD/SSD使用可能領域について]
 お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	バッテリー	通信機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8ADSG	リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BAAL3C	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWA4LG	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG	Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD8SG + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD8SG + 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64G + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCA86G + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCA8WG + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSG + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32G + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCA32G + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCA8WG + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSG + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKG 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKG 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKG 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKG 動産総合保険付標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-N-EX4DKG 動産総合保険付標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-N-EX3DKG 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKG 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKG 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PKG なし
DVD-ROM +2,500円 PC-N-C8ADVG	リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAAL1C	なし	USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG		
なし	なし	なし	なし	Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG		
なし	なし	なし	なし	なし		

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

増設HDDなど高度な拡張性ととも 優れたパフォーマンスを提供

タイプ
ME
Mate



ミラーリング対応
スマート筐体

希望小売価格: 143,000円(税別)~

POINT

マイク/ヘッドフォンの抜き差し、
音量調節もフロントで

スピーカの本体内蔵に加え、前面にマイク
端子・ヘッドフォン端子、音量調節つまみを
配置しているため、音声を用いる業務にも
快適に利用できます。



NeCycle

対応している主な機能 ※詳しくはP34~37、P48~49、P54をご覧ください。

マルチコア プロセッサ	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×4ポート	デュアル ディスプレイ	シリアルポート
Device Protector	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*	セキュリティ チップ		

*ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

選択可能

ミラーリング (RAID 1)	NVIDIA® GeForce® GT 630 (PCI Express x16スロット)	増設HDD
SSD	パラレルポート (PCI Express x1スロット)	Secure Redirector

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セクションメニューはP32をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っており
ません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を
選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					構成オプション(各項目から択一となります)			
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	ディスプレイ	HDD/増設HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
近日発表予定商品 MK34H/E-G MK34M/E-G MK32M/E-G					23型高精細ワイドフルHD液晶 +58,000円 LCDAS232WMC-D	増設HDDを利用する方 ミラーリング(RAID 1) ※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERA7 + ミラーリング用 500GB HDD×2 +42,000円 PC-D-HRM50G + ミラーリング用 250GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRM25G 増設HDD 500GB HDD×2 +42,000円 PC-D-HDM50G 250GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDM25G 増設HDDを利用しない方 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFM12G SecureRedirector & 250GB HDD +14,000円 PC-D-HCM28G 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSM50G 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSM25G	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDM16G 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDM80G 4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-D-MSM40G 4GB (2GB×2)* +25,000円 PC-D-MDM40G 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSM20G	DVDスーパー マルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C8MD2G DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-D-C8MD2G なし
Windows 8 Pro 64ビット MK34L/E-G PC-MK34LEZEG 114,000円					19型ワイドWXGA+液晶 +35,000円 LCDAS192WM-C-D			
Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) MK34L/E-G PC-MK34LEZNG 115,000円					19型SXGA液晶 +40,000円 LCDAS192M-C-D			
Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) MK34L/E-G PC-MK34LEZDG 115,000円					17型SXGA液晶 +30,000円 LCDAS171M-C-D			

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P59)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの書き出しはできません。


第3世代インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載

ハイパースレッディングテクノロジーにより、最大4スレッドの同時タスク処理が可能な第3世代インテル® Core™ i3 プロセッサを搭載。優れたパフォーマンスを提供します。



スマート筐体に増設HDDを搭載可能

USB 3.0ポート2つをはじめ計6つのUSBポートを装備。さらにRAID 1も可能な増設HDDの搭載やグラフィックス強化など、充実した拡張性を幅88mmのスマート筐体に凝縮。用途に合わせた柔軟な構成が可能です。



※写真は「NeCycle™ シャインブラウン」選択時。

デジタル接続によるデュアルディスプレイに対応

アナログRGBとDVI-Dを装備*1し、デュアルディスプレイに標準対応。さらに、NVIDIA® GeForce® GT 630選択時は、デジタル接続x2*2を実現できます。

*1:セレクションメニューにて「GeForce® GT 630」を選択しない場合。
*2:本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。

【対応機種: Mate, VersaPro全機種】

*: MK32M/B-Fでは選択できません。

23型高精細ワイドフルHD液晶*
LCDAS232WMC-F
+58,000円

19型ワイドWXGA+液晶*
LCDAS192WM-C-F
+35,000円

19型SXGA液晶
LCDAS192M-C-F
+40,000円

17型SXGA液晶
LCDAS171M-C-F
+30,000円

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

業務継続性を高める「ミラーリング(RAID 1)」に対応

HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。万一台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、ミッションクリティカルな用途におすすめです。

電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン®」を利用してOSの高速起動が可能です。 *SecureRedirector利用時は使用できません。

NEC独自の環境素材を採用した筐体アクセントカラーを選択可能

「NeCycle™ シャインブラウン」選択時は、NEC独自の環境にやさしい素材を用いたエコロジーな筐体となります。




細やかな気配りで作業効率アップを支援

小型キーボードで机上スペースを有効活用

テンキーを装備しながら、標準的なキーボード(PS/2 109キーボード)より幅72mmの省スペース化を実現した「PS/2 テンキー付き小型キーボード(写真下)」をセレクションメニューにご用意。使用しない時は立てて収納できるので机上の作業スペース確保に役立ちます。

【対応機種: Mate全機種(PS/2 テンキー付き小型キーボード選択時)】



納入後すぐに使えるようPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P42

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [タイプME] → [カスタマイズ/お見積り]

【HDD/SSD使用可能領域について】
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー	グラフィック系ボード	キーボード・マウス	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBC ダークブルー +1,000円 PC-D-ACEBLC エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACESLC	GeForce® GT 630 (デュアルディスプレイ対応) +18,000円 PC-D-GREGFG なし	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USB レザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LF USB 109キーボード & USB レザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULF PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHF	パラレルポート +2,000円 PC-D-EUEPB9 なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRG Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBG Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEG なし	Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8 Pro 64ビット版再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-D-BCM86G PC-D-KTM8SG + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + 再セットアップ用媒体 なし PC-D-KAM8SG Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 64ビット版再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-D-BCM64G PC-D-KTM64G + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +6,000円 PC-D-BCM8WG + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① PC-D-KAMDSG + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-D-BCM32G PC-D-KTM32G + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +6,000円 PC-D-BCM8WG + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① PC-D-KAMDSG + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① *添付品セットについて詳しくはP58をご覧ください。 *選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKG 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKG 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKG 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKG 動産総合保険付標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKG 動産総合保険付標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKG 5年保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKG 4年保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKG 3年保証拡張G6 +2,000円 PC-D-EX3PKG なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP38~39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に



※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

豊富なインターフェイスや待機電力の抑制など 幅広いニーズに応える高性能スタンダードPC

タイプ MB Mate

海外向けに
グローバルモデルもご用意
(英語版OS搭載モデル)



USB 3.0ポート搭載

希望小売価格: 111,000円(税別)~

POINT

徹底した省電力設計で PCの消費電力を抑制

電源ロスを抑えた高効率電源(変換効率88%以上*)を採用。また、徹底した省電力設計により、消費電力約20W以下を実現しています。

*:定格出力50%においての効率。

対応している主な機能 ※詳しくはP34~37、P48~49、P54をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×4ポート	デュアル ディスプレイ	シリアルポート	パラレルポート (PCISロット)	Secure Redirector
Device Protector	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*	セキュリティ チップ			SSD	

*ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セレクションメニューはP32をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
近日常表予定商品 MK34H/B-G MK32M/B-G 第4世代インテル® Core™ プロセッサファミリー搭載予定				
Windows 8 Pro 64ビット (2013年5月発表商品)				
MK34L/B-G	PC-MK34LBZEG	103,000円	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz)	Windows 8 Pro 64ビット
MK29R/B-G	PC-MK29RBZEG	87,000円	インテル® Pentium® プロセッサ G2020 (2.90GHz)	
MK26E/B-G	PC-MK26EBZEG	82,000円	インテル® Celeron® プロセッサ G1610 (2.60GHz)	
MK32M/B-F	PC-MK32MBZEF	114,000円	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz)	
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) (2013年5月発表商品)				
MK34L/B-G	PC-MK34LBZNG	104,000円	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)
MK29R/B-G	PC-MK29RBZNG	88,000円	インテル® Pentium® プロセッサ G2020 (2.90GHz)	
MK26E/B-G	PC-MK26EBZNG	83,000円	インテル® Celeron® プロセッサ G1610 (2.60GHz)	
MK32M/B-F	PC-MK32MBZNF	115,000円	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz)	
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) (2013年5月発表商品)				
MK34L/B-G	PC-MK34LBZDG	104,000円	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)
MK29R/B-G	PC-MK29RBZDG	88,000円	インテル® Pentium® プロセッサ G2020 (2.90GHz)	
MK26E/B-G	PC-MK26EBZDG	83,000円	インテル® Celeron® プロセッサ G1610 (2.60GHz)	
MK32M/B-F	PC-MK32MBZDF	115,000円	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	筐体アクセントカラー
MK34L/B-G、MK29R/B-G、MK26E/B-Gのみ選択可能 23型高精細ワイドフルHD液晶 +58,000円 LCDAS232WMC-D 19型ワイドWXGA+液晶 +35,000円 LCDAS192WM-C-D 19型SXGA液晶 +40,000円 LCDAS192M-C-D 17型SXGA液晶 +30,000円 LCDAS171M-C-D なし	MK34L/B-G、MK29R/B-G、MK26E/B-Gのみ選択可能 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFR12G Secure Redirector & 250GB HDD +14,000円 PC-D-HCR28G 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSR50G 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSR25G MK32M/B-Fのみ選択可能 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFB12F Secure Redirector & 250GB HDD +14,000円 PC-D-HCB28F 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSB50F 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSB25F	MK34L/B-G、MK29R/B-G、MK26E/B-Gのみ選択可能 16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFR16G 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDR80G 4GB (2GB×2)* +25,000円 PC-D-MDR40G 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSR20G MK32M/B-Fのみ選択可能 16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFB16F 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDB80F 4GB (2GB×2)* +25,000円 PC-D-MDB40F 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSB20F	MK34L/B-G、MK29R/B-G、MK26E/B-Gのみ選択可能 DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +8,000円 PC-D-C8RM1G DVD-ROM(厚型) +3,000円 PC-D-C8RD1G なし MK32M/B-Fのみ選択可能 DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +8,000円 PC-D-C8BM1F DVD-ROM(厚型) +3,000円 PC-D-C8BD1F なし	ダークブルー +1,000円 PC-D-ACABL7 エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACASL7

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P59)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能

4つのコアを持つ第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサなど全機種でマルチコアプロセッサを採用。複数タスクの同時実行、各コアの電源管理などの自律機能を備え、業務の効率化と省エネ運用を支援します。



電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector利用時は使用できません。

ECOモードで省エネ運用

PCの省電力設定を簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」をプリインストール。ディスプレイの輝度の制御などを本ツールで行えます。



デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイと容易に接続できるDVI-Dコネクタを標準装備。アナログRGBコネクタとの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。【対応機種: Mate, VersaPro全機種】

*:MK32M/B-Fでは選択できません。


23型高精細ワイドフルHD液晶*	19型ワイドWXGA+液晶*	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
LCDAS232WM-C-F	LCDAS192WM-C-F	LCDAS192M-C-F	LCDAS171M-C-F
+58,000円	+35,000円	+40,000円	+30,000円

*表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

豊富なインターフェイス

USB 3.0ポートをはじめ計6つのUSBポート、PCI/PCI Expressスロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。また、パラレルポートをセレクションメニューに用意し、既存機器との接続や業務データの継承を支援します。



PCをすっきりと設置するための工夫

背面にケーブル抜けを防止する工夫

背面のケーブルストッパ(標準添付)により、ケーブルの抜けやUSB機器の盗難を防止します。

【対応機種: タイプME、タイプMB、タイプMC】



「サービスコンセント付き電源コード」を標準添付

ディスプレイなどの電源プラグを接続できる便利なサービスコンセント付き電源コードを標準添付。

【対応機種: タイプME、タイプMB】



スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズサービス P42

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [タイプMB] → [カスタマイズ/お見積り]

【HDD/SSD使用可能領域について】

お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

*表示価格はすべて消費税別です。

キーボード/マウス	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LF USB 109キーボード & レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULF PS/2 109キーボード & USB 光センサー マウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHF	パラレル ポート +2,000円 PC-D-EUBPBA なし	MK34L/B-G、MK29R/B-G、MK26E/B-Gのみ選択可能 Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRG Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBG Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEG なし MK32M/B-Fのみ選択可能 Office Professional 2010 +56,800円 PC-D-APEPRB Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-D-APEHBB Office Personal 2010 +22,000円 PC-D-APEXEB なし	MK34L/B-G、MK29R/B-G、MK26E/B-Gのみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 PC-D-KTM8SG +再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCR86G +再セットアップ用媒体 なし Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品 +4,000円 PC-D-BCR64G +再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCR8WG +再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 標準 添付品 +4,000円 PC-D-BCR64G +再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCR8WG +再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 標準 添付品 +4,000円 PC-D-BCR32G +再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCR8WG +再セットアップ用媒体 なし MK32M/B-Fのみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE8SF +再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB86F +再セットアップ用媒体 なし Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品 +4,000円 PC-D-BCB64F +再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WF +再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 標準 添付品 +4,000円 PC-D-BCB64F +再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WF +再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 標準 添付品 +4,000円 PC-D-BCB32F +再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WF +再セットアップ用媒体 なし MK32M/B-Fのみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE8SF +再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB86F +再セットアップ用媒体 なし Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品 +4,000円 PC-D-BCB64F +再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WF +再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 標準 添付品 +4,000円 PC-D-BCB64F +再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WF +再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 標準 添付品 +4,000円 PC-D-BCB32F +再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WF +再セットアップ用媒体 なし	サービス&サポート MK34L/B-G、MK29R/B-G、MK26E/B-Gのみ選択可能 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKG 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKG 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKG 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKG 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKG 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKG 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKG 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKG 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-D-EX3PKG なし MK32M/B-Fのみ選択可能 引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB 標準保証拡張G5 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB 標準保証拡張G5 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-D-EX4HKB 標準保証拡張G5 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP38~39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。


*添付品セットについて詳しくはP58をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

ピークシフト運用が可能なバッテリー搭載をはじめ、 卓越した省エネ性能を幅約62mm*筐体に凝縮

*突起物を除く。

タイプ MC Mate



ピークシフト対応
ゼロワットACアダプタ添付

希望小売価格: 172,000円(税別)~

POINT

大容量バッテリーを標準搭載

大容量バッテリーを標準搭載し、ノートPC同様のピークシフト運用が可能。また、不意の停電時に、自動的に休止状態へ移行してデータを保護する「停電時休止機能」を搭載し、信頼性の向上にも貢献します。加えて、電源OFF時でもUSB機器に給電が可能*です。

*BIOS設定の変更が必要です。



対応している主な機能 ※詳しくはP34~37、P48~49、P55をご覧ください。

選択可能

マルチコア・プロセッサ	バッテリー	ゼロワットACアダプタ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 x2ポート	USB 2.0 x4ポート	SSD
デュアルディスプレイ	Device Protector	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*	セキュリティチップ		

*ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル						※表示価格はすべて消費税別です。			構成オプション(各項目から択一となります)		
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ			
Windows 8 Pro 64ビット (2012年10月発表商品)						19型 SXGA液晶 +40,000円 LCDAS192M-C-D	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFC12F	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDC16F			
MK26M/C-F	PC-MK26MCZEF	144,000円	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	バッテリー ゼロワットACアダプタ	17型 SXGA液晶 +30,000円 LCDAS171M-C-D	500GB HDD +21,000円 PC-D-HSC50F	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDC80F			
						なし	320GB HDD +9,000円 PC-D-HSC32F	4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-D-MSC40F			
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) (2012年10月発表商品)								2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSC20F			
MK26M/C-F	PC-MK26MCZNF	145,000円	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	バッテリー ゼロワットACアダプタ						
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) (2012年10月発表商品)											
MK26M/C-F	PC-MK26MCZDF	145,000円	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	バッテリー ゼロワットACアダプタ						

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P59)で選択可能な光学ドライブが必要です。

第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載

高い省エネ性能とグラフィック性能を有する第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサを搭載。ハイパースレディング・テクノロジーによる最大4スレッドの同時処理に対応し、業務効率化を支援します。



待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。

*工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。



搭載バッテリーで電力ピークシフト

電力需要のピークタイムに自動でバッテリー駆動へ切り替わる「電力ピークシフト」運用が可能です。標準搭載の大容量バッテリーによる長時間駆動を実現し、オフィスの消費電力の分散化に貢献します。



瞬断(5秒以内)が発生しても、バッテリー駆動で継続運用

非常に短い5秒以内の停電(瞬断)であれば、内蔵バッテリーによる動作に自動的に切り替わり、継続運用が可能。休止状態に移行せずにそのままPCを使用できます。

※瞬断時には液晶ディスプレイへの電源供給が切れるため、画面は消えます。
※5秒以上経過した場合は、停電と判断し休止状態に移行します。

横置きも可能な幅約62mmの薄型筐体

幅わずか約62mmの薄型筐体を採用。横置きにしてディスプレイ(最大10kgまで)を載せたコンパクトなPC配置にも対応し、机上スペースの有効活用が可能です。



デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイと容易に接続できるDVI-Dコネクタを標準装備。アナログRGBコネクタとの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

メンテナンスが容易な筐体構造

メモリ増設やHDD交換などの作業時間を短縮

工具不要で筐体カバーの開閉が可能な
「イーザーメンテナンス筐体」を採用しています。
[対応機種:タイプME、タイプMB、タイプMC]



ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス P42

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [タイプMC] → [カスタマイズ/お見積もり]

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	キーボード・マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8CM2F	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LF	Office Professional 2010 +56,800円 PC-D-APEPRB	Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC8SF + Windows 8 Pro 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC86F ミニマム添付品セット* +1,000円 + 再セットアップ用媒体 なし PC-D-KAC8SF	引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB
DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8CD2F	USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULF	Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-D-APEHBB	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC64F + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCC8WF ミニマム添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional再セットアップ用媒体 なし PC-D-KACDSF	標準保証拡張G5 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB
なし	PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHF	Office Personal 2010 +22,000円 PC-D-APEXEB	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC32F + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCC8WF ミニマム添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional再セットアップ用媒体 なし PC-D-KACDSF	標準保証拡張G5 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-D-EX4HKB
		なし		標準保証拡張G5 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB
				動産総合保険付標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB
				動産総合保険付標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB
				3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB
				なし

別売バッテリーパックおよびACアダプタ
交換用バッテリーおよびACアダプタの購入が可能です。

- バッテリーパック(リチウムイオン) (PC-MA-K40)
希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ (PC-VP-WP129)
希望小売価格 12,000円(税別)

*添付品セットについて詳しくはP58をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。

ブリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

省スペースな設置性、離席センサの搭載など 環境にやさしい液晶一体型PC

タイプ MG (液晶一体型) Mate



離席センサ搭載

USB 3.0ポート搭載

希望小売価格: 191,000円(税別)～

POINT

離席を感知して自動で
節電する「離席センサ」



利用者の不在を感知してディスプレイを自動消灯する「離席センサ」を標準搭載。PC未使用時のムダな電力消費を低減できます。

離席したらディスプレイを自動消灯

席に戻ると
素早く復帰!



対応している主な機能 ※詳しくはP34～37、P48～49、P55をご覧ください。

選択可能

マルチコア・プロセッサ	離席センサ	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×6ポート	デュアル ディスプレイ	Secure Redirector	SSD
シリアル/ パラレルポート	Device Protector	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*	セキュリティ チップ			

*ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セレクションメニューはP32をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					※表示価格はすべて消費税別です。		構成オプション(各項目から択一となります)		
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	
Windows 8 Pro 64ビット					(2013年5月発表商品)				
MK27M/GF-G	PC-MK27MGFEG	189,000円	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	19型ワイド WXGA+液晶	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFG12G	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDG16G	DVDスーパー マルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C8GM2G	
MK26T/GF-G	PC-MK26TGFEG	173,000円	インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz)*			SecureRedirector & 250GB HDD +14,000円 PC-D-HCG28G	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDG80G	DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-D-C8GD2G	
MK18E/GF-G	PC-MK18EGFEG	160,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 1000M (1.80GHz)			500GB HDD +21,000円 PC-D-HSG50G	4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-D-MSG40G		
*インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。						250GB HDD +9,000円 PC-D-HSG25G	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSG20G	*32ビット版OSをご使用 になる場合、OSが使用 可能な領域は約3GBです。	
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)					(2013年5月発表商品)				
MK27M/GF-G	PC-MK27MGFNG	190,000円	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンス からのダウングレード)	19型ワイド WXGA+液晶				
MK26T/GF-G	PC-MK26TGFNG	174,000円	インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz)*						
MK18E/GF-G	PC-MK18EGFNG	161,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 1000M (1.80GHz)						
*インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。									
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)					(2013年5月発表商品)				
MK27M/GF-G	PC-MK27MGFDG	190,000円	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンス からのダウングレード)	19型ワイド WXGA+液晶				
MK26T/GF-G	PC-MK26TGFDG	174,000円	インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz)*						
MK18E/GF-G	PC-MK18EGFDG	161,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 1000M (1.80GHz)						
*インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。									

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: バックアップイメージの書き出しはできません。

第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能

高い省エネ性能とグラフィック性能を有する第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能。ハイパースレディング・テクノロジーによる最大4スレッドの同時処理に対応し、業務効率化を支援します。



スリムな19型ワイドLED液晶を採用

高性能なPCスペックと19型ワイド液晶をスリムに一体化したスタイリッシュな筐体設計。ワイド画面ならではの広い作業領域で、複数アプリケーションの利用も快適です。また、デュアルディスプレイ機能*にも対応。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

*対応ディスプレイについてはP25をご覧ください。



19型ワイドWXGA+液晶
1,440×900ドット

受付や対面業務での利用に最適

● すっきり配線

液晶一体型なのでケーブル類が少なく、さらに電源を内蔵しているため本体背面を見せることの多い受付・窓口にもスマートに設置できます。台座部の背面カバーにケーブルを束ねて通せる機構を備え、すっきりとした配線が可能です。




電源を内蔵

● 画面を見やすく角度調整

対面業務に便利な左右各85°の筐体回転機構と上向き15°のチルト機能を装備しています。



■筐体回転(左85°、右85°)
(台座底面部分に回転台を装備)



■チルトのイメージ図
(上向き15°)

電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*SecureRedirector利用時は使用できません。


単体ディスプレイと同等の設置スペース

液晶ディスプレイ部は、薄さ76.4mmを実現。単体ディスプレイと同等のスペースに配置できます。また、キーボードを使用しない時はスタンド部に収納し、机上空間の有効活用が可能です。




奥行き(キーボード収納時)
約217mm

■配置イメージ比較



タイプME
+19型ワイドWXGA+液晶
+PS/2 テンキー付き小型キーボード
での配置例



タイプMG
+PS/2 テンキー付き小型キーボード
の配置例(キーボード収納時)

時間のかかるOSアップデート作業の代行も

最新のWindowsアップデートモジュールやパッチの適用などPC利用開始時の安全性確保に関わる作業の代行も承ります。

PCカスタマイズ
サービス P42

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [タイプMG] → [カスタマイズ/お見積り]

【HDD/SSD使用可能領域について】
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス

PS/2 テンキー付き
小型キーボード
&
USBレザーマウス
(シルバー)
+5,000円
PC-D-KBE1LF

USB 109キーボード
&
USBレザーマウス
(シルバー)
+4,000円
PC-D-KBEULF

PS/2 109キーボード
&
USB光センサーマウス
(ホワイト)
+3,000円
PC-D-KBEPHF

アプリケーション

Office
Professional
2013
+68,000円
PC-D-APEPRG

Office
Home and
Business
2013
+39,000円
PC-D-APEHBG

Office
Personal
2013
+22,000円
PC-D-APEXEG

なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能
標準
添付品セット*
+1,000円
PC-D-KTM8SG + Windows 8 Pro 64ビット版
再セットアップ用媒体
+4,000円 PC-D-BCG86G
+再セットアップ用媒体 なし

ミニマム添付品セット* +1,000円
PC-D-KAM8SG + 再セットアップ用
媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット版 SP1 適用済み
(Windows 8 Pro からのダウンロード)のみ選択可能
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付
標準
添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版
再セットアップ用媒体
+4,000円 PC-D-BCG64G
+ Windows® 7 Professional 32ビット版
& 64ビット版 再セットアップ用媒体
+6,000円 PC-D-BCG8WG
+ Windows® 7 Professional
再セットアップ用媒体 なし
+1,000円
PC-D-KTM64G + Windows® 7 Professional
再セットアップ用媒体 なし
+1,000円
PC-D-KAMDSG + Windows® 7 Professional
再セットアップ用媒体 なし
+1,000円
PC-D-KAMDSG

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み
(Windows 8 Pro からのダウンロード)のみ選択可能
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付
標準
添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版
再セットアップ用媒体
+4,000円 PC-D-BCG32G
+ Windows® 7 Professional 32ビット版
& 64ビット版 再セットアップ用媒体
+6,000円 PC-D-BCG8WG
+ Windows® 7 Professional
再セットアップ用媒体 なし
+1,000円
PC-D-KTM32G + Windows® 7 Professional
再セットアップ用媒体 なし
+1,000円
PC-D-KAMDSG

※添付品セットについて詳しくはP58をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージが
HDD/SSD内に格納されています。

サービス&サポート

引取標準保証証G6
[5年間引取修理専用]
+28,000円
PC-D-EX5AKG

標準保証証G6
[5年間営業日出張修理]
+31,500円
PC-D-EX5HKG

標準保証証G6
[4年間営業日出張修理]
+21,000円
PC-D-EX4HKG

標準保証証G6
[3年間営業日出張修理]
+13,500円
PC-D-EX3HKG

動産総合保険付標準保証証G6
[4年間引取修理専用]
+19,000円
PC-D-EX4DKG

動産総合保険付標準保証証G6
[3年間引取修理専用]
+12,000円
PC-D-EX3DKG

5年パーツ保証証G6
+10,000円
PC-D-EX5PKG

4年パーツ保証証G6
+6,000円
PC-D-EX4PKG


3年パーツ保証証G6
+2,000円
PC-D-EX3PKG

なし

※別売の保証サービスおよび保守パックも
ご用意しております。詳しくはP38~39の
保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

3方位にUSBポートを配置した 使いやすいインターフェイス


両側面と背面にUSB 3.0ポートをはじめ計8つのUSBポートを配置。座ったままでも筐体を回転させて容易にデバイスを接続できます。また、メモリ増設も背面から簡単に行えます。



パラレルポート×1、
PS/2ポート×2

メモリ
増設位置

シリアルポート×1、
ディスプレイインターフェイス
(アナログRGB)×1、
LANポート×1、
USB 3.0ポート×2、
USB 2.0ポート×4



光学ドライブ

スピーカ音量ツマミ、
USB 2.0ポート×1

輝度調整ツマミ

USB 2.0ポート×1、
マイク入力×1、
ヘッドフォン出力×1

Windows® 7

フリーセクションメニュー VersaPro

UltraLite タイプVG、タイプVZ(2012年10月発表商品)、タイプVHは、本メニュー非対応です。
タイプVZ(2012年3月発表商品)のフリーセクションはP10～11をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
----	----	--------	-----	----------	----

ウルトラライト UltraLite タイプVB

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2013年5月発表商品)

VK27M/B-G	PC-VK27MBZCG	137,000円
VK15E/B-G	PC-VK15EBZCG	115,000円

インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
インテル® Celeron® プロセッサ 1007U (1.50GHz)	



*VK27M/B-Gで無線LAN選択時に対応。

薄型
ACアダプタ

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
12.1型ワイド WXGA液晶 +30,000円 PC-N-LNB2WG	128GB SSD * +62,000円 PC-N-HFB12G SecureRedirector & 128GB SSD * +67,000円 PC-N-HLB18G *Xi対応モデルでは選択できません。 SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLB38G 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEB32G 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSB50G 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSB32G	16GB(8GB×2) * +175,000円 PC-N-MDB16G 8GB(4GB×2) * +75,000円 PC-N-MDB80G 4GB(4GB×1) * +25,000円 PC-N-MAB40G 2GB(2GB×1) * +15,000円 PC-N-MAB20G *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	DVDスーパー マルチドライブ (内蔵) +14,000円 PC-N-C8BDG DVDスーパー マルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け) +24,000円 PC-N-C8BUSG DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け) +13,000円 PC-N-C8BUDG なし

タイプVD

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2013年5月発表商品)

VK30H/D-G	PC-VK30HDZCG	162,500円
VK27M/D-G	PC-VK27MDZCG	95,500円
VK25L/D-G	PC-VK25LDZCG	86,500円

インテル® Core™ i7-3340M プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)	
インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz) *2	



*1:VK30H/D-G、VK27M/D-Gで無線LAN選択時に対応。

ゼロワット
ACアダプタ

*2:インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ
15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FG 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HG	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFD12G SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLD18G SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLD38G 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HED32G 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSD50G 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSD32G	16GB(8GB×2) * +175,000円 PC-N-MDD16G 8GB(4GB×2) * +75,000円 PC-N-MDD80G 4GB(4GB×1) * +25,000円 PC-N-MAD40G 4GB(2GB×2) * +25,000円 PC-N-MDD40G 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20G *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

タイプVX

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2013年5月発表商品)

VK27M/X-G	PC-VK27MXZCG	85,500円
VK26T/X-G	PC-VK26TXZCG	81,500円
VK25L/X-G	PC-VK25LXZCG	77,500円
VK18E/X-G	PC-VK18EXZCG	57,500円

インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz) *	
インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz) *	
インテル® Celeron® プロセッサ 1000M (1.80GHz)	

*インテル® Core™ i5-3230M プロセッサおよびインテル® Core™ i3-3120M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

15.6型ワイド HD+液晶 +36,000円 PC-N-LNX5PG 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HG 15.6型ワイド HD+液晶 (Webカメラ付き) +41,000円 PC-N-LCX5PG 15.6型ワイド HD液晶 (Webカメラ付き) +35,000円 PC-N-LCX5HG	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12G SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLX18G SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLX38G 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEX32G 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSX50G 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSX32G	16GB(8GB×2) * +175,000円 PC-N-MDX16G 8GB(4GB×2) * +75,000円 PC-N-MDX80G 4GB(4GB×1) * +25,000円 PC-N-MAX40G 4GB(2GB×2) * +25,000円 PC-N-MDX40G 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20G *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。
--	---	--

タイプVA

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2013年5月発表商品)

VK25L/A-G	PC-VK25LAZCG	79,500円
VK18E/A-G	PC-VK18EAZCG	52,500円

インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz) *	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
インテル® Celeron® プロセッサ 1000M (1.80GHz)	

*インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LNA5HG	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFA12G SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLA18G SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLA38G 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEA32G 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSA50G 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSA32G	16GB(8GB×2) * +175,000円 PC-N-MDA16G 8GB(4GB×2) * +75,000円 PC-N-MDA80G 4GB(4GB×1) * +25,000円 PC-N-MAA40G 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAA20G *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。
---	---	---

- ①: [再セットアップ用バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P59)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

NECがおすすめる Windows 8.

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

【HDD/SSD使用可能領域について】
 お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約8GBのバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	通信機能		セキュリティ機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体		サービス&サポート		
リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L) +22,000円 PC-N-BABL4F リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BABL3F リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BABL1F	VK27M/B-Gのみ選択可能 Webカメラなし 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) & FAXモデム +43,000円 PC-N-N8BLNG 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 PC-N-NWB5NG FAXモデム +1,000円 PC-N-NLB5NG Webカメラ付き 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) & FAXモデム +43,000円 PC-N-N8BLCG 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 PC-N-NWB5CG FAXモデム +1,000円 PC-N-NLB5CG VK15E/B-Gのみ選択可能 Webカメラなし 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 PC-N-NWB5NG FAXモデム +1,000円 PC-N-NLB5NG Webカメラ付き 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 PC-N-NWB5CG FAXモデム +1,000円 PC-N-NLB5CG		内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-N-FVBEG *SecureFinger (別売) の利用はできません。 ※「内蔵指紋センサ」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。 なし	USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF USB光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB7SG ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD7SG *添付品セットについて詳しくはP58をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	Windows* 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB73G Windows* 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCB7WG 再セットアップ用媒体 なし 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKG 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKG 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKG 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKG UltraLite タイプVBのみ選択可能 モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4CKG モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +17,000円 PC-N-EX3CKG タイプVD、タイプVX、タイプVAのみ選択可能 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-N-EX4DKG 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-N-EX3DKG 5年パーツ保証 拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKG 4年パーツ保証 拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKG 3年パーツ保証 拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PKG なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP38～39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。		
光学ドライブ	バッテリー	ACアダプタ	通信機能	キーボード/セキュリティ機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体			
DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSG DVD-ROM +2,500円 PC-N-C8DDVG なし	リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3E リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAAL1A		無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWD4LF なし	キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBDLEG テンキー付きキーボード*1 +6,000円 PC-N-KBDTFG テンキー付きキーボード*1 +6,000円 PC-N-KBDTKG *1:テンキー付きキーボードのキー配列はP17をご覧ください。 *2:テンキー付きキーボードと同時に選択する必要があります。 ※「FeliCaポート」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。	テンキー付きキーボード*1 +6,000円 PC-N-KBDTFG + FeliCaポート*2 +5,000円 PC-N-FVD8FG *2:テンキー付きキーボードと同時に選択する必要があります。	USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF USB光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD7SG ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD7SG *添付品セットについて詳しくはP58をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	Windows* 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD73G Windows* 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD7WG 再セットアップ用媒体 なし 再セットアップ用媒体 なし	
DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSG DVD-ROM +2,500円 PC-N-C8XDVG なし	リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BAXL3G リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAXL1G	ゼロワット ACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDG ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDG	無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWX4LG なし	キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBXLVG テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBXTKG *テンキー付きキーボードのキー配列はP19をご覧ください。	セキュリティチップ +1,000円 PC-N-SRXTGP なし	USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF USB光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX7SG ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD7SG *添付品セットについて詳しくはP58をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	Windows* 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCX73G Windows* 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCX7WG 再セットアップ用媒体 なし 再セットアップ用媒体 なし	5年パーツ保証 拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKG 4年パーツ保証 拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKG 3年パーツ保証 拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PKG なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP38～39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8ADSG DVD-ROM +2,500円 PC-N-C8ADV なし	リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BAAL3C リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAAL1C		無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWA4LG なし			USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF USB光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD7SG ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD7SG *添付品セットについて詳しくはP58をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	Windows* 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCA73G Windows* 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCA7WG 再セットアップ用媒体 なし 再セットアップ用媒体 なし	

④:Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する通信サービス規格です。ご利用には別途申込・契約が必要です。
 ⑤:ユーザがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表
 VersaPro
 ラインアップ/フリーセレクション
 Mate
 ラインアップ/フリーセレクション
 Windows® 7
 フリーセレクション
 環境への取り組み
 セキュリティ/保守・保証
 スマートセレクション
 ソフトウェア/仕様一覧
 拡張機器

Windows® 7

フリーセクションメニュー Mate

タイプMCは、本メニュー非対応です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル				
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS

※表示価格はすべて消費税別です。

タイプME

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2013年5月発表商品)

MK34L/E-G	PC-MK34LEZCG	114,000円	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
------------------	--------------	----------	--	--

タイプMB

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2013年5月発表商品)

MK34L/B-G	PC-MK34LBZCG	103,000円	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
MK29R/B-G	PC-MK29RBZCG	87,000円	インテル® Pentium® プロセッサ G2020 (2.90GHz)	
MK26E/B-G	PC-MK26EBZCG	82,000円	インテル® Celeron® プロセッサ G1610 (2.60GHz)	

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2012年10月発表商品)

MK32M/B-F	PC-MK32MBZCF	114,000円	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
------------------	--------------	----------	--	--

タイプMG (液晶一体型)

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2013年5月発表商品)

MK27M/GF-G	PC-MK27MGFCG	189,000円	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
MK26T/GF-G	PC-MK26TGFCG	173,000円	インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz)*	
MK18E/GF-G	PC-MK18EGFCG	160,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 1000M (1.80GHz)	

*インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/増設HDD/SSD	合計メモリ
23型高精細ワイドフルHD液晶 +58,000円 LCDAS232WMC-D 19型ワイドWXGA+液晶 +35,000円 LCDAS192WM-C-D 19型SXGA液晶 +40,000円 LCDAS192M-C-D 17型SXGA液晶 +30,000円 LCDAS171M-C-D なし	増設HDDを利用する方 ミラーリング (RAID 1) ※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング用 500GB HDD×2 +42,000円 PC-D-HRM50G + ミラーリング用 250GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRM25G 増設HDD 500GB HDD×2 +42,000円 PC-D-HDM50G 250GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDM25G 増設HDDを利用しない方 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFM12G SecureRedirector & 250GB HDD ② +14,000円 PC-D-HCM28G 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSM50G 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSM25G	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDM16G 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDM80G 4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-D-MSM40G 4GB (2GB×2)* +25,000円 PC-D-MDM40G 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSM20G *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。
23型高精細ワイドフルHD液晶 +58,000円 LCDAS232WMC-D 19型ワイドWXGA+液晶 +35,000円 LCDAS192WM-C-D 19型SXGA液晶 +40,000円 LCDAS192M-C-D 17型SXGA液晶 +30,000円 LCDAS171M-C-D なし	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFR12G SecureRedirector & 250GB HDD ② +14,000円 PC-D-HCR28G 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSR50G 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSR25G	16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFR16G 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDR80G 4GB (2GB×2)* +25,000円 PC-D-MDR40G 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSR20G *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。
19型SXGA液晶 +40,000円 LCDAS192M-C-D 17型SXGA液晶 +30,000円 LCDAS171M-C-D なし	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFB12F SecureRedirector & 250GB HDD ② +14,000円 PC-D-HCB28F 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSB50F 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSB25F	16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFB16F 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDB80F 4GB (2GB×2)* +25,000円 PC-D-MDB40F 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSB20F *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。
19型ワイドWXGA+液晶	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFG12G SecureRedirector & 250GB HDD +14,000円 PC-D-HCG28G 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSG50G 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSG25G	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDG16G 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDG80G 4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-D-MSG40G 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSG20G *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

①:「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P59)で選択可能な光学ドライブが必要です。

NECがおすすめる Windows 8.

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

【HDD/SSD使用可能領域について】
 お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約8GBのバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	筐体アクセントカラー	グラフィック系ボード	キーボード・マウス	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパー マルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C8MM2G	NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBC	GeForce® GT 630 (デュアルディスプレイ対応) +18,000円 PC-D-GREGFG	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LF	パラレル ポート +2,000円 PC-D-EUEPB9	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRG	標準 添付品セット* +1,000円 PC-D-KTM7SG + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCM73G + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCM7WG + 再セットアップ用媒体 なし + 再セットアップ用媒体 なし	タイプME タイプMB (MK34L/B-G) (MK29R/B-G) (MK26E/B-G) タイプMG にて選択可能 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKG 標準保証拡張G6 [5年間営業日 出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKG 標準保証拡張G6 [4年間営業日 出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKG 標準保証拡張G6 [3年間営業日 出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKG 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKG 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKG 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKG 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKG 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-D-EX3PKG なし
DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-D-C8MD2G	ダーク ブルー +1,000円 PC-D-ACEBLC	なし	USB 109キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULF	なし	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBG	ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-D-KAMD7G *添付品セットについて詳しくはP58をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用 バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	標準保証拡張G6 [5年間営業日 出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKG 標準保証拡張G6 [3年間営業日 出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKG 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKG 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKG 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKG 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKG 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-D-EX3PKG なし
なし	エレガント シルバー +1,000円 PC-D-ACESLC	なし	PS/2 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHF	なし	Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEG	なし	タイプMB (MK32M/B-F) のみ選択可能 引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB 標準保証拡張G5 [5年間営業日 出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB 標準保証拡張G5 [4年間営業日 出張修理] +20,000円 PC-D-EX4HKB 標準保証拡張G5 [3年間営業日 出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB なし
DVDスーパー マルチドライブ (厚型) +8,000円 PC-D-C8RM1G	ダーク ブルー +1,000円 PC-D-ACABL7	なし	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LF	パラレル ポート +2,000円 PC-D-EUBPBA	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRG	標準 添付品セット* +1,000円 PC-D-KTM7SG + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCR73G + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCR7WG + 再セットアップ用媒体 なし + 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKG 標準保証拡張G6 [5年間営業日 出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKG 標準保証拡張G6 [4年間営業日 出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKG 標準保証拡張G6 [3年間営業日 出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKG 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKG 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKG 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKG 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKG 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-D-EX3PKG なし
DVD-ROM (厚型) +3,000円 PC-D-C8RD1G	エレガント シルバー +1,000円 PC-D-ACASL7	なし	USB 109キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULF	なし	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBG	ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-D-KAMD7G *添付品セットについて詳しくはP58をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用 バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKG 標準保証拡張G6 [5年間営業日 出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKG 標準保証拡張G6 [4年間営業日 出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKG 標準保証拡張G6 [3年間営業日 出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKG 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKG 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKG 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKG 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKG 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-D-EX3PKG なし
なし	なし	なし	PS/2 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHF	なし	Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEG	なし	タイプMB (MK32M/B-F) のみ選択可能 引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB 標準保証拡張G5 [5年間営業日 出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB 標準保証拡張G5 [4年間営業日 出張修理] +20,000円 PC-D-EX4HKB 標準保証拡張G5 [3年間営業日 出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB なし
DVDスーパー マルチドライブ (厚型) +8,000円 PC-D-C8BM1F	なし	なし	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LF	なし	Office Professional 2010 +56,800円 PC-D-APEPRB	標準 添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE7SF + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB73F + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB7WF + 再セットアップ用媒体 なし + 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB 標準保証拡張G5 [5年間営業日 出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB 標準保証拡張G5 [4年間営業日 出張修理] +20,000円 PC-D-EX4HKB 標準保証拡張G5 [3年間営業日 出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB なし
DVD-ROM (厚型) +3,000円 PC-D-C8BD1F	なし	なし	USB 109キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULF	なし	Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-D-APEHBB	ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-D-KAED7F *添付品セットについて詳しくはP58をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用 バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB 標準保証拡張G5 [5年間営業日 出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB 標準保証拡張G5 [4年間営業日 出張修理] +20,000円 PC-D-EX4HKB 標準保証拡張G5 [3年間営業日 出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB なし
なし	なし	なし	PS/2 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHF	なし	Office Personal 2010 +22,000円 PC-D-APEXEB	なし	タイプMB (MK32M/B-F) のみ選択可能 引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB 標準保証拡張G5 [5年間営業日 出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB 標準保証拡張G5 [4年間営業日 出張修理] +20,000円 PC-D-EX4HKB 標準保証拡張G5 [3年間営業日 出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB なし
DVDスーパー マルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C8GM2G	なし	なし	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LF	なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRG	標準 添付品セット* +1,000円 PC-D-KTM7SG + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG73G + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCG7WG + 再セットアップ用媒体 なし + 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB 標準保証拡張G5 [5年間営業日 出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB 標準保証拡張G5 [4年間営業日 出張修理] +20,000円 PC-D-EX4HKB 標準保証拡張G5 [3年間営業日 出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB なし
DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-D-C8GD2G	なし	なし	USB 109キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULF	なし	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBG	ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-D-KAMD7G *添付品セットについて詳しくはP58をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用 バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB 標準保証拡張G5 [5年間営業日 出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB 標準保証拡張G5 [4年間営業日 出張修理] +20,000円 PC-D-EX4HKB 標準保証拡張G5 [3年間営業日 出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB なし
なし	なし	なし	PS/2 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHF	なし	Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEG	なし	タイプMB (MK32M/B-F) のみ選択可能 引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB 標準保証拡張G5 [5年間営業日 出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB 標準保証拡張G5 [4年間営業日 出張修理] +20,000円 PC-D-EX4HKB 標準保証拡張G5 [3年間営業日 出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB なし

ブリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

モデル別比較表

モデル別比較表

モデル別比較表

モデル別比較表

モデル別比較表

モデル別比較表

モデル別比較表

モデル別比較表

エコPCなら、NEC。 NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。



NEC独自の環境素材「NeCycle™」を採用

NeCycle


製造から廃棄までのライフサイクルにおいてCO2排出量を大幅に低減できるNEC独自の難燃バイオプラスチック「NeCycle™」をMate タイプMEの筐体外装プラスチックの約90%に採用*しています。 *：筐体アクセントカラー「NeCycle™ シヤインブラウン」選択時のみ。



ECOモードの設定

●利用シーンに合わせたPCの省エネ運用
シーンに合わせた最適な省電力設定を予め登録しておき、状況に応じてPC利用者が簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」を利用可能。一定時間操作がない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、CPU稼働時の消費電力を削減する仕組みにより、省エネを実現します。

※各モデルでの対応詳細については「環境配慮事項」をご覧ください。



●1ボタンで省電力設定を切り替え

ECOモードの切り替えは通常キーボードから行いますが、一部機種*ではより簡単に切り替えられる「ECOボタン」を搭載。


*：タイプVD、タイプVX、タイプVA。



写真はタイプVD

ピークタイムの節電を支援 (対象機種はP48～49をご参照ください)

電力需要のピークタイムに自動でバッテリー駆動へ切り替えることが可能な「ピークシフト設定ツール」をVersaPro全モデルおよびMate タイプMCIにプリインストール。バッテリー充電の時間帯制御や電源プランのスケジュール切り替えを行う機能など、節電機能をさらに充実させました。



●ピークシフトを長持ちさせる「ランダムピークシフト」

チェックボックスをオンにするだけの簡単設定で、ピークシフト開始時刻をランダムに自動調整。バッテリーで駆動する時間帯を分散し、オフィス全体でのピークシフト時間を長持ちさせます。

●夜間など電力消費の少ない時間帯にバッテリー充電

充電を抑制する時間帯を設定可能。例えば9:00から21:00を抑制時間とした場合、電力消費の少ない21:00から翌8:59までの間に充電を行います。

●バッテリーにやさしい「8割充電モード」

バッテリー負荷を低減する「8割充電モード」をVersaPro全モデルおよび、Mate タイプMCIにご用意。

環境配慮事項

エコPCなら、
NEC。

NECグループは
地球温暖化防止を推進します



○:対応 —:未対応

ビジネスPCの環境対応については、
<http://www.nec.co.jp/ecopro/> をご覧ください。

法律・ガイドライン	導入	グリーン購入法 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（2012年2月閣議決定）」への対応を示しています。省エネ達成率が100%未満の場合はグリーン購入法は未対応になります。	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	
		グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク（GPN）」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。詳しくはhttp://www.gpn.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA/PCに関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	運用	ECOモードの設定 省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。	○*10	○	○	○	○*10	○*10	○*9	○*9	○*9	○	○	○	○	○*15
		ピークシフト対応 PCの内蔵/バッテリーを活用することで、電力需要ピーク時の節電、電力消費の分散化を支援します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—
		離席判定 利用者の不在を感知しディスプレイのバックライトを消灯する等、環境に配慮した運用を支援します。	○*13	—	—	○	○*13	○*13	○	○*13	—	—	—	—	○	—
		ゼロワットACアダプタ PC本体の電源オフ時に発生している待機電力をカットします*8。	—	—	—	—	—	○	○*20	—	—	—	○	—	—	—
		国際エネルギースタープログラム*2 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2009年7月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合性*16を示しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*16
		省エネ法（目標年度 2011年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。グリーンのマークは目標値の達成を示します。＊エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	対象外
環境ラベル	導入	エコマーク （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです*11。省エネ達成率が100%未満の場合はエコマークは未対応になります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver. 12）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。 ＊PCグリーンラベル審査基準の環境性能レーティングについては、仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*6
		エコシンボルスター エコシンボルスターはNECの環境トップランナーとして位置づけた、先進性のある環境配慮型製品につけられています。	—	—	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	○	—
		エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	生産	マニュアルの電子化 マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		添付品の削減 添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」を用意し、導入規模に応じた添付品の削減を支援します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
環境負荷低減	導入	J-Mossグリーンマーク*3 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*12	
		RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	生産	エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体中使用	○*22	○*22	○*22	○*22	○*22	○	○	○	○	○	○	○	○	○*22
		NeCycle™ 難燃バイオプラスチックを筐体中使用 再生プラスチックを筐体中使用 再生材料を5～10%使用しています。	—	—	—	—	—	—	—	○*19	—	—	—	—	—	—
リサイクル	再生	使用済み製品の回収・リサイクル*4 当社では、法人ユーザー様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		塗装レス筐体を使用 PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
		バッテリーのリサイクル*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—

*1: 国の機関等向けの一一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。
 *2: 国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
 *3: グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。
 *4: 使用済み製品の回収につきましては、<http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/it/index.html> をご覧ください。
 *5: リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。バッテリーのリサイクルにつきましては、<http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/battery/index.html> をご覧ください。
 *6: LCD-AS232WM-CおよびLCD-AS192WM-CはVer.12の基準に適合。LCD-AS192M-Cは2011年度の基準に適合。LCD-AS171M-Cは2009年度の基準に適合。
 *8: ゼロワットACアダプタとして利用するためには、BIOSで機能を有効にする必要があります。また使用時はRemote Power ON (WOL) 機能およびIntel® AMTは利用できません。
 *9: 省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載しています。
 *10: 省電力設定は「Fn」+「F4」キーで切り替えることができます。

*11: エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。液晶ディスプレイはNECディスプレイソリューションズ株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体: 第06119005号、Mate (タイプME、タイプMB、タイプMC) 本体: 第06119002号 LCD: 第09119001号 (LCD-AS192M-Cを除く)、第11119001号 (LCD-AS192M-C)、Mate (タイプMG) 本体: 第06119003号
 *12: グリーンマーク製品の情報は、<http://www.nec-display.com/environment/j-moss.html> をご覧ください。
 *13: Webカメラ選択時にアプリケーション (CyberLink YouCam 5 BE) にて対応。
 *15: Mate本体のECOモード設定ツールにて制御。Mate タイプME、タイプMBおよびタイプMCでセレクションメニューにて選択可能な液晶ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。
 *16: 液晶ディスプレイは、2009年10月30日以降の基準に適合。
 *19: 筐体アクセントカラーとして、NeCycle™ シャンプブラウンを選択時。
 *20: ゼロワットACアダプタを選択時。
 *22: ノンハロゲンプラスチックを使用しています。ノンリンプラスチックは使用していません。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセレクション
VersaPro

ラインアップ/フリーセレクション
Mate

Windows 7
フリーセレクション

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

セキュリティ/保守・保証

スマートセレクション

ソフトウェア/仕様一覧

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

NECのセキュリティソリューション

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

セキュリティ機能については  <http://www.nec.co.jp/bpc/> → (シーン別セキュリティ対策) をご覧ください。


※各モデルへの対応詳細についてはP37のセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください

FeliCaカードや指紋を用いた個人認証【NEC Authentication Agent】

FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するために必要となる複雑なパスワードの設定をFeliCaカード*や指紋で代替することにより手軽なログオン等が可能になります。また、USBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。

*: 実天Edy機能搭載カードや機器による認証が可能です。



※画面はWindows 8 Pro

PC起動時のBIOS/パスワード認証を指紋認証で代替*

タイプVZ(2012年10月発表商品)、UltraLite タイプVBでは、BIOSパスワードの入力を指紋認証で代替することが可能。USBメモリなどのログオン認証と組み合わせることで、より高精度の個人認証を実現します。さらに、一度の指紋認証でBIOS/Windowsのログオンを実現するWindowsログオン連携にも対応。強固なセキュリティとともに、利用者に負担をかけないスムーズな業務開始をサポートします。

*: BIOS設定変更パスワードの代替には未対応です。
※クイックパワーオンは利用できません。

UltraLite タイプVB




パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

煩雑だったIDやパスワードの管理



NEC Authentication Agent のパスワードバンク機能を利用すれば...



内蔵HDD/SSDからの情報漏えい対策【SecureRedirector】

セキュリティソフト「SecureRedirector」は、機密文書を内蔵HDD/SSDに残さないことで、「盗難」や「置き忘れ」による情報漏えいリスクを低減します。

- ・ 文書データの保存時にPC利用者に意識させることなく、保存先を指定したファイルサーバへ置き換え、内蔵HDD/SSDに文書データを残しません(HDD/SSDに保存させる例外設定も可能です)。
- ・ 見た目は内蔵HDD/SSD上に保存されているように見えるため、普段のPCと同じ感覚で使用できます。
- ・ ファイルサーバに常時接続しなくてもPCを使用できます。また、外出先から社内システムに接続して文書データを利用する運用も可能です。
- ・ 内蔵HDD/SSDが故障した場合でも、文書データはサーバにあるため消失することはありません。


*: ご利用にあたっては、Windowsファイル共有により社内ファイルサーバにアクセスすることができるとのVPNが別途必要です。

※本機能はすべてのケースの情報漏えい防止を保証するものではありません。

※SecureRedirectorの動作中はスリープ状態へは移行できませんが、休止状態への移行は禁止されます。バッテリーが切れるとメモリ上のデータは消失します。

※搭載されているメモリの大きさにより扱えるファイルの大きさは変わります。


メールはIMAPのみ対応です。詳細は、http://www.nec.co.jp/bpc/sec_re/ をご覧ください。



DeviceProtector

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやFeliCaポートなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能となるため、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。

例) 未許可のUSB機器を接続



例) 内蔵光学ドライブ*や未許可のUSBメモリへの書き込みを制限



*: Mate タイプMEのミラーリング (RAID 1) モデルでは設定できません。

ハードディスクデータ消去

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSDのデータを消去するための機能です。「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です。

※再セットアップ用媒体が必要です。

※利用する際には光学ドライブ(タイプVZではさらにUSBキーボード)が必要です。

※「消去作業完了証明書」の発行はできません。「消去作業完了証明書」が必要な場合は「PCデータクリーンサービス」をご利用ください。サービスの詳細につきましては、NECフィールドイングホームページをご覧ください。

・NECフィールドイング株式会社 <http://www.fielding.co.jp/>

・PCデータクリーンサービスについて http://www.fielding.co.jp/it_health/security/data_clean/index.html

暗号化機能付きHDD

暗号化機能付きHDDを選択することで、ユーザが意識することなくハードディスク全体を暗号化できます。PCの盗難や紛失時に、情報漏洩リスクを低減できます。(ただし、セキュリティ向上にはHDDパスワードとの併用が必要です)


PCの盗難や紛失時の情報漏えい対策

遠隔データ消去サービス ———— プレミアム版を1年間無償提供 ————

万一のPC盗難や紛失時に、管理PCからインターネットを通じて対象PCに命令を送信し、指定データの消去が可能です。また、情報の閲覧を防止するデータ不可視化機能や自動消去機能なども有していますので、情報漏えいリスクを低減できます。

- PC導入時にユーザー登録を行うことで、本サービスを1年間無償で利用可能です。
- 無償提供期間の終了後は、有償サービス*にて継続して利用いただけます。
- 有償サービスでは、遠隔消去や不可視化などの基本機能を提供する通常版と、それらに自動消去機能を付加したプレミアム版の2つを用意。

*：標準価格 1年間プレミアム版：8,400円(税別)、1年間通常版：4,000円(税別)




RemoteViewサービス ———— 3ヶ月間無償提供 ————

外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、遠隔操作することができるサービスを3ヶ月間無償提供。データを持ち出さないため、情報漏えいリスクを大幅に低減できます。

- PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間終了後は、有償サービス*にて継続して利用いただけます。
- お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合がございます。

*：標準価格 1年版：16,800円(税別)～



上記サービスの詳細に関しては、<http://www.nec.co.jp/bpc/> → (利用支援サービス一覧)の各サービスをご覧ください。

○：対応 一：未対応

セキュリティ & マネジメント機能一覧			クライアントPCに 必要なソフトウェア/オプション	VersaPro						Mate							
				UltraLite タイプVG	タイプVZ (2012年 10月発表 商品)	タイプVZ (2012年 3月発表 商品)	UltraLite タイプVB	タイプVH	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB		タイプMC	タイプMG (液晶一体型)	
													MK34L/B-G MK29R/B-G MK26E/B-G	MK32M/B-F			
クライアント機能	HDD 障害 対策	ミラーリング (ミラーリング (RAID 1)、 ミラーリング用HDD選択時)	インテル® ラピッド・ストレージ・ テクノロジ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
		HDDへの衝撃対策【加速度センサ】	ハードディスクセーバー*4	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		データファイルのサーバへの自動転送	FlyFolder*3 (Windows® 7 Professionalのみ対応)	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
		HDD/SSD故障や ファイル誤消去時のデータ復旧	データ復旧サービスパック (別売オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	認証	FeliCaカード認証 (FeliCaポート選択時)	NEC Authentication Agent	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	
		指紋認証 (内蔵指紋センサ選択時)	NEC Authentication Agent	—	○*22	—	○*22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		BIOS指紋認証・Windowsログオン 連携*19 (内蔵指紋センサ選択時)	NEC Authentication Agent	—	○*22	—	○*22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		BIOSパスワード (ユーザ/スーパーバイザパスワード)		○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○	○	○	○*5	○*5		
	I/O 制限	ハードディスクパスワード機能*6		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		利用可能なI/Oポートや USB機器の制限	DeviceProtector*8	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7*9	○*7*9	○*7*9	○*7*9	○*7*9	
		鍵管理	セキュリティチップ [TPM] [タイプVXではセキュリティチップ選択時]	セキュリティチップ ユーティリティ	○*16	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○
		暗号化	ID・パスワードの保護と管理	NEC Authentication Agent	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○
	暗号化ファイルシステム [EFS]*3		OSの標準機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	BitLocker		Windows 8 Proのみ対応	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	暗号化機能付きHDD			—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
	ウイルス 対策	Personal Secure Drive [PSD]*3 [タイプVXではセキュリティチップ選択時]	セキュリティチップ ユーティリティの機能	○*16	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	
		ウイルス検出・隔離 (標準添付)	ウイルスバスター*10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	データ 漏えい 防止	NXビット (No eXecute bit) 機能		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		廃棄・売却時のHDD/SSDデータ消去		○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○	
HDD/SSDへのデータ保存を制限 [SecureRedirector選択時]		SecureRedirector*14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○		
盗難・紛失時の遠隔データ消去 (標準添付)		遠隔データ消去サービス*11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
盗難 防止	情報の持ち出し防止対策	RemoteViewサービス*17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	盗難防止用ロック	セキュリティケーブル (PC-VP-WS15 (タイプVGは PC-VP-WS16)) (別売オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	筐体ロック		—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—		
マネジメント 機能	Remote Power On/Off (Wake on LAN) 機能*12	別売ソフトウェアが必要*15	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ネットワーク起動機能*12 (PXE搭載)	PXEに準拠した 運用管理ソフトウェアが必要	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® AMTIに対応した 運用管理ソフトウェアが必要	—	—	—	○*23	—	○*23	—	—	—	—	—	—	—		
	Wired for Management 2.0対応		—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

*1：セレクションメニューで選択時に添付。
*3：SecureRedirectorとの併用はできません。

*4：SSD選択時は利用できません。

*5：パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。

*6：パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。

*7：シリアル/パラレルポートやUSBポート、HDMIポート、内蔵光学ドライブ、カードスロット、内蔵Webカメラが搭載されているモデルは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。

*8：暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器 (一部のUSBメモリ等) は正しく制御できない場合があります。

*9：BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時はUSBキーボードおよびUSBマウスも使用できなくなるため、USBロックを使用する場合は別途市販のPS/2キーボードおよびPS/2マウスをご用意ください。

*10：最新の脅威に対処するには、最新のパターンファイルが必要で、最新の防御情報を得るためには、インターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、インターネット接続後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターの更新手順 (有償) が必要です。

*11：サービスの無償提供期間は、利用登録後1年間です。引き続きお使いになる場合は、遠隔データ消去サービスパック (別売オプション) の購入が必要です。

*12：標準搭載の有線LANにて利用可能。

*13：利用するには再セットアップ用媒体およびセレクションメニューにて光学ドライブを選択するか、別売の光学ドライブが必要です。タイプVZではUSBキーボードが必要です。

*14：Outlook 2013およびMicrosoft® Office Outlook® 2010をご利用になる場合、必ずIMAPをご使用ください。SecureRedirectorは、暗号化ファイルシステム、Personal Secure Drive、Windows® Live™メール、FlyFolderまたはPublisher 2013、Microsoft® Office Publisher 2010など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。詳細はhttp://www.nec.co.jp/bpc/sec_re/ をご覧ください。

*15：別売のマネジメントソフトウェア (WebSAM® Client Manager等) で実現可能です。

*16：VK18T/D-Gでは未対応です。

*17：サービスの無償提供期間は、利用登録後3ヶ月間です。引き続きお使いになる場合は、RemoteViewサービスパック (別売オプション) の購入が必要です。

*18：シングルサインオン機能。BIOSでの指紋認証結果をWindowsで引き継ぎ、再度指紋認証をせずにログオンすることができます。

*22：SecureFinger (別売) の利用はできません。

*23：VK25L/D-GおよびVK15E/B-Gは未対応です。VK25L/D-GおよびVK15E/B-Gを除き、インテル® vPro™ テクノロジーには、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) 選択時に対応となります。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス・保険付保証サービス・保守パックについて詳しくは、<http://www.nec.co.jp/bpc/> → (サポート情報) タブ → (保守・保証・動産総合保険) をご覧ください。

保証サービス

無償 標準保証 1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス(1年間パーツ保証)

NECのビジネスPCは、安心してお使いいただくために、1年間の標準保証を行っております。
万一のPC故障時にも、ご購入から1年間は修理に必要な部品を無償で保証。
さらに、電話診断付き翌営業日出張修理^{*}(修理受付完了日の翌営業日以降対応)、
引き取り修理も無償で行います。

^{*}電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼働状況のカウンセリングや処置アドバイスを(障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります)。NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。(翌営業日対応地域)日本全国(離島、非離島の一部[青森県の一部、山陰地方の一部]を除く)
※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
※HDD/SSD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

NECビジネスPC修理受付センター

〔修理受付時間〕

月曜日～金曜日 9:00～18:00

・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日
(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで

〔電話番号〕

商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」
をご覧ください。

定額料金 標準保証拡張／引取標準保証拡張／パーツ保証拡張／標準保証拡張キット

標準保証では1年目のみの翌営業日出張修理サービスを3年間、4年間、5年間に延長または引き取り修理を5年間に延長をすることができます^{*1}。また、パーツ保証のみの延長もこれまでの3年間に加え、4年間、5年間^{*2}も可能になりました。長期間の修理サービスをご要望のお客様にお勧めです。さらに、標準保証拡張と標準保証拡張キットでは、セクションメニューで同時購入した純正オプション製品およびNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部^{*3}も対象となります。

^{*1}延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。
^{*2}タイプVZ、タイプMB(MK32M/B-F)、タイプMCを除く。

^{*3}17型以上24型以下のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器
<http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご覧ください。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

保険付保証サービス

定額料金 動産総合保険付標準保証拡張

標準保証では無償保証の対象とならない天災や取扱いの不注意による破損・損傷時に修理費用を補填する、動産総合保険サービスをセットにした標準保証拡張です。標準保証では1年間のみの引き取り修理サービスを3年間または4年間に延長します。

〔動産総合保険について〕

お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応しておりません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご参照ください。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとします。

保守パック

定額料金 Mate/VersaPro SupportPack

標準保証より手厚い、当日対応^{*2}の出張修理サービスをご提供する保守パックです。週7日対応版と週6日対応版(土日を含めた週7日よりお選びいただいた6日^{*1}で保守対応)の2種類のパック製品をご用意。加えて、修理対応の際HDD交換が発生した場合、取り外したHDDをお客様にお渡しするもしくは、従来通りNEC帰属として後日データ消去証明書を発行するのいずれかを選択いただける「SupportPack G6(週7日/6日・3年/4年/5年当日出張 情報漏洩対策強化版)」をご用意しました。また、セクションメニューで同時購入した純正オプション製品およびNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部^{*4}も対象となります。

^{*1}お客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。
^{*2}サービス提供日の8:30～17:30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限りです。受付は毎日24時間行っております。(出張修理サービス提供時間帯) 8:30～21:00
^{*3}交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。
^{*4}17型以上24型以下のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。
対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器
<http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご覧ください。
※本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター(NECフィールディング株式会社)のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。
※本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。

ディスプレイの保証サービス

PC本体のサポートサービスメニュー「保証サービス」(一部のサービスを除く)および「保険付保証サービス」では外付けディスプレイは保証対象外です。ディスプレイの保証は下記ようになります。

無償 NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイの保証

本カタログに掲載のNECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイは、お買い上げより3年間引き取り修理を無償^{*1}で行います。詳細はディスプレイ添付の保証書ならびにユーザーズマニュアルをご覧ください。

購入後期間		ディスプレイ		製造元
1～3年目	4年目以降			
無償 引き取り 修理 ^{*2}	有償 修理	23型高精細ワイド フルHD液晶(デジタル/アナログ共用)(LCD-AS232WM-C)		NEC ディスプレイ ソリューションズ
		19型ワイドWXGA+液晶(デジタル/アナログ共用)(LCD-AS192WM-C)		
		19型SXGA液晶(デジタル/アナログ共用)(LCD-AS192M-C)		
		17型SXGA液晶(デジタル/アナログ共用)(LCD-AS171M-C)		

^{*1}LCD(液晶)パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。
^{*2}詳しくは、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ <http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html> をご覧ください。 ※修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。

サポートサービスについて


	購入方法	サービス名	希望小売価格 (税別)	型番	保証内容				
					1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
保証サービス	フリーセレクト ションメニュー にて本体と 同時に購入	【無償】標準保証*1*8*9	0円	—	■ 翌営業日出張修理 ■ パーツ保証	有償修理			
		3年パーツ保証拡張G6*8*9	2,000円	フリーセレクト ションメニュー をご覧ください					
		4年パーツ保証拡張G6*8*9	6,000円						
		5年パーツ保証拡張G6*8*9	10,000円						
		標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理]*1*4*5	13,500円*2						
		標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理]*1*4*5	21,000円*2						
		標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理]*1*4*5	31,500円*2						
		動産総合保険付標準保証拡張G6[3年間引取修理専用]*8	12,000円*3						
		動産総合保険付標準保証拡張G6[4年間引取修理専用]*8	19,000円*3						
	引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用]*8*9	28,000円			■ 引取修理・パーツ保証				
別売 オプション にて購入*10	標準保証拡張キットG6[3年間保証サービス]*1*4*5*6	13,500円	PC-MV-EX3NK6	■ 翌営業日出張修理 ■ パーツ保証	有償修理				
	標準保証拡張キットG6[4年間保証サービス]*1*4*5*6	21,000円	PC-MV-EX4NK6	■ 翌営業日出張修理 ■ パーツ保証	有償修理				
保守パック	別売 オプション にて購入*10	Mate/VersaPro SupportPack G6[週7日・3年間当日出張]*4	29,000円	PC-MV-SE3L76	■ 当日出張修理保守(週7日) ■ パーツ保証	有償修理			
		Mate/VersaPro SupportPack G6[週7日・4年間当日出張]*4	43,000円	PC-MV-SE4L76					
		Mate/VersaPro SupportPack G6[週7日・5年間当日出張]*4	60,000円	PC-MV-SE5L76					
		Mate/VersaPro SupportPack G6[週6日・3年間当日出張]*4	23,000円	PC-MV-SE3LD6					
		Mate/VersaPro SupportPack G6[週6日・4年間当日出張]*4	35,000円	PC-MV-SE4LD6					
		Mate/VersaPro SupportPack G6[週6日・5年間当日出張]*4	50,000円	PC-MV-SE5LD6					
		Mate/VersaPro SupportPack G6[週7日・3年間当日出張 情報漏洩対策強化版]*4*6*7	34,000円	PC-MV-SE3LN6	■ 当日出張修理保守(週7日) 情報漏洩対策強化版*5 ■ パーツ保証	有償修理			
		Mate/VersaPro SupportPack G6[週7日・4年間当日出張 情報漏洩対策強化版]*4*6*7	47,400円	PC-MV-SE4LN6					
		Mate/VersaPro SupportPack G6[週7日・5年間当日出張 情報漏洩対策強化版]*4*6*7	65,800円	PC-MV-SE5LN6					
		Mate/VersaPro SupportPack G6[週6日・3年間当日出張 情報漏洩対策強化版]*4*6*7	28,000円	PC-MV-SE3LM6					
		Mate/VersaPro SupportPack G6[週6日・4年間当日出張 情報漏洩対策強化版]*4*6*7	39,400円	PC-MV-SE4LM6	■ 当日出張修理保守(週6日土日選択可能) 情報漏洩対策強化版*5 ■ パーツ保証	有償修理			
		Mate/VersaPro SupportPack G6[週6日・5年間当日出張 情報漏洩対策強化版]*4*6*7	55,800円	PC-MV-SE5LM6					

*1:当日出張修理は有償となります。
*2:VersaPro版は3年間13,000円(税別)、4年間20,000円(税別)、5年間30,000円(税別)
*3:UltraLite タイプVG、タイプVZ、UltraLite タイプVB、タイプVHでは、3年間17,000円(税別)、4年間24,000円(税別)となります。
*4:Mateのフリーセレクトションで選択した液晶ディスプレイと、NECディスプレイソリューションズ社製液晶ディスプレイも本保証対象となります。
*5:修理が必要との判断を当社が15:00迄にした場合、翌営業日対応致します。判断が15:00迄になされない場合には翌々営業日の対応とさせていただきます。天候、交通事情等で指定の時間にお伺いできない場合があります。
[訪問日目安] 翌営業日:北海道、本州、四国、九州、沖縄 翌々営業日以降:青森県の一部、山陰地方の一部
*6:2013年6月末出荷開始です。
*7:HDD交換時に、取り外したHDDをお客様にお渡しするか、後日データ消去証明書を発行するかのいずれかを選択いただけます。
*8:パーツ保証・引取修理保証の場合でも部品送付サービス(KB、マウス、ケーブル類の部品送付)がご利用になれます。
*9:外付けディスプレイは本保証対象外となります。
*10:別売オプションの場合、別途対象PCの登録手続きが必要です。
※修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。

その他のハードウェア保守サービス

データ復旧サービス

喪失したPCデータの復旧を行うサービスです。操作ミスによるファイル消去やOS障害といった論理障害から、ハードディスク破損などの物理障害まで幅広く対応可能。24時間365日受付のサポート体制のため、万一の際にもすぐに相談でき安心です。



品名	サービス期間	型番	希望小売価格
データ復旧サービスパック[1年間]	1年間	PC-MV-CHKA11	10,000円(税別)
データ復旧サービスパック[3年間]	3年間	PC-MV-CHKA31	18,000円(税別)
データ復旧サービスパック[4年間]	4年間	PC-MV-CHKA41	22,000円(税別)
データ復旧サービスパック[5年間]	5年間	PC-MV-CHKA51	26,000円(税別)

※PCの障害の程度によってはデータ復旧できない場合があります。
※本サービスには、PC本体の修理は含まれません。
※復旧作業はAOSリーガルテック株式会社が行います。

本サービスの詳細に関しては、<http://www.nec.co.jp/bpc/> → [利用支援サービス一覧] → [データ復旧サービス] をご覧ください。

海外保証サービス(NEC UltraCareSM International Service)

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。(対象機種:VersaPro)

NEC UltraCareSMの詳細内容につきましては、
<http://www.nec.co.jp/bpc/>
→ [サポート情報] タブ → [UltraCare] をご覧ください。

より高い品質・信頼性のために、NEC ビジネスPCは取り組みます

設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っています。

例)設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

出荷年月から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証

長期間でご利用いただくことができるように、保証書記載の出荷年月より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。

例)温湿度試験/衝撃試験/各種コネクタ挿抜試験など

*:開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

スマートセレクションメニュー 1

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例: ⑤)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

- 標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
- 一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

ベースモデル		※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。				スマートセレクションメニュー						
		型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	アプリケーションソフトウェア				
UltraLite タイプVG	Windows 8 Pro 64ビット				(2013年5月発表商品)	Windows 8 Pro 64ビット	13.3型ワイド HD+ スーパーシャインビュー液晶* リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) 薄型ACアダプタ Webカメラ内蔵	Office Home and Business 2013 +39,000円 ⑤				
		VK20S/G-G	PC-VK20SGJ	301,000円	インテル® Core™ i7-3537U プロセッサ (2GHz)*			アプリケーションなし +0円 ⑤				
		VK18T/G-G	PC-VK18TGJ	264,000円	インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ (1.80GHz)*							
		※インテル® Core™ i7-3537U プロセッサおよびインテル® Core™ i5-3337U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。										
Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)				(2013年5月発表商品)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	13.3型ワイド HD+ スーパーシャインビュー液晶* リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) 薄型ACアダプタ Webカメラ内蔵	Office Home and Business 2013 +39,000円 ②					
	VK20S/G-G	PC-VK20SGJ	302,000円	インテル® Core™ i7-3537U プロセッサ (2GHz)*			アプリケーションなし +0円 ①					
	VK18T/G-G	PC-VK18TGJ	265,000円	インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ (1.80GHz)*								
	※インテル® Core™ i7-3537U プロセッサおよびインテル® Core™ i5-3337U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。											
タイプVZ (2012年10月発表商品)	Windows 8 Pro 64ビット				(2012年10月発表商品)	Windows 8 Pro 64ビット	デジタイザーペン 12.5型ワイド HD液晶 (タッチパネル) Webカメラ内蔵 内蔵指紋センサ	Office Home and Business 2013 +29,000円 ⑤				
		VK15E/ZS-G	PC-VK15Ezs	183,500円	インテル® Celeron® プロセッサ 1007U (1.50GHz)			Office Personal 2013 +17,000円 ③				
					アプリケーションなし +0円 ⑤							
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)				(2012年10月発表商品)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	デジタイザーペン 12.5型ワイド HD液晶 (タッチパネル) Webカメラ内蔵 内蔵指紋センサ	Office Home and Business 2013 +29,000円 ②					
	VK15E/ZS-G	PC-VK15Ezs	184,500円	インテル® Celeron® プロセッサ 1007U (1.50GHz)			Office Personal 2013 +17,000円 ②					
				アプリケーションなし +0円 ①								
タイプVZ (2012年3月発表商品)のスマートセレクションはP46～47をご覧ください。												
UltraLite タイプVB	Windows 8 Pro 64ビット				(2013年5月発表商品)	Windows 8 Pro 64ビット	12.1型ワイド WXGA 液晶 FAXモデム リチウムイオンバッテリー (M) 薄型ACアダプタ	Office Personal 2013 +22,000円 ③				
		Webカメラ付き	VK27M/B-G	PC-VK27MBC	231,000円			インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)	アプリケーションなし +0円 ⑤			
		Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)						(2013年5月発表商品)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	12.1型ワイド WXGA 液晶 FAXモデム リチウムイオンバッテリー (M) 薄型ACアダプタ	Office Personal 2013 +22,000円 ②	
			VK27M/B-G	PC-VK27MBB	229,000円			インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)			アプリケーションなし +0円 ①	
Webカメラ付き	VK27M/B-G		PC-VK27MBC	232,000円	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)							
タイプVH	Windows 8 Pro 64ビット				(2013年5月発表商品)	Windows 8 Pro 64ビット	13.3型ワイド HD+ 液晶 リチウムイオンバッテリー (M) 薄型ACアダプタ Webカメラ内蔵	アプリケーションなし +0円 ⑤				
		VK21H/H-G	PC-VK21HHL	245,000円	インテル® Core™ i7-3687U プロセッサ (2.10GHz)							
		Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)						(2013年5月発表商品)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	13.3型ワイド HD+ 液晶 リチウムイオンバッテリー (M) 薄型ACアダプタ Webカメラ内蔵	アプリケーションなし +0円 ①	
			VK21H/H-G	PC-VK21HHL	246,000円			インテル® Core™ i7-3687U プロセッサ (2.10GHz)				
タイプVD	Windows 8 Pro 64ビット				(2013年5月発表商品)	Windows 8 Pro 64ビット	15.6型ワイド HD 液晶 ゼロワットACアダプタ リチウムイオンバッテリー (M)	Office Personal 2013 +22,000円 ③				
		VK27M/D-G	PC-VK27MDN	194,000円	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)			アプリケーションなし +0円 ⑤				
		Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)						(2013年5月発表商品)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	15.6型ワイド HD 液晶 ゼロワットACアダプタ リチウムイオンバッテリー (M)	Office Personal 2013 +22,000円 ②	
			VK27M/D-G	PC-VK27MDN	195,000円			インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)			アプリケーションなし +0円 ①	
お選びいただいた商品の型番								PC-VK				

- ①: Windows® 7 で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは拡張機器一覧(P59)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

NECがおすすめする Windows 8.

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、約9GB(タイプVGは約13GB、タイプVZ(2012年10月発表商品)のWindows® 7モデルは約7GB)のバックアップイメージを除いた容量です。なお、HDD/SSDに格納されているバックアップイメージは、選択フレームモデルOSと同一ビット数版OSです。

※表示価格はすべて消費税別です。

ACアダプタ&キーボード&光学ドライブ		通信機能&合計メモリ		添付品セット&再セットアップ用媒体&HDD/SSD		世代番号
標準搭載 キーボード	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 ③	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +0円 ① ②	4GB(オンボード 4GB×1) * +0円 ①	標準添付品 セット & 再セットアップ用媒体なし	128GB SSD +0円 ⑥	UltraLite タイプVG
	光学ドライブ なし +0円 ① ②			※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。		
ミニ キーボード [USB接続]	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +30,000円 ③	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +0円 ① ②	4GB(4GB×1) * +23,000円 ⑧	Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用 媒体標準添付	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 128GB SSD +4,000円 ⑤	UltraLite タイプVZ (2012年10月発表商品)
	光学ドライブ なし +6,000円 ⑤			標準添付品 セット & 再セットアップ用媒体なし	Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし 128GB SSD +0円 ①	
ミニ キーボード なし	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +30,000円 ③	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +0円 ① ②	4GB(4GB×1) * +23,000円 ⑧	Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 128GB SSD +16,000円 ②	UltraLite タイプVB
	光学ドライブ なし +0円 ① ②			標準添付品 セット & 再セットアップ用媒体なし	Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし 128GB SSD +13,000円 ④	
標準搭載 キーボード	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 ③	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +0円 ① ②	4GB(4GB×1) * +0円 ⑤	Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 128GB SSD +16,000円 ④	UltraLite タイプVH
	光学ドライブ なし +0円 ① ②			標準添付品 セット & 再セットアップ用媒体なし	Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし 128GB SSD +13,000円 ⑥	
標準搭載 キーボード	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 ③	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +0円 ① ②	4GB(4GB×1) * +0円 ⑤	Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 128GB SSD +40,000円 ⑥	UltraLite タイプVD
	光学ドライブ なし +0円 ① ②			標準添付品 セット & 再セットアップ用媒体なし	Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし 128GB SSD +0円 ①	
テンキー 付き キーボード*	DVDスーパーマルチドライブ +0円 ①	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +0円 ① ②	4GB(4GB×1) * +0円 ④	Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 320GB HDD +4,000円 ②	タイプVH
	光学ドライブ なし +0円 ① ②			標準添付品 セット & 再セットアップ用媒体なし	Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし 320GB HDD +0円 ④	
テンキー 付き キーボード*	DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 ⑦	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +0円 ① ②	4GB(4GB×1) * +8,900円 ⑦	Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 320GB HDD +4,000円 ②	タイプVD
	光学ドライブ なし +0円 ① ②			標準添付品 セット & 再セットアップ用媒体なし	Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし 320GB HDD +0円 ④	

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセレクション

ラインアップ/フリーセレクション

Windows® 7
フリーセレクション

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセレクション

ソフトウェア仕様一覧

拡張機器

スマートセレクションメニュー 2

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例: ③)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

VersaPro

型番 VK

型番 VA

ベースモデル

型名

型番

希望小売価格

CPU

インストールOS

構成

Windows 8 Pro 64ビット

VK27M/X-G

PC-VK27MXN

176,000円

インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)

Windows 8 Pro 64ビット

VK26T/X-G

PC-VK26TXN

172,000円

インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz) *

Windows 8 Pro 64ビット

VK25L/X-G

PC-VK25LXN

168,000円

インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz) *

Webカメラ付き

VK27M/X-G

PC-VK27MXW

181,000円

インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)

VK26T/X-G

PC-VK26TXW

177,000円

インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz) *

VK25L/X-G

PC-VK25LXW

173,000円

インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz) *

*インテル® Core™ i5-3230M プロセッサおよびインテル® Core™ i3-3120M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)

VK27M/X-G

PC-VK27MXN

177,000円

インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)

VK26T/X-G

PC-VK26TXN

173,000円

インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz) *

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)

VK25L/X-G

PC-VK25LXN

169,000円

インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz) *

Webカメラ付き

VK27M/X-G

PC-VK27MXW

182,000円

インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)

VK26T/X-G

PC-VK26TXW

178,000円

インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz) *

VK25L/X-G

PC-VK25LXW

174,000円

インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz) *

*インテル® Core™ i5-3230M プロセッサおよびインテル® Core™ i3-3120M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

Windows 8 Pro 64ビット

VK25L/A-G

PC-VK25LAN

158,000円

インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz) *

Windows 8 Pro 64ビット

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)

VK25L/A-G

PC-VK25LAN

159,000円

インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz) *

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)

*インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

スマートセレクションメニュー

アプリケーションソフトウェア

Office Personal 2013 +22,000円 ③

アプリケーションなし +0円 ⑤

Office Personal 2013 +22,000円 ②

アプリケーションなし +0円 ①

Office Personal 2013 +22,000円 ③

アプリケーションなし +0円 ⑤

Office Personal 2013 +22,000円 ②

アプリケーションなし +0円 ①

お選びいただいた商品の型番

PC-VK

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: バックアップイメージの書き出しはできません。

PCカスタマイズサービス

PC導入時の作業負担を軽減! PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行(有償)します。

ご利用にあたっては、事前に必ず約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。

安心

Mate & VersaPro生産工場で作業を行うため、高い品質を提供します。お客様の大切な情報をを守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行います。

便利

各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。メニューにないカスタマイズのご要望も個別にお見積もりし作業を行います。

確実

お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。お客様には最短でPC本体納期+0営業日*で納品します。

*: お客様からご提供いただく情報が必要とするサービスに関しては、ご提供いただいた日から最短で7営業日後の納品となります。



●メニューによっては、代行業内容および手続が図と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

NECがおすすめする Windows 8.

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、約9GBのバックアップイメージ等を除いた容量です。なお、HDD/SSDに格納されているバックアップイメージは、選択フレームモデルOSと同一ビット数版OSです。

※表示価格はすべて消費税別です。

ACアダプタ&キーボード&光学ドライブ		通信機能&合計メモリ		添付品セット&再セットアップ用媒体&HDD		世代番号
テンキー付きキーボード* DVDスーパーマルチドライブ ゼロワットACアダプタ キーボード(タイプA) DVDスーパーマルチドライブ ゼロワットACアダプタ	標準搭載キーボード DVDスーパーマルチドライブ DVD-ROM	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) 無線LANなし	4GB(4GB×1)* 2GB(2GB×1)	標準添付品セット 再セットアップ用媒体なし 320GB HDD	標準添付品セット 再セットアップ用媒体なし 320GB HDD	タイプVX
テンキー付きキーボード* DVDスーパーマルチドライブ ゼロワットACアダプタ キーボード(タイプA) DVDスーパーマルチドライブ ゼロワットACアダプタ	標準搭載キーボード DVDスーパーマルチドライブ DVD-ROM	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) 無線LANなし	4GB(4GB×1)* 2GB(2GB×1)	標準添付品セット 再セットアップ用媒体なし 320GB HDD	標準添付品セット 再セットアップ用媒体なし 320GB HDD	タイプVA

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種機・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

■主なサービス一覧

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
基本料金	—	0円
ボリュームライセンス版OSダウングレード代行サービス(XPVL)*3*4	PC-CM-A048	5,000円/台
ボリュームライセンス版OSインストールサービス(XP)*5*6	PC-CM-A050	5,000円/台
XPモードインストールサービス*7	PC-CM-A041	2,000円/台
Internet Explorer 8ダウングレードサービス*8	PC-CM-A049	3,000円/台
BIOS設定変更サービス	PC-CM-A006	1,700円/台
個別ネットワーク設定サービス*9	PC-CM-A007	2,300円/台
HDD領域設定変更サービス	PC-CM-A008	3,000円/台

*1:メニューによっては同時に選択いただけないものがあります。

*2:弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。

*3:事前にお客様がマイクロソフト社とOSのボリュームライセンス契約を締結しておく必要があります。

*4:【ベースOS】がWindows 8 Proのモデルではご利用できません。

*5:事前にお客様がマイクロソフト社のOSのボリュームライセンスを導入台数分保有している必要があります。

*6:【ベースOS】がWindows 8 Pro専用のサービスです。

*7:Windows® 7 32ビット専用のサービスです。

*8:Windows® 7 専用のサービスです。

*9:お客様の環境によってはすべての設定をあらかじめ行えない場合があります。

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
HDDマスターコピーサービス(展開PC1台目用)*10*11	PC-CM-A051	3,000円/台
HDDマスターコピーサービス(展開PC2台目以降用)*11	PC-CM-A051A	3,000円/台
復旧用バックアップDVD作成サービス(展開PC1台目用)	PC-CM-A052	17,500円/台
復旧用バックアップDVD作成サービス(展開PC2台目以降用)*12	PC-CM-A052A	4,000円/セット
添付品一括納品サービス*13	PC-CM-A012	800円/台
MACアドレス抽出サービス	PC-CM-A015	500円/台
Windows アップデートサービス	PC-CM-A017	2,000円/台
ロゴレーザー刻印サービス*14*15	PC-CM-A024	2,800円/台
ロゴシルク印刷サービス*14*16	PC-CM-A025	3,400円/台

*10:本サービスは、別途お客様にて準備いただいたマスターとなるPC(マスター PC)をMate&VersaPro生産工場に送付いただき、同一機種1台のPCへHDDイメージを展開します。

*11:50台以上ご注文予定の場合のみご利用可能とさせていただきます(一括購入である必要はありません)。

*12:復旧用バックアップDVD作成サービスで作成したDVDのみ対象です。

*13:一括納品する添付品は、当社指定のバック単位となります。

*14:40台以上ご注文の場合のみご利用可能とさせていただきます。

*15:VersaProの対応機種(タイプVD、タイプVX、タイプVA)のみ利用可能です。

*16:VersaProの対応機種(タイプVD、タイプVX、タイプVA)のみ利用可能です。

サービスメニューは随時更新いたします。サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、<http://www.nec.co.jp/bpc/custom/> をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション
VersaPro

ラインアップ/フリーセクション
Mate

Windows® 7
フリーセクション

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセクション
Windows 8

ソフトウェア/仕様一覧

ソフトウェア/仕様一覧

ソフトウェア/仕様一覧

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

スマートセレクションメニュー 3

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例: ③)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただく、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

ベースモデル						スマートセレクションメニュー	
※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。						ディスプレイ	アプリケーションソフトウェア
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成		
Windows 8 Pro 64ビット			(2013年5月発表商品)		アクセントカラー ダークブルー	17型 SXGA 液晶 +30,000円	Office Personal 2013 +22,000円
	MK34L/E-G	PC-MK34LE 147,000円	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz)	Windows 8 Pro 64ビット			アプリケーションなし +0円
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)							
			(2013年5月発表商品)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	アクセントカラー ダークブルー		Office Personal 2013 +22,000円
MK34L/E-G	PC-MK34LE 148,000円	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz)				アプリケーションなし +0円	
Windows 8 Pro 64ビット			(2013年5月発表商品)		アクセントカラー ダークブルー	17型 SXGA 液晶 +30,000円	Office Personal 2013 +22,000円
	MK34L/B-G	PC-MK34LB 135,000円	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz)	Windows 8 Pro 64ビット			アプリケーションなし +0円
MK26E/B-G	PC-MK26EB 114,000円	インテル® Celeron® G1610 (2.60GHz)					
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)							
			(2013年5月発表商品)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	アクセントカラー ダークブルー		Office Personal 2013 +22,000円
MK34L/B-G	PC-MK34LB 136,000円	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz)				アプリケーションなし +0円	
MK26E/B-G	PC-MK26EB 115,000円	インテル® Celeron® G1610 (2.60GHz)					
Windows 8 Pro 64ビット			(2012年10月発表商品)			17型 SXGA 液晶 +30,000円	アプリケーションなし +0円
	MK26M/C-F	PC-MK26MC 185,000円	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz)	Windows 8 Pro 64ビット			
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)							
			(2012年10月発表商品)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)			アプリケーションなし +0円
MK26M/C-F	PC-MK26MC 186,000円	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz)					
Windows 8 Pro 64ビット			(2013年5月発表商品)			19型ワイド WXGA+ 液晶	アプリケーションなし +0円
	MK27M/GF-G	PC-MK27MGF 230,000円	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)	Windows 8 Pro 64ビット			
MK26T/GF-G	PC-MK26TGF 214,000円	インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz)*					
*インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。							
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)							
			(2013年5月発表商品)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)			アプリケーションなし +0円
MK27M/GF-G	PC-MK27MGF 231,000円	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)					
MK26T/GF-G	PC-MK26TGF 215,000円	インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz)*					
*インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。							
お選びいただいた商品の型番						PC-MK	

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: バックアップイメージの書き出しはできません。

NECがおすすめする Windows 8.

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、約9GBのバックアップイメージ等を除いた容量です。なお、HDD/SSDに格納されているバックアップイメージは、選択フレームモデルOSと同一ビット数版OSです。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス&光学ドライブ		添付品セット&再セットアップ用媒体&合計メモリ				HDD	世代番号
→	USB 109 キーボード & USB レーザーマウス DVDスーパーマルチ ドライブ(薄型) +7,000円^A DVD-ROM (薄型) +0円^{1E}	標準 添付品 セット & 再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)[*] +10,000円⁴ & 2GB(2GB×1) +0円^E ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。				500GB HDD +12,000円^X 250GB HDD +0円^S	G タイプME
		Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用 媒体標準添付 & 標準 添付品 セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 4GB(4GB×1)[*] +14,000円⁵ & 2GB(2GB×1) +4,000円^F & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)[*] +10,000円^A & 2GB(2GB×1) +0円^B ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。					
→	PS/2 109 キーボード & USB 光センサー マウス DVDスーパーマルチ ドライブ(厚型) +5,000円¹ DVD-ROM (厚型) +0円^{1U}	標準 添付品 セット & 再セットアップ用媒体なし & 4GB(2GB×2)[*] +10,000円^R & 2GB(2GB×1) +0円^E ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。				500GB HDD +12,000円^X 250GB HDD +0円^S	G タイプMB
		Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用 媒体標準添付 & 標準 添付品 セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 4GB(2GB×2)[*] +14,000円^S & 2GB(2GB×1) +4,000円^F & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし & 4GB(2GB×2)[*] +10,000円^C & 2GB(2GB×1) +0円^B ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。					
→	PS/2 109 キーボード & USB 光センサー マウス DVDスーパーマルチ ドライブ(薄型) +7,000円^C DVD-ROM (薄型) +0円^{1N}	標準 添付品 セット & 再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)[*] +0円⁴ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。				320GB HDD +0円^H	F タイプMC
		Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用 媒体標準添付 & 標準 添付品 セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 4GB(4GB×1)[*] +4,000円⁵ & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)[*] +0円^A ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。					
→	PS/2 109 キーボード & USB 光センサー マウス DVDスーパーマルチ ドライブ(薄型) +7,000円^C DVD-ROM (薄型) +0円^{1N}	標準 添付品 セット & 再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)[*] +0円⁴ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。				500GB HDD +12,000円^X 250GB HDD +0円^S	G タイプMG
		Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用 媒体標準添付 & 標準 添付品 セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 4GB(4GB×1)[*] +4,000円⁵ & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)[*] +0円^A ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。					

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセレクション

ラインアップ/フリーセレクション

Windows® 7
フリーセレクション

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセレクション

Windows 8

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

ブリーンスツール以外のOSで使用する場合、各種種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

NECがおすすめする Windows 8.

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]
<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、最大約8GB(タイプVZは約5GB)のバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

ACアダプタ&キーボード&光学ドライブ		通信機能&合計メモリ		添付品セット&再セットアップ用媒体&HDD/SSD		世代 番号		
ミニ キーボード USB接続 ミニ キーボード なし		DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) +32,000円 光学ドライブ なし +8,000円 光学ドライブ なし +0円		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) 4GB(オンボード 2GB+2GB×1)* +49,000円 2GB(オンボード 2GB) +39,000円 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) 4GB(オンボード 2GB+2GB×1)* +10,000円 2GB(オンボード 2GB) +0円		標準 添付品 セット Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 再セットアップ用媒体なし 128GB SSD +21,000円 64GB SSD +4,000円 128GB SSD +17,000円 64GB SSD +0円		E
標準搭載 キーボード		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) 4GB(4GB×1)* +39,000円 4GB(4GB×1)* +0円 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) 4GB(4GB×1)* +39,000円 4GB(4GB×1)* +0円		標準 添付品 セット Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 再セットアップ用媒体なし 320GB HDD +4,000円 320GB HDD +0円		G		
テンキー 付き キーボード キーボード (タイプA)		DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 DVDスーパーマルチドライブ +0円		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) 4GB(4GB×1)* +8,900円 無線LANなし 4GB(4GB×1)* +0円		標準 添付品 セット Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 再セットアップ用媒体なし 320GB HDD +4,000円 320GB HDD +0円		G
テンキー 付き キーボード キーボード (タイプA)		DVDスーパーマルチドライブ +6,600円 ACアダプタ +3,000円 ゼロワット ACアダプタ +3,600円 ACアダプタ +0円		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) 4GB(4GB×1)* +18,900円 2GB(2GB×1) +8,900円 無線LANなし 4GB(4GB×1)* +10,000円 2GB(2GB×1) +0円		標準 添付品 セット Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 再セットアップ用媒体なし 320GB HDD +4,000円 320GB HDD +0円		G
標準搭載 キーボード		DVDスーパーマルチドライブ +7,000円 DVD-ROM +0円		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) 4GB(4GB×1)* +18,900円 2GB(2GB×1) +8,900円 無線LANなし 4GB(4GB×1)* +10,000円 2GB(2GB×1) +0円		標準 添付品 セット Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 再セットアップ用媒体なし 320GB HDD +4,000円 320GB HDD +0円		G

タイプVZ (2012年3月発表版)

UltraLite タイプVB

タイプVD

タイプVX

タイプVA

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス&光学ドライブ		添付品セット&再セットアップ用媒体&合計メモリ		HDD		世代 番号
USB 109 キーボード & USB レーザーマウス	DVDスーパーマルチ ドライブ(薄型)	標準 添付品 セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付	4GB(4GB×1)*	500GB HDD +12,000円	X	G タイプME
	DVD-ROM (薄型)		2GB(2GB×1)			
PS/2 109 キーボード & USB 光センサー マウス	DVDスーパーマルチ ドライブ(厚型)	標準 添付品 セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付	4GB(2GB×2)*	500GB HDD +12,000円	X	G タイプMB
	DVD-ROM (厚型)		2GB(2GB×1)			

ブリーインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フルセレクション
VersaPro

ラインアップ/フルセレクション
Mate

Windows® 7
フルセレクション

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセレクション
Windows® 7

ソフトウェア/仕様一覧

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

■インストール/添付される主なソフトウェア（注：セクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要です。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows 8 Pro^{*1} 64ビット インストールモデル

◆：プリインストール&専用添付品

◎：プリインストール

□：添付

○：標準添付品セット選択時に添付 △：後日Webより提供 ー：なし

モデル		VersaPro							Mate					
		UltraLite タイプVG	タイプVZ (2012年10月 発表商品)	UltraLite タイプVB	タイプVH	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB		タイプMC	タイプMG (液晶一体型)	
										MK34L/B-G MK29R/B-G MK26E/B-G	MK32M/B-F			
インストールOS*1		Windows 8 Pro 64ビット★												
添付/ インストールソフトウェア	Internet Explorer 10	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ウイルスバスター クラウド_ *4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Access Connections	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Adobe® Reader®		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	○*28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	NEC Authentication Agent**12	★	○*15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Norton® Anti-Theft		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハードディスクセーバー*23	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Device Protector	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スレートPC表示変更ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面出力先切替ツール	★	○*34	○	○*34*35	○*34	○	○	○	○	○	○	○	○
	Intel® WiDi	★	○*24	○	○*14*24	○*24	○	○	○	○	○	○	○	○
	Intel® Rapid Start Technology	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ECOモード設定ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	離席センサ設定ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クリックボタン一体型NXパッド	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	バッテリーツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ピークシフト設定ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	深夜充電	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スリープ、休止、電源オフ時の 充電抑制の選択	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ログオフ時のピークシフト	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ランダムピークシフト	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ゆっくり充電モード	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール (8割・5割充電モード対応)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ワイヤレスLANの設定	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	無線LAN用ユーティリティ	★	△*9	△*9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
別 コー ミ ン ス ト レ ー ジ テ ク ノ ロ ジ	ミラーリング(RAID 1) 選択時	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	DVD-ROM 選択時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	無線LAN 選択時	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	無線LAN用ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Webカメラ 選択時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SecureRedirector *8	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	USBレザーマウス 選択時	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Office Professional 2010**13 選択時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Office Home & Business 2010**13 選択時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Office Personal 2010**13 選択時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Office Professional 2013 選択時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Office Home and Business 2013 選択時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Office Personal 2013 選択時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

■Windows 7 Professional^{*2} 64ビット インストールモデル

(Windows 8 Pro からのダウングレードモデル)

◆：プリインストール&専用添付品

◎：プリインストール

□：添付

○：標準添付品セット選択時に添付 ー：なし

モデル		タイプVG	タイプVZ (2012年10月 発表商品)	VersaPro				Mate							
				UltraLite タイプVB	タイプVH	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB		タイプMC	タイプMG (液晶一体型)		
										MK34L/B-G MK29R/B-G MK26E/B-G	MK32M/B-F				
インストールOS*2		Windows® 7 Professional 64ビット with SP1*3★													
添付/ インストールソフトウェア	Internet Explorer 10*16	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows® Internet Explorer® 9*16	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows Live® メール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ウイルスバスター クラウド*4	○	○*27	○	○	○	○	○	○	○	○	○*27	○*27	○	○
	Access Connections	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	FlyFolder*5	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	○*28	○	○	○	○	○*17	○	○	○	○	○	○	○
	NEC Authentication Agent*12	★	○*15	○	○	○	○	○*15	○	○	○	○	○	○	○
	Norton® Anti-Theft	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハードディスクセーバー*23	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Device Protector	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スレートPC表示変ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面出力先切替ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Intel® WiDi	★	□*24	○	□*14	□*24	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クイックパワーオン	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Intel® Rapid Start Technology	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ECOモード設定ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	離席センサ設定ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クリックボタン一体型NX/パッド	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	バッテリーツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ピークシフト設定ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	深夜充電	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スリープ、休止、電源オフ時の 充電抑制の選択	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ログオフ時のピークシフト	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ランダムピークシフト	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ゆっくり充電モード	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール (8割・5割充電モード対応)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ワイヤレスLANの設定	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	無線LAN用ユーティリティ	★	□*24	□*24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オプション アクセ サリ ー	ミラーリング(RAID 1) 選択時	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DVD-ROM 選択時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	無線LAN 選択時	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Webカメラ 選択時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ワイヤレスWAN(Xi) 選択時	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SecureRedirector 選択時	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	USBレーザーマウス 選択時	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Office Professional 2010*13 選択時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Office Home & Business 2010*13 選択時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Office Personal 2010*13 選択時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Office Professional 2013 選択時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Office Home and Business 2013 選択時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Office Personal 2013 選択時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

NECがおすすめする Windows 8.

■Windows® 7 Professional^{*2} 32ビット インストールモデル
(Windows 8 Pro からのダウンロードモデル含む)

◆: プリインストール&専用添付品 ◎: プリインストール □: 添付 ○: 標準添付品セット選択時に添付 ー: なし

モデル		VersaPro								Mate						
		UltraLite タイプVG	タイプVZ (2012年10月 発表商品)	タイプVZ (2012年3月 発表商品)	UltraLite タイプVB	タイプVH	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB		タイプMC	タイプMG (液晶一体型)		
											MK34L/B-G MK29R/B-G MK26E/B-G	MK32M/B-F				
インストールOS*2		Windows® 7 Professional 32ビット with SP1*3★														
添付/ インストールソフトウェア	Internet Explorer 10*16	★	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○
	Windows® Internet Explorer® 9*16	★	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	Windows Live® メール	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	ウイルスバスター クラウド*4	○	○	○*27	○*27	○	○	○	○	○	○	○	○	○*27	○*27	○
	MobileOptimizer*22	★	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Access Connections	★	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	FlyFolder*5	★	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	○*28	○	○	○	○	○	○	○*17	—	○	○	○	○	○
	NEC Authentication Agent*12	★	○*15	○	○	○	○*26	—	○*15	—	○	○	○	○	○	○
	Norton® Anti-Theft	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ハードディスクセーバー*23	★	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DeviceProtector	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スレートPC表示変更ツール	★	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	mazec for Windows*11※	—	□	□	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	画面出力先切替ツール	★	○	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	Intel® WiDi	★	□*24	—	—	□*14+24	□*24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クイックパワーオン	★	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Intel® Rapid Start Technology	★	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—
	ECOモード設定ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	離席センサー設定ツール	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	クリックボタナー一体型NX/パッド	★	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バッテリーツール	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	ピークシフト設定ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○
	深夜充電	★	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○
	スリープ、休止、電源オフ時の 充電抑制の選択	★	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—
	ログオフ時のピークシフト	★	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—
	ランダムピークシフト	★	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—
ゆっくり充電モード	★	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	
バッテリーリフレッシュ & 診断ツール (8割・5割充電モード対応)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	
ワイヤレスLANの設定	★	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
無線LAN用ユーティリティ	★	□*24	□*24	□*24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
セレクションメニュー別	ミラーリング(RAID 1) 選択時	★	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	—	□	□	—	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	DVD-ROM 選択時	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	無線LAN 選択時	★	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	Webカメラ 選択時	—	□	□	—	□	□	□	□	□	—	—	—	—	—	—
	ワイヤレスWAN(Xi) 選択時	★	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	SecureRedirector 選択時	★	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	USBレザーマウス 選択時	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Office Professional 2010®*13 選択時	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◆	◆	—	—
	Office Home & Business 2010®*13 選択時	—	—	◆	—	—	—	—	—	—	—	—	◆	◆	—	—
	Office Personal 2010®*13 選択時	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◆	◆	—	—
	Office Professional 2013 選択時	—	—	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	—	—	—	◆
	Office Home and Business 2013 選択時	—	◆	◆	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	—	—	—	◆
	Office Personal 2013 選択時	—	—	◆	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	—	—	—	◆

※mazec for Windowsは、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

■Office Professional 2013/Office Home and Business 2013/Office Personal 2013に含まれるアプリケーションについて

Office Professional 2013 選択時	Office Home and Business 2013 選択時	Office Personal 2013 選択時
Microsoft Office Professional 2013 (Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Outlook 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft OneNote 2013, Microsoft Publisher 2013, Microsoft Access 2013)	Microsoft Office Home and Business 2013 (Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Outlook 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft OneNote 2013)	Microsoft Office Personal 2013 (Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Outlook 2013)

■Office Professional 2010/Office Home & Business 2010/Office Personal 2010に含まれるアプリケーションについて

Office Professional 2010 選択時	Office Home & Business 2010 選択時	Office Personal 2010 選択時
Microsoft® Office Professional 2010 (Microsoft® Office Word 2010, Microsoft® Office Excel® 2010, Microsoft® Office Outlook® 2010, Microsoft® Office PowerPoint® 2010, Microsoft® Office OneNote® 2010, Microsoft® Office Publisher 2010, Microsoft® Office Access 2010)	Microsoft® Office Home and Business 2010 (Microsoft® Office Word 2010, Microsoft® Office Excel® 2010, Microsoft® Office Outlook® 2010, Microsoft® Office PowerPoint® 2010, Microsoft® Office OneNote® 2010)	Microsoft® Office Personal 2010 (Microsoft® Office Word 2010, Microsoft® Office Excel® 2010, Microsoft® Office Outlook® 2010)

- ^{*1}：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows 8 は別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。

^{*2}：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows® 7 は別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択しない場合かつDVDスーパーマルチドライブ選択時は、再セットアップ用媒体を一回のみ作成可能です(別途書き出し用媒体が必要)。

^{*3}：Windows® 7 Service Pack 1 (SP1)をアンインストールすることはできません。

^{*4}：最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、インターネット接続後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターの更新手続(有償)が必要です。

^{*5}：SecureRedirectorとの併用はできません。

^{*6}：DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。Mate本体とディスプレイをデジタル(DVI)接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。

^{*7}：お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。

^{*8}：Outlook 2013およびMicrosoft® Office Outlook® 2010をご利用になる場合、必ずMAPをご使用ください。SecureRedirectorは、暗号化ファイルシステム、Personal Secure Drive、Windows Live®メール、FlyFolderまたはPublisher 2013、Microsoft® Office Publisher 2010など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。詳細は、http://www.nec.co.jp/bpc/sec_re/ をご覧ください。

^{*9}：後日Webより提供。 <http://www.nec.co.jp/bpc/> →[サポート情報]タブ→[ドライバ/ソフトウェア]にて掲載予定。

^{*10}：初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります。32ビット版がインストールされています。再セットアップ時は、インターネット上の専用サイトからダウンロード(Office 2010では添付媒体からインストール)し、セットアップする必要があります。
- ^{*11}：使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windowsの更新手続(有償)が必要です。

^{*12}：パスワード/バンク機能、指紋/FeliCa認証機能等とセキュリティチップとの機能連携のご利用には、セキュリティチップユーティリティのインストールが必要です。

^{*13}：Microsoft® Office 2010 Service Pack 1をプリインストールしています。

^{*14}：Celeronモデルでは使用できません。

^{*15}：VersaPro UltraLite タイプVGのCore™ i5モデルおよびVersaPro タイプVXでセキュリティチップを選択しない場合は、パスワード/バンク機能のみ利用可能となります。

^{*16}：アンインストールするとWindows® Internet Explorer® 8になります。

^{*17}：セキュリティチップを選択した場合のみ使用できます。

^{*22}：ソフトウェアの概要については、http://www.nec.co.jp/products/bizpc/performance/lan.shtml#mobile_opt をご覧ください。

^{*23}：SSD選択時は利用できません。

^{*24}：内蔵HDD/SSD格納となります。

^{*26}：指紋認証をご利用になる場合は、クイックパワーオンとの併用はできません。

^{*27}：ウイルスバスター 2012 クラウドが添付されています。

^{*28}：VK18T/G-Gで添付されません。

^{*34}：Intel® WiDiの接続/切断のみ可能です。

^{*35}：CPUがCeleronの場合は、プリインストールされません。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセレクション
VersaPro

ラインアップ/フリーセレクション
Mate

Windows® 7
フリーセレクション

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセレクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1		UltraLite タイプVG	タイプVZ(2012年10月発表商品)	タイプVZ(2012年3月発表商品)		
		VK20S/G-G	VK18T/G-G	VK15E/ZS-G		
インストールOS		Windows 8 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択				
CPU*20		インテル® Core™ i7-3537U プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ*2*14	インテル® Celeron® プロセッサ 1007U*14		
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)		2GHz(最大3.10GHz)	1.80GHz(最大2.70GHz)	1.50GHz(ー)		
コア数/スレッド数		2/4		2/2		
キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2		
	2次	256KB×2		256KB×2		
	3次	4MB	3MB	2MB		
メモリバス		1,600MHz		1,600MHz		
チップセット		モバイル インテル® UM77 Express チップセット		モバイル インテル® HM76 Express チップセット		
セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2)	ー	TPM(TCG v1.2)		
最大メモリ(メインメモリ)		オンボード 4GB[固定]*28		8GB[SO-DIMMSロット×1]*28		
表示機能	表示素子	13.3型ワイドTFTカラー液晶(HD+:1,600×900ドット スーパーシャインビュー LED液晶)		12.5型ワイドTFTカラー IPS液晶(HD:1,366×768ドット LED液晶)、 タッチパネル(静電容量方式)、デジタルペーパー(電磁誘導方式)		
	LCDドット抜け*23	0.00019%以下		0.00026%以下		
	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵、 デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)		インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵、 デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)		
	ビデオRAM*5	最大1,768MB(Windows 8 64ビット版の場合)、最大1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,549MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		最大1,664MB(Windows 8 64ビット版の場合)、最大1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,550MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		
	表示色 (解像度) *33	12.1型XGA LCD	ー	ー		
		HD LCD	ー	ー		
		HD+ LCD	最大1,677万色(1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×800ドット (WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	ー		
		アナログ RGB接続時*37	ー	ー		
	別売の 外付け ディスプレイ 接続時*12	HDMI 接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、 1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、 720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p	ー		
	音声/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠、 Waves社製MaxxVolume® SD機能搭載*9			
通信機能	LAN	ー				
	無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、WPA2対応、 WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、 インテル® My WiFi タッチボード*86、インテル® WiDi™*87				
	Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0 + HS対応(Class2)*15				
	SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応				
入力装置	キーボード	キーピッチ:18mm、キーストローク:1.2mm、JIS標準配列(85キー)				
	ポインティングデバイス	マルチタッチジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載				
	機能キー	ー				
	Webカメラ	セレクションメニューにより選択可能				
インターフェイス	マイク	ステレオマイク内蔵				
	USB	USB 3.0(右側面×1)、USB 2.0(右側面×1(パワーオフUSB充電機能付き))*26				
	ディスプレイ	HDMIポート×1*10				
	通信関連	ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1				
3D-Gセンサー		ー				
メモリーカードスロット		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22				
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御*20、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)				
ECOモード		「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール				
輝度センサ		周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載				
電源		バッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]				
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8 Pro 64ビット版	約6.3W(約65W)	約6.2W(約65W)	約7.9W(約40W)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約6.3W(約65W)	約6.2W(約65W)	約9W(約40W)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約6.3W(約65W)	約6.2W(約65W)	約9W(約40W)		
	Windows 8 Pro 64ビット版	R区分 0.046(AA)	R区分 0.053(AA)	N区分 0.13(AA)		
エネルギー消費 効率(2011年度 省エネ達成率)*3	Windows® 7 Professional 64ビット版	R区分 0.046(AA)	R区分 0.053(AA)	N区分 0.15(AA)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	R区分 0.046(AA)	R区分 0.053(AA)	N区分 0.15(AA)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	R区分 0.046(AA)	R区分 0.053(AA)	N区分 0.15(AA)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	R区分 0.046(AA)	R区分 0.053(AA)	N区分 0.15(AA)		
電圧降下対策		VCCI ClassB				
PCグリーンラベル対応*19		★★☆				
外形寸法(突起部含まず)*6		313(W)×209(D)×14.9(H)mm				
質量(バッテリー含む)		約875g	約890g	約925g*43		
温湿度条件		5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)				
ドライブ(提供対象OS*17*24*27)		Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	Windows 8 Pro 64ビット/Pro 32ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	Windows® 7 Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 32ビット(SP1)		
主な添付品		薄型ACアダプタ、保証書 他				
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。						
セレクションメニュー *51	再セットアップ用媒体*52		P58をご覧ください			
	メモリ*57	2GB	ー	ー	DDR3-SDRAM、PC3-10600、オンボード2,048MB	
		4GB	ー	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1	DDR3-SDRAM、PC3-10600、 オンボード2,048MB+2,048MB SO-DIMM×1*79	
		8GB	ー	DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×1	ー	
	通信機能	ワイヤレスWAN	ー	Xi対応ワイヤレスWAN内蔵(受信時最大100Mbps、送信時最大37.5Mbps)*89*90 USB接続(外付け)ミニキーボードLJIS標準配列(英数・かな、85キー)、 外形寸法:約270(W)×132(D)×7 ~ 10(H)mm、ケーブル長:約0.8m、質量約180g]	ー	
	キーボード	ー	ー	ー	ー	
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約80cm)	
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
	スタンド	ー	パソコン本体を立てかけ可能なスタンド		ー	
	Webカメラ	HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素	(標準搭載)		ー	
	SSD	64GB SSD	ー	約64GB*56、Serial ATA/600 SMART機能対応	約64GB*56、Serial ATA/300 SMART機能対応	
		128GB SSD	(標準搭載)	約128GB*56、Serial ATA/600 SMART機能対応	約128GB*56、Serial ATA/600 SMART機能対応	
	光学ドライブ(P56をご覧ください)		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103			
	セキュリティ機能		指紋センサ	ー	ー	
	バッテリ *62	リチウム ポリマー (JEITA *58準拠)	Windows 8 Pro 64ビット版	約6.5 ~ 9.7時間(約8.1時間)	約6.5 ~ 9.7時間(約8.1時間)	ー
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約6.5 ~ 9.7時間(約8.1時間)	約6.5 ~ 9.7時間(約8.1時間)	ー
			Windows® 7 Professional 32ビット版	約6.5 ~ 9.7時間(約8.1時間)	約6.5 ~ 9.7時間(約8.1時間)	ー
			充電時間(ON時/OFF時)	約2.5時間/約2.5時間	ー	ー
		リチウム イオン (S) (JEITA *59準拠)	Windows 8 Pro 64ビット版	ー	約4.5 ~ 6.7時間(約5.6時間)	ー
			Windows® 7 Professional 64ビット版	ー	約4.6 ~ 7.0時間(約5.8時間)	ー
			Windows® 7 Professional 32ビット版	ー	約4.6 ~ 7.0時間(約5.8時間)	ー
			充電時間(ON時/OFF時)	ー	約3.0時間/約3.0時間	ー
		リチウム イオン (M) (2012年 3月発表 タイプVZ では(L))	Windows 8 Pro 64ビット版	ー	約6.6 ~ 10.0時間(約8.3時間)	ー
			Windows® 7 Professional 64ビット版	ー	約6.5 ~ 10.4時間(約8.4時間)	ー
			Windows® 7 Professional 32ビット版	ー	約6.5 ~ 10.2時間(約8.3時間)	約6.1 ~ 9.1時間(約7.6時間)
			充電時間(ON時/OFF時)	ー	約3.7時間/約3.2時間	約3.2時間/約2.9時間

NECがおすすめする Windows 8.

型名 ^{*1}		UltraLite タイプVB	
		VK27M/B-G	VK15E/B-G
インストールOS		Windows 8 Pro 64ビット、 Windows [®] 7 Professional 64ビット with SP1 Windows [®] 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU ^{*20}		インテル [®] Core [™] i5-3340M プロセッサ ^{*52} ^{*14}	インテル [®] Celeron [™] プロセッサ ^{1007U^{*14}}
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)		2.70GHz(最大3.40GHz)	1.50GHz (ー)
コア数/スレッド数		2/4	2/2
キャッシュメモリ	1次	インストール/動作/用32KB×2/データ用32KB×2	
	2次	256KB×2	
	3次	3MB	2MB
メモリアス		1,600MHz	
チップセット		モバイル インテル [®] QM77 Express チップセット	
セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2)	
最大メモリ(メインメモリ)		16GB[SO-DIMM×2] ^{*28} ^{*38}	
表示素子		12.1型ワイドTFTカラー液晶(WXGA,1,280×800ドット LED液晶)	
LCDピッチ抜け ^{*23}		0.00027%以下	
グラフィックアクセラレータ	インテル [®] HD グラフィックス 4000 (CPU内に内蔵、デュアルディスプレイ機能 ^{*44} 、スミージング機能をサポート)		インテル [®] HD グラフィックス (CPU内に内蔵、デュアルディスプレイ機能 ^{*44} 、スミージング機能をサポート)
	最大737MB ~ 1,792MB(Windows 8 64ビット版の場合)、 最大769MB ~ 1,696MB(Windows [®] 7 64ビット版の場合)、 最大766MB ~ 1,550MB(Windows [®] 7 32ビット版の場合)		
	ビデオRAM ^{*5}		
	内蔵ディスプレイ ^{*11} ^{*13}		
表示色(解像度) ^{*33}	別売の外付けディスプレイ接続時 ^{*12} ^{*32}	最大1,677万色(1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	
	アナログRGB接続時 ^{*57}	最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	
	HDMI接続時 ^{*10}	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(FHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット)対応映像方式 1080p/1080i/720p/480p	
音源/サウンド機能		モノラルスピーカー内蔵、インテル [®] High Definition Audio 準拠 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN)機能対応、インテル [®] AMT8.1対応 ^{*21} 内蔵【モテ】データ転送速度 最大56kbps ^{*41} (V.90対応)、FAX データ転送速度 最大14.4kbps(V.17)	
通信機能	LAN	キーピッチ:17.55mm、キーストローク:2.2mm、JIS標準配列(85キー) マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型N×1(標準標準搭載 セレクションメニューにより選択可能 スレオマク内蔵	
	FAXモデム ^{*40}	USB 3.0(左側面)×1(パワーオフ充電機能付き) ^{*26} 、USB 2.0(右側面)×2 ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1 ^{*10} RJ45 LANコネクタ×1、RJ11 モジュラコネクタ(FAXモデム)×1 マイク入力:ステレオミニジャック×1 ^{*7} 、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 落下を検知できる加速度センサを搭載 ^{*30} Type1/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 ^{*36} SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 ^{*22} 自動または任意設定可能 (CPU制御 ^{*20} 、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) 【ECOモード設定ツール ^{*39} をプリインストール 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載 セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応 バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
入力装置	キーボード	キーピッチ:17.55mm、キーストローク:2.2mm、JIS標準配列(85キー) マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型N×1(標準標準搭載 セレクションメニューにより選択可能 スレオマク内蔵	
	ポインティングデバイス	USB 3.0(左側面)×1(パワーオフ充電機能付き) ^{*26} 、USB 2.0(右側面)×2 ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1 ^{*10} RJ45 LANコネクタ×1、RJ11 モジュラコネクタ(FAXモデム)×1 マイク入力:ステレオミニジャック×1 ^{*7} 、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 落下を検知できる加速度センサを搭載 ^{*30} Type1/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 ^{*36} SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 ^{*22} 自動または任意設定可能 (CPU制御 ^{*20} 、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) 【ECOモード設定ツール ^{*39} をプリインストール 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載 セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応 バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
	Webカメラ	キーピッチ:17.55mm、キーストローク:2.2mm、JIS標準配列(85キー) マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型N×1(標準標準搭載 セレクションメニューにより選択可能 スレオマク内蔵	
	マウス	USB 3.0(左側面)×1(パワーオフ充電機能付き) ^{*26} 、USB 2.0(右側面)×2 ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1 ^{*10} RJ45 LANコネクタ×1、RJ11 モジュラコネクタ(FAXモデム)×1 マイク入力:ステレオミニジャック×1 ^{*7} 、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 落下を検知できる加速度センサを搭載 ^{*30} Type1/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 ^{*36} SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 ^{*22} 自動または任意設定可能 (CPU制御 ^{*20} 、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) 【ECOモード設定ツール ^{*39} をプリインストール 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載 セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応 バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
インターフェイス	USB	キーピッチ:17.55mm、キーストローク:2.2mm、JIS標準配列(85キー) マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型N×1(標準標準搭載 セレクションメニューにより選択可能 スレオマク内蔵	
	ディスプレイ	USB 3.0(左側面)×1(パワーオフ充電機能付き) ^{*26} 、USB 2.0(右側面)×2 ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1 ^{*10} RJ45 LANコネクタ×1、RJ11 モジュラコネクタ(FAXモデム)×1 マイク入力:ステレオミニジャック×1 ^{*7} 、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 落下を検知できる加速度センサを搭載 ^{*30} Type1/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 ^{*36} SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 ^{*22} 自動または任意設定可能 (CPU制御 ^{*20} 、HDD制御、モニタ節電機能、	

※1 セレクションメニューを選択した際に成るの型・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。

※2 ハイバースリーピングテクノロジーに対応しています。

※3 エネルギー消費効率または、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力が省エネ法で定める合理論値性(キワ演算)で除したものであります。省エネ基準達成率の表示目安は達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上と表示します。

※4 本体の液晶ディスプレイ、外付けディスプレイで、異なるディスプレイ画面を表示する機能です。

※5 詳細なビデオRAM容量については、P56をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。

※6 二重足などの突起部は除きます。

※7 パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。

※8 光学ドライブなし、PCカード、SDメモリーカードは未装着です。

※9 Waves社製MaxValueモデルの本体内部音声デバイス専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。

※10 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMI/CEC(Consumer Electronics Control)には対応しておけません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておけません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。使用の環境によっては、リフレッシュレート60Hz(プロセッシング)に変化する、解像度を低くし、描画性能が低下する場合があります。本機はアンダースキャンに対応していません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。

※11 表示モード(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を接続した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。

※12 本機を持つ解像度および色数の能力があり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。また、本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面画表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。

※13 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。

※14 拡張機能 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。

※15 Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(P56)をご覧ください。

※16 セレクションメニューまたは別売の拡張機能で選択可能な光学ドライブが必要です。さらにタイプVZの再セットアップ時にはキーボードが必要です。

※17 本製品はPCR[PCR/グリーン化]制度の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pcc.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上と表示します。

※20 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。

※21 無線LAN選択時に対応しない場合があります。(Celoron™モデルでは未対応)。

※22 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。マルチメディアカード(MMC)、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格[UHS-I]に対応していません。実際のデータ転送速度は商品仕様、ファイルシステム等の利用環境により異なります。

※23 対応した割合の基準値はISO13460-2の基準に従って、前測薬(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は <http://www.nec.com.jp/products/bizp/info/pc/ddot.shtml> を参照してください。

※24 タイプVは本体に添付していません。 <http://www.nec.com.jp/pc/bp/> → [サポート情報]タブ → [ドライバ・ソフトウェア]のドライバ提供対応表Q3順次掲載します。なお、ドライバを使用する際には、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつかの制限事項があります。必ずご購入前、[ご利用前にお読みください]をご覧ください。制限事項を確認してください。

※26 動作確認済製品につきましては <http://www.nec.com.jp/bp/info/pc/usbcache.shtml> をご覧ください。

※27 提供しているドライバは()内のService Packのバージョンにインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要です。OS/Service Packのサポートは、1手先に相談ください。

※28 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上を搭載時でも一部の領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。また、装置構成によって利用可能なメモリ容量は異なります。

※29 本機2GB、SD2(タイプVZ464GB SD2、UltraLite タイプVB4光学ドライブなし、UltraLite タイプVBG、UltraLite タイプVBVではWebカメラ、タイプVBZではワイヤレスWAN)の構成で測定しています。

※30 本機により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。

※31 USB 3.0ポート(USB 3.0対応規格を接続した場合は、USB 2.0のデータ転送速度で動作します)。

※32 HDMI接続とアナログRGB接続の同時使用はできません。

※33 Windows 8では解像度1,280×720px、800×600px、720×480px、また対応映像方式:720p/480pは使用できません。

※34 Windows® 7モデルでは動作しません。

※36 本製品はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。

※37 設置以外の高解像度対応状況(1,920×1,200px(WUXGA)、1,920×1,080px(フルHD))については、<http://www.nec.com.jp/bp/versapso/> → 各モデル → スペックページをご覧ください。

※40 ユーザーがアクセス可能なS0-DIMMスロットは1つのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しが必要です。メモリは16GB搭載時には、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。

※49 省電力の設定を簡単に切り替えることができます。

※40 接続状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムは、海外でも使用できます。利用可能な地域など詳細は <http://www.nec.com.jp/products/bizp/versapso/modem.shtml> にご確認ください。

※41 56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。

※42 最良構成時の質量では約94g、内蔵指紋センサ搭載時は+約5g、無線LAN搭載時は+約80g、ワイヤレスWAN(Xi)搭載時は+約89g、500GB HDD搭載時は+約94g、内蔵指紋センサ搭載時は+約5g、無線LAN搭載時は+約80g、ワイヤレスWAN(Xi)搭載時は+約89g、Webカメラ搭載時は+約5gとなります。

※43 最良構成時の質量です。タイプVZ(2012年10月発表商品)でデュアルインポート(M)搭載時は+約60g、ワイヤレスWAN(Xi)搭載時は+約89g、500GB HDD搭載時は+約94g、内蔵指紋センサ搭載時は+約5g、無線LAN搭載時は+約80g、ワイヤレスWAN(Xi)搭載時は+約89g、Webカメラ搭載時は+約5gとなります。

※51 セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っています。

※52 セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP58を、セレクションメニューにて購入の媒体はP6 ~ 21およびP40 ~ 45をご覧ください。

※56 ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションのみ、NTFSでフォーマットする必要があります。また、約9GB(Windows® 7では約8GB、タイプVZ(2012年3月発表商品)では約5GB、タイプVBGは13GB)を再セットアップ用バックアップイメージとして使用できます。

※57 メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMカードを取り外す必要があります。

※59 パーツ駆動時間、JEITA パーツ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したものの時間です。
詳細は <http://www.nec.com.jp/bp/versapso/> → [各モデルページ] → 関連情報 [■ パーツ駆動時間に関するご注意] (ページをご覧ください)をご覧ください。

※60 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士での通信が可能です。

※61 SecureFinger(別売)の利用はできません。

※62 パーツ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。

※79 デュアルチャネルに対応します。

※83 理論上の最大通信速度は、受信状況・C/DOIMカード、およびNICに対応したプロファイル(mopera)などのご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTコミュニケーションズホームページ(<http://www.nttdocomo.com/jp/>)をご覧ください。

※84 受信時は最大100Mbps/送信時最大37.5Mbpsに対応しているのは、北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の圏域に限ります。通信速度は、受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストフォワード方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xエリア外ではFOMA/ハイスピードの高速度データ通信に対応しません。FOMA/ハイスピードエリア内でも、場所によっては受信と送信ともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMA/ハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送信速度ともに最大384kbpsの通信となります。対応エリアの詳細については、NTTドコモのホームページ(<http://www.nttdocomo.com/jp/service/data/xi/>)をご覧ください。

※84 本体搭載の内蔵加速センサが搭載されています。

※103 バッファ・データ・ユーティリティ機能付きです。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1			タイプVH		タイプVD		
インストールOS			VK21H/H-G		VK30H/D-G	VK27M/D-G	VK25L/D-G
CPU*20			インテル® Core™ i7-3687U プロセッサ*2*14 2.10GHz(最大3.30GHz) 2/4		インテル® Core™ i7-3540M プロセッサ*2*14 3GHz(最大3.70GHz)	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ*2*14 2.70GHz(最大3.40GHz) 2/4	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ*2*14 2.50GHz(ー)
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			2.10GHz(最大3.30GHz)		3GHz(最大3.70GHz)	2.70GHz(最大3.40GHz)	2.50GHz(ー)
コア数/スレッド数			2/4		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2		
キャッシュメモリ			256KB×2 4MB 1,600MHz		4MB	256KB×2	3MB
メモリ/バス			モバイル インテル® HM77 Express チップセット		モバイル インテル® QM77 Express チップセット		
チップセット			モバイル インテル® HM77 Express チップセット		TPM(TCG v1.2)		
セキュリティチップ			モバイル インテル® HM77 Express チップセット		TPM(TCG v1.2)		
最大メモリ(メインメモリ)			16GB [SO-DIMMSロット×2]*28 13.3型ワイド TFTカラー液晶 (HD+:1,600×900ドット LED液晶) 0.00019%以下		16GB [SO-DIMMSロット×2]*28 15.6型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LED液晶)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED液晶)から1つ選択 フルHD: 0.00013%以下、HD: 0.00026%以下		
表示素子			13.3型ワイド TFTカラー液晶 (HD+:1,600×900ドット LED液晶) 0.00019%以下		15.6型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LED液晶)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED液晶)から1つ選択 フルHD: 0.00013%以下、HD: 0.00026%以下		
LCDドット抜け*23			0.00019%以下		フルHD: 0.00013%以下、HD: 0.00026%以下		
グラフィックアクセラレータ			インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)		インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)		
ビデオRAM*5			最大745MB ~ 1,792MB(Windows 8 64ビット版の場合)、 最大777MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大774MB ~ 1,550MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		最大731MB ~ 1,792MB(Windows 8 64ビット版の場合)、 最大765MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大762MB ~ 1,418MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		
内蔵ディスプレイ			15.6型 HD LCD HD+ LCD		最大1,677万色(1,366×768ドット(HD)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
表示色(解像度)*33			最大1,677万色(1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050(WSXGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(XGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
別売の外付ディスプレイ接続時*12*32			アナログRGB接続時*37 HDMI接続時*10		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050(WSXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(XGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠、Waves社製MaxxVolume®SD機能搭載*9		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠		
通信機能			LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT8.1対応*21		
キーボード			キーピッチ:18mm(テンキー部17.75mm)、キーストローク:1.7mm、JIS標準配列(103キー、テンキー付き)		キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm(テンキー付きキーボードは2.4mm)、JIS標準配列		
ポインティングデバイス			マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン型NX/バッド標準搭載		スクロール機能付きNX/バッド標準搭載		
マイク			ステレオマイク内蔵		スクロール機能付きNX/バッド標準搭載		
USB			USB 3.0(右側面×2)、USB 2.0(左側面×1)(パワーオフUSB充電機能付き)*26		USB 3.0(左側面×2)、USB 2.0(右側面×2、背面×1)		
ディスプレイ			ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10		
シリアル			ー		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応		
通信関連			RJ45 LANコネクタ×1		RJ45 LANコネクタ×1		
サウンド関連			マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1		TypeⅠ/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36		
PCカードスロット			ー		TypeⅠ/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36		
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22		ー		
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載		
ECOモード			「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール		省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載		
輝度センサ			周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載		周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載		
離席判定			セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応		離席時に画面を自動的に消灯またはパソコンをスリープ状態にする離席センサを搭載		
電源			バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
消費電力*29(最大構成時)			Windows 8 Pro 64ビット版 約6.2W(約65W)		約10W(約90W)	約10W(約90W)	約10W(約90W)
Windows® 7 Professional 64ビット版			約6.5W(約65W)		約11W(約90W)	約11W(約90W)	約11W(約90W)
Windows® 7 Professional 32ビット版			約6.5W(約65W)		約10W(約90W)	約10W(約90W)	約11W(約90W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3			Windows 8 Pro 64ビット版 M区分 0.071(AAA)		M区分 0.071(AAA)	M区分 0.076(AAA)	M区分 0.10(AAA)
Windows® 7 Professional 64ビット版			M区分 0.071(AAA)		M区分 0.071(AAA)	M区分 0.077(AAA)	M区分 0.11(AAA)
Windows® 7 Professional 32ビット版			M区分 0.071(AAA)		M区分 0.071(AAA)	M区分 0.077(AAA)	M区分 0.11(AAA)
電波障害対策			ー		VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応*19			★★☆		★★☆		
外形寸法(突起部含まず)*6			328.5(W)×225.9(D)×26.8(H)mm		378(W)×266(D)×40.5(H)mm		
質量(バッテリー含む)*6			約1.57kg*35		約2.6kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.8kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25		
温湿度条件			ー		5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS*17*24*27			Windows 8 Pro 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)		Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)、Windows® XP Professional(SP3)*31		
主な添付品			薄型ACアダプタ、保証書 他		ゼロワットACアダプタ、保証書 他		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。							
再セットアップ用媒体*52							
P58をご覧ください							
表示素子							
HD							
フルHD							
2GB							
DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1							
4GB							
DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×2*29							
メモリ*57							
DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1							
DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2*29							
DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2*29							
通信機能							
無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*63							
IEEE802.11a/b/g/n準拠*64、Wi-Fi Direct™準拠、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、インテル® My WiFi ダッシュボード*66、インテル® WiDi*67 & Bluetooth® Ver.4.0 + HS対応(Class2)*15							
無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*63 & Bluetooth®							
キーボード							
USBマウス(光センサー式)*65、スクロールホイール付き(ケーブル長:約100cm)							
マウス							
USBマウス(レーザー式)*65、チルトホイール付き(ケーブル長:約100cm)							
Webカメラ							
HD解像度(720P)対応カメラ / 有効画素数92万画素							
約320GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応							
約320GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き							
約500GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応							
約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応							
HDD/SSD							
約320GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応							
約320GB*56、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き							
約500GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応							
約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応							
光学ドライブ(P56をご覧ください)							
USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けまたは内蔵DVDスーパーマールドライブ*103							
DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマールドライブ*103							
セキュリティ機能							
FeliCaポート							
OSログイン時、スクリーンセーバ解除時などに楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能							
リチウムイオン(M)*62							
駆動時間(約1.9時間)							
約1.6 ~ 2.2時間(約1.8時間)							
約1.6 ~ 2.0時間(約1.8時間)							
約1.6 ~ 2.0時間(約1.8時間)							
約1.6 ~ 2.0時間(約1.8時間)							
約1.6 ~ 2.0時間(約1.8時間)							
充電時間(ON時/OFF時)							
約3.8時間/約3.4時間							
約2.0時間/約2.0時間							
リチウムイオン(L)*62							
駆動時間(約6.9時間)							
約5.9 ~ 7.9時間(約6.9時間)							
約6.0 ~ 7.8時間(約6.9時間)							
約6.0 ~ 7.4時間(約6.7時間)							
約6.0 ~ 7.4時間(約6.7時間)							
約6.0 ~ 7.4時間(約6.7時間)							
約6.0 ~ 7.4時間(約6.7時間)							
充電時間(ON時/OFF時)							
約4.4時間/約3.8時間							
約3.0時間/約3.0時間							

NECがおすすめする Windows 8.

		タイプVX					タイプVA	
型名*1		VK27M/X-G	VK26T/X-G	VK25L/X-G	VK18E/X-G	VK25L/A-G	VK18E/A-G	
インストールOS		Windows 8 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1のいずれか1つ選択						
CPU*20		インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ*24*14 2.70GHz (最大3.40GHz)	インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ*24*14 2.60GHz (最大3.20GHz)	インテル® Core™ i3-3210M プロセッサ*24*14 2.50GHz(ー)	インテル® Celeron® プロセッサ 1000M*14 1.80GHz(ー)	インテル® Core™ i3-3210M プロセッサ*24*14 2.50GHz(ー)	インテル® Celeron® プロセッサ 1000M*24*14 1.80GHz(ー)	
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)								
コア数/スレッド数		2/4				2/2	2/4	
キャッシュメモリ		3MB				256KBx2	2/2	
メモリバス		1,600MHz						
チップセット		モバイル インテル® HM76 Express チップセット					モバイル インテル® HM75 Express チップセット	
セキュリティチップ		セレクションメニューにより選択可能					ー	
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [SO-DIMMスロット×2]*28						
表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶 (HD±1,600×900ドット LED液晶)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶 (HD:1,366×768ドット LED液晶)から1つ選択 HD±: 0.00019%以下、HD: 0.00026%以下					15.6型ワイドTFTカラー液晶 (HD:1,366×768ドット LED液晶) 0.00026%以下	
LCDドット抜け*23		ー						
グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スムージング機能をサポート)					インテル® HD グラ フィックス (CPUに内 蔵、デュアルディスプレ イ機能*4、スムージン グ機能をサポート)	
ビデオRAM*5		最大739MB ~ 1,792MB (Windows 8 64ビット版の場合)、 最大773MB ~ 1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大770MB ~ 1,290MB (Windows® 7 32ビット版の場合)					最大738MB ~ 1,792MB (Windows 8 64ビット版の場合)、最大773MB ~ 1,696MB (Windows® 7 64ビット版の 場合)、最大770MB ~ 1,290MB (Windows® 7 32ビット版の場合)	
内蔵ディスプレイ		15.6型HD LCD						
HD+ LCD		ー						
アナログRGB接続時*37		ー						
HDMI接続時*10		ー						
音源/サウンド機能		ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠						
通信機能		LAN						
キーボード		キー-ビッチ: 19mm、キー-ストローク: 3mm (テンキー付きキーボードは キー-ビッチ: 19mm、キー-ストローク: 2.4mm)、JIS標準配列					キー-ビッチ: 19mm、キー-ストロー ク: 3mm、JIS標準配列 (87キー)	
ポインティングデバイス		スクロール機能付きNXパッド標準搭載					NXパッド標準搭載	
マイク		ステレオマイク内蔵						
USB		USB 3.0 (右側面×2、左側面×2)、USB 2.0 (背面×1)					USB 2.0 (右側面×3、左側面×1)	
ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10					ミニD-sub15ピン×1	
シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応					ー	
通信関連		RJ45 LANコネクタ×1						
サウンド関連		マイク入力: ステレオミニジャック×1*17、ヘッドフォン/ライン出力共用: ステレオミニジャック×1 Type1/IX1スロット (TypeII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*38						
PCカードスロット		SD (SDHC/SDXC)メモリーカード対応*1*22						
メモリーカードスロット		自動または任意設定可能 (CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)						
パワーマネジメント		省電力設定を切り替える可能なECOボタンを搭載						
ECOモード		セクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応					ー	
離席判定		ー						
電源		セクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応					ー	
消費電力*29 (最大構成時)		Windows 8 Pro 64ビット版 約9.2W (約65W)	Windows® 7 Professional 64ビット版 約9.3W (約65W)	Windows® 7 Professional 32ビット版 約9.5W (約65W)	Windows 8 Pro 64ビット版 約9.9W (約65W)	Windows® 7 Professional 64ビット版 約9.9W (約65W)	Windows® 7 Professional 32ビット版 約9.9W (約65W)	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.14 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.084 (AAA)	M区 0.10 (AAA)	M区 0.15 (AAA)	M区 0.11 (AAA)	
電圧降下対策		M区 0.074 (AAA)						

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプME		タイプMB		
型名*1		MK34L/E-G	MK34L/B-G	MK29R/B-G	MK26E/B-G	MK32M/B-F
インストールOS		Windows 8 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1のいずれか1つ選択				
CPU	CPU		インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー*8*10	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー*8*10	インテル® Pentium® プロセッサー G2020*8	インテル® Celeron® プロセッサー G1610*8
	クロック周波数 (ターボブースト機能有効時)		3.40GHz(ー)	3.40GHz(ー)	2.90GHz(ー)	2.60GHz(ー)
	コア数/スレッド数		2/4	2/4	2/2	4/4
	キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	
2次		256KB×2		256KB×2		
3次		3MB		3MB		
メモリバス		1,600MHz		1,333MHz		
チップセット		インテル® Q77 Express チップセット		インテル® B75 Express チップセット		
セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2)				
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [DIMMSロット×2] *28		16GB [DIMMSロット×4] *28		
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 2500 (CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス 2500 (CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス 2500 (CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス 2500 (CPU内に蔵)
	ビデオRAM*7		最大738MB ~ 1,792MB (Windows 8 64ビット版の場合)、 最大770MB ~ 1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大767MB ~ 1,551MB (Windows® 7 32ビット版の場合)	最大738MB ~ 1,792MB (Windows 8 64ビット版の場合)、 最大770MB ~ 1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大767MB ~ 1,551MB (Windows® 7 32ビット版の場合)	最大737MB ~ 1,664MB (Windows 8 64ビット版の場合)、 最大768MB ~ 1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大765MB ~ 1,550MB (Windows® 7 32ビット版の場合)	最大737MB ~ 1,664MB (Windows 8 64ビット版の場合)、 最大768MB ~ 1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大765MB ~ 1,550MB (Windows® 7 32ビット版の場合)
	表示色(解像度)*11*29*39		最大1,677万色*3(1,920×1,080ドット(フルHD)*4、1,680×1,050ドット(WSXGA+)*4、1,600×1,200ドット(UXGA)*4、1,440×900ドット(WXGA+)*4、1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))			最大1,677万色*3(1,680×1,050ドット(WSXGA+)*4、1,600×1,200ドット(UXGA)*4、1,440×900ドット(WXGA+)*4、1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))
音源/サウンド機能		モノラルスピーカ内蔵*5、インテル® High Definition Audio 準拠*6				
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応				
インターフェイス	USB	USB 3.0(本体背面×2)、USB 2.0(本体前面×2、本体背面×2) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済]。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]				
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				
	パラレル	セレクションメニューにより選択可能				
	ディスプレイ	DVI-D24ピン×1 (HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1*24	DVI-D24ピン×1 (HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1			
	PS/2	ミニDIN6ピン×2 [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]				
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1				
サウンド関連	サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1			
	マイク入力		マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1			
	ヘッドフォン出力		ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1			
ベイ	内蔵3.5型ベイ [空き]	2スロット(HDDまたはSSDで1スロット占有済) [1] *23*27				
	3.5型ベイ [空き]	ー				
	5型ベイ [空き]	1スロット(光学ドライブまたは専用カバーで占有済) [0]				
拡張スロット	PCIスロット [空き]	1スロット(ハーフ*20) [1]				
	PCI Express x1スロット [空き]	1スロット(ハーフ*20) (パラレルポート選択時占有済) [1]				
	PCI Express x16スロット [空き]	1スロット(Low Profile*20) (NVIDIA® GeForce® GT 630選択時占有済) [1]				
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)				
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 8 Pro 64ビット版	約20W (最大約175W)	約20W (最大約139W)	約20W (最大約131W)	約20W (最大約127W)	約20W (最大約156W)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約20W (最大約175W)	約20W (最大約140W)	約20W (最大約132W)	約20W (最大約127W)	約20W (最大約156W)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約20W (最大約165W)	約20W (最大約131W)	約20W (最大約131W)	約20W (最大約126W)	約20W (最大約149W)
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 8 Pro 64ビット版	約21VA (最大約178VA)	約21VA (最大約141VA)	約22VA (最大約133VA)	約21VA (最大約129VA)	約22VA (最大約158VA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約21VA (最大約178VA)	約21VA (最大約142VA)	約22VA (最大約134VA)	約21VA (最大約129VA)	約22VA (最大約158VA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約21VA (最大約168VA)	約21VA (最大約133VA)	約22VA (最大約133VA)	約21VA (最大約128VA)	約21VA (最大約151VA)
エネルギー消費 効率(2011年度 省エネ達成率)*14	Windows 8 Pro 64ビット版	U区分 0.16 (AAA)	U区分 0.12 (AAA)	U区分 0.14 (AAA)	U区分 0.15 (AAA)	U区分 0.065 (AAA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	U区分 0.16 (AAA)	U区分 0.15 (AAA)	U区分 0.18 (AAA)	U区分 0.19 (AAA)	U区分 0.076 (AAA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	U区分 0.16 (AAA)	U区分 0.15 (AAA)	U区分 0.17 (AAA)	U区分 0.19 (AAA)	U区分 0.076 (AAA)
電圧降下対策		VCCI ClassB				
PCグリーンラベル対応*12		★★☆				
外形寸法(本体)*16		88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含まず)、 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)				
質量(本体)*15		約7.3kg				
温湿度条件		10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)				
ドライブ/提供対象OS*17*18		Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/ Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)、 Windows® XP Professional(SP3)*31				
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他				
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。						
セクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P58をご覧ください			
	グラフィック系ボード	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce® GT 630 (オンボードビデオメモリ 1,024MB、PCI Express x16)			
		ビデオRAM	最大1,765MB ~ 4,095MB (Windows 8 64ビット版の場合)*85、 最大1,765MB ~ 4,095MB (Windows® 7 64ビット版の場合)*85、 最大1,765MB ~ 2,549MB (Windows® 7 32ビット版の場合)*85			
	メモリ*55	2GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1*56			
		4GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×2*57			
		4GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1			
		8GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*57			
		16GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB DIMM×2*57			
	HDD/SSD	250GB HDD	約250GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
		500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
		250GB HDD×2	約250GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
		500GB HDD×2	約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
	ミラーリング(RAID 1)		約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応			
パラレルポート		インテル® ラピッドストレージテクノロジー セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCI Express x1スロットを占有)				
光学ドライブ(P56をご覧ください)		DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103				
キーボード/マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 456(W)×169(D)×40(H)mm、質量: 約0.9kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付			
	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付			
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付			

NECがおすすめる Windows 8.

型名*1		タイプMC	タイプMG(液晶一体型)		
		MK26M/C-F	MK27M/GF-G	MK26T/GF-G	MK18E/GF-G
インストールOS		Windows 8 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1のいずれか1つ選択			
表示機能	CPU	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ*8*10	インテル® Celeron® プロセッサ 1000M*8
	クロック周波数 (ターボブースト機能有効時)	2.60GHz (最大3.30GHz)	2.70GHz (最大3.40GHz)	2.80GHz (最大3.20GHz)	1.80GHz (ー)
	コア数/スレッド数	2/4			
	キャッシュメモリ	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2			
		3MB	256KB×2	3MB	2MB
メモリバス		1,600MHz			
チップセット		モバイル インテル® HM76 Express チップセット		モバイル インテル® HM77 Express チップセット	
セキュリティチップ		TPM (TCG v1.2)			
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [SO-DIMMスロット×2]*28			
表示機能	内蔵液晶ディスプレイ	ー	19型ワイドTFTカラー液晶 (WXGA+、1,440×900ドット LED液晶)		
	LCDドット抜け*34	ー	0.00024%以下		
	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPU内に蔵)	
	ビデオRAM*7	最大746MB～1,664MB (Windows 8 64ビット版の場合)、 最大779MB～1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大776MB～1,552MB (Windows® 7 32ビット版の場合)	最大746MB～1,792MB(Windows 8 64ビット版の場合)、 最大778MB～1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大775MB～1,551MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	最大746MB～1,792MB(Windows 8 64ビット版の場合)、 最大778MB～1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大775MB～1,551MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	
	表示色(解像度)*11*29*39	最大1,677万色*3(1,680×1,050ドット (WSXGA+)*4、 1,600×1,200ドット (UXGA)*4、1,440×900ドット (WXGA+)*4、1,280×1,024ドット (SXGA)*4、 1,024×768ドット (XGA)、800×600ドット (SVGA))	ー	ー	
内蔵ディスプレイ*30		ー	最大1,677万色*3(1,440×900ドット (WXGA+)*4、 1,024×768ドット (XGA)、800×600ドット (SVGA))		
外付け ディスプレイ接続時*39		ー	最大1,677万色*3(1,680×1,050ドット (WSXGA+)*4、1,600×1,200 ドット (UXGA)*4、1,440×900ドット (WXGA+)*4、1,280×1,024ドット (SXGA)*4、1,024×768ドット (XGA)、800×600ドット (SVGA))		
音源/サウンド機能		インテル® High Definition Audio 準拠*6	ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠		
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応		ー	
インターフェイス	USB	USB 3.0(本体背面×2)、USB 2.0(本体前面×2 (うち1ポートはハブ/ワープUSB充電機能付き)、 本体背面×2) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートを USBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、 2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]		USB 3.0(LCD部背面×2)、USB 2.0(LCD部右側面×1、 LCD部左側面×1、LCD部背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、 1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、 2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]	
	シリアル	ー		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応	
	パラレル	ー		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1	
	ディスプレイ	DVI-D24ピン×1 (HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1		ミニD-sub15ピン×1	
	通信関連	ミニDIN6ピン×1 [PS/2接続キーボード選択時、占有済]		ミニDIN6ピン×2 [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]	
サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、 ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1		マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、 ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1	
内蔵2.5型ベイ [空き]		1スロット(HDDまたはSSDで占有済) [0]		ー	
パワー マネジメント	離席判定	ー		離席時に画面を自動的に消灯またはパソコンを スリープ状態にする離席センサを搭載	
電源		バッテリーパックまたはAC100～240V±10%、 50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)	
消費電力*13 (最大構成時)*22	Windows 8 Pro 64ビット版	約9W (最大約90W)	約31W (最大約101W)	約31W (最大約96W)	約31W (最大約81W)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約9W (最大約90W)	約31W (最大約101W)	約31W (最大約96W)	約31W (最大約81W)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約9W (最大約90W)	約31W (最大約96W)	約31W (最大約92W)	約31W (最大約80W)
皮相電力*13 (最大構成時)*22	Windows 8 Pro 64ビット版	ー	約33VA (最大約106VA)	約33VA (最大約101VA)	約33VA (最大約85VA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	ー	約33VA (最大約106VA)	約33VA (最大約101VA)	約33VA (最大約85VA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	ー	約33VA (最大約101VA)	約33VA (最大約97VA)	約33VA (最大約84VA)
エネルギー消費 効率(2011年度 省エネ達成率)*14	Windows 8 Pro 64ビット版	M区分 0.077 (AAA)	U区分 0.13 (AAA)	U区分 0.14 (AAA)	U区分 0.24 (AAA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	M区分 0.080 (AAA)	U区分 0.17 (AAA)	U区分 0.18 (AAA)	U区分 0.31 (AAA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	M区分 0.078 (AAA)	U区分 0.17 (AAA)	U区分 0.18 (AAA)	U区分 0.31 (AAA)
電圧降下対策		VCCI ClassB			
PCグリーンラベル対応*12		★★★		★★☆	
外形寸法(本体)*16		62(W)×292(D)×244(H)mm(スタビライザ含まず)、 156(W)×292(D)×244(H)mm(スタビライザ含む)		463(W)×217(D)×434(H)mm	
質量(本体)*15		約3.9kg		約11.3kg	
チルト/スイーベル		ー		チルト:上15°、スイーベル:左85° 右85°	
温湿度条件		10～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ/提供対象OS*17*18		Windows 8 Pro 64ビット/Pro 32ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/ Professional 32ビット(SP1)	Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)、 Windows® XP Professional(SP3)*41		
主な添付品		ゼロワットACアダプタ、スタビライザ、保証書 他		電源コード、保証書 他	
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。					
スマートセクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P58をご覧ください。		
	メモリ*55	2GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1		
		4GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1		
		8GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2*57		
		16GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2*57		
	HDD/SSD	250GB HDD	ー		
		320GB HDD	約320GB*58、Serial ATA/300、5,400rpm、 SMART機能対応		
		500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/300、5,400rpm、 SMART機能対応		
	128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応			
	バッテリー(ピークシフト可能時間)		[標準搭載] リチウムイオン/リチウムポリマー		
	駆動時間*60 (Windows 8 Pro)		約9.7時間		
	駆動時間*60 (Windows® 7 Professional)		約8.9時間		
	充電時間(ON時/OFF時)		約4.5時間/約4.5時間		
	光学ドライブ(P56をご覧ください)		DVD-ROMドライブ(薄型)、 DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103		
キーボード マウス	PS/2 109キー-ボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キー-レイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式)*76、スクロールホイール付き)添付			
	PS/2 テンキー付き 小型キー-ボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式)*76、チルトホイール付き)添付			
	USB 109キー-ボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キー-レイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式)*76、チルトホイール付き)添付			

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発熱数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- *5: 内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際は、別途スピーカまたはヘッドフォンを使用してください。
- *6: 音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体/出力端子使用)
- *7: 詳細なビデオRAM容量については、P56をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用し、パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *8: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *10: ハイパースレディング・テクノロジーに対応します。
- *11: Windows 8では解像度800×600ドットは使用できません。
- *12: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度]の審査基準 (Ver.12)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。
★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *13: メモリ2GB、HDD 250GB(増設HDDなし)、タイプMCではHDD 320GB)、DVDスーパーマルチドライブ、PS/2 109キー-ボード、USB光センサーマウス、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(キガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語はAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *15: メモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなし、タイプME、タイプMBではパラレルポートなしの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
- *16: 縦置時の足以外の突起物は含みません。
- *17: 提供しているドライバは、() 内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOS/Service Packをご利用される場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *18: ドライバは本体に添付していません。 <http://www.nec.co.jp/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] の[ドライバ/提供対象OS]に順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が動作できない等、いくつかの制限事項があります。必ずご購入前に、ご利用前に必ずお読みください。また、インストール時、制限事項を確認してください。
- *20: 搭載可能なボードサイズは、106.7(W)mm×174.7(D)mm以内、PCI Express x16: 68.9(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Express x1: 111.2(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
- *21: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロット: 64.5(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Expressスロットの場合: 68.9(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
- *22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(タイプMG以外ではディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *23: 増設HDD選択時は空きベイはありません。
- *24: セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合、GeForce® GT 630を選択した場合はボード搭載の専用コネクタ (DMS-59コネクタ) となります。ディスプレイに接続する場合は、ボード添付のGeForce® GT 630用デジタルディスプレイ変換ケーブルを使用し、DVI-I×1 & DVI-D×1の構成となります。GeForce® GT 630を選択した場合は、I/Oプレート搭載のデジタルコネクタ、アナログコネクタは使用できません。
- *27: 増設HDDを選択していない場合、内部にHDD増設用ケーブルは用意されていません。別途ケーブルをご用意いただく必要があります。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29: セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *30: 表示素子 (本体液晶ディスプレイ) より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示が可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *31: USB 3.0ポートにUSB 3.0対応機器を接続した場合は、USB 2.0のデータ転送速度で動作します。また、離席センサは使用できません。
- *34: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画素数(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は <http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pco/lcdot.shtml> をご覧ください。
- *35: NVIDIA® GeForce® GT 630を搭載時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
- *38: パソコンマイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *39: 記載以外の高解像度対応 (1,920×1,200ドット (WUXGA)、1,920×1,080ドット (フルHD)) については、<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → 各モデル → セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *51: セレクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP58を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P22～29およびP44～45をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *56: タイプMBのPentium、Celeronモデルではメモリ1.3,333MHz (PC3-10600相当)で動作します。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合は、1ドライブパーティション、NTFSフォーマットとなります。また、Windows 8モデルでは約9GB、Windows® 7モデルでは約8GBをバックアップイメージとして使用しています。
- *60: JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)の測定方法を参考とし、ピークシフト機能を利用して駆動可能な時間を測定したバッテリー駆動時間です。Windows® 7 Professional 64ビット版、メモリ2GB、320GB HDDの構成。詳細は <http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [各モデル選択] → 関連情報 の [■ バッテリー駆動時間に関するご注意] (ページ中へ下部分) をご覧ください。
- *76: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面の上で使用すると意図通りに動作しない場合があります。その際レーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご利用ください。
- *85: ビデオRAMはメインメモリおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *103: バッファアンダーランエラー防止機能付きます。
- *107: 本体縦置き時、8cmCDは使用できません。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション

Mate

ラインアップ/フリーセクション

Windows® 7
フリーセクション

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセクション

ソフトウェア仕様一覧

拡張機器

■光学ドライブ仕様一覧 下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

ドライブ*100*101	薄型										厚型*107	
	DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105					DVD-ROMドライブ*105					DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105	DVD-ROMドライブ*105
対象装置	VersaPro	Mate	PC-VP-BU49	VersaPro	PC-VP-BU46	VersaPro	Mate	PC-VP-BU48	VersaPro	PC-VP-BU47	Mate	Mate
	UltraLite タイプVG (USB外付け) タイプVZ (2012年10月 発表商品) UltraLite タイプVB (内蔵/USB外付け) タイプVH タイプVD タイプVX タイプVA	タイプME タイプMC タイプMG (液晶一体型)		タイプVZ (2012年3月 発表商品) (USB外付け)		UltraLite タイプVG (USB外付け) タイプVZ (2012年10月 発表商品) (USB外付け) UltraLite タイプVB (USB外付け) タイプVH タイプVD タイプVX タイプVA	タイプME タイプMC タイプMG (液晶一体型)		タイプVZ (2012年3月 発表商品) (USB外付け)		タイプMB	タイプMB
CD-ROM		最大24倍速		最大24倍速		最大24倍速			最大24倍速		最大40倍速	最大40倍速
CD-R		最大24倍速		最大24倍速		最大24倍速			最大24倍速		最大40倍速	最大40倍速
CD-RW		最大24倍速		最大24倍速		最大24倍速			最大24倍速		最大40倍速	最大40倍速
DVD-ROM		最大8倍速		最大8倍速		最大8倍速			最大8倍速		最大16倍速	最大16倍速
DVD-Video		最大4倍速		最大4倍速		最大4倍速			最大4倍速		最大4.8倍速	最大4.8倍速
DVD-R (1層)		最大8倍速		最大8倍速		最大8倍速			最大8倍速		最大10倍速	最大8倍速
DVD-R (2層)*109		最大8倍速		最大8倍速		最大8倍速			最大8倍速		最大8倍速	最大8倍速
DVD+R		最大8倍速		最大8倍速		最大8倍速			最大8倍速		最大10倍速	最大8倍速
DVD+R (2層)		最大8倍速		最大8倍速		最大8倍速			最大6倍速		最大8倍速	最大8倍速
DVD-RW		最大8倍速		最大8倍速		最大8倍速			最大8倍速		最大8倍速	最大8倍速
DVD+RW		最大8倍速		最大8倍速		最大8倍速			最大8倍速		最大8倍速	最大8倍速
DVD-RAM*112		最大5倍速		最大5倍速		最大5倍速			最大5倍速		最大5倍速	最大5倍速
CD-R		最大24倍速		最大24倍速		—			—		最大40倍速	—
CD-RW		最大10倍速		最大10倍速		—			—		最大10倍速	—
DVD-R (1層)*108		最大8倍速		最大8倍速		—			—		最大16倍速	—
DVD-R (2層)*109*110		最大6倍速		最大6倍速		—			—		最大8倍速	—
DVD+R		最大8倍速		最大8倍速		—			—		最大16倍速	—
DVD+R (2層)		最大6倍速		最大6倍速		—			—		最大8倍速	—
DVD-RW*111		最大6倍速		最大6倍速		—			—		最大6倍速	—
DVD+RW		最大8倍速		最大8倍速		—			—		最大8倍速	—
DVD-RAM*112		最大5倍速*113		最大5倍速*113		—			—		最大5倍速	—

*100:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。

*101:コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*102:書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。

*103:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

*105:DVDビデオ再生ツール「Corel® WinDVD®」が添付されます。(タイプVZ(2012年3月発表商品)を除く)

*107:本体縦置時、8cmCDは使用できません。

*108:DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*109:追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。

*110:DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。

*111:DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*112:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)はサポートしていません。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。

*113:DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。

■Bluetooth® 仕様一覧

モデル名称	UltraLite タイプVG、タイプVZ、タイプVH
準拠規格*1	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 ・High Speed(HS)規格対応 ・Bluetooth® Smart Ready
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)
変調方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式
通信速度*2	最大3Mbps ・High Speed時 最大24Mbps
送信出力*3	Power Class2
プロファイル*4	SPP(Serial Port Profile) : (Client/Server) DUN(Dial-up Networking Profile) : (Data Terminal) FAX(Fax Profile) : (Gateway) SYN(Synchronization Profile) : (Client/Server) OPP(Object Push Profile) : (Client/Server) PAN(Personal Area Network Profile) : (PAN User) FTP(File Transfer Profile) : (Client/Server) BIP(Basic Imaging Profile) : (Responder/Initiator) HID(Human Interface Device Profile) : (Host) HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile) : (Server) HFP(Hands Free Profile) : (Audio Gateway/Hands-Free) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) : (Source/Sink) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) : (Target/Controller) HOGP(HID over GATT Profile) : (Report Host) PBAP(Phone Book Access Profile) : (PCE) FMP(Find Me Profile) : (Locator)*5 PXP(Proximity Profile) : (Monitor)*5

*1:Bluetooth® V1.1/1.2/2.0/2.1/3.0/3.1/4.0(Bluetooth® Smart Device機器)規格との下位互換がありますが、Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。ご購入前に必ず接続性のご確認願います。Ver.1.0bとは互換性はありません。接続先のBluetooth®機器も同機能に対応している必要があります。

*2:通信速度はEDR(Enhanced Data Rate)およびHS(High Speed対応機器)同士の規格による速度(規格値)です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。ワイヤレスLAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。(ワイヤレスLAN機能とHighSpeed通信は同時に使えません。)

*3:規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約10m以内で使用してください。(10m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります。)

*4:同じプロファイルかつ機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるためすべての機能を利用できない場合があります。

*5:タイプVZ(2012年10月発表商品)では、Windows® 7のみ対応。

■最大ビデオRAM容量*1

		VersaPro								Mate					
		UltraLite タイプVG	タイプVZ (2012年10月 発表製品)	タイプVZ (2012年3月 発表製品)	UltraLite タイプVB	タイプVH	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプME (GeForce® GT 630)*2	タイプMB		タイプMC	タイプMG (液晶一体型)
												MK34L/B-G MK29R/B-G MK26E/B-G	MK32M/B-F		
Windows 8 Pro 64ビット版	2GB	—	—	—	737MB	745MB	731MB	739MB	738MB	738MB	1,765MB	738MB	738MB	746MB	746MB
	4GB	1,768MB	1,664MB	—	1,761MB	1,769MB	1,755MB	1,763MB	1,762MB	1,762MB	2,789MB	1,762MB	1,664MB	1,664MB	1,770MB
	8GB	—	1,664MB	—	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,095MB	1,792MB	1,664MB	1,664MB	1,792MB
	16GB	—	—	—	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,095MB	1,792MB	1,664MB	1,664MB	1,792MB
Windows® 7 Professional 64ビット版	2GB	—	—	—	769MB	777MB	765MB	773MB	773MB	770MB	1,765MB	770MB	769MB	779MB	778MB
	4GB	1,696MB	1,696MB	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	2,789MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB
	8GB	—	1,696MB	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	4,095MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB
	16GB	—	—	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	4,095MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB
Windows® 7 Professional 32ビット版	2GB	—	—	782MB	766MB	774MB	762MB	770MB	770MB	767MB	1,765MB	767MB	766MB	776MB	775MB
	4GB	1,549MB	1,550MB	1,554MB	1,550MB	1,550MB	1,418MB	1,290MB	1,290MB	1,551MB	2,549MB	1,551MB	1,550MB	1,552MB	1,551MB
	8GB	—	1,550MB	—	1,550MB	1,550MB	1,418MB	1,290MB	1,290MB	1,551MB	2,549MB	1,551MB	1,550MB	1,552MB	1,551MB
	16GB	—	—	—	1,550MB	1,550MB	1,418MB	1,290MB	1,290MB	1,551MB	2,549MB	1,551MB	1,550MB	1,552MB	1,551MB

*1:ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。


*2:ビデオRAMのうち、1,024MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

くっきり鮮やかな高精細TFT液晶ディスプレイ

デジタル(DVI-D)、アナログの2系統のインターフェイスを持つ液晶ディスプレイを豊富にご用意。

◇大画面で作業効率アップ

大画面のフルHDディスプレイは、画面上に表示できる情報量が多いため、複数のアプリケーション利用時やExcel®等での作業時に表をスクロールせずに見られるなど作業効率が向上します。また全機種に、上下見やすい角度に調節できるチルト機能を装備しています。



高解像度フルHDディスプレイ、WXGA+ディスプレイおよびSXGAディスプレイの画面表示範囲比較



■23型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ (フルHD) (1,920×1,080ドット) デジタル/アナログ共用



ワイド画面 高解像度



■19型ワイドTFT液晶ディスプレイ (WXGA+) (1,440×900ドット) デジタル/アナログ共用



ワイド画面



■19型TFT液晶ディスプレイ (SXGA) (1,280×1,024ドット) デジタル/アナログ共用



■17型TFT液晶ディスプレイ (SXGA) (1,280×1,024ドット) デジタル/アナログ共用



※「J-Mossグリーンマーク」については、P35をご覧ください。また、国際エネルギースタープログラムについては、2009年10月30日以降の基準に適合しています。

■セクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	23型高精細ワイド TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	19型ワイド TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	19型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	17型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)
セクションメニュー名	23型高精細ワイドフルHD液晶	19型ワイドWXGA+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
型名	LCD-AS232WM-C	LCD-AS192WM-C	LCD-AS192M-C	LCD-AS171M-C
概要	23型高精細ワイドTFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー*4、 ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、 LED液晶、IPS液晶	19型ワイドTFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー*4、 ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、 LED液晶	19型TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー*4、 ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LED液晶	17型TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー*4、 ステレオスピーカ搭載、HDCP対応
インターフェイス	DVI-D(24ピン)、 アナログRGB ミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1、 HDMIポート×1	DVI-D(24ピン)、 アナログRGB ミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1	DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1	
ドットピッチ	0.2652mm	0.284mm	0.294mm	0.264mm
解像度	640×480ドット*3、 800×600ドット*3、 1,024×768ドット*3、 1,280×1,024ドット*3、 1,920×1,080ドット(自動切替)	640×480ドット*3、 800×600ドット*3、 1,024×768ドット*3、 1,440×900ドット(自動切替)	640×480ドット*3、800×600ドット*3、 1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット(自動切替)	
ビデオ信号 (HDMI入力)*6	525i(480i)、525p(480p)、750p(720p)、 1125i(1080i)、1125p(1080p)	-		
消費電力	約32W(オーディオ動作時) 約25W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.5W) Mate本体のECOモード連動時 約28W(オーディオ動作時) 約21W(オーディオ非動作時)	約20W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.4W) Mate本体のECOモード連動時 約17W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時)	約30W(オーディオ動作時) 約20W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約24W(オーディオ動作時) 約19W(オーディオ非動作時)	約27W(オーディオ動作時) 約21W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.40W) Mate本体のECOモード連動時 約23W(オーディオ動作時) 約18W(オーディオ非動作時)
皮相電力	約65VA	約40VA	約55VA	約50VA
外形寸法	約546.0(W)×221.8(D)× 378.6(H)mm	439.4(W)×209.8(D)× 347.1(H)mm	約412.5(W)×205.1(D)× 403.1(H)mm	約373.2(W)×205.1(D)× 373.1(H)mm
質量	約5.2kg	約3.6kg	約3.5kg	約4.0kg
LCDドット抜け*1	0.00013%以下	0.00021%以下	0.00024%以下	0.00017%以下
チルト	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°
製造元	NECディスプレイソリューションズ*5			

*1:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcd/dot.shtml> をご参照ください。

*3:拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。

*4:ディザリングにより約1,677万色を実現します。

*5:ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。詳細はP39の「ディスプレイの保証サービス」および <http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html> をご参照ください。

*6:すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作確認はしていません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては正しく表示されない場合があります。

■電波に関するご注意(無線LAN搭載モデルのみ)

- 無線LAN (5GHz*1*2) 機能の使用は、IEEE802.11n(W56)およびIEEE802.11a(W56)を除き電波法により屋内に限定されます。
- 無線LAN (2.4GHz*1*3)/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1:IEEE802.11n *2:IEEE802.11a *3:IEEE802.11b/g

無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)	
2.4	DS / OF4
Bluetooth®	
2.4	FH 8

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

環境負荷を軽減する、添付品/再セットアップ用媒体の省資源化

NECでは、PC本体はもちろん添付マニュアルや再セットアップ用媒体においても省資源化を推進。
不要な添付品や媒体を極力減らすことで、環境への負荷軽減に貢献します。

■ 必要に応じてマニュアル類を集約できる「添付品セット」

セレクションメニューに、各種マニュアル類やお申し送りなどを網羅した「標準添付品セット」のほか、必要最小限の内容に抑えた「ミニмум添付品セット」をご用意。
導入規模に応じてセットを選び分けることで無駄を省き、膨大な書類管理の負担を削減できます。

標準添付品セット	内容物
●はじめにお読みください	
●安全にお使いいただくために	
●本機をお使いの方へ*	
●再セットアップガイド	
●ソフトウェア使用条件適用一覧/窓口一覧	
●ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)	
●アプリケーションディスク	
●ワイヤレス注意ラベル*	
●保証規定&修理に関するご案内	

ミニмум添付品セット	内容物
●安全にお使いいただくために	
●ソフトウェア使用条件適用一覧/窓口一覧	
●ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)	
●ワイヤレス注意ラベル*	

*1:Windows 8モデルには添付されません。 *2:VersaProに添付。

バックアップイメージを破損したときは

再セットアップ用媒体を右記にて販売しています。 PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター <http://nx-media.ssnet.co.jp/>

■ バックアップイメージのHDD/SSD格納

Windowsの起動や復旧に必要なファイルをHDD/SSDの専用領域に格納し、添付する再セットアップ用媒体を減らしました。これにより、再セットアップ用媒体を管理する手間や、再セットアップに必要な時間も短縮可能。
なお、Windows® 7モデルでDVDスーパーマルチドライブをご利用の場合*1、システムが起動しなくなった場合に備え、バックアップイメージを外部媒体*2に書き出し、HDD/SSDの物理的な故障に備えることもできます。

*1:セレクションメニュー以外のドライブは使用できません。セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択された場合は書き出すことはできません。また書き出しは一回のみとなります。

*2:書き出し可能な媒体については、マニュアルをご参照ください。


※セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。その場合でも、HDD/SSDにバックアップイメージは格納されております。

※バックアップイメージは削除できません。


例:HDD250GBを選択した場合(Windows 8の場合)
(Versa タイプVG、タイプVZ(2012年10月発表商品)を除く)

お客様がご利用になれる領域

バックアップイメージ等(非表示の領域)



Windows® 7 Professional (Windows 8 Pro ダウングレード)モデルをご購入いただくと、将来的にWindows 8 Pro を無料でご利用いただけます。



注意事項

- ベースOSがWindows 8 Proのダウングレードモデルをご購入の場合、別途ライセンスをご購入することなくWindows 8 Proをご使用いただけます。
- Windows 8 Proをインストールする場合、Windows 8 ProとWindows 7 Professionalではパーティション形式が異なるため、HDD全体をフォーマットし、再セットアップを実施する必要があります。必要な情報は一時外部メディア(USB-HDD等)に退避させた上で再セットアップ作業を行ってください。CDドライブのみの再セットアップはできません。
- Windows 8 Proをインストールした場合、以下のソフトウェアは利用できなくなります。
 - ・ウイルス(スーター 2012 クラウド)・MobileOptimizer
 - ・Access Connections・Adobe® Reader®・FlyFolder
 - ・m4ez for Windows・クワック(ワゴン)

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで掲載されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対応いたします。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を守らず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等)の寿命が定められています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●ブリーインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを確保するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に搭載されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに搭載されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワーのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動を使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBは1024バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より多少表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などの組み込みや制御等には使用していません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いません。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス(NEC UltraCare International Service)対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サービスを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<http://www.nec.co.jp/bpc/>)をご覧ください。●埋込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院など電子機器、無線機器の使用を禁止している区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細はホームページ(<http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/wlan.shtml>)をご覧ください。●パソコンやメモリカードを廃棄する際には、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要となります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(<http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/haiki.shtml>)をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しくご理解いただくために、「バッテリー関連Q&A集」をEITAサード内に公開しております。詳細については<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14>をご覧ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご通知をお願いします。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承ください。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。●HDD交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称 ●Windows® XP Professional/Microsoft® Windows® XP Professional ●インテル® AMT/インテル® Active Management Technology

■商標 ●インテル、Intel、Intel Inside、Intel Core、Intel Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPoint、Windows LiveおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Microsoft Corporationのインラインに従って画面を使用しています。●NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●PS/2はIBM社の商標です。●AdobeおよびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。●Corel、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C, LLCの商標です。●FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●楽天Edyは、楽天Edy株式会社(株)が管理するRFID型電子マネーサービスのブランドです。●FOMA、[HIGH-SPEED]ロゴおよびmopera U、[X]、[Xi]、[Xii]は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。●NeCycle、WebSAMおよびエコリカは日本電気株式会社(株)の登録商標です。●UltraLite、DeviceProtector、SecureRedirectorおよびFlyFolderはNECパーソナルコンピュータ株式会社(株)の登録商標です。●SYSmarkは、米国Business Applications Performance Corporation(BAPCO)社の登録商標です。●AirCard、WatcherはSierra Wireless, Inc.の商標または登録商標です。●Access Connectionsは、米国とその他の国々のいずれかまたは両方におけるLenovoの商標です。●[WIMAX]は、WIMAX Forumの商標または登録商標です。●RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。


拡張機器(主なもの)

お客様によりふさわしいPCを提供するために、またPC導入後の構成変更などにも対応できるよう、拡張機器をご用意しています。

光学ドライブ



■ DVDスーパーマルチドライブ
(PC-VP-BU49)



■ DVD-ROMドライブ
(PC-VP-BU48)

マウス



■ USBレーザーマウス2
(ロングケーブル)
(PC-VP-KB28)



■ 光センサー USBマウス2
(ショートケーブル)
(PC-VP-KB29)

○:利用可能 —:利用不可

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は
http://www.nec.co.jp/bpc/ → [サポート情報] タブ →
「ドライバ・ソフトウェア」の「各種アップデートモジュール」で
ご確認ください。

■ 光学ドライブ
(対応速度の詳細についてはP56の光学ドライブ仕様一覧をご覧ください)

対応機種													希望 小売価格 (税別)
VersaPro								Mate					
UltraLite タイプ VG	タイプ VZ 〈2012年 10月発表 商品〉	タイプ VZ 〈2012年 3月発表 商品〉	UltraLite タイプ VB	タイプ VH	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA	タイプ ME	タイプMB		タイプ MC	タイプ MG (液晶 一体型)	
									MK34L/B-G MK29R/B-G MK26E/B-G	MK32M/B-F			
○*9	○*9	—	○*5	○*5	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	—	27,000円
○*9	○*9	—	○*5	○*5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000円
—	—	○*14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000円
—	—	○*14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000円

■ キーボード・マウス・テンキー

PC-VP-KB27	USB レーザーマウス2	USBマウス(レーザーセンサー式)*12、 チルトホイール付き、 ケーブル長: 約100cm。色: シルバー。	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	10,000円
PC-VP-KB28	USB レーザーマウス2 (ロングケーブル)	USBマウス(レーザーセンサー式)*12、 チルトホイール付き、 ケーブル長: 約180cm。色: シルバー。	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	10,000円
PC-VP-KB29	光センサー USBマウス2 (ショートケーブル)	USBマウス(光センサー式)*12、 スクロールホイール付き、 ケーブル長: 約100cm。色: ブラック。	○	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	8,000円
PC-VP-KB13	USB テンキーボード2	USB接続テンキーボード	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12,000円
PC-VP-KB25	テンキー付きPS/2 小型キーボード5	テンキーを装備した JIS標準配列のキーボード (PS/2接続)	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	7,200円
PC-VP-KB24	109日本語 USBキーボード5	テンキーを装備した JIS標準配列のキーボード (USB接続)	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,000円

■ メモリ

PK-UG-ME555	増設RAMボード (2GB, PC3-12800)	2GB(2,048MB) DIMM、 DDR3-SDRAM PC3-12800	—	—	—	—	—	—	—	○	○*16	—	—	—	17,000円
PK-UG-ME556	増設RAMボード (4GB, PC3-12800)	4GB(4,096MB) DIMM、 DDR3-SDRAM PC3-12800	—	—	—	—	—	—	—	○	○*16	—	—	—	28,000円
PK-UG-ME557	増設RAMボード (2GB, PC3-12800)	2GB(2,048MB) SO-DIMM、 DDR3-SDRAM PC3-12800	—	—	—	○	○	—	○	—	—	—	○	—	17,000円
PK-UG-ME558	増設RAMボード (4GB, PC3-12800)	4GB(4,096MB) SO-DIMM、 DDR3-SDRAM PC3-12800	—	—	—	○	○	—	○	—	—	—	○	—	28,000円
PK-UG-ME559	増設RAMボード (2GB, PC3-12800)	2GB(2,048MB) SO-DIMM、 DDR3-SDRAM PC3-12800	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	○	17,000円
PK-UG-ME560	増設RAMボード (4GB, PC3-12800)	4GB(4,096MB) SO-DIMM、 DDR3-SDRAM PC3-12800	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	○	28,000円
PK-UG-ME551	増設RAMボード (2GB, PC3-12800)	2GB(2,048MB) DIMM、 DDR3-SDRAM PC3-12800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	17,000円
PK-UG-ME552	増設RAMボード (4GB, PC3-12800)	4GB(4,096MB) DIMM、 DDR3-SDRAM PC3-12800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	28,000円

*1: HDDに格納された「Windows® 7の再セットアップ用バックアップイメージ」を書き出すことはできません。
*2: 再セットアップ用媒体のご利用が可能です。
*4: パフファンダーランエラー防止機能付き。
*5: セレクションメニューにてDVDスーパーマルチドライブ(内蔵)を選択していない場合に利用可能です。
*6: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*9: セレクションメニューにて光学ドライブを選択していない場合に利用可能です。
*10: DVDビデオ再生ツール「Corel® WinDVD®」が添付されます。

*11: メディアの種類、フォーマット形式によって記載の速度が出ない場合があります。
*12: レーザーセンサー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサー式マウスおよび光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*13: Roxio Creator LJB, Corel® WinDVD® 添付。
*14: 光学ドライブ添付のDVDビデオ再生ツール「Corel® WinDVD®」は利用できません。
*16: タイプMBのPentium, Celeronモデルでは、メモリバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。

他にも豊富な拡張機器をご用意しております。詳しくは、

VersaPro→



<http://www.nec.co.jp/bpc/vop/>

Mate→



<http://www.nec.co.jp/bpc/mop/>

をご覧ください。

さらに軽快に、さらに直感的に。 ビジネスに新たな快適を届けるWindows 8

ユーザビリティ重視の新設計で、 業務効率の向上をサポート

自在にカスタマイズ可能なインターフェイスやスピーディなデータアクセス&レスポンス、タッチデバイスでの操作性向上など、多彩なビジネスメリットを提供するWindows 8 Pro。スムーズかつ直感的なコンピューティングで、ビジネスをスマートに進化させます。



優れたビジネスパフォーマンスを備えたWindows 8。 その実力を引き出すのは、NECのMate&VersaPro

セキュリティ

内蔵HDDを高速暗号化し、
強固なデータ保護に貢献

生産性向上

新スタート画面で目的の
情報にスマートアクセス

運用性向上

OSもアプリケーションも
高速起動



Mate
タイプMB



VersaPro
タイプVZ



VersaPro
ウルトラライト
UltraLite タイプVG



VersaPro
タイプVX

Windows 8 Pro対応モデルに関しては、本カタログP6~29の各製品ページをご覧ください

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーパックと交換してください。

人と地球にやさしい情報社会へ

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<http://www.nec.co.jp/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター ☎0120-977-121* 受付時間 9:00~17:00(年中無休)

*携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

*【使い方相談(年中無休9:00~19:00受付)】購入後の期間に関わらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。

なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)
(年中無休9:00~22:00受付)は事前
登録なしでご利用いただけます。詳細は
<http://121ware.com/121cc/> をご
覧ください。



このカタログは
FSC®(森林認証用紙)
および植物油インキを
使用しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

本カタログに記載の内容は2013年5月現在のものです