Mate & VersaPro
2013年 10月

Empowered by Innovation NEC

ビジネスPC

Mate（メイト） & VersaPro（バーサプロ）

確かな進化と品質が
ビジネスを切り拓く

選択できるOS

- ●Windows 8.1 Pro 64ビット
- ●Windows 8 Pro 64ビット
- ●Windows 8 Pro 32ビット
- ●Windows 8 32ビット
- ●Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1（SP1）（Windows 8.1 Pro ダウングレード）
- ●Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1（SP1）（Windows 8.1 Pro ダウングレード）
- ●Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1（SP1）（Windows 8 Pro ダウングレード）
- ●Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1（SP1）（Windows 8 Pro ダウングレード）
- ●Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1（SP1）

http://jpn.nec.com/bpc/

「確かな品質」で
ビジネスの信頼を支える
NECのMate & VersaPro

NECのビジネスPC「Mate & VersaPro」では、目まぐるしく変化する市場ニーズに応える
製品ラインアップや先進機能とともに、安心して長くお使いいただくための“確かな品質”をご提供。
お客様からの声を最大限にフィードバックした製品開発や、国内工場における厳格な品質試験といった
NEC独自の徹底した品質マネジメントにより、ビジネスフィールドにさらなる安心と信頼をお届けします。

NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

万一の衝撃・負荷に耐える
堅牢性

満員電車での圧迫や振動、デスクからの落下や不意に飲み物をこぼしてしまうなど、ビジネスシーンで起こりうる様々な衝撃・負荷に耐える堅牢性を確保しています。

ランダム振動試験の様子
電車や車での使用を想定した連続振動を加え、問題なく動作するかをチェックします。

安心して長期利用できる
耐久性

スイッチやコネクタ部分の損傷、オフィス内に漂う塵埃による不具合など、長期利用における製品の故障リスクに備え、十分な耐久性を持つ製品作りを行っています。

コネクタ挿抜試験の様子
日常業務における頻繁なコネクタ挿抜を想定した試験を実施しています。

温度ストレスに負けない
環境対応性

夏場の高温度・高湿度環境での長時間利用、冬場の社内外の急激な温度差や故障の原因となる静電気の発生など、過酷な温度変化に適応できる製品を提供しています。

高温湿動作試験の様子
精密機器の大敵である高温多湿環境でも、正常に動作することを確認しています。

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。

「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、以下のサイトをご参照ください。
http://jpn.nec.com/bpc/quality/



■ モデル別比較表 - P4
■ Windows® 7 フリーセレクションメニュー - - - - - - - - P38
■ 安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制
保証サービス、保険付保証サービス、保守パック - - - - P44
■ より高い品質・信頼性のために - - - - - - - - - - - - - - - P45
■ NEC ビジネスPCの環境への取り組み - - - - - - - - - P46
■ NECのセキュリティソリューション - - - - - - - - - - - - - - P48
■ スマートセレクションメニュー - - - - - - - - - - - - - - - - P50
■ PCカスタマイズサービス - - - - - - - - - - - - - - - - - - P54
■ ソフトウェア - P62
■ VersaPro 仕様一覧 - P64
■ Mate 仕様一覧 - P70
■ 光学ドライブ/無線LAN 仕様一覧 - - - - - - - - - P73
■ 拡張機器(主なもの) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P74
■ ディスプレイ紹介・仕様一覧 - - - - - - - - - - - - - - P75
■ 【関連製品】高付加価値ディスプレイ - - - - - - - P76
■ 【関連製品】インタラクティブホワイトボード- - - - - P78
■ 【関連製品】プロジェクター - - - - - - - - - - - - - - - - P79

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内

タブレットPC・スマートフォンに対応。お手元に紙カタログがない時や、カタログ記載のリンクページを参照したい時、またカタログに付箋をつけたり、検索などにご活用いただけます。

タブレットPC・スマートフォン対応

http://jpn.nec.com/bpc/catalog/

動画で商品情報を発信中!
NEC SD Channel (NECスマートデバイスチャンネル)

PCを主体としたソリューションの紹介や製品担当者によるレビューなど、多彩なトピックをストリーミング動画でご覧いただけます。

http://jpn.nec.com/bpc/sd_ch/

もう準備はお済みですか? 《 2014年4月9日(日本時間)

Windows® XP サポート終了

サポート終了後もWindows® XPを使い続けるリスク
- ウイルスに感染しやすくなる
- トラブル時の復旧・対応が遅れる
- 新しい周辺機器やアプリケーションが使えない

Windows® 7もしくはWindows 8への 移行をご検討ください

移行完了後、安定して利用できるまでには時間がかかります。
早めの計画、実施をおすすめします。

新OSが安定して稼働するために必要な期間

事前検証 → 導入/入れ替え作業 → 動作確認 → 安定稼働

移行の着手が遅れると、トラブルやリスクの発生を招きます。

Windows OSの移行に関する情報を、わかりやすく発信しています。

http://jpn.nec.com/bpc/xp_eos/

多彩なワークスタイルをサポートする ノートPC/タブレットPC「VersaPro」

VersaPro

	ウルトラライト UltraLite タイプ VG 〈2013年10月発表商品〉	ウルトラライト UltraLite タイプ VG 〈2013年5月発表商品〉	タイプ VT	タイプ VZ 〈2013年10月発表商品〉	タイプ VZ 〈2012年3月発表商品〉
	モバイルノートPC		タブレットPC		
	フルHDタッチパネルモデルと高解像度WQHD液晶モデル	持ち運びに適した軽量薄型ボディ	持ち運びに適したタブレット	どの方向からも見やすいHD液晶	ベーシックな使いやすさを追求
	P8	※在庫限り P10	P12	P14	P16
	Intel® WiDi / Draft IEEE802.11ac / Webカメラ	Intel® WiDi / Webカメラ	デジタイザーペン / Xi(クロッシィ) / Webカメラ	デジタイザーペン / Xi(クロッシィ) / Webカメラ	Xi(クロッシィ)
インストールOS	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード）	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード）	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 32ビット ・Windows 8 32ビット	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード）	・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
ディスプレイ	・13.3型ワイド液晶 2,560×1,440ドット（16:9）WQHD ・13.3型ワイド液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD タッチパネル（静電容量方式）	・13.3型ワイド液晶 1,600×900ドット（16:9）HD+	・10.1型ワイド液晶 1,366×768ドット（16:9）HD タッチパネル（静電容量方式） デジタイザーペン（電磁誘導方式）	・12.5型ワイド液晶 1,366×768ドット（16:9）HD タッチパネル（静電容量方式） デジタイザーペン（電磁誘導方式）	・12.1型液晶 1,024×768ドット（4:3）XGA タッチパネル（抵抗膜方式）
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○	○
CPU	・Core i5（マルチコア）	・Core i5（マルチコア）	・Atom（マルチコア）	・Celeron（マルチコア）	・Celeron（マルチコア）
HDD/SSD	▼セレクションで選択可能 ・128GB SSD ・256GB SSD	・128GB SSD	・64GB フラッシュメモリ（eMMC）	▼セレクションで選択可能 ・128GB SSD ・64GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・128GB SSD ・64GB SSD
メモリ	・オンボード4GB	・オンボード4GB	・オンボード2GB	▼セレクションで選択可能 ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・4GB ・2GB
最大メモリ	4GB［固定］	4GB［固定］	2GB［固定］	8GB［SO-DIMMスロット×1］	4GB［2GB（固定）+SO-DIMMスロット×1］
光学ドライブ	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ（黒） USB接続（外付け） ・DVD-ROM（黒） USB接続（外付け） ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ（黒） USB接続（外付け） ・DVD-ROM（黒） USB接続（外付け） ・ドライブなし	・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ（黒） USB接続（外付け） ・DVD-ROM（黒） USB接続（外付け） ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ（黒） USB接続（外付け） ・DVD-ROM（黒） USB接続（外付け） ・ドライブなし
インターフェイス HDMIポート	1ポート	1ポート	1ポート*1	—	—
インターフェイス USBポート	USB 3.0×2ポート	USB 3.0×1ポート USB 2.0×1ポート	USB 2.0×1ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×1ポート	USB 2.0×3ポート
インターフェイス シリアルポート	—	—	—	—	—
インターフェイス パラレルポート	—	—	—	—	—
インターフェイス PCカードスロット	—	—	—	—	—
インターフェイス メモリカードスロット	1スロット	1スロット	1スロット*2	—	—
スピーカ	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	モノラルスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
外形寸法*3（W×D×H mm）	非タッチパネル：319×217×14.9 タッチパネル：319×217×14.9～15.9	313×209×14.9	262.6×164×9.8	327×206.4×18.6	292×233×9.8～18.5
インテル vPro テクノロジー	—	—	—	—	—
セキュリティチップ（TPM）	○	—	○	○	○

*1：mini HDMIポートとなります。　*2：microSDメモリーカードスロットとなります。　*3：突起部除く。

21世紀の教室環境を実現する
NEC 学校ICT推進ソリューション
http://jpn.nec.com/bpc/school-ict/

NECビジネスPC情報発信サイト
http://jpn.nec.com/bpc/

	ウルトラライト UltraLite タイプ VC	ウルトラライト UltraLite タイプ VB	タイプ VD	タイプ VX 〈2013年10月発表商品〉	タイプ VX 〈2013年5月発表商品〉	タイプ VA
	モバイルノートPC		ビジネスノートPC			
	操作性重視の大画面&キーボード	手軽に持ち運べる軽量&頑強ボディ	強固なセキュリティ機能を備えた高性能タイプ	最新CPU搭載のスタンダードタイプ	数値入力に適したテンキー付キーボード対応	コストパフォーマンスを追求したシンプルPC
	P18 Intel® WiDi / Draft IEEE802.11ac / Webカメラ / Xi(クロッシィ)	P20 Webカメラ	P22 Intel® WiDi / Draft IEEE802.11ac / Webカメラ / テンキー付きキーボード	P24 Intel® WiDi / Draft IEEE802.11ac / Webカメラ / テンキー付きキーボード	P26 Webカメラ / テンキー付きキーボード	P28 Intel® WiDi
	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
	・13.3型ワイド液晶 1,600×900ドット（16:9）HD+	・12.1型ワイド液晶 1,280×800ドット（16:10）WXGA	▼セレクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット（16:9）HD	▼セレクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,600×900ドット（16:9）HD+ ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット（16:9）HD	▼セレクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,600×900ドット（16:9）HD+ ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット（16:9）HD	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット（16:9）HD
	○	○	○	○	○	○
	・Core i5（マルチコア）	・Celeron（マルチコア）	▼セレクションで選択可能 ・Core i7（マルチコア） ・Core i5（マルチコア） ・Core i3（マルチコア）	▼セレクションで選択可能 ・Core i5（マルチコア） ・Core i3（マルチコア） ・Celeron（マルチコア）	▼セレクションで選択可能 ・Core i5（マルチコア） ・Celeron（マルチコア）	▼セレクションで選択可能 ・Core i3（マルチコア） ・Celeron（マルチコア）
	▼セレクションで選択可能 ・500GB ・320GB ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB ・320GB ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB ・320GB ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB ・320GB ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB ・320GB ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB ・320GB ・128GB SSD
	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB
	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ（内蔵） ・DVDスーパーマルチドライブ（黒）USB接続（外付け） ・DVD-ROM（黒）USB接続（外付け） ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ（内蔵） ・DVDスーパーマルチドライブ（黒）USB接続（外付け） ・DVD-ROM（黒）USB接続（外付け） ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし
	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
	USB 3.0×3ポート	USB 3.0×1ポート USB 2.0×2ポート	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート
	—	—	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
	—	—	—	—	—	—
	1スロット	—	1スロット	1スロット	1スロット	1スロット
	1スロット	1スロット	1スロット セレクションメニューで選択時	1スロット セレクションメニューで選択時	1スロット	—
	ステレオスピーカ内蔵	モノラルスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
	316×229×29.8	292×223×29.5	378×266×34.9	378×266×34.9	378×266×34.9	378×266×34.9
	—	—	○ セレクションメニューで選択時	—	—	—
	○	○	○	○ セレクションメニューで選択時	○ セレクションメニューで選択時	—

ハイエンドから一体型まで豊富な商品群。デスクトップPC「Mate」

NECビジネスPC情報発信サイト
http://jpn.nec.com/bpc/

Mate

	タイプ ME	タイプ MB 〈2013年10月発表商品〉	タイプ MB 〈2013年10月/5月発表商品〉		タイプ MG
	デスクトップPC				液晶一体型
	業務継続性を高める ミラーリング(RAID 1)に対応	先進クアッドコアCPUを 選択可能	省電力設計で PCの消費電力を抑制		意識せずに節電できる 「離席センサ」搭載
	vPro P30 増設HDD ミラーリング グラフィックス強化 スピーカ	P32 USBポート×8 前面マイク端子	P34 省電力		P36 離席センサ スピーカ USBポート×8
インストールOS	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	MK27E/B-H ▼セレクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	MK34L/B-G MK26E/B-G ▼セレクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)
ディスプレイ	▼セレクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ・19型ワイド液晶 1,440×900ドット(16:10) WXGA+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セレクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ・19型ワイド液晶 1,440×900ドット(16:10) WXGA+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セレクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ・19型ワイド液晶 1,440×900ドット(16:10) WXGA+ ・19型液晶(MK27E/B-Hのみ) 1,280×1,024ドット(5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4) SXGA ・ディスプレイなし		・19型ワイド液晶 1,440×900ドット(16:10) WXGA+
デュアルディスプレイ機能	○	○	○		○
CPU	▼セレクションで選択可能 ・Core i7(クアッドコア) ・Core i5(クアッドコア) ・Core i3(マルチコア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7(クアッドコア) ・Core i5(クアッドコア) ・Core i3(マルチコア) ・Pentium(マルチコア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i3(マルチコア) ・Celeron(マルチコア)		・Core i5(マルチコア)
HDD/SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB ・250GB ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB ・250GB ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB ・250GB ・128GB SSD		▼セレクションで選択可能 ・500GB ・250GB ・128GB SSD
メモリ	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB		▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB
最大メモリ	16GB [DIMMスロット×2]	16GB [DIMMスロット×4]	16GB [DIMMスロット×4]		16GB [SO-DIMMスロット×2]
光学ドライブ	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし		▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM
インターフェイス USBポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×2ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート		USB 3.0×2ポート USB 2.0×6ポート
インターフェイス シリアルポート	1ポート	1ポート	1ポート		1ポート
インターフェイス パラレルポート	1ポート セレクションメニューで選択時	1ポート セレクションメニューで選択時	1ポート セレクションメニューで選択時		1ポート
インターフェイス PCIスロット	1スロット(ハーフ) セレクションメニューで選択時 (PCI Express x1スロットと入替え)	1スロット(Low Profile)	1スロット(Low Profile)		—
インターフェイス PCI Express x1	2スロット(ハーフ)	2スロット(Low Profile)	1スロット(Low Profile)		—
インターフェイス PCI Express x16	1スロット(Low Profile)	1スロット(Low Profile)	—		—
スピーカ	○ セレクションメニューで選択時	—	—		ステレオスピーカ内蔵
外形寸法*(W×D×H mm)	88×327×345(スタビライザ含まず)	97×383×333(スタンド含まず)	98×385×343(スタビライザ含まず)		463×217×434
インテル vPro テクノロジー	○	—	—		—
セキュリティチップ(TPM)	○	○	○		○

*:突起部除く。

	タイプ MC
	デスクトップPC
	大容量バッテリを標準搭載
	※在庫限り ※詳細は上記サイトをご覧ください。 バッテリ　電力ピークシフト　省電力
	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード）
	▼セレクションで選択可能 ・17型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・ディスプレイなし
	○
	・Core i5（マルチコア）
	▼セレクションで選択可能 ・500GB ・250GB ・128GB SSD
	▼セレクションで選択可能 ・16GB　・8GB　・4GB　・2GB
	16GB［SO-DIMMスロット×2］
	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし
	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	62×292×244（スタビライザ含まず）
	—
	○

長期供給・長期保守に対応。耐環境性に優れた産業用コンピュータ

各種システム機器への組込み、セキュリティ監視端末や医療端末など幅広い用途にご利用可能なNECファクトリコンピュータ。

長期供給・長期保守・メンテナンス性

- 3～5年間の長期にわたる同一仕様製品の供給、販売終了後7年間の長期保守。
- オプションで保守受付期間を3年間延長できる機種もご用意。
- FCシリーズは、冷却効果の高い筐体構造やヒートシンク、電源ユニット、空冷ファンなどに長寿命・高品質な部品を採用し24時間連続稼働が可能です。
- 消耗部品/有寿命部品（HDD/SSD・空冷ファン・バッテリなど）を装置前面に配置するなど、保守性に配慮した設計です。*1
- ミラーリング機能搭載モデルでは電源を切ることなくHDD/SSDを交換できます。*1

省スペース型　FC-E21G　FC-E16U　FC-E25B

FCシリーズのスタンダードモデル。
さらなる信頼性にSSDのミラーリング機能も搭載可能

▼プリインストールOSを選択可能 *3
- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
- Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間:2016年9月末まで
保守期間:販売終了後7年間（2023年9月末まで）。オプション購入により3年延長可能。

エントリモデル FC-PM　FC-P30B　FC-P27U*2

24時間安定稼働の信頼性と長期供給・長期保守を
低価格でご提供するFCシリーズのエントリモデル

▼プリインストールOSを選択可能 *3
- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 64ビット with SP1
- Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間:2016年9月末まで（予定）
保守期間:販売終了後7年間（2023年9月末まで）。オプション購入により3年延長可能。

ShieldPRO　FC-N22G

多様なフィールド業務を強力にサポートする
高性能堅牢ノート

IP65の防塵・防滴設計や耐振・耐落下性能を備えた、
ノート型/タブレット型のコンバーチブルタイプ。

▼プリインストールOSを選択可能 *3
- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
- Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間:2014年10月末まで
保守期間:販売終了後6年間（2020年10月末まで）。

ShieldPRO　FC-H11A

雨天に対応したファンレス防塵・防滴仕様。
優れた野外視認性と堅牢性を備えた堅牢タブレット

10.4型 TFTカラー
液晶ディスプレイ（XGA）

IP67の防塵・防滴設計や耐振性能・耐落下性能。
軍手装着でも利用可能なタッチパネルを装備。

▼プリインストールOS
- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1

販売期間:2014年2月から2016年12月末まで
保守期間:販売終了後6年間（2022年12月末まで）。

*1:ShieldPRO、FC-PMシリーズを除く。
*2:FC-P27Uは2014年2月より販売開始予定。
*3:FCシリーズは特定用途向けWindows® EmbeddedライセンスのOSを搭載しております。Microsoft Officeの汎用的な使用は許可されておりません（専用アプリケーションをサポートする目的での使用はできます）。Windows® XPのサポートは、2014年4月9日（日本時間）で終了します。

産業用コンピュータ「FCシリーズ」のお問い合わせ先*
TEL:03-3798-6385　http://jpn.nec.com/fc/
*:121コンタクトセンターではお受けしておりませんのでご注意ください。

最新技術を結集し、高次元のモバイル性能を実現。
タッチパネル対応の超軽量・薄型モバイルノートも登場

UltraLite タイプVG 特設サイトもご覧ください。 http://jpn.nec.com/bpc/vg/

ウルトラライト UltraLite タイプ VG

VersaPro

〈2013年10月発表商品〉

約795gの超軽量ボディ◆1

バッテリ駆動最大約9.2時間◆2

希望小売価格: 322,000円(税別)～

VK16T/GS-H
VK16T/GG-H

長時間バッテリ駆動最大約14.5時間の
タッチパネル対応モデルもご用意。

VK16T/GT-H
VK16T/GV-H

intel inside CORE i5 / WiDi / ECOモード / eco NEC

◆1:VK16T/GS-H、VK16T/GG-Hのみ。VK16T/GT-H、VK16T/GV-Hは約964gです。
◆2:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したためやす時間です。

対応している主な機能 ※詳しくはP46～49、P62～64をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×2ポート / HDMIポート / SDメモリーカードスロット / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*1 / セキュリティチップ / Intel® WiDi / 無線LAN (Draft IEEE802.11ac) / Bluetooth® / 小型軽量ACアダプタ*2

選択可能: Secure Redirector / Webカメラ*3

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:VK16T/GS-H、VK16T/GG-Hで本体電源オフ時は、1時間で約80%まで急速充電に対応。電源オン時の充電時間は異なります。 *3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
	Windows 8.1 Pro 64ビット			(2013年10月発表商品)		
	VK16T/GS-H	PC-VK16TGSEH	259,000円	インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー (1.60GHz)	Windows 8.1 Pro 64ビット	13.3型ワイド WQHD液晶 / オンボード 4GBメモリ / リチウムポリマーバッテリ(内蔵固定) ❺ / 小型軽量ACアダプタ
	Web カメラ付き VK16T/GG-H	PC-VK16TGGEH	262,000円			
タッチパネル	VK16T/GT-H	PC-VK16TGTEH	304,000円	インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー (1.60GHz)	Windows 8.1 Pro 64ビット	13.3型ワイド フルHD液晶(タッチパネル) / 無線LAN (Draft IEEE802.11ac) & Bluetooth® / Webカメラ ❹
タッチパネル	Web カメラ付き VK16T/GV-H	PC-VK16TGVEH	307,000円			
	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)			(2013年10月発表商品)		
	VK16T/GS-H	PC-VK16TGSNH	260,000円	インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー (1.60GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)	13.3型ワイド WQHD液晶 / オンボード 4GBメモリ / リチウムポリマーバッテリ(内蔵固定) ❺ / 小型軽量ACアダプタ
	Web カメラ付き VK16T/GG-H	PC-VK16TGGNH	263,000円			
タッチパネル	VK16T/GT-H	PC-VK16TGTNH	305,000円	インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー (1.60GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)	13.3型ワイド フルHD液晶(タッチパネル) / 無線LAN (Draft IEEE802.11ac) & Bluetooth® / Webカメラ ❹
タッチパネル	Web カメラ付き VK16T/GV-H	PC-VK16TGVNH	308,000円			
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)			(2013年10月発表商品)		
	VK16T/GS-H	PC-VK16TGSDH	260,000円	インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー (1.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)	13.3型ワイド WQHD液晶 / オンボード 4GBメモリ / リチウムポリマーバッテリ(内蔵固定) ❺ / 小型軽量ACアダプタ
	Web カメラ付き VK16T/GG-H	PC-VK16TGGDH	263,000円			
タッチパネル	VK16T/GT-H	PC-VK16TGTDH	305,000円	インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー (1.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)	13.3型ワイド フルHD液晶(タッチパネル) / 無線LAN (Draft IEEE802.11ac) & Bluetooth® / Webカメラ ❹
タッチパネル	Web カメラ付き VK16T/GV-H	PC-VK16TGVDH	308,000円			

構成オプション(各項目

SSD

256GB SSD +102,000円 PC-N-HFG25H

128GB SSD +62,000円 PC-N-HFG12H

SecureRedirector & 128GB SSD ❷ +67,000円 PC-N-HLG12H

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した最新CPU第4世代インテル® Core™ i5* プロセッサーを搭載しています。

*:インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

最新の無線LAN規格&Intel® WiDiに標準対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、より高速な通信を実現する最新規格Draft IEEE802.11acに標準対応。さらに、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるIntel® WiDiも利用可能です。

※お客様にて対応機器をご用意ください。ご利用の際には本カタログP73「無線LAN仕様一覧」注釈*5をご参照ください。

高解像度IGZO液晶搭載モデル*をご用意

TFT回路の小型化と配線の微細化により、超軽量&薄型筐体での高精細化を実現。低消費電力での利用が可能です。

*:対象モデルは、VK16T/GS-H,VK16T/GG-Hです。
※IGZOおよびIGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。

OSとの親和性が高いタッチ操作が可能(VK16T/GT-H、VK16T/GV-H)

ノートPCながら、直感的なタッチ操作にも対応。タッチ操作と親和性の高いWindows 8.1との組み合わせにより、より快適なPC操作を実現します。

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1年版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP49

超軽量 & 極薄コンパクトデザイン

高解像度WQHDモデルは超軽量の約795g*を実現。さらに、薄さ14.9㎜の極薄コンパクトデザインは、バッグに入れてもかさばらず、スマートに持ち運べます。

*:タッチパネル搭載モデルは、質量約964g、薄さ14.9～15.9mmとなります。

スリープ状態からのスピーディな起動

スリープ状態(S3)からでも、3秒未満の高速起動が可能。移動中の待ち時間などを使って、すぐに業務が行えます。

重要データの安全な持ち出しを可能にする「セカンドブック」試用版を標準添付

個人データや顧客リストなどを社外へ持ち出す際、パスワードロックや自動削除といった高度なセキュリティを施し、データ漏えいリスクを低減するアプリケーション「セカンドブック」の6か月無償提供版を標準添付しています。

※SecureRedirector利用時は使用できません。

ユーザビリティを考慮したインターフェイス

プロジェクタなどへの鮮明な映像出力を可能にするHDMIポートや、高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートなど、豊富な拡張ポートを装備しています。

スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔UltraLite タイプVG〈2013年10月発表商品〉〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【SSD使用可能領域について】
使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 再セットアップ媒体あり:約1GB/媒体なし:約9GB
Windows® 7:約11GB

から択一となります)　※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(黒)USB接続(外付け) +24,000円 PC-N-C8GUSH
- DVD-ROM(黒)USB接続(外付け) +13,000円 PC-N-C8GUDH ❶
- なし ❶❷

マウス

- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURH
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULH
- なし

変換アダプタ

- USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULH
- VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRH
- USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAH
- なし

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P65注釈*65をご覧ください)。

アプリケーション

- Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APCTTH
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC81H + Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG86H ❷
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC81H + 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAC81H + 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC64H + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG64H ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC64H + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCG8WH ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC64H + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KACDGH + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC32H + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG32H ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC32H + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCG8WH ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC32H + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KACDGH + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。Windows 8.1モデルの再セットアップ媒体ありを除く。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6【5年間引取修理専用】 +28,000円 PC-N-EX5ANH
- 標準保証拡張G6【5年間翌営業日出張修理】 +30,000円 PC-N-EX5HNH
- 標準保証拡張G6【4年間翌営業日出張修理】 +20,000円 PC-N-EX4HNH
- 標準保証拡張G6【3年間翌営業日出張修理】 +13,000円 PC-N-EX3HNH
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6【4年間引取修理専用】 +24,000円 PC-N-EX4CNH
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6【3年間引取修理専用】 +17,000円 PC-N-EX3CNH
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNH
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNH
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNH
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

バッテリ交換サービス(引取)

バッテリが固定されたUltraLite タイプVG、タイプVTのバッテリを引取にて交換するサービス(有償)をご用意。(2013年12月からサービス提供予定)
型番〔PC-MV-CBGA11〕　希望小売価格 30,000円(税別)
詳細はこちら　http://jpn.nec.com/bpc/bcs/

主な周辺機器

- USB-LAN変換アダプタ〔PC-VP-BK06〕約22g　希望小売価格 8,000円(税別)
- VGA変換アダプタ〔PC-VP-BK07〕約36g　希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ〔PC-VP-BP98〕約192g*　希望小売価格 10,000円(税別)
- ACアダプタ(VK16T/GT-H、VK16T/GV-Hの急速充電に対応)〔PC-VP-BP103〕約240g*　希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

❹:VK16T/GV-H、VK16T/GG-Hのみ。　❺:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html をご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

持ち運びやすい軽量薄型ボディを実現した 13.3型HD+液晶搭載モバイルノート

UltraLite タイプVG 特設サイトもご覧ください。 http://jpn.nec.com/bpc/vg/

ウルトラライト UltraLite タイプ VG

VersaPro

〈2013年5月発表商品〉

約890gの軽量ボディ
バッテリ駆動最大約8.1時間◆
パネルオープンパワーオン対応

希望小売価格: 277,000円(税別)～
※在庫限りとなります。

◆:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定しためやす時間です。

POINT

長時間バッテリ駆動&急速充電

ビジネスモバイルとして十分な最大約8.1時間のバッテリ駆動を実現。さらに、1時間で約80%の急速バッテリ充電が可能なため、急な外出時にも急速充電してすぐに持ち出せます。



※グラフはイメージです。

対応している主な機能 ※詳しくはP46～49、P62～64をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×1ポート / USB 2.0 ×1ポート / HDMIポート / SDメモリーカードスロット / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*1 / Intel® WiDi / 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) / Bluetooth® / 薄型ACアダプタ

選択可能: Secure Redirector / Webカメラ*2

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1年版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 詳細はP49

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8 Pro 64ビット VK18T/G-G	PC-VK18TGZEG	178,000円	(2013年5月発表商品) インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー (1.80GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	オンボード 4GBメモリ リチウムポリマーバッテリ(内蔵固定) ❺ 薄型ACアダプタ 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth®
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) VK18T/G-G	PC-VK18TGZNG	179,000円	(2013年5月発表商品) インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー (1.80GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	オンボード 4GBメモリ リチウムポリマーバッテリ(内蔵固定) ❺ 薄型ACアダプタ 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth®
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) VK18T/G-G	PC-VK18TGZDG	179,000円	(2013年5月発表商品) インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー (1.80GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	オンボード 4GBメモリ リチウムポリマーバッテリ(内蔵固定) ❺ 薄型ACアダプタ 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth®

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 13.3型ワイド HD+ スーパーシャインビュー液晶 +36,000円 PC-N-LNG3PG
- 13.3型ワイド HD+ スーパーシャインビュー液晶 (Webカメラ付き) ❹ +39,000円 PC-N-LCG3PG

SSD

- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFG12G
- SecureRedirector & 128GB SSD ❷ +67,000円 PC-N-HLG18G

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載

負荷に応じて、動的なパフォーマンス制御を実現する第3世代インテル® Core™ i5* プロセッサーを搭載。高負荷時のクロック向上や、各コアの電源管理などの自律機能を備え、業務の効率化を支援します。

*:インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

優れたモバイル性能

● 片手で持ち運べる軽量ボディ

見やすい13.3型ワイド画面搭載ながら、質量約890gの軽量ボディを実現。片手でラクラク持ち運べ、頻繁な移動や長時間の持ち歩きなども快適です。

● 薄型コンパクトフォルム

最厚部約14.9mmの薄さとA4ファイル並のコンパクト性を兼ね備えたスマートなフォルムのため、バッグなどにもスッキリと収納できます。

マウス無しでも快適に操作可能なNXパッド

パッド面が広くて使いやすいボタン一体型のNXパッドを搭載。カーソル操作もマウスなしでスムーズに行えます。また、触れたままスライドさせることで水平、垂直方向にスクロールできるなどのジェスチャー機能にも対応。外出先で素早く使いたいモバイル用途に最適です。

クリックボタン一体型NXパッド

※使用するソフトウェアによっては動作が異なったり、使用できないことがあります。

無線LAN&Intel® WiDiに標準対応

無線LANに加え、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるIntel® WiDiにも標準対応しています。

※お客様にて対応機器をご用意ください。ご利用の際には本カタログP73「無線LAN仕様一覧」注釈*5をご参照ください。

電源OFFからのスピーディな起動

電源オフ状態からでも、液晶パネルを開くだけでスピーディに起動するパネルオープンパワーオンに対応*。

*:パネルオープンパワーオン設定時。

パワーオフUSB充電機能対応ポートを搭載

本体の右側面には、PCの電源OFF時にもUSBコネクタから携帯電話などへの充電ができるパワーオフUSB充電機能対応*のUSB 2.0ポートを搭載。

*:動作確認済み機器については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/usbcharge.shtml をご覧ください。

ユーザビリティを考慮したインターフェイス

プロジェクタなどへの鮮明な映像出力を可能にするHDMIポートや、高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートなど、豊富な拡張ポートを装備しています。

スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔UltraLite タイプVG〈2013年5月発表商品〉〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【SSD使用可能領域について】
使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8:約13GB　Windows® 7:約12GB

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け)	+24,000円 PC-N-C8GUSG
❶ DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け)	+13,000円 PC-N-C8GUDG
❶❷ なし	

マウス

USB レーザーマウス (シルバー)	+4,000円 PC-N-PDDURF
USB 光センサーマウス (ブラック)	+3,000円 PC-N-PDAULF
なし	

アプリケーション

Office Home and Business 2013	+39,000円 PC-N-APATTG
なし	

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能

標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB8SG	+	❷ Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG86G
	+	再セットアップ用媒体 なし
ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD8SG	+	再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB64G	+	❷❸ Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG64G
	+	❷❸ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCG8WG
	+	❶ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし
ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSG	+	❶ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB32G	+	❷❸ Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG32G
	+	❷❸ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCG8WG
	+	❶ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし
ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSG	+	❶ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし

*:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用]	+28,000円 PC-N-EX5AKG
標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理]	+30,000円 PC-N-EX5HKG
標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理]	+20,000円 PC-N-EX4HKG
標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理]	+13,000円 PC-N-EX3HKG
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用]	+24,000円 PC-N-EX4CKG
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用]	+17,000円 PC-N-EX3CKG
5年パーツ保証拡張G6	+10,000円 PC-N-EX5PKG
4年パーツ保証拡張G6	+6,000円 PC-N-EX4PKG
3年パーツ保証拡張G6	+2,000円 PC-N-EX3PKG
なし	

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。
詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

バッテリ交換サービス(引取)

バッテリが固定されたUltraLite タイプVG、タイプVTのバッテリを引取にて交換するサービス(有償)をご用意。(2013年12月からサービス提供予定)
型番〔PC-MV-CBGA11〕　希望小売価格 30,000円(税別)
詳細はこちら　http://jpn.nec.com/bpc/bcs/

主な周辺機器

■ ACアダプタ〔PC-VP-BP87〕
約260g*
希望小売価格 10,000円(税別)

■ セキュリティケーブル〔PC-VP-WS16〕
(ケーブル長約2m)
希望小売価格 12,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

❹:ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。　❺:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html をご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

快適な「軽さ」と「サイズ」に充実機能を凝縮した10.1型ピュアタブレットPC

タイプVT 特設サイトもご覧ください。 http://jpn.nec.com/bpc/vt/

タイプ VT VersaPro

約590gの軽量ボディ
バッテリ駆動最大約10時間◆
「Xi」(クロッシィ)対応

希望小売価格: 128,000円(税別)〜

◆:Wi-Fi利用時。

POINT

Bluetooth® キーボードを選択可能

タブレットPCでも快適にデスク業務が行えるよう、スタンド機能を備えたBluetooth®キーボードを選択可能。ポインティングデバイス付きなので、マウス無しでもラクラク操作が可能です。

eco NEC

対応している主な機能 ※詳しくはP46〜49、P62〜64をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / タッチパネル(静電容量方式) / デジタイザーペン(電磁誘導方式) / 輝度センサ*1 / USB 2.0 ×1ポート / mini HDMI ポート / microSDメモリーカードスロット / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) / Buetooth® / Webカメラ

選択可能: ワイヤレスWAN(Xi)

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用メディアが必要です。

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1年版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 詳細はP49

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8 Pro 32ビット VK18V/TG-G	PC-VK18VTGMG	133,500円	(2013年8月発表商品) インテル® Atom™ プロセッサー Z2760(1.50GHz)	Windows 8 Pro 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド HD液晶(タッチパネル) 64GB フラッシュメモリ オンボード 2GBメモリ リチウムポリマーバッテリ(内蔵固定) ❶ ACアダプタ Webカメラ
Windows 8 32ビット VK18V/TG-G	PC-VK18VTGRG	124,000円	(2013年8月発表商品) インテル® Atom™ プロセッサー Z2760(1.50GHz)	Windows 8 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド HD液晶(タッチパネル) 64GB フラッシュメモリ オンボード 2GBメモリ リチウムポリマーバッテリ(内蔵固定) ❶ ACアダプタ Webカメラ

構成オプション(各項目から択一となります)

通信機能

- 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) ❷ +26,000円 PC-N-NWTTLG
- 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWTTBG

キーボード

- Bluetooth® キーボード +23,000円 PC-N-KBTBTG
- なし

主な周辺機器

■ Bluetooth®キーボード〔PC-VP-KB30〕
約353g 希望小売価格 25,000円(税別)

■ ACアダプタ〔PC-VP-BP99〕
約60g 希望小売価格 8,000円(税別)

ACアダプタもコンパクト

❶:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html をご覧ください。

❷:Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。
ご利用には別途申込・契約が必要です。

軽量ボディ約590g、薄さ9.8mmを実現

タブレットPCとして十分な性能を持ちながら本体質量約590g、薄さ9.8mmと、とてもコンパクト。セレクションのBluetooth®キーボードと合わせても約943gに収まり、鞄に入れての持ち運びにも最適です。

モバイル使用に適した頑強設計

外出先への持ち運びを想定し、落下テストや防滴テストなど、数々の品質管理試験をクリアした頑強設計を採用しています。

Wi-Fi利用時約10時間駆動のスタミナバッテリ

標準内蔵のリチウムイオンポリマーや各部に施した省電力設計により、Wi-Fi利用時でも最長約10時間のバッテリ駆動を実現。長時間の社外営業やプレゼンテーション時なども、充電を気にせず安心して利用できます。

細かい操作などに適したデジタイザーペンを添付

細かい操作や文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付。手がタッチパネルに触れても優れた筆圧感知性能で文字のとめ、はらいも認識。標準添付の手書き文字入力ソフト「mazec（マゼック） for Windows」を利用すれば、外出先での資料編集やデータ入力なども快適に行えます。また、ペンは本体に収納可能なため、紛失の心配なく安心して持ち歩けます。

液晶パネルに高強度ガラス「ドラゴントレイル」を採用

圧迫や落下、擦過といった持ち運びの際の様々な衝撃に備え、一般的な液晶保護に使用されるソーダライムガラスの6倍の強度を持つ「ドラゴントレイル」ガラスを採用しています。

ワイヤレスWAN（LTE）から無線LANまで多彩な通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほか、NTTドコモの「Xi」（クロッシィ）対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。詳しくは、http://jpn.nec.com/bpc/xi_hp/ をご覧ください。

※XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。
※Xiを利用するには申込・契約が必要です。

docomo LTE Xi

ビジネスを考慮したインターフェイス

プレゼンテーション時などの外部ディスプレイへの出力に便利なmini HDMI端子をはじめ、USB 2.0ポートやmicroSDメモリーカードスロットなどビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔タイプVT〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【フラッシュメモリ使用可能領域について】
使用可能なフラッシュメモリ領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
再セットアップ媒体あり:約1GB／媒体なし:約7GB

※表示価格はすべて消費税別です。

アプリケーション

- Office Home and Business 2013 +29,000円 PC-N-APTTTG

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8 Pro 32ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTT83G ＋ Windows 8 Pro 32ビット版再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCT83G
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTT83G ＋ 再セットアップ用メディア なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAT83G ＋ 再セットアップ用メディア なし

Windows 8 32ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTT83G ＋ Windows 8 32ビット版再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCT8SG
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTT83G ＋ 再セットアップ用メディア なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAT83G ＋ 再セットアップ用メディア なし

*:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。

※再セットアップ用メディアを使用しない場合は、選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがフラッシュメモリ内に格納されております。

※再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。
本USBメモリは再セットアップ専用（消去不可）です。
お客様のデータ保存にはご利用できません

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］ +28,000円 PC-N-EX5ALG
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］ +30,000円 PC-N-EX5HLG
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］ +20,000円 PC-N-EX4HLG
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］ +13,000円 PC-N-EX3HLG
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6［4年間引取修理専用］ +24,000円 PC-N-EX4CLG
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6［3年間引取修理専用］ +17,000円 PC-N-EX3CLG
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PLG
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PLG
- 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PLG
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。
詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

筐体両面に高精細Webカメラを配置

本体の両面に高精細のWebカメラ（前面200万画素/背面800万画素）を搭載。Web会議はもちろん、写真付きのリアルタイムな業務報告や記録なども手軽に行うことができます。



バッテリ交換サービス（引取）

バッテリが固定されたUltraLite タイプVG、タイプVTのバッテリを引取にて交換するサービス（有償）をご用意。（2013年12月からサービス提供予定）

型番〔PC-MV-CBGA11〕 希望小売価格 30,000円（税別）

詳細はこちら
http://jpn.nec.com/bpc/bcs/

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名：**VK18V/TG-X**

PC リサイクル

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

大画面と携帯性能を追求した Windows 8.1 対応
12.5型 ピュアタブレットPC

タイプ **VZ** VersaPro
〈2013年10月発表商品〉

- 約925gの軽量マグネシウムボディ◆1
- バッテリ駆動最大約8.4時間◆2
- 「Xi」(クロッシィ)対応

希望小売価格: **183,500円**(税別)〜

◆1:リチウムイオンバッテリ(S)搭載時。
◆2:リチウムイオンバッテリ(M)使用時(バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定しためやす時間です)。

文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付

ボタン1
ボタンを押しながらペン先をタッチパネルに触れ、すぐに離すと右クリックメニューが表示されます。

ボタン2
ボタンを押しながら消去したい文字や線に触れると、消去されます*。

*:消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

スタンド使用時

POINT

マルチタッチとペン操作に対応した大画面12.5型タッチパネル

指先/ペン操作が可能な10点マルチタッチ対応のタッチパネルを搭載。どの方向からも見やすい広視野角IPS液晶のため、複数人で1つの画面を囲むディスカッションなども快適です。また、手書き文字入力ソフト「mazec(マゼック) for Windows」も標準添付しています。

対応している主な機能 ※詳しくはP46〜49、P62〜63、P65をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / タッチパネル(静電容量方式) / デジタイザーペン(電磁誘導方式) / 内蔵指紋センサ / SSD / 輝度センサ*1 / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×2ポート / USB 2.0 ×1ポート
Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / セキュリティチップ / 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) / Bluetooth® / Webカメラ

選択可能: ワイヤレスWAN(Xi) / Secure Redirector

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1年版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 詳細はP49

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro 64ビット **VK15E/ZU-H**	PC-VK15EZUEH	119,500円	〈2013年10月発表商品〉 インテル® Celeron® プロセッサー 1007U (1.50GHz)	Windows 8.1 Pro 64ビット	デジタイザーペン 12.5型ワイドHD液晶(タッチパネル) Webカメラ 内蔵指紋センサ*
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード) **VK15E/ZU-H**	PC-VK15EZUNH	120,500円	〈2013年10月発表商品〉 インテル® Celeron® プロセッサー 1007U (1.50GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)	デジタイザーペン 12.5型ワイドHD液晶(タッチパネル) Webカメラ 内蔵指紋センサ*
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード) **VK15E/ZU-H**	PC-VK15EZUDH	120,500円	〈2013年10月発表商品〉 インテル® Celeron® プロセッサー 1007U (1.50GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)	デジタイザーペン 12.5型ワイドHD液晶(タッチパネル) Webカメラ 内蔵指紋センサ*

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。
※「内蔵指紋センサ」で認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。

構成オプション(各項目から択一となります)

SSD
- 128GB SSD +47,000円 PC-N-HFZ12H
- Secure Redirector & 64GB SSD ❷ +39,000円 PC-N-HLZ64H
- 64GB SSD +34,000円 PC-N-HFZ64H

合計メモリ
- 8GB (8GB×1)* +57,000円 PC-N-MAZ80H
- 4GB (4GB×1)* +19,000円 PC-N-MAZ40H

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

光学ドライブ
- DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +24,000円 PC-N-C8ZUSH
- DVD-ROM ❶ (黒) USB接続(外付け) +13,000円 PC-N-C8ZUDH
- なし ❶❷

スタンド
- スタンド +5,000円 PC-N-STZNDF
- なし

バッテリパック・プリペイドチケット

将来のバッテリパックの劣化に備えて、予め購入が可能なタイプVZ、UltraLite タイプVC、UltraLite タイプVB用のサービスです。お客様より事前に申請いただいた時期(例えば1年後)に、適合するバッテリパック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら
http://jpn.nec.com/bpc/battery/

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。また、再セットアップ時にはさらにUSBミニキーボードが必要です。

❸:Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。ご利用には別途申込・契約が必要です。

ハイパフォーマンス & 着脱可能なスタミナバッテリ

マルチコアCPUと最大8GBメモリの搭載によって、Office系アプリケーションなども快適に利用できる性能を実現。さらに、最大約8.4時間*のバッテリ駆動が可能なため、外出先での長時間利用にも対応可能です。

*:リチウムイオンバッテリ(M)使用時(バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定しためやす時間です)。

タッチ操作を補助する便利なソフトウェアを添付

Windows 8.1モデルでは、タブレットPCのキーボードレス操作を補完する、便利なソフトウェアを複数添付。「フリック入力補助ツール」はワンタッチでショートカットキー操作が行えます。また、「拡張ディスプレイ操作ツール」では接続した外部ディスプレイの操作をタブレットPCから行うことができます。

フリック入力補助ツール表示画面

フリック入力補助ツール設定画面

筐体両面にWebカメラを配置

筐体前面だけでなく背面にもWebカメラを装備。写真付きのリアルタイムな業務報告や記録なども手軽に行うことができます。

指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証を実現

なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証「内蔵指紋センサ」*を標準搭載。標準添付品セットの「NEC Authentication Agent」を用いて指紋で簡単にログオンできます。

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。

約925gの軽量マグネシウムボディ

マグネシウム合金ボディ&軽量バッテリの採用により、本体質量約925gを実現。操作しやすい画面サイズの確保と快適な持ち運びを両立しています。

※最軽量時の質量です

高速データ通信「Xi」(クロッシィ)対応

NTTドコモの「Xi」(クロッシィ)対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。詳しくは、http://jpn.nec.com/bpc/xi_hp/ をご覧ください。

※XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。
※Xiを利用するには申込・契約が必要です。

docomo LTE Xi

業務利用を考慮した拡張ポート

マウス/テンキーなどの複数機器を自由にレイアウトできるよう左右側面に配置したUSBポート、プロジェクタなどに映像出力が可能なアナログRGBや、有線LANコネクタなど、従来資産の継承に必須な拡張ポートを装備しています。



膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔タイプVZ〈2013年10月発表商品〉〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

[SSD使用可能領域について]
使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 再セットアップ媒体あり:約1GB/媒体なし:約8GB　Windows® 7:約9GB

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリ

- リチウムイオン(M) +7,000円 PC-N-BAZLMF
- リチウムイオン(S)(軽量タイプ) +7,000円 PC-N-BAZLSF

通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(Xi(クロッシィ)) +26,000円 PC-N-NCZ4WH ③
- 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NCZ4BH

キーボード

- ミニキーボード USB接続 +6,000円 PC-N-KBZMKF
- なし ②

マウス

- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDZURH
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDZULH
- なし

アプリケーション

- Office Home and Business 2013 +29,000円 PC-N-APZTTF
- Office Personal 2013 +17,000円 PC-N-APZTRF
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTZ81H + Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +3,000円 PC-N-BCZ86H ②
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTZ81H + 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAZ81H + 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 ②

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTZ64H + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +3,000円 PC-N-BCZ64H ②④
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTZ64H + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +5,000円 PC-N-BCZ8WH ②④
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTZ64H + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAZDGH + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 ②

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTZ32H + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +3,000円 PC-N-BCZ32H ②④
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTZ32H + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +5,000円 PC-N-BCZ8WH ②④
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTZ32H + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAZDGH + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①

*:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。Windows 8.1モデルの再セットアップ媒体ありを除く。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ALG
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HLG
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HLG
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HLG
- モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4CLG
- モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +17,000円 PC-N-EX3CLG
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PLG
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PLG
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PLH
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

主な周辺機器

- バッテリパック(リチウムイオン) 〔PC-VP-BP81〕 約285g 希望小売価格 15,000円(税別)
- バッテリパック(S)(リチウムイオン) 〔PC-VP-BP92〕 約225g(軽量タイプ) 希望小売価格 15,000円(税別)
- スタンド 〔PC-VP-TS10〕 約205g 希望小売価格 8,000円(税別)
- USBミニキーボード3 〔PC-VP-KB26〕 約180g 希望小売価格 9,000円(税別)
- デジタイザーペン 〔PC-VP-TS11〕 約22g 希望小売価格 8,000円(税別)
- USBレーザーマウス2 〔PC-VP-KB27〕 希望小売価格 10,000円(税別)
- ACアダプタ 〔PC-VP-BP74-01〕 約180g* 希望小売価格 10,000円(税別)

*:ウォールマウントプラグ、電源コードの質量を除く。

④:バックアップイメージの書き出しはできません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

幅広い業務で活用できる汎用性を備えた
高速データ通信対応12.1型タブレットPC

タイプ VZ VersaPro

〈2012年3月発表商品〉

約952gの軽量ボディ
手書き入力ソフト標準添付
「Xi」(クロッシィ)対応

希望小売価格: 206,000円(税別)～

スタンド使用時

POINT

高速データ通信「Xi」(クロッシィ)対応

NTTドコモの高速データ通信サービス「Xi」(クロッシィ)対応のワイヤレスWANモジュールを搭載可能。大容量データの送受信なども快適に行えます。

※XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。 ※Xiを利用するには申込・契約が必要です。

docomo LTE Xi

対応している主な機能 ※詳しくはP46～49、P62～63、P65をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー	タッチパネル(抵抗膜方式)	SSD	輝度センサ*1	ECOモード設定ツール	USB 2.0 ×3ポート	Device Protector
ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*2	セキュリティチップ	Mobile Optimizer	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	タッチペン2本添付	

選択可能: ワイヤレスWAN(Xi)、Secure Redirector

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1年版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 詳細はP49

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1					
VK12E/ZC-E	PC-VK12EZCCE	157,000円	(2012年3月発表商品) インテル® Celeron® プロセッサー 857 (1.20GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	12.1型 XGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリ

構成オプション(各項目から択一となります)

SSD

- 64GB SSD +45,000円 PC-N-HFZ64E
- Secure Redirector & 64GB SSD +50,000円 PC-N-HLZ64E ❷
- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFZ12E

合計メモリ

- 4GB (オンボード 2GB+2GB×1)* +10,000円 PC-N-MMZ40E
- 2GB (オンボード2GB) +0円

*:OSが使用可能な領域は約3GBです。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) +24,000円 PC-N-C7ZUSE
- DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) +13,000円 PC-N-C7ZUDE ❶
- なし ❶❷

❶:「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。また、再セットアップ時にはさらにUSBミニキーボードが必要です。

❸:Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する通信サービス規格となります。ご利用には別途申込・契約が必要です。

文字入力もスムーズな大画面12.1型タッチパネル

添付のタッチペンによる手書き入力に加え、指先操作も可能な大画面12.1型タッチパネルを搭載。また、標準添付の手書き文字入力ソフト「mazec（マゼック） for Windows」を利用すれば、ひらがな、漢字などが入り交じった入力でも、自然に文字認識が行えます。

高速データ通信「Xi」（クロッシィ）対応

NTTドコモの高速データ通信「Xi」（クロッシィ）対応ワイヤレスWANモジュールを選択可能。受信時最大100Mbps、送信時最大37.5Mbpsの高速データ通信*で、大容量データの送受信や、外出先からのリアルタイムな在庫確認・見積もり承認なども快適に行えます。
詳しくは、http://jpn.nec.com/bpc/xi_hp/ をご覧ください。

*:北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の一部に限ります。通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式になる提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiを利用するには、申込・契約が必要となります。

多彩な業務に対応できる高度なパフォーマンス

マルチコアCPUのインテル® Celeron® プロセッサー採用と最大4GBメモリ搭載により、タブレットPCとして高速な処理性能を実現。Office系アプリケーション等を利用する業務や、約7.6時間*のバッテリ駆動による外出先でのプレゼンテーション業務まで幅広い用途に対応できます。

*:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したためやす時間です。

バッテリパック・プリペイドチケット

将来のバッテリパックの劣化に備えて、予め購入が可能なタイプVZ、UltraLite タイプVC、UltraLite タイプVB用のサービスです。お客様より事前に申請いただいた時期（例えば1年後）に、適合するバッテリパック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら http://jpn.nec.com/bpc/battery/

安心のセキュリティ対策

ウイルス対策はもちろん、各デバイスの利用制限やセキュリティチップ等のセキュリティ機能を搭載。タブレットPCのより安全なビジネス活用を支援します。

省電力LED液晶ディスプレイ

ディスプレイには省電力LED液晶を採用しています。

SSD

軽くて衝撃に強く高速なSSDを標準搭載。HDDと比べてPCの起動時間が短縮されます。

ビジネスを考慮した拡張ポート

使いやすいように左右に配置した3つのUSBポート。マウス/テンキーやUSBメモリなど複数機器の利用時でもスペースに応じて自由にレイアウトできます。その他にも、自席のディスプレイやプロジェクタなどへの映像出力が可能な外部ディスプレイ用コネクタなど、ビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



時間のかかるOSアップデート作業の代行も

最新のWindowsアップデートモジュールをはじめとしたPC利用開始時の安全性確保に必要となる作業の代行も承ります。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔タイプVZ〈2012年3月発表商品〉〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【SSD使用可能領域について】
使用可能なSSD領域は約5GBのバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

スタンド
- スタンド +7,000円 PC-N-STZNDE
- なし

通信機能
- 無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n） +3,000円 PC-N-NWZ4LE
- 無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）＆ワイヤレスWAN（Xi（クロッシィ）） +42,000円 PC-N-NWZLTE ③

キーボード
- ミニキーボード USB接続 +8,000円 PC-N-KBZMKE
- なし ②

マウス
- USBレーザーマウス（シルバー） +4,000円 PC-N-PDDUR9
- なし

再セットアップ用媒体
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KAZ3LE ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCZW7E ①②
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KAZ3LE ＋ 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAA7SE ＋ 再セットアップ用媒体 なし ①

*：添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。

サービス&サポート
- 引取標準保証拡張G5［5年間引取修理専用］ +28,000円 PC-N-EX5AKB
- 標準保証拡張G5［5年間翌営業日出張修理］ +30,000円 PC-N-EX5HKB
- 標準保証拡張G5［4年間翌営業日出張修理］ +20,000円 PC-N-EX4HKB
- 標準保証拡張G5［3年間翌営業日出張修理］ +13,000円 PC-N-EX3HKB
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5［4年間引取修理専用］ +24,000円 PC-N-EX4CKB
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5［3年間引取修理専用］ +17,000円 PC-N-EX3CKB
- 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-N-EX1HKB
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

主な周辺機器

- バッテリパック（リチウムイオン）〔PC-VP-BP81〕 約285g 希望小売価格 15,000円（税別）
- スタンド〔PC-VP-TS09〕 約210g 希望小売価格 8,000円（税別）
- USBミニキーボード2〔PC-VP-KB23〕 約180g 希望小売価格 9,000円（税別）
- 109日本語USBキーボード4〔PC-VP-KB21〕 約1.1kg 希望小売価格 16,000円（税別）
- USBレーザーマウス〔PC-VP-KB14〕 希望小売価格 10,000円（税別）
- 光センサーUSBマウス（ショートケーブル）〔PC-VP-KB18〕 希望小売価格 8,000円（税別）
- ACアダプタ〔PC-VP-BP74〕 約180g* 希望小売価格 9,500円（税別）

*：電源コードの質量を除く。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

操作しやすいアイソレーションキーボード搭載の 13.3型大画面と軽さを両立したモバイルノートPC

ウルトラライト UltraLite タイプ VC VersaPro

最軽量時約1.24kgの軽量ボディ
バッテリ駆動最大約15.1時間◆
アイソレーションキーボード

希望小売価格: 248,000円(税別)～
写真は内蔵指紋センサ選択モデル

◆:Windows® 7でリチウムイオンバッテリ(L)使用時の最軽量構成時(バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したためやす時間です)。

海外向けに
グローバルモデルもご用意
(英語版OS搭載モデル)

intel inside CORE i5 / WiDi / 防滴構造 / ECOモード / eco NEC

POINT

操作性に優れた アイソレーションキーボード

ゆとりあるキーピッチで、快適な入力をサポートするアイソレーションキーボードを標準搭載。タイプミスが起きにくい上、ゴミやホコリがたまっても簡単に掃除できます。さらに飲み物をこぼしても水滴の内部浸入を遅らせ、安全にシャットダウンできる時間を確保できる防滴構造になっています。

※PC内部への防水を保証するものではありません。水をこぼした場合は、点検と修理(有償)が必要となります。

対応している主な機能 ※詳しくはP46～49、P62～63、P66をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / 耐150kgクラス頑強ボディ / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×3ポート / HDMIポート / SDメモリーカードスロット / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*1 / セキュリティチップ

選択可能

SSD / 内蔵指紋センサ / Secure Redirector / Bluetooth® / Intel® WiDi / 無線LAN(Draft IEEE802.11ac) / 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) / ワイヤレスWAN(Xi) / Webカメラ*2

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP38をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro 64ビット					
VK26M/C-H	PC-VK26MCZEH	160,000円	(2013年10月発表商品) インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー (2.60GHz)	Windows 8.1 Pro 64ビット	アイソレーションキーボード / ACアダプタ
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)					
VK26M/C-H	PC-VK26MCZNH	161,000円	(2013年10月発表商品) インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー (2.60GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)	アイソレーションキーボード / ACアダプタ
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)					
VK26M/C-H	PC-VK26MCZDH	161,000円	(2013年10月発表商品) インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー (2.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)	アイソレーションキーボード / ACアダプタ

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 13.3型ワイド HD+ 液晶 +40,000円 PC-N-LNC3PH
- 13.3型ワイド HD+ 液晶 (Webカメラ付き) +40,000円 PC-N-LCC3PH ❺ + Webカメラ +3,000円 PC-N-NCCCMH

HDD/SSD

- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFC12H
- Secure Redirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLC12H ❷
- Secure Redirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLC32H ❷
- 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEC32H
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSC50H
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSC32H

合計メモリ

- 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDC16H
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDC80H ❹
- 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAC40H ❹
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAC20H ❹

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) +14,000円 PC-N-C8CDSH
- DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +24,000円 PC-N-C8CUSH
- DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) +13,000円 PC-N-C8CUDH ❶
- なし ❶❷

バッテリ

- リチウムイオン(M)&リチウムイオン(L) +22,000円 PC-N-BACL4H
- リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BACL3H
- リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BACL1H

バッテリパック・プリペイドチケット

将来のバッテリパックの劣化に備えて、予め購入が可能なタイプVZ、UltraLite タイプVC、UltraLite タイプVB用のサービスです。お客様より事前に申請いただいた時期(例えば1年後)に、適合するバッテリパック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら http://jpn.nec.com/bpc/battery/

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。ご利用には別途申込・契約が必要です。

第4世代インテル® Core™ i5プロセッサー搭載

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した最新CPU 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載しています。

13.3型液晶を採用しながら、約1.24kg*1の軽量ボディを実現

HDDとDVDスーパーマルチドライブを搭載した構成でも約1.36kgの軽量ボディは、ビジネス活動でその機動性を発揮します。また、コンパクトな筐体*2は、一般的な事務机の引き出しに立てて収納可能です。

*1:最軽量時の質量です。
*2:筐体サイズ 幅316mm×奥行き229mm×高さ29.8mm。

「Xi(クロッシィ)」をはじめ、多彩なワイヤレス通信に対応

無線LANでは、従来規格のIEEE802.11a/b/g/nと最新規格Draft IEEE 802.11acに対応可能。さらにNTTドコモの「Xi(クロッシィ)」も選択可能です。また、無線LAN選択時には、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるIntel® WiDiにも対応します。

※XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。
※Xiを利用するには申込・契約が必要です。
※お客様にて対応機器をご用意ください。
ご利用の際には本カタログP73「無線LAN仕様一覧」注釈*5をご参照ください。

内蔵指紋センサを選択可能

なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証ができる「内蔵指紋センサ」を選択可能です。

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1年版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP49

重要データの安全な持ち出しを可能にする「セカンドブック」試用版を標準添付

個人データや顧客リストなどを社外へ持ち出す際、パスワードロックや自動削除といった高度なセキュリティを施し、データ漏えいリスクを低減するアプリケーション「セカンドブック」の6か月無償提供版を標準添付しています。

※SecureRedirector利用時は使用できません。

頑強設計

満員電車の圧迫を想定した150kgfの面加圧試験*1や、机の高さ76cmからの落下によるHDD破損テスト*2など、数々の品質管理試験をクリアした頑強設計を採用しています。

*1:面加圧試験は天面から1470N(150kgf)の圧力をかけて実施。点加圧試験は半径15mm円に245N(25kgf)の圧力をかけて天面、パームレスト、キーボードに対して実施。これらの試験は無破損・無故障を保証するものではありません。
*2:HDDの無破損・無故障を保証するものではありません。

ビジネスを考慮した拡張ポート

3つのUSB 3.0ポートをはじめ、鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートや手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットなど充実のインターフェイスを装備しています。



*:FAXモデム選択時。

納入後すぐに使えるようPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔UltraLite タイプVC〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 再セットアップ媒体あり:約1GB/媒体なし:約9GB　Windows® 7:約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

モデル/LAN

- LAN +1,000円 PC-N-NWCLNH ＋ FAXモデム +3,000円 PC-N-NWCMDH
- LAN +1,000円 PC-N-NWCLNH ＋ FAXモデムなし

通信機能

Webカメラなし

- 無線LAN (Draft IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) ③ +47,000円 PC-N-NWC2WH
- 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) ③ +44,000円 PC-N-NWC4WH
- 無線LAN (Draft IEEE802.11ac) & Bluetooth® +8,000円 PC-N-NWC2BH
- 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +5,000円 PC-N-NWC4BH
- なし

Webカメラ付き ⑤

- 無線LAN (Draft IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) ③ +47,000円 PC-N-NCC2WH
- 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) ③ +44,000円 PC-N-NCC4WH
- 無線LAN (Draft IEEE802.11ac) & Bluetooth® +8,000円 PC-N-NCC2BH
- 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +5,000円 PC-N-NCC4BH
- なし

マウス

- USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURH
- USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULH
- なし

セキュリティ機能

- 内蔵指紋センサ* ② +6,000円 PC-N-FVCBEH
  *:SecureFinger(別売)の利用はできません。
  ※「内蔵指紋センサ」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。
- なし

アプリケーション

- Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APCTPH
- Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APCTTH
- Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APCTRH
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC81H ＋ Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +4,000円 PC-N-BCC86H
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC81H ＋ 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAC81H ＋ 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ②
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC64H ＋ Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② ⑥ +4,000円 PC-N-BCC64H
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC64H ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② ⑥ +6,000円 PC-N-BCC8WH
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC64H ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KACDGH ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ②
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC32H ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ② ⑥ +4,000円 PC-N-BCC32H
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC32H ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② ⑥ +6,000円 PC-N-BCC8WH
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC32H ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KACDGH ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①

*:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。
※選択フレームモデルのOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。Windows 8.1モデルの再セットアップ媒体ありを除く。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANH
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNH
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNH
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNH
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4CNH
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +17,000円 PC-N-EX3CNH
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNH
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNH
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNH
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

別売バッテリパックおよびACアダプタ

- バッテリパック(M)(リチウムイオン)〔PC-VP-BP96〕約194g　希望小売価格 15,000円(税別)
- バッテリパック(L)(リチウムイオン)〔PC-VP-BP97〕約327g　希望小売価格 21,000円(税別)
- ACアダプタ〔PC-VP-BP103〕約240g*　希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

④:ユーザがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。
⑤:ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。
⑥:バックアップイメージの書き出しはできません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

アクティブなビジネスシーンが求める性能を
バランスよく備えた12.1型モバイルノートPC

ウルトラライト
UltraLite タイプ VB
VersaPro

バッテリ駆動最大約12.6時間◆
スクラッチリペア

希望小売価格: 207,000円(税別)～
写真は内蔵指紋センサ、DVDスーパーマルチドライブ(内蔵)選択モデル

防滴構造　ECOモード　eco NEC

◆:リチウムイオンバッテリ(L)使用時の最軽量構成時
(バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定しためやす時間です)。

POINT
表面の傷を修復する スクラッチリペア

天板表面には、細かな傷を自然と復元するスクラッチリペアを採用。鞄に入れて持ち歩く際などにつきやすい擦り傷を、時間経過とともに回復でき、表面の美しさを長く保つことができます。

※スクラッチリペア層が剥がれるような深いキズや層自体が切断された場合には回復しません。

対応している主な機能
※詳しくはP46～49、P62～63、P66をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / スクラッチリペア / 耐150kgクラス頑強ボディ / ECOモード設定ツール / 輝度センサ*1 / USB 3.0 ×1ポート / USB 2.0 ×2ポート / HDMIポート / SDメモリーカードスロット / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / セキュリティチップ / 薄型ACアダプタ

選択可能: SSD / 内蔵指紋センサ / Secure Redirector / 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) / Webカメラ*3

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。　*2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。　*3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP38をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル
※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
Windows 8 Pro 64ビット				
VK15E/B-G	PC-VK15EBZEG	129,000円	(2013年5月発表商品) インテル® Celeron® プロセッサー 1007U (1.50GHz)	Windows 8 Pro 64ビット
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)				
VK15E/B-G	PC-VK15EBZNG	130,000円	(2013年5月発表商品) インテル® Celeron® プロセッサー 1007U (1.50GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)				
VK15E/B-G	PC-VK15EBZDG	130,000円	(2013年5月発表商品) インテル® Celeron® プロセッサー 1007U (1.50GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ
- 12.1型ワイド WXGA液晶 +30,000円 PC-N-LNB2WG
- ❺ 12.1型ワイド WXGA液晶(Webカメラ付き) +33,000円 PC-N-LCB2WG

HDD/SSD
- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFB12G
- ❷ Secure Redirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLB18G
- ❷ Secure Redirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLB38G
- 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEB32G
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSB50G
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSB32G

合計メモリ
- 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDB16G
- ❹ 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDB80G
- ❹ 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAB40G
- ❹ 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAB20G

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

光学ドライブ
- DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) +14,000円 PC-N-C8BDSG
- DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +24,000円 PC-N-C8BUSG
- ❶ DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) +13,000円 PC-N-C8BUDG
- なし ❶❷

バッテリパック・プリペイドチケット

将来のバッテリパックの劣化に備えて、予め購入が可能なタイプVZ、UltraLite タイプVC、UltraLite タイプVB用のサービスです。お客様より事前に申請いただいた時期(例えば1年後)に、適合するバッテリパック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら
http://jpn.nec.com/bpc/battery/

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。ご利用には別途申込・契約が必要です。

長時間バッテリ駆動&急速充電

ビジネスモバイルとして十分な最大約12.6時間のバッテリ駆動を実現*。さらに、Lバッテリで電源ON時でも約3.8時間の急速バッテリ充電が可能なため、急な外出時にもサッと充電しすぐに持ち出せます。

*:リチウムイオンバッテリ(L)使用時の最軽量構成時(バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したためやす時間です)。

電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector、またはNEC Authentication Agentで指紋認証利用時は使用できません。

マウスなしでも快適に操作可能なNXパッド

カーソル操作もマウスなしでスムーズに行えるボタン一体型のNXパッドを搭載。触れたままスライドさせることで水平、垂直方向にスクロールするなどのジェスチャー機能にも対応しています。

※使用するソフトウェアによっては動作が異なったり、使用できないことがあります。

クリックボタン一体型NXパッド

内蔵指紋センサを選択可能

なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証ができる「内蔵指紋センサ」を選択可能です。

内蔵指紋センサ

頑強設計

満員電車の圧迫を想定した150kgfの面加圧試験*1や、机の高さ76cmからの落下によるHDD破損テスト*2など、数々の品質管理試験をクリアした頑強設計を採用しています。

*1:面加圧試験は天面から1470N(150kgf)の圧力をかけて実施。点加圧試験は半径15mm円に245N(25kgf)の圧力をかけて天面、パームレスト、キーボードに対して実施。これらの試験は無破損・無故障を保証するものではありません。
*2:HDDの無破損・無故障を保証するものではありません。

防滴構造を採用

防滴構造

キーボード下の防水シートにより、水滴がPC内部に入り込むことを遅らせ、安全にシステムをシャットダウンする時間を確保できます。

※PC内部への防水を保証するものではありません。水をこぼした場合は、点検と修理(有償)が必要となります。

ユーザビリティを考慮したインターフェイス

使いやすいようにUSBポートを左右に、メモリーカードスロットを前面に配置。



ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1年版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP49

納入後すぐに使えるようPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔UltraLite タイプVB〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8:約9GB　Windows® 7:約8GB

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリ

- リチウムイオン(M)&リチウムイオン(L) +22,000円 PC-N-BABL4F
- リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BABL3F
- リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BABL1F

通信機能

Webカメラなし
- 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)&FAXモデム +4,000円 PC-N-NWBCNG
- FAXモデム +1,000円 PC-N-NLBCNG

Webカメラ付き ❺
- 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)&FAXモデム +4,000円 PC-N-NWBCCG
- FAXモデム +1,000円 PC-N-NLBCCG

マウス

- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF
- なし

セキュリティ機能

- 内蔵指紋センサ* ❷ +6,000円 PC-N-FVBBEG

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。
※「内蔵指紋センサ」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。

- なし

アプリケーション

- Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG
- Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG
- Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB8SG + Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB86G ❷
- + 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD8SG + 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB64G
  - + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB64G ❷ ❻
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCB8WG ❷ ❻
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- + ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSG + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB32G
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB32G ❷ ❻
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCB8WG ❷ ❻
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- + ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSG + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKG
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKG
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKG
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKG
- モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4CKG
- モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +17,000円 PC-N-EX3CKG
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKG
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKG
- 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PKG
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

別売バッテリパックおよびACアダプタ

- バッテリパック(M)(リチウムイオン)〔PC-VP-BP90〕約190g　希望小売価格 15,000円(税別)
- バッテリパック(L)(リチウムイオン)〔PC-VP-BP91〕約330g　希望小売価格 21,000円(税別)
- ACアダプタ〔PC-VP-BP87-01〕約260g*　希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

❹:ユーザがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。

❺:ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

❻:バックアップイメージの書き出しはできません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

カード認証機能やフルHD液晶を搭載可能な ハイパフォーマンスノートPC

タイプ VD VersaPro

無線LAN(Draft IEEE802.11ac)選択可能
ゼロワットACアダプタ搭載

希望小売価格: 175,500円(税別)～
写真はテンキー付きキーボード、NFCポート選択モデル

intel inside CORE i7 / intel inside CORE i5 / vPro / WiDi / 防滴構造 / ECOボタン / ゼロワット / eco NEC

POINT

"カードをかざすだけ"の手軽な個人認証が可能

FeliCaカードを用いて個人認証が行えるNFCポートを選択可能。認証作業はカードをポートにかざすだけのため、業務効率を妨げることなくセキュアなPC利用を実現できます。

対応している主な機能 ※詳しくはP46～49、P62～63、P67をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / インテル® Core™ vPro™ プロセッサー*1 / ゼロワット ACアダプタ / ECOボタン / USB 3.0 ×5ポート / HDMIポート / SDメモリーカードスロット / シリアルポート / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / セキュリティチップ

選択可能

テンキー付きキーボード / SSD / Secure Redirector / NFCポート / Intel® WiDi / 無線LAN (Draft IEEE802.11ac) / 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) / Bluetooth®

*1:VK29H/D-H、VK26M/D-Hで無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac(Draft))選択時にインテル® vPro™ テクノロジー対応です。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP38をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro 64ビット					
VK29H/D-H	PC-VK29HDZEH	176,500円	(2013年10月発表商品) インテル® Core™ i7-4600M プロセッサー (2.90GHz)	Windows 8.1 Pro 64ビット	ゼロワット ACアダプタ / SDカードスロット
VK26M/D-H	PC-VK26MDZEH	110,500円	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー (2.60GHz)		
VK24L/D-H	PC-VK24LDZEH	96,500円	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー (2.40GHz)*		
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)					
VK29H/D-H	PC-VK29HDZNH	177,500円	(2013年10月発表商品) インテル® Core™ i7-4600M プロセッサー (2.90GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)	ゼロワット ACアダプタ / SDカードスロット
VK26M/D-H	PC-VK26MDZNH	111,500円	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー (2.60GHz)		
VK24L/D-H	PC-VK24LDZNH	97,500円	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー (2.40GHz)*		
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)					
VK29H/D-H	PC-VK29HDZDH	177,500円	(2013年10月発表商品) インテル® Core™ i7-4600M プロセッサー (2.90GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)	ゼロワット ACアダプタ / SDカードスロット
VK26M/D-H	PC-VK26MDZDH	111,500円	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー (2.60GHz)		
VK24L/D-H	PC-VK24LDZDH	97,500円	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー (2.40GHz)*		

vPro* *:VK29H/D-H、VK26M/D-Hで無線LAN選択時に対応。

*:インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FH
- 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HH
- 15.6型ワイド フルHD液晶 (Webカメラ付き) +45,000円 PC-N-LCD5FH ❹
- 15.6型ワイド HD液晶 (Webカメラ付き) +35,000円 PC-N-LCD5HH ❹

HDD/SSD

- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFD12H
- Secure Redirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLD12H ❷
- Secure Redirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLD32H ❷
- 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HED32H
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSD50H
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSD32H

合計メモリ

- 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDD16H
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDD80H
- 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAD40H
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20H

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSH
- DVD-ROM +2,500円 PC-N-C8DDVH ❶
- なし ❶❷

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサーを選択可能

最新CPU第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサーおよび第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能。さらに、セキュリティや保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*しています。

*：VK29H/D-H、VK26M/D-Hで無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac（Deaft））選択時に対応となります。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/ja_JP/itcenter/products/core/core_vpro/index.htm をご覧ください。

電源ONからの高速起動

Windows 8.1では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector利用時は使用できません。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

5つのUSB 3.0ポートをはじめ、シリアルポートやHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。



別売バッテリパックおよびACアダプタ

- バッテリパック（M）（リチウムイオン）〔PC-VP-WP135〕約185g　希望小売価格 14,000円（税別）
- バッテリパック（L）（リチウムイオン）〔PC-VP-WP134〕約320g　希望小売価格 20,000円（税別）
- ゼロワットACアダプタ〔PC-VP-WP129〕約350g*　希望小売価格 12,000円（税別）

*：電源コードの質量を除く。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。

*:工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。

離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能*。利用者の不在を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

*:添付の専用アプリケーション（CyberLink YouCam 5 BE）を利用した場合。

最新の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nはもちろん、より高速な通信を実現する最新規格Draft　IEEE802.11acにも対応可能。また、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるIntel® WiDiも利用可能です。

※お客様にて対応機器をご用意ください。ご利用の際には本カタログP73「無線LAN仕様一覧」注釈*5をご参照ください。

防滴構造を採用

キーボード底面の防水シートにより、水滴がPC内部に入り込むことを遅らせ、排水用の穴から本体の裏に水滴を排出。安全にシステムをシャットダウンする時間を確保できます。　※PC内部への防水を保証するものではありません。水をこぼした場合は、点検と修理（有償）が必要となります。

フルHD液晶を選択可能

高解像度のフルHD液晶ディスプレイを選択可能。HD液晶などに比べ、より多くの情報を表示でき効率的な作業が行えます。

社用PCの直感的な識別が可能に

PCにお客様指定のマークを印刷することで、不正PCの持ち込み防止や盗難時の転売抑止などに貢献するサービスもご用意。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔タイプVD〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 再セットアップ媒体あり:約1GB／媒体なし:約9GB　Windows® 7:約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリ

- リチウムイオン（L）　+11,200円　PC-N-BAXL3G
- リチウムイオン（M）　+8,000円　PC-N-BAXL1G

通信機能

NFCポート選択時

- 無線LAN（Draft IEEE802.11ac）＆Bluetooth®　+14,000円　PC-N-NWD2FH
- 無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）＆Bluetooth®　+11,000円　PC-N-NWD4FH
- なし

NFCポート選択なし

- 無線LAN（Draft IEEE802.11ac）＆Bluetooth®　+14,000円　PC-N-NWD2BH
- 無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）＆Bluetooth®　+11,000円　PC-N-NWD4BH
- なし

キーボード/セキュリティ機能

- キーボード（タイプA）　+3,000円　PC-N-KBDANH
- テンキー付きキーボード　+6,000円　PC-N-KBDTNH
- ❷ テンキー付きキーボード　+6,000円　PC-N-KBDTFH
- ＋
- NFCポート*（FeliCa）　+5,000円　PC-N-NWDFEH

*:テンキー付きキーボードと同時選択する必要があります。

※「NFCポート」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。

マウス

- USBレーザーマウス（シルバー）　+4,000円　PC-N-PDDURF
- USB光センサーマウス（ブラック）　+3,000円　PC-N-PDAULF
- なし

アプリケーション

- Office Professional 2013　+68,000円　PC-N-APATPG
- Office Home and Business 2013　+39,000円　PC-N-APATTG
- Office Personal 2013　+22,000円　PC-N-APATRG
- なし

キーボードのご紹介

- NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
- スマートセレクションでは、キーボード（タイプA）を搭載しています。
- フリーセレクションにてテンキー付きキーボードをご用意しました。

キーボード（タイプA）87キー配列

- 87キー配列のキーボード（タイプA）では、「Enter」キーを一番右端に配しました。
- 「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てています。



テンキー付きキーボード キー配列



※テンキー付きキーボードは、アイソレーションキーボードです。

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTD81H ＋ Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体　+4,000円　PC-N-BCD86H ❷
- ＋ 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-N-KAD81H ＋ 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）のみ選択可能
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❷

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTD64H
  - ＋ Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体　+4,000円　PC-N-BCD64H ❷ ❸
  - ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体　+6,000円　PC-N-BCD8WH ❷ ❸
  - ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ＋ ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-N-KADDGH ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro からのダウングレード）のみ選択可能 ❷
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTD32H
  - ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体　+4,000円　PC-N-BCD32H ❷ ❸
  - ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体　+6,000円　PC-N-BCD8WH ❷ ❸
  - ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ＋ ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-N-KADDGH ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。Windows 8.1モデルの再セットアップ媒体ありを除く。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］　+28,000円　PC-N-EX5AKG
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］　+30,000円　PC-N-EX5HKG
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］　+20,000円　PC-N-EX4HKG
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］　+13,000円　PC-N-EX3HKG
- 動産総合保険付標準保証拡張G6［4年間引取修理専用］　+19,000円　PC-N-EX4DKG
- 動産総合保険付標準保証拡張G6［3年間引取修理専用］　+12,000円　PC-N-EX3DKG
- 5年パーツ保証拡張G6　+10,000円　PC-N-EX5PKG
- 4年パーツ保証拡張G6　+6,000円　PC-N-EX4PKG
- 3年パーツ保証拡張G6　+3,000円　PC-N-EX3PKH
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❹：ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載可能。
操作性を重視したHD+液晶対応スタンダードノートPC

タイプ VX VersaPro
〈2013年10月発表商品〉

無線LAN(Draft IEEE802.11ac)選択可能
Webカメラ選択可能
薄さ約34.9mm

希望小売価格: 146,500円(税別)〜
写真はテンキー付きキーボード選択モデル

POINT
最新CPUを選択可能
高度な処理性能と省電力性能を両立した第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサーおよび第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを選択可能です。

intel inside CORE i5 / intel inside CORE i3

intel inside CORE i5 / intel inside CORE i3 / WiDi / 防滴構造 / ECOボタン / ゼロワット / eco NEC

対応している主な機能 ※詳しくはP46〜49、P62〜63、P68をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / ECOボタン / USB 3.0 ×4ポート / USB 2.0 ×1ポート / HDMIポート / SDメモリーカードスロット / シリアルポート / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*1

選択可能

テンキー付きキーボード / ゼロワット ACアダプタ / SSD / Secure Redirector / セキュリティチップ / Intel® WiDi*2 / 無線LAN (Draft IEEE802.11ac) / 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) / Bluetooth*3 / Webカメラ*4

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:無線LANの選択により利用可能です。(VK19E/X-Hでは利用できません) *3:VK19E/X-Hでは選択できません。 *4:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP40をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル
※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro 64ビット			(2013年10月発表商品)		
VK26M/X-H	PC-VK26MXZEH	95,500円	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー (2.60GHz)	Windows 8.1 Pro 64ビット	SDメモリーカードスロット
VK25T/X-H	PC-VK25TXZEH	91,500円	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー (2.50GHz)*		
VK24L/X-H	PC-VK24LXZEH	87,500円	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー (2.40GHz)*		
VK19E/X-H	PC-VK19EXZEH	65,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M (1.90GHz)		
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)			(2013年10月発表商品)		
VK26M/X-H	PC-VK26MXZNH	96,500円	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー (2.60GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)	SDメモリーカードスロット
VK25T/X-H	PC-VK25TXZNH	92,500円	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー (2.50GHz)*		
VK24L/X-H	PC-VK24LXZNH	88,500円	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー (2.40GHz)*		
VK19E/X-H	PC-VK19EXZNH	66,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M (1.90GHz)		
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)			(2013年10月発表商品)		
VK26M/X-H	PC-VK26MXZDH	96,500円	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー (2.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)	SDメモリーカードスロット
VK25T/X-H	PC-VK25TXZDH	92,500円	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー (2.50GHz)*		
VK24L/X-H	PC-VK24LXZDH	88,500円	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー (2.40GHz)*		
VK19E/X-H	PC-VK19EXZDH	66,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M (1.90GHz)		

*:インテル® Core™ i5-4200M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4000M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

VK26M/X-H、VK25T/X-H、VK24L/X-H のみ選択可能
- 15.6型ワイド HD+液晶 +36,000円 PC-N-LNX5PH
- 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HH
- 15.6型ワイド HD+液晶 (Webカメラ付き) +41,000円 PC-N-LCX5PH ④
- 15.6型ワイド HD液晶 (Webカメラ付き) +35,000円 PC-N-LCX5HH ④

VK19E/X-H のみ選択可能
- 15.6型ワイド HD+液晶 +36,000円 PC-N-LNY5PH
- 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LNY5HH
- 15.6型ワイド HD+液晶 (Webカメラ付き) +41,000円 PC-N-LCY5PH ④
- 15.6型ワイド HD液晶 (Webカメラ付き) +35,000円 PC-N-LCY5HH ④

HDD/SSD

VK26M/X-H、VK25T/X-H、VK24L/X-Hのみ選択可能
- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12H
- SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLX12H ②
- SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLX32H ②
- 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEX32H
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSX50H
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSX32H

VK19E/X-Hのみ選択可能
- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFY12H
- SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLY12H ②
- SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLY32H ②
- 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEY32H
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSY50H
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSY32H

合計メモリ

VK26M/X-H、VK25T/X-H、VK24L/X-H のみ選択可能
- 16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16H
- 8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDX80H
- 4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAX40H
- 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20H

VK19E/X-H のみ選択可能
- 16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDY16H
- 8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDY80H
- 4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAY40H
- 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAY20H

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

光学ドライブ

VK26M/X-H、VK25T/X-H、VK24L/X-H のみ選択可能
- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSH
- DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDVH
- なし ①②

VK19E/X-H のみ選択可能
- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8YDSH
- DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8YDVH
- なし ①②

バッテリ
- リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BAXL3G
- リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAXL1G

①:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③:バックアップイメージの書き出しはできません。

4列テンキー付キーボードを搭載可能

デスクトップPCのような感覚で数値入力が可能な4列テンキー付キーボードを搭載可能。表計算など数字入力が多い作業も快適です。

キーボード(タイプA)

4列テンキー付きキーボード

離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能*。利用者の不在を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

*:添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

防滴構造を採用

キーボード底面の防水シートにより、水滴がPC内部に入り込むことを遅らせ、排水用の穴から本体の裏に水滴を排出。安全にシステムをシャットダウンする時間を確保できます。

※PC内部への防水を保証するものではありません。水をこぼした場合は、点検と修理(有償)が必要となります。



別売バッテリパックおよびACアダプタ

- バッテリパック(M)(リチウムイオン)〔PC-VP-WP135〕約185g　希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリパック(L)(リチウムイオン)〔PC-VP-WP134〕約320g　希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ〔PC-VP-WP129〕約350g*　希望小売価格 12,000円(税別)
- ACアダプタ〔PC-VP-WP123〕約230g*　希望小売価格 10,000円(税別)　*:電源コードの質量を除く。

最新の無線LAN規格に対応

WiDi

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nはもちろん、より高速な通信を実現する最新規格Draft IEEE802.11acにも対応可能。また、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるIntel® WiDi*も利用可能です。

*:VK19E/X-Hを除く。
※お客様にて対応機器をご用意ください。ご利用の際には本カタログP73「無線LAN仕様一覧」注釈*5をご参照ください。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」を選択可能

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。

ゼロワット

*:工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

4つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔タイプVX〈2013年10月発表商品〉〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 再セットアップ媒体あり:約1GB/媒体なし:約9GB　Windows® 7:約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

ACアダプタ
- ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDG
- ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDG

通信機能
- VK26M/X-H、VK25T/X-H、VK24L/X-Hのみ選択可能
  - 無線LAN(Draft IEEE802.11ac) & Bluetooth® +14,000円 PC-N-NWD2BH
  - 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BH
  - なし
- VK19E/X-Hのみ選択可能
  - 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWX4NH
  - なし

キーボード
- VK26M/X-H、VK25T/X-H、VK24L/X-Hのみ選択可能
  - キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBXANH
  - テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBXTKH
- VK19E/X-Hのみ選択可能
  - キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBYANH
  - テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBYTKH

*:テンキー付きキーボードのキー配列はP27をご覧ください。

マウス
- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF
- なし

セキュリティ機能
- VK26M/X-H、VK25T/X-H、VK24L/X-Hのみ選択可能
  - セキュリティチップ ❷ +1,000円 PC-N-SRXTPH
  - なし
- VK19E/X-Hのみ選択可能
  - セキュリティチップ ❷ +1,000円 PC-N-SRYTPH
  - なし

アプリケーション
- Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG
- Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG
- Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

VK26M/X-H、VK25T/X-H、VK24L/X-Hのみ選択可能

Windows 8.1 Pro 64ビットのみ選択可能
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD81H + Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❷ +4,000円 PC-N-BCX86H
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD81H + 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD81H + 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64H + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❷❸ +4,000円 PC-N-BCX64H
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64H + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❷❸ +6,000円 PC-N-BCX8WH
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64H + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGH + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32H + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ❷❸ +4,000円 PC-N-BCX32H
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32H + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❷❸ +6,000円 PC-N-BCX8WH
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32H + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGH + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

VK19E/X-Hのみ選択可能

Windows 8.1 Pro 64ビットのみ選択可能
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD81H + Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❷ +4,000円 PC-N-BCA86H
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD81H + 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD81H + 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64H + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❷❸ +4,000円 PC-N-BCA64H
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64H + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❷❸ +6,000円 PC-N-BCA8WH
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64H + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGH + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32H + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ❷❸ +4,000円 PC-N-BCA32H
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32H + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❷❸ +6,000円 PC-N-BCA8WH
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32H + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGH + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。Windows 8.1モデルの再セットアップ媒体ありを除く。

サービス&サポート
- 引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKG
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKG
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKG
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKG
- 動産総合保険付標準保証拡張G6[4年間引取修理専用] +19,000円 PC-N-EX4DKG
- 動産総合保険付標準保証拡張G6[3年間引取修理専用] +12,000円 PC-N-EX3DKG
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKG
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKG
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKH
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❹:ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

テンキー付きキーボードや豊富な拡張ポートなど幅広い業務に対応できる機能性を提供。

タイプVX VersaPro

〈2013年5月発表商品〉

Webカメラ選択可能
薄さ約34.9mm

希望小売価格: 146,500円(税別)〜
写真はテンキー付きキーボード選択モデル

POINT

4列テンキー付キーボードを搭載可能

デスクトップPCのような感覚で数値入力が可能な4列テンキー付キーボードを搭載可能。表計算など数字入力が多い作業も快適です。

キーボード(タイプA)

4列テンキー付きキーボード

対応している主な機能 ※詳しくはP46〜49、P62〜63、P68をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / ECOボタン / USB 3.0 ×4ポート / USB 2.0 ×1ポート / HDMIポート / シリアルポート / SDメモリーカードスロット / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*1

選択可能

テンキー付きキーボード / ゼロワットACアダプタ / SSD / Secure Redirector / セキュリティチップ / 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) / Webカメラ*2

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP40をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8 Pro 64ビット					
VK27M/X-G	PC-VK27MXZEG	95,500円	(2013年5月発表商品) インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー (2.70GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	SDメモリーカードスロット
VK18E/X-G	PC-VK18EXZEG	65,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 1000M (1.80GHz)		
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)					
VK27M/X-G	PC-VK27MXZNG	96,500円	(2013年5月発表商品) インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	SDメモリーカードスロット
VK18E/X-G	PC-VK18EXZNG	66,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 1000M (1.80GHz)		
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)					
VK27M/X-G	PC-VK27MXZDG	96,500円	(2013年5月発表商品) インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)	SDメモリーカードスロット
VK18E/X-G	PC-VK18EXZDG	66,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 1000M (1.80GHz)		

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 15.6型ワイドHD+液晶 +36,000円 PC-N-LNX5PG
- 15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HG
- 15.6型ワイドHD+液晶(Webカメラ付き) +41,000円 PC-N-LCX5PG ④
- 15.6型ワイドHD液晶(Webカメラ付き) +35,000円 PC-N-LCX5HG ④

HDD/SSD

- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12G
- Secure Redirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLX18G ②
- Secure Redirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLX38G ②
- 暗号化機能付320GB HDD +34,000円 PC-N-HEX32G
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSX50G
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSX32G

合計メモリ

- 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16G
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDX80G
- 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAX40G
- 4GB (2GB×2)* +35,000円 PC-N-MDX40G
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20G

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSG
- DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDVG
- なし ①②

バッテリ

- リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BAXL3G
- リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAXL1G

①:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③:バックアップイメージの書き出しはできません。

第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能

負荷に応じて、動的なパフォーマンス制御を実現する第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載可能。また、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けCPUとしてコストパフォーマンスに優れた第3世代インテル® Core™ i3 プロセッサーなどもご用意しています。

離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能*。利用者の不在を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

*:添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」を選択可能

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。

*:工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。

大容量バッテリを搭載可能

ピーク電力時間帯を乗り切る大容量バッテリをご用意。最大約7.2時間*分の動作時間を実現しました。

*:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定しためやす時間です。

別売バッテリパックおよびACアダプタ

- バッテリパック(M)(リチウムイオン)〔PC-VP-WP135〕約185g　希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリパック(L)(リチウムイオン)〔PC-VP-WP134〕約320g　希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ〔PC-VP-WP129〕約350g*　希望小売価格 12,000円(税別)
- ACアダプタ〔PC-VP-WP123〕約230g*　希望小売価格 10,000円(税別)　*:電源コードの質量を除く。

電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector利用時は使用できません。

防滴構造を採用

キーボード底面の防水シートにより、水滴がPC内部に入り込むことを遅らせ、排水用の穴から本体の裏に水滴を排出。安全にシステムをシャットダウンする時間を確保できます。

※PC内部への防水を保証するものではありません。水をこぼした場合は、点検と修理(有償)が必要となります。



ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

既存資産の移行を支援するシリアルポートを搭載。さらに、プロジェクタなどへの鮮明な映像出力を可能にするHDMIポートや使いやすさを考慮し左右背面に分散配置した5つのUSBポートなど豊富な拡張ポートを装備しています。

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔タイプVX〈2013年5月発表商品〉〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8:約9GB　Windows® 7:約8GB

※表示価格はすべて消費税別です。

ACアダプタ

- ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDG
- ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDG

通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWX4LG
- なし

キーボード

- キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBXLVG
- テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBXTKG

マウス

- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF
- なし

セキュリティ機能

- セキュリティチップ ❷ +1,000円 PC-N-SRXTPG
- なし

アプリケーション

- Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG
- Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG
- Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX8SG ＋ Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCX86G ❷
- ＋ 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD8SG ＋ 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX64G ＋ Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCX64G ❷❸
- ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCX8WG ❷❸
- ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSG ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX32G ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCX32G ❷❸
- ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCX8WG ❷❸
- ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSG ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKG
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKG
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKG
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKG
- 動産総合保険付標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-N-EX4DKG
- 動産総合保険付標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-N-EX3DKG
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKG
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKG
- 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PKG
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

キーボードのご紹介

- NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
- スマートセレクションでは、キーボード(タイプA)を搭載しています。
- フリーセレクションにてテンキー付きキーボードをご用意しました。

キーボード(タイプA)87キー配列

- 87キー配列のキーボード(タイプA)では、「Enter」キーを一番右端に配しました。
- 「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てています。



テンキー付きキーボード キー配列



※テンキー付きキーボードは、アイソレーションキーボードです。

❹:ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

シンプルな使いやすさを追求した
ベーシックノートPC

タイプ VA
VersaPro

薄さ34.9mm
電源ONからの高速起動

希望小売価格: 136,500円(税別)〜

POINT
第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを選択可能

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した最新CPU 第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサー*を選択可能です。

*:インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

対応している主な機能 ※詳しくはP46〜49、P62〜63、P69をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / ECOボタン / USB 3.0 ×4ポート / USB 2.0 ×1ポート / HDMIポート / シリアルポート / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*1

選択可能

SSD / Secure Redirector / Intel® WiDi*2 / 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) / Bluetooth*3

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:無線LANの選択により利用可能です。(VK19E/AN-Hでは利用できません) *3:VK19E/AN-Hでは選択できません。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP40をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro 64ビット					
VK24L/AN-H	PC-VK24LANEH	119,500円	(2013年10月発表商品) インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー (2.40GHz)*	Windows 8.1 Pro 64ビット	15.6型 ワイド HD液晶
VK19E/AN-H	PC-VK19EANEH	90,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M (1.90GHz)		AC アダプタ
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)					
VK24L/AN-H	PC-VK24LANNH	120,500円	(2013年10月発表商品) インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー (2.40GHz)*	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)	15.6型 ワイド HD液晶
VK19E/AN-H	PC-VK19EANNH	91,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M (1.90GHz)		AC アダプタ
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)					
VK24L/AN-H	PC-VK24LANDH	120,500円	(2013年10月発表商品) インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー (2.40GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)	15.6型 ワイド HD液晶
VK19E/AN-H	PC-VK19EANDH	91,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M (1.90GHz)		AC アダプタ

*:インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD/SSD

VK24L/AN-H のみ選択可能

- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFA12H
- SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLA12H ❷
- SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLA32H ❷
- 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEA32H
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSA50H
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSA32H

VK19E/AN-H のみ選択可能

- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFB12H
- SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLB12H ❷
- SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLB32H ❷
- 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEB32H
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSB50H
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSB32H

合計メモリ

VK24L/AN-H のみ選択可能

- 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDA16H
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDA80H
- 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAA40H
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAA20H

VK19E/AN-H のみ選択可能

- 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDB16H
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDB80H
- 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAB40H
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAB20H

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

光学ドライブ

VK24L/AN-H のみ選択可能

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8ADSH
- DVD-ROM +2,500円 PC-N-C8ADVH ❶
- なし ❶❷

VK19E/AN-H のみ選択可能

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8BDSH
- DVD-ROM +2,500円 PC-N-C8BDVH ❶
- なし ❶❷

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

防滴構造を採用

キーボード底面の防水シートにより、水滴がPC内部に入り込むことを遅らせ、排水用の穴から本体の裏に水滴を排出。安全にシステムをシャットダウンする時間を確保できます。



※PC内部への防水を保証するものではありません。水をこぼした場合は、点検と修理(有償)が必要となります。

無線LAN&Intel® WiDiに対応可能

無線LANに加え、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるIntel® WiDi*にも対応可能です。

*:VK19E/AN-Hを除く。
※お客様にて対応機器をご用意ください。ご利用の際には本カタログP73「無線LAN仕様一覧」注釈*5をご参照ください。

省エネ運用支援

● 電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリ駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。

● ECOボタン搭載

PCの省電力設定をボタン1つで切り替え可能な「ECOボタン」を搭載。利用シーンに合わせたPCの省エネ運用を支援します。

● 省電力LED液晶ディスプレイ

ディスプレイには省電力LED液晶を採用しています。

別売バッテリパックおよびACアダプタ

- バッテリパック(M)(リチウムイオン)〔PC-VP-WP135〕約185g　希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリパック(L)(リチウムイオン)〔PC-VP-WP134〕約320g　希望小売価格 20,000円(税別)
- ACアダプタ〔PC-VP-WP123〕約230g*　希望小売価格 10,000円(税別)　*:電源コードの質量を除く。

電源ONからの高速起動

Windows 8.1では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector利用時は使用できません。

1,366×768ドット HD液晶ディスプレイ搭載

15.6型HD(1,366×768ドット)液晶を標準搭載。アスペクト比16:9のワイド画面により、幅広い表示領域が確保でき、複数アプリケーションを開いての作業や、横幅のある資料の閲覧なども快適に行えます。

HD 1,366×768ドット

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

4つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔タイプVA〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 再セットアップ媒体あり:約1GB/媒体なし:約9GB　Windows® 7:約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリ

- リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BAXL3G
- リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAXL1G

通信機能

VK24L/AN-Hのみ選択可能
- 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BH
- なし

VK19E/AN-Hのみ選択可能
- 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWX4NH
- なし

マウス

- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF
- なし

アプリケーション

- Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG
- Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG
- Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

VK24L/AN-Hのみ選択可能

Windows 8.1 Pro 64ビットのみ選択可能
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD81H
  - + Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCX86H ②
  - + 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD81H
  - + 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ②
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64H
  - + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCX64H ②③
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCX8WH ②③
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGH
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ②
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32H
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCX32H ②③
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCX8WH ②③
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGH
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①

VK19E/AN-Hのみ選択可能

Windows 8.1 Pro 64ビットのみ選択可能
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD81H
  - + Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCA86H ②
  - + 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD81H
  - + 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ②
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64H
  - + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCA64H ②③
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCA8WH ②③
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGH
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ②
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32H
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCA32H ②③
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCA8WH ②③
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGH
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①

*:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。Windows 8.1モデルの再セットアップ媒体ありを除く。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKG
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKG
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKG
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKG
- 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-N-EX4DKG
- 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-N-EX3DKG
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKG
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKG
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKH
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

第4世代インテル® Core™ プロセッサー搭載。ミラーリングにも対応可能なハイエンドPC

タイプ ME Mate

最新CPU搭載
ミラーリング対応
スマート筐体

希望小売価格: 153,000円(税別)～

POINT

業務継続性を高める ミラーリング(RAID 1)に対応

HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、ミッションクリティカルな用途におすすめです。

intel inside CORE i7 / intel inside CORE i5 / vPro / NVIDIA GeForce / ECOモード / eco NEC / NeCycle

対応している主な機能 ※詳しくはP46～49、P62～63、P70をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / インテル® Core™ vPro™ プロセッサー*1 / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×4ポート / USB 2.0 ×2ポート / デュアルディスプレイ / シリアルポート / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / セキュリティチップ

選択可能

ミラーリング(RAID 1) / NVIDIA® GeForce® GT 630 (PCI Express x16スロット) / 増設HDD / SSD / スピーカ / パラレルポート(PCI Express x1スロット) / PCIスロット(PCI Express x1スロット) / Secure Redirector

*1:MK34L/E-Hを除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP42をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
Windows 8.1 Pro 64ビット			(2013年10月発表商品)	vPro* *:MK34L/E-Hを除く。
MK34H/E-H	PC-MK34HEZEH	251,000円	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー(3.40GHz)	Windows 8.1 Pro 64ビット
MK34M/E-H	PC-MK34MEZEH	161,000円	インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー(3.40GHz)	
MK32M/E-H	PC-MK32MEZEH	137,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー(3.20GHz)	
MK34L/E-H	PC-MK34LEZEH	124,000円	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー(3.40GHz)	
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)			(2013年10月発表商品)	vPro* *:MK34L/E-Hを除く。
MK34H/E-H	PC-MK34HEZNH	252,000円	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー(3.40GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)
MK34M/E-H	PC-MK34MEZNH	162,000円	インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー(3.40GHz)	
MK32M/E-H	PC-MK32MEZNH	138,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー(3.20GHz)	
MK34L/E-H	PC-MK34LEZNH	125,000円	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー(3.40GHz)	
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)			(2013年10月発表商品)	vPro* *:MK34L/E-Hを除く。
MK34H/E-H	PC-MK34HEZDH	252,000円	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー(3.40GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)
MK34M/E-H	PC-MK34MEZDH	162,000円	インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー(3.40GHz)	
MK32M/E-H	PC-MK32MEZDH	138,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー(3.20GHz)	
MK34L/E-H	PC-MK34LEZDH	125,000円	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー(3.40GHz)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D
- 19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D
- 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D
- 17型SXGA液晶* +40,000円 LCDAS171M-C-D
- なし

*:在庫限りとなります。

HDD/増設HDD/SSD

増設HDDを利用する方

ミラーリング(RAID 1)
※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。

- ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERA7
- + ミラーリング用 500GB HDD×2 +42,000円 PC-D-HRE50H
- + ミラーリング用 250GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE25H

増設HDD

- 500GB HDD×2 +42,000円 PC-D-HDE50H
- 250GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE25H

増設HDDを利用しない方

- 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFE12H
- SecureRedirector & 250GB HDD +14,000円 PC-D-HCE28H ❷
- 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSE50H
- 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSE25H

合計メモリ

- 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16H
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80H
- 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40H
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20H

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2H
- DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8ED2H ❶
- なし ❶❷

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサーを選択可能

4つのコアを持つ第4世代インテル® Core™ i7プロセッサー、第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサーなど全機種で先進のマルチコアプロセッサーを採用。セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。

*:MK34L/E-Hを除く。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/ja_JP/itcenter/products/core/core_vpro/index.htm をご覧ください。

電源ONからの高速起動

Windows 8.1では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能です。

*:SecureRedirector利用時は使用できません。

NEC独自の環境素材を採用した筐体アクセントカラーを選択可能

「NeCycle™シャインブラウン」選択時は、NEC独自の環境にやさしい素材を用いたエコロジーな筐体となります。

より直感的な操作になった新しい「Office」

新しい「Office」では操作がこれまで以上に直感的になり、画面の遷移を繰り返すことなく、目的の操作ができるようになりました。

デジタル接続によるデュアルディスプレイに対応

アナログRGBとDVI-Dを装備*1し、デュアルディスプレイに標準対応。さらに、NVIDIA® GeForce® GT 630選択時は、デジタル接続×2*2を実現できます。

*1:セレクションメニューにて「GeForce® GT 630」を選択しない場合。
*2:本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

スマート筐体に増設HDDを搭載可能

USB 3.0ポート4つをはじめ計6つのUSBポートを装備。さらに増設HDDやグラフィックス強化、スピーカの搭載など、充実した拡張性を幅88mmのスマート筐体に凝縮。用途に合わせた柔軟な構成が可能です。



※写真は「NeCycle™ シャインブラウン」選択時。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。

【対応機種:Mate、VersaPro全機種】

23型高精細ワイドフルHD液晶	19型ワイドWXGA+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶*
+68,000円	+45,000円	+53,000円	+40,000円
LCDAS232WMC-F	LCDAS192WM-C-F	LCDAS193MI-C-F	LCDAS171M-C-F

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。 *:在庫限りとなります。

納入後すぐに使えるようPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔タイプME〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 再セットアップ媒体あり:約1GB／媒体なし:約9GB　Windows® 7:約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー

- NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBG
- ダークブルー +1,000円 PC-D-ACEBLG
- エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACESLG

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

NeCycle™ シャインブラウン　ダークブルー　エレガントシルバー

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみです。

グラフィック系ボード

- GeForce® GT 630 (デュアルディスプレイ対応) +22,000円 PC-D-GREGFH
- なし

キーボード・マウス

- PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LF
- USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULF
- PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHF

スピーカ

- スピーカ +2,000円 PC-D-AUESPH
- なし

インターフェイス

- パラレルポート & PCIスロット +4,000円 PC-D-EUEPPG
- パラレルポート +2,000円 PC-D-EUEPB9
- PCIスロット +2,000円 PC-D-EUEPCG
- なし

アプリケーション

- Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRG
- Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBG
- Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEG
- なし

インターフェイス選択時の空きスロット数

	インターフェイス選択なし	PCIスロット選択時	パラレルポート選択時	パラレルポート&PCIスロット選択時
PCIスロット[空き]	0	1	0	1
PCI Express x1スロット[空き]	2	1	1	0

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE8SH ＋ Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE86H ❷
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE8SH ＋ 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE8SH ＋ 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE64H ＋ Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE64H ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE64H ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCE8WH ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE64H ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDSH ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE32H ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE32H ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE32H ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCE8WH ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE32H ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDSH ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。Windows 8.1モデルの再セットアップ媒体あり を除く。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKG
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKG
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKG
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKG
- 動産総合保険付標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKG
- 動産総合保険付標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKG
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKG
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKG
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKH
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

クアッドコアCPUによる高速処理で業務効率化を支援する新スタンダードPC

タイプ MB Mate

〈2013年10月発表商品〉

最新CPU搭載

USB 3.0ポート搭載

希望小売価格: 125,000円(税別)～

海外向けに
グローバルモデルもご用意
(英語版OS搭載モデル)

POINT

第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを選択可能

4つのコアで高速処理を実現する最新CPUの第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサー、第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを採用。

intel inside CORE i7　intel inside CORE i5

intel inside CORE i7　intel inside CORE i5　ECOモード　eco NEC

対応している主な機能　※詳しくはP46～49、P62～63、P70をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×4ポート / USB 2.0 ×4ポート / デュアルディスプレイ / シリアルポート / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去* / セキュリティチップ

選択可能

パラレルポート(PCIスロット) / Secure Redirector / SSD

*:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP42をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
Windows 8.1 Pro 64ビット			(2013年10月発表商品)	
MK34H/B-H	PC-MK34HBZEH	178,000円	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー (3.40GHz)	Windows 8.1 Pro 64ビット
MK32M/B-H	PC-MK32MBZEH	124,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー (3.20GHz)	
MK34L/B-H	PC-MK34LBZEH	112,000円	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー (3.40GHz)	
MK30R/B-H	PC-MK30RBZEH	96,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G3220 (3GHz)	
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)			(2013年10月発表商品)	
MK34H/B-H	PC-MK34HBZNH	179,000円	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー (3.40GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)
MK32M/B-H	PC-MK32MBZNH	125,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー (3.20GHz)	
MK34L/B-H	PC-MK34LBZNH	113,000円	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー (3.40GHz)	
MK30R/B-H	PC-MK30RBZNH	97,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G3220 (3GHz)	
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)			(2013年10月発表商品)	
MK34H/B-H	PC-MK34HBZDH	179,000円	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー (3.40GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)
MK32M/B-H	PC-MK32MBZDH	125,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー (3.20GHz)	
MK34L/B-H	PC-MK34LBZDH	113,000円	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー (3.40GHz)	
MK30R/B-H	PC-MK30RBZDH	97,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G3220 (3GHz)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D
- 19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D
- 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D
- 17型SXGA液晶* +40,000円 LCDAS171M-C-D
- なし

*:在庫限りとなります。

HDD/SSD

- 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFB12H
- Secure Redirector & 250GB HDD +14,000円 PC-D-HCB28H ❷
- 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSB50H
- 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSB25H

合計メモリ

- 16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFB16H
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDB80H
- 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSB40H
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSB20H

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +8,000円 PC-D-C8BM1H
- DVD-ROM(厚型) +3,000円 PC-D-C8BD1H ❶
- なし ❶❷

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

より直感的な操作になった新しい「Office」

新しい「Office」では操作がこれまで以上に直感的になり、画面の遷移を繰り返すことなく、目的の操作ができるようになりました。

Office

豊富なインターフェイス

本体前面と背面に配置した4つのUSB 3.0ポートをはじめ計8つのUSBポート、PCI/PCI Expressスロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。また、パラレルポートをセレクションメニューに用意し、既存機器との接続や業務データの継承を支援します。



マイク・ヘッドフォンの抜き差しも本体前面で

2つのUSB 3.0ポートに加え、マイク端子・ヘッドフォン端子を本体前面に配置。接続するために立ち上がったり、背面まで手を伸ばす煩わしさがなく、頻繁な抜き差しも快適に行えます。

徹底した省電力設計でPCの消費電力を抑制

電源ロスを抑えた高効率80PLUS認証電源(BRONZEランク)を採用。また、徹底した省電力設計により、消費電力約25W以下を実現しています。

電源ONからの高速起動

Windows 8.1では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector利用時は使用できません。

ECOモードで省エネ運用

ECO モード

PCの省電力設定を簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」をプリインストール。ディスプレイの輝度の制御などを本ツールで行えます。

デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイとアナログRGB液晶ディスプレイの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。 【対応機種:Mate、VersaPro全機種】

23型高精細ワイドフルHD液晶	19型ワイドWXGA+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶*
+68,000円	+45,000円	+53,000円	+40,000円
LCDAS232WMC-F	LCDAS192WM-C-F	LCDAS193MI-C-F	LCDAS171M-C-F

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。 *:在庫限りとなります。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔タイプMB〈10月新商品〉〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 再セットアップ媒体あり:約1GB/媒体なし:約9GB　Windows® 7:約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー

- ダークブルー +1,000円 PC-D-ACABLG
- エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACASLG

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

ダークブルー　エレガントシルバー

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみです。

キーボード・マウス

- PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LF
- USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULF
- PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHF

インターフェイス

- パラレルポート +2,000円 PC-D-EUBPBG
- なし

アプリケーション

- Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRG
- Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBG
- Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEG
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB8SH + Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB86H ❷
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB8SH + 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE8SH + 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB64H + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB64H ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB64H + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WH ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB64H + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDSH + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB32H + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB32H ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB32H + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WH ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB32H + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDSH + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。Windows 8.1モデルの再セットアップ媒体ありを除く。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6【5年間引取修理専用】 +28,000円 PC-D-EX5AKG
- 標準保証拡張G6【5年間翌営業日出張修理】 +31,500円 PC-D-EX5HKG
- 標準保証拡張G6【4年間翌営業日出張修理】 +21,000円 PC-D-EX4HKG
- 標準保証拡張G6【3年間翌営業日出張修理】 +13,500円 PC-D-EX3HKG
- 動産総合保険付標準保証拡張G6【4年間引取修理専用】 +19,000円 PC-D-EX4DKG
- 動産総合保険付標準保証拡張G6【3年間引取修理専用】 +12,000円 PC-D-EX3DKG
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKG
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKG
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKH
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

豊富なインターフェイスや待機電力の抑制など幅広いニーズに応えるスタンダードPC

タイプ MB Mate

〈2013年10月/2013年5月発表商品〉

USB 3.0ポート搭載

希望小売価格: **119,000**円(税別)～

POINT

省電力設計で PCの消費電力を抑制

電源ロスを抑えた高効率電源(変換効率88%以上*)を採用。また、徹底した省電力設計により、消費電力約20W以下を実現しています。

*:定格出力50%においての効率。

対応している主な機能 ※詳しくはP46～49、P62～63、P70をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×2ポート / USB 2.0 ×4ポート / デュアルディスプレイ / シリアルポート / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去* / セキュリティチップ

選択可能

パラレルポート(PCIスロット) / Secure Redirector / SSD

*:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP42をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
Windows 8.1 Pro 64ビット				
MK27E/B-H	PC-MK27EBZEH	90,000円	(2013年10月発表商品) インテル® Celeron® プロセッサー G1620 (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro 64ビット
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)				
MK27E/B-H	PC-MK27EBZNH	91,000円	(2013年10月発表商品) インテル® Celeron® プロセッサー G1620 (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)				
MK27E/B-H	PC-MK27EBZDH	91,000円	(2013年10月発表商品) インテル® Celeron® プロセッサー G1620 (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)
Windows 8 Pro 64ビット				
MK34L/B-G	PC-MK34LBZEG	112,000円	(2013年5月発表商品) インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー (3.40GHz)	Windows 8 Pro 64ビット
MK26E/B-G	PC-MK26EBZEG	90,000円	インテル® Celeron® プロセッサー G1610 (2.60GHz)	
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)				
MK34L/B-G	PC-MK34LBZNG	113,000円	(2013年5月発表商品) インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー (3.40GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)
MK26E/B-G	PC-MK26EBZNG	91,000円	インテル® Celeron® プロセッサー G1610 (2.60GHz)	
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)				
MK34L/B-G	PC-MK34LBZDG	113,000円	(2013年5月発表商品) インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー (3.40GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)
MK26E/B-G	PC-MK26EBZDG	91,000円	インテル® Celeron® プロセッサー G1610 (2.60GHz)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D
- 19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D
- 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D
- 17型SXGA液晶* +40,000円 LCDAS171M-C-D
- なし

*:17型SXGA液晶ディスプレイは在庫限りとなります。

HDD/SSD

- 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFR12H
- Secure Redirector & 250GB HDD +14,000円 PC-D-HCR28H ❷
- 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSR50H
- 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSR25H

合計メモリ

- 16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFR16H
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDR80H
- 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSR40H
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSR20H

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +8,000円 PC-D-C8RM1H
- DVD-ROM(厚型) +3,000円 PC-D-C8RD1H ❶
- なし ❶❷

筐体アクセントカラー

- ダークブルー +1,000円 PC-D-ACABL7
- エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACASL7

Windows 8 Pro 64ビット / Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) / Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)

- 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D
- 19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D
- 17型SXGA液晶* +40,000円 LCDAS171M-C-D
- なし

*:17型SXGA液晶ディスプレイは在庫限りとなります。

- 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFR12G
- Secure Redirector & 250GB HDD +14,000円 PC-D-HCR28G ❷
- 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSR50G
- 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSR25G

- 16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFR16G
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDR80G
- 4GB (2GB×2)* +35,000円 PC-D-MDR40G
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSR20G

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

- DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +8,000円 PC-D-C8RM1G
- DVD-ROM(厚型) +3,000円 PC-D-C8RD1G ❶
- なし ❶❷

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

第3世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを選択可能

ハイパースレッディング・テクノロジーにより、最大4スレッドの同時タスク処理が可能な第3世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを選択可能。優れたパ フォーマンスを提供します。

電源ONからの高速起動

Windows 8.1およびWindows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。 *:SecureRedirector利用時は使用できません。

ECOモードで省エネ運用

PCの省電力設定を簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」をプリインストール。ディスプレイの輝度の制御などを本ツールで行えます。

デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイと容易に接続できるDVI-Dコネクタを標準装備。アナログRGBコネクタとの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。 【対応機種:Mate、VersaPro全機種】

23型高精細ワイド フルHD液晶	19型ワイド WXGA+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶*
+68,000円	+45,000円	+53,000円	+40,000円
LCDAS232WMC-F	LCDAS192WM-C-F	LCDAS193MI-C-F	LCDAS171M-C-F

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。 *:在庫限りとなります。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

豊富なインターフェイス

USB 3.0ポートをはじめ計6つのUSBポート、PCI/PCI Expressスロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。また、パラレルポートをセレクションメニューに用意し、既存機器との接続や業務データの継承を支援します。



PCをすっきりと設置するための工夫

背面にケーブル抜けを防止する工夫

背面の**ケーブルストッパ**(標準添付)により、ケーブルの抜けやUSB機器の盗難を防止します。

【対応機種:タイプME、タイプMB、タイプMC】

写真はタイプME

「サービスコンセント付き電源コード」を標準添付

ディスプレイなどの電源プラグを接続できる便利な**サービスコンセント付き電源コード**を標準添付。

【対応機種:タイプME、タイプMB】

時間のかかるOSアップデート作業の代行も

最新のWindowsアップデートモジュールやパッチの適用などPC利用開始時の安全性確保に関わる作業の代行も承ります。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔タイプMB〈10月新商品〉または〈2013年5月発表商品〉〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 再セットアップ媒体あり:約1GB/媒体なし:約9GB　Windows® 7:約11GB
※2013年5月発表商品は、Windows 8:約9GB、Windows® 7:約8GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス

- PS/2 テンキー付小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LF
- USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULF
- PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHF

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

ダークブルー　エレガントシルバー

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみです。

インターフェイス

- パラレルポート +2,000円 PC-D-EUBPBA
- なし

アプリケーション

- Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRG
- Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBG
- Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEG
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

MK27E/B-Hのみ選択可能

Windows 8.1 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE8SH + Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCR86H ②
- 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE8SH + 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ②

Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE64H
  - + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCR64H ②③
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCR8WH ②③
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDSH + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ②

Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE32H
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCR32H ②③
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCR8WH ②③
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDSH + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①

MK34L/B-G、MK26E/B-Gのみ選択可能

Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTM8SG + Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCR86G ②
- 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAM8SG + 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ②

Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTM64G
  - + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCR64G ②③
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCR8WG ②③
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAMDSG + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ②

Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTM32G
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCR32G ②③
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCR8WG ②③
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAMDSG + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①

*:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。Windows 8.1モデルの再セットアップ媒体ありを除く。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKG
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKG
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKG
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKG
- 動産総合保険付標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKG
- 動産総合保険付標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKG
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKG
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKG

MK27E/B-Hのみ選択可能

- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKH

MK34L/B-G、MK26E/B-Gのみ選択可能

- 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-D-EX3PKG
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

省スペースな設置性、離席センサの搭載など環境にやさしい液晶一体型PC

タイプ MG Mate（液晶一体型）

離席センサ搭載
USB 3.0ポート搭載

希望小売価格: 216,000円（税別）～

POINT

意識せずに節電できる「離席センサ」搭載

利用者の不在を感知してディスプレイを自動消灯する「離席センサ」を標準搭載。PC未使用時のムダな電力消費を低減できます。



対応している主な機能 ※詳しくはP46～49、P62～63、P72をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / 離席センサ / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×2ポート / USB 2.0 ×6ポート / デュアルディスプレイ / シリアル/パラレルポート / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去* / セキュリティチップ

選択可能：Secure Redirector / SSD

*:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro 64ビット					
MK26M/GF-H	PC-MK26MGFEH	201,000円	(2013年10月発表商品) インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（2.60GHz）	Windows 8.1 Pro 64ビット	19型ワイド WXGA+液晶
MK25T/GF-H	PC-MK25TGFEH	185,000円	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー（2.50GHz）*		
*:インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード）					
MK26M/GF-H	PC-MK26MGFNH	202,000円	(2013年10月発表商品) インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（2.60GHz）	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード）	19型ワイド WXGA+液晶
MK25T/GF-H	PC-MK25TGFNH	186,000円	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー（2.50GHz）*		
*:インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード）					
MK26M/GF-H	PC-MK26MGFDH	202,000円	(2013年10月発表商品) インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（2.60GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード）	19型ワイド WXGA+液晶
MK25T/GF-H	PC-MK25TGFDH	186,000円	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー（2.50GHz）*		
*:インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					

構成オプション（各項目から択一となります）

HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
128GB SSD +49,000円 PC-D-HFG12H	16GB（8GB×2）* +175,000円 PC-D-MDG16H	DVDスーパーマルチドライブ（薄型） +10,000円 PC-D-C8GM2H
SecureRedirector & 250GB HDD +14,000円 PC-D-HCG28H	8GB（4GB×2）* +75,000円 PC-D-MDG80H	DVD-ROM（薄型） +3,000円 PC-D-C8GD2H ❶
500GB HDD +21,000円 PC-D-HSG50H	4GB（4GB×1）* +35,000円 PC-D-MSG40H	
250GB HDD +9,000円 PC-D-HSG25H	2GB（2GB×1） +15,000円 PC-D-MSG20H	

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

❶：Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷：バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能

高い省エネ性能とグラフィック性能を有する第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能。ハイパースレッディング・テクノロジーによる最大4スレッドの同時処理に対応し、業務効率化を支援します。

スリムな19型ワイドLED液晶を採用

高性能なPCスペックと19型ワイド液晶をスリムに一体化したスタイリッシュな筐体設計。ワイド画面ならではの広い作業領域で、複数アプリケーションの利用も快適です。また、デュアルディスプレイ機能*にも対応。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

*:対応ディスプレイについてはP31をご覧ください。

19型ワイドWXGA+液晶
1,440×900ドット

受付や対面業務での利用に最適

● すっきり配線

液晶一体型なのでケーブル類が少なく、さらに電源を内蔵しているので本体背面を見せることの多い受付・窓口にもスマートに設置できます。台座部の背面カバーにケーブルを束ねて通せる機構を備え、すっきりとした配線が可能です。

● 画面を見やすく角度調整

対面業務に便利な左右各85°の筐体回転機構と上向き15°のチルト機能を装備しています。

■筐体回転(左85°、右85°)
(台座底面部分に回転台を装備)

■チルトのイメージ図

電源ONからの高速起動

Windows 8.1では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector利用時は使用できません。

単体ディスプレイと同等の設置スペース

液晶ディスプレイ部は、薄さ76.4mmを実現。単体ディスプレイと同等のスペースに配置できます。また、キーボードを使用しない時はスタンド部に収納し、机上空間の有効活用が可能です。

■配置イメージ比較



タイプME
+19型ワイドWXGA+液晶
+PS/2 テンキー付き小型キーボード
での配置例



タイプMG
+PS/2 テンキー付き小型キーボード
の配置例(キーボード収納時)

スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔タイプMG〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

[HDD/SSD使用可能領域について]
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 再セットアップ媒体あり:約1GB / 媒体なし:約9GB
Windows® 7:約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス

- PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LF
- USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULF
- PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHF

アプリケーション

- Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRG
- Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBG
- Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEG
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE8SH + Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG86H
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE8SH + 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE8SH + 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE64H + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG64H ②
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE64H + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCG8WH ②
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE64H + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDSH + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8.1 Pro からのダウングレード)のみ選択可能
Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE32H + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG32H ②
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE32H + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCG8WH ②
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE32H + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDSH + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①

*:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。Windows 8.1モデルの再セットアップ媒体ありを除く。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKG
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKG
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKG
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKG
- 動産総合保険付標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKG
- 動産総合保険付標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKG
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKG
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKG
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKH
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44~45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

3方位にUSBポートを配置した使いやすいインターフェイス

両側面と背面にUSB 3.0ポートをはじめ計8つのUSBポートを配置。座ったままでも筐体を回転させて容易にデバイスを接続できます。また、メモリ増設も背面から簡単に行えます。





プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Windows® 7

フリーセレクションメニュー VersaPro

UltraLite タイプVG、タイプVT、タイプVZ〈2013年10月発表商品〉は、本メニュー非対応です。
タイプVZ〈2012年3月発表商品〉のフリーセレクションはP16～17をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

※表示価格はすべて消費税別です。

UltraLite（ウルトラライト） タイプVC

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
VK26M/C-H	PC-VK26MCZCH	160,000円	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（2.60GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（2013年10月発表商品）	アイソレーションキーボード ACアダプタ

構成オプション（各項目から択一となります）

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
13.3型ワイドHD+ 液晶 +40,000円 PC-N-LNC3PH	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFC12H	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDC16H	DVDスーパーマルチドライブ（内蔵） +14,000円 PC-N-C8CDSH
13.3型ワイドHD+ 液晶（Webカメラ付き） +40,000円 PC-N-LCC3PH ③ ＋ Webカメラ +3,000円 PC-N-NCCCMH	SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLC12H ②	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDC80H ⑤	DVDスーパーマルチドライブ（黒） USB接続（外付け） +24,000円 PC-N-C8CUSH
	SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLC32H ②	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAC40H ⑤	DVD-ROM（黒） USB接続（外付け） +13,000円 PC-N-C8CUDH ①
	暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEC32H	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAC20H ⑤	なし ①②
	500GB HDD +31,000円 PC-N-HSC50H	*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	
	320GB HDD +22,000円 PC-N-HSC32H		

UltraLite（ウルトラライト） タイプVB

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
VK15E/B-G	PC-VK15EBZCG	129,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 1007U（1.50GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（2013年5月発表商品）	薄型ACアダプタ

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
12.1型ワイドWXGA液晶 +30,000円 PC-N-LNB2WG	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFB12G	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDB16G	DVDスーパーマルチドライブ（内蔵） +14,000円 PC-N-C8BDSG
12.1型ワイドWXGA液晶（Webカメラ付き） +33,000円 PC-N-LCB2WG ③	SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLB18G ②	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDB80G ⑤	DVDスーパーマルチドライブ（黒） USB接続（外付け） +24,000円 PC-N-C8BUSG
	SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLB38G ②	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAB40G ⑤	DVD-ROM（黒） USB接続（外付け） +13,000円 PC-N-C8BUDG ①
	暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEB32G	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAB20G ⑤	なし ①②
	500GB HDD +31,000円 PC-N-HSB50G	*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	
	320GB HDD +22,000円 PC-N-HSB32G		

タイプVD

vPro*1
*1:VK29H/D-H、VK26M/D-Hで無線LAN選択時に対応。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
VK29H/D-H	PC-VK29HDZCH	176,500円	インテル® Core™ i7-4600M プロセッサー（2.90GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（2013年10月発表商品）	ゼロワットACアダプタ SDメモリーカードスロット
VK26M/D-H	PC-VK26MDZCH	110,500円	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（2.60GHz）		
VK24L/D-H	PC-VK24LDZCH	96,500円	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー（2.40GHz）*		

*:インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FH	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFD12H	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDD16H	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSH
15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HH	SecureRedirector 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLD12H ②	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDD80H	DVD-ROM +2,500円 PC-N-C8DDVH ①
15.6型ワイドフルHD液晶（Webカメラ付き） +45,000円 PC-N-LCD5FH ③	SecureRedirector 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLD32H ②	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAD40H	なし ①②
15.6型ワイドHD液晶（Webカメラ付き） +35,000円 PC-N-LCD5HH ③	暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HED32H	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20H	
	500GB HDD +31,000円 PC-N-HSD50H	*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	
	320GB HDD +22,000円 PC-N-HSD32H		

①：「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②：再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD/SSD交換時含む）DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧（P74）で選択可能な光学ドライブが必要です。

③：ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
お客様が使用可能なHDD/SSD領域はバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリ	モデム/LAN	通信機能		セキュリティ機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
		Webカメラなし	Webカメラ付き ❸					
リチウムイオン(M)&リチウムイオン(L) +22,000円 PC-N-BACL4H リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BACL3H リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BACL1H	LAN +1,000円 PC-N-NWCLNH + FAXモデム +3,000円 PC-N-NWCMDH LAN +1,000円 PC-N-NWCLNH + FAXモデムなし	無線LAN(Draft IEEE802.11ac)&Bluetooth®&ワイヤレスWAN(Xi(クロッシィ)) +47,000円 PC-N-NWC2WH ❹ 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)&Bluetooth®&ワイヤレスWAN(Xi(クロッシィ)) +44,000円 PC-N-NWC4WH ❹ 無線LAN(Draft IEEE802.11ac)&Bluetooth® +8,000円 PC-N-NWC2BH 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)&Bluetooth® +5,000円 PC-N-NWC4BH なし	無線LAN(Draft IEEE802.11ac)&Bluetooth®&ワイヤレスWAN(Xi(クロッシィ)) +47,000円 PC-N-NCC2WH ❹ 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)&Bluetooth®&ワイヤレスWAN(Xi(クロッシィ)) +44,000円 PC-N-NCC4WH ❹ 無線LAN(Draft IEEE802.11ac)&Bluetooth® +8,000円 PC-N-NCC2BH 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)&Bluetooth® +5,000円 PC-N-NCC4BH なし	内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-N-FVCBEH ❷ *:SecureFinger(別売)の利用はできません。 ※「内蔵指紋センサ」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。 なし	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURH USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULH なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APCTPH Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APCTTH Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APCTRH なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC7PH + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCC73H ❷ + Windows® 7 Professional 32ビット版&64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCC7WH ❷ + 再セットアップ用媒体 なし ❶ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAC7SH + 再セットアップ用媒体 なし ❶ *:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANH 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNH 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNH 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNH モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6[4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4CNH モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6[3年間引取修理専用] +17,000円 PC-N-EX3CNH 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNH 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNH 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNH なし
リチウムイオン(M)&リチウムイオン(L) +22,000円 PC-N-BABL4F リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BABL3F リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BABL1F	――	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)&FAXモデム +4,000円 PC-N-NWBCNG FAXモデム +1,000円 PC-N-NLBCNG	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)&FAXモデム +4,000円 PC-N-NWBCCG FAXモデム +1,000円 PC-N-NLBCCG	内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-N-FVBBEG ❷ *:SecureFinger(別売)の利用はできません。 ※「内蔵指紋センサ」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。 なし	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB7SG + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB73G ❷ + Windows® 7 Professional 32ビット版&64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCB7WG ❷ + 再セットアップ用媒体 なし ❶ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD7SG + 再セットアップ用媒体 なし ❶ *:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKG 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKG 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKG 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKG UltraLite タイプVBのみ選択可能 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6[4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4CKG モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6[3年間引取修理専用] +17,000円 PC-N-EX3CKG タイプVDのみ選択可能 動産総合保険付標準保証拡張G6[4年間引取修理専用] +19,000円 PC-N-EX4DKG 動産総合保険付標準保証拡張G6[3年間引取修理専用] +12,000円 PC-N-EX3DKG 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKG 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKG UltraLite タイプVBのみ選択可能 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PKG タイプVDのみ選択可能 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKH なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

バッテリ	通信機能		キーボード/セキュリティ機能		マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体
	NFCポート選択時	NFCポート選択なし					
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BAXL3G リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAXL1G	無線LAN(Draft IEEE802.11ac)&Bluetooth® +14,000円 PC-N-NWD2FH 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)&Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4FH なし	無線LAN(Draft IEEE802.11ac)&Bluetooth® +14,000円 PC-N-NWD2BH 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)&Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BH なし	キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBDANH テンキー付きキーボード*1 +6,000円 PC-N-KBDTNH *1:テンキー付きキーボードのキー配列はP22をご覧ください。	テンキー付きキーボード*1 +6,000円 PC-N-KBDTFH + NFCポート*2 +5,000円 PC-N-NWDFEH ❷ *2:テンキー付きキーボードと同時選択する必要があります。 ※「NFCポート」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD7PH + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD73H ❷ + Windows® 7 Professional 32ビット版&64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD7WH ❷ + 再セットアップ用媒体 なし ❶ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD7SH + 再セットアップ用媒体 なし ❶ *:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

❹:Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する通信サービス規格です。ご利用には別途申込・契約が必要です。

❺:ユーザがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Windows® 7

フリーセレクションメニュー VersaPro

UltraLite タイプVG、タイプVT、タイプVZ〈2013年10月発表商品〉は、本メニュー非対応です。
タイプVZ〈2012年3月発表商品〉のフリーセレクションはP16～17をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

※表示価格はすべて消費税別です。

タイプVX〈2013年10月発表商品〉

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（2013年10月発表商品）									
VK26M/X-H	PC-VK26MXZCH	95,500円	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（2.60GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	SDメモリーカードスロット	15.6型ワイドHD+液晶 +36,000円 PC-N-LNX5PH 15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HH 15.6型ワイドHD+液晶（Webカメラ付き） +41,000円 PC-N-LCX5PH ③ 15.6型ワイドHD液晶（Webカメラ付き） +35,000円 PC-N-LCX5HH ③	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12H SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLX12H ② SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLX32H ② 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEX32H 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSX50H 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSX32H	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16H 8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDX80H 4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAX40H 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20H *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSH DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDVH なし ①②
VK25T/X-H	PC-VK25TXZCH	91,500円	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー（2.50GHz）*						
VK24L/X-H	PC-VK24LXZCH	87,500円	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー（2.40GHz）*						
*:インテル® Core™ i5-4200M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4000M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。									
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（2013年10月発表商品）									
VK19E/X-H	PC-VK19EXZCH	65,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M（1.90GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	SDメモリーカードスロット	15.6型ワイドHD+液晶 +36,000円 PC-N-LNY5PH 15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-N-LNY5HH 15.6型ワイドHD+液晶（Webカメラ付き） +41,000円 PC-N-LCY5PH ③ 15.6型ワイドHD液晶（Webカメラ付き） +35,000円 PC-N-LCY5HH ③	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFY12H SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLY12H ② SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLY32H ② 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEY32H 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSY50H 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSY32H	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDY16H 8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDY80H 4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAY40H 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAY20H *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8YDSH DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8YDVH なし ①②

タイプVX〈2013年5月発表商品〉

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（2013年5月発表商品）									
VK27M/X-G	PC-VK27MXZCG	95,500円	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー（2.70GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	SDメモリーカードスロット	15.6型ワイドHD+液晶 +36,000円 PC-N-LNX5PG 15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HG 15.6型ワイドHD+液晶（Webカメラ付き） +41,000円 PC-N-LCX5PG ③ 15.6型ワイドHD液晶（Webカメラ付き） +35,000円 PC-N-LCX5HG ③	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12G SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLX18G ② SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLX38G ② 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEX32G 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSX50G 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSX32G	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16G 8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDX80G 4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAX40G 4GB(2GB×2)* +35,000円 PC-N-MDX40G 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20G *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSG DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDVG なし ①②
VK18E/X-G	PC-VK18EXZCG	65,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 1000M（1.80GHz）						

タイプVA

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（2013年10月発表商品）									
VK24L/AN-H	PC-VK24LANCH	119,500円	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー（2.40GHz）*	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	AC アダプタ	15.6型ワイドHD液晶	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFA12H SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLA12H ② SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLA32H ② 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEA32H 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSA50H 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSA32H	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDA16H 8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDA80H 4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAA40H 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAA20H *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8ADSH DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8ADVH なし ①②
*:インテル® Core™ i3-4000M プロセッサーは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。									
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（2013年10月発表商品）									
VK19E/AN-H	PC-VK19EANCH	90,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M（1.90GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	AC アダプタ	15.6型ワイドHD液晶	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFB12H SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLB12H ② SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLB32H ② 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEB32H 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSB50H 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSB32H	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDB16H 8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDB80H 4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAB40H 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAB20H *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8BDSH DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8BDVH なし ①②

①：「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②：再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD/SSD交換時含む）DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧（P74）で選択可能な光学ドライブが必要です。

③：ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
お客様が使用可能なHDD/SSD領域はバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリ	ACアダプタ	通信機能	キーボード	セキュリティ機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BAXL3G リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAXL1G	ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDG ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDG	無線LAN(Draft IEEE 802.11ac)&Bluetooth® +14,000円 PC-N-NWD2BH 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)&Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BH なし	キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBXANH テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBXTKH *:テンキー付きキーボードのキー配列はP27をご覧ください。	セキュリティチップ ② +1,000円 PC-N-SRXTPH なし	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD7PH + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCX73H ② + Windows® 7 Professional 32ビット版&64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCX7WH ② + 再セットアップ用媒体 なし ① ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD7SH + 再セットアップ用媒体 なし ①	引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKG 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKG 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKG 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKG 動産総合保険付標準保証拡張G6[4年間引取修理専用] +19,000円 PC-N-EX4DKG 動産総合保険付標準保証拡張G6[3年間引取修理専用] +12,000円 PC-N-EX3DKG 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKG 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKG タイプVX〈2013年10月発表商品〉、タイプVAのみ選択可能 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKH タイプVX〈2013年5月発表商品〉のみ選択可能 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PKG なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
		無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWX4NH なし	キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBYANH テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBYTKH *:テンキー付きキーボードのキー配列はP27をご覧ください。	セキュリティチップ ② +1,000円 PC-N-SRYTPH なし			標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD7PH + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCA73H ② + Windows® 7 Professional 32ビット版&64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCA7WH ② + 再セットアップ用媒体 なし ① ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD7SH + 再セットアップ用媒体 なし ① *:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BAXL3G リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAXL1G	ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDG ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDG	無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWX4LG なし	キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBXLVG テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBXTKG *:テンキー付きキーボードのキー配列はP27をご覧ください。	セキュリティチップ ② +1,000円 PC-N-SRXTPG なし	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX7SG + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCX73G ② + Windows® 7 Professional 32ビット版&64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCX7WG ② + 再セットアップ用媒体 なし ① ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD7SG + 再セットアップ用媒体 なし ① *:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BAXL3G リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAXL1G	――	無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)&Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BH なし	――	――	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APATPG Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APATTG Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APATRG なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD7PH + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCX73H ② + Windows® 7 Professional 32ビット版&64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCX7WH ② + 再セットアップ用媒体 なし ① ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD7SH + 再セットアップ用媒体 なし ① *:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	
		無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWX4NH なし					標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD7PH + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCA73H ② + Windows® 7 Professional 32ビット版&64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCA7WH ② + 再セットアップ用媒体 なし ① ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD7SH + 再セットアップ用媒体 なし ① *:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Windows® 7

フリーセレクションメニュー Mate

タイプMGは、本メニュー非対応です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

※表示価格はすべて消費税別です。

タイプME

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2013年10月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
MK34H/E-H	PC-MK34HEZCH	251,000円	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー (3.40GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
MK34M/E-H	PC-MK34MEZCH	161,000円	インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー (3.40GHz)	
MK32M/E-H	PC-MK32MEZCH	137,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー (3.20GHz)	
MK34L/E-H	PC-MK34LEZCH	124,000円	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー (3.40GHz)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D
- 19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D
- 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D
- 17型SXGA液晶* +40,000円 LCDAS171M-C-D
- なし

*:在庫限りとなります。

HDD/増設HDD/SSD

増設HDDを利用する方

ミラーリング(RAID 1)

※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。

- ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERA7
- ＋ ミラーリング用500GB HDD×2 +42,000円 PC-D-HRE50H
- ミラーリング用250GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE25H

増設HDD

- 500GB HDD×2 +42,000円 PC-D-HDE50H
- 250GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE25H

増設HDDを利用しない方

- 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFE12H
- SecureRedirector & 250GB HDD ❷ +14,000円 PC-D-HCE28H
- 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSE50H
- 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSE25H

合計メモリ

- 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16H
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80H
- 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40H
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20H

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

タイプMB〈2013年10月発表商品〉

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2013年10月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
MK34H/B-H	PC-MK34HBZCH	178,000円	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー (3.40GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
MK32M/B-H	PC-MK32MBZCH	124,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー (3.20GHz)	
MK34L/B-H	PC-MK34LBZCH	112,000円	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー (3.40GHz)	
MK30R/B-H	PC-MK30RBZCH	96,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G3220 (3GHz)	

構成オプション

ディスプレイ

- 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D
- 19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D
- 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D
- 17型SXGA液晶* +40,000円 LCDAS171M-C-D
- なし

*:在庫限りとなります。

HDD/増設HDD/SSD

- 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFB12H
- SecureRedirector & 250GB HDD ❷ +14,000円 PC-D-HCB28H
- 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSB50H
- 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSB25H

合計メモリ

- 16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFB18H
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDB80H
- 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSB40H
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSB20H

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

タイプMB〈2013年10月/2013年5月発表商品〉

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2013年10月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
MK27E/B-H	PC-MK27EBZCH	90,000円	インテル® Celeron® プロセッサー G1620 (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1

構成オプション

ディスプレイ

- 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D
- 19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D
- 17型 SXGA液晶* +40,000円 LCDAS171M-C-D
- なし

*:在庫限りとなります。

HDD/増設HDD/SSD

- 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFR12H
- SecureRedirector & 250GB HDD ❷ +14,000円 PC-D-HCR28H
- 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSR50H
- 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSR25H

合計メモリ

- 16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFR16H
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDR80H
- 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSR40H
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSR20H

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2013年5月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
MK34L/B-G	PC-MK34LBZCG	112,000円	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー (3.40GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
MK26E/B-G	PC-MK26EBZCG	90,000円	インテル® Celeron® プロセッサー G1610 (2.60GHz)	

構成オプション

ディスプレイ

- 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D
- 19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D
- 17型SXGA液晶* +40,000円 LCDAS171M-C-D
- なし

*:在庫限りとなります。

HDD/増設HDD/SSD

- 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFR12G
- SecureRedirector & 250GB HDD ❷ +14,000円 PC-D-HCR28G
- 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSR50G
- 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSR25G

合計メモリ

- 16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFR16G
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDR80G
- 4GB (2GB×2)* +35,000円 PC-D-MDR40G
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSR20G

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

❶:「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域はバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	筐体アクセントカラー	グラフィック系ボード	キーボード・マウス	スピーカ	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2H DVD-ROM(薄型) ❶ +3,000円 PC-D-C8ED2H なし ❶❷	NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBG ダークブルー +1,000円 PC-D-ACEBLG エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACESLG	GeForce® GT 630(デュアルディスプレイ対応) +22,000円 PC-D-GREGFH なし	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LF USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULF PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHF	スピーカ +2,000円 PC-D-AUESPH なし	パラレルポート & PCIスロット +4,000円 PC-D-EUEPPG パラレルポート +2,000円 PC-D-EUEPB9 PCIスロット +2,000円 PC-D-EUEPCG なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRG Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBG Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEG なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE7SH + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE73H ❷ + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCE7WH ❷ + 再セットアップ用媒体 なし ❶ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE7SH + 再セットアップ用媒体 なし ❶ *:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKG 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKG 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKG 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKG 動産総合保険付標準保証拡張G6[4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKG 動産総合保険付標準保証拡張G6[3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKG 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKG 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKG タイプME、タイプMB〈2013年10月発表商品〉のみ選択可能 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKH タイプMB〈2013年5月発表商品〉のみ選択可能 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-D-EX3PKG なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44~45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +8,000円 PC-D-C8BM1H DVD-ROM(厚型) ❶ +3,000円 PC-D-C8BD1H なし ❶❷	ダークブルー +1,000円 PC-D-ACABLG エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACASLG	―	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LF USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULF PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHF	―	パラレルポート +2,000円 PC-D-EUBPBG なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRG Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBG Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEG なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB7SH + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB73H ❷ + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB7WH ❷ + 再セットアップ用媒体 なし ❶ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE7SH + 再セットアップ用媒体 なし ❶ *:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	
DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +8,000円 PC-D-C8RM1H DVD-ROM(厚型) ❶ +3,000円 PC-D-C8RD1H なし ❶❷	ダークブルー +1,000円 PC-D-ACABL7 エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACASL7	―	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LF USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULF PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHF	―	パラレルポート +2,000円 PC-D-EUBPBA なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRG Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBG Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEG なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE7SH + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCR73H ❷ + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCR7WH ❷ + 再セットアップ用媒体 なし ❶ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE7SH + 再セットアップ用媒体 なし ❶ *:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	
DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +8,000円 PC-D-C8RM1G DVD-ROM(厚型) ❶ +3,000円 PC-D-C8RD1G なし ❶❷							標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTM7SG + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCR73G ❷ + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCR7WG ❷ + 再セットアップ用媒体 なし ❶ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAMD7G + 再セットアップ用媒体 なし ❶ *:添付品セットについて詳しくはP60をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス・保険付保証サービス・保守パックについて詳しくは、http://jpn.nec.com/bpc/ →〔サポート情報〕タブ→〔保守・保証・動産総合保険〕をご覧ください。

保証サービス

無償 標準保証 1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス（1年間パーツ保証）

パーツ保証 1年 / 引き取り修理 1年 / 翌営業日出張修理 1年

NECのビジネスPCは、安心してお使いいただくために、1年間の標準保証を行っております。
万一のPC故障時にも、ご購入から1年間は修理に必要な部品を無償で保証。
さらに、電話診断付き翌営業日出張修理*（修理受付完了日の翌営業日以降対応）、
引き取り修理も無償で行います。

*：電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼動状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い（障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。）、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。〈翌営業日対応地域〉日本全国（離島、非離島の一部［青森県の一部、山陰地方の一部］を除く）
※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
※HDD/SSD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

NECビジネスPC修理受付センター
〔修理受付時間〕
月曜日～金曜日　9:00～18:00
・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日）を除く
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで
〔電話番号〕
商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

出張修理や引取修理サービスの期間延長が可能!

定額料金 標準保証拡張／引取標準保証拡張／パーツ保証拡張／標準保証拡張キット

パーツ保証 ～5年 / 引き取り修理 ～5年 / 翌営業日出張修理 ～5年

標準保証では1年目のみの翌営業日出張修理サービスを3年間、4年間、5年間に延長または引き取り修理を5年間に延長をすることができます*1。また、パーツ保証のみの延長もこれまでの3年間に加え、4年間、5年間も可能になりました。長期間の修理サービスをご要望のお客様にお勧めです。さらに、標準保証拡張と標準保証拡張キットでは、本カタログ掲載の純正液晶ディスプレイもしくは、高付加価値ディスプレイ*2のうち、いずれか1台も対象となります。

*1：延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。
*2：Mate タイプMGおよびVersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象（一部の特殊ディスプレイは除く）。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html をご参照ください。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

保険付保証サービス

取扱い不注意による破損も対応する動産保険付き

定額料金 動産総合保険付標準保証拡張

動産保険 ～4年 / パーツ保証 ～4年 / 引き取り修理 ～4年

標準保証では無償保証の対象とならない天災や取扱いの不注意による破損・損傷時に修理費用を補填する、動産総合保険サービスをセットにした標準保証拡張です。標準保証では1年間のみの引き取り修理サービスを3年間または4年間に延長します。

［動産総合保険について］
お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応しておりません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご参照ください。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとします。

保守パック

当日出張対応や土日の修理など手厚い保守をお求めの方に

定額料金 Mate/VersaPro SupportPack

パーツ保証 ～5年 / 引き取り修理 ～5年 / 週7日 当日出張修理 情報漏洩対策 ～5年 / 週6日 当日出張修理 情報漏洩対策 ～5年 / 週7日 当日出張修理 ～5年 / 週6日 当日出張修理 ～5年

標準保証より手厚い、当日対応*2*3の出張修理サービスをご提供する保守パックです。週7日対応版と週6日対応版（土日を含めた週7日よりお選びいただいた6日*1で保守対応）の2種類のパック製品をご用意。加えて、修理対応の際HDD交換が発生した場合、取り外したHDDをお客様にお渡しするもしくは、従来通りNEC帰属とし、後日データ消去証明書を発行するのいずれかを選択いただける「SupportPack G6（週7日/6日・3年/4年/5年当日出張 情報漏洩対策強化版」をご用意しました。また、本カタログ掲載の純正液晶ディスプレイもしくは、高付加価値ディスプレイ*4のうち、いずれか1台も対象となります。

*1：お客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。
*2：サービス提供日の8:30～17:30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限ります。受付は毎日24時間行っております。〔出張修理サービス提供時間帯〕8:30～21:00
*3：交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。
*4：Mate タイプMGおよびVersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象（一部の特殊ディスプレイは除く）。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html をご参照ください。
※本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター（NECフィールディング株式会社）のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。
※本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。

ディスプレイの保証サービス

PC本体のサポートサービスメニューで対応されない場合のディスプレイの保証は下記のようになります。

無償 ディスプレイの保証

本カタログに掲載の17型以上29型以下のディスプレイは、お買い上げより3年間引き取り修理を無償*1で行います。
詳細はディスプレイ添付の保証書ならびにユーザーズマニュアルをご覧ください。

*1：LCD（液晶）パネルおよびバックライトの経時による劣化（焼き付き、輝度の低下等）が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。
*2：詳しくは、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html をご参照ください。　※修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。

サポートサービスについて

	購入方法	サービス名		タイプ	修理形態 出張 当日	修理形態 出張 翌営業日*1	修理形態 引取	外付けディスプレイ（1台）	パーツ保証	修理受付	修理対応	期間	希望小売価格	型番
保証サービス	標準保証					○	○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		1年	0円	―
保証サービス	本体同時購入（フリーセレクションメニュー）	パーツ保証拡張G6						対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年	3,000円 または 2,000円	フリーセレクションメニューをご覧ください
												4年	6,000円	
												5年	10,000円	
		標準保証拡張G6	Mate			○	○	○ タイプMGは対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年	13,500円	
												4年	21,000円	
												5年	31,500円	
			VersaPro			○	○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年	13,000円	
												4年	20,000円	
												5年	30,000円	
		モバイル動産総合保険付標準保証拡張G6［引取修理専用］	VersaPro UltraLite タイプVG、タイプVC、タイプVB VersaPro タイプVT、タイプVZ				○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年	17,000円	
												4年	24,000円	
		動産総合保険付標準保証拡張G6［引取修理専用］	上記以外				○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年	12,000円	
												4年	19,000円	
		引取標準保証拡張G6［引取修理専用］					○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		5年	28,000円	
保証サービス	別売りオプション購入*2	標準保証拡張キットG6				○	○	○ タイプMG、VersaProは対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年	13,500円	PC-MV-EX3NK6
												4年	21,000円	PC-MV-EX4NK6
保守パック		Mate/VersaPro SupportPack G6			○	○	○	○ タイプMG、VersaProは対象外	○	24時間365日	週7日 8:30～21:00	3年	29,000円	PC-MV-SE3L76
												4年	43,000円	PC-MV-SE4L76
												5年	60,000円	PC-MV-SE5L76
					○	○	○	○ タイプMG、VersaProは対象外	○	24時間365日	選択された週6日 8:30～21:00	3年	23,000円	PC-MV-SE3LD6
												4年	35,000円	PC-MV-SE4LD6
												5年	50,000円	PC-MV-SE5LD6
		Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*3			○	○	○	○ タイプMG、VersaProは対象外	○	24時間365日	週7日 8:30～21:00	3年	34,000円	PC-MV-SE3LN6
												4年	47,400円	PC-MV-SE4LN6
												5年	65,800円	PC-MV-SE5LN6
					○	○	○	○ タイプMG、VersaProは対象外	○	24時間365日	選択された週6日 8:30～21:00	3年	28,000円	PC-MV-SE3LM6
												4年	39,400円	PC-MV-SE4LM6
												5年	55,800円	PC-MV-SE5LM6

*1:当社の修理必要判断が15:00までの場合は翌営業日、15:00以降の場合は翌々営業日の対応となります。
天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。
［訪問日目安］翌営業日:北海道、本州、四国、九州、沖縄　翌々営業日以降:青森県の一部、山陰地方の一部

*2:別売オプション購入の場合、ご購入後に対象製品の登録手続きが必要です。
*3:ご購入後の対象製品の登録手続きの際に、HDD交換時のHDDの処理方法を選択可能です。
※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いただく場合があります。

その他のハードウェア保守サービス

● 長期保証セレクティブキット（2013年12月からサービス提供予定）

5年以上の長期保証が必要なお客様向けに、7年までの延長保証サービスをご提供するほか、お客様のご要望により、情報漏洩対策版（HDDをお客様に返却もしくは、データ消去証明書を発行）やアクシデント・ダメージ・プロテクション（2年～5年）サービスを追加でご購入いただけます。

詳しい内容につきましては、
http://jpn.nec.com/bpc/ls/
をご覧ください。

● データ復旧サービス

喪失したPCデータの復旧を行うサービスです。操作ミスによるファイル消去やOS障害といった論理障害から、ハードディスク破損などの物理障害まで幅広く対応可能。24時間365日受付のサポート体制のため、万一の際にもすぐに相談でき安心です。

論理障害
- フォーマット障害
- OS障害
- ウイルス感染 等

物理障害
- HDD破損
- 水没や落下による起動障害 等

24時間365日受付

品名	サービス期間	型番	
データ復旧サービスパック［1年間］	1年間	PC-MV-CHKA11	10,000円（税別）
データ復旧サービスパック［3年間］	3年間	PC-MV-CHKA31	18,000円（税別）
データ復旧サービスパック［4年間］	4年間	PC-MV-CHKA41	22,000円（税別）
データ復旧サービスパック［5年間］	5年間	PC-MV-CHKA51	26,000円（税別）

※PCの障害の程度によってはデータ復旧できない場合があります。
※本サービスには、PC本体の修理は含まれません。
※復旧作業はAOSリーガルテック株式会社が運営する日本データ復旧サービスセンターが行います。

本サービスの詳細に関しては、http://jpn.nec.com/bpc/ →〔利用支援サービス一覧〕→〔データ復旧サービス〕をご覧ください。

● 海外保証サービス（NEC UltraCare℠ International Service）

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。（対象機種：VersaPro）

NEC UltraCare℠の詳しい内容につきましては、
http://jpn.nec.com/bpc/
→〔サポート情報〕タブ→「UltraCare」をご覧ください。

より高い品質・信頼性のために、NEC ビジネスPCは取り組みます

詳しくは http://jpn.nec.com/bpc/quality/ をご覧ください。

● 設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っています。

例）設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

● 出荷年月から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証

長期間ご使用いただくことができるように、保証書記載の出荷年月より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

● 厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。

例）温湿度試験／衝撃試験／各種コネクタ挿抜試験など

*：開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

● ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

エコPCなら、NEC。
NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。

IT、で、エコ

NEC独自の環境素材「NeCycle™」を採用

NeCycle

製造から廃棄までのライフサイクルにおいてCO_2排出量を大幅に低減できるNEC独自の難燃バイオプラスチック「NeCycle™」をMate タイプMEの筐体外装プラスチックの約90%に採用*しています。 *:筐体アクセントカラー「NeCycle™ シャインブラウン」選択時のみ。

ECOモードの設定

ECO ボタン　ECO モード

● 利用シーンに合わせたPCの省エネ運用

シーンに合わせた最適な省電力設定を予め登録しておき、状況に応じてPC利用者が簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」を利用可能。一定時間操作がない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、CPU稼働時の消費電力を削減する仕組みにより、省エネを実現します。

※各モデルでの対応詳細については「環境配慮事項」をご覧ください。



● 1ボタンで省電力設定を切り替え

ECOモードの切り替えは通常キーボードから行いますが、一部機種*ではより簡単に切り替えられる「ECOボタン」を搭載。

*:タイプVD、タイプVX、タイプVA。

写真はタイプVD

ピークタイムの節電を支援 (対象機種はP62～63をご参照ください)

電力需要のピークタイムに自動でバッテリ駆動へ切り替えることが可能な「ピークシフト設定ツール」をVersaPro（タイプVTを除く）にプリインストール。バッテリ充電の時間帯制御や電源プランのスケジュール切り替えを行う機能など、節電機能をさらに充実させました。



● ピークシフトを長持ちさせる「ランダムピークシフト」

チェックボックスをオンにするだけの簡単設定で、ピークシフト開始時刻をランダムに自動調整。バッテリで駆動する時間帯を分散し、オフィス全体でのピークシフト時間を長持ちさせます。

● 夜間など電力消費の少ない時間帯にバッテリ充電

充電を抑制する時間帯を設定可能。例えば9:00から21:00を抑制時間とした場合、電力消費の少ない21:00から翌8:59までの間に充電を行います。

● バッテリにやさしい「8割充電モード」

バッテリ負荷を低減する「8割充電モード」をVersaPro（タイプVTを除く）にご用意。

環境配慮事項

エコPCなら、NEC。

NECグループは
地球温暖化防止を推進します

チャレンジ25 ハロー! 環境技術

○：対応　—：未対応

ビジネスPCの環境対応については、
http://www.ep.nec.co.jp/ecopro/ja/ をご覧ください。

			VersaPro										Mate				
			UltraLite タイプVG〈2013年10月発表商品〉	UltraLite タイプVG〈2013年5月発表商品〉	タイプVT	タイプVZ〈2013年10月発表商品〉	タイプVZ〈2012年3月発表商品〉	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVB	タイプVD	タイプVX〈2013年10月発表商品〉	タイプVX〈2013年5月発表商品〉	タイプVA	タイプME	タイプMB〈2013年10月発表商品〉	タイプMB〈2013年5月発表商品〉	タイプMG（液晶一体型）	液晶ディスプレイ
法律・ガイドライン	導入	**グリーン購入法** グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（2013年2月閣議決定）」への対応を示しています。 省エネ達成率が100%未満の場合はグリーン購入法は未対応になります。	○	○	対象外 *7	○	○	○	○	○*1	○*1	○*1	○*1	*14	*14	○	○	○
		グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク（GPN）」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。詳しくはhttp://www.gpn.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	運用	**ECOモードの設定** 省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。	○*10	○*10	—	○	○	○*10	○*10	○*9	○*9	○*9	○*9	○	○	○	○	○*15
		ピークシフト対応 PCの内蔵バッテリを活用することで、電力需要ピーク時の節電、電力消費の分散化を支援します。	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		離席判定 利用者の不在を感知しディスプレイのバックライトを消灯する等、環境に配慮した運用を支援します。	○*13	○*13	—	—	—	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	—	—	—	—	○	—
		ゼロワットACアダプタ PC本体の電源オフ時に発生している待機電力をカットします*8。	—	—	—	—	—	—	—	○	○*20	○*20	—	—	—	—	—	—
		国際エネルギースタープログラム*2 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2009年7月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合性*16を示しています。	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*16
		省エネ法（目標年度 2011年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。グリーンのマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。	○	○	対象外 *7	○	○	○	○	○	○	○	○	*14	*14	○	○	対象外
環境ラベル	導入	**エコマーク** （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです*11。省エネ達成率が100%未満の場合はエコマークは未対応になります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver. 12）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。 ※PCグリーンラベル審査基準の環境性能レーティングについては、仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*6
		エコシンボルスター エコシンボルスターはNECの環境トップランナーとして位置づけた、先進性のある環境配慮型製品につけられています。	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	○	—
		エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	生産	**マニュアルの電子化** マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		添付品の削減 添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」を用意し、導入規模に応じた添付品の削減を支援します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
環境負荷低減	導入	**J-Mossグリーンマーク*3** 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*12
		RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	生産	**エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体に使用**	○*22	○*22	○*22	○*22	○*22	○*22	○*22	○	○	○	○	○	○	○	○	○*22
		NeCycle™ 難燃バイオプラスチックを筐体に使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○*19	—	—	—	—
		再生プラスチックを筐体に使用 再生材料を5～10%使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
リサイクル	再生	**使用済み製品の回収・リサイクル*4** 当社では、法人ユーザ様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		塗装レス筐体を使用 PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。	—	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		バッテリのリサイクル*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

*1：国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。
*2：国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
*3：グリーンマーク製品の情報は、http://121ware.com/product/ecology/green/index.html をご覧ください。
*4：使用済み製品の回収につきましては、http://jpn.nec.com/eco/ja/business/recycle/it/ をご覧ください。
*5：バッテリのリサイクルにご協力ください。バッテリのリサイクルにつきましては、http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/battery/index.html をご覧ください。
*6：LCD-AS232WM-C、LCD-AS192WM-CおよびLCD-AS193Mi-CはVer12の基準に適合。LCD-AS171M-Cは2009年度の基準に適合。
*7：本機種は、消費電力が少なく専ら内蔵電池で使用し磁気ディスクが無い、かつ有線LANが無いことから、省エネ法が定める電子計算機の除外品目「携帯情報端末（モバイルコンピュータ）」に該当すると判断された為、対象外となります。
*8：ゼロワットACアダプタとして利用するためには、BIOSで機能を有効にする必要があります。また使用時はRemote Power ON（WOL）機能およびIntel® AMTは利用できません。
*9：省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載しています。
*10：省電力設定は「Fn」+「F4」キーで切り替えることができます。
*11：エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。液晶ディスプレイはNECディスプレイソリューションズ株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体：第06119005号、Mate（タイプME、タイプMB）本体：第06119002号 LCD：第09119001号、Mate（タイプMG）本体：第06119003号
*12：グリーンマーク製品の情報は、http://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html をご覧ください。
*13：Webカメラ選択時にアプリケーション（CyberLink YouCam 5 BE）にて対応。
*14：本機種のCore™ i7、Core™ i5搭載モデルは、CPUのCTP値が200,000を超えるため対象外です。なお、Core™ i3、Pentium®、Celeron®搭載モデルでは、対応となります。
*15：Mate本体のECOモード設定ツールにて制御。Mate タイプMEおよびタイプMBでセレクションメニューにて選択可能な液晶ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。
*16：LCD-AS232WM-C、LCD-AS192WM-CおよびLCD-AS193Mi-Cは2013年6月の基準に適合。LCD-AS171M-Cは、2009年10月の基準に適合。
*19：筐体アクセントカラーとして、NeCycle™ シャインブラウンを選択時。
*20：ゼロワットACアダプタを選択時。
*22：ノンハロゲンプラスチックを使用しています。ノンリンプラスチックは使用していません。

NECのセキュリティソリューション

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

セキュリティ機能については http://jpn.nec.com/bpc/ →〔シーン別セキュリティ対策〕をご覧ください。

※各モデルへの対応詳細についてはP51のセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください

FeliCaカードや指紋を用いた個人認証【NEC Authentication Agent】

FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するために必要となる複雑なパスワードの設定をFeliCaカード*や指紋で代替することにより手軽なログオン等が可能になります。また、USBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。

*:楽天Edy機能搭載カードや機器による認証が可能です。

※画面はWindows 8.1 Pro

PC起動時のBIOSパスワード認証を指紋認証で代替*1*2

タイプVZ〈2013年10月発表商品〉、UltraLite タイプVC、UltraLite タイプVBでは、BIOSパスワードの入力を指紋認証で代替することが可能。USBメモリなどのログオン認証と組みあわせることで、より高精度の個人認証を実現します。さらに、一度の指紋認証でBIOS/Windowsのログオンを実現するWindowsログオン連携にも対応*2。強固なセキュリティとともに、利用者に負担をかけないスムーズな業務開始をサポートします。

*1:BIOS設定変更パスワードの代替には未対応です。
*2:UltraLite タイプVCでは、本体添付のソフトウェアではWindowsログオン連携はご利用になれません。BIOS指紋認証のみ利用可能です。Windowsログオン連携に対応したバージョンを、2013年12月までにWebにて公開予定です。
「ダウンロードサイト」 http://121ware.com/download/→NECサポートプログラムの「製品の型番を入力して検索する」にてご確認ください。
※クイックパワーオンは利用できません。

■ タイプVZ〈2013年10月発表商品〉

パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

煩雑だったIDやパスワードの管理

NEC Authentication Agent のパスワードバンク機能を利用すれば…



内蔵HDD/SSDからの情報漏えい対策【SecureRedirector】

セキュリティソフト「SecureRedirector」は、機密文書を内蔵HDD/SSDに残さないことで、“盗難”や“置き忘れ”による情報漏えいリスクを低減します。

- 文書データの保存時にPC利用者に意識させることなく、保存先を指定したファイルサーバへ置き換え、内蔵HDD/SSDに文書データを残しません（HDD/SSDに保存させる例外設定も可能です）。
- 見た目は内蔵HDD/SSD上に保存されているように見えるため、普段のPCと同じ感覚で使用できます。
- ファイルサーバに常時接続しなくてもPCを使用できます。また、外出先から社内システムに接続*して文書データを利用する運用も可能です。
- 内蔵HDD/SSDが故障した場合でも、文書データはサーバにあるため消失することはありません。

*:ご利用にあたっては、Windowsファイル共有により社内ファイルサーバにアクセスすることができるVPNが別途必要です。

※本機能はすべてのケースの情報漏えい防止を保証するものではありません。
※SecureRedirectorの動作中はスリープ状態へは移行できますが、休止状態への移行は禁止されます。バッテリが切れるとメモリ上のデータは消失します。
※搭載されているメモリの大きさにより扱えるファイルの大きさは変わります。
メールはIMAPのみ対応です。詳細は、http://jpn.nec.com/bpc/sec_re/ をご覧ください。



DeviceProtector

強化

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやNFCポートなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能。また、Bluetooth®ブロック機能やネットワーク制限機能にも新対応。使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。



*:Mate タイプMEのミラーリング（RAID 1）モデルでは設定できません。

ハードディスクデータ消去

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSDのデータを消去するための機能です。「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です。

※再セットアップ用媒体が必要です。
※利用する際には光学ドライブ（タイプVZではさらにUSBキーボード）が必要です。
※「消去作業完了証明書」の発行はできません。「消去作業完了証明書」が必要な場合は「PCデータクリーンサービス」をご利用ください。サービスの詳細につきましては、NECフィールディングホームページをご覧ください。
・NECフィールディング株式会社 http://www.fielding.co.jp/
・PCデータクリーンサービスについて http://www.fielding.co.jp/it_health/security/data_clean/index.html

暗号化機能付きHDD

暗号化機能付きHDDを選択することで、ユーザが意識することなくハードディスク全体を暗号化できます。PCの盗難や紛失時に、情報漏洩リスクを低減できます。（ただし、セキュリティ向上にはHDDパスワードとの併用が必要です）

PCの盗難や紛失時の情報漏えい対策

遠隔データ消去サービス ―プレミアム版を1年間無償提供―

万一のPC盗難や紛失時に、管理PCからインターネットを通じて対象PCに命令を送信し、指定データの消去が可能です。また、情報の閲覧を防止するデータ不可視化機能や自動消去機能なども有していますので、情報漏えいリスクを低減できます。

- **PC導入時にユーザ登録を行うことで、本サービスを1年間無償で利用可能です。**
- **無償提供期間の終了後は、有償サービス*にて継続して利用いただけます。**
- **有償サービスでは、遠隔消去や不可視化などの基本機能を提供する通常版と、それらに自動消去機能を付加したプレミアム版の2つを用意。**

*:標準価格　1年間プレミアム版:8,400円(税別)、1年間通常版:4,000円(税別)



RemoteViewサービス ―3ヶ月間無償提供―

外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、遠隔操作することができるサービスを3ヶ月間無償提供*1。データを持ち出さないため、情報漏えいリスクを大幅に低減できます。

*1:2013年5月以降発表の商品が対象です。

- **PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。**
- **無償提供期間終了後は、有償サービス*2にて継続して利用いただけます。**
- **お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合がございます。**

*2:標準価格　1年版:16,800円(税別)～



上記サービスの詳細に関しては、http://jpn.nec.com/bpc/ →(利用支援サービス一覧)の各サービスをご覧ください。

○:対応　ー:未対応

セキュリティ&マネジメント機能一覧			クライアントPCに必要なソフトウェア/オプション	VersaPro											Mate			
				UltraLite タイプVG〈2013年10月発表商品〉	UltraLite タイプVG〈2013年5月発表商品〉	タイプVT	タイプVZ〈2013年10月発表商品〉	タイプVZ〈2012年3月発表商品〉	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVB	タイプVD	タイプVX〈2013年10月発表商品〉	タイプVX〈2013年5月発表商品〉	タイプVA	タイプME	タイプMB〈2013年10月発表商品〉	タイプMB〈2013年5月発表商品〉	タイプMG(液晶一体型)
セキュリティ機能	HDD障害対策	ミラーリング(ミラーリング(RAID 1)、ミラーリング用HDD選択時)	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○	―	―	―
		HDDへの衝撃対策【加速度センサ】	ハードディスクセーバー*4	―	―	―	―	―	―	○	―	―	―	―	―	―	―	―
			ハードディスク・アクティブプロテクション・システム*4	―	―	―	―	―	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		データファイルのサーバへの自動転送	FlyFolder*3(Windows® 7 Professionalのみ対応)	―	―	―	―	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		HDD/SSD故障やファイル誤消去時のデータ復旧	データ復旧サービスパック(別売オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	認証	FeliCaカード認証(NFCポート選択時)	NEC Authentication Agent	―	―	―	―	―	―	―	○	―	―	―	―	―	―	―
		指紋認証(内蔵指紋センサ選択時)	NEC Authentication Agent	―	―	―	○*22	―	○*22	○*22	―	―	―	―	―	―	―	―
		BIOS指紋認証・Windowsログオン連携*19(内蔵指紋センサ選択時)	NEC Authentication Agent	―	―	―	○*22	―	○*22	○*22	―	―	―	―	―	―	―	―
		BIOSパスワード		○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○	○	○	○*5
		ハードディスクパスワード機能*6		○	○	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	I/O制限	利用可能なI/Oポートや		○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7*9	○*7*9	○*7*9	○*7*9
		USB機器の制限	DeviceProtector*8	○	○	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	鍵管理	セキュリティチップ【TPM】〔タイプVXではセキュリティチップ選択時〕	セキュリティチップ ユーティリティ〔タイプVTはOS標準機能で動作〕	○	―	○*16	○	○	○	○	○	○	○	―	○	○	○	○
	暗号化	ID・パスワードの保護と管理	NEC Authentication Agent	○	○	―	○	○	○	○	○	○	○	―	○	○	○	○
		暗号化ファイルシステム【EFS】*3	OSの標準機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		BitLocker	Windows 8 Pro/Windows 8.1 Proのみ対応	○	○	○	○	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		暗号化機能付きHDD		―	―	―	―	―	○	○	○	○	○	○	―	―	―	―
		Personal Secure Drive【PSD】*3〔タイプVXではセキュリティチップ選択時〕	セキュリティチップ ユーティリティの機能	○	―	―	○	○	○	○	○	○	○	―	○	○*18	○	○
	ウイルス対策	ウイルス検出・隔離(標準添付)	ウイルスバスター*10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		NXビット(No eXecute bit)機能		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	データ漏えい防止	廃棄・売却時のHDD/SSDデータ消去		○*13	○*13	○	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○
		HDD/SSDへのデータ保存を制限〔SecureRedirector選択時〕	SecureRedirector*1*14	○	○	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		盗難・紛失時の遠隔データ消去(標準添付)	遠隔データ消去サービス*11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		情報の持ち出し防止対策	RemoteViewサービス*17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	盗難防止	盗難防止用ロック	セキュリティケーブル(PC-VP-WS15〈タイプVGはPC-VP-WS16〉)(別売オプション)	○	○	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		筐体ロック		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○	○	○	―
マネジメント機能		Remote Power On/Off(Wake on LAN)機能*12	別売ソフトウェアが必要*15	―	―	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ネットワークブート機能*12(PXE搭載)	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	―	―	―	―	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® AMTに対応した運用管理ソフトウェアが必要	―	―	―	―	―	―	―	○*23	―	―	―	○*24	―	―	―

*1:セレクションメニューで選択時に添付。
*3:SecureRedirectorとの併用はできません。
*4:SSD選択時は利用できません。
*5:パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。
*6:パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。
*7:シリアル/パラレルポートやUSBポート、HDMIポート、内蔵光学ドライブ、カードスロット、内蔵Webカメラが搭載されているモデルは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。
*8:暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器(一部のUSBメモリ等)は正しく制御できない場合があります。
*9:BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時はUSBキーボードおよびUSBマウスも使用できなくなるため、USBロックを使用する場合は別途市販のPS/2キーボードおよびPS/2マウスをご用意ください。
*10:最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためには、インターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、インターネット接続後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターの更新手続(有償)が必要です。
*11:サービスの無償提供期間は、利用登録後1年間です。引き続きお使いになる場合は、遠隔データ消去サービスパック(別売オプション)の購入が必要です。
*12:標準搭載の有線LANにて利用可能。
*13:利用する際には再セットアップ媒体およびセレクションメニューにて光学ドライブを選択するか、別売の光学ドライブが必要です。タイプVZではUSBキーボードが必要です。
*14:Outlook 2013をご利用になる場合、必ずIMAPをご使用ください。SecureRedirectorは、暗号化ファイルシステム、Personal Secure Drive、Windows® Live™メール、FlyFolderまたはPublisher 2013など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/sec_re/ をご覧ください。
*15:別売のマネジメントソフトウェア(WebSAM® ClientManager等)で実現可能です。
*16:ソフトウェアTPM 2.0に対応します。
*17:サービスの無償提供期間は、利用登録後3ヶ月間です(2013年5月以降発表の商品が対象)。引き続きお使いになる場合は、RemoteViewサービスパック(別売オプション)の購入が必要です。
*18:Core™ i搭載モデルでは、相当機能対応のセキュリティチップユーティリティを用意しています。
*19:シングルサインオン機能。BIOSでの指紋認証結果をWindowsで引き継ぎ、再度指紋認証をせずにログオンすることができます。UltraLite タイプVCでは、本体添付のソフトウェアではWindowsログオン連携はご利用になれません。BIOS指紋認証のみ利用可能となります。Windowsログオン連携に対応したバージョンを、2013年12月までにWebより公開予定。「ダウンロード」サイト http://121ware.com/download/ → NECサポートプログラムの「製品の型番を入力して検索する」にてご確認ください。
*22:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*23:VK24L/D-Hは未対応です。VK24L/D-Hを除き、インテル® vPro™ テクノロジーには、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac(Draft))選択時に対応となります。
*24:MK34L/E-Hは未対応です。NVIDIA® GeForce® GT 630搭載時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。

スマートセレクションメニュー 1

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号（例: Ⓔ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

VersaPro

ベースモデル	型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	スマートセレクションメニュー アプリケーションソフトウェア
UltraLite タイプVG（2013年10月発表商品）	VK16T/GG-H	PC-VK16TGG	325,000円	（2013年10月発表商品）インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー（1.60GHz）*	Windows 8.1 Pro 64ビット	Webカメラ内蔵 リチウムポリマーバッテリ（内蔵固定）④ 小型軽量ACアダプタ	13.3型ワイド WQHD液晶	Office Home and Business 2013 +39,000円 ⑤ アプリケーションなし +0円 Ⓔ（型番）
	VK16T/GV-H（タッチパネル）	PC-VK16TGV	370,000円	（2013年10月発表商品）インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー（1.60GHz）*	Windows 8.1 Pro 64ビット	Webカメラ内蔵 リチウムポリマーバッテリ（内蔵固定）④ 小型軽量ACアダプタ	13.3型ワイド フルHD液晶（タッチパネル）	
	VK16T/GG-H	PC-VK16TGG	326,000円	（2013年10月発表商品）インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー（1.60GHz）*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Proライセンスからのダウングレード）	Webカメラ内蔵 リチウムポリマーバッテリ（内蔵固定）④ 小型軽量ACアダプタ	13.3型ワイド WQHD液晶	Office Home and Business 2013 +39,000円 ② アプリケーションなし +0円 Ⓓ
	VK16T/GV-H（タッチパネル）	PC-VK16TGV	371,000円	（2013年10月発表商品）インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー（1.60GHz）*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Proライセンスからのダウングレード）	Webカメラ内蔵 リチウムポリマーバッテリ（内蔵固定）④ 小型軽量ACアダプタ	13.3型ワイド フルHD液晶（タッチパネル）	
UltraLite タイプVG（2013年5月発表商品）	VK18T/G-G	PC-VK18TGJ	280,000円	（2013年5月発表商品）インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー（1.80GHz）*	Windows 8 Pro 64ビット	リチウムポリマーバッテリ（内蔵固定）④ 薄型ACアダプタ Webカメラ内蔵	13.3型ワイド HD+ スーパーシャインビュー液晶	Office Home and Business 2013 +39,000円 ⑤ アプリケーションなし +0円 Ⓔ
	VK18T/G-G	PC-VK18TGJ	281,000円	（2013年5月発表商品）インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー（1.80GHz）*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8 Proライセンスからのダウングレード）	リチウムポリマーバッテリ（内蔵固定）④ 薄型ACアダプタ Webカメラ内蔵	13.3型ワイド HD+ スーパーシャインビュー液晶	Office Home and Business 2013 +39,000円 ② アプリケーションなし +0円 Ⓓ
タイプVT	VK18V/TG-G	PC-VK18VTG	137,500円	（2013年8月発表商品）インテル® Atom™ プロセッサー Z2760（1.50GHz）	Windows 8 Pro 32ビット	デジタイザーペン リチウムポリマーバッテリ（内蔵固定）④ ACアダプタ Webカメラ	10.1型ワイド HD液晶（タッチパネル）	Office Home and Business 2013 +29,000円 Ⓐ アプリケーションなし +0円 Ⓜ

*:インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

*:インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

お選びいただいた商品の型番 PC-VK

①:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD/SSD交換時含む）DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは拡張機器一覧（P74）で選択可能な光学ドライブが必要です。

③:バックアップイメージの書き出しはできません。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕
http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード&光学ドライブ	通信機能&添付品セット&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD/SSD	世代番号	
標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +24,000円 ❷	無線LAN (Draft IEEE802.11ac) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB (オンボード 4GB×1)* +0円 Ⓛ *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	再セットアップ用媒体なし & 128GB SSD +0円 Ⓖ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	H	UltraLite タイプVG(2013年10月発表商品)
& 光学ドライブ なし +0円 ❶❷❹		Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ❷ & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❷❸ & 128GB SSD +4,000円 Ⓔ & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 128GB SSD +0円 Ⓣ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。		
標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +24,000円 Ⓑ	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB (オンボード 4GB×1)* +0円 Ⓛ *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	再セットアップ用媒体なし & 128GB SSD +0円 Ⓖ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	G	UltraLite タイプVG(2013年5月発表商品)
& 光学ドライブ なし +0円 ❶❷Ⓓ		Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ❷ & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❷❸ & 128GB SSD +4,000円 Ⓔ & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 128GB SSD +0円 Ⓣ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。		
Bluetooth® キーボード & 光学ドライブ なし +23,000円 Ⓛ	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 2GB (オンボード 2GB×1)* +0円 ❻ *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	Windows 8 Pro 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 64GB フラッシュメモリ +6,000円 Ⓗ	G	タイプVT
キーボード なし & 光学ドライブ なし +0円 Ⓚ		再セットアップ用媒体なし & 64GB フラッシュメモリ +0円 Ⓦ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。		

❹:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html をご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

スマートセレクションメニュー 2

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号（例: Ⓔ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

VersaPro

ベースモデル	型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	スマートセレクションメニュー ディスプレイ	アプリケーションソフトウェア
※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。								
タイプVZ〈2013年10月発表商品〉	VK15E/ZU-H	PC-VK15EZU	186,500円	〈2013年10月発表商品〉 インテル® Celeron® プロセッサー 1007U（1.50GHz）	Windows 8.1 Pro 64ビット	デジタイザーペン / リチウムイオンバッテリ / ACアダプタ / Webカメラ / 内蔵指紋センサ	12.5型ワイド HD液晶（タッチパネル）	Office Home and Business 2013 +29,000円 ❺ / Office Personal 2013 +17,000円 ❸ / アプリケーションなし +0円 Ⓔ ←1型番
	VK15E/ZU-H	PC-VK15EZU	187,500円	〈2013年10月発表商品〉 インテル® Celeron® プロセッサー 1007U（1.50GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Proライセンスからのダウングレード）	デジタイザーペン / リチウムイオンバッテリ / ACアダプタ / Webカメラ / 内蔵指紋センサ	12.5型ワイド HD液晶（タッチパネル）	Office Home and Business 2013 +29,000円 ❷ / Office Personal 2013 +17,000円 ❷ / アプリケーションなし +0円 Ⓓ
タイプVZ〈2012年3月発表商品〉のスマートセレクションはP58～59をご覧ください。								
UltraLite タイプVC	VK26M/C-H	PC-VK26MCL	276,000円	〈2013年10月発表商品〉 インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（2.60GHz）	Windows 8.1 Pro 64ビット	ACアダプタ	13.3型ワイド HD+ 液晶（Webカメラ付き）	Office Personal 2013 +22,000円 ❸ / アプリケーションなし +0円 Ⓔ
	VK26M/C-H	PC-VK26MCL	277,000円	〈2013年10月発表商品〉 インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（2.60GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Proライセンスからのダウングレード）	ACアダプタ	13.3型ワイド HD+ 液晶（Webカメラ付き）	Office Personal 2013 +22,000円 ❷ / アプリケーションなし +0円 Ⓓ
タイプVD	VK26M/D-H	PC-VK26MD	219,000円	〈2013年10月発表商品〉 インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（2.60GHz）	Windows 8.1 Pro 64ビット	ゼロワットACアダプタ / リチウムイオンバッテリ(M)	15.6型ワイド HD 液晶 Ⓝ +0円 / 15.6型ワイド HD 液晶（Webカメラ付き） Ⓜ +5,000円	Office Personal 2013 +22,000円 ❸ / アプリケーションなし +0円 Ⓔ
	VK26M/D-H	PC-VK26MD	220,000円	〈2013年10月発表商品〉 インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（2.60GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Proライセンスからのダウングレード）	ゼロワットACアダプタ / リチウムイオンバッテリ(M)		Office Personal 2013 +22,000円 ❷ / アプリケーションなし +0円 Ⓓ

お選びいただいた商品の型番 PC-VK

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD/SSD交換時含む）DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは拡張機器一覧（P74）で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕
http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード&光学ドライブ	通信機能&添付品セット&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD/SSD	世代番号
タイプVZ(2013年10月発表商品)			
ミニキーボード USB接続 & DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +30,000円 Ⓢ	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(Xi(クロッシィ)) & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +23,000円 ❼	Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❷ & 128GB SSD +13,000円 Ⓣ / & 64GB SSD +0円 Ⓗ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	H
ミニキーボード なし & DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +24,000円 Ⓥ	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 ❹	Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ❷ & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❷❸ & 128GB SSD +13,000円 Ⓔ / & 64GB SSD +0円 Ⓜ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	
& 光学ドライブ なし +0円 ❶❷ Ⓝ	*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		
UltraLite タイプVC			
アイソレーションキーボード & DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) +14,000円 Ⓗ	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 ❸	Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❷ & 128GB SSD +44,000円 Ⓣ / & 320GB HDD +4,000円 Ⓡ 再セットアップ用媒体なし & 128GB SSD +40,000円 Ⓖ / & 320GB HDD +0円 ❶ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	H
& DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +24,000円 Ⓑ	*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ❷ & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❷❸ & 128GB SSD +44,000円 Ⓔ / & 320GB HDD +4,000円 Ⓩ & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 128GB SSD +40,000円 Ⓣ / & 320GB HDD +0円 Ⓡ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	
& DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) +13,000円 Ⓔ			
& 光学ドライブ なし +0円 ❶❷ Ⓓ			
タイプVD			
テンキー付きキーボード* & DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 ❼	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ❹	再セットアップ用媒体なし & 320GB HDD +0円 ❶ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	H
キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ +0円 Ⓙ	無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 Ⓐ	Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❸ & 320GB HDD +4,000円 Ⓩ & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 320GB HDD +0円 Ⓡ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	
*:テンキー付きキーボードのキー配列はP23をご覧ください。	*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		
			H

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

スマートセレクションメニュー 3

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号（例: Ⓔ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

VersaPro

※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。

ベースモデル							スマートセレクションメニュー	
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成		ディスプレイ	アプリケーションソフトウェア
タイプVX（2013年10月発表商品）								
Windows 8.1 Pro 64ビット								
VK26M/X-H	PC-VK26MX	206,000円	（2013年10月発表商品）インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（2.60GHz）	Windows 8.1 Pro 64ビット	リチウムイオンバッテリ(M)		15.6型ワイドHD液晶 +0円 Ⓝ 15.6型ワイドHD液晶（Webカメラ付き） +5,000円 Ⓦ	Office Personal 2013 +22,000円 ❸ アプリケーションなし +0円 Ⓔ（型番）
VK25T/X-H	PC-VK25TX	202,000円	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー（2.50GHz）*					
VK24L/X-H	PC-VK24LX	198,000円	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー（2.40GHz）*					
*:インテル® Core™ i5-4200M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4000M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。								
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード）								
VK26M/X-H	PC-VK26MX	207,000円	（2013年10月発表商品）インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（2.60GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Proライセンスからのダウングレード）	リチウムイオンバッテリ(M)		15.6型ワイドHD+液晶 +6,000円 Ⓡ 15.6型ワイドHD+液晶（Webカメラ付き） +11,000円 Ⓧ	Office Personal 2013 +22,000円 ❼ アプリケーションなし +0円 Ⓓ
VK25T/X-H	PC-VK25TX	203,000円	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー（2.50GHz）*					
VK24L/X-H	PC-VK24LX	199,000円	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー（2.40GHz）*					
*:インテル® Core™ i5-4200M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4000M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。								
タイプVA								
Windows 8.1 Pro 64ビット								
VK24L/AN-H	PC-VK24LAN	188,000円	（2013年10月発表商品）インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー（2.40GHz）*	Windows 8.1 Pro 64ビット	リチウムイオンバッテリ(M)		15.6型ワイドHD液晶	Office Personal 2013 +22,000円 ❸ アプリケーションなし +0円 Ⓔ
*:インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。								
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード）								
VK24L/AN-H	PC-VK24LAN	189,000円	（2013年10月発表商品）インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー（2.40GHz）*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Proライセンスからのダウングレード）	リチウムイオンバッテリ(M)		15.6型ワイドHD液晶	Office Personal 2013 +22,000円 ❼ アプリケーションなし +0円 Ⓓ
*:インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。								

お選びいただいた商品の型番 PC-VK

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD/SSD交換時含む）DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは拡張機器一覧（P74）で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

PCカスタマイズサービス

PC導入時の作業負担を軽減! PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行（有償）します。

ご利用にあたっては、事前に必ず約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。

安心

Mate & VersaPro生産工場で作業を行うため、高い品質を提供します。お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行います。

便利

各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。メニューにないカスタマイズのご要望も個別にお見積もりし作業を行います。

確実

お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。お客様には最短でPC本体納期+0営業日*で納品します。

*：お客様からご提供いただく情報を必要とするサービスに関しては、ご提供いただいてから最短で7営業日後の納品となります。



● メニューによっては、代行作業内容および手続きが図と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

［HDD/SSD使用可能領域について］
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

ACアダプタ&キーボード&光学ドライブ	通信機能&添付品セット&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD/SSD	世代番号
テンキー付きキーボード* & DVDスーパーマルチドライブ & ゼロワットACアダプタ +6,600円 ❼ / & ACアダプタ +3,000円 ❶ キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ & ゼロワットACアダプタ +3,600円 Ⓙ / & ACアダプタ +0円 Ⓗ *:テンキー付きキーボードのキー配列はP25をご覧ください。	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ❹ 無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 Ⓐ *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	再セットアップ用媒体なし & 320GB HDD +0円 ❶ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❷ & 320GB HDD +4,000円 Ⓩ & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 320GB HDD +0円 Ⓡ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	H タイプVX〈2013年10月発表商品〉
標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ +7,000円 Ⓗ & DVD-ROM +0円 ❶ Ⓕ	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ❹ 無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 Ⓐ *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	再セットアップ用媒体なし & 320GB HDD +0円 ❶ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❷ & 320GB HDD +4,000円 Ⓩ & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 320GB HDD +0円 Ⓡ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	H タイプVA
			H

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

■主なサービス一覧

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
基本料金	—	0円
HDDマスターコピーサービス(展開PC1台目用)*3*4	PC-CM-A051	3,000円/台
HDDマスターコピーサービス(展開PC2台目以降用)*4	PC-CM-A051A	3,000円/台
復旧用バックアップDVD作成サービス(1台目用)*5	PC-CM-A052	17,500円/台
復旧用バックアップDVD作成サービス(2台目以降用)*6	PC-CM-A052A	4,000円/セット
Internet Explorer 8 ダウングレードサービス*7	PC-CM-A049	3,000円/台
個別ネットワーク設定サービス*8*9	PC-CM-A007	2,300円/台
HDD領域設定変更サービス*8	PC-CM-A008	3,000円/台
Windowsアップデートサービス	PC-CM-A017	2,000円/台

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
ラベル作成/貼付サービス(同一ラベル)*8	PC-CM-A001	400円/台
ラベル貼付サービス(同一ラベル)*8*10	PC-CM-A002	300円/台
ラベル作成/貼付サービス(装置毎ラベル)*8	PC-CM-A003	700円/台
ラベル貼付サービス(装置毎ラベル)*8*10	PC-CM-A004	400円/台
BIOS設定変更サービス*8	PC-CM-A006	1,700円/台
添付品一括納品サービス*11	PC-CM-A012	800円/台
MACアドレス抽出サービス	PC-CM-A015	500円/台
ロゴ シルク印刷サービス*12*13	PC-CM-A025	3,400円/台
キャンパス向けPCリサイクルマーク追加	PC-CM-A047	3,000円/台

*1:標準で用意されているサービスでは実現できない個別のご要望についても対応を検討します。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/custom/ をご確認ください。
*2:弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。
*3:本サービスは、別途お客様にて準備いただいたマスターとなるPC(マスター PC)をMate&VersaPro生産工場に送付いただき、同一機種1台のPCへHDDイメージを展開します。
*4:50台以上ご注文予定の場合のみご利用可能とさせていただきます(一括購入である必要はありません)。
*5:HDDマスターコピーサービスなど特定のサービスと組み合わせてご利用いただきます。
*6:復旧用バックアップDVD作成サービス(1台目用)で作成したDVDのみ対象です。
*7:Windows 7専用のサービスです。
*8:対象モデルに制限があります。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/custom/ をご確認ください。
*9:お客様の環境によってはすべての設定をあらかじめ行えない場合があります。
*10:貼付するラベルはお客様にご提供いただきます。
*11:一括納品する添付品は、当社指定のパック単位となります。
*12:ご注文頂く最小台数に制限があります。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/custom/ をご確認ください。
*13:VersaProの特定のモデルが対象です。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/custom/ をご確認ください。

サービスメニューは随時更新いたします。サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、http://jpn.nec.com/bpc/custom/ をご覧ください。

スマートセレクションメニュー 4

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号（例: Ⓔ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

Mate

ベースモデル

※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。

スマートセレクションメニュー

タイプME

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro 64ビット			（2013年10月発表商品）		
MK32M/E-H	PC-MK32ME	190,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー（3.20GHz）	Windows 8.1 Pro 64ビット	アクセントカラー ダークブルー
MK34L/E-H	PC-MK34LE	177,000円	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー（3.40GHz）		
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード）			（2013年10月発表商品）		
MK32M/E-H	PC-MK32ME	191,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー（3.20GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード）	アクセントカラー ダークブルー
MK34L/E-H	PC-MK34LE	178,000円	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー（3.40GHz）		

ディスプレイ：17型 SXGA 液晶* Ⓢ +40,000円／なし +0円 Ⓩ
*:在庫限りとなります。

アプリケーションソフトウェア：Office Personal 2013 ❸ +22,000円／アプリケーションなし +0円 Ⓔ（←1型番）／Office Personal 2013 Ⓩ +22,000円／アプリケーションなし +0円 Ⓓ

タイプMB（2013年10月発表商品）

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro 64ビット			（2013年10月発表商品）		
MK32M/B-H	PC-MK32MB	176,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー（3.20GHz）	Windows 8.1 Pro 64ビット	アクセントカラー ダークブルー
MK34L/B-H	PC-MK34LB	164,000円	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー（3.40GHz）		
MK27E/B-H	PC-MK27EB	142,000円	インテル® Celeron® プロセッサー G1620（2.70GHz）		
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード）			（2013年10月発表商品）		
MK32M/B-H	PC-MK32MB	177,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー（3.20GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード）	アクセントカラー ダークブルー
MK34L/B-H	PC-MK34LB	165,000円	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー（3.40GHz）		
MK27E/B-H	PC-MK27EB	143,000円	インテル® Celeron® プロセッサー G1620（2.70GHz）		

ディスプレイ：17型 SXGA 液晶* Ⓢ +40,000円／なし +0円 Ⓩ
*:在庫限りとなります。

アプリケーションソフトウェア：Office Personal 2013 ❸ +22,000円／アプリケーションなし +0円 Ⓔ／Office Personal 2013 Ⓩ +22,000円／アプリケーションなし +0円 Ⓓ

タイプMG（液晶一体型）

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro 64ビット			（2013年10月発表商品）		
MK26M/GF-H	PC-MK26MGF	252,000円	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（2.60GHz）	Windows 8.1 Pro 64ビット	
MK25T/GF-H	PC-MK25TGF	236,000円	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー（2.50GHz）*		
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード）			（2013年10月発表商品）		
MK26M/GF-H	PC-MK26MGF	253,000円	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（2.60GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード）	
MK25T/GF-H	PC-MK25TGF	237,000円	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー（2.50GHz）*		

*:インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

ディスプレイ：19型ワイド WXGA+ 液晶

アプリケーションソフトウェア：アプリケーションなし +0円 Ⓔ／アプリケーションなし +0円 Ⓓ

お選びいただいた商品の型番 PC-MK

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:バックアップイメージの書き出しはできません。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

添付品セット&キーボード・マウス&光学ドライブ	再セットアップ用媒体&合計メモリ	HDD	世代番号
タイプME			
標準添付品セット & USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) & DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +7,000円 Ⓐ	再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)* +0円 ❹	500GB HDD +12,000円 Ⓧ 250GB HDD +0円 Ⓢ	H
標準添付品セット & USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) & DVD-ROM(薄型) +0円 ❶Ⓔ	Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❷ & 4GB(4GB×1)* +4,000円 ❺ Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 4GB(4GB×1)* +0円 Ⓐ	500GB HDD +12,000円 Ⓧ 250GB HDD +0円 Ⓢ	H
タイプMB(2013年10月発表商品)			
標準添付品セット & PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) & DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +5,000円 ❶	再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)* +0円 ❹	500GB HDD +12,000円 Ⓧ 250GB HDD +0円 Ⓢ	H
標準添付品セット & PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) & DVD-ROM(厚型) +0円 ❶Ⓤ	Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❷ & 4GB(4GB×1)* +4,000円 ❺ Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 4GB(4GB×1)* +0円 Ⓐ	500GB HDD +12,000円 Ⓧ 250GB HDD +0円 Ⓢ	H
タイプMG			
標準添付品セット & PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) & DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +7,000円 Ⓒ	再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)* +0円 ❹	500GB HDD +12,000円 Ⓧ 250GB HDD +0円 Ⓢ	H
標準添付品セット & PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) & DVD-ROM(薄型) +0円 ❶Ⓝ	Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❷ & 4GB(4GB×1)* +4,000円 ❺ Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 4GB(4GB×1)* +0円 Ⓐ	500GB HDD +12,000円 Ⓧ 250GB HDD +0円 Ⓢ	H

※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。
*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Windows® 7

スマートセレクションメニュー 1

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号（例：Ⓒ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

下記に掲載の無いモデルは、本メニュー非対応です。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。

●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

VersaPro

ベースモデル（※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。）						スマートセレクションメニュー	
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	アプリケーションソフトウェア
タイプVZ（2012年3月発表商品）							
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1			（2012年3月発表商品）				
VK12E/ZC-E	PC-VK12EZC	206,000円	インテル® Celeron® プロセッサー 857（1.20GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	リチウムイオンバッテリ	12.1型 XGA 液晶 タッチパネル（抵抗膜方式）	Office Home & Business 2010 +38,000円 Ⓥ アプリケーションなし +0円 Ⓒ ←型番
タイプVD							
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1			（2013年10月発表商品）				
VK26M/D-H	PC-VK26MD	219,000円	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（2.60GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	ゼロワットACアダプタ リチウムイオンバッテリ(M)	15.6型ワイド HD 液晶 Ⓝ +0円 15.6型ワイド HD 液晶（Webカメラ付き） Ⓦ +5,000円	アプリケーションなし +0円 Ⓒ
タイプVX（2013年10月発表商品）							
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1			（2013年10月発表商品）				
VK26M/X-H	PC-VK26MX	206,000円	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（2.60GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	リチウムイオンバッテリ(M)	15.6型ワイド HD 液晶 Ⓝ +0円 15.6型ワイド HD 液晶（Webカメラ付き） Ⓦ +5,000円 15.6型ワイド HD+ 液晶 Ⓡ +6,000円 15.6型ワイド HD+ 液晶（Webカメラ付き） Ⓧ +11,000円	アプリケーションなし +0円 Ⓒ
VK25T/X-H	PC-VK25TX	202,000円	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー（2.50GHz）*				
VK24L/X-H	PC-VK24LX	198,000円	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー（2.40GHz）*				
*:インテル® Core™ i5-4300M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4000M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。							
タイプVA							
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1			（2013年10月発表商品）				
VK24L/AN-H	PC-VK24LAN	188,000円	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー（2.40GHz）*	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	リチウムイオンバッテリ(M)	15.6型ワイド HD液晶	アプリケーションなし +0円 Ⓒ
*:インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。							
お選びいただいた商品の型番	PC-VK						

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD/SSD交換時含む）DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは拡張機器一覧（P74）で選択可能な光学ドライブが必要です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕
http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

［HDD/SSD使用可能領域について］
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

ACアダプタ&キーボード&光学ドライブ	通信機能&添付品セット&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD/SSD	世代番号
ミニキーボード USB接続 & DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) +32,000円 Ⓥ & 光学ドライブ なし +8,000円 ❷Ⓦ ミニキーボード なし & 光学ドライブ なし +0円 ❷Ⓝ	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) & 標準添付品セット & 4GB(オンボード 2GB+2GB×1)* +49,000円 ❽ & 2GB(オンボード 2GB) +39,000円 ❾ 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & 標準添付品セット & 4GB(オンボード 2GB+2GB×1)* +10,000円 Ⓙ & 2GB(オンボード 2GB) +0円 Ⓖ *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❶ & 128GB SSD +21,000円 Ⓔ ❷ & 64GB SSD +4,000円 Ⓗ 再セットアップ用媒体なし ❶ & 128GB SSD +17,000円 Ⓖ & 64GB SSD +0円 Ⓦ ※再セットアップ用バックアップイメージがSSD内に格納されております。	E タイプVZ(2012年3月発表商品)
テンキー付きキーボード* & DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 ❼ キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ +0円 Ⓙ *:テンキー付きキーボードのキー配列はP23をご覧ください。	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ❹ 無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 Ⓐ *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 320GB HDD +4,000円 ❺ 再セットアップ用媒体なし & 320GB HDD +0円 ❶ ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。	H タイプVD
テンキー付きキーボード* & DVDスーパーマルチドライブ & ゼロワットACアダプタ +6,600円 ❼ & ACアダプタ +3,000円 ❶ キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ & ゼロワットACアダプタ +3,600円 Ⓙ & ACアダプタ +0円 Ⓗ *:テンキー付きキーボードのキー配列はP25をご覧ください。	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ❹ 無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 Ⓐ *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 320GB HDD +4,000円 ❺ 再セットアップ用媒体なし & 320GB HDD +0円 ❶ ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。	H タイプVX(2013年10月発表商品)
標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ +7,000円 Ⓗ & DVD-ROM +0円 ❶Ⓕ	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ❹ 無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 Ⓐ *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 320GB HDD +4,000円 ❺ 再セットアップ用媒体なし & 320GB HDD +0円 ❶ ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。	H タイプVA

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Windows® 7

スマートセレクションメニュー 2

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号（例: Ⓒ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

下記に掲載の無いモデルは、本メニュー非対応です。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。

●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

Mate

ベースモデル　※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。

スマートセレクションメニュー：ディスプレイ／アプリケーションソフトウェア

	型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	アプリケーションソフトウェア
タイプME	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1							
	MK32M/E-H	PC-MK32ME	190,000円	（2013年10月発表商品）インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー（3.20GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	アクセントカラー ダークブルー	17型 SXGA 液晶* Ⓢ +40,000円 / なし +0円 Ⓩ	アプリケーションなし +0円 Ⓒ ←型番
	MK34L/E-H	PC-MK34LE	177,000円	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー（3.40GHz）				
タイプMB（2013年10月発表商品）	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1							
	MK32M/B-H	PC-MK32MB	176,000円	（2013年10月発表商品）インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー（3.20GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	アクセントカラー ダークブルー	17型 SXGA 液晶* Ⓢ +40,000円 / なし +0円 Ⓩ	アプリケーションなし +0円 Ⓒ
	MK34L/B-H	PC-MK34LB	164,000円	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー（3.40GHz）				
	MK27E/B-H	PC-MK27EB	142,000円	インテル® Celeron® プロセッサー G1620（2.70GHz）				

*:在庫限りとなります。

お選びいただいた商品の型番　PC-MK

①:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

環境負荷を軽減する、添付品/再セットアップ用媒体の省資源化

NECでは、PC本体はもちろん添付マニュアルや再セットアップ用媒体においても省資源化を推進。
不要な添付品や媒体を極力減らすことで、環境への負荷軽減に貢献します。

■ 必要に応じてマニュアル類を集約できる「添付品セット」

セレクションメニューに、各種マニュアル類やお申し送りなどを網羅した「標準添付品セット」のほか、必要最小限の内容に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じてセットを選び分けることで無駄を省き、膨大な書類管理の負担を削減できます。

標準添付品セット　内容物

- はじめにお読みください
- 安全にお使いいただくために
- 本機をお使いの方へ*1
- 再セットアップガイド
- ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧
- ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）
- アプリケーションディスク
- ワイヤレス注意ラベル*2
- 保証規定&修理に関するご案内

必要最小限に集約

ミニマム添付品セット　内容物

- 安全にお使いいただくために
- ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧
- ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）
- ワイヤレス注意ラベル*2

*1:Windows 8.1、Windows® 7モデルには添付されません。　*2:2013年5月以前発表のVersaProに添付。

■ バックアップイメージのHDD/SSD格納

Windowsの起動や復旧に必要なファイルをHDD/SSDの専用領域に格納し、添付する再セットアップ用媒体を減らしました。これにより、再セットアップ用媒体を管理する手間や、再セットアップに必要な時間も短縮可能。なお、システムが起動しなくなった場合に備え、バックアップイメージを外部媒体*1に書き出し*2、HDD/SSDの物理的な故障に備えることもできます。

*1:書き出し可能な媒体については、マニュアルをご参照ください。
*2:Windows® 7モデルでは、セレクションメニュー以外のDVDスーパーマルチドライブは使用できません。
セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択された場合は書き出すことはできません。
また書き出しは一回のみとなります。
※セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。但し、Windows 8.1モデルとタイプVTで再セットアップ用媒体を選択した場合は、HDD/SSDにバックアップイメージの格納はありません。
※バックアップイメージは削除できません。

例:HDD250GBを選択した場合
（Windows 8.1で再セットアップ用媒体を選択しない場合）



★:ベースモデル、インストールOSや再セットアップ媒体有無により異なります。
詳しくは http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。

バックアップイメージを破損したときは

再セットアップ用媒体を右記にて販売しています。 PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター http://nx-media.ssnet.co.jp/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

［HDD/SSD使用可能領域について］
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

添付品セット&キーボード・マウス&光学ドライブ	再セットアップ用媒体&合計メモリ	HDD	世代番号	
標準添付品セット & USB 109キーボード & USBレーザーマウス（シルバー） & DVDスーパーマルチドライブ（薄型） +7,000円 Ⓐ & DVD-ROM（薄型） +0円 ❶Ⓔ	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❶ & 4GB（4GB×1）* +4,000円 ❻ 再セットアップ用媒体なし ❶ & 4GB（4GB×1）* +0円 ❹ ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	500GB HDD +12,000円 Ⓧ 250GB HDD +0円 Ⓢ	H	タイプME
標準添付品セット & PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス（ホワイト） & DVDスーパーマルチドライブ（厚型） +5,000円 ❶ & DVD-ROM（厚型） +0円 ❶Ⓤ	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❶ & 4GB（4GB×1）* +4,000円 ❻ 再セットアップ用媒体なし ❶ & 4GB（4GB×1）* +0円 ❹ ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	500GB HDD +12,000円 Ⓧ 250GB HDD +0円 Ⓢ	H	タイプMB（2013年10月発売商品）
			H	

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Windows® 7 Professional（Windows 8.1 Pro ダウングレード）モデルをご購入いただくと、将来的にWindows 8.1 Pro を無料でご利用いただけます。



注意事項

- ベースOSがWindows 8.1 Proのダウングレードモデルをご購入の場合、別途ライセンスをご購入することなくWindows 8.1 Proをご使用いただけます。
- Windows 8 Pro ダウングレードモデルの場合は、Windows 8 Proをご使用いただけます。
- Windows 8.1 Proをインストールする場合、Windows 8.1 ProとWindows® 7 Professionalではパーティション形式が異なるため、HDD全体をフォーマットし、再セットアップを実施する必要があります。必要な情報は一時外部メディア（USB-HDD等）に退避させた上で再セットアップ作業を行ってください。Cドライブのみの再セットアップはできません。
- Windows 8.1 Proをインストールした場合、以下のソフトウェアは利用できなくなります。
  ・ウイルスバスター 2012 クラウド™　・MobileOptimizer
  ・Access Connections　・Adobe® Reader®　・FlyFolder
  ・mazec for Windows　・クイックパワーオン

■電波に関するご注意（無線LAN搭載モデルのみ）

- 無線LAN（5GHz*1*2*4）機能の使用は、IEEE802.11ac（Draft）、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます（P73もあわせてご参照ください）。
- 無線LAN（2.4GHz*1*3）/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1:IEEE802.11n　*2:IEEE802.11a　*3:IEEE802.11b/g　*4:IEEE802.11ac（Draft）

無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）
無線LAN（IEEE802.11b/g/n）
2.4　DS / OF4
Bluetooth®
2.4　FH　8

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は
http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf
をご参照ください。

■インストール/添付される主なソフトウェア（注：セレクションメニューにて光学ドライブを選択されてないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要です。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows 8 インストールモデル[*1]

◆：プリインストール&専用添付品　◎：プリインストール　□：添付　○：標準添付品セット選択時に添付　△：後日Webより提供　ー：なし

モデル			VersaPro										Mate			
			UltraLite タイプVG〈2013年10月発表商品〉	UltraLite タイプVG〈2013年5月発表商品〉	タイプVT	タイプVZ〈2013年10月発表商品〉	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVB	タイプVD	タイプVX〈2013年10月発表商品〉	タイプVX〈2013年5月発表商品〉	タイプVA	タイプME	タイプMB〈2013年10月発表商品〉	タイプMB〈2013年5月発表商品〉	タイプMG（液晶一体型）
インストールOS[*1]	Windows 8.1 Pro 64ビット	★	◎	ー	ー	◎	◎	ー	◎	◎	ー	◎	◎	◎	ー	◎
	Windows 8 Pro 64ビット	★	ー	◎	ー	ー	ー	◎	ー	ー	◎	ー	ー	ー	◎	ー
	Windows 8 Pro 32ビット	★	ー	ー	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	Windows 8 32ビット	★	ー	ー	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
添付/インストールソフトウェア	Internet Explorer 11	★	◎	ー	ー	◎	◎	ー	◎	◎	ー	◎	◎	◎	ー	◎
	Internet Explorer 10	★	ー	◎	◎	ー	ー	◎	ー	ー	◎	ー	ー	ー	◎	ー
	ウイルスバスター クラウド™[*4]		○	○	□[*24]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Access Connections	★	○	○	ー	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー
	Adobe® Reader®		○	○	□[*24]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	○	ー	ー	○	○	○	○	○[*17]	○[*17]	ー	○	○	○	○
	NEC Authentication Agent[*12]	★	○	○[*15]	ー	○	○	○	○	○[*15]	○[*15]	ー	○	○	○	○
	Norton™ Anti-Theft		◎	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ハードディスクセーバー[*23]	★	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ハードディスク・アクティブプロテクション・システム[*23]	★	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	DeviceProtector	★	○	○	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面表示設定切替ツール（タイプVTはスレートPC表示変更ツール）	★	◎	ー	◎	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	フリック入力補助ツール	★	ー	ー	ー	□	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	拡張ディスプレイ操作ツール	★	ー	ー	ー	□	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	mazec for Windows[*11]※		ー	ー	□[*24]	□	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	画面出力先切替ツール	★	ー	◎[*34]	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	Intel® Rapid Start Technology	★	ー	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	Intel® Experience Center	★	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ECOモード設定ツール	★	◎	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	オンスクリーン表示の設定	★	◎	ー	ー	◎	◎	ー	◎	◎	ー	◎	◎	◎	ー	◎
	離席センサ設定ツール	★	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◎
	クリックボタン一体型NXパッド	★	◎	◎	ー	ー	◎	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ピークシフト設定ツール	★	◎	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	深夜充電	★	◎	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	スリープ、休止、電源オフ時の充電抑制の選択	★	◎	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	ログオフ時のピークシフト	★	◎	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	ランダムピークシフト	★	◎	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	ゆっくり充電モード	★	◎	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	バッテリ・リフレッシュ & 診断ツール（8割・5割充電モード対応）（タイプVTはバッテリ診断ツール、充電モード対応無し）	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	セカンドブック[*20]		□	ー	ー	ー	□	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ワイヤレスLANの設定	★	◎	◎	ー	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	無線LAN用ユーティリティ	★	△[*9]	△[*9]	ー	△[*9]	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	Intel® WiDi	★	◎	□[*24]	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
セレクションメニュー別：ミラーリング（RAID 1）選択時	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	★	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◎	ー	ー	ー
セレクションメニュー別：DVDスーパーマルチドライブ選択時	CyberLink PowerDVD[*6]		□	ー	ー	□	□	ー	□	□	ー	□	□	□	ー	□
	Corel® WinDVD®[*6]		ー	□	ー	ー	ー	□	ー	ー	□	ー	ー	ー	□	ー
	Roxio Creator LJB[*7]		◆	◆	ー	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
セレクションメニュー別：DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD[*6]		□	ー	ー	□	□	ー	□	□	ー	□	□	□	ー	□
	Corel® WinDVD®[*6]		ー	□	ー	ー	ー	□	ー	ー	□	ー	ー	ー	□	ー
セレクションメニュー別：無線LAN 選択時	ワイヤレスLANの設定	★	ー	ー	ー	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	無線LAN用ユーティリティ	★	ー	ー	ー	ー	△[*9]	△[*9]	△[*9]	△[*9]	△[*9]	△[*9]	ー	ー	ー	ー
	Intel® WiDi	★	ー	ー	ー	ー	□[*24]	ー	□[*24]	□[*14*24]	ー	□[*14*24]	ー	ー	ー	ー
セレクションメニュー別：Webカメラ 選択時	CyberLink YouCam 5 BE		□	□	ー	ー	□	□	□	□	□	ー	ー	ー	ー	ー
セレクションメニュー別：SecureRedirector 選択時	SecureRedirector[*8]	★	□	□	ー	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
セレクションメニュー別：USBレーザーマウス 選択時	左右スクロールボタンの設定ユーティリティー	★	◎	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
セレクションメニュー別：Office Professional 2013 選択時	Microsoft Office Professional 2013[*10]		ー	ー	ー	ー	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
セレクションメニュー別：Office Home and Business 2013 選択時	Microsoft Office Home and Business 2013[*10]		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
セレクションメニュー別：Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013[*10]		ー	ー	ー	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

■Office Professional 2013/Office Home and Business 2013/Office Personal 2013に含まれるアプリケーションについて

Office Professional 2013 選択時	Office Home and Business 2013 選択時	Office Personal 2013 選択時
Microsoft Office Professional 2013（Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、Microsoft Outlook 2013、Microsoft PowerPoint 2013、Microsoft OneNote 2013、Microsoft Publisher 2013、Microsoft Access 2013）	Microsoft Office Home and Business 2013（Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、Microsoft Outlook 2013、Microsoft PowerPoint 2013、Microsoft OneNote 2013）	Microsoft Office Personal 2013（Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、Microsoft Outlook 2013）

■Windows® 7 インストールモデル*2（Windows® 8 Proライセンスからのダウングレードモデル含む）

◆:プリインストール&専用添付品　◎:プリインストール　□:添付　○:標準添付品セット選択時に添付　ー:なし

モデル			VersaPro										Mate			
			UltraLite タイプVG〈2013年10月発表商品〉	UltraLite タイプVG〈2013年5月発表商品〉	タイプVZ〈2013年10月発表商品〉	タイプVZ〈2012年3月発表商品〉	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVB	タイプVD	タイプVX〈2013年10月発表商品〉	タイプVX〈2013年5月発表商品〉	タイプVA	タイプME	タイプMB〈2013年10月発表商品〉	タイプMB〈2013年5月発表商品〉	タイプMG（液晶一体型）
インストールOS*2	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1*3	★	◎	◎	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1*3	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
添付/インストールソフトウェア	Internet Explorer 10*16	★	◎	◎	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Windows® Internet Explorer® 9*16	★	ー	ー	ー	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	Windows Live® メール		ー	ー	ー	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ウイルスバスター クラウド™*4		○	○	○	○*27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MobileOptimizer*22	★	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	Access Connections	★	○	○	○	ー	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー
	Adobe® Reader®		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	FlyFolder®*5	★	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	○	ー	○	○	○	○	○	○*17	○*17	ー	○	○	○	○
	NEC Authentication Agent*12	★	○	○*15	○	○	○*26	○*26	○	○*15	○*15	ー	○	○	○	○
	Norton™ Anti-Theft		◎	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ハードディスクセーバー*23	★	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ハードディスク・アクティブプロテクション・システム*23	★	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	DeviceProtector	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面表示設定切替ツール（2012年3月発表タイプVZはスレートPC表示変更ツール）	★	◎	ー	◎	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	mazec for Windows*11※		ー	ー	□	□	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	画面出力先切替ツール	★	ー	◎	ー	ー	ー	◎	ー	◎*29	◎	◎*29	ー	ー	ー	ー
	クイックパワーオン*25	★	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Intel® Rapid Start Technology	★	ー	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ECOモード設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	離席センサ設定ツール	★	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◎
	クリックボタン一体型NXパッド	★	◎	◎	ー	ー	◎	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ピークシフト設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	深夜充電	★	◎	◎	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	スリープ、休止、電源オフ時の充電抑制の選択	★	◎	◎	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	ログオフ時のピークシフト	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	ランダムピークシフト	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	ゆっくり充電モード	★	◎	◎	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	バッテリ・リフレッシュ & 診断ツール（8割・5割充電モード対応）	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	セカンドブック*20		□	ー	ー	ー	□	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ワイヤレスLANの設定	★	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	無線LAN用ユーティリティ	★	□*24	□*24	□*24	□*24	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	Intel® WiDi	★	◎	□*24	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
セレクションメニュー別 ミラーリング（RAID 1）選択時	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	★	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◎	ー	ー	ー
DVDスーパーマルチドライブ選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	ー	□	ー	□	ー	□	□	ー	□	□	□	ー	□
	Corel® WinDVD®*6		ー	□	ー	ー	ー	□	ー	ー	□	ー	ー	ー	□	ー
	Roxio Creator LJB*7		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	ー	□	ー	□	ー	□	□	ー	□	□	□	ー	□
	Corel® WinDVD®*6		ー	□	ー	ー	ー	□	ー	ー	□	ー	ー	ー	□	ー
無線LAN 選択時	ワイヤレスLANの設定	★	ー	ー	ー	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	無線LAN用ユーティリティ	★	ー	ー	ー	ー	□*24	□*24	□*24	□*24	□*24	□*24	ー	ー	ー	ー
	Intel® WiDi	★	ー	ー	ー	ー	□*24	ー	□*24	□*14*24	ー	□*14*24	ー	ー	ー	ー
Webカメラ 選択時	CyberLink YouCam 5 BE		□	□	ー	ー	□	□	□	□	□	ー	ー	ー	ー	ー
ワイヤレスWAN（Xi）選択時	AirCard Watcher	★	ー	ー	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
SecureRedirector 選択時	SecureRedirector*8	★	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
USBレーザーマウス 選択時	左右スクロールボタンの設定ユーティリティー	★	◎	◎	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Office Professional 2013 選択時	Microsoft Office Professional 2013*10		ー	ー	ー	ー	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Office Home and Business 2013 選択時	Microsoft Office Home and Business 2013*10		◆	◆	◆	ー	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013*10		ー	ー	◆	ー	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

※mazec for Windowsは、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

*1：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows 8 は別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
*2：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows® 7 は別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、セレクションメニューで再セットアップ媒体を選択しない場合且つDVDスーパーマルチドライブ選択時は、再セットアップ用媒体を一回のみ作成可能です（別途書き出し用媒体が必要）。
*3：Windows® 7 Service Pack 1（SP1）をアンインストールすることはできません。
*4：最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、インターネット接続後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターの更新手続（有償）が必要です。
*5：SecureRedirectorとの併用はできません。
*6：DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
*7：お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
*8：Outlook 2013をご利用になる場合、必ずIMAPをご使用ください。SecureRedirectorは、暗号化ファイルシステム、Personal Secure Drive、Windows Live®メール、FlyFolder、セカンドブックまたはPublisher 2013など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。詳細は、http://jpn.nec.com/bpc/sec_re/ をご覧ください。なお、Windows 8.1 Pro、Windows 8 ProのWindowsストアアプリのデータは対象外となります。
*9：後日Webより提供。http://jpn.nec.com/bpc/ → サポート情報（ダウンロード）タブ→「ご使用中のお客様」の「ドライバ・ソフトウェア」欄にて掲載予定
*10：初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）が必要となります。32ビット版がインストールされています。再セットアップ時は、セットアップする必要があります。インターネット上の専用サイトからダウンロードが必要な場合があります。
*11：使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windowsの更新手続（有償）が必要です。
*12：パスワードバンク機能、指紋/FeliCa認証機能等とセキュリティチップとの機能連携のご利用には、セキュリティチップユーティリティのインストールが必要です。
*14：Celeronモデルでは使用できません。
*15：VersaPro タイプVXでセキュリティチップを選択しない場合およびUltraLite タイプVG（2013年5月発表商品）では、パスワードバンク機能のみ利用可能となります。
*16：アンインストールすると Windows® Internet Explorer® 8になります。
*17：セキュリティチップを選択した場合のみ使用できます。
*20：使用可能期間は、インストールから6ヶ月です。引き続きお使いになる場合は、セカンドブックの更新手続き（有償）が必要です。
*22：ソフトウェアの概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt をご覧ください。
*23：SSD選択時は利用できません。
*24：内蔵HDD/SSD/フラッシュメモリ格納となります。
*25：SecureRedirectorとの併用はできません。HDDでのみ使用可能です。
*26：指紋認証をご利用になる場合は、クイックパワーオンとの併用はできません。
*27：ウイルスバスター 2012 クラウド™が添付されています。
*29：VK26M/X-H、VK25T/X-H、VK24L/X-H、VK24L/AN-Hでは添付されません。
*34：Intel® WiDiの接続/切断のみ可能です。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		UltraLite タイプVG〈2013年10月発表商品〉				UltraLite タイプVG〈2013年5月発表商品〉	タイプVT	
型名*1		VK16T/GT-H	VK16T/GV-H	VK16T/GS-H	VK16T/GG-H	VK18T/G-G	VK18V/TG-G	VK18V/TG-X
インストールOS		Windows 8.1 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択				Windows 8 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	Windows 8 Pro 32ビット、Windows 8 32ビットのどちらか1つ選択	
CPU*20		インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー*2*14				インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー*2*14	インテル® Atom™ プロセッサー Z2760*2*14	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)		1.60GHz(最大2.60GHz)				1.80GHz(最大2.70GHz)	1.50GHz(インテル® バースト・テクノロジーに対応:最大1.80GHz)	
コア数/スレッド数		2/4				2/4	2/4	
キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2				インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	インストラクション用32KB×2/データ用24KB×2	
	2次	256KB×2				256KB×2	1MB	
	3次	3MB				3MB	–	
メモリバス		1,600MHz				1,600MHz	800MHz	
チップセット		(CPUに統合)				モバイル インテル® UM77 Express チップセット	(CPUに統合)	
セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2)				–		
最大メモリ(メインメモリ)		オンボード 4GB[固定]*28				オンボード 4GB[固定]*28	オンボード 2GB[固定 LPDDR2]	
表示機能	表示素子	13.3型ワイドTFTカラー IPS液晶(フルHD:1,920×1080ドット スーパーシャインビュー、LED液晶)、タッチパネル(静電容量方式)		13.3型ワイドTFTカラー液晶(WQHD:2,560×1,440ドット LED液晶)		13.3型ワイドTFTカラー液晶(HD+:1,600×900ドット スーパーシャインビュー LED液晶)	10.1型ワイドカラー IPS 液晶(HD:1,366×768ドット LED液晶)、AR(反射防止)コーティング、ドラゴントレイル(保護ガラス)	
	LCDドット抜け*23	0.00013%以下		0.00008%以下		0.00019%以下	0.00016%以下	
	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)				インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)*46	
	ビデオRAM*5	最大1,792MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、最大1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,561MB(Windows® 7 32ビット版の場合)				最大1,768MB(Windows 8 64ビット版の場合)、最大1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,549MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	最大737MB	
表示色(解像度)*33	内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	–				–	最大1677万色(1,366×768ドット〈HD〉)	
	内蔵ディスプレイ HD+ LCD	–				最大1,677万色(1,600×900ドット〈HD+〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)	–	
	内蔵ディスプレイ フルHD/WQHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)		最大1,677万色(2,560×1440ドット〈WQHD〉、1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)		–		
	別売の外付ディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×720ドット、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p					最大1,677万色(1,920×1,080ドット、1,786×1,005ドット、1,366×768ドット、1,152×864ドット、1,024×768ドット) 対応映像方式:1080p/1080i	
音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠、Waves社製MaxxVolume® SD機能搭載*9					ステレオスピーカ内蔵	
通信機能	無線LAN(Draft IEEE802.11ac)*60*83	Draft IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、Intel® WiDi				–		
	無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83	–				IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® My WiFi ダッシュボード*86、Intel® WiDi	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84	
	Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15				Bluetooth® Ver.4.0 + HS対応(Class2)*15	Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15	
記憶装置	フラッシュメモリ	–					約64GB*56 eMMC	
	SSD	なし(セレクションメニューにて選択可能)				約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応	–	
入力装置	キーボード	キーピッチ:18mm、キーストローク:1.2mm、JIS標準配列(85キー)					なし(セレクションメニューにて選択可能)	
	ポインティングデバイス	マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載 マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)(VK16T/GT-H、VK16T/GV-Hのみ)				マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載	マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(電磁誘導方式)	
	機能キー	–					音量調節ボタン、画面回転ボタン、Windowsボタン搭載	
	Webカメラ	HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数92万画素(VK16T/GV-H、VK16T/GG-Hのみ)				セレクションメニューにより選択可能	本体前面:HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面:HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数800万画素	
	マイク	ステレオマイク内蔵						
インターフェイス	USB	USB 3.0(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))*26				USB 3.0(右側面×1)、USB 2.0(右側面×1(パワーオフUSB充電機能付き))*26	USB 2.0(左側面×1)、Micro USB(充電専用×1)	
	ディスプレイ	HDMIポート×1*10					mini HDMIポート×1*10	
	通信関連	–						
	サウンド関連	ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1					入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
センサー		–					GPS、加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー	
メモリーカードスロット		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22					Micro SD(SDHC)メモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御*20、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)					自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態)	
	ECOモード	「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール					–	
	輝度センサ	–					周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載	
	離席判定	Webカメラ搭載モデルでのみアプリケーションにより対応					–	
電源		バッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]					バッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)	
消費電力*29(最大構成時)	Windows 8.1 Pro 64ビット版	約4.4W(約45W)	約4.4W(約45W)	約5.1W(約45W)	約5.1W(約45W)	–	–	
	Windows 8 Pro 64ビット版	–				約6.2W(約65W)	–	
	Windows 8 Pro 32ビット版	–				–	約3.6W(約10W)	
	Windows 8 32ビット版	–				–	約3.6W(約10W)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.7W(約45W)	約4.7W(約45W)	約5.3W(約45W)	約5.3W(約45W)	約6.2W(約65W)	–	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約4.7W(約45W)	約4.7W(約45W)	約5.3W(約45W)	約5.3W(約45W)	約6.2W(約65W)	–	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro 64ビット版	R区分 0.019(AAA)	R区分 0.019(AAA)	R区分 0.021(AAA)	R区分 0.021(AAA)	–	–	
	Windows 8 Pro 64ビット版	–				R区分 0.053(AA)	–	
	Windows 8 Pro 32ビット版	–				–	本機種は省エネ法が定めるパーソナルコンピュータの対象外となります。	
	Windows 8 32ビット版	–				–	本機種は省エネ法が定めるパーソナルコンピュータの対象外となります。	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	R区分 0.019(AAA)	R区分 0.019(AAA)	R区分 0.021(AAA)	R区分 0.021(AAA)	R区分 0.053(AA)	–	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	R区分 0.019(AAA)	R区分 0.019(AAA)	R区分 0.021(AAA)	R区分 0.021(AAA)	R区分 0.053(AA)	–	
電波障害対策		VCCI ClassB						
PCグリーンラベル対応*19		★★☆				★★☆	★★★	
外形寸法(突起部含まず)*6		319(W)×217(D)×14.9 ～ 15.9(H)mm		319(W)×217(D)×14.9(H)mm		313(W)×209(D)×14.9(H)mm	262.6(W)×164(D)×9.8(H)mm	
質量(バッテリ含む)		約964g		約795g		約890g	約590g	
温湿度条件		5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)						
ドライバ提供対象OS*17*24*27		Windows 8.1 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット*45、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	Windows 8 Pro 32ビット*45	
主な添付品		小型軽量ACアダプタ、保証書 他				薄型ACアダプタ、保証書 他	ACアダプタ、デジタイザーペン、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52					P60をご覧ください		
	通信機能	ワイヤレスWAN				–		Xi対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大100Mbps、送信最大37.5Mbps)*89*90
	キーボード					–		Bluetooth®キーボード[パソコン本体を立てかけ可能なスリット付き、ポインティングデバイス付き、キーピッチ:18.5mm*63、キーストローク:1.5mm、JIS標準配列(85キー)、バッテリ駆動時間:30日*64、外形寸法:約262.6(W)×164.6(D)×9.5(H)mm、質量約353g]
	マウス	USB光センサーマウス				USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		–
		USBレーザーマウス				USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		–
	Webカメラ					–	HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素(標準搭載)	–
	SSD	128GB SSD				約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応		–
		256GB SSD				約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応	–	–
	光学ドライブ(P73をご覧ください)					USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103		–
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ				HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65	–	–
		USB-LAN変換アダプタ				USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66	–	–
	バッテリ*62 リチウムポリマー	駆動時間(JEITA*59準拠)	Windows 8.1 Pro 64ビット版	約9.4 ～ 19.6時間(約14.5時間)	約9.4 ～ 19.6時間(約14.5時間)	約5.2 ～ 13.2時間(約9.2時間)	約5.2 ～ 13.2時間(約9.2時間)	–
			Windows 8 Pro 64ビット版	–		約6.5 ～ 9.7時間(約8.1時間)		–
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約9.4 ～ 19.6時間(約14.5時間)	約9.4 ～ 19.6時間(約14.5時間)	約5.2 ～ 13.2時間(約9.2時間)	約5.2 ～ 13.2時間(約9.2時間)	約6.5 ～ 9.7時間(約8.1時間)	–
			Windows® 7 Professional 32ビット版	約9.4 ～ 19.6時間(約14.5時間)	約9.4 ～ 19.6時間(約14.5時間)	約5.2 ～ 13.2時間(約9.2時間)	約5.2 ～ 13.2時間(約9.2時間)	約6.5 ～ 9.7時間(約8.1時間)	–
		駆動時間(Wi-Fi使用時)		–			–	約10時間
		充電時間(ON時/OFF時)		約3.5時間/約3時間			約3時間/約2.5時間	約6.3時間/約5.2時間

	タイプVZ〈2013年10月発表商品〉	タイプVZ〈2012年3月発表商品〉
型名*1	VK15E/ZU-H	VK12E/ZC-E
インストールOS	Windows 8.1 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、Windows® 7 Professional 32ビット with SP1のいずれか1つ選択	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
CPU*20	インテル® Celeron® プロセッサー 1007U*14	インテル® Celeron® プロセッサー 857*14
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)	1.50GHz(−)	1.20GHz(−)
コア数/スレッド数	2/2	
キャッシュメモリ 1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	
キャッシュメモリ 2次	256KB×2	
キャッシュメモリ 3次	2MB	
メモリバス	1,600MHz	1,333MHz
チップセット	モバイル インテル® HM76 Express チップセット	モバイル インテル® HM65 Express チップセット
セキュリティチップ	TPM(TCG v1.2)	TPM(TCG v1.2準拠)
最大メモリ(メインメモリ)	8GB[SO-DIMMスロット×1]*28	4GB(オンボード2,048MB[固定]+SO-DIMMスロット×1)*28
表示機能 表示素子	12.5型ワイドTFTカラー IPS液晶(HD:1,366×768ドット LED液晶、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(電磁誘導方式)	12.1型TFTカラー液晶(XGA:1,024×768ドット LED液晶、タッチパネル付(抵抗膜方式)
表示機能 LCDドット抜け*23	0.00026%以下	0.00030%以下
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)	
表示機能 ビデオRAM*5	最大1,792MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、最大1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,550MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	最大782MB ～1,554MB
表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 12.1型XGA LCD	−	最大1,677万色(1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)
表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色(1,366×768ドット〈HD〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)	−
表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12 アナログRGB接続時*37	最大1,677万色(1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)	
音源/サウンド機能	モノラルスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠	ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
通信機能 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84
通信機能 Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0 + HS対応(Class2)*15	−
入力装置 キーボード	なし(セレクションメニューにて選択可能)	
入力装置 ポインティングデバイス	マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(電磁誘導方式)	タッチパネル(抵抗膜方式)、シングルタッチ対応
入力装置 機能キー	音量調節ボタン、画面回転ボタン、Windowsボタン搭載	Zoom+(拡大)、Zoom-(縮小)、Rotate(画面回転)、ログオンボタン搭載
入力装置 Webカメラ	本体前面:HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数92万画素 本体背面:HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数92万画素	−
入力装置 マイク	ステレオマイク内蔵	−
インターフェイス USB	USB 3.0(左側面×2)、USB 2.0(右側面×1)	USB 2.0(左側面×1、右側面×2)
インターフェイス ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1	
インターフェイス 通信関連	RJ45 LANコネクタ×1	
インターフェイス サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1	
3D-Gセンサ	本体の角度を検知し自動的に横画面表示、縦画面表示に切り替える3D-Gセンサを搭載*34	−
メモリーカードスロット	−	
パワーマネジメント	自動または任意設定可能(CPU制御*20、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)	
パワーマネジメント ECOモード	「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール	
パワーマネジメント 輝度センサ	周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載	
電源	バッテリパックまたはAC100 ～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力*29(最大構成時) Windows 8.1 Pro 64ビット版	約7.3W(約40W)	−
消費電力*29(最大構成時) Windows® 7 Professional 64ビット版	約9W(約40W)	−
消費電力*29(最大構成時) Windows® 7 Professional 32ビット版	約9W(約40W)	約7.1W(約40W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 8.1 Pro 64ビット版	N区分 0.13(AA)	−
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows® 7 Professional 64ビット版	N区分 0.15(AA)	−
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows® 7 Professional 32ビット版	N区分 0.15(AA)	R区分 0.14(A)
電波障害対策	VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*19	★★☆	★★☆
外形寸法(突起部含まず)*6	327(W)×206.4(D)×18.6(H)mm	292(W)×233(D)×9.8 ～18.5(H)mm
質量(バッテリ含む)	約925g*43	約952g*43
温湿度条件	5 ～35℃、20 ～80%(ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*17*24*27	Windows 8.1 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	Windows® 7 Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1) ※Windows 8.1対応について*45
主な添付品	ACアダプタ、ウォールマウントプラグ、デジタイザーペン(単6電池、ストラップ添付)、保証書 他	ACアダプタ、タッチペン2本、保証書 他
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。		
セレクションメニュー*51 再セットアップ用媒体*52	P60をご覧ください	
セレクションメニュー*51 メモリ*57 2GB	−	DDR3-SDRAM、PC3-10600、オンボード2,048MB
セレクションメニュー*51 メモリ*57 4GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1	DDR3-SDRAM、PC3-10600、オンボード2,048MB+2,048MB SO-DIMM×1*79
セレクションメニュー*51 メモリ*57 8GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×1	−
セレクションメニュー*51 通信機能 ワイヤレスWAN	Xi対応ワイヤレスWAN内蔵(受信時最大100Mbps、送信時最大37.5Mbps)*89*90	Xi対応ワイヤレスWAN内蔵(受信時最大100Mbps、送信時最大37.5Mbps)*89*90
セレクションメニュー*51 キーボード	USB接続(外付け)ミニキーボード[JIS標準配列(英数・かな、85キー)、外形寸法:約270(W)×132(D)×7 ～10(H)mm、ケーブル長:約0.8m、質量約180g]	
セレクションメニュー*51 マウス USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)	−
セレクションメニュー*51 マウス USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約80cm)
セレクションメニュー*51 スタンド	パソコン本体を立てかけ可能なスタンド	
セレクションメニュー*51 Webカメラ	(標準搭載)	−
セレクションメニュー*51 SSD 64GB SSD	約64GB*56、Serial ATA/600 SMART機能対応	約64GB*56、Serial ATA/300 SMART機能対応
セレクションメニュー*51 SSD 128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600 SMART機能対応	約128GB*56、Serial ATA/600 SMART機能対応
セレクションメニュー*51 光学ドライブ(P73をご覧ください)	USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103	
セレクションメニュー*51 セキュリティ機能 指紋センサ	[標準搭載]起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61	−
セレクションメニュー*51 バッテリ*62 リチウムイオン(S) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 8.1 Pro 64ビット版	約4.5 ～6.7時間(約5.6時間)	−
セレクションメニュー*51 バッテリ*62 リチウムイオン(S) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.6 ～7.0時間(約5.8時間)	−
セレクションメニュー*51 バッテリ*62 リチウムイオン(S) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 32ビット版	約4.6 ～7.0時間(約5.8時間)	−
セレクションメニュー*51 バッテリ*62 リチウムイオン(S) 充電時間(ON時/OFF時)	約3.0時間/約3.0時間	−
セレクションメニュー*51 バッテリ*62 リチウムイオン(M)(2012年3月発表タイプVZでは(L)) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 8.1 Pro 64ビット版	約6.6 ～10.0時間(約8.3時間)	−
セレクションメニュー*51 バッテリ*62 リチウムイオン(M)(2012年3月発表タイプVZでは(L)) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 64ビット版	約6.5 ～10.4時間(約8.4時間)	−
セレクションメニュー*51 バッテリ*62 リチウムイオン(M)(2012年3月発表タイプVZでは(L)) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 32ビット版	約6.5 ～10.2時間(約8.3時間)	約6.1 ～9.1時間(約7.6時間)
セレクションメニュー*51 バッテリ*62 リチウムイオン(M)(2012年3月発表タイプVZでは(L)) 充電時間(ON時/OFF時)	約3.7時間/約3.2時間	約3.2時間/約2.9時間

*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*2:ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*4:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
*5:詳細なビデオRAM容量については、P74をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*6:最薄部～最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。
*7:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*9:Waves社製MaxxVolume®SDは本体内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません(タイプVTでは著作権保護されたコンテンツは出力できません)。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。本機はアンダースキャンに対応しておりません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
*11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
*13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
*14:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*15:Bluetooth®機 はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(P73)をご覧ください。
*17:セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。さらにタイプVZの再セットアップ時にはキーボードが必要です。
*19:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
*20:使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
*22:著作権保護機能(CPRM)には対応しています。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります(タイプVTでは、「SDXC」、「UHS-I」は非対応です)。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*26:動作確認済み機器につきましては http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/usbcharge.html をご覧ください。
*27:提供しているドライバは( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
*29:メモリ4GB(タイプVT、タイプVZ〈2012年3月発表商品〉)は2GB)、64GB SSD(UltraLite タイプVGは128GB SSD)の構成で測定しています。
*33:Windows 8/Windows 8.1では解像度1,280×720ドット、800×600ドット、720×480ドット、また対応映像方式:720p/480pは使用できません。
*34:Windows® 7モデルでは動作しません。
*37:記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット〈WUXGA〉、1,920×1,080ドット〈フルHD〉)については、http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ もしくは http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →各モデル →スペック詳細をご覧ください。
*39:省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
*43:最軽量構成時の質量です。タイプVZ〈2012年10月発表商品〉でリチウムイオンバッテリ(M)搭載時は+約60g、ワイヤレスWAN(Xi)搭載時は+約16gとなります。
*45:Windows 8.1への対応状況につきましては、http://jpn.nec.com/bpc/win81/ をご覧ください。
*46:本製品のグラフィックアクセラレータはDirectX 9をサポートしています。より高度な性能やグラフィックを実現するDirectX 10を必要とするゲームや ソフトウェアは使用できません。詳細は http://windows.com/upgrade をご覧ください。
*47:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP60を、セレクションメニューにてご購入の場合はP8 ～29およびP50 ～55をご覧ください。
*56:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、Windows 8/Windows 8.1モデルでは最大約13GB、Windows® 7モデルでは最大約12GBをバックアップイメージとして使用しています。詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したためやすの時間です。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ もしくは http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →[各モデル選択]→注意事項等の「▶バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*60:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
*61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*63:キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。
*64:1日(24時間)の中で1時間使用した場合。なお、ご使用方法、環境条件によって異なる場合があります。
*65:著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。すべてのアナログRGBコネクタを持った外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*66:パソコンに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
*79:デュアルチャネルに対応します。
*83:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、無線LAN仕様一覧(P73)をご参照ください。
*84:W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。詳細は無線LAN仕様一覧(P73)をご参照ください。
*85:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*89:通信のために、NTTドコモとの回線契約およびドコモUIMカード、ならびにXiに対応したプロバイダ(mopera Uなど)のご利用が必要です。
定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/)をご覧ください。
*90:受信時最大100Mbps/送信時最大37.5Mbpsに対応しているのは、北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の一部に限ります。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiエリア外でもFOMAハイスピードの高速データ通信に対応します。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMAハイスピードエリアのFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。対応エリアの詳細については、NTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/xi/)でご確認ください。
*103:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVB
型名*1	VK26M/C-H	VK15E/B-G
インストールOS	Windows 8.1 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	Windows 8 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択
CPU*20	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー*2*14	インテル® Celeron® プロセッサー 1007U*14
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)	2.60GHz(最大3.30GHz)	1.50GHz (−)
コア数/スレッド数	2/4	2/2
キャッシュメモリ 1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2
キャッシュメモリ 2次	256KB×2	256KB×2
キャッシュメモリ 3次	3MB	2MB
メモリバス	1,600MHz	1,600MHz
チップセット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット
セキュリティチップ	TPM(TCG v1.2)	TPM(TCG v1.2)
最大メモリ(メインメモリ)	16GB[SO-DIMMスロット×2]*28*38	16GB[SO-DIMMスロット×2]*28*38
表示機能 表示素子	13.3型ワイドTFTカラー液晶(HD+:1,600×900ドット LED液晶)	12.1型ワイドTFTカラー液晶(WXGA:1,280×800ドット LED液晶)
表示機能 LCDドット抜け*23	0.00019%以下	0.00027%以下
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)
表示機能 ビデオRAM*5	最大984MB ～ 1,792MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、最大792MB ～ 1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、最大785MB ～ 1,561MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	最大737MB ～ 1,792MB(Windows 8 64ビット版の場合)、最大769MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大766MB ～ 1,550MB(Windows® 7 32ビット版の場合)
表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 WXGA LCD	−	最大1,677万色(1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、 1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)
表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 HD+ LCD	最大1,677万色(1,600×900ドット〈HD+〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、 1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)	−
表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12*32 アナログRGB接続時*37	最大1,677万色(1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、 1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)	
表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12*32 HDMI接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×720ドット、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉、720x480ドット) 対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p	
音源/サウンド機能	ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠、Waves社製MaxxVolume®SD機能搭載*9	モノラルスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
通信機能 FAXモデム*40	セレクションメニューにより選択可能	内蔵[モデム:データ転送速度 最大56kbps*41(V.90対応)、FAX:データ転送速度 最大14.4kbps(V.17)]
入力装置 キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、JIS標準配列(87キー)	キーピッチ:17.55mm、キーストローク:2.2mm、JIS標準配列(85キー)
入力装置 ポインティングデバイス	マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載	
入力装置 Webカメラ	セレクションメニューにより選択可能	
入力装置 マイク	ステレオマイク内蔵	
インターフェイス USB	USB 3.0(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)*26、右側面×2)	USB 3.0(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)*26)、USB 2.0(右側面×2)
インターフェイス ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10	
インターフェイス 通信関連	RJ45 LANコネクタ×1、RJ11モジュラコネクタ(FAXモデム)×1(モデム選択時)	RJ45 LANコネクタ×1、RJ11モジュラコネクタ(FAXモデム)×1
インターフェイス サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1	
加速度センサ	落下を検知できる加速度センサを搭載*30	
PCカードスロット	TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36	
メモリーカードスロット	SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント	自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)	
パワーマネジメント ECOモード	「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール	「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール
パワーマネジメント 輝度センサ	−	周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載
パワーマネジメント 離席判定	セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応	セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応
電源	バッテリパックまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力*29(最大構成時) Windows 8.1 Pro 64ビット版	約6W(約65W)	−
消費電力*29(最大構成時) Windows 8 Pro 64ビット版	−	約6.1W(約65W)
消費電力*29(最大構成時) Windows® 7 Professional 64ビット版	約6.4W(約65W)	約7.1W(約65W)
消費電力*29(最大構成時) Windows® 7 Professional 32ビット版	約6.4W(約65W)	約7.1W(約65W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 8.1 Pro 64ビット版	M区分 0.022(AAA)	−
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 8 Pro 64ビット版	−	M区分 0.14(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows® 7 Professional 64ビット版	M区分 0.023(AAA)	M区分 0.14(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows® 7 Professional 32ビット版	M区分 0.023(AAA)	M区分 0.14(AAA)
電波障害対策	VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*19	★★★	★★☆
外形寸法(突起部含まず)*6	316(W)×229(D)×29.8(H)mm	292(W)×223(D)×29.5(H)mm
質量(バッテリ含む)*8	約1.24kg*35	約1.21kg*42
温湿度条件	5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*17*24*27	Windows 8.1 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット*45/、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/ Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)、 Windows® XP Professional(SP3)*31
主な添付品	ACアダプタ、保証書 他	薄型ACアダプタ、保証書 他

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVB
セレクションメニュー*51 再セットアップ用媒体*52	P60をご覧ください	
メモリ*57 2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1	DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1
メモリ*57 4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1
メモリ*57 8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79
メモリ*57 16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79	DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79
FAXモデム*40	内蔵[モデム:データ転送速度 最大56kbps*41(V.90対応)、FAX:データ転送速度 最大14.4kbps(V.17)]	−
通信機能 無線LAN(Draft IEEE802.11ac)*60*83	Draft IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、 Wi-Fi Direct™準拠、Intel® WiDi	−
通信機能 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、Intel® WiDi	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、 インテル® My WiFi ダッシュボード*86
通信機能 Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15	−
通信機能 ワイヤレスWAN	Xi対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大100Mbps、送信最大37.5Mbps)*89*90	−
マウス USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)	
マウス USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)	
Webカメラ	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素	HD解像度(720P)対応カメラ、有効画素数92万画素
HDD/SSD 320GB HDD	約320GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応	約320GB*56*98、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応
HDD/SSD 暗号化機能付き 320GB HDD	約320GB*56*98、Serial ATA/600、5400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き	約320GB*56*98、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き
HDD/SSD 500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応	約500GB*56*98、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応
HDD/SSD 128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応	約128GB*56、Serial ATA/300、SMART機能対応
光学ドライブ(P73をご覧ください)	USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けまたは内蔵DVDスーパーマルチドライブ*103	
セキュリティ機能 指紋センサ	起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61	
バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 8.1 Pro 64ビット版	約4.8 ～ 9.4時間(約7.1時間)	−
バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 8 Pro 64ビット版	−	約5.3 ～ 7.0時間(約6.1時間)
バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 64ビット版	約5.3 ～ 9.5時間(約7.4時間)	約5.3 ～ 7.0時間(約6.1時間)
バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 32ビット版	約5.3 ～ 9.5時間(約7.4時間)	約5.3 ～ 7.0時間(約6.1時間)
バッテリ*62 リチウムイオン(M) 充電時間(ON時/OFF時)	約3.5時間/約3.5時間	約3.3時間/約3.3時間
バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 8.1 Pro 64ビット版	約9.8 ～ 19時間(約14.4時間)	−
バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 8 Pro 64ビット版	−	約11.0 ～ 14.3時間(約12.6時間)
バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 64ビット版	約10.5 ～ 19.8時間(約15.1時間)	約11.0 ～ 14.3時間(約12.6時間)
バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 32ビット版	約10.5 ～ 19.8時間(約15.1時間)	約11.0 ～ 14.3時間(約12.6時間)
バッテリ*62 リチウムイオン(L) 充電時間(ON時/OFF時)	約3.7時間/約3.5時間	約3.8時間/約3.4時間

		タイプVD		
型名*1		VK29H/D-H	VK26M/D-H	VK24L/D-H
インストールOS		Windows 8.1 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択		
CPU*20		インテル® Core™ i7-4600M プロセッサー*2*14	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー*2*14	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー*2*14
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)		2.90GHz(最大3.60GHz)	2.60GHz(最大3.30GHz)	2.40GHz(−)
コア数/スレッド数		2/4		
キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2		
	2次	256KB×2		
	3次	4MB	3MB	
メモリバス		1,600MHz		
チップセット		モバイル インテル® QM87 Express チップセット		
セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2)		
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [SO-DIMMスロット×2]*28		
表示機能	表示素子	15.6型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LED液晶)、15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED液晶)から1つ選択		
	LCDドット抜け*23	フルHD:0.00013%以下、HD:0.00026%以下		
	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)		
	ビデオRAM*5	最大978MB ～ 1,792MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、最大788MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大785MB ～ 1,313MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		
	表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色(1,366×768ドット〈HD〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)		
	表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)		
	表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12*32 アナログRGB接続時*37	最大1,677万色(1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)		
	表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12*32 HDMI接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×720ドット、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p		
音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠		
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT9.0対応*21		
入力装置	キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm(テンキー付きキーボードはキーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm)、JIS標準配列		
	ポインティングデバイス	スクロール機能付きNXパッド標準搭載		
	Webカメラ	セレクションメニューにより選択可能		
	マイク	ステレオマイク内蔵		
インターフェイス	USB	USB3.0(右側面×2、左側面×2、背面×1)		
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10		
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応		
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1		
PCカードスロット		TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36		
メモリーカードスロット		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58		
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		
	ECOモード	省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載		
	離席判定	セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応		
電源		バッテリパックまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
消費電力*29(最大構成時)	Windows 8.1 Pro 64ビット版	約6.9W(約90W)	約6.9W(約90W)	約6.8W(約90W)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.4W(約90W)	約7.4W(約90W)	約7.3W(約90W)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.4W(約90W)	約7.4W(約90W)	約7.3W(約90W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro 64ビット版	M区分 0.024(AAA)	M区分 0.027(AAA)	M区分 0.036(AAA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	M区分 0.024(AAA)	M区分 0.027(AAA)	M区分 0.036(AAA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	M区分 0.024(AAA)	M区分 0.027(AAA)	M区分 0.036(AAA)
電波障害対策		VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応*19		★★☆		
外形寸法(突起部含まず)*6		378(W)×266(D)×34.9(H)mm		
質量(バッテリ含む)*8		約2.4kg(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時)*25、約2.5kg(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*25		
温湿度条件		5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS*17*24*27		Windows 8.1 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)		
主な添付品		ゼロワットACアダプタ、保証書 他		

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P60をご覧ください
	表示素子	HD	解像度・表示色:最大1,366×768ドット・最大1,677万色
		フルHD	解像度・表示色:最大1,920×1,080ドット・最大1,677万色
	メモリ*57	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79
	通信機能	無線LAN(Draft IEEE802.11ac)*60*83	Draft IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、Intel® WiDi、インテル®AMT9.0対応*21
		無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*60*83	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、Intel® WiDi、インテル®AMT9.0対応*21
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15
	キーボード		87キー(タイプA)または106キー(テンキー付き)
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
	HDD/SSD	320GB HDD	約320GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応
		暗号化機能付き 320GB HDD	約320GB*56、Serial ATA/600、7200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き
		500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応
		128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応
	光学ドライブ(P73をご覧ください)		DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103
	セキュリティ機能	NFCポート	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能
	バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*59準拠)	Windows 8.1 Pro 64ビット版	約2.9 ～ 4.3時間(約3.6時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約2.7 ～ 4.3時間(約3.5時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約2.7 ～ 4.3時間(約3.5時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約2.8時間/約2.8時間
	バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*59準拠)	Windows 8.1 Pro 64ビット版	約7.7 ～ 11.3時間(約9.5時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.2 ～ 11.3時間(約9.2時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.2 ～ 11.3時間(約9.2時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約3.2時間/約3.2時間

*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*2:ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*4:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
*5:詳細なビデオRAM容量については、P74をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*6:ゴム足部などの突起部は除きます。
*7:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*8:DVDスーパーマルチドライブあり(タイプVC、タイプVBは光学ドライブなし)、PCカード、SDメモリカードは未装着、タイプVDでは15.6型HD搭載です。
*9:Waves社製MaxxVolume®SDは本体内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。本機はアンダースキャンに対応しておりません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
*11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
*13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
*14:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*15:Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(P73)をご覧ください。
*17:セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
*19:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 12)を満たしています。
詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
*20:使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
*21:無線LAN選択時に対応となります(Core i3モデルでは非対応)。
*22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*25:光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
*26:動作確認済み機器につきましては http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/usbcharge.html をご覧ください。
*27:提供しているドライバは( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
*29:メモリ2GB、SSD、DVDスーパーマルチドライブあり(UltraLite タイプVC、タイプVBは光学ドライブなし)、タイプVDではHD LCD、UltraLite タイプVCではワイヤレスWANなしの構成で測定しています。
*30:本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
*31:USB 3.0ポートにUSB 3.0対応機器を接続した場合は、USB 2.0のデータ転送速度で動作します。
*32:HDMI接続とアナログRGB接続の同時使用はできません。
*33:Windows 8/Windows 8.1では解像度1,280×720ドット、800×600ドット、720×480ドット、また対応映像方式:720p/480pは使用できません。
*35:最軽量時の質量です。リチウムイオンバッテリ(L)搭載時は+約133g、光学ドライブ搭載時は+約78g、320GB HDD搭載時は+約42g、500GB HDD搭載時は+約48g、ワイヤレスWAN(Xi)搭載時は+約28g、モデム搭載時は+約9gとなります。
*36:本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
*37:記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット〈WUXGA〉、1,920×1,080ドット〈フルHD〉)については、http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ もしくは http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →各モデル →スペック詳細をご覧ください。
*38:ユーザがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。
*39:省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
*40:回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムは、海外でも使用できます。
利用可能な地域など詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/modem.html にてご確認ください。
*41:56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
*42:最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリ(L)搭載時は+約140g、光学ドライブ搭載時は+約100g、320GBHDD搭載時は+約89g、500GB HDD搭載時は+約94g、内蔵指紋センサ搭載時は+約5g、無線LAN搭載時は+約8g、Webカメラ搭載時は+5gとなります。
*45:Windows 8.1への対応状況につきましては、http://jpn.nec.com/bpc/win81/ をご覧ください。
*51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP60を、セレクションメニューにてご購入の場合はP8 ～ 29およびP50 ～ 55をご覧ください。
*56:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、Windows 8/Windows 8.1モデルでは最大約9GB、Windows® 7モデルでは最大約11GBをバックアップイメージとして使用しています。
詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*58:メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談下さい。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ もしくは http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →[各モデル選択]→注意事項等の「▶バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*60:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
*61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。
*79:デュアルチャネルに対応します。
*83:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、無線LAN仕様一覧(P73)をご参照ください。
*84:W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。詳細は無線LAN仕様一覧(P73)をご参照ください。
*85:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*86:Windows® 7モデルのみ対応します。機能を利用するためにはセットアップが必要になります。最大8台のWiFi機器を同時に接続することができますが、すべてのWiFi機器に対して動作を保証するものではありません。動作環境と接続の可否をご確認願います。機器によっては複数台同時に使用できないものもあります。複数のデバイスを同時に接続して使用したり、インターネットや高負荷の機能を同時に使用すると通信速度の低下や各機能に影響を与える場合があります。接続する機器によっては別途ソフトウェアやドライバのインストール、および設定変更が必要になる場合があります。アクセスポイントと接続している場合はアクセスポイントが使用しているチャンネルで使用可能です。アクセスポイントと接続していない場合は、2.4GHzの1 ～ 11chのうち1つのチャンネルが使用可能です。ソフトウェア・アクセスポイント機能は、スリープ状態/休止状態/シャットダウン状態から復帰させると、自動的にオフとなります。
*89:通信のために、NTTドコモとの回線契約およびドコモUIMカード、ならびにXiに対応したプロバイダ(mopera Uなど)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/)をご覧ください。
*90:受信時最大100Mbps/送信時最大37.5Mbpsに対応しているのは、北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の一部に限ります。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiエリア外でもFOMAハイスピードの高速データ通信に対応します。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMAハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。
対応エリアの詳細については、NTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/xi/)でご確認ください。
*98:本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。
*103:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

	タイプVX〈2013年10月発表商品〉				タイプVX〈2013年5月発表商品〉	
型名*1	VK26M/X-H	VK25T/X-H	VK24L/X-H	VK19E/X-H	VK27M/X-G	VK18E/X-G
インストールOS	Windows 8.1 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択				Windows 8 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1のいずれか1つ選択	
CPU*20	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー*2*14	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー*2*14	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー*2*14	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M*14	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー*2*14	インテル® Celeron® プロセッサー 1000M*14
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)	2.60GHz(最大3.30GHz)	2.50GHz(最大3.10GHz)	2.40GHz(−)	1.90GHz(−)	2.70GHz(最大3.40GHz)	1.80GHz(−)
コア数/スレッド数	2/4			2/2	2/4	2/2
キャッシュメモリ 1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2					
キャッシュメモリ 2次	256KB×2					
キャッシュメモリ 3次	3MB			2MB	3MB	2MB
メモリバス	1,600MHz					
チップセット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット			モバイル インテル® HM76 Express チップセット		
セキュリティチップ	セレクションメニューにより選択可能					
最大メモリ(メインメモリ)	16GB[SO-DIMMスロット×2]*28					
表示機能 表示素子	15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD+:1,600×900ドット LED液晶)、15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED液晶)から1つ選択					
表示機能 LCDドット抜け*23	HD+:0.00019%以下、HD:0.00026%以下			HD+:0.00019%以下、HD:0.00026%以下		
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)			インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)
表示機能 ビデオRAM*5	最大986MB ～ 1,792MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、最大796MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大793MB ～ 1,313MB(Windows® 7 32ビット版の場合)			最大979MB ～ 1,792MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、最大789MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大786MB ～ 1,306MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	最大739MB ～ 1,792MB(Windows 8 64ビット版の場合)、最大773MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大770MB ～ 1,290MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	
表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色(1,366×768ドット〈HD〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)					
表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 HD+ LCD	最大1,677万色(1,600×900ドット〈HD+〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)					
表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12*32 アナログRGB接続時*37	最大1,677万色(1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)					
表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12*32 HDMI接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×720ドット、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p					
音源/サウンド機能	ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠					
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応					
入力装置 キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm(テンキー付きキーボードはキーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm)、JIS標準配列					
入力装置 ポインティングデバイス	スクロール機能付きNXパッド標準搭載					
マイク	ステレオマイク内蔵					
インターフェイス USB	USB3.0(右側面×2、左側面×2)、USB 2.0(背面×1)					
インターフェイス ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10					
インターフェイス シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応					
インターフェイス 通信関連	RJ45 LANコネクタ×1					
インターフェイス サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1					
PCカードスロット	TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36					
メモリーカードスロット	SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58				SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント	自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)					
パワーマネジメント ECOモード	省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載					
パワーマネジメント 離席判定	セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応					
電源	バッテリパックまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]					
消費電力*29(最大構成時) Windows 8.1 Pro 64ビット版	約6.8W(約65W)	約6.8W(約65W)	約6.8W(約65W)	約9W(約65W)	−	
消費電力*29(最大構成時) Windows 8 Pro 64ビット版	−				約9.2W(約65W)	約9.4W(約65W)
消費電力*29(最大構成時) Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.3W(約65W)	約7.3W(約65W)	約7.3W(約65W)	約9.7W(約65W)	約9.5W(約65W)	約9.7W(約65W)
消費電力*29(最大構成時) Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.3W(約65W)	約7.3W(約65W)	約7.3W(約65W)	約9.7W(約65W)	約9.5W(約65W)	約9.7W(約65W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 8.1 Pro 64ビット版	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.027(AAA)	M区分 0.036(AAA)	M区分 0.13(AAA)	−	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 8 Pro 64ビット版	−				M区分 0.074(AAA)	M区分 0.14(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows® 7 Professional 64ビット版	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.027(AAA)	M区分 0.035(AAA)	M区分 0.13(AAA)	M区分 0.074(AAA)	M区分 0.15(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows® 7 Professional 32ビット版	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.027(AAA)	M区分 0.035(AAA)	M区分 0.13(AAA)	M区分 0.074(AAA)	M区分 0.15(AAA)
電波障害対策	VCCI ClassB					
PCグリーンラベル対応*19	★★☆				★★★	
外形寸法(突起部含まず)*6	378(W)×266(D)×34.9(H)mm					
質量(バッテリ含む)*8	約2.4kg(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時)*25、約2.5kg(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*25				約2.4kg(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時)*25、約2.5kg(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*25	
温湿度条件	5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)					
ドライバ提供対象OS*17*24*27	Windows 8.1 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			Windows 8.1 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット*46、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)、Windows® XP Professional(SP3)*31	
主な添付品	ゼロワットACアダプタまたはACアダプタ、保証書 他					

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

	タイプVX〈2013年10月発表商品〉				タイプVX〈2013年5月発表商品〉	
セレクションメニュー*51 再セットアップ用媒体*52	P60をご覧ください					
セレクションメニュー 表示素子 HD	解像度・表示色:最大1,366×768ドット・最大1,677万色					
セレクションメニュー 表示素子 HD+	解像度・表示色:最大1,600×900ドット・最大1,677万色					
セレクションメニュー メモリ*57 2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1			DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1		
セレクションメニュー メモリ*57 4GB	−				DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×2*79	
セレクションメニュー メモリ*57 4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1			DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1		
セレクションメニュー メモリ*57 8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79			DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79		
セレクションメニュー メモリ*57 16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79			DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79		
セレクションメニュー 通信機能 無線LAN(Draft IEEE802.11ac)*60*83	Draft IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、Intel® WiDi			−		
セレクションメニュー 通信機能 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、Intel® WiDi*87				IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、WPA2対応、WEP対応、Wi-Fi Direct™準拠	
セレクションメニュー 通信機能 Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15			−		
セレクションメニュー キーボード	87キー(タイプA)または106キー(テンキー付き)					
セレクションメニュー マウス USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)					
セレクションメニュー マウス USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)					
セレクションメニュー Webカメラ	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素				HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素	
セレクションメニュー HDD/SSD 320GB HDD	約320GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応					
セレクションメニュー HDD/SSD 暗号化機能付き320GB HDD	約320GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き					
セレクションメニュー HDD/SSD 500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応					
セレクションメニュー HDD/SSD 128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応					
セレクションメニュー 光学ドライブ(P73をご覧ください)	DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103					
セレクションメニュー セキュリティチップ	TPM(TCG v1.2)					
セレクションメニュー ACアダプタ/ゼロワットACアダプタ	ACアダプタ/ゼロワットACアダプタ					
セレクションメニュー バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*39準拠) Windows 8.1 Pro 64ビット版	約3.0 ～ 4.4時間(約3.7時間)		約3.0 ～ 4.5時間(約3.7時間)	約2.0 ～ 3.0時間(約2.5時間)	−	
セレクションメニュー バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*39準拠) Windows 8 Pro 64ビット版	−				約2.2 ～ 3.7時間(約2.9時間)	約2.0 ～ 3.0時間(約2.5時間)
セレクションメニュー バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*39準拠) Windows® 7 Professional 64ビット版	約2.8 ～ 4.4時間(約3.6時間)		約2.9 ～ 4.4時間(約3.6時間)	約2.0 ～ 2.8時間(約2.4時間)	約2.1 ～ 3.5時間(約2.8時間)	約2.0 ～ 2.8時間(約2.4時間)
セレクションメニュー バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*39準拠) Windows® 7 Professional 32ビット版	約2.8 ～ 4.4時間(約3.6時間)		約2.9 ～ 4.4時間(約3.6時間)	約2.0 ～ 2.8時間(約2.4時間)	約2.1 ～ 3.5時間(約2.8時間)	約2.0 ～ 2.8時間(約2.4時間)
セレクションメニュー バッテリ*62 リチウムイオン(M) 充電時間(ON時/OFF時)	約2.8時間/約2.8時間				約2.7時間/約2.7時間	
セレクションメニュー バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*39準拠) Windows 8.1 Pro 64ビット版	約7.8 ～ 11.5時間(約9.6時間)		約7.8 ～ 11.8時間(約9.8時間)	約5.3 ～ 7.7時間(約6.5時間)	−	
セレクションメニュー バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*39準拠) Windows 8 Pro 64ビット版	−				約5.8 ～ 9.4時間(約7.6時間)	約5.3 ～ 7.7時間(約6.5時間)
セレクションメニュー バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*39準拠) Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.3 ～ 11.5時間(約9.4時間)		約7.6 ～ 11.5時間(約9.5時間)	約5.1 ～ 7.4時間(約6.2時間)	約5.6 ～ 8.9時間(約7.2時間)	約5.1 ～ 7.4時間(約6.2時間)
セレクションメニュー バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*39準拠) Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.3 ～ 11.4時間(約9.3時間)		約7.6 ～ 11.5時間(約9.5時間)	約5.1 ～ 7.4時間(約6.2時間)	約5.6 ～ 8.9時間(約7.2時間)	約5.1 ～ 7.4時間(約6.2時間)
セレクションメニュー バッテリ*62 リチウムイオン(L) 充電時間(ON時/OFF時)	約4.0時間/約3.2時間				約3.9時間/約3.1時間	

		タイプVA	
型名*1		VK24L/AN-H	VK19E/AN-H
インストールOS		Windows 8.1 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU*20		インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー*2*14	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M*14
クロック周波数（ターボ・ブースト機能有効時）		2.40GHz(−)	1.90GHz(−)
コア数/スレッド数		2/4	2/2
キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	
	2次	256KB×2	
	3次	3MB	2MB
メモリバス		1,600MHz	
チップセット		モバイル インテル® HM86 Express チップセット	モバイル インテル® HM76 Express チップセット
最大メモリ(メインメモリ)		16GB[SO-DIMMスロット×2]*28	
表示機能	表示素子	15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED液晶)	
	LCDドット抜け*23	0.00026%以下	
	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)
	ビデオRAM*5	最大986MB～1,792MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、最大796MB～1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大793MB～1,313MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	最大979MB～1,792MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、最大789MB～1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大786MB～1,306MB(Windows® 7 32ビット版の場合)
	表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 LCD	最大1,677万色(1,366×768ドット〈HD〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)	
	表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12 アナログRGB接続時*37	最大1,677万色(1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)	
	表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×720ドット、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉、720x480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p	
音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
入力装置	キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列(87キー)	
	ポインティングデバイス	スクロール機能付きNXパッド標準搭載	
マイク		ステレオマイク内蔵	
インターフェイス	USB	USB3.0(右側面×2、左側面×2)、USB 2.0(背面×1)	
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10	
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応	
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1	
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1	
PCカードスロット		TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36	
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)	
	ECOモード	省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載	
電源		バッテリパックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力*29(最大構成時)	Windows 8.1 Pro 64ビット版	約6.8W(約65W)	約9W(約65W)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.3W(約65W)	約9.7W(約65W)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.3W(約65W)	約9.7W(約65W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro 64ビット版	M区分 0.036(AAA)	M区分 0.13(AAA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	M区分 0.035(AAA)	M区分 0.13(AAA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	M区分 0.035(AAA)	M区分 0.13(AAA)
電波障害対策		VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*19		★★☆	
外形寸法(突起部含まず)*6		378(W)×266(D)×34.9(H)mm	
質量(バッテリ含む)*8		約2.4kg(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時)*25、約2.5kg(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*25	
温湿度条件		5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*17*24*27		Windows 8.1 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	Windows 8.1 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)
主な添付品		ACアダプタ、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P60をご覧ください	
	メモリ*57	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1	DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79	DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79
	通信機能	無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、Intel® WiDi*87	
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15	−
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)	
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)	
	HDD/SSD	320GB HDD	約320GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応	
		暗号化機能付き320GB HDD	約320GB*56、Serial ATA/600、7200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き	
		500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応	
		128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応	
	光学ドライブ(P73をご覧ください)		DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103	
	バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*59準拠)	Windows 8.1 Pro 64ビット版	約3.0～4.5時間(約3.7時間)	約2.0～3.0時間(約2.5時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約2.9～4.4時間(約3.6時間)	約2.0～2.8時間(約2.4時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約2.9～4.4時間(約3.6時間)	約2.0～2.8時間(約2.4時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約2.8時間/約2.8時間	
	バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*59準拠)	Windows 8.1 Pro 64ビット版	約7.8～11.8時間(約9.8時間)	約5.3～7.7時間(約6.5時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.6～11.5時間(約9.5時間)	約5.1～7.4時間(約6.2時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.6～11.5時間(約9.5時間)	約5.1～7.4時間(約6.2時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約4.0時間/約3.2時間	

*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*2:ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*4:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
*5:詳細なビデオRAM容量については、P74をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*6:ゴム足部などの突起部は除きます。
*7:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*8:DVDスーパーマルチドライブあり、PCカード、SDメモリカードは未装着、タイプVXでは15.6型HD搭載です。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。本機はアンダースキャンに対応しておりません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
*11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
*13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
*14:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*15:Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(P73)をご覧ください。
*17:セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
*19:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
*20:使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
*22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ →「サポート情報」タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*25:光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
*26:動作確認済み機器につきましては http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/usbcharge.html をご覧ください。
*27:提供しているドライバは( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
*29:メモリ2GB、SSD、DVDスーパーマルチドライブあり、タイプVXではHD LCDの構成で測定しています。
*31:USB 3.0ポートにUSB 3.0対応機器を接続した場合でも、USB 2.0のデータ転送速度で動作します。
*32:HDMI接続とアナログRGB接続は同時使用できません。
*33:Windows 8/Windows 8.1では解像度1,280×720ドット、800×600ドット、720×480ドット、また対応映像方式:720p/480pは使用できません。
*36:本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
*37:記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット〈WUXGA〉、1,920×1,080ドット〈フルHD〉)については、http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →各モデル →スペック詳細をご覧ください。
*46:Windows 8.1への対応状況につきましては、http://jpn.nec.com/bpc/win81/ をご覧ください。
*51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP60を、セレクションメニューにてご購入の場合はP8～29およびP50～55をご覧ください。
*56:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、Windows 8/Windows 8.1モデルでは最大約9GB、Windows® 7モデルでは最大約11GBをバックアップイメージとして使用しています。詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*58:メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談下さい。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→注意事項等の「▶バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*60:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。
*79:デュアルチャネルに対応します。
*83:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、無線LAN仕様一覧(P73)をご参照ください。
*84:W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。詳細は無線LAN仕様一覧(P73)をご参照ください。
*85:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*87:Celeron搭載モデルでは利用できません。詳細な注意事項は、無線LAN仕様一覧(P73)をご覧ください。
*103:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

■**仕様一覧**　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプME				タイプMB〈2013年10月発表商品〉			
型名*1		MK34H/E-H	MK34M/E-H	MK32M/E-H	MK34L/E-H	MK34H/B-H	MK32M/B-H	MK34L/B-H	MK30R/B-H
インストールOS		Windows 8.1 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択							
CPU		インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー*8*10	インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー*8	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー*8	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー*8*10	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー*8*10	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー*8	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー*8*10	インテル® Pentium® プロセッサー G3220*8
クロック周波数（ターボ・ブースト機能有効時）		3.40GHz（最大3.90GHz）	3.40GHz（最大3.80GHz）	3.20GHz（最大3.60GHz）	3.40GHz（−）	3.40GHz（最大3.90GHz）	3.20GHz（最大3.60GHz）	3.40GHz（−）	3GHz（−）
コア数/スレッド数		4/8	4/4		2/4	4/8	4/4	2/4	2/2
キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×4/データ用32KB×4			インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	インストラクション用32KB×4/データ用32KB×4		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	
	2次	256KB×4			256KB×2	256KB×4		256KB×2	
	3次	8MB	6MB		3MB	8MB	6MB	3MB	
メモリバス		1,600MHz							1,333MHz
チップセット		インテル® Q87 Express チップセット				インテル® B85 Express チップセット			
セキュリティチップ		TPM（TCG v1.2）							
最大メモリ（メインメモリ）		16GB［DIMMスロット×2］*28				16GB［DIMMスロット×4］*28			
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4600（CPUに内蔵）			インテル® HD グラフィックス 4400（CPUに内蔵）	インテル® HD グラフィックス 4600（CPUに内蔵）		インテル® HD グラフィックス 4400（CPUに内蔵）	インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）
	ビデオRAM*7	最大976MB ～ 1,792MB（Windows 8.1 64ビット版の場合）、最大783MB ～ 1,696MB（Windows® 7 64ビット版の場合）、最大777MB ～ 1,561MB（Windows® 7 32ビット版の場合）				最大969MB ～ 1,792MB（Windows 8.1 64ビット版の場合）、最大777MB ～ 1,696MB（Windows® 7 64ビット版の場合）、最大770MB ～ 1,554MB（Windows® 7 32ビット版の場合）			
	表示色（解像度）*11*29*39	最大1,677万色*3（1,920×1,080ドット〈フルHD〉*4、1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉*4、1,600×1,200ドット〈UXGA〉*4*32、1,440×900ドット〈WXGA+〉*4、1,280×1,024ドット〈SXGA〉*4、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）				最大1,677万色*3（1,920×1,080ドット〈フルHD〉*4、1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉*4、1,600×1,200ドット〈UXGA〉*4*32、1,440×900ドット〈WXGA+〉*4、1,280×1,024ドット〈SXGA〉*4、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）			
音源/サウンド機能		インテル® High Definition Audio 準拠*6				インテル® High Definition Audio 準拠*6			
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応、インテル® AMT9.0対応*35				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応			
インターフェイス	USB	USB 3.0（本体前面×2、本体背面×2）、USB 2.0（本体背面×2）［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済］				USB 3.0（本体前面×2、本体背面×2）、USB 2.0（本体背面×4）［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済］			
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応							
	パラレル	セレクションメニューにより選択可能							
	ディスプレイ	DVI-D24ピン×1（HDCP対応）、ミニD-sub15ピン×1*24				DisplayPort×1（添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピンに変換可能、HDCP対応）、ミニD-sub15ピン×1			
	PS/2	ミニDIN6ピン×2［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済］							
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1							
	サウンド関連	マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、ライン出力：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力：ステレオミニジャック×1				マイク入力：ステレオミニジャック×2*38、ライン出力：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力：ステレオミニジャック×1			
ベイ	内蔵3.5型ベイ［空き］	2スロット（HDDまたはSSDで1スロット占有済）［1］*23*27				1スロット（HDDまたはSSDで占有済）［0］			
	5型ベイ［空き］	−				1スロット（光学ドライブまたは専用カバーで占有済）［0］			
拡張スロット	PCIスロット［空き］	セレクションメニューにより選択可能				1スロット（Low Profile*21）（パラレルポート選択時占有済）［1］			
	PCI Express x1スロット［空き］	2スロット（ハーフ*20、PCIスロット選択時は1スロット）（パラレルポート選択時、1スロット占有済）［2（PCIスロット選択時は1）］				2スロット（Low Profile*21）［2］			
	PCI Express x16スロット［空き］	1スロット（Low Profile*20）（NVIDIA® GeForce® GT 630選択時占有済）［1］				1スロット（Low Profile*21）［1］			
電源		AC100V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）							
消費電力*13（最大構成時*22）	Windows 8.1 Pro 64ビット版	約17W（最大約209W）	約17W（最大約206W）	約17W（最大約205W）	約17W（最大約181W）	約25W（最大約237W）	約25W（最大約228W）	約25W（最大約223W）	約25W（最大約212W）
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約18W（最大約209W）	約18W（最大約206W）	約18W（最大約205W）	約18W（最大約185W）	約25W（最大約238W）	約25W（最大約229W）	約25W（最大約224W）	約25W（最大約213W）
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約18W（最大約209W）	約18W（最大約206W）	約18W（最大約205W）	約18W（最大約184W）	約25W（最大約237W）	約25W（最大約229W）	約25W（最大約224W）	約25W（最大約213W）
皮相電力*13（最大構成時*22）	Windows 8.1 Pro 64ビット版	約20VA（最大約210VA）	約20VA（最大約208VA）	約19VA（最大約207VA）	約19VA（最大約183VA）	約26VA（最大約245VA）	約26VA（最大約235VA）	約26VA（最大約230VA）	約26VA（最大約219VA）
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約21VA（最大約210VA）	約21VA（最大約208VA）	約21VA（最大約207VA）	約20VA（最大約186VA）	約26VA（最大約245VA）	約26VA（最大約235VA）	約26VA（最大約230VA）	約26VA（最大約219VA）
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約21VA（最大約210VA）	約21VA（最大約208VA）	約21VA（最大約207VA）	約20VA（最大約186VA）	約26VA（最大約244VA）	約26VA（最大約235VA）	約26VA（最大約230VA）	約26VA（最大約219VA）
エネルギー消費効率（2011年度省エネ達成率）*14	Windows 8.1 Pro 64ビット版	−*26			U区分 0.066（AAA）	−*26		U区分 0.090（AAA）	U区分 0.10（AAA）
	Windows® 7 Professional 64ビット版	−*26			U区分 0.072（AAA）	−*26		U区分 0.090（AAA）	U区分 0.10（AAA）
	Windows® 7 Professional 32ビット版	−*26			U区分 0.072（AAA）	−*26		U区分 0.091（AAA）	U区分 0.10（AAA）
電波障害対策		VCCI ClassB							
PCグリーンラベル対応*12		★★☆				★★★			
外形寸法（本体）*16		88（W）×327（D）×345（H）mm（スタビライザ含まず）、218（W）×327（D）×345（H）mm（スタビライザ含む）				97（W）×383（D）×333（H）mm（スタンド含まず）、147（W）×397（D）×372（H）mm（スタンド含む）			
質量（本体）*15		約7.3kg				約6.3kg			
温湿度条件		10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）							
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows 8.1 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット（SP1）/Enterprise 32ビット（SP1）/Professional 64ビット（SP1）/Professional 32ビット（SP1）				Windows 8.1 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット（SP1）/Enterprise 32ビット（SP1）/Professional 64ビット（SP1）/Professional 32ビット（SP1）			
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他				サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P60をご覧ください	
	グラフィック系ボード	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce® GT 630（オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16）	−
		ビデオRAM	最大3,040MB ～ 4,096MB（Windows 8.1 64ビット版の場合）*85、最大2,784MB ～ 4,095MB（Windows® 7 64ビット版の場合）*85、最大2,784MB ～ 3,568MB（Windows® 7 32ビット版の場合）*85	−
	メモリ*55	2GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1	DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1*56
		4GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1*56
		8GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*57	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*56*57
		16GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB DIMM×2*57	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×4*56*57
	HDD/SSD	250GB HDD	約250GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	約250GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
		500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
		250GB HDD×2	約250GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	−
		500GB HDD×2	約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	−
		128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応
	ミラーリング（RAID 1）		インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	−
	スピーカ		内蔵モノラルスピーカ/定格出力：1.0W*5	−
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1（PCI Express x1スロットを占有）	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1（PCIスロットを占有）
	PCIスロット		PCIスロット×1（PCI Express x1スロットと入替え）	−
	光学ドライブ（P73をご覧ください）		DVD-ROMドライブ（薄型）、DVDスーパーマルチドライブ（薄型）*103	DVD-ROMドライブ（厚型）*107、DVDスーパーマルチドライブ（厚型）*103*107
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、USBマウス（光センサー式*76、スクロールホイール付き）添付	
		PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（レーザー式*76、チルトホイール付き）添付	
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（レーザー式*76、チルトホイール付き）添付	

	タイプMB〈2013年10月発表商品〉	タイプMB〈2013年5月発表商品〉	
型名*1	MK27E/B-H	MK34L/B-G	MK26E/B-G
インストールOS	Windows 8.1 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	Windows 8 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー G1620*8	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー*8*10	インテル® Celeron® プロセッサー G1610*8
クロック周波数（ターボ・ブースト機能有効時）	2.70GHz(−)	3.40GHz(−)	2.60GHz(−)
コア数/スレッド数	2/2	2/4	2/2
キャッシュメモリ 1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2		
キャッシュメモリ 2次	256KB×2		
キャッシュメモリ 3次	2MB	3MB	2MB
メモリバス	1,333MHz	1,600MHz	1,333MHz
チップセット	インテル® B75 Express チップセット		
セキュリティチップ	TPM(TCG v1.2)		
最大メモリ(メインメモリ)	16GB [DIMMスロット×4]*28		
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）	インテル® HD グラフィックス 2500（CPUに内蔵）	インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）
表示機能 ビデオRAM*7	最大978MB ～ 1,792MB（Windows 8.1 64ビット版の場合）、最大784MB ～ 1,696MB（Windows® 7 64ビット版の場合）、最大781MB ～ 1,565MB（Windows® 7 32ビット版の場合）	最大738MB ～ 1,792MB(Windows 8 64ビット版の場合)、最大770MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大767MB ～ 1,551MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	
表示機能 表示色(解像度)*11*29*39	最大1,677万色*3(1,920×1,080ドット〈フルHD〉*4、1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉*4、1,600×1,200ドット〈UXGA〉*4、1,440×900ドット〈WXGA+〉*4、1,280×1,024ドット〈SXGA〉*4、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)		
音源/サウンド機能	インテル® High Definition Audio 準拠*6		
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応		
インターフェイス USB	USB 3.0(本体背面×2)、USB 2.0(本体前面×2、本体背面×2)[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]		
インターフェイス シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応		
インターフェイス パラレル	セレクションメニューにより選択可能		
インターフェイス ディスプレイ	DVI-D24ピン×1(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1		
インターフェイス PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]		
インターフェイス 通信関連	RJ45 LANコネクタ×1		
インターフェイス サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1		
ベイ 内蔵3.5型ベイ[空き]	1スロット(HDDまたはSSDで占有済)[0]		
ベイ 5型ベイ[空き]	1スロット(光学ドライブまたは専用カバーで占有済)[0]		
拡張スロット PCIスロット[空き]	1スロット(Low Profile*21)(パラレルポート選択時占有済)[1]		
拡張スロット PCI Express x1スロット[空き]	1スロット(Low Profile*21)[1]		
電源	AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)		
消費電力*13(最大構成時*22) Windows 8.1 Pro 64ビット版	約19W(最大約127W)	−	
消費電力*13(最大構成時*22) Windows 8 Pro 64ビット版	−	約20W(最大約139W)	約20W(最大約127W)
消費電力*13(最大構成時*22) Windows® 7 Professional 64ビット版	約20W(最大約127W)	約20W(最大約140W)	約20W(最大約127W)
消費電力*13(最大構成時*22) Windows® 7 Professional 32ビット版	約20W(最大約125W)	約20W(最大約131W)	約20W(最大約126W)
皮相電力*13(最大構成時*22) Windows 8.1 Pro 64ビット版	約20VA(最大約130VA)	−	
皮相電力*13(最大構成時*22) Windows 8 Pro 64ビット版	−	約21VA(最大約141VA)	約21VA(最大約129VA)
皮相電力*13(最大構成時*22) Windows® 7 Professional 64ビット版	約21VA(最大約130VA)	約21VA(最大約142VA)	約21VA(最大約129VA)
皮相電力*13(最大構成時*22) Windows® 7 Professional 32ビット版	約21VA(最大約128VA)	約21VA(最大約133VA)	約21VA(最大約128VA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows 8 Pro 64ビット版	U区分 0.14(AAA)	U区分 0.12(AAA)	U区分 0.15(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows® 7 Professional 64ビット版	U区分 0.18(AAA)	U区分 0.15(AAA)	U区分 0.19(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows® 7 Professional 32ビット版	U区分 0.18(AAA)	U区分 0.15(AAA)	U区分 0.19(AAA)
電波障害対策	VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応*12	★★☆	★★☆	
外形寸法(本体)*16	98(W)×385(D)×343(H)mm(スタビライザ含まず)、220(W)×385(D)×343(H)mm(スタビライザ含む)		
質量(本体)*15	約8.2kg	約8.2kg	
温湿度条件	10 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS*17*18	Windows 8.1 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット*46、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)、Windows® XP Professional(SP3)*31	
主な添付品	サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他		

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

	タイプMB〈2013年10月発表商品〉	タイプMB〈2013年5月発表商品〉	
セレクションメニュー*51 再セットアップ用媒体*52	P60をご覧ください		
メモリ*55 2GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1*56		
メモリ*55 4GB	−	DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×2*56*57	
メモリ*55 4GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1*56	−	
メモリ*55 8GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*56*57		
メモリ*55 16GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×4*56*57		
HDD/SSD 250GB HDD	約250GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応		
HDD/SSD 500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応		
HDD/SSD 128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応		
パラレルポート	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCIスロットを占有)		
光学ドライブ(P73をご覧ください)	DVD-ROMドライブ(厚型)*107、DVDスーパーマルチドライブ(厚型)*103*107		
キーボード・マウス PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付		
キーボード・マウス PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付		
キーボード・マウス USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付		

*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*3:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
*5:内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際は、別途スピーカまたはヘッドフォンを使用してください。
*6:音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
*7:詳細なビデオRAM容量については、P74をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*8:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*10:ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*11:Windows 8.1/Windows 8では解像度800×600ドットは使用できません。
*12:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
*13:メモリ2GB、HDD 250GB(増設HDDなし)、DVDスーパーマルチドライブ、PS/2 109キーボード、USB光センサーマウス、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
*14:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*15:メモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなし、タイプME、タイプMBともにパラレルポートなしの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
*16:縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17:提供しているドライバは、( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packをご利用される場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
*18:ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*20:搭載可能なボードサイズは、PCIスロット:106.7(W)mm×174.7(D)mm以内、PCI Express x16:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Express x1:111.2(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
*21:搭載可能なボードサイズは、PCIスロット:64.5(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Expressスロットの場合:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
*22:最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*23:増設HDD選択時は空きベイはありません。
*24:セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。GeForce® GT 630を選択した場合はボード搭載の専用コネクタ(DMS-59コネクタ)となります。ディスプレイに接続する場合は、ボード添付のGeForce® GT 630用デジタルディスプレイ変換ケーブルを使用し、DVI-I×1&DVI-D×1の構成となります。GeForce® GT 630を選択した場合は、I/Oプレート部搭載のデジタルコネクタ、アナログコネクタは使用できません。
*26:CPUのCTP値が200000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
*27:増設HDDを選択されていない場合、内部にHDD増設用ケーブルは用意されておりません。別途ケーブルをご用意いただく必要があります。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
*29:セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*31:USB 3.0ポートにUSB 3.0対応機器を接続した場合でも、USB 2.0のデータ転送速度で動作します。
*32:1,600×1,200の解像度をご利用の際は、60Hzより大きいリフレッシュレート(垂直走査周波数)をご利用いただけない場合があります。その場合は60Hzに設定してご利用ください。
*35:NVIDIA® GeForce® GT 630を搭載時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
*38:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*39:記載以外の高解像度対応(1,920×1,200ドット〈WUXGA〉、1,920×1,080ドット〈フルHD〉)については、http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →各モデル →スペック詳細をご覧ください。
*46:Windows 8.1への対応状況につきましては、http://jpn.nec.com/bpc/win81/ をご覧ください。
*51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP60を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P30 ～ 35およびP56 ～ 57をご覧ください。
*55:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*56:Pentium、Celeronモデルではメモリバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。
*57:デュアルチャネルに対応します。
*58:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。また、Windows 8/Windows 8.1モデルでは最大約9GB、Windows® 7モデルでは最大約11GBをバックアップイメージとして使用しています。詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*76:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*85:ビデオRAMはメインメモリおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*103:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
*107:本体縦置時、8cmCDは使用できません。

■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプMG(液晶一体型)	
型名*1		MK26M/GF-H	MK25T/GF-H
インストールOS		Windows 8.1 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU		インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー*8*10	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー*8*10
	クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)	2.60GHz(最大3.30GHz)	2.50GHz(最大3.10GHz)
	コア数/スレッド数	2/4	
	キャッシュメモリ 1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	
	キャッシュメモリ 2次	256KB×2	
	キャッシュメモリ 3次	3MB	
メモリバス		1,600MHz	
チップセット		モバイル インテル® HM86 Express チップセット	
セキュリティチップ		TPM (TCG v1.2)	
最大メモリ(メインメモリ)		16GB[SO-DIMMスロット×2]*28	
表示機能	内蔵液晶ディスプレイ	19型ワイドTFTカラー液晶(WXGA+:1,440×900ドット LED液晶)	
表示機能	LCDドット抜け*34	0.00021%以下	
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵)	
表示機能	ビデオRAM*7	最大983MB ～ 1,792MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、 最大791MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大784MB ～ 1,560MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	
表示機能	表示色(解像度)*11 内蔵ディスプレイ*30	最大1,677万色*3(1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)	
表示機能	表示色(解像度)*11 外付けディスプレイ接続時*39	最大1,677万色*3(1,920×1,080ドット〈フルHD〉*4、1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉*4、1,600×1,200ドット〈UXGA〉*4、 1,440×900ドット〈WXGA+〉*4、1,280×1,024ドット〈SXGA〉*4、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)	
音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
インターフェイス	USB	USB 3.0(LCD部背面×2)、USB 2.0(LCD部右側面×1、LCD部左側面×1、LCD部背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]	
インターフェイス	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応	
インターフェイス	パラレル	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1	
インターフェイス	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1	
インターフェイス	PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]	
インターフェイス	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1	
インターフェイス	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1	
パワーマネジメント	離席判定	離席時に画面を自動的に消灯または パソコンをスリープ状態にする離席センサを搭載	
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)	
消費電力*13(最大構成時*22)	Windows 8.1 Pro 64ビット版	約29W(最大約96W)	約29W(最大約88W)
消費電力*13(最大構成時*22)	Windows® 7 Professional 64ビット版	約29W(最大約98W)	約29W(最大約90W)
消費電力*13(最大構成時*22)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約29W(最大約93W)	約29W(最大約87W)
皮相電力*13(最大構成時*22)	Windows 8.1 Pro 64ビット版	約30VA(最大約100VA)	約30VA(最大約92VA)
皮相電力*13(最大構成時*22)	Windows® 7 Professional 64ビット版	約31VA(最大約102VA)	約31VA(最大約94VA)
皮相電力*13(最大構成時*22)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約31VA(最大約98VA)	約31VA(最大約91VA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14	Windows 8.1 Pro 64ビット版	U区分 0.062(AAA)	U区分 0.066(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14	Windows® 7 Professional 64ビット版	U区分 0.079(AAA)	U区分 0.084(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14	Windows® 7 Professional 32ビット版	U区分 0.079(AAA)	U区分 0.084(AAA)
電波障害対策		VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*12		★★☆	
外形寸法(本体)*16		463(W)×217(D)×434(H)mm	
質量(本体)*15		約11.3kg	
チルト/スイーベル		チルト:上15°、スイーベル:左85° 右85°	
温湿度条件		10 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows 8.1 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	
主な添付品		電源コード、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P60をご覧ください。
セレクションメニュー*51	メモリ*55	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1
セレクションメニュー*51	メモリ*55	4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1
セレクションメニュー*51	メモリ*55	8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*57
セレクションメニュー*51	メモリ*55	16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*57
セレクションメニュー*51	HDD/SSD	250GB HDD	約250GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
セレクションメニュー*51	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
セレクションメニュー*51	HDD/SSD	128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応
セレクションメニュー*51	光学ドライブ(P73をご覧ください)		DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103
セレクションメニュー*51	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付
セレクションメニュー*51	キーボード・マウス	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付
セレクションメニュー*51	キーボード・マウス	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付

*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*3:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
*7:詳細なビデオRAM容量については、P74をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*8:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*10:ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*11:Windows 8.1では解像度800×600ドットは使用できません。
*12:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。
★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
*13:メモリ2GB、HDD 250GB、DVDスーパーマルチドライブ、PS/2 109キーボード、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*15:メモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
*16:縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17:提供しているドライバは、( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packをご利用される場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
*18:ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*22:最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(タイプMG以外ではディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
*30:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示が可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*34:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtml をご参照ください。
*38:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*39:記載以外の高解像度対応(1,920×1,200ドット〈WUXGA〉、1,920×1,080ドット〈フルHD〉)については、http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →各モデル→スペック詳細をご覧ください。
*51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP60を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P36 ～ 37およびP56 ～ 57をご覧ください。
*55:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*57:デュアルチャネルに対応します。
*58:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、Windows 8.1モデルでは最大約9GB、Windows® 7モデルでは最大約11GBをバックアップイメージとして使用しています。詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*76:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*103:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

■光学ドライブ仕様一覧

下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

	ドライブ*100*101	薄型				厚型*107	
		DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105		DVD-ROMドライブ*105		DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105	DVD-ROMドライブ*105
	対象装置	VersaPro ・UltraLite タイプVG(USB外付け) ・タイプVZ〈2013年10月発表商品〉(USB外付け) ・UltraLite タイプVC(内蔵/USB外付け) ・UltraLite タイプVB(内蔵/USB外付け) ・タイプVD ・タイプVX ・タイプVA Mate ・タイプME ・タイプMG(液晶一体型)	VersaPro ・タイプVZ〈2012年3月発表商品〉(USB外付け)	VersaPro ・UltraLite タイプVG(USB外付け) ・タイプVZ〈2013年10月発表商品〉(USB外付け) ・UltraLite タイプVC(内蔵/USB外付け) ・UltraLite タイプVB(内蔵/USB外付け) ・タイプVD ・タイプVX ・タイプVA Mate ・タイプME ・タイプMG(液晶一体型)	VersaPro ・タイプVZ〈2012年3月発表商品〉(USB外付け)	Mate ・タイプMB	Mate ・タイプMB
		PC-VP-BU49 / PC-VP-BU51	PC-VP-BU46	PC-VP-BU48 / PC-VP-BU50	PC-VP-BU47		
読み出し	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
読み出し	CD-R	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
読み出し	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
読み出し	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大16倍速	最大16倍速
読み出し	DVD-Video	最大4倍速	最大4倍速	最大4倍速	最大4倍速	最大4.8倍速	最大4.8倍速
読み出し	DVD-R (1層)	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大10倍速	最大8倍速
読み出し	DVD-R (2層)*109	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大6倍速	最大8倍速	最大8倍速
読み出し	DVD+R (1層)	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大10倍速	最大8倍速
読み出し	DVD+R (2層)	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大6倍速	最大8倍速	最大8倍速
読み出し	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
読み出し	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
読み出し	DVD-RAM*112	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速
書き込み/書き換え	CD-R	最大24倍速	最大24倍速	—	—	最大40倍速	—
書き込み/書き換え	CD-RW	最大10倍速	最大10倍速	—	—	最大10倍速	—
書き込み/書き換え	DVD-R (1層)*108	最大8倍速	最大8倍速	—	—	最大16倍速	—
書き込み/書き換え	DVD-R (2層)*109*110	最大6倍速	最大6倍速	—	—	最大8倍速	—
書き込み/書き換え	DVD+R (1層)	最大8倍速	最大8倍速	—	—	最大16倍速	—
書き込み/書き換え	DVD+R (2層)	最大6倍速	最大6倍速	—	—	最大8倍速	—
書き込み/書き換え	DVD-RW*111	最大6倍速	最大6倍速	—	—	最大6倍速	—
書き込み/書き換え	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	—	—	最大8倍速	—
書き込み/書き換え	DVD-RAM*112	最大5倍速*113	最大5倍速*113	—	—	最大5倍速*113	—

*100:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
*101:コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*102:書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
*103:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
*105:DVDビデオ再生ツール「Corel® WinDVD®」または「CyberLink PowerDVD」が添付されます。(タイプVZ〈2012年3月発表商品〉を除く)
*107:本体縦置時、8cmCDは使用できません。
*108:DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*109:追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
*110:DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
*111:DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*112:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)はサポートしていません。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
*113:DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。

■無線LAN 仕様一覧

	Draft IEEE802.11ac搭載モデル	IEEE802.11a/b/g/n搭載モデル					
対応機種	UltraLite タイプVG〈2013年10月発表商品〉 UltraLite タイプVC タイプVD タイプVX〈2013年10月発表商品〉	UltraLite タイプVC タイプVD タイプVX〈2013年10月発表商品〉 タイプVA(Core i搭載モデル)	タイプVZ〈2013年10月発表商品〉 UltraLite タイプVB タイプVX〈2013年5月発表商品〉 タイプVA(Celeron搭載モデル)	UltraLite タイプVG〈2013年5月発表商品〉	タイプVZ〈2012年3月発表商品〉	タイプVT	
対応OS	Windows 8.1 Pro、Windows 8 Pro、Windows® 7 Professional	Windows 8.1 Pro、Windows 8 Pro、Windows® 7 Professional	Windows 8.1 Pro、Windows 8 Pro、Windows® 7 Professional	Windows 8 Pro、Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional	Windows 8 Pro、Windows 8	
モデル名称	Draft 11ac対応無線LAN	11n対応無線LAN	11n対応無線LAN	11n対応無線LAN	11n対応無線LAN	11n対応無線LAN	
規格*1	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*6	IEEE802.11 b/g/n準拠	IEEE802.11 a/n準拠	IEEE802.11 b/g/n準拠	IEEE802.11 a/n準拠	IEEE802.11 b/g/n準拠	IEEE802.11 a/n準拠	IEEE802.11 b/g/n準拠	IEEE802.11 a/n準拠
	Wi-Fi Direct™準拠	Wi-Fi Direct™準拠	Wi-Fi Direct™準拠	Wi-Fi Direct™準拠	—	—	
周波数帯域(チャンネル・バンド)	2.4GHz帯(1～13ch)	5GHz帯(W52/W53/W56)*2	2.4GHz帯(1～13ch)	5GHz帯(W52/W53/W56)*2	2.4GHz帯(1～13ch)	5GHz帯(W52/W53/W56)*2	2.4GHz帯(1～13ch)	5GHz帯(W52/W53/W56)*2	2.4GHz帯(1～13ch)	5GHz帯(W52/W53/W56)*2	2.4GHz帯(1～13ch)	5GHz帯(W52/W53/W56)*2
通信速度*3 送信	最大300Mbps	最大867Mbps	最大300Mbps		最大300Mbps		最大300Mbps		最大300Mbps		最大72Mbps	
通信速度*3 受信	最大300Mbps	最大867Mbps	最大300Mbps		最大300Mbps		最大300Mbps		最大300Mbps		最大72Mbps	
セキュリティ*4	WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(暗号鍵長64/128bit)		WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(暗号鍵長64/128bit)		WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(暗号鍵長64/128bit)		WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(暗号鍵長64/128bit)		WPA/WPA2/WEP	
機能	Intel® WiDi*5		Intel® WiDi*5		—		Intel® WiDi*5、インテル® My WiFi ダッシュボード*5*9		—		—	

*1:同じ規格同士でのみ通信が可能です。Wi-Fi Direct™対応機器をご利用の際は、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。また、Windows® 7モデルでWi-Fi Direct機能を使用するには、対応アプリケーションを別途準備する必要があります。
*2:W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細に関しては、ホームページ(http://home.jeita.or.jp/page_file/20130401141308_ZV1W9fXYJg.pdf)をご覧ください。
*3:通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先の無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
*4:WPA-PSK(TKIP)とWEPはIEEE802.11a/b/g時のみ対応可能です。WEPでユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。
*5:Intel® WiDi(ワイヤレス・ディスプレイ)[最大解像度:1,920×1,080(30fps)(画面表示を複製して表示中は設定できる解像度が限定される場合があります)]に対応しています。Intel® WiDiを使用するには、Intel® WiDi対応アダプターを別途購入する必要があります。(Windows 8.1モデルの場合は、接続するIntel® WiDi対応アダプターもWindows 8.1に対応している必要があります。接続可能なディスプレイはIntel® WiDi対応アダプター及びワイヤレスディスプレイアダプターの仕様をご確認ください。アダプターにより初回接続時にファームウェアのアップデート対応が必要な場合があります。Intel® WiDiアダプターのアナログ出力を使用する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)規格に対応したAVCREC(DVD)などの視聴はできません(パソコンの画面を含む)。Intel® WiDiの映像、音声出力は、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ0.3秒程度の遅延があります。Intel® WiDi使用中の音声はIntel® WiDi側でのみ再生可能です。再生する動画コンテンツ[特に高画質1,280×720(30fps)以上]によっては、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ品質の低下(動画のカクツキ・コマ飛びや音飛び)がみられる場合があります。Intel® WiDiで接続したディスプレイを含めて同時に出力できるのは3画面までです。
*6:Draft IEEE802.11acを利用するには、対応する無線LAN機器が必要になります。
*7:インテル® Celeron® プロセッサー搭載機の場合、無線LAN(IEEE802.11n)で通信中に、実行中のアプリケーションの動作が遅くなる場合があります。
*8:機能を利用するためにはセットアップが必要になります。
*9:Windows® 7モデルのみ対応。

■Bluetooth® 仕様一覧

	Draft IEEE802.11ac搭載モデル	IEEE802.11a/b/g/n搭載モデル		
対象	UltraLite タイプVG〈2013年10月発表商品〉 UltraLite タイプVC タイプVD タイプVX〈2013年10月発表商品〉(Core i搭載モデル)	タイプVZ〈2013年10月発表商品〉 UltraLite タイプVC タイプVD タイプVX〈2013年10月発表商品〉(Core i搭載モデル) タイプVA(Core i搭載モデル)	タイプVT	UltraLite タイプVG〈2013年10月発表商品〉
モデル名称	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0)	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0)	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0)	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0+HS準拠)
準拠規格*1	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 ・Bluetooth® Smart Ready	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 ・Bluetooth® Smart Ready	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 ・Bluetooth® Smart Ready	Bluetooth® Core Specification Ver.4.0準拠 ・High Speed(HS)規格対応 ・Bluetooth® Smart Ready
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)	2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)	2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)	2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)
変調方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式
通信速度*2	最大3Mbps	最大3Mbps	最大3Mbps	最大3Mbps ・High Speed時 最大24Mbps
送信出力*3	Power Class2	Power Class2	Power Class1	Power Class2*3
プロファイル*4	SPP(Serial Port Profile):(Client/Server)、DUN(Dial-up Networking Profile):(Data Terminal)、FAX(Fax Profile):(Gateway)、SYN(Synchronization Profile):(Client/Server)、OPP(Object Push Profile):(Client/Server)、PAN(Personal Area Network Profile):(PAN User)、FTP(File Transfer Profile):(Client/Server)、BIP(Basic Imaging Profile):(Responder/Initiator)、HID(Human Interface Device Profile):(Host)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile):(Server)、HFP(Hands Free Profile):(Audio Gateway/Hands-Free)、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile):(Source/Sink)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile):(Target/Controller)、HOGP(HID over GATT Profile):(Report Host)、PBAP(Phone Book Access Profile):(PCE)、FMP(Find Me Profile):(Locator)、PXP(Proximity Profile):(Monitor)	SPP(Serial Port Profile):(Client/Server)、DUN(Dial-up Networking Profile):(Data Terminal)、FAX(Fax Profile):(Gateway)、SYN(Synchronization Profile):(Client/Server)、OPP(Object Push Profile):(Client/Server)、PAN(Personal Area Network Profile):(PAN User)、FTP(File Transfer Profile):(Client/Server)、BIP(Basic Imaging Profile):(Responder/Initiator)、HID(Human Interface Device Profile):(Host)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile):(Server)、HFP(Hands Free Profile):(Audio Gateway/Hands-Free)、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile):(Source/Sink)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile):(Target/Controller)、HOGP(HID over GATT Profile):(Report Host)、PBAP(Phone Book Access Profile):(PCE)、FMP(Find Me Profile):(Locator)、PXP(Proximity Profile):(Monitor)	HID(Human Interface Device Profile):(Host)、PAN(Personal Area Network Profile):(PAN User)、SPP(Serial Port Profile):(Client/Server)、OPP(Object Push Profile):(Client/Server)、DUN(Dial-up Networking Profile):(Data Terminal)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile):(Client)、HFP(Hands Free Profile):(Audio Gateway)、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile):(Source/Sink)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile):(Target/Controller)、SDAP(Service Discovery Application Profile):(Local Device/Remote Device)、HOGP(HID over GATT Profile):(Report Host)、FMP(Find Me Profile):(Locator)	SPP(Serial Port Profile):(Client/Server)、DUN(Dial-up Networking Profile):(Data Terminal)、FAX(Fax Profile):(Gateway)、SYN(Synchronization Profile):(Client/Server)、OPP(Object Push Profile):(Client/Server)、PAN(Personal Area Network Profile):(PAN User)、FTP(File Transfer Profile):(Client/Server)、BIP(Basic Imaging Profile):(Responder/Initiator)、HID(Human Interface Device Profile):(Host)、HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile):(Server)、HFP(Hands Free Profile):(Audio Gateway/Hands-Free)、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile):(Source/Sink)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile):(Target/Controller)、HOGP(HID over GATT Profile):(Report Host)、PBAP(Phone Book Access Profile):(PCE)、FMP(Find Me Profile):(Locator)、PXP(Proximity Profile):(Monitor)

*1:Bluetooth®機能はBluetooth® Ver. 2.0/2.1/3.0/4.0(Bluetooth® Smart Device機器)規格との互換がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。High Speed機能には対応しておりません。接続先のBluetooth®機器も同じ機能に対応している必要がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。
*2:通信速度はEDR(Enhanced Data Rate)およびHS(High Speed)対応機器同士の規格による速度(規格値)です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。無線LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。無線LAN機能とHigh Speed通信は同時に使えません。)
*3:規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約10m(タイプVTでは20m)以内で使用してください。(10m(タイプVTでは20m)以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります)。
*4:同じプロファイルかつ機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるためすべての機能が利用できない場合があります。

■最大ビデオRAM容量*1

		VersaPro													Mate					
		UltraLite タイプVG〈2013年10月発表商品〉	UltraLite タイプVG〈2013年5月発表商品〉	タイプVT	タイプVZ〈2013年10月発表商品〉	タイプVZ〈2012年3月発表商品〉	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVB	タイプVD	タイプVX〈2013年10月発表商品〉 VK26M/X-H VK25T/X-H VK24L/X-H	タイプVX〈2013年10月発表商品〉 VK19E/X-H	タイプVX〈2013年5月発表商品〉	タイプVA VK24L/AN-H	タイプVA VK19E/AN-H	タイプME	タイプME（GeForce® GT 630）*2	タイプMB〈2013年10月発表商品〉 MK34H/B-H MK32M/B-H MK34L/B-H MK30R/B-H	タイプMB〈2013年10月発表商品〉 MK27E/B-H	タイプMB〈2013年5月発表商品〉	タイプMG（液晶一体型）
Windows 8.1 Pro 64ビット版	2GB	–	–	–	–	–	984MB	–	978MB	986MB	979MB	–	986MB	979MB	976MB	3,040MB	969MB	978MB	–	983MB
	4GB	1,792MB	–	–	1,792MB	–	1,792MB	–	1,792MB	1,792MB	1,792MB	–	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,064MB	1,792MB	1,792MB	–	1,792MB
	8GB	–	–	–	1,792MB	–	1,792MB	–	1,792MB	1,792MB	1,792MB	–	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,096MB	1,792MB	1,792MB	–	1,792MB
	16GB	–	–	–	–	–	1,792MB	–	1,792MB	1,792MB	1,792MB	–	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,096MB	1,792MB	1,792MB	–	1,792MB
Windows 8 Pro 64ビット版	2GB	–	–	–	–	–	–	737MB	–	–	–	739MB	–	–	–	–	–	–	738MB	–
	4GB	–	1,768MB	–	–	–	–	1,761MB	–	–	–	1,763MB	–	–	–	–	–	–	1,762MB	–
	8GB	–	–	–	–	–	–	1,792MB	–	–	–	1,792MB	–	–	–	–	–	–	1,792MB	–
	16GB	–	–	–	–	–	–	1,792MB	–	–	–	1,792MB	–	–	–	–	–	–	1,792MB	–
Windows 8 Pro 32ビット版	2GB	–	–	737MB	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Windows 8 32ビット版	2GB	–	–	737MB	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Windows® 7 Professional 64ビット版	2GB	–	–	–	–	–	792MB	769MB	788MB	796MB	789MB	773MB	796MB	789MB	783MB	2,784MB	777MB	784MB	770MB	791MB
	4GB	1,696MB	1,696MB	–	1,696MB	–	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	3,808MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB
	8GB	–	–	–	1,696MB	–	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	4,095MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB
	16GB	–	–	–	–	–	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	4,095MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB
Windows® 7 Professional 32ビット版	2GB	–	–	–	–	782MB	785MB	766MB	785MB	793MB	786MB	770MB	793MB	786MB	777MB	2,784MB	770MB	781MB	767MB	784MB
	4GB	1,561MB	1,549MB	–	1,550MB	1,554MB	1,561MB	1,550MB	1,313MB	1,313MB	1,306MB	1,290MB	1,313MB	1,306MB	1,561MB	3,568MB	1,554MB	1,565MB	1,551MB	1,560MB
	8GB	–	–	–	1,550MB	–	1,561MB	1,550MB	1,313MB	1,313MB	1,306MB	1,290MB	1,313MB	1,306MB	1,561MB	3,568MB	1,554MB	1,565MB	1,551MB	1,560MB
	16GB	–	–	–	–	–	1,561MB	1,550MB	1,313MB	1,313MB	1,306MB	1,290MB	1,313MB	1,306MB	1,561MB	3,568MB	1,554MB	1,565MB	1,551MB	1,560MB

*1：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*2：ビデオRAMのうち、2,048MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

拡張機器（主なもの）

お客様によりふさわしいPCを提供するために、またPC導入後の構成変更などにも対応できるよう、拡張機器をご用意しています。

○：利用可能　ー：利用不可

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は http://jpn.nec.com/bpc/ → ［サポート情報］タブ→「ドライバ・ソフトウェア」の「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

			対応機種 VersaPro UltraLite タイプVG〈2013年10月発表商品〉	UltraLite タイプVG〈2013年5月発表商品〉	タイプVT	タイプVZ〈2013年10月発表商品〉	タイプVZ〈2012年3月発表商品〉	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVB	タイプVD	タイプVX〈2013年10月発表商品〉	タイプVX〈2013年5月発表商品〉	タイプVA	Mate タイプME	タイプMB〈2013年10月発表商品〉	タイプMB〈2013年5月発表商品〉	タイプMG（液晶一体型）	希望小売価格（税別）
■光学ドライブ（対応速度の詳細についてはP73の光学ドライブ仕様一覧をご覧ください）																		
PC-VP-BU51	DVDスーパーマルチドライブ *1*2*4*6*11*13	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×1ポート接続タイプを添付。USB 2.0対応。質量約200g。色：ブラック	○*9	–	–	○*9	–	○*5	–	○*9	○*9	–	○*9	○*9	○*9	–	–	27,000円
PC-VP-BU50	DVD-ROMドライブ *2*6*10*11	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×1ポート接続タイプを添付。USB 2.0対応。質量約200g。色：ブラック	○*9	–	–	○*9	–	○*5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,000円
PC-VP-BU49	DVDスーパーマルチドライブ *1*2*4*6*11*13	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB 2.0対応。質量約345g。色：ブラック	–	○*9	–	–	–	–	○*5	–	–	○*9	–	–	–	○*9	–	27,000円
PC-VP-BU48	DVD-ROMドライブ *2*6*10*11	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB 2.0対応。質量約345g。色：ブラック	–	○*9	–	–	–	–	○*5	–	–	–	–	–	–	–	–	15,000円
PC-VP-BU46	DVDスーパーマルチドライブ *1*2*4*6*11*13	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB 2.0対応。質量約345g。色：ブラック	–	–	–	–	○*14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27,000円
PC-VP-BU47	DVD-ROMドライブ *2*6*10*11	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB 2.0対応。質量約345g。色：ブラック	–	–	–	–	○*14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,000円
■キーボード・マウス・テンキー																		
PC-VP-KB27	USBレーザーマウス2	USBマウス（レーザーセンサー式*12、チルトホイール付き、ケーブル長：約100cm）。色：シルバー。	○	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	10,000円
PC-VP-KB28	USBレーザーマウス2（ロングケーブル）	USBマウス（レーザーセンサー式*12、チルトホイール付き、ケーブル長：約180cm）。色：シルバー。	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	10,000円
PC-VP-KB29	光センサーUSBマウス2（ショートケーブル）	USBマウス（光センサー式*12、スクロールホイール付き、ケーブル長：約100cm）。色：ブラック。	○	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	8,000円
PC-VP-KB13	USBテンキーボード2	USB接続テンキーボード	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○	–	12,000円
PC-VP-KB25	テンキー付きPS/2小型キーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード（PS/2接続）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	7,200円
PC-VP-KB24	109日本語USBキーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード（USB接続）	○	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,000円
■メモリ																		
PK-UG-ME555	増設RAMボード（2GB、PC3-12800）	2GB（2,048MB）DIMM、DDR3-SDRAM PC3-12800	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○*16	○*16	–	17,000円
PK-UG-ME556	増設RAMボード（4GB、PC3-12800）	4GB（4,096MB）DIMM、DDR3-SDRAM PC3-12800	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○*16	○*16	–	28,000円
PK-UG-ME557	増設RAMボード（2GB、PC3-12800）	2GB（2,048MB）SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-12800	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	17,000円
PK-UG-ME558	増設RAMボード（4GB、PC3-12800）	4GB（4,096MB）SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-12800	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	28,000円
PK-UG-ME559	増設RAMボード（2GB、PC3-12800）	2GB（2,048MB）SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-12800	–	–	–	–	–	○	–	○	○	○	○	–	–	–	○	17,000円
PK-UG-ME560	増設RAMボード（4GB、PC3-12800）	4GB（4,096MB）SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-12800	–	–	–	○	–	–	–	–	–	○	○*17	–	–	–	–	28,000円
PK-UG-ME561	増設RAMボード（4GB、PC3L-12800）	4GB（4,096MB）SO-DIMM、DDR3L-SDRAM PC3L-12800	–	–	–	–	–	○	–	○	○	–	○*18	–	–	–	○	28,000円
■Mate タイプME専用オプション																		
PC-MA-K41	セカンドハードディスク接続用ケーブル	お客様が用意した2台目HDDを接続するためのケーブル	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	2,000円

*1：HDDに格納された「Windows® 7の再セットアップ用バックアップイメージ」を書き出すことはできません。
*2：再セットアップ用媒体のご利用が可能です。
*4：バッファアンダーランエラー防止機能付き。
*5：セレクションメニューにてDVDスーパーマルチドライブ（内蔵）を選択していない場合に利用可能です。
*6：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*9：セレクションメニューにて光学ドライブを選択していない場合に利用可能です。
*10：DVDビデオ再生ツール「Corel® WinDVD®」（PC-VP-BU50は、CiberLink PowerDVD）が添付されます。
*11：メディアの種類、フォーマット形式によって記載の速度が出ない場合があります。
*12：レーザーセンサー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサー式マウスおよび光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*13：Roxio Creator LJB、Corel® WinDVD®（PC-VP-BU51は、CyberLink PowerDVD）が添付されます。
*14：光学ドライブ添付のDVDビデオ再生ツール「Corel® WinDVD®」は利用できません。
*16：タイプMBのPentiumモデル、Celeronモデルでは、メモリバス1,333MHz（PC3-10600相当）で動作します。
*17：インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー搭載モデルの場合。
*18：インテル® Celeron® プロセッサー 1005M搭載モデルの場合。

他にも豊富な拡張機器をご用意しております。詳しくは、VersaPro→ http://jpn.nec.com/bpc/vop/ Mate→ http://jpn.nec.com/bpc/mop/ をご覧ください。

セレクションメニューで選択可能な高精細TFT液晶ディスプレイ

デジタル(DVI-D)、アナログの2系統のインターフェイスを持つ液晶ディスプレイを豊富にご用意。

◇大画面で作業効率アップ

大画面のフルHDディスプレイは、画面上に表示できる情報量が多いため、複数のアプリケーション利用時やExcel®等での作業時に表をスクロールせずに見られるなど作業効率が向上します。また全機種に、上下見やすい角度に調節できるチルト機能を装備しています。

チルト機能イメージ図



高解像度フルHDディスプレイ、WXGA+ディスプレイおよびSXGAディスプレイの画面表示範囲比較

■23型高精細ワイド
TFT液晶ディスプレイ
(フルHD)(1,920×1,080ドット)
デジタル/アナログ共用

ワイド画面 高解像度

■19型ワイド
TFT液晶ディスプレイ
(WXGA+)(1,440×900ドット)
デジタル/アナログ共用

ワイド画面

■19型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA)(1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用

■17型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA)(1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用
※在庫限りとなります。

※「国際エネルギースタープログラム」および「J-Mossグリーンマーク」については、P47をご覧ください。

■セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	23型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)	19型ワイドTFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)	19型TFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)	17型TFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)
セレクションメニュー名	23型高精細ワイドフルHD液晶	19型ワイドWXGA+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
型名	LCD-AS232WM-C	LCD-AS192WM-C	LCD-AS193MI-C	LCD-AS171M-C
概要	23型高精細ワイドTFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LED液晶、IPS液晶	19型ワイドTFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LED液晶	19型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LED液晶、IPS液晶	17型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応
インターフェイス	DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1、HDMIポート×1	DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1	DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1	
ドットピッチ	0.265mm	0.284mm	0.293mm	0.264mm
表示解像度	640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット*3、1,920×1,080ドット(自動切替)	640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,440×900ドット(自動切替)	640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット(自動切替)	
ビデオ信号(HDMI入力)*6	525i(480i)、525p(480p)、750p(720p)、1125i(1080i)、1125p(1080p)	–		
消費電力	約32W(オーディオ動作時) 約25W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.5W) Mate本体のECOモード連動時 約28W(オーディオ動作時) 約21W(オーディオ非動作時)	約20W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.4W) Mate本体のECOモード連動時 約17W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時)	約23W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約19W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時)	約27W(オーディオ動作時) 約21W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.40W) Mate本体のECOモード連動時 約23W(オーディオ動作時) 約18W(オーディオ非動作時)
皮相電力	約65VA	約40VA	約45VA	約50VA
外形寸法	546.0(W)×221.8(D)×378.6(H)mm	439.4(W)×209.8(D)×347.1(H)mm	412.5(W)×205.1(D)×403.1(H)mm	373.2(W)×205.1(D)×373.1(H)mm
質量	約5.2kg	約3.6kg	約4.0kg	約4.0kg
LCDドット抜け*1	0.00013%以下	0.00021%以下	0.00021%以下	0.00017%以下
チルト	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°
製造元	NECディスプレイソリューションズ*5			

*1:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtml をご参照ください。
*3:拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*4:ディザリングにより約1,677万色を実現します。
*5:ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。詳細はP44の「ディスプレイの保証サービス」および http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html をご参照ください。
*6:すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作確認はしておりません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては正しく表示されない場合があります。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などでは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare℠ International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(http://jpn.nec.com/bpc/)をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.shtml)をご参照ください。●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.shtml)をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリ関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14 をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承願います。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。●HDD交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称 ●Windows® XP Professional:Microsoft® Windows® XP Professional ●インテル® AMT:インテル® Active Management Technology

■商標 ・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPoint、Windows LiveおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・AdobeおよびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。・Corel、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。・Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。・SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C,LLCの商標です。・FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。・FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。・楽天Edyは、楽天Edy株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。・「FOMA」、「HIGH-SPEED」ロゴおよびmopera U、「Xi」、「Xiクロッシィ」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。・HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。・BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。・NeCycle、WebSAMおよびエコポリカは日本電気株式会社の商標または登録商標です。・UltraLite、DeviceProtector、SecureRedirectorおよびFlyFolderはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。・SYSmarkは、米国Business Applications Performance Corporation(BAPCo)社の商標です。・AirCard、Watcherは Sierra Wireless,inc.の商標または登録商標です。・Access Connectionsは、米国とその他の国々のいずれかまたは両方におけるLenovoの商標です。・RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。・IGZOおよびIGZOロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。・MultiSync,ViewLight,SQUARE SHOTは、NECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

ビジネスPC × 高付加価値ディスプレイ

MultiSync®

より鮮明、より広域な表示領域で作業効率アップへ

NECでは、Mate & VersaProのセレクションメニューでお選びいただける外付け液晶ディスプレイ以外にも、お客様の用途によりフィットする高付加価値ディスプレイ（別売）を豊富にご用意しています。表示エリアが広く見やすいIPS液晶パネル、離席を感知して自動的に節電する人感センサなど、高度な機能を備えたディスプレイが作業の効率アップはもとより、オフィスの省電力化にも貢献します。

※Mate & VersaProとの接続については、P77記載のNECモニター・インフォメーションセンターにお問い合わせください。

MultiSync® LCD-EA234WMi

■ MultiSync® おすすめラインアップ

ワイドモデル

29型 | 24.1型 | 23型

省電力化と生産性の高いビジネスワークを実現

アドバンスト ディスプレイ
MultiSync® EX/EA/Eシリーズ

共通機能・装備

- 白色LEDバックライト
- 人感センサ
- オートブライトネス機能
- 2段階ECO MODE
- エルゴノミクススタンド

オフィスワーク
トレーディング
ディーリング
プログラミング
録音・音楽編集
医用画像参照

ハイパフォーマンスモデル
USBポートやステレオスピーカなど、ワンランク上の機能を搭載。ビジネスを強力にアシストします。

LCD-EA294WMi / LCD-EA294WMi-BK
29型 2560×1080ドット ウルトラワイド画面
- 広視野角 IPSパネル
- 2系統入力同時表示
- ステレオスピーカ内蔵
- USBポート（ダウン×4、アップ×1）
- 6系統入力 DP HDMI※1 DVI-D×2※2 D-SUB×2

軽量・薄型デザインモデル Office Cool®
小型・軽量・薄型を追求したシンプルなデザイン。さまざまなオフィス空間に調和します。

LCD-EA244WMi / LCD-EA244WMi-BK
24.1型 1920×1200ドット WUXGA
- 広視野角 IPSパネル
- 2系統入力同時表示
- ステレオスピーカ内蔵
- USBポート（ダウン×4、アップ×1）
- 4系統入力 DP HDMI DVI-D D-SUB

LCD-EX231W / LCD-EX231W-BK
23型 1920×1080ドット フルHD
- USBポート（ダウン×1、アップ×1）
- 2系統入力 DP DVI-I

LCD-EA234WMi / LCD-EA234WMi-BK
23型 1920×1080ドット フル HD
- 広視野角 IPSパネル
- 2系統入力同時表示
- ステレオスピーカ内蔵
- USBポート（ダウン×4、アップ×1）
- 4系統入力 DP HDMI DVI-D D-SUB

＊1：HDMI端子はMHL規格に対応。MHL対応スマートフォンの画面をディスプレイ上に表示することができます。

＊2：1系統は、DualLink対応。

※2560×1080ドットの解像度で表示するためには、別途対応した市販のグラフィックボードの増設が必要となります。

ベーシックモデル
磨きぬかれた高い基本性能。省エネ性能や使いやすさも追求しました。

LCD-E231W / LCD-E231W-BK
23型 1920×1080ドット フルHD
- 3系統入力 DP DVI-D D-SUB

※人感センサは非搭載。

優れたコストパフォーマンスでビジネスを支援する

スタンダード ディスプレイ
ASシリーズ 他

共通機能・装備

- 2段階ECO MODE

LCD-AS241W-W4 / LCD-AS241W-B4
23.6型 1920×1080ドット フルHD
- 白色LEDバックライト
- ステレオスピーカ内蔵
- 2系統入力 DVI-D D-SUB

●全モデルノングレアTFTカラー液晶です。（保護ガラス内蔵モデル<LCD-AS192WMP、LCD175MP>を除く）　●製品は、すべてオープン価格です。

MultiSync® アドバンスト ディスプレイの主な特長

作業の効率アップ

斜めから見ても色の変化が少なく見やすい

広視野角IPSパネル

正面から見た場合と、ほぼ変わらない画像を再現。

広くゆとりある表示領域で、高い作業効率

高精細ワイドパネル

先進のエコ性能

離席すると画面を自動的に消して、こまめに節電

人感センサ

周囲の明るさに合わせて画面の輝度を自動調節

オートブライトネス機能

きめ細かな使いやすさ

画面位置を見やすい角度に細かく調整

エルゴノミクススタンド



最大4つのUSB機器を接続可能

USBポート

MultiSync®のご購入に関するご相談・ご質問
受付時間 9:00 ～ 18:00（土・日・祝日、その他特定日を除く）
〈NECモニター・インフォメーションセンター〉 0120-975-380

製品情報サイト http://www.nec-display.com/jp/display.html

スクエアモデル

22型

オフィスワーク
プレゼンテーション
受付業務
医用画像参照

LCD-EA223WM-W2/ LCD-EA223WM-B2

22型 1680×1050ドット WSXGA+

- 広視野角 IPSパネル
- 2系統入力同時表示
- ステレオスピーカ内蔵
- USBポート（ダウン×4、アップ×1）
- 3系統入力 DP DVI-D D-SUB

※在庫終了次第、販売終了予定。

21.5型

LCD-EA224WMi-W2/ LCD-EA224WMi-B2

21.5型 1920×1080ドット フルHD

- 広視野角 IPSパネル
- 2系統入力同時表示
- ステレオスピーカ内蔵
- USBポート（ダウン×4、アップ×1）
- 4系統入力 DP HDMI DVI-D D-SUB

20型

オフィスワーク
トレーディング
ディーリング
プログラミング

LCD-E201W / LCD-E201W-BK

20型 1600×900ドット HD+

- 3系統入力 DP DVI-D D-SUB

※人感センサは非搭載。

19型

LCD-AS193Mi / LCD-AS193Mi-BK

19型 1280×1024ドット SXGA

- 広視野角IPS液晶パネル
- 白色LEDバックライト
- ステレオスピーカ内蔵
- 2系統入力 DVI-D D-SUB

オフィスワーク
サーバ管理端末

文教
公共施設端末

保護ガラス内蔵モデル

LCD-AS192WMP

19型 1440×900ドット WXGA+

- 白色LEDバックライト
- 保護ガラス内蔵
- ステレオスピーカ内蔵
- 2系統入力 DVI-D D-SUB

LCD-AS192WM-W4 / LCD-AS192WM-B4

19型 1440×900ドット WXGA+

- 白色LEDバックライト
- ステレオスピーカ内蔵
- 2系統入力 DVI-D D-SUB

17型

LCD172VXM

17型 1280×1024ドット SXGA

- 広視野角IPS液晶パネル
- 白色LEDバックライト
- ステレオスピーカ内蔵
- 2系統入力 DVI-D D-SUB

※在庫終了次第、販売終了予定。

LCD172V / LCD172V(BK)

17型 1280×1024ドット SXGA

- 白色LEDバックライト
- ステレオスピーカ内蔵
- 1系統入力 D-SUB

※在庫終了次第、販売終了予定。

LCD175MP

17型 1280×1024ドット SXGA

- 白色LEDバックライト
- 保護ガラス内蔵
- ステレオスピーカ内蔵
- 2系統入力 DVI-D D-SUB

※在庫終了次第、販売終了予定。

オフィスワーク
サブディスプレイ

LCD-AS223WM-W4 / LCD-AS223WM-B4

21.5型 1920×1080ドット フルHD

- 白色LEDバックライト
- ステレオスピーカ内蔵
- 3系統入力 HDMI DVI-D D-SUB

■入力端子 DP DisplayPort（HDCP対応） HDMI HDMI（HDCP対応） DVI-D DVI-D（HDCP対応） DVI-I DVI-I（HDCP対応） D-SUB ミニD-SUB15ピン

ビジネスPC × インタラクティブホワイトボード BrainBoard

画面に描ける、データで残せる。会議効率化ツール

「BrainBoard」は日頃使い慣れたホワイトボードの利便性と直感的な操作性をあわせ持つ電子ボードセットです。資料を映した画面に直接文字や絵を描き込むことで、理解力や集中力もアップ。描き込んだ画面はデータとして保存し、議事録に活用できるなど、会議の効率アップに貢献します。

※Mate & VersaProとの接続については、下記NECモニター・インフォメーションセンターもしくは、NECプロジェクター・カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

BrainBoard

タッチパネル内蔵ディスプレイタイプ

フルHD対応の高解像度パネル採用 指でもペンでも画面に直接描き込める

65型 または 46型

- 1920×1080ドット（フルHD）の高解像度で細かな文字や画像を鮮明に表示。
- 10W+10Wのステレオスピーカ内蔵。動画音声もよく届く。
- 4人同時に1つの画面に描き込み可能*1。
- 厚さ5mm*2の強化ガラスがキズ付きを防止。

*1：Windows® 7とマルチタッチに対応したアプリケーションが必要（最大4点タッチ）。 *2：65型の場合。46型は4mm。



※写真は65型です。

移動もスムーズ

小回りがきくハの字型のキャスター付きスタンドで、ドアの通り抜けも容易。

見やすく高さ調節も

背面のハンドルを回して画面の高さを調節できます。

※65型の昇降機能付きスタンドのみ。

基本システム構成

■タッチパネル内蔵ディスプレイ
〈65型〉LCD-V652-TM または 〈46型〉LCD-V463-TM

■電子黒板ソフトウェア「eBeam」
KT-EB1

■キャスター付きスタンド
〈65型用〉ST-CS40-S ※昇降機能付き または ST-CS41-S ※昇降機能なし
〈46型用〉ST-CS30-S ※昇降機能なし

●製品はすべてオープン価格です。

BrainBoard

プロジェクター・一体型タイプ

ホワイトボードの利便性に 大画面でのデータ活用をプラス

大画面 82型 スクリーン

- 3300ルーメンの明るい大画面で室内を暗くせず投写可能。
- ボードの前に立っても光が目に入らない超短焦点仕様。
- 1280×800ドット（WXGA）の解像度で、より多くの情報を表示。
- 16Wの高出力スピーカにより、後方の席まで音がよく届く。



高さ調節も手間いらず

利用者が描きやすいように手軽にボードの高さを調整できるレバーを装備。



移動・収納時も安心

プロジェクターを90°回転させ、ボードを低く下げれば、部屋間の移動も安心。

基本システム構成

■超短焦点プロジェクター
ViewLight® NP-UM330WiJL-N2［電子黒板キット付モデル］
添付品：電子黒板キット
（センサユニット、電子ペン、電子黒板ソフトウェア「eBeam」）

■インタラクティブボード
IWS-82V-N2（泉株式会社製）

●製品はすべてオープン価格です。

BrainBoardのご購入に関するご相談・ご質問
受付時間 9:00 ～ 18:00（土・日・祝日、その他特定日を除く）

●ディスプレイタイプ 〈NECモニター・インフォメーションセンター〉 0120-975-380
●一体型タイプ 〈NECプロジェクター・カスタマーサポートセンター〉 0120-610-161

製品情報サイト http://www.nec-display.com/jp/solution/allbrains/bb_top.html

ビジネスPC × プロジェクター ViewLight®

PCで作成したグラフや画像を鮮明に投写

プレゼンテーションやセミナー、会議など様々なシーンで活躍するプロジェクター。NECの「ViewLight®」では、フルHD対応モデル、無線LAN対応モデル、投写距離の短い超短焦点モデルなど多彩なラインアップを用意し、幅広いニーズに応えます。

中・大会議室に

セミナーに

教室に

※Mate & VersaProとの接続については、下記NECプロジェクター・カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

プロフェッショナルモデル

フルHD対応

ViewLight® NP-PE401HJD-N2

フルHDパネル搭載モデル	
輝　度	4000ルーメン
解像度	フルHD リアル対応（1920×1080ドット）
質　量	4.6kg

フルHD対応の高解像度パネルを搭載 ハイビジョンやCAD図面を美しく表示

1920×1080ドットの高解像度に対応

1920×1080ドットのDLPチップおよび高解像度レンズを搭載しているので、ハイビジョンをそのままの解像度で美しく投写できます。

天井にもすっきりと設置可能

持ち運びやすいコンパクトな筐体設計。端子部を隠せる「ケーブルカバー」を標準添付しているので、天井へもすっきりと設置できます。

※天井への設置には、別売の天吊金具：NP12CM　希望小売価格 40,000円（税別）が必要です。

無線LAN対応*1

無線LAN接続*1も可能な多機能プロジェクター

- 無線LAN*1にも標準対応（IEEE802.11b/g/n規格）
- 投写画面を上下に移動できるレンズシフト機構、斜めの位置から投写できるSQUARE SHOT®機能により自由度の高い設置が可能。

ViewLight® NP-P501XJL-N2

輝　度	5000ルーメン
解像度	XGA リアル対応（1024×768ドット）
質　量	4.1kg

ViewLight® NP-P451XJL-N2

輝　度	4500ルーメン
解像度	XGA リアル対応（1024×768ドット）
質　量	4.1kg

ViewLight® NP-P451WJL-N2

ワイドパネル搭載モデル	
輝　度	4500ルーメン
解像度	WXGA リアル対応（1280×800ドット）
質　量	4.1kg

ViewLight® NP-P401WJL-N2

ワイドパネル搭載モデル	
輝　度	4000ルーメン
解像度	WXGA リアル対応（1280×800ドット）
質　量	4.1kg

ViewLight® NP-PE501XJL-N2

輝　度	5000ルーメン
解像度	XGA リアル対応（1024×768ドット）
質　量	4.0kg

*1：NP-PE501XJL-N2は無線LAN非対応です。

●プロジェクター本体はすべてオープン価格です。

超短焦点モデル

無線LAN対応*2

限られたスペースで大画面を投写

- 短い距離で大画面。わずか30cm未満の距離で80型スクリーンを投写できます。
- 「電子黒板キット付モデル」では付属のソフトウェアと専用電子ペンを使って、投写画面に描き込みが可能。ホワイトボードや壁を電子黒板として利用できます。

ViewLight® NP-UM330XJL-N2

輝　度	3300ルーメン
解像度	XGA リアル対応（1024×768ドット）
質　量	5.7kg

ViewLight® NP-UM330XiJL-N2

［電子黒板キット付モデル］

輝　度	3300ルーメン
解像度	XGA リアル対応（1024×768ドット）
質　量	5.7kg

ViewLight® NP-UM330WJL-N2

ワイドパネル搭載モデル	
輝　度	3300ルーメン
解像度	WXGA リアル対応（1280×800ドット）
質　量	5.7kg

ViewLight® NP-UM330WiJL-N2

［電子黒板キット付モデル］

ワイドパネル搭載モデル	
輝　度	3300ルーメン
解像度	WXGA リアル対応（1280×800ドット）
質　量	5.7kg

*2：別売の無線LANユニット：NP02LM2　希望小売価格10,000円（税別）が必要です。

●プロジェクター本体はすべてオープン価格です。

ViewLightのご購入に関するご相談・ご質問
受付時間 9:00 ～ 18:00（土・日・祝日、その他特定日を除く）
〈NECプロジェクター・カスタマーサポートセンター〉 0120-610-161

製品情報サイト http://www.nec-display.com/jp/projector/

タブレットも、ノートも、デスクトップも、より快適に。多彩なデバイスでの使いやすさを追求したWindows 8.1

スタートボタンの搭載など ユーザビリティがさらに向上!

直感的な操作性、自在にカスタマイズ可能なインターフェイス、高速なデータアクセス&レスポンスといった従来のメリットはそのままに、スタートボタンの搭載や3分割の画面表示を可能にするなど、ユーザビリティへのきめ細やかな配慮が施されたWindows 8.1。進化した使いやすさで、ビジネスシーンをより快適にサポートします。

Windows 8

優れたビジネスパフォーマンスを備えたWindows 8.1 その実力を引き出すのは、NECのMate & VersaPro

セキュリティ強化
NFCポートや指紋センサ
といった認証デバイスに対応

使いやすさの向上
スタートボタン搭載。
タイルも自由にカスタマイズ

運用性向上
OSもアプリケーションも
高速起動

Windows 8.1 Pro対応モデルに関しては、本カタログP8〜37の各製品ページをご覧ください

⚠ 安全に関するご注意
ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリパックと交換してください。

人と地球にやさしい情報社会へ

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト
http://jpn.nec.com/bpc/

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)
121コンタクトセンター フリーコール **0120-977-121*** 受付時間… 9:00〜17:00(年中無休)

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000(通話料お客様負担)
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
*:【使い方相談(年中無休9:00〜19:00受付)】購入後の期間に関わらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。
なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00〜22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。詳細はhttp://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C013238 www.fsc.org

VEGETABLE OIL INK

このカタログはFSC®(森林認証用紙)および植物油インキを使用しています。

本カタログに記載の内容は2013年10月現在のものです

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)

Cat.No. APB351 1310150001PP