

Mate & VersaPro
2015年 1月

Empowered by Innovation

NEC

ビジネスPC

Mate^{メイト} & VersaPro^{バーサプロ}

利用シーンに合わせた使いやすさで
ビジネススタイルをもっと快適に



「人」と「情報」をつなげる より使いやすいインターフェイスとして 社会ソリューションを支えています。



NECだから提供できる
確かな品質とサポート。
Mate & VersaPro

長く安心して使える信頼性を追求

▶詳しくはP4をご覧ください

徹底した品質管理

通勤電車での圧迫や不慮の落下、
温度変化が激しい環境での利用など
実際の利用場面を想定した検査
を実施。安心してお使いいただける
製品の提供を目指しています。

利用場面を想定した様々な検査を実施



Orchestrating a brighter world

世界の想いを、未来へつなげる。

NECが目指すのは、高性能なICTを基盤として、情報と情報、人と人が結ばれていく便利で豊かな未来。
NECのビジネスPCを利用するお客様一人ひとりのニーズに応える商品構成やサービスの提供を通じて、
「安全」「安心」「効率」「公平」という社会が真に求めている価値を実現していきます。

安心して公共サービスを
利用できる環境を築く

公共
福祉



「21世紀にふさわしい学び」の
公平な環境づくりを支援する

学校



現場の動きを手間なくデータ化し、
効率的に業務を進める

施設
店舗



高度なセキュリティで
安全に情報資産を守る

オフィス
工場



先進のICTで、人と情報をつないでいく。

Mate^{メイト} & VersaPro^{バーサプロ}

開発・生産から使用後まで一貫した環境配慮 ▶ 詳しくはP46をご覧ください

環境への取り組み

環境に配慮した素材の使用、環境規格への対応、省エネ設計、使用済みPCの再利用など製品のライフサイクルを通じて環境にやさしいPCづくりを推進しています。

NEC独自の環境素材「NeCycle™」を開発



NeCycle

全国サポート体制で安心を届ける ▶ 詳しくはP44をご覧ください

安心・充実のサポート

充実した標準保証をはじめ、電話サポート、定額料金での複数年サポート、全国的なサポート拠点の利用など、お客様に安心して業務に専念していただけるような環境を提供してまいります。



シーンに応じて、思いのままに変化する快適。 ノートPCの利便性を広げる新モデル登場!

あらゆるビジネスシーンにフィットするPCを目指して――。

モバイルノートPC、ノートPCとしての快適性を備えながら、タブレットモードやフラットモードなど
用途や場面に応じた利用形態を実現する3モデルが登場。ノートPCの枠を超えた新たな快適をお届けします。

ウルトラライト
UltraLite
タイプ **VN**

モバイルノートからタブレットへ。
業務に合わせてスタイルを変える2 in 1モデル。

約926g*1の軽量ボディ

13.3型 IGZO®液晶

バッテリー駆動 最大約11.6時間*2

タッチパネル搭載

対面業務にはフラットモード

画面も
回転可能です。

外出先での資料作成ではノートPCモード

詳しくは
P18

プレゼンテーションではタブレットモード


*1:質量は平均値です。

*2:Windows 8.1 Pro Update選択時。バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したためやす時間です。



より安全に、使いやすく。 NECの品質向上への取り組み

NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、
長期使用における耐久性、高温多湿環境での使用を想定
した環境適応性を確保し、お客様に安心して使っていた
だくために、商品企画および設計開発からBTO生産、最終
組立・検査に至るまで、日本国内で実施しています。



「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、以下のサイトをご参照ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/quality/>

ウルトラライト UltraLite タイプ VG

世界最軽量クラスのボディと高性能を融合。
フラットモードで対面業務にも対応。

約779g*1の超軽量ボディ

13.3型 IGZO®液晶

バッテリー駆動最大約9時間*2

詳しくは
P20

片手でラクラク持ち運び

対面業務にはフラットモード

画面も
回転可能です。

*1:リチウムポリマー (M) 選択の場合 (質量は平均値です)。
*2:Windows 8.1 Pro Updateでリチウムポリマー (L) 選択の場合。
バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したためやす時間です。

タイプ VW

大画面ノートPCながら、タブレットモードや
スタンドモードなど多彩な利用が可能。

大画面15.6型 IPS方式液晶

バッテリー駆動 最大約6.5時間*

タッチパネル搭載

詳しくは
P24

対面業務にはフラットモード

展示ブースにはフォトフレームモード

画面も
回転可能です。

受付端末にはスタンドモード

会議ではタブレットモード

*:Windows 8.1 Pro Update選択時。バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したためやす時間です。

NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

堅牢性

実際の利用場面を想定した衝撃試験

満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常の様々な衝撃に耐える堅牢性を確保しています。



面加圧試験の様子
満員電車などを想定した
耐150kgfクラスの面加圧試験
を実施し、頑強性を確認します。

耐久性

長期利用を前提とした強度検査

ディスプレイやコネクタの強度向上など安心して
使い続けられる耐久性を実現しています。



360°回転試験の様子
モード変更による360°回転を
想定したヒンジ部耐性試験を
実施しています。

環境 適応性

過酷な温度環境での動作チェック

高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの
温度ストレスに適應できる製品を提供します。



高温湿動作試験の様子
精密機器の大敵である高温
多湿環境でも、正常に動作
することを確認しています。

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。

多彩なワークスタイルをサポートする タブレットPC/ノートPC「VersaPro」

VersaPro	タイプ VS	タイプ VT	ウルトラライト UltraLite タイプ VN	ウルトラライト UltraLite タイプ VG
	タブレットPC		モバイルノートPC	
	どの方向から見やすい 大画面タブレット	多彩な操作スタイルを 実現するタブレット	タブレットにモードチェンジする 2 in 1 モバイルノートPC	モビリティを追求した 超軽量モバイルノートPC
	 11.6型ワイド タッチパネル フルHD	 10.1型ワイド タッチパネル WUXGA	 13.3型ワイド タッチパネル フルHD	 13.3型ワイド WQHD
	P14	P16	P18	P20
	インテル® WiDi デジタイザーペン Webカメラ LTE	デジタイザーペン Xi(クロッシィ) Webカメラ	インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ	インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ
インストールOS	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 32ビット ・Windows 8.1 Update 32ビット	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
ディスプレイ	・11.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザーペン (電磁誘導方式) ・11.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)	・10.1型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザーペン (電磁誘導方式)	・13.3型ワイド IGZO®液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)	・13.3型ワイド IGZO®液晶 2,560×1,440ドット (16:9) WQHD
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○
CPU	・Core M (マルチコア)	・Atom (クアッドコア)	・Core i5 (マルチコア)	・Core i5 (マルチコア)
HDD/SSD	・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・128GB フラッシュメモリ (eMMC) ・64GB フラッシュメモリ (eMMC)	▼セクションで選択可能 ・256GB SSD ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・256GB SSD ・128GB SSD
メモリ	・オンボード4GB	▼セクションで選択可能 ・オンボード4GB ・オンボード2GB	・オンボード4GB	・オンボード4GB
最大メモリ	4GB [固定]	4GB [固定] または 2GB [固定]	4GB [固定]	4GB [固定]
光学ドライブ	・ドライブなし	・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし
HDMIポート	1ポート*1	1ポート*1	1ポート	1ポート
USBポート	USB 3.0×1ポート	USB 2.0×1ポート	USB 3.0×2ポート	USB 3.0×2ポート
シリアルポート	—	—	—	—
パラレルポート	—	—	—	—
PCカードスロット	—	—	—	—
SDメモリーカードスロット	1スロット*2	1スロット*2	1スロット	1スロット
スピーカー	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵
外形寸法*3 (W×D×H mm)	301.1×192.5×9.6	256.5×177×8.95	319×217×16.9	319×212×16.9
インテル vPro テクノロジー	—	—	—	—
セキュリティチップ (TPM)	— (CPUの機能にて対応)	— (CPUの機能にて対応)	○	○

*1: microHDMIポートとなります。 *2: microSDメモリーカードスロットとなります。 *3: 突起部除く。 *4: Celeronモデルは対象外となります。 ※IGZOおよびIGZOロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
 <http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

NECビジネスPC情報発信サイト
 <http://jpn.nec.com/bpc/>



選択できるOS

- Windows 8.1 Pro Update 64ビット
- Windows 8.1 Pro Update 32ビット
- Windows 8.1 Update 32ビット
- Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro Update ダウングレード)
- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro Update ダウングレード)
- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)

■ モデル別比較表 ----- P6	■ NEC ビジネスPCの環境への取り組み ----- P46	■ Mate 仕様一覧 ----- P72
■ 快適への工夫/PCカスタマイズサービス ----- P10	■ NECのセキュリティソリューション ----- P48	■ 最大ビデオRAM容量/拡張機器 ----- P74
■ ワークスタイルを革新 ----- P12	■ スマートセレクションメニュー ----- P52	■ ディスプレイ紹介・仕様一覧 ----- P75
■ ラインアップ/フリーセレクションメニュー ----- P14	■ ソフトウェア ----- P60	■ 【関連製品】高付加価値ディスプレイ ----- P76
■ Windows® 7 フリーセレクションメニュー ----- P38	■ VersaPro 仕様一覧 ----- P62	■ 【関連製品】インタラクティブホワイトボード ----- P78
■ 保守・保証 (サービス・サポート) ----- P44	■ 光学ドライブ/無線LAN 仕様一覧 ----- P71	■ 【関連製品】プロジェクター ----- P79

ウルトラライト UltraLite タイプ VC	タイプ VW	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA
ビジネスノートPC				
高コストパフォーマンスを 追求したモバイルノートPC	多彩なモードチェンジが 可能な 2 in 1 ノートPC	強固なセキュリティ機能を 備えた高性能タイプ	最新CPU搭載の スタンダードタイプ	コストパフォーマンスを 追求したシンプルPC
P22	P24	P26	P28	P30
インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ Xi(クロソイヤ)	インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ テンキー付きキーボード	インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ テンキー付きキーボード	インテル® WiDi ⁴ IEEE802.11ac Webカメラ テンキー付きキーボード	インテル® WiDi ⁴
▼セレクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セレクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
・13.3型ワイド IPS方式液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+	・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)	▼セレクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	▼セレクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD
○	○	○	○	○
▼セレクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (マルチコア) ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)
▼セレクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB SSHD ・500GB HDD	▼セレクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD
▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB
16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし
1ポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
USB 3.0×3ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×1ポート	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート
—	—	1ポート	1ポート	1ポート
—	—	—	—	—
1スロット	1スロット	1スロット	1スロット	1スロット
1スロット	1スロット	1スロット	1スロット	—
ステレオスピーカ内蔵	JBLステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
316×229×29.8	383×256.5×22.3	378×266×34.9	378×266×34.9	378×266×34.9
—	—	○ セレクションメニューで選択時	—	—
○	—	○	○ セレクションメニューで選択時	—



動画で商品情報を発信中! 動画チャンネル

PCを主体としたソリューションの紹介や製品担当者によるレビューなど、多彩なトピックを動画でご覧いただけます。



http://jpn.nec.com/bpc/sd_ch/

使いやすさと高い拡張性を備えた商品群。 デスクトップPC「Mate」

Mate		タイプ ME	タイプ MB	タイプ MG
		デスクトップPC	デスクトップPC	液晶一体型
		業務継続性を高める ミラーリング(RAID 1)に対応	先進クアッドコアCPUを選択可能	単体ディスプレイと 同等の設置スペース
		 vPro P32 増設HDD ミラーリング グラフィックス強化 スピーカ	 P34 USBポート×8 前面マイク端子	 P36 Webカメラ スピーカ
インストールOS		▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
ディスプレイ		▼セクションで選択可能 ・23型高解像度ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型ワイド液晶 1,440×900ドット (16:10) WXGA+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セクションで選択可能 ・23型高解像度ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型ワイド液晶 1,440×900ドット (16:10) WXGA+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	・20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+
デュアルディスプレイ機能		○	○	○
CPU		▼セクションで選択可能 ・Core i7 (クアッドコア) ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (クアッドコア) ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Pentium (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア)
HDD/SSD		▼セクションで選択可能 ・2TB (1TB×2) ・1TB (500GB×2) ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD
メモリ		▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [DIMMスロット×2]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [DIMMスロット×4]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [SO-DIMMスロット×2]
最大メモリ				
光学ドライブ		▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM
インターフェイス	USBポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×2ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート
	シリアルポート	1ポート	1ポート	1ポート
	パラレルポート	1ポート	1ポート	—
	PCIスロット	1スロット (ハーフ) セクションメニューで選択時 (PCI Express x1スロットと入替え)	1スロット (Low Profile)	—
	PCI Express x1	2スロット (ハーフ)	2スロット (Low Profile)	—
スピーカ		1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	—
外形寸法* (W×D×H mm)		88×327×345 (スタビライザ含まず)	97×383×333 (スタンド含まず)	506×250×425~535
インテル vPro テクノロジー		○	—	—
セキュリティチップ (TPM)		○	○	○

*:突起部除く。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
 <http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

NECビジネスPC情報発信サイト
 <http://jpn.nec.com/bpc/>



長期供給・長期保守に対応。 耐環境性に優れたファクトリコンピュータ

各種システム機器への組込み、セキュリティ監視端末や医療端末など
幅広い用途にご利用可能なNECファクトリコンピュータ。

長期供給・長期保守・メンテナンス性

- 3～5年間の長期にわたる同一仕様製品の供給、販売終了後7年間の長期保守。
- オプションで保守受付期間を3年間延長できる機種もご用意。
- FCシリーズは、冷却効果の高い筐体構造やヒートシンク、電源ユニット、空冷ファンなどに長寿命・高品質な部品を採用し24時間連続稼働が可能です。
- 消耗部品/有寿命部品(HDD/SSD・空冷ファン・バッテリーなど)を装置前面に配置するなど、保守性に配慮した設計です。*1
- ミラーリング機能搭載モデルでは電源を切ることなくHDD/SSDを交換できます。*1

省スペース型

FC-E21G FC-E25B FC-E16U

FCシリーズのスタンダードモデル。
さらなる信頼性にSSDのミラーリング機能も搭載可能

▼プリインストールOSを選択可能 *3

- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
- Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間:2016年9月末まで
保守期間:販売終了後7年間(2023年9月末まで)。
オプション購入により3年延長可能。



エントリーモデル FC-PM

FC-P30B FC-P32W・P27X*2

24時間安定稼働の信頼性と長期供給・長期保守を
低価格でご提供するFCシリーズのエントリーモデル

▼プリインストールOSを選択可能 *3

- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 64ビット with SP1
- Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間:FC-P30B:2016年9月末まで。
FC-P32W・P27X:2017年3月まで。
保守期間:販売終了後7年間(2023年9月末まで)。
オプション購入により3年延長可能。



ShieldPRO

FC-N22G

多様なフィールド業務を強力にサポートする高性能堅牢ノート

IP65の防塵・防滴設計や耐振・耐落下性能を備えた、ノート型/タブレット型のコンバーチブルタイプ。

▼プリインストールOSを選択可能 *3

- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
- Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間:2015年12月末まで
保守期間:販売終了後6年間(2021年12月末まで)。



ShieldPRO

FC-H11A

雨天に対応したファンレス防塵・防滴仕様。
優れた野外視認性と堅牢性を備えた堅牢タブレット

IP67の防塵・防滴設計や耐振性能・耐落下性能。軍手装着でも利用可能なタッチパネルを装備。

▼プリインストールOS

- Windows® Embedded Standard 7 32ビット

販売期間:個別案件対応(2016年12月末まで)。
保守期間:販売終了後6年間(2022年12月末まで)。



10.4型 TFTカラー
液晶ディスプレイ(XGA)

*1:ShieldPRO、FC-PMシリーズを除く。

*2:Windows® XPは選択できません。

*3:FCシリーズは特定用途向けWindows® EmbeddedライセンスのOSを搭載しております。

Microsoft Officeの汎用的な使用は許可されていません(専用アプリケーションをサポートする目的での使用はできます)。

Windows® XPのサポートは、2014年4月9日(日本時間)で終了しております。

ファクトリコンピュータ「FCシリーズ」のお問い合わせ先
TEL:03-3798-6385 <http://jpn.nec.com/fc/>

*121コンタクトセンターではお受けしておりませんのでご注意ください。

使いやすさを考慮した快適への工夫により 日々の業務をサポートします

VersaPro 快適への工夫

デタッチャブルキーボード

シーンによって使い分けられる多彩な操作スタイルを実現

【対応機種】

タイプ
VS タイプ
VT



快適な
キーボード入力



キーボード装着のまま
タブレット操作も可能



持ち運び時は
液晶画面を保護



高強度ガラス

圧迫や落下等の衝撃から液晶画面を保護

【対応機種】

タイプ
VS タイプ
VT



広視野角液晶

どの角度からも見やすい液晶画面

【対応機種】

タイプ
VS タイプ
VT タイプ
VN
タイプ
VG タイプ
VC タイプ
VW

数人で1つの画面を囲む
ディスカッションも快適



手首への負担が少ない筐体設計

手首への負担を軽減するフラットな構造

【対応機種】

タイプ
VN タイプ
VG タイプ
VC
タイプ
VW タイプ
VD タイプ
VX タイプ
VA

パームレストとキーボードが
同一の高さ




快適なキーピッチと打鍵感

誤入力の少ない、心地よいキー入力を実現

【対応機種】

タイプ
VN タイプ
VG タイプ
VC
タイプ
VW タイプ
VD タイプ
VX タイプ
VA



*: モデルやキーボードセレクションにより、
キーピッチとキーストロークは異なります。

Mate 快適への工夫

イーザーメンテナンス筐体

工具なしで筐体カバーの開閉が可能

【対応機種】

タイプ
ME タイプ
MB

●タイプMEの場合



左右のスライドストップを下に
ずらして、ロックを解除します。



カバーを前後に水平に
滑らせます。



カバーを上を開け、
はずします。



HDDはケーブルを外したあと
レバーを引っ張るだけで
簡単に着脱できます。

PCカスタマイズサービス



PC導入時の作業負担を軽減! PC導入時のお客様の作業の一部を、
PCを工場から発送する前に代行(有償)します。

ご利用にあたっては、事前に必ず約款をご確認いただき、
サービス内容に合意いただく必要があります。

安心

Mate & VersaPro生産工場で作業を行うため、高い品質を
提供します。お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を
実施したフロアで作業を行います。

便利

各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。メニューにない
カスタマイズのご要望も個別にお見積もりし作業を行います。

確実

お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。
お客様には最短でPC本体納期+0営業日*で納品します。

*: お客様からご提供いただく情報が必要とするサービスに関しては、ご提供いただいたから最短で7営業日後の納品となります。

■主なサービス一覧

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
お客様にマスター PCを作成いただき、そのHDDの内容を同一機種に展開		
HDDマスターコピーサービス(展開PC1台目用)	PC-CM-A051	3,000円/台
HDDマスターコピーサービス(展開PC2台目以降用)	PC-CM-A051A	3,000円/台
HDDのCDドライブを指定サイズに変更		
HDD領域設定変更サービス	PC-CM-A008	3,000円/台
最新のWindowsセキュリティ更新プログラムを適用		
Windowsアップデートサービス	PC-CM-A017	2,000円/台
Windows 7モデルにてInternet Explorer 8へのダウングレード		
Internet Explorer 8 ダウングレードサービス	PC-CM-A049	3,000円/台
Windows 8.1 Proのスタート画面を変更		
スタート画面設定変更サービス	PC-CM-A057	2,000円/台
サービスが適用されたPCのバックアップ媒体を作成*3		
復旧用バックアップDVD作成サービス(1台目用)	PC-CM-A052	17,500円/台
復旧用バックアップDVD作成サービス(2台目以降用)	PC-CM-A052A	4,000円/セット

スムーズに開閉できる筐体デザイン

開きやすさを追求した独自の前面形状

タイプ VN	タイプ VG	タイプ VC
タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA




※写真はタイプVNの場合

水の侵入に備えた防滴構造

飲み物をこぼしても安全にシャットダウン

タイプ VC	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA
-----------	-----------	-----------	-----------



※:モデルやキーボードセレクションにより、防滴構造は異なります。

「耐150kgfクラス」頑強設計

満員電車での圧迫にも耐える安心構造

タイプ VN	タイプ VG	タイプ VC
-----------	-----------	-----------




150kgf

HDD部のクッション構造

底面にあるHDDへの衝撃を緩和

タイプ VC	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA
-----------	-----------	-----------	-----------



※写真はタイプVD、VX、VAの場合

机の高さからの耐落下

机の高さ76cmからの落下によるHDD/SSD破損テスト*をクリア

*:HDD/SSDの無破損・無故障を保证するものではありません。

タイプ VN	タイプ VG	タイプ VC
-----------	-----------	-----------

360°開閉を支える耐久性

タブレットモード変更時のヒンジ耐久性を確認

タイプ VN	タイプ VW
-----------	-----------



対面業務に便利な170°回転

シーンに応じて取り回ししやすい
首振り、高さ調節機構

タイプ MG



サービスコンセント付き電源コード

1つのコンセントからPCと
ディスプレイへ給電可能

タイプ ME	タイプ MB
-----------	-----------



サービスメニューは随時更新いたします。サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、<http://jpn.nec.com/bpc/custom/> をご覧ください。

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
各種ネットワーク設定を行い、導入直後からインターネットを利用可能に		
個別ネットワーク設定サービス	PC-CM-A007	2,300円/台
セキュリティやマネジメント機能に関するBIOSを変更		
BIOS設定変更サービス	PC-CM-A006	1,700円/台
ボリュームライセンスのWindows 7をインストール		
VL版Windows 7 Enterpriseインストールサービス	PC-CM-A054	8,300円/台
VL版Windows 7 Professionalインストールサービス	PC-CM-A055	8,300円/台
復旧用バックアップDVD作成(PC-CM-A054/A055用)	PC-CM-A056	5,000円/台
資産管理等で利用するためのラベルを作成・貼付		
ラベル作成/貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A001	400円/台
ラベル作成/貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A003	700円/台
ラベル作成/貼付サービス(MACアドレス)*4	PC-CM-A058	1,000円/台

*1:標準で用意されているサービスでは実現できない個別のご要望についても対応を検討します。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/custom/> をご確認ください。
*2:弊社がお客様からご注文をお受ける時の料金です。

*3:HDDマスターコピーサービスなど特定のサービスと組み合わせてご利用いただけます。
*4:「MACアドレス抽出サービス」と組み合わせてご利用いただけます。

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
お客様にてご用意いただいたラベルを貼付		
ラベル貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A002	300円/台
ラベル貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A004	400円/台
MACアドレスの一覧を提供		
MACアドレス抽出サービス	PC-CM-A015	500円/台
PC天面にお客様指定のマークを刻印/印刷。不正PCの持ち込みや盗難の抑制に		
ロゴレーザー刻印サービス	PC-CM-A024	2,800円/台
ロゴシルク印刷サービス	PC-CM-A025	3,400円/台
保証書やマニュアルなどの添付品をPC本体とは別梱包で提供		
添付品一括納品サービス	PC-CM-A012	800円/台

Windows 8.1 Pro対応PCで、ワークスタイルを革新

場所にとらわれないワークスタイル。周辺機器との連携でさらに広がるビジュアル・コミュニケーション。

Windows 8.1 Pro対応PCと、アプリケーションやサービスのご提案により、様々なソリューションを実現します。

会議ソリューション

タブレットPC
+
電子黒板

電子黒板と連携させて
会議や授業を活性化

タブレットPCの画面を電子黒板に表示して、手書きで要点を強調しながら説明したり、参加者が手元の端末に描き込んだメモやイメージを電子黒板に映すなど、双方向のビジュアル・コミュニケーションが行えます。

インタラクティブホワイトボード「BrainBoard」の詳細は **P78**



DisplayNote
NEC Edition

電子黒板「BrainBoard」とインタラクティブプレゼンツール「DisplayNote」を組み合わせれば、複数クライアントでの画面共有や電子黒板への複数同時書き込みも可能に。

詳しくは下記をご覧ください。

<http://www.nec-display.com/jp/solution/displaynote/>

学校での活用



生徒たちの端末画面を先生のPCに表示して理解度を確認することも。

無線LAN対応PC
+
プロジェクター

プロジェクターで投写する資料を
PCから直接ワイヤレスで転送

NECの無線LAN対応プロジェクターと接続することで、タイプVSをはじめとするPC*からワイヤレスで画面や動画を転送できます。

*無線LANの選択により利用可能。

NECのプロジェクター「ViewLight」の詳細は **P79**

セキュリティ・資産管理ソリューション

タブレットPC・モバイルノートPC
+
アプリケーション

タブレットPCやモバイルノートPCの利用状況の
“見える化”と盗難・紛失時の情報漏えい対策を両立

LanScope An

MOTEX社製【60日間無料お試し版】をご用意

盗難・紛失時のセキュリティ対策

管理者PCから遠隔操作で画面ロックやデータの初期化ができるのでタブレットPCやモバイルノートPCが盗難や紛失にあった際に不正利用や情報漏えいを防止できます。

端末情報や利用時の位置情報を「見える化」

ハードウェア・インストールアプリなど、端末情報を自動で取得します。また、どこで端末を活用しているか、位置情報を地図上で把握できるので業務管理に役立ちます。



上記の他にもセキュリティ・資産管理ソリューションをご用意しております。

NECだけの
お得な情報が
わかる!



NEC ビジネス向け
お試しアプリ集

詳しくは



<http://jpn.nec.com/bpc/otameshi/> をご覧ください。

NEC 学校ICT推進ソリューション

先進のICT機器を活用した最適な教育環境づくりを支援

NECは学校ICT環境を実現するパートナーとしてタブレットPCや電子黒板を活用した新しい学びを提案。

自治体や教育現場に合わせた4つの導入スタイルを用意し、最適な環境づくりを支援します。

1 PC教室から始めるタブレットPC活用

PC教室置き換え型

タブレットPCをコンピュータ教室に導入。
普通教室に持ち出での利活用など、
新しい学校ICT環境を実現します。



導入効果

- コンピュータ教室の子ども用の端末をWindows搭載のタブレットPCにすることで、従来の教室で行っていた「学び」を継続できます。
- タブレットPCを持ち出せば、普通教室での協働学習や学校外での課外学習の実施など、ICT機器の利活用シーンが広がります。

2 先生から始めるICT活用

電子黒板連携型

普通教室でのICT活用をまず先生から
スタート。電子黒板&タブレットPCを
用いた授業を実現します。



導入効果

- ICT機器を利用することで、電子教材の動画や音声を取り入れた授業が可能となります。
- タブレットPCなら容易に持ち運べるため、子どもに寄り添った机間授業の実現など、子どもたちの学びへの意欲向上に貢献します。

3 グループで始めるタブレットPC活用

グループ協働学習型

タブレットPCを使った協働学習が、
グローバル時代に必要な「教え合い、学び合う」
情報活用能力を育みます。



導入効果

- 協働学習にタブレットPCを使えば、自分の考えをまとめる力や仲間と協力しながら問題解決する力が培われます。
- 電子黒板に大きく表示して自分の考えを発表するなど、これからの社会で必要となるコミュニケーション能力の向上に貢献します。

4 みんなで始めるタブレットPC活用

1人1台学習型

1人1台タブレットPCを活用することで、
自分のペースで学習でき、1人ひとりが
単元への理解を深められます。基礎学力の
向上に寄与し、学ぶ楽しさを実感できます。



導入効果

- 1人1台のタブレットPC環境により、個別学習が充実します。
- 1人ひとりの画面を、教員用タブレットや電子黒板で共有すれば、先生が進捗状況を把握でき、子どもたちをフォローしやすくなります。

新しい学びに必要なICT環境をまるごと提案いたします。

詳しくは、学校ICT推進ソリューション特設ページをご覧ください。



<http://jpn.nec.com/bpc/school-ict/>

新しいOffice「Office Premium」をご用意

「Office Premium」では、セクションメニューにて選択したOfficeのご導入後、新たなバージョンが出た際には無償でアップデートが可能になります。また、加えて多機能なクラウド版Officeである「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを添付。最新状態のOfficeで日々の業務を快適に進められます。



Office Home and Business Premium

(Word 2013, Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013)

Office Personal Premium

(Word 2013, Excel 2013, Outlook 2013)

常に最新バージョンに無償アップデート可能



1年間無償のOffice 365 サービスで利用可能な機能

マルチデバイス対応

Windows PCにインストールされているOfficeのほか、お手持ちのタブレットにもOfficeをインストールし、ご利用いただけます。

OneDrive

1TBのオンライン ストレージ サービス (OneDrive) が利用可能。作成したドキュメントをクラウドに保存すれば、いつでもどこからでもアクセスできます。

Skype

Skype同士の無料通話が利用できるほか、固定電話への通話が毎月60分無料で利用可能です。通話料の節約に役立ちます。

※Office 365 サービスの無償ライセンスは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。

※Office Premiumの初回セットアップにはインターネット接続およびMicrosoftアカウントの登録が必要です。オフライン環境での初回セットアップ方法に関してはマイクロソフト社にお問い合わせください。(オンライン機能が利用できないなど制限が発生する場合があります)

詳しくは <http://www.microsoft.com/ja-jp/office/home/> をご覧ください。

タイプ VS VersaPro

薄さ約9.6mm、
約795g*の軽量ボディ

大画面11.6型
IPS方式液晶

希望小売価格:
171,000円(税別)~

◆VK80A/S-K、VK80B/S-Kの
最軽量時の質量(装着状態で質量が
異なる場合があります)。
VK12C/S-K、VK12S/S-Kは
約822gです。

幅広い業務に対応可能なパフォーマンスを備えた 大画面11.6型タブレットPC

タイプVS 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vs/>



文字の手書き入力用として、デジタイザー搭載モデルにはペンを添付

ボタン1
ボタンを押しながらペンをタッチ
パネルに触れ、すぐに離すと右
クリックメニューが表示されます。

ボタン2
ペンをひっくり返して、後ろの
ボタン部分でタッチパネル画面
の消去したい文字や線に押しな
がら触れると消去されます*。

*:消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

POINT

多彩なスタイルで操作できる デタッチャブルキーボード

タブレット本体をマグネットで簡単に装着
できるデタッチャブルキーボードをご用意。
デスク業務はもちろん、本体表面に装着し
液晶を保護しながらノートPCのように持
ち運びことや、本体をキーボードに重ねて
使うことも可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP46~50、P60~62をご覧ください。

マルチコア プロセッサ	タッチパネル (静電容量方式)	輝度センサ*1	USB 3.0 ×1ポート	microHDMI ポート	microSDメモリー カードスロット	DeviceLock Lite
ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	インテル® WiDi	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ	

*1:周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用メディアが必要です。

選択可能

ワイヤレス WAN(LTE)	内蔵 指紋センサ
NFCポート	デジタイザーペン (電磁誘導方式)

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス
(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 **詳細はP50**

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション
価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成 ディスプレイ 通信機能/セキュリティ機能
デジタイザー搭載モデル Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年11月発表商品)					
VK12C/S-K	PC-VK12CSZEK	147,500円	インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサ (1.20GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	128GB SSD オンボード 4GBメモリ リチウムポリマー バッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) & NFCポート & 内蔵指紋センサ +33,000円 PC-N-LDS1FK 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +4,000円 PC-N-NW12BK
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)					
VK80A/S-K	PC-VK80ASZEK	136,000円	インテル® Core™ M-5Y10 プロセッサ (800MHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	128GB SSD オンボード 4GBメモリ リチウムポリマー バッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +4,000円 PC-N-LNS1FK

構成オプション(各項目から)

キーボード
デタッチャブル キーボード (マグネット接続) +22,000円 PC-N-KBSDKK なし
デタッチャブル キーボードは左側面に USB 2.0ポートを搭載 マウスなどと接続して より快適なデスクワーク 環境が実現できます。

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②: LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

高度なパフォーマンスを発揮する新世代CPU搭載

CPUに、高度な処理性能と省電力性を備えたタブレット向け先進CPU インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサを選択可能。Office系をはじめ、様々な業務アプリケーションを快適に利用可能です。



大画面11.6型タッチパネル

どの方向からも見やすい広視野角IPS方式液晶を搭載。お客様先でのプレゼンテーションはもちろん、数人で1つの画面を囲むディスカッションなども快適。さらに、指紋をふきとりやすくするAF(指紋付着防止)コーティングも採用しています。



キーボード併用によりデスク業務も対応可能

左側面にUSB 2.0ポートを搭載したデタッチャブルキーボードは、デスク業務にストレスのない使いやすさを実現。携帯用PCとしてはもちろん、業務用のメインPCとしてもお使いいただけます。

「自然な書き心地」を追求したデジタイザーペン

デジタイザー搭載モデルに付属のデジタイザーペンは、長さ約14cm、直径約7.4mmと通常のペンの様な持ちやすさ。さらに、1,024段階の感圧センサにより、自然な書き心地を実現します。また、リアルタイム変換に対応した添付の手書き入力ソフト「mazec for Windows日本語版」を使用すると、長文入力もスムーズに行えます。



デジタイザー
ペンは
キーボードに
収納可能です

手軽な個人認証を可能にする「指紋センサ」

第三者の不正利用や万が一の紛失や盗難などの際にも、ビジネスデータをしっかり保護する「指紋センサ」を選択可能。どんな場所でも安心して利用できるセキュアな業務環境を実現します。

ワイヤレスWAN(LTE)から無線LANまで多彩な通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほか、LTE*対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。

*:SIMロックフリーです。

LTEの対応周波数については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html> をご覧ください。

*LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

ビジネスシーンを考慮したインターフェイス

プレゼンテーション時などの外部ディスプレイへの出力に便利なmicroHDMI端子をはじめ、USB 3.0ポートやmicroSDメモリーカードスロットなどビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



*:ワイヤレスWAN(LTE)を選択した場合のみ。

快適への工夫

- デタッチャブルキーボード
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶

詳しくは **P10** をご覧ください

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVS] → [カスタマイズ/お見積り]

【SSD使用可能領域について】

使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update:約16GB

*表示価格はすべて消費税別です。

選択一となります)

マウス	変換アダプタ	アプリケーション
USB レーザー マウス (シルバー)* PC-N-PDZURJ +4,000円	USB-LAN 変換アダプタ* PC-N-KETULJ +4,500円	Office Home and Business Premium PC-N-APSHPK +34,000円
USB 光センサー マウス (ブラック)* PC-N-PDZULJ +3,000円	なし	Office Home and Business 2013 PC-N-APSTTK +29,000円
なし		なし

*本体USBポートは1つのため、同時接続のご利用はできません。

主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード (マグネット接続) (PC-VP-KB32) 約560g
希望小売価格 24,000円(税別)
- USBレーザーマウス2 (PC-VP-KB27)
希望小売価格 10,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-BP104) 約175g
希望小売価格 10,000円(税別)
- デジタイザーペン (PC-VP-TS12) 約7.2g
希望小売価格 8,000円(税別)
※VK80A/S-K, VK80B/S-Kでは使用できません。
- USB光センサーマウス2 (PC-VP-KB29)
希望小売価格 8,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ (PC-VP-BK06)
希望小売価格 8,000円(税別)

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KT186K	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用 メディア +6,000円 PC-N-BC186K
ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAS86K	再セットアップ用メディア なし

*添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。

※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがフラッシュメモリ内に格納されています。

※再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータ保存にはご利用できません。

標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTS86K	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用 メディア +6,000円 PC-N-BCS86K
ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAS86K	再セットアップ用メディア なし

*添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。

※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがフラッシュメモリ内に格納されています。

※再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータ保存にはご利用できません。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX5ALJ	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +22,000円 PC-N-EX5HLJ
標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX4HLJ	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +10,000円 PC-N-EX3HLJ
モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [5年間引取修理専用] +22,500円 PC-N-EX5CLJ	モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [4年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX4CLJ
モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,500円 PC-N-EX3CLJ	5年パーツ保証拡張G6 +7,500円 PC-N-EX5PLJ
4年パーツ保証拡張G6 +4,500円 PC-N-EX4PLJ	3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PLJ
なし	なし

*別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44~45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス P10

バッテリー交換サービス(引取)

バッテリーが固定されたタイプVS、タイプVT、UltraLite タイプVN、UltraLite タイプVG、タイプVWのバッテリーを引取にて交換するサービス(有償)をご用意。

型番 (PC-MV-CBGA11)
希望小売価格 30,000円(税別)

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

PCRサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCRサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名:
VK12S/S-K
VK80B/S-K



タイプ VT VersaPro

薄さ約8.95mm、
約598g*の軽量ボディ

バッテリー駆動
最大約10.1時間*2

利便性を凝縮した コンパクトな10.1型タブレットPC

タイプVT 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vt/>



POINT

多彩なスタイルで操作できる デタッチャブルキーボード

タブレット本体をマグネットで簡単に装着できるデタッチャブルキーボードをご用意。デスク業務はもちろん、本体表面に装着し液晶を保護しながらノートPCのように持ち運びことや、本体をキーボードに重ねて使うことも可能です。

キーボードに重ねて

キーボードを装着して

ノートPCの様に持ち運び

文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付

ボタン1
ボタンを押しながらペンをタッチパネルに触れ、すぐに離すと右クリックメニューが表示されます。

ボタン2
ペンをひっくり返して、後ろのボタン部分でタッチパネル画面の消去したい文字や線に押しながら触れると消去されます*。

*: 消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

希望小売価格:
117,500円(税別)~

- ◆1: VK24V/TA-J、VK24W/TA-Jの最軽量時の質量(装着状態で質量が異なる場合があります)。
- ◆2: VK24V/TA-J、VK24W/TA-Jの場合、バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定した目安時間です。

対応している主な機能 ※詳しくはP46~50、P60~61、P63をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	タッチパネル(静電容量方式)	デジタイザーペン(電磁誘導方式)	輝度センサ*1	USB 2.0 x1ポート	microHDMIポート	microSDメモリーカードスロット	ワイヤレスWAN(Xi)	内蔵指紋センサ
ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*2	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	Bluetooth®	Webカメラ			NFCポート	

*1: 周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2: ご利用の際は、再セットアップ用メディアが必要です。

選択可能

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 **詳細はP50**

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

※表示価格はすべて消費税別です。

フレームモデル

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	フラッシュメモリ	メモリ	通信機能
Windows 8.1 Pro Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24V/TA-J	PC-VK24VTAMJ	80,500円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ	64GB フラッシュメモリ +30,000円 PC-N-HFT64J	オンボード 2GBメモリ +12,500円 PC-N-MAT20J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWT4BJ
Windows 8.1 Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24V/TA-J	PC-VK24VTARJ	71,000円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ	64GB フラッシュメモリ +30,000円 PC-N-HFU64J	オンボード 2GBメモリ +19,000円 PC-N-MAU40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWU4BJ
Windows 8.1 Pro Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24V/TA-J	PC-VK24VTAMJ	80,500円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ	128GB フラッシュメモリ +47,000円 PC-N-HFV12J	オンボード 4GBメモリ +19,000円 PC-N-MAV40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWU4BJ
Windows 8.1 Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24V/TA-J	PC-VK24VTARJ	71,000円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ	64GB フラッシュメモリ +30,000円 PC-N-HFW64J	オンボード 4GBメモリ +19,000円 PC-N-MAW40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クローシイ)) & NFCポート +32,000円 PC-N-NWW4WJ
Windows 8.1 Pro Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24X/TA-J	PC-VK24XTAMJ	80,500円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ 内蔵指紋センサ	64GB フラッシュメモリ +30,000円 PC-N-HFW64J	オンボード 4GBメモリ +19,000円 PC-N-MAW40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クローシイ)) & NFCポート +32,000円 PC-N-NWW4WJ
Windows 8.1 Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24X/TA-J	PC-VK24XTARJ	71,000円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ 内蔵指紋センサ	64GB フラッシュメモリ +30,000円 PC-N-HFW64J	オンボード 4GBメモリ +19,000円 PC-N-MAW40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クローシイ)) & NFCポート +32,000円 PC-N-NWW4WJ

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②: Xi(クローシイ)はNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。ご利用には別途申込・契約が必要です。

業務を選ばない高度なパフォーマンス

CPUは4コア搭載のインテル® Atom™ プロセッサー Z3795を採用し、お客様提案資料や社内会議用の資料ビューワーとして快適に利用可能。さらに、デタッチャブルキーボードを装備すれば外出先や移動中でもオフィス業務が行えます。

液晶パネルに高強度ガラスを採用

圧迫や落下、擦過といった持ち運びの際の様々な衝撃に備え、高い透明度と耐衝撃性を両立した保護ガラスと、指紋をふきとりやすくするAFコーティング(指紋付着防止)を採用したIPS方式液晶です。

最大約10.1時間駆動*のスタミナバッテリー

徹底した省電力設計により、最大約10.1時間のバッテリー駆動を実現。長時間の社外営業やプレゼンテーション時なども、バッテリー残量を気にせず安心して利用できます。

*VK24V/TA-J、VK24W/TA-Jの場合。
バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためやす時間です。

「自然な書き心地」を追求したデジタイザーペン

付属のデジタイザーペンは、長さ約14cm、直径約7.4mmと通常のペンの様な持ちやすさ。さらに、1,024段階の感圧センサにより、自然な書き心地を実現します。また、リアルタイム変換に対応した添付の手書き入力ソフト「mazec for Windows日本語版」を使用すると、長文入力もスムーズに行えます。



デジタイザー
ペンは
キーボードに
収納可能です

手軽な個人認証を可能にする「指紋センサ」*

第三者の不正利用や万が一の紛失や盗難などの際にも、ビジネスデータをしっかりと保護する「指紋センサ」を搭載可能。どんな場所でも安心して利用できるセキュアな業務環境を実現します。 *VK24X/TA-J、VK24Y/TA-Jのみ。

ワイヤレスWAN(LTE)から無線LANまで多彩な通信に対応


ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほか、NTTドコモの「Xi」(クロッシィ)対応のワイヤレスWANモジュールを選択*できます。詳しくは、http://jpn.nec.com/bpc/xi_hp/ をご覧ください。

*VK24X/TA-J、VK24Y/TA-Jのみ。
*XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。
*Xiを利用するには申込・契約が必要です。



ビジネスを考慮したインターフェイス

プレゼンテーション時などの外部ディスプレイへの出力に便利なmicroHDMI端子をはじめ、USB 2.0ポートやmicroSDメモリーカードスロットなどビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



*VK24X/TA-J、VK24Y/TA-Jのみ。

快適への工夫

- デタッチャブルキーボード
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶

詳しくは **P10** をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVT] → [カスタマイズ/お見積り]

【フラッシュメモリ使用可能領域について】
使用可能なフラッシュメモリ領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。 Windows 8.1 Pro Update, Windows 8.1 Update:約7GB

*表示価格はすべて消費税別です。

構成オプション(各項目から択一となります)

キーボード	マウス	変換アダプタ	アプリケーション
デタッチャブル キーボード (マグネット接続) PC-N-KBTDKJ +21,500円	USB 光センサー マウス (ブラック)* PC-N-PDZULJ +3,000円	USB-LAN 変換アダプタ* PC-N-KETULJ +4,500円	Office Home and Business 2013 PC-N-APTJTJ +29,000円
なし	なし	なし	なし

*USBポートは1つのため、同時接続のご利用はできません。
*USBポートは1つのため、同時接続のご利用はできません。

主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード
(マグネット接続)
(PC-VP-KB31) 約550g
希望小売価格 26,000円(税別)
- デジタイザーペン
(PC-VP-TS12) 約7.2g
希望小売価格 8,000円(税別)
- ACアダプタ
(PC-VP-BP104) 約175g
希望小売価格 10,000円(税別)
- USB光センサーマウス2
(PC-VP-KB29)
希望小売価格 8,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ
(PC-VP-BK06)
希望小売価格 8,000円(税別)

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro Update 32ビットのみ選択可能	標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KT83J	+	VK24V/TA-Jのみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCT83J
		+	VK24X/TA-Jのみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCW83J
		+	再セットアップ用メディア なし
	ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAT83J	+	再セットアップ用メディア なし

Windows 8.1 Update 32ビットのみ選択可能

標準 添付品セット*	+	VK24V/TA-Jのみ選択可能 Windows 8.1 Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCT8SJ
+1,000円 PC-N-KT83J	+	VK24X/TA-Jのみ選択可能 Windows 8.1 Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCW8SJ
	+	再セットアップ用メディア なし
ミニマム 添付品セット*	+	再セットアップ用メディア なし
+1,000円 PC-N-KAT83J		

*添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。

*選択フレームモデルOSと同一ビット版のバックアップイメージがフラッシュメモリに格納されています。
*再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータ保存にはご利用できません。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] PC-N-EX5ALJ	+21,000円
標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] PC-N-EX5HLJ	+22,000円
標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] PC-N-EX4HLJ	+15,000円
標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] PC-N-EX3HLJ	+10,000円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] PC-N-EX5CLJ	+22,500円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] PC-N-EX4CLJ	+18,000円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] PC-N-EX3CLJ	+13,500円
5年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX5PLJ	+7,500円
4年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX4PLJ	+4,500円
3年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX3PLJ	+2,000円
なし	

*別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44~45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

時間のかかるOSアップデート作業の代行も

最新のWindowsアップデートモジュールをはじめとしたPC利用開始時の安全性に必要な作業の代行も承ります。

PCカスタマイズサービス P10

バッテリー交換サービス(引取)

バッテリーが固定されたタイプVS、タイプVT、UltraLite タイプVN、UltraLite タイプVG、タイプVWのバッテリーを引取にて交換するサービス(有償)をご用意。

型番 (PC-MV-CBGA11)
希望小売価格 30,000円(税別)

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

PCRサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCRサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名:
VK24V/TA-J
VK24Y/TA-J



ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VN
VersaPro

約926gの超軽量ボディ*1

バッテリー駆動
最大約11.6時間*2

希望小売価格:
367,000円(税別)~

- ◆1:質量は平均値です。
◆2:Windows 8.1 Pro Update選択時。
バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー
動作時間測定法(Ver.2.0)に
基づいて測定したためやす時間です。

タブレットPCへスムーズにモードチェンジ可能。 軽快に持ち運べる2 in 1モバイルノートPC

タイプVN 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vn/>

2015年2月上旬公開予定



POINT

タブレットモードにチェンジ可能

タッチパネル&キーボード部の360°開閉機構により、タブレットPCにスムーズにモードチェンジ。資料作成はノートPCモードで、お客様先の提案業務や社内会議ではフラットモードやタブレットモードでと、利用シーンに応じて自由な使い方ができます。



対応している主な機能 ※詳しくはP46~50、P60~61、P64をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	耐150kgクラス頑強ボディ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	HDMIポート	SDメモリーカードスロット	DeviceLock Lite	ウイルス検出・駆除	Webカメラ*2
ハードディスクデータ消去*1	セキュリティチップ	インテル® WiDi	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	小型軽量ACアダプタ			

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

選択可能

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セクションメニューはP38をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					※表示価格はすべて消費税別です。		構成オプション(各項目から択一となります)	
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成		SSD	光学ドライブ
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2015年1月発表商品)						13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)	256GB SSD	DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)]
Webカメラ付き	VK22T/NT-L	PC-VK22TNTL	284,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	オンボード 4GBメモリ	+102,000円 PC-N-HFN25L	+24,000円 PC-N-C8NUSL
	VK22T/NV-L	PC-VK22TNVEL	287,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)		小型軽量ACアダプタ		
						無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®	128GB SSD	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)]
						Webカメラ	+62,000円 PC-N-HFN12L	+13,000円 PC-N-C8NUDL
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年1月発表商品)						13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)		
Webカメラ付き	VK22T/NT-L	PC-VK22TNTNL	285,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	オンボード 4GBメモリ		
	VK22T/NV-L	PC-VK22TNVNL	288,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)		小型軽量ACアダプタ		
						無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		
						Webカメラ		
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年1月発表商品)						13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)		
Webカメラ付き	VK22T/NT-L	PC-VK22TNTDL	285,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	オンボード 4GBメモリ		
	VK22T/NV-L	PC-VK22TNVDL	288,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)		小型軽量ACアダプタ		
						無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		
						Webカメラ		

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第5世代インテル® Core™ i5 プロセッサを搭載

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した最新CPU
第5世代インテル® Core™ i5* プロセッサを搭載しています。

*インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



最新の無線LAN規格&インテル® WiDiに標準対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、
より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acに標準
対応。さらに、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続が
できるインテル® WiDi*も利用可能です。

*インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiに対応している必要があります。



快適に操作可能なタッチパネル

タッチパネル対応ディスプレイを標準搭載。タブレット
モード時には、通常のタブレットPCと変わらない快適
な直感操作が可能。さらに、パネルには指紋をふき取り
やすくするAF(指紋付着防止)コーティングを採用。



重要データの安全な持ち出しを可能にする 「セカンドブック グループ」を標準添付

個人データや顧客リストなどを社外へ持ち出す際、パスワードロックや自動削除
といった高度なセキュリティを施し、データ漏えいリスクを低減するアプリケー
ション「セカンドブック グループ」*の180日期間限定版を標準添付しています。

*詳しくはP49をご覧ください。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を
無料でご利用いただけます。

詳細はP50

軽量 & 薄型コンパクトデザイン

2in1タイプながら、約926g*と薄さ16.9mmの軽量薄型ボディを実現。また、数々
の耐久試験をクリアした頑強性も備えているため、安心して持ち運べます。

*質量は
平均値です。



高解像度IGZO液晶搭載

TFT回路の小型化と配線の微細化により、超軽量&薄型
筐体での高精細化を実現。低消費電力での利用が可能です。

*IGZOおよびIGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。



モバイルユースを考慮したインターフェイス

プロジェクターなどへの鮮明な映像出力(4K2K出力(30/24Hz))を可能にする
HDMIポートや、高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートなど、豊富な拡張
ポートを装備。また、USBからLANへ、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択
可能です。



快適への工夫

- 広視野角液晶
- 快適なキーピッチと打鍵感
- スムーズに開閉できる筐体デザイン
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下
- 360°開閉を支える耐久性

詳しくは **P10** をご覧ください

スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに
印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズ
サービス **P10**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVN] → [カスタマイズ/お見積り]

[SSD使用可能領域について]

使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。

Windows 8.1 Pro Update: 約12GB Windows 7: 約12GB

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムポリマー +20,000円 PC-N-BANL1L	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULJ なし	USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULJ VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRJ USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAJ なし *HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P65注釈#65をご覧ください。)	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCN86L PC-N-KTN86L + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + PC-N-KAN86L 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCN64L PC-N-KTN64L + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCN8WL PC-N-KTN32L + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + PC-N-KANDGL Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCN32L PC-N-KTN32L + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCN8WL PC-N-KTN32L + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + PC-N-KANDGL Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNK モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年/パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年/パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年/パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44~45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

バッテリー交換サービス(引取)

バッテリーが固定されたタイプVS、タイプVT、UltraLite タイプVN、UltraLite
タイプVG、タイプVWのバッテリーを引取にて交換するサービス(有償)をご用意。

詳細はこちら <http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

主な周辺機器

- USB-LAN変換アダプタ (PC-VP-BK06) 約22g 希望小売価格 8,000円(税別)
- VGA変換アダプタ (PC-VP-BK07) 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ (PC-VP-BP98) 約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-BP103) 約240g* 希望小売価格 10,000円(税別)
- セキュリティケーブル (PC-VP-WS16) 希望小売価格 12,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。PC-VP-BP103は電源オフ時の急速充電に対応。

④:VK22T/NV-Lのみ。

⑤:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VG
VersaPro

約779gの超軽量ボディ*1

バッテリー駆動
最大約9時間*2

希望小売価格:
322,000円(税別)~

- ◆1:最軽量時の質量(リチウムポリマー(M)選択時の平均値です)。
- ◆2:Windows 8.1 Pro Updateでリチウムポリマー(L)選択時。バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定した目安時間です。

モビリティを追求した超軽量ボディに 充実の基本性能を備えたモバイルノートPC

タイプVG 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vg/>

2015年2月上旬公開予定



POINT

対面業務に最適なフラットモード

ヒンジ部の改良により、180°オープンが可能。キーボードで操作した画面を回転させて対面の方に見せることができ、打合せや対面業務の際に便利です。



UltraLite タイプVG(2014年6月発表商品)も販売しております。

詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> →(UltraLite タイプVG(2014年6月発表商品))をご覧ください。 ※在庫限りとなります。



対応している主な機能 ※詳しくはP46~50、P60~61、P65をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	耐150kgfクラス頑強ボディ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 x2ポート	HDMIポート	SDメモリーカードスロット	DeviceLock Lite	ウイルス検出・駆除	Webカメラ*3
ハードディスクデータ消去*1	セキュリティチップ	インテル® WiDi	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	小型軽量ACアダプタ*2			

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

*2:本体電源オフ時は、1時間で約80%の急速充電が可能(リチウムポリマー(L)で急速充電に対応するには別途 PC-VP-BP103が必要です)。電源オン時の充電時間は異なります。 *3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セクションメニューはP38をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					※表示価格はすべて消費税別です。	
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2015年1月発表商品)						13.3型ワイド WQHD液晶
Webカメラ付き	VK22T/GS-L	PC-VK22TGSSEL	245,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	オンボード 4GBメモリ
	VK22T/GG-L	PC-VK22TGGEL	248,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)		小型軽量ACアダプタ
						無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®
						Webカメラ ④
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年1月発表商品)						13.3型ワイド WQHD液晶
Webカメラ付き	VK22T/GS-L	PC-VK22TGSNL	246,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	オンボード 4GBメモリ
	VK22T/GG-L	PC-VK22TGGNL	249,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)		小型軽量ACアダプタ
						無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®
						Webカメラ ④
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年1月発表商品)						13.3型ワイド WQHD液晶
Webカメラ付き	VK22T/GS-L	PC-VK22TGS DL	246,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	オンボード 4GBメモリ
	VK22T/GG-L	PC-VK22TGG DL	249,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)		小型軽量ACアダプタ
						無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®
						Webカメラ ④

構成オプション(各項目から択一となります)

SSD	光学ドライブ
256GB SSD +102,000円 PC-N-HFN25L	DVDスーパーマールドライブ(黒) [USB接続(外付け)] +24,000円 PC-N-C8NUSL
128GB SSD +62,000円 PC-N-HFN12L	DVD-ROM(黒) [USB接続(外付け)] +13,000円 PC-N-C8NUDL
	なし ① ②

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマールドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第5世代インテル® Core™ i5 プロセッサを搭載

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した最新CPU
第5世代インテル® Core™ i5* プロセッサを搭載しています。

*インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



最新の無線LAN規格&インテル® WiDiに標準対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、
より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acに標準
対応。さらに、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続が
できるインテル® WiDi*も利用可能です。

*インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiに対応している必要があります。



最大約9時間駆動のスタミナバッテリー

徹底した省電力設計により、最大約9時間*のバッテリー駆動を実現。長時間の
社外営業やプレゼンテーション時なども、バッテリー残量を気にせず安心して利用
できます。

*Windows 8.1 Pro Updateでリチウムポリマー(L) 選択の場合。バッテリー駆動時間は、
JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定した目安です。

重要データの安全な持ち出しを可能にする 「セカンドブック グループ」を標準添付

個人データや顧客リストなどを社外へ持ち出す際、パスワードロックや自動削除
といった高度なセキュリティを施し、データ漏えいリスクを低減するアプリケー
ション「セカンドブック グループ」*の180日期間限定版を標準添付しています。

*詳しくはP49をご覧ください。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を
無料でご利用いただけます。

詳細はP50

軽量 & 薄型コンパクトデザイン

ボディは超軽量の約779g*を実現。さらに、薄さ16.9mmの極薄コンパクトデザ
インは、バッグに入れてもかさばらず、スマートに持ち運べます。

*リチウムポリマー(M) 選択の場合(質量は平均値です)。



高解像度IGZO液晶搭載

TFT回路の小型化と配線の微細化により、超軽量&薄型
筐体での高精細化を実現。低消費電力での利用が可能です。

*IGZOおよびIGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。



モバイルユースを考慮したインターフェイス

プロジェクターなどへの鮮明な映像出力(4K2K出力(30/24Hz))を可能にする
HDMIポートや、高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートなど、豊富な拡張
ポートを装備。また、USBからLANへ、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択
可能です。



快適への工夫

- 広視野角液晶
- 快適なキーピッチと打鍵感
- スムーズに開閉できる筐体デザイン
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは P10 をご覧ください

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を
受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズ
サービス P10

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVG (2015年1月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

[SSD使用可能領域について]

使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update: 約12GB Windows 7: 約12GB

*表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムポリマー(L) ⑤ +20,000円 PC-N-BAGL1L	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ	USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULJ VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRJ USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ +14,000円 PC-N-KEGDAJ	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTHK	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCN86L +1,000円 PC-N-KTN86L + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAN86L + 再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCN64L +1,000円 PC-N-KTN64L + Windows 7 Professional 64ビット版再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KANDGL + Windows 7 Professional 64ビット版再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCN32L +1,000円 PC-N-KTN32L + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCN8WL ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KANDGL + Windows 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNK モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ なし
バッテリー交換サービス(引取) バッテリーが固定されたタイプVS、タイプVT、UltraLite タイプVN、UltraLite タイプVG、タイプVWのバッテリーを引取にて交換するサービス(有償)をご用意。 詳細はこちら http://jpn.nec.com/bpc/bcs/					
主な周辺機器 ■ USB-LAN変換アダプタ (PC-VP-BK06) 約22g 希望小売価格 8,000円(税別) ■ VGA変換アダプタ (PC-VP-BK07) 約36g 希望小売価格 8,000円(税別) ■ 小型軽量ACアダプタ (PC-VP-BP98) 約192g* 希望小売価格 10,000円(税別) ■ ACアダプタ (PC-VP-BP103) 約240g* 希望小売価格 10,000円(税別) ■ セキュリティケーブル (PC-VP-WS16) 希望小売価格 12,000円(税別) *電源コードの質量を除く。PC-VP-BP103はリチウムポリマー(L) 選択時、電源オフ時の急速充電に対応。					

*HDMIポートからアナログRGB
ミニD-sub15ピンへの変換
ケーブル(ご使用には、P65
注釈*65をご覧ください)。

*添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。

*選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されており、

*別売の保証サービスおよび保守パックもご用意
しております。詳しくはP44~45の保証サービス
および保守パックをご覧ください。

④: VK22T/GG-Lのみ。 ⑤: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VC
VersaPro

最軽量時約1.24kgの
軽量ボディ

バッテリー駆動
最大約9.8時間*

広視野角IPS方式液晶

希望小売価格:
217,000円(税別)~

写真は内蔵指紋センサー選択モデル

◆Windows 8.1 Pro Updateで
リチウムイオンバッテリー(L) 使用時
の最軽量構成時(バッテリー駆動
時間は、JEITAバッテリー動作時間
測定法(Ver.2.0)に基づいて
測定したためです。)


見やすい13.3型大画面と軽量ボディはそのままに、コストパフォーマンスを追求したモバイルノートPC



POINT

掃除もラクラクな アイソレーションキーボード

タイプミスが起きにくい上、ゴミやホコリがたまって簡単に掃除できるアイソレーションキーボードを搭載。さらに飲み物をこぼしても水滴の内部浸入を遅らせ、安全にシャットダウンする時間を確保できる防滴構造になっています。



※PC内部への防水を保証するものではありません。水をこぼした場合は、点検と修理(有償)が必要となります。

対応している主な機能 ※詳しくはP46~50、P60~61、P66をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	耐150kgfクラス頑強ボディ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 X3ポート	HDMIポート
SDメモリーカードスロット	DeviceLock Lite	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*1	セキュリティチップ

選択可能

SSD	内蔵指紋センサー	Bluetooth*	インテル® WiDi*2
無線LAN (IEEE802.11ac)	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	ワイヤレス WAN (Xi)*3	Webカメラ*4

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:無線LANの選択により利用可能です。 *3:VK27M/C-Kのみ選択可能。 *4:添付の専用アプリケーションを利用時は離断判定も可能。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セクションメニューはP38をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
----	----	--------	-----	----------	----

Windows 8.1 Pro Update 64ビット

(2014年10月発表商品)

VK27M/C-K	PC-VK27MCZEK	141,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	アイソ レーション キーボード ACアダプタ
VK25L/C-K	PC-VK25LCZEK	129,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		

*:インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み

(Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)

(2014年10月発表商品)

VK27M/C-K	PC-VK27MCZNK	142,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンス からのダウングレード)	アイソ レーション キーボード ACアダプタ
VK25L/C-K	PC-VK25LCZNK	130,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		

*:インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み

(Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)

(2014年10月発表商品)

VK27M/C-K	PC-VK27MCZDK	142,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンス からのダウングレード)	アイソ レーション キーボード ACアダプタ
VK25L/C-K	PC-VK25LCZDK	130,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		

*:インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)				
ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	バッテリー
13.3型ワイド HD+ 液晶 +40,000円 PC-N-LNC3PK	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFC12K	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDC16K	DVDスーパー マルチドライブ (内蔵) +14,000円 PC-N-C8CDSK	リチウム イオン(M) & リチウム イオン(L) +22,000円 PC-N-BACL4J
Webカメラ付き 5	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSC10K	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDC80K	DVDスーパー マルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +24,000円 PC-N-C8CUSK	リチウム イオン(L) +13,000円 PC-N-BACL3J
13.3型ワイド HD+ 液晶 +40,000円 PC-N-LCC3PK	暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEC50K	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAC40K	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-N-C8CUDK	リチウム イオン(M) +9,000円 PC-N-BACL1J
	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSC50K	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAC20K	なし ① ②	
		*32ビット版OSも ご利用になる場合、 OSが使用可能な 領域は約3GBです。		

バッテリーパック・プリペイドチケット

将来のバッテリーパックの劣化に備えて、予め購入が可能な
UltraLite タイプVC用のサービスです。お客様より事前に
申請いただいた時期(例えば1年後)に、適合するバッテリー
パック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/battery/>

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する
高速データ通信サービスです。
ご利用には別途申込・契約が必要です。

第4世代インテル® Core™ i5プロセッサを選択可能

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した先進CPU 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサおよび第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサを選択可能です。



13.3型IPS方式液晶を採用しながら、約1.24kg*1の軽量ボディ

HDDとDVDスーパーマルチドライブを搭載した構成でも約1.37kgの軽量ボディは、ビジネス活動でその機動性を発揮します。また、コンパクトな筐体*2は、一般的な事務機の引き出しに立てて収納可能です。

*1:質量は最軽量時の質量です。装置ごとで質量が異なる場合があります。
*2:筐体サイズ 幅316mm×奥行き229mm×高さ29.8mm。

「Xi(クロッシィ)」をはじめ、多彩なワイヤレス通信に対応

無線LANでは、従来規格のIEEE802.11a/b/g/nと最新規格IEEE 802.11acに対応可能。さらにNTTドコモの「Xi(クロッシィ)」も選択可能です。また、無線LAN選択時には、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi*にも対応します。

*XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。
*Xiを利用するには申込・契約が必要です。
*インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiに対応している必要があります。



内蔵指紋センサを選択可能

なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証ができる「内蔵指紋センサ」を選択可能です。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP50


重要データの安全な持ち出しを可能にする「セカンドブック グループ」を標準添付

個人データや顧客リストなどを社外へ持ち出す際、パスワードロックや自動削除といった高度なセキュリティを施し、データ漏えいリスクを低減するアプリケーション「セカンドブック グループ」*の180日期間限定版を標準添付しています。

*詳しくはP49をご覧ください。

モバイルユースをサポートする豊富な拡張ポート

3つのUSB 3.0ポートをはじめ、鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートや手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットなど充実のインターフェイスを装備しています。



快適への工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- 水の侵入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは P10 をご覧ください

納入後すぐに使えるようにPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P10

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVC] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update: 約16GB Windows® 7: 約15GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	マウス	セキュリティ機能	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
Webカメラなし VK27M/C-Kのみ選択可能 LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +48,000円 PC-N-NWC2WK LAN & 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +45,000円 PC-N-NWC4WK LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +9,000円 PC-N-NWC2BK LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +6,000円 PC-N-NWC4BK LAN +1,000円 PC-N-NWCLNK LAN +4,000円 PC-N-NCCCMK	Webカメラ付き VK27M/C-Kのみ選択可能 LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +51,000円 PC-N-NCC2WK LAN & 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +48,000円 PC-N-NCC4WK LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +12,000円 PC-N-NCC2BK LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +9,000円 PC-N-NCC4BK LAN +4,000円 PC-N-NCCCMK	USB レーザー マウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ USB 光センサー マウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULJ なし 内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-N-FVCBEK *SecureFinger (別売) の利用はできません。 ※「内蔵指紋センサ」を選択し、認証ソフトウェア (NEC Authentication Agent) を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。 なし	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTPK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +1,000円 +4,000円 PC-N-KTC86K + PC-N-BCC86K 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAC86K 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +1,000円 +4,000円 PC-N-KTC64K + PC-N-BCC64K Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCC8WK Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KACDGK Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +1,000円 +4,000円 PC-N-KTC32K + PC-N-BCC32K Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCC8WK Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC32K Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ 標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +20,000円 PC-N-EX4HNJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNK モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ なし
別売バッテリーパックおよびACアダプタ ■ バッテリーパック (M) (リチウムイオン) (PC-VP-BP96) 約194g 希望小売価格 15,000円 (税別) ■ バッテリーパック (L) (リチウムイオン) (PC-VP-BP97) 約327g 希望小売価格 21,000円 (税別) ■ ACアダプタ (PC-VP-BP103) 約240g* 希望小売価格 10,000円 (税別) * :電源コードの質量を除く。					※別売の保証サービスおよび保守パックも用意しております。詳しくはP44~45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック (M) (リチウムイオン) (PC-VP-BP96) 約194g 希望小売価格 15,000円 (税別)
- バッテリーパック (L) (リチウムイオン) (PC-VP-BP97) 約327g 希望小売価格 21,000円 (税別)
- ACアダプタ (PC-VP-BP103) 約240g* 希望小売価格 10,000円 (税別) *電源コードの質量を除く。

4: ユーザーがアクセス可能なSO-DIMMSロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しが必要です。メモリを16GB搭載するには、セクションにて16GBメモリを選択する必要があります。

5: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。


6: バックアップイメージの書き出しはできません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

第5世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した最新CPU 第5世代インテル® Core™ i5* プロセッサおよび第5世代インテル® Core™ i3* プロセッサを選択可能です。

*インテル® Core™ i5-5200U プロセッサおよびインテル® Core™ i3-5010U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



大画面タブレットとして利用可能

デスク業務時に十分な視野が確保できる15.6型液晶搭載モデルながら、キーボード部を360°回転すると、大画面タブレットとしても利用可能。どの方向からも見やすい広視野角IPS方式液晶を搭載しているため、会議や社内ディスカッション、社外でのプレゼンテーションなど、様々な場面に応じて快適に利用できます。



モード変更時にも快適に操作可能なタッチパネル


タッチパネル対応ディスプレイを標準搭載。タブレットモードに変形した際にも、通常のタブレットPCと変わらない快適な直感操作が可能です。



大容量と高速化を両立するSSHDを選択可能

ハードディスク内にキャッシュ用のフラッシュメモリを搭載することで、大容量ハードディスクでありながら高速データアクセスを可能にするSSHD (Solid State Hybrid Drive) を選択可能です。

*メモリをキャッシュとして利用する事で、2回目以降の動作を高速化します。



最新の無線LAN規格に対応


従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acに標準対応。また、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi*も利用可能です。

*インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiに対応している必要があります。



薄型筐体にビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

薄さ22.3mmの筐体に、2つのUSB 3.0ポートをはじめ、鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。また、USBからLANへ、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択可能です。



快適への工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- 360°開閉を支える耐久性

詳しくは **P10** をご覧ください

時間のかかるOSアップデート作業の代行も

最新のWindowsアップデートモジュールをはじめとしたPC利用開始時の安全性に必要となる作業の代行も承ります。

PCカスタマイズ
サービス **P10**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVW] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSHD使用可能領域について]
使用可能なHDD/SSHD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update: 約12GB Windows® 7: 約12GB

*表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパーマールチドライブ (黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-N-C8WUSL なし	USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULJ VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRJ USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAJ なし	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCW86L PC-N-KTW86L + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAW86L + 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCW64L + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCW8WL PC-N-KTW64L + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAWDGL + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCW32L + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCW8WL PC-N-KTW32L + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAWDGL + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし

バッテリー交換サービス(引取)

バッテリーが固定されたタイプVS、タイプVT、UltraLite タイプVN、UltraLite タイプVG、タイプVWのバッテリーを引取にて交換するサービス(有償)をご用意。

詳細はこちら <http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

主な周辺機器

- USB-LAN変換アダプタ (PC-VP-BK06) 約22g 希望小売価格 8,000円(税別)
- VGA変換アダプタ (PC-VP-BK07) 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ (PC-VP-BP98) 約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)
- セキュリティケーブル (PC-VP-WS16) 希望小売価格 12,000円(税別)


*:電源コードの質量を除く。

4: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VD VersaPro

カード認証機能やフルHD液晶を搭載可能な ハイパフォーマンスノートPC



無線LAN (IEEE802.11ac)
選択可能

Webカメラ選択可能

希望小売価格:
197,500円(税別)~

写真はテンキー付きキーボード、
NFCポート選択モデル



15.6型ワイド
LEDバックライト
1,920×1,080ドット フルHD
1,366×768ドット HD



POINT

“カードをかざすだけ”の
手軽な個人認証が可能

FeliCaカードを用いて個人認証が行える
NFCポートを選択可能。認証作業はカード
をポートにかざすだけのため、業務効率を
妨げることなくセキュアなPC利用を実現で
きます。



対応している主な機能 ※詳しくはP46~50、P60~61、P68をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	インテル® Core™ vPro™ プロセッサ*1	ゼロワット ACアダプタ	ECOボタン	USB 3.0 x5ポート	HDMIポート
SDメモリー カードスロット	シリアルポート	DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	セキュリティ チップ

選択可能

テンキー付き キーボード	SSD	NFCポート	インテル® WiDi*3
無線LAN (IEEE802.11ac)	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	Bluetooth®	Webカメラ*4

*1:VK30H/D-K、VK27M/D-Kで無線LAN選択時にインテル® vPro™ テクノロジー対応です。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

*3:無線LANの選択により利用可能です。 *4:添付の専用アプリケーションを利用時は離度判定も可能。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意
しています。セレクションメニューはP40をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション
価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)					
VK30H/D-K	PC-VK30HDZEK	203,000円	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	ゼロワット ACアダプタ
VK27M/D-K	PC-VK27MDZEK	134,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)		SDメモリー カード スロット
VK25L/D-K	PC-VK25LDZEK	118,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)

VK30H/D-K	PC-VK30HDZNK	204,000円	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	ゼロワット ACアダプタ
VK27M/D-K	PC-VK27MDZNK	135,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)		SDメモリー カード スロット
VK25L/D-K	PC-VK25LDZNK	119,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)

VK30H/D-K	PC-VK30HDZDK	204,000円	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	ゼロワット ACアダプタ
VK27M/D-K	PC-VK27MDZDK	135,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)		SDメモリー カード スロット
VK25L/D-K	PC-VK25LDZDK	119,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FK	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFD12K	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDD16K	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSK
15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HK	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSD10K	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDD80K	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8DDVK
Webカメラ付き ④	暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HED50K	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAD40K	なし ②
15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCD5FK	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSD50K	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20K	
15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-N-LCD5HK			

*32ビット版OSを
ご使用になる場合、
OSが使用可能な
領域は約3GBです。


①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの
書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサを選択可能

先進CPU第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサおよび第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能。さらに、セキュリティや保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*しています。



*: VK30H/D-K, VK27M/D-Kで無線LAN選択時に対応となります。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、<http://www.intel.co.jp/vpro/> をご覧ください。

電源ONからの高速起動

Windows 8.1 Pro Updateでは、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

5つのUSB 3.0ポートをはじめ、シリアルポートやHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。



別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(M) (リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック(L) (リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ (PC-VP-WP129) 約350g* 希望小売価格 12,000円(税別)

*: 電源コードの質量を除く。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVD] → [カスタマイズ/お見積り]

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。

*: 工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。



離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能*。利用者の不在を検知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

*: 添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

最新の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nはもちろん、より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acにも対応可能。また、無線LANを選択すると、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi* も利用可能です。

*: インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiに対応している必要があります。



快適への工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- スムーズに開閉できる筐体デザイン
- 水の侵入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P10** をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P10**

[HDD/SSD使用可能領域について]

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
 Windows 8.1 Pro Update: 約16GB Windows® 7: 約15GB

*表示価格はすべて消費税別です。


バッテリー	通信機能/セキュリティ機能	キーボード	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J	NFCポート選択時 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & NFCポート +19,000円 PC-N-NWD2FK 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & NFCポート +16,000円 PC-N-NWD4FK NFCポート +5,000円 PC-N-NWDFEK ※「NFCポート」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。 NFCポート選択なし 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +14,000円 PC-N-NWD2BK 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BK なし	NFCポート選択時 デンキキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBDTFK NFCポート選択なし キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBDANK デンキキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBDTNK ※デンキキー付きキーボードのキー配列はP29をご覧ください。	USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD86K + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD86K ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD86K + 再セットアップ用媒体なし Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64K + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD64K + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32K + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD32K + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックも用意しております。詳しくはP44~45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

④: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VX VersaPro

4つのCPUから最適なモデルを選択できる フルHD液晶対応スタンダードノートPC



無線LAN(IEEE802.11ac)
選択可能

Webカメラ選択可能

薄さ約34.9mm

希望小売価格:
156,500円(税別)~

写真はテンキー付きキーボード
選択モデル



POINT

先進CPUを選択可能

高度な処理性能と省電力性能を両立した
第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサー
および第4世代インテル® Core™ i3 プロ
セッサーを選択可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP46~50、P60~61、P69をご覧ください。

マルチコア プロセッサー	ECOボタン	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×1ポート	HDMIポート
SDメモリー カードスロット	シリアルポート	DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*1

選択可能

テンキー付き キーボード	ゼロワット ACアダプタ	SSD	セキュリティ チップ	インテル® WiDi*2
無線LAN (IEEE802.11ac)	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	Bluetooth®	Webカメラ*3	

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:無線LANの選択により利用可能です。Celeronモデルは対象外となります。 *3:添付の専用アプリケーション利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意
しています。セクションメニューはP40をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)					
VK27M/X-K	PC-VK27MXZEK	112,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	SDメモリー カード スロット
VK26T/X-K	PC-VK26TXZEK	108,000円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz)*		
VK25L/X-K	PC-VK25LXEK	103,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)*		
VK20E/X-K	PC-VK20EXZEK	75,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz)		
*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					
VK27M/X-K	PC-VK27MXZNK	113,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンス からのダウングレード)	SDメモリー カード スロット
VK26T/X-K	PC-VK26TXZNK	109,000円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz)*		
VK25L/X-K	PC-VK25LXZNK	104,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)*		
VK20E/X-K	PC-VK20EXZNK	76,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz)		
*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					
VK27M/X-K	PC-VK27MXZDK	113,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンス からのダウングレード)	SDメモリー カード スロット
VK26T/X-K	PC-VK26TXZDK	109,000円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz)*		
VK25L/X-K	PC-VK25LXZDK	104,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)*		
VK20E/X-K	PC-VK20EXZDK	76,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz)		
*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	バッテリー
15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LNX5FK	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12K	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16K	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSK	リチウム イオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J
15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HK	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSX10K	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDX80K	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDKV	リチウム イオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J
Webカメラ付*④ 15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCX5FK	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50K	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAX40K	なし ① ②	
15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-N-LCX5HK	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50K	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20K		
*32ビット版OSを ご使用になる場合、 OSが使用可能な 領域は約3GBです。				

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの
書き出しはできません。

4列テンキー付キーボードを搭載可能

デスクトップPCのような感覚で数値入力可能な4列テンキー付キーボードを搭載可能。表計算など数字入力が多い作業も快適です。



キーボード(タイプA)

4列テンキー付きキーボード

離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能^{*}。利用者の不在を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

^{*}添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

4つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。



別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(M)(リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック(L)(リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ (PC-VP-WP129) 約350g^{*} 希望小売価格 12,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-WP123) 約230g^{*} 希望小売価格 10,000円(税別) ^{*}電源コードの質量を除く。

最新の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nはもちろん、より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acにも対応可能。また、無線LANを選択すると、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル[®] WiDi[®]も利用可能です。



^{*}Celeronモデルは対象外となります。
インテル[®] WiDiのご利用には接続先機器もインテル[®] WiDiに対応している必要があります。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」を選択可能

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能^{*}」に対応します。



^{*}工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。

電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリー駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。



快適への工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- スムーズに開閉できる筐体デザイン
- 水の侵入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P10** をご覧ください

PC天面へお客様が識別可能なマークを刻印/印刷

PCにお客様指定のマークを刻印/印刷することで、不正PCの持ち込み防止や盗難時の転売抑止などに貢献するサービスもご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P10**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVX] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update:約16GB Windows[®] 7:約15GB

^{*}表示価格はすべて消費税別です。


ACアダプタ	通信機能	キーボード	マウス	セキュリティ機能	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDJ ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDJ	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth[®] +14,000円 PC-N-NWD2BK 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth[®] +11,000円 PC-N-NWD4BK なし	キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBXANK テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBXTNK	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	セキュリティチップ +1,000円 PC-N-SRXTPJ なし ※「セキュリティチップ」を選択し、「セキュリティチップユーティリティ」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット [*] + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD86K PC-N-KTD86K + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット [*] +1,000円 PC-N-KADDGK + 再セットアップ用媒体 なし Windows[®] 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット [*] + Windows [®] 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD64K PC-N-KTD64K + 再セットアップ用媒体 なし +1,000円 PC-N-KTD84K + Windows [®] 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット [*] +1,000円 PC-N-KADDGK + Windows [®] 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows[®] 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット [*] + Windows [®] 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD32K PC-N-KTD32K + 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WK +1,000円 PC-N-KTD32K + Windows [®] 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット [*] +1,000円 PC-N-KADDGK + Windows [®] 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44~45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

キーボードのご紹介

NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。

キーボード(タイプA) 87キー配列

・87キー配列のキーボード(タイプA)では、「Enter」キーを一番右端に配置しました。
・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下、「Shift」キーの下にある、矢印キーに割り当てています。



テンキー付きキーボード キー配列




※テンキー付きキーボードは、アイソレーションキーボードです。

4:ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VA VersaPro

シンプルないやすさを追求した ベーシックノートPC



薄さ34.9mm

電源ONからの高速起動

希望小売価格:
151,000円(税別)~



POINT

第4世代インテル® Core™ i3
プロセッサを選択可能

高度な処理パフォーマンスと省電力性能
を両立した先進CPU 第4世代インテル®
Core™ i3 プロセッサ*を選択可能です。

*:インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



対応している主な機能 ※詳しくはP46~50、P60~61、P70をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	ECOボタン	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×1ポート	HDMIポート	SSD	インテル® WiDi*2
シリアルポート	DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*1		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	Bluetooth®

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:無線LANの選択により利用可能です。 Celeronモデルは対象外となります。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意
しています。セクションメニューはP40をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
----	----	--------	-----	----------	----

Windows 8.1 Pro Update 64ビット

(2014年10月発表商品)

VK25L/AN-K	PC-VK25LANEK	135,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	15.6型 ワイド HD液晶
VK20E/AN-K	PC-VK20EAN EK	105,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz)		AC アダプタ

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ 搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み

(Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)

(2014年10月発表商品)

VK25L/AN-K	PC-VK25LANNK	136,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	15.6型 ワイド HD液晶
VK20E/AN-K	PC-VK20EANNK	106,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz)		AC アダプタ

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ 搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み

(Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)

(2014年10月発表商品)

VK25L/AN-K	PC-VK25LANDK	136,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	15.6型 ワイド HD液晶
VK20E/AN-K	PC-VK20EANDK	106,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz)		AC アダプタ

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ 搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
128GB SSD +62,000円 PC-N-HFA12K	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDA16K	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8ADSK
1TB HDD +37,000円 PC-N-HSA10K	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDA80K	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8ADVK
暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEA50K	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAA40K	なし ②
500GB HDD +22,000円 PC-N-HSA50K	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAA20K	

*:32ビット版OSをご使用に
なる場合、OSが使用可能
な領域は約3GBです。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの
書き出しはできません。

無線LAN&インテル® WiDiに対応可能

無線LANに加え、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi*にも対応可能です。

*:Celeronモデルは対象外となります。
インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiに対応している必要があります。



「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。



省エネ運用支援

● 電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリー駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。



● ECOボタン搭載

PCの省電力設定をボタン1つで切り替え可能な「ECOボタン」を搭載。利用シーンに合わせたPCの省エネ運用を支援します。



● 省電力LEDバックライトディスプレイ

ディスプレイには省電力LEDバックライトを採用しています。

別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(M) (リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック(L) (リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-WP123) 約230g* 希望小売価格 10,000円(税別) *:電源コードの質量を除く。

1,366×768ドット HD液晶ディスプレイ搭載

15.6型HD(1,366×768ドット)液晶を標準搭載。アスペクト比16:9のワイド画面により、幅広い表示領域が確保でき、複数アプリケーションを開いての作業や、横幅のある資料の閲覧なども快適に行えます。



HD 1,366×768ドット

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

4つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。



快適への工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- スムーズに開閉できる筐体デザイン
- 水の侵入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P10** をご覧ください

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズ
サービス **P10**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVA] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update:約16GB Windows® 7:約15GB

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	通信機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BK なし	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTPK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD86K + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD86K ② ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD86K + 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64K + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD64K ② + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WK ③ +1,000円 PC-N-KTD64K + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① +1,000円 PC-N-KADDGK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32K + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD32K ② + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WK ③ +1,000円 PC-N-KTD32K + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① +1,000円 PC-N-KADDGK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① *添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。 ※選択プレミアムモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44~45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

タイプ ME Mate

先進CPU搭載

ミラーリング対応

スマート筐体

希望小売価格:
178,000円(税別)~

第4世代インテル® Core™ プロセッサ搭載。 ミラーリングにも対応可能なハイエンドPC



NeCycle



POINT

業務継続性を高める ミラーリング(RAID 1)に対応

HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、ミッションクリティカルな用途におすすめです。

対応している主な機能 ※詳しくはP46~50、P60~61、P72をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	インテル® Core™ vPro® プロセッサ*	ECOモード設定ツール	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×2ポート	デュアルディスプレイ
シリアルポート	DeviceLock Lite	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*	セキュリティチップ	

*1:MK36L/E-Kを除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

選択可能

ミラーリング(RAID 1)	NVIDIA® GeForce® GT 630 (PCI Express x16スロット)	増設HDD	SSD
スピーカ	パラレルポート (PCI Express x1スロット)	PCIスロット (PCI Express x1スロット)	

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用しています。セクションメニューはP42をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。


フレームモデル					構成オプション(各項目から択一となります)				
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	ディスプレイ	HDD/増設HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)					ディスプレイ 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2 19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D2 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2 17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2 なし				
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)					HDD/増設HDD/SSD 増設HDDを利用する方 ミラーリング(RAID 1) ※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング用Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERAJ + ミラーリング用1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HRE10K + ミラーリング用500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE50K 増設HDD 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HDE10K 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE50K 増設HDDを利用しない方 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFE12K 1TB HDD +24,000円 PC-D-HSE10K 暗号化機能付500GB HDD +21,000円 PC-D-HEE50K 500GB HDD +9,000円 PC-D-HSE50K				
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)					合計メモリ 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16K 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80K 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40K 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20K *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。				
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)					光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2K DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8ED2K なし				
Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					ディスプレイ 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2 19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D2 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2 17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2 なし				
Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					HDD/増設HDD/SSD 増設HDDを利用する方 ミラーリング(RAID 1) ※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング用Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERAJ + ミラーリング用1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HRE10K + ミラーリング用500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE50K 増設HDD 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HDE10K 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE50K 増設HDDを利用しない方 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFE12K 1TB HDD +24,000円 PC-D-HSE10K 暗号化機能付500GB HDD +21,000円 PC-D-HEE50K 500GB HDD +9,000円 PC-D-HSE50K				
Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					合計メモリ 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16K 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80K 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40K 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20K *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。				
Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2K DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8ED2K なし				
Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					ディスプレイ 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2 19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D2 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2 17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2 なし				
Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					HDD/増設HDD/SSD 増設HDDを利用する方 ミラーリング(RAID 1) ※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング用Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERAJ + ミラーリング用1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HRE10K + ミラーリング用500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE50K 増設HDD 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HDE10K 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE50K 増設HDDを利用しない方 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFE12K 1TB HDD +24,000円 PC-D-HSE10K 暗号化機能付500GB HDD +21,000円 PC-D-HEE50K 500GB HDD +9,000円 PC-D-HSE50K				
Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					合計メモリ 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16K 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80K 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40K 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20K *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。				
Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2K DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8ED2K なし				

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサを選択可能

4つのコアを持つ第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ、第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサなど全機種で先進のマルチコアプロセッサを採用。セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。

*MK36L/E-Kを除く。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、<http://www.intel.co.jp/vpro/> をご覧ください。



電源ONからの高速起動

Windows 8.1 Pro Updateでは、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能です。

デジタル接続によるデュアルディスプレイに対応

アナログRGBとDVI-Dを装備し、デュアルディスプレイに標準対応。さらに、NVIDIA® GeForce® GT 630選択時は、デジタル接続×2を実現できます。

*1:セレクションメニューにて「GeForce® GT 630」を選択しない場合。
*2:本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。

【対応機種: Mate、VersaPro全機種】

23型高解像度フルHD液晶	19型ワイドWXGA+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
LCDAS232WMC-F2	LCDAS192WM-C-F2	LCDAS193MI-C-F2	LCDAS172M-C-F2
+68,000円	+45,000円	+53,000円	+44,000円

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。




NEC独自の環境素材を採用した筐体アクセントカラーを選択可能

「NeCycle™ シャインブラウン」選択時は、NEC独自の環境にやさしい素材を用いたエコロジーな筐体となります。



スマート筐体に増設HDDを搭載可能

USB 3.0ポート4つをはじめ計6つのUSBポートを装備。さらに増設HDDやグラフィックス強化、スピーカの搭載など、充実した拡張性を幅88mmのスマート筐体に凝縮。用途に合わせた柔軟な構成が可能です。



※写真は「NeCycle™ シャインブラウン」選択時。

快適への工夫

- イージーメンテナンス筐体
- サービスコンセント付き電源コード

詳しくは **P10** をご覧ください

納入後すぐに使えるようにPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズサービス **P10**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプME] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update: 約16GB Windows® 7: 約15GB

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー	グラフィック系ボード	キーボード・マウス	スピーカ	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBJ ダークブルー +1,000円 PC-D-ACEBLJ エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACESLJ	GeForce® GT 630 (デュアルディスプレイ対応) +22,000円 PC-D-GREGFJ なし	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHJ	スピーカ +2,000円 PC-D-AUESPJ なし	パラレルポート & PCIスロット +4,000円 PC-D-EUEPPJ パラレルポート +2,000円 PC-D-EUEPBJ PCIスロット +2,000円 PC-D-EUEPCJ なし	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-D-APEHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APEPKK Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHPK Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEPEK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-D-BCE86K PC-D-KTE86K + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 + 再セットアップ用媒体 なし PC-D-KAE86K Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウングレード) のみ選択可能 ② Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-D-BCE64K PC-D-KTE64K + 再セットアップ用媒体 なし + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +6,000円 PC-D-BCE8WK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① PC-D-KAEDGK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① PC-D-KAEDGK Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウングレード) のみ選択可能 ② Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-D-BCE32K PC-D-KTE32K + 再セットアップ用媒体 なし ② + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +6,000円 PC-D-BCE8WK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① PC-D-KAEDGK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① PC-D-KAEDGK	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日 出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日 出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日 出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし

用途や仕様別に色分けすると
管理が容易に



※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューでは
ダークブルーのみです。

インターフェイス選択時の空きスロット数

	インターフェイス 選択なし	PCI スロット 選択時	パラレル ポート 選択時	パラレル ポート & PCIスロット 選択時
PCIスロット [空き]	0	1	0	1
PCI Express x1スロット [空き]	2	1	1	0

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MB Mate

先進CPU搭載

USB 3.0ポート搭載

希望小売価格:
136,500円(税別)~

クアッドコアCPUによる高速処理で 業務効率化を支援するスタンダードPC



POINT

第4世代インテル® Core™ i7
プロセッサを選択可能

4つのコアで高速処理を実現する先進
CPUの第4世代インテル® Core™ i7 プロ
セッサ、第4世代インテル® Core™ i5 プ
ロセッサを採用。



対応している主な機能 ※詳しくはP46~50、P60~61、P72をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×4ポート	デュアル ディスプレイ	シリアルポート	選択可能 パラレルポート (PCIスロット)	SSD
DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*	セキュリティ チップ				

*:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セレクションメニューはP42をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っており
ません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を
選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル				※表示価格はすべて消費税別です。		構成オプション(各項目から択一となります)			
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	ディスプレイ	HDD／SSD	合計メモリ	光学ドライブ	
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)					Windows 8.1 Pro Update 64ビット	23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFB12K	16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFB16K	DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +8,000円 PC-D-C8BM1K
MK36H/B-K	PC-MK36HBZEK	205,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー (3.60GHz)	19型ワイド WXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D2		1TB HDD +24,000円 PC-D-HSB10K	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDB80K	DVD-ROM (厚型) +3,000円 PC-D-C8BD1K	
MK33M/B-K	PC-MK33MBZEK	146,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー (3.30GHz)	19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2		500GB HDD +21,000円 PC-D-HEB50K	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSB40K		
MK36L/B-K	PC-MK36LBZEK	127,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー (3.20GHz)				2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSB20K		
MK32R/B-K	PC-MK32RBZEK	114,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G3250 (3.20GHz)						
MK28E/B-K	PC-MK28EBZEK	107,500円	インテル® Celeron® プロセッサー G1840 (2.80GHz)						
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2			
MK36H/B-K	PC-MK36HBZNK	206,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー (3.60GHz)	なし					
MK33M/B-K	PC-MK33MBZNK	147,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー (3.30GHz)						
MK36L/B-K	PC-MK36LBZNK	128,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー (3.60GHz)						
MK32R/B-K	PC-MK32RBZNK	115,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G3250 (3.20GHz)						
MK28E/B-K	PC-MK28EBZNK	108,500円	インテル® Celeron® プロセッサー G1840 (2.80GHz)						
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)				
MK36H/B-K	PC-MK36HBZDK	206,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー (3.60GHz)						
MK33M/B-K	PC-MK33MBZDK	147,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー (3.30GHz)						
MK36L/B-K	PC-MK36LBZDK	128,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー (3.60GHz)						
MK32R/B-K	PC-MK32RBZDK	115,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G3250 (3.20GHz)						
MK28E/B-K	PC-MK28EBZDK	108,500円	インテル® Celeron® プロセッサー G1840 (2.80GHz)						

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの
書き出しはできません。

「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。




電源ONからの高速起動

Windows 8.1 Pro Updateでは、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

豊富なインターフェイス

本体前面と背面に配置した4つのUSB 3.0ポートをはじめ計8つのUSBポート、PCI/PCI Expressスロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。また、パラレルポートをセレクションメニューに用意し、既存機器との接続や業務データの継承を支援します。



マイク・ヘッドフォンの抜き差しも本体前面で

2つのUSB 3.0ポートに加え、マイク端子・ヘッドホン端子を本体前面に配置。接続するために立ち上がった、背面面で手を伸ばす煩わしさがなく、頻繁な抜き差しも快適に行えます。



徹底した省電力設計でPCの消費電力を抑制

電源ロスを抑えた高効率80PLUS認証電源(BRONZEランク)を採用。また、徹底した省電力設計により、消費電力約25W以下を実現しています。

ECOモードで省エネ運用

PCの省電力設定を簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」をプリインストール。ディスプレイの輝度の制御などを本ツールで行えます。



デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイとアナログRGB液晶ディスプレイの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。

【対応機種: Mate, VersaPro全機種】

23型高精細ワイドフルHD液晶	19型ワイドWXGA+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
LCDAS232WMC-F2	LCDAS192WM-C-F2	LCDAS193MI-C-F2	LCDAS172M-C-F2
+68,000円	+45,000円	+53,000円	+44,000円

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

快適への工夫

- イージーメンテナンス筐体
 - サービスコンセント付き電源コード
- 詳しくは **P10** をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズサービス **P10**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMB] → [カスタマイズ/お見積り]

【HDD/SSD使用可能領域について】
 使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージを除いた容量です。
 Windows 8.1 Pro Update: 約16GB Windows® 7: 約15GB

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー	キーボード・マウス	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
ダークブルー +1,000円 PC-D-ACBBLJ	PS/2 デンキキー付き 小型キーボード & USBレザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ	パラレルポート +2,000円 PC-D-EUBPBJ	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-D-APLHPK	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB86K + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB86K ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE86K + 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ
エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACBSLJ	USB 109キーボード & USBレザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ	なし	Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APLPK	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB64K + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB64K + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPJ		Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRK	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB32K + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB32K + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ
			Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APLHPK	Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE86K + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB86K + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ
			Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APLXK	Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE86K + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB86K + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK
			なし	Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE86K + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB86K + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ
				Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE86K + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB86K + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ
				Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE86K + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB86K + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ
				Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE86K + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB86K + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ
				Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE86K + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB86K + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ
				Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE86K + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB86K + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	なし

用途や仕様に色分けすると管理が容易に



※実際の色とは異なる場合があります。
 ※スマートセレクションメニューではダークブルーのみです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MG (液晶一体型) Mate

Webカメラ選択可能

USB 3.0ポート搭載

希望小売価格:
236,500円(税別)~

置きやすさ、見やすさ、使いやすさ 快適な机上を演出する液晶一体型PC



POINT

単体ディスプレイと同等の 設置スペース

20型HD+液晶を搭載しながら省スペースを実現。また、キーボードを使用しない時はスタンド部に収納し、机上空間の有効活用が可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP46~50、P60~61、P73をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー	ECOモード設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×4ポート	デュアルディスプレイ	SSD	Webカメラ*2
シリアルポート	DeviceLock Lite	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*1	セキュリティチップ		

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *2:添付の専用アプリケーション利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セクションメニューはP42をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
128GB SSD +49,000円 PC-D-HFG12K	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDG16K	DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8GM2K
1TB HDD +24,000円 PC-D-HSG10K	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDG80K	DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8GD2K
暗号化機能付500GB HDD +21,000円 PC-D-HEG50K	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSG40K	
500GB HDD +9,000円 PC-D-HSG50K	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSG20K	

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
MK30M/GG-K	PC-MK30MGGEK	224,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	20型ワイド HD+液晶
MK36L/GG-K	PC-MK36LGGEK	205,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)		

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
MK30M/GG-K	PC-MK30MGGNK	225,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	20型ワイド HD+液晶
MK36L/GG-K	PC-MK36LGGNK	206,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)		

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
MK30M/GG-K	PC-MK30MGGDK	225,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	20型ワイド HD+液晶
MK36L/GG-K	PC-MK36LGGDK	206,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)		

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: バックアップイメージの書き出しはできません。

Windows® 7

フリーセクションメニュー VersaPro

タイプVS、タイプVT、タイプVWは、本メニュー非対応です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

構成オプション(各項目から択一となります)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
----	----	--------	-----	----------	----

SSD	光学ドライブ
-----	--------

ウルトラライト
UltraLite タイプVN

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2015年1月発表商品)

Webカメラ付き	VK22T/NV-L	PC-VK22TNVCL	287,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz) *	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
	VK22T/NT-L	PC-VK22TNTCL	284,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz) *	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1

*インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)
オンボード 4GBメモリ
小型軽量ACアダプタ
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®
Webカメラ ④

256GB SSD +102,000円 PC-N-HFN25L	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-N-C8NUSL
128GB SSD +62,000円 PC-N-HFN12L	DVD-ROM(黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-N-C8NUDL ①
	なし ②

ウルトラライト
UltraLite タイプVG

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2015年1月発表商品)

Webカメラ付き	VK22T/GG-L	PC-VK22TGGCL	248,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz) *	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
	VK22T/GS-L	PC-VK22TGSCL	245,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz) *	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1

*インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

13.3型ワイド WQHD液晶
オンボード 4GBメモリ
小型軽量ACアダプタ
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®
Webカメラ ④

256GB SSD +102,000円 PC-N-HFN25L	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-N-C8NUSL
128GB SSD +62,000円 PC-N-HFN12L	DVD-ROM(黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-N-C8NUDL ①
	なし ②

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
----	----	--------	-----	----------	----

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
--------	---------	-------	--------

ウルトラライト
UltraLite タイプVC

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2014年10月発表商品)

Webカメラ付き ⑤	VK27M/C-K	PC-VK27MCZCK	141,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	アイソレーションキーボード
	VK25L/C-K	PC-VK25LCZCK	129,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz) *	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	ACアダプタ

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

13.3型ワイド HD+ 液晶 +40,000円 PC-N-LNC3PK	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFC12K	16GB(8GB×2) * +175,000円 PC-N-MDC16K	DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) +14,000円 PC-N-C8CDK
Webカメラ付き ⑤	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSC10K	8GB(4GB×2) * ⑥ +75,000円 PC-N-MDC80K	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-N-C8CUDK
13.3型ワイド HD+ 液晶 +40,000円 PC-N-LCC3PK	暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEC50K	4GB(4GB×1) * ⑥ +35,000円 PC-N-MAC40K	DVD-ROM ① [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-N-C8CUDK
	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSC50K	2GB(2GB×1) ⑥ +15,000円 PC-N-MAC20K	なし ②

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

- ①: 「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

- ③: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。
- ④: VK22T/NV-L、VK22T/GG-Lのみ。
- ⑤: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

NECがおすすめする Windows.

セクションおよび価格の計算がWeb上でできる便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域はバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体		サービス&サポート
リチウムポリマー +20,000円 PC-N-BANL1L	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULJ なし	USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULJ VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRJ USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAJ なし *HDMIポートからアナログRGB ミニD-sub15ピンへの変換ケーブル (ご使用には、P65注釈*65を ご覧ください。)	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK なし	標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTN73L ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAN73L ※添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップ イメージがHDD/SSD内に格納されております。	Windows* 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCN73L Windows* 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCN7WL 再セットアップ用媒体 なし 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNK
リチウムポリマー(L) +20,000円 PC-N-BAGL1L リチウムポリマー(M) +14,000円 PC-N-BAGLSL	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULJ なし	USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULJ VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRJ USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAJ なし *HDMIポートからアナログRGB ミニD-sub15ピンへの変換ケーブル (ご使用には、P65注釈*65を ご覧ください。)	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK なし	標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTN73L ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAN73L ※添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップ イメージがHDD/SSD内に格納されております。	Windows* 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCN73L Windows* 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCN7WL 再セットアップ用媒体 なし 再セットアップ用媒体 なし	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ なし

バッテリー	通信機能		セキュリティ機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	
リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L) +22,000円 PC-N-BACL4J リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BACL3J リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BACL1J	Webカメラなし VK27M/C-K のみ選択可能 7 LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +48,000円 PC-N-NWC2WK LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +45,000円 PC-N-NWC4WK LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +9,000円 PC-N-NWC2BK LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* +6,000円 PC-N-NWC4BK LAN +1,000円 PC-N-NWCLNK	Webカメラ付き VK27M/C-K のみ選択可能 5 LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +51,000円 PC-N-NCC2WK LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +48,000円 PC-N-NCC4WK LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +12,000円 PC-N-NCC2BK LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* +9,000円 PC-N-NCC4BK LAN +4,000円 PC-N-NCCCMK	内蔵指紋 センサ* +6,000円 PC-N-FVCBEK *SecureFinger(別売) の利用はできません。 ※「内蔵指紋センサ」を 選択し、認証ソフトウェア [NEC Authentication Agent]を利用するた めには、[標準添付品 セット]を選択する必 要があります。 なし	USB レーザー マウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ USB 光センサー マウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULJ なし	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし	標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC73K ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAC73K ※添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再 セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納 されております。	Windows* 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCC73K Windows* 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCC7WK 再セットアップ用媒体 なし 再セットアップ用媒体 なし

6: ユーザーがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セクションにて16GBメモリを選択する必要があります。

7: Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する通信サービス規格です。ご利用には別途申込・契約が必要です。

ブラインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表
ラインアップ/フリーセクション
Windows* 7 フリーセクション
保守・保証
環境への取り組み/セキュリティ
スマートセクション
ソフトウェア/仕様一覧
拡張機器
関連製品のご紹介

Windows® 7

フリーセクションメニュー VersaPro

タイプVS、タイプVT、タイプVWは、本メニュー非対応です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
----	----	--------	-----	----------	----

タイプVD

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)

VK30H/D-K	PC-VK30HDZCK	203,000円
VK27M/D-K	PC-VK27MDZCK	134,000円
VK25L/D-K	PC-VK25LDZCK	118,500円

インテル® Core™ i7-4610M プロセッサー (3GHz) *1 VK30H/D-K、VK27M/D-Kで無線LAN選択時に対応。

インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1

インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz) *2

ゼロワット ACアダプタ

SDメモリーカードスロット

*2:インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FK	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFD12K	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDD16K	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSK
15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HK	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSD10K	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDD80K	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8DDVK
Webカメラ付き ③	暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-N-HED50K	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAD40K	なし ①②
15.6型ワイドフルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCD5FK	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSD50K	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20K	
15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-N-LCD5HK			

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

タイプVX

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)

VK27M/X-K	PC-VK27MXZCK	112,000円
VK26T/X-K	PC-VK26TXZCK	108,000円
VK25L/X-K	PC-VK25LXZCK	103,500円
VK20E/X-K	PC-VK20EXZCK	75,500円

インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)

インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz) *

インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz) *

インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz)

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1

SDメモリーカードスロット

*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-N-LNX5FK	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12K	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16K	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSK
15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HK	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSX10K	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDX80K	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDVK
Webカメラ付き ③	暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-N-HEX50K	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAX40K	なし ①②
15.6型ワイドフルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCX5FK	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50K	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20K	
15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-N-LCX5HK			

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

タイプVA

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)

VK25L/AN-K	PC-VK25LANCK	135,500円
VK20E/AN-K	PC-VK20EANCK	105,000円

インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz) *

インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz)

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1

ACアダプタ

15.6型ワイドHD液晶

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ 搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

128GB SSD +62,000円 PC-N-HFA12K	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDA16K	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8ADSK
1TB HDD +37,000円 PC-N-HSA10K	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDA80K	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8ADVK
暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-N-HEA50K	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAA40K	なし ①②
500GB HDD +22,000円 PC-N-HSA50K	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAA20K	

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

①: [再セットアップ用バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

NECがおすすめする Windows.

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域はバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	ACアダプタ	通信機能		セキュリティ機能	キーボード	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体		サービス&サポート
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J		NFCポート選択時 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® & NFCポート +19,000円 PC-N-NWD2FK 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & NFCポート +16,000円 PC-N-NWD4FK NFCポート +5,000円 PC-N-NWDFEK ※「NFCポート」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。 NFCポート選択なし 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +14,000円 PC-N-NWD2BK 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BK なし			NFCポート選択時 テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBDTFK NFCポート選択なし キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBDANK テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBDTNK *テンキー付きキーボードのキー配列はP29をご覧ください。	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし	標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD73K Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD7WK + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD73K *添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証 拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証 拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証 拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。	
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J	ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDJ ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDJ	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +14,000円 PC-N-NWD2BK 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BK なし	セキュリティチップ +1,000円 PC-N-SRXTPJ なし ※「セキュリティチップ」を選択し、「セキュリティチップユーティリティ」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。	キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBXANK テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBXTNK *テンキー付きキーボードのキー配列はP29をご覧ください。	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし	標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD73K Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD7WK + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD73K *添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証 拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証 拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証 拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～45の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。		
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J		無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BK なし			USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし	標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD73K Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD7WK + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD73K *添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。			

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション

Windows® 7 フリーセクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

Windows® 7

フリーセクションメニュー Mate

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
----	----	--------	-----	----------

タイプME

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)

MK36H/E-K	PC-MK36HEZCK	276,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	vPro* *MK36L/E-Kを除く。 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
MK35M/E-K	PC-MK35MEZCK	186,000円	インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ (3.50GHz)	
MK33M/E-K	PC-MK33MEZCK	162,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	
MK36L/E-K	PC-MK36LEZCK	149,000円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/増設HDD/SSD	合計メモリ
23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2 19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D2 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2 17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2 なし	増設HDDを利用する方 ミラーリング (RAID 1) ※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング用 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HRE10K + ミラーリング用 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE50K 増設HDD 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HDE10K 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE50K 増設HDDを利用しない方 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFE12K 1TB HDD +24,000円 PC-D-HSE10K 暗号化機能付 500GB HDD +21,000円 PC-D-HEE50K 500GB HDD +9,000円 PC-D-HSE50K	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16K 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80K 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40K 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20K *32ビット版OSもご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

タイプMB

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)

MK36H/B-K	PC-MK36HBZCK	205,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
MK33M/B-K	PC-MK33MBZCK	146,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	
MK36L/B-K	PC-MK36LBZCK	127,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)	
MK32R/B-K	PC-MK32RBZCK	114,000円	インテル® Pentium® プロセッサ G3250 (3.20GHz)	
MK28E/B-K	PC-MK28EBZCK	107,500円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)	

23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2 19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D2 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2 17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2 なし	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFB12K 1TB HDD +24,000円 PC-D-HSB10K 暗号化機能付 500GB HDD +21,000円 PC-D-HEB50K 500GB HDD +9,000円 PC-D-HSB50K	16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFB16K 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDB80K 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSB40K 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSB20K *32ビット版OSもご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。
--	--	--

タイプMG (液晶一体型)

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)

MK30M/GG-K	PC-MK30MGCK	224,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
MK36L/GG-K	PC-MK36LGCK	205,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)	

20型ワイドHD+液晶	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFG12K 1TB HDD +24,000円 PC-D-HSG10K 暗号化機能付 500GB HDD +21,000円 PC-D-HEG50K 500GB HDD +9,000円 PC-D-HSG50K	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDG16K 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDG80K 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSG40K 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSG20K *32ビット版OSもご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。
-------------	--	--

①: [再セットアップ用バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

NECがおすすめする Windows.

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域はバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	筐体アクセントカラー	グラフィック系ボード	キーボード・マウス	スピーカ/カメラ	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート			
DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2K 1 2 なし	NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBJ 1 2 なし	GeForce® GT 630 (デュアルディスプレイ対応) +22,000円 PC-D-GREGFJ 1 2 なし	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ 1 2 なし	スピーカ +2,000円 PC-D-AUESPJ 1 2 なし	パラレルポート & PCIスロット +4,000円 PC-D-EUEPPJ 1 2 なし	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-D-APEHPK 1 2 なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE73K + Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE73K + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCE7WK + 再セットアップ用媒体 なし + 再セットアップ用媒体 なし *添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 1 2 なし			
DVDスーパーマルチドライブ (厚型) +8,000円 PC-D-C8BM1K 1 2 なし	ダークブルー +1,000円 PC-D-ACBBLJ 1 2 なし	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ 1 2 なし	USB 109 キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ 1 2 なし	パラレルポート +2,000円 PC-D-EUBPBJ 1 2 なし	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-D-APLHPK 1 2 なし	Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APLXPB 1 2 なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRK 1 2 なし	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APLHBK 1 2 なし	Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APLXEK 1 2 なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB73K + Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB73K + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB7WK + 再セットアップ用媒体 なし + 再セットアップ用媒体 なし *添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK 1 2 なし
DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C8GM2K 1 2 なし			PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ 1 2 なし	Webカメラ +5,000円 PC-D-WBGCMK 1 2 なし		Office Home and Business Premium +44,000円 PC-D-APEHPK 1 2 なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTG73K + Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG73K + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCG7WK + 再セットアップ用媒体 なし + 再セットアップ用媒体 なし *添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK 1 2 なし			

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション

Windows® 7 フリーセクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス・保険付保証サービス・保守パックについて詳しくは、<http://jpn.nec.com/bpc/> → (サポート情報) タブ → (保守・保証・動産総合保険) をご覧ください。

無償 PC本体の標準保証 1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス(1年間パーツ保証)

- 電話診断付翌営業日出張修理* (修理受付完了日の翌営業日以降対応)
- 修理に必要な部品を無償で保証
- 引き取り修理も無償対応

*電話診断付翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて移動状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い(障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります)、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで向向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術者が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。(翌営業日対応地域)日本全国(離島、非離島の一部(青森県の一部、山陰地方の一部)を除く)

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

※HDD/SSD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

NECビジネスPC修理受付センター

【修理受付時間】

月曜日～金曜日 9:00～18:00

・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く

・翌営業日対応は15:00受付完了分まで

【電話番号】

商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

無償 ディスプレイの標準保証 (3年間)

本カタログに掲載の17型以上29型以下のディスプレイは引き取り修理を無償対応

※液晶パネルおよびバックライトの経時による劣化が生じた場合は保証期間内でも有料修理となります。

※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

※詳しくは

<http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html> をご覧ください。

保証延長サービス

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

登録不要

標準保証拡張G6

保証期間

3年 4年 5年

- 翌営業日出張修理サービス期間を延長*
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- フリーセクションメニューで購入可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD**も翌日出張修理対象

登録不要

引取標準保証拡張G6

保証期間

5年

- 引取修理サービス期間を5年間延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- フリーセクションメニューで購入可能

登録不要

パーツ保証拡張G6

保証期間

3年 4年 5年

- 修理に必要な部品の無償保証期間のみ延長
- ※延長期間の交換に伴う作業費用は有償
- フリーセクションメニューで購入可能

登録必要

標準保証拡張キットG6

保証期間

3年 4年

- 翌営業日出張修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 別売オプションとして購入可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD**も翌日出張修理対象

*1:延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。 *2: Mate タイプMGおよびVersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 <http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご覧ください。

保険付保証サービス

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとします。

登録不要

動産総合保険付 標準保証拡張G7

保証期間

3年 4年 5年

- 引取修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填

登録不要

モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7

保証期間

3年 4年 5年

- 引取修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填
- モバイルノートPCおよびタブレットPC専用サービス

【動産総合保険について】 お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応しておりません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご覧ください。

保守パック

週6日対応をご選択の場合はお客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。

登録必要

Mate/VersaPro SupportPack G6

保証期間

3年 4年 5年

- 当日対応**の出張修理サービス
- 修理に必要な部品を無償保証
- 週7日もしくは週6日**の保守対応を選択可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD**も当日出張対応

登録必要

Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版

保証期間

3年 4年 5年

- 当日対応**の出張修理サービス
- 週7日もしくは週6日**の保守対応を選択可能
- 修理対応時に交換となったHDDをお客様に返却またはNEC帰属(後日データ消去証明書発行)を選択可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD**も翌日出張修理対象

*1:お客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。
*2: サービス提供日の8:30～17:30に对应依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限ります。受付は毎日24時間行っております。
(出張修理サービス提供時間帯) 8:30～21:00
*3: 交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

*4: Mate タイプMGおよびVersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 <http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご覧ください。
※本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター(NECフィールディング株式会社)のみとなります。電話番号につきましては保守パック同様の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。
※本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。

出張修理や引取修理サービスの期間延長が可能!



取扱い不注意による破損も対応する動産保険付き保証!



当日出張対応や土日の修理など手厚い保守が可能!



サポートサービスについて

購入方法	サービス名	タイプ	修理形態			外付け ディスプレイ (1台)	パーツ 保証	修理 受付	修理対応	期間	希望小売 価格	型番	ユーザ 登録		
			出張	引取											
			当日	翌営業日											
保証サービス	標準保証				○*1	○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		1年	0円	—	不要	
	本体同時購入 (フリーセク ションメニュー)	パーツ保証拡張G6					対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年	フリーセクション メニューをご覧ください	不要		
		標準保証 拡張G6	Mate			○*1	○	○ タイプMG は対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く			3年 4年 5年	不要	
			VersaPro			○*1	○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く			3年 4年 5年	不要	
		モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	VersaPro タイプVS、タイプVT UltraLite タイプVN、 UltraLite タイプVG、 UltraLite タイプVC				○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く			3年 4年 5年	不要	
		動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	Mate、 VersaPro タイプVW、タイプVD、 タイプVX、タイプVA				○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く			3年 4年 5年	不要	
		引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]					○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く			5年	不要	
	別売り オプション 購入*2	標準保証拡張キットG6			○*1	○	○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		3年 4年	13,500円 21,000円	PC-MV-EX3NK6 PC-MV-EX4NK6	○	
		Mate/VersaPro SupportPack G6						○ タイプMG、 VersaProは対象外		24時間 365日	週7日 8:30～21:00	3年 4年 5年	29,000円 43,000円 60,000円	PC-MV-SE3L76 PC-MV-SE4L76 PC-MV-SE5L76	○
												3年 4年 5年	23,000円 35,000円 50,000円	PC-MV-SE3LD6 PC-MV-SE4LD6 PC-MV-SE5LD6	○
												3年 4年 5年	34,000円 47,400円 65,800円	PC-MV-SE3LN6 PC-MV-SE4LN6 PC-MV-SE5LN6	○
		Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*3						○ タイプMG、 VersaProは対象外		24時間 365日	週7日 8:30～21:00	3年 4年 5年	28,000円 39,400円 55,800円	PC-MV-SE3LM6 PC-MV-SE4LM6 PC-MV-SE5LM6	○
												3年 4年 5年			
												3年 4年 5年			
保守パック															

*1 当社の修理必要判断が15:00までの場合は翌営業日、15:00以降の場合は翌々営業日の対応となります。
天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。
[訪問日目安] 翌営業日:北海道、本州、四国、九州、沖縄 翌々営業日以降:青森県の一部、山陰地方の一部

*2 別売りオプション購入の場合、ご購入後に対象製品の登録手続きが必要です。
*3 ご購入後の対象製品の登録手続きの際に、HDD交換時のHDDの処理方法を選択可能です。
※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

その他のハードウェア保守サービス


● 長期保証セレクトパック

5年以上の長期保証が必要なお客様向けに、7年までの延長保証サービスをご提供するほか、お客様のご要望により、情報漏洩対策版(HDDをお客様に返却もしくは、データ消去証明書を発行)やアクシデント・ダメージ・プロテクション(2年～5年)サービスを追加でご購入いただけます。

詳しい内容につきましては、
<http://jpn.nec.com/bpc/ls/>
をご覧ください。

● データ復旧サービス

喪失したPCデータの復旧を行うサービスです。操作ミスによるファイル消去やOS障害といった論理障害から、ハードディスク破損などの物理障害まで幅広く対応可能。24時間365日受付のサポート体制のため、万一の際にもすぐに相談でき安心です。



品名	サービス期間	型番	
データ復旧サービスパック[1年間]	1年間	PC-MV-CHKA11	10,000円(税別)
データ復旧サービスパック[3年間]	3年間	PC-MV-CHKA31	18,000円(税別)
データ復旧サービスパック[4年間]	4年間	PC-MV-CHKA41	22,000円(税別)
データ復旧サービスパック[5年間]	5年間	PC-MV-CHKA51	26,000円(税別)

※PCの障害の程度によってはデータ復旧できない場合があります。
※本サービスには、PC本体の修理は含まれません。
※復旧作業はAOSリーガルテック株式会社が運営する日本データ復旧サービスセンターが行います。

本サービスの詳細に関しては、<http://jpn.nec.com/bpc/> → [利用支援サービス一覧] → [データ復旧サービス] をご覧ください。

● 海外保証サービス(NEC UltraCareSM International Service)

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。(対象機種:VersaPro)

NEC UltraCareSMの詳しい内容につきましては、
<http://jpn.nec.com/bpc/>
→ [サポート情報] タブ → [UltraCare] をご覧ください。

より高い品質・信頼性のために、NEC ビジネスPCは取り組みます

詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/quality/> をご覧ください。

● 設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っています。

例)設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

● 出荷年月から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証

長期間で使いいただくことができるように、保証書記載の出荷年月より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

● 厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。

例)温湿度試験/衝撃試験/各種コネクタ挿抜試験など

*:開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

● ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

エコPCなら、NEC。 NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、
LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメント
および部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。
また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。



NEC独自の環境素材「NeCycle™」を採用

NeCycle


製造から廃棄までのライフサイクルにおいてCO2排出量を大幅に低減できるNEC独自の難燃バイオプラスチック「NeCycle™」をMate タイプMEの筐体外装プラスチックの約90%に採用*しています。 *：筐体アクセントカラー「NeCycle™ シャインブラウン」選択時のみ。



ECOモードの設定

●利用シーンに合わせたPCの省エネ運用
シーンに合わせた最適な省電力設定を予め登録しておき、状況に応じてPC利用者が簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」を利用可能。一定時間操作がない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、CPU稼働時の消費電力を削減する仕組みにより、省エネを実現します。

※各モデルでの対応詳細については「環境配慮事項」をご覧ください。



●1ボタンで省電力設定を切り替え

ECOモードの切り替えは通常キーボードから行いますが、一部機種*ではより簡単に切り替えられる「ECOボタン」を搭載。


*：タイプVD、タイプVX、タイプVA。



写真はタイプVD

ピークタイムの節電を支援 (対象機種はP60～61をご参照ください)

電力需要のピークタイムに自動でバッテリー駆動へ切り替えることが可能な「ピークシフト設定ツール」をVersaPro(タイプVS、タイプVTを除く)にプリインストール。バッテリー充電の時間帯制御や電源プランのスケジュール切り替えを行う機能など、節電機能をさらに充実させました。



●ピークシフトを長持ちさせる「ランダムピークシフト」

チェックボックスをオンにするだけの簡単設定で、ピークシフト開始時刻をランダムに自動調整。バッテリーで駆動する時間帯を分散し、オフィス全体でのピークシフト時間を長持ちさせます。

●夜間など電力消費の少ない時間帯にバッテリー充電

充電を抑制する時間帯を設定可能。例えば21:00までを抑制時間とした場合、電力消費の少ない21:00から翌日のピークシフト時間までの間に充電を行います。

●バッテリーにやさしい「8割充電モード」

バッテリー負荷を低減する「8割充電モード」をVersaPro(タイプVTを除く)にご用意。

環境配慮事項

エコPCなら、
NEC。

NECグループは
地球温暖化防止を推進します



○：対応 —：未対応

ビジネスPCの環境対応については、 http://www.ep.nec.co.jp/ecopro/ja/ をご覧ください。			VersaPro											Mate		
			タイプ VS	タイプ VT	UltraLite タイプ VN	UltraLite タイプ VG	UltraLite タイプ VC	タイプ VW	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA	タイプ ME	タイプ MB	タイプ MG (液晶一体型)	液晶 ディスプレイ	
法律・ ガイドライン	導入	グリーン購入法 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針 (2014年2月閣議決定)」への対応を示しています。 省エネ達成率が100%未満の場合はグリーン購入法は未対応になります。	○	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○*1	*14	*14	*14	○
		グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク (GPN)」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品なっと」に 製品環境データを提供しています。詳しくはhttp://www.gpn.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		VOC (揮発性有機化合物) ガイドライン 本製品はJETA「PCおよびタブレット端末におけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	運用	ECOモードの設定 省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、 環境に配慮した運用を支援します。	—	—	○*10	○*10	○*10	○*10	○*9	○*9	○*9	○	○	○	○	○*15
		ピークシフト対応 PCの内蔵バッテリーを活用することで、電力需要ピーク時の節電、 電力消費の分散化を支援します。	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		離席判定 利用者の不在を感じしディスプレイのバックライトを消灯する等、 環境に配慮した運用を支援します。	—	—	○*13	○*13	○*13	—	○*13	○*13	—	—	—	○*13	—	—
		ゼロワットACアダプタ PC本体の電源オフ時に発生している待機電力をカットします*8。	—	—	—	—	—	○	○	○*20	—	—	—	—	—	—
		国際エネルギースタープログラム*2 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、 本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する 基準を満たしていると判断します。2014年7月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合性*16を示しています。	後日Web にて掲載	後日Web にて掲載	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*16
		省エネ法 (目標年度 2011年度) 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネマークです。 グリーンマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*14	*14	*14	*14	対象外
環境ラベル	導入	エコマーク (財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベル です*11。省エネ達成率が100%未満の場合はエコマークは未対応になります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (Ver. 13) を満た しています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。 ※PCグリーンラベル審査基準の環境性能レーティングについては、 仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*6
		エコシンボルスター エコシンボルスターはNECの環境トップランナーとして位置づけた、 先進性のある環境配慮型製品につけられています。	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—
		エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。 先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	生産	マニュアルの電子化 マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		添付品の削減 添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」を用意し、 導入規模に応じた添付品の削減を支援します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
環境負荷低減	導入	J-Mossグリーンマーク*3 電気・電子機器の特定化学物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、 ポリ臭化ビフェニル (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)) の 含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーン マークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*12
		RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE) の 使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体を使用	○*22	○*22	○*22	○*22	○*22	○*22	○	○	○	○	○	○	○	○*22
	生産	NeCycle™ 難燃バイオプラスチックを筐体を使用	—	—	—	—	—	—	—	—	○*19	—	—	—	—	—
		再生プラスチックを筐体を使用 再生材料を5～10%使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
リサイクル	再生	使用済み製品の回収・リサイクル*4 当社は、法人ユーザー様から排出される使用済み製品についての回収を有償にて行っ ています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		塗装レス筐体を使用 PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
		バッテリーのリサイクル*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

*1：国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。
 *2：国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。最新状況は、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology1.html> をご覧ください。
 *3：グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。
 *4：使用済み製品の回収につきましては、<http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/battery/index.html> をご覧ください。
 *5：バッテリーのリサイクルにご協力ください。バッテリーのリサイクルにつきましては、<http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/battery/index.html> をご覧ください。
 *6：LCD-AS232WM-C、LCD-AS192WM-C、LCD-AS193MI-CはVer.12の基準に適合。LCD-AS172M-CはVer.13の基準に適合。
 *8：ゼロワットACアダプタとして利用するためには、BIOSで機能を有効にする必要があります。また使用時はRemote Power ON（WOL）機能およびIntel® AMTは利用できません。
 *9：省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載しています。
 *10：省電力設定は「Fn」+「F4」キーで切り替えることができます。

*11：エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。液晶ディスプレイはNECディスプレイソリューションズ株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体：第06119005号、Mate（タイプME、タイプMB）本体：第06119002号、Mate（タイプMG）本体：第06119003号、LCD：第09119001号
 *12：グリーンマーク製品の情報は、<http://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html> をご覧ください。
 *13：Webカメラ選択時にアプリケーション（CyberLink YouCam 5 BE）にて対応。
 *14：本機種のCore™ i7、Core™ i5搭載モデルはCPUのCTP値が200000を超える為、対象外です。なお、Core™ i3、Pentium®、Celeron®搭載モデルでは、対応となります。
 *15：Mate本体のECOモード設定ツールにて制御。Mate タイプMEおよびタイプMBでセクションメニューにて選択可能な液晶ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。
 *16：液晶ディスプレイは2013年6月の基準に適合。
 *19：筐体アクセントカラーとして、NeCycle™ シヤインブラウンを選択時。
 *20：ゼロワットACアダプタを選択時。
 *22：ノンハロゲンプラスチックを使用しています。ノンリンプラスチックは使用していません。

NECのセキュリティソリューション

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

セキュリティ機能については <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] をご覧ください。

※各モデルへの対応詳細についてはP50のセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください

FeliCaカードや指紋を用いた個人認証 [NEC Authentication Agent]

FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するために必要となる複雑なパスワードの設定をFeliCaカード*や指紋で代替することにより手軽なログオン等が可能になります。また、USBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。

*: 楽天Edy機能搭載カードや機器による認証が可能です。



※画面はWindows 8.1 Pro

PC起動時のBIOS/パスワード認証を指紋認証で代替*

UltraLite タイプVCでは、BIOS/パスワードの入力を指紋認証で代替することが可能。USBメモリなどのログオン認証と組み合わせることで、より高精度の個人認証を実現します。さらに、一度の指紋認証でBIOS/Windowsのログオンを実現するWindowsログオン連携にも対応。強固なセキュリティとともに、利用者に負担をかけないスムーズな業務開始をサポートします。

*: BIOS設定変更パスワードの代替には未対応です。

※ウィックパワーオンは利用できません。

■ UltraLite タイプVC




パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

煩雑だったIDやパスワードの管理




NEC Authentication Agent のパスワードバンク機能を利用すれば...



ミラーリング(RAID 1)

タイプMEでは、HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、HDD故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。



ハードディスクデータ消去

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSDのデータを消去するための機能です。「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です。

※再セットアップ用媒体・メディアが必要です。

※タイプVS、タイプVTを除き利用するには光学ドライブが必要です。

※「消去作業完了証明書」の発行はできません。「消去作業完了証明書」が必要な場合は「PCデータクリーンサービス」をご利用ください。サービスの詳細につきましては、NECフィールドング株式会社 ホームページをご覧ください。


・NECフィールドング株式会社 <http://www.fielding.co.jp/>

・PCデータクリーンサービスについて http://www.fielding.co.jp/it_health/security/data_clean/index.html

DeviceLock Lite

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやスキャナなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能。また、Bluetooth®ブロック機能やネットワーク制限機能にも対応し、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。

※ <http://121ware.com/download/> にて最新版が公開されている場合があります。ご確認の上、最新版をご使用ください。



さらにDeviceLock(有償版)にアップグレードすることで、スマートフォンやデジタルカメラなどとのMTPやPTP接続を制限したり、複数台のデバイスに対する一括制御設定、監査ログの取得などが可能となります。

詳細は、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/favorite/service/> をご覧ください。

暗号化機能付HDD

デスクトップPCでも選択可能となった暗号化機能付HDDを選択することで、利用者が意識することなくハードディスク全体を暗号化できます。ハードディスクパスワード機能と併用することで、PCの盗難や紛失時に情報漏えいリスクを低減できます。

ドライブを丸ごと暗号化できるBitLocker

Windows 8.1 Pro Update/Windows 8.1 Proの標準機能のBitLockerドライブ暗号化を使用すると、Windowsのシステムドライブやデータドライブ上に格納されているすべてのファイルを保護。個別のファイルを暗号化する暗号化ファイルシステム(EFS)とは異なり、BitLockerはドライブ全体を暗号化できます。

WinZip

ファイルの圧縮、解凍を行えるZIPユーティリティです。高速な圧縮・解凍が行えるほか、OS標準機能では対応できない圧縮時のパスワード暗号化、様々な形式の圧縮ファイルに対応するなど、利便性を向上します。

ファイル圧縮時にパスワードをかけ暗号化・データ保護

ZIP、Zipx、RAR、7Z、TAR、GZIPなど、様々な圧縮形式に対応

高速なファイルの圧縮、解凍



※インストール後の試用期間は45日間となります。試用期間後のご利用には、WinZipの更新手続き(有償)が必要です。

Personal Secure Drive[PSD]

HDD/SSD上の仮想ドライブに保存したデータが、自動的にセキュリティチップにより暗号化される機能です。暗号化に加え、セキュリティチップの認証がされない限りドライブの存在が見えないため、データを安全に保管できます。



情報共有ソフトウェア「セカンドブック グループ」

VersaPro UltraLite タイプVN、UltraLite タイプVG、UltraLite タイプVCに「セカンドブック グループ」180日期間限定版を標準添付しています。



180日の利用期間を超えて「セカンドブック グループ」をご利用になる場合には別途、下記オプションのご購入が必要となります。

セカンドブック グループ 有効期間更新(1年) ライセンスコード
PC-VP-SW0101 9,000円(税別)


会議時にその場で電子データを共有！ 配布資料は時間指定で自動消去を行うため情報漏えい対策も万全です。

※セカンドブック グループ for Windowsの活用のためには主催者(資料提供元)のPCにはセカンドブック グループのホスト版ソフトウェア(UltraLite タイプVN、UltraLite タイプVG、UltraLite タイプVCに添付)、参加者のPCにセカンドブック グループのクライアント版ソフトウェア(無償配布)がインストールされている必要があります。ホスト版ソフトウェアのインストールには光学ドライブが必要です。

Point 1 資料をすばやく、その場で参加者に配布！



Point 2 配布した資料は時間指定で自動消去！



Point 3 対応している主な機能

セカンドブック グループなら、PCからファイルをドラッグ&ドロップするだけで、セキュアなデータ配布を可能にします。



安全に持ち出せる

ファイルパスワードロック



一定時間で持ち出した
ファイルを自動削除する

オートシュレッダー機能



端末を小型デジタル
サイネージとして利用できる
スライドショーモード



カテゴリー毎に色分けし、資料
配布、および管理を支援する
カラーパネルアイコン



商品説明などに
利用できる
動画再生機能

NECのセキュリティソリューション


PCの盗難や紛失時の情報漏えい対策

遠隔データ消去サービス — 3ヶ月間無償提供 —

※型番 PC-MV-CEHA12 標準価格 1年版:6,400円(税別)

万一のPC盗難や紛失時に、管理PCからインターネットを通じて対象PCに命令を送信し、指定データの消去が可能です。また、情報の閲覧を防止するデータ不可視化機能や自動消去機能なども有していますので、情報漏えいリスクを低減できます。

- PC導入時にユーザ登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間の終了後は、有償サービス※にて継続して利用いただけます。
- OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。




※自動ロックや自動消去機能をご利用いただくことで、ネット環境がない時でもロック・消去が可能です。

RemoteViewサービス — 3ヶ月間無償提供 —

※型番 PC-MV-CRAA11 標準価格 1年版:16,800円(税別)～

外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、遠隔操作することができるサービスを3ヶ月間無償提供。データを持ち出さないため、情報漏えいリスクを大幅に低減できます。

- PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間終了後は、有償サービス※にて継続して利用いただけます。
- お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合がございます。



上記サービスの詳細に関しては、<http://jpn.nec.com/bpc/> → (利用支援サービス一覧) の各サービスをご覧ください。

セキュリティ & マネジメント機能一覧		クライアントPCに 必要なソフトウェア/オプション	VersaPro								Mate			
			タイプVS	タイプVT	UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVW	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMG (液晶一体型)
HDD 障害対策	ミラーリング(ミラーリング(RAID 1)、ミラーリング用HDD選択時)	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
	HDDへの衝撃対策【加速度センサ】	ハードディスク・アクティブプロテクション・システム	—	—	—	—	○*1	○	—	—	—	—	—	—
	HDD/SSD/フラッシュメモリ故障やファイル誤消去時のデータ復旧	データ復旧サービスパック(別売オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
認証	FeliCaカード認証(NFCポート選択時)	NEC Authentication Agent	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
	指紋認証(内蔵指紋センサ選択時)	NEC Authentication Agent*20 (タイプVS、タイプVTはOS標準機能で動作)	○*9	○*9	—	—	○*9	—	—	—	—	—	—	—
	BIOS指紋認証・Windowsログオン連携*2(内蔵指紋センサ選択時)	NEC Authentication Agent	—	—	—	—	○*9	—	—	—	—	—	—	—
	BIOSパスワード		○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○	○	○	○*10
	ハードディスクパスワード機能*3		○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
I/O制限	利用可能なI/OポートやUSB機器の制限	BIOSメニューからの対応 DeviceLock Lite*4	○*11 ○	○*11 —	○*11 ○	○*11 ○	○*11 ○	○*11 ○	○*11 ○	○*11 ○	○*11 ○	○*11*12 ○	○*11*12 ○	○*11*12 ○
	鍵管理	セキュリティチップ【TPM】 (タイプVXではセキュリティチップ選択時)	○*13	○*13	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○
暗号化	ID / パスワードの保護と管理	NEC Authentication Agent	—	—	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○
	暗号化ファイルシステム【EFS】	OSの標準機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デバイスの暗号化	Windows 8.1 Pro Update OSの標準機能	○*18	○*18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BitLocker	Windows 8.1 Pro Updateのみ対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	暗号化機能付HDD		—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
	Personal Secure Drive【PSD】 (タイプVXではセキュリティチップ選択時)	セキュリティチップ ユーティリティの機能	—	—	○	○	○	—	○	○	—	○	○*14	○*14
ウイルス 対策	ウイルス検出・隔離(標準添付) NXビット(No eXecute bit)機能	マカフィー リブセーフ*5	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○
データ 漏えい 防止	廃棄・売却時のHDD/SSDデータ消去 盗難・紛失時の遠隔データ消去 情報の持ち出し防止対策	再セットアップ用媒体*15 遠隔データ消去サービス*6 RemoteViewサービス*6	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○
盗難防止	盗難防止用ロック	セキュリティケーブル(PC-VP-WS15 〈タイプVN、タイプVG、タイプVWは PC-VP-WS16〉)(別売オプション)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	筐体ロック		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
マネジメント 機能	Remote Power On/Off (Wake on LAN)機能*7	別売ソフトウェアが必要*8	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○
	ネットワークブート機能*7(PXE搭載)	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
	インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® AMTに対応した 運用管理ソフトウェアが必要	—	—	—	—	—	—	○*16	—	—	○*17	—	—

※1: SSD選択時は利用できません。
 ※2: シングルサインオン機能。BIOSでの指紋認証結果をWindowsで引き継ぎ、再度指紋認証をせずにログオンすることができます。
 ※3: パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。
 ※4: 暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器(一部のUSBメモリ等)は正しく制御できない場合があります。
 ※5: 最新の脅威に対抗するには、最新のバターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためには、インターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。
 ※6: サービスの無償提供期間は、利用登録後3ヶ月間です。引き続きお使いになる場合は、別売オプションの購入が必要です。
 ※7: 標準搭載の有線LANにて利用可能。
 ※8: 別売のマネジメントソフトウェア(WebSAM® Client Manager等)で実現可能です。
 ※9: SecureFinger(別売)の利用はできません。
 ※10: パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。

※11: シリアル/パラレルポートやUSBポート、HDMIポート、内蔵光学ドライブ、カードスロット、内蔵Webカメラが搭載されているモデルは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。
 ※12: BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時はUSBキーボードおよびUSBマウスも使用できなくなるため、USBロックを使用する場合は別途市販のPS/2キーボードおよびPS/2マウスをご用意ください。
 ※13: ソフトウェアTPM 2.0に対応します。セキュリティチップは搭載していません。
 ※14: 相当機能対応のセキュリティチップユーティリティを用意しています。
 ※15: 利用する際にはNECが提供する再セットアップ用媒体が必要です。また、タイプVSおよびタイプVT以外では光学ドライブが必要です。
 ※16: VK25L/D-Kは未対応です。VK25L/D-Kを除き、インテル® vPro™ テクノロジーには、無線LAN選択時に対応となります。
 ※17: MK36L/E-Kは未対応です。NVIDIA® GeForce® GT 630選択時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
 ※18: 本製品は工場出荷状態で「デバイスの暗号化」機能が「有効」に設定されています。暗号化処理を完了するためには、ネットワーク接続およびMicrosoftアカウントの登録が必要です。
 ※20: タイプVTでは指紋センサは、VK24X/TA-J、VK24Y/TA-Jにのみ搭載されます。

環境負荷を軽減する、添付品/再セットアップ用媒体の省資源化

NECでは、PC本体はもちろん添付マニュアルや再セットアップ用媒体においても省資源化を推進。
不要な添付品や媒体を極力減らすことで、環境への負荷軽減に貢献します。

■ 必要に応じてマニュアル類を集約できる「添付品セット」

セレクションメニューに、各種マニュアル類やお申し込みなどを網羅した「標準添付品セット」のほか、必要最小限の内容に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。
導入規模に応じてセットを選び分けることで無駄を省き、膨大な書類管理の負担を削減できます。

標準添付品セット 内容物	ミニマム添付品セット 内容物
● はじめにお読みください ● 安全にお使いいただくために ● 再セットアップガイド ● ソフトウェア使用条件適用一覧/ 添付ソフトウェアサポート窓口一覧 ● ソフトウェアのご使用条件 (お客様へのお願い) ● アプリケーションディスク ● 保証規定と修理に関するご案内	● 安全にお使いいただくために ● ソフトウェア使用条件適用一覧/ 添付ソフトウェアサポート窓口一覧 ● ソフトウェアのご使用条件 (お客様へのお願い)

必要最小限に集約


■ バックアップイメージのHDD/SSD格納

Windowsの起動や復旧に必要なファイルをHDD/SSDの専用領域に格納し、添付する再セットアップ用媒体を減らしました。これにより、再セットアップ用媒体を管理する手間や、再セットアップに必要な時間も短縮可能。
なお、システムが起動しなくなった場合に備え、バックアップイメージを外部媒体*1に書き出し*2、HDD/SSDの物理的な故障に備えることもできます。

*1: 書き出し可能な媒体については、マニュアルをご参照ください。
*2: Windows® 7モデルでは、セレクションメニュー以外のDVDスーパーマルチドライブは使用できません。
セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択された場合は書き出すことはできません。
また書き出しは一回のみとなります。
※セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。
※バックアップイメージは削除できません。

例: HDD500GBを選択した場合

(Windows 8.1 Pro Updateで再セットアップ用媒体を選択しない場合)




★: ベースモデル、インストールOSや再セットアップ用媒体の有無により異なります。
詳しくは <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。

バックアップイメージを破損したときは

再セットアップ用媒体を右記にて販売しています。PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター <http://nx-media.ssnet.co.jp/>

Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro Update ダウングレード)モデルをご購入いただくと、将来的にWindows 8.1 Pro Update を無料でご利用いただけます。



注意事項

- ベースOSがWindows 8.1 Pro Updateのダウングレードモデルをご購入の場合、別途ライセンスをご購入することなくWindows 8.1 Pro Updateをご使用いただけます。
- Windows 8.1 Pro Updateをインストールする場合、Windows 8.1 Pro UpdateとWindows® 7 Professionalではパーティション形式が異なるため、HDD全体をフォーマットし、再セットアップを実施する必要があります。必要な情報は一時外部メディア (USB-HDD等) に退避させた上で再セットアップ作業を行ってください。CDラ イブのみの再セットアップはできません。
- Windows 8.1 Pro Updateをインストールした場合、右記のソフトウェアは利用できなくなります。 ・ウィックパワーオン ・AirCardWatcher

■ 電波に関するご注意 (無線LAN搭載モデルのみ)

- 無線LAN (5GHz*1*2*4) 機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます (P71もあわせてご参照ください)。
- 無線LAN (2.4GHz*1*3) / Bluetooth® 機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等 (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の放射を停止) してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1: IEEE802.11n *2: IEEE802.11a *3: IEEE802.11b/g *4: IEEE802.11ac

無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	2.4	DS / OF4
無線LAN (IEEE802.11b/g/n)	2.4	FH
Bluetooth®	2.4	FH
Bluetooth® (タイプVS、タイプVT、タイプVW)	2.4	FH
	4	

■ 液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け (ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点) が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

■ 無線通信機器が放射する電波の比吸収率 (BODY SAR) について

VersaPro タイプVS、タイプVT、タイプVNおよびタイプVWは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。 <http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/e/e/index.htm>

VersaPro

● 標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。

● 一部ディスプレイを除いたセクションメニューの単体販売は行っておりません。セクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

① Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

② 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセレクションメニューから拡張機能一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③ バックアップイメージの書き出しはできません。

NECがおすすめする Windows.

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVS] → [カスタマイズ/お見積り]

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード&光学ドライブ		通信機能&添付品セット&合計メモリ&バッテリー		再セットアップ用媒体&HDD/SSD		
デタッチャブルキーボード & 光学ドライブ なし +22,000円 ② デタッチャブルキーボード & 光学ドライブ なし +0円 ⑤		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) & NFCポート & 内蔵指紋センサー ⑤ 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1) +0円 ③		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体添付 ② & 128GB SSD +6,000円 ① 再セットアップ用媒体なし ① & 128GB SSD +0円 ⑥ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。		K タイプVS
標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 ③ & 光学ドライブ なし +0円 ①②④		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB (オンボード 4GB×1)* +0円 ③ ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		再セットアップ用媒体なし & 128GB SSD +0円 ⑥ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。		L UltraLite タイプVN
標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 ③ & 光学ドライブ なし +0円 ①②④		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB (オンボード 4GB×1)* & リチウムポリマー(L) +6,000円 ④ & リチウムポリマー(M) +0円 ④		再セットアップ用媒体なし & 128GB SSD +0円 ⑥ ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。		L UltraLite タイプVG
標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) +14,000円 ① & DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 ③ & DVD-ROMドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 ③ & 光学ドライブ なし +0円 ①②④		LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 ③ ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体添付 ② & 128GB SSD +44,000円 ① & 500GB HDD +4,000円 ③ 再セットアップ用媒体なし & 128GB SSD +40,000円 ⑥ & 500GB HDD +0円 ① ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。		K UltraLite タイプVC

④: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

⑤: LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種機能・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

Windows® 7 プリインストール

Windows® 7 プリインストール

Windows® 7 プリインストール

Windows® 7 プリインストール

Windows® 7 プリインストール

Windows® 7 プリインストール

Windows® 7 プリインストール

Windows® 7 プリインストール

Windows® 7 プリインストール

Windows® 7 プリインストール

スマートセクションメニュー 2

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セクションの右横にある記号(例: ③)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

- 標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
- 一部ディスプレイを除いたセクションメニューの単体販売は行っておりません。セクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

ベースモデル							スマートセクションメニュー	
※下記のベースモデル価格はスマートセクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。							ディスプレイ	アプリケーションソフトウェア
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成			
Windows 8.1 Pro Update 64ビット								Office Home and Business Premium +44,000円 ⑤
VK22T/WE-L	PC-VK22TWE	269,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz) *	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	Webカメラ	15.6型ワイドフルHD液晶 (タッチパネル)	Office Home and Business 2013 +39,000円 ⑦	
VK21L/WE-L	PC-VK21LWE	253,000円	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (2.10GHz) *		リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) ④		アプリケーションなし +0円 ③	
					軽量ACアダプタ		型番	
*インテル® Core™ i5-5200U プロセッサおよびインテル® Core™ i3-5010U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。								
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年1月発表商品)								Office Home and Business Premium +44,000円 ②
VK22T/WE-L	PC-VK22TWE	270,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz) *	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	Webカメラ	15.6型ワイドフルHD液晶 (タッチパネル)	Office Home and Business 2013 +39,000円 ①	
VK21L/WE-L	PC-VK21LWE	254,000円	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (2.10GHz) *		リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) ④		アプリケーションなし +0円 ③	
					軽量ACアダプタ		型番	
*インテル® Core™ i5-5200U プロセッサおよびインテル® Core™ i3-5010U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。								
Windows 8.1 Pro Update 64ビット								Office Personal Premium +27,000円 ③
VK27M/D-K	PC-VK27MD	242,500円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	リチウムイオンバッテリー (M)	15.6型ワイドHD液晶 +0円 N	Office Personal 2013 +22,000円 ⑥	
					ゼロワットACアダプタ		アプリケーションなし +0円 ③	
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)								Office Personal Premium +27,000円 ②
VK27M/D-K	PC-VK27MD	243,500円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	リチウムイオンバッテリー (M)	15.6型ワイドHD液晶 (Webカメラ付き) +5,000円 Y	Office Personal 2013 +22,000円 ①	
					ゼロワットACアダプタ		アプリケーションなし +0円 ③	
Windows 8.1 Pro Update 64ビット								Office Personal Premium +27,000円 ③
VK27M/X-K	PC-VK27MX	222,500円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	リチウムイオンバッテリー (M)	15.6型ワイドHD液晶 +0円 N	Office Personal 2013 +22,000円 ⑥	
VK26T/X-K	PC-VK26TX	218,500円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ (2.60GHz) *		ACアダプタ		アプリケーションなし +0円 ③	
VK25L/X-K	PC-VK25LX	214,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz) *					
*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。								
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)								Office Personal Premium +27,000円 ②
VK27M/X-K	PC-VK27MX	223,500円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	リチウムイオンバッテリー (M)	15.6型ワイドフルHD液晶 +10,000円 F	Office Personal 2013 +22,000円 ①	
VK26T/X-K	PC-VK26TX	219,500円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ (2.60GHz) *		ACアダプタ		アプリケーションなし +0円 ③	
VK25L/X-K	PC-VK25LX	215,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz) *					
*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。								
Windows 8.1 Pro Update 64ビット								Office Personal Premium +27,000円 ③
VK25L/AN-K	PC-VK25LAN	204,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz) *	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	リチウムイオンバッテリー (M)	15.6型ワイドHD液晶	Office Personal 2013 +22,000円 ⑥	
					ACアダプタ		アプリケーションなし +0円 ③	
*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。								
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)								Office Personal Premium +27,000円 ②
VK25L/AN-K	PC-VK25LAN	205,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz) *	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	リチウムイオンバッテリー (M)	15.6型ワイドHD液晶	Office Personal 2013 +22,000円 ①	
					ACアダプタ		アプリケーションなし +0円 ③	
*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。								

お選びいただいた商品の型番

PC-VK

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセクションメニューまたは拡張機器一覧(P74)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

NECがおすすめする Windows.

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、
バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード&光学ドライブ		通信機能&添付品セット&合計メモリ		再セットアップ用媒体&HDD/SSD		
標準搭載 テンキー 付き キーボード DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 光学ドライブ なし +0円		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth 標準 添付品 セット 4GB(4GB×1)* +0円		再セットアップ用媒体なし 500GB HDD +0円		L
		*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用 媒体標準添付 Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし 500GB HDD +0円		L
				※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。		
テンキー 付き キーボード DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 キーボード (タイプA) DVDスーパーマルチドライブ +0円		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth 標準 添付品 セット 4GB(4GB×1)* +11,000円 無線LANなし 標準 添付品 セット 4GB(4GB×1)* +0円		再セットアップ用媒体なし 500GB HDD +0円 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用 媒体標準添付 Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 500GB HDD +4,000円 Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし 500GB HDD +0円		K
*テンキー付きキーボードのキー配列はP29をご覧ください。		*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。		K
テンキー 付き キーボード DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 キーボード (タイプA) DVDスーパーマルチドライブ +0円		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth 標準 添付品 セット 4GB(4GB×1)* +11,000円 無線LANなし 標準 添付品 セット 4GB(4GB×1)* +0円		再セットアップ用媒体なし 500GB HDD +0円 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用 媒体標準添付 Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 500GB HDD +4,000円 Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし 500GB HDD +0円		K
*テンキー付きキーボードのキー配列はP29をご覧ください。		*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。		K
標準搭載 キーボード DVDスーパーマルチドライブ +7,000円 DVD-ROM +0円		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth 標準 添付品 セット 4GB(4GB×1)* +11,000円 無線LANなし 標準 添付品 セット 4GB(4GB×1)* +0円		再セットアップ用媒体なし 500GB HDD +0円 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用 媒体標準添付 Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 500GB HDD +4,000円 Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし 500GB HDD +0円		K
		*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。		K

④: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション

Windows® 7 フリーセクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、
バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

添付品セット&キーボード・マウス&光学ドライブ			再セットアップ用媒体&合計メモリ			HDD	世代番号
標準 添付品 セット	&	USB 109 キーボード & USB レーザーマウス (シルバー)	&	DVDスーパーマルチ ドライブ(薄型)	+7,000円 ^A	DVD-ROM (薄型)	+0円 ^E
再セットアップ用媒体なし			& 4GB(4GB×1) [*]			+0円 ^④	
※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。							
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用 媒体標準添付	&	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付	&	4GB(4GB×1) [*]	+4,000円 ^⑤	1TB HDD	+15,000円 ^X
		Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし		4GB(4GB×1) [*]			
再セットアップ用媒体なし			& 4GB(4GB×1) [*]			+0円 ^A	
※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。							
標準 添付品 セット	&	PS/2 109 キーボード & USB 光センサー マウス (ホワイト)	&	DVDスーパーマルチ ドライブ(厚型)	+5,000円 ^①	DVD-ROM (厚型)	+0円 ^①
再セットアップ用媒体なし			& 4GB(4GB×1) [*]			+0円 ^④	
※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。							
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用 媒体標準添付	&	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付	&	4GB(4GB×1) [*]	+4,000円 ^⑤	1TB HDD	+15,000円 ^X
		Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし		4GB(4GB×1) [*]			
再セットアップ用媒体なし			& 4GB(4GB×1) [*]			+0円 ^A	
※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。							
標準 添付品 セット	&	PS/2 109 キーボード & USB 光センサー マウス (ホワイト)	&	DVDスーパーマルチ ドライブ(薄型)	+7,000円 ^③	DVD-ROM (薄型)	+0円 ^①
再セットアップ用媒体なし			& 4GB(4GB×1) [*]			+0円 ^④	
※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。							
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用 媒体標準添付	&	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付	&	4GB(4GB×1) [*]	+4,000円 ^⑤	1TB HDD	+15,000円 ^X
		Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし		4GB(4GB×1) [*]			
再セットアップ用媒体なし			& 4GB(4GB×1) [*]			+0円 ^A	
※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。							

タイプME

K

タイプMB

K

タイプMG (薄型一体型)

K

K

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード&光学ドライブ		通信機能&添付品セット&合計メモリ		再セットアップ用媒体&HDD/SSD		世代番号	
テンキー付き キーボード*	DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 ⑦	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth®	標準 添付品 セット	4GB(4GB×1)* +11,000円 ④	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ②	500GB HDD +4,000円 ⑤	K タイプVD
キーボード (タイプA)	DVDスーパーマルチドライブ +0円 ①	無線LANなし	標準 添付品 セット	4GB(4GB×1)* +0円 A	再セットアップ用媒体なし	500GB HDD +0円 ①	
*テンキー付きキーボードのキー配列はP29をご覧ください。		*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		*再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。			
テンキー付き キーボード*	DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 ⑦	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth®	標準 添付品 セット	4GB(4GB×1)* +11,000円 ④	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ②	500GB HDD +4,000円 ⑤	K タイプVX
キーボード (タイプA)	DVDスーパーマルチドライブ +0円 ①	無線LANなし	標準 添付品 セット	4GB(4GB×1)* +0円 A	再セットアップ用媒体なし	500GB HDD +0円 ①	
*テンキー付きキーボードのキー配列はP29をご覧ください。		*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		*再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。			
標準搭載 キーボード	DVDスーパーマルチドライブ +7,000円 H	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth®	標準 添付品 セット	4GB(4GB×1)* +11,000円 ④	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ②	500GB HDD +4,000円 ⑤	K タイプVA
	DVD-ROM +0円 ① F	無線LANなし	標準 添付品 セット	4GB(4GB×1)* +0円 A	再セットアップ用媒体なし ①	500GB HDD +0円 ①	
		*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		*再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。			
						K	

※表示価格はすべて消費税別です。

添付品セット&キーボード・マウス&光学ドライブ		再セットアップ用媒体&合計メモリ		HDD		世代番号
標準 添付品 セット	USB 109 キーボード & USB レーザーマウス (シルバー)	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付	4GB(4GB×1)*	1TB HDD	500GB HDD	K
	DVDスーパーマルチドライブ(薄型)	再セットアップ用媒体なし	4GB(4GB×1)*	1TB HDD	500GB HDD	
*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		*再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。				
標準 添付品 セット	PS/2 109 キーボード & USB 光センサー マウス (ホワイト)	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付	4GB(4GB×1)*	1TB HDD	500GB HDD	K
	DVDスーパーマルチドライブ(厚型)	再セットアップ用媒体なし	4GB(4GB×1)*	1TB HDD	500GB HDD	
*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		*再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。				
						K

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション

Windows® 7 フリーセクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

■インストール/添付される主なソフトウェア（注：セクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要な場合があります。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows 8.1 Update インストールモデル^{*1}

◆：プリインストール & 専用添付品

○：プリインストール

□：添付またはHDD/SSD/フラッシュメモリに格納

○：標準添付品セット選択時に添付 △：後日Webより提供 —：なし

モデル			VersaPro								Mate		
			タイプVS	タイプVT	UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVW	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB (液晶一体型)
インストールOS	Windows 8.1 Pro Update 64ビット ^{*5}	★	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Windows 8.1 Pro Update 32ビット ^{*5}	★	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Windows 8.1 Update 32ビット ^{*5}	★	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
添付/ インストールソフトウェア	Internet Explorer 11	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	マカフィー リブセーフ ^{*4}		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Access Connections ^{*22}	★	□	□	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	Adobe® Reader®		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	—	—	○	○	○	—	○	○ ^{*17}	—	○	○
	NEC Authentication Agent ^{*12}	★	—	—	○	○	○	—	○	○ ^{*15}	—	○	○
	ハードディスク・アクティブプロテクション・システム ^{*23}	★	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
	DeviceLock Lite	★	□	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面表示設定切替ツール	★	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
	フリック入力補助ツール	★	□	□	□	—	—	□	—	—	—	—	—
	拡張ディスプレイ操作ツール	★	□	□	□	—	—	□	—	—	—	—	—
	mazec for Windows日本語版 ^{*11※}		□	□	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	WinZip		□	—	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	ECOモード設定ツール	★	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オンスクリーン表示の設定	★	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ピークシフト設定ツール	★	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール (8割・5割充電モード対応) (タイプVTはバッテリー診断ツールのみ)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	セカンドブック グループ ^{*20}		—	—	□	□	□	—	—	—	—	—	—
	無線LAN用ユーティリティ	★	△ ^{*9}	—	△ ^{*9}	△ ^{*9}	—	△ ^{*9}	—	—	—	—	—
セクションメニュー別	ミラーリング(RAID 1) 選択時	インテル® ラピッドストレージテクノロジー	★	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD ^{*6}		—	—	□	□	□	□	□	□	□	□
		Roxio Creator LJB ^{*7}		—	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD ^{*6}		—	—	□	□	□	—	□	□	□	□
	無線LAN 選択時	無線LAN用ユーティリティ	★	—	—	—	—	△ ^{*9}	—	△ ^{*9}	△ ^{*9}	△ ^{*9}	—
	Webカメラ 選択時	CyberLink YouCam 5 BE		—	—	□	□	□	—	□	□	—	□
	USBレザーマウス 選択時	左右スクロールボタンの設定ユーティリティ	★	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	Office Professional 2013 選択時	Microsoft Office Professional 2013 ^{*10}		—	—	—	—	◆	—	◆	◆	◆	◆
	Office Home and Business 2013 選択時	Microsoft Office Home and Business 2013 ^{*10}		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013 ^{*10}		—	—	—	—	◆	—	◆	◆	◆	◆
Office Home and Business Premium Office Personal Premium 選択時	Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス ^{*10}		◆	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス ^{*10}		—	—	—	—	◆	—	◆	◆	◆	◆	◆

※mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

■Office Home and Business Premium/Office Personal Premium/Office Professional 2013/Office Home and Business 2013/Office Personal 2013に含まれるアプリケーションについて

	Office Home and Business Premium 選択時	Office Personal Premium 選択時	Office Professional 2013 選択時	Office Home and Business 2013 選択時	Office Personal 2013 選択時
	Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス	Microsoft Office Professional 2013	Microsoft Office Home and Business 2013	Microsoft Office Personal 2013
Microsoft Word 2013	○	○	○	○	○
Microsoft Excel 2013	○	○	○	○	○
Microsoft Outlook 2013	○	○	○	○	○
Microsoft PowerPoint 2013	○	—	○	○	—
Microsoft OneNote 2013	○	—	○	○	—
Microsoft Publisher 2013	—	—	○	—	—
Microsoft Access 2013	—	—	○	—	—

※Office 365 サービスの無償ライセンスは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。

※Office Premiumの初回セットアップにはインターネット接続およびMicrosoftアカウントの登録が必要です。

オフライン環境での初回セットアップ方法に関してはマイクロソフト社にお問い合わせください。(オンライン機能が利用できないなど制限が発生する場合があります)

◆:プリインストール＆専用添付品 ◎:プリインストール □:添付またはHDD/SSD/フラッシュメモリに格納
○:標準添付品セット選択時に添付 △:後日Webより提供 -:なし

モデル			VersaPro							Mate		
			UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVW	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMG (液晶一体型)
インストールOS	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 ^{*3}	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 ^{*3}	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
添付/ インストールソフトウェア	Internet Explorer 11 ^{*16}	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	マカフィー リブセーフ ^{*4}		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Access Connections ^{*22}	★	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
	Adobe® Reader®		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	○	○	○	-	○	○ ^{*17}	-	○	○	○
	NEC Authentication Agent ^{*12}	★	○	○	○ ^{*26}	-	○	○ ^{*15}	-	○	○	○
	ハードディスク・アクティブプロテクション・ システム ^{*23}	★	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
	DeviceLock Lite	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面表示設定切替ツール	★	◎	◎	-	◎	-	-	-	-	-	-
	WinZip		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	PaintShop Pro X6 for NEC (Windows® 7 Professional 64ビット版のみ添付)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クイックパワーオン ^{*25}	★	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	ECOモード設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ピークシフト設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール (8割・5割充電モード対応)	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-
	セカンドブック グループ ^{*20}		□	□	□	-	-	-	-	-	-	-
	無線LAN用ユーティリティ	★	◎	◎	-	□	-	-	-	-	-	-
	インテル® WiDi	★	◎	◎	-	□	-	-	-	-	-	-
別 売 品 は 付 属 し て い な い	ミラーリング(RAID 1) 選択時	インテル® ラピッドストレージテクノロジー	★	-	-	-	-	-	-	◎	-	-
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD ^{*6}		□	□	□	□	□	□	□	□	□
		Roxio Creator LJB ^{*7}		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD ^{*6}		□	□	□	-	□	□	□	□	□
	無線LAN 選択時	無線LAN用ユーティリティ	★	-	-	□	-	□	□	-	-	-
		インテル® WiDi	★	-	-	□	-	□ ^{*14}	□ ^{*14}	-	-	-
	Webカメラ 選択時	CyberLink YouCam 5 BE		□	□	□	-	□	-	-	-	□
	ワイヤレスWAN(Xi) 選択時	AirCard Watcher	★	-	-	◎	-	-	-	-	-	-
	USBレーザーマウス 選択時	左右スクロールボタンの設定ユーティリティ	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Professional 2013 選択時	Microsoft Office Professional 2013 ^{*10}		-	-	◆	-	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Home and Business 2013 選択時	Microsoft Office Home and Business 2013 ^{*10}		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013 ^{*10}		-	-	◆	-	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Home and Business Premium 選択時	Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス ^{*10}		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal Premium 選択時	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス ^{*10}		-	-	◆	-	◆	◆	◆	◆	◆

^{*1}：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows 8.1 Updateは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、本モデルではセクションメニューで選択可能な再セットアップ用媒体の作成はできません。ただし、システムの復旧用「回復ドライブ」の作成が可能です(別途書き出し用媒体が必要)。
^{*2}：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows® 7 は別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、セクションメニューで再セットアップ用媒体を選択しない場合かつDVDスーパーマルチドライブ選択時は、再セットアップ用媒体を一回のみ作成可能です(別途書き出し用媒体が必要)。
^{*3}：Windows® 7 Service Pack 1 (SP1)をアンインストールすることはできません。
^{*4}：最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります。
^{*5}：Windows 8.1 Pro Update, Windows 8.1 Updateはアンインストールできません。また、Windows 8 Pro, Windows 8にダウングレードすることはできません。
^{*6}：DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、 HDCP対応ディスプレイが必要です。
^{*7}：お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
^{*8}：後日Webより提供。http://jpn.nec.com/bpc/ → サポート情報(ダウンロード)タブ→「ご使用中のお客様」の「ドライバ・ソフトウェア」欄にて掲載予定。
^{*9}：初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります(Office Premiumの場合はMicrosoftアカウントの登録も必要となります)。メディアは添付されます。OSの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。また、再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードすることもできます。
^{*10}：使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazel for Windows 日本語版の更新手続(有償)が必要です。
^{*11}：パスワード/バンク機能、指紋/FeliCa認証機能等とセキュリティチップとの機能連携のご利用には、セキュリティチップユーティリティのインストールが必要です。
^{*12}：Celeronモデルでは使用できません。
^{*13}：VersaPro タイプVXでセキュリティチップを選択しない場合は、パスワード/バンク機能のみ利用可能となります。
^{*14}：アンインストールすると Windows® Internet Explorer® 8になります。
^{*15}：セキュリティチップを選択した場合のみ使用できます。
^{*16}：Webより提供。http://jpn.nec.com/bpc/ → サポート情報(ダウンロード)タブ→「ご使用中のお客様」の「ドライバ・ソフトウェア」欄に掲載。
^{*17}：使用可能期間は、インストールから180日間です。引き続きお使いになる場合は、セカンドブック グループの更新手続(有償)が必要です。
^{*18}：ソフトウェアの概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt をご覧ください。
^{*19}：SSD選択時は利用できません。
^{*20}：HDDでのみ使用可能です。
^{*21}：指紋認証をご利用になる場合は、クイックパワーオンとの併用はできません。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプVS		
型名*1			VK12C/S-K、VK12S/S-K	VK80A/S-K、VK80B/S-K	
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット		
CPU*20			インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサー*2*14	インテル® Core™ M-5Y10 プロセッサー*2*14	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			1.20GHz(最大2.90GHz)	800MHz(最大2GHz)	
コア数/スレッド数			2/4		
キャッシュメモリ			インストラクション用32KB×2、データ用32KB×2		
			256KB×2		
			4MB		
メモリバス			1,600MHz		
チップセット			(CPUに統合)		
セキュリティチップ			インテル® PTT(CPUに統合)		
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 4GB [固定 LPDDR3]		
表示機能	表示素子		11.6型ワイドカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LED/バックライト、グレア)、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザペン(電磁誘導方式)、AF(指紋付着防止)コーティング、高強度ガラス(保護ガラス)	11.6型ワイドカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LED/バックライト、グレア)、タッチパネル(静電容量方式)、AF(指紋付着防止)コーティング、高強度ガラス(保護ガラス)	
	LCDドット抜け*23		0.00008%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 5300 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)		
	ビデオRAM*5		最大1,997MB		
	表示色(解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13	フルHD/ WUXGA LCD	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA))	
別売の外付けディスプレイ接続時*12		HDMI 接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)) 対応映像方式:1080p/1080i		
音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵		
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac)*60*83		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*64、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi®*67		
	Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class1) *15		
記憶装置	SSD		約128GB*56		
入力装置	キーボード		(セクションメニューにて選択可能)		
	ポインティングデバイス		マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザペン(電磁誘導方式)	マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)	
	機能キー		音量調節ボタン、画面回転ロックボタン、Windowsボタン搭載		
	Webカメラ		本体前面: HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面: HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素		
インターフェイス	マイク		ステレオマイク内蔵		
	USB		USB 3.0 (右側面×1) (デタッチャブルキーボード接続時はキーボード左側面にUSB 2.0×1)		
	ディスプレイ		microHDMIポート×1*10		
	通信関連		(セクションメニューにてUSB-LAN変換アダプタを選択可能)		
センサー			入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47		
メモリーカードスロット			加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、GPS(LTE選択時のみ)		
パワーマネジメント			microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22		
輝度センサ			自動または任意設定可能(モニター節電機能、スリープ状態) 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載		
電源			バッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
消費電力*29 (最大構成時)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約6.2W(約36W)	約6.3W(約36W)	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*43		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	S区分 0.030(AAA)	S区分 0.043(AA)	
電波障害対策			VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応*19			★★★		
外形寸法*6			301.1(W)×192.5(D)×9.6(H)mm		
質量(バッテリー含む)*8			約822g	約795g	
温湿度条件			5 ~ 35℃、8 ~ 95%		
ドライバ/提供対象OS*24*27			Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット		
主な添付品			ACアダプタ、デジタイザペン、保証書 他	ACアダプタ、保証書 他	
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。					
オプションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P51をご覧ください		
	通信機能	ワイヤレスWAN	LTE対応ワイヤレスWAN内蔵、SIMロックフリー(受信最大100Mbps、送信最大50Mbps)*68	—	
	キーボード		デタッチャブルキーボード [パソコン本体を立てかけ可能なスリット付き、スライドパッド付き、デジタイザペン収納可能、マグネット接続式。USB 2.0×1。キーピッチ: 18.5mm、キーストローク: 1.8mm、JIS標準配列(88キー)、外形寸法: 約301.4(W)×215.7(D)×8.1 ~ 26.4(H)mm、質量約560g]		
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*65、スクロールホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)		
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*65、チルトホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)		
	SSD	128GB SSD	【標準搭載】		
	セキュリティ機能	NFCポート	NFCポート搭載(ご使用には別途ソフトウェアが必要です)		
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーフ解除時などに指紋による認証が可能*61		
	変換アダプタ		USB-LAN 変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66	
	バッテリー*29*62	リチウムポリマー	駆動時間(JEITA2.0*59準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約5.9 ~ 12.1時間(約9.0時間)
駆動時間(JEITA1.0*59準拠)			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約9.3 ~ 20.7時間(約15.0時間)	約9.8 ~ 20.0時間(約14.9時間)
充電時間(ON時/OFF時)				約2.3時間/約2.2時間	約2.2時間/約2.2時間

NECがおすすめする Windows.

タイプVT					
型名*1		VK24V/TA-J、VK24W/TA-J	VK24X/TA-J、VK24Y/TA-J		
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 32ビット、 Windows 8.1 Update 32ビット のどちらか1つ選択			
CPU		インテル® Atom™ プロセッサー Z3795			
クロック周波数		1.60GHz(インテル® バーストテクノロジーに対応:最大2.39GHz)			
コア数/スレッド数		4/4			
キャッシュメモリ		インストラクション用32KB×4/データ用24KB×4			
メモリス		1,024KB×2			
チップセット		1,066MHz (CPUに統合)			
セキュリティチップ		インテル® PTT(CPUに統合)			
最大メモリ(メインメモリ)		オンボード 2GB[固定 LPDDR3]または オンボード 4GB[固定 LPDDR3] *91			
表示機能	表示素子		10.1型ワイドカラー IPS方式液晶(WUXGA: 1,920×1,200ドット LEDバックライト、グレア)、 タッチパネル付(タッチパネル(静電容量方式)、デジタルザーベン(電磁誘導方式))、 AF(指紋付着防止)コーティング、高強度ガラス(保護ガラス)		
	LCDドット抜け*23		0.00007%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)		
	ビデオRAM*5		2GBメモリ:最大1,004MB、4GBメモリ:最大1,511MB		
	内蔵ディスプレイ*11*13		最大1,677万色(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXSGA+)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,360×768ドット(HD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×960ドット、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,152×864ドット(XGA+)、1,024×768ドット(XGA))		
	表示色(解像度)		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXSGA+)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×960ドット、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,152×864ドット(XGA+)、1,024×768ドット(XGA)) 対応映像方式: 1080p/1080i		
	別売の外付ディスプレイ接続時*12				
	HDMI接続時*10				
	音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵		
	通信機能		無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast対応	
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class1) *15		
記憶装置		フラッシュメモリ	(セレクションメニューにて選択可能)		
		キーボード	(セレクションメニューにて選択可能)		
入力装置		ポインティングデバイス	マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタルザーベン(電磁誘導方式)		
		機能キー	音量調節ボタン、画面回転ロックボタン、Windowsボタン搭載		
		Webカメラ	本体前面:HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素、 本体背面:HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数800万画素、フラッシュ機能付き		
		マイク	ステレオマイク内蔵		
インターフェイス		USB	USB 2.0(左側面×1)		
		ディスプレイ	microHDMIポート×1 *10		
		通信関連	(セレクションメニューにてUSB-LAN変換アダプタを選択可能)		
		サウンド関連	入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 *47		
センサー		GPS、加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー			
メモリーカードスロット		microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 *22			
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(モニター節電機能、スリープ状態)			
		輝度センサ			
電源		周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載 バッテリーまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】			
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット版	約5.8W(約36W)			
	Windows 8.1 Update 32ビット版	約5.8W(約36W)			
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 32ビット版	S区分 0.047(AA)			
	Windows 8.1 Update 32ビット版	S区分 0.047(AA)			
電圧降下対策		VCCI ClassB			
PCグリーンラベル対応*19		★★★			
外形寸法*6		256.5(W)×177(D)×8.95(H)mm			
質量(バッテリー含む)*8		約598g	約610g		
温湿度条件		5～35℃、8～95%			
ドライバ(提供対象OS)*24		Windows 8.1 Enterprise Update 32ビット/Pro Update 32ビット			
主な添付品		ACアダプタ、デジタルザーベン、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。					
パソコンメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P51をご覧ください		
	メモリ	2GB	オンボード 2GB[固定 LPDDR3]	—	
		4GB	オンボード 4GB[固定 LPDDR3]		
	通信機能	ワイヤレスWAN	—	【標準搭載】 Xi対応ワイヤレスWAN内蔵 (受信最大100Mbps、送信最大50Mbps) *89*90	
	キーボード		デタッチャブルキーボード(パソコン本体を立てかけ可能なスリット付き、スライドパッド付き、 デジタルザーベン収納可能、マグネット接続式、キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.8mm、 JIS標準配列(85キー))、外形寸法:約256.1(W)×197.3(D)×7.3～23.8(H)mm、質量約550g]		
	SSD	64GB フラッシュメモリ	約64GB*56 eMMC		
		128GB フラッシュメモリ	約128GB*56 eMMC	—	
	セキュリティ機能	NFCポート	—	【標準搭載】 (ご使用には別途ソフトウェアが必要です)	
		指紋センサ	—	【標準搭載】 OSログイン時、スクリーンセーバ 解除時などに指紋による認証が可能*81	
	変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。 USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66		
	バッテリー リチウムポリマー *29 *62	駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット版	約8.6～11.6時間(約10.1時間)	約7.6～10.9時間(約9.2時間)
			Windows 8.1 Update 32ビット版	約8.6～11.6時間(約10.1時間)	約7.6～10.9時間(約9.2時間)
		駆動時間 (JEITA 1.0*59 準拠)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット版	約12.5～15.1時間(約13.8時間)	約11.1～13.4時間(約12.2時間)
			Windows 8.1 Update 32ビット版	約12.5～15.1時間(約13.8時間)	約11.1～13.4時間(約12.2時間)
		充電時間(OFF時)		約3.8時間	

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハバーススプレディングテクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(千ガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示値Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P74をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: 突起部は除きます。
- *8: 装置ごとで質量が異なる場合があります。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります(タイプVTは著作権保護機能されたコンテンツは出力できません)。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応していません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応していません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がりません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機は持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面画表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(P71)をご覧ください。
- *19: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度]の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作速度を変化させる制御を搭載しています。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。[マルチメディアカード(MMC)]、[SDIOカード]は使用できません。高速転送規格「UHS-1」には対応していません。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdcdot.html> をご参照ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、ご利用前に必ずお読みくださいをご覧ください。
- *27: 提供しているドライバは、()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOS/Service Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご確認ください。
- *29: タイプVSではメモリ4GB、SSD、ワイヤレスWANなし、タイプVTではメモリ2GB、64GBフラッシュメモリの構成で測定しています。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして販売されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っています。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP51を、セレクションメニューにてご購入の場合はP14～31およびP52～55をご覧ください。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各種機能の領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)または(Ver.1.0)に基づいて測定したものです。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「▶」バッテリー駆動時間に関するご注意(ページ下部)をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *61: SecureFinger(別売)の利用はできません。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *66: パソコンまたは、デタッチャブルキーボード(タイプVS)のUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- *83: 接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、無線LAN仕様一覧(P71)をご参照ください。
- *84: W52/W53無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。詳細は、無線LAN仕様一覧(P71)をご参照ください。
- *85: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87: 詳細な注意事項は、無線LAN仕様一覧(P71)をご覧ください。
- *88: LTE通信のためには、各キャリアとの回線契約およびmicroSIMカードが必要です。記載の通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。LTEの対応周波数については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html> をご覧ください。
- *89: 通信のために、NTTDコモとの回線契約およびドコモUIMカード、ならびにXiに対応したプロバイダ(mopera など)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTDコモのホームページ(<http://www.nttdocomo.co.jp/>)をご覧ください。
- *90: 受信時最大100Mbps/送信時最大50Mbpsに対応しているのは、一部の地域に限ります。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiエリア外でもFOMAハイスピードの高速データ通信に対応します。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信とともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMAハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。対応エリアの詳細については、NTTDコモのホームページ(<https://www.nttdocomo.co.jp/xi/more/index.html>)でご確認ください。
- *91: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時ですべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)について

近年、技術の進歩によりCPUや画像処理性能が向上し、また使用環境の変化により無線通信機能が一般的に使われるなど、機器の動作状態が変化しています。そこで、策定から13年経ったVer.1.0の測定法について、技術の進歩や環境変化を踏まえ測定条件等を改訂することとなりました。主な変更点は、画面輝度150cd/m²以上、無線LAN機能ON、再生映像(H.264/AVC、フルハイビジョン、フルスクリーン表示)となります。その他の変更点は、JEITAのプレスリリースをご参照ください。 <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&c=14>

モデル別比較表

フリーセレクション

ライティングフリーセレクション

Windows 7 フリーセレクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセレクション

ソフトウェア仕様一覧

ソフトウェア仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

UltraLite タイプVN		
型名*1	VK22T/NT-L	VK22T/NV-L
インストールOS	Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU*20	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ*2*14	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)	2.20GHz(最大2.70GHz)	
コア数/スレッド数	2/4	
キャッシュメモリ	インストラクション/用32KB×2/データ用32KB×2	
	256KB×2	
	3MB	
メモリアス	1,600MHz	
チップセット	(CPUに統合)	
セキュリティチップ	TPM (TCG v1.2)	
最大メモリ(メインメモリ)	オンボード 4GB(固定)*28	
表示機能	表示素子	13.3型ワイドTFTカラー液晶(フルHD: 1,920×1,080ドット スーパーシャインビュー、LED/バックライト グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)
	LCDドット抜け*23	0.00018%以下
	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 5500 (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スレーシング機能をサポート)
	ビデオRAM*5	最大2,007MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,566MB(Windows® 7 32ビット版の場合)
	表示色(解像度)*33	最大1,677万色 (1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、 1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))
	別売の外付ディスプレイ接続時*12	HDMI接続時*10 (3,840×2,160ドット(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット) 対応映像方式: 3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p/480p
音源/サウンド機能		
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac)*60*83	ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、ヤマハ製 AudioEngine™機能を搭載*9
	Bluetooth®	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi®*87 Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15 セレクションメニューにて選択可能
記憶装置	SSD	キーピッチ: 18mm、キーストローク: 1.2mm、JIS標準配列(85キー)
入力装置	キーボード	マルチタッチ/ジェスチャー機能を付くクリックボタン一体型NX(バッド)標準搭載、 マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)
	ポインティングデバイス	音量調節ボタン、Windowsボタン搭載
	機能キー	—
	Webカメラ	—
インターフェイス	マイク	—
	USB	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
	ディスプレイ	ステレオマイク内蔵
	サウンド関連	USB 3.0(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) HDMIポート×1*10
センサー*34	—	入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47 加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー
メモリーカードスロット	—	SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22
パワーマネジメント	ECOモード	自動または任意設定可能(CPU制御*20、SSD制御、モニター節電機能、スリープ状態、休止状態)
	輝度センサ*34	「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール
	離席判定	周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載
	—	—
電源		
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	バッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.3W(約45W)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約5.2W(約45W)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約5.2W(約45W)
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*35	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	R区分 0.017(AAA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	R区分 0.021(AAA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	R区分 0.021(AAA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	R区分 0.021(AAA)
電波障害対策	VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*19	★★★	
外形寸法(突起部含まず)*86	319(W)×217(D)×16.9(H)mm	
質量(バッテリー含む)*8	約926g	
温湿度条件	5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)	
ドライバ/提供対象OS*17*24*27	Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	
主な添付品	小型軽量ACアダプタ、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

セン セ リ ン グ メ ニ ー *51	再セットアップ用媒体*52		P51をご覧ください
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
	SSD	128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応
		256GB SSD	約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応
	光学ドライブ(P71をご覧ください)		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、 USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65
	アダプタ	USB-LAN変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66
	リチウムポリマー バッテリー *29 *62	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約7.6 ~ 15.6時間(約11.6時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約6.4 ~ 14.3時間(約10.3時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約6.4 ~ 14.3時間(約10.3時間)
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約10.6 ~ 25.0時間(約17.8時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約9.5 ~ 22.5時間(約16.0時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約9.5 ~ 22.5時間(約16.0時間)
	充電時間(ON時/OFF時)		約3.5時間/約3時間

NECがおすすめする Windows.

型名*1			UltraLite タイプVG	
			VK22T/GS-L	VK22T/GG-L
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU*20			インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー*2*14	
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)			2.20GHz(最大2.70GHz)	
コア数/スレッド数			2/4	
キャッシュメモリ	1次		インストラクション/用32KB×2/データ用32KB×2	
	2次		256KB×2	
	3次		3MB	
メモリバス			1,600MHz	
チップセット			(CPUに統合)	
セキュリティチップ			TPM (TCG v1.2)	
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 4GB(固定)*28	
表示機能	表示素子		13.3型ワイドTFTカラー液晶(WQHD:2,560×1,440ドット LED/バックライト ノングレア)	
	LCDドット抜け*23		0.00010%以下	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 5500 (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)	
	ビデオRAM*5		最大2,007MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,566MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	
	表示色 (解像度)*33	内蔵 ディスプレイ *11*13	WQHD LCD	最大1,677万色 (2,560×1,440ドット(WQHD)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXSGA+)、 1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))
		別売の外付ディ スプレイ 接続時*12	HDMI 接続時*10	最大1,677万色 (3,840×2,160ドット(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット (SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット) 対応映像方式: 3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p/480p
				ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、ヤマハ製 AudioEngine™ 機能搭載*9
	音源/サウンド機能		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™ 準拠、インテル® WiDi®*87	
	通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac)*60*83		Bluetooth®
		Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15
記憶装置	SSD		セレクションメニューにて選択可能	
入力装置	キーボード		キーピッチ: 18mm、キーストローク: 1.2mm、JIS標準配列(85キー)	
	ポインティングデバイス		マルチタッチジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NX/バッド標準搭載	
	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/ 有効画素数92万画素	
インターフェイス	マイク		ステレオマイク内蔵	
	USB		USB 3.0(右側面×2(1ポートは「ワーオUSB充電機能付き」))	
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10	
メモリーカードスロット	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
	メモリーカードスロット		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22	
	パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御*20、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) 「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール	
	ECOモード		アプリケーションにより対応	
電源	離席判定		バッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約5.6W(約45W)	
消費電力*29 (最大構成時)	Windows® 7 Professional 64ビット版		約6W(約45W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版		約6W(約45W)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		R区 0.021(AAA)	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3	Windows® 7 Professional 64ビット版		R区 0.022(AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版		R区 0.022(AAA)	
	電圧降下対策		VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*19			★★★	
外形寸法(突起部含まず)*6			319(W)×212(D)×16.9(H)mm	
質量(バッテリー含む)*8			約779g(リチウムポリマー (M)搭載時)、 約850g(リチウムポリマー (L)搭載時)	
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)	
ドライバ(提供対象OS*17*24*27)			Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	
主な添付品			小型軽量ACアダプタ、保証書 他	
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。				
セレクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P51をご覧ください	
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)	
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)	
	SSD	128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応	
		256GB SSD	約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応	
	光学ドライブ(P71をご覧ください)			
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、 USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103	
		USB-LAN変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65	
	リチウムポリマー(M)	駆動時間 (JEITA 2.0)*59 準拠	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約3.6 ~ 8.3時間(約5.9時間)
		駆動時間 (JEITA 1.0)*59 準拠	Windows® 7 Professional 64ビット版	約3.2 ~ 7.7時間(約5.4時間)
			Windows® 7 Professional 32ビット版	約3.2 ~ 7.7時間(約5.4時間)
		駆動時間 (JEITA 1.0)*59 準拠	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約5.5 ~ 14.3時間(約9.9時間)
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.9 ~ 13.5時間(約9.2時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約4.9 ~ 13.5時間(約9.2時間)	
リチウムポリマー(L)	充電時間 (ON時/OFF時)		約3時間/約2.5時間	
	駆動時間 (JEITA 2.0)*59 準拠	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約5.5 ~ 12.6時間(約9.0時間)	
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.8 ~ 11.6時間(約8.2時間)	
	駆動時間 (JEITA 1.0)*59 準拠	Windows® 7 Professional 32ビット版	約4.8 ~ 11.6時間(約8.2時間)	
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約8.3 ~ 21.5時間(約14.9時間)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.4 ~ 20.3時間(約13.8時間)		
充電時間 (ON時/OFF時)		約7.4 ~ 20.3時間(約13.8時間)		
充電時間 (ON時/OFF時)		約3.5時間/約3時間		

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハイパースレッディング/テクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P74をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: 突起部は除きます。
- *8: 質量は平均値です。光学ドライブ無し、SDメモリーカードは未装着です。
- *9: Windows 8.1 Updateのみで使用できます。ヤマハ製 AudioEngine™は本体内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応していません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応していません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしております。HDMI規格に対応した外部ディスプレイTVについては正しく表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(P71)をご覧ください。
- *17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
- *19: 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.1.3)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示しています。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作速度を変化させる制御を搭載しています。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。マルチメディアカード(MMC)、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdot.html> をご覧ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。 <http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報]タブ → [ドライバ/ソフトウェア]のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションの一部の機能を使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *27: 提供しているドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29: メモリ4GB、128GB SSDの構成で測定しています。
- *33: Windows 8.1 Updateでは解像度1,280×720ドット、800×600ドット、720×480ドット、また対応映像方式: 720p/480pは使用できません。
- *34: Windows® 7モデルでは動作しません。
- *39: 省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *51: セレクションメニューは各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セレクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP51を、セレクションメニューにてご購入の場合はP14 ~ 31およびP52 ~ 55をご覧ください。
- *56: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとして、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部。
または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)または(Ver.1.0)に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「▶バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *65: 著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。すべてのアナログRGBコネクタを持った外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *66: パソコンに直接接続して使用してください。USB/HUBでは使用できません。
- *83: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P71)をご参照ください。
- *84: W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P71)をご参照ください。
- *85: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87: 詳細な注意事項は、■無線LAN仕様一覧(P71)をご覧ください。
- *103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

モデル別比較表

フリーセレクション

フリーセレクション

Windows 7 フリーセレクション

保守・保証

環境への取り組み/エネルギー

フリーセレクション

スマートセレクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1			VK27M/C-K		UltraLite タイプVC		VK25L/C-K			
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択							
CPU*20			インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー*2*14				インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー*2*14			
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)			2.70GHz(最大3.40GHz)				2.50GHz(ー)			
コア数/スレッド数					2/4					
キャッシュメモリ		1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2							
		2次	256KB×2							
		3次	3MB							
メモリバス			1,600MHz							
チップセット			モバイル インテル® HM86 Express チップセット							
セキュリティチップ			TPM(TCG v1.2)							
最大メモリ(メインメモリ)			16GB[SO-DIMMスロット×2]*28*38							
表示機能	表示素子		13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(HD+:1,600×900ドット LED/バックライト、ノングレア)							
	LCDドット抜け*23		0.00019%以下							
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)							
	ビデオRAM*5		最大984MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大792MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大785MB ~ 1,561MB(Windows® 7 32ビット版の場合)							
	表示色 (解像度) *33	内蔵ディスプレイ*11*13	HD+ LCD	最大1,677万色(1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))						
		別売の外付けディスプレイ*12*32	アナログRGB接続時*37							
		接続時*12*32	HDMI接続時*10							
	音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、Waves社製MaxxVolume® SD機能搭載*9							
	通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応						
		キーボード		キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、JIS標準配列(87キー)						
入力装置	ポインティングデバイス		マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタンー体型NX/パッド標準搭載							
	Webカメラ		セクションメニューにより選択可能							
インターフェイス	マイク		ステレオマイク内蔵							
	USB		USB 3.0(左側面×1(リパワーオフUSB充電機能付き)、右側面×2)							
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10							
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1							
	サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1							
加速度センサ			落下を検知できる加速度センサを搭載*30							
PCカードスロット			TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36							
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22							
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニター電機能、スリープ状態、休止状態)							
ECOモード			[ECOモード設定ツール]*39をプリインストール							
			セクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応							
電源			バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]							
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約6W(約65W)							
	Windows® 7 Professional 64ビット版		約6.4W(約65W)							
	Windows® 7 Professional 32ビット版		約6.4W(約65W)							
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		M区分 0.022(AAA)				M区分 0.030(AAA)			
	Windows® 7 Professional 64ビット版		M区分 0.023(AAA)				M区分 0.031(AAA)			
	Windows® 7 Professional 32ビット版		M区分 0.023(AAA)				M区分 0.031(AAA)			
電波障害対策			VCCI ClassB							
PCグリーンラベル対応*19			★★★							
外形寸法(突起部含まず)*6			316(W)×229(D)×29.8(H)mm							
質量(バッテリー含む)*8			約1.24kg*35							
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)							
ドライバ提供対象OS*17*24*27			Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)							
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他							
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。										
オプションアクセサリ*51	再セットアップ用媒体*52		P51をご覧ください							
	メモリ*57	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1							
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1							
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79							
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79							
	通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac)*60*83	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi®*87							
		無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*50*83	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi®*87							
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15							
		ワイヤレスWAN	X対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大100Mbps、送信最大37.5Mbps)*89*90							
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)							
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)							
	Webカメラ			HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素						
	HDD/SSD	500GB HDD		約500GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応						
		暗号化機能付 500GB HDD		約500GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き						
		1TB HDD		約1TB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応						
		128GB SSD		約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応						
	光学ドライブ(P71をご覧ください)			USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けまたは内蔵DVDスーパーマルチドライブ*103						
	セキュリティ機能		指紋センサ	起動時のBIOS/パスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ/解除時などに指紋による認証が可能*61						
	リチウムイオン(M)	駆動時間(JEITA 2.0)*59準拠	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約3.6 ~ 6.2時間(約4.9時間)						
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約3.5 ~ 6.0時間(約4.7時間)						
			Windows® 7 Professional 32ビット版	約3.5 ~ 6.0時間(約4.7時間)						
			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約4.8 ~ 9.4時間(約7.1時間)						
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約5.3 ~ 9.5時間(約7.4時間)						
		充電時間(ON時/OFF時)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約5.3 ~ 9.5時間(約7.4時間)						
					約3.5時間/約3.5時間					
			約7.2 ~ 12.5時間(約9.8時間)							
					約7.2 ~ 12.4時間(約9.8時間)					
	リチウムイオン(L)	駆動時間(JEITA 2.0)*59準拠	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約7.0 ~ 12.0時間(約9.5時間)						
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.0 ~ 12.0時間(約9.5時間)						
			Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.0 ~ 12.0時間(約9.5時間)						
			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約9.8 ~ 19.0時間(約14.4時間)						
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約10.5 ~ 19.8時間(約15.1時間)						
		充電時間(ON時/OFF時)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約10.5 ~ 19.8時間(約15.1時間)						
			約3.7時間/約3.5時間							

NECがおすすめる Windows.

型名*1			タイプVW	
			VK22T/WE-L	VK21L/WE-L
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU*20			インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ*20*14	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ*20*14
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)			2.20GHz(最大2.70GHz)	2.10GHz(ー)
コア数/スレッド数			2/4	
キャッシュメモリ			インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 256KB×2 3MB	
メモリバス			1,600MHz	
チップセット			(CPUに統合)	
最大メモリ(メインメモリ)			16GB[SO-DIMMSロット×2]*28	
表示素子			15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット スーパーシャインビュー LED/バックライト グレア)、タッチパネル(静電容量方式)	
LCDドット抜け*23			0.0008%以下	
グラフィックアクセラレータ			インテル® HD グラフィックス 5500 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)	
ビデオRAM*5			最大2,003 ~ 3,839MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大1,690 ~ 1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,378MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	
表示色 (解像度) *33	内蔵 ディスプレイ *11*13	フルHD LCD	最大1,677万色 (1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXSGA+)、 1,440×900ドット(WXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、 1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA))	
	別売の外付 ディスプレイ 接続時*12	HDMI 接続時*10	最大1,677万色 (1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,024×768ドット(XGA)) 対応映像方式: 1080p/1080i	
	音源/サウンド機能			
	JBLステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、ドルビーデジタルプラス搭載*31			
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) *60*83		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi®*87	
	Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15	
入力装置	キーボード		キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.8mm、JIS標準配列(108キー)	
	ポインティングデバイス		マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXVii標準搭載、 マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)	
	機能キー		画面回転ロックボタン、音量調節ボタン、Windowsボタン搭載	
	Webカメラ		HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数92万画素	
インター フェイス	マイク		ステレオマイク内蔵	
	USB		USB 3.0(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き))、USB 2.0(右側面×1)	
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10	
	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
センサー			加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー	
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御*20、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) 「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール	
	ECOモード		周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載	
	輝度センサ		バッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】	
電源			VCCI ClassB	
消費電力*29 (最大構成時)			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約8.6W(約45W) Windows® 7 Professional 64ビット版 約8.7W(約45W) Windows® 7 Professional 32ビット版 約9W(約45W)	約10W(約45W) 約9.5W(約45W) 約9.8W(約45W)
エネルギー 消費効率 (2011年度省 エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		M区分 0.047(AAA)	M区分 0.065(AAA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版		M区分 0.051(AAA)	M区分 0.067(AAA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版		M区分 0.050(AAA)	M区分 0.069(AAA)
電圧降下対策			★★★	
PCグリーンラベル対応*19			383(W)×256.5(D)×22.3(H)mm	
外形寸法(突起部含まず)*6			約2.3kg	
質量(バッテリー含む)*8			5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)	
温湿度条件			Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	
ドライバ提供対象OS*17*24*27			小型軽量ACアダプタ、保証書 他	
主な添付品			各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。	
セクションメニュー *51	再セットアップ用媒体*52		P51をご覧ください	
	メモリ *57	4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1	
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79	
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79	
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)	
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、スルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)	
	HDD	500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応	
		500GB SSHD	約500GB SSHD(HDD+NAND型フラッシュメモリ*55)*56*98、 Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応	
	光学ドライブ(P71をご覧ください)		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103	
	変換アダプタ		HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65	
	USB-LAN変換アダプタ		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66	
	バッテリー (M) *29 *62	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約6.1 ~ 6.9時間(約6.5時間)	約6.0 ~ 6.7時間(約6.3時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約5.9 ~ 6.8時間(約6.3時間)	約5.8 ~ 6.7時間(約6.2時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約5.7 ~ 6.9時間(約6.3時間)	約5.7 ~ 7.3時間(約6.5時間)
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約6.7 ~ 8.7時間(約7.7時間)	約7.0 ~ 8.5時間(約7.7時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.0 ~ 8.1時間(約7.5時間)	約7.3 ~ 7.9時間(約7.6時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約6.8 ~ 8.1時間(約7.4時間)	約6.7 ~ 8.4時間(約7.5時間)
	充電時間(ON時/OFF時)		約3.4時間/約2.9時間	

- *1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハードウェアスリッピング/テクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示範囲Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上とします。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P74をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: ゴム足部などの突起部は除きます。
- *7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *8: タイプVWの質量は平均値です。装置ごとで質量が異なる場合があります。光学ドライブ無し、PCカーマ、SDメモリーカードは未装着です。
- *9: Waves社製MaxxVolume®SDは本体内部スピーカ専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応していません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するが、解像度を低くしない、描画性能が上がる場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしております。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した構成、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(P71)をご覧ください。
- *17: セクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
- *19: 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上とします。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。[マルチメディアカード(MMC)]、[SDIOカード]は使用できません。高速転送規格[UHS-I]に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画面素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdot.html> をご参照ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。 <http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報]タブ → [ドライバ/ソフトウェア]の「ドライバ提供対象OS」順に掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、ご利用前に必ずお読みください。を必ずご覧ください。制限事項を確認してください。
- *27: 提供しているドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先でご確認ください。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29: メモリ2GB(タイプVWはメモリ4GB)、SSD(タイプVWは500GB HDD)の構成で測定しています。
- *30: 本機に限り、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
- *31: 内蔵スピーカおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャックに接続した機器で利用できます。
- *32: HDMI接続とアナログRGB接続は同時使用できません。
- *33: Windows 8.1 Updateでは解像度1,280×720ドット、800×600ドット、720×480ドット、また対応映像方式: 720p/480pは使用できません。
- *35: 最長時間の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+約133g、光学ドライブ搭載時は+約78g、500GB HDD搭載時は+約50g、1TB HDD搭載時は+約72g、無線LAN選択時は+約4g、ワイヤレスWAN(Xi)搭載時は+約28g、指紋センサー搭載時は+約4g、Webカメラ搭載時は+約2gとなります。
- *36: 本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上で設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- *37: 記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [スペック詳細]をご覧ください。
- *38: ユーザーがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリは16GB搭載するには、セクションにて16GBメモリを選択する必要があります。
- *39: 省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *51: セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP51を、セクションメニューにてご購入の場合はP14 ~ 31およびP52 ~ 55をご覧ください。
- *55: お客様のデータなどの保存用には使用できません。
- *56: ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)または(Ver.1.0)に基づいて測定したものです。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [注意事項]の「バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中へ)部分をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *61: SecureFilm(別売)の利用はできません。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *65: 著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。すべてのアナログRGBコネクタを持った外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *66: パソコンに直接接続して使用できません。USB/PAには使用できません。
- *79: デュアルチャンネルに対応します。
- *83: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P71)をご参照ください。
- *84: W52/W53無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P71)をご参照ください。
- *85: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用するを意図した通り動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87: 詳細な注意事項は、■無線LAN仕様一覧(P71)をご覧ください。
- *89: 通信のため、NTTドコモの回線契約およびドコモUIMカード、ならびにXiに対応したプロバイダ(mopera Uなど)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホームページ (<http://www.nttdocomo.co.jp/>) をご覧ください。
- *90: 受信時最大100Mbps/送信時最大37.5Mbpsに対応しているのは、一部の地域に限ります。通信速度は、送信側の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiエリア外でもFOMAハイスピードの高速データ通信に対応します。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては受信速度にも最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMAハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、受信速度にも最大384kbpsの通信となります。対応エリアの詳細については、NTTドコモのホームページ (<http://www.nttdocomo.co.jp/xi/more/index.html>) でご確認ください。
- *98: 本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。
- *103: パワファランダーランエラー防止機能付きです。

モジュール比較表

ライティングフリーセクション

Windows 7 フリーセクション

保守・保証

環境への取り組み/セキユリティ

スマートセクション

ソフトウェア仕様一覧

拡張機器

ソフトウェア仕様一覧

ソフトウェア仕様一覧

関連製品の紹介

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1		タイプVD			
		VK30H/D-K	VK27M/D-K	VK25L/D-K	
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択			
CPU*20		インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ*2*14	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)		3GHz(最大3.70GHz)	2.70GHz(最大3.40GHz)	2.50GHz(ー)	
コア数/スレッド数		2/4			
キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2			
	2次	256KB×2			
	3次				
メモリス		4MB		3MB	
チップセット		1,600MHz			
セキュリティチップ		モバイル インテル® QM87 Express チップセット TPM(TCG v1.2)			
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [SO-DIMMSロット×2]*28			
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト、ノングレア)、15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト、ノングレア)から1つ選択		
	LCDドット抜け*23		フルHD:0.00013%以下、HD:0.00026%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スミージング機能をサポート)		
	ビデオRAM*5		最大978MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大788MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大785MB ~ 1,313MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		
	表示色 (解像度) *53	内蔵ディス プレイ*11*13	最大1,677万色(1,366×768ドット(HD)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
		フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050(WSXGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
		アナログ RGB接続時*37	最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
		別売の外付け ディスプレイ 接続時*12*32	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット)		
	HDMI接続時 *10	対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p			
	音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)		
通信機能	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT9.0対応*21				
入力装置	キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm(テンキー付きキーボードはキーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm)、JIS標準配列			
	ポインティングデバイス	スクロール機能付きNXパッド標準搭載			
	Webカメラ	セレクションメニューにより選択可能			
インター フェイス	マイク	ステレオマイク内蔵			
	USB	USB3.0(右側面×2、左側面×2、背面×1)			
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10			
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1			
PCカードスロット		Type1/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36			
メモリーカードスロット		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*56			
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)			
ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載			
離席判定		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応			
電源		バッテリーバックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】			
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約6.8W(約90W)		約7.2W(約90W)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.3W(約90W)		約7.2W(約90W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.3W(約90W)		約7.2W(約90W)	
エネルギー 消費効率 (2011年度省 エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	M区分 0.024(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.035(AAA)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	M区分 0.024(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.035(AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	M区分 0.024(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.035(AAA)	
電圧降下対策		VCCI ClassB			
PCグリーンラベル対応*19		★★☆			
外形寸法(突起部含まず)*6		378(W)×266(D)×34.9(H)mm			
質量(バッテリー含む)*8		約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.5kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25			
温湿度条件		5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*17*24*27		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			
主な添付品		ゼロワットACアダプタ、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。					
オプション アクセサリ *51	再セットアップ用媒体*52		P51をご覧ください		
	表示 素子	HD	解像度・表示色:最大1,366×768ドット・最大1,677万色		
		フルHD	解像度・表示色:最大1,920×1,080ドット・最大1,677万色		
		2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1		
	メモリ *57	4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1		
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79		
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79		
	通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) *60*83	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi™*87、インテル® AMT9.0対応*21		
		無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi™*87、インテル® AMT9.0対応*21		
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15		
	マウス	キーボード	87キー (タイプA)または106キー (テンキー付き)		
		USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式)*85、スクロールホイール付き(ケーブル長:約100cm)		
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式)*85、スリットホイール付き(ケーブル長:約100cm)		
	HDD/ SSD	Webカメラ	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素		
		500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き		
		1TB HDD	約1TB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
	光学ドライブ(P71をご覧ください)	128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応		
		DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマールドライブ*103			
		セキュリティ機能	NFCポート		
バッテリー *29 *62	リチウム イオン (M)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約2.7 ~ 4.1時間(約3.4時間)	約2.7 ~ 4.1時間(約3.4時間)	約2.7 ~ 4.1時間(約3.4時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約2.7 ~ 4.1時間(約3.4時間)	約2.7 ~ 4.1時間(約3.4時間)	約2.7 ~ 4.1時間(約3.4時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約2.7 ~ 4.1時間(約3.4時間)	約2.7 ~ 4.1時間(約3.4時間)	約2.7 ~ 4.1時間(約3.4時間)
	リチウム イオン (L)	充電時間(ON時/OFF時)	約2.8時間/約2.8時間		
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約7.1 ~ 10.9時間(約9.0時間)	約7.1 ~ 10.9時間(約9.0時間)	約7.1 ~ 10.9時間(約9.0時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.1 ~ 10.9時間(約9.0時間)	約7.1 ~ 10.9時間(約9.0時間)	約7.1 ~ 10.9時間(約9.0時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.1 ~ 10.9時間(約9.0時間)	約7.1 ~ 10.9時間(約9.0時間)	約7.1 ~ 10.9時間(約9.0時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約3.2時間/約3.2時間		

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1			タイプVA	
			VK25L/AN-K	VK20E/AN-K
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU*20			インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー*2*14	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M*14
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)			2.50GHz(ー)	2GHz(ー)
コア数/スレッド数			2/4	2/2
キャッシュメモリ			インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 256KB×2	
メモリアス			3MB	1,600MHz
チップセット			モバイル インテル® HM86 Express チップセット	
最大メモリ(メインメモリ)			16GB(SO-DIMMスロット×2)*28	
表示素子			15.6型ワイドFTTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト、ノングレア)	
LCDドット抜け*23			0.00026%以下	
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スムージング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スムージング機能をサポート)
	ビデオRAM*5		最大986MB～1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大796MB～1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大793MB～1,313MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	
	内蔵ディスプレイ*11*13		最大1,677万色(1,366×768ドット(HD)、1,280×768ドット(WXGA)、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	
	アナログRGB接続時*37		最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、 1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	
	別売の外付けディスプレイ接続時*12*32		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット) 対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p	
	HDMI接続時*10		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)	
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応		キーピッチ: 19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列(87キー) スクロール機能付スN/1ドット標準搭載	
	スtereoマイク内蔵		USB3.0(右側面×2、左側面×2)、USB 2.0(背面×1) ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10	
	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応		RJ45 LANコネクタ×1	
	マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 TypeⅡ/Ⅲスロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニター節電機能、スリープ状態、休止状態) 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載	
電源			バッテリーパックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】	
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約6.8W(約65W)	約7W(約65W)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.3W(約65W)	約7.5W(約65W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.3W(約65W)	約7.5W(約65W)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	M区分 0.034(AAA)	M区分 0.045(AAA)	
エネルギー消費 効率(2011年度 省エネ達成率)*3	Windows® 7 Professional 64ビット版	M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)	
	VCCI ClassB ★★★			
電波障害対策			378(W)×266(D)×34.9(H)mm	
外形寸法(突起部含まず)*6			約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.5kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25	
質量(リチウム含む)*8			5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)	
温度湿度条件			Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	
ドライバ/提供対象OS*17*24*27			ACアダプタ、保証書 他	
主な添付品			各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。	
オプションメニュー *51	再セットアップ用媒体*52		P51をご覧ください	
	メモリ*57	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1	
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1	
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79	
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79	
	通信機能	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*50*83	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、 Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、 Wi-Fi Direct™準拠
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15	
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)	
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)	
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応	
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き	
		1TB HDD	約1TB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応	
		128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応	
	光学ドライブ(P71をご覧ください)		DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103	
	リチウムイオン(M) バッテリー	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約1.9～3.1時間(約2.5時間)	約1.8～2.8時間(約2.3時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約1.9～3.1時間(約2.5時間)	約1.8～2.8時間(約2.3時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約1.9～3.1時間(約2.5時間)	約1.8～2.8時間(約2.3時間)
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約2.7～4.2時間(約3.4時間)	約2.6～3.9時間(約3.2時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約2.7～4.2時間(約3.4時間)	約2.6～3.9時間(約3.2時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約2.7～4.2時間(約3.4時間)	約2.6～3.9時間(約3.2時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約2.8時間/約2.8時間	
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約5.2～8.0時間(約6.6時間)	約4.7～7.7時間(約6.2時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.9～8.0時間(約6.4時間)	約4.7～7.7時間(約6.2時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約4.9～8.0時間(約6.4時間)	約4.7～7.7時間(約6.2時間)
	リチウムイオン(L) バッテリー *29 *62	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約7.2～11.0時間(約9.1時間)	約6.7～10.6時間(約8.6時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.0～11.0時間(約9.0時間)	約6.7～10.6時間(約8.6時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.0～11.0時間(約9.0時間)	約6.7～10.6時間(約8.6時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約4時間/約3.2時間	

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハイパースレディング/テクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(キヤリ計算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P74をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: ゴム足などの突起部は除きます。
- *7: パソコン用マウスとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *8: 装置ごとで質量が異なる場合があります。DVDスーパーマルチドライブあり、PCカード、SDメモリーカードは未装着です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本機の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep™ テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(P71)をご覧ください。
- *17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
- *19: 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★★は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★☆☆は70%以上を示します。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdodd.html> をご覧ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。 <http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → 「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前にお必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *25: 光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
- *27: 提供しているドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29: メモリ2GB、SSD、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
- *32: HDMI接続とアナログRGB接続は同時使用できません。
- *33: Windows 8.1 Updateでは解像度1,280×720ドット、800×600ドット、720×480ドット、また対応映像方式: 720p/480pは使用できません。
- *36: 本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- *37: 記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/> → [各モデル選択] → スペック詳細をご覧ください。
- *51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ媒体の購入方法はP51を、セレクションメニューにてご購入の場合はP14～31およびP52～55をご覧ください。
- *56: ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部はバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)または(Ver.1.0)に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等 の「▶ バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。
- *79: デュアルチャネルに対応します。
- *83: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P71)をご参照ください。
- *84: W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P71)をご参照ください。
- *85: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面など上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87: 詳細な注意事項は、■無線LAN仕様一覧(P71)をご覧ください。
- *103: パッファアンダーランエラー防止機能付きです。

NECがおすすめする Windows.

■光学ドライブ仕様一覧 下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

対象装置	薄型		厚型*107	
	DVDスーパーマールドライブ*102*103*105	DVD-ROMドライブ*105	DVDスーパーマールドライブ*102*103*105	DVD-ROMドライブ*105
	UltraLite タイフVN(USB外付け) UltraLite タイフVG(USB外付け) UltraLite タイフVC(内蔵/USB外付け) タイプVW(USB外付け) タイプVD タイフVX タイフVA タイプME タイフMG(液晶一体型)	UltraLite タイフVN(USB外付け) UltraLite タイフVG(USB外付け) UltraLite タイフVC(USB外付け) タイプVD タイフVX タイフVA タイプME タイフMG(液晶一体型)	タイプMB	タイプMB
読み出し	CD-ROM	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
	CD-R	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-Video	最大4倍速	最大4.8倍速	最大4倍速
	DVD-R (1層)	最大8倍速	最大10倍速	最大8倍速
	DVD-R (2層)*109	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (1層)	最大8倍速	最大10倍速	最大8倍速
	DVD+R (2層)	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM*112	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速
書き込み 書き換え	CD-R	最大24倍速	最大40倍速	—
	CD-RW	最大10倍速	最大10倍速	—
	DVD-R (1層)*108	最大8倍速	最大16倍速	—
	DVD-R (2層)*109*110*114	最大6倍速	最大8倍速	—
	DVD+R (1層)	最大8倍速	最大16倍速	—
	DVD+R (2層)*115	最大6倍速	最大8倍速	—
	DVD-RW*111	最大6倍速	最大6倍速	—
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	—
	DVD-RAM*112	最大5倍速*113	最大5倍速*113	—

- *100:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。

*101:コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*102:書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。

*103:パフファンダーランエラー防止機能付きです。

*105:DVD-Video再生ツール「CyberLink PowerDVD」が添付されます。

*107:本体縦置時、8cmCDは使用できません。

*108:DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*109:追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- *110:DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。

*111:DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*112:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)はサポートしていません。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。

*113:DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。

*114:DVD-R(2層) 12倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。

*115:DVD+(2層) 16倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。

■無線LAN 仕様一覧

		IEEE802.11ac搭載モデル	IEEE802.11a/b/g/n搭載モデル	
対応機種		タイプVS UltraLite タイフVN UltraLite タイフVG UltraLite タイフVC タイプVW タイフVD タイフVX	UltraLite タイフVC タイプVD タイフVX タイフVA	タイプVT
		11ac対応無線LAN	11n対応無線LAN	11n対応無線LAN
規格*1		IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠	IEEE802.11a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠	IEEE802.11a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠
		2.4GHz帯(1～13ch) 5GHz帯(W52/W53/W56)*2	2.4GHz帯(1～13ch) 5GHz帯(W52/W53/W56)*2	2.4GHz帯(1～13ch) 5GHz帯(W52/W53/W56)*2
周波数帯域 (チャンネルバンド)		最大867Mbps(11ac接続時)、最大300Mbps(11n接続時)	最大300Mbps	最大300Mbps
		最大867Mbps(11ac接続時)、最大300Mbps(11n接続時)	最大300Mbps	最大300Mbps
通信速度*3	送信	最大867Mbps(11ac接続時)、最大300Mbps(11n接続時)	最大300Mbps	最大300Mbps
セキュリティ*4	受信	WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(暗号鍵長64/128bit)	WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(暗号鍵長64/128bit)	WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(暗号鍵長64/128bit)
	機能	インテル® WiDi*5*6	インテル® WiDi*5*6	—

- *1:同じ規格同士でのみ通信が可能です。Wi-Fi Direct™対応機器をご利用の際は、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。

*2:W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細に関しては、ホームページ（http://home.jeita.or.jp/page_file/20130401141308_ZV1W9fXYJg.pdf）をご覧ください。

*3:通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先の無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。

*4:WPA-PSK(TKIP)とWEPはIEEE802.11a/b/g/時のみ対応可能です。WEPでユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。
- *5:インテル® WiDiを使用するには、インテル® WiDi対応アダプター（Windows 8.1の場合は、Windows 8.1対応ワイヤレスディスプレイアダプター）を別途購入する必要があります。（接続可能なディスプレイはインテル® WiDi対応アダプターおよびワイヤレスディスプレイアダプターの仕様をご確認ください。ワイヤレスディスプレイアダプターにより初回接続時にファームウェアのアップデート対応が必要な場合があります。）インテル® WiDiアダプターのアナログ出力を使用する場合は、 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応したAVCREC (DVD)などの視聴はできません（パソコンの画面を含む）。インテル® WiDiは、解像度：1,280×720～1,920×1,080(30fps)（画面表示を複製して表示中はパソコンの画面と同じ解像度に限定されます）に対応していますが、接続するテレビ（モニタ）によっては表示できない場合がありますので、インテル® WiDiアダプターご購入前にテレビ（モニタ）がサポートできる解像度をご確認ください。インテル® WiDiの映像、音声出力は、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ0.3秒程度の遅延があります。インテル® WiDi使用中の音声はインテル® WiDi側でのみ再生可能です。再生する動画コンテンツ [特に高画質1,280×720(30fps)以上] によっては、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ品質の低下（動画のカクツキ・コマ飛びや音飛び）がみられる場合があります。特に映像再生負荷が高いものは、画像が乱れたり音声が途切れたりします。Windows® 7モデルは機能を利用するためにはセットアップが必要になります。詳しくは、マニュアルを参照ください。

*6: Celeronモデルは対象外となります。

■Bluetooth® 仕様一覧

対象	UltraLite タイフVC タイプVD タイフVX タイフVA	UltraLite タイフVN UltraLite タイフVG	タイプVS タイフVT タイフVW
モデル名称	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0)	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0)	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0)
準拠規格*1	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 -Bluetooth® Smart Ready	Bluetooth® Core Specification Ver.4.0準拠 -Bluetooth® Smart Ready	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 -Bluetooth® Smart Ready
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)	2.4GHz帯域2.4～2.4835GHz	2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)
変調方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式
通信速度*2	最大3Mbps	最大3Mbps	最大3Mbps
送信出力*3	Power Class2	Power Class1	Power Class1
プロファイル*4	SPP(Serial Port Profile)：(Client/Server)、 DUN(Dial-up Networking Profile)：(Data Terminal)、 FAX(Fax Profile)：(Gateway)、 SYN(Synchronization Profile)：(Client/Server)、 OPP(Object Push Profile)：(Client/Server)、 PAN(Personal Area Network Profile)：(PAN User)、 FTP(File Transfer Profile)：(Client/Server)、 BIP(Basic Imaging Profile)：(Responder/Initiator)、 HID(Human Interface Device Profile)：(Host)、 HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile)：(Server)、 HFP(Hands Free Profile)：(Audio Gateway/Hands-Free)、 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)：(Source)、 AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)：(Target/Controller)、 HOGP(HID over GATT Profile)：(Report Host)、 PBAP(Phone Book Access Profile)：(PCE)、 FMP(Find Me Profile)：(Locator)、 PXP(Proximity Profile)：(Monitor)	SPP(Serial Port Profile)：(Device/DeviceB)、 OPP(Object Push Profile)：(Client/Server)、 PAN(Personal Area Network Profile)：(PAN User)、 HID(Human Interface Device Profile)：(Host)、 HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile)：(Client)、 HFP(Hands Free Profile)：(Audio Gateway)、 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)：(Source)、 AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)：(Target)、 HOGP(HID over GATT Profile)：(Host)、 HSP(Headset Profile)：(Audio Gateway)*5、 SYN(Synchronization Profile)：(Client)*5、 BIP(Basic Imaging Profile)：(Initiator/Responder)*5、 PXP(Proximity Profile)：(Monitor)*5、 FMP(Find Me Profile)：(Find Me Locator)*5	HID(Human Interface Device Profile)：(Host)、 PAN(Personal Area Network Profile)：(PAN User)、 SPP(Serial Port Profile)：(Client/Server)、 OPP(Object Push Profile)：(Client/Server)、 DUN(Dial-up Networking Profile)：(Data Terminal)、 HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile)：(Client)、 HFP(Hands Free Profile)：(Audio Gateway)、 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)：(Source)、 AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)：(Target)、 SDAP(Service Discovery Application Profile)： (Local Device/Remote Device)、 HOGP(HID over GATT Profile)：(Report Host)

- *1:Bluetooth®機能はBluetooth® Ver 2.0/2.1/3.0/4.0(Bluetooth® Smart Device機器)規格との互換がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。High Speed機能には対応していません。接続先のBluetooth®機器も同じ機能に対応している必要がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。

*2:通信速度はEDR(Enhanced Data Rate)対応機器同士の規格による速度（規格値）です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。無線LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。
- *3:規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約10m(タイプVS、タイプVTでは20m)以内で使用してください。（10m(タイプVS、タイプVTでは20m)以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります）

*4:同じプロファイルかつ機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるためすべての機能が利用できない場合があります。

*5:Windows® 7モデルのみサポートしています。

モデル別比較表

オンラインアプリケーション

Windows® 7フリーセクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセレクション

ソフトウェア仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

71

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプME				タイプMB					
型名*1		MK36H/E-K	MK35M/E-K	MK33M/E-K	MK36L/E-K	MK36H/B-K	MK33M/B-K	MK36L/B-K	MK32R/B-K	MK28E/B-K	
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択									
CPU		インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ*8	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ*8*10	インテル® Pentium® G3250*8	インテル® Celeron® G1840*8	
クロック周波数 (ターボブースト機能有効時)		3.60GHz (最大4GHz)	3.50GHz (最大3.90GHz)	3.30GHz (最大3.70GHz)	3.60GHz (ー)	3.60GHz (最大4GHz)	3.30GHz (最大3.70GHz)	3.60GHz (ー)	3.20GHz (ー)	2.80GHz (ー)	
コア数/スレッド数		4/8	4/4		2/4	4/8	4/4	2/4	2/2		
キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×4/データ用32KB×4			インストラクション用32KB×2 ×2/データ用32KB×2		インストラクション用32KB×4/ データ用32KB×4		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2		
	2次	256KB×4			256KB×2		256KB×4		256KB×2		
	3次	8MB	6MB		3MB	8MB	6MB	3MB	2MB		
メモリアス						1,600MHz				1,333MHz	
チップセット		インテル® Q87 Express チップセット				インテル® B85 Express チップセット					
セキュリティチップ						TPM(TCG v1.2)					
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [DIMMSロット×2]*28				16GB [DIMMSロット×4]*28					
グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)			インテル® HD グラフィックス 4400 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4400 (CPU内に蔵)		
	ビデオRAM*7	最大975MB ~ 1,792MB (Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大783MB ~ 1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大776MB ~ 1,560MB (Windows® 7 32ビット版の場合)					最大968MB ~ 1,792MB (Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大777MB ~ 1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大770MB ~ 1,554MB (Windows® 7 32ビット版の場合)				
	表示色(解像度)*11*29*39	最大1,677万色*3 (1,920×1,080ドット(フルHD))*4、1,680×1,050ドット(WSXGA+)*4、 1,600×1,200ドット(UXGA)*4*32、1,440×900ドット(WXGA+)*4、 1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))					最大1,677万色*3 (1,920×1,080ドット(フルHD))*4、1,680×1,050ドット(WSXGA+)*4、 1,600×1,200ドット(UXGA)*4*32、1,440×900ドット(WXGA+)*4、 1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))				
音源/サウンド機能		インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)				インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)*6					
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応、インテル® AMT9.0対応*35				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応					
インターフェイス	USB	USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×2) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済] USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]				USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済] USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]					
	シリアル					RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応					
	パラレル					セレクションメニューにより選択可能					
	ディスプレイ	DVI-D24ピン×1 (HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1*24				DisplayPort×1 (DisplayPort v1.1a、HDCP対応、添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピン×1に変換可能)、ミニD-sub15ピン×1					
	PS/2	ミニDIN6ピン×2 [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]									
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1									
サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1				マイク入力:ステレオミニジャック×2*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1					
	2スロット(HDDまたはSSDで1スロット占有済) [1]*23*27	ー				1スロット(HDDまたはSSDで占有済) [0]					
ベイ	内蔵3.5型ベイ [空き] 5型ベイ [空き]	ー				1スロット(光学ドライブまたは専用カバーで占有済) [0] 1スロット(Low Profile*21) (パラレルポート選択時占有済) [1]					
拡張スロット	PCIスロット [空き]	セレクションメニューにより選択可能				2スロット(Low Profile*21) [2]					
	PCI Express x1スロット [空き] PCI Express x16スロット [空き]	2スロット(ハーフ*20、PCIスロット選択時は1スロット) (パラレルポート選択時、1スロット占有済) [2 (PCIスロット選択時は1)]*19				1スロット(Low Profile*20) (NVIDIA® GeForce® GT 630選択時占有済) [1]					
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)									
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約17W (最大約209W)	約17W (最大約206W)	約17W (最大約205W)	約17W (最大約181W)	約25W (最大約242W)	約25W (最大約234W)	約25W (最大約223W)	約25W (最大約212W)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約18W (最大約209W)	約18W (最大約206W)	約18W (最大約205W)	約18W (最大約185W)	約25W (最大約242W)	約25W (最大約234W)	約25W (最大約223W)	約25W (最大約212W)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約18W (最大約209W)	約18W (最大約206W)	約18W (最大約205W)	約18W (最大約184W)	約25W (最大約242W)	約25W (最大約234W)	約25W (最大約223W)	約25W (最大約212W)		
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約20VA (最大約210VA)	約20VA (最大約208VA)	約19VA (最大約207VA)	約19VA (最大約183VA)	約26VA (最大約249VA)	約26VA (最大約239VA)	約26VA (最大約230VA)	約26VA (最大約219VA)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約21VA (最大約210VA)	約21VA (最大約208VA)	約21VA (最大約207VA)	約20VA (最大約186VA)	約26VA (最大約249VA)	約26VA (最大約239VA)	約26VA (最大約230VA)	約26VA (最大約219VA)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約21VA (最大約210VA)	約21VA (最大約208VA)	約21VA (最大約207VA)	約20VA (最大約186VA)	約27VA (最大約249VA)	約27VA (最大約239VA)	約26VA (最大約230VA)	約26VA (最大約219VA)		
エネルギー消費 効率(2011年度 省エネ達成率)*14	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	ー*26		U区分 0.062 (AAA)		ー*26		U区分 0.085 (AAA)	U区分 0.097 (AAA)	U区分 0.11 (AAA)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	ー*26		U区分 0.068 (AAA)		ー*26		U区分 0.085 (AAA)	U区分 0.097 (AAA)	U区分 0.11 (AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	ー*26		U区分 0.068 (AAA)		ー*26		U区分 0.086 (AAA)	U区分 0.098 (AAA)	U区分 0.11 (AAA)	
電圧降下対策						VCCI ClassB					
PCグリーンラベル対応*12		★★☆				★★★					
外形寸法(本体)*16		88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含まず)、 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)				97(W)×383(D)×333(H)mm(スタンド含まず)、 147(W)×397(D)×372(H)mm(スタンド含む)					
質量(本体)*15		約7.3kg				約6.3kg					
温湿度条件		10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)									
ドライバ(提供対象OS)*17*18		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)					
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他				サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他					
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。											
オプションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52	NVIDIA® GeForce® GT 630 (オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16)				P51をご覧ください					
	グラフィック系ボード	最大3,040MB ~ 4,096MB (Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)*85、 最大2,784MB ~ 4,095MB (Windows® 7 64ビット版の場合)*85、 最大2,784MB ~ 3,568MB (Windows® 7 32ビット版の場合)*85				ー					
	ビデオRAM	DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1 DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1 DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*57 DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB DIMM×2*57				DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1*56 DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1*56 DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*56*57 DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×4*56*57					
	メモリ*55	約500GB HDD 約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				約500GB HDD 約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応					
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き				約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き				
		暗号化機能付500GB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				
		1TB HDD	約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				ー				
		500GB HDD×2	約1TB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				ー				
		1TB HDD×2	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応				約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応				
	128GB SSD	ー				ー					
	ミラーリング(RAID 1)	インテル® ラピッドストレージテクノロジー 内蔵モノラルスピーカ/定格出力:1.0W*5				ー					
	スピーカ	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCI Express x1スロットを占有)				セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCIスロットを占有)					
	パラレルポート	PCIスロット×1 (ハーフ*20、PCI Express x1スロットと入れ替え)				ー					
	PCIスロット	DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103				DVD-ROMドライブ(薄型)*107、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103*107					
	光学ドライブ(P71をご覧ください)	ー				ー					
キーボードマウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式)*76、スクロールホイール付き)添付				ー					
	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式)*76、チルトホイール付き)添付				ー					
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式)*76、チルトホイール付き)添付				ー					

NECがおすすめる Windows.

型名*1		タイプMG(液晶一体型)	
		MK30M/GG-K	MK36L/GG-K
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU		インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ*8*10
クロック周波数 (ターボブースト機能有効時)		3GHz(最大3.70GHz)	3.60GHz(ー)
コア数/スレッド数		4/4	2/4
キャッシュ メモリ	1次	インストラクション用32KB×4/データ用32KB×4 256KB×4 6MB	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 256KB×2 3MB
	2次		
	3次		
メモリバス		1,600MHz	
チップセット		インテル® H81 Express チップセット	
セキュリティチップ		TPM (TCG v1.2)	
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [SO-DIMMスロット×2]*28	
表示機能	内蔵液晶ディスプレイ	20型ワイドTFTカラー液晶(HD+：1,600×900ドット LED)バックライト、ノングレア)	
	LCDドット抜け*34	0.00025%以下	
グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に内蔵)	インテル® HD グラフィックス 4400(CPU内に内蔵)
表示色 (解像度)*11	ビデオRAM*7	最大981MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大789MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大782MB ~ 1,558MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	
	内蔵ディスプレイ*30	最大1,677万色*3(1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	
	外付け ディスプレイ接続時*39	最大1,677万色*3(1,920×1,200ドット(WUXGA)*4、1,920×1,080ドット(フルHD)*4、1,680×1,050ドット(WSXGA+)*4、 1,600×1,200ドット(UXGA)*4、1,440×900ドット(WXGA+)*4、1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA))	
音源/サウンド機能		ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN) 機能対応	
入力装置	マイク	ステレオマイク内蔵	
インター フェイス	USB	USB 3.0(LCD部左側面×2)、USB 2.0(LCD部背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済、 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]	
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応	
	パラレル	ー	
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1	
	PS/2	ミニDIN6ピン×2 [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]	
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1	
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1	
パワー マネジメント	離席判定	セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応	
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)	
消費電力*13 (最大構成時)*22	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約26W(最大約103W)	約24W(最大約108W)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約26W(最大約98W)	約22W(最大約106W)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約26W(最大約88W)	約22W(最大約102W)
皮相電力*13 (最大構成時)*22	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約31VA(最大約108VA)	約26VA(最大約110VA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約31VA(最大約103VA)	約25VA(最大約108VA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約31VA(最大約93VA)	約24VA(最大約105VA)
エネルギー消費 効率(2011年度 省エネ達成率)*14	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	—*26	U区分 0.063(AAA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	—*26	U区分 0.052(AAA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	—*26	U区分 0.055(AAA)
電圧降下対策		VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*12		★★★	
外形寸法(本体)*16		506(W)×250(D)×425 ~ 535(H)mm	
質量(本体)*15		約9.6kg	
チルト/スイーベル		チルト: 下5°上25°、スイーベル: 左85° 右85° 0 ~ 40°C、20 ~ 90%(ただし結露しないこと)	
温湿度条件			
ドライバ(提供対象OS)*17*18		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	
主な添付品		電源コード、保証書 他	
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。			
オプション アクセサリ*51	再セットアップ用媒体*52		P51をご覧ください。
	メモリ *55	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*57
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*57
	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
	HDD/ SSD	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 500GB HDD	
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
		128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応
	光学ドライブ(P71をご覧ください)		DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103
キー ボード マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、デンキキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付	
	PS/2 デンキキー付き 小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、デンキキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付	
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、デンキキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付	

- *1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *3:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- *5:内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際は、別途スピーカーまたはヘッドフォンを使用してください。
- *6:音源再生には外付スピーカーまたはスピーカーを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- *7:詳細なビデオRAM容量については、P74をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *8:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *10:ハイパー・スレディング/テクノロジに対応します。
- *11:Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドットは使用できません。
- *12:本製品はPC3[PCグリーンラベル制度]の審査基準(Ver.1.2)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *13:メモリ2GB、HDD 500GB(増設HDDなし)、DVDスーパーマルチドライブ、PS/2 109キーボード、USB光センサーマウス、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
- *14:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(キガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *15:装置ごとで質量が異なる場合があります。メモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなし、タイプME、タイプMBではパラレルポートなしの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
- *16:設置時の足以外の突起物は含みません。
- *17:提供しているドライバは、()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packをご利用する場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *18:ドライバは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報]タブ → [ドライバ/ソフトウェア]のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーション一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *19:P33記載の「インターフェイス選択時の空きスロット数」を併せてご覧ください。
- *20:搭載可能なボードサイズは、PCIスロット:106.7(W)mm×174.7(D)mm以内、PCI Express x16:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Express x1:111.2(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
- *21:搭載可能なボードサイズは、PCIスロット:64.5(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Expressスロットの場合:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
- *22:最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(タイプMG以外ではディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *23:増設HDD選択時は空きベイはありません。
- *24:セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合、GeForce® GT 630を選択した場合はボード搭載の専用コネクタ(DMS-59コネクタ)となります。ディスプレイに接続する場合は、ボード添付のGeForce® GT 630用デジタルディスプレイ変換ケーブルを使用し、DVI-I×1&DVI-D×1の構成となります。GeForce® GT 630を選択した場合は、I/Oフレット搭載のデジタルコネクタ、アナログコネクタは使用できません。
- *25:CPUのCTP値が200000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
- *27:増設HDDを選択されていない場合、内部にHDD増設用ケーブルは用意されておりません。別途ケーブルをご用意いただく必要があります。
- *28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上を搭載時ですべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29:セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線の太さが不均一になることがあります。
- *30:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能によって、液晶画面全体に表示が可能ですが、拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *32:1,600×1,200の解像度をご利用の際は、60Hzより大きいリフレッシュレート(垂直走査周波数)をご利用いただけない場合があります。その場合は60Hzに設定してご利用ください。
- *34:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdott.shtml> をご覧ください。
- *35:NVIDIA® GeForce® GT 630を搭載時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
- *38:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *39:記載以外の高解像度対応(1,920×1,200ドット(WUXGA))については、<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → スペック詳細をご覧ください。
- *51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っています。
- *52:セレクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP51を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P32 ~ 37およびP56 ~ 57をご覧ください。
- *55:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *56:Pentium、Celeronモデルではメモリバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。
- *57:デュアルチャネルに対応します。
- *58:ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部はバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html>をご覧ください。
- *76:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *85:ビデオRAMはメインメモリおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *103:バックアップアンダーランエラー防止機能付きです。
- *107:本体設置時、8cmCDは使用できません。

■最大ビデオRAM容量*

		VersaPro									Mate			
		タイプVS	タイプVT	UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVW	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプME (GeForce® GT630 選択時*)	タイプMB	タイプMG (液晶一体型)
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	2GB	—	—	—	—	984MB	—	978MB	986MB	986MB	975MB	3,040MB	968MB	981MB
	4GB	約1,997MB	—	2,007MB	2,007MB	1,792MB	2,003MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,064MB	1,792MB	1,792MB
	8GB	—	—	—	—	1,792MB	3,839MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,096MB	1,792MB	1,792MB
	16GB	—	—	—	—	1,792MB	3,839MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,096MB	1,792MB	1,792MB
Windows 8.1 Pro Update 32ビット版	2GB	—	1,004MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4GB	—	1,511MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Windows 8.1 Update 32ビット版	2GB	—	1,004MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4GB	—	1,511MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Windows® 7 Professional 64ビット版	2GB	—	—	—	—	792MB	—	788MB	796MB	796MB	783MB	2,784MB	777MB	789MB
	4GB	—	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,690MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	3,808MB	1,696MB	1,696MB
	8GB	—	—	—	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	4,095MB	1,696MB	1,696MB
	16GB	—	—	—	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	4,095MB	1,696MB	1,696MB
Windows® 7 Professional 32ビット版	2GB	—	—	—	—	785MB	—	785MB	793MB	793MB	776MB	2,784MB	770MB	782MB
	4GB	—	—	1,566MB	1,566MB	1,561MB	1,378MB	1,313MB	1,313MB	1,313MB	1,560MB	3,568MB	1,554MB	1,558MB
	8GB	—	—	—	—	1,561MB	1,378MB	1,313MB	1,313MB	1,313MB	1,560MB	3,568MB	1,554MB	1,558MB
	16GB	—	—	—	—	1,561MB	1,378MB	1,313MB	1,313MB	1,313MB	1,560MB	3,568MB	1,554MB	1,558MB

*1: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。

*2: ビデオRAMのうち、2,048MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

拡張機器 (主なもの)

お客様によりふさわしいPCを提供するために、またPC導入後の構成変更などにも対応できるよう、拡張機器をご用意しています。

○: 利用可能 —: 利用不可

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は
<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ →
「ドライバソフトウェア」の「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

■光学ドライブ

(対応速度の詳細についてはP71の光学ドライブ仕様一覧をご覧ください)

			対応機種											希望 小売価格 (税別)	
			VersaPro								Mate				
			タイプVS	タイプVT	UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVW	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB		タイプMG (液晶 一体型)
■光学ドライブ (対応速度の詳細についてはP71の光学ドライブ仕様一覧をご覧ください)															
PC-VP-BU51	DVDスーパーマルチ ドライブ *1*2*4*6*11*13	USB接続の専用外付けドライブ。 接続ケーブルはUSB×1ポート 接続タイプを添付。USB 2.0対応。 質量約200g。色:ブラック	—	—	○*9	○*9	○*5	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	—	27,000円
PC-VP-BU50	DVD-ROM ドライブ *2*6*10*11	USB接続の専用外付けドライブ。 接続ケーブルはUSB×1ポート 接続タイプを添付。USB 2.0対応。 質量約200g。色:ブラック	—	—	○*9	○*9	○*5	○*9	—	—	—	—	—	—	15,000円

■キーボード・マウス・テンキー・入力装置

PC-VP-KB27	USB レーザーマウス2	USBマウス(レーザーセンサー式*12、 ケーブル長: 約100cm)。色: シルバー。	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	10,000円
PC-VP-KB28	USB レーザーマウス2 (ロングケーブル)	USBマウス(レーザーセンサー式*12、 ケーブル長: 約180cm)。色: シルバー。	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	10,000円
PC-VP-KB29	USB 光センサーマウス2 (ショートケーブル)	USBマウス(光センサー式*12、 スクロールホイール付き、 ケーブル長: 約100cm)。色: ブラック。	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	8,000円
PC-VP-KB13	USBテンキーボード2	USB接続テンキーボード	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	12,000円
PC-VP-KB25	テンキー付きPS/2 小型キーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列の キーボード(PS/2接続)	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	7,200円
PC-VP-KB24	109日本語 USBキーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列の キーボード(USB接続)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,000円
PC-MA-K42	バーコードリーダー (65mm)	USB接続バーコードリーダー (間口65mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50,000円

■メモリ

PK-UG-ME556	増設RAMボード (4GB、PC3-12800)	4GB(4,096MB) DIMM、 DDR3-SDRAM PC3-12800	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○*10	—	28,000円
PK-UG-ME563	増設RAMボード (4GB、PC3L-12800)	4GB(4,096MB) SO-DIMM、 DDR3L-SDRAM PC3L-12800	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○	28,000円

■Mate タイプME専用オプション

PC-MA-K41	セカンドハードディスク接続用 ケーブル	お客様が用意した2台目HDDを 接続するためのケーブル	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	2,000円
-----------	------------------------	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

*1: HDDに格納された「Windows® 7の再セットアップ用バックアップイメージ」を書き出すことはできません。

*2: 再セットアップ用媒体のご利用が可能です。

*4: バッファアンダーランエラー防止機能付き。

*5: セレクションメニューにてDVDスーパーマルチドライブ(内蔵)を選択していない場合に利用可能です。

*6: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*9: セレクションメニューにて光学ドライブを選択していない場合に利用可能です。

*10: DVD-Video再生ツール「CyberLink Power2Go」が添付されます。

*11: メディアの種類、フォーマット形式によって記載の速度が出ない場合があります。


*12: レーザーセンサー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサー式マウスおよび光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。

*13: Roxio Creator JLB、CyberLink Power2Goが添付されます。

*16: タイプMBのPentiumモデル、Celeronモデルでは、メモリバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。

他にも豊富な拡張機器をご用意しております。詳しくは、

VersaPro→



<http://jpn.nec.com/bpc/vop/>

Mate→



<http://jpn.nec.com/bpc/mop/>

をご覧ください。

より鮮明、より広域な表示領域で作業効率アップへ

NECでは、Mate & VersaProのセレクションメニューでお選びいただける外付け液晶ディスプレイ以外にも、お客様の用途によりフィットする高付加価値ディスプレイ（別売）を豊富にご用意しています。表示エリアが広く見やすい広視野角IPS方式液晶、離席を感知して自動的に節電する人感センサなど、高度な機能を備えたディスプレイが作業の効率アップはもとより、オフィスの省電力化にも貢献します。



MultiSync®
LCD-EA234WMi

■ MultiSync® おすすめラインアップ

省電力化と生産性の高い
ビジネスワークを実現します。

アドバンストディスプレイ
MultiSync® EAEシリーズ

共通機能・装備

- 白色LEDバックライト
- 2段階ECO MODE
- 人感センサ
- エルゴノミクススタンド
- オートブライトネス機能

29型

27型

24型

ハイパフォーマンスモデル

LCD-EA294WMi /
LCD-EA294WMi-BK




- 広視野角IPS方式液晶
- 2系統入力同時表示
- ステレオスピーカ内蔵
- ハードウェアキャリブレーション対応
- USBポート(ダウン×4、アップ×1)
- 6系統入力 DP x2 HDMI x2 DVI-D x2 D-SUB x2

LCD-EA273WMi /
LCD-EA273WMi-BK



- 広視野角IPS方式液晶
- 2系統入力同時表示
- ステレオスピーカ内蔵
- ハードウェアキャリブレーション対応
- USBポート(ダウン×4、アップ×1)
- 4系統入力 DP HDMI DVI-D D-SUB

LCD-EA244WMi /
LCD-EA244WMi-BK



- 広視野角IPS方式液晶
- 2系統入力同時表示
- ステレオスピーカ内蔵
- ハードウェアキャリブレーション対応
- USBポート(ダウン×4、アップ×1)
- 4系統入力 DP HDMI DVI-D D-SUB

オフィスワーク
トレーディング
ディーリング
プログラミング
録音・音楽編集
宣伝・広告

※1: 2,560×1,080ドットの解像度で表示するには、別途対応した市販のグラフィックボードをパソコンに増設する必要があります。
※2: HDMI端子はMHL規格に対応。MHL対応のスマートフォンの画面をディスプレイ上に表示することができます。
※3: 1系統はDualLink対応。

撮影
CAD
トレーディング
オフィスワーク

4Kモデル(Adobe®RGB対応)

フルHDを超えた4倍の高解像度を実現。
高精細映像をより美しく、より鮮明に再現します。

- 広視野角IPS方式液晶
- 広色域GB-R/バックライト
- 4系統入力同時表示
- ステレオスピーカ内蔵
- ハードウェアキャリブレーション対応
- USBポート(ダウン×3、アップ×1)
- 6系統入力 DP x2 HDMI x2 DVI-D x2 D-SUB x2

LCD-EA244UHD-BK



※1: 1系統はMHL規格に対応

※2: 3,840×2,160ドットの解像度で表示するには、パソコンが3,840×2,160ドットの解像度に対応している必要があります。

優れたコストパフォーマンスで
ビジネスを支援します。

スタンダードディスプレイ
ASシリーズ

共通機能・装備

- 白色LEDバックライト
- 2段階ECO MODE

オフィスワーク
サブディスプレイ

LCD-AS242W /
LCD-AS242W-BK



- 広視野角IPS方式液晶
- ステレオスピーカ内蔵
- 2系統入力 DVI-D D-SUB

NEW

MultiSync® ディスプレイの主な特長

作業の効率アップ

斜めから見ても色の変化が少なく見やすい

広視野角IPS方式液晶



正面から見た場合と、ほぼ変わらない画像を実現。


広くゆとりある表示領域で、高い作業効率

高精細ワイドパネル

先進のエコ性能

離席すると画面を自動的に消して、こまめに節電

人感センサ




周囲の明るさに合わせて画面の輝度を自動調節

オートブライトネス機能

きめ細かな使いやすさ

画面位置を見やすい角度に細かく調整

エルゴノミクススタンド



最大4つのUSB機器を接続可能

USBポート

MultiSync®のご購入に関するご相談・ご質問

受付時間 9:00 ~ 18:00(土・日・祝日、その他特定日を除く)

〈NECモニター・インフォメーションセンター〉 0120-975-380

製品情報サイト <http://jpn.nec.com/products/ds/display/>

23型

22型

21.5型

20型

19型

17型

LCD-EA234W/Mi /
LCD-EA234W/Mi-BK

LCD-EA223WM-W3 /
LCD-EA223WM-B3

LCD-EA224W/Mi-W2 /
LCD-EA224W/Mi-B2



広視野角IPS方式液晶

広視野角IPS方式液晶

広視野角IPS方式液晶

2系統入力同時表示

2系統入力同時表示

2系統入力同時表示

ステレオスピーカ内蔵

ステレオスピーカ内蔵

ステレオスピーカ内蔵

ハードウェアキャリブレーション対応

ハードウェアキャリブレーション対応

ハードウェアキャリブレーション対応

USBポート(ダウン×4、アップ×1)

USBポート(ダウン×4、アップ×1)

USBポート(ダウン×4、アップ×1)

4系統入力 DP HDMI DVI-D D-SUB

3系統入力 DP DVI-D D-SUB

4系統入力 DP HDMI DVI-D D-SUB

ベーシックモデル

LCD-E231W /
LCD-E231W-BK



3系統入力 DP DVI-D D-SUB

※人感センサは非搭載

磨きぬかれた高い基本性能。
省エネ性能や使いやすさも追求しました。

オフィスワーク
トレーディング
デューリング
プログラミング

LCD-E201W /
LCD-E201W-BK



3系統入力 DP DVI-D D-SUB

※人感センサは非搭載

スクエアモデル

LCD-AS193Mi-W5 /
LCD-AS193Mi-B5



広視野角IPS方式液晶

ステレオスピーカ内蔵

2系統入力 DVI-D D-SUB

LCD-AS172M-W5 /
LCD-AS172M-B5



広視野角IPS方式液晶

ステレオスピーカ内蔵

2系統入力 DVI-D D-SUB

オフィスワーク
サーバ管理端末

LCD-AS172-W5 /
LCD-AS172-B5



広視野角IPS方式液晶

ステレオスピーカ内蔵

2系統入力 DVI-D D-SUB

保護ガラス内蔵モデル

LCD-AS192WMP



保護ガラス内蔵

ステレオスピーカ内蔵

2系統入力 DVI-D D-SUB

文教
公共施設端末

ワイドモデル

LCD-AS233WM-W5



広視野角IPS方式液晶

ステレオスピーカ内蔵

3系統入力 HDMI DVI-D D-SUB

LCD-AS223WM-W5 /
LCD-AS223WM-B5



広視野角IPS方式液晶

ステレオスピーカ内蔵

3系統入力 HDMI DVI-D D-SUB

LCD-AS203W/Mi /
LCD-AS203W/Mi-BK



広視野角IPS方式液晶

ステレオスピーカ内蔵

2系統入力 DVI-D D-SUB

LCD-AS192WM-W5 /
LCD-AS192WM-B5



広視野角IPS方式液晶

ステレオスピーカ内蔵

2系統入力 DVI-D D-SUB

画面に描ける、データで残せる。会議効率化ツール

「BrainBoard」は日頃使い慣れたホワイトボードの利便性と直感的な操作性をあわせ持つ電子ボードセットです。資料を映した画面に直接文字や絵を描き込むことで、理解力や集中力もアップ。描き込んだ画面はデータとして保存し、議事録に活用できるなど、会議の効率アップに貢献します。



BrainBoard®

タッチパネル内蔵ディスプレイタイプ

フルHD対応の高解像度パネル採用 指でもペンでも画面に直接描き込める

- 1,920×1,080ドット(フルHD)の高解像度で細かな文字や画像を鮮明に表示。
- 10W+10Wのステレオスピーカ内蔵。動画音声もよく届く。
- 4人同時に1つの画面に描き込み可能*1。
- 厚さ5mm*2の強化ガラスがキズ付きを防止。

*1: Windows® 7とマルチタッチに対応したアプリケーションが必要(最大4点タッチ)。*2: 65型の場合。46型は4mm。

見やすく 高さ調節も

背面のハンドルを回して画面の高さを調節できます。
※65型の昇降機能付きスタンドのみ。




PC内蔵電子 黒板としても

拡張スロットにPCを内蔵できるOPSコントローラもご用意。PC内蔵電子黒板としても、別途PCを接続しての使用もどちらも可能です。



65型
または
46型

スタイラスペン
4本標準添付



※写真は65型です。

基本システム構成

- タッチパネル内蔵ディスプレイ
(65型) LCD-V652-TM または (46型) LCD-V463-TM
- 電子黒板ソフトウェア ※推奨品
PenPlus (有限会社プラスソフト製)
- キャスター付きスタンド
(65型用) ST-CS40-S または ST-CS41-S ※昇降機能付き
(46型用) ST-CS30-S ※昇降機能なし

●製品はすべてオープン価格です。

BrainBoard®

プロジェクター・一体型タイプ

ホワイトボードの利便性に 大画面でのデータ活用をプラス

- 3,500ルーメンの明るい大画面で室内を暗くせず投写可能。
- ボードの前に立っても光が目に入らない超短焦点仕様。
- 1,280×800ドット(WXGA)の解像度で、より多くの情報を表示。
- 20Wの高出力スピーカにより、後方の席まで音がよく届く。


高さ調節も 手間いらず

利用者が描きやすいように手軽にボードの高さを調整できるレバーを装備。




移動・収納時も 安心

プロジェクターを90°回転させ、ボードを低く下げれば、部屋間の移動も安心。



大画面
82型
スクリーン



基本システム構成

- 超短焦点プロジェクター
ViewLight® NP-UM351WJL
- 電子黒板キット
NP03Wi [カメラユニット、電子ペン2本]
- 電子黒板ソフトウェア ※推奨品
PenPlus (有限会社プラスソフト製)
- インタラクティブボード
IWS-82V-N2 (泉株式会社製)

●製品はすべてオープン価格です。

BrainBoard®のご購入に関するご相談・ご質問
受付時間 9:00 ~ 18:00(土・日・祝日、その他特定日を除く)

●ディスプレイタイプ (NECモニター・インフォメーションセンター)
●一体型タイプ (NECプロジェクター・カスタマーサポートセンター)

0120-975-380
0120-610-161

製品情報サイト http://jpn.nec.com/products/ds/solution/allbrains/bb_top.html

ビジネス PC × プロジェクター

ViewLight®

PCで作成したグラフや画像を鮮明に投写

会議やセミナー、講習会など様々なシーンで活躍するプロジェクター。NECのプロジェクター「ViewLight」では、フルHD対応モデル、無線LAN対応モデル、投写距離の短い超短焦点モデルなど多彩なラインアップを用意し、幅広いニーズに応えます。



中・大会議室に



セミナーに



教室に

ワイヤレス対応プロジェクター

●プロジェクター本体はすべてオープン価格です。

プロフェッショナルモデル

コンパクトで高輝度の
多機能プロジェクター



ViewLight®
NP-P451WJL-N3

解像度	WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度	4,500ルーメン
質量	4.1kg

ワイドパネル
搭載モデル

ViewLight®
NP-P501XJL-N3

解像度	XGA リアル対応(1,024×768ドット)
輝度	5,000ルーメン
質量	4.1kg

ViewLight®
NP-P401WJL-N3

解像度	WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度	4,000ルーメン
質量	4.1kg

ワイドパネル
搭載モデル

ViewLight®
NP-P451XJL-N3

解像度	XGA リアル対応(1,024×768ドット)
輝度	4,500ルーメン
質量	4.1kg

最大4Kの
信号入力が可能な
高輝度プロジェクター



※レンズ別売

ViewLight®
NP-PA622UJL
(HDBaseTモデル)

解像度	WUXGA リアル対応(1,920×1,200ドット)
輝度	6,200ルーメン
質量	8.4kg(レンズ別)

ワイドパネル
搭載モデル

ViewLight®
NP-PA671WJL

解像度	WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度	6,700ルーメン
質量	8.4kg(レンズ別)

ワイドパネル
搭載モデル

ViewLight®
NP-PA621UJL

解像度	WUXGA リアル対応(1,920×1,200ドット)
輝度	6,200ルーメン
質量	8.4kg(レンズ別)

ワイドパネル
搭載モデル

ViewLight®
NP-PA571WJL

解像度	WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度	5,700ルーメン
質量	8.4kg(レンズ別)

ワイドパネル
搭載モデル

ViewLight®
NP-PA521UJL

解像度	WUXGA リアル対応(1,920×1,200ドット)
輝度	5,200ルーメン
質量	8.4kg(レンズ別)

ワイドパネル
搭載モデル

ViewLight®
NP-PA721XJL

解像度	XGA リアル対応(1,024×768ドット)
輝度	7,200ルーメン
質量	8.4kg(レンズ別)

超短焦点モデル

限られたスペースでも
大画面投写



ViewLight®
NP-M352WSJD-N3

解像度	WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度	3,500ルーメン
質量	3.7kg

ワイドパネル
搭載モデル

ViewLight®
NP-M302WSJD-N3

解像度	WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度	3,000ルーメン
質量	3.6kg

ワイドパネル
搭載モデル

プロジェクターの前に
立っても影が出にくい
超短焦点投写



ViewLight®
NP-UM351WJL

解像度	WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度	3,500ルーメン
質量	5.6kg

ワイドパネル
搭載モデル

ViewLight®
NP-UM361XJL

解像度	XGA リアル対応(1,024×768ドット)
輝度	3,600ルーメン
質量	5.6kg

スタンダードモデル

フルHDリアル対応の
高解像度レンズを搭載



ViewLight®
NP-M402HJD

解像度	フルHD リアル対応(1,920×1,080ドット)
輝度	4,000ルーメン
質量	3.7kg

ワイドパネル
搭載モデル

エコ機能を強化した
新スタンダードモデル



ViewLight®
NP-M402WJD

解像度	WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度	4,000ルーメン
質量	3.6kg

ワイドパネル
搭載モデル

ViewLight®
NP-M402XJD

解像度	XGA リアル対応(1,024×768ドット)
輝度	4,000ルーメン
質量	3.6kg

ViewLight®
NP-M362WJD

解像度	WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度	3,600ルーメン
質量	3.6kg

ワイドパネル
搭載モデル

ViewLight®のご購入に関するご相談・ご質問
受付時間 9:00 ~ 18:00(土・日・祝日、その他特定日を除く)

〈NECプロジェクター・カスタマーサポートセンター〉 0120-610-161

製品情報サイト <http://jpn.nec.com/products/ds/projector/>

よりスピーディな 業務スタートを支援する Windows 8.1 Pro Update

ニーズに応じて使いやすい スタート画面を選択可能。

高度なセキュリティやカスタマイズ性といった優れた機能性に加え、PC導入前にスタート画面を選択できるメリットを備えたWindows 8.1 Pro Update。タブレットPCにはタッチ操作に適したタイル型画面を、デスクトップPCには、キーボード操作向けの画面をといったニーズに応じた設定を済ませた状態で導入でき、迅速かつ快適な業務開始を実現可能です。



優れたビジネスパフォーマンスを備えたWindows 8.1 Pro Update その実力を引き出すのは、NECのMate & VersaPro

セキュリティ強化

NFCポートや指紋センサ
といった認証デバイス
に対応

使いやすさの向上

スタートボタン搭載。
タイルも自由に
カスタマイズ

運用性向上

OSも
アプリケーションも
高速起動



VersaPro
タイプVS

VersaPro
ウルトラライト
タイプVN

VersaPro
タイプVX

Mate
タイプMB

Windows 8.1 Pro Update対応モデルに関しては、本カタログP14~37の各製品ページをご覧ください

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<http://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **フリーコール 0120-977-121*** 受付時間… 9:00~17:00(年中無休)

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に関する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

※【使い方相談(年中無休9:00~19:00受付)】購入後の期間にかかわらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。

なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)
(年中無休9:00~22:00受付)は事前
登録なしでご利用いただけます。詳細は
<http://121ware.com/121cc/> をご
覧ください。



このカタログは
FSC®(森林認証用紙)
および植物油インキを
使用しています。

本カタログに記載の内容は2015年1月現在のものです