

Mate & VersaPro
2015年 10月

Orchestrating a brighter world

NEC

Windows 10搭載モデル新登場。
使いやすさを追求したビジネスPC

Mate^{メイト} & VersaPro^{バーサプロ}



どこでも、どんなデバイスでも。
「人」と「情報」をつなぐ
ICTの新たな価値を、社会、ビジネスに。

Orchestrating a brighter world

IoTの普及、Windows 10の登場により、人と人、情報と情報がつながる便利な世界がまた一步身近なものとなりました。
ネットワーク技術とコンピューティング技術をあわせ持つNECでは、ビジネスPCをICTのインターフェイスと位置づけ、
お客様一人ひとりのニーズに応える多彩な商品構成やサービスの提供を通じて、社会とビジネスの革新に貢献します。



NECだから提供できる
確かな品質とサポート。
Mate & VersaPro


長く安心して使える信頼性を追求

▶詳しくはP8をご覧ください

徹底した品質管理

通勤電車での圧迫や不慮の落下、
温度変化が激しい環境での利用など
実際の利用場面を想定した検査
を実施。安心してお使いいただける
製品の提供を目指しています。

利用場面を想定した様々な検査を実施





先進のICTで、人と情報をつないでいく。

Mate メイト & VersaPro バーサプロ

全国サポート体制で安心を届ける

▶詳しくはP42をご覧ください

安心・充実のサポート

充実した標準保証をはじめ、電話サポート、定額料金での複数年サポート、全国的なサポート拠点の利用など、お客様に安心して業務に専念していただけるような環境を提供してまいります。



開発・生産から使用後まで一貫した環境配慮

▶詳しくはP44をご覧ください

環境への取り組み

環境に配慮した素材の使用、環境規格への対応、省エネ設計、使用済みPCの再利用など製品のライフサイクルを通じて環境にやさしいPCづくりを推進しています。

NEC独自の環境素材「NeCycle™」を開発



NeCycle

多彩なワークスタイルをサポートする タブレットPC/ノートPC「VersaPro」

	タブレットPC				
	タイプ VS (2015年10月発表商品)	タイプ VS (2015年8月/2014年11月/10月発表商品)	タイプ VT	タイプ VR	ウルトラライト UltraLite タイプ VN
VersaPro	充実の性能を備えた 大画面タブレット 新筐体  デジタイザー ペン対応 P12 インテル® WiDi デジタイザー ペン Webカメラ	どの方向からも見やすい 大画面タブレット  デジタイザー ペン対応 P14 インテル® WiDi デジタイザー ペン Webカメラ LTE	多彩な操作スタイルを 実現する軽量タブレット 新筐体  デジタイザー ペン対応 P16 デジタイザー ペン LTE Webカメラ	手のひら大サイズの コンパクトタブレット  P18 Webカメラ	タブレットにチェンジする 2 in 1モバイルノートPC  P20 インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ
インストールOS	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 10 Home 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード)	・Windows 8.1 Pro Update 64ビット	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 10 Home 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 32ビット ・Windows 10 Home 32ビット	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64 ビット (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード)
ディスプレイ	・11.6型ワイド IGZO液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザーペン (静電結合方式)	・11.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量 方式) デジタイザーペン (電磁誘導方式) ・11.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)	・10.1型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザーペン (静電結合方式)	・8型 広視野角液晶 1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)	・13.3型ワイド IGZO液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○	○
CPU	▼セクションで選択可能 ・Core m (マルチコア) ・Pentium (マルチコア)	・Core M (マルチコア)	・Atom (クアッドコア)	・Atom (クアッドコア)	・Core i5 (マルチコア)
HDD/SSD	▼セクションで選択可能 ・256GB SSD ・128GB SSD ・64GB SSD	・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・128GB フラッシュメモリ (eMMC) ・64GB フラッシュメモリ (eMMC)	・64GB フラッシュメモリ (eMMC)	▼セクションで選択可能 ・256GB SSD ・128GB SSD
メモリ	▼セクションで選択可能 ・オンボード8GB ・オンボード4GB	・オンボード4GB	▼セクションで選択可能 ・オンボード4GB ・オンボード2GB	・オンボード2GB	・オンボード4GB
最大メモリ	8GB [固定]	4GB [固定]	4GB [固定] または 2GB [固定]	2GB [固定]	4GB [固定]
光学ドライブ	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	・ドライブなし	・ドライブなし	・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし
インターフェイス	HDMIポート	1ポート*1	1ポート*1	1ポート*1	1ポート
	USBポート	USB 3.0×2ポート	USB 3.0×1ポート	USB 3.0×1ポート	Micro USB 2.0×1ポート
	シリアルポート	—	—	—	—
	PCカードスロット	—	—	—	—
	SDメモ리카ードスロット	1スロット*2	1スロット*2	1スロット*2	1スロット
スピーカ	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
外形寸法*3 (W×D×H mm)	301×192×11	301.1×192.5×9.6	256.5×177×9.1	126×215×9.9	319×217×16.9
インテル vPro テクノロジー	—	—	—	—	—
セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM) or インテル® PTT (CPUに統合)	インテル® PTT (CPUに統合)	インテル® PTT (CPUに統合)	インテル® PTT (CPUに統合)	セキュリティチップ (TPM) or インテル® PTT (CPUに統合)

*1: microHDMIポートとなります。

*2: microSDメモ리카ードスロットとなります。

*3: 突起部を除く。

*4: Celeronモデルは対象外となります。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内

タブレットPC・スマートフォンに対応

<http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

NECビジネスPC情報発信サイト

<http://jpn.nec.com/bpc/>



選択できるOS

- Windows 10 Pro 64ビット
- Windows 10 Home 64ビット
- Windows 8.1 Pro Update 64ビット
- Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ダウングレード)
- Windows* 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Pro ダウングレード)
- Windows* 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Pro ダウングレード)
- Windows* 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro Update ダウングレード)
- Windows* 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro Update ダウングレード)
- Windows* 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)

- モデル別比較表 ----- P4
- 快適への工夫 ----- P8
- ワークスタイルを革新 ----- P10
- ラインアップ/フリーセレクションメニュー -- P12
- 保守・保証 (サービス・サポート) ----- P42
- NEC ビジネスPCの環境への取り組み -- P44
- NECのセキュリティソリューション ----- P46
- ソフトウェア ----- P48
- PCカスタマイズサービス ----- P51
- VersaPro 仕様一覧 ----- P52
- Mate 仕様一覧 ----- P60
- 光学ドライブ/無線LAN 仕様一覧 ----- P63
- 最大ビデオRAM容量/拡張機器 ----- P64
- ディスプレイ紹介・仕様一覧 ----- P65
- 【関連製品】高付加価値ディスプレイ ----- P66
- 【関連製品】インタラクティブホワイトボード -- P66

ウルトラLite タイプ VG	ウルトラLite タイプ VC (2015年5月発表商品)	タイプ VW (2015年1月発表商品)	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA
モバイルノートPC			ビジネスノートPC		
モビリティを追求した 超軽量モバイルノートPC	高コストパフォーマンスを 追求したモバイルノートPC	多彩なモードチェンジが 可能な 2 in 1 ノートPC	強固なセキュリティ機能を 備えた高性能タイプ	先進CPU搭載の スタンダードタイプ	コストパフォーマンスを 追求したシンプルPC
					
P22	P24	P26	P28	P30	P32
インテル® WIDI Webカメラ	インテル® WIDI Webカメラ Xi(クロッシィ)	インテル® WIDI Webカメラ テンキー付き キーボード	インテル® WIDI Webカメラ テンキー付き キーボード	インテル® WIDI ⁴ Webカメラ テンキー付き キーボード	インテル® WIDI ⁴ Webカメラ
▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64 ビット (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows* 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード) ・Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows* 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows* 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64 ビット (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows* 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード) ・Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64 ビット (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows* 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード) ・Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64 ビット (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows* 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード) ・Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード)
・13.3型ワイド IGZO液晶 2,560×1,440ドット (16:9) WQHD	・13.3型ワイド IPS方式液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+	・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応 タッチパネル (静電容量方式)	▼セクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	▼セクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD
○	○	○	○	○	○
・Core i5 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (マルチコア) ・Core i5 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)
▼セクションで選択可能 ・256GB SSD ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB SSHD ・500GB HDD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD
・オンボード4GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB
4GB [固定]	16GB [SO-DIMMSロット×2]	16GB [SO-DIMMSロット×2]	16GB [SO-DIMMSロット×2]	16GB [SO-DIMMSロット×2]	16GB [SO-DIMMSロット×2]
▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし
1ポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
USB 3.0×2ポート	USB 3.0×3ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×1ポート	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート
—	—	—	1ポート	1ポート	1ポート
—	1スロット	—	1スロット	1スロット	1スロット
1スロット	1スロット	1スロット	1スロット	1スロット	—
ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	JBL ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
319×212×16.9	316×229×29.8	383×256.5×22.3	378×266×34.9	378×266×34.9	378×266×34.9
—	—	—	○ セクションメニューで選択時	—	—
セキュリティチップ (TPM) or インテル® PTT (CPUに統合)	○	—	○	○ セクションメニューで選択時	—



動画で商品情報を発信中！ 動画チャンネル

PCを主体としたソリューションの紹介や製品担当者による
レビューなど、多彩なトピックを動画でご覧いただけます。



http://jpn.nec.com/bpc/sd_ch/

使いやすさと高い拡張性を備えた商品群。 デスクトップPC「Mate」

Mate		タイプ ME	タイプ MB	タイプ MC (2015年10月発表商品)	タイプ MC (2015年5月発表商品)	タイプ MG
		デスクトップPC				液晶一体型
		業務継続性を高める ミラーリング (RAID 1) に対応	先進クアッドコアCPUを 選択可能	わずか1Lサイズの ウルトラスモール筐体		単体ディスプレイと 同等の設置スペース
		 vPro [®] *MK37L/E-N, MK28E/E-Nを除く。 P34 増設HDD ミラーリング グラフィックス強化 スピーカ	 P36 USBポート×8 前面マイク端子	 P38 インテル® WiDi 無線LAN スピーカ		 P40 Webカメラ スピーカ
インストールOS		▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ライセンスからのダウンロード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウンロード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウンロード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ライセンスからのダウンロード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウンロード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウンロード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウンロード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ライセンスからのダウンロード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウンロード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウンロード)
ディスプレイ		▼セクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし		▼セクションで選択可能 ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+
デュアルディスプレイ機能		○	○	○		○
CPU		▼セクションで選択可能 ・Core i7 (クアッドコア) ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (クアッドコア) ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Pentium (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (クアッドコア) ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)		▼セクションで選択可能 ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア)
HDD/SSD		▼セクションで選択可能 ・2TB (1TB×2) ・1TB (500GB×2) ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD		▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD
メモリ		▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [DIMMSロット×2]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [DIMMSロット×4]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [SO-DIMMSロット×2]		▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [SO-DIMMSロット×2]
光学ドライブ		▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし		▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM
インターフェース	USBポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×2ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×3ポート		USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート
	シリアルポート	1ポート	1ポート	1ポート セクションメニューで選択時		1ポート
	パラレルポート	1ポート セクションメニューで選択時	1ポート セクションメニューで選択時	—		—
	PCIスロット	1スロット (ハーフ) セクションメニューで選択時 (PCI Express x1スロットと入替え)	1スロット (Low Profile)	—		—
	PCI Express x1	2スロット (ハーフ)	2スロット (Low Profile)	—		—
スピーカ		○ (モノラルスピーカ内蔵) セクションメニューで選択時	—	○ (モノラルスピーカ内蔵)		○ (ステレオスピーカ内蔵)
外形寸法* (W×D×H mm)		88×327×345 (スタビライザ含まず)	97×383×333 (スタンド含まず)	34.5×182×179 (スタンド含まず)		506×250×425~535
インテル vPro テクノロジー		○	—	—		—
セキュリティチップ (TPM)		○	○	—		○

*:突起部除く。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
<http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

NECビジネスPC情報発信サイト

<http://jpn.nec.com/bpc/>



進化した使いやすさを ビジネスの新たな力に



Windows® 7とWindows 8の融合で より操作性が向上したスタートメニュー

Windows® 7とWindows 8に採用された2つのメニュー表示を組み合わせ、目的のファイルやアプリへのよりスピーディなアクセスを実現。先進のユーザビリティを提供します。

使いなれた一覧式のメニュー

左側にはよく使うアプリや設定や電源などの基本操作を縦並びの一覧メニューで表示。

わかりやすいタイル式のメニュー

右側には視認性の高いタイル式メニューを表示。用途に応じて並びやサイズ、カラーなどを変更可能。

素早くメニューを呼び出すスタートボタン

スタートメニューをいつでもワンクリックで立ち上げられるスタートボタンを配置。

便利な検索ボックス付きタスクバー

アプリをピン止めできるほか、アプリケーションやネットの検索がすぐにできる検索ボックスも装備。



インターフェイスとともに進化したその他の快適性能

今の環境のまま使える 優れた互換性

マウス、プリンタといった既存の周辺機器やソフトウェアがそのまま使用可能です。

すぐ始めて、長く使える 高速起動&省エネ駆動

以前に比べ、起動速度と省エネ性能を向上。すぐに立ち上げ、長時間の業務が行えます。

最新の状態で リカバリを実現

OS標準のリカバリを実施すると、最新の状態*にリカバリされます。

*Windows 10の標準機能を用いてシステムの復旧(PCのリセット等)を行った場合は、お客様のPCに追加適用されたWindows Updateのパッチ(直近一ヶ月のパッチは対象外)が適用された状態にリカバリされます。完全に工場出荷時のOSの状態へ戻す場合は、プリインストールしております「再セットアップメディア作成ツール」を用いて作成した再セットアップ用メディアで再セットアップを行うか、または別途購入いただいた「再セットアップ用媒体」で再セットアップしてください。

新しいOffice「Office Premium」をご用意

「Office Premium」では、セクションメニューにて選択したOfficeのご導入後、新たなバージョンが出た際には無償でアップデートが可能になります。また、加えて多機能なクラウド版Officeである「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを添付。最新状態のOfficeで日々の業務を快適に進められます。

Office Home & Business Premium
(Word 2013, Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013)

Office Personal Premium
(Word 2013, Excel 2013, Outlook 2013)

常に最新バージョンに無償アップデート可能



1年間無償のOffice 365 サービスで利用可能な機能

マルチデバイス対応

Windows PCにインストールされているOfficeのほか、お手持ちのタブレットにもOfficeをインストールし、ご利用いただけます。

OneDrive

1TBのオンラインストレージサービス (OneDrive) が利用可能。作成したドキュメントをクラウドに保存すれば、いつでもどこからでもアクセスできます。

Skype

Skype同士の無料通話が可能。また、固定電話への通話が毎月60分無料で利用可能です。通話料の節約に役立ちます。

*Office 365 サービスの無償ライセンスは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。

*Office Premiumの初回セットアップにはインターネット接続およびMicrosoftアカウントの登録が必要です。オフライン環境での初回セットアップ方法に関してはマイクロソフト社にお問い合わせください。(オンライン機能が利用できないなど制限が発生する場合があります)

詳しくは <http://www.microsoft.com/ja-jp/office/home/> をご覧ください。

使いやすさを考慮した快適への工夫により 日々の業務をサポートします

VersaPro 快適への工夫

タブレット用キーボード

シーンによって使い分けられる多彩な操作スタイルを実現

【対応機種】

タイプ
VS タイプ
VT



ノートPCのように
快適なキーボード入力



キーボード装着のまま
タブレット操作も可能



持ち運び時は
液晶画面を保護


※写真はタイプVS(2015年10月発表商品)の場合。

高強度ガラス

携行時の圧迫や落下等の衝撃から液晶画面を保護

【対応機種】

タイプ
VS タイプ
VT




手首への負担が少ない筐体設計

手首への負担を軽減するフラットな構造

【対応機種】

タイプ
VN タイプ
VG タイプ
VC
タイプ
VW タイプ
VD タイプ
VX タイプ
VA



パームレストとキーボードが
同一の高さ

AF(指紋付着防止)コーティング

液晶画面には指紋をふきとりやすくするコーティングをしています

【対応機種】

タイプ
VS タイプ
VT タイプ
VR タイプ
VN

広視野角液晶

どの角度からも見やすい液晶画面

【対応機種】

タイプ
VS タイプ
VT タイプ
VR
タイプ
VN タイプ
VG タイプ
VC タイプ
VW



タブレットや2 in 1タイプなら、
数人で1つの画面を囲む
ディスカッションも快適

快適なキーピッチと打鍵感

誤入力の少ない、心地よいキー入力を実現

【対応機種】

タイプ
VN タイプ
VG タイプ
VC
タイプ
VW タイプ
VD タイプ
VX タイプ
VA



*:モデルやキーボードセレクションにより、
キーピッチとキーストロークは異なります。

Mate 快適への工夫

※タイプMGの快適への工夫は、P41をご覧ください。

イーザーメンテナンス筐体

工具なしで筐体カバーの開閉が可能

【対応機種】

タイプ
ME タイプ
MB

●タイプMEの場合(タイプMBはネジ式であるなど方式が異なります)



1 左右のスライドストッパを下に
ずらして、ロックを解除します。



2 カバーを前後に水平に
滑らせます。



3 カバーを上を開け、
はずします。

サービスコンセント付き電源コード

1つのコンセントから
PCとディスプレイへ
給電可能

【対応機種】

タイプ
ME タイプ
MB



より安全に、使いやすく。 NECの品質向上への取り組み

NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、
長期使用における耐久性、高温多湿環境での使用を想定
した環境適応性を確保し、お客様に安心して使っていた
くために、商品企画および設計開発からBTO生産、最終
組立・検査に至るまで、日本国内で実施しています。



「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、以下のサイトをご参照ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/quality/>

対面業務に便利なフラットモード

相手が見やすいよう表示を回転することが可能

【対応機種】

タイプ
VN

タイプ
VG

タイプ
VW



水の浸入に備えた防滴構造

飲み物をこぼしても安全にシャットダウン


【対応機種】

タイプ
VC

タイプ
VD

タイプ
VX

タイプ
VA



*: モデルやキーボードセレクションにより、防滴構造は異なります。

「耐150kgfクラス」頑強設計

満員電車での圧迫にも耐える安心構造

【対応機種】

タイプ
VS*

タイプ
VN

タイプ
VG

タイプ
VC

★: 2015年10月発表商品のみ。



HDD部のクッション構造

底面にあるHDDへの衝撃を緩和


【対応機種】

タイプ
VC

タイプ
VD

タイプ
VX

タイプ
VA



机の高さからの耐落下

机の高さ76cmからの落下によるHDD/SSDのデータに破損がないことを確認するテスト*を実施

*: HDD/SSDの無破損・無故障を保証するものではありません。

【対応機種】

タイプ
VS*

タイプ
VN

タイプ
VG

タイプ
VC

★: 2015年10月発表商品のみ。

360°開閉を支える耐久性

タブレットモード変更時のヒンジ耐久性を確認

【対応機種】

タイプ
VN

タイプ
VW



キーボードパワーオン

キーボードの[ALT]キーと[P]キーを押すことで、本体の電源ONが可能。コンパクトな本体の配置自由度が上がります

※背面の特定ポートにUSBキーボードを接続する必要があります。

【対応機種】

タイプ
MC

省スペース設置

別売のディスプレイ (LCD-E233WM) と「ディスプレイマウント・ブラケット*」を利用することで、タイプMC本体をディスプレイ背面に取り付けることが可能

【対応機種】

タイプ
MC

*: 2015年12月出荷予定。
※フリーセレクションのディスプレイでは背面装着はできません。
※LCD-E233WMの詳細は、P67をご覧ください。



NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

堅牢性

実際の利用場面を想定した衝撃試験

満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常の様々な衝撃に耐える堅牢性を確保しています。



面加圧試験の様子
満員電車などを想定した耐150kgfクラスの面加圧試験を実施し、頑強性を確認します。

耐久性

長期利用を前提とした強度検査

ディスプレイやコネクタの強度向上など安心して使い続けられる耐久性を実現しています。



360°回転試験の様子
モード変更による360°回転を想定したヒンジ部耐久性試験を実施しています。

環境 適応性

過酷な温度環境での動作チェック

高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの温度ストレスに適応できる製品を提供します。



高温湿動作試験の様子
精密機器の大敵である高温多湿環境でも、正常に動作することを確認しています。

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。

多彩なソリューションで、ワークスタイルを革新

インタラクティブかつスムーズなビジュアル・コミュニケーションや、運用性と安全性を両立した情報資産管理など様々なニーズに応えるため、ビジネスPCとアプリケーション/サービスを組み合わせた様々なソリューションを提供します。

会議ソリューション

タブレットPC
+
電子黒板

電子黒板と連携させて
会議や授業を活性化

タブレットPCの画面を電子黒板に表示して、手書きで要点を強調しながら説明したり、参加者が手元の端末に描き込んだメモやイメージを電子黒板に映すなど、双方向のビジュアル・コミュニケーションが行えます。

無線LAN対応PC
+
プロジェクター

プロジェクターで投写する資料を
PCから直接ワイヤレスで転送

NECの無線LAN対応プロジェクターと接続することで、タイプVSをはじめとするPC*からワイヤレスで画面や動画を転送できます。


*:無線LANの選択により利用可能。

インタラクティブプレゼンテーションツール

 **DisplayNote** NEC Edition スタートアップ版[非売品]

PC 5クライアントを **無償利用** 可能

電子黒板「BrainBoard」とインタラクティブプレゼンツール「DisplayNote」を組み合わせれば、複数クライアントでの画面共有や電子黒板への複数同時書き込みも可能に。



DisplayNoteで情報共有がもっとスムーズに

会議や授業の資料などを、
参加者それぞれの端末に
一斉配布や閲覧が可能!

スクリーン共有

手元のタブレットPCを操
作し、スマートにプレゼン
画面を切り替え!

ホストPCコントロール

Windows、OS X、Android
等様々なOSに対応し、
端末を問わず利用可能!

マルチプラットフォーム

ホストPCから個別に質問
を送ったり、各端末から相
互に書き込みが可能

コラボレーション

画面に手書きでメモを書
き込み、そのまま自分用
資料として保存

メモ書き

詳しくは  <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html> をご覧ください。

本アプリケーションは専用のWebサイトからダウンロードしていただけます。本アプリケーションの使用権は、本カタログ掲載モデルの2015年5月19日以降に弊社出荷のPC本体*に付属します。

*:Windows 10 Home搭載モデルを除く。

複数導入を検討されるお客様向けの有償版をご用意!

会議や教室になど、複数台にての利用を可能にするためのマルチライセンス版もご用意しております。

詳しくは  <http://http://jpn.nec.com/products/ds/solution/displaynote/> をご覧ください。

学校での活用

生徒たちの端末画面を先生のPCに表示して理解度を確認することも。



NEC 学校ICT推進ソリューション

先進のICT機器を活用した最適な教育環境づくりを支援

NECは学校ICT環境を実現するパートナーとしてタブレットPCや電子黒板を活用した新しい学びを提案。自治体や教育現場に合わせた4つの導入スタイルを用意し、最適な環境づくりを支援します。

1 PC教室から始めるタブレットPC活用

PC教室置き換え型

タブレットPCをコンピュータ教室に導入。
普通教室に持ち出での利活用など、
新しい学校ICT環境を実現します。



導入効果

- コンピュータ教室の子ども用の端末をWindows搭載のタブレットPCにすることで、従来の教室で行っていた「学び」を継続できます。
- タブレットPCを持ち出せば、普通教室での協働学習や学校外での課外学習の実施など、ICT機器の利活用シーンが広がります。

2 先生から始めるICT活用

電子黒板連携型

普通教室でのICT活用をまず先生から
スタート。電子黒板&タブレットPCを
用いた授業を実現します。



導入効果

- ICT機器を利用することで、電子教材の動画や音声を取り入れた授業が可能となります。
- タブレットPCなら容易に持ち運べるため、子どもに寄り添った机間授業の実現など、子どもたちの学びへの意欲向上に貢献します。

セキュリティ・資産管理ソリューション

ビジネスPC
+
アプリケーション

業務で取り扱う重要情報や個人情報を、
世界最高レベルの顔認証技術でがっちりガード



顔認証によるPCセキュリティソフトウェア

NeoFace Monitor スタートアップ版 [非売品]

顔認証ログオンを **無償利用** 可能


NeoFace Monitorで情報漏えいリスクを低減

世界最高レベルの精度*を
有する顔認証技術をベース
にした確かな本人認証

パスワードを入力不要。
カメラに顔を向けるだけ
の簡単ログオン

余計な機器コスト不要。
Webカメラさえあれば
安価に導入可能。

*:米国立標準技術研究所(NIST:National Institute of Standards and Technology)主催の顔認証精度評価コンテストで、他社に圧倒的な差を付け、
認証精度・認証速度ともに首位を獲得しました。プレスリリース http://jpn.nec.com/press/201406/20140620_01.html



■ 主な機能

顔認証によるWindowsローカル
アカウントへのログオン

■ 利用可能PC

本アプリケーションは専用のWebサイトからダウンロードしていただけます。本アプリケーションの使用権は、本カタログ掲載モデルの2015年5月19日以降に弊社出荷のPC本体*に付属します。 *：Windows 10 Home搭載モデルを除く。

詳しくは <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html> をご覧ください。

よりセキュアな運用をお求めのお客様に、NeoFace Monitor有償版も用意。
ドメイン環境へのログオン、常時監視機能や認証ログ閲覧機能等が利用可能です。

詳しくは http://jpn.nec.com/face/product/neoface_monitor.html をご覧ください。

マイナンバー制度運用に向けたセキュリティ強化を支援

「マイナンバー安心セット」顔認証ログオンセット

NECのビジネスPCと、顔認証PCセキュリティソフトウェア「NeoFace Monitor」、データ漏えい防止ソフトウェア「DeviceLock DLP Suite」などをセットでご提供し、システムの不正利用や情報の持ち出し防止などのセキュリティ強化をサポートします。

詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/sol> をご覧ください。

Mate & VersaPro

+

NeoFace Monitor
DeviceLock DLP Suite

Webカメラ*

のぞき見防止フィルター
セキュリティワイヤー

+

MultiWriter 8450N

*:ノートPC、液晶一体型では本体装備。

専用プリンタ
でさらに
セキュリティ
アップ

新しい学びに必要なICT環境をまるごと提案いたします。

詳しくは、学校ICT推進ソリューション特設ページをご覧ください。

<http://jpn.nec.com/bpc/school-ict/>

3 グループで始めるタブレットPC活用

グループ協働学習型

タブレットPCを使った協働学習が、
グローバル時代に必要“教え合い、学び合う”
情報活用能力を育みます。



導入効果

- 協働学習にタブレットPCを使えば、自分の考えをまとめる力や仲間と協力しながら問題解決する力が培われます。
- 電子黒板に大きく表示して自分の考えを発表するなど、これからの社会で必要となるコミュニケーション能力の向上に貢献します。

4 みんなで始めるタブレットPC活用

1人1台学習型

1人1台タブレットPCを活用することで、
自分のペースで学習でき、1人ひとりが
単元への理解を深められます。基礎学力の
向上に寄与し、学ぶ楽しさを実感できます。



導入効果

- 1人1台のタブレットPC環境により、個別学習が充実します。
- 1人ひとりの画面を、教員用タブレットや電子黒板で共有すれば、先生が進捗状況を把握でき、子どもたちをフォローしやすくなります。

タイプ VS (2015年10月発表商品) VersaPro

ファンレス、
薄型軽量ボディ

大画面11.6型
IPS方式液晶

希望小売価格:
144,000円(税別)~

ドック機能付きキーボードとの併用で利便性が向上。 ユーザビリティを重視した11.6型タブレットPC



IGZO®

文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付

ボタン1
ボタンを押しながらペン先をタッチパネルに触れ、すぐに離すと右クリックメニューが表示されます。

ボタン2
消しゴムとして使用します。ボタン2を押しながらペン先で文字や線に触れると、その部分が消去されます。

*:消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

新筐体



POINT

スムーズな角度調整と着脱が可能な
ドック機能付きキーボード

対面営業やプレゼン時に適したスタンドモードをはじめ、用途に応じて多彩なスタイルが可能なドック機能付きキーボードを選択可能。スムーズな角度調節ができ、ノートPC感覚の快適な使い勝手を実現します。



対応している主な機能 ※詳しくはP44~50、P52をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	タッチパネル (静電容量方式)	輝度センサ*1	USB 3.0 ×2ポート	microHDMI ポート	microSD×メモリー カードスロット	DeviceLock Lite*3	ウイルス 検出・駆除	内蔵 指紋センサ
ハードディスク データ消去*2	セキュリティ チップ	インテル® WiDi® (IEEE802.11ac)	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ	デジタイザーペン (静電結合方式)		

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *3:Windows 10を除く。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 **詳細はP47**

フリーセクションメニュー

ダウングレードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK11C/SK-N (2015年10月発表商品)				
PC-VK11CSKGN	124,700円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ m5-6Y54 プロセッサ (1.10GHz)	デジタイザーペン
PC-VK11CSKHN	113,200円	Windows 10 Home 64ビット		11.6型ワイドフルHD液晶
PC-VK11CSKFN	125,700円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		ACアダプタ
PC-VK11CSKNN	125,700円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®
PC-VK11CSKDN	125,700円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		Webカメラ

※2015年12月出荷開始予定

VK90A/SK-N

(2015年10月発表商品)

PC-VK90ASKGN	115,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサ (900MHz)	デジタイザーペン
PC-VK90ASKHN	103,900円	Windows 10 Home 64ビット		11.6型ワイドフルHD液晶
PC-VK90ASKFN	116,400円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		ACアダプタ
PC-VK90ASKNN	116,400円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®
PC-VK90ASKDN	116,400円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		Webカメラ

※2015年12月出荷開始予定

VK15D/SK-N

(2015年10月発表商品)

PC-VK15DSKGN	103,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Pentium® プロセッサ (1.50GHz)	デジタイザーペン
PC-VK15DSKHN	91,900円	Windows 10 Home 64ビット		11.6型ワイドフルHD液晶
PC-VK15DSKFN	104,400円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		ACアダプタ
PC-VK15DSKNN	104,400円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®
PC-VK15DSKDN	104,400円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		Webカメラ

※2015年12月出荷開始予定

構成オプション(各項目から択一となります)

合計メモリ	バッテリー	SSD	光学ドライブ	キーボード
8GB (オンボード8GB×1)* +37,500円 PC-N-MA580N *Windows 10 Homeでは選択できません。	リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BAS5XN	256GB SSD +59,600円 PC-N-HF525N	DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +24,000円 PC-N-C85USN	ドック機能付きキーボード +29,800円 PC-N-KB5DKN
4GB (オンボード4GB×1) +13,500円 PC-N-MA540N	リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BAS5MN	128GB SSD +35,600円 PC-N-HF512N	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-N-C85UDN	なし
4GB (オンボード4GB×1) +13,500円 PC-N-MA540N	リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BAS3MN	64GB SSD +28,600円 PC-N-HF564N	なし	なし

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

型番 [PC-MV-CBGA11]
希望小売価格 30,000円(税別)

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

①:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

③: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。

業務を選ばない高度なパフォーマンス


CPUに、高度な処理性能と省電力性を備えたタブレット向け先進CPU インテル® Core™ m5-6Y54 プロセッサーを選択可能。Office系をはじめ、様々な業務アプリケーションを快適に利用可能です。



ドック機能付きキーボード*併用によりノートPCとしても利用可能

ドック機能付きキーボードは、角度調節が可能で、ノートPCのような使いやすさを実現。また、キーボード側のLANコネクタはRemote Power On(Wake on Lan)機能もサポートしています。

*:セレクトメニューで選択時。



ビジネスシーンを考慮したインターフェイス

プレゼンテーション時などの外部ディスプレイへの出力に便利なmicroHDMI端子をはじめ、USB 3.0ポートやmicroSDメモリーカードスロットなどビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



*:セレクトメニューで選択時。

最新の無線LAN規格に対応

最新規格IEEE802.11acに標準対応。また、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi®も利用可能です。

*:インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。また、インテル® WiDi機能はインテル® Core iおよびCore mモデルのみ対象となります。



「自然な書き心地」を追求したデジタイザーペン

付属のデジタイザーペンは、長さ約14cm、直径約9.5mmと握りやすい形状でお手つき防止機能に対応。さらに、2,048段階の筆圧感知*1により、自然な書き心地を実現します。また、リアルタイム変換に対応した手書き入力ソフト「mazec for Windows日本語版*2」を使用すると、長文入力もスムーズに行えます。

*1:ソフトウェアが対応している必要があります。

*2:標準添付品セット選択時に添付。ただし、Windows 10 Homeには添付されません。使用可能期間は、インストールから1年間です。



快適への工夫

- タブレット用キーボード
- AF (指紋付着防止) コーティング
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは **P8** をご覧ください

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズ
サービス **P51**

セレクトメニューおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → (タイプVS (2015年10月発表商品)) → (カスタマイズ/お見積り)

SSD
使用可能領域
について

使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB
Windows 8.1 (64ビット): 約13GB
Windows 7 (64ビット): 約13GB
Windows 7 (32ビット): 約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス	セキュリティ	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDSULN USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDTUHN なし	内蔵指紋センサー* +3,000円 PC-N-FVSBEN *SecureFinger (別売) の利用はできません。 ※「内蔵指紋センサー」を選択し、認証ソフトウェア (NEC Authentication Agent) を利用するためには「標準添付品セット」を選択する必要があります。	USB-LAN 変換アダプタ & VGA 変換アダプタ* +9,000円 PC-N-KESDAN USB-LAN 変換アダプタ +4,500円 PC-N-KETULM VGA 変換アダプタ* +4,500円 PC-N-KESHRN *:ご利用には「ドック機能付きキーボード」が必要です。	Office Home & Business Premium +34,000円 PC-N-APTHPN Office Home & Business 2013* +29,000円 PC-N-APTITN *:Windows 10 Home 64ビットは選択できません。	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 10 Pro 64ビット版再セットアップ用媒体 +3,000円 PC-N-KTS16N + 再セットアップ用媒体 なし ④ +1,000円 ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAT16N Windows 10 Home 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 10 Home 64ビット版再セットアップ用媒体 +3,000円 PC-N-KTS1HN + 再セットアップ用媒体 なし ④ +1,000円 ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAT1HN Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウングレード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版再セットアップ用媒体 +3,000円 PC-N-KTSD8N + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし +1,000円 ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KATDGN + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし +1,000円 ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KATDGN	サービス&サポート 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX5ALJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +22,000円 PC-N-EX5HLJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX4HLJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +10,000円 PC-N-EX3HLJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +22,500円 PC-N-EX5CLJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX4CLJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,500円 PC-N-EX3CLJ 5年パーツ保証拡張G6 +7,500円 PC-N-EX5PLJ 4年パーツ保証拡張G6 +4,500円 PC-N-EX4PLJ 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PLJ なし

*1:標準添付品と同等。 *2:電池の質量を除く。 *3:電源コードの質量を除く。

*添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されており、インストール以外のOSで使用する場合は、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

④:Windows 10 Pro/Windows 10 Homeの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セレクトメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合は、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ
VS

〈2015年8月発表商品〉
〈2014年11月発表商品〉
〈2014年10月発表商品〉

VersaPro

薄さ約9.6mm、
約795g◆の軽量ボディ

大画面11.6型
IPS方式液晶

希望小売価格:
168,300円(税別)~

◆質量は、VK80A/S-Kの平均値です。
VK12C/S-M、VK12C/S-Kは
約822gです。

幅広い業務に対応可能なパフォーマンスを備えた 大画面11.6型タブレットPC



文字の手書き入力用として、デジタイザー搭載モデルにはペンを添付

ボタン1
ボタンを押しながらペンをタッチ
パネルに触れ、すぐに離すと右
クリックメニューが表示されます。

ボタン2
ペンをひっくり返して、後ろの
ボタン部分でタッチパネル画面
の消去したい文字や線に押しま
つながら触れると消去されます。

*:消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

POINT

多彩なスタイルで操作できる
デタッチャブルキーボード

タブレット本体をマグネットで簡単に装着
できるデタッチャブルキーボードを選択可
能。デスク業務はもちろん、本体表面に装
着し液晶を保護しながらノートPCのように
持ち運びことや、本体をキーボードに重ねて
使うことも可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP44~50、P52をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	タッチパネル (静電容量方式)	輝度センサー*1	USB 3.0 ×1ポート	microHDMI ポート	microSDメモリー カードスロット	DeviceLock Lite	ワイヤレス WAN(LTE)	内蔵 指紋センサ
ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	インテル® WiDi	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ	NFCポート	デジタイザーペン (電磁誘導方式)	

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用メディアが必要です。

選択可能

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス
(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 詳細はP47

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション
価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成 ディスプレイ 通信機能/セキュリティ機能
デジタイザー搭載モデル				
VK12C/S-M (2015年8月発表商品)				
PC-VK12CSZEM	144,800円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサ (1.20GHz)	128GB SSD オンボード 4GBメモリ リチウムポリマー バッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ 11.6型ワイド フルHD液晶 デジタイザーペン +34,000円 PC-N-LDS1FM 無線LAN (IEEE802.11ac) ② & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) & NFCポート & 内蔵指紋センサ +33,000円 PC-N-NWS2WM
デジタイザー搭載モデル				
VK12C/S-K (2014年11月発表商品)				
PC-VK12CSZEK	144,800円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサ (1.20GHz)	128GB SSD オンボード 4GBメモリ リチウムポリマー バッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ 11.6型ワイド フルHD液晶 デジタイザーペン +34,000円 PC-N-LDS1FK 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +4,000円 PC-N-NW12BK
※在庫限りの販売となります。				
VK80A/S-K (2014年10月発表商品)				
PC-VK80ASZEK	133,300円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	インテル® Core™ M-5Y10 プロセッサ (800MHz)	128GB SSD オンボード 4GBメモリ リチウムポリマー バッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ 11.6型ワイド フルHD液晶 +30,000円 PC-N-LNS1FK 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +4,000円 PC-N-NWS2BK
※在庫限りの販売となります。				

構成オプション(各項目から択一と)

キーボード	マウス
デタッチャブル キーボード (マグネット接続)* +22,000円 PC-N-KBSDKK なし	USB レーザー マウス (シルバー)* +4,000円 PC-N-PDZURJ USB 光センサー マウス (ブラック)* +3,000円 PC-N-PDZULJ なし

*:デタッチャブル
キーボードと
拡張クレードルは
同時利用できません。

*:本体USBポートは
1つのため、2つ以上の
USB機器の同時接続
にはデタッチャブル
キーボードまたは
拡張クレードルが
必要です。

デタッチャブル
キーボードは左側面に
USB 2.0ポートを搭載



マウスなどと接続して
より快適なデスクワーク
環境が実現できます。

①:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②:LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

業務を選ばない高度なパフォーマンス

CPUに、高度な処理性能と省電力性を備えたタブレット向け先進CPU インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサを選択可能。Office系をはじめ、様々な業務アプリケーションを快適に利用可能です。



大画面11.6型タッチパネル

どの方向からも見やすい広視野角IPS方式液晶を搭載。お客様先でのプレゼンテーションはもちろん、数人で1つの画面を囲むディスカッションなども快適。さらに、指紋をふきとりやすくするAF(指紋付着防止)コーティングも採用しています。



キーボード*併用によりデスク業務も対応可能

左側面にUSB 2.0ポートを搭載したデタッチャブルキーボードは、デスク業務にストレスのない使いやすさを実現。携帯用PCとしてはもちろん、業務用のメインPCとしてもお使いいただけます。 *セクションメニューで選択時。

「自然な書き心地」を追求したデジタイザペン


デジタイザ搭載モデルに付属のデジタイザペンは、長さ約14cm、直径約7.4mmと通常のペンの様な持ちやすさ。さらに、1,024段階の感圧センサにより、自然な書き心地を実現します。また、リアルタイム変換に対応した添付の手書き入力ソフト「mazec for Windows日本語版*」を使用すると、長文入力もスムーズに行えます。 *SSDに格納しています。使用可能期間はインストールから1年間です。



デジタイザペンはキーボードに収納可能です

拡張クレードルをオプションにてご用意

デスク業務で複数の周辺機器を接続したい場合などに便利です。



ワイヤレスWAN(LTE)から無線LANまで多彩な通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほか、LTE*対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。

*SIMロックフリーです。
LTEの対応周波数については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html> をご覧ください。
※LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

ビジネスシーンを考慮したインターフェイス

プレゼンテーション時などの外部ディスプレイへの出力に便利なmicroHDMIポートをはじめ、USB 3.0ポートやmicroSDメモリーカードスロットなどビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



*ワイヤレスWAN(LTE)を選択した場合のみ。

主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード(マグネット接続) [PC-VP-KB32] 約560g 希望小売価格 24,000円(税別)
- 拡張クレードル*1 [PC-VP-TS14] 希望小売価格 22,560円(税別)
- デジタイザペン*2 [PC-VP-TS12] 約7.2g 希望小売価格 8,000円(税別)
- ACアダプタ*3 [PC-VP-BP104] 約175g*4 希望小売価格 10,000円(税別)
- USBレーザーマウス2 [PC-VP-KB27] 希望小売価格 10,000円(税別)
- USB光センサーマウス2 [PC-VP-KB29] 希望小売価格 8,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ [PC-VP-BK06] 希望小売価格 8,000円(税別)

*1:本クレードルのドライバは、Webからのダウンロードが必要です。
*2:標準添付品と同等。VK80A/S-Kでは使用できません。
*3:標準添付品と同等。
*4:電源コードの質量を除く。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> →[タイプVS(2015年8月/2014年11月/10月発表商品)]→[カスタマイズ/お見積り]

SSD
使用可能領域
について

使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 (64ビット):約16GB

*表示価格はすべて消費税別です。

快適への工夫

- タブレット用キーボード
- AF(指紋付着防止)コーティング
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶

詳しくは **P8** をご覧ください

スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズサービス **P51**

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

型番 [PC-MV-CBGA11]
希望小売価格 30,000円(税別)

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VT VersaPro

モバイル性能にさらなる磨きをかけた 軽量10.1型タブレットPC



新筐体

POINT

多彩なスタイルで操作できる
デタッチャブルキーボード

タブレット本体をマグネットで簡単に装着
できるデタッチャブルキーボードを選択可
能。デスク業務はもちろん、本体表面に装着
し液晶を保護しながらノートPCのように持
ち運ぶことや、本体をキーボードに重ねて
使うことも可能です。



薄さ約9.1mm、
約597g^{◆1}の軽量ボディ

バッテリー駆動
最大約11.7時間^{◆2}

希望小売価格:
103,900円(税別)~

◆1:質量は平均値です。
◆2:バッテリー駆動時間は、JEITA
バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)
に基づいて測定したためやす時間です。

文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付

ボタン1
ボタンを押しながらペン先をタッ
チパネルに触れ、すぐに離すと右
クリックメニューが表示されます。

ボタン2
消しゴムとして使用します。
ボタン2を押しながらペン先
で文字や線に触れると、その
部分が消去されます。

*:消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

対応している主な機能 ※詳しくはP44~50、P53をご覧ください。

選択可能

マルチコア・ プロセッサ	タッチパネル (静電容量方式)	デジタイザーペン (静電結合方式)	輝度センサ*1	USB 3.0 ×1ポート	microHDMI ポート	microSDメモリー カードスロット	ワイヤレス WAN(LTE)	内蔵 指紋センサ
DeviceLock Lite*2	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*3	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth*	Webカメラ	NFCポート		

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:Windows 10を除く。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用メディアが必要です。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス
(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 [詳細はP47](#)

フリーセクションメニュー

ダウングレードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update
インストールモデルもご用意。詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成	フラッシュメモリ	メモリ	通信機能
VK16X/TA-N (2015年10月発表商品)							
PC-VK16XTAGN	70,300円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Atom™ プロセッサ x7-Z8700 (1.60GHz)	デジタイザーペン	64GB フラッシュメモリ +28,600円 PC-N-HFTSSN	オンボード 2GBメモリ +12,500円 PC-N-MATSSN	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWTSSN
PC-VK16XTAHN	58,800円	Windows 10 Home 64ビット		10.1型ワイド WUXGA 液晶(タッチパネル)			
				リチウムポリマー バッテリー(内蔵固定) ①			
				ACアダプタ			
PC-VK16XTAFN	71,300円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		Webカメラ			
VK16X/TA-N (2015年10月発表商品)							
PC-VK16XTAGN	70,300円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Atom™ プロセッサ x7-Z8700 (1.60GHz)	デジタイザーペン	64GB フラッシュメモリ +28,600円 PC-N-HFTMSN	オンボード 4GBメモリ +13,500円 PC-N-MATMSN	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWTMSN
PC-VK16XTAHN	58,800円	Windows 10 Home 64ビット		10.1型ワイド WUXGA 液晶(タッチパネル)			
				リチウムポリマー バッテリー(内蔵固定) ①			
				ACアダプタ			
PC-VK16XTAFN	71,300円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		Webカメラ			
VK16X/TA-N (2015年10月発表商品)							
PC-VK16XTAGN	70,300円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Atom™ プロセッサ x7-Z8700 (1.60GHz)	デジタイザーペン	128GB フラッシュメモリ +47,000円 PC-N-HFTMMN	オンボード 4GBメモリ +13,500円 PC-N-MATMMN	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWTMMN
PC-VK16XTAHN	58,800円	Windows 10 Home 64ビット		10.1型ワイド WUXGA 液晶(タッチパネル)			
				リチウムポリマー バッテリー(内蔵固定) ①			
				ACアダプタ			
PC-VK16XTAFN	71,300円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		Webカメラ			
VK16X/TA-N (2015年10月発表商品)							
PC-VK16XTAGN	70,300円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Atom™ プロセッサ x7-Z8700 (1.60GHz)	デジタイザーペン	64GB フラッシュメモリ +28,600円 PC-N-HFTMWVN	オンボード 4GBメモリ +13,500円 PC-N-MATMWVN	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) & NFCポート & 内蔵指紋センサ +30,800円 PC-N-NWTMWVN ②
PC-VK16XTAHN	58,800円	Windows 10 Home 64ビット		10.1型ワイド WUXGA 液晶(タッチパネル)			
				リチウムポリマー バッテリー(内蔵固定) ①			
				ACアダプタ			
PC-VK16XTAFN	71,300円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		Webカメラ			


①:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②:LTEのご利用には別途高速データ通信
サービスの申込・契約が必要です。

③:Windows 10 Pro/Windows 10 Homeの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出し
には「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

業務を選ばない高度なパフォーマンス

CPUは4コア搭載のインテル® Atom™ プロセッサ x7-Z8700を採用し、お客様提案資料や社内会議用の資料ビューアとして快適に利用可能。さらに、デタッチャブルキーボードを装備すれば外出先や移動中でもオフィス業務が行えます。



液晶パネルに高強度ガラスを採用

圧迫や落下、擦過といった持ち運びの際の様々な衝撃に備え、高い透明度と耐衝撃性を両立した保護ガラスと、指紋をふきとりやすくするAF（指紋付着防止）コーティングを採用したIPS方式液晶です。

ワイヤレスWAN(LTE)から無線LANまで多彩な通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほか、LTE*対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。

*SIMロックフリーです。

LTEの対応周波数については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html> をご覧ください。

*LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

「自然な書き心地」を追求したデジタイザペン

付属のデジタイザペンは、長さ約14cm、直径約9.5mmと握りやすい形状でお手つき防止機能に対応。さらに、2,048段階の筆圧感知*1により、自然な書き心地を実現します。また、リアルタイム変換に対応した手書き入力ソフト「mazec for Windows日本語版*2」を使用すると、長文入力もスムーズに行えます。

*1:ソフトウェアが対応している必要があります。


*2:SSDに格納しています。ただし、Windows 10 Homeを除く。使用可能期間はインストールから1年間です。



デジタイザペンは
キーボードに
収納可能です

拡張クレードルを オプションにてご用意

デスク業務で複数の周辺機器を接続したい場合などに便利です。



ビジネスを考慮したインターフェイス

プレゼンテーション時などの外部ディスプレイへの出力に便利なmicroHDMIポートをはじめ、USB 3.0ポートやmicroSDメモリーカードスロットなどビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



*:セレクトメニューで選択時。

※盗難防止ロックは別売のセキュリティーケーブルPC-VP-WS15およびPC-VP-WS16に対応いたしません。対応ケーブルは後日Web掲載します。

快適への工夫

- タブレット用キーボード
- AF（指紋付着防止）コーティング
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶

詳しくは **P8** をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P51**

セレクトメニューおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVT] → [カスタマイズ/お見積り]

SSD
使用可能領域
について

使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージを除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB Windows 8.1 (64ビット): 約13GB

構成オプション (各項目から択一となります)

キーボード	マウス	変換アダプタ	クレードル	アプリケーション
デタッチャブル キーボード (マグネット接続)* +30,800円 PC-N-KBTDKN	USB 光センサー マウス (ブラック)* +3,000円 PC-N-PDTUHN	USB-LAN 変換アダプタ* +4,500円 PC-N-KETULM	拡張クレードル* +18,600円 PC-N-DSSDDM	Office Home & Business Premium +34,000円 PC-N-APTHPN
なし	なし	なし	なし	Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からの ダウングレード)のみ選択可能
*:デタッチャブル キーボードと 拡張クレードルは 同時利用できません。	*:USBポートは1つの ため、同時接続の ご利用はできません。	*:USBポートは1つの ため、同時接続の ご利用はできません。	*:デタッチャブル キーボードと 拡張クレードルは 同時利用できません。	Office Home & Business 2013 +29,000円 PC-N-APTTTN
				なし

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

型番 [PC-MV-CBGA11] 希望小売価格 30,000円(税別)

詳細はこちら <http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード2 (マグネット接続) [PC-VP-KB33] 約550g 希望小売価格 34,000円(税別)
- 拡張クレードル [PC-VP-TS14] 希望小売価格 22,560円(税別)
- デジタイザペン*1 [PC-VP-TS15] 約12g*2 希望小売価格 **10,000円(税別)**
- ACアダプタ*1 [PC-VP-BP104] 約175g*3 希望小売価格 10,000円(税別)
- USB光センサーマウス3 [PC-VP-KB35] 希望小売価格 8,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ [PC-VP-BK06] 希望小売価格 8,000円(税別)

*1:標準添付品と同等。

*2:電池の質量を除く。

*3:電源コードの質量を除く。

※表示価格はすべて消費税別です。

添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTT16N + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCT16N + 再セットアップ用メディア なし ③	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX5ALJ
ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAT16N + 再セットアップ用メディア なし ③	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +22,000円 PC-N-EX5HLJ
Windows 10 Home 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTT1HN + Windows 10 Home 64ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCT1HN + 再セットアップ用メディア なし ③	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX4HLJ
ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAT1HN + 再セットアップ用メディア なし ③	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +10,000円 PC-N-EX3HLJ
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTTD8N + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCTD8N + 再セットアップ用メディア なし ③	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +22,500円 PC-N-EX5CLJ
ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KATDGN + 再セットアップ用メディア なし ③	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX4CLJ
*添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがフラッシュメモリに格納されています。 ※再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。 ※USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。 ※お客様のデータ保存にはご利用できません。	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,500円 PC-N-EX3CLJ
	5年保証拡張G6 +7,500円 PC-N-EX5PLJ
	4年保証拡張G6 +4,500円 PC-N-EX4PLJ
	3年保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PLJ
	なし
	※別売の保証サービスおよび保守パックも ご用意しております。詳しくはP42~43の 保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

タイプ VR VersaPro

薄さ約9.9mm、
約370g^①の軽量ボディ

バッテリー駆動
最大約7.8時間^②

広視野角液晶

希望小売価格:
64,700円(税別)~

①:質量は平均値です。
②:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー
動作時間測定法(Ver.2.0)に
基づいて測定したためやす時間です。

手のひら大サイズに優れた機能性を凝縮。 アクティブに持ち出せる8型タブレットPC



POINT

片手での持ちやすさを追求した
スリム&コンパクトボディ

手にフィットする横幅126mm、質量約370gの
小型軽量ボディを実現。打ち合わせや移動中の
ちょっとした合間にサッと取り出し、快適に操作
が可能です。また、最大約7.8時間のバッテリー駆
動を実現。長時間の外出時にも充電を気にせず
に利用可能です。



タブレットPCとセットで軽快に
持ち運べるACアダプタ(約53g)
も標準添付



対応している主な機能 ※詳しくはP44~50、P53をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	タッチパネル (静電容量方式)	Micro USB 2.0 ×1ポート	microHDMI ポート	microSDメモリー カードスロット	ウイルス 検出・駆除
ハードディスク データ消去*	無線LAN (IEEE802.11b/g/n)	Bluetooth®	Webカメラ		

*:ご利用の際には、再セットアップ用メディアが必要です。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス
(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 **詳細はP47**

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセ
クション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択
し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVR] → [カスタマイズ/お見積り]

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK13V/RP-N (2015年10月発表商品)				
PC-VK13VRPGN	75,200円	Windows 10 Pro 32ビット	インテル® Atom™ プロセッサ Z3736F (1.33GHz)	8型 WUXGA液晶 (タッチパネル)
PC-VK13VRPHN	63,700円	Windows 10 Home 32ビット		64GB フラッシュメモリ
				オンボード 2GBメモリ
				リチウムイオン バッテリー(内蔵固定) ①
				ACアダプタ
				無線LAN (IEEE802.11b/g/n) & Bluetooth®
				Webカメラ

構成オプション(各項目から択一となります)

タブレットカバー	アプリケーション
スタンドカバー +3,500円 PC-N-UCRTCM	Office Mobile プラス Office365 +5,800円 PC-N-APRVN
なし	なし

①:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②:セクションまたは別売のVersaPro タイプVR用再セットアップ用メディア(USBメモリ)の使用には、別途接続用
USB-A(メス)→Micro USB(オス)変換コネクタが必要です。変換コネクタは、お客様にて用意いただく必要があります。



社内のメインPC ともスムーズに データ連携

既存のシステム環境と親和性の高いWindows OS搭載。外出先や会議などで作成したデータを、オフィス内のメインPCとスムーズに連携させることができます。



教育機関用の端末 として利用できる コンパクト性

子供でも扱いやすい小型軽量ボディのため、教育機関用の端末としても利用可能。また、電子黒板を使った授業などにも対応できる機能性も備えています。


※写真は利用イメージです。画面内の地図ソフトウェアは添付しておりません。

高精細ディスプレイ & 広視野角ディスプレイ

フルHDを超えるWUXGA(1,920×1,200ドット)液晶ディスプレイ搭載により、高解像度の写真や動画なども鮮明に、かつどの角度からも見やすい表示が可能。さらに指紋をふきとりやすいAF(指紋付着防止)コーティングを採用しています。

充実のインターフェイス

Micro USBポート、microHDMIポート、microSDメモリーカードスロットといった充実のインターフェイスを装備。



利便性を高めるスタンドカバー

専用スタンドカバーを選択可能。折りたたんでスタンドとして本体を立て掛けられるほか、カバーの開閉でスリープ状態のON/OFFを自動切り替えできるなど、より快適なタブレット利用をサポートします。



カバーを折りたたんでスタンドに



カバーの開閉に合わせてスリープ状態を自動切り替え

快適への工夫

- AF(指紋付着防止)コーティング
- 広視野角液晶

詳しくは **P8** をご覧ください

フラッシュメモリ
使用可能領域
について

使用可能なフラッシュメモリ領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(32ビット):約2GB

※表示価格はすべて消費税別です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 10 Pro 32ビットのみ選択可能		
標準添付品セット*	+	Windows 10 Pro 32ビット版再セットアップ用メディア
+1,000円		+6,000円 PC-N-BCR13N
PC-N-KTR13N	+	再セットアップ用メディア なし
ミニマム添付品セット*	+	再セットアップ用メディア なし
+1,000円		
PC-N-KAR13N		
Windows 10 Home 32ビットのみ選択可能		
標準添付品セット*	+	Windows 10 Home 32ビット版再セットアップ用メディア
+1,000円		+6,000円 PC-N-BCR1HN
PC-N-KTR1HN	+	再セットアップ用メディア なし
ミニマム添付品セット*	+	再セットアップ用メディア なし
+1,000円		
PC-N-KAR1HN		

*添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。

※OSのバックアップイメージがフラッシュメモリ内に格納されております。
※再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。
※本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。
※お客様のデータ保存にはご利用できません。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用]	+21,000円	モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7[5年間引取修理専用]	+22,500円
PC-N-EX5ALJ		PC-N-EX5CLJ	
標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理]	+22,000円	モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7[4年間引取修理専用]	+18,000円
PC-N-EX5HLJ		PC-N-EX4CLJ	
標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出出張修理]	+15,000円	モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7[3年間引取修理専用]	+13,500円
PC-N-EX4HLJ		PC-N-EX3CLJ	
標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出出張修理]	+10,000円	5年パーツ保証拡張G6	+7,500円
PC-N-EX3HLJ		PC-N-EX5PLJ	
		4年パーツ保証拡張G6	+4,500円
		PC-N-EX4PLJ	
		3年パーツ保証拡張G6	+2,000円
		PC-N-EX3PLJ	
		なし	

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。
詳しくはP42～43の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

型番 [PC-MV-CBGA11] 希望小売価格 30,000円(税別)

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

主な周辺機器

- タブレットカバー
[PC-VP-TS13] 約130g
希望小売価格
3,800円(税別)

※セレクションメニューの
スタンドカバーと同等品です。

- ACアダプタ
[PC-VP-BP107] 約53g*
希望小売価格
8,000円(税別)

*:ケーブルの質量を除く。



ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VN
VersaPro

約926gの超軽量ボディ^{◆1}

バッテリー駆動
最大約11.6時間^{◆2}

希望小売価格:
374,000円(税別)~

◆1:質量は平均値です。
◆2:Windows 10 Pro選択時。
バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー
動作時間測定法(Ver.2.0)に
基づいて測定したためです。

タブレットPCへスムーズにモードチェンジ可能。 軽快に持ち運べる2 in 1モバイルノートPC

タイプVN 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vn/>



POINT

タブレットモードにチェンジ可能

タッチパネル&キーボード部の360°開閉機構により、タブレットPCにスムーズにモードチェンジ。資料作成はノートPCモードで、お客様先の提案業務や社内会議ではフラットモードやタブレットモードでと、利用シーンに応じて自由な使い方ができます。



対応している主な機能 ※詳しくはP44~50、P54をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	耐150kgガラス頑強ボディ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 x2ポート	HDMIポート	SDメモリーカードスロット	DeviceLock Lite ^{*1}	ウイルス検出・駆除	Webカメラ ^{*4}
ハードディスクデータ消去 ^{*2}	セキュリティチップ	インテル® WiDi	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	小型軽量ACアダプタ ^{*3}			

*1:Windows 10を除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

*3:本体電源オフ時は、1時間で約80%の急速充電が可能(リチウムポリマー(L)で急速充電に対応するには別途PC-VP-BP103が必要です)。電源オン時の充電時間は異なります。 *4:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

ダウンロードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。
詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK22T/NT-N (2015年10月発表商品)				
PC-VK22TNTGN	291,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)
PC-VK22TNTFN	292,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		オンボード 4GBメモリ
PC-VK22TNTNN	292,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		小型軽量ACアダプタ
PC-VK22TNTDN	292,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®

Webカメラ付き

VK22T/NV-N

PC-VK22TNVGN	294,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)
PC-VK22TNVFN	295,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		オンボード 4GBメモリ
PC-VK22TNVNN	295,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		小型軽量ACアダプタ
PC-VK22TNVDN	295,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®

構成オプション(各項目から択一となります)

SSD	光学ドライブ
256GB SSD +102,000円 PC-N-HFN25N	DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +24,000円 PC-N-C8NUSN
128GB SSD +62,000円 PC-N-HFN12N	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-N-C8NUSDN
	なし

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

型番 (PC-MV-CDGA12)
希望小売価格 36,000円(税別)

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VG
VersaPro

約779gの超軽量ボディ^{◆1}

バッテリー駆動
最大約9時間^{◆2}

希望小売価格:
329,000円(税別)~

- ◆1:最軽量時の質量(リチウムポリマー(M)選択時の平均値です)。
◆2:Windows 10 Proでリチウムポリマー(L)選択時。バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定した目安です。

モビリティを追求した超軽量ボディに 充実の基本性能を備えたモバイルノートPC

タイプVG 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vg/>



POINT

対面業務に最適なフラットモード

ヒンジ部の改良により、180°オープンが可能。キーボードで操作した画面を回転させて対面の方に見せることができ、打合せや対面業務の際に便利です。



対応している主な機能 ※詳しくはP44~50、P54をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー	耐150kgfガラス頑強ボディ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 x2ポート	HDMIポート	SDメモリーカードスロット	DeviceLock Lite ^{*1}	ウイルス検出・駆除	Webカメラ ^{*4}
ハードディスクデータ消去 ^{*2}	セキュリティチップ	インテル® WiDi	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	小型軽量ACアダプタ ^{*3}			

*1:Windows 10を除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

*3:本体電源オフ時は、1時間で約80%の急速充電が可能(リチウムポリマー(L)で急速充電に対応するには別途 PC-VP-BP103が必要です)。電源オン時の充電時間は異なります。 *4:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

ダウンロードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK22T/GS-N (2015年10月発表商品)				
PC-VK22TGSGN	252,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー (2.20GHz)	13.3型ワイド WQHD液晶
PC-VK22TGSFN	253,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		オンボード 4GBメモリ
PC-VK22TGSNN	253,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		小型軽量ACアダプタ
PC-VK22TGSDN	253,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®

Webカメラ付き

VK22T/GG-N

PC-VK22TGGGN	255,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー (2.20GHz)	13.3型ワイド WQHD液晶
PC-VK22TGGFN	256,000円	Windows 10 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		オンボード 4GBメモリ
PC-VK22TGGNN	256,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		小型軽量ACアダプタ
PC-VK22TGGDN	256,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®

構成オプション(各項目から択一となります)

SSD	光学ドライブ
256GB SSD +102,000円 PC-N-HFN25N	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続(外付け)] +24,000円 PC-N-C8NUSN
128GB SSD +62,000円 PC-N-HFN12N	DVD-ROM(黒) [USB接続(外付け)] +13,000円 PC-N-C8NUDN
	なし

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

リチウムポリマー(M)選択時	型番 (PC-MV-CBGA11) 希望小売価格 30,000円(税別)
リチウムポリマー(L)選択時	型番 (PC-MV-CDGA12) 希望小売価格 36,000円(税別)

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

ウルトラライト UltraLite タイプ VC VersaPro

最軽量時約1.24kg^{◆1}
軽量ボディ

バッテリー駆動
最大約9.8時間^{◆2}


広視野角IPS方式液晶

希望小売価格:
219,000円(税別)~

写真は内蔵指紋センサー選択モデル

◆1:最軽量時の質量の平均値です。
◆2:Windows 8.1 Pro Updateで
リチウムイオンバッテリー(L)使用時
の最軽量構成時(バッテリー駆動
時間は、JEITA/バッテリー動作時間
測定法(Ver.2.0)に基づいて
測定したためです)。


見やすい13.3型大画面と軽量ボディはそのままに、 コストパフォーマンスを追求したモバイルノートPC



POINT

掃除もラクラクな アイソレーションキーボード

タイプミスが起きにくい上、ゴミやホコリが
たまって簡単に掃除できるアイソレー
ションキーボードを搭載。さらに飲み物を
こぼしても水滴の内部浸入を遅らせ、安全
にシャットダウンする時間を確保できる防滴
構造になっています。



※PC内部への防水を保障するものではありません。水をこぼした
場合は、点検と修理(有償)が必要となります。

対応している主な機能 ※詳しくはP44~50, P55をご覧ください。

選択可能

マルチコア プロセッサ	耐150kgクラス 頑強ボディ	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×3ポート	HDMIポート	SSD	内蔵指紋センサ	Bluetooth®	インテル® WiDi®*3
SDメモリー カードスロット	DeviceLock Lite*1	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	セキュリティ チップ	無線LAN (IEEE802.11ac)	ワイヤレス WAN(Xi)*4	Webカメラ*5	

*1:Windows 10を除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *3:無線LANの選択により利用可能です。 *4:VK27M/C-Mのみ選択可能。 *5:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

ダウングレードライセンスではないWindows® 7 Professional
インストールモデルもご用意。詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
----	--------	----------	-----	----

VK27M/C-M (2015年5月発表商品)

PC-VK27MCZEM	143,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット		アイソ レーション キーボード
PC-VK27MCZNM	144,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	AC アダプタ
PC-VK27MCZDM	144,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード)		

※在庫限りの販売となります。

VK25L/C-M (2015年5月発表商品)

PC-VK25LCZEM	131,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット		アイソ レーション キーボード
PC-VK25LCZNM	132,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	AC アダプタ
PC-VK25LCZDM	132,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード)		

*:インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

※在庫限りの販売となります。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
13.3型ワイド HD+ 液晶 +40,000円 PC-N-LNC3PM	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFC12M	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDC16M	DVDスーパー マルチドライブ (内蔵) +14,000円 PC-N-C8CDSM
Webカメラ付き 5	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSC10M	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDC80M	DVDスーパー マルチドライブ (黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-N-C8CUSM
13.3型ワイド HD+ 液晶 +40,000円 PC-N-LCC3PM	暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEC50M	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAC40M	DVD-ROM (黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-N-C8CUDM
	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSC50M	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAC20M	なし 1 2

*32ビット版OSを
ご使用になる場合、
OSが使用可能な
領域は約3GBです。

バッテリーパック・プリペイドチケット

将来のバッテリーパックの劣化に備えて、予め購入が可能な
UltraLite タイプVC用のサービスです。お客様より事前に
申請いただいた時期(例えば1年後)に、適合するバッテリー
パック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/battery/>

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する高速データ通信
サービスです。ご利用には別途申込・契約が必要です。


第4世代インテル® Core™ i5プロセッサを選択可能

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した先進CPU 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサおよび第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサを選択可能です。



快適なキーピッチと打鍵感

キーボード部は、誤入力を抑える広めのキーピッチと心地よい打鍵感のあるキーストロークを両立しています。



13.3型IPS方式液晶を採用しながら、約1.24kg*1の軽量ボディ

約1.24kgの軽量ボディは、ビジネス活動でその機動性を発揮します。また、コンパクトな筐体*2は、一般的な事務機の引き出しに立てて収納可能です。

*1:質量は最軽量時の質量です。装置ごとで質量が異なる場合があります。

*2:筐体サイズ 幅316mm×奥行き229mm×高さ29.8mm。

「Xi(クロッシィ)」をはじめ、多彩なワイヤレス通信に対応

無線LANは、最新規格IEEE 802.11acに対応可能。さらにNTTドコモの「Xi(クロッシィ)」も選択可能です。また、無線LAN選択時には、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi*にも対応します。



*インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。

*XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。

*Xiを利用するには申込・契約が必要です。



内蔵指紋センサを選択可能

なりすましに強く紛失のおそれがない、指紋による個人認証ができる「内蔵指紋センサ」を選択可能です。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP47

快適への工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは **P8** をご覧ください

納入後すぐに使えるようにPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズサービス **P51**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVC] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 (64ビット): 約13GB Windows® 7 (64ビット): 約12GB
Windows® 7 (32ビット): 約10GB

*表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	通信機能	マウス	セキュリティ機能	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L) +22,000円 PC-N-BACL4M	Webカメラなし VK27M/C-Mのみ選択可能 LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +45,000円 PC-N-NWC2WM LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +6,000円 PC-N-NWC2BM LAN +1,000円 PC-N-NWCLNM	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-N-FVCBEM *SecureFinger (別売) の利用はできません。 ※「内蔵指紋センサ」を選択し、認証ソフトウェア [NEC Authentication Agent] を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCC86M +1,000円 PC-N-KTC86M + 再セットアップ用媒体 なし ミニмум添付品セット* +1,000円 + 再セットアップ用媒体 なし PC-N-KAD86M Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCC64M +1,000円 PC-N-KTC64M + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCC8WM ミニмум添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし PC-N-KADDGM Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCC32M +1,000円 PC-N-KTC32M + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCC8WM ミニмум添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし PC-N-KADDGM *添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNK モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックも用意しております。詳しくはP42~43の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BACL3M リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BACL1M	Webカメラ付き VK27M/C-Mのみ選択可能 LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +48,000円 PC-N-NCC2WM LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +9,000円 PC-N-NCC2BM LAN +4,000円 PC-N-NCCMM	別売バッテリーパックおよびACアダプタ ■ バッテリーパック (M) (リチウムイオン) (PC-VP-BP96) 約194g 希望小売価格 15,000円 (税別) ■ バッテリーパック (L) (リチウムイオン) (PC-VP-BP97) 約327g 希望小売価格 21,000円 (税別) ■ ACアダプタ (PC-VP-BP103) 約240g* 希望小売価格 10,000円 (税別) *電源コードの質量を除く。				

4: ユーザーがアクセス可能なSO-DIMMSロットは1ロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。

5: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

6: バックアップイメージの書き出しはできません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VW VersaPro

多彩な5モードチェンジで使い方自由自在。 薄型大画面タッチパネル2 in 1 ノートPC

タイプVW 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vw/>



無線LAN (IEEE802.11ac)
標準対応

Webカメラ標準搭載

広視野角IPS方式液晶

希望小売価格:
248,000円(税別)~



対応している主な機能 ※詳しくはP44~50, P56をご覧ください。

選択可能

マルチコア・プロセッサ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 x2ポート	USB 2.0 x1ポート	HDMIポート	SDメモリーカードスロット	DeviceLock Lite	SSHD
ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*	インテル® WiDi	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ		

*ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

POINT

業務に応じた5モード利用が可能

ノートPCモード、タブレットモード、フラットモード、スタンドモード、フォトフレームモードと自在な利用形態が可能。2 in 1 PCとしてはもちろん、展示ブースや受付用の端末としてなど幅広い用途に利用できます。



フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番

希望小売価格

インストールOS

CPU

構成

VK22T/WE-L

(2015年1月発表商品)

PC-VK22TWEEL	200,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	15.6型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)
PC-VK22TWENL	201,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード)		リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) ④
PC-VK22TWEDL	201,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード)		小型軽量ACアダプタ
				無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®
				SDメモリーカードスロット
				Webカメラ
				テンキー付きキーボード

型番

希望小売価格

インストールOS

CPU

構成

VK21L/WE-L

(2015年1月発表商品)

PC-VK21LWEEL	190,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (2.10GHz)	15.6型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)
PC-VK21LWENL	191,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード)		リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) ④
PC-VK21LWEDL	191,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード)		小型軽量ACアダプタ
				無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®
				SDメモリーカードスロット
				Webカメラ
				テンキー付きキーボード

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD/SSHD	合計メモリ
500GB SSHD +28,000円 PC-N-HCW50L	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDW16L
500GB HDD +22,000円 PC-N-HEW50L	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDW80L
	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAW40L

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。


②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSHD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第5世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した先進CPUを選択可能です。

※インテル® Core™ i5-5200U プロセッサおよびインテル® Core™ i3-5010U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



最新の無線LAN規格に対応

最新規格IEEE802.11acに標準対応。また、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi®も利用可能です。

※インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。




大画面タブレットとして利用可能

デスク業務に適した15.6型液晶搭載モデルながら、キーボード部を360°回転すると、大画面タブレットとしても利用可能。どの方向からも見やすい広視野角IPS方式液晶を搭載しているため、会議や社内ディスカッションなど、様々な場面に応じて快適に利用できます。



大容量と高速化を両立するSSHDを選択可能

ハードディスク内にキャッシュ用のフラッシュメモリを搭載することで、大容量ハードディスクでありながら高速データアクセスを可能にするSSHD (Solid State Hybrid Drive) を選択可能です。



※メモリをキャッシュとして利用する事で、2回目以降の動作を高速化します。

主な周辺機器

- USB-LAN変換アダプタ (PC-VP-BK06) 約22g 希望小売価格 8,000円 (税別)
- VGA変換アダプタ (PC-VP-BK07) 約36g 希望小売価格 8,000円 (税別)
- 小型軽量ACアダプタ (PC-VP-BP98) 約192g* 希望小売価格 10,000円 (税別)

*:電源コードの質量を除く。

快適への工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 360°開閉を支える耐久性

詳しくは **P8** をご覧ください

時間のかかるOSアップデート作業の代行も

最新のWindowsアップデートモジュールをはじめとしたPC利用開始時の安全性に必要となる作業の代行も承ります。

PCカスタマイズサービス **P51**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVW] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSHD 使用可能領域について
使用可能なHDD/SSHD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 (64ビット): 約13GB Windows 7 (64ビット): 約12GB
Windows 7 (32ビット): 約10GB

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-N-C8WUSL なし	USB レザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	USB-LAN 変換アダプタ & VGA 変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAJ USB-LAN 変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULJ VGA 変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRJ なし *HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P57注釈*65をご覧ください)。	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTW86L +再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAV86L +再セットアップ用媒体 なし Windows* 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTW64L +再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCW64L +再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCW8WL +Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAWDGL +Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTW32L +再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCW32L +再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCW8WL +Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAWDGL +Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

型番 (PC-MV-CDGA12) 希望小売価格 36,000円 (税別)

詳細はこちら <http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

*添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSHD内に格納されております。

④: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VD VersaPro

カード認証機能やフルHD液晶を搭載可能な ハイパフォーマンスノートPC



POINT

“カードをかざすだけ”の
手軽な個人認証が可能

FeliCaカードを用いて個人認証が行える
NFCポートを選択可能。認証作業はカード
をポートにかざすだけのため、業務効率を
妨げることなくセキュアなPC利用を実現で
きます。



無線LAN (IEEE802.11ac)
選択可能

Webカメラ選択可能

希望小売価格:
222,000円(税別)~

写真はテンキー付きキーボード、
NFCポート選択モデル

対応している主な機能 ※詳しくはP44~50, P57をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	インテル® Core™ vPro™ プロセッサ*1	ゼロワット ACアダプタ	ECOボタン	USB 3.0 x5ポート	HDMIポート	テンキー付き キーボード	SSD	NFCポート	インテル® WiDi*4
SDメモリー カードスロット	シリアルポート	DeviceLock Lite*2	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*3	セキュリティ チップ	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ*5	

*1:無線LAN選択時にインテル® vPro™ テクノロジー対応です。 *2:Windows 10を除く。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *4:無線LANの選択により利用可能です。 *5:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

ダウンロードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、
Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。
詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK30H/D-N (2015年10月発表商品)				
PC-VK30HDZGN	214,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz)	ゼロワット AC アダプタ SDメモリー カード スロット
PC-VK30HDZFN	215,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK30HDZNN	215,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK30HDZDN	215,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

VK27M/D-N (2015年10月発表商品)

PC-VK27MDZGN	143,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	ゼロワット AC アダプタ SDメモリー カード スロット
PC-VK27MDZFN	144,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK27MDZNN	144,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK27MDZDN	144,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FN	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFD12N	16GB (8GB×2) * +175,000円 PC-N-MDD16N	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSN
15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HN	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSD10N	8GB (4GB×2) * +75,000円 PC-N-MDD80N	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8DDVN
Webカメラ付き	暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HED50N	4GB (4GB×1) * +35,000円 PC-N-MAD40N	なし ②
15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCD5FN	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSD50N	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20N	
15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-N-LCD5HN			

*32ビット版OSを
ご使用になる場合、
OSが使用可能な
領域は約3GBです。


①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサを選択可能

先進CPU第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサおよび第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能。さらに、セキュリティや保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*しています。



*:無線LAN選択時に対応となります。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、<http://www.intel.co.jp/vpro/> をご覧ください。

電源ONからの高速起動

Windows 10/Windows 8.1では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

5つのUSB 3.0ポートをはじめ、シリアルポートやHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。



別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック (M) (リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円 (税別)
- バッテリーパック (L) (リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円 (税別)
- ゼロワットACアダプタ (PC-VP-WP129) 約350g* 希望小売価格 12,000円 (税別)

*:電源コードの質量を除く。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。



*:工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。

離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能*。利用者の不在を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

*:添付の専用アプリケーション (CyberLink YouCam 5 BE) を利用した場合。

最新の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acにも対応可能。また、無線LANを選択すると、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi*も利用可能です。



*:インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。

快適への工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P8** をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P51**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVD] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB
Windows 8.1 (64ビット): 約1.3GB
Windows® 7 (64ビット): 約1.3GB
Windows® 7 (32ビット): 約1.1GB

*表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	通信機能/セキュリティ機能	キーボード	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムイオン (L) +11,200円 PC-N-BADL3M リチウムイオン (M) +8,000円 PC-N-BADL1M	NFCポート選択時 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* & NFCポート +16,000円 PC-N-NWD2FN NFCポート +5,000円 PC-N-NWDFEN *「NFCポート」を選択し、認証ソフトウェア (NEC Authentication Agent) を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。 NFCポート選択なし 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +11,000円 PC-N-NWD2BN なし	NFCポート選択時 テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBDTFN NFCポート選択なし キーボード (タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-N-KBDANN テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBDTNN *テンキー付きキーボードのキー配列はP31をご覧ください。	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULN USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHN なし	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPN Windows 10 Pro 64ビット, Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード) のみ選択可能 Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPN Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPN Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTN Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRN なし	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-N-KTD16N PC-N-BCD16N ミニマム添付品セット* + 再セットアップ用媒体 なし ④ +1,000円 PC-N-KAD16N Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-N-KTDD8N PC-N-BCDD8N ミニマム添付品セット* + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし ① +1,000円 PC-N-KADDGN Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-N-KTD64N PC-N-BCD64N ミニマム添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +6,000円 PC-N-KTD32N PC-N-BCD1WN ミニマム添付品セット* + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① +1,000円 PC-N-KADDGN Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-N-KTD32N PC-N-BCD32N ミニマム添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +6,000円 PC-N-KTD32N PC-N-BCD1WN ミニマム添付品セット* + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① +1,000円 PC-N-KADDGN *添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。 *選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし *別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP42~43の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

④: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

**タイプ
VX
VersaPro**



無線LAN (IEEE802.11ac) 選択可能

Webカメラ選択可能

薄さ約34.9mm

希望小売価格:
161,500円(税別)~

写真はテンキー付きキーボード
選択モデル


4つのCPUから最適なモデルを選択できる フルHD液晶対応スタンダードノートPC



POINT

先進CPUを選択可能

高度な処理性能と省電力性能を両立した
第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサー
および第4世代インテル® Core™ i3 プロ
セッサーを選択可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP44~50、P58をご覧ください。

マルチコア プロセッサー	ECOボタン	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×1ポート	HDMIポート	テンキー付き キーボード	ゼロワット ACアダプタ	SSD	セキュリティ チップ	インテル® WIDI*3
SDメモリー カードスロット	シリアルポート	DeviceLock Lite*1	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ*4		

*1:Windows 10を除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *3:無線LANの選択により利用可能です。Celeronモデルは対象外となります。 *4:添付の専用アプリケーション利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

ダウングレードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、
Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。
詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					※表示価格はすべて消費税別です。					構成オプション(各項目から択一となります)					
型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	バッテリー	ACアダプタ					
VK27M/X-N (2015年10月発表商品)										15.6型ワイドフルHD液晶	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12N	16GB (8GB×2) * +175,000円 PC-N-MDX16N	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSN	リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3M	ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDM
PC-VK27MXZGN	121,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	SDメモリーカードスロット	+40,000円 PC-N-LNX5FN	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSX10N	8GB (4GB×2) * +75,000円 PC-N-MDX80N	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDVN	リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1M	ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDM					
PC-VK27MXZFN	122,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-N-HEX50N	4GB (4GB×1) * +35,000円 PC-N-MAX40N	なし ①②								
PC-VK27MXZNN	122,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50N	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20N									
PC-VK27MXZDN	122,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。										
VK26T/X-N (2015年10月発表商品)										15.6型ワイドHD液晶	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50N				
PC-VK26TXZGN	117,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz) *	SDメモリーカードスロット	+30,000円 PC-N-LNX5HN	15.6型ワイドフルHD液晶	16GB (8GB×2) * +175,000円 PC-N-MDX16N	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDVN	リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1M	ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDM					
PC-VK26TXZFN	118,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-N-HEX50N	4GB (4GB×1) * +35,000円 PC-N-MAX40N	なし ①②								
PC-VK26TXZNN	118,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50N	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20N									
PC-VK26TXZDN	118,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。										
VK25L/X-N (2015年10月発表商品)										15.6型ワイドフルHD液晶	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50N				
PC-VK25LXZGN	111,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz) *	SDメモリーカードスロット	+45,000円 PC-N-LCX5FN	15.6型ワイドHD液晶	16GB (8GB×2) * +175,000円 PC-N-MDX16N	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDVN	リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1M	ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDM					
PC-VK25LXZFN	112,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-N-HEX50N	4GB (4GB×1) * +35,000円 PC-N-MAX40N	なし ①②								
PC-VK25LXZNN	112,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50N	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20N									
PC-VK25LXZDN	112,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。										
VK20E/X-N (2015年10月発表商品)										15.6型ワイドフルHD液晶	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50N				
PC-VK20EXZGN	80,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz)	SDメモリーカードスロット	+45,000円 PC-N-LCX5FN	15.6型ワイドHD液晶	16GB (8GB×2) * +175,000円 PC-N-MDX16N	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDVN	リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1M	ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDM					
PC-VK20EXZFN	81,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-N-HEX50N	4GB (4GB×1) * +35,000円 PC-N-MAX40N	なし ①②								
PC-VK20EXZNN	81,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50N	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20N									
PC-VK20EXZDN	81,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。										

*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

4列テンキー付キーボードを搭載可能

デスクトップPCのような感覚で数値入力可能な4列テンキー付キーボードを搭載可能。表計算など数字入力が多い作業も快適です。



キーボード(タイプA)テンキーなし



4列テンキー付きキーボード

離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能^{*}。利用者の不在を感じし、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

^{*}添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

4つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。



別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック (M) (リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック (L) (リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ (PC-VP-WP129) 約350g^{*} 希望小売価格 12,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-WP123) 約230g^{*} 希望小売価格 10,000円(税別) ^{*}電源コードの質量を除く。

最新の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acにも対応可能。また、無線LANを選択すると、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル[®] WiDi[®]も利用可能です。



^{*}Celeronモデルは対象外となります。

インテル[®] WiDiのご利用には接続先機器もインテル[®] WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」を選択可能

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能^{*}」に対応します。



^{*}工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。

電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリー駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。



快適への工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P8** をご覧ください

納入後すぐに使えるようにPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P51**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVX] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージを除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB Windows 8.1 (64ビット): 約13GB
Windows[®] 7 (64ビット): 約13GB Windows[®] 7 (32ビット): 約11GB

^{*}表示価格はすべて消費税別です。


通信機能	キーボード	マウス	セキュリティ機能	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth [*] +11,000円 PC-N-NWD28N なし	テンキー付き キーボード +6,000円 PC-N-KBXTNN キーボード (タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-N-KBXANN	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULN USB 光センサー マウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHN なし	セキュリティ チップ +1,000円 PC-N-SRXTPJ なし [*] 「セキュリティチップ」を選択し、「セキュリティチップユーティリティ」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPN Windows 10 Pro 64ビット、 Windows [®] 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からの ダウンロード)のみ選択可能 Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPN Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPN Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTPN Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRN なし	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット [*] +1,000円 PC-N-KTD16N +再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット [*] +1,000円 PC-N-KAD16N +再セットアップ用媒体 なし Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット [*] +1,000円 PC-N-KTDD8N +Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 ミニマム添付品セット [*] +1,000円 PC-N-KADDGN +Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし Windows [®] 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット [*] +1,000円 PC-N-KTD64N +Windows [®] 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ミニマム添付品セット [*] +1,000円 PC-N-KADDGN +Windows [®] 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows [®] 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット [*] +1,000円 PC-N-KTD32N +Windows [®] 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ミニマム添付品セット [*] +1,000円 PC-N-KADDGN +Windows [®] 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし [*] 添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。 [*] 選択フレームモデルOS同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし [*] 別売の保証サービスおよび保守パックも ご利用いただけます。詳しくはP42~43の 保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

キーボードのご紹介

NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。


キーボード(タイプA)テンキーなし 87キー配列

・87キー配列のキーボード(タイプA)テンキーなしでは、「Enter」キーを一番右端に配置しました。
・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下、「Shift」キー下にある矢印キーに割り当てています。



^{*}テンキー付きキーボードは、アイコンレーションキーボードです。

テンキー付きキーボード キー配列




⁴ Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。

本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VA VersaPro

シンプルな使いやすさを追求した ベーシックノートPC



薄さ34.9mm

電源ONからの高速起動

希望小売価格:
156,000円(税別)~



POINT

第4世代インテル® Core™ i3
プロセッサを選択可能

高度な処理パフォーマンスと省電力性能
を両立した先進CPU 第4世代インテル®
Core™ i3 プロセッサ*を選択可能です。

*:インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



対応している主な機能 ※詳しくはP44~50, P59をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	ECOボタン	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×1ポート	HDMIポート	選択可能	SSD	インテル® WiDi*3
シリアルポート	DeviceLock Lite*1	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2			無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®

*1:Windows 10を除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *3:無線LANの選択により利用可能です。Celeronモデルは対象外となります。

フリーセクションメニュー

ダウンロードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、
Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。
詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK25L/AN-N (2015年10月発表商品)				
PC-VK25LANGN	143,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	15.6型 ワイド HD液晶
PC-VK25LANFN	144,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		AC アダプタ
PC-VK25LANNN	144,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		
PC-VK25LANDN	144,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		

*:インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

VK20E/AN-N (2015年10月発表商品)

PC-VK20EANGN	110,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz)	15.6型 ワイド HD液晶
PC-VK20EANFN	111,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		AC アダプタ
PC-VK20EANNN	111,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		
PC-VK20EANDN	111,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
128GB SSD +62,000円 PC-N-HFA12N	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDA16N	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8ADSN
1TB HDD +37,000円 PC-N-HSA10N	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDA80N	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8ADVN
暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEA50N	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAA40N	なし ②
500GB HDD +22,000円 PC-N-HSA50N	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAA20N	

*:32ビット版OSをご使用に
なる場合、OSが使用可能
な領域は約3GBです。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

無線LAN&インテル® WiDiに対応可能

無線LANに加え、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi®にも対応可能です。

*Celeronモデルは対象外となります。インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。



1,366×768ドット HD液晶ディスプレイ搭載

15.6型HD(1,366×768ドット)液晶を標準搭載。アスペクト比16:9のワイド画面により、幅広い表示領域が確保でき、複数アプリケーションを開いての作業や、横幅のある資料の閲覧なども快適に行えます。



HD 1,366×768ドット

「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。



ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

4つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。



省エネ運用支援

● 電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリー駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。



● ECOボタン搭載

PCの省電力設定をボタン1つで切り替え可能な「ECOボタン」を搭載。利用シーンに合わせたPCの省エネ運用を支援します。



● 省電力LEDバックライトディスプレイ

ディスプレイには省電力LEDバックライトを採用しています。

別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック (M) (リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック (L) (リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-WP123) 約230g* 希望小売価格 10,000円(税別) *電源コードの質量を除く。

快適への工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P8** をご覧ください

PC天面へお客様が識別可能なマークを刻印/印刷

PCにお客様指定のマークを刻印/印刷することで、不正PCの持ち込み防止や盗難時の転売抑止などに貢献するサービスもご用意。

PCカスタマイズサービス **P51**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVA] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD 使用可能領域について
 使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
 Windows 10 (64ビット) 約2GB Windows 8.1 (64ビット) 約13GB
 Windows 7 (64ビット) 約13GB Windows 7 (32ビット) 約11GB

*表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	通信機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムイオン (L) +11,200円 PC-N-BADL3M	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +11,000円 PC-N-NWD2BN	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULN	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPN	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD16N + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD16N + 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ
リチウムイオン (M) +8,000円 PC-N-BADL1M	なし	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHN	Windows 10 Pro 64ビット、Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロードのみ選択可能) Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPN	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウンロードのみ選択可能) 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTDD8N + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ
		なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPN	Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTDD8N + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ
			Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTPN	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロードのみ選択可能) 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64N + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3HKJ
			Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRN	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロードのみ選択可能) 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32N + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK
				Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64N + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ
				Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32N + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ
				Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64N + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ
				Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32N + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ
				Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64N + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ
				Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32N + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	なし

*添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。
 ※選択フレームモデルのOSと同一ビット版のバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
 本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ ME Mate

先進CPU搭載

ミラーリング対応

スマート筐体

希望小売価格:
164,000円(税別)~

第4世代インテル® Core™ プロセッサ搭載。 ミラーリングにも対応可能なハイエンドPC



NeCycle



POINT

業務継続性を高める
ミラーリング (RAID 1) に対応

HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング (RAID 1)」をセクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、ミッションクリティカルな用途におすすめです。

対応している主な機能 ※詳しくはP44~50, P60をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	インテル® Core™ vPro® プロセッサ*1	ECOモード設定ツール	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×2ポート	デュアルディスプレイ
シリアルポート	DeviceLock Lite*2	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*3	セキュリティチップ	

選択可能

ミラーリング (RAID 1)	NVIDIA® GeForce® GT 630 (PCI Express x16スロット)	増設HDD	SSD
スピーカ	パラレルポート (PCI Express x1スロット)	PCIスロット (PCI Express x1スロット)	

*1:MK37L/E-N, MK28E/E-Nを除く。 *2:Windows 10を除く。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセクションメニュー

ダウンロードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU
MK36H/E-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK36HEZGN	288,000円	Windows 10 Pro 64ビット	vPro インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)
PC-MK36HEZFN	289,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK36HEZNN	289,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK36HEZDN	289,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK33M/E-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK33MEZGN	172,000円	Windows 10 Pro 64ビット	vPro インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)
PC-MK33MEZFN	173,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33MEZNN	173,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33MEZDN	173,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK37L/E-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK37LEZGN	156,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ (3.70GHz)
PC-MK37LEZFN	157,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK37LEZNN	157,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK37LEZDN	157,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK28E/E-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK28EEZGN	135,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)
PC-MK28EEZFN	136,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK28EEZNN	136,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK28EEZDN	136,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/増設HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	筐体アクセントカラー
23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	増設HDDを利用する方 ミラーリング (RAID 1) ※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERAJ	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16N	DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2N	NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBJ
20型ワイドHD+液晶 +49,300円 LCDAS203WM-C-D	ミラーリング用 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HRE10N	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80N	DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-D-C8ED2N	ダークブルー +1,000円 PC-D-ACEBLJ
19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2	ミラーリング用 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE50N	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40N	なし	エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACESLJ
17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	増設HDD 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HDE10N	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20N	なし	
なし	500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE50N			
	増設HDDを利用しない方 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFE12N			
	1TB HDD +24,000円 PC-D-HSE10N			
	暗号化機能付 500GB HDD +21,000円 PC-D-HEE50N			
	500GB HDD +9,000円 PC-D-HSE50N			

*:32ビット版OSを
ご使用になる場合、
OSが使用可能な
領域は約3GBです。

用途や仕様別に色分けすると
管理が容易に



※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセクションメニューでは
ダークブルーのみです。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MB Mate

先進CPU搭載

USB 3.0ポート搭載

希望小売価格:
142,500円(税別)～



クアッドコアCPUによる高速処理で 業務効率化を支援するスタンダードPC



POINT

第4世代インテル® Core™ i7
プロセッサを選択可能

4つのコアで高速処理を実現する先進
CPUの第4世代インテル® Core™ i7 プロ
セッサ、第4世代インテル® Core™ i5
プロセッサを選択可能。



対応している主な機能 ※詳しくはP44～50、P60をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×4ポート	デュアル ディスプレイ	シリアルポート	選択可能 パラレルポート (PCIスロット)	SSD
DeviceLock Lite*1	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	セキュリティ チップ				

*1:Windows 10を除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセクションメニュー

ダウングレードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、
Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。
詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU
MK36H/B-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK36HBZGN	217,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)
PC-MK36HBZFN	218,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK36HBZNN	218,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK36HBZDN	218,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK33M/B-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK33MBZGN	156,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)
PC-MK33MBZFN	157,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33MBZNN	157,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33MBZDN	157,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK37L/B-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK37LBZGN	134,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ (3.70GHz)
PC-MK37LBZFN	135,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK37LBZNN	135,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK37LBZDN	135,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK33R/B-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK33RBZGN	120,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Pentium® プロセッサ G3260 (3.30GHz)
PC-MK33RBZFN	121,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33RBZNN	121,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33RBZDN	121,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK28E/B-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK28EBZGN	113,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)
PC-MK28EBZFN	114,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK28EBZNN	114,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK28EBZDN	114,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
23型高精細ワイド フルHD液晶 +68,000円 LCDA5232WMC-D2	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFB12N	16GB (4GB×4) * +175,000円 PC-D-MFB16N	DVDスーパー マルチドライブ (厚型) +8,000円 PC-D-C8BM1N
20型ワイド HD+液晶 +49,300円 LCDA5203WMI-C-D	1TB HDD +24,000円 PC-D-HSB10N	8GB (4GB×2) * +75,000円 PC-D-MDB80N	DVD-ROM (厚型) +3,000円 PC-D-C8BD1N
19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDA5193MI-C-D2	暗号化機能付 500GB HDD +21,000円 PC-D-HEB50N	4GB (4GB×1) * +35,000円 PC-D-MSB40N	なし
17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDA5172M-C-D2	500GB HDD +9,000円 PC-D-HSB50N	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSB20N	
なし			

*:32ビット版OSをご使用に
なる場合、OSが使用可能
な領域は約3GBです。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。




電源ONからの高速起動

Windows 10/Windows 8.1では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

豊富なインターフェイス

本体前面と背面に配置した4つのUSB 3.0ポートをはじめ計8つのUSBポート、PCI/PCI Express スロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。また、パラレルポートをセレクションメニューに用意し、既存機器との接続や業務データの継承を支援します。



マイク・ヘッドフォンの抜き差しも本体前面で

2つのUSB 3.0ポートに加え、マイク端子・ヘッドフォン端子を本体前面に配置。接続するために立ち上がったリ、背面まで手を伸ばす煩わしさがなく、頻繁な抜き差しも快適に行えます。



徹底した省電力設計でPCの消費電力を抑制

電源ロスを抑えた高効率80PLUS認証電源を採用。また、徹底した省電力設計により、消費電力約25W以下を実現しています。

ECOモードで省エネ運用

PCの省電力設定を簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」をプリインストール。ディスプレイの輝度の制御などを本ツールで行えます。



デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイとアナログRGB液晶ディスプレイの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。		【対応機種: Mate、VersaPro®】 ※: タイプVR、タイプVS、タイプVTを除く。	
23型高解像度フルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-F2	20型ワイドHD液晶 +49,300円 LCDAS203WMI-C-F	19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-F2	17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-F2

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

快適への工夫

- イージーメンテナンス筐体
 - サービスコンセント付き電源コード
- 詳しくは **P8** をご覧ください

納入後すぐに使えるようにPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P51**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMB] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD 使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB Windows 8.1 (64ビット): 約13GB
Windows® 7 (64ビット): 約13GB Windows® 7 (32ビット): 約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー	キーボード・マウス	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
ダークブルー +1,000円 PC-D-ACBBLJ エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACBSLJ	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHN	パラレルポート +2,000円 PC-D-EUBPBJ なし	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-D-APLHPN Windows 10 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード) のみ選択可能 Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APLXPN Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRN Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-D-APLHBN Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APLXEN なし	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB16N + 再セットアップ用媒体 なし ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE16N + 再セットアップ用媒体 なし Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウングレード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB8N + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 +4,000円 PC-D-BCBD8N + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB64N + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 +4,000円 PC-D-BCB64N + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB1VN + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB32N + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 +4,000円 PC-D-BCB32N + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB1VN + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EXSAKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EXSHKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に



※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみです。

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MC Mate

無線LAN (IEEE802.11ac)
選択可能

ウルトラスモール筐体

希望小売価格:
139,900円(税別)~

1Lサイズの筐体にハイスペックを凝縮 無線LAN対応も可能なウルトラスモールモデル




POINT

わずか1Lサイズの ウルトラスモール筐体

幅約34.5mm、体積約1リットルの超小型筐体を採用。従来のデスクトップPCに比べ格段にコンパクトな設置面積で机上スペースを有効活用できます。

こんなに小さい! 従来機種とのサイズ比較



対応している主な機能 ※詳しくはP44~50, P61をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 x2ポート	USB 2.0 x3ポート	デュアルディスプレイ	シリアルポート	SSD	インテル® WiDi*3
DeviceLock Lite*1	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*2	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth*			

*1: Windows 10を除く。 *2: ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *3: 無線LANの選択により利用可能です。

選択可能

別売ディスプレイマウント・ブラケットおよびディスプレイ

- ディスプレイマウント・ブラケット (2015年12月出荷開始予定) (PC-MA-K43) 希望小売価格 2,500円(税別)
- 23型ワイドディスプレイ (LCD-E233WM) オープン価格

フリーセクションメニュー

ダウンロードライセンスではないWindows® 7 Professional
インストールモデルもご用意。詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル				構成オプション(各項目から択一となります)			
型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
MK22H/C-N (2015年10月発表商品)				23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFC12N	16GB (8GBx2)* +175,000円 PC-D-MDC16N	DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-D-C8CUSN
PC-MK22HCZGN	218,900円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ (2.20GHz)				
PC-MK22HCZDN	219,900円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)					
MK20M/C-N (2015年10月発表商品)				20型ワイドHD+液晶 +49,300円 LCDAS203WMI-C-D	1TB HDD +24,000円 PC-D-HSC10N	8GB (4GBx2)* +75,000円 PC-D-MDC80N	なし
PC-MK20MCZGN	159,900円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ (2GHz)				
PC-MK20MCZDN	160,900円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)					
MK31L/C-N (2015年10月発表商品)				19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2	暗号化機能付500GB HDD +21,000円 PC-D-HEC50N	4GB (4GBx1)* +35,000円 PC-D-MSC40N	
PC-MK31LCZGN	131,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-4160T プロセッサ (3.10GHz)				
PC-MK31LCZDN	132,400円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)					
MK25E/C-N (2015年10月発表商品)				17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	500GB HDD +9,000円 PC-D-HSC50N	2GB (2GBx1) +15,000円 PC-D-MSC20N	
PC-MK25ECZGN	111,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ G1840T (2.50GHz)				
PC-MK25ECZDN	112,400円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)					
MK22H/C-M (2015年5月発表商品)				23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFC12M	16GB (8GBx2) +175,000円 PC-D-MDC16M	DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-D-C8CUSM
PC-MK22HCZEM	218,900円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ (2.20GHz)				
PC-MK22HCZNM	219,900円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウンロード)					
MK20M/C-M (2015年5月発表商品)				20型ワイドHD+液晶 +49,300円 LCDAS203WMI-C-D	1TB HDD +24,000円 PC-D-HSC10M	8GB (4GBx2) +75,000円 PC-D-MDC80M	なし
PC-MK20MCZEM	159,900円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ (2GHz)				
PC-MK20MCZNM	160,900円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウンロード)					
MK31L/C-M (2015年5月発表商品)				19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2	暗号化機能付500GB HDD +21,000円 PC-D-HEC50M	4GB (4GBx1) +35,000円 PC-D-MSC40M	
PC-MK31LCZEM	131,400円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	インテル® Core™ i3-4160T プロセッサ (3.10GHz)				
PC-MK31LCZNM	132,400円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウンロード)					
MK25E/C-M (2015年5月発表商品)				17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	500GB HDD +9,000円 PC-D-HSC50M	2GB (2GBx1) +15,000円 PC-D-MSC20M	
PC-MK25ECZEM	111,400円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ G1840T (2.50GHz)				
PC-MK25ECZNM	112,400円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウンロード)					


①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサを選択可能

4つのコアで高速処理を実現する先進CPUの第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ、第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能。



無線LANなど多彩なワイヤレス通信に対応

セクションメニューに無線LAN&Bluetooth®を用意。選択時には、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi®にも対応します。

※Celeronモデルは対象外となります。インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。



ディスプレイ背面への装着も可能

別売のディスプレイ (LCD-E233WM) と「ディスプレイマウント・ブラケット」を利用することで、タイプMC本体をディスプレイ背面に取り付けることが可能。机上に書類を広げられるスペースを生み、作業効率アップに貢献します。

※フリーセクションのディスプレイでは背面装着はできません。
※LCD-E233WMの詳細は、P67をご覧ください。



デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイとアナログRGB液晶ディスプレイの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。

【対応機種:Mate、VersaPro®】

※:タイプVR、タイプVS、タイプVTを除く。

23型高解像度フルHD液晶 LCDAS232WMC-F2	20型ワイドHD+液晶 LCDAS203WMI-C-F	19型SXGA液晶 LCDAS193MI-C-F2	17型SXGA液晶 LCDAS172M-C-F2
+68,000円	+49,300円	+53,000円	+44,000円

※表示価格はすべて消費税別です。※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。


「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。



超小型ながら豊富なインターフェイス

USB 3.0ポートをはじめマイク端子・ヘッドフォン端子、スピーカなど充実したインターフェイスを装備。計5つのUSBポートのうち1ポートは、PCを起動してなくても外部デバイスを充電できるパワーオフUSB充電機能に対応しています。



快適への工夫

- キーボードパワーオン
 - 省スペース設置 (ディスプレイ背面への装着)
- 詳しくは **P8** をご覧ください

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズ
サービス **P51**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMC] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD 使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB
Windows 8.1 (64ビット): 約13GB
Windows 7 (64ビット): 約13GB
Windows 7 (32ビット): 約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	キーボード・マウス	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-D-NWC2BN なし	USB 109キーボード & USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ USB 109キーボード & USB光センサーマウス (ホワイト) +3,500円 PC-D-KBCUHN	シリアルポート +2,000円 PC-D-EUCSBM なし	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-D-APEHPN Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APEXPN Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRN Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBN Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEN なし	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC16N + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC16N ② + 再セットアップ用媒体 なし ④ ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE16N + 再セットアップ用媒体 なし ④ Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 ② 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC32N + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC32N ③ + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① *添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックも用意しております。詳しくはP42~43の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-D-NWC2BM なし	USB 109キーボード & USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ USB 109キーボード & USB光センサーマウス (ホワイト) +3,500円 PC-D-KBCUHM	シリアルポート +2,000円 PC-D-EUCSBM なし	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-D-APCHPM Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APCPXM Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APCFRM Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-D-APCHBM Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APCXEM なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC86M + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC86M ② + 再セットアップ用媒体 なし ④ ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-D-KAC86M + 再セットアップ用媒体 なし ④ Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 ② 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC64M + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC64M ③ + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-D-KACDGM + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① *添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	

④: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MG (液晶一体型) Mate

Webカメラ選択可能

USB 3.0ポート搭載

希望小売価格:
243,500円(税別)~

置きやすさ、見やすさ、使いやすさ 快適な机上を演出する液晶一体型PC



20型ワイド
LEDバックライト
1,600×900ドット HD+



POINT

単体ディスプレイと同等の
設置スペース

20型HD+液晶を搭載しながら省スペースを実現。また、キーボードを使用しない時はスタンド部に収納し、机上空間の有効活用が可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP44~50、P62をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×4ポート	デュアルディスプレイ
シリアルポート	DeviceLock Lite*1	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*2	セキュリティチップ

選択可能

SSD	Webカメラ*3
-----	----------

*1: Windows 10を除く。 *2: ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *3: 添付の専用アプリケーション利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

ダウンロードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
MK30M/GG-N (2015年10月発表商品)				
PC-MK30MGGGN	234,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	20型ワイドHD+液晶
PC-MK30MGGFN	235,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		
PC-MK30MGGNN	235,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		
PC-MK30MGGDN	235,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		

MK37L/GG-N (2015年10月発表商品)

PC-MK37LGGGN	212,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ (3.70GHz)	20型ワイドHD+液晶
PC-MK37LGGFN	213,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		
PC-MK37LGGNN	213,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		
PC-MK37LGGDN	213,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	キーボード・マウス
128GB SSD +49,000円 PC-D-HFG12N	16GB (8GB×2) * +175,000円 PC-D-MDG16N	DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C8GM2N	PS/2 デンキキーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ
1TB HDD +24,000円 PC-D-HSG10N	8GB (4GB×2) * +75,000円 PC-D-MDG80N	DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-D-C8GD2N	USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ
暗号化機能付 500GB HDD +21,000円 PC-D-HEG50N	4GB (4GB×1) * +35,000円 PC-D-MSG40N		PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHN
500GB HDD +9,000円 PC-D-HSG50N	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSG20N		

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。


①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: バックアップイメージの書き出しはできません。

③: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能

高い省エネ性能とグラフィック性能を有する第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサおよび第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサを選択可能。業務効率化を支援します。



電源ONからの高速起動

Windows 10/Windows 8.1では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

作業領域の広い20型ワイド液晶

高度なPC性能と20型ワイド液晶をスリムに一体化。ワイド画面ならではの広い作業領域で、複数アプリケーションの利用も快適です。



デュアルディスプレイに対応

本体ディスプレイと外部ディスプレイ、2つの画面の併用が可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。

【対応機種:Mate, VersaPro*】

*:タイプVR、タイプVS、タイプVTを除く。

23型高解像度ワイドフルHD液晶
+68,000円
LCDAS232WMC-F2

20型ワイドHD+液晶
+49,300円
LCDAS203WMI-C-F

19型SXGA液晶
+53,000円
LCDAS193MI-C-F2

17型SXGA液晶
+44,000円
LCDAS172M-C-F2

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを1台接続した場合にサポート。

離席判定も可能なWebカメラ

ディスプレイ上部にWebカメラを選択可能。標準装備のマイクと併せてビデオチャットを利用したサポート業務やWeb会議など、ビジネスの幅広いコミュニケーション用途に活用できます。さらに、Webカメラで利用者の離席を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行するといった離席判定機能も利用可能*。無理なく電力の消費を抑え、オフィスの省エネを支援します。


*:添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

快適への工夫

受付や対面業務の複数人での利用に最適

● 画面の高さ、角度を見やすく調整

利用者の目線に合わせて、画面の高さ調節が可能です。また対面業務に便利な左右各85°の筐体回転機構と上25°、下5°のチルト機能を装備しています。



■画面高さ調節 (110mm)

■筐体回転 (左85°、右85°)

■チルトのイメージ図

● 背面の配線もすっきり

液晶一体型なのでケーブル類が少なく、さらに電源を内蔵しているので本体背面を見せることの多い受付・窓口にもスマートに設置できます。



スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズサービス P51

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMG] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。

Windows 10 (64ビット): 約2GB

Windows® 7 (64ビット): 約13GB


Windows 8.1 (64ビット): 約13GB

Windows® 7 (32ビット): 約11GB


※表示価格はすべて消費税別です。

豊富なインターフェイスに座ったまま接続が可能

スマートな筐体にUSB 3.0ポート2つをはじめ計6つのUSBポート、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。座ったままでも筐体を回転させて容易にデバイスを接続できます。



PS/2ポート×2、シリアルポート×1
ディスプレイインターフェイス (アナログRGB) ×1、LANポート×1、USB 2.0ポート×4



輝度調整ボタン、電源ボタン

USB 3.0ポート×2、マイク入力×1、ヘッドフォン出力×1

カメラ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
Webカメラ +5,000円 PC-D-WBGCWN なし	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-D-APEHPN Windows 10 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード) のみ選択可能 Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APEXPN Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRN Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBN Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEN なし	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG16N PC-D-KTG16N + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE16N + 再セットアップ用媒体 なし Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウングレード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCGD8N PC-D-KTG8N + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG64N + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCG1WN PC-D-KTG64N + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG32N + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCG1WN PC-D-KTG32N + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし

*添付品セットについて詳しくはP51をご覧ください。

※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP42~43の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス・保険付保証サービス・保守パックについて詳しくは、<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。

無償 PC本体の標準保証 1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス(1年間パーツ保証)

- 電話診断付翌営業日出張修理* (修理受付完了日の翌営業日以降対応)
- 修理に必要な部品を無償で保証 ● 引き取り修理も無償対応

* 電話診断付翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼働状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い(障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合があります。)、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。(翌営業日対応地域)日本全国(離島、非離島の一部[青森県の一部、山陰地方の一部]を除く)

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

※HDD/SSD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

— NECビジネスPC修理受付センター —

(修理受付時間)

月曜日～金曜日 9:00～18:00

・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで

(電話番号)

商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

無償 ディスプレイの標準保証 (3年間)

本カタログに掲載の17型以上29型以下のディスプレイは引き取り修理を無償対応

※液晶パネルおよびバックライトの経時による劣化が生じた場合は保証期間内でも有料修理となります。

※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

※詳しくは
<http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html> をご覧ください。

保証延長サービス

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

登録不要

標準保証拡張G6

保証期間

3年 4年 5年

- 翌営業日出張修理サービス期間を延長*1
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- フリーセレクトションメニューで購入可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD*2も翌日出張修理対象

登録不要

引取標準保証拡張G6

保証期間

5年

- 引取修理サービス期間を5年間延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- フリーセレクトションメニューで購入可能

登録不要

パーツ保証拡張G6

保証期間

3年 4年 5年

- 修理に必要な部品の無償保証期間のみ延長
※延長期間の交換に伴う作業費用は有償
- フリーセレクトションメニューで購入可能

登録必要

標準保証拡張キットG6

保証期間

3年 4年

- 翌営業日出張修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 別売オプションとして購入可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD*2も翌日出張修理対象

*1:延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。 *2: Mate タイプMGおよびVersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 <http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご覧ください。

保険付保証サービス

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとします。

登録不要

動産総合保険付 標準保証拡張G7

保証期間

3年 4年 5年

- 引取修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填

登録不要

モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7

保証期間

3年 4年 5年

- 引取修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填
- モバイルノートPCおよびタブレットPC専用サービス

【動産総合保険について】 お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応していません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご覧ください。

保守パック NEW 夜間対応も選択可能!

週6日対応をご選択の場合はお客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。

登録必要

Mate/VersaPro SupportPack G6

保証期間

3年 4年 5年

2年延長 1年延長

- 当日対応*2*3の出張修理サービス
- 修理に必要な部品を無償保証
- 週7日もしくは週6日*1の保守対応を選択可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD*4も当日出張対応

登録必要

Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版

保証期間

3年 4年 5年

2年延長 1年延長

- 当日対応*2*3の出張修理サービス
- 週7日もしくは週6日*1の保守対応を選択可能
- 修理対応時に交換となったHDDをお客様に返却またはNEC帰属(後日データ消去証明書発行)を選択可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD*4も当日出張修理対象

*1: お客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。
*2: サービス提供日の8:30～17:30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限ります。受付は毎日24時間行っております。
(出張修理サービス提供時間帯) 8:30～21:00
*3: 交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

*4: Mate タイプMGおよびVersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 <http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご覧ください。
※本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター(NECフィールドサービス株式会社)のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。
※本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。

出張修理や引取修理サービスの期間延長が可能!



取り扱い不注意による破損も対応する動産保険付き保証!



当日出張対応や土日、夜間の修理など手厚い保守が可能!



サポートサービスについて

購入方法	サービス名	タイプ	修理形態			外付け ディスプレイ (1台)	パーツ 保証	修理 受付	修理対応	期間	希望小売 価格	型番	ユーザ 登録	
			出張		引取									
			当日	翌営業日										
保証サービス	標準保証			○*1	○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		1年	0円	—	不要	
	本体同時購入 (フリーセレクト ションメニュー)	パーツ保証拡張G6					対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年	フリーセクション メニューをご覧ください	不要	
		標準保証 拡張G6	Mate		○*1	○	○ タイプMG は対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年		不要	
			VersaPro		○*1	○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年		不要	
		モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	VersaPro タイプVR、 タイプVS、タイプVT UltraLite タイプVN、 UltraLite タイプVG、 UltraLite タイプVC			○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年		不要	
		動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	Mate、 VersaPro タイプVW、タイプVD、 タイプVX、タイプVA			○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年		不要	
		引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]				○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		5年		不要	
		別売り オプション 購入*2	標準保証拡張キットG6			○*1	○	○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く			3年 4年	13,500円 21,000円
	Mate/VersaPro SupportPack G6 夜間出張付		NEW	○	○	○	○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 24時間	3年	46,700円	PC-MV-SE3LP6	○
											4年	69,200円	PC-MV-SE4LP6	
											5年	96,600円	PC-MV-SE5LP6	
	Mate/VersaPro SupportPack G6		延長キットもご用意*3	○	○	○	○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 8:30～21:00	3年	29,000円	PC-MV-SE3L76	○
											4年	43,000円	PC-MV-SE4L76	
											5年	60,000円	PC-MV-SE5L76	
	Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化・夜間出張付		NEW	○	○	○	○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 24時間	3年	23,000円	PC-MV-SE3LD6	○
4年											35,000円	PC-MV-SE4LD6		
5年											50,000円	PC-MV-SE5LD6		
Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*4	延長キットもご用意*3	○	○	○	○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 8:30～21:00	3年	54,700円	PC-MV-SE3LR6	○		
									4年	76,300円	PC-MV-SE4LR6			
									5年	106,000円	PC-MV-SE5LR6			
									3年	34,000円	PC-MV-SE3LN6			
									4年	47,400円	PC-MV-SE4LN6			

*1: 当社の修理必要判断が15:00までは翌営業日、15:00以降の場合は翌々営業日の対応となります。

天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。
[訪問日目安] 翌営業日:北海道、本州、四国、九州、沖縄 翌々営業日以降:青森県の一部、山陰地方の一部

*2: 別売オプション購入の場合、ご購入後に対象製品の登録手続きが必要です。

*3: 1年延長版はMate/VersaPro SupportPack G6 4年版、2年延長版はMate/VersaPro SupportPack G6 3年版を
選択した場合のみ購入可能です。

*4: ご購入後の対象製品の登録手続きの際に、HDD交換時のHDDの処理方法を選択可能です。
※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

NEW 保守パックに「夜間出張付Mate/VersaPro SupportPack」登場!
24時間・365日、いつでも出張修理に駆けつけます。

保守パックに「Mate/VersaPro SupportPack延長キット」をご用意
既に3年版・4年版をご購入のお客さま向けに、サポート期間を5年間まで延長
できます。(サービス期間満了の6ヶ月前から延長登録可能。)


その他のハードウェア保守サービス

● 長期保証セレクトパック

長期保証が必要なお客様向けに、7年までの延長保証サービスをご提供するほか、
情報漏洩対策版(HDDをお客様に返却もしくは、データ消去証明書を発行)やアクシ
デント・ダメージ・プロテクション(2年～5年)サービスを追加でご購入いただけます。

● データ復旧サービス

喪失したPCデータの復旧を行うサービスです。操
作ミスによるファイル消去やOS障害といった論理
障害から、ハードディスク破損などの物理障害まで
幅広く対応可能。24時間365日受付のサポート体
制のため、万の際にもすぐに相談でき安心です。



本サービスの詳細に関しては、<http://jpn.nec.com/bpc/> → [利用支援サービス一覧] → [データ復旧サービス] をご覧ください。

● 海外保証サービス (NEC UltraCareSM International Service)

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き
取り修理サポートを行います。(対象機種:VersaPro)

NEC UltraCareSMの詳細内容につきましては、
<http://jpn.nec.com/bpc/>
→ [サポート情報] タブ → [UltraCare] をご覧ください。

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
長期保証セレクトパック (基本メニュー)	5年間	PC-MV-CPHA51	25,000円(税別)
	6年間	PC-MV-CPHA61	30,000円(税別)
	7年間	PC-MV-CPHA71	35,000円(税別)

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
データ復旧サービスパック[1年間]	1年間	PC-MV-CHKA11	10,000円(税別)
データ復旧サービスパック[3年間]	3年間	PC-MV-CHKA31	18,000円(税別)
データ復旧サービスパック[4年間]	4年間	PC-MV-CHKA41	22,000円(税別)
データ復旧サービスパック[5年間]	5年間	PC-MV-CHKA51	26,000円(税別)

※PCの障害の程度によってはデータ復旧できない場合があります。
※本サービスには、PC本体の修理は含まれません。
※復旧作業はAOS/リールテック株式会社が運営する日本データ復旧サービスセンターが行います。

エコPCなら、NEC。 NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。



NEC独自の環境素材「NeCycle™」を採用

製造から廃棄までのライフサイクルにおいてCO₂排出量を大幅に低減できるNEC独自の難燃バイオプラスチック「NeCycle™」をMateタイプMEの筐体外装プラスチックの約90%に採用*しています。

*筐体アクセントカラー「NeCycle™ シェインブラウン」選択時のみ。



NeCycle





ECOモードの設定

● 利用シーンに合わせたPCの省エネ運用

シーンに合わせた最適な省電力設定を予め登録しておき、状況に応じてPC利用者が簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」を利用可能。一定時間操作がない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、CPU稼働時の消費電力を削減する仕組みにより、省エネを実現します。

※各モデルでの対応詳細については「環境配慮事項」をご覧ください。



● 1ボタンで省電力設定を切り替え

ECOモードの切り替えは通常キーボードから行いますが、一部機種*ではより簡単に切り替えられる「ECOボタン」を搭載。


*タイプVD、タイプVX、タイプVA。



写真はタイプVD

ピークタイムの節電を支援 (対象機種はP48~50をご参照ください)

電力需要のピークタイムに自動でバッテリー駆動へ切り替えることが可能な「ピークシフト設定ツール」をVersaPro(タイプVR、タイプVS<2015年8月/2014年11月/10月発表商品>、タイプVTを除く)にプリインストール。バッテリー充電の時間帯制御や電源プランのスケジュール切り替えを行う機能など、節電機能をさらに充実させました。



● ピークシフトを長持ちさせる「ランダムピークシフト」

チェックボックスをオンにするだけの簡単設定で、ピークシフト開始時刻をランダムに自動調整。バッテリーで駆動する時間帯を分散し、オフィス全体でのピークシフト時間を長持ちさせます。

● 夜間など電力消費の少ない時間帯にバッテリー充電

充電を抑制する時間帯を設定可能。例えば21:00までを抑制時間とした場合、電力消費の少ない21:00から翌日のピークシフト時間までの間に充電を行います。

● バッテリーにやさしい「8割充電モード」

バッテリー負荷を低減する「8割充電モード」をVersaPro(タイプVTを除く)にご用意。

より高い品質・信頼性のために、NEC ビジネスPCは取り組みます

詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/quality/> をご覧ください。

● 設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っています。

例) 設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

● 出荷年月から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証

長期間ご使用いただくことができるように、保証書記載の出荷年月より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

● 厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。

例) 温湿度試験/衝撃試験/各種コネクタ挿抜試験など

*: 開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

● ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

ビジネスPCの環境対応については、 http://www.ep.nec.co.jp/ecopro/ja/ を ご覧ください。		VersaPro													Mate			
		タイプ VS (2015年 10月発表 商品)	タイプ VS (2015年8 月/2014年 11月/10月 発表商品)	タイプ VT	タイプ VR	UltraLite タイプ VN	UltraLite タイプ VG	UltraLite タイプ VC	タイプ VW	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA	タイプ ME	タイプ MB	タイプ MC	タイプ MG (液晶一 体型)	液晶 ディス プレイ	
法律・ ガイドライン	導入	グリーン購入法 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（2015年2月閣議決定）」への対応を示しています。省エネ達成率が200%未満、かつ国際エネルギー省プログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合はグリーン購入法は未対応になります。	後日 Web にて 掲載	○	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○*1	○	○	○	Web にて 掲載	○
		グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク（GPN）」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。詳しくはhttp://www.gpn.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末におけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。	後日 Web にて 掲載	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Web にて 掲載
省電力	運用	ECOモードの設定 省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。	○	—	—	—	○*10	○*10	○*10	○*10	○*9	○*9	○*9	○	○	○	○	○*15
		ピークシフト対応 PCの内蔵バッテリーを活用することで、電力需要ピーク時の節電、電力消費の分散化を支援します。	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		離席判定 利用者の不在を感知しディスプレイのバックライトを消灯する等、環境に配慮した運用を支援します。	—	—	—	—	○*13	○*13	○*13	—	○*13	○*13	—	—	—	—	○*13	—
		ゼロワットACアダプタ PC本体の電源オフ時に発生している待機電力をカットします*8。	—	—	—	—	—	—	—	○	○*20	—	—	—	—	—	—	—
		国際エネルギー省プログラム*2 当社は国際エネルギー省プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2014年7月施行の国際エネルギー省プログラムへの適合性*16を示しています。	後日 Web にて 掲載	後日 Web にて 掲載	後日 Web にて 掲載	後日 Web にて 掲載	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*16
		省エネ法（目標年度 2011年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。	後日 Web にて 掲載	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*14	○*14	○*14	Web にて 掲載	対象外
環境ラベル	導入	エコマーク （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです*11。省エネ達成率が200%未満、かつ国際エネルギー省プログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合は、エコマークは未対応になります。	後日 Web にて 掲載	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Web にて 掲載	○	
		PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver. 13）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。 ※PCグリーンラベル審査基準の環境性能レーティングについては、仕様一覧をご覧ください。	後日 Web にて 掲載	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Web にて 掲載	○*6
		エコシボルスター エコシボルスターはNECの環境トップランナーとして位置づけた、先進性のある環境配慮型製品につけられています。	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—
		エコシボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	生産	マニュアルの電子化 マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		添付品の削減 添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」を用意し、導入規模に応じた添付品の削減を支援します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
環境負荷低減	導入	J-Mossグリーンマーク*3 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*12	
		RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体中使用	○*22	○*22	○*22	○*22	○*22	○*22	○*22	○	○	○	○	○	○	○	○	○*22
生産	NeCycle™ 難燃バイオプラスチックを筐体中使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○*19	—	—	—	—	—	
	再生プラスチックを筐体中使用 再生材料を5～10%使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
リサイクル	再生	使用済み製品の回収・リサイクル*4 当社では、法人ユーザー様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		塗装レス筐体を使用 PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	
		バッテリーのリサイクル*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	

*1: 国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。

*2: 国際エネルギー省プログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。

*3: グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。*4: 使用済み製品の回収につきましては、<http://jpn.nec.com/ecopro/ja/product/recycle/it/> をご覧ください。*5: リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。バッテリーのリサイクルにつきましては、<http://jpn.nec.com/ecopro/ja/product/recycle/battery/> をご覧ください。

*6: LCD-AS232WM-C、LCD-AS193MI-CはVer.12の基準に適合。LCD-AS203WMI-CおよびLCD-AS172M-CはVer.13の基準に適合。

*8: ゼロワットACアダプタとして利用するためには、BIOSで機能を有効にする必要があります。また使用時はRemote Power ON (WOL) 機能およびIntel® AMTは利用できません。

*9: 省電力設定は1ボタンで切り替えることができます「ECOボタン」を搭載しています。

*10: 省電力設定は「Fn」＋「F4」キーで切り替えることができます。

*11: エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。液晶ディスプレイはNECディスプレイソリューションズ株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体：第06119005号、Mate（タイプME、タイプMB） 本体：第06119002号、Mate（タイプMG） 本体：第06119003号、LCD：第09119001号

*12: グリーンマーク製品の情報は、<http://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html> をご覧ください。

*13: Webカメラ選択時にアプリケーション（CyberLink YouCam 5 BE）により対応。

*14: 本機種のCore™ i7、Core™ i5搭載モデルはCPUのCTP値が200000を超える為、対象外です。なお、Core™ i3、Pentium®、Celeron®搭載モデルでは、対応となります。

*15: Mate本体のECOモード設定ツールにて制御。Mate タイプME、タイプMBでセレクションメニューにて選択可能な液晶ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。

*16: 液晶ディスプレイは2013年6月の基準に適合。

*19: 筐体アクセントカラーとして、NeCycle™ シャンプブラウンを選択時。

*20: ゼロワットACアダプタを選択時。

*22: ノンハロゲンプラスチックを使用しています。ノンリンプラスチックは使用していません。

NECのセキュリティソリューション

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

セキュリティ機能については <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] をご覧ください。

※各モデルへの対応詳細についてはP47のセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください

FeliCaカードや指紋を用いた個人認証【NEC Authentication Agent】

FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するために必要となる複雑なパスワードの設定をFeliCaカード*や指紋で代替することにより手軽なログオン等が可能になります。また、USBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。


*楽天Edy機能搭載カードや機器による認証が可能です。

PC起動時のBIOSパスワード認証を指紋認証で代替*

タイプVS (2015年10月発表商品) とUltraLite タイプVCでは、BIOSパスワードの入力を指紋認証で代替することが可能。USBメモリなどのログオン認証と組み合わせることで、より高精度の個人認証を実現します。さらに、一度の指紋認証でBIOS/Windowsのログオンを実現するWindowsログオン連携にも対応。強固なセキュリティとともに、利用者に負担をかけないスムーズな業務開始をサポートします。

*BIOS設定変更パスワードの代替には未対応です。
※クイックパワーオンは利用できません。

例) タイプVS




パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

煩雑だったIDやパスワードの管理




NEC Authentication Agent のパスワードバンク機能を利用すれば...



ミラーリング(RAID 1)

タイプMEでは、HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、HDD故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。



暗号化機能付HDD

デスクトップPCでも選択可能となった暗号化機能付HDDを選択することで、利用者が意識することなくハードディスク全体を暗号化できます。ハードディスクパスワード機能と併用することで、PCの盗難や紛失時に情報漏えいリスクを低減できます。

Personal Secure Drive(PSD)


HDD/SSD上の仮想ドライブに保存したデータが、自動的にセキュリティチップにより暗号化される機能です。暗号化に加え、セキュリティチップの認証がされない限りドライブの存在が見えないため、データを安全に保管できます。

DeviceLock Lite

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやスキャナなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能。また、Bluetooth®ブロック機能やネットワーク制限機能にも対応し、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。

※ <http://121ware.com/download/> にて最新版が公開されている場合があります。ご確認の上、最新版をご使用ください。

例) 未許可のUSB機器を接続



例) 内蔵光学ドライブや未許可のUSBメモリへの書き込みを制限



さらにDeviceLock (有償版) にアップグレードすることで、スマートフォンやデジタルカメラなどとのMTPやPTP接続を制限したり、複数台のデバイスに対する一括制御設定、監査ログの取得などが可能となります。

詳細は、<http://jpn.nec.com/bpc/otameshi/> をご覧ください。

ハードディスクデータ消去

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSDのデータを消去するための機能です。「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応(タイプVT、タイプVRは除く)しているため安心です。

※再セットアップ用媒体・メディアが必要です。

※タイプVS (2015年8月/2014年11月/10月発表商品)、タイプVT、タイプVRを除き利用する際には光学ドライブが必要です。

※「消去作業完了証明書」の発行はできません。「消去作業完了証明書」が必要な場合は「PCデータクリーンサービス」をご利用ください。サービスの詳細につきましては、NECフィールドینگホームページをご覧ください。

・NECフィールドینگ株式会社 <http://www.fielding.co.jp/>

・PCデータクリーンサービスについて http://www.fielding.co.jp/it_health/security/data_clean/index.html

ドライブを丸ごと暗号化できるBitLocker

Windows 10 ProおよびWindows 8.1 Pro Updateの標準機能のBitLockerドライブ暗号化を使用すると、Windowsのシステムドライブやデータドライブ上に格納されているすべてのファイルを保護。個別のファイルを暗号化する暗号化ファイルシステム(EFS)とは異なり、BitLockerはドライブ全体を暗号化できます。

WinZip

ファイルの圧縮、解凍を行えるZIPユーティリティです。高速な圧縮・解凍が行えるほか、OS標準機能では対応できない圧縮時のパスワード暗号化、様々な形式の圧縮ファイルに対応するなど、利便性を向上します。

※インストール後の試用期間は45日間となります。試用期間後のご利用には、WinZipの更新手続き(有償)が必要です。


PCの盗難や紛失時の情報漏えい対策

遠隔データ消去サービス — 3ヶ月間無償提供 —

※型番 PC-MV-CEHA12 標準価格 1年版:6,400円(税別)

万一のPC盗難や紛失時に、管理PCからインターネットを通じて対象PCに命令を送信し、指定データの消去が可能です。また、情報の閲覧を防止するデータ不可視化機能や自動消去機能なども有していますので、情報漏えいリスクを低減できます。

- PC導入時にユーザ登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間の終了後は、有償サービス*にて継続して利用いただけます。
- OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。




※自動ロックや自動消去機能をご利用いただくことで、ネット環境がない時でもロック・消去が可能です。

RemoteViewサービス — 3ヶ月間無償提供 —

※型番 PC-MV-CRAA11 標準価格 1年版:16,800円(税別)~

外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、遠隔操作することができるサービスを3ヶ月間無償提供。データを持ち出さないため、情報漏えいリスクを大幅に低減できます。

- PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間終了後は、有償サービス*にて継続して利用いただけます。
- お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合がございます。



上記サービスの詳細に関しては、<http://jpn.nec.com/bpc/> → (利用支援サービス一覧)の各サービスをご覧ください。

セキュリティ & マネジメント機能一覧			クライアントPCに 必要なソフトウェア/オプション	VersaPro										Mate			
				タイプVS (2015年 10月発表 商品)	タイプVS (2015年 8月/2014年 11月/10月 発表商品)	タイプ VT	タイプ VR	UltraLite タイプ VN	UltraLite タイプ VG	UltraLite タイプ VC	タイプ VW	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA	タイプ ME	タイプ MB	タイプ MC
クライアント 機能	HDD 障害 対策	ミラーリング【ミラーリング(RAID 1)、ミラーリング用HDD選択時】	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
		HDDへの衝撃対策【加速度センサ】	ハードディスク・アクティブ プロテクション・システム	—	—	—	—	—	○*1	○	—	—	—	—	—	—	—
		HDD/SSD/フラッシュメモリ故障や ファイル誤消去時のデータ復旧	データ復旧サービスパック (別売オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	認証	FeliCaカード認証【NFCポート選択時】	NEC Authentication Agent	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
		指紋認証【内蔵指紋センサ選択時】	NEC Authentication Agent (タイプVS(2015年8月、2014年11月/10月 発表商品)、タイプVTはOS標準機能で動作)	○*9	○*9	○*9	—	—	○*9	—	—	—	—	—	—	—	—
		BIOS指紋認証・Windowsログオン 連携*2【内蔵指紋センサ選択時】	NEC Authentication Agent	○*9	—	—	—	—	○*9	—	—	—	—	—	—	—	—
		BIOSパスワード		○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○	○	○	○*10
		ハードディスクパスワード機能*3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
	I/O 制限	利用可能なI/Oポートや USB機器の制限	BIOSEメニューからの対応*11 DeviceLock Lite*4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	鍵管理	セキュリティチップ【TPM】 (タイプVXではセキュリティチップ選択時)	セキュリティチップ ユーティリティ (Windows 10インストールモデル、および タイプVS(2015年8月、2014年11月発表 商品)、タイプVTはOS標準機能で動作)	○*21	○*13	○*13	○*13	○*21	○*21	○	—	○	○	—	○	—	○
		ID・パスワードの保護と管理 暗号化ファイルシステム【EFS】 デバイスの暗号化	NEC Authentication Agent OSの標準機能 Windows 10 Home、Windows 8.1 OSの標準機能 Windows 10 Pro、Windows 8.1 Pro Updateのみ対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	暗号化	BitLocker		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		暗号化機能付HDD Personal Secure Drive【PSD】*19 (タイプVXではセキュリティチップ選択時)	セキュリティチップ ユーティリティの機能	○	—	—	—	○	○	○	—	○	○	—	○	○*14	—
	ウイルス 対策	ウイルス検出・隔離 NXビット(No eXecute bit)機能	マカフィー リブセーフ*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		データ 漏えい 防止	廃棄・売却時のHDD/SSDデータ消去 盗難・紛失時の遠隔データ消去 情報の持ち出し防止対策	再セットアップ用媒体*15 遠隔データ消去サービス*6 RemoteViewサービス*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
盗難 防止	盗難防止用ロック 筐体ロック	セキュリティケーブル(別売オプション)*22	○	—	*22	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	
マネジ メント 機能	Remote Power On/Off (Wake on LAN)機能*7	別売ソフトウェアが必要*8	○*16	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ネットワークポート機能*7(PXE搭載)	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	○*20	—	○*20	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	
	インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® AMTに対応した 運用管理ソフトウェアが必要	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○*17	—	—	—	

*1: SSD選択時は利用できません。
 *2: シングルサインオン機能。BIOSでの指紋認証結果をWindowsで引き継ぎ、再度指紋認証をせずにログインすることができます。
 *3: パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができます。HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。
 *4: 暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器(一部のUSBメモリ等)は正しく制御できない場合があります。なお、DeviceLock LiteはWindows 10 Pro、Windows 10 Homeには添付されません。
 *5: 最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためには、インターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。
 *6: サービスの無償提供期間は、利用登録後3ヶ月です。引き続きお使いになる場合は、別売オプションの購入が必要です。
 *7: 標準搭載の有線LANにて利用可能。
 *8: 別売のマネジメントソフトウェア(WebSAM® Client Manager等)で実現可能です。
 *9: SecureFinger(別売)の利用はできません。
 *10: パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。
 *11: シリアル/パラレルポートやUSBポート、HDMIポート(タイプVS(2015年10月発表商品)のWindows® 7搭載モデル、タイプVS(2015年8月/2014年11月/10月発表商品)、タイプVT、タイプVR、タイプVWを除く)、内蔵光学ドライブ、カードスロット、内蔵Webカメラが搭載されているモデルは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。

*12: BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時はUSBキーボードおよびUSBマウスも使用できなくなるため、USBロックを使用する場合は別途市販のPS/2キーボードおよびPS/2マウスをご用意ください。
 *13: インテル® PTTに対応します。
 *14: PSD相当機能対応のセキュリティチップユーティリティを用意しています。
 *15: 利用する際にはNECが提供する再セットアップ用媒体が必要です。また、タイプVR、タイプVS(2015年8月/2014年11月/10月発表商品)およびタイプVT以外では光学ドライブが必要です。
 *16: ドック機能付きキーボード装置の有線LANポート経由での利用が可能です。
 *17: MK37L/E-N、MK28E/E-Nは未対応です。NVIDIA® GeForce® GT 630選択時はインテル® AMTの一部機能はご利用できません。
 *18: 工場出荷時、有効状態です。ただし、暗号化を完了するには、マイクロソフトアカウントの登録が必要です。
 *19: Windows 10では利用できません。
 *20: タイプVSではドック機能付きキーボード、タイプVTでは拡張クレードルの有線LANポートにて利用可能です。
 *21: Windows 10ではTPMは利用できません。インテル® PTTのみ利用できます。
 *22: 別売セキュリティケーブルは、PC-VP-WS15、タイプVS、タイプVN、タイプVG、タイプVWはPC-VP-WS16、タイプVTは後日Webにて掲載となります。

■インストール/添付される主なソフトウェア（注:セクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要な場合があります。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows 10 インストールモデル^{*1}

◆:ブリンストール & 専用添付品 ◎:ブリンストール □:添付またはHDD/SSD/フラッシュメモリに格納 ○:標準添付品セット選択時に添付 △:Webより提供 -:なし

モデル		VersaPro							Mate				
		タイプVS (2015年 10月発表 商品)	タイプVT	タイプVR	UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMC (2015年 10月発表 商品)	タイプMG (液晶 一体型)
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット	★ ◎	◎	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Windows 10 Pro 32ビット	★ —	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Windows 10 Home 64ビット	★ ◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Windows 10 Home 32ビット	★ —	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ストアアプリ	My Time Line ^{*27}	◎ ^{*8}	◎ ^{*8}	◎ ^{*8}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マカフィー セントラル	◎ ^{*8}	◎ ^{*8}	◎ ^{*8}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
添付/ インストールソフトウェア	Edge および Internet Explorer 11	★ ◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	マカフィー リブセーフ ^{*4}	□ ^{*18}	□ ^{*18}	□ ^{*18}	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Adobe® Acrobat® Reader® DC	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	NEC Authentication Agent	★ ○	—	—	○	○	○	○ ^{*17}	—	○	○	—	○
	拡張ディスプレイ操作ツール	★ ○	□	□	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	ペンバッテリー残量通知ツール	★ —	□	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	mazec for Windows日本語版 ^{*11※}	○ ^{*13}	□ ^{*13}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	WinZip	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	パーティション設定ツール	○	□	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ECOモード設定ツール	★ ◎	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ピークシフト設定ツール	★ ○	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール (タイプVVTはバッテリー診断ツールのみ)	★ ◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—
	Intel® WIDI	★ —	—	—	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—
	NeoFace Monitor スタートアップ版 ^{*13}	☆ △	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版 ^{*13}	☆ △	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
パソコン オプション別	ミラーリング(RAID 1) 選択時	★ —	—	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	—
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD ^{*6}	□	—	—	□	□	□	□	□	□	□	□
		CyberLink Power2Go ^{*7}	◆	—	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		CyberLink PowerBackup	□	—	—	□	□	□	□	□	□	□	□
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD ^{*6}	□	—	—	□	□	□	□	□	□	—	□
	Webカメラ 選択時	CyberLink YouCam 5 BE	—	—	—	□	□	□	—	—	—	—	□
	USBレーザーマウス 選択時	左右スクロールボタンの 設定ユーティリティ	★ ◎	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Professional 2013 選択時	Microsoft Office Professional 2013 ^{*10}	—	—	—	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Home & Business 2013 選択時	Microsoft Office Home & Business 2013 ^{*10}	◆ ^{*30}	◆ ^{*30}	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013 ^{*10}	—	—	—	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
パソコン オプション別	Office Home & Business Premium 選択時	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス ^{*10}	◆	◆	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal Premium 選択時	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス ^{*10}	—	—	—	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Mobile プラス Office 365 サービス 選択時	Office Mobile プラス Office 365 サービス ^{*21}	—	—	◆	—	—	—	—	—	—	—	—

※mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

☆ [NeoFace Monitor スタートアップ版]についてのお問い合わせは、右記サイトの「お問い合わせ」ボタンからお願いします。 <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html#neoface>
[DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版]についてのお問い合わせは、NECモニター・インフォメーションセンター 0120-975-380 へお問い合わせください。

■Office Home & Business Premium/Office Personal Premium/Office Professional 2013/Office Home & Business 2013/Office Personal 2013に含まれるアプリケーションについて

	Office Home & Business Premium 選択時	Office Personal Premium 選択時	Office Mobile プラス Office 365 サービス 選択時	Office Professional 2013 選択時	Office Home & Business 2013 選択時	Office Personal 2013 選択時
	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス	Office Mobile プラス Office 365 サービス	Microsoft Office Professional 2013	Microsoft Office Home & Business 2013	Microsoft Office Personal 2013
Microsoft Word 2013	○	○	—	○	○	○
Microsoft Excel 2013	○	○	—	○	○	○
Microsoft Outlook 2013	○	○	—	○	○	○
Microsoft PowerPoint 2013	○	—	—	○	○	—
Microsoft OneNote 2013	○	—	—	○	○	—
Microsoft Publisher 2013	—	—	—	○	—	—
Microsoft Access 2013	—	—	—	○	—	—
Word Mobile	—	—	○	—	—	—
Excel Mobile	—	—	○	—	—	—
PowerPoint Mobile	—	—	○	—	—	—

※Office 365 サービスの無償ライセンスは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。

※Office Premiumの初回セットアップにはインターネット接続およびMicrosoftアカウントの登録が必要です。

オフライン環境での初回セットアップ方法に関してはマイクロソフト社にお問い合わせください。(オンライン機能が利用できないなど制限が発生する場合があります)

■Windows 8.1 Update インストールモデル*1 (Windows 10 Proライセンスからのダウングレードモデル含む)

◆:プリインストール & 専用添付品 ○:プリインストール □:添付またはHDD/SSD/フラッシュメモリに格納
○:標準添付品セット選択時に添付 △:Webより提供 - :なし

モデル		VersaPro										Mate			
		タイプVS (2015年 10月発表 商品)	タイプVS (2015年8月 /2014年 11月/10月 発表商品)	タイプVT	UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVW	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプNB	タイプMC (2015年 5月発表 商品)	タイプMG (液晶 一体型)
インストールOS	Windows 8.1 Pro Update 64ビット ^{*5}	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
添付/ インストールソフトウェア	Internet Explorer 11	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	マカフィー リブセーフ ^{*4}	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Access Connections ^{*22}	★	○	□	□	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
	Adobe® Acrobat® Reader® DC	□	-	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	-	□
	Adobe® Reader®	-	□	-	-	-	□	□	-	-	-	-	-	□	-
	セキュリティチップ ユティリティ	★	○	-	-	○	○	-	○	○ ^{*17}	-	○	○	-	○
	NEC Authentication Agent ^{*12}	★	○	-	-	○	○	-	○	○ ^{*15}	-	○	○	-	○
	ハードディスク・アクティブ プロテクションシステム ^{*23}	★	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	DeviceLock Lite	★	○	□	□	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面表示設定切替ツール	★	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	フリック入力補助ツール	★	○	□	□	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	拡張ディスプレイ操作ツール	★	○	□	□	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	ペンバッテリー残量通知ツール	★	-	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mazec for Windows日本語版 ^{*11} ※	○	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WinZip	□	○	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	ECOモード設定ツール	★	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オンスクリーン表示の設定	★	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-
	ピークシフト設定ツール	★	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール (タイプVTはバッテリー診断ツールのみ)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
	セカンドブック グループ ^{*20}	-	-	-	□	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-
	無線LAN用ユーティリティ	★	-	△ ^{*9}	-	-	-	△ ^{*9}	-	-	-	-	-	-	-
	Intel® WiDi	★	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	NeoFace Monitor スタートアップ版	☆	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版	☆	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
パソコン 別	ミラーリング(RAID 1) 選択時	★	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD ^{*6}	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		CyberLink Power2Go ^{*7}	◆	-	-	◆	◆	-	-	◆	◆	◆	◆	-	◆
		CyberLink PowerBackup	□	-	-	□	□	-	□	□	□	□	□	-	□
		Roxio Creator LJB ^{*7}	□	-	-	-	-	◆	-	-	-	-	-	◆	-
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD ^{*6}	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-	□
	無線LAN 選択時	無線LAN用ユーティリティ	★	-	-	-	-	△ ^{*9}	-	-	-	-	-	△ ^{*9}	-
	Webカメラ 選択時	CyberLink YouCam 5 BE	-	-	-	□	□	□	-	□	□	-	-	-	□
	USBレーザーマウス 選択時	左右スクロールボタンの 設定ユーティリティ	★	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Office Professional 2013 選択時	Microsoft Office Professional 2013 ^{*10}	-	-	-	-	-	◆	-	-	-	-	-	◆	-
	Office Home & Business 2013 選択時	Microsoft Office Home & Business 2013 ^{*10}	◆ ^{*28}	◆	◆ ^{*28}	◆ ^{*28}	◆ ^{*28}	◆	◆ ^{*28}	◆ ^{*28}	◆ ^{*28}	◆ ^{*28}	◆ ^{*28}	◆	◆ ^{*28}
	Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013 ^{*10}	-	-	-	◆ ^{*28}	◆ ^{*28}	◆	-	◆ ^{*28}	◆ ^{*28}	◆ ^{*28}	◆ ^{*28}	◆	◆ ^{*28}
	Office Home & Business Premium 選択時	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス ^{*10}	◆ ^{*28}	◆	◆ ^{*28}	◆ ^{*28}	◆ ^{*28}	◆	◆ ^{*28}	◆ ^{*28}	◆ ^{*28}	◆ ^{*28}	◆ ^{*28}	◆	◆ ^{*28}
	Office Personal Premium 選択時	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス ^{*10}	-	-	-	-	-	◆	-	-	-	-	-	◆	-

※mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

☆[NeoFace Monitor スタートアップ版]についてのお問い合わせは、右記サイトの「お問い合わせ」ボタンからお願いします。 <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html#neoface>
[DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版]についてのお問い合わせは、NECモニター・インフォメーションセンター 0120-975-380へお問い合わせください。

- *1: 日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている OSは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
- *2: 日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows® 7 は別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、セクションメニューで再セットアップ用媒体を選択しない場合かつDVDスーパーマルチドライブ選択時は、再セットアップ用媒体を一回のみ作成可能です(別途書き出し用媒体が必要)。
- *3: Windows® 7 Service Pack 1 (SP1)をアンインストールすることはできません。
- *4: 最新の脅威に対抗するには、最新のバナーファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、バナーファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります(タイプVS、タイプVT、タイプVRを除く)。
- *5: Windows 8.1 Pro Update、Windows 8.1 Updateはアンインストールできません。また、Windows 8 Pro、Windows 8にダウングレードすることはできません。
- *6: DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
- *7: お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
- *8: Windows 10 Homeにのみプリインストールされます。Windows 10 Proには添付されません。
- *9: 後日Webより提供。 <http://jpn.nec.com/bpc/> → サポート情報(ダウンロード)タブ → 「ご使用中のお客様」の「ドライバ・ソフトウェア」欄にて掲載予定。
- *10: 初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります(Office Premiumの場合はMicrosoftアカウントの登録も必要です)。メディアは添付されません。32ビット版がインストールされています。64ビット版のご使用には、Officeの再インストールが必要です。OSの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります場合があります。
- *11: 使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windows 日本語版の更新手続(有償)が必要です。
- *12: パスワード/バンク機能、指紋/FeliCa認証機能等とセキュリティチップとの機能連携のご利用には、セキュリティチップユーティリティのインストールが必要です。

- *13: Windows 10 Homeには添付されません。
- *14: Celeronモデルでは使用できません。
- *15: VersaPro タイプVXでセキュリティチップを選択しない場合は、パスワード/バンク機能のみ利用可能となります。
- *16: アンインストールすると Windows® Internet Explorer® 8になります。
- *17: セキュリティチップを選択した場合のみ使用できます。
- *18: Windows 10 Homeではプリインストールとなります。
- *19: Webより提供。 <http://jpn.nec.com/bpc/> → サポート情報(ダウンロード)タブ → 「ご使用中のお客様」の「ドライバ・ソフトウェア」欄に掲載。
- *20: 使用可能期間は、インストールから180日間です。引き続きお使いになる場合は、セカンドブック グループの更新手続(有償)が必要です。
- *21: 本製品はユニバーサル Windows プラットフォーム(UWP)アプリケーションとして提供されます。フル機能を使用するには添付のプロダクトキーを利用して、マイクロソフト専用ページにてOffice 365サービスはアクティベート(Microsoftアカウントの登録も必要です)してから、また各アプリケーションにMicrosoftアカウントでサインインする必要があります。Microsoftアカウントを登録しない場合、一部の編集機能が制限されます。Office Mobileの各アプリケーションを再インストールする場合は、ストアにてダウンロードしてインストールしてください。
- *22: ソフトウェアの概要については、 http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt をご覧ください。
- *23: SSD選択時は利用できません。
- *24: PaintShopPro X6 for NECが添付されます。
- *25: HDDでのみ使用可能です。
- *27: 閲覧履歴傾向の多いニュースをリスト化、一覧表示するソフトウェアです。概要については、 <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/convenient.html#mytimeline> をご覧ください。
- *28: Windows 8.1 Pro Update(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)でのみ選択できます。ダウングレードではないWindows 8.1 Pro Updateモデルでは選択できません。
- *30: Windows 10 Proのみ選択できます。Windows 10 Homeでは選択できません。

■インストール/添付される主なソフトウェア（注：セクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要な場合があります。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っています。その他のソフトウェアに関しては商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows® 7 インストールモデル*2

(Windows 10 Pro、Windows 8.1 Proライセンスからのダウングレードモデル含む)

◆：プリインストール & 専用添付品 ◎：プリインストール □：添付またはHDD/SSD/フラッシュメモリに格納
○：標準添付品セット選択時に添付 △：Webより提供 -：なし

モデル			VersaPro								Mate				
			タイプVS (2015年 10月発表 商品)	UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVW	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMC (2015年 10月発表 商品)	タイプMG (2015年 5月発表 商品)	タイプMG (液晶 一体型)
インストールOS	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1*3	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1*3	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎
添付/ インストールソフトウェア	Internet Explorer 11*16	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	マカフィー リブセーフ*4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Access Connections*22	★	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	Adobe® Acrobat® Reader® DC		□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	-	□
	Adobe® Reader®		-	-	-	□	□	-	-	-	-	-	□	-	-
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	○	○	○	○	-	○	○*17	-	○	○	-	-	○
	NEC Authentication Agent*12	★	○	○	○	○*26	-	-	○*15	-	○	○	-	-	○
	ハードディスク・アクティブ プロテクション・システム*23	★	-	-	-	○	□	-	-	-	-	-	-	-	-
	DeviceLock Lite	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面表示設定切替ツール	★	◎	◎	◎	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-
	mazec for Windows日本語版*11※		○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WinZip		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	PaintShop Pro X7 for NEC (Windows® 7 Professional 64ビット版 のみ添付)		○	○	○	○*24	○*24	○	○	○	○	○	-	○	○
	クイックパワーオン*25	★	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ECOモード設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ピークシフト設定ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	-
	セカンドバック グループ*20		-	□	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無線LAN用ユーティリティ	★	□	□	□	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-
	インテル® WIDI	★	○	◎	◎	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-
	NeoFace Monitor スタートアップ版	☆	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版	☆	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
オプション アクセサリ	ミラーリング(RAID 1) 選択時	インテル® ラピッドストレージ・ テクノロジー	★	-	-	-	-	-	-	-	◎	-	-	-	-
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		CyberLink Power2Go*7		◆	◆	◆	-	-	◆	◆	◆	◆	◆	-	◆
		CyberLink PowerBackup		□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	-	□
		Roxio Creator LJB*7		-	-	-	◆	◆	-	-	-	-	-	◆	-
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	□	□
	無線LAN 選択時	無線LAN用ユーティリティ	★	-	-	-	□	□	□	□	-	-	□	□	-
		インテル® WIDI	★	-	-	-	□	-	□	□*14	□*14	-	○*14	□*14	-
	Webカメラ 選択時	CyberLink YouCam 5 BE		-	□	□	□	□	□	-	-	-	-	-	□
	ワイヤレスWAN (Xi) 選択時	AirCard Watcher	★	-	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-
	USBレーザーマウス 選択時	左右スクロールボタンの 設定ユーティリティ	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Professional 2013 選択時	Microsoft Office Professional 2013*10		-	-	-	◆	-	◆*29	◆*29	◆*29	◆*29	◆*29	◆	◆*29
	Office Home & Business 2013 選択時	Microsoft Office Home & Business 2013*10		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013*10		-	-	-	◆	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Home & Business Premium 選択時	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス*10		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal Premium 選択時	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス*10		-	-	-	◆	-	◆*29	◆*29	◆*29	◆*29	◆*29	◆	◆*29

※mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

☆「NeoFace Monitor スタートアップ版」についてのお問い合わせは、右記サイトの「お問い合わせ」ボタンからお願いします。 <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html#neoface>
「DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版」についてのお問い合わせは、NECモニター・インフォメーションセンター 0120-975-380 へお問い合わせください。

*1：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている OSは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。

*2：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows® 7 は別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、セクションメニューで再セットアップ用媒体を選択しない場合かつDVDスーパーマルチドライブ選択時は、再セットアップ用媒体を一回のみ作成可能です（別途書き出し用媒体が必要）。

*3：Windows® 7 Service Pack 1 (SP1)をアンインストールすることはできません。

*4：最新の脅威に対抗するには、最新のウイルスファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続（有償）が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります（タイプVS、タイプVT、タイプVRを除く）。

*5：DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するために、HDCP対応ディスプレイが必要です。

*6：お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。

*7：後日Webより提供。http://jpn.nec.com/bpc/ → サポート情報（ダウンロード）タブ → 「ご使用中のお客様」の「ドライバ・ソフトウェア」欄にて掲載予定。

*8：初回起動時のお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）が必要となります（Office Premiumの場合はMicrosoftアカウントの登録も必要です）。メタデータは添付されません。32ビット版がインストールされています。64ビット版のご使用には、Officeの再インストールが必要です。OSの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要がある場合があります。

*9：使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windows 日本語版の更新手続（有償）が必要です。

*10：パスワードバンク機能、指紋/FeliCa認証機能等とセキュリティチップとの機能連携のご利用には、セキュリティチップユーティリティのインストールが必要です。

*11：Celeronモデルでは使用できません。

*12：VersaPro タイプVXでセキュリティチップを選択しない場合は、パスワードバンク機能のみ利用可能となります。

*13：アンインストールすると Windows® Internet Explorer® 8になります。

*14：セキュリティチップを選択した場合のみ使用できます。

*15：Windows 10 Home、Windows 8.1 Update ではプリインストールとなります。

*16：Webより提供。http://jpn.nec.com/bpc/ → サポート情報（ダウンロード）タブ → 「ご使用中のお客様」の「ドライバ・ソフトウェア」欄に掲載。

*17：使用可能期間は、インストールから180日間です。引き続きお使いになる場合は、セカンドバック グループの更新手続（有償）が必要です。

*18：ソフトウェアの概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt をご覧ください。

*19：SSD選択時は利用できません。

*20：PaintShopPro X6 for NECが添付されます。

*21：HDDでのみ使用可能です。

*22：指紋認証をご利用になる場合は、クイックパワーオンとの併用はできません。

*23：閲覧履歴傾向の多いニュースをリスト化し、一覧表示するソフトウェアです。概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/convenient.html#mytimeline をご覧ください。

*24：Windows® 7 Professional 32ビットでのみ選択できます。Windows® 7 Professional 64ビットモデルでは選択できません。

PCカスタマイズサービス

PC導入時の作業負担を軽減! PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行(有償)します。
ご利用にあたっては、事前に必ず約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。



安心

Mate & VersaPro生産工場で作業を行うため、高い品質を提供します。お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行います。

便利

各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。メニューにないカスタマイズのご要望も個別にお見積りし作業を行います。

確実

お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。お客様には最短でPC本体納期+0営業日*で納品します。
*：お客様からご提供いただく情報が必要とするサービスに関しては、ご提供いただいてから最短で7営業日後の納品となります。

■主なサービス一覧

メニュー ^{*1}	型番	標準料金(税別) ^{*2}
お客様にマスター PCを作成いただき、そのHDDの内容を同一機種に展開		
HDDマスターコピーサービス(展開PC1台目用)	PC-CM-A051	3,000円/台
HDDマスターコピーサービス(展開PC2台目以降用)	PC-CM-A051A	3,000円/台
HDDのCドライブを指定サイズに変更		
HDD領域設定変更サービス	PC-CM-A008	3,000円/台
最新のWindowsセキュリティ更新プログラムを適用		
Windowsアップデートサービス	PC-CM-A017	2,000円/台
Windows 7モデルにてInternet Explorer 8へのダウングレード		
Internet Explorer 8 ダウングレードサービス	PC-CM-A049	3,000円/台
Windows 8.1 Proのスタート画面を変更		
スタート画面設定変更サービス	PC-CM-A057	2,000円/台
サービスが適用されたPCのバックアップ媒体を作成 ^{*3}		
復旧用バックアップDVD作成サービス(1台目用)	PC-CM-A052	17,500円/台
復旧用バックアップDVD作成サービス(2台目以降用)	PC-CM-A052A	4,000円/セット
各種ネットワーク設定を行い、導入直後からインターネットを利用可能に		
個別ネットワーク設定サービス	PC-CM-A007	2,300円/台
セキュリティやマネジメント機能に関するBIOSを変更		
BIOS設定変更サービス	PC-CM-A006	1,700円/台
BIOS設定変更サービス(タイプ2)	PC-CM-A059	1,700円/台
ボリュームライセンスのWindows 7をインストール		
VL版Windows 7 Enterpriseインストールサービス	PC-CM-A054	8,300円/台
VL版Windows 7 Professionalインストールサービス	PC-CM-A055	8,300円/台
復旧用バックアップDVD作成(PC-CM-A054/A055用)	PC-CM-A056	5,000円/台

メニュー ^{*1}	型番	標準料金(税別) ^{*2}
資産管理等で利用するためのラベルを作成・貼付		
ラベル作成/貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A001	400円/台
ラベル作成/貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A003	700円/台
ラベル作成/貼付サービス(MACアドレス) ^{*4}	PC-CM-A058	1,000円/台
お客様にてご用意いただいたラベルを貼付		
ラベル貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A002	300円/台
ラベル貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A004	400円/台
お客様指定の文字を刻印。資産管理用途や盗難・転売の抑制に		
文字刻印サービス	PC-CM-A060	2,000円/台
MACアドレスの一覧を提供		
MACアドレス抽出サービス	PC-CM-A015	500円/台
PC天面にお客様指定のマークを刻印/印刷。不正PCの持ち込みや盗難の抑制に		
ロゴレーザー刻印サービス	PC-CM-A024	2,800円/台
ロゴシール印刷サービス	PC-CM-A025	3,400円/台
保証書やマニュアルなどの添付品をPC本体とは別梱包で提供		
添付品一括納品サービス	PC-CM-A012	800円/台

*1：標準で用意されているサービスでは実現できない個別のご要望についても対応を検討します。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/custom/> をご確認ください。

*2：弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。

*3：HDDマスターコピーサービスなど特定のサービスと組み合わせてご利用いただけます。

*4：「MACアドレス抽出サービス」と組み合わせてご利用いただけます。

サービスメニューは随時更新いたします。サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、
<http://jpn.nec.com/bpc/custom/> をご覧ください。

環境負荷を軽減する、添付品/再セットアップ用媒体の省資源化

■ 必要に応じてマニュアル類を集約できる「添付品セット」
セクションメニューに、各種マニュアル類やお申し送りなどを網羅した「標準添付品セット」のほか、必要最小限の内容に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じてセットを選び分けることで無駄を省き、膨大な書類管理の負担を削減できます。

標準添付品セット 内容物	ミニマム添付品セット 内容物
●はじめにお読みください ●安全にお使いいただくために ●再セットアップガイド ●ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧 ●ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い) ●アプリケーションディスク ●保証規定と修理に関するご案内	●安全にお使いいただくために ●ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧 ●ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)

必要最小限に集約


■ バックアップイメージのHDD/SSD格納

Windowsの起動や復旧に必要なファイルをHDD/SSDの専用領域に格納し、添付する再セットアップ用媒体を減らしております。これにより、再セットアップ用媒体を管理する手間や、再セットアップに必要な時間も短縮可能。なお、システムが起動しなくなった場合に備え、バックアップイメージを外部媒体^{*1}に書き出し^{*2}、HDD/SSDの物理的な故障に備えることもできます。

*1：書き出し可能な媒体については、マニュアルをご参照ください。

*2：Windows 10 Pro、Windows[®] 7モデルでは、セクションメニュー以外でのDVDスーパーマールドライブは使用できません。セクションメニューで再セットアップ用媒体を選択された場合は書き出すことはできません。また書き出しは一回のみとなります。※セクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。※バックアップイメージは削除できません。

例：2015年10月発表商品でHDD500GBを選択した場合
(Windows 8.1(64ビット)/Windows[®] 7(64ビット)の場合)




★：ベースモデル、インストールOSの違いにより異なります。
詳しくは <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。

バックアップイメージを破損したときは

再セットアップ用媒体を右記にて販売しています。 PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター <http://nx-media.ssnet.co.jp/>

Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレードモデルを ご購入いただくと、将来的にWindows 10 Pro を無料でご利用いただけます。



■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプV5(2015年10月発表商品)			タイプV5(2015年8月発表商品)	タイプV5(2014年11月発表商品)	タイプV5(2014年10月発表商品)
型名*1			VK11C/SK-N	VK90A/SK-N	VK15D/SK-N	VK12C/S-M	VK12C/S-K	VK80A/S-K
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 10 Home 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット、 Windows® 7 Professional 32ビットのいずれか1つ選択			Windows 8.1 Pro Update 64ビット		
CPU*20			インテル® Core™ m5-6Y54プロセッサ*2*14	インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサ*2*14	インテル® Pentium プロセッサ 4405Y 1.50GHz(ー)	インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサ*2*14	インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサ*2*14	インテル® Core™ M-5Y10 プロセッサ*2*14
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)			1.10GHz(最大2.70GHz)	900MHz(最大2.20GHz)		1.20GHz(最大2.90GHz)	1.20GHz(最大2.90GHz)	800MHz(最大2GHz)
コア数/スレッド数			2/4		2/4	2/4	2/4	
キャッシュメモリ			256KB×2 4MB		256KB×2 2MB	256KB×2 4MB	256KB×2 4MB	
メモリバス			1,600MHz (CPUに統合)		1600MHz (CPUに統合)	1,600MHz (CPUに統合)	1,600MHz (CPUに統合)	
チップセット								
セキュリティチップ			TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT(CPUに統合)*40 [排他使用]			インテル® PTT(CPUに統合)		
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 4GBまたは オンボード 8GB(固定 LPDDR3)	オンボード 4GB(固定 LPDDR3)		オンボード 4GB(固定 LPDDR3)		
表示素子			11.6型ワイドカラー IPS方式液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト グレア)、 AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、 デジタイザペーン(静電結合方式)			11.6型ワイドカラー IPS方式液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト、グレア)、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザペーン(電磁誘導方式)、AF(指紋付着防止)コーティング、高強度ガラス(保護ガラス)	11.6型ワイドカラー IPS方式液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト、グレア)、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザペーン(電磁誘導方式)、AF(指紋付着防止)コーティング、高強度ガラス(保護ガラス)	11.6型ワイドカラー IPS方式液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト、グレア)、タッチパネル(静電容量方式)、AF(指紋付着防止)コーティング、高強度ガラス(保護ガラス)
LCDドット抜け*23			0.00017%以下			0.0008%以下		
グラフィックアクセラレータ			インテル® HD グラフィックス 515(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スレーシング機能をサポート)			インテル® HD グラフィックス 5300 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スレーシング機能をサポート)		
ビデオRAM*5			P64をご覧ください。			最大1,997MB		
表示色(解像度)*33			最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))			最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA))		
別売の外付けディスプレイ接続時*12			最大1677万色(3,840×2,160ドット(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット)対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p/480p			最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA))対応映像方式:1080p/1080i		
音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵、インテル® ハイディフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			ステレオスピーカ内蔵		
無線LAN*60*83			IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87			Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15		
Bluetooth®								
記憶装置			(セレクションメニューにて選択可能)			約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応		
キーボード			(セレクションメニューにて選択可能)			(セレクションメニューにて選択可能)		
ポインティングデバイス			マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、 デジタイザペーン(静電結合方式)			マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザペーン(電磁誘導方式)	マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザペーン(電磁誘導方式)	マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)
機能キー			音量調節ボタン、画面回転ボタン、Windowsボタン搭載 本体前面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素			音量調節ボタン、画面回転ロックボタン、Windowsボタン搭載 本体前面:HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面:HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素		
Webカメラ								
マイク			ステレオマイク内蔵					
USB			USB 3.0(右側面×2)(ドック機能付きキーボード接続時、キーボード背面にUSB 3.0×2) microHDMIポート×1*10(ドック機能付きキーボード接続時、キーボード背面にHDMIポート×1)(ドック機能付きキーボード接続時、RJ45 LANコネクタ×1、USB-LAN変換アダプタも選択可能)			USB 3.0(右側面×1)(デタッチャブルキーボード接続時はキーボード左側面にUSB 2.0×1) microHDMIポート×1*10		
ディスプレイ						(セレクションメニューにてUSB-LAN変換アダプタを選択可能)		
通信関連			入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドホンマイク ジャック×1*47					
サウンド関連			加速度センサー*34、地磁気センサー*34、ジャイロセンサー*34			加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、GPS(LTE選択時のみ)		
センサー			microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22					
メモリーカードスロット			自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態)					
パワーマネジメント			周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載*34			周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載		
輝度センサ			バッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】					
電源			後日Webにて掲載			ー		
Windows 10 Home 64ビット版			後日Webにて掲載			ー		
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版			後日Webにて掲載			ー		
Windows® 7 Professional 64ビット版			後日Webにて掲載			約6.2W(約36W)	約6.2W(約36W)	
Windows® 7 Professional 32ビット版			後日Webにて掲載			ー		
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*35			後日Webにて掲載			ー		
Windows 10 Pro 64ビット版			後日Webにて掲載			ー		
Windows 10 Home 64ビット版			後日Webにて掲載			ー		
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版			後日Webにて掲載			S区分 0.030(AAA)	S区分 0.030(AAA)	S区分 0.043(AA)
Windows® 7 Professional 64ビット版			後日Webにて掲載			ー		
Windows® 7 Professional 32ビット版			後日Webにて掲載			ー		
電波障害対策			VCCI ClassB					
PCグリーンラベル対応*19			★★★			★★★		
外形寸法(突起部含まず)*46			301(W)×192(D)×11(H)mm			301.1(W)×192.5(D)×9.6(H)mm	301.1(W)×192.5(D)×9.6(H)mm	
質量(バッテリー含む)*48			後日Webにて掲載			約822g	約822g	約795g
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)			5 ~ 35℃、8 ~ 95%		
ドライバ提供対象OS*24*27			Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット		
主な添付品			ACアダプタ、デジタイザペーン(単6電池×1)、保証書 他			ACアダプタ、デジタイザペーン、保証書 他		ACアダプタ、保証書 他
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。								
再セットアップ用媒体*52			P51をご覧ください					
メモリ			オンボード 8GB*63 または4GB(固定 LPDDR3)	オンボード 4GB(固定 LPDDR3)		【標準搭載】オンボード 4GB(固定)		
通信機能			ー		LTE対応ワイヤレスWAN内蔵、SIMロックフリー (受信時最大100Mbps、送信時最大50Mbps)*88	ー		
キーボード			ドック機能付きキーボード[拡張ポート付きキーボード、スライドパッド付き。USB 3.0ポート×2、RJ45 有線LAN×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応)、HDMIポート×1、本体充電機能。キーピッチ:18.5mm、キーストローク:2mm、JIS標準配列(85キー)、外形寸法および質量は、後日Webにて掲載。					
マウス			USBマウス(光センサー式)*85、スクロールホイール付き(ケーブル長:約100cm) USBマウス(レーザー式)*85、チルトホイール付き(ケーブル長:約100cm)					
クレードル			拡張クレードル(有線LAN(RJ45)×1、USB 3.0ポート×3、HDMIポート、ステレオミニジャック、本体充電機能)。ACアダプタ添付					
SSD			約64GB*56 SSD、約128GB*56 SSD、約256GB*56 SSD					
光学ドライブ(P63をご覧ください)			USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、 USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103					
セキュリティ機能			NFCポート					
指紋センサ			起動時のBIOS/パスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61					
変換アダプタ			HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 (ドック機能付きキーボードのHDMIポートでのみ利用可能)					
USB-LAN変換アダプタ			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66					
バッテリー*29*62			後日Webにて掲載					
駆動時間			後日Webにて掲載					
2015年10月発表商品			後日Webにて掲載					
2.0*59			後日Webにて掲載					
Professional 64ビット版			後日Webにて掲載					
Professional 32ビット版			後日Webにて掲載					
充電時間(ON時/OFF時)			後日Webにて掲載					
約2.3時間/約2.2時間						約2.2時間/約2.2時間		

			タイプV	タイプVR	
型名*1			VK16X/TA-N	VK13V/RP-N	
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 10 Home 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビットのいずれか1つ選択	Windows 10 Pro 32ビット、 Windows 10 Home 32ビット のどちらか1つ選択	
CPU			インテル® Atom™ x7-Z8700 プロセッサ	インテル® Atom™ プロセッサ Z3736F	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			1.60GHz(インテル® パーステックノロジーに対応:最大2.40GHz)	1.33GHz(最大2.16GHz)	
コア数/スレッド数			4/4		
キャッシュメモリ			2次		
メモリバス			1,024KB×2 1,600MHz	2MB 1,333MHz	
チップセット			(CPUに統合)		
セキュリティチップ			インテル® PTT (CPUに統合)		
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 2GB[固定 LPDDR3]または オンボード 4GB[固定 LPDDR3]	オンボード 2GB[固定 DDR3L SDRAM]	
表示素子			10.1型ワイドカラー IPS方式液晶(WUXGA:1,920×1,200ドット LEDバックライト、グレア)、タッチパネル付(タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザペーン(静電結合方式))、AF(指紋付着防止)コーティング、高強度ガラス(保護ガラス)	8型カラー液晶(WUXGA:1,920×1,200ドット広視野角 LEDバックライト、グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)	
LCDドット抜け*23			0.00008%以下	0.00005%以下	
グラフィックアクセラレータ			インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)		
ビデオRAM*5			2GB: 最大1,128MB(Windows 10の場合)、最大1,016MB(Windows 8.1の場合) 4GB: 最大2,152MB(Windows 10の場合)、最大1,792MB(Windows 8.1の場合)	最大約1,019MB(Windows 10 Pro 32ビット版の場合)、最大約1,024MB(Windows 10 Home 32ビット版の場合)	
内蔵ディスプレイ*11*13			WUXGA LCD	最大1,677万色(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050(WXGA+)、1,600×1,200ドット(XGA)、1,600×900(HD+)、1,440×900(WXGA+)、1,400×1,050(SXGA+)、1,360×768、1,366×768(HD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×960(QVGA)、1,280×800(WXGA)、1,280×768(WXGA)、1,280×720ドット(HD)、1,280×600ドット、1,152×864、1,024×768(XGA)、800×600ドット(SVGA)(Windows 10のみ))	最大1,677万色(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×960ドット(WXGA+)、1,280×800ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA))
表示色(解像度)*33			別売の外付ディスプレイ接続時*12	HDMI接続時*10	
音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵		
無線LAN*60*83			IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast対応	IEEE802.11b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠	
Bluetooth®			Bluetooth® Ver.4.0(Class1) *15	Bluetooth® Ver.4.0(Class2) *15	
フラッシュメモリ			(セクションメニューにて選択可能)	約64GB*56 eMMC	
キーボード			(セクションメニューにて選択可能)		
ポインティングデバイス機能キー			マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザペーン(静電結合方式) 音量調節ボタン、Windowsボタン搭載	マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式) 音量調節ボタン、Windowsボタン搭載	
Webカメラ			本体前面:HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数120万画素、 本体背面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素、 フラッシュ機能付き	本体前面:HD解像度(720p)対応カメラ/ 有効画素数92万画素 本体背面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/ 有効画素数500万画素	
マイク			デュアルステレオマイク内蔵	モノラルマイク内蔵	
USB			USB 3.0 (右側面×1)	Micro USB 2.0(下側面×1)	
ディスプレイ通信関連			microHDMIポート×1*10 (セクションメニューにてUSB-LAN変換アダプタを選択可能)	—	
サウンド関連			入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1*47	入出力共用:ヘッドフォン/ ヘッドフォンマイクジャック×1*47	
センサー			加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、GPS(LTE搭載モデルのみ)	GPS、加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー	
メモリーカードスロット			microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22	—	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態)	—	
輝度センサ			周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載	—	
電源			バッテリーまたはAC100～240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	バッテリーまたはAC100V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由)	
消費電力*29(最大構成時)			Windows 10 Pro 64ビット版 約5.1W(約36W) Windows 10 Pro 32ビット版 — Windows 10 Home 64ビット版 約5.1W(約36W) Windows 10 Home 32ビット版 — Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約5.1W(約36W)	約5.1W(約10W) — 約5.1W(約10W) — 約5.1W(約10W)	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*43			Windows 10 Pro 64ビット版 — Windows 10 Pro 32ビット版 — Windows 10 Home 64ビット版 S区分 0.046(AA) Windows 10 Home 32ビット版 — Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 S区分 0.044(AA)	Y区分 0.023(AAA) — Y区分 0.023(AAA) —	
電圧降下対策			VCCI ClassB	—	
PCグリーンラベル対応*19			★★★	★★★	
外形寸法*6			256.5(W)×177(D)×9.1(H)mm	126(W)×215(D)×9.9(H)mm	
質量(バッテリー含む)*48			約597g*41	約370g	
温湿度条件			5～35℃、8～95%	5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*24			Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット ACアダプタ、デジタイザペーン(単6電池×1)、ペンホルダー、保証書 他	Windows 10 Enterprise 32ビット/ Education 32ビット/Pro 32ビット ACアダプタ、保証書 他	
主な添付品			—	—	
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。			—	—	
再セットアップ用媒体*52			P51をご覧ください	—	
メモリ			2GB オンボード 2GB[固定 LPDDR3]	—	
通信機能			4GB オンボード 4GB[固定 LPDDR3]	—	
ワイヤレスWAN			LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。SIMロックフリー (受信時最大150Mbps、送信時最大50Mbps)*88	—	
キーボード			デタッチャブルキーボード(パソコン本体を立てかけ可能なスリット付き、 スライドパッド付き、デジタイザペーン収納可能、マグネット接続式。 キーボード:18.5mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(85キー)、 外形寸法:約256.1(W)×197.3(D)×7.3～23.8(H)mm、質量約550g)	—	
マウス			USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約100cm)	—	
クレードル			拡張クレードル(有線LAN(RJ45)×1、USB 3.0ポート×3、HDMIポート、 ステレオミニジャック、本体充電機能)、ACアダプタ添付	—	
記憶装置			64GB フラッシュメモリ 約64GB*56 eMMC 128GB フラッシュメモリ 約128GB*56 eMMC	[標準搭載]約64GB*56 eMMC	
セキュリティ機能			NFCポート NFCポート搭載。ご利用には別途対応するソフトウェアの用意が必要です。 指紋センサ OSログイン時、スクリーンセーバ/解除時などに指紋による認証が可能*61	—	
変換アダプタ			USB-LAN変換アダプタ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。 USBポートからRJ45 LANコネクタへの交換ケーブル*66	—	
バッテリー*29*62			リチウムポリマー(VRはリチウムイオン) 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 64ビット版 約10.1～13.3時間(約11.7時間) Windows 10 Pro 32ビット版 — Windows 10 Home 64ビット版 約10.1～13.3時間(約11.7時間) Windows 10 Home 32ビット版 — Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約7.5～12.6時間(約10時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約2.2時間/約2.1時間	約6.0～9.6時間(約7.8時間) — 約6.0～9.6時間(約7.8時間) —	

- *1:セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *2:ハイパーセレクト・テクノロジーに対応します。
- *3:エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論値(キガ消費)で除したものです。省エネ基準達成率は表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上と表示します。
- *4:本体の液晶ディスプレイ、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5:詳細なビデオRAM容量については、P64をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6:突起部は除きます。
- *8:質量は平均値です。メモリーカードは未装着です。
- *10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります(タイプVTは著作権保護機能されたコンテンツは出力できません)。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がる場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11:表示素子(本機液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12:本機の特許解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面画表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
- *14:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15:Bluetooth®機能はすべてBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は「Bluetooth®仕様一覧(P63)」をご覧ください。
- *19:本製品はPC3R(IPCグリーンパネル制度)の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上と表示します。
- *20:使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- *22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファームウェア等の利用環境により異なります。
- *23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdott.html> をご参照ください。
- *24:ドライバは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバソフトウェア]のドライバ提供対象OS順に掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションやその他の機能を使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *27:提供しているドライバは、()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っています。別売のOSとService Packは別途入手が必要となり、OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *29:タイプVSではメモリ4GB、SSD、ワイヤレスWANなし、タイプVT、タイプVRではメモリ2GB、64GBフラッシュメモリの構成で測定しています。
- *33:Windows 10では解像度720×480ドット、および対応映像方式:480pは使用できません。また、Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドット、720×480ドット、および対応映像方式:480pは使用できません。
- *34:Windows®7では動作しません。
- *40:インテル® PTTと内蔵セキュリティチップ(TPM)とは排他仕様となります。また、TPMはWindows 10では利用できません。インテル® PTTはWindows®7では利用できません。
- *41:ワイヤレスWAN搭載モデルでは、約618gになります。
- *47:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォンヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *51:セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52:セクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP51を、セクションメニューにてご購入の場合はP12～P33をご覧ください。
- *56:ユーザーが使用可能な領域は、パフォーマンス、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー「上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html>」をご覧ください。
- *59:バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したときの時間です。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモデルを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
- *62:バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *63:Windows 10 Homeでは選択できません。
- *65:著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。すべてのアナログRGBコネクタを持った外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *66:パソコンまたは、キーボード(タイプVS)のUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- *83:接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、無線LAN仕様一覧(P63)をご覧ください。
- *84:WS2/WS3無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。詳細は、無線LAN仕様一覧(P63)をご覧ください。
- *85:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87:インテル® WiDi機能はインテル® Core™ iおよびCore™ mモデルのみ対応となります。詳細な注意事項は、無線LAN仕様一覧(P63)をご覧ください。
- *88:LTE通信のためには、各キャリアとの回線契約およびmicroSIMカードが必要で、記載の通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。LTEの対応周波数については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html> をご覧ください。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1			UltraLite タイプVN		UltraLite タイプVG	
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット、 Windows® 7 Professional 32ビットのいずれか1つ選択			
CPU*20			インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ*2*14			
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)			2.20GHz(最大2.70GHz)			
コア数/スレッド数			2/4			
キャッシュメモリ		2次	256KB×2			
		3次	3MB			
メモリバス			1,600MHz			
チップセット			(CPUに統合)			
セキュリティチップ			TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT (CPUに統合)*41 [排他使用]			
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 4GB [固定]*28			
表示機能	表示素子		13.3型ワイドTFTカラー液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット スーパーシャインビュー、LEDバックライト グレア)、 AF (指紋付着防止) コーティング、タッチパネル (静電容量方式)		13.3型ワイドTFTカラー液晶 (WQHD:2,560×1,440ドット LEDバックライト ノングレア)	
	LCDドット抜け*23		0.00018%以下		0.00010%以下	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 5500 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)			
	ビデオRAM*5		最大2.135MB (Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、最大2,007MB (Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,566MB (Windows® 7 32ビット版の場合)			
	表示色 (解像度) *33	内蔵 ディスプレイ *11*13	フルHD/ WQHD LCD	最大1,677万色 (1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、 1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		最大1,677万色 (2,560×1,440ドット(WQHD)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXGA+)、 1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))
別売の外付ディ スプレイ 接続時*12		HDMI 接続時*10	最大1,677万色 (3,840×2,160ドット(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720x480ドット) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p / 480p			
音源/サウンド機能			ステレオスピーカー内蔵、インテル® ハイディフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*9			
通信機能	無線LAN*60*83		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87			
記憶装置	Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0 (Class1)*15			
フラッシュメモリ			-			
キーボード			キーピッチ: 18mm、キーストローク: 1.2mm、JIS標準配列 (85キー)			
入力装置	ポインティングデバイス		マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド 標準搭載、マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)		マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載	
	機能キー		音量調節ボタン、Windowsボタン搭載			
	Webカメラ		-	HD解像度 (720P) 対応カメラ/ 有効画素数92万画素	-	
	マイク		ステレオマイク内蔵			
インター フェイス	USB		USB 3.0 (右側面×2 (1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))			
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10			
	サウンド関連		入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47			
センサー			加速度センサー*34、地磁気センサー*34、ジャイロセンサー*34		-	
メモリーカードスロット			SD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット×1*22			
パワーマネジメント			自動または任意設定可能 (CPU制御*20、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)			
ECOモード			[ECOモード設定ツール]*35をプリインストール			
輝度センサ*34			周囲の明るさを感じし、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載		-	
離席判定			-	アプリケーションにより対応	アプリケーションにより対応	
電源			バッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]			
消費 電力*29 (最大 構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版		約4.3W (約45W)		約5.6W (約45W)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約4.3W (約45W)		約5.6W (約45W)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版		約5.2W (約45W)		約6W (約45W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版		約5.2W (約45W)		約6W (約45W)	
エネルギー 消費効率 (2011年度 省エネ 達成率)*3	Windows 10 Pro 64ビット版		R区分 0.017 (AAA)		R区分 0.021 (AAA)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		R区分 0.017 (AAA)		R区分 0.021 (AAA)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版		R区分 0.021 (AAA)		R区分 0.022 (AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版		R区分 0.021 (AAA)		R区分 0.022 (AAA)	
電波障害対策			VCCI ClassB			
PCグリーンラベル対応*19			★★★			
外形寸法 (突起部含まず)*6			319 (W) × 217 (D) × 16.9 (H) mm		319 (W) × 212 (D) × 16.9 (H) mm	
質量 (バッテリー含む)*8			約926g		約779g (リチウムポリマー (M) 搭載時)、約850g (リチウムポリマー (L) 搭載時)	
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*17*24*27			Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット (SP1)/Enterprise 32ビット (SP1)/Professional 64ビット (SP1)/Professional 32ビット (SP1)			
主な添付品			小型軽量ACアダプタ、保証書 他			

各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。

オプションメニュー *51	再セットアップ用媒体*52		P51をご覧ください		
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
	SSD	128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応		
		256GB SSD	約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応		
	光学ドライブ(P63をご覧ください)		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103		
	変換アダプタ		HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65		
	バッテリー *29 *62	USB-LAN変換アダプタ		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66	
		リチウム ポリマー (M)	Windows 10 Pro 64ビット版	—	約3.6 ~ 8.3時間(約5.9時間)
			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	—	約3.6 ~ 8.3時間(約5.9時間)
			Windows® 7 Professional 64ビット版	—	約3.2 ~ 7.7時間(約5.4時間)
			Windows® 7 Professional 32ビット版	—	約3.2 ~ 7.7時間(約5.4時間)
			充電時間(ON時/OFF時)	—	約3時間/約2.5時間
		リチウム ポリマー (L)	Windows 10 Pro 64ビット版	約7.6 ~ 15.6時間(約11.6時間)	約5.5 ~ 12.6時間(約9時間)
			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約7.6 ~ 15.6時間(約11.6時間)	約5.5 ~ 12.6時間(約9時間)
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約6.4 ~ 14.3時間(約10.3時間)	約4.8 ~ 11.6時間(約8.2時間)
			Windows® 7 Professional 32ビット版	約6.4 ~ 14.3時間(約10.3時間)	約4.8 ~ 11.6時間(約8.2時間)
			充電時間(ON時/OFF時)	約3.5時間/約3時間	約3.5時間/約3時間

			UltraLite タイプVC		
型名*1			VK27M/C-M	VK25L/C-M	
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択		
表示機能	CPU*20		インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ*21*14	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ*21*14	
	クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)		2.70GHz(最大3.40GHz)		
	コア数/スレッド数		2/4		
	キャッシュメモリ		256KB×2 3MB		
	メモリバス		1,600MHz		
	チップセット		モバイル インテル® HM86 Express チップセット		
	セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2)		
	最大メモリ(メインメモリ)		16GB[SO-DIMM×ロット×2]*28*38		
	表示素子		13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(HD+1,600×900ドット LEDバックライト、ノンフレア) 0.00019%以下		
	LCDドット抜け*23				
グラフィックアクセラレータ			インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スリーピング機能をサポート)		
表示機能	ビデオRAM*5		最大984MB～1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大785MB～1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、最大785MB～1,561MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		
	表示色(解像度)*33	内蔵ディスプレイ*11*13	最大1,677万色(1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
		別売の外付けディスプレイ接続時*12*32	最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
		アナログRGB接続時*37	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720x480ドット)		
		HDMI接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720x480ドット) 対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p		
	音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵、インテル® ハイディフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、Waves社製MaxxVolume® SD機能搭載*39	
	通信機能	LAN			
	入力装置	キーボード	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応		
		ポインティングデバイス	キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、JIS標準配列(87キー) マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン型インカメラ標準搭載		
	インターフェイス	Webカメラ	セレクションメニューにより選択可能		
マイク		ステレオマイク内蔵			
USB		USB 3.0(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、右側面×2)			
ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10			
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドホン/ライン出力共有:ステレオミニジャック×1			
加速度センサ			落下を検知できる加速度センサを搭載*30		
PCカードスロット			TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card 標準準拠、CardBus対応*36		
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22		
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モータ節電機能、スリープ状態、休止状態)		
ECOモード			[ECOモード設定ツール]*39をプリインストール		
離席判定			セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応		
電源			バッテリー/パックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
消費電力*29	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約6W(約65W)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版		約6.4W(約65W)		
(最大構成時)	Windows® 7 Professional 32ビット版		約6.4W(約65W)		
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		M区画 0.022(AAA)	M区画 0.030(AAA)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版		M区画 0.023(AAA)	M区画 0.031(AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版		M区画 0.023(AAA)	M区画 0.031(AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版		M区画 0.023(AAA)	M区画 0.031(AAA)	
電圧降下対策			VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応*19			★★★		
外形寸法(突起部含まず)*6			316(W)×229(D)×29.8(H)mm		
質量(バッテリー含む)*8			約1.24kg*35		
温湿度条件			5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS*17*24*27			Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)		
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他		
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。					
セレクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P51をご覧ください		
	メモリ*57	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1		
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1		
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79		
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79		
	無線LAN(IEEE802.11a/c)		IEEE802.11a/c、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87		
	Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15		
	ワイヤレスWAN		Xi対応ワイヤレスWAN内蔵(受信時最大100Mbps、送信時最大37.5Mbps)*89*90		
	マウス	USBマウス(光センサー式)*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
		USBマウス(レーザー式)*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
	Webカメラ		HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数92万画素		
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き		
		1TB HDD	約1TB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
	128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			
		約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			
	光学ドライブ(P63をご覧ください)		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付け または内蔵DVDスーパーマルチドライブ*103		
	セキュリティ機能		起動時のBIOS/パスワード、OS起動時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61		
	指紋センサ	約3.6～6.2時間(約4.9時間)			
		約3.5～6.0時間(約4.7時間)			
		約3.5～6.0時間(約4.7時間)			
	充電時間(ON時/OFF時)	約3.5時間/約3.5時間			
		約7.2～12.5時間(約9.8時間)			
	リチウムイオン(M)	約7.0～12.0時間(約9.5時間)			
		約7.0～12.0時間(約9.5時間)			
		約7.0～12.0時間(約9.5時間)			
	リチウムイオン(L)	約7.0～12.0時間(約9.5時間)			
		約7.0～12.0時間(約9.5時間)			
	充電時間(ON時/OFF時)		約3.7時間/約3.5時間		

- *1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2:ハイパースレッディングテクノロジーに対応します。
- *3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5:詳細なビデオRAM容量については、P64をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6:ゴム足部分の突起部は除きます。
- *7:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *8:質量は平均値です。光学ドライブ無し、SDメモ리카ードは未装着です。
- *9:UltraLite タイプVG、UltraLite タイプVNのヤマハ製 AudioEngine™は本体内部スピーカおよびヘッドホン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。Windows® 7では使用できません。UltraLite タイプVCのWaves社製MaxxVolume™SDは本体内部スピーカ専用機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。
- *10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応していません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応していません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしない、描画性能が上がりません場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12:本機の持ち解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートによっても表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- *14:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15:Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は■Bluetooth®仕様一覧(P63)をご覧ください。
- *17:セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
- *19:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レディング(★マーク)とは、加圧項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *20:使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- *22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。[マルウェアアカデミー(MMO)]、[SDIOカード]は使用できません。高速転送規格[UHS-I]に対応していません。(Sd/UHS-Iは非対応、タイプVG、タイプVNはUHS-Iは対応)。実際のデータ転送速度はカード性能、ファームウェア等の利用環境により異なります。
- *23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画面(サブディスプレイ)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdot.html> を参照ください。
- *24:ドライバは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報]タブ→ [ドライバ/ソフトウェア]のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションの機能で使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *27:提供しているドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っていただく。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OS/Service Packのサポートは、入手先にご確認ください。
- *28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によって利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29:メモリ4GB(UltraLite タイプVCは2GB)、128GB SSDの構成で測定しています。
- *30:本機に限り、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
- *32:HDMI接続とアナログRGB接続は同時使用できません。
- *33:Windows 10では解像度720×480ドット、および対応映像方式:480pは使用できません。また、Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドット、720×480ドット、および対応映像方式:480pは使用できません。
- *34:Windows® 7モデルでは動作しません。
- *35:最軽量時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+約133g、光学ドライブ搭載時は+約78g、500GB HDD搭載時は+約50g、1TB HDD搭載時は+約72g、無線LAN選択時は+約4g、ワイヤレスWAN(Xi)搭載時は+約28g、指紋センサ搭載時は+約4g、Webカメラ搭載時は+約2gとなります。
- *36:本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以下に設定した場合は変更可能なPCカードのみ使用できます。
- *37:表記以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → スペック詳細をご覧ください。
- *38:ユーザーがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリは1GB搭載するには、セレクションにて1GBメモリを選択する必要があります。
- *39:省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- *41:インテル® PTTと内蔵セキュリティチップ(TPM)とは排他仕様となります。また、TPMは、Windows 10では利用できません。インテル® PTTはWindows® 7では利用できません。
- *47:ヘッドホンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドホンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP51を、セレクションメニューでご購入の場合はP12～33をご覧ください。
- *56:ユーザーが使用可能な領域は、1パーセンテージとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部はバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/evaluation2.html> をご覧ください。
- *57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *59:バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためです。時間です。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「■バッテリー駆動時間」に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士での通信が可能です。
- *61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
- *62:バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *65:著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。すべてのアナログRGBコネクタを持った外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *66:パソコンに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- *79:デュアルチャンネルに対応します。
- *83:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P63)をご参照ください。
- *84:W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P63)をご参照ください。
- *85:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際レーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87:詳細な注意事項は、■無線LAN仕様一覧(P63)をご覧ください。
- *89:通信のために、NTTドコモの回線契約およびiCOMUICカード、ならびにXiに対応したプロバイダ(mopera U など)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホームページ <http://www.nttdocomo.co.jp/>)をご覧ください。
- *90:受信時最大100Mbps/送信時最大37.5Mbpsに対応しているのは、一部の地域に限ります。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiエリア外でもFOMAハイスピードの高速データ通信に対応します。FOMA/イーモードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMA/ハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。対応エリアの詳細については、NTTドコモのホームページ <http://www.nttdocomo.co.jp/xi/more/index.html> でご確認ください。
- *98:本機搭載の内蔵加速度センサに対応しています。
- *103:パワァンダーランエラー防止機能付きです。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1			タイプVW		
			VK22T/WE-L	VK21L/WE-L	
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択		
CPU*20			インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ*2*14	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			2.20GHz(最大2.70GHz)	2.10GHz(ー)	
コア数/スレッド数			2/4		
キャッシュメモリ			256KB×2		
			3MB		
メモリバス			1,600MHz		
チップセット			(CPUに統合)		
最大メモリ(メインメモリ)			16GB[SO-DIMMスロット×2]*28		
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット スーパーシャインビュー、 LEDバックライト グレア)、タッチパネル(静電容量方式)		
	LCDドット抜け*23		0.00008%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 5500 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)		
	ビデオRAM*5		最大2,003 ~ 3,839MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大1,690 ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,378MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		
	表示色 (解像度) *33	内蔵 ディスプレイ *11*13	最大1,677万色 (1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXGA+)、 1,440×900ドット(WXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、 1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA))		
		別売の外付 ディスプレイ 接続時*12	最大1,677万色 (1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,024×768ドット(XGA)) 対応映像方式: 1080p/1080i		
		HDMI 接続時*10			
音源/サウンド機能			JBLステレオスピーカ内蔵、インテル® ハイディフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、ドルビーデジタルプラス搭載*31		
通信機能	無線LAN*60*83		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87		
	Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15		
入力装置	キーボード		キーピッチ:19mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(108キー)		
	ポインティングデバイス		マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NX/パッド標準搭載、 マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)		
	機能キー		画面回転ロックボタン、音量調節ボタン、Windowsボタン搭載		
	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素		
	マイク		ステレオマイク内蔵		
インターフェイス	USB		USB 3.0(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き))、USB 2.0(右側面×1)		
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10		
	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドホンマイク ジャック×1*47		
センサー			加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー		
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22		
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御*20、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		
ECOモード			[ECOモード設定ツール]*39をプリインストール		
			周囲の明るさを感じし、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載*34		
電源			バッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約8.6W(約45W)	約10W(約45W)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版		約8.7W(約45W)	約9.5W(約45W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版		約9W(約45W)	約9.8W(約45W)	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		M区分 0.047(AAA)	M区分 0.065(AAA)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版		M区分 0.051(AAA)	M区分 0.067(AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版		M区分 0.050(AAA)	M区分 0.069(AAA)	
電波障害対策			VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応*19			★★★		
外形寸法(突起部含まず)*6			383(W)×256.5(D)×22.3(H)mm		
質量(バッテリー含む)*8			約2.3kg		
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS*17*24*27			Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)		
主な添付品			小型軽量ACアダプタ、保証書 他		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。					
セクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P51をご覧ください		
	メモリ*57	4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1		
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79		
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79		
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
	HDD	500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
		500GB SSHD	約500GB SSHD(HDD+NAND型フラッシュメモリ*55)*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
	光学ドライブ(P63をご覧ください)		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103		
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65		
		USB-LAN変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66		
	バッテリー*28*62	リチウムポリマー(M)	駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠)	約6.1 ~ 6.9時間(約6.5時間)	約6.0 ~ 6.7時間(約6.3時間)
				約5.9 ~ 6.8時間(約6.3時間)	約5.8 ~ 6.7時間(約6.2時間)
				約5.7 ~ 6.9時間(約6.3時間)	約5.7 ~ 7.3時間(約6.5時間)
		充電時間(ON時/OFF時)		約3.4時間/約2.9時間	

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1		VK27M/X-N		VK26T/X-N		VK25L/X-N		VK20E/X-N		
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択								
CPU*20		インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ*2*14		インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ*2*14		インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ*2*14		インテル® Celeron® プロセッサ 2950M*14		
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)		2.70GHz(最大3.30GHz)		2.60GHz(最大3.20GHz)		2.50GHz(ー)		2GHz(ー)		
コア数/スレッド数				2/4				2/2		
キャッシュメモリ				3MB		256KB×2				
メモリバス						1,600MHz		2MB		
チップセット		モバイル インテル® HM86 Express チップセット								
セキュリティチップ		セレクションメニューにより選択可能								
最大メモリ(メインメモリ)		16GB[SO-DIMMスロット×2]*28								
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LED/バックライト、ノングレア)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED/バックライト、ノングレア)から1つ選択							
	LCDドット抜け*23		フルHD:0.00013%以下、HD:0.00026%以下							
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)							
	ビデオRAM*5		最大1,114MB ~ 8,282MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、最大978MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大788MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大785MB ~ 1,305MB(Windows® 7 32ビット版の場合) 最大1,677万色(1,366×768ドット(HD)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))							
	表示色 (解像度) *33	内蔵ディスプレイ*11*13	フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050(WXGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、 1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))						
		別売の外付けディスプレイ接続時*12*32	アナログ RGB接続時*37	最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、 1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))						
		HDMI接続時*10		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p						
		音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® ハイディフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応						
	通信機能	LAN	キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、87キー (テンキー付きキーボードはキーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、106キー)、JIS標準配列							
	入力装置	キーボード	スクロール機能付きNXパッド標準搭載							
	インターフェイス	ポインティングデバイス	スクロール機能付きNXパッド標準搭載							
		マイク	ステレオマイク内蔵							
USB		USB3.0(右側面×2、左側面×2)、USB 2.0(背面×1)								
ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10								
シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応								
通信関連	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1								
サウンド関連	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1								
PCカードスロット		TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36								
メモリーカードスロット		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58								
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニター節電機能、スリープ状態、休止状態)								
ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載								
電源		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応								
消費電力*29	Windows 10 Pro 64ビット版	約6.8W(約65W)	バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]				約6.8W(約65W)	約7W(約65W)		
最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約6.8W(約65W)					約6.8W(約65W)	約7W(約65W)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.3W(約65W)					約7.3W(約65W)	約7.5W(約65W)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.3W(約65W)					約7.3W(約65W)	約7.5W(約65W)		
	エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3	Windows 10 Pro 64ビット版	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.027(AAA)				M区分 0.034(AAA)	M区分 0.045(AAA)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.027(AAA)				M区分 0.034(AAA)	M区分 0.045(AAA)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.026(AAA)				M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.026(AAA)				M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)		
電波障害対策		VCCI ClassB								
PCグリーンラベル対応*19		★★☆								
外形寸法(突起部含まず)*46		378(W)×266(D)×34.9(H)mm								
質量(バッテリー含む)*48		約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.6kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25								
温湿度条件		5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)								
ドライバ提供対象OS*17*24*27		Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)								
主な添付品		ゼロワットACアダプタまたはACアダプタ、保証書 他								
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。										
セクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P51をご覧ください							
	表示素子	HD	解像度・表示色: 最大1,366×768ドット・最大1,677万色							
		フルHD	解像度・表示色: 最大1,920×1,080ドット・最大1,677万色							
		2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2.048MB SO-DIMM×1							
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4.096MB SO-DIMM×1							
	メモリ*57	8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4.096MB SO-DIMM×2*79							
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8.192MB SO-DIMM×2*79							
		無線LAN (IEEE802.11ac)*60*83	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87					IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠		
	Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15								
	マウス	キーボード	87キー (タイプA)または106キー (テンキー付き)							
		USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)							
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)							
	HDD/SSD	Webカメラ	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素							
		500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応							
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き							
		1TB HDD	約1TB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応							
		128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応							
光学ドライブ(P63をご覧ください)	DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103									
セキュリティチップ	TPM(TCG v1.2)									
ACアダプタ/ゼロワットACアダプタ	ACアダプタ/ゼロワットACアダプタ									
バッテリー*29*62	リチウムイオン(M)	Windows 10 Pro 64ビット版	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)	約1.8 ~ 2.8時間(約2.3時間)				
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)	約1.8 ~ 2.8時間(約2.3時間)				
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約1.8 ~ 3.0時間(約2.4時間)	約1.8 ~ 3.0時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)	約1.8 ~ 2.8時間(約2.3時間)				
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)	約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)	約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)	約1.8 ~ 2.8時間(約2.3時間)				
	リチウムイオン(L)	充電時間(ON時/OFF時)	約2.8時間/約2.8時間							
		Windows 10 Pro 64ビット版	約5.2 ~ 8.0時間(約6.6時間)	約5.2 ~ 8.0時間(約6.6時間)	約5.2 ~ 8.0時間(約6.6時間)	約4.7 ~ 7.7時間(約6.2時間)				
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約5.2 ~ 8.0時間(約6.6時間)	約5.2 ~ 8.0時間(約6.6時間)	約5.2 ~ 8.0時間(約6.6時間)	約4.7 ~ 7.7時間(約6.2時間)				
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.5 ~ 7.8時間(約6.1時間)	約4.5 ~ 7.8時間(約6.1時間)	約4.9 ~ 8.0時間(約6.4時間)	約4.7 ~ 7.7時間(約6.2時間)				
充電時間(ON時/OFF時)	約4.8 ~ 8.0時間(約6.4時間)	約4.8 ~ 8.0時間(約6.4時間)	約4.9 ~ 8.0時間(約6.4時間)	約4.7 ~ 7.7時間(約6.2時間)						

型名*1			タイプVA		
			VK25L/AN-N	VK20E/AN-N	
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択		
CPU*20			インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー*2*14	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M*14	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			2.50GHz(ー)	2GHz(ー)	
コア数/スレッド数			2/4	2/2	
キャッシュメモリ			3MB	256KB×2	
メモリバス			1,600MHz		
チップセット			モバイル インテル® HM86 Express チップセット		
最大メモリ(メインメモリ)			16GB[SO-DIMMスロット×2]*28		
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶 (HD:1,366×768ドット LED/バックライト、ノングレア)		
	LCDドット抜け*23		0.00026%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スムージング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スムージング機能をサポート)	
	ビデオRAM*5		最大1,114MB ~ 8,282MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大978MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大788MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大785MB ~ 1,305MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		
	表示色 (解像度) *33	内蔵ディス プレイ*11*13	LCD	最大1,677万色(1,366×768ドット(HD)、1,280×768ドット(WXGA)、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	
		別売の外付け ディスプレイ 接続時*12*32	アナログ RGB 接続時*37	最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,600×900ドット(HD+)、 1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	
			HDMI 接続時 *10	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720x480ドット) 対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p	
	音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® ハイディフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)		
	通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
	入力装置	キーボード		キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm、JIS標準配列 (87キー)	
	ポインティングデバイス		スクロール機能付きNバッド標準搭載		
	マイク		ステレオマイク内蔵		
インター フェイス	USB		USB3.0(右側面×2、左側面×2)、USB 2.0(背面×1)		
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10		
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応		
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1		
PCカードスロット		TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36			
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載			
ECOモード		バッテリーバックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
電源			VCCI ClassB		
消費 電力*29 (最大 構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版		約6.8W(約65W)	約7.0W(約65W)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約6.8W(約65W)	約7.0W(約65W)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版		約7.3W(約65W)	約7.5W(約65W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版		約7.3W(約65W)	約7.5W(約65W)	
	エネルギー 消費効率 (2011年度 省エネ 達成率)*3		M区分 0.034(AAA)	M区分 0.045(AAA)	
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		M区分 0.034(AAA)	M区分 0.045(AAA)		
Windows® 7 Professional 64ビット版		M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)		
Windows® 7 Professional 32ビット版		M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)		
電圧降下対策			VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応*19			★★☆		
外形寸法(突起部含まず)*6			378(W)×266(D)×34.9(H)mm		
質量(バッテリー含む)*8			約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.6kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25		
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS*17*24*27			Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/ Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)		
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。					
パソコン本体 *51	再セットアップ用媒体*52		P51をご覧ください		
	メモリ *57	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1		
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1		
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79		
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79		
	通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) *60*83	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、 Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi®*87	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、 Wi-Fi Direct™準拠	
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15		
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き		
		1TB HDD	約1TB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
		128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応		
	光学ドライブ(P63をご覧ください)		DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103		
	リチウム イオン (M)	Windows 10 Pro 64ビット版	約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)	約1.8 ~ 2.8時間(約2.3時間)	
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)	約1.8 ~ 2.8時間(約2.3時間)		
Windows® 7 Professional 64ビット版		約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)	約1.8 ~ 2.8時間(約2.3時間)		
Windows® 7 Professional 32ビット版		約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)	約1.8 ~ 2.8時間(約2.3時間)		
充電時間(ON時/OFF時)		約2.8時間/約2.8時間			
Windows 10 Pro 64ビット版		約5.2 ~ 8.0時間(約6.6時間)	約4.7 ~ 7.7時間(約6.2時間)		
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約5.2 ~ 8.0時間(約6.6時間)	約4.7 ~ 7.7時間(約6.2時間)		
Windows® 7 Professional 64ビット版		約4.9 ~ 8.0時間(約6.4時間)	約4.7 ~ 7.7時間(約6.2時間)		
リチウム イオン (L)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約4.9 ~ 8.0時間(約6.4時間)	約4.7 ~ 7.7時間(約6.2時間)		
	充電時間(ON時/OFF時)	約4時間/約3.2時間			

- *1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハイバースレディング/テクノロジに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P64をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバ更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: ゴム足部などの突起部は除きます。
- *7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *8: 質量は平均値です。DVDスーパーマルチドライブあり、PCカード、SDメモリーカードは未装着、タイプVXでは、15.6型HD搭載です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上げられない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の特許解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep[®] テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth[®]機能はすべてのBluetooth[®]機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は「Bluetooth[®]仕様一覧(P63)」をご覧ください。
- *17: セクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光ドライブが必要です。
- *19: 本製品はPC3R「PCグリーンレベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★★★は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-1」に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画素数(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://ipn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdldot.html> をご覧ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。<http://ipn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] の「ドライバ提供対象OS」に順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *25: 光ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
- *27: 提供しているドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OS/Service Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29: メモリ2GB、SSD、DVDスーパーマルチドライブあり、タイプVXではHD LCDの構成で測定しています。
- *32: HDMI接続とアナログRGB接続の同時使用はできません。
- *33: Windows 10では解像度720×480p、および対応映像方式: 480pは使用できません。また、Windows 8.1 Updateでは解像度800×600p、720×480p、および対応映像方式: 480pは使用できません。
- *36: 本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- *37: 記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、<http://ipn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → スペック詳細をご覧ください。
- *51: セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っています。
- *52: セクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP51を、セクションメニューにてご購入の場合はP12 ~ 33をご覧ください。
- *56: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上、または <http://ipn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *58: メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は <http://ipn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「■ バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi[®]」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *79: デュアルチャンネルに対応します。
- *83: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、「■無線LAN仕様一覧(P63)」をご参照ください。
- *84: W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。詳細は、「■無線LAN仕様一覧(P63)」をご参照ください。
- *85: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87: 詳細な注意事項は、「■無線LAN仕様一覧(P63)」をご覧ください。
- *103: バックアップアンダーランエラー防止機能付きです。

JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)について

近年、技術の進歩によりCPUや画像処理性能が向上し、また使用環境の変化により無線通信機能が一般的に使われるなど、機器の動作状態が変化しています。そこで、策定から13年経過したVer.1.0の測定法について、技術の進歩や環境変化を踏まえ測定条件等を改訂することとなりました。主な変更点は、画面輝度150cd/m²以上、無線LAN機能ON、再生映像(H.264/AVC、フルハイビジョン、フルスクリーン表示)となります。その他の変更点は、JEITAのプレスリリースをご参照ください。 <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84-ca=14>

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプME				タイプMB					
型名*1		MK36H/E-N	MK33M/E-N	MK37L/E-N	MK28E/E-N	MK36H/B-N	MK33M/B-N	MK37L/B-N	MK33R/B-N	MK28E/B-N	
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択									
CPU		インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ*8*10	インテル® Celeron® G1840*8	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ*8*10	インテル® Pentium® G3260*8	インテル® Celeron® G1840*8	
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)		3.60GHz (最大4GHz)	3.30GHz (最大3.70GHz)	3.70GHz (ー)	2.80GHz (ー)	3.60GHz (最大4GHz)	3.30GHz (最大3.70GHz)	3.70GHz (ー)	3.30GHz (ー)	2.80GHz (ー)	
コア数/スレッド数		4/8	4/4	2/4	2/2	4/8	4/4	2/4	2/2	2/2	
キャッシュメモリ		2次 8MB	256KB×4 6MB	256KB×2 3MB	256KB×2 2MB	256KB×4 8MB	256KB×4 6MB	256KB×2 3MB	256KB×2 3MB	256KB×2 2MB	
メモリバス		1,600MHz				1,600MHz				1,333MHz	
チップセット		インテル® Q87 Express チップセット				インテル® B85 Express チップセット					
セキュリティチップ						TPM(TCG v1.2)					
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [DIMMSロット×2]*28				16GB [DIMMSロット×4]*28					
グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス 4400 (CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス 4400 (CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵)			
表示機能	ビデオRAM*7	最大1,103MB ~ 8,271MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大975MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大783MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大776MB ~ 1,560MB(Windows® 7 32ビット版の場合)				最大1,096MB ~ 8,264MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大968MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大776MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大769MB ~ 1,553MB(Windows® 7 32ビット版の場合)					
	表示色(解像度)*11*29*39	最大1,677万色*3(1,920×1,080ドット(フルHD)*4、1,680×1,050ドット(W5XGA+)*4、 1,600×1,200ドット(UXGA)*4*32、1,600×900ドット(HD+)*4、1,440×900ドット(WXGA+)*4、 1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))				最大1,677万色*3(1,920×1,080ドット(フルHD)*4、1,680×1,050ドット(W5XGA+)*4、 1,600×1,200ドット(UXGA)*4*32、1,600×900ドット(HD+)*4、1,440×900ドット(WXGA+)*4、 1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))					
	音源/サウンド機能	インテル® ハイディフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)				インテル® ハイディフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)*6					
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN) 機能 対応、インテル® AMT9.0対応*35				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応					
インターフェイス	USB	USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×2) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済] USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]				USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済] USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]					
	シリアル					RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応					
	パラレル					セレクションメニューにより選択可能					
	ディスプレイ	DVI-D24ピン×1(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1*24				DisplayPort×1 (DisplayPort v1.1a、HDCP対応、添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピン×1に変換可能)、ミニD-sub15ピン×1					
	PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]									
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1									
サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1 2スロット(HDDまたはSSDで1スロット占有済)[1]*23*27				マイク入力:ステレオミニジャック×2*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1 1スロット(HDDまたはSSDで占有済)[0] 1スロット(光学ドライブまたは専用カバーで占有済)[0] 1スロット(Low Profile*21)(パラレルポート選択時占有済)[1]					
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]	－				1スロット(HDDまたはSSDで占有済)[0]					
拡張スロット	5型ベイ[空き]	－				1スロット(光学ドライブまたは専用カバーで占有済)[0]					
	PCIスロット[空き]	セレクションメニューにより選択可能 2スロット(ハーフ*20、PCIスロット選択時は1スロット) (パラレルポート選択時、1スロット占有済)[2](PCIスロット選択時は1)]*19				2スロット(Low Profile*21)[2]					
	PCI Express x16スロット[空き]	1スロット(Low Profile*20)(NVIDIA® GeForce® GT 630選択時占有済)[1]				1スロット(Low Profile*21)[1]					
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)									
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版	約17W(約209W)	約17W(約205W)	約17W(約185W)	約17W(約185W)	約23W(約244W)	約23W(約234W)	約23W(約221W)	約23W(約217W)	約23W(約206W)	
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約17W(約209W)	約17W(約205W)	約17W(約185W)	約17W(約185W)	約23W(約244W)	約23W(約234W)	約23W(約221W)	約23W(約217W)	約23W(約206W)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約18W(約209W)	約18W(約205W)	約18W(約185W)	約18W(約185W)	約23W(約244W)	約23W(約234W)	約23W(約221W)	約23W(約217W)	約23W(約206W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約20VA(約210VA)	約19VA(約207VA)	約19VA(約183VA)	約19VA(約183VA)	約23VA(約250VA)	約24VA(約241VA)	約24VA(約224VA)	約24VA(約221VA)	約24VA(約212VA)	
	Windows 10 Pro 64ビット版	約20VA(約210VA)	約19VA(約207VA)	約19VA(約183VA)	約19VA(約183VA)	約23VA(約244VA)	約24VA(約236VA)	約24VA(約224VA)	約24VA(約221VA)	約24VA(約212VA)	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*14	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約21VA(約210VA)	約21VA(約207VA)	約20VA(約186VA)	約21VA(約186VA)	約24VA(約244VA)	約24VA(約234VA)	約22VA(約224VA)	約24VA(約222VA)	約24VA(約211VA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約21VA(約210VA)	約21VA(約207VA)	約20VA(約186VA)	約21VA(約186VA)	約23VA(約246VA)	約24VA(約240VA)	約24VA(約227VA)	約24VA(約224VA)	約24VA(約213VA)	
	Windows 10 Pro 64ビット版	－*26	U区分 0.060(AAA)	U区分 0.084(AAA)	－*26	U区分 0.060(AAA)	U区分 0.084(AAA)	U区分 0.087(AAA)	U区分 0.10(AAA)	－*26	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	－*26	U区分 0.060(AAA)	U区分 0.084(AAA)	－*26	U区分 0.060(AAA)	U区分 0.084(AAA)	U区分 0.087(AAA)	U区分 0.10(AAA)	－*26	
電圧障害対策	Windows® 7 Professional 64ビット版	－*26	U区分 0.066(AAA)	U区分 0.088(AAA)	－*26	U区分 0.066(AAA)	U区分 0.088(AAA)	U区分 0.089(AAA)	U区分 0.10(AAA)	－*26	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	－*26	U区分 0.066(AAA)	U区分 0.088(AAA)	－*26	U区分 0.066(AAA)	U区分 0.088(AAA)	U区分 0.089(AAA)	U区分 0.10(AAA)	－*26	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	－*26	U区分 0.066(AAA)	U区分 0.088(AAA)	－*26	U区分 0.066(AAA)	U区分 0.088(AAA)	U区分 0.089(AAA)	U区分 0.10(AAA)	－*26	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	－*26	U区分 0.066(AAA)	U区分 0.088(AAA)	－*26	U区分 0.066(AAA)	U区分 0.088(AAA)	U区分 0.089(AAA)	U区分 0.10(AAA)	－*26	
電圧障害対策		VCCI ClassB				VCCI ClassB					
PCグリーンラベル対応*12		★★★				★★★					
外形寸法(本体)*16		88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含まず)、 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)				97(W)×383(D)×333(H)mm(スタンド含まず)、 147(W)×397(D)×372(H)mm(スタンド含む)					
質量(本体)*15		約7.3kg				約6.3kg					
温湿度条件		10～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)									
ドライバ/提供対象OS*17*18		Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)					
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他				DisplayPort-DVI変換アダプタ、サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他					
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。											
オプションアクセサリ*51	再セットアップ用媒体*52					P51をご覧ください					
	グラフィック系ボード	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce® GT 630(オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16)			－					
		ビデオRAM	最大3,040MB ~ 10,208MB(Windows 10 64ビット版の場合)*85、 最大3,048MB ~ 4,096MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)*85、 最大2,784MB ~ 4,095MB(Windows® 7 64ビット版の場合)*85、 最大2,784MB ~ 3,568MB(Windows® 7 32ビット版の場合)*85			－					
	メモリ*55	2GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1*56			DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1*56					
		4GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1*56			DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1*56					
		8GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*56*57			DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*56*57					
		16GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB DIMM×2*56*57			DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×4*56*57					
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応					
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き			約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き					
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応					
		500GB HDD×2	約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応					
		1TB HDD×2	約1TB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			約1TB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応					
		128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応			約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応					
	ミラーリング(RAID 1)		インテル® ラビッドストレージ・テクノロジー			－					
	スピーカ		内蔵モノラルスピーカ			－					
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCI Express x1スロットを占有)			セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCIスロットを占有)					
PCIスロット		PCIスロット×1(ハーフ*20、PCI Express x1スロットと入れ替え)			－						
光学ドライブ(P63をご覧ください)		DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103			DVD-ROMドライブ(厚型)*107、DVDスーパーマルチドライブ(厚型)*103*107						
キーボード/マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 456(W)×169(D)×40(H)mm、質量: 約0.9kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付								
	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付								
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付								

タイプMC(2015年10月発表商品)					タイプMC(2015年5月発表商品)					
型名*1		MK22H/C-N	MK20M/C-N	MK31L/C-N	MK25E/C-N	MK22H/C-M	MK20M/C-M	MK31L/C-M	MK25E/C-M	
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のどちらか1つ選択				Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 のどちらか1つ選択				
CPU	インテル® Core™ i7- 4785T プロ セッサ*8*10	インテル® Core™ i5- 4590T プロ セッサ*8	インテル® Core™ i3- 4160T プロ セッサ*8*10	インテル® Celeron® プロセッサ* G1840T*8	インテル® Core™ i7- 4785T プロ セッサ*8*10	インテル® Core™ i5- 4590T プロ セッサ*8	インテル® Core™ i3- 4160T プロ セッサ*8*10	インテル® Celeron® プロセッサ* G1840T*8		
	クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)		2.20GHz (最大3.20GHz)	2GHz (最大3GHz)	3.10GHz (-)	2.50GHz (-)	2.20GHz (最大3.20GHz)	2GHz (最大3GHz)	3.10GHz (-)	2.50GHz (-)
	コア数/スレッド数		4/8	4/4	2/4	2/2	4/8	4/4	2/4	2/2
	キャッシュメモリ		256KB×4		256KB×2		256KB×4		256KB×2	
		8MB	6MB	3MB	2MB	8MB	6MB	3MB	2MB	
メモリバス		1,600MHz				1,333MHz				
チップセット		インテル® H81 Express チップセット								
セキュリティチップ		-								
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [SO-DIMMスロット×2]*28								
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4400 (CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4400 (CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵)	
	ビデオRAM*7	最大1,105MB~8,273MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合) 最大778MB~1,554MB(Windows(R) 7 32ビット版の場合)				最大977MB ~ 1,792MB (Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大785MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)				
	表示色(解像度)*11*29*39	最大1,677万色*3 (1,920×1,200ドット(WUXGA)*4、1,920×1,080ドット(フルHD)*4、 1,680×1,050ドット(VSXGA+)*4、1,600×1,200ドット(UXGA)*4*32、1,600×900ドット(HD+)、 1,440×900ドット(WXGA+)*4、1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))								
音源/サウンド機能		内蔵モノラルスピーカ、インテル® ハイディフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)								
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応								
インターフェイス	USB	USB 3.0 (本体前面×2 (1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))、USB 2.0 (本体背面×3) [2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]								
	シリアル	セクションメニューにより選択可能								
	ディスプレイ	DisplayPort×1 (DisplayPort v1.1a、HDCP対応、添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピン×1に変換可能)、 ミニD-sub15ピン×1								
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1								
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]								
電源										
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版	約111W (約65W)	約10W (約65W)	約10W (約65W)	約10W (約65W)	-				
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	-				約111W (約65W)	約10W (約65W)	約10W (約65W)	約10W (約65W)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	-				約111W (約65W)	約10W (約65W)	約10W (約65W)	約10W (約65W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約111W (約65W)	約10W (約65W)	約10W (約65W)	約10W (約65W)	-				
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ 達成率)*14	Windows 10 Pro 64ビット版	-#26		T区分 0.042 (AAA)	T区分 0.051 (AAA)	-		T区分 0.043 (AAA)	T区分 0.056 (AAA)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	-		-		-#26		T区分 0.043 (AAA)	T区分 0.051 (AAA)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	-		-		-#26		T区分 0.043 (AAA)	T区分 0.051 (AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	-#26		T区分 0.045 (AAA)	T区分 0.055 (AAA)	-				
電圧降下対策		VCCI ClassB								
PCグリーンラベル対応*12		★★☆				★★★				
外形寸法(本体)*16		34.5 (W) ×182 (D) ×179 (H) mm (スタンド含まず)、 70.3 (W) ×186.5 (D) ×200.4 (H) mm (スタンド含む)								
質量(本体)*15		約1.32kg								
温湿度条件		10 ~ 40℃、20 ~ 90% (ただし結露しないこと)								
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows 10 Enterprise 64ビット/ Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/ Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/ Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/ Professional 32ビット(SP1)				Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/ Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/ Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/ Professional 32ビット(SP1)				
主な添付品		ACアダプタ、スタンド、DisplayPort-DVI変換アダプタ、保証書 他								
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。										
セクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		P51をご覧ください							
	メモリ*55	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1*56							
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1*56							
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*56*57							
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*56*57							
	通信機能	無線LAN	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*59、Wi-Fi Direct™準拠、 Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*60、インテル® WiDi*59、無線LAN選択時はアンテナを添付							
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応							
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き							
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応							
		128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応							
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応							
光学ドライブ(P63をご覧ください)		DVDスーパーマルチドライブ(USB外付け)*103*104								
キーボード マウス	USB 109キーボード & USB光センサー マウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(光センサー式)*76、スクロールホイール付き) 添付								
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(レーザー式)*76、チルトホイール付き) 添付								

- *1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発熱数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- *5: 内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生の際には、別途スピーカまたはヘッドフォンを使用してください。
- *6: 音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体LAN出力端子使用)
- *7: 詳細なビデオRAM容量については、P64をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *8: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *10: ハイパースレッディング・テクノロジに対応します。
- *11: Windows 10では解像度720×480ドットは使用できません。また、Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドットは使用できません。
- *12: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度]の審査基準 (Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加圧項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *13: メモリ2GB、HDD 500GB(増設HDDなし)、DVDスーパーマルチドライブ(タイプMCは光学ドライブなし)、PS/2 109キーボード(タイプMCはUSB 109キーボード)、USB光センサーマウス、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(キガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *15: 装置ごとで質量が異なる場合があります。メモリ2GB(タイプMCは8GB)、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ(タイプMCは光学ドライブなし)、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなし、タイプMCでは無線LANあり、タイプME、タイプMBではパラレルポートなしの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
- *16: 縦置時の足以外の突起物は含みません。
- *17: 提供しているドライバは、() 内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packをご利用の場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *18: ドライバは本体に添付していません。 <http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない場合、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前にお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *19: P37記載の「インターフェイス選択時の空きスロット数」を併せてご覧ください。
- *20: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロット: 106.7 (W) mm × 174.7 (D) mm以内、PCI Express x16: 68.9 (W) mm × 167.7 (D) mm以内、PCI Express x1: 111.2 (W) mm × 167.7 (D) mm以内となります。
- *21: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロット: 64.5 (W) mm × 167.7 (D) mm以内、PCI Expressスロットの場合: 68.9 (W) mm × 167.7 (D) mm以内となります。
- *22: 最大構成時の値は、セクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *23: 増設HDD選択時は空きベイはありません。
- *24: セクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合、GeForce® GT 630を選択した場合はポート搭載の専用コネクタ(DMS-59コネクタ)となります。ディスプレイに接続する場合は、ボード添付のGeForce® GT 630用デジタルディスプレイ変換ケーブルを使用し、DVI-I×1&DVI-D×1の構成となります。GeForce® GT 630を選択した場合は、I/Oポート搭載のデジタルコネクタ、アナログコネクタは使用できません。
- *26: CPUのC/P値が200000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
- *27: 増設HDDを選択されていない場合、内部にHDD増設用ケーブルは用意されておりません。別途ケーブルをご用意いただく必要があります。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上を搭載してもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29: セクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *32: 1,600×1,200の解像度をご利用の際は、60Hzより大きいリフレッシュレート(垂直走査周波数)をご利用いただけない場合があります。その場合は60Hzに設定してご利用ください。
- *35: NVIDIA® GeForce® GT 630を搭載時はインテル® AMTの一部機能はご利用になりません。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *39: 記載以外の高解像度対応(1,920×1,200ドット(WUXGA))については、<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → スペック詳細をご覧ください。
- *51: セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP51を、セクションメニューにてご購入の場合は、P34 ~ 41をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *56: Pentium、Celeronモデルではメモリバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *59: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。インテル® WiDiはCeleronモデルは対象外です。無線LANおよびインテル® WiDiの詳細は■無線LAN仕様一覧(P63)をご参照ください。
- *60: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は■Bluetooth®仕様一覧(P63)をご覧ください。
- *76: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用するを意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *85: ビデオRAMはメインメモリおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *103: バッファアンダーフロー防止機能付きです。
- *104: USB接続の光学ドライブは、USBポート5番に接続する必要があります。
- *107: 本体縦置時、8cmCDは使用できません。


■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1		タイプMG(液晶一体型)	
		MK30M/GG-N	MK37L/GG-N
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU		インテル® Core™ i5-4590S プロセッサー*8	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサー*8*10
クロック周波数 (ターボブースト機能有効時)		3GHz(最大3.70GHz)	3.70GHz(-)
コア数/スレッド数		4/4	2/4
キャッシュメモリ		256KB×4 6MB	256KB×2 3MB
メモリバス		1,600MHz	
チップセット		インテル® H81 Express チップセット	
セキュリティチップ		TPM (TCG v1.2)	
最大メモリ(メインメモリ)		16GB[SO-DIMMスロット×2]*28	
内蔵液晶ディスプレイ		20型ワイドTFTカラー液晶 (HD+1,600×900ドット LEDバックライト、ノングレア)	
LCDドット抜け*34		0.00025%以下	
グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に内蔵)	インテル® HD グラフィックス 4400(CPU内に内蔵)
表示機能	ビデオRAM*7	P64をご覧ください。	
	内蔵ディスプレイ*30	最大1,677万色*3 (1,600×900ドット (HD+)、1,440×900ドット (WXGA+)、1,280×800ドット (WXGA)、1,280×768ドット (WXGA)、1,024×768ドット (XGA)、800×600ドット (SVGA))	
	外付け ディスプレイ接続時*39	最大1,677万色*3 (1,920×1,080ドット(フルHD)*4、1,680×1,050ドット (WSXGA+)*4、1,600×1,200ドット (UXGA)*4、1,600×900ドット (HD+)、1,440×900ドット (WXGA+)*4、1,280×1,024ドット (SXGA)*4、1,024×768ドット (XGA))*4、1,280×1,024ドット (SXGA)*4、1,024×768ドット (XGA))	
音声/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® ハイディフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
入力装置	マイク	ステレオマイク内蔵	
インターフェイス	USB	USB 3.0(LCD部左側面×2)、USB 2.0(LCD部背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済、USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]	
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応	
	パラレル	-	
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1	
	PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]	
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1	
サウンド関連	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1	
パワー マネジメント	離席判定	セレクトションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応	
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)	
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版	約26W(最大約101W)	約25W(最大約103W)
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約28W(最大約96W)	約28W(最大約99W)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約26W(最大約96W)	約25W(最大約100W)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約26W(最大約106W)	約24W(最大約104W)
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版	約28VA(最大約104VA)	約26VA(最大約106VA)
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約30VA(最大約99VA)	約29VA(最大約102VA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約27VA(最大約100VA)	約26VA(最大約103VA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約27VA(最大約110VA)	約26VA(最大約107VA)
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*14	Windows 10 Pro 64ビット版	※26	U区分 0.083(AAA)
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	※26	U区分 0.092(AAA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	※26	U区分 0.085(AAA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	※26	U区分 0.083(AAA)
電圧降下対策		VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*12		★★★★	
外形寸法(本体)*16		506(W)×250(D)×425 ～ 535(H)mm	
質量(本体)*15		約9.6kg	
チルト/スイーベル		チルト:下5°上25°、スイーベル:左85° 右85°	
温湿度条件		0 ～ 40℃、20 ～ 90%(ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows 10 Enterprise 64ビット/Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット (SP1)/ Enterprise 32ビット (SP1)/Professional 64ビット (SP1)/Professional 32ビット (SP1)	
主な添付品		電源コード、保証書 他	
各モデルで選択可能なセレクトションにつきましては、セレクトションメニューをご参照ください。			
メモリー *55	再セレクトアップ用媒体*52	P51をご覧ください。	
	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1	
	4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1	
	8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*57	
	16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*57	
	Webカメラ	HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素	
	HDD/SSD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
	暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き	
	1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
	128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応	
キーボード マウス *51	光学ドライブ(P63をご覧ください)	DVD-ROMドライブ (薄型)、DVDスーパーマルチドライブ (薄型)*103	
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 456(W)×169(D)×40(H)mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式*76、スクロールホイール付き) 添付	
	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式*76、チルトホイール付き) 添付	
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式*76、チルトホイール付き) 添付	

- *1: セレクトションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクトションメニュー表をご参照ください。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発熱数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- *7: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *8: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *10: ハイパースレディングテクノロジーに対応します。
- *11: Windows 10では解像度720×480ドットは使用できません。また、Windows 8.1 Updateでは解像度600×600ドットは使用できません。
- *12: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度]の審査基準 (Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★★★は35%以上70%未満、★★★★★は70%以上を示します。
- *13: メモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、PS/2 109キーボード、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (キワ演算) で除したものです。省エネ基準達成率の表示値Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *15: 装置ごとで質量が異なる場合があります。メモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です (キーボード、マウスの質量は含まません)。
- *16: 足以外の突起物は含まれません。
- *17: 提供しているドライバは、() 内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packをご利用される場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *18: ドライバは本体に添付していません。 <http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能を使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *22: 最大構成時の値は、セレクトションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *26: CPUのCTP値が20000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *30: 表示素子 (本体液晶ディスプレイ) より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示が可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *34: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素 (サブピクセル) 単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdott.shtml> をご覧ください。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *39: 記載以外の高解像度対応 (1,920×1,200ドット (WUXGA)) については、<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → サポート詳細をご覧ください。
- *51: セレクトションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セレクトションによっては再セレクトアップ用媒体は添付されていません。再セレクトアップ用媒体の購入方法はP51を、セレクトションメニューにてご購入の場合は、P34～41をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクトションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *76: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面の上で使用する意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

■電波に関するご注意 (無線LAN搭載モデルのみ)

- 無線LAN (5GHz*1*2*4) 機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます (P75もあわせてご参照ください)。
 - 無線LAN (2.4GHz*1*3) /Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等 (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。
 - 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
 - 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の発射を停止) してください。
 - その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。
- *1: IEEE802.11n *2: IEEE802.11a *3: IEEE802.11b/g *4: IEEE802.11ac



■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部に埃が付く、ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点) が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっても色味や明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

■無線通信機器が放射する電波の比吸収率 (BODY SAR) について

VersaPro タイプVS、タイプVTは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。
<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/e/e/index.htm>

■光学ドライブ仕様一覧 下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

	ドライブ*100*101	薄型		厚型*107	
		DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105	DVD-ROMドライブ*105	DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105	DVD-ROMドライブ*105
対象装置		タイプVS (2015年10月発表商品) (USB外付け) UltraLite タイプVN (USB外付け) UltraLite タイプVG (USB外付け) UltraLite タイプVC (内蔵/USB外付け) タイプVW (USB外付け) タイプVD タイプVX タイプVA	タイプV5 (2015年10月発表商品) (USB外付け) UltraLite タイプVN (USB外付け) UltraLite タイプVG (USB外付け) UltraLite タイプVC (USB外付け) タイプVD タイプVX タイプVA	タイプMB	タイプMB
		タイプMC (USB外付け) タイプME タイプMG (液晶一体型)	タイプME タイプMG (液晶一体型)		
		PC-VP-BU52 PC-VP-BU51	PC-VP-BU50		
仕様の詳細	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-Video	最大4倍速	最大4倍速	最大4.8倍速	最大4倍速
	DVD-R (1層)	最大8倍速	最大8倍速	最大10倍速	最大8倍速
	DVD-R (2層)*109	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (1層)	最大8倍速	最大8倍速	最大10倍速	最大8倍速
	DVD+R (2層)	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM*112	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速
仕様の詳細	CD-R	最大24倍速	—	最大40倍速	—
	CD-RW	最大10倍速	—	最大10倍速	—
	DVD-R (1層)*108	—	—	最大16倍速	—
	DVD-R (2層)*109*110*114	最大6倍速	—	最大8倍速	—
	DVD+R (1層)	最大8倍速	—	最大16倍速	—
	DVD+R (2層)*115	最大6倍速	—	最大8倍速	—
	DVD-RW	最大6倍速	—	最大6倍速	—
	DVD+RW	最大8倍速	—	最大8倍速	—
	DVD-RAM*112	最大5倍速*113	—	最大5倍速*113	—

- *100:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
*101:コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*102:書き込みツール「Roxio Creator LJB」または「CyberLink Power2Go」が添付されます。
*103:ハップファンダーランエラー防止機能付きです。
*105:DVD-Video再生ツールとして「CyberLink PowerDVD」が添付されます。
*107:本体縦置き時、8cmCDは使用できません。
*108:DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*109:追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- *110:DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
*111:DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*112:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(2片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)はサポートしていません。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
*113:DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
*114:DVD-R(2層) 12倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。
*115:DVD+R(2層) 16倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。

■無線LAN 仕様一覧

対応機種	IEEE802.11ac搭載モデル		IEEE802.11b/g/n搭載モデル	
	タイプVS UltraLite タイプVN UltraLite タイプVG UltraLite タイプVC タイプVW タイプVD タイプVX タイプVA タイプMC	タイプVT	タイプVR	
モデル名称	11ac対応無線LAN		11n対応無線LAN	
規格*1	IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠		IEEE802.11b/g/n準拠	
	Wi-Fi Direct™準拠		Wi-Fi Direct™準拠	
周波数帯域 (チャネル/バンド)	2.4GHz帯(1～13ch)		2.4GHz帯(1～13ch)	
通信速度*3	5GHz帯(W52/W53/W56)*2		—	
	最大867Mbps(11ac接続時)、最大300Mbps(11n接続時)		最大150Mbps	
送信	最大867Mbps(11ac接続時)、最大300Mbps(11n接続時)		最大150Mbps	
受信	最大867Mbps(11ac接続時)、最大300Mbps(11n接続時)		最大150Mbps	
セキュリティ*4	WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)、WEP (暗号鍵長64/128bit)		WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)、WEP (暗号鍵長64/128bit)	
機能	インテル® WiDi*5*6		—	

- *1:同じ規格同士でのみ通信が可能です。Wi-Fi Direct™対応機器をご利用の際は、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。
*2:W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細に関しては、ホームページ (http://home.jeita.or.jp/page_file/20150518140317_EKt1H21tB.pdf) をご覧ください。
*3:通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先の無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
*4:WPA-PSK (TKIP)とWEPはIEEE802.11a/b/g/t/mのみ対応可能です。WEPでユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。
- *5:インテル® WiDiを使用するには、インテル® WiDi対応アダプター (Windows 8.1の場合は、Windows 8.1対応ワイヤレスディスプレイアダプター)を別途購入する必要があります。(接続可能なディスプレイはインテル® WiDi対応アダプターおよびワイヤレスディスプレイアダプターの仕様をご確認ください。ワイヤレスディスプレイアダプターにより初回接続時にファームウェアのアップデート対応が必要な場合があります。)インテル® WiDiアダプターのアナログ出力を使用する場合は、HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応したAVCREC (DVD)などの視聴はできません (パソコンの画面を含む)。インテル® WiDiは、解像度:1,280×720～1,920×1,080(30fps) (画面表示を複製して表示中はパソコンの画面と同じ解像度に限定されます)に対応していますが、接続するテレビ (モニタ)によっては表示できない場合がありますので、インテル® WiDiアダプターご購入前にテレビ (モニタ)がサポートできる解像度をご確認ください。インテル® WiDiの映像、音声出力は、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ0.3秒程度の遅延があります。インテル® WiDi使用中の音声はインテル® WiDi側でのみ再生可能です。再生する動画コンテンツ [特に高画質1,280×720(30fps)以上]によっては、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ品質の低下 (動画のカクつき・コマ飛びや音飛び) がみられる場合があります。特に映像再生負荷が高いものは、画像が乱れたり音声が目立たなくなります。Windows® 7モデルは機能を利用するためにはセットアップが必要になります。詳しくは、マニュアルを参照ください。
*6:インテル® WiDi機能はインテル® Core™ iおよびCore™ mモデルのみ対象となります。

■Bluetooth® 仕様一覧

対象	タイプVS (2015年10月発表商品) UltraLite タイプVN UltraLite タイプVG UltraLite タイプVC タイプVD タイプVX タイプVA	タイプVR	タイプVS (2015年8月/2014年11月/10月発表商品) タイプVT タイプVW	タイプMC
モデル名称	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵 (Ver.4.0)	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵 (Ver.4.0)	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵 (Ver.4.0)	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵 (Ver.4.0)
準拠規格*1	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 ・Bluetooth® Smart Ready	Bluetooth® Core Specification Ver.4.0準拠 ・Bluetooth® Smart Ready	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 ・Bluetooth® Smart Ready	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 ・Bluetooth® Smart Ready
周波数帯域	2.4GHz帯域 (2.4～2.4835GHz)	2.4GHz帯域 2.4～2.4835GHz	2.4GHz帯域 (2.4～2.4835GHz)	2.4GHz帯域 (2.4～2.4835GHz)
変調方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FH-SS) 方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FH-SS) 方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FH-SS) 方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FH-SS) 方式
通信速度*2	最大3Mbps	最大3Mbps	最大3Mbps	最大3Mbps
送信出力*3	Power Class1	Power Class2	Power Class1	Power Class1
プロファイル*4	SPP (Serial Port Profile) : (DeviceA/DeviceB)、 OPP (Object Push Profile) : (Client/Server)、 PAN (Personal Area Network Profile) : (PAN User)、 HID (Human Interface Device Profile) : (Host)、 HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile) : (Client)、 HFP (Hands Free Profile) : (Audio Gateway)、 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : (Source)、 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) : (Target)、 HOGP (HID over GATT Profile) : (Host)、 HSP (Headset Profile) : (Audio Gateway)*5、 SYN (Synchronization Profile) : (Client)*5、 BIP (Basic Imaging Profile) : (Initiator/Responder)*5、 PPX (Proximity Profile) : (Monitor)*5、 FMP (Find Me Profile) : (Find Me Locator)*5	SPP (Serial Port Profile) : (DeviceA/DeviceB)、 OPP (Object Push Profile) : (Client/Server)、 PAN (Personal Area Network Profile) : (PAN User)、 HID (Human Interface Device Profile) : (Host)、 HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile) : (Client)、 HFP (Hands Free Profile) : (Audio Gateway)、 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : (Source)、 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) : (Target)、 HOGP (HID over GATT Profile) : (Host)	HID (Human Interface Device Profile) : (Host)、 PAN (Personal Area Network Profile) : (PAN User)、 SPP (Serial Port Profile) : (DeviceA/DeviceB)、 OPP (Object Push Profile) : (Client/Server)、 DUN (Dial-up Network Profile)、 HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile) : (Client)、 HFP (Hands Free Profile) : (Audio Gateway)、 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : (Source)、 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) : (Target)、 SDAP (Service Discovery Application Profile) : (Local Device/Remote Device)、 HOGP (HID over GATT Profile) : (Report Host)	HID (Human Interface Device Profile) : (Host)、 PAN (Personal Area Network Profile) : (PAN User)、 SPP (Serial Port Profile) : (DeviceA/DeviceB)、 OPP (Object Push Profile) : (Client/Server)、 DUN (Dial-up Network Profile)、 HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile) : (Client)、 HFP (Hands Free Profile) : (Audio Gateway)、 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : (Source)、 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) : (Target)、 DID (Device Identification Profile)、 BPP (Basic Printing Profile)、 PBAP (Phone Book Access Profile)、 SYN (Synchronization Profile) : (Client)、 BIP (Basic Imaging Profile) : (Initiator/Responder)、 FTP (File Transfer Profile)、 PPX (Proximity Profile) : (Monitor)*5、 FMP (Find Me Profile) : (Find Me Locator)*5

- *1:Bluetooth®機能はBluetooth® Ver 2.0/2.1/3.0/4.0(Bluetooth® Smart Device機器)規格との互換がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。High Speed機能には対応していません。接続先のBluetooth®機器も同じ機能に対応している必要がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。
*2:通信速度はEDR(Enhanced Data Rate)対応機器同士の規格による速度 (規格値)です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。無線LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。
*3:規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約10m(タイプVS、タイプVTでは20m)以内で使用してください。(10m(タイプVS、タイプVTでは20m)以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります)
*4:同じプロファイルかつ機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるためすべての機能が利用できない場合があります。
*5:Windows® 7モデルのみサポートしています。

モデル別比較表

快適への工夫/ワークスタイルを革新

ラインアップ/プリセレクション

保守・保証

環境への取り組み

セキュリティ/インテリジェン

拡張機器

ソフトウェア/仕様一覧

関連製品のご紹介

63

■最大ビデオRAM容量*1

		VersaPro											Mate					
		タイプVS (2015年10月発表 商品)	タイプVS (2015年8月 /2014年 11月/10月 発表商品)	タイプVT	タイプVR	UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVW	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプME (GeForce® GT630 選択時 [※])	タイプMB	タイプMC (2015年 10月発表 商品)	タイプMC (2015年 5月発表 商品)	タイプMG (液晶一体型)
Windows 10 Pro 64ビット版	2GB	—	—	1,128MB	1,019MB	—	—	—	—	1,098MB	1,114MB	1,114MB	1,103MB	3,040MB	1,096MB	1,105MB	—	1,109MB
	4GB	2,132MB	—	2,152MB	—	2,135MB	2,135MB	—	—	2,122MB	2,138MB	2,138MB	2,127MB	4,064MB	2,120MB	2,129MB	—	2,133MB
	8GB	4,181MB	—	—	—	—	—	—	—	4,170MB	4,186MB	4,186MB	4,175MB	6,112MB	4,164MB	4,177MB	—	4,181MB
	16GB	—	—	—	—	—	—	—	—	8,266MB	8,282MB	8,282MB	8,271MB	10,208MB	8,264MB	8,273MB	—	8,277MB
Windows 10 Home 64ビット版	2GB	—	—	1,128MB	1,024MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4GB	2,132MB	—	2,152MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8GB	4,181MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16GB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	2GB	—	—	1,016MB	—	—	—	984MB	—	970MB	978MB	978MB	975MB	3,030MB	968MB	—	977MB	981MB
	4GB	2,134MB	1,997MB	1,792MB	—	2,007MB	2,007MB	1,792MB	2,003MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,054MB	1,792MB	—	1,792MB	1,792MB
	8GB	3,968MB	—	—	—	—	—	1,792MB	3,839MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,096MB	1,792MB	—	1,792MB	1,792MB
	16GB	—	—	—	—	—	—	1,792MB	3,839MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,096MB	1,792MB	—	1,792MB	1,792MB
Windows® 7 Professional 64ビット版	2GB	—	—	—	—	—	—	785MB	—	780MB	788MB	788MB	783MB	2,784MB	776MB	—	785MB	789MB
	4GB	1,824MB	—	—	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,690MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	3,808MB	1,696MB	—	1,696MB	1,696MB
	8GB	1,824MB	—	—	—	—	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	4,095MB	1,696MB	—	1,696MB	1,696MB
	16GB	—	—	—	—	—	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	4,095MB	1,696MB	—	1,696MB	1,696MB
Windows® 7 Professional 32ビット版	2GB	—	—	—	—	—	—	785MB	—	777MB	785MB	785MB	776MB	2,784MB	769MB	778MB	—	782MB
	4GB	1,396MB	—	—	—	1,566MB	1,566MB	1,561MB	1,378MB	1,305MB	1,305MB	1,305MB	1,560MB	3,568MB	1,553MB	1,554MB	—	1,558MB
	8GB	1,396MB	—	—	—	—	—	1,561MB	1,378MB	1,305MB	1,305MB	1,305MB	1,560MB	3,568MB	1,553MB	1,554MB	—	1,558MB
	16GB	—	—	—	—	—	—	1,561MB	1,378MB	1,305MB	1,305MB	1,305MB	1,560MB	3,568MB	1,553MB	1,554MB	—	1,558MB

*1：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。

*2：ビデオRAMのうち、2,048MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

拡張機器(主なもの)

お客様によりふさわしいPCを提供するために、またPC導入後の構成変更などにも対応できるよう、拡張機器をご用意しています。

○：利用可能 —：利用不可

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は
<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → 「ドライバ/ソフトウェア」の「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

■光学ドライブ
(対応速度の詳細についてはP63の光学ドライブ仕様一覧をご覧ください)

		対応機種										希望小売価格(税別)					
		タイプVS (2015年8月/2014年11月/10月発表商品)	タイプVT	UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVW	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMC (2015年10月発表商品)	タイプMC (2015年5月発表商品)	タイプMG (液晶一体型)		
PC-VP-BU52	DVDスーパーマルチドライブ	—	—	○*5	○*5	—	—	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○	—	—	27,000円	
PC-VP-BU51	*1*2*4*6*11*13	—	—	—	—	○*5	○*5	—	—	—	—	—	—	○	—		
PC-VP-BU50	DVD-ROMドライブ	—	—	○*5	○*5	○*5	○*5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000円	
		*2*6*10*11															

■キーボード・マウス・テンキー・入力装置

PC-VP-KB27	USB レーザーマウス2	USBマウス(レーザーセンサー式*12、 チルトホイール付き、 ケーブル長: 約100cm)。色: シルバー。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000円
PC-VP-KB28	USB レーザーマウス2 (ロングケーブル)	USBマウス(レーザーセンサー式*12、 チルトホイール付き、 ケーブル長: 約180cm)。色: シルバー。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000円
PC-VP-KB29	USB 光センサーマウス2 (ショートケーブル)	USBマウス(光センサー式*12、 スクロールホイール付き、 ケーブル長: 約100cm)。色: ブラック。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,000円
PC-VP-KB35	USB 光センサーマウス3 (ショートケーブル)	USBマウス(光センサー式*12、 スクロールホイール付き、 ケーブル長: 約100cm)。色: ブラック。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,000円
PC-VP-KB13	USBテンキーボード2	USB接続テンキーボード	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000円
PC-VP-KB25	テンキー付きPS/2 小型キーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列の キーボード(PS/2接続)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,200円
PC-VP-KB24	109日本語 USBキーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列の キーボード(USB接続)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,000円
PC-MA-K42	バーコードリーダー (65mm)	USB接続バーコードリーダー (間口65mm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000円

■メモリ

PK-UG-ME567	増設RAMボード (4GB, PC3L-12800)	4GB(4,096MB) SO-DIMM, DDR3-SDRAM PC3L-12800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,000円
PK-UG-ME566	増設RAMボード (2GB, PC3L-12800)	2GB(2,048MB) SO-DIMM, DDR3-SDRAM PC3L-12800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,000円
PK-UG-ME565	増設RAMボード (4GB, PC3-12800)	4GB(4,096MB) DIMM, DDR3-SDRAM PC3-12800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,000円
PK-UG-ME563	増設RAMボード (4GB, PC3L-12800)	4GB(4,096MB) SO-DIMM, DDR3L-SDRAM PC3L-12800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,000円
PK-UG-ME564	増設RAMボード (2GB, PC3-12800)	2GB(2,048MB) DIMM, DDR3-SDRAM PC3-12800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,000円
PK-UG-ME562	増設RAMボード (2GB, PC3L-12800)	4GB(2,048MB) SO-DIMM, DDR3L-SDRAM PC3L-12800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,000円

■Mate タイプME専用オプション

PC-MA-K41	セカンダリハードディスク 接続用ケーブル	お客様が用意した2台目HDDを 接続するためのケーブル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000円
-----------	-------------------------	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

■Mate タイプMC専用オプション

PC-MA-K43	ディスプレイマウント ブラケット	タイプMCをディスプレイ(LCD-E233WM) の背面に取り付けるためのオプション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500円
-----------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

*1：HDDに格納された「の再セットアップ用バックアップイメージ」を書き出すことはできません。

*2：再セットアップ用媒体のご利用が可能です。

*3：バックアップ/リカバリ機能は、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*4：セレクションメニューにて光学ドライブを選択していない場合に利用可能です。

*5：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*6：DVD-Video再生ツール「CyberLink Power2Go」が添付されます。ただし、CyberLink Power2GoはWindows 10では動作いたしません。Windows 10でご利用の場合は別途再生ツールをご用意いただく必要があります。

*11：メディアの種類、フォーマット形式によって記載の速度が出ない場合があります。

*12：レーザーセンサー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサー式マウスおよび光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご利用ください。

*13：Roxio Creator LJはPC-VP-BU51に、CyberLink Power2GoはPC-VP-BU52に添付。CyberLink PowerDVDは、PC-VP-BU52、BU51に共通添付されます。

*16：Pentiumモデル、Celeronモデルでは、メモリバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。

他にも豊富な拡張機器をご用意しております。詳しくは、

VersaPro→<http://jpn.nec.com/bpc/vop/>

Mate→<http://jpn.nec.com/bpc/mop/>


をご覧ください。

セクションメニューで選択可能なTFT液晶ディスプレイ

デジタル(DVI-D)、アナログの2系統のインターフェイスを持つ液晶ディスプレイを豊富にご用意。

◇大画面で作業効率アップ

大画面のフルHDディスプレイは、画面
上に表示できる情報量が多いため、複
数のアプリケーション利用時やExcel®
等での作業時に表をスクロールせずに
見られるなど作業効率が向上します。
また全機種に、上下見やすい角度に調
節できるチルト機能を装備しています。



高解像度フルHDディスプレイ、HD+ディスプレイおよびSXGAディスプレイの画面表示範囲比較



■23型高精細ワイド
TFT液晶ディスプレイ
(フルHD) (1,920×1,080ドット)
デジタル/アナログ共用



ワイド画面 高解像度



■20型ワイド
TFT液晶ディスプレイ
(HD+) (1,600×900ドット)
デジタル/アナログ共用



ワイド画面



■19型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA) (1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用



ワイド画面



■17型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA) (1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用



ワイド画面

※「国際エネルギースタープログラム」および「J-Mossグリーンマーク」については、P45をご覧ください。

■セクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	23型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	20型ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	19型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	17型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)
セクションメニュー名	23型高精細ワイドフルHD液晶	20型ワイドHD+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
型名	LCD-AS232VW-C	LCD-AS203WMI-C	LCD-AS193MI-C	LCD-AS172M-C
概要	23型高精細ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー*4、 ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、 LEDバックライト、IPS方式液晶	19.5型ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー*4、 ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、 LEDバックライト、IPS方式液晶	19型TFT液晶、ノングレアパネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー*4、 ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、 LEDバックライト、IPS方式液晶	17型TFT液晶、ノングレアパネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー*4、 ステレオスピーカー搭載、 HDCP対応、LEDバックライト
インターフェイス	DVI-D (24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15 ピン、ステレオライン入力×1、HDMIポート×1	DVI-D (24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1		
ドットピッチ	0.265 (H) × 0.265 (V) mm	0.271 (H) × 0.263 (V) mm	0.293 (H) × 0.293 (V) mm	0.264 (H) × 0.264 (V) mm
表示解像度	640×480ドット*3、800×600ドット*3、 1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット*3、 1,920×1,080ドット(自動切替)	640×480ドット*3、800×600ドット*3、 1,024×768ドット*3、 1,600×900ドット(自動切替)	640×480ドット*3、800×600ドット*3、 1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット(自動切替)	
ビデオ信号 (HDMI入力)*6	525i (480i)、525p (480p)、750p (720p)、 1125i (1080i)、1125p (1080p)	-		
消費電力	約32W(オーディオ動作時) 約25W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.5W) Mate本体のECOモード連動時 約28W(オーディオ動作時) 約21W(オーディオ非動作時)	約21W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.38W) Mate本体のECOモード連動時 約18W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時)	約23W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約19W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時)	約19W(オーディオ動作時) 約14W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約16W(オーディオ動作時) 約11W(オーディオ非動作時)
皮相電力	約65VA	約35VA	約45VA	約40VA
外形寸法	546.0 (W) × 221.8 (D) × 378.6 (H) mm	466.0 (W) × 205.1 (D) × 335.1 (H) mm	412.5 (W) × 205.1 (D) × 403.1 (H) mm	373.2 (W) × 205.1 (D) × 373.1 (H) mm
質量	約5.2kg	約3.4kg	約4.0kg	約3.4kg
LCDドット抜け*1	0.00013%以下	0.00019%以下	0.00021%以下	0.00013%以下
チルト	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°
対応OS	Windows 10/Windows 8.1/Windows® 7 NECディスプレイソリューションズ*5			
製造国				

*1: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。

詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcd/dot.shtml> をご覧ください。

*3: 拡大表示によって文字などの線が太く不均一になることがあります。

*4: ディザリングにより約1,677万色を実現します。

*5: ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズの規定に基づきます。詳細はP42の「ディスプレイの標準保証(3年間)」および <http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html> をご覧ください。

*6: すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作確認はしておりません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器
によっては正しく表示されない場合があります。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同
比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、
光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要で、有寿
命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本カタログに掲載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフト
ウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が
必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを確保する
ものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を確保するものではありません。周辺装置および拡張機器
(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリスワップを使用するSFCポートは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり
動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスポートのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動を使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えて
います。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、種々
な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しております。なお、プログラムの止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらないなど
では、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておらず、これら設備や機
器、制御システムなどに本商品を使用する、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社は海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス(NEC UltraCareSM
International Service)対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<http://jpn.nec.com/bpc/>)をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー
装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常
に重要です。詳細はホームページ(<http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.shtml>)をご覧ください。●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際には、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の
責任において完全に消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(<http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.shtml>)をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコン
のバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより詳しく理解していただくために、「バッテリー関連Q&A集」をJ-EITAサイト内に公開しております。詳細については
<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&a=14> をご覧ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象としているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税
が付け加わりますのでご承知お願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に関する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用部品品の最低保有期間は、出
荷年より5年です。出荷年より5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができますので予めご了承ください。詳しくは、商品添付の保証書をご覧ください。●HDD交換の修理発生時、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備
いただく必要があります。

■正式名称 ●Windows® XP Professional/ Microsoft® Windows® XP Professional ●インテル® AMT-インテル® Active Management Technology

■商標 ●Intel、Intel Inside、Intel Inside Core、Intel SpeedStep、Intel Atom、Intel Core、Intel vPro、vPro Inside、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、
Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。●NVIDIA、nVidia
Co. GeForce4、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●PS/2はIBM社の商標です。●AdobeおよびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi
CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●SDXC、SDHC、SDIOはSD-3C、LLCの商標です。●FeiCaI-SPEED株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。●FeiCaIプラットフォームは、フェリカネッ
トワーク株式会社の登録商標です。●楽天Edyは、楽天Edy株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。●「FOMA」、[HIGH-SPEED]ロゴおよび「moopera U」[X]、[X]i[クワッド]および「X」i[クワッド]は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●HDMI、HDMIロゴ、
High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●Bluetoothロゴとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。●NoCycle、WebSAMおよびエコポリカは日本電気株式会社
の商標または登録商標です。●UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。●AirCard、WatcherはSierra Wireless, Inc.の商標または登録商標です。●Access Connectionsは、米国とその他の国々におけるLenovoの商標です。●RSUPPORT、
RSUPPORTロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の登録商標です。●DeviceLockは、DeviceLock, Inc.の登録商標です。●MultiSync ViewLight SQUARE SHOTは、NECディスプレイ
ソリューションズ株式会社の登録商標です。●DisplayNoteおよびDisplayNoteロゴは、英国Display Note technologies Ltd.の英国およびその他の国における商標、登録商標またはサービスマークです。●McAfee、MacAfeeは、米国法人McAfee, Inc.またはその関連会社の米国、またはその
国における登録商標または商標です。●Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。●Dolby、DolbyおよびDolby Digital DigitalはDolby Laboratoriesの登録商標です。●Corel、Paintshopは、カナダ、米国およびその他の国におけるCorel
Corporationおよびその子会社の商標または登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

ビジネス PC × 高付加価値ディスプレイ

MultiSync®

より鮮明、より広域な表示領域で作業効率アップへ

NECでは、Mate & VersaProのセレクションメニューでお選びいただける外付け液晶ディスプレイ以外にも、お客様の用途によりフィットする高付加価値ディスプレイ（別売）を豊富にご用意しています。表示エリアが広く見やすい広視野角IPS方式液晶、離席を感知して自動的に節電する人感センサなど、高度な機能を備えたディスプレイが作業の効率アップはもとより、オフィスの省電力化にも貢献します。

※Mate & VersaProとの接続については、P67記載のNECモニター・インフォメーションセンターにお問い合わせください。

MultiSync®
LCD-EA275UHD-BK



MultiSync®	ビジネス・アドバンスド							
	4Kモデル				ハイパフォーマンスモデル			
	写真 LCD-EA275UHD-BK				写真 LCD-EA273WMI/ LCD-EA273WMI-BK			
	2系統入力同時表示 LCD-EA275UHD-BK	広色域GB-Rバックライト 4系統入力同時表示 LCD-EA244UHD-BK	2系統入力同時表示 LCD-EA294WMI/ LCD-EA294WMI-BK	LCD-EA273WMI/ LCD-EA273WMI-BK	LCD-EA244WMI/ LCD-EA244WMI-BK	LCD-EA234WMI/ LCD-EA234WMI-BK	LCD-EA223WM-W3/ LCD-EA223WM-B3	LCD-EA224WMI-W2/ LCD-EA224WMI-B2
画面サイズ	27型ワイド	24型ワイド	29型ワイド	27型ワイド	24型ワイド	23型ワイド	22型ワイド	21.5型ワイド
表示画素数	3,840×2,160ドット*1	3,840×2,160ドット*1	2,560×1,080ドット*1	1,920×1,080ドット	1,920×1,200ドット	1,920×1,080ドット	1,680×1,050ドット	1,920×1,080ドット
解像度	QFHD	QFHD	ウルトラワイド画面	フルHD	WUXGA	フルHD	WSXGA+	フルHD
広視野角IPS方式液晶	●	●	●	●	●	●	—	●
白色LEDバックライト	●	●	●	●	●	●	●	●
2段階ECO MODE	●	●	●	●	●	●	●	●
人感センサ	●	●	●	●	●	●	●	—
オートブライトネス機能	●	●	●	●	●	●	●	●
ステレオスピーカー内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●
エルゴノミクススタンド	●	●	●	●	●	●	●	●
ハードウェアキャリブレーション対応	●	●	●	●	●	●	—	●
USBポート	ダウン×3、アップ×1	ダウン×3、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	ダウン×4、アップ×1
入力端子	DisplayPort	DisplayPort×2	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
※DisplayPort、HDMI、DVI-Dは、HDCPIに対応。	HDMI	HDMI×2*2	HDMI*2	HDMI	HDMI	HDMI	—	HDMI
	DVI-D (DualLink)	DVI-D×2	DVI-D×2*3	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D
	—	—	D-SUB×2	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB

*1:2,560×1,080ドット、3,840×2,160ドットの解像度で表示するには、別途対応した市販のグラフィックボードをパソコンに増設する必要があります。*2:HDMI端子はMHL規格に対応。MHL対応のスマートフォンの画面をディスプレイ上に表示することができます。
*3:1系統はDualLink対応。*4:ディスプレイマウント・ブラケット(PC-MA-K43)を利用すると、背面にMate タイプMCを取り付け可能です。

ビジネス PC × インタラクティブホワイトボード

BrainBoard®

画面に描ける、データで残せる。会議効率化ツール

「BrainBoard」は日頃使い慣れたホワイトボードの利便性と直感的な操作性をあわせ持つ電子ボードセットです。資料を映した画面に直接文字や絵を描き込むことで、理解力や集中力もアップ。描き込んだ画面はデータとして保存し、議事録に活用できるなど、会議の効率アップに貢献します。

BrainBoard® タッチパネル内蔵ディスプレイタイプ

フルHD対応の高解像度パネル採用
指でもペンでも画面に直接描き込める

- 1,920×1,080ドット（フルHD）の高解像度で細かな文字や画像を鮮明に表示。
- 10W+10Wのステレオスピーカー内蔵。動画音声もよく届く。
- 4人同時に1つの画面に描き込み可能*。
- 厚さ5mmの強化ガラスがキズ付きを防止。

*:Windows® 7とマルチタッチに対応したアプリケーションが必要（最大4点タッチ）。

スタイラスペン
4本標準添付

65型



もっと自由に、もっと快適に。 Windows 10で、新しいビジネスを始めよう。

デスクトップPC、ノートPC、タブレットPC、さらにはスマートフォンをはじめとした様々なデバイス群をつなぎ、より自由で快適な操作環境を提供するWindows 10。使いやすさと先進機能の融合が、ビジネスを新たなステージへ導きます。



ビジネスをサポートするWindows 10の新機能

デバイスごとに最適な操作性を提供

Continuum

ノートPCではキーボード/マウス操作に、タブレットPCではタッチ操作に適した画面表示や操作方法を提供する機能。表示の切り替えも可能で2 in 1なども快適です。



先進の機能性を備えた新ブラウザ

Microsoft Edge


Webサイトが美しく高速に表示できるだけでなく、Webページ上にコメントやマークを書き込んだり、読みたい部分のみを表示するなどの先進機能を備えています。



複数の作業を効率的に処理

スナップ & 仮想デスクトップ

スナップ操作で1画面に最大4アプリの同時表示ができたり、デスクトップ画面をタスク毎に使い分けできるなど、複数の業務の効率的な処理をサポートします。



Windows 10の実力を引き出すのは、NECのMate & VersaPro



セキュリティ強化

安全性を高めた新ブラウザや各種生体認証デバイスに対応

使いやすさの向上

使い慣れたスタートボタン搭載。デスクトップ画面も切り替え可能

運用性向上

デバイス間のデータ連携により様々な端末で同一業務が可能

Windows 10対応モデルに関しては、本カタログP12~41の各製品ページをご覧ください

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<http://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **フリーコール 0120-977-121*** 受付時間... 9:00~17:00 (年中無休)

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に際しては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

※【使い方相談(年中無休9:00~19:00受付)】購入後の期間にかかわらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。なお、NEC PCプレミアムセンター(有料) (年中無休9:00~22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。

詳細は <http://121ware.com/121cc/> をご覧ください。



見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。



このカタログは
FSC® (森林認証用紙)
および植物油インキを
使用しています。