

Mate J & VersaPro J
2016年1月

Orchestrating a brighter world

NEC

ビジネスが進化する最新CPUモデル
SOHO・中小企業向けビジネスPC

Mate J & VersaPro J

メイト

バーサプロ

10月カタログ追加版



あなたのビジネススタイルを革新します。 高性能、信頼性、お求めやすさを備えた ビジネスPC Jシリーズ

※ ▶で記載した内容は、セクションメニューで選択可能です。

VersaPro J				
ラインアップ				
	2015年10月発表商品 タイプ VS	2015年8月発表商品 2014年11月/10月発表商品 タイプ VS	2015年10月発表商品 タイプ VT	2015年10月発表商品 タイプ VR
インストールOS ^{*1}	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 10 Home 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード) ▶ Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 10 Home 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)	▶ Windows 10 Pro 32ビット ▶ Windows 10 Home 32ビット
ディスプレイ	11.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD タッチパネル(静電容量方式)、 デジタイザペン(静電結合方式) 	11.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD タッチパネル(静電容量方式)、 デジタイザペン(電磁誘導方式) ▶ タッチパネル(静電容量方式)	10.1型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット(16:10) WUXGA タッチパネル(静電容量方式)、 デジタイザペン(静電結合方式)	8型液晶 1,920×1,200ドット(16:10) WUXGA タッチパネル(静電容量方式)
CPU	▶ Core m(マルチコア) ▶ Pentium(マルチコア)	Core M(マルチコア)	Atom(クアッドコア)	Atom(クアッドコア)
HDD/SSD/ フラッシュメモリ	▶ 256GB SSD ▶ 128GB SSD ▶ 64GB SSD	128GB SSD	▶ 128GB フラッシュメモリ(eMMC) ▶ 64GB フラッシュメモリ(eMMC)	64GB フラッシュメモリ(eMMC)
合計メモリ	▶ 8GB ▶ 4GB	4GB	▶ 4GB ▶ 2GB	2GB
最大メモリ	8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]	4GB [オンボード]	4GB [オンボード] または 2GB [オンボード]	2GB [オンボード]
光学ドライブ	▶ DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ ドライブなし	ドライブなし	ドライブなし	ドライブなし
インターフェイス	- microHDMI出力×1 - microSDメモリーカードスロット×1 ▶ USB-LAN変換アダプタ ▶ USB-LAN変換アダプタなし ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし	- microHDMI出力×1 - microSDメモリーカードスロット×1 ▶ USB-LAN変換アダプタ ▶ USB-LAN変換アダプタなし	- microHDMI出力×1 - microSDメモリーカードスロット×1 ▶ USB-LAN変換アダプタ ▶ USB-LAN変換アダプタなし	- microHDMI出力×1 - microSDメモリーカードスロット×1
USB	USB 3.0×2ポート	USB 3.0×1ポート	USB 3.0×1ポート	Micro USB 2.0×1ポート
ACアダプタ	標準ACアダプタ	標準ACアダプタ	標準ACアダプタ	標準ACアダプタ
バッテリー駆動時間 ^{*2}	最大約11時間	最大約9.0時間 ^{*5}	最大約11.7時間	最大約7.8時間
外形寸法 ^{*3} /質量 ^{*4} mm	301×192×11 約782g	301.1×192.5×9.6 約822g ^{*5}	256.5×177×9.1 約597g	126×215×9.9 約370g

^{*1} インストールOSは日本語版です。モデルにより、ダウンロードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、Windows® 7 Professional-インストールモデルもご用意しております。構成の詳細はWebサイトの「カスタマイズ/お見積り」(http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → [各モデル選択]) をご覧ください。^{*2} バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためです。近年、技術の進歩によりCPUや画像処理性能が向上し、また使用環境の変化により無線通信機能が一般的に使われるなど、機器の動作状態が変化しています。そこで、策定から13年経過したVer.1.0の測定法について、技術の進歩や環境変化を踏まえ測定条件等を改訂することとなりました。主な変更点は、画面輝度150cd/m²以上、無線LAN機能ON、再生映像(H.264/AVC、フルハイビジョン、フルスクリーン表示)となります。その他の変更点は、JEITAのプレスリリースをご参照ください。<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14> ^{*3} 突起部除く。 ^{*4} 質量は平均値です。また最軽量時の質量です。 ^{*5} VJ12C/S-M、VJ12C/S-Kの場合。VJ80A/S-Kは最大約9.8時間、約795g。 ^{*6} リチウムイオンバッテリー(L)選択時は305.5×208.5×36mm、約1.45kgとなります。
※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP8～P11の主な構成オプションをご覧ください。
※IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。

ラインアップの2015年10月以前発表商品のセクション
つきましては下記、Webサイトをご覧ください。
また、カタログもご用意しております。

 http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → [各モデル選択]

ビジネスPC 3つの特長

- 豊富なセキュリティソリューション
- スペックを自由にカスタマイズ
- シンプルで実用的



選択できるOS

- Windows 10 Pro 64ビット
- Windows 10 Pro 32ビット
- Windows 10 Home 64ビット
- Windows 10 Home 32ビット
- Windows 8.1 Pro Update 64ビット
- Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)
- Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)
- Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)
- Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード)
- Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード)

■ 納期に関するご注意 ■

〈2016年1月発表商品〉〈2015年12月発表商品〉
(新筐体) マークの商品は、ご納品まで約1ヶ月程度
いただく場合があります。



新筐体



新筐体



2015年12月発表商品 タイプ UltraLite VB P.8 ▶	2016年1月発表商品 タイプ UltraLite VM P.9 ▶	2015年10月発表商品 タイプ UltraLite VN	2015年10月発表商品 タイプ UltraLite VG
▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード) ▶ Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード) ▶ Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード) ▶ Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)
▶ 12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ▶ 12.5型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	▶ 14型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD	▶ 13.3型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD タッチパネル(静電容量方式)	▶ 13.3型ワイド液晶 2,560×1,440ドット(16:9) WQHD
▶ Core i5 (マルチコア) ▶ Core i3 (マルチコア)	▶ Core i5 (マルチコア)	▶ Core i5 (マルチコア)	▶ Core i5 (マルチコア)
▶ 500GB HDD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD	▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD	▶ 256GB SSD ▶ 128GB SSD	▶ 256GB SSD ▶ 128GB SSD
▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB	▶ 20GB ▶ 12GB ▶ 8GB ▶ 4GB	▶ 4GB	▶ 4GB
▶ 16GB [SO-DIMMスロット×1]	▶ 20GB [オンボード4GB+SO-DIMMスロット×1]	▶ 4GB [オンボード]	▶ 4GB [オンボード]
▶ DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ ドライブなし
▶ HDMI出力×1 ▶ Mini DisplayPort×1 ▶ LAN ギガビットイーサネット×1 ▶ SDメモリーカードスロット×1 ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし	▶ HDMI出力×1 ▶ Mini DisplayPort×1 ▶ LAN ギガビットイーサネット×1 ▶ SDメモリーカードスロット×1 ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし	▶ HDMI出力×1 ▶ SDメモリーカードスロット×1 ▶ USB-LAN変換アダプタ ▶ USB-LAN変換アダプタなし ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし	▶ HDMI出力×1 ▶ SDメモリーカードスロット×1 ▶ USB-LAN変換アダプタ ▶ USB-LAN変換アダプタなし ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし
▶ USB 3.0×3 ポート	▶ USB 3.0×3 ポート	▶ USB 3.0×2 ポート	▶ USB 3.0×2 ポート
▶ 小型軽量ACアダプタ	▶ 小型軽量ACアダプタ	▶ 小型軽量ACアダプタ	▶ 小型軽量ACアダプタ
▶ 最大約21.5時間 サババッテリー+リチウムイオン(L)搭載時	▶ 最大約10.4時間	▶ 最大約11.6時間	▶ 最大約9時間 リチウムポリマー(L)搭載時
▶ 305.5×208.5×20.3 約1.24kg リチウムイオン(M)搭載時*6	▶ 331×226.8×16.9 ~ 18.8 約1.38kg	▶ 319×217×16.9 約926g	▶ 319×212×16.9 約779g リチウムポリマー(M)搭載時

メニューおよび、詳細に

2015年10月版カタログも
あわせてご覧ください



● Mate J & VersaPro J「電子カタログ」のご案内

タブレット・スマートフォンに対応。お手元に紙カタログがない時や、カタログ記載のリンクページを参照したい時、またカタログに付箋をつけたり、検索などにご活用いただけます。

<http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>



最新CPU搭載のハイエンドモデルが登場！ ビジネスノートPCは、より多彩なワークスタイルをサポートします。

VersaPro J					
ラインアップ					
	2015年1月発表商品 タイプ VW	2016年1月発表商品 タイプ VD	2015年10月発表商品 タイプ VD	2016年1月発表商品 タイプ VX	2015年10月発表商品 タイプ VX
インストールOS ^{*1}	▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット ▶ Windows[®] 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ▶ Windows[®] 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows[®] 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows[®] 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows[®] 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows[®] 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows[®] 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows[®] 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)
ディスプレイ	15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD タッチパネル(静電容量方式)	▶ 15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ▶ 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	▶ 15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ▶ 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	▶ 15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ▶ 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	▶ 15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ▶ 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD
CPU	▶ Core i5(マルチコア) ▶ Core i3(マルチコア)	▶ Core i7(マルチコア) ▶ Core i5(マルチコア)	▶ Core i7(マルチコア) ▶ Core i5(マルチコア)	▶ Core i5(マルチコア) ▶ Core i3(マルチコア)	▶ Core i5(マルチコア) ▶ Core i3(マルチコア) ▶ Celeron(マルチコア)
HDD/SSHD/SSD	▶ 500GB HDD ▶ 500GB SSHD	▶ 500GB HDD ▶ 500GB SSHD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD	▶ 1TB HDD ▶ 500GB HDD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD	▶ 500GB HDD ▶ 500GB SSHD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD	▶ 1TB HDD ▶ 500GB HDD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD
合計メモリ	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB
最大メモリ	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
光学ドライブ	▶ DVDスーパーマルチドライブ(黒) ▶ USB接続(外付け) ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし
インターフェイス	HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1
USB	USB 3.0×2ポート USB 2.0×1ポート	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート
ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ	ゼロワットACアダプタ	▶ ゼロワットACアダプタ ▶ 小型軽量ACアダプタ	▶ ゼロワットACアダプタ ▶ 標準ACアダプタ
バッテリー駆動時間 ^{*2}	最大約6.5時間	後日Webにて掲載	最大約6.4時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約8.8時間	最大約6.6時間 リチウムイオン(L)搭載時
外形寸法 ^{*3} ／質量 ^{*4} (W×D×H) mm	383×256.5×22.3 約2.3kg	377×255×27.6 約2.4kg	378×266×34.9 約2.4kg リチウムイオン(M)搭載時	377×255×27.6 約2.4kg	378×266×34.9 約2.4kg リチウムイオン(M)搭載時

^{*1}：インストールOSは日本語版です。構成の詳細はWebサイトの「カスタマイズ/お見積り」(http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → [各モデル選択]) をご覧ください。^{*2}：バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためやすの時間です。近年、技術の進歩によりCPUや画像処理性能が向上し、また使用環境の変化により無線通信機能が一般的に使われるなど、機器の動作状態が変化しています。そこで、策定から13年経過したVer.1.0の測定法について、技術の進歩や環境変化を踏まえ測定条件等を改訂することとなりました。主な変更点は、画面輝度150cd/m²以上、無線LAN機能ON、再生映像(H.264/AVC、フルハイビジョン、フルスクリーン表示)となります。その他の変更点は、JEITAのプレスリリースをご参照ください。http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=B4&ca=14 ^{*3}：突起部除く。^{*4}：質量は平均値です。また最軽量時の質量です。
※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP8～P11の主な構成オプションをご覧ください。

ラインアップの2015年10月以前発表商品のセクションメニュー
および、詳細につきましては下記、Webサイトをご覧ください。
また、カタログもご用意しております。



http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → [各モデル選択]

2015年10月版
カタログもあわせて
ご覧ください



Mate J & VersaPro J

■ 納期に関するご注意 ■

〈2016年1月発表商品〉(新筐体) マークの商品は、
ご購入まで約1ヶ月程度いただく場合があります。

※ ▶で記載した内容は、セレクションメニューで選択可能です。

				
2016年1月発表商品 タイプ VL P.11 ▶	2015年10月発表商品 タイプ VL	2016年1月発表商品 タイプ VA P.11 ▶	2015年10月発表商品 タイプ VA	2015年10月発表商品 タイプ VF
▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)
15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD
▶ Core i5 (マルチコア) ▶ Core i3 (マルチコア)	▶ Core i5 (マルチコア) ▶ Core i3 (マルチコア)	▶ Core i3 (マルチコア)	▶ Core i3 (マルチコア) ▶ Celeron (マルチコア)	▶ Core i5 (マルチコア) ▶ Core i3 (マルチコア) ▶ Celeron (マルチコア)
500GB HDD	▶ 1TB HDD ▶ 500GB HDD	▶ 500GB HDD ▶ 500GB SSHD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD	▶ 1TB HDD ▶ 500GB HDD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD	▶ 1TB HDD ▶ 500GB HDD
▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB	▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB	▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB
8GB [SO-DIMMスロット×2]	8GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	8GB [SO-DIMMスロット×2]
▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	DVDスーパーマルチドライブ
HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1 ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし
USB 3.0×5 ポート	USB 3.0×4 ポート USB 2.0×1 ポート	USB 3.0×5 ポート	USB 3.0×4 ポート USB 2.0×1 ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×1ポート
▶ ゼロワットACアダプタ ▶ 小型軽量ACアダプタ	▶ ゼロワットACアダプタ ▶ 標準ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	標準ACアダプタ	標準ACアダプタ
後日Webにて掲載	最大約6.9時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約8.7時間	最大約6.6時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約6.2時間
377×255×27.6 約2.4kg	378×266×34.9 約2.5kg リチウムイオン(M)搭載時	377×255×27.6 約2.4kg	378×266×34.9 約2.4kg リチウムイオン(M)搭載時	385.6×258×22.6 約2.5kg

●Mate J & VersaPro J「電子カタログ」のご案内

タブレット・スマートフォンに対応。お手元に紙カタログがない時や、カタログ記載のリンクページを参照したい時、またカタログに付箋をつけたリ、検索などにご活用いただけます。

<http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>



●動画で商品情報を発信中!



ビジネスPC
動画チャンネル

http://jpn.nec.com/bpc/sd_ch/

オフィスワークはさらに進化する。 多機能搭載のハイパフォーマンスPC新登場

Mate J				
ラインアップ	新筐体			
	2016年1月発表商品 タイプ ME	2015年10月発表商品 タイプ ME	2016年1月発表商品 タイプ MB	2015年10月発表商品 タイプ MB
インストールOS*	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)
ディスプレイ	▶ 23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ▶ 20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ▶ 19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ▶ 17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ▶ ディスプレイなし	▶ 23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ▶ 20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ▶ 19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ▶ 17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ▶ ディスプレイなし	▶ 23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ▶ 20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ▶ 19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ▶ 17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ▶ ディスプレイなし	▶ 23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ▶ 20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ▶ 19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ▶ 17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ▶ ディスプレイなし
CPU	▶ Core i7 (クアッドコア) ▶ Core i5 (クアッドコア) ▶ Core i3 (マルチコア) ▶ Celeron (マルチコア)	▶ Core i7 (クアッドコア) ▶ Core i5 (クアッドコア) ▶ Core i3 (マルチコア) ▶ Celeron (マルチコア)	▶ Core i7 (クアッドコア) ▶ Core i5 (クアッドコア) ▶ Core i3 (マルチコア) ▶ Pentium (マルチコア) ▶ Celeron (マルチコア)	▶ Core i7 (クアッドコア) ▶ Core i5 (クアッドコア) ▶ Core i3 (マルチコア) ▶ Pentium (マルチコア) ▶ Celeron (マルチコア)
グラフィックボード	▶ NVIDIA® Quadro® K420 ▶ グラフィックボードなし	▶ NVIDIA® GeForce® GT 630 ▶ グラフィックボードなし	—	—
HDD/SSD	▶ 2TB HDD (1TB×2) ▶ 1TB HDD (500GB×2) ▶ 500GB HDD ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD	▶ 2TB HDD (1TB×2) ▶ 1TB HDD (500GB×2) ▶ 500GB HDD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD	▶ 1TB HDD ▶ 500GB HDD ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD	▶ 1TB HDD ▶ 500GB HDD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD
合計メモリ	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB
最大メモリ	32GB [DIMMスロット×4]	16GB [DIMMスロット×2]	32GB [DIMMスロット×4]	16GB [DIMMスロット×4]
光学ドライブ	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし
インターフェイス	DisplayPort出力×2 ^{*9} デジタルDVI-D出力×1 ^{*6} アナログRGB出力×1 ^{*9} シリアルポート×1 ▶ PCIスロット (Low Profile) ×1 ^{*5} PCI Express x1 (Low Profile) ×1 ▶ PCI Express x4 (Low Profile) ×1 ^{*5} PCI Express x16 (Low Profile) ×1 LAN ギガビットイーサネット×1	デジタルDVI-D出力×1 ^{*4} アナログRGB出力×1 ^{*4} シリアルポート×1 ▶ PCIスロット (ハーフ) ×1 ^{*5} ▶ PCI Express x1 (ハーフ) ×1 ^{*5} PCI Express x16 (Low Profile) ×1 LAN ギガビットイーサネット×1	DisplayPort出力×2 デジタルDVI-D出力×1 ^{*6} アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 ▶ PCIスロット (Low Profile) ×1 ^{*5} PCI Express x1 (Low Profile) ×1 ▶ PCI Express x4 (Low Profile) ×1 ^{*5} PCI Express x16 (Low Profile) ×1 LAN ギガビットイーサネット×1	デジタルDVI-D出力×1 ^{*6} アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 PCIスロット (Low Profile) ×1 PCI Express x1 (Low Profile) ×2 PCI Express x16 (Low Profile) ×1 LAN ギガビットイーサネット×1
パラレルポート	▶ パラレルポート×1 ▶ パラレルポートなし	▶ パラレルポート×1 ▶ パラレルポートなし	▶ パラレルポート×1 ▶ パラレルポートなし	▶ パラレルポート×1 ▶ パラレルポートなし
USB	USB 3.0×8ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×2ポート	USB 3.0×6ポート USB 2.0×2ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×4ポート
スピーカ	▶ 内蔵モノラルスピーカ ▶ スピーカなし	▶ 内蔵モノラルスピーカ ▶ スピーカなし	—	—
外形寸法 ^{*2} /質量 ^{*3} mm	88×371×338 スタビライザ含まず 約5.6kg	88×327×345 スタビライザ含まず 約7.3kg	88×371×338 スタビライザ/スタンド含まず 約5.6kg	97×383×333 スタンド含まず 約6.3kg

*1: インストールOSは日本語版です。構成の詳細はWebサイトの「カスタマイズ/お見積り」(http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/) → [各モデル選択] をご覧ください。
 *2: 突起部除く。
 *3: 質量は平均値です。
 *4: NVIDIA® GeForce® GT630選択時はDVI-D出力×1&DVI-I出力×1となります。
 *5: 組み合わせにより異なります。詳しくはhttp://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプMEまたはタイプMBをご覧ください。
 *6: DisplayPortから標準添付の変換アダプタにより利用可能。
 *7: 2015年10月モデルでのみ選択可能。
 *8: 2015年5月モデルでのみ選択可能。
 *9: NVIDIA® Quadro® K420選択時はデジタルDisplayPort出力×1&DVI-D出力×1となります。
 ※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけません場合があります。詳しくはP12～P13の主な構成オプションをご覧ください。

ラインアップの2015年10月以前発表商品のセクションメニュー
および、詳細につきましては下記、Webサイトをご覧ください。
また、カタログもご用意しております。

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → [各モデル選択]

2015年10月版
カタログもあわせて
ご覧ください



Mate J & VersaPro J

■ 納期に関するご注意 ■

〈2016年1月発表商品〉(新筐体) マークの商品は、
ご購入まで約1ヶ月程度いただく場合があります。

※▶で記載した内容は、セクションメニューで選択可能です。



2015年10月発表商品 タイプ ML	2016年1月発表商品 タイプ MG (液晶一体型) P.13 ▶	2015年10月発表商品 タイプ MG (液晶一体型)	2015年10月/5月発表商品 タイプ MC
▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード) ▶ Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード) ▶ Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット^{*7} ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)^{*7} ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット^{*8} ▶ Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウンロード)^{*8}
▶ 23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ▶ 20型ワイド液晶 1,600×900ドット(16:9)HD+ ▶ 19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4) SXGA ▶ 17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4) SXGA ▶ ディスプレイなし	▶ 21.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,090ドット(16:9) フルHD	▶ 20型ワイド液晶 1,600×900ドット(16:9) HD+	▶ 23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ▶ 20型ワイド液晶 1,600×900ドット(16:9)HD+ ▶ 19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4) SXGA ▶ 17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4) SXGA ▶ ディスプレイなし
▶ Core i5 (クアッドコア) ▶ Core i3 (マルチコア) ▶ Celeron (マルチコア)	▶ Core i5 (クアッドコア)	▶ Core i5 (クアッドコア) ▶ Core i3 (マルチコア)	▶ Core i7 (クアッドコア) ▶ Core i5 (クアッドコア) ▶ Core i3 (マルチコア) ▶ Celeron (マルチコア)
—	—	—	—
▶ 1TB HDD ▶ 500GB HDD	▶ 1TB HDD ▶ 500GB HDD ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD	▶ 1TB HDD ▶ 500GB HDD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD	▶ 1TB HDD ▶ 500GB HDD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD
▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB
8GB [DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ	▶ DVDスーパーマルチドライブ (黒)USB接続(外付け) ▶ ドライブなし
デジタルDVI-D出力×1 ^{*6} アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 PCI Express x1 (Low Profile) ×2 PCI Express x16 (Low Profile) ×1 LAN ギガビットイーサネット×1	DisplayPort出力×1 デジタルDVI-D出力×1 ^{*6} シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1	アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1	デジタルDVI-D出力×1 ^{*6} アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1
—	—	—	—
USB 3.0 × 2 ポート USB 2.0 × 4 ポート	USB 3.0 × 2 ポート USB 2.0 × 4 ポート	USB 3.0 × 2 ポート USB 2.0 × 4 ポート	USB 3.0 × 2 ポート USB 2.0 × 3 ポート
—	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	モノラルスピーカ内蔵
97×383×333 スタンド含まず 約6.3kg	535×245×419 ~ 529 約8kg	506×250×425 ~ 535 約9.6kg	34.5×182×179 ACアダプタ、スタンド含まず 約1.32kg

マイナンバー制度運用に向けた セキュリティ強化を支援

「マイナンバー安心セット」 顔認証ログオンセット

NECのビジネスPCと、顔認証PCセキュリティソフトウェア「NeoFace Monitor」、データ漏えい防止ソフトウェア「DeviceLock DLP Suite」などをセットでご提供し、システムの不正利用や情報の持ち出し防止などのセキュリティ強化をサポートします。

詳しくは <http://club.express.nec.co.jp/store/solution/> をご覧ください。

Mate
&
VersaPro

+

NeoFace Monitor
DeviceLock DLP Suite
Webカメラ*
のぞき見防止フィルター
セキュリティワイヤー

+

専用プリンタ
でさらに
セキュリティアップ
MultiWriter
8450N

*:ノートPC、液晶一体型では本体装備。

最新CPU搭載。薄型軽量モバイルノートPC登場。

タイプVB

軽量薄型ボディの採用と長時間バッテリー駆動で
アクティブなビジネスシーンを演出します。

軽さ
約1.24kg※

※質量は最軽量時の平均値です。

薄型
20.3mm※

※リチウムイオンバッテリー(M)
搭載時。

バッテリー駆動
約21.5時間※

※サブバッテリー+
リチウムイオンバッテリー(L)搭載時。
※JEITA2.0規準での計測。



最新CPU

Intel® Core™ 第6世代搭載

高速処理機能

新規格DDR4メモリ搭載

長時間バッテリー駆動

し、Mバッテリーに加えてサブバッテリーも選択可能

フラットモード対応



画面も回転可能です。

VersaPro J 主な構成オプション

ウルトラライト タイプVB 2015年12月発表商品

12.5型の軽量ボディに高速処理機能を搭載。
サブバッテリーも選択可能なコンパクトモバイルノート

VJ24M/B-P vPro
インテル® Core™ i5-6300U
プロセッサ (2.40GHz)

VJ23T/B-P*
インテル® Core™ i5-6200U
プロセッサ (2.30GHz)

VJ23L/B-P*
インテル® Core™ i3-6100U
プロセッサ (2.30GHz)

VJ245/B-P vPro
インテル® Core™ i5-6300U
プロセッサ (2.40GHz)

LTEモデル

12.5型ワイドフルHD
1,920×1,080ドット
1,366×768ドット
HD

写真は内蔵指紋センサー搭載モデル

IEEE 802.11ac 選択可能

IPS 方式液晶※

※フルHD選択時のみ

製品情報 詳細

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVB (2015年12月発表商品)

※インテル® Core™ i5-6200U プロセッサおよび
インテル® Core™ i3-6100U プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

LTEモデルをご用意

・SIMロックフリーモデルです。
・LTEを利用するには申込・契約が必要となります。
・microSIMカードに対応します。

納期に関するご注意

本商品は、ご購入まで約1ヶ月
程度いただく場合があります。

3R+ 働き方設計

本体: 第06119005号 *1

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVB

インストール OS*2	Windows 10 Pro 64ビット		
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 プロライセンスからのダウングレード)		
	Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 プロライセンスからのダウングレード)		
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 プロライセンスからのダウングレード)		
ディスプレイ	12.5型 フルHD IPS方式液晶		12.5型 HD
HDD/SSD	500GB HDD	暗号化機能付 500GB HDD	暗号化機能付 256GB SSD
合計メモリ	16GB*4	8GB*4	4GB*4
光学ドライブ / Webカメラ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)		DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE)*5		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(L)		リチウムイオンバッテリー(M)
	リチウムイオンバッテリー(L)+サブバッテリー*8		リチウムイオンバッテリー(M)+サブバッテリー*8
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		なし
セキュリティ機能*3	内蔵指紋センサー*5*6/なし		【標準搭載】セキュリティチップ
アプリケーション	Office Home & Business Premium	Office Personal Premium*7	Office Professional 2013*7
	Office Home & Business 2013	Office Personal 2013	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日 出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日 出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日 出張修理]
	標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]
	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: ダウングレードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意しております。構成の詳細はWebサイトの「カスタマイズ/お見積り」(http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → [各モデル選択])をご活用ください。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは http://jpn.nec.com/bpc/ → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 *4: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBです。 *5: VJ245/B-Pでのみ搭載。LTEの対応周波数については、 http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご覧ください。 *6: SecureFinger(別売)との同時利用はできません。 *7: Windows 8.1 Pro Update 64ビットとWindows® 7 Professional 64ビットでは選択できません。 *8: サブバッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。

タイプ VM

Intel® 第6世代CPUによる高速化と省電力、長時間駆動を実現。
より快適なオフィスワークを追求します。



軽さ
約1.38kg※

※質量は最軽量時の平均値です。

薄型
16.9mm

バッテリー駆動
約10.4時間※

※JEITA2.0標準での計測。

大画面14型LCD搭載
オフィスアプリも快適に利用可能

Windows 10 Pro搭載で
高速起動

高い拡張性
合計20GBのメモリ対応



ウルトラライト UltraLite タイプ VM

2016年1月発表商品

14型の大画面と最先端のスペックを搭載した
ハイパフォーマンスモバイルノートPC

VJ24M/M-P

インテル® Core™ i5-6300U
プロセッサ (2.40GHz)

VJ23T/M-P※

インテル® Core™ i5-6200U
プロセッサ (2.30GHz)

IEEE
802.11ac
選択可能

IPS
方式液晶



写真は内蔵指紋センサ選択モデル



製品情報 詳細

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVM (2016年1月発表商品)

※インテル® Core™ i5-6200U プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

■ 納期に関するご注意 ■
本商品は、ご注文品まで約1ヶ月
程度いただく場合があります。



本体: 第06119005号 ※1

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVM

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット			
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			
ディスプレイ	14型ワイド フルHD IPS方式液晶			
SSD	暗号化機能付 256GB SSD		128GB SSD	
合計メモリ	20GB*3	12GB*3	8GB*3	4GB*3
光学ドライブ / Webカメラ	DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け)			
	DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け)			
	なし		Webカメラ/なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®			なし
バッテリー	[標準搭載]リチウムイオンバッテリー			
マウス	USBレーザーマウス (シルバー)		USB光センサーマウス (ブラック)	
	なし			
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		なし	
セキュリティ機能※2	内蔵指紋センサ*4/なし		[標準搭載]セキュリティチップ	
アプリケーション	Office Home & Business Premium			
	Office Home & Business 2013			
	なし			
添付品セット	ミニмум添付品セット		標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]
	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	なし

※1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ※2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
※3: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBです。 ※4: SecureFinger (別売) との同時利用はできません。 内蔵指紋センサ搭載モデルではWebカメラが選択必須となります。

VersaPro J 主な構成オプション

電源オフ時の待機電力をカットできる
ゼロワットACアダプタ機能に対応

タイプ

VD

2016年1月発表商品

カード認証機能やフルHD液晶を搭載可能な
ハイパフォーマンスノートPC

vPro

※：無線LAN選択時に対応。

VJ26H/D-P

インテル® Core™ i7-6600U
プロセッサ (2.60GHz)

VJ24M/D-P

インテル® Core™ i5-6300U
プロセッサ (2.40GHz)

IPS
方式液晶※

IEEE
802.11 ac
選択可能

ゼロワット

【標準添付】

15.6型ワイド
1,920×1,080ドット フルHD
1,366×768ドット HD

写真は NFCポートおよび
テンキー付きキーボード選択モデル

4列テンキー選択可能

製品情報 詳細

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVD (2016年1月発表商品)

■ 納期に関するご注意 ■

本商品は、ご購入まで約1ヶ月
程度いただく場合があります。

3R+ 加工設計

本体：第06119005号 *1

■ 主な構成オプション				
※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。 http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVD				
インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット			
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			
ディスプレイ	15.6型ワイド フルHD IPS方式液晶		15.6型ワイド HD液晶	
	500GB HDD		500GB SSHD	
HDD/SSHD/SSD	暗号化機能付 500GB HDD		暗号化機能付 256GB SSD	128GB SSD
	合計メモリ	16GB*3	8GB*3	4GB*3
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ	なし
	Webカメラ		Webカメラ/なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし	
	バッテリー		【標準搭載】リチウムイオンバッテリー	
ACアダプタ	テンキー付きキーボード		キーボード(タイプA)テンキーなし	
	マウス		USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)
セキュリティ機能	NFCポート*4/なし		【標準搭載】セキュリティチップ	
	アプリケーション		Office Home & Business Premium	Office Personal Premium
添付品セット	Office Home & Business 2013		Office Personal 2013	なし
	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日 出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日 出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日 出張修理]
	標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]
サービス & サポート		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		なし

タイプ

VX

2016年1月発表商品

3つのCPUから最適な一台を選択可能。
フルHD液晶対応スタンダードノートPC

VJ24M/X-P

インテル® Core™ i5-6300U
プロセッサ (2.40GHz)

VJ23T/X-P

インテル® Core™ i5-6200U
プロセッサ (2.30GHz)

VJ23L/X-P

インテル® Core™ i3-6100U
プロセッサ (2.30GHz)

IPS
方式液晶※

IEEE
802.11 ac
選択可能

ゼロワット

【選択可能】

15.6型ワイド
1,920×1,080ドット フルHD
1,366×768ドット HD

写真はテンキー付き
キーボード選択モデル

4列テンキー選択可能

製品情報 詳細

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVX (2016年1月発表商品)

■ 納期に関するご注意 ■

本商品は、ご購入まで約1ヶ月
程度いただく場合があります。

3R+ 加工設計

本体：第06119005号 *1

■ 主な構成オプション				
※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。 http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVX				
インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット			
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			
ディスプレイ	15.6型ワイド フルHD IPS方式液晶		15.6型ワイド HD液晶	
	500GB HDD		500GB SSHD	
HDD/SSHD/SSD	暗号化機能付 500GB HDD		暗号化機能付 256GB SSD	128GB SSD
	合計メモリ	16GB*3	8GB*3	4GB*3
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ	なし
	Webカメラ		Webカメラ/なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし	
	バッテリー		【標準搭載】リチウムイオンバッテリー	
ACアダプタ	テンキー付きキーボード		キーボード(タイプA)テンキーなし	
	マウス		USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)
セキュリティ機能	NFCポート*4/なし		【標準搭載】セキュリティチップ	
	アプリケーション		Office Home & Business Premium	Office Personal Premium
添付品セット	Office Home & Business 2013		Office Personal 2013	なし
	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日 出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日 出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日 出張修理]
	標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]
サービス & サポート		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		なし

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
*3: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBです。 *4: テンキー付きキーボードと同時に選択する必要があります。

10



電源オフ時の待機電力をカットできる
ゼロワットACアダプタ機能に対応

タイプVL

2016年1月発表商品

汎用性と高機能をコンパクトな構成で実現。
テンキー付きキーボードも選べるスタンダードモデル

VJ23T/L-P*

インテル® Core™ i5-6200U
プロセッサ (2.30GHz)

VJ23L/L-P*

インテル® Core™ i3-6100U
プロセッサ (2.30GHz)



【選択可能】



写真はテンキー付き
キーボード選択モデル

4列テンキー選択可能



製品情報 詳細

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVL (2016年1月発表商品)

*官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

■ 納期に関するご注意 ■
本商品は、ご納品まで約1ヶ月
程度いただく場合があります。



本体：第06119005号 *1

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVL

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
ディスプレイ	15.6型ワイド HD液晶		
HDD	500GB HDD		
合計メモリ	8GB*2	4GB*2	2GB
Webカメラ	Webカメラ/なし		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー		
ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)テンキーなし	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	
	なし		
セキュリティ機能	[標準搭載] セキュリティチップ		
アプリケーション	Office Home & Business Premium		Office Personal Premium
	Office Home & Business 2013	Office Personal 2013	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
			引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]
	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]
			なし

タイプVA

2016年1月発表商品

最新CPUやインターフェイス増設で
さらに使いやすくなったシンプルPC

VJ23L/AA-P*

インテル® Core™ i3-6100U
プロセッサ (2.30GHz)



製品情報 詳細

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVA (2016年1月発表商品)

*インテル® Core™ i3-6100U プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

■ 納期に関するご注意 ■
本商品は、ご納品まで約1ヶ月
程度いただく場合があります。



本体：第06119005号 *1

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVA

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット			
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			
ディスプレイ	15.6型ワイド HD液晶			
HDD/SSHD/SSD	500GB HDD		500GB SSHD	
	暗号化機能付 500GB HDD	暗号化機能付 256GB SSD	128GB SSD	
合計メモリ	16GB*2	8GB*2	4GB*2	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®			なし
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー			
キーボード	[標準搭載] キーボード(タイプA)テンキーなし			
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)		USB光センサーマウス(ブラック)	
	なし			
セキュリティ機能	[標準搭載] セキュリティチップ			
アプリケーション	Office Home & Business Premium		Office Personal Premium	
	Office Professional 2013		Office Home & Business 2013	
	Office Personal 2013		なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]
	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	なし

*1: エコマークの認定企業は、NEC/パーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上を搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBです。

Mate J 主な構成オプション

タイプME

2016年1月発表商品

第6世代インテル® Core™ プロセッサ搭載。
ミラーリングにも対応可能なハイエンドPC

MJ34H/E-P vPro
インテル® Core™ i7-6700
プロセッサ (3.40GHz)

MJ32M/E-P vPro
インテル® Core™ i5-6500
プロセッサ (3.20GHz)

MJ37L/E-P
インテル® Core™ i3-6100
プロセッサ (3.70GHz)

MJ28E/E-P
インテル® Celeron®
プロセッサ G3900
(2.80GHz)

高拡張性

ミラーリング
選択可能

製品情報 詳細

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプME (2016年1月発表商品)

■ 納期に関するご注意 ■

本商品は、ご購入まで約1ヶ月
程度いただく場合があります。

3R+ 働き方設計
本体: 第06119002号 *1
LCD: 第09119001号 *2

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。

http://jpn.nec.com/bpc/mate/_j/ → タイプME

■ 主な構成オプション					
インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット				
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)				
液晶 ディスプレイ	23型高精細ワイド液晶	20型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶	なし
HDD/SSD	1TB HDD *4	500GB HDD *4	暗号化機能付 256GB SSD	128GB SSD	
HDDオプション	ミラーリングSerial ATA RAID + 増設HDD			増設HDD	
合計メモリ	16GB *5		8GB *5	4GB *5	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ	なし	
インターフェイス	パラレルポート*6&PCIスロット	パラレルポート*6	PCIスロット	なし	
筐体アクセントカラー	ダークブルー		エレガントシルバー	バーガンディー	
グラフィック系ボード / スピーカ	NVIDIA® Quadro® K420 / なし			スピーカ / なし	
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)				
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)				
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)				
スタンド	[標準添付]スタビライザ				
セキュリティ機能 *3	[標準搭載]セキュリティチップ				
アプリケーション	Office Home & Business Premium		Office Personal Premium	Office Professional 2013	
	Office Home & Business 2013		Office Personal 2013	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット			標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	
	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	なし	

タイプMB

2016年1月発表商品

クアッドコアCPUによる高速処理で
業務効率化を支援するスタンダードPC

MJ34H/B-P
インテル® Core™ i7-6700
プロセッサ (3.40GHz)

MJ32M/B-P
インテル® Core™ i5-6500
プロセッサ (3.20GHz)

MJ37L/B-P
インテル® Core™ i3-6100
プロセッサ (3.70GHz)

MJ33R/B-P
インテル® Pentium®
プロセッサ G4400
(3.30GHz)

MJ28E/B-P
インテル® Celeron®
プロセッサ G3900
(2.80GHz)

高拡張性

スタビライザも
選択可能

製品情報 詳細

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプMB (2016年1月発表商品)

■ 納期に関するご注意 ■

本商品は、ご購入まで約1ヶ月
程度いただく場合があります。

3R+ 働き方設計
本体: 第06119002号 *1
LCD: 第09119001号 *2

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/_j_ → タイプMB

■ 主な構成オプション					
インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット				
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)				
液晶 ディスプレイ	23型高精細ワイド液晶	20型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶	なし
HDD/SSD	1TB HDD	500GB HDD	暗号化機能付 256GB SSD	128GB SSD	
合計メモリ	16GB*5		8GB*5	4GB*5	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ	なし	
インターフェイス	パラレルポート*6&PCIスロット	パラレルポート*6	PCIスロット	なし	
筐体アクセントカラー	ダークブルー			エレガントシルバー	
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)				
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)				
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)				
スタンド	スタンド		スタビライザ		
セキュリティ機能*3	【標準搭載】セキュリティチップ				
アプリケーション	Office Home & Business Premium		Office Personal Premium		Office Professional 2013
	Office Home & Business 2013		Office Personal 2013		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット			標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	
	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	なし	

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。
詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シリアルセキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 *4: 1TB HDD、500GB HDDでは2nd HDD/RAIDの選択が可能です。 *5: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBです。 *6: パラレルポート&PCIスロット選択時、PCI Express x4スロットを占有します。

机上空間をスマートに演出する大画面PC

Mate J & VersaPro J

タイプMG (液晶一体型)

薄型ボディに大画面を搭載。
卓越した機能が
快適なデスクワークを実現。

薄さ
最薄部
25mm※

大画面
21.5型
フルHD


※液晶ディスプレイ部の寸法。最厚部45mm。
台座を含めた奥行きは245mm



横も後ろもスッキリな上、高い拡張性を備えています。

最新CPU
Intel® Core™ 第6世代搭載

これまで以上の
薄さと大画面を実現



タイプMG (液晶一体型)

2016年1月発表商品

置きやすさ、見やすさ、使いやすさ
快適な机上を演出する液晶一体型PC

MJ32M/GH-P
インテル® Core™ i5-6500
プロセッサ
(3.20GHz)

IPS
方式液晶

省スペース

チルト機能

高さの調節、回転が可能



製品情報 詳細

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプMG (2016年1月発表商品)

■ 納期に関するご注意 ■
本商品は、ご納品まで約1ヶ月
程度いただく場合があります。



本体: 第06119003号 *1

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプMG

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット			
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)			
液晶ディスプレイ	21.5型ワイド フルHD IPS方式液晶			
HDD/SSD	1TB HDD	500GB HDD	暗号化機能付 256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	16GB*3		8GB*3	4GB*3
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ	
Webカメラ	Webカメラ		なし	
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)			
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)			
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)			
セキュリティ機能*3	[標準搭載] セキュリティチップ			
アプリケーション	Office Home & Business Premium		Office Personal Premium	
	Office Professional 2013		Office Home & Business 2013	
	Office Personal 2013		なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]
	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	なし

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
*3: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBです。

ワークスタイルを革新するアプリがカタログ掲載のMate J&VersaPro Jなら無償で使える！


セキュリティソリューション

顔認証によるPCセキュリティソフトウェア

NeoFace Monitor

スタートアップ版[非売品]

- Webカメラで顔認証。セキュアにログイン可能で情報漏えいリスクを低減
- 5ユーザまで利用可能



会議ソリューション

インタラクティブプレゼンテーションツール

DisplayNote NEC Edition

スタートアップ版[非売品]

- サーバ不要で画面/資料共有ができ同時書き込みも可能なツール
- 接続PC 5クライアントまで利用可能



本アプリケーションは専用のWebサイトからダウンロードしていただけます。本アプリケーションの使用権は、2015年5月19日以降に弊社出荷のPC本体*に付属します。
*:Windows 10 Home / Windows 8.1 Update 搭載モデルを除く。

詳しくは <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html> をご覧ください。

NeoFace Monitorのフル機能版セット商品、「顔認証ログオンセット」もご用意しています。詳しくはP7をご覧ください。

オフィスで、外出先で・・・様々なビジネスシーンでの困ったを、NECが一発解決！

NEC ビジネス向け お試しアプリ集

お試し期間 無 料

セキュリティ
デバイス制御ソフトウェア*1
セキュリティ管理 IT 資産管理
*1:マインバーの安全管理措置にも対応予定

会議ソリューション
画像共有ソフトウェア

外出先
で役立つ

リモートアクセス
リモートアクセスサービス
セキュリティ
遠隔データ消去サービス
MDM*2
モバイルデバイス管理

*2:MDM(Mobile Device Management)とは、スマートフォンやタブレット端末といったモバイルデバイスの運用を、管理するためのシステムです。
※記載しているサービスは一例です。内容は変更する場合があります。

詳しくは、サイトをご覧ください。

<http://jpn.nec.com/bpc/otameshi/>

欲しいモデルを今すぐWebで購入！全国どこでも送料無料！
1台からでもご相談を！最適構成をご提案！

SOHO/企業向けショッピングサイト

NEC得選街

フリーダイヤル 0120-237-122

受付時間:月～金9:00～12:00、13:00～17:00 (土日・祝日および当社指定日を除く)

ご購入はこちらから

NEC 得選街

検索

<http://club.express.nec.co.jp/store/>



本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用する商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコ成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品(ソフトの含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare® International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。●本商品の詳細な対象機種については、ホームページ(<http://jpn.nec.com/bpc/>)をご覧ください。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を守り、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご利用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用の際、パソコン本体以外の拡張機器、周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合せて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを確保するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装着されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を確保するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリーリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mate Jシリーズに装着されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より小さく表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●光学ドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちる場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●埋め込み型小型PCを装着されている方は、無線LAN製品をベースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院などでは電子機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については<http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.shtml> をご覧ください。

●パソコンやモバイルを廃棄または譲渡する際、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細は<http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/hack.shtml> をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全にご利用法を正しく理解していただくために、「バッテリー関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?121&ca=14> をご覧ください。●本カタログの商品は、価格です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。また各種サービスは弊社の希望小売価格(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税が附加されますのでご承知お願います。●本商品には、PCリサイクルマークは付いておりません。個人のお客様が本商品を弊社に提出される時には、有償とさせていただきます。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の機修用部品品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができません。●HDD交換の修理発生時、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備頂く必要があります。

■商標・Microsoft、WindowsおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel WiDi、Intel Atom、Intel Core、Intel vPro、vPro Inside、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・NVIDIA、Quadro、GeForceはNVIDIA Corporationの登録商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C、LLCの商標です。・FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。・FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。・HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。・UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。・Bluetoothワーディングマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。・RSUPPORT、RSUPPORTロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。・IGZOロゴ、およびIGZOは、シオプ株式会社の登録商標です。・Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■電波に関するご注意

- 無線LAN(5GHz*1*2*4)機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法により屋内に限定されます。
- 無線LAN(2.4GHz*1*3)/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線LAN、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用機内無線LAN、免許を要しない特定小電力無線LAN、アマチュア無線局等(以下「他の無線LAN」と略す)が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線LAN」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、使用場所と「他の無線LAN」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、本装置所を変えたり、または機器の電源を停止(電波の発射を停止)してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きる場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1:IEEE802.11n *2:IEEE802.11a *3:IEEE802.11b/g *4:IEEE802.11ac

無線LAN

2.4 DS/OF 4

Bluetooth®

2.4 FH 8

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。また、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしませんので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細はhttp://home.jeita.or.jp/page/file/20110511155520_QPHS9e7Z80.pdf をご覧ください。

●：標準または選択により対応可能 —：未対応

できること一覧		VersaPro J						Mate J		
		UltraLite タイプ VB	UltraLite タイプ VM	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VL	タイプ VA	タイプ ME	タイプ MB	タイプ MG (液晶一体型)
省エネ	PCの負荷が少ないときは、簡単に省電力モードに切り替えたい	●*11	—	●	●	●	●	●	●	●
	省電力設定を1ボタンで手軽に切り替えたい	—	—	●	●	●	●	—	—	—
	電力消費のピークタイムに自動でバッテリー駆動に切り替えたい*10	●*11	—	●	●	●	●	—	—	—
	PCを利用していないときの待機電力も削減したい	—	—	●	●*1	●*1	—	—	—	●
	席をはずしている間の消費電力を削減したい	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	—	—	—	●*2
パフォーマンス	最新CPUが採用されているPCを使いたい	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 10 ProがインストールされているPCを購入したい	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	「Office Premium」を利用したい 	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インテル® WIDIに対応したプロジェクターと、ワイヤレスで接続したい	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	—	—	—
	HDDより衝撃に強く、高速なSSD/フラッシュメモリを使いたい	●	●	●	●	—	●	●	●	●
	HDMIポートでプロジェクターなどに高精細な映像を出力したい	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	2つのディスプレイを併用してたくさんの情報を表示したい	●	●	●	●	●	●	—	●	●
	ワイヤレスWAN(LTE)を利用して、高速データ通信をしたい	●*3	—	—	—	—	—	—	—	—
	無線LAN (11ac対応) でネットを快適に利用したい	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	DDR4メモリで高速処理にも対応したい	●	●	—	—	—	—	●	●	●
セキュリティ	NFCポートにカードをかざすだけのスピーディかつ強固な認証を利用したい	—	—	●*4	—	—	—	—	—	—
	指紋による確実な個人認証を利用したい	●*5	●*5	—	—	—	—	—	—	—
	コンピュータウイルスの検出・駆除を行いたい	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	使用済みPCの処分時にHDDのデータを消去したい*7	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●	●	●
	USBメモリやCD-Rなどへの書き込みを制御したい*9	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*1:ゼロワットACアダプタ選択時 *2:Webカメラ選択時にアプリケーション (CyberLink YouCam 5 BE) に対応 *3:ワイヤレスWAN(LTE)選択時 *4:NFCポート選択時 *5:内蔵指紋センサー選択時 *6:光学ドライブが必要です。 *7:再セットアップ用媒体が必要です。 *8:無線LAN選択時に対応。 *9:添付ソフトのDeviceLock Liteを利用する事で可能となります。暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器 (一部のUSBメモリ等) は正しく制御できない場合があります。なお、DeviceLock LiteはWindows 10 Proには添付されません。 *10:ピークシフト設定ツールに対応。 *11:サブバッテリー選択時は未対応

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	
パーツ保証	無 償	構成オプション			定額料金	ご購入時に構成オプションで お選びいただけます。
引取修理		標準保証 ^{*4}	標準保証拡張G6 ^{*6}		3年または4年または5年	パーツ保証 & 引取修理＋ 翌営業日出張修理（電話診断付） ^{*1*2*3}
		引取標準保証拡張G6 ^{*6}	5年	パーツ保証 & 引取修理 ^{*4}		
翌営業日 出張修理 （電話診断付）	別売オプションでもご購入 いただけます。		標準保証拡張キットG6 ^{*3*5*6}		● 4年間保証サービス（型番：PC-MV-EX4NJ6） 24,000円（税別） ● 3年間保証サービス（型番：PC-MV-EX3NJ6） 16,500円（税別）	
	^{*1} :当日出張修理は有償となります。 ^{*2} :地域により対応日が異なります。詳しくは、 http://jpn.nec.com/bpc/ → [保守・保証・サポート情報]タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。 ^{*3} :Mate のセレクションメニューにて選択したディスプレイは本保証の対象となり、パーツ保証、引き取り修理および翌営業日出張修理（電話診断付き）サービスを受けることができます。 ^{*4} :外付けディスプレイは保証対象外となり ます。 ^{*5} :本サービスのご利用には、保証サービス対象本体の登録手続きが必要となります。 ^{*6} :標準保証拡張G6、標準保証拡張キットG6では、NECディスプレイソリューションズ製ディスプレイも保証対象となります。保証対象の詳細 は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack3.html をご参照ください。					

パーツ保証	無 償	構成オプション			定額料金	ご購入時に構成オプションで お選びいただけます。
引取修理		標準保証	動産総合保険付標準保証拡張G7 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7		3年または4年または5年	パーツ保証 & 引取修理＋ 災害や不注意による 破損・損傷のサポート
動産総合保険		^{*1} 動産総合保険は、お客様に代わりNEC/パーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の 破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。また、購入価格を証明できる書類が必要です。 詳細は保証規約をご参照ください。外付けディスプレイは保証対象外となります。				
	保証年日以降は有償での 修理および保証となります					

*PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。 *修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。 *HDD/SSD修理交換の場合は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

故障・修理のお問い合わせ	法人のお客様	NECビジネスPC修理受付センター 受付時間 9:00~18:00 (月曜~金曜) *1 *1:国民の祝日、NEC規定の休日 (12月29日~1月3日、4月30日~5月2日) 除く。	電話番号は商品添付の「保証規定 & 修理に関するご案内」をご覧ください。	SOHOのお客様	121コンタクトセンター 受付時間 9:00~21:00 (年中無休)	※サービス内容等は予告なく変更させていただく場合がございます。最新の情報は http://121ware.com/121co/ にてご確認ください。 ※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
--------------	--------	--	--------------------------------------	----------	---	---

ディスプレイの標準保証 3年間 引取修理 (無償)*1*2	本カタログに掲載の外付け液晶ディスプレイが対象となります。	詳細については、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html をご覧ください。
--	-------------------------------	---

*1:LCD(液晶)パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。 *2:修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に引き取らせていただきます。

PC本体の保証サービスの詳細につきましては、<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。




使いやすさをそのままに、さらにパワーアップ




**デバイスに合わせて
表示や操作方法をチェンジ。**
Continuum (コンティニウム) は
PCやタブレットで表示や操作方法
を切り替えられます。



**より多くのことができる
美しくスムーズなブラウザー。**
Microsoft® Edge (マイクロソフト
エッジ)はWebページ上にメモや蛍光
ペンマーカーを書き込めます。



**スムーズな操作性が
複数の同時作業を可能に。**
進化したスナップと仮想デスクト
ップで複数操作を同時に行うことが
できます。

Windows 10対応モデルに関しては、本カタログP8~13の各製品ページをご覧ください。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。**本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。**バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC 情報発信サイト

<http://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **フリーコール 0120-977-121*** 受付時間… 9:00~17:00 (年中無休)

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

※【使い方相談(年中無休9:00~19:00受付)】購入後の期間にかかわらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00~22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。

詳細は <http://121ware.com/121cc/> をご覧ください。

UD FONT 使いやすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。



このカタログは
FSC®(森林認証用紙)
および植物油インキを
使用しています。