

Mate J & VersaPro J
2016年11月

Orchestrating a brighter world

NEC

幅広いビジネスシーンへスマートに対応
SOHO・中小企業向けビジネスPC

メイト **Mate J & VersaPro J** パーサプロ



あなたのビジネススタイルを革新します。 より高性能、信頼性、お求めやすくを目指し続ける ビジネスPC Jシリーズ

※▶で記載した内容は、セレクションメニューで選択可能です。

ラインアップ	VersaPro J				
	タイプ VS (VS-T) 2016年11月発表商品 P.8▶	タイプ VT (VT-R) 2016年5月発表商品 P.8▶	ウルトラライト UltraLite タイプ VB (VB-T) 2016年11月発表商品 P.9▶	ウルトラライト UltraLite タイプ VM (VM-T) 2016年11月発表商品 P.9▶	ウルトラライト UltraLite タイプ VN (VN-S) 2016年11月発表商品 P.10▶
	タブレット PC		モバイルノート PC		
インストール OS*	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)
CPU	▶ Core m (マルチコア) ▶ Pentium (マルチコア)	Atom (クアッドコア)	▶ Core i5 (マルチコア) ▶ Core i3 (マルチコア)	Core i5 (マルチコア)	Core i5 (マルチコア)
ディスプレイ	11.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9)フルHD タッチパネル (静電容量方式)、 デジタルペーパー (静電結合方式) *IGZO®	10.1型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット (16:10)WUXGA タッチパネル (静電容量方式)、 デジタルペーパー (静電結合方式)	▶ 12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9)フルHD ▶ 12.5型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9)HD	14型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9)フルHD	13.3型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9)フルHD タッチパネル (静電容量方式) *IGZO®
SSD/HDD/ フラッシュメモリ	▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 64GB SSD	▶ 128GB フラッシュメモリ (eMMC) ▶ 64GB フラッシュメモリ (eMMC)	▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 500GB HDD	▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD	▶ 256GB SSD ▶ 128GB SSD
合計メモリ	▶ 8GB ▶ 4GB	4GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB	▶ 20GB ▶ 12GB ▶ 8GB ▶ 4GB	4GB
最大メモリ	8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]	4GB [オンボード]	16GB [SO-DIMMスロット×1]	20GB [オンボード 4GB+SO-DIMMスロット×1]	4GB [オンボード]
光学ドライブ	▶ DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶ DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶ ドライブなし	ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶ DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶ DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶ DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶ ドライブなし
インターフェイス	microHDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶ USB-LAN変換アダプタ ▶ USB-LAN変換アダプタなし ▶ VGA変換アダプタ*7 ▶ VGA変換アダプタなし	microHDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶ USB-LAN変換アダプタ ▶ USB-LAN変換アダプタなし	HDMI出力×1 MiniDisplayPort出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1 ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 MiniDisplayPort出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1 ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1 ▶ USB-LAN変換アダプタ ▶ USB-LAN変換アダプタなし ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし
USB	USB 3.0×2ポート	USB 3.0×1ポート	USB 3.0×3ポート	USB 3.0×3ポート	USB 3.0×2ポート
ACアダプタ	標準ACアダプタ	標準ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ
バッテリー駆動時間*2	最大約11時間	最大約11時間	最大約20.1時間 サブバッテリー+リチウムイオン(L)搭載時	最大約8.9時間	最大約11.6時間
外形寸法*3 (W×D×Hmm) /質量*4	301×192×11 約782g	256.5×177×9.1 約597g	305.5×208.5×20.3 約1.21kg リチウムイオン(L)搭載時*5	331×226.8×16.9 ~ 18.8 約1.38kg	319×217×16.9 約926g

*1:インストールOSは日本語版です。 *2:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したWindows 10 Proでのめやすの時間です。 *3:突起部除く。 *4:最軽量時の質量です。 *5:リチウムイオンバッテリー (L) 選択時は305.5×208.5×32.3mm、約1.4kgとなります。 *6: CeleronモデルではUSB 3.0×4ポート&USB 2.0×1ポートとなります。 *7:接続にはドック機能付きキーボードが必要です。
※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP8~13の主な構成オプションをご覧ください。
※IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。

スマートセレクションメニューはこちらへ

ラインアップおよびセレクションメニューは掲載内容の他にも多数ご用意しております。セレクションメニューおよび価格について詳しくは、下記、Webサイトの「カスタマイズ/お見積もり」をご活用ください。

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → [各モデル選択]

**ビジネスPC
3つの特長**

- ビジネス向けのセキュリティソリューション
- 必要なスペックをカスタマイズ
- シンプルで実用的

本カタログ掲載の他にもラインアップをご用意。
詳しくはWebページをあわせてご参照ください。

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/



ウルトラライト タイプ VG UltraLite タイプ <VG-S> 2016年11月発表商品 P.10▶	タイプ VD <VD-T> 2016年11月発表商品 P.11▶	タイプ VX <VX-T> 2016年11月発表商品 P.11▶	タイプ VL <VL-T> 2016年11月発表商品 P.12▶	タイプ VA <VA-T> 2016年11月発表商品 P.12▶	タイプ VF <VF-S> 2016年11月発表商品 P.13▶
ビジネスノート PC					
▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	▶ Windows 10 Pro 64ビット ▶ Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) ▶ Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)
Core i5 (マルチコア)	▶ Core i7 (マルチコア) ▶ Core i5 (マルチコア)	▶ Core i5 (マルチコア) ▶ Core i3 (マルチコア) ▶ Celeron (マルチコア)	▶ Core i5 (マルチコア) ▶ Core i3 (マルチコア)	▶ Core i3 (マルチコア) ▶ Celeron (マルチコア)	▶ Core i5 (マルチコア) ▶ Core i3 (マルチコア) ▶ Celeron (マルチコア)
13.3型ワイド液晶 2,560×1,440ドット (16:9) WQHD IGZO®	▶ 15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ▶ 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	▶ 15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ▶ 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD
▶ 256GB SSD ▶ 128GB SSD	▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 500GB HDD	▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 500GB HDD	▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD	▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 500GB HDD	▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD
4GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB	▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB	▶ 8GB ▶ 4GB ▶ 2GB
4GB [オンボード]	16GB [SO-DIMMSロット×2]	16GB [SO-DIMMSロット×2]	8GB [SO-DIMMSロット×2]	16GB [SO-DIMMSロット×2]	8GB [SO-DIMMSロット×2]
▶ DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶ DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	DVDスーパーマルチドライブ
HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1 ▶ USB-LAN変換アダプタ ▶ USB-LAN変換アダプタなし ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1 ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし
USB 3.0×2ポート	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×5ポート*6	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×5ポート*6	USB 3.0×2ポート USB 2.0×1ポート
小型軽量ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ	▶ゼロワットACアダプタ ▶小型軽量ACアダプタ	▶ゼロワットACアダプタ ▶小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	標準ACアダプタ
最大約9時間 リチウムポリマー (L) 搭載時	最大約8.9時間	最大約10.1時間	最大約7.5時間	最大約10.1時間	最大約6.2時間
319×212×16.9 約779g リチウムポリマー (M) 搭載時	377×255×27.6 約2.4kg 光学ドライブ搭載時	377×255×27.6 約2.4kg 光学ドライブ搭載時	377×255×27.6 約2.4kg 光学ドライブ搭載時	377×255×27.6 約2.4kg 光学ドライブ搭載時	385.6×258×22.6 約2.5kg

● Mate J & VersaPro J「電子カタログ」のご案内

タブレット・スマートフォンに対応。お手元に紙カタログがない時や、カタログ記載のリンクページを参照したい時、またカタログに付箋をつけたり、検索などにご活用いただけます。

<http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>



● 動画で商品情報を発信中!

**ビジネスPC
動画チャンネル**

http://jpn.nec.com/bpc/sd_ch/



小型デスクトップPC Mate JタイプMC(MC-N)もご用意しています。
詳細は下記サイトでご覧ください。

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → [タイプMC(MC-N)]



本カタログ掲載の他にもラインアップをご用意。
詳しくはWebページをあわせてご参照ください。

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/



※▶で記載した内容は、セクションメニューで選択可能です。

Mate J					
ラインアップ	タイプME (ME-T) 2016年11月発表商品 P.14▶	タイプMB (MB-T) 2016年11月発表商品 P.14▶	タイプML (ML-T) 2016年11月発表商品 P.15▶	タイプMC (MC-T) 2016年11月発表商品 P.15▶	タイプMG (MG-T) 2016年11月発表商品 P.16▶
	デスクトップ PC				液晶一体型
インストールOS*	▶Windows 10 Pro 64ビット ▶Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード) ▶Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)	▶Windows 10 Pro 64ビット ▶Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード) ▶Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)	▶Windows 10 Pro 64ビット ▶Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード) ▶Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)	▶Windows 10 Pro 64ビット ▶Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)	▶Windows 10 Pro 64ビット ▶Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)
CPU	▶Core i7(クアッドコア) ▶Core i5(クアッドコア) ▶Core i3(マルチコア) ▶Celeron(マルチコア)	▶Core i7(クアッドコア) ▶Core i5(クアッドコア) ▶Core i3(マルチコア) ▶Pentium(マルチコア) ▶Celeron(マルチコア)	▶Core i5(クアッドコア) ▶Core i3(マルチコア) ▶Pentium(マルチコア) ▶Celeron(マルチコア)	▶Core i7(クアッドコア) ▶Core i5(クアッドコア) ▶Core i3(マルチコア) ▶Celeron(マルチコア)	▶Core i5(クアッドコア) ▶Core i3(マルチコア) ▶Celeron(マルチコア)
ディスプレイ	▶23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶20型ワイド液晶 1,600×900ドット(16:9)HD+ ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶20型ワイド液晶 1,600×900ドット(16:9)HD+ ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶20型ワイド液晶 1,600×900ドット(16:9)HD+ ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶20型ワイド液晶 1,600×900ドット(16:9)HD+ ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶21.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD
グラフィックボード	▶NVIDIA® Quadro® K420**4 ▶グラフィックボードなし	—	—	—	—
HDD/SSD	▶2TB HDD(1TB×2) ▶1TB HDD(500GB×2) ▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶128GB SSD+500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD
合計メモリ	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB ▶2GB	▶8GB ▶4GB ▶2GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB
最大メモリ	32GB [DIMMスロット×4]	32GB [DIMMスロット×4]	8GB [DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
光学ドライブ	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け) ▶タイプMC専用DVD-ROMドライブ USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ
インターフェイス	DisplayPort出力×2 (デジタルDVI-D出力×1 ^{*5}) アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 ▶PCIスロット(Low Profile)×1 ^{*6} PCI Express x1(Low Profile)×1 ▶PCI Express x16(x4接続)(Low Profile)×1 ^{*6} ▶PCI Express x16(Low Profile)×1 LAN ギガビットイーサネット×1	DisplayPort出力×2 (デジタルDVI-D出力×1 ^{*5}) アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 ▶PCIスロット(Low Profile)×1 ^{*6} PCI Express x1(Low Profile)×1 ▶PCI Express x16(x4接続)(Low Profile)×1 ^{*6} ▶PCI Express x16(Low Profile)×1 LAN ギガビットイーサネット×1	DisplayPort出力×1 (デジタルDVI-D出力×1 ^{*5}) アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 PCI Express x1(Low Profile)×2 PCI Express x16(Low Profile)×1 LAN ギガビットイーサネット×1	DisplayPort出力×2 (デジタルDVI-D出力×1 ^{*5}) ▶アナログRGB出力×1 ^{*3} ▶シリアルポート×1 ^{*3} LAN ギガビットイーサネット×1	DisplayPort出力×1 (デジタルDVI-D出力×1 ^{*5}) シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1
パラレルポート	▶パラレルポート×1 ▶パラレルポートなし	▶パラレルポート×1 ▶パラレルポートなし	—	—	—
USB	USB 3.0×8ポート	USB 3.0×6ポート USB 2.0×2ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×2ポート	USB 3.0×6ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート
スピーカ	▶内蔵モノラルスピーカ ▶スピーカなし	—	—	モノラルスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
外形寸法 ^{*2} (W×D×Hmm) /質量	88×371×338 スタビライザ含まず 約5.6kg	88×371×338 スタビライザ/スタンド含まず 約5.6kg	88×371×338 スタンド含まず 約4.8kg	63×183.8×183.6 ^{*7} ACアダプタ、スタンド含まず 約2.08kg ^{*7}	535×245×419～529 約8kg

*1:インストールOSは日本語版です。
*2:突起部除く。
*3:アナログRGBポートとシリアルポートは排他選択となります。
*4:NVIDIA® Quadro® K420選択時はデジタルDisplayPort出力×1とDVI-D出力×1となります。
*5:DisplayPortから標準添付の変換アダプタにより利用可能。
*6:組み合わせにより異なります。詳しくはhttp://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ →タイプMEまたはタイプMBをご覧ください。
*7:光学ドライブ有りの場合、光学ドライブ無しの場合は、34.5×182×179mm、約1.32kgとなります。
※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP.14～16の主な構成オプションをご覧ください。

スマートセクションメニューはこちらへ

ラインアップおよびセクションメニューは掲載内容の他にも多数
ご用意しております。セクションメニューおよび価格について詳しくは、
下記、Webサイトのカスタマイズ/お見積もりをご活用ください。


http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → [各モデル選択]

SSD(ソリッド・ステート・ドライブ) 利用による高速化のご提案



SSDは内蔵されたメモリーチップにデータの読み書きを行う記憶装置です。
物理的な駆動箇所が無く、一般的にHDDと比べてデータアクセスの高速性や
静音性に優れるほか、データアクセス中の衝撃や振動にも強い特性を持っています。

起動時間比較 (VersaPro UltraLite タイプVBの場合)



測定条件

シャットダウン終了。電源を入れてから、Windows 10の壁紙が表示されるまでの時間を測定。
高速スタートアップ機能は無効化。

測定環境

VersaPro UltraLite タイプVBによる比較。
CPU:インテル® Core™ i5-6300U プロセッサ (2.40GHz) 解像度:1,024×768ドット (XGA)

SSD化による更なるメリット

静音性

HDDは、高速回転するディスクにデータが保存されています。パソコンの中でウィーンという音やカチカチッと小さな音が聞こえるのはこの動作音です。一方、SSDはUSBメモリと同じように内蔵しているメモリーチップにデータを保存しています。HDDのようにディスクが回転しないこともあり、音が静かです。

PCの軽量・薄型化に貢献

SSDはHDDに比べて軽量・小型なため、モバイルPCやタブレットPCに搭載されることが多くなっています。また、一般的にHDDに比べてSSDの方がデータを読み込む際に機械的に動く部分がないため、スピードが速く、衝撃にも強いことが特長です。

低消費電力

HDDと異なりディスクの回転などの必要がないため、より低消費電力での稼働が可能。モバイル用途でのバッテリーの持ちにも効果を発揮します。

タブレット、ノート、デスクトップの全カテゴリーでSSDの選択が可能。
さらに、暗号化機能付SSDも選択可能なMate J & VersaPro J



使いやすさを考慮した工夫により 日々の業務をサポートします

VersaPro 使いやすさへの工夫

タブレット用キーボード

シーンによって使い分けられる操作スタイルの数々



AF(指紋付着防止)コーティング

液晶画面には指紋が付きにくいコーティングをしています



広視野角液晶


どの方向からも見やすい液晶画面



タブレットや2 in 1タイプなら、
数人で1つの画面を囲むディスカッションも


高強度ガラス

携行時の圧迫や落下等の衝撃から液晶画面を保護




手首への負担が少ない筐体設計

手首への負担を軽減するフラットな構造



使いやすいキーピッチと打鍵感

誤入力の少ない、心地よいキー入力を提供



*:モデルやキーボードセレクションにより、
キーピッチとキーストロークは異なります。

Mate 使いやすさへの工夫

※タイプMGの使いやすさへの工夫は、P16をご覧ください。

イージーメンテナンス筐体

工具なしで筐体カバーの
開閉が可能



●写真はタイプMEの場合

ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止

背面に「ケーブルストップ(標準添付)」
を取り付けて、ケーブルの抜けやUSB
機器の盗難を防止できます



●写真はタイプMEの場合

ワークスタイルを革新するアプリがMate J&VersaPro Jなら無償で使える!

セキュリティソリューション

顔認証PCセキュリティソフトウェア

NeoFace Monitor

スタートアップ版[非売品]

- Webカメラで顔認証。セキュアにログイン
可能で情報漏えいリスクを低減
- 5ユーザまで利用可能



会議ソリューション

インタラクティブプレゼンテーションツール

DisplayNote NEC Edition

スタートアップ版[非売品]

- サーバ不要で画面/資料共有ができ
同時書き込みも可能なツール
- 接続PC 5クライアントまで利用可能



本アプリケーションは専用のWebサイトからダウンロードしていただけます。本アプリケーションの使用権は、2015年5月19日以降に弊社出荷のPC本体*に付属します。

*:Windows 10 Home / Windows 8.1 Update 搭載モデルを除く。

詳しくは <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html> をご覧ください。

対面業務に便利なフラットモード

相手が見やすいよう表示の回転が可能




【対応機種】

- タイプ VB
- タイプ VM
- タイプ VN
- タイプ VG
- タイプ VD
- タイプ VX
- タイプ VL
- タイプ VA

水の浸入に備えた防滴構造

飲み物をこぼしても安全にシャットダウン*1



【対応機種】

- タイプ VB
- タイプ VM
- タイプ VD
- タイプ VX
- タイプ VL
- タイプ VA

*1: 無破損・無故障を保証するものではありません。
*2: モデルやキーボードセレクションにより、防滴構造は異なります。

「耐150kgfクラス」頑強設計

満員電車の圧迫を想定した天面全体への面加圧試験*を実施



【対応機種】

- タイプ VS
- タイプ VB
- タイプ VM
- タイプ VN
- タイプ VG

*: タイプVB、タイプVMでは250kgfでの加圧試験を実施しています。無破損・無故障を保証するものではありません。

HDD部のクッション構造

底面にあるHDDへの衝撃を緩和



【対応機種】

- タイプ VB
- タイプ VM
- タイプ VD
- タイプ VX
- タイプ VL
- タイプ VA

※写真はタイプVD、VX、VL、VAの場合

机の高さからの耐落下

机の高さ76cmからの落下によるHDD/SSDのデータに破損がないことを確認するテスト*を実施

*: HDD/SSDの無破損・無故障を保証するものではありません。

【対応機種】

- タイプ VS
- タイプ VB
- タイプ VM
- タイプ VN
- タイプ VG

360°開閉を支える耐久性

タブレットモード変更時のヒンジ耐久性を確認



【対応機種】

- タイプ VN

サービスコンセント付き電源コード

1つのコンセントからPCとディスプレイへ給電可能



【対応機種】

- タイプ ME
- タイプ MB
- タイプ ML

キーボードパワーオン

キーボードの[ALT]キーと[P]キーを押すことで、本体の電源ONが可能。コンパクトな本体の配置自由度が上がります

【対応機種】

- タイプ MC

*: 背面の特定ポートにUSBキーボードを接続する必要があります。

省スペース設置

別売のディスプレイ*と「ディスプレイマウント・ブラケット」を利用するとタイプMC本体もしくは、MC+セレクションメニューの光学ドライブをディスプレイ背面に取り付けることが可能



【対応機種】

- タイプ MC

*: フリーセレクションのディスプレイでは背面装着はできません。

*: LCD-E241N/LCD-E241N-BK, LCD-E221N/LCD-E221N-BK, LCD-E245WMI/LCD-E245WMI-BK, LCD-E233WM/LCD-E233WM-BK

NEC ビジネス向け

お試しアプリ集

お試し期間 **無料**

ビジネスPCと組み合わせて利用する、お客様のビジネスに適した各種アプリケーション、サービス、ソリューションを、NECがお勧めします。今なら、一定期間無料でお試し、ご利用頂けます。この機会に、ぜひ体験してください。

オフィスで、外出先で..様々な

ビジネスシーンでの困ったを、NECが一発解決!

オフィスで役立つ

セキュリティ

クライアント PC 操作ログ管理

デバイス制御ソフトウェア*

*: マインバーの安全管理措置にも対応予定



会議ソリューション

画像共有ソフトウェア



外出先で役立つ

リモートアクセス

リモートアクセスサービス



セキュリティ

遠隔データ消去サービス

※記載しているサービスは一例です。内容は変更する場合があります。

詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/otameshi/> をご覧ください。

VersaPro J 主な構成オプション

タイプ VS (VS-T)

2016年11月 発表商品

インテル® 第6世代CPU Core™ mシリーズと
充実したインターフェースを搭載したタブレットPC

VJ11C/SQ-T
インテル® Core™ m5-6Y54
プロセッサ (1.10GHz)

VJ90A/SQ-T
インテル® Core™ m3-6Y30
プロセッサ (900MHz)

VJ15D/SQ-T
インテル® Pentium®
プロセッサ 4405Y
(1.50GHz)



IPS 方式液晶

タッチ パネル

11.6型ワイド IGZO 液晶
1,920×1,080ドット フルHD
タッチパネル (静電容量方式)
デジタルタイザーペン (静電結合方式)

デジタルタイザーペン 標準添付

IGZO®

※IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。

●主な特長

いろいろなスタイルで操作が可能



タブレットPC
ビューア / ペン利用に



ノートPCとして
+ドック機能付きキーボード
角度調節可能/着脱スムーズ



スタンドとして
+ドック機能付きキーボード
営業対面時プレゼンに



タイプVS専用
タブレット保護
カバーもご用意
※周辺機器 (別売) にて



http://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/
→ タイプVS (VS-T)

3R・精工学設計
本体: 第06119005号*1

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/ → タイプVS (VS-T)

■ 主な構成オプション			
インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
ディスプレイ	11.6型ワイド IGZO フルHD液晶 (タッチパネル)		
SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD	64GB SSD
合計メモリ	8GB [オンボード固定]*3		4GB [オンボード固定]*3
Webカメラ	[標準搭載] Webカメラ		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け)	DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け)	なし
通信機能	[標準搭載] 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (M) (内蔵固定)		
キーボード	ドック機能付きキーボード	なし	
マウス	USBレーザーマウス (シルバー)	USB光センサーマウス (ブラック)	なし
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ*8	USB-LAN変換アダプタ	
	VGA変換アダプタ*8	なし	
セキュリティ機能*2	内蔵指紋センサ*6	なし	
	[標準搭載] セキュリティチップ		
アプリケーション	Office Home & Business 2016		
	Office Home & Business Premium*7	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (デスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし		

タイプ VT (VT-R)

2016年5月 発表商品

モバイル性能にさらなる磨きかけた
軽量10.1型タブレットPC

VJ16X/T1-R
インテル® Atom™ x7-Z8750
プロセッサ (1.60GHz)



IPS 方式液晶

タッチ パネル

10.1型ワイド
1,920×1,200ドット WUXGA
タッチパネル (静電容量方式)
デジタルタイザーペン (静電結合方式)

デジタルタイザーペン 標準添付
タブレット単体使用時の
単独ペンホルダーも添付

●主な特長

さまざまなスタイルで操作が可能



キーボード装着時



拡張クレードル装着時
(有線LAN×1, USB 3.0ポート
×3, HDMI, 本体充電機能など)

LTE
選択可能*4

*microSIMカードに対応します。



タイプVT専用
タブレット保護
カバーもご用意
※周辺機器 (別売) にて



http://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/
→ タイプVT (VT-R)

3R・精工学設計
本体: 第06119005号*1

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/ → タイプVT (VT-R)

■ 主な構成オプション			
インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
ディスプレイ	10.1型ワイド IPS方式 WUXGA液晶 (タッチパネル)		
フラッシュメモリ	128GB フラッシュメモリ	64GB フラッシュメモリ	
合計メモリ	4GB [オンボード固定]		
Webカメラ	[標準搭載] Webカメラ		
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		
	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE) *4*5		
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定)		
キーボード	デタッチャブルキーボード (マグネット接続)	なし	
マウス	USB光センサーマウス (ブラック)	なし	
拡張クレードル	拡張クレードル	なし	
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ	なし	
セキュリティ機能*2	内蔵指紋センサ*6 & NFCポート	なし	
アプリケーション	Office Home & Business 2016		
	Office Home & Business Premium	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは http://jpn.nec.com/bpc/ → (シーン別セキュリティ対策) のモデル別対応表をご覧ください。 *3: 32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。 *4: LTEの対応周波数については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte をご覧ください。 *5: LTEを利用するには申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 *6: SecureFinger (別売) との同時利用はできません。 *7: Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows® 7 Professional 32ビットでは選択できません。 *8: ドック機能付きキーボードが必要です。

ウルトラライト **UltraLite** タイプ **VB** (VB-T) 2016年11月
発表商品

12.5型の軽量ボディに、サブバッテリーも
選択可能なコンパクトモバイルノート

VJ24M/B-T vPro
インテル® Core™ i5-6300U
プロセッサ (2.40GHz)

VJ23T/B-T*
インテル® Core™ i5-6200U
プロセッサ (2.30GHz)

VJ23L/B-T*
インテル® Core™ i3-6100U
プロセッサ (2.30GHz)

VJ245/B-T vPro
インテル® Core™ i5-6300U
プロセッサ (2.40GHz)

LTEモデル



写真は
内蔵指紋センサ選択モデル

主な特長

LTE
選択可能*3
microSIMカードに対応します。

内蔵指紋センサ
選択可能
指紋による個人認証が可能

フラットモード使用可能
相手が見やすいよう表示を回転することが可能

※インテル® Core™ i5-6200U プロセッサおよび
インテル® Core™ i3-6100U プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVB (VB-T)

3R・精工・設計
本体: 第06119005号*1

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVB (VB-T)

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
ディスプレイ	12.5型ワイド フルHD IPS方式液晶	12.5型ワイド HD	
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
	暗号化機能付500GB HDD		500GB HDD
合計メモリ	16GB*3	8GB*3	4GB*3
Webカメラ	Webカメラ		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE)*5*6		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(L)		リチウムイオンバッテリー(M)
	リチウムイオンバッテリー(L)+サブバッテリー*8		リチウムイオンバッテリー(M)+サブバッテリー*8
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		なし
セキュリティ機能*2	内蔵指紋センサ*4/なし	[標準搭載] セキュリティチップ	
アプリケーション	Office Professional 2016*7		Office Home & Business 2016
	Office Personal 2016		Office Home & Business Premium*7
	Office Personal Premium*7		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

ウルトラライト **UltraLite** タイプ **VM** (VM-T) 2016年11月
発表商品

14型の画面と長時間バッテリーを標準搭載の
薄型モバイルノートPC

VJ24M/M-T
インテル® Core™ i5-6300U
プロセッサ (2.40GHz)

VJ23T/M-T*
インテル® Core™ i5-6200U
プロセッサ (2.30GHz)

IPS
方式液晶



写真は
内蔵指紋センサ選択モデル

主な特長

フラットモード使用可能
相手が見やすいよう表示を回転することが可能

内蔵指紋センサ
選択可能
指紋による個人認証が可能

※インテル® Core™ i5-6200U プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVM (VM-T)

3R・精工・設計
本体: 第06119005号*1

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVM (VM-T)

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
ディスプレイ	14型ワイド フルHD IPS方式液晶		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
	暗号化機能付500GB HDD		500GB HDD
合計メモリ	20GB*3	12GB*3	8GB*3 4GB*3
Webカメラ	Webカメラ		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		なし
セキュリティ機能*2	内蔵指紋センサ*4/なし	[標準搭載] セキュリティチップ	
アプリケーション	Office Home & Business 2016		
	Office Home & Business Premium*7		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NEC/パーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 *3: 32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。 *4: SecureFinger (別売)との同時利用はできません。 *5: VJ245/B-Tのみ搭載。LTEの対応周波数については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte> をご覧ください。 *6: LTEを利用するには申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 *7: Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows® 7 Professional 32ビットでは選択できません。 *8: サブバッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。

VersaPro J 主な構成オプション

ウルトラライト **UltraLite** タイプ **VN (VN-S)** **2016年11月 発表商品**

タブレットPCへスムーズにモードチェンジ可能。
軽快に持ち運べる2 in 1モバイルノートPC

VJ22T/NT-S*
インテル® Core™ i5-5200U
プロセッサ (2.20GHz)

Webカメラ搭載モデル

VJ22T/NV-S*
インテル® Core™ i5-5200U
プロセッサ (2.20GHz)

タッチパネル



13.3型ワイド IGZO 液晶
1,920×1,080ドット
フルHD
タッチパネル (静電容量方式)

●主な特長

IGZO
高解像度IGZO液晶搭載
※IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。

対面業務にはフラットモード
相手が見やすいよう表示を回転することが可能

お客様への提案はタブレットモード
利用シーンに応じて使い分けが可能

QRコード
※官庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVN (VN-S)

SR・精工学設計
本体：第06119005号*

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVN (VN-S)

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット	
ディスプレイ	13.3型ワイド スーパーシャインビュー IGZO フルHD液晶 (タッチパネル)	
SSD	256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	4GB [オンボード固定]*3	
Webカメラ	Webカメラ (VJ22T/NV-Sのみ)	なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) なし
通信機能	【標準搭載】無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®	
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定)	
ACアダプタ	【標準添付】小型軽量ACアダプタ	
キーボード	【標準搭載】アイソレーションキーボード	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック) なし
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ	VGA変換アダプタ なし
セキュリティ機能*2	【標準搭載】セキュリティチップ	
アプリケーション	Office Home & Business 2016	
添付品セット	Office Home & Business Premium*4	なし
サービス & サポート	ミニマム添付品セット	標準添付品セット
	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし	

ウルトラライト **UltraLite** タイプ **VG (VG-S)** **2016年11月 発表商品**

モビリティを追求した軽量ボディに
高精細IGZO液晶を搭載したモバイルノートPC

VJ22T/GS-S*
インテル® Core™ i5-5200U
プロセッサ (2.20GHz)

Webカメラ搭載モデル

VJ22T/GG-S*
インテル® Core™ i5-5200U
プロセッサ (2.20GHz)

高精細



13.3型ワイド IGZO 液晶
2,560×1,440ドット
WQHD

●主な特長

IGZO
高解像度IGZO液晶搭載
※IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。

対面業務にはフラットモード
相手が見やすいよう表示を回転することが可能

QRコード
※官庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVG (VG-S)

SR・精工学設計
本体：第06119005号*

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVG (VG-S)

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット	
ディスプレイ	13.3型ワイド IGZO WQHD液晶	
SSD	256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	4GB [オンボード固定]*3	
Webカメラ	Webカメラ (VJ22T/GG-Sのみ)	なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) なし
通信機能	【標準搭載】無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®	
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー (L) (内蔵固定)	リチウムポリマーバッテリー (M) (内蔵固定)
ACアダプタ	【標準添付】小型軽量ACアダプタ	
キーボード	【標準搭載】アイソレーションキーボード	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック) なし
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ	VGA変換アダプタ なし
セキュリティ機能*2	【標準搭載】セキュリティチップ	
アプリケーション	Office Home & Business 2016	
添付品セット	Office Home & Business Premium*4	なし
サービス & サポート	ミニマム添付品セット	標準添付品セット
	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし	

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 *3: 32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。 *4: Windows® 7 Professional 32ビットでは選択できません。

ゼロワット 電源オフ時の待機電力をカットできるゼロワットACアダプタ機能に対応

タイプ **VD** (VD-T) 2016年11月 発表商品

カード認証機能やフルHD液晶を搭載可能な
ハイエンドノートPC

VJ26H/D-T **vPro**
インテル® Core™ i7-6600U
プロセッサ (2.60GHz)

VJ24M/D-T **vPro**
インテル® Core™ i5-6300U
プロセッサ (2.40GHz)



写真は NFCポートおよび
テンキー付きキーボード選択モデル

IPS
方式液晶

●主な特長

フラットモード 相手が見やすいよう表示を回転することが可能

フルHD 選択可能

NFCポート 選択可能

ゼロワット ACアダプタ 標準添付



http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVD (VD-T)

SR・精工学設計
本体: 第06119005号*

■主な構成オプション ※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVD (VD-T)

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
ディスプレイ	15.6型ワイド フルHD IPS方式液晶	15.6型ワイド HD液晶	
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
	暗号化機能付500GB HDD		500GB HDD
合計メモリ	16GB*2	8GB*2	4GB*2 2GB
Webカメラ	Webカメラ なし		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー		
ACアダプタ	【標準搭載】ゼロワットACアダプタ		
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)テンキーなし	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能	NFCポート*4/なし	【標準搭載】セキュリティチップ	
アプリケーション	Office Professional 2016*5	Office Home & Business 2016	Office Personal 2016
	Office Home & Business Premium*5	Office Personal Premium*5	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし		

タイプ **VX** (VX-T) 2016年11月 発表商品

用途に応じて幅広いモデル選択が可能。
フルHD液晶対応スタンダードノートPC

VJ24M/X-T
インテル® Core™ i5-6300U
プロセッサ (2.40GHz)

VJ23T/X-T*
インテル® Core™ i5-6200U
プロセッサ (2.30GHz)

VJ23L/X-T*
インテル® Core™ i3-6100U
プロセッサ (2.30GHz)

VJ16E/X-T
インテル® Celeron®
プロセッサ 3855U
(1.60GHz)



写真はテンキー付き
キーボード選択モデル

IPS
方式液晶

●主な特長

フラットモード 相手が見やすいよう表示を回転することが可能

フルHD 選択可能

ゼロワット ACアダプタ 選択可能



※インテル® Core™ i5-6200U プロセッサおよび
インテル® Core™ i3-6100U プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVX (VX-T)

SR・精工学設計
本体: 第06119005号*

■主な構成オプション ※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVX (VX-T)

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
ディスプレイ	15.6型ワイド フルHD IPS方式液晶	15.6型ワイド HD液晶	
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
	暗号化機能付500GB HDD		500GB HDD
合計メモリ	16GB*2	8GB*2	4GB*2 2GB
Webカメラ	Webカメラ なし		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー		
ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)テンキーなし	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能	【標準搭載】セキュリティチップ		
アプリケーション	Office Professional 2016*5	Office Home & Business 2016	Office Personal 2016
	Office Home & Business Premium*5	Office Personal Premium*5	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: 32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 *4: テンキー付きキーボードと同時に選択する必要があります。 *5: Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows® 7 Professional 32ビットでは選択できません。

VersaPro J 主な構成オプション

 電源オフ時の待機電力をカットできるゼロワットACアダプタ機能に対応

タイプ VL (VL-T) 2016年11月 発表商品

ゼロワットACアダプタの選択で省電力運用も可能。
SSDも選べるエントリーモデル

VJ23T/L-T*

インテル® Core™ i5-6200U
プロセッサ (2.30GHz)

VJ23L/L-T*

インテル® Core™ i3-6100U
プロセッサ (2.30GHz)



写真はテンキー付き
キーボード選択モデル

4列テンキー選択可能

●主な特長



フラットモード
相手が見やすいよう表示
を回転することが可能



ゼロワット
ACアダプタ
選択可能



*官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVL (VL-T)



本体：第06119005号*

■主な構成オプション

*構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVL (VL-T)

インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット		
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
ディスプレイ	15.6型ワイド HD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD	500GB HDD
合計メモリ	8GB*3	4GB*3	2GB
Webカメラ	Webカメラ	なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー		
ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)テンキーなし	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能* 2</td <td colspan="3">[標準搭載] セキュリティチップ</td>	[標準搭載] セキュリティチップ		
アプリケーション	Office Home & Business 2016	Office Personal 2016	
	Office Home & Business Premium*4	Office Personal Premium*4	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

タイプ VA (VA-T) 2016年11月 発表商品

インテル 第6世代CPUの搭載やインターフェイス増設で
さらに使いやすくなったシンプルPC

VJ23L/AA-T*

インテル® Core™ i3-6100U
プロセッサ (2.30GHz)

VJ16E/AA-T

インテル® Celeron®
プロセッサ 3855U
(1.60GHz)



●主な特長



フラットモード
相手が見やすいよう表示
を回転することが可能



*インテル® Core™ i3-6100U プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVA (VA-T)



本体：第06119005号*

■主な構成オプション

*構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVA (VA-T)

インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット		
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
ディスプレイ	15.6型ワイド HD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
	暗号化機能付500GB HDD		500GB HDD
合計メモリ	16GB*3	8GB*3	4GB*3 2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー		
キーボード	[標準搭載] キーボード(タイプA)テンキーなし		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能* 2</td <td colspan="3">[標準搭載] セキュリティチップ</td>	[標準搭載] セキュリティチップ		
アプリケーション	Office Professional 2016*4	Office Home & Business 2016	Office Personal 2016
	Office Home & Business Premium*4	Office Personal Premium*4	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
*3: 32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。 *4: Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows® 7 Professional 32ビットでは選択できません。

持ち運びのスムーズさと使いやすさを両立させた、
スリム&スタイリッシュなビジネスノート。

タイプ
VF
(VF-S)

ワイドな
15.6型
液晶搭載

スリムボディ
薄型
22.6mm*

Webカメラ
標準搭載

★:突起部、パンプ部除く。



▼ FLAT ▼
鞆に出し入れスムーズな
天面フラットパネル採用

ゆとりの
キーピッチ
18.7mm
ほど良い
キーストローク
1.7mm
広めのキーピッチと心地よい
打鍵感のあるキーストロークを両立

タイプ **VF** (VF-S)

2016年11月
発表商品

22.6mmの薄型ボディにベーシックな機能を凝縮
心地よい打鍵感とキーピッチを確保したバリュー PC

VJ22T/FW-S*

インテル® Core™ i5-5200U
プロセッサ (2.20GHz)

VJ20L/FW-S*

インテル® Core™ i3-5005U
プロセッサ (2GHz)

VJ17E/FW-S

インテル® Celeron®
プロセッサ 3215U
(1.70GHz)



●主な特長



VGA変換アダプタ選択でアナログRGB利用可能



DVDスーパーマルチドライブ標準搭載



4列テンキーを標準搭載



標準・保証の提供

※インテル® Core™ i5-5200U プロセッサおよびインテル® Core™ i3-5005U プロセッサ搭載モデルは官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプVF (VF-S)



本体: 第06119005号*1

■主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプVF (VF-S)

	Windows 10 Pro 64ビット		
インストール OS	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
ディスプレイ	15.6型ワイド HD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD	500GB HDD
合計メモリ	8GB*2	4GB*2	2GB
Webカメラ	[標準搭載] Webカメラ		
光学ドライブ	[標準搭載] DVDスーパーマルチドライブ		
通信機能	無線LAN (IEEE802.11b/g/n) & Bluetooth®	なし	
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー		
キーボード	[標準搭載] テンキー付きキーボード		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ	なし	
アプリケーション	Office Home & Business 2016		Office Personal 2016
	Office Home & Business Premium*3	Office Personal Premium*3	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引 取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引 取修理専用]
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: 32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。 *3: Windows® 7 Professional 64ビット、Windows® 7 Professional 32ビットでは選択できません。

Mate J 主な構成オプション

タイプ ME (ME-T)

第6世代インテル® Core™ プロセッサ搭載。
ミラーリングにも対応可能なハイエンドPC

MJ34H/E-T vPro
インテル® Core™ i7-6700
プロセッサ (3.40GHz)

MJ32M/E-T vPro
インテル® Core™ i5-6500
プロセッサ (3.20GHz)

MJ37L/E-T
インテル® Core™ i3-6100
プロセッサ (3.70GHz)

MJ28E/E-T
インテル® Celeron®
プロセッサ G3900
(2.80GHz)

2016年11月
発表商品

vPro
※MJ37L/E-T, MJ28E/E-Tを除く

高拡張性

**NVIDIA®
Quadro® K420
選択可能**

グラフィック性能の機能を向上

**ミラーリング
(RAID 1)
選択可能**

データの冗長性を向上

**高効率
80 PLUS®
プラチナ電源
採用**

AC/DC変換時のロスを低減し省電力化に貢献

光学ドライブなしモデルもご用意しております。

型名: MJ34T/E-T vPro MJ37V/E-T
MJ32U/E-T vPro MJ28X/E-T

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプME (ME-T)

本体: 第06119002号 *1
LCD: 第09119001号 *2

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプME (ME-T)

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット			
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			
液晶ディスプレイ	23型高精細ワイド液晶	20型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶
HDD/SSD	2TB (1TB×2) HDD	1TB (500GB×2) HDD	128GB SSD + 500GB HDD	128GB SSD
	1TB HDD	500GB HDD	128GB SSD + 500GB HDD	128GB SSD
	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD	
合計メモリ	32GB *5	16GB *5	8GB *5	4GB *5
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし *6	
インターフェイス	パラレルポート&PCIスロット *7	パラレルポート	PCIスロット	なし
筐体アクセントカラー	ワインレッド	ライトグレイ	インディゴブルー	
グラフィックボード / スピーカ	NVIDIA® Quadro® K420 / なし		スピーカ/なし	
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)			
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)		PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)	
	キーボードなし & マウスなし			
スタンド	[標準添付] スタビライザ			
セキュリティ機能 *8	[標準搭載] セキュリティチップ			
アプリケーション	Office Professional 2016 *8		Office Home & Business 2016	
	Office Personal 2016		Office Home & Business Premium *8	
	Office Personal Premium *8		なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

タイプ MB (MB-T)

クアッドコアCPUによる高速処理で
業務効率化を支援するスタンダードPC

MJ34H/B-T
インテル® Core™ i7-6700
プロセッサ (3.40GHz)

MJ32M/B-T
インテル® Core™ i5-6500
プロセッサ (3.20GHz)

MJ37L/B-T
インテル® Core™ i3-6100
プロセッサ (3.70GHz)

MJ33R/B-T
インテル® Pentium®
プロセッサ G4400
(3.30GHz)

MJ28E/B-T
インテル® Celeron®
プロセッサ G3900
(2.80GHz)

2016年11月
発表商品

高拡張性

**高効率
80 PLUS®
ブロンズ電源
採用**

AC/DC変換時のロスを低減し省電力化に貢献

**マルチディスプレイ
3画面出力
選択可能**

複数画面の利用で作業効率が向上

光学ドライブなしモデルもご用意しております。

型名: MJ34T/B-T MJ33W/B-T
MJ32U/B-T MJ28X/B-T
MJ37V/B-T

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプMB (MB-T)

本体: 第06119002号 *1
LCD: 第09119001号 *2

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプMB (MB-T)

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット			
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			
液晶ディスプレイ	23型高精細ワイド液晶	20型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶
HDD/SSD	1TB HDD	500GB HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD
	1TB HDD	500GB HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD
合計メモリ	16GB *5	8GB *5	4GB *5	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし *6	
インターフェイス	パラレルポート&PCIスロット *7	パラレルポート	PCIスロット	なし
筐体アクセントカラー	ライトグレイ		インディゴブルー	
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)			
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)		PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)	
	キーボードなし & マウスなし			
スタンド	スタンド		スタビライザ	
セキュリティ機能 *8	[標準搭載] セキュリティチップ			
アプリケーション	Office Professional 2016 *8		Office Home & Business 2016	
	Office Personal 2016		Office Home & Business Premium *8	
	Office Personal Premium *8		なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シアン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 *4: 2TB (1TB×2) HDDまたは1TB (500GB×2) HDDで選択可能。 *5: 32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。 *6: 光学ドライブなしモデルの型名で選択可能。 *7: パラレルポート&PCIスロット選択時、PCI Express x16 (x4接続) スロットを占有します。 *8: Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows® 7 Professional 32ビットでは選択できません。

タイプ ML (ML-T) 2016年11月
発表商品

Core™ i5、Core™ i3、Pentium、Celeronから
CPUを選べるベーシック&シンプルなバリュー PC

MJ27M/L-T
インテル® Core™ i5-6400
プロセッサ (2.70GHz)

MJ37L/L-T
インテル® Core™ i3-6100
プロセッサ (3.70GHz)

MJ33R/L-T
インテル® Pentium®
プロセッサ G4400
(3.30GHz)

MJ28E/L-T
インテル® Celeron®
プロセッサ G3900
(2.80GHz)

高拡張性

**USB 6ポート
アナログRGB
PCI Expressスロット**
各種インターフェイスを
装備

光学ドライブなしモデルもご用意しております。
型名: MJ27U/L-T MJ33W/L-T
MJ37V/L-T MJ28X/L-T

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプML (ML-T)

SR・精工設計
本体: 第06119002号*1
LCD: 第09119001号*2

■ 主な構成オプション ※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプML (ML-T)

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット				
	Windows® 7 Professional 64ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)				
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)				
液晶 ディスプレイ	23型高精細ワイド液晶	20型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶	なし
HDD/SSD	1TB HDD	500GB HDD	暗号化機能付 512GB SSD	暗号化機能付 256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	8GB*3		4GB*3		2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ		なし*7
筐体アクセントカラー	スペースブラック				
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)				
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)		PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)		
	キーボードなし & マウスなし				
スタンド	[標準添付] スタンド				
セキュリティ機能*5	[標準搭載] セキュリティチップ				
アプリケーション	Office Home & Business 2016		Office Personal 2016		
	Office Home & Business Premium*4		Office Personal Premium*4		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット		
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)		
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]		
	なし				

タイプ MC (MC-T) 2016年11月
発表商品

約1Lサイズの*筐体に基本性能を凝縮
無線LAN対応も可能な小型デスクトップPC

*: PC本体のみでの値。

MJ28H/C-T
インテル® Core™ i7-6700T
プロセッサ (2.80GHz)

MJ25M/C-T
インテル® Core™ i5-6500T
プロセッサ (2.50GHz)

MJ32L/C-T
インテル® Core™ i3-6100T
プロセッサ (3.20GHz)

MJ26E/C-T
インテル® Celeron®
プロセッサ G3900T
(2.60GHz)

省スペース **スピーカ搭載**

光学ドライブなしモデルもご用意しております。
型名: MJ28T/C-T MJ25U/C-T MJ32V/C-T MJ26X/C-T

無線LANを選択可能
有線配線不要で設置場所の選択幅が広がる

約1Lサイズ
幅34.5mm
高さ179mm

光学ドライブ無しの場合、スタンド(本体用)が添付となります。

http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプMC (MC-T)

SR・精工設計
本体: 第06119002号*1
LCD: 第09119001号*2

■ 主な構成オプション ※構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプMC (MC-T)

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット				
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)				
液晶 ディスプレイ	23型高精細ワイド液晶	20型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶	なし
HDD/SSD	1TB HDD	500GB HDD	暗号化機能付 512GB SSD	暗号化機能付 256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	16GB*3		8GB*3		4GB*3
光学ドライブ	タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け)*6		タイプMC専用DVD-ROMドライブ USB接続(外付け)*6		
			なし*7		
アクセントカラー	インディゴブルー				
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし		
インターフェイス	VGAポート(アナログRGB)		シリアルポート		
			なし		
ブラケット	ディスプレイマウント・ブラケット (光学ドライブなしモデルでのみ選択可能)		なし		
キーボード・マウス	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)				
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)				
	キーボードなし & マウスなし				
セキュリティ機能*5	[標準搭載] セキュリティチップ				
アプリケーション	Office Professional 2016*4		Office Home & Business 2016		
	Office Personal 2016		Office Home & Business Premium*4		
	Office Personal Premium*4		なし		
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット		
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)		
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]		
	なし				

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3: 32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。 *4: Windows® 7 Professional 64ビット、Windows® 7 Professional 32ビットでは選択できません。 *5: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シームレスセキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 *6: 光学ドライブ選択モデルではディスプレイマウントブラケットが標準装備されます。 *7: 光学ドライブなしモデルの型名で選択可能。

Mate J 主な構成オプション

タイプ **MG** (液晶一体型) (MG-T) 2016年11月
発表商品

置きやすさ、見やすさ、使いやすさ
スタイリッシュな机上を演出する液晶一体型PC

MJ32M/GH-T
インテル® Core™ i5-6500
プロセッサ (3.20GHz)

MJ37L/GH-T
インテル® Core™ i3-6100
プロセッサ (3.70GHz)

MJ28E/GH-T
インテル® Celeron®
プロセッサ G3900
(2.80GHz)



●主な特長

高さの調節、回転が可能



無線LAN
選択可能



http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプMG (MG-T)



本体：第06119003号*

■主な構成オプション

*構成作成には、Webページの「カスタマイズ/お見積り」機能をご利用ください。
http://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプMG (MG-T)

インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット			
液晶ディスプレイ	Windows® 7 Professional 32ビット SP1適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)			
HDD/SSD	1TB HDD	500GB HDD	暗号化機能付 512GB SSD	暗号化機能付 256GB SSD
合計メモリ	16GB*3		8GB*3	
Webカメラ	Webカメラ		なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし	
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)			
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)			
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)			
	キーボードなし & マウスなし			
セキュリティ機能* 2</td <td colspan="4">【標準搭載】セキュリティチップ</td>	【標準搭載】セキュリティチップ			
アプリケーション	Office Professional 2016*4	Office Home & Business 2016		
	Office Personal 2016	Office Home & Business Premium*4		
添付品セット	ミニモニオ添付品セット		標準添付品セット	
	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

*1: Eコマースの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは http://jpn.nec.com/bpc/ → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
*3: 32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。 *4: Windows® 7 Professional 32ビットでは選択できません。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が生産してあります。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハモコ合成です。●写真の写り具合は同比率ではありません。●本商品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス(NEC UltraCare™ International Service)対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(http://jpn.nec.com/bpc/)をご覧ください。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を守り、損害等が発生した場合、当社で一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード)が含まれています。安定してご利用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストールされたソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●プリンターおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能が制限される場合があります。●本商品にインストールされたソフトウェアおよび本カタログに記載されているソフトウェアをご使用の際、本商品本体以外の拡張機器、周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入の際はあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせ、ご使用にならソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを確保するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装着されている1MB空間のメモリーを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mate Jシリーズに装着されているUSBポートの電源供給能力は最大500mA(USB 3.0では1900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●光学ドライブによる映像プロジェクションの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装着していません。なお、プログラムを止められなくなった時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器との組み込みや制御等の使用は意図されておられません。●航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品の電源をオフしてください。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.shtml をご覧ください。

●パソコンやスマートフォンを廃棄または譲渡する際には、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するために、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共有有償)をご利用いただくをお勧めします。詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haki.shtml をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の危険/ノートパソコンの安全ご利用法を正しく理解していただくために、[バッテリー関連Q&A]をJEITAサイト内に公開しております。詳細については http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?objno=121&ca=14 をご覧ください。●本カタログの商品はオープン価格です。ご購入の際は、取扱販売店にご確認ください。また各種サービスは弊社の希望し売価格(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでお知らせいたします。●本商品は、PCリサイクルマークは付いておりません。個人のお客様が本商品を弊社に持出される時は、有償とさせていただきます。●商品の購入にあたっての配送、設置・インストール・操作指導・保守サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用については、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保期間は、出荷年より5年です。出荷年より5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができません。●HDD交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備頂く必要があります。

■商標・Microsoft, WindowsおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・インテル, Intel Inside, Intel Inside, Intel ロゴ, インテル Atom, インテル Core, インテル vPro, vPro Inside, CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・NVIDIA, GeForceはNVIDIA Corporationの登録商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・SDXC, SDHC, SDロゴはSD-3C, LLCの商標です。・HDMI, HDMIロゴ, High-Definition Multimedia Interfaceは, HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。・Ultra LiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。●Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。・RSUPPORT, RSUPPORTのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。・iG20ロゴ, およびiGゾーンは、シャープ株式会社の登録商標です。・Skypeの名称, これに関する商標とロゴ, および[S]ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■電波に関するご注意

●無線LAN (5GHz*1~*4) 機能の使用は、IEEE802.11ac, IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法により屋内に限定されます。
●無線LAN (2.4GHz*1~*3)/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体通信利用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
●万一、本装置を使用する前に、近くに「他の無線局」が運用されていることを確認してください。
●本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。
●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。
*1: IEEE802.11n *2: IEEE802.11a *3: IEEE802.11b/g *4: IEEE802.11ac

無線LAN	2.4	DS/OF	4
Bluetooth®	2.4	FH	8
Bluetooth®(タイプVT)	2.4	FH	4

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。各画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従ってドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細はhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご覧ください。

■無線通信機器が放射する電波の比較収率(BODY SAR)について

VersaProタイプVTは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。(http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm)

●ビジネスPCサービス紹介

PCカスタマイズサービス

導入時のさまざまなご要望に対応できる各種メニューをご用意

PC導入時におけるお客様負担を軽減し、よりスムーズな展開作業を支援するサービス(有償)です。
各種キッティング作業の代行のほか、管理性向上に役立つサービスなど多彩なメニューを揃え幅広いビジネスニーズに対応します。

- PC毎のネットワーク設定が面倒
- 膨大な添付品の整理が大変
- 使い慣れたOSをインストールしたい



- 手間をかけずにバックアップ媒体を複製したい
- 社用PCが一目で識別できるマークと入れられないかな

詳しくは、<http://jpn.nec.com/bpc/custom/> をご覧ください。

遠隔データ消去サービス

型番:PC-MV-CEHA12 希望小売価格:6,400円(税別)

盗難・紛失したパソコンのデータを遠隔消去したり、位置情報の確認ができる「遠隔データ消去サービス」を**3ヶ月間無償提供**。万一のPC盗難や紛失時のデータ流出リスクを低減できます。

- PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間の終了後は、有償サービスにて継続して利用いただけます。
- OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。



※自動ロックや自動消去機能をご利用頂くことで、ネット環境がないときでもロック・消去が可能です。

詳しくは、<http://jpn.nec.com/bpc/> → [利用支援サービス一覧] → [遠隔データ消去サービス] をご覧ください。

RemoteViewサービス

型番:PC-MV-CRAA11 希望小売価格:16,800円(税別)

外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、遠隔操作することができるサービスを**3ヶ月間無償提供**。データを持ち出さないため、情報漏えいリスクを低減できます。

- PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間終了後は、有償サービスにて継続して利用いただけます。
- お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合があります。



詳しくは、<http://jpn.nec.com/bpc/> → [利用支援サービス一覧] → [RemoteView サービス] をご覧ください。

新しい Office。必要なときに、必要な人と。つながるワークスタイルへ。

チームワークをより円滑にする共同編集や作業効率の向上をサポートする操作アシストなど、新機能が複数追加されたMicrosoft Office 2016が、あなたのビジネスの生産性を高めます。

新機能① 操作アシスト

各アプリケーションのリボンの上部に「実行したい作業を入力してください」というテキストボックスを配置。ユーザー側で次に行う操作に関連したワードを入力すれば、使用したい機能やヘルプなどが表示されます。これにより、次の操作にすばやくアクセス可能です。



新機能② ファイル共有と共同編集

メニュー内の「共有」から、他のユーザーとの共同編集機能を使用可能。複数人によるリアルタイム編集はもちろん、インジケータによる変更履歴の管理や競合している変更箇所の調整といったサポート機能も備えています。



※共同編集はOneDrive上で利用可能となります。

新機能③ スマート検索

ドキュメントの制作中に、気になる用語や調べたいデータがあった場合にその文字列を選択し「スマート検索」ボタンをクリックするだけで、Bingによる検索結果をドキュメント内に表示。わざわざブラウザを立ち上げることなく、作業と並行した情報収集が可能です。



詳しくは <https://www.microsoft.com/ja-jp/office/homeuse/office2016/default.aspx> をご覧ください。

できること一覧		VersaPro J										
		タイプ VS (VS-T)	タイプ VT (VT-R)	UltraLite タイプ VB (VB-T)	UltraLite タイプ VM (VM-T)	UltraLite タイプ VN (VN-S)	UltraLite タイプ VG (VG-S)	タイプ VD (VD-T)	タイプ VX (VX-T)	タイプ VL (VL-T)	タイプ VA (VA-T)	タイプ VF (VF-S)
パフォーマンス	インテル社第6世代CPUが採用されているPCを使いたい	●	—	●	●	—	—	●	●	●	●	—
	Miracast®に対応したプロジェクターと、ワイヤレスで接続したい*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HDDより衝撃に強く、高速なSSD/フラッシュメモリを使いたい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HDMIポートでプロジェクタなどに高精細な映像を出力したい	●*7	●*7	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2つのディスプレイを併用してたくさんの情報を表示したい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ワイヤレスWAN (LTE) を利用して、高速データ通信をしたい	—	●*8	●*8	—	—	—	—	—	—	—	—
セキュリティ	無線LANでネットに接続したい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DDR4メモリで高速処理にも対応したい	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	NFCポートにカードをかざすだけのスピーディかつ強固な認証を利用したい	—	●*9	—	—	—	—	●*10	—	—	—	—
	指紋による確実な個人認証を利用したい	●*11	●*9	●*11	●*11	—	—	—	—	—	—	—
	コンピュータウイルスの検出・駆除を行いたい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	使用済みPCの処分時にHDDのデータを消去したい*2	●*12	●	●*12	●*12	●	●	●*12	●*12	●*12	●*12	●
省エネ	USBメモリやCD-Rなどへの書き込みを制御したい*3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PCの負荷が少ないときは、省電力な設定に切り替えたい	●	—	●*13	●	●	●	●	●	●	●	●
	省電力設定を1ボタンで切り替えたい	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—
	電力消費のピークタイムに自動でバッテリー駆動に切り替えたい*4	●	—	●*13	●	●	●	●	●	●	●	●
PCを利用していないときの待機電力も削減したい*5	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	
席をはずしている間の消費電力を削減したい*6	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	

*1: 無線LAN搭載時に対応。Miracast®はWindows® 7では利用できません。また全ての周辺機器との動作を保証するものではありません。*2: 再セットアップ用媒体が必要です。*3: 添付ソフトのDeviceLock Liteを利用する事で可能となります。暗号化機能など特殊な*4: ピークシフト設定ツールで対応。*5: VD-T, VX-T, VL-TではゼロワットACアダプタで対応。ME-T, MB-T, ML-T, MC-T, MG-TではBIOSメニューからEnhanced Power Saving Modeで対応。*6: Webカメラ選択時にアプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)*9: 選択時にNFCポートおよび指紋センサを装備。NFCポートのご利用には別途ソフトウェアのご用意が必要です。内蔵指紋センサはOS標準機能で動作します。*10: NFCポート選択時。*11: 内蔵指紋センサ選択時。*12: 光学ドライブが必要です。*13: サブバッテリー

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
パーツ保証	無償	標準保証*4	標準保証拡張G6*6	構成オプション	定額料金
引取修理			引取標準保証拡張G6*6	5年	パーツ保証 & 引取修理*4
翌営業日出張修理 (電話診断付)		別売オプションでもご購入いただけます。	標準保証拡張キットG6*3*5*6	4年間(型番:PC-MV-EX4NJ6) 24,000円(税別)	3年間(型番:PC-MV-EX3NJ6) 16,500円(税別)
		標準保証拡張キットG6*3*5*6 (ディスク返却不要サービス付)	4年間ディスク返却不要サービス付(型番:PC-MV-EX4LG6) 42,400円(税別)	3年間ディスク返却不要サービス付(型番:PC-MV-EX3LG6) 31,000円(税別)	
			*1: 当日出張修理は有償となります。*2: 地域により対応日異なります。詳しくは、http://jpn.nec.com/bpc/ → [保守・保証・サポート情報] タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。*3: Mateのセレクションメニューにて選択したディスプレイは本保証の対象となり、パーツ保証、引き取り修理および翌営業日出張修理(電話診断付き) サービスを受けることができます。*4: 外付けディスプレイは保証対象外となります。*5: 本サービスのご利用には、保証サービス対象機種の登録手続きが必要となります。*6: 標準保証拡張G6、標準保証拡張キットG6では、NECディスプレイソリューションズ製ディスプレイも保証対象となります。保証対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機種 http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack3.html をご参照ください。		
パーツ保証	無償	標準保証	動産総合保険付標準保証拡張G7	構成オプション	定額料金
引取修理			モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7	3年	パーツ保証 & 引取修理 + 災害や不注意による破損・損傷のサポート
動産総合保険			*1: 動産総合保険は、お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社と契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。また、購入価格を証明できる書類が必要です。保証年日以降は有償での修理および保証となります。		

*PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。*修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。*HDD/SSD交換の場合は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

故障・修理のお問い合わせは	法人のお客様	NECビジネスPC修理受付センター 受付時間 9:00~18:00 (月曜~金曜)*1 *1: 国民の祝日、NEC規定の休日(12月29日~1月3日、4月30日~5月2日) 除く。	電話番号は商品添付の「保証規定 & 修理に関するご案内」をご覧ください。	SOHOのお客様	121コンタクトセンター 受付時間 9:00~19:00 (年中無休)	*サービス内容等は予告なく変更させていただく場合がございます。最新の情報は http://121ware.com/121call/ にてご確認ください。 *システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
---------------	--------	---	--------------------------------------	----------	---	---

ディスプレイの標準保証 3年間 引取修理 (無償)*1*2	本カタログに掲載の外付け液晶ディスプレイが対象となります。	詳細については、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html をご覧ください。
---	-------------------------------	---

*1: LCD(液晶)パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。*2: 修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に引き取らせていただきます。

PC本体の保証サービスの詳細につきましては、<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。



使いやすさをそのままに、
さらにパワーアップ



ビジネスをサポートする新機能

デバイスに合わせて
表示や操作方法をチェンジ。




Continuum(コンティニューアム)はPCやタブレットで表示や操作方法を切り替えられます。

より多くのことができる
美しくスムーズなブラウザー。



Microsoft® Edge(マイクロソフト エッジ)はWebページ上にメモや蛍光ペンをマークを書き込めます。

スムーズな操作性が
複数の同時作業を可能に。



進化したスナップと仮想デスクトップで複数操作を同時に行うことができます。

⚠️ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC 情報発信サイト

<http://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **0120-977-121*** 受付時間… 9:00~17:00 (年中無休)

*携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。0570-000-121(ナビダイヤル)または

03-6670-6000。(通話料お客様負担)

*システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

*ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

*【使い方相談(年中無休9:00~19:00受付)】ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00~22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。

詳細は <http://121ware.com/121cc/> をご覧ください。



見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。



ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙
FSC® C013238



このカタログは
FSC®(森林認証用紙)
および植物油インクを
使用しています。