Mate & VersaPro（法人向け）
2018年 1月

\Orchestrating a brighter world NEC

ワークスタイルにあわせて選べるビジネスPC

Mate（メイト） & VersaPro（バーサプロ）

どこでも、どんなデバイスでも。
「人」と「情報」をつなぐ
ICTの新たな価値を、社会、ビジネスに。

Orchestrating a brighter world

IoTの普及、Windows 10の登場により、人と人、情報と情報がつながる便利な世界がまた一歩身近なものとなりました。
ネットワーク技術とコンピューティング技術をあわせ持つNECでは、ビジネスPCをICTのインターフェイスと位置づけ、
お客様一人ひとりのニーズに応える多彩な商品構成やサービスの提供を通じて、社会とビジネスの革新に貢献します。

先進のICTで、人と情報をつないでいく。

Mate（メイト） & VersaPro（バーサプロ）

スタイリッシュな薄型モバイルノートPC UltraLite タイプVH

- 薄さ約17mm、軽さ約921g*1の薄型軽量ボディ
- 3辺スリムベゼル採用 12.5型フルHD液晶
- 耐150kgfクラスの頑強設計*2

*1:最軽量時の質量です。 *2:無破損・無故障を保証するものではありません。

NECだから提供できる
確かな品質とサポート。
Mate & VersaPro

長く安心して使える信頼性を追求

▶詳しくはP8をご覧ください

徹底した品質管理

通勤電車での圧迫や不慮の落下、温度変化が激しい環境での利用など実際の利用場面を想定した検査を実施。安心してお使いいただける製品の提供を目指しています。

利用場面を想定した様々な検査を実施



タイプ**VT**

ワークスタイル変革にも適した
軽量タブレットPC

タイプ**MC**

ディスプレイ背面への装着も
可能な小型デスクトップPC

全国サポート体制で安心を届ける ▶詳しくはP60をご覧ください

安心・充実のサポート

充実した標準保証をはじめ、電話サポート、定額料金での複数年サポート、全国的なサポート拠点の利用など、お客様に安心して業務に専念していただけるような環境を提供してまいります。

開発・生産から使用後まで一貫した環境配慮 ▶詳しくはP64をご覧ください

環境への取り組み

環境に配慮した素材の使用、環境規格への対応、省エネ設計、使用済みPCの再利用など製品のライフサイクルを通じて環境にやさしいPCづくりを推進しています。

1ボタンで省電力設定を切り替えられる
「ECOボタン」を搭載

※タイプVD、タイプVX、タイプVAに搭載。

様々なワークスタイルをサポートする タブレットPC/ノートPC「VersaPro」

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセレクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセレクション表をご覧ください。

VersaPro	タイプVT	タイプVS	ウルトラライト UltraLite タイプVG	ウルトラライト UltraLite タイプVH
	〈VT-1〉	〈VS-U〉 6世代CPU	〈VG-U〉 6世代CPU	〈VH-1〉 7世代CPU
	タブレットPC		モバイルノートPC	
	LTEを選択可能な 10.1型 2in1 軽量タブレット	ドック機能付きキーボードを 選択可能な大画面タブレット	タブレットにチェンジ可能な 2in1 軽量モバイル	スリムベゼル採用の 12.5型モバイル
	P12	P14	P16	VersaPro 新筐体 P18
	デジタイザーペン対応	デジタイザーペン対応		
	IEEE802.11ac / デジタイザーペン / Webカメラ / 内蔵指紋センサ	IEEE802.11ac / デジタイザーペン / Webカメラ / 内蔵指紋センサ	IEEE802.11ac / Webカメラ	IEEE802.11ac / 内蔵指紋センサ / Webカメラ
インストールOS	▼セレクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.) ・Windows 10 S 64ビット	▼セレクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード)	▼セレクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード)	・Windows 10 Pro 64ビット
ディスプレイ	・10.1型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザーペン (MPP方式) (充電式)	・11.6型ワイド IGZO液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザーペン (静電結合方式)	・13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)	・12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○
CPU	・Celeron (マルチコア)	▼セレクションで選択可能 ・Core m5 (マルチコア) ・Core m3 (マルチコア) ・Pentium (マルチコア)	・Core i5 (マルチコア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core m3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)
HDD/SSD/フラッシュメモリ	▼セレクションで選択可能 ・128GB フラッシュメモリ (eMMC) ・64GB フラッシュメモリ (eMMC)	▼セレクションで選択可能 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD ・64GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD
メモリ	・オンボード4GB	▼セレクションで選択可能 ・オンボード8GB ・オンボード4GB	▼セレクションで選択可能 ・オンボード8GB ・オンボード4GB	▼セレクションで選択可能 ・オンボード8GB ・オンボード4GB
最大メモリ	オンボード4GB [固定]	オンボード8GB [固定] または オンボード4GB [固定]	オンボード8GB [固定] または オンボード4GB [固定]	オンボード8GB [固定] または オンボード4GB [固定]
光学ドライブ	・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし
インターフェイス HDMIポート	1ポート*1	1ポート*1	1ポート	1ポート
インターフェイス USBポート	USB 3.0×2ポート	USB 3.0×2ポート	USB 3.1×1ポート USB 3.0×1ポート	USB 3.0×2ポート
インターフェイス シリアルポート	—	—	—	—
インターフェイス PCカードスロット	—	—	—	—
インターフェイス SDメモリカードスロット	1スロット*2	1スロット*2	1スロット	1スロット
スピーカ	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
外形寸法*3 (W×D×H mm)	262×179.9×11.9	301×192×11	305×205×16.9	289×197.5×17
質量*4	約647g	約782g	約769g (リチウムイオンバッテリ (M) 搭載時)	約921g
セキュリティチップ (TPM)	インテル® PTT (CPUに統合)	セキュリティチップ (TPM) or インテル® PTT (CPUに統合)	インテル® PTT (CPUに統合)	インテル® PTT (CPUに統合)

*1:microHDMIポートとなります。　*2:microSDメモリーカードスロットとなります。　*3:突起部除く。　*4:最軽量時の質量です。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
http://jpn.nec.com/bpc/catalog/

NECビジネスPC情報発信サイト
http://jpn.nec.com/bpc/

■ モデル別比較表 - P4
■ 使いやすさへの工夫- P8
■ ワークスタイルを革新 - - - - - - - - - - - - - - - - - - P10
■ ラインアップ/フリーセレクションメニュー - - - - - - P12
■ 保守・保証（サービス・サポート） - - - - - - - - - - - P60
■ PCカスタマイズサービス - - - - - - - - - - - - - - - - P63
■ NEC ビジネスPCの環境への取り組み - - - - - - - - P64
■ NECのセキュリティソリューション - - - - - - - - - - - - P66
■ ソフトウェア - P68
■ VersaPro 仕様一覧 - P71
■ Mate 仕様一覧 - P82
■ 無線LAN 仕様一覧- P90
■ 光学ドライブ/最大ビデオRAM容量 - - - - - - - - - - P91
■ ディスプレイ紹介・仕様一覧 - - - - - - - - - - - - - - - P92
■ 拡張機器 - P93
■ 【関連製品】高付加価値ディスプレイ - - - - - - - - - P94
■ 【関連製品】インタラクティブホワイトボード- - - - - - - P94

	ウルトラライト UltraLite タイプVB	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプVE
	〈VB-1〉〈VB-U〉	〈VD-2〉 〈VD-U〉	〈VX-2〉 〈VX-1〉 〈VX-U〉	〈VA-1〉 〈VA-U〉	〈VE-1〉〈VE-U〉
	6世代CPU	8世代CPU 6世代CPU	8世代CPU 7世代CPU 6世代CPU	7世代CPU 6世代CPU	6世代CPU
	ビジネスノートPC				
	サブバッテリを搭載可能な 12.5型モバイル	処理性能とセキュリティを 両立した高性能タイプ	用途に応じた選択が可能な スタンダードタイプ	使いやすさが進化した シンプルPC	テンキー付きキーボード搭載 バリューPC
	vPro* P20 *:VKM24/B-1、VK524/B-1、VKN24/B-1、VK824/B-1、VK24M/B-U、VK245/B-U、VK24N/B-U、VK248/B-Uの無線LAN選択時に対応。 IEEE802.11ac 内蔵指紋センサ Webカメラ	vPro* P24 *:無線LAN選択時に対応。 IEEE802.11ac テンキー付きキーボード Webカメラ	P28 IEEE802.11ac テンキー付きキーボード Webカメラ	P32 IEEE802.11ac	P34 IEEE802.11ac テンキー付きキーボード Webカメラ
	▼セレクションで選択可能 • Windows 10 Pro 64ビット • Windows 8.1 Pro Update 64ビット（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード） • Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード） • Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード）	▼セレクションで選択可能 • Windows 10 Pro 64ビット • Windows 8.1 Pro Update 64ビット（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード） • Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード）	▼セレクションで選択可能 • Windows 10 Pro 64ビット • Windows 8.1 Pro Update 64ビット（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード） • Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード） • Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード）	▼セレクションで選択可能 • Windows 10 Pro 64ビット • Windows 8.1 Pro Update 64ビット（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード） • Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード） • Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード）	▼セレクションで選択可能 • Windows 10 Pro 64ビット • Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード） • Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード）
	▼セレクションで選択可能 • 12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD • 12.5型ワイド液晶 1,366×768ドット（16:9）HD	▼セレクションで選択可能 • 15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD • 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット（16:9）HD	▼セレクションで選択可能 • 15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD • 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット（16:9）HD	• 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット（16:9）HD	• 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット（16:9）HD
	○	○	○	○	○
	▼セレクションで選択可能 • Core i5（マルチコア） • Core i3（マルチコア）	▼セレクションで選択可能 • Core i7（マルチコア） • Core i5（マルチコア）	▼セレクションで選択可能 • Core i7（マルチコア） • Core i5（マルチコア） • Core i3（マルチコア） • Celeron（マルチコア）	▼セレクションで選択可能 • Core i3（マルチコア） • Celeron（マルチコア）	▼セレクションで選択可能 • Core i7（マルチコア） • Core i5（マルチコア） • Core i3（マルチコア） • Celeron（マルチコア）
	▼セレクションで選択可能 • 500GB HDD • 500GB HDD 暗号化機能付 • 512GB SSD 暗号化機能付 • 256GB SSD 暗号化機能付 • 128GB SSD	▼セレクションで選択可能 • 500GB HDD • 500GB HDD 暗号化機能付 • 512GB SSD 暗号化機能付 • 256GB SSD 暗号化機能付 • 128GB SSD+500GB HDD • 128GB SSD	▼セレクションで選択可能 • 500GB HDD • 500GB HDD 暗号化機能付 • 512GB SSD 暗号化機能付 • 256GB SSD 暗号化機能付 • 128GB SSD+500GB HDD • 128GB SSD	▼セレクションで選択可能 • 500GB HDD • 500GB HDD 暗号化機能付 • 512GB SSD 暗号化機能付 • 256GB SSD 暗号化機能付 • 128GB SSD	▼セレクションで選択可能 • 500GB HDD • 256GB SSD 暗号化機能付 • 128GB SSD
	▼セレクションで選択可能 • 16GB • 8GB • 4GB	▼セレクションで選択可能 • 16GB • 8GB • 4GB	▼セレクションで選択可能 • 16GB • 8GB • 4GB	▼セレクションで選択可能 • 16GB • 8GB • 4GB	▼セレクションで選択可能 • 16GB • 8GB • 4GB
	16GB [SO-DIMMスロット×1]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
	▼セレクションで選択可能 • DVDスーパーマルチドライブ（黒） USB接続（外付け） • DVD-ROM（黒） USB接続（外付け） • ドライブなし	▼セレクションで選択可能 • DVDスーパーマルチドライブ • DVD-ROM • ドライブなし	▼セレクションで選択可能 • DVDスーパーマルチドライブ • DVD-ROM • ドライブなし	▼セレクションで選択可能 • DVDスーパーマルチドライブ • DVD-ROM • ドライブなし	▼セレクションで選択可能 • DVDスーパーマルチドライブ • DVD-ROM
	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
	USB 3.0×3ポート	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×5ポート（CeleronモデルではUSB 3.0×4ポート&USB 2.0×1ポートとなります）	USB 3.0×5ポート（CeleronモデルではUSB 3.0×4ポート&USB 2.0×1ポートとなります）	USB 3.0×3ポート
	—	1ポート	1ポート	1ポート	—
	—	1スロット	1スロット	1スロット	—
	1スロット	1スロット	1スロット	—	1スロット
	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
	305.5×208.5×20.3（リチウムイオンバッテリ（M）搭載時）	377×255×27.6	377×255×27.6	377×255×27.6	385.6×258×22.6
	約1.21kg（リチウムイオンバッテリ（M）搭載時）	約2.4kg（光学ドライブ搭載時）	約2.4kg（光学ドライブ搭載時）	約2.4kg（光学ドライブ搭載時）	約2.3kg
	セキュリティチップ（TPM）or インテル® PTT（CPUに統合）	セキュリティチップ（TPM）	セキュリティチップ（TPM）	セキュリティチップ（TPM）	インテル® PTT（CPUに統合）

動画で商品情報を発信中！ 動画チャンネル
PCを主体としたソリューションの紹介や製品担当者による
レビューなど、多彩なトピックを動画でご覧いただけます。
http://jpn.nec.com/bpc/sd_ch/

使いやすさと拡張性を備えた デスクトップPC「Mate」

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセレクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセレクション表をご覧ください。

Mate

タイプ ME		タイプ MB		タイプ MA	
〈ME-1〉	〈ME-U〉	〈MB-1〉	〈MB-U〉	〈MA-1〉	〈MA-U〉
7世代CPU	6世代CPU	7世代CPU	6世代CPU	6世代CPU	6世代CPU
デスクトップPC					
高拡張性を考慮した ハイエンドモデル	インテル 第6世代 Core™ i を選択可能	5種類のCPUから選べる スタンダードモデル	インテル 第6世代 Core™ i を選択可能	基本機能を押さえた エントリーモデル	
vPro* *:MKL39/E-1、MKE29/E-1を除く。	vPro* *:MK37L/E-U、MK37V/E-U、MK28E/E-U、MK28X/E-Uを除く。				
P36	P38	P40	P42	P44	P44
増設HDD / ミラーリング / グラフィック選択可能 / IEEE802.11ac	増設HDD / ミラーリング / グラフィック選択可能	USBポート×8 / 前面マイク端子 / IEEE802.11ac	USBポート×8 / 前面マイク端子	USBポート×6 / 前面マイク端子	USBポート×6 / 前面マイク端子

	ME-1	ME-U	MB-1	MB-U	MA-1	MA-U
インストールOS	・Windows 10 Pro 64ビット	▼セレクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード）	・Windows 10 Pro 64ビット	▼セレクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード）	・Windows 10 Pro 64ビット	▼セレクションで選択可能 ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード） ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード）
ディスプレイ	▼セレクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・21.5型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・ディスプレイなし	▼セレクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット（16:9）HD+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・ディスプレイなし	▼セレクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・21.5型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・ディスプレイなし	▼セレクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット（16:9）HD+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・ディスプレイなし	▼セレクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・21.5型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・ディスプレイなし	▼セレクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット（16:9）HD+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・ディスプレイなし
デュアルディスプレイ機能	○		○		○	
CPU	▼セレクションで選択可能 ・Core i7（マルチコア） ・Core i3（マルチコア） ・Core i5（マルチコア） ・Celeron（マルチコア）		▼セレクションで選択可能 ・Core i7（マルチコア） ・Core i3（マルチコア） ・Celeron（マルチコア） ・Core i5（マルチコア） ・Pentium（マルチコア）		▼セレクションで選択可能 ・Core i5（マルチコア） ・Pentium（マルチコア） ・Core i3（マルチコア） ・Celeron（マルチコア）	
HDD/SSD	▼セレクションで選択可能 ・2TB（1TB×2）HDD ・1TB（500GB×2）HDD ・1TB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB*2 ・500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB*2 ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD + 500GB HDD ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・2TB（1TB×2）HDD ・1TB（500GB×2）HDD ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD + 500GB HDD ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・1TB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB*2 ・500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB*2 ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	
メモリ	▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB		▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB		▼セレクションで選択可能 ・8GB ・4GB	
最大メモリ	32GB［DIMMスロット×4］		32GB［DIMMスロット×4］		8GB［DIMMスロット×2］	
光学ドライブ	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし		▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし		▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	
インターフェイス USBポート	USB 3.0×8ポート		USB 3.0×6ポート USB 2.0×2ポート		USB 3.0×4ポート USB 2.0×2ポート	
インターフェイス VGAポート	1ポート		1ポート		1ポート	
インターフェイス シリアルポート	1ポート		1ポート		1ポート	
インターフェイス パラレルポート	1ポート セレクションメニューで選択時		1ポート セレクションメニューで選択時		—	
インターフェイス PCIスロット	1スロット（Low Profile）	1スロット（Low Profile）セレクションメニューで選択時	1スロット（Low Profile）	1スロット（Low Profile）セレクションメニューで選択時	—	
インターフェイス PCI Express x1	1スロット（Low Profile）		2スロット（Low Profile）	1スロット（Low Profile）	2スロット（Low Profile）	
インターフェイス PCI Express x16（x4接続）	1スロット（Low Profile）		—	1スロット（Low Profile）	—	
インターフェイス PCI Express x16	1スロット（Low Profile）		1スロット（Low Profile）		1スロット（Low Profile）	
スピーカ	○（モノラルスピーカ内蔵）セレクションメニューで選択時		—		—	
外形寸法*1（W×D×H mm）	89×291×340（スタビライザ含まず）	88×371×338（スタビライザ含まず）	89×291×340（スタビライザ含まず）	88×371×338（スタビライザ、スタンド含まず）	88×371×338（スタンド含まず）	
質量	約5.1kg	約5.6kg	約5.1kg	約5.6kg	約4.8kg	
セキュリティチップ（TPM）	セキュリティチップ（TPM）or インテル® PTT（CPUに統合）		インテル® PTT（CPUに統合）	セキュリティチップ（TPM）or インテル® PTT（CPUに統合）	セキュリティチップ（TPM）or インテル® PTT（CPUに統合）	

*1：突起部除く。 *2：Pentium、Celeronモデルでは選択できません。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
http://jpn.nec.com/bpc/catalog/

NECビジネスPC情報発信サイト
http://jpn.nec.com/bpc/

タイプ MC		
	〈MC-1〉 7世代CPU	〈MC-U〉 6世代CPU
	わずか約1Lサイズの小型筐体	インテル 第6世代 Core™ i を選択可能
	P46	P48
	USBポート×6 / スピーカ / IEEE802.11ac	USBポート×6 / スピーカ / IEEE802.11ac
	・Windows 10 Pro 64ビット	▼セレクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード）
	▼セレクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・21.5型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・ディスプレイなし	▼セレクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット（16:9）フルHD ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット（16:9）HD+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA ・ディスプレイなし
	○	
	▼セレクションで選択可能 ・Core i7（マルチコア）・Core i5（マルチコア） ・Core i3（マルチコア）・Celeron（マルチコア）	
	▼セレクションで選択可能 ・1TB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB*2 ・500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB*2 ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD
	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB	
	16GB [SO-DIMMスロット×2]	
	▼セレクションで選択可能 ・MC専用 DVDスーパーマルチドライブ USB接続（外付け） ・MC専用 DVD-ROM USB接続（外付け） ・ドライブなし	
	USB 3.0×6ポート	
	1ポート セレクションメニューで選択時	
	1ポート セレクションメニューで選択時	
	—	
	—	
	—	
	—	
	—	
	○（モノラルスピーカ内蔵）	
	34.5×182.9×179（スタンド含まず）	34.5×182×179（スタンド含まず）
	約1.32kg（光学ドライブなし選択時）	
	インテル® PTT（CPUに統合）	セキュリティチップ（TPM）or インテル® PTT（CPUに統合）

PC高速化のご提案

Mateに高速化と大容量データ保存を両立する「HDD+インテル® Optane™ メモリー」をご用意

従来のHDD、SSD装置に加えて、Mate タイプME〈ME-1〉、タイプMB〈MB-1〉、タイプMC〈MC-1〉にてHDDとインテル® Optane™ メモリー16GB*の組合せ選択が可能になりました。インテル® Optane™ メモリーは、SATA接続のHDDなどのアクセス速度を向上。これにより、SSD並みのアクセス速度と、大容量データ保存の2つを両立することができます。デスクトップPCの新たな環境をご提案します。

*：Pentium、Celeronモデルでは選択できません。

起動時間比較（Mate タイプME〈ME-1〉の場合）



測定条件：シャットダウンで終了。電源を入れてから、Windows 10の壁紙が表示されるまでの時間を測定。高速スタートアップ機能は有効。

測定環境：Mate タイプME〈ME-1〉による比較。CPU：インテル® Core™ i5-7500 プロセッサー（3.40GHz）解像度：1,024×768ドット（XGA）

「SSD」は高速化以外にも3つのメリットを提供

静音性

HDDは、高速回転するディスクにデータが保存されています。パソコンの中でウィーンという音やカチカチッと小さな音が聞こえるのはこの動作音です。一方、SSDはUSBメモリと同じように内蔵しているメモリーチップにデータを保存しています。HDDのようにディスクが回転しないこともあり、音が静かです。

PCの軽量・薄型化に貢献

SSDはHDDに比べて軽量・小型なため、モバイルPCやタブレットPCに搭載されることが多くなっています。また、一般的にHDDに比べてSSDの方がデータを読み込む際に機械的に動く部分がないため、スピードが速く、衝撃にも強いことが特長です。

低消費電力

HDDと異なりディスクの回転などの必要がないため、より低消費電力での稼働が可能。モバイル用途でのバッテリの持ちにも効果を発揮します。

さらにSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速なPCIe接続SSDを採用したモデルもご用意しています。

■ PCIe接続のSSDと、対応するモデル一覧

	タイプVH〈VH-1〉	タイプVD〈VD-2〉〈VD-U〉	タイプVX〈VX-2〉〈VX-1〉〈VX-U〉	タイプVA〈VA-1〉〈VA-U〉	タイプME〈ME-1〉	タイプMB〈MB-1〉	タイプMC〈MC-1〉
暗号化機能付 512GB SSD（PCIe）	○	○	○	○	○	○	○
暗号化機能付 256GB SSD（PCIe）	–	–	–	–	○	○	○
128GB SSD（PCIe）	–	–	–	–	–	–	○

http://jpn.nec.com/products/bizpc/promotion/ssd/index.html

使いやすさを考慮した工夫により
日々の業務をサポートします

VersaPro 使いやすさへの工夫

タブレット用キーボード

シーンによって使い分けられる
操作スタイルの数々

【対応機種】
タイプVT　タイプVS

ノートPCのように
キーボード入力

持ち運び時は
液晶画面を保護

※写真はタイプVTの場合。

高強度ガラス

携行時の圧迫や落下等の衝撃から液晶画面を保護

【対応機種】
タイプVT　タイプVS

AF(指紋付着防止)コーティング

液晶画面には指紋が付きにくいコーティングをしています

【対応機種】
タイプVT　タイプVS

広視野角液晶

どの方向からも見やすい液晶画面

【対応機種】
タイプVT　タイプVS　タイプVG　タイプVH　タイプVB★
タイプVD★　タイプVX★

★:フルHD液晶選択時。

タブレットや2 in 1タイプなら、
数人で1つの画面を囲むディスカッションも可能

手首への負担が少ない筐体設計

手首への負担を軽減するフラットな構造

【対応機種】
タイプVG　タイプVH　タイプVB
タイプVD　タイプVX　タイプVA　タイプVE



使いやすいキーピッチと打鍵感

誤入力の少ない、心地よいキー入力を提供

【対応機種】
タイプVT★　タイプVS★　タイプVG　タイプVH　タイプVB
タイプVD　タイプVX　タイプVA　タイプVE

★:キーボード選択時。

*:モデルやキーボードセレクションにより、
キーピッチとキーストロークは異なります。

Mate 使いやすさへの工夫

イージーメンテナンス筐体

工具なしで筐体カバーの
開閉が可能

【対応機種】
タイプME　タイプMB　タイプMA

●写真はタイプME(ME-U)の場合

1

ネジを手で回して取り外し、
ロックを解除します。

2

カバーを本体背面側に
スライドさせます。

3

止まったところでカバーを
持ち上げて取り外します。

ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止

背面に「ケーブルストッパ(標準添付)」
を取り付けて、ケーブルの抜けやUSB
機器の盗難を防止できます

【対応機種】
タイプME　タイプMB　タイプMA

●写真はタイプME(ME-1)の場合

より安心して使っていただく
NECの品質向上への取り組み

NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、長期使用における耐久性、高温多湿環境での使用を想定した環境適応性を確保し、お客様に安心して使っていただくために、商品企画および設計開発からBTO生産、最終組立・検査に至るまで、日本国内で実施しています。

「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、
以下のサイトをご参照ください。

http://jpn.nec.com/bpc/quality/

対面業務に便利なフラットモード

相手が見やすいよう表示の回転が可能

【対応機種】
タイプVG タイプVB タイプVD タイプVX タイプVA

水の浸入に備えた防滴構造

飲み物をこぼしても安全にシャットダウン*1



【対応機種】
タイプVB タイプVD タイプVX タイプVA

*1:無破損・無故障を保証するものではありません。
*2:モデルやキーボードセレクションにより、防滴構造は異なります。

「耐150kgfクラス」頑強設計

満員電車の圧迫を想定した天面全体への面加圧試験*1*2を実施

*1:タイプVBは、250kgfクラス。 *2:無破損・無故障を保証するものではありません。

【対応機種】
タイプVT タイプVS タイプVG タイプVH タイプVB

HDD部のクッション構造

底面部にあるHDDへの
衝撃を緩和

【対応機種】
タイプVB タイプVD タイプVX タイプVA タイプVE



※写真はタイプVD、VX、VAの場合

机の高さからの耐落下

机の高さ76cmからの落下によるHDD/SSD等のデータに破損がないことを確認するテスト*を実施 *:HDD/SSD等の無破損・無故障を保証するものではありません。

【対応機種】
タイプVT タイプVS タイプVG タイプVH タイプVB

360°開閉を支える耐久性

タブレットモード変更時のヒンジ耐久性を確認

【対応機種】
タイプVG

サービスコンセント付き電源コード

1つのコンセントから
PCとディスプレイへ
給電可能

【対応機種】
タイプME タイプMB タイプMA

キーボードパワーオン

キーボードの[ALT]キーと[P]キーを押すことで、本体の電源ONが可能。コンパクトな本体の配置自由度が上がります

【対応機種】
タイプMC

※背面の特定ポートにUSBキーボードを接続する必要があります。

省スペース設置

背面装着可能なディスプレイ*と「ディスプレイマウント・ブラケット」を利用すると、タイプMC本体もしくは、MC+フリーセレクションの光学ドライブをディスプレイ背面に取り付けることが可能

●写真はタイプMC〈MC-1〉の場合

【対応機種】
タイプMC

*:MC-1ではフリーセレクションメニューの「24型/21.5型3辺狭額縁液晶」、MC-Uでは別売の「24型/21.5型3辺狭額縁液晶」で背面装着が可能。また、MC-1、MC-UともにP94～95掲載のMultiSync® ベーシックモデルでも背面装着可能。
※MC-Uはフリーセレクションのディスプレイでは背面装着することはできません。

NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

堅牢性

実際の利用場面を想定した衝撃試験

満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常の様々な衝撃を想定した試験で堅牢性をチェックしています。

面加圧試験の様子
満員電車などを想定した耐150kgfクラスの面加圧試験を実施し、頑強性を確認します。

耐久性

長期利用を前提とした強度検査

ディスプレイやコネクタの強度向上など安心して使い続けられる耐久性試験を実施しています。

360°回転試験の様子
モード変更による360°回転を想定したヒンジ部耐性試験を実施しています。

環境適応性

過酷な温度環境での動作チェック

高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの温度ストレスに適応できる製品を目指しています。

高温湿動作試験の様子
精密機器の大敵である高温多湿環境でも、正常に動作することを確認しています。

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。

ワークスタイル革新など、お客様の課題解決を支援

企業のワークスタイル革新やICT機器を活用した教育環境づくりなど様々なニーズに応えるため、
ビジネスPCとアプリケーション/サービスを組み合わせたソリューションを提供します

働き方改革関連ソリューション

働き方改革を支援する 働き方見える化サービス*

働き方見える化サービスは、PCの利用情報やスケジュールをタスク別・アプリ別に集計して業務工数を見える化。
テレワークをはじめとする柔軟な働き方の導入により、「業務プロセス改革」や「長時間労働の是正」といった課題を抱えた
皆様の働き方改革を支援するクラウドサービスです。

*:働き方見える化サービスには、Standard,Advancedがあります。
※Windows 10 Sでは利用できません。

業務内容の見える化

テレワーク導入で生じる労務管理の手間を削減。

- 勤務内容を共有し その日の作業を明確化
- 勤務状況を自動的に記録し 客観的なデータで勤務を裏付け

勤務時間の見える化

申告と客観的なデータで残業管理の手間を削減。隠れ残業も把握可能。

- 実態の勤務時間を把握し 残業に対する意識を改革
- 勤務時間を意識することで 業務を効率的に遂行

業務負荷の見える化

スケジュールと連携し、業務負荷を見える化。業務の適正化に貢献。

- 定量的に作業工数を把握し セルフマネジメントに活用
- チーム内の作業を認識し 効率よく業務を分担

スケジュールの見える化

作業スケジュールの予実管理で優先順位や削るべき業務を把握。

- 業務を整理し効率的に 作業を実施
- スケジュールと活動実績を 比較し、自身の業務を見直し

クラウドで勤務を申請／承認 さまざまな働き方に柔軟に対応

PCまたはスマートフォンから在宅勤務や外出などさまざまな勤務形態の申請／承認に対応。業務内容を登録して進捗状況や実績を上司と部下で共有し、適切な評価に活用できます。



*:事前にNEC Cloud IaaSの契約を締結いただく必要があります。

アプリケーションやファイルの 利用状況から個人の働き方を見える化

会議や外出、残業など何にどれだけの時間が使われているかを直感的に把握。アプリケーションやファイル名ごとに業務に掛けた時間を把握できるので業務の棚卸や時間配分の見直しに有効です。

ホーム画面右上にある「働き方集計」「アプリの集計」をクリックすると、個人の業務内容をグラフでわかりやすく表示します。

会社や組織単位で労働時間、業務内容を見える化 チーム内での負荷分散と業務の見直しを支援

本人申告による勤務時間以外にPCの操作に利用していたアプリケーションを集計することにより、今までわかりにくかった利用者の業務内容を把握。無駄や偏りが見えてくるので、業務効率化につながります。また、隠れ残業の抑制にもつながります。

※本機能はAdvancedのみ対応。

見える化ダッシュボード(Advanced)

本人申告による勤務時間以外のPC操作時間と、
それぞれの時間に利用しているアプリケーションを集計しグラフ化。

顔認証ソフト NeoFace Monitorとの連携で、本人の在席情報の記録やセキュリティ強化が可能です。

働き方見える化サービスについて詳しくは http://jpn.nec.com/products/bizpc/promotion/hatarakikata/ をご覧ください。

顔認証PCセキュリティソフトウェア NeoFace Monitor

カメラに顔を向けるとログオン。起動時からログオフまで、顔認証でPCの大切な情報を守ります。

※Windows 10 Sでは利用できません。

顔認証によるログオン機能

カメラに顔を向ける動作でログオン

パスワードを入力しなくても、カメラに顔を向ける動作で端末へログオン、ロック解除が可能です*。長いパスワードを入力したり複雑なパスワードを考える必要はありません。

*:待機状態から認証可能状態に切り替えるためにはキーボードまたはマウスの操作が必要です。

使用者を特定

IDとパスワードだけでは、誰がいつPCを使っていたかという特定が困難です。顔認証は厳密な本人特定が可能なため、確実な利用履歴を残すことができます。

二要素認証でよりセキュアに

顔認証に加え、ID/パスワードを組み合わせた二要素認証でセキュリティレベルを強化できます。

常時監視機能で他者の不正利用を防止

ログオン後、利用者の顔を定期的に監視*します。利用者の離席時や未登録ユーザ着席時は認証NGとなり自動的に画面をロック。常時監視機能を使用すれば、顔認証がNGとなった場合、未登録ユーザの顔画像をログとして保存することも可能です。

*:監視間隔は設定により変更可能です。

NECが開発した世界最高レベルの顔認証技術を採用

米国政府機関主催の顔認証技術ベンチマーク(NIST-FIVE*)でNo.1評価を獲得したNECの顔認証エンジンNeoFaceを本製品に搭載しました。

*:米国国立標準技術研究所　Face In Video Evaluation(2017年報告)

認証技術の詳細は、http://jpn.nec.com/press/201703/20170316_01.html をご覧ください。

NeoFace Monitorについて詳しくは **http://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface_monitor.html** をご覧ください。

NEC 学校ICT推進ソリューション

ICT機器を活用した教育環境づくりを支援

NECは学校ICT環境を整備するパートナーとしてタブレットPCや電子黒板を活用した新しい学びを提案します。
自治体や教育現場に合わせた4つの導入スタイルを用意し、環境づくりを支援します。

1 PC教室から始めるタブレットPC活用

PC教室置き換え型

タブレットPCをコンピュータ教室に導入。普通教室に持ち出しての利活用など、新しい学校ICT環境をご提案します。

導入効果

- コンピュータ教室の子ども用の端末をWindows搭載のタブレットPCにすることで、従来の教室で行っていた「学び」を継続できます。
- タブレットPCを持ち出せば、普通教室での協働学習や学校外での課外学習の実施など、ICT機器の利活用シーンが広がります。

2 先生から始めるICT活用

電子黒板連携型

普通教室でのICT活用をまず先生からスタート。電子黒板&タブレットPCを用いた授業をご提案します。

導入効果

- ICT機器を利用することで、電子教材の動画や音声を取り入れた授業が可能となります。
- タブレットPCなら容易に持ち運べるため、子どもに寄り添った机間授業の実施など、子どもたちの学びへの意欲向上に貢献します。

3 グループで始めるタブレットPC活用

グループ協働学習型

タブレットPCを使った協働学習が、グローバル時代に必要な“教え合い、学び合う”情報活用能力を育みます。

導入効果

- 協働学習にタブレットPCを使えば、自分の考えをまとめる力や仲間と協力しながら問題解決する力が培われます。
- 電子黒板に大きく表示して自分の考えを発表するなど、これからの社会で必要となるコミュニケーション能力の向上に貢献します。

4 みんなで始めるタブレットPC活用

1人1台学習型

1人1台タブレットPCを活用することで、自分のペースで学習でき、1人ひとりが単元への理解を深められます。基礎学力の向上に寄与し、学ぶ楽しさを実感できます。

導入効果

- 1人1台のタブレットPC環境により、個別学習が充実します。
- 1人ひとりの画面を、教員用タブレットや電子黒板で共有すれば、先生が進捗状況を把握でき、子どもたちをフォローしやすくなります。

新しい学びに必要なICT環境を総合的にご提案いたします。

学校ICT推進ソリューションについて詳しくは **http://jpn.nec.com/bpc/school-ict/** をご覧ください。

VersaPro タイプ VT 〈VT-1〉

LTEやドック機能付きキーボードを選択可能。使い勝手が向上した10.1型 2in1タブレットPC

最軽量時約647gのファンレス軽量ボディ

高精細WUXGA液晶

バッテリ駆動最大約11時間◆

希望小売価格:
101,500円(税別)〜

◆:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやす時間です。

文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付

*Microsoft Pen Protocol方式の略。

*:消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

intel inside™ eco NEC

文教モデルもご用意

詳しくは、下記サイトをご覧ください。

http://jpn.nec.com/bpc/tablet/
→〔文教モデル〕

対応している主な機能 ※詳しくはP64〜71をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / タッチパネル(静電容量方式) / 輝度センサ*1 / USB 3.0 ×2ポート / microHDMIポート / microSDメモリーカードスロット / ウイルス検出・駆除*3 / ハードディスクデータ消去*2*3 / DeviceLock Lite*3 / 無線LAN(IEEE802.11ac) / Bluetooth® / Webカメラ / デジタイザーペン

選択可能: 内蔵指紋センサ / LTE

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *3:PC-VKE11T1E1では非対応です。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 詳細はP67

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKE11/T1-1 (2018年1月発表商品)				
PC-VKE11T1V1	81,800円	Windows 10 Pro 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)	インテル® Celeron® プロセッサー N3350 (1.10GHz)	デジタイザーペン / 10.1型ワイド WUXGA液晶 / オンボード 4GBメモリ / リチウムイオンバッテリ(内蔵固定) ❶ / 小型軽量ACアダプタ / Webカメラ
PC-VKE11T1E1	68,900円	Windows 10 S 64ビット		

※PC-VKE11T1E1は、2018年3月出荷開始予定です。

構成オプション(各項目から択一となります)

フラッシュメモリ/通信機能

PC-VKE11T1V1のみ選択可能

- 128GB フラッシュメモリ +47,000円 PC-K-HFTMW1 ＋ 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +3,000円 PC-K-NWTMW1
- 128GB フラッシュメモリ +47,000円 PC-K-HFTMX1 ＋ 無線LAN(IEEE802.11ac) ❷ & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) & 内蔵指紋センサ +28,000円 PC-K-NWTMX1
- 64GB フラッシュメモリ +28,600円 PC-K-HFTMS1 ＋ 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +3,000円 PC-K-NWTMS1
- 64GB フラッシュメモリ +28,600円 PC-K-HFTMM1 ＋ 無線LAN(IEEE802.11ac) ❷ & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) & 内蔵指紋センサ +28,000円 PC-K-NWTMM1

キーボード

- ドック機能付きキーボード* +30,800円 PC-K-KBTDK1
- なし

*:ドック機能付きキーボードと拡張クレードルは同時利用できません。

Windows 10 Pro と Windows 10 S について

Windows 10 Pro

Windows 10 Proでは、Windows ストア以外から入手したアプリ、ドメイン参加、リモートデスクトップ、BitLockerなど、プロをサポートするWindows 10の企業向けの機能が含まれます。

Windows 10 S

Windows 10 Sは、生産性が高く、セキュリティとパフォーマンスに特化して合理化された特別なWindows 10 Pro構成です。Microsoft Storeから入手するアプリだけを使用し、Microsoft EdgeでWeb閲覧の安全性を確保するため、Windows 10 Sを常にセキュアで高速に利用できます。現在、Windows 10で使用可能な周辺機器(プリンターなど)は、Windows 10 Sでの利用時に機能が一部制限される場合があります。また、Microsoft Edgeのような既定のアプリケーションをはじめ、一部既定の設定・機能の中には変更できないものもあります。なお、Microsoft Storeを通じていつでもWindows 10 Proに切り替え可能(有償)です。
詳しくは https://www.microsoft.com/ja-jp/Windows-10-s をご覧ください。

バッテリ交換サービス2(引取)

固定されたバッテリを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。
※PC本体と同時購入が必要です。

型番〔PC-MV-CBGA13〕 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら http://jpn.nec.com/bpc/bcs/

❶:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html をご覧ください。

❷:LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

❸:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

ドック機能付きキーボード*併用によりノートPCとしても利用可能

ドック機能付きキーボードは、タイプVT本体装着時の角度調節が可能で、ノートPCのような使い勝手をサポート。着脱の容易さと強力なホールド感を両立したマグネット式。さらにサポートピンが筐体を保持し、装着位置のずれも防止します。また、キーボード側のLANコネクタはRemote Power On(Wake on LAN)機能もサポートしています。

*:セレクションメニューで選択時。



*:LANコネクタはRemote Power On(Wake on LAN)機能もサポートしています。

本体に収納して約15秒で充電可能*2なデジタイザーペン

付属のデジタイザーペンは、筆圧感知*1に加えお手つき防止機能など便利な機能を複数装備。本体に収納もできるので便利です。さらに、本体収納時に約15秒で充電*2ができ、約50分利用が可能です。

*1:ソフトウェアが対応している必要があります。
*2:電源ONしている場合。

拡張クレードルを選択可能

デスク業務で複数の周辺機器を接続したい場合などに便利です。LANコネクタはRemote Power On(Wake on LAN)機能もサポートしています。

軽量ボディ&長時間駆動バッテリ

持ち運びやすい約647gの軽量ボディと、長時間利用できる最大約11時間*のバッテリ駆動を実現しています。

*:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやす時間です。

ワイヤレスWAN(LTE)から無線LANまで各種通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほか、LTE*対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。

*:セレクションメニューで選択可能。LTEの対応周波数についてはP71をご覧ください。
※LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。
※全ての通信業者との接続を保証するものではありません。株式会社NTTドコモの通信網のみ接続を確認しています。

ビジネスシーンを考慮したインターフェイス

USB 3.0ポートをはじめ、ビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



*1:LTEモデル選択時。 *2:セレクションメニューで選択時。

使いやすさへの工夫

- タブレット用キーボード
- AF(指紋付着防止)コーティング
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは P8 をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔タイプVT〈VT-1〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

フラッシュメモリ使用可能領域について
使用可能なフラッシュメモリ領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約2GB

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス

USB レーザーマウス(シルバー)	+4,000円 PC-K-PDTUL1
USB 光センサーマウス(ブラック)	+3,000円 PC-K-PDTUH1
なし	

変換アダプタ

VGA変換アダプタ*	+4,500円 PC-K-KETHR1
なし	

*:ご利用には「ドック機能付きキーボード」または「拡張クレードル」が必要です。

クレードル

拡張クレードル*	+18,600円 PC-K-DSTDD1
なし	

*:ドック機能付きキーボードと拡張クレードルは同時利用できません。

アプリケーション

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能

Office Home & Business 2016	+29,000円 PC-K-APTTT1

Windows 10 S 64ビットのみ選択可能

Office Home & Business 2016	+29,000円 PC-K-APTHC1

なし

主な周辺機器

- ドック機能付きキーボード〔PC-VP-KB41〕約649g 希望小売価格 37,000円(税別)
- 拡張クレードル〔PC-VP-TS24〕希望小売価格 21,600円(税別)
- デジタイザーペン(充電式)*1〔PC-VP-TS26〕約4.5g 希望小売価格 10,000円(税別)
- VGA変換アダプタ*3〔PC-VP-BK07〕希望小売価格 8,000円(税別)
- タブレット保護カバー(防塵防滴)*4〔PC-VP-TS25〕希望小売価格 17,000円(税別)
- USBレーザーマウス2〔PC-VP-KB27〕希望小売価格 10,000円(税別)
- USB光センサーマウス3〔PC-VP-KB35〕希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ*5〔PC-VP-BP98〕約192g*2 希望小売価格 10,000円(税別)
- デジタイザーペン用替え芯〔PC-VP-TS27〕(50本入り)希望小売価格 14,000円(税別)

*1:標準添付品と同等。 *2:電源コードの質量を除く。
*3:ご利用にはドック機能付きキーボードまたは拡張クレードルが必要です。
*4:タブレット保護カバーは消耗品です。2018年2月中旬出荷開始予定。IP42準拠。
*5:標準添付品と同等。ドック機能付きキーボード、拡張クレードルにも使用可能です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能

標準添付品セット*	+1,000円 PC-K-KTT161	+ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-K-BCT161
		+ 再セットアップ用メディア なし ④
ミニマム添付品セット*	+1,000円 PC-K-KAT161	+ 再セットアップ用メディア なし ④

Windows 10 S 64ビットのみ選択可能

標準添付品セット*	+1,000円 PC-K-KTT1S1	+ Windows 10 S 64ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-K-BCT1S1
		+ 再セットアップ用メディア なし ④
ミニマム添付品セット*	+1,000円 PC-K-KAT1S1	+ 再セットアップ用メディア なし ④

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがフラッシュメモリ内に格納されております。
※再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータ保存にはご利用できません。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用]	+21,000円 PC-K-EX5AL1
標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付)	+40,500円 PC-K-EX5EL1
標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付)	+29,000円 PC-K-EX4EL1
標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付)	+20,500円 PC-K-EX3EL1
標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理]	+22,000円 PC-K-EX5HL1
標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理]	+15,000円 PC-K-EX4HL1
標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理]	+10,000円 PC-K-EX3HL1
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[5年間引取修理専用]	+22,500円 PC-K-EX5CL1
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[4年間引取修理専用]	+18,000円 PC-K-EX4CL1
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[3年間引取修理専用]	+13,500円 PC-K-EX3CL1
5年パーツ保証拡張G6	+7,500円 PC-K-EX5PL1
4年パーツ保証拡張G6	+4,500円 PC-K-EX4PL1
3年パーツ保証拡張G6	+2,000円 PC-K-EX3PL1
なし	

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60〜62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

④:Windows 10 Sの工場出荷状態へ戻すためには、再セットアップ用メディアの購入が必要です。バックアップイメージの書き出しはできません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

VersaPro タイプ VS

インテル 第6世代 CPU 〈VS-U〉

ドック機能付きキーボードを選択可能な11.6型タブレット

- ファンレス、薄型軽量ボディ
- 大画面11.6型 IPS方式液晶
- バッテリ駆動 最大約11時間◆

希望小売価格:
146,500円(税別)～

◆:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやす時間です。

IGZO®

※IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。

文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付



ボタン1
ボタンを押しながらペン先をタッチパネルに触れ、すぐに離すと右クリックメニューが表示されます。

ボタン2
消しゴムとして使用します。ボタン2を押しながらペン先で文字や線に触れると、その部分が消去されます*。

*:消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

intel CORE m5 inside / intel CORE m3 inside

ECOモード / eco NEC

文教モデルもご用意

タイプVS専用のタブレット保護カバー(防塵防滴*)を選択可能。

*防塵防滴規格:IP42準拠

詳しくは、下記サイトをご覧ください。

http://jpn.nec.com/bpc/tablet/
→〔文教モデル〕

対応している主な機能 ※詳しくはP64～70、P72をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / タッチパネル(静電容量方式) / 輝度センサ*1 / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×2ポート / microHDMIポート / microSDメモリーカードスロット / SSD / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / セキュリティチップ / 無線LAN(IEEE802.11ac) / Bluetooth® / Webカメラ / デジタイザーペン

選択可能: 内蔵指紋センサ

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 詳細はP67

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK11C/SQ-U (2017年6月発表商品)				
PC-VK11CSQGU	122,700円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ m5-6Y54 プロセッサー (1.10GHz)	デジタイザーペン / 11.6型ワイドフルHD液晶 / ACアダプタ / 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® / Webカメラ
PC-VK11CSQFU	134,400円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK11CSQNU	134,400円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK11CSQDU	134,400円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
VK90A/SQ-U (2017年6月発表商品)				
PC-VK90ASQGU	113,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサー (900MHz)	デジタイザーペン / 11.6型ワイドフルHD液晶 / ACアダプタ / 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® / Webカメラ
PC-VK90ASQFU	125,100円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK90ASQNU	125,100円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK90ASQDU	125,100円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
VK15D/SQ-U (2017年6月発表商品)				
PC-VK15DSQGU	101,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Pentium® プロセッサー 4405Y (1.50GHz)	デジタイザーペン / 11.6型ワイドフルHD液晶 / ACアダプタ / 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® / Webカメラ
PC-VK15DSQFU	113,100円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK15DSQNU	113,100円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK15DSQDU	113,100円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK15DSQVU	94,400円	Windows 10 Pro 64ビット		

構成オプション(各項目から択一となります)

合計メモリ	バッテリ	SSD	光学ドライブ	キーボード
8GB (オンボード8GB) +37,500円 PC-N-MAS80U	リチウムイオン(M) ❶ +9,000円 PC-N-BAS5XU	暗号化機能付 256GB SSD +59,600円 PC-N-HAS25U	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) +24,000円 PC-N-C8SUSU	ドック機能付きキーボード +29,800円 PC-N-KBSDKU
4GB (オンボード4GB) +13,500円 PC-N-MAS40U	リチウムイオン(M) ❶ +9,000円 PC-N-BAS5MU	128GB SSD +35,600円 PC-N-HSS12U	DVD-ROM(黒) USB接続 (外付け) ❷ +13,000円 PC-N-C8SUDU	なし
		64GB SSD* +28,600円 PC-N-HSS64U	なし ❷❸	
4GB (オンボード4GB) +13,500円 PC-N-MAS40U	リチウムイオン(M) ❶ +9,000円 PC-N-BAS3MU			
4GB (オンボード4GB) +13,500円 PC-N-MAS40U	リチウムイオン(M) ❶ +9,000円 PC-N-BASPMU			
4GB (オンボード4GB) +13,500円 PC-N-MAS40U	リチウムイオン(M) ❶ +9,000円 PC-N-BASPMU	64GB SSD +28,600円 PC-N-HSS64U		

*:PC-VK15DSQGUでは選択できません。

❶:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html をご覧ください。

❷:Windows 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P93)で選択可能な光学ドライブが必要です。

業務を選ばない高度なパフォーマンス

CPUに、高度な処理性能と省電力性を備えたタブレット向け第6世代 インテル® Core™ m5-6Y54 プロセッサーを選択可能。またSSD標準搭載により処理速度も向上し、様々な業務アプリケーションをスムーズに利用可能です。

「自然な書き心地」を追求したデジタイザーペン

付属のデジタイザーペンは、自然な書き心地を可能にする2,048段階の筆圧感知*1に加え、お手つき防止機能など便利な機能を複数装備。また、本体側にはペンのバッテリ残量を通知する「ペンバッテリ残量通知ツール」が標準添付*2されています。



*1:ソフトウェアが対応している必要があります。
*2:標準添付品セット選択時に添付。

ドック機能付きキーボード*併用によりノートPCとしても利用可能

ドック機能付きキーボードは、角度調節が可能で、ノートPCのような使いやすさを実現。また、キーボード側のLANコネクタはRemote Power On(Wake on LAN)機能もサポートしています。 *:セレクションメニューで選択時。



ビジネスシーンを考慮したインターフェイス

プレゼンテーション時などの外部ディスプレイへの出力に便利なmicroHDMI端子をはじめ、USB 3.0ポートや指紋センサ*などビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



*:セレクションメニューで選択時。

使いやすさへの工夫

- タブレット用キーボード
- AF(指紋付着防止)コーティング
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは P8 をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔タイプVS〈VS-U〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

SSD使用可能領域について
使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約2GB　Windows 8.1(64ビット):約13GB
Windows 7(64ビット):約13GB　Windows 7(32ビット):約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス

- USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDSULU
- USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDSUHU

なし

セキュリティ

- 内蔵指紋センサ* ❸ +3,000円 PC-N-FVSBEU

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。
※「内蔵指紋センサ」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには「標準添付品セット」を選択する必要があります。

なし

変換アダプタ

- USB-LAN変換アダプタ&VGA変換アダプタ* +9,000円 PC-N-KESDAU
- USB-LAN変換アダプタ +4,500円 PC-N-KESULU
- VGA変換アダプタ* +4,500円 PC-N-KESHRU

*:ご利用には「ドック機能付きキーボード」が必要です。

なし

アプリケーション

- Office Home & Business 2016 +29,000円 PC-N-APSTTU

なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTS16U
  - + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-N-BCS16U
  - + 再セットアップ用DVD なし ❹
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAS16U
  - + 再セットアップ用DVD なし ❹

Windows 8.1 Pro Update 64ビット(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❺

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTSD8U
  - + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-N-BCSD8U
  - + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KASDGU
  - + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❺

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTS64U
  - + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-N-BCS64U
  - + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用DVD +5,000円 PC-N-BCS1WU
  - + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❷
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KASDGU
  - + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❷

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❺

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTS32U
  - + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-N-BCS32U
  - + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用DVD +5,000円 PC-N-BCS1WU
  - + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❷
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KASDGU
  - + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❷

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX5ALU
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +40,500円 PC-N-EX5ELU
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +29,000円 PC-N-EX4ELU
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +20,500円 PC-N-EX3ELU
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +22,000円 PC-N-EX5HLU
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX4HLU
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +10,000円 PC-N-EX3HLU
- モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +22,500円 PC-N-EX5CLU
- モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX4CLU
- モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,500円 PC-N-EX3CLU
- 5年パーツ保証拡張G6 +7,500円 PC-N-EX5PLU
- 4年パーツ保証拡張G6 +4,500円 PC-N-EX4PLU
- 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PLU

なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60~62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

バッテリ交換サービス2(引取)

固定されたバッテリを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。
※PC本体と同時購入が必要です。

型番〔PC-MV-CBGA13〕 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら http://jpn.nec.com/bpc/bcs/

主な周辺機器

- ドック機能付きキーボード〔PC-VP-KB34〕約614g 希望小売価格 33,000円(税別)
- デジタイザーペン*1〔PC-VP-TS15〕約12g*2 希望小売価格 10,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ〔PC-VP-BK10〕希望小売価格 8,000円(税別)
- VGA変換アダプタ*4〔PC-VP-BK07〕希望小売価格 8,000円(税別)
- USBレーザーマウス2〔PC-VP-KB27〕希望小売価格 10,000円(税別)
- USB光センサーマウス3〔PC-VP-KB35〕希望小売価格 8,000円(税別)
- ACアダプタ*1〔PC-VP-BP104-01〕約175g*3 希望小売価格 10,000円(税別)
- タブレット保護カバー(防塵防滴)*5〔PC-VP-TS17〕希望小売価格 21,600円(税別)

*1:標準添付品と同等。 *2:電池の質量を除く。 *3:電源コードの質量を除く。
*4:ご利用にはドック機能付きキーボードが必要です。 *5:タブレット保護カバーは消耗品です。IP42準拠。

❹:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

❺:標準添付の再セットアップ媒体は、Windows 10, version 1703適用です。2018年3月上旬からは、Windows 10, version 1709適用となります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

VersaPro
ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VG

インテル
第6世代
CPU
〈VG-U〉

軽量&薄型タッチパネルにスリムベゼルを採用。スタイリッシュな2in1モバイル

約769g◆1の軽量ボディ

バッテリ駆動
最大約10.6時間◆2

希望小売価格:
327,000円(税別)〜

◆1:最軽量時の質量(リチウムイオン(M)選択時)です。
◆2:Windows 10 Pro でリチウムイオン(L)選択時。バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためやす時間です。

POINT

タブレットモードにチェンジ可能

タッチパネル&キーボード部の360°開閉機構により、タブレットPCにスムーズにモードチェンジ。資料作成はノートPCモードで、外出先での提案業務や社内会議ではフラットモードやタブレットモードでと、利用シーンに応じて自由な使い方ができます。

対応している主な機能 ※詳しくはP64〜70、P72をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / タッチパネル(静電容量方式) / ECOモード設定ツール / USB 3.1 ×1ポート / USB 3.0 ×1ポート / HDMIポート / SDメモリーカードスロット / 360度開閉 / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*1 / 無線LAN(IEEE802.11ac) / Bluetooth® / 小型軽量ACアダプタ / 急速充電*2

選択可能
Webカメラ*3

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:本体電源オフ時は、1時間で約80%の急速充電が可能(リチウムイオン(L)で急速充電に対応するには別途 PC-VP-BP103が必要です)。電源オン時の充電時間は異なります。
*3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK23T/GW-U (2017年6月発表商品)				
PC-VK23TGWGU	225,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー (2.30GHz)	13.3型ワイド フルHD液晶(タッチパネル) 小型軽量ACアダプタ 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®
PC-VK23TGWDU	244,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
Webカメラ付き **VK23T/GV-U** (2017年6月発表商品)				
PC-VK23TGVGU	228,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー (2.30GHz)	13.3型ワイド フルHD液晶(タッチパネル) 小型軽量ACアダプタ 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® Webカメラ
PC-VK23TGVDU	247,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

構成オプション(各項目から択一となります)

SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD +106,000円 PC-N-HAG51U
- 暗号化機能付 256GB SSD +74,000円 PC-N-HAG25U
- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HSG12U

合計メモリ

- 8GB (オンボード8GB×1)* +35,000円 PC-N-MAG80U
- 4GB (オンボード4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAG40U

*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

バッテリ

8GBメモリ 選択時
- リチウムイオン(L) ❹ +20,000円 PC-N-BAGLXU
- リチウムイオン(M) ❹ +14,000円 PC-N-BAGLMU

4GBメモリ 選択時
- リチウムイオン(L) ❹ +20,000円 PC-N-BAGLLU
- リチウムイオン(M) ❹ +14,000円 PC-N-BAGLSU

❶:Windows 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P93)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

第6世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載

処理パフォーマンスと省電力性能を両立した第6世代インテル® Core™ i5* プロセッサーを搭載しています。

*:インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

スリムベゼル採用でコンパクト化を実現

VersaProとしては最小となるスリムベゼル(狭額縁)を採用し、画面サイズを変えることなく従来機比約90%*のコンパクト化を実現。バッグや机にしまう際もかさばらず、スマートに収納できます。また、光の映り込みが少なく、長時間の使用でも目への負担が少ないノングレアフルHDタッチパネル液晶を採用しています。

*:2016年11月発表のVersaPro タイプVNとの比較。



A4ファイル用JIS規格の机
(320×432×271mm)

急速充電に対応

電源OFF時なら、1時間で約80%の急速充電に対応*しています。急な外出の場合も急ぎの充電が可能です。

*:リチウムイオン(L)で急速充電に対応するには、別途PC-VP-BP103が必要です。
なお、電源オン時の充電時間は異なります。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP67

軽量&堅牢ボディ

ボディの天面と底面にマグネシウムリチウム合金を採用し、2in1タイプながら約769g*1の軽さと面耐圧150kgfクラスの堅牢性*2を両立しています。

*1:最軽量時の質量(リチウムイオン(M)選択時)です。
*2:無破損・無故障を保証するものではありません。

モバイルユースを考慮したインターフェイス

従来のUSB 3.0ポートに比べてより高速なデータ転送を可能にするUSB 3.1ポートを搭載。さらに、プロジェクターなどへの鮮明な映像出力(4K2K出力(30/24Hz))が可能なHDMIポートやSDメモリーカードスロットなどを装備しています。また、USBからLANへ、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択可能です。



使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下
- 360°開閉を支える耐久性

詳しくは P8 をご覧ください

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス P63

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔UltraLite タイプVG〈VG-U〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

SSD使用可能領域について
使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約2GB　Windows 7(32ビット):約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +24,000円 PC-N-C8GUSU
- DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) +13,000円 PC-N-C8GUDU ❶
- なし ❶❷

マウス

- USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULU
- USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHU
- なし

変換アダプタ

- USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAU
- USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULU
- VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRU
- なし

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P73注釈*65をご覧ください)。

アプリケーション

- Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-N-APDTTU
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット*1 +1,000円 PC-N-KTG16U + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-N-BCG16U ❷
- 標準添付品セット*1 +1,000円 PC-N-KTG16U + 再セットアップ用DVD なし ❺
- ミニマム添付品セット*1 +1,000円 PC-N-KAD16U + 再セットアップ用DVD なし ❺

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付*2 ❷

- 標準添付品セット*1 +1,000円 PC-N-KTG32U + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-N-BCG32U ❷❸
- 標準添付品セット*1 +1,000円 PC-N-KTG32U + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶
- ミニマム添付品セット*1 +1,000円 PC-N-KADDGU + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶

*1:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
*2:標準添付の再セットアップ媒体は、Windows 10, version 1703適用です。2018年3月上旬からは、Windows 10, version 1709適用となります。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKU
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-N-EX5EKU
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-N-EX4EKU
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-N-EX3EKU
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKU
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKU
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKU
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[5年間引取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNU
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNU
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNU
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKU
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKU
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKU
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。
詳しくはP60〜62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

バッテリ交換サービス2(引取)

固定されたバッテリを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。
交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。　※PC本体と同時購入が必要です。

リチウムイオン(M)選択時	型番〔PC-MV-CBGA13〕	希望小売価格 35,000円(税別)
リチウムイオン(L)選択時	型番〔PC-MV-CDGA13〕	希望小売価格 41,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら http://jpn.nec.com/bpc/bcs/

主な周辺機器

- USB-LAN変換アダプタ〔PC-VP-BK10〕約22g　希望小売価格 8,000円(税別)
- VGA変換アダプタ〔PC-VP-BK07〕約36g　希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ〔PC-VP-BP98〕約192g*　希望小売価格 10,000円(税別)
- ACアダプタ〔PC-VP-BP103〕約240g*　希望小売価格 10,000円(税別)
- セキュリティケーブル〔PC-VP-WS16〕　希望小売価格 12,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。PC-VP-BP103はリチウムイオン(L)選択時、電源オフ時の急速充電に対応。

❹:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html をご覧ください。

❺:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

VersaPro
ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VH

インテル
第7世代
CPU
〈VH-1〉

薄型モバイルに格納型の有線LANを搭載
スリムベゼル採用モバイルノート

約921g◆1の軽量ボディ

バッテリ駆動
最大約11時間◆2

希望小売価格:
212,000円(税別)～

◆1:最軽量時の質量です。
◆2:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためやす時間です。

POINT

3辺スリムベゼル採用のスタイリッシュボディ

3辺スリムベゼルにより、液晶サイズを変えることなくPC本体のコンパクト化を実現。さらにコネクタ部分を背面に集中配置させることで、前面/側面をより薄く仕上げたスタイリッシュなデザインになっています。

対応している主な機能 ※詳しくはP64～70、P73をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×2ポート / HDMIポート / SDメモリーカードスロット / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*1 / 小型軽量ACアダプタ

選択可能

SSD / 内蔵指紋センサ / Bluetooth® / 無線LAN(IEEE802.11ac) / Webカメラ*2

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKT12/H-1 (2018年1月発表商品)				
PC-VKT12HZG1	138,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-7Y54 プロセッサー (1.20GHz)	リチウムイオンバッテリ / 小型軽量ACアダプタ
VKA10/H-1 (2018年1月発表商品)				
PC-VKA10HZG1	122,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサー (1GHz)	リチウムイオンバッテリ / 小型軽量ACアダプタ
VKE15/H-1 (2018年1月発表商品)				
PC-VKE15HZG1	92,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー 3965Y (1.50GHz)	リチウムイオンバッテリ / 小型軽量ACアダプタ

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 12.5型ワイドフルHD液晶 +65,000円 PC-K-LNH2F1
- Webカメラ付き 12.5型ワイドフルHD液晶 +68,000円 PC-K-LCH2F1

SSD

- 暗号化機能付512GB SSD ❸ +78,000円 PC-K-HAH511
- 暗号化機能付256GB SSD +41,000円 PC-K-HAH251
- 128GB SSD +29,000円 PC-K-HSH121

合計メモリ

- 8GB(オンボード8GB×1) +35,000円 PC-K-MAH8T1
- 4GB(オンボード4GB×1) +25,000円 PC-K-MAH4T1
- 4GB(オンボード4GB×1) +25,000円 PC-K-MAH4A1
- 4GB(オンボード4GB×1) +25,000円 PC-K-MAH4E1

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +14,000円 PC-K-C8HUS1
- DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) +13,000円 PC-K-C8HUD1
- なし ❶

❶:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P93)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❷:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

第7世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能

パフォーマンスと省電力性能を両立した第7世代インテル® Core™ i5 プロセッサーや消費電力や発熱の抑制を追求した第7世代インテル® Core™ m プロセッサーを選択可能です。

ファンレス筐体の省電力設計

省電力CPUやSSDの採用など、低消費電力かつ低発熱設計により、ファンレス筐体を採用。静かな環境でも作動音を気にせずに使用できます。さらに、省電力設計のため、約11時間のバッテリ駆動を可能としています。

薄型筐体に格納型の有線LANを標準搭載

薄さ17mmの筐体に、挿抜試験をクリアした格納型の有線LANポートを搭載。さらに、2つのUSB 3.0ポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを本体背面に集中装備しています。また、HDMIからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換アダプタも選択可能です。

薄型筐体に有線LANを搭載

不使用時はコネクタを格納

利用時はコネクタ部分を指で押すとLANポートが出てきます。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP67

軽量&薄型コンパクトデザイン

持ち歩き可能な約921g*1の軽量性と耐150kgfクラスの頑強設計*2。側面から底面に向けて丸みを持たせた優しい手当たりのデザインを採用。薄さと持ちやすさを兼ね備え、机や鞄にも入れやすいコンパクトなボディです。

*1:最軽量時の質量です。 *2:無破損・無故障を保証するものではありません。 *3:ゴム足部などの突起部を除く。

内蔵指紋センサを搭載可能

なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証ができる、「内蔵指紋センサ」を電源ボタンに搭載可能です。指でタッチするだけで、素早くOSにサインインできます。

電源ボタンに内蔵指紋センサを搭載可能

使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは P8 をご覧ください

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名：
VKU12/H-1
VKB10/H-1
VK915/H-1

PC リサイクル

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔UltraLite タイプVH〈VH-1〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

SSD使用可能領域について：使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。Windows 10(64ビット):約●GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能

無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®	+5,000円	PC-K-NWH2B1
なし		

マウス

USB レーザーマウス (シルバー)	+4,000円	PC-K-PDDUL1
USB 光センサーマウス (ブラック)	+3,000円	PC-K-PDDUH1
なし		

変換アダプタ

VGA変換アダプタ*	+4,000円	PC-K-KEHHR1
なし		

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P73注釈*65をご覧ください)。

セキュリティ機能

❶ 内蔵指紋センサ*	+6,000円	PC-K-FVHBE1
なし		

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。

アプリケーション

Office Home & Business 2016	+39,000円	PC-K-APDTT1
なし		

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット*	+1,000円	PC-K-KTH161	+ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD ❶ +4,000円 PC-K-BCH161
			+ 再セットアップ用DVD なし ❷
ミニマム添付品セット*	+1,000円	PC-K-KAD161	+ 再セットアップ用DVD なし ❷

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用]	+28,000円	PC-K-EX5AK1
標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	+55,800円	PC-K-EX5EK1
標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	+39,400円	PC-K-EX4EK1
標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	+28,000円	PC-K-EX3EK1
標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理]	+30,000円	PC-K-EX5HK1
標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理]	+20,000円	PC-K-EX4HK1
標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理]	+13,000円	PC-K-EX3HK1
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用]	+34,000円	PC-K-EX5CN1
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用]	+26,000円	PC-K-EX4CN1
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用]	+18,000円	PC-K-EX3CN1
5年パーツ保証拡張G6	+10,000円	PC-K-EX5PK1
4年パーツ保証拡張G6	+6,000円	PC-K-EX4PK1
3年パーツ保証拡張G6	+3,000円	PC-K-EX3PK1
なし		

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。
詳しくはP60～62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

バッテリ交換サービス2(引取)

固定されたバッテリを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。
交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。 ※PC本体と同時購入が必要です。

型番〔PC-MV-CBGA13〕 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら http://jpn.nec.com/bpc/bcs/

主な周辺機器

- VGA変換アダプタ〔PC-VP-BK07〕約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ〔PC-VP-BP98〕約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

❸:PCIe規格のSSD。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

VersaPro
ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VB

インテル 第6世代 CPU
〈VB-1〉
〈VB-U〉

最軽量時約1.21kg◆1の軽量ボディ

DDR4メモリ搭載

広視野角IPS方式液晶◆2

希望小売価格:
222,500円(税別)～

◆1:リチウムイオンバッテリ(M)搭載最軽量時の質量です。
◆2:フルHD選択時。

サブバッテリの選択により最大約19.4時間*のバッテリ駆動が可能なモバイルノートPC

*:VKM24/B-1の値。バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやす時間です。

*:サブバッテリ選択時を除く。

対応している主な機能 ※詳しくはP64～70、P74～75をご覧ください。

- マルチコア・プロセッサー
- インテル® Core™ vPro™ プロセッサー*1
- ECOモード設定ツール*2
- USB 3.0 ×3ポート
- HDMIポート
- SDメモリーカードスロット
- DeviceLock Lite
- ウイルス検出・駆除
- ハードディスクデータ消去*3
- セキュリティチップ
- 180度開閉

選択可能

- SSD
- 内蔵指紋センサ
- Bluetooth®
- 無線LAN (IEEE802.11ac)
- Webカメラ*4

*1:VKM24/B-1、VK524/B-1、VKN24/B-1、VK824/B-1、VK24M/B-U、VK245/B-U、VK24N/B-U、VK248/B-Uの無線LAN選択時にインテル® vPro™ テクノロジー対応です。 *2:サブバッテリ選択時を除く。
*3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *4:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

POINT

内蔵タイプのサブバッテリを選択可能

サブバッテリの内蔵により、バッテリ駆動時間の延長が可能。リチウムイオンバッテリ(L)との組み合わせで最大約19.4時間*のバッテリ駆動を実現します(リチウムイオンバッテリ(L)のみの場合は最大約15.1時間駆動*)。さらに、電源を落とさずに充電済みの予備バッテリと交換(ホットスワップ)することも可能です。また、リチウムイオンバッテリ(L)搭載時は、キーボード面に傾斜がつき入力しやすくなる設計になっています。

*:VKM24/B-1の値。バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやす時間です。

リチウムイオンバッテリ(L)搭載時

キーボードに前下がりの傾斜が生じ、キーボード入力がしやすくなります。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP67

別売バッテリパック、ACアダプタおよびVGA変換アダプタ

- バッテリパック(M)(リチウムイオン)〔PC-VP-BP109〕 希望小売価格 15,000円(税別)
- バッテリパック(L)(リチウムイオン)〔PC-VP-BP110〕 希望小売価格 21,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ〔PC-VP-BP98〕約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)
- VGA変換アダプタ〔PC-VP-BK07〕約36g 希望小売価格 8,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

納入後すぐに使えるようにPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P63

バッテリ交換サービス2(引取)

内蔵されたサブバッテリを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。

※PC本体と同時購入が必要です。

型番〔PC-MV-CBGA13〕 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら http://jpn.nec.com/bpc/bcs/

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

PCリサイクル

型名:
VKN24/B-1 VKU23/B-1 VKJ23/B-1 VK824/B-1
VK24N/B-U VK23R/B-U VK23J/B-U VK248/B-U

第6世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサーを選択可能

第6世代インテル® Core™ i5 プロセッサーおよび第6世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを選択可能。さらに、セキュリティや保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*しています。

*:VKM24/B-1、VK524/B-1、VKN24/B-1、VK824/B-1、VK24M/B-U、VK245/B-U、VK24N/B-U、VK248/B-Uの無線LAN選択時に対応となります。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/vpro/ をご覧ください。

内蔵指紋センサを選択可能

なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証ができる、「内蔵指紋センサ」を選択可能です。

※VK524/B-1、VK824/B-1、VK245/B-U、VK248/B-Uのみ。

対面業務に便利なフラットモード

ヒンジ部の改良により、180度オープンが可能。さらに、画面回転機能を使えば、画面を回転させて対面のお客様などに見せることができ、打ち合わせや対面業務をよりスマートに行えます。

高速の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、より高速な通信が可能なIEEE802.11acに対応可能です。

フルHD液晶ディスプレイを選択可能

高解像度1,920×1,080ドットのフルHD液晶を選択可能。1,366×768ドットHD液晶の約1.97倍の高い解像度で、より多くの情報を表示して作業ができます。また、フルHD液晶はIPS方式にも対応しており広視野角。スムーズな作業環境を提供します。

HD 1,366×768ドット　　フルHD 1,920×1,080ドット

軽量&薄型コンパクトデザイン

軽量性と高い剛性を両立するカーボン素材を採用。持ち歩き可能な約1.21kg*1の軽量性と耐250kgfクラスの頑強設計*2に加え、鞄や机の引き出しにもすっきり収まる薄型コンパクトなボディ*3を実現しました。

*1:リチウムイオンバッテリ(M)搭載最軽量時の質量です。
*2:無破損・無故障を保証するものではありません。
*3:筐体サイズ 幅305.5mm×奥行き208.5mm×高さ20.3mm(ゴム足部などの突起部は除く)。リチウムイオン(M)選択時。

モバイルユースを考慮した豊富な拡張ポート

3つのUSB 3.0ポートをはじめ、鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備しています。また、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択可能です。



離席判定も可能なWebカメラ

ディスプレイ上部にWebカメラを選択可能。Web会議などのビジネスのコミュニケーションに役立つ便利な機能を利用できます。さらに、Webカメラで利用者の離席を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行するといった離席判定機能も利用可能*。無理なく電力の浪費を抑え、オフィスの省エネを支援します。

*:添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

電力ピークシフト対応

内蔵バッテリを有効活用し、オフィスのピーク電力削減をサポートする「ピークシフト設定ツール」を提供*。事前設定した時間帯にバッテリ駆動へ自動で切り替えるため、手間をかけず電力消費の分散化が可能です。

*:サブバッテリ選択時を除く。

省電力設定の切り替えが可能なECOモードの設定

利用シーンに適した省電力設定を予め登録しておき、使用者が簡単に切り替えることができる「ECOモード設定ツール」に対応*。お客様環境の省電力化を支援します。

*:サブバッテリ選択時を除く。

使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 「耐250kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは P8 をご覧ください

VersaPro UltraLite タイプVB フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

インテル 第6世代CPU 〈VB-1〉

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKM24/B-1 (2018年1月発表商品) vPro* *:無線LAN選択時に対応。				
PC-VKM24BZG1	163,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (2.40GHz)	アイソレーションキーボード / 小型軽量ACアダプタ
VKT23/B-1 (2018年1月発表商品)				
PC-VKT23BZG1	138,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー (2.30GHz)*	アイソレーションキーボード / 小型軽量ACアダプタ
*:インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VKL23/B-1 (2018年1月発表商品)				
PC-VKL23BZG1	125,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー (2.30GHz)*	アイソレーションキーボード / 小型軽量ACアダプタ
*:インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VK524/B-1 (2018年1月発表商品) vPro* *:無線LAN選択時に対応。				
PC-VK524BZG1	169,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (2.40GHz)	アイソレーションキーボード / 小型軽量ACアダプタ / 内蔵指紋センサ* ❷

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*:内蔵指紋センサを選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。

インテル 第6世代CPU 〈VB-U〉

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK24M/B-U (2017年6月発表商品) vPro* *:無線LAN選択時に対応。				
PC-VK24MBZFU	182,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (2.40GHz)	アイソレーションキーボード / 小型軽量ACアダプタ
PC-VK24MBZNU	182,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK24MBZDU	182,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
VK23T/B-U (2017年6月発表商品)				
PC-VK23TBZFU	157,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー (2.30GHz)*	アイソレーションキーボード / 小型軽量ACアダプタ
PC-VK23TBZNU	157,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23TBZDU	157,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
*:インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VK23L/B-U (2017年6月発表商品)				
PC-VK23LBZFU	145,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー (2.30GHz)*	アイソレーションキーボード / 小型軽量ACアダプタ
PC-VK23LBZNU	145,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23LBZDU	145,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
*:インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VK245/B-U (2017年6月発表商品) vPro* *:無線LAN選択時に対応。				
PC-VK245BZFU	188,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (2.40GHz)	アイソレーションキーボード / 小型軽量ACアダプタ / 内蔵指紋センサ* ❷
PC-VK245BZNU	188,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK245BZDU	188,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*:内蔵指紋センサを選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

12.5型ワイドフルHD 液晶 +65,000円 PC-K-LNBMF1	Webカメラ付き ❺ 12.5型ワイドフルHD 液晶 +68,000円 PC-K-LCBMF1	12.5型ワイドフルHD 液晶 +65,000円 PC-K-LNBTF1	Webカメラ付き ❺ 12.5型ワイドフルHD 液晶 +68,000円 PC-K-LCBTF1
12.5型ワイドHD 液晶 +40,000円 PC-K-LNBMH1	12.5型ワイドHD 液晶 +43,000円 PC-K-LCBMH1	12.5型ワイドHD 液晶 +40,000円 PC-K-LNBTH1	12.5型ワイドHD 液晶 +43,000円 PC-K-LCBTH1
12.5型ワイドフルHD 液晶 +65,000円 PC-K-LNBLF1	Webカメラ付き ❺ 12.5型ワイドフルHD 液晶 +68,000円 PC-K-LCBLF1	Webカメラ付き ❺ 12.5型ワイドフルHD 液晶 +68,000円 PC-K-LCBFF1	
12.5型ワイドHD 液晶 +40,000円 PC-K-LNBLH1	12.5型ワイドHD 液晶 +43,000円 PC-K-LCBLH1		

12.5型ワイドフルHD 液晶 +65,000円 PC-N-LNBMFU	Webカメラ付き ❺ 12.5型ワイドフルHD 液晶 +68,000円 PC-N-LCBMFU	12.5型ワイドフルHD 液晶 +65,000円 PC-N-LNBTFU	Webカメラ付き ❺ 12.5型ワイドフルHD 液晶 +68,000円 PC-N-LCBTFU
12.5型ワイドHD 液晶 +40,000円 PC-N-LNBMHU	12.5型ワイドHD 液晶 +43,000円 PC-N-LCBMHU	12.5型ワイドHD 液晶 +40,000円 PC-N-LNBTHU	12.5型ワイドHD 液晶 +43,000円 PC-N-LCBTHU
12.5型ワイドフルHD 液晶 +65,000円 PC-N-LNBLFU	Webカメラ付き ❺ 12.5型ワイドフルHD 液晶 +68,000円 PC-N-LCBLFU	Webカメラ付き ❺ 12.5型ワイドフルHD 液晶 +68,000円 PC-N-LCBFFU	
12.5型ワイドHD 液晶 +40,000円 PC-N-LNBLHU	12.5型ワイドHD 液晶 +43,000円 PC-N-LCBLHU		

HDD/SSD

暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-K-HAB511
暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-HAB251
128GB SSD +29,000円 PC-K-HSB121
暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-K-HEB501
500GB HDD +22,000円 PC-K-HHB501

暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-N-HAB51U
暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-N-HAB25U
128GB SSD +29,000円 PC-N-HSB12U
暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEB50U
500GB HDD +22,000円 PC-N-HHB50U

合計メモリ

16GB (16GB×1) +65,000円 PC-K-MAB161
8GB (8GB×1) +35,000円 PC-K-MAB801
4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAB401

16GB (16GB×1)* +65,000円 PC-N-MAB16U
8GB (8GB×1)* +35,000円 PC-N-MAB80U
4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAB40U

*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +14,000円 PC-K-C8BUS1
DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) +13,000円 PC-K-C8BUD1 ❶
なし ❶❷

DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +14,000円 PC-N-C8BUSU
DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) +13,000円 PC-N-C8BUDU ❶
なし ❶❷

❶:Windows 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P93)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔タイプVB〈VB-1〉〈VB-U〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約2GB　Windows 8.1(64ビット):約13GB
Windows 7(64ビット):約13GB　Windows 7(32ビット):約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリ

- サブバッテリ* & リチウムイオン(L) +27,000円 PC-K-BABLX1
- サブバッテリ* & リチウムイオン(M) +23,000円 PC-K-BABLL1
- リチウムイオン(L) +13,000円 PC-K-BABLM1
- リチウムイオン(M) +9,000円 PC-K-BABLS1

*:固定されたサブバッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。

通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth* +5,000円 PC-K-NWB2M1
- なし
- 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth* +5,000円 PC-K-NWB2T1
- なし
- 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth* +5,000円 PC-K-NWB2M1

マウス

- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL1
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH1
- なし

変換アダプタ

- VGA変換アダプタ* +3,000円 PC-K-KEBHR1
- なし

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P75注釈*65をご覧ください)。

アプリケーション

- Office Professional 2016 +68,000円 PC-K-APDTP1
- Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-K-APDTT1
- Office Personal 2016 +36,000円 PC-K-APDTR1
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTB161 + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCB161 ❷
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTB161 + 再セットアップ用DVD なし ❹
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD161 + 再セットアップ用DVD なし ❹

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK1
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK1
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK1
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK1
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK1
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK1
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK1
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[5年間引取修理専用] +34,000円 PC-K-EX5CN1
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[4年間引取修理専用] +26,000円 PC-K-EX4CN1
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[3年間引取修理専用] +18,000円 PC-K-EX3CN1
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK1
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK1
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK1
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60~62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

バッテリ

- サブバッテリ* & リチウムイオン(L) +27,000円 PC-N-BABLXU
- サブバッテリ* & リチウムイオン(M) +23,000円 PC-N-BABLLU
- リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BABLMU
- リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BABLSU

*:固定されたサブバッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。

通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth* +5,000円 PC-N-NWB2MU
- なし
- 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth* +5,000円 PC-N-NWB2TU
- なし
- 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth* +5,000円 PC-N-NWB2MU

マウス

- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULU
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHU
- なし

変換アダプタ

- VGA変換アダプタ* +4,000円 PC-N-KEBHRU
- なし

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P75注釈*65をご覧ください)。

アプリケーション

- Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-N-APDTTU
- Office Personal 2016 +36,000円 PC-N-APDTRU
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro Update 64ビット(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTBD8U + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-N-BCBD8U ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTBD8U + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB64U + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-N-BCB64U ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB64U + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用DVD +6,000円 PC-N-BCB1WU ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB64U + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB32U + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-N-BCB32U ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB32U + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用DVD +6,000円 PC-N-BCB1WU ❷❸
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB32U + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKU
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-N-EX5EKU
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-N-EX4EKU
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-N-EX3EKU
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKU
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKU
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKU
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[5年間引取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNU
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNU
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNU
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKU
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKU
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKU
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60~62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❹:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

❺:ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

❻:標準添付の再セットアップ媒体は、Windows 10, version 1703適用です。2018年3月上旬からは、Windows 10, version 1709適用となります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

VersaPro タイプ VD

インテル 第8世代 CPU 〈VD-2〉

インテル 第6世代 CPU 〈VD-U〉

無線LAN(IEEE802.11ac) 選択可能

DDR4メモリ搭載

薄さ27.6mm◆

希望小売価格:
218,000円(税別)～

写真はテンキー付きキーボード、NFCポート選択モデル

◆:ゴム足部、バッテリなどの突起部を除く。

インテル 第8世代CPU搭載モデル新登場
カード認証機能に対応したハイエンドノートPC

対応している主な機能 ※詳しくはP64～70、P76～77をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / インテル® Core™ vPro™ プロセッサー*1 / ゼロワット ACアダプタ / ECOボタン / USB 3.0 ×5ポート / HDMIポート / SDメモリーカードスロット / シリアルポート / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / セキュリティチップ / マルチディスプレイ / 180度開閉

選択可能

テンキー付きキーボード / SSD / NFCポート / 無線LAN(IEEE802.11ac) / Bluetooth® / Webカメラ*3

*1:無線LAN選択時にインテル® vPro™ テクノロジー対応です。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

POINT

第8世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサーと第6世代の4種類のCPUから選択可能。

高度なパフォーマンスと省電力性能を両立した第8世代インテル® Core™ i7 プロセッサーや第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサーに加え、第6世代CPUの選択も可能*1。業務に適したCPUをお選びいただけます。さらにセキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*2し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。

*1:第8世代CPUはVKH19/D-2、VKM17/D-2に搭載。第6世代CPUはVK26H/D-U、VK24M/D-Uに搭載。
*2:無線LAN選択時に対応となります。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/vpro/ をご覧ください。

フルHD液晶ディスプレイを選択可能

高解像度1,920×1,080ドットのフルHD液晶を選択可能。1,366×768ドットHD液晶の約1.97倍の高い解像度で、より多くの情報を表示して作業ができます。また、フルHD液晶はIPS方式にも対応しており広視野角。スムーズな作業環境を提供します。

HD 1,366×768ドット　　フルHD 1,920×1,080ドット

対面業務に便利なフラットモード

ヒンジ部の改良により、180度オープンが可能。さらに、画面回転機能を使えば、画面を回転させて対面のお客様などに見せることができ、打ち合わせや対面業務をよりスマートに行えます。

高速の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、より高速な通信が可能なIEEE802.11acに対応可能です。

別売バッテリパックおよびACアダプタ

- バッテリパック(リチウムイオン)〔PC-VP-WP143〕 希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ〔PC-VP-WP144〕約220g* 希望小売価格 12,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P63

“カードをかざすだけ”の手軽な個人認証が可能

FeliCaカードを用いて個人認証が行えるNFCポートを選択可能。認証作業はカードをポートにかざすだけのため、業務効率を妨げることなくセキュアなPC利用を実現できます。詳しくはP66「FeliCaカードや指紋を用いた個人認証【NEC Authentication Agent】」をご覧ください。

用途に応じたSSDを選択可能

データアクセスの高速性や静音性を備えたSSDに加え、それぞれに情報漏えい対策として有効な暗号化機能付きもご用意。さらに、暗号化機能付512GB SSDはSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速なPCIe接続を採用しています。また、大容量ハードディスクを同時に搭載できる[128GB SSD + 500GB HDD]など、計6種類の記憶媒体の中から、業務や用途などに合わせて選択可能です。

※SSDの高速性能についてはP7をご覧ください。

離席判定も可能なWebカメラ

ディスプレイ上部にWebカメラを選択可能。Web会議などのビジネスのコミュニケーションに役立つ便利な機能を利用できます。さらに、Webカメラで利用者の離席を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行するといった離席判定機能も利用可能*。無理なく電力の浪費を抑え、オフィスの省エネを支援します。

*:添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを可能とする「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。

*:工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能と同時に利用する場合に、ピークシフトの一部機能は利用できません。詳細はマニュアルをご参照ください。

1ボタンで省電力設定の切り替えが可能な「ECOボタン」

使用時に省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載。環境と省電力に配慮した運用を支援します。

ビジネスを考慮した各種インターフェイス

5つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなどのインターフェイスを装備。さらに、データ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準搭載です。



*:パワーオフ充電機能対応。

薄さと長時間駆動を両立

薄さ27.6mm*の15.6型大画面ノートは、使い心地に配慮し、ポータブル性と機能性を有しています。またバッテリ駆動時間は従来機種に比べてさらに伸張しています。

*:ゴム足部、バッテリなどの突起部を除く。

4列テンキー付キーボードを搭載可能

キーボードは、87キー配列のキーボード(タイプA)テンキーなしに加え、表計算や数値入力の多い業務に適した4列テンキー付きアイソレーションキーボードを選択可能。独立テンキー搭載と19mmのキーピッチにより、デスクトップPCに近い感覚で入力作業が行えます。

キーボード(タイプA)テンキーなし

4列テンキー付きキーボード

カスタマイズ可能な「Fn」キー配列

VersaProのキーボード配列では同時押しがしやすいよう「Fn」キーを左下に配置。さらにお客様のお好みに合わせ、BIOSメニューよりキー機能を入れ替えて「Ctrl」キーを左下に設定することも可能です。

キー機能入れ替え可能

使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは P8 をご覧ください

VersaPro タイプ VD フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

インテル 第8世代CPU 〈VD-2〉

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKH19/D-2 (2018年1月発表商品) vPro* *:無線LAN選択時に対応。				
PC-VKH19DZG2	186,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-8650U プロセッサー (1.90GHz)	ゼロワット ACアダプタ / リチウムイオン バッテリ
VKM17/D-2 (2018年1月発表商品) vPro* *:無線LAN選択時に対応。				
PC-VKM17DZG2	139,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー (1.70GHz)	ゼロワット ACアダプタ / リチウムイオン バッテリ

インテル 第6世代CPU 〈VD-U〉

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK26H/D-U (2017年6月発表商品) vPro* *:無線LAN選択時に対応。				
PC-VK26HDZGU	182,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-6600U プロセッサー (2.60GHz)	ゼロワット ACアダプタ / リチウムイオン バッテリ
PC-VK26HDZFU	201,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK26HDZDU	201,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
VK24M/D-U (2017年6月発表商品) vPro* *:無線LAN選択時に対応。				
PC-VK24MDZGU	137,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (2.40GHz)	ゼロワット ACアダプタ / リチウムイオン バッテリ
PC-VK24MDZFU	156,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK24MDZDU	156,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-K-LND5F2
- 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-K-LND5H2
- Webカメラ付き
  - 15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCD5F2
  - 15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LCD5H2

HDD/SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD ❺ +78,000円 PC-K-HAD512
- 暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-HAD252
- 128GB SSD + 500GB HDD +51,000円 PC-K-HCD152
- 128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD122
- 暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-K-HED502
- 500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD502

合計メモリ

- 16GB (8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD162
- 8GB (8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD802
- 8GB (4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD802
- 4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD402

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DDS2
- DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDV2
- なし ❷

ディスプレイ

- 15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FU
- 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HU
- Webカメラ付き
  - 15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCD5FU
  - 15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-N-LCD5HU

HDD/SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD* ❺ +78,000円 PC-N-HAD51U
  *:Windows 7では動作しないため選択できません。
- 暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-N-HAD25U
- 128GB SSD + 500GB HDD +51,000円 PC-N-HCD15U
- 128GB SSD +29,000円 PC-N-HSD12U
- 暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HED50U
- 500GB HDD +22,000円 PC-N-HHD50U

合計メモリ

- 16GB (8GB×2)* +65,000円 PC-N-MDD16U
- 8GB (4GB×2)* +35,000円 PC-N-MDD80U
- 4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAD40U

*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSU
- DVD-ROM ❶ +2,500円 PC-N-C8DDVU
- なし ❶ ❷

❶:Windows 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P93)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔タイプVD〈VD-2〉〈VD-U〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約2GB　Windows 8.1(64ビット):約13GB
Windows 7(32ビット):約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWD2M2
- なし

キーボード/セキュリティ機能

NFCポート選択時 ❷
- テンキー付きキーボード & NFCポート +11,000円 PC-K-KBDTF2

※「NFCポート」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。

NFCポート選択なし
- テンキー付きキーボード +6,000円 PC-K-KBDTN2
- キーボード(タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-K-KBDAN2

マウス

- USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL1
- USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH1
- なし

アプリケーション

- Office Professional 2016 +68,000円 PC-K-APDTP1
- Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-K-APDTT1
- Office Personal 2016 +36,000円 PC-K-APDTR1
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD162 ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD ❷ +4,000円 PC-K-BCD162
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD162 ＋ 再セットアップ用DVD なし ❹
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD161 ＋ 再セットアップ用DVD なし ❹

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK1
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK1
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK1
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK1
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK1
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK1
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK1
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK1
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK1
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK1
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK1
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK1
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK1
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60～62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD2MU
- なし

キーボード/セキュリティ機能

NFCポート選択時 ❷
- テンキー付きキーボード & NFCポート +11,000円 PC-N-KBDTFU

※「NFCポート」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。

NFCポート選択なし
- テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBDTNU
- キーボード(タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-N-KBDANU

マウス

- USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULU
- USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHU
- なし

アプリケーション

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能
- Office Professional 2016 +68,000円 PC-N-APDTPU

- Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-N-APDTTU
- Office Personal 2016 +36,000円 PC-N-APDTRU
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD16U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD ❷ +4,000円 PC-N-BCD16U
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD16U ＋ 再セットアップ用DVD なし ❹
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD16U ＋ 再セットアップ用DVD なし ❹

Windows 8.1 Pro Update 64ビット(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTDD8U ＋ Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用DVD ❷❸ +4,000円 PC-N-BCDD8U
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTDD8U ＋ Windows 8.1 Pro 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU ＋ Windows 8.1 Pro 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32U ＋ Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用DVD ❷❸ +4,000円 PC-N-BCD32U
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32U ＋ Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU ＋ Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKU
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-N-EX5EKU
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-N-EX4EKU
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-N-EX3EKU
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKU
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKU
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKU
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKU
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKU
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKU
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60～62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

キーボードのご紹介

NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。

キーボード(タイプA)テンキーなし 87キー配列

・87キー配列のキーボード(タイプA)テンキーなしでは、「Enter」キーを一番右端に配しました。
・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てています。

テンキー付きキーボード キー配列



※キーボードは、いずれもアイソレーションキーボードです。

❹:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

❺:PCIe規格のSSD。

❻:標準添付の再セットアップ媒体は、Windows 10, version 1703適用です。2018年3月上旬からは、Windows 10, version 1709適用となります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

VersaPro タイプ
VX

インテル 第8世代 CPU 〈VX-2〉

インテル 第7世代 CPU 〈VX-1〉

インテル 第6世代 CPU 〈VX-U〉

無線LAN(IEEE802.11ac) 選択可能

DDR4メモリ搭載

薄さ27.6mm◆

希望小売価格:
169,500円(税別)～

写真はテンキー付きキーボード選択モデル

◆:ゴム足部、バッテリなどの突起部を除く。

用途に応じたモデル選択が可能。実用性を追求したスタンダードノートPC

intel CORE i7 8th Gen / intel CORE i5 8th Gen / intel CORE i3 7th Gen / intel CORE i5 inside / intel CORE i3 inside / 防滴構造 / ECOボタン / ゼロワット / eco NEC

対応している主な機能 ※詳しくはP64～70、P78～79をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / ECOボタン / USB 3.0 ×5ポート*1 / HDMIポート / SDメモリーカードスロット / シリアルポート / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / セキュリティチップ / マルチディスプレイ / 180度開閉

選択可能

テンキー付きキーボード / ゼロワットACアダプタ / SSD / 無線LAN(IEEE802.11ac) / Bluetooth® / Webカメラ*3

*1:Celeronモデルでは、USB 3.0×4ポート、USB 2.0×1ポートとなります。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *3:添付の専用アプリケーション利用時は離席判定も可能。

POINT

第8世代インテル® Core™ i5プロセッサーなど、計9種類のCPUから選択可能

高度なパフォーマンスと省電力性能を両立した第8世代インテル® Core™ i7 プロセッサーや第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサーに加え、第7世代、第6世代CPUなどの選択も可能*。計9種類の中から適したCPUを選択できます。

*:第8世代CPUはVKH19/X-2、VKM17/X-2、VKT16/X-2に搭載。
第7世代CPUはVKL24/X-1、VKE18/X-1に搭載。
第6世代CPUはVK24M/X-U、VK23T/X-U、VK23L/X-U、VK16E/X-Uに搭載。

intel CORE i7 8th Gen / intel CORE i5 8th Gen / intel CORE i3 7th Gen / intel CORE i5 inside / intel CORE i3 inside

フルHD液晶ディスプレイを選択可能

高解像度1,920×1,080ドットのフルHD液晶を選択可能。1,366×768ドットHD液晶の約1.97倍の高い解像度で、より多くの情報を表示して作業ができます。また、フルHD液晶はIPS方式にも対応しており広視野角。スムーズな作業環境を提供します。

HD 1,366×768ドット　　フルHD 1,920×1,080ドット

対面業務に便利なフラットモード

ヒンジ部の改良により、180度オープンが可能。さらに、画面回転機能を使えば、画面を回転させて対面のお客様などに見せることができ、打ち合わせや対面業務をよりスマートに行えます。

高速の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、より高速な通信が可能なIEEE802.11acに対応可能です。

別売バッテリパックおよびACアダプタ

- バッテリパック(リチウムイオン)〔PC-VP-WP143〕 希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ〔PC-VP-WP144〕約220g* 希望小売価格 12,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ〔PC-VP-BP98〕約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

PC天面へお客様が識別可能なマークを刻印/印刷

PCにお客様指定のマークを印刷することで、不正PCの持ち込み防止や盗難時の転売抑止などに貢献するサービスもご用意。

PCカスタマイズサービス P63

用途に応じたSSDを選択可能

データアクセスの高速性や静音性を備えたSSDに加え、それぞれに情報漏えい対策として有効な暗号化機能付きもご用意。さらに、暗号化機能付512GB SSDはSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速なPCIe接続を採用しています。また、大容量ハードディスクを同時に搭載できる[128GB SSD + 500GB HDD]など、計6種類の記憶媒体の中から、業務や用途などに合わせて選択可能です。

※SSDの高速性能についてはP7をご覧ください。

離席判定も可能なWebカメラ

ディスプレイ上部にWebカメラを選択可能。Web会議などのビジネスのコミュニケーションに役立つ便利な機能を利用できます。さらに、Webカメラで利用者の離席を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行するといった離席判定機能も利用可能*。無理なく電力の浪費を抑え、オフィスの省エネを支援します。

*:添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」を選択可能

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを可能とする「ゼロワットACアダプタ機能*」を選択可能です。

*:工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能と同時に利用する場合に、ピークシフトの一部機能は利用できません。詳細はマニュアルをご参照ください。

1ボタンで省電力設定の切り替えが可能な「ECOボタン」

使用時に省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載。環境と省電力に配慮した運用を支援します。

電力ピークシフト対応

内蔵バッテリを有効活用し、オフィスのピーク電力削減をサポートする「ピークシフト設定ツール」を提供。事前設定した時間帯にバッテリ駆動へ自動で切り替えるため、手間をかけず電力消費の分散化が可能です。

ビジネスを考慮した各種インターフェイス

5つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなどのインターフェイスを装備。さらに、データ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準搭載です。



*:パワーオフ充電機能対応。CeleronモデルではUSB 2.0ポートとなります。

薄さと長時間駆動を両立

薄さ27.6mm*の15.6型大画面ノートは、使い心地に配慮し、ポータブル性と機能性を有しています。またバッテリ駆動時間は従来機種に比べてさらに伸張しています。

*:ゴム足部、バッテリなどの突起部を除く。

4列テンキー付キーボードを搭載可能

キーボードは、87キー配列のキーボード(タイプA)テンキーなしに加え、表計算や数値入力の多い業務に適した4列テンキー付きアイソレーションキーボードを選択可能。独立テンキー搭載と19mmのキーピッチにより、デスクトップPCに近い感覚で入力作業が行えます。

キーボード(タイプA)テンキーなし

4列テンキー付きキーボード

カスタマイズ可能な「Fn」キー配列

VersaProのキーボード配列では同時押しがしやすいよう「Fn」キーを左下に配置。さらにお客様のお好みに合わせ、BIOSメニューよりキー機能を入れ替えて「Ctrl」キーを左下に設定することも可能です。

キー機能入れ替え可能

使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは P8 をご覧ください

VersaPro タイプ VX フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

インテル 第8世代CPU 〈VX-2〉

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKH19/X-2 (2018年1月発表商品)				
PC-VKH19XZG2	174,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-8650U プロセッサー (1.90GHz)	リチウムイオンバッテリ
VKM17/X-2 (2018年1月発表商品)				
PC-VKM17XZG2	129,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー (1.70GHz)	リチウムイオンバッテリ
VKT16/X-2 (2018年1月発表商品)				
PC-VKT16XZG2	125,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー (1.60GHz)*	リチウムイオンバッテリ

*:インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

インテル 第7世代CPU 〈VX-1〉

VKL24/X-1 (2018年1月発表商品)				
PC-VKL24XZG1	117,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー (2.40GHz)*	リチウムイオンバッテリ

*:インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

VKE18/X-1 (2018年1月発表商品)				
PC-VKE18XZG1	86,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー 3865U (1.80GHz)	リチウムイオンバッテリ

インテル 第6世代CPU 〈VX-U〉

VK24M/X-U (2017年6月発表商品)				
PC-VK24MXZGU	127,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (2.40GHz)	リチウムイオンバッテリ
PC-VK24MXZFU	146,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK24MXZNU	146,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK24MXZDU	146,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
VK23T/X-U (2017年6月発表商品)				
PC-VK23TXZGU	123,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー (2.30GHz)*	リチウムイオンバッテリ
PC-VK23TXZFU	142,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23TXZNU	142,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23TXZDU	142,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

*:インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

VK23L/X-U (2017年6月発表商品)				
PC-VK23LXZGU	117,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー (2.30GHz)*	リチウムイオンバッテリ
PC-VK23LXZFU	137,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23LXZNU	137,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23LXZDU	137,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

*:インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

VK16E/X-U (2017年6月発表商品)				
PC-VK16EXZGU	86,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー 3855U (1.60GHz)	リチウムイオンバッテリ
PC-VK16EXZFU	106,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK16EXZNU	106,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK16EXZDU	106,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-K-LND5F2
- 15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-K-LND5H2
- Webカメラ付き
  - 15.6型ワイドフルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCD5F2
  - 15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-K-LCD5H2

HDD/SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-K-HAD512 ❺
- 暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-HAD252
- 128GB SSD + 500GB HDD +51,000円 PC-K-HCD152
- 128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD122
- 暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-K-HED502
- 500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD502

合計メモリ

- 16GB(8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD162
- 8GB(8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD802
- 8GB(4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD802
- 4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD402

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DDS2
- DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDV2
- なし ❷

ACアダプタ

- ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-K-ACXTD1
- 小型軽量ACアダプタ +2,000円 PC-K-ACXND1

インテル 第7世代CPU 〈VX-1〉

- 15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-K-LNX5F1
- 15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-K-LNX5H1
- Webカメラ付き
  - 15.6型ワイドフルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCX5F1
  - 15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-K-LCX5H1

- 暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-K-HAX511 ❺
- 暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-HAX251
- 128GB SSD* + 500GB HDD +51,000円 PC-K-HCX151
  *:VKE18/X-1では選択できません。
- 128GB SSD +29,000円 PC-K-HSX121
- 暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-K-HEX501
- 500GB HDD +22,000円 PC-K-HHX501

- 16GB(8GB×2) +65,000円 PC-K-MDX161
- 8GB(8GB×1) +35,000円 PC-K-MAX801
- 8GB(4GB×2) +35,000円 PC-K-MDX801
- 4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAX401

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8XDS1
- DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8XDV1
- なし ❷

- ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-K-ACXTD1
- 小型軽量ACアダプタ +2,000円 PC-K-ACXND1

インテル 第6世代CPU 〈VX-U〉

- 15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FU
- 15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HU
- Webカメラ付き
  - 15.6型ワイドフルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCD5FU
  - 15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-N-LCD5HU

- 暗号化機能付 512GB SSD* +78,000円 PC-N-HAD51U ❺
  *:Windows 7では動作しないため選択できません。
- 暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-N-HAD25U
- 128GB SSD* + 500GB HDD +51,000円 PC-N-HCD15U
  *:VK16E/X-Uでは選択できません。
- 128GB SSD +29,000円 PC-N-HSD12U
- 暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HED50U
- 500GB HDD +22,000円 PC-N-HHD50U

- 16GB(8GB×2)* +65,000円 PC-N-MDD16U
- 8GB(4GB×2)* +35,000円 PC-N-MDD80U
- 4GB(4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAD40U
  *:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSU
- DVD-ROM ❶ +2,500円 PC-N-C8DDVU
- なし ❶❷

- ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDU
- 小型軽量ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDU

---

❶:Windows 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P93)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔タイプVX〈VX-2〉〈VX-1〉〈VX-U〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約2GB　Windows 8.1(64ビット):約13GB
Windows 7(64ビット):約13GB　Windows 7(32ビット):約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	キーボード	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
無線LAN(IEEE802.11ac)&Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWX2B2	テンキー付きキーボード +6,000円 PC-K-KBDTN2	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL1	Office Professional 2016 +68,000円 PC-K-APDTP1	標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD162 + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD162 ❷	引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK1
なし	キーボード(タイプA)テンキーなし +3,000円 PC-K-KBDAN2	USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH1	Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-K-APDTT1	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD161 + 再セットアップ用DVD なし ❹	標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK1
		なし	Office Personal 2016 +36,000円 PC-K-APDTR1	*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK1
			なし		標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK1
					標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK1
					標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK1
					標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK1
無線LAN(IEEE802.11ac)&Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWX2B1	テンキー付きキーボード +6,000円 PC-K-KBDTN1	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL1	Office Professional 2016 +68,000円 PC-K-APDTP1	標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTX161 + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX161 ❷	動産総合保険付 標準保証拡張G7[5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK1
なし	キーボード(タイプA)テンキーなし +3,000円 PC-K-KBDAN1	USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH1	Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-K-APDTT1	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD161 + 再セットアップ用DVD なし ❹	動産総合保険付 標準保証拡張G7[4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK1
		なし	Office Personal 2016 +36,000円 PC-K-APDTR1	*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	動産総合保険付 標準保証拡張G7[3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK1
			なし		5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK1
					4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK1
					3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK1
					なし
					※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60~62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
無線LAN(IEEE802.11ac)&Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWX2BU	テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBDTNU	USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULU	Windows 10 Pro 64ビット のみ選択可能 Office Professional 2016 +68,000円 PC-N-APDTPU	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD16U + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-N-BCD16U ❷	引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKU
なし	キーボード(タイプA)テンキーなし +3,000円 PC-N-KBDANU	USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHU	Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-N-APDTTU	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD16U + 再セットアップ用DVD なし ❹	動産総合保険付 標準保証拡張G7[5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKU
		なし	Office Personal 2016 +36,000円 PC-N-APDTRU	Windows 8.1 Pro Update 64ビット(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻ 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTDD8U + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-N-BCDD8U ❷ ❸ + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用DVD なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用DVD なし	標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-N-EX5EKU
			なし	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻ 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX64U + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-N-BCX64U ❷ ❸ + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用DVD +6,000円 PC-N-BCX1WU ❷ ❸ + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU + Windows 7 Professional再セットアップ用DVD なし ❶	標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-N-EX4EKU
					標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-N-EX3EKU
					標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKU
					標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKU
					標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKU
					動産総合保険付 標準保証拡張G7[4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKU
					動産総合保険付 標準保証拡張G7[3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKU
					5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKU
					4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKU
					3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKU
					なし
					※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60~62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
				Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻ 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32U + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-N-BCD32U ❷ ❸ + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用DVD +6,000円 PC-N-BCX1WU ❷ ❸ + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU + Windows 7 Professional再セットアップ用DVD なし ❶ *:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	

キーボードのご紹介

NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。

キーボード(タイプA)テンキーなし 87キー配列

・87キー配列のキーボード(タイプA)テンキーなしでは、「Enter」キーを一番右端に配しました。
・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てています。

テンキー付きキーボード キー配列



※キーボードは、いずれもアイソレーションキーボードです。

❹:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

❺:PCIe規格のSSD。

❻:標準添付の再セットアップ媒体は、Windows 10, version 1703適用です。2018年3月上旬からは、Windows 10, version 1709適用となります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

VersaPro タイプ VA

インテル 第7世代CPU搭載モデルを選択可能

インテル 第7世代 CPU 〈VA-1〉

インテル 第6世代 CPU 〈VA-U〉

無線LAN(IEEE802.11ac)選択可能

DDR4メモリ搭載

薄さ27.6mm◆

希望小売価格:
164,000円(税別)～

◆:ゴム足部、バッテリなどの突起部を除く。

POINT

第7世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを選択可能

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した 第7世代と第6世代のインテル CPU*搭載モデルを選択可能です。

*:インテル® Core™ i3-7100Uおよび インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

対応している主な機能 ※詳しくはP64～70、P81をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / ECOボタン / USB 3.0 ×5ポート*1 / HDMIポート / シリアルポート / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / セキュリティチップ / マルチディスプレイ / 180度開閉

選択可能: SSD / 無線LAN(IEEE802.11ac) / Bluetooth®

*1:Celeronモデルでは、USB 3.0×4ポート、USB 2.0×1ポートとなります。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
インテル 第7世代CPU 〈VA-1〉				
VKL24/AA-1 (2018年1月発表商品)				
PC-VKL24AAG1	149,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー (2.40GHz)*	15.6型ワイドHD液晶 / 小型軽量ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ
VKE18/AA-1 (2018年1月発表商品)				
PC-VKE18AAG1	116,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー 3865U(1.80GHz)	15.6型ワイドHD液晶 / 小型軽量ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ
インテル 第6世代CPU 〈VA-U〉				
VK23L/AA-U (2017年6月発表商品)				
PC-VK23LAAGU	149,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー (2.30GHz)*	15.6型ワイドHD液晶 / 小型軽量ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ
PC-VK23LAAFU	169,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23LAANU	169,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23LAADU	169,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
VK16E/AA-U (2017年6月発表商品)				
PC-VK16EAAGU	116,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー 3855U(1.60GHz)	15.6型ワイドHD液晶 / 小型軽量ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ
PC-VK16EAAFU	135,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK16EAANU	135,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK16EAADU	135,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

*:インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

*:インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	通信機能	マウス
暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-K-HAA511 ❺	16GB(8GB×2) +65,000円 PC-K-MDA161	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8ADS1	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWX2B1	USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL1
暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-HAA251	8GB(8GB×1) +35,000円 PC-K-MAA801	DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8ADV1	なし	USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH1
128GB SSD +29,000円 PC-K-HSA121	8GB(4GB×2) +35,000円 PC-K-MDA801	なし ❷		なし
暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-K-HEA501	4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAA401			
500GB HDD +22,000円 PC-K-HHA501				

HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	通信機能	マウス
暗号化機能付 512GB SSD* +78,000円 PC-N-HAA51U ❺	16GB(8GB×2)* +65,000円 PC-N-MDA16U	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8ADSU	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWX2BU	USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULU
*:Windows 7では動作しないため選択できません。	8GB(4GB×2)* +35,000円 PC-N-MDA80U	DVD-ROM ❶ +2,500円 PC-N-C8ADVU	なし	USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHU
暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-N-HAA25U	4GB(4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAA40U	なし ❶❷		なし
128GB SSD +29,000円 PC-N-HSA12U	*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。			
暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEA50U				
500GB HDD +22,000円 PC-N-HHA50U				

❶:Windows 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P93)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

用途に応じたSSDを選択可能

データアクセスの高速性や静音性を備えたSSDに加え、それぞれに情報漏えい対策として有効な暗号化機能付きもご用意。さらに、暗号化機能付512GB SSDはSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速なPCIe接続を採用しています。

※SSDの高速性能についてはP7をご覧ください。

1,366×768ドット HD液晶ディスプレイ搭載

15.6型HD(1,366×768ドット)液晶を標準搭載。アスペクト比16:9のワイド画面により、幅広い表示領域が確保でき、複数アプリケーションを開いての作業や、横幅のある資料の閲覧などもスムーズに行えます。

HD 1,366×768ドット

カスタマイズ可能な「Fn」キー配列

VersaProのキーボード配列では同時押しがしやすいよう「Fn」キーを左下に配置。さらにお客様のお好みに合わせ、BIOSメニューよりキー機能を入れ替えて「Ctrl」キーを左下に設定することも可能です。

キー機能入れ替え可能

別売バッテリパックおよびACアダプタ

- ■ バッテリパック(リチウムイオン)〔PC-VP-WP143〕 希望小売価格 20,000円(税別)
- ■ 小型軽量ACアダプタ〔PC-VP-BP98〕約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

省エネ運用支援

● 電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリ駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を行います。

● 省電力LEDバックライトディスプレイ

ディスプレイには省電力LEDバックライトを採用しています。

ビジネスを考慮した各種インターフェイス

5つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。



*:パワーオフ充電機能対応。CeleronモデルではUSB 2.0ポートとなります。

使いやすさへの工夫

- ● 手首への負担が少ない筐体設計
- ● 使いやすいキーピッチと打鍵感
- ● 対面業務に便利なフラットモード
- ● 水の浸入に備えた防滴構造
- ● HDD部のクッション構造

詳しくは P8 をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔タイプVA〈VA-1〉〈VA-U〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約2GB　Windows 8.1(64ビット):約13GB
Windows 7(64ビット):約13GB　Windows 7(32ビット):約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

アプリケーション

- Office Professional 2016 +68,000円 PC-K-APDTP1
- Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-K-APDTT1
- Office Personal 2016 +36,000円 PC-K-APDTR1
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTX161 + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD ❷ +4,000円 PC-K-BCX161
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTX161 + 再セットアップ用DVD なし ❹
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD161 + 再セットアップ用DVD なし ❹

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD16U + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD ❷ +4,000円 PC-N-BCD16U
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD16U + 再セットアップ用DVD なし ❹
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD16U + 再セットアップ用DVD なし ❹

Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTDD8U + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用DVD ❷❸ +4,000円 PC-N-BCDD8U
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTDD8U + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX64U + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用DVD ❷❸ +4,000円 PC-N-BCX64U
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX64U + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用DVD ❷❸ +6,000円 PC-N-BCX1WU
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX64U + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32U + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用DVD ❷❸ +4,000円 PC-N-BCD32U
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32U + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用DVD ❷❸ +6,000円 PC-N-BCX1WU
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32U + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。　※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能

- Office Professional 2016 +68,000円 PC-N-APDTPU
- Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-N-APDTTU
- Office Personal 2016 +36,000円 PC-N-APDTRU
- なし

サービス&サポート

〈VA-1〉のみ選択可能

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK1
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK1
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK1
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK1
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK1
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK1
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK1
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK1
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK1
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK1
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK1
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK1
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK1
- なし

〈VA-U〉のみ選択可能

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKU
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-N-EX5EKU
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-N-EX4EKU
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-N-EX3EKU
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKU
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKU
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKU
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKU
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKU
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKU
- なし

※別売の保証サービスおよび保守バックもご用意しております。
詳しくはP60〜62の保証サービスおよび保守バックをご覧ください。

❹:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。　❺:PCIe規格のSSD。　❻:標準添付の再セットアップ媒体は、Windows 10, version 1703適用です。2018年3月上旬からは、Windows 10, version 1709適用となります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

VersaPro タイプ VE

テンキー付きキーボードを標準搭載の薄型バリューPC

インテル 第6世代 CPU 〈VE-1〉〈VE-U〉

無線LAN(IEEE802.11ac) 選択可能

DDR4メモリ搭載

薄さ22.6mm◆

希望小売価格:
155,500円(税別)～

◆:ゴム足部、バッテリなどの突起部を除く。

POINT

スリム&スタイリッシュボディ

15.6型大画面ノートに薄さ約22.6mmのスリムボディを採用。さらに天板にはスタイリッシュな光沢加工を施しています。

対応している主な機能 ※詳しくはP64～70、P80をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×3ポート / HDMIポート / テンキー付きキーボード / SDメモリーカードスロット / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去* / マルチディスプレイ / Webカメラ

選択可能: SSD / 無線LAN(IEEE802.11ac) / Bluetooth®

*:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
インテル 第6世代CPU 〈VE-1〉				
VKV25/EB-1 (2018年1月発表商品)				
PC-VKV25EBG1	183,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-6500U プロセッサー (2.50GHz)*	15.6型ワイド HD液晶 テンキー付きキーボード 小型軽量ACアダプタ リチウムイオンバッテリ Webカメラ
*:インテル® Core™ i7-6500U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VKT23/EB-1 (2018年1月発表商品)				
PC-VKT23EBG1	148,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー (2.30GHz)*	15.6型ワイド HD液晶 テンキー付きキーボード 小型軽量ACアダプタ リチウムイオンバッテリ Webカメラ
*:インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VKL20/EB-1 (2018年1月発表商品)				
PC-VKL20EBG1	141,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-6006U プロセッサー (2GHz)*	15.6型ワイド HD液晶 テンキー付きキーボード 小型軽量ACアダプタ リチウムイオンバッテリ Webカメラ
*:インテル® Core™ i3-6006U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VKE16/EB-1 (2018年1月発表商品)				
PC-VKE16EBG1	105,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー 3855U (1.60GHz)	15.6型ワイド HD液晶 テンキー付きキーボード 小型軽量ACアダプタ リチウムイオンバッテリ Webカメラ
インテル 第6世代CPU 〈VE-U〉				
VK23T/EB-U (2017年6月発表商品)				
PC-VK23TEBNU	168,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー (2.30GHz)*	15.6型ワイド HD液晶 テンキー付きキーボード 小型軽量ACアダプタ リチウムイオンバッテリ Webカメラ
PC-VK23TEBDU	168,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
*:インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VK20L/EB-U (2017年6月発表商品)				
PC-VK20LEBNU	161,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i3-6006U プロセッサー (2GHz)*	15.6型ワイド HD液晶 テンキー付きキーボード 小型軽量ACアダプタ リチウムイオンバッテリ Webカメラ
PC-VK20LEBDU	161,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
*:インテル® Core™ i3-6006U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VK16E/EB-U (2017年6月発表商品)				
PC-VK16EEBNU	124,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Celeron® プロセッサー 3855U (1.60GHz)	15.6型ワイド HD液晶 テンキー付きキーボード 小型軽量ACアダプタ リチウムイオンバッテリ Webカメラ
PC-VK16EEBDU	124,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	通信機能
暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-HAE251	16GB (8GB×2) +65,000円 PC-K-MDE161	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8EDS1	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +8,000円 PC-K-NWE2B1
128GB SSD +29,000円 PC-K-HSE121	8GB (8GB×1) +35,000円 PC-K-MAE801	DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8EDV1	なし
500GB HDD +22,000円 PC-K-HHE501	8GB (4GB×2) +35,000円 PC-K-MDE801		
	4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAE401		
暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-N-HAE25U	16GB (8GB×2)* +65,000円 PC-N-MDE16U	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8EDSU	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +8,000円 PC-N-NWE2BU
128GB SSD +29,000円 PC-N-HSE12U	8GB (4GB×2)* +35,000円 PC-N-MDE80U	DVD-ROM ❶ +2,500円 PC-N-C8EDVU	なし
500GB HDD +22,000円 PC-N-HHE50U	4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAE40U		

*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

❶:Windows 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:バックアップイメージの書き出しはできません。

❸:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

第6世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを選択可能

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した第6世代インテル® Core™ i7 プロセッサー*を選択可能です。

*:インテル® Core™ i7-6500U プロセッサー、インテル® Core™ i5-6200U プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-6006U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

ニーズの高い周辺機器を標準装備

テンキー付きキーボードやWebカメラ、光学ドライブといったビジネスシーンからのニーズが高い周辺機器を標準装備。さらに、リモートパワーオンを可能にする「Wake on LAN」機能もサポートしています。

4列テンキー付きアイソレーションキーボードを標準搭載

デスクトップPCのような感覚で数値入力が可能な4列テンキー付きキーボードを標準搭載。表計算など数字入力が多い作業に適しています。

別売バッテリパックおよびACアダプタ

- バッテリパック(リチウムイオン)〔PC-VP-WP139〕 希望小売価格 14,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ〔PC-VP-BP98〕約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

用途に応じたSSDを選択可能

データアクセスの高速性や静音性を備えたSSDに加え、それぞれに情報漏えい対策として有効な暗号化機能付きもご用意。計3種類の記憶媒体の中から、業務や用途などに合わせて選択可能です。

※SSDの高速性能についてはP7をご覧ください。

高速の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、より高速な通信が可能なIEEE802.11acに対応可能です。

ビジネスを考慮した各種インターフェイス

プロジェクタなどへの鮮やかな映像出力を可能にするHDMI出力端子や高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートを搭載しています。

使いやすさへの工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- HDD部のクッション構造

詳しくは P8 をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔タイプVE〈VE-1〉〈VE-U〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約2GB
Windows 7(64ビット):約13GB　Windows 7(32ビット):約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス

- USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL1
- USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH1
- なし

- USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULU
- USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHU
- なし

変換アダプタ

- VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEEHR1
- なし

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P81注釈*65をご覧ください)。

- VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-N-KEEHRU
- なし

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P81注釈*65をご覧ください)。

アプリケーション

- Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-K-APDTT1
- Office Personal 2016 +36,000円 PC-K-APDTR1
- なし

- Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-N-APDTTU
- Office Personal 2016 +36,000円 PC-N-APDTRU
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTE161 + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCE161
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTE161 + 再セットアップ用DVD なし ❸
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD161 + 再セットアップ用DVD なし ❸

Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み
(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❹

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTE64U + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-N-BCE64U ❷
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTE64U + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用DVD +6,000円 PC-N-BCE1WU ❷
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTE64U + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み
(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❹

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTE32U + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-N-BCE32U ❷
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTE32U + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用DVD +6,000円 PC-N-BCE1WU ❷
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTE32U + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

〈VE-1〉のみ選択可能

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK1
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK1
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK1
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK1
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK1
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK1
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK1
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK1
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK1
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK1
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK1
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK1
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK1
- なし

〈VE-U〉のみ選択可能

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKU
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-N-EX5EKU
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-N-EX4EKU
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-N-EX3EKU
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKU
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKU
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKU
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKU
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKU
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKU
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。
詳しくはP60〜62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❹:標準添付の再セットアップ媒体は、Windows 10, version 1703適用です。2018年3月上旬からは、Windows 10, version 1709適用となります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Mate タイプ
ME

インテル 第7世代 CPU 〈ME-1〉

ミラーリング対応

無線LAN(IEEE802.11ac) 選択可能

グラフィック選択可能

80 PLUS® プラチナ電源

希望小売価格:
179,000円(税別)～

インテル 第7世代CPU、ミラーリングにも対応可能なハイエンドPC

POINT

業務継続性を高める ミラーリング(RAID 1)に対応

HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。
また、高速処理とストレージを両立可能なHDDとインテル® Optane™ メモリーの併用も選択可能です。

対応している主な機能 ※詳しくはP64～70、P82をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / インテル® Core™ vPro™ プロセッサー*1 / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×8ポート / マルチディスプレイ / シリアルポート / PCIスロット / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / セキュリティチップ

選択可能

ミラーリング(RAID 1) / NVIDIA® GeForce GT730 (PCI Express x16スロット) / 増設HDD / SSD / インテル® Optane™ メモリー*4 / スピーカ / パラレルポート*3 / 無線LAN (IEEE802.11ac) / Bluetooth® / DisplayPort-DVI変換アダプタ

*1:MKL39/E-1、MKE29/E-1を除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *3:選択時はPCIスロットを占有します。 *4:MKE29/E-1を除く。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
MKH36/E-1 (2018年1月発表商品)				
PC-MKH36EZG1	210,000円	Windows 10 Pro 64ビット	vPro インテル® Core™ i7-7700 プロセッサー (3.60GHz)	スタビライザ
MKM34/E-1 (2018年1月発表商品)				
PC-MKM34EZG1	165,000円	Windows 10 Pro 64ビット	vPro インテル® Core™ i5-7500 プロセッサー (3.40GHz)	スタビライザ
MKL39/E-1 (2018年1月発表商品)				
PC-MKL39EZG1	154,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-7100 プロセッサー (3.90GHz)	スタビライザ
MKE29/E-1 (2018年1月発表商品)				
PC-MKE29EZG1	133,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー G3930 (2.90GHz)	スタビライザ

MKE29/E-1には、文教モデルをご用意しています。
詳しくは右記サイトをご参照ください。http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →文教モデル

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❹

- 24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CD
- 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CD
- 21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CD
- 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CD5
- 17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CD5
- なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

- 24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF
- 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF
- 21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF
- 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CF5
- 17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CF5

HDD/増設HDD/SSD

増設HDDを利用する方

ミラーリング(RAID 1)

- ミラーリング用 1TB HDD×2 +63,000円 PC-P-HRE101
- ミラーリング用 500GB HDD×2 +33,000円 PC-P-HRE501

増設HDD

- 128GB SSD + 500GB HDD +35,000円 PC-P-HCE151
- 1TB HDD×2 +48,000円 PC-P-HDE101
- 500GB HDD×2 +18,000円 PC-P-HDE501

増設HDDを利用しない方

- 暗号化機能付512GB SSD +69,000円 PC-P-HAE511 ❸
- 暗号化機能付256GB SSD +38,000円 PC-P-HAE251 ❸
- 128GB SSD +26,000円 PC-P-HSE121
- 1TB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB +41,000円 PC-P-HME111 ❺
- 500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB +26,000円 PC-P-HME511 ❺
- 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHE101
- 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHE501

合計メモリ

- 32GB (8GB×4) +285,000円 PC-P-MFE321
- 16GB (8GB×2) +75,000円 PC-P-MDE161
- 8GB (8GB×1) +45,000円 PC-P-MSE801
- 8GB (4GB×2) +45,000円 PC-P-MDE801
- 4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSE401

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-P-C8EM21
- DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-P-C8ED21
- なし ❶

通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWE2B1
- なし

❶:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❷:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

第7世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサーを選択可能

4つのコアで高速処理を可能とする第7世代インテル® Core™ i7 プロセッサー、第7世代インテル® Core™ i5 プロセッサーなど全機種でマルチコアプロセッサーを採用。セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジー*にも対応し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。

*:MKL39/E-1、MKE29/E-1を除く。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/vpro/ をご覧ください。

4画面マルチディスプレイ*に対応可能

DisplayPort×2とアナログRGBコネクタを装備し、最大3画面の同時接続が可能。さらに、NVIDIA® GeForce GT730を選択した場合には4画面マルチディスプレイ*の利用も可能です。

*:マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。

- GeForce GT730なしの場合のディスプレイ端子の構成
  - ・アナログRGB×1　・DisplayPort×2（セレクションのDisplayPort-DVI変換アダプタでDVI-Dに変換可能）
- GeForce GT730搭載時のディスプレイ端子の構成
  【GeForce GT730装備の端子】・DisplayPort×2（セレクションのDisplayPort-DVI変換アダプタでDVI-Dに変換可能）
  ＋
  【タイプME 本体の端子】★ ・アナログRGB×1　・DisplayPort×2　★左記のうち2端子まで接続可能

※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカーまでお問い合わせください。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

※詳しい仕様はP92をご覧ください。

80 PLUS® プラチナ電源を採用

負荷率50%時、変換効率92%以上を実現する80 PLUS® プラチナ電源を採用。AC/DC変換時の電力ロスを抑え、省電力化に貢献します。

応答性が向上するインテル® Optane™ メモリーを選択可能

インテル® Optane™ メモリーは、DRAMとSATA接続のストレージ（HDD）の間に位置し、よく使用されるデータとプログラムをキャッシュすることでシステム全体の応答性が向上。HDDとの組合せが可能です。

よりコンパクトな筐体に増設HDDを搭載可能

奥行き291mmに抑えた筐体に8つのUSB 3.0ポートを装備。RAID 1も可能な増設HDDやグラフィックス強化、スピーカの搭載にも対応するなど充実した拡張性を提供し、用途に合わせた柔軟な構成が可能です。



使いやすさへの工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
- サービスコンセント付き電源コード

詳しくは P8 をご覧ください

スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズサービス P63

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔タイプME〈ME-1〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10（64ビット）：約2GB

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー

インディゴブルー	+1,000円	PC-P-ACEBL1
ライトグレイ	+1,000円	PC-P-ACELG1
ワインレッド	+1,000円	PC-P-ACEWR1

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

インディゴブルー　ライトグレイ　ワインレッド

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではインディゴブルーのみです。

グラフィック系ボード

GeForce GT730	+30,000円	PC-P-GREGF1
なし		

キーボード・マウス

PS/2 テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス（シルバー）	+5,000円	PC-P-KBE1L1
USB 109キーボード & USB レーザーマウス（シルバー）	+4,000円	PC-P-KBEUL1
PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス（ホワイト）	+3,000円	PC-P-KBEPH1
なし		

スピーカ

スピーカ	+2,000円	PC-P-AUESP1
なし		

インターフェイス

パラレルポート	+2,000円	PC-P-EUEPB1
なし		

変換アダプタ

DisplayPort-DVI 変換アダプタ（1本）	+2,000円	PC-P-KEED11
DisplayPort-DVI 変換アダプタ（2本）	+4,000円	PC-P-KEED21
なし		

※19型、17型液晶選択時でデジタル接続をしたい場合は変換アダプタが必要となります。

アプリケーション

Office Professional 2016	+68,000円	PC-P-APEPR1
Office Home & Business 2016	+39,000円	PC-P-APEHB1
Office Personal 2016	+36,000円	PC-P-APEXE1
なし		

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット*	+1,000円	PC-P-KTE161
ミニマム添付品セット*	+1,000円	PC-P-KAE161

HDD+インテル® Optane™ メモリーを選択した場合

Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD	+4,000円	PC-P-BCEP61
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD	+4,000円	PC-P-BCE161
再セットアップ用DVD なし		
再セットアップ用DVD なし		

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］	+28,000円	PC-P-EX5AK1
標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）	+55,800円	PC-P-EX5EK1
標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）	+39,400円	PC-P-EX4EK1
標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）	+28,000円	PC-P-EX3EK1
標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］	+31,500円	PC-P-EX5HK1
標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］	+21,000円	PC-P-EX4HK1
標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］	+13,500円	PC-P-EX3HK1
動産総合保険付標準保証拡張G7［5年間引取修理専用］	+29,000円	PC-P-EX5DK1
動産総合保険付標準保証拡張G7［4年間引取修理専用］	+21,000円	PC-P-EX4DK1
動産総合保険付標準保証拡張G7［3年間引取修理専用］	+13,000円	PC-P-EX3DK1
5年パーツ保証拡張G6	+10,000円	PC-P-EX5PK1
4年パーツ保証拡張G6	+6,000円	PC-P-EX4PK1
3年パーツ保証拡張G6	+3,000円	PC-P-EX3PK1
なし		

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60～62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❸：PCIe規格のSSD。　❹：ディスプレイのサービスサポート対象はP62を、ディスプレイ仕様はP92をご覧ください。　❺：インテル® Optane™ メモリーはMKE29/E-1では選択できません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Mate タイプ
ME

インテル 第6世代 CPU 〈ME-U〉

ミラーリング対応

グラフィック選択可能

80 PLUS® プラチナ電源

希望小売価格:
179,000円(税別)～

Windows 7 Professional、Windows 8.1 Pro モデルを選択可能なハイエンドPC

POINT

業務継続性を高める ミラーリング(RAID 1)に対応

HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、ミッションクリティカルな用途におすすめです。

対応している主な機能 ※詳しくはP64～70、P83をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / インテル® Core™ vPro™ プロセッサー*1 / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×8ポート / マルチディスプレイ / シリアルポート / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / セキュリティチップ

選択可能

ミラーリング(RAID 1) / NVIDIA® Quadro® K420 (PCI Express x16スロット) / 増設HDD / SSD / スピーカ / パラレルポート*3 / PCIスロット

*1:MK37L/E-U、MK37V/E-U、MK28E/E-U、MK28X/E-Uを除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *3:PCIスロットを同時選択の場合、PCI Express x16(x4接続)を占有します。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
MK34H/E-U (2017年6月発表商品)			vPro	
PC-MK34HEZGU	210,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー (3.40GHz)	スタビライザ
PC-MK34HEZFU	229,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-MK34HEZDU	229,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
MK32M/E-U (2017年6月発表商品)			vPro	
PC-MK32MEZGU	165,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー (3.20GHz)	スタビライザ
PC-MK32MEZFU	184,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-MK32MEZDU	184,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
MK37L/E-U (2017年6月発表商品)				
PC-MK37LEZGU	154,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)	スタビライザ
PC-MK37LEZFU	173,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-MK37LEZDU	173,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
MK28E/E-U (2017年6月発表商品)				
PC-MK28EEZGU	133,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー G3900 (2.80GHz)	スタビライザ
PC-MK28EEZFU	152,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-MK28EEZDU	152,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

MK28E/E-U、MK28X/E-Uには、文教モデルをご用意しています。
詳しくは右記サイトをご参照ください。http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →文教モデル

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❺

- 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D4
- 20型ワイドHD+液晶* +49,300円 LCDAS203WMI-CD3
- *:在庫限りの販売となります。
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D4
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D4
- なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

- 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-F4
- 20型ワイドHD+液晶* +49,300円 LCDAS203WMI-CF3
- *:在庫限りの販売となります。
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-F4
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-F4

HDD/増設HDD/SSD

増設HDDを利用する方

ミラーリング(RAID 1)

※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。

- ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERAU
- + ミラーリング用 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HRE10U
- + ミラーリング用 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE50U

増設HDD

- 128GB SSD + 500GB HDD +35,000円 PC-D-HCE15U
- 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HDE10U
- 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE50U

増設HDDを利用しない方

- 暗号化機能付 512GB SSD +69,000円 PC-D-HAE51U
- 暗号化機能付 256GB SSD +38,000円 PC-D-HAE25U
- 128GB SSD +26,000円 PC-D-HSE12U
- 1TB HDD +24,000円 PC-D-HHE10U
- 500GB HDD +9,000円 PC-D-HHE50U

合計メモリ

- 32GB (8GB×4)* +285,000円 PC-D-MFE32U
- 16GB (8GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE16U
- 8GB (4GB×2)* +45,000円 PC-D-MDE80U
- 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40U

*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2U
- DVD-ROM(薄型) ❶ +3,000円 PC-D-C8ED2U

※なしの構成選択も可能です。その場合は、フレームモデルの型名が異なります。詳しくは、右ページをご覧ください。

筐体アクセントカラー

- インディゴブルー +1,000円 PC-D-ACEBLU
- ライトグレイ +1,000円 PC-D-ACELGU
- ワインレッド +1,000円 PC-D-ACEWRU

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

インディゴブルー / ライトグレイ / ワインレッド

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではインディゴブルーのみです。

❶:Windows 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

第6世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサーを選択可能

4つのコアで高速処理を可能とする第6世代インテル® Core™ i7 プロセッサー、第6世代インテル® Core™ i5 プロセッサーなど全機種でマルチコアプロセッサーを採用。セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジー*にも対応し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。

*:MK37L/E-U、MK37V/E-U、MK28E/E-U、MK28X/E-Uを除く。
また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、
http://www.intel.co.jp/vpro/ をご覧ください。

4画面マルチディスプレイ*に対応可能

DisplayPort×2とアナログRGBコネクタを装備し、最大3画面の同時接続が可能。さらに、NVIDIA® Quadro® K420を選択した場合には4画面マルチディスプレイ*の利用も可能です。

*:マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。
- Quadro® K420なしの場合のディスプレイ端子の構成
  - ・アナログRGB×1　・DisplayPort×2（添付のDisplayPort-DVI変換アダプタで片方をDVI-Dに変換可能）
- Quadro® K420搭載時のディスプレイ端子の構成
  【Quadro® K420装備の端子】・DVI-D×1　・DisplayPort×1（添付のDisplayPort-DVI変換アダプタでDVI-Dに変換可能）
  ＋
  【タイプME 本体の端子】★・アナログRGB×1　・DisplayPort×2　★左記のうち2端子まで接続可能

※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカまでお問い合わせください。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

※詳しい仕様はP92をご覧ください。

80 PLUS® プラチナ電源を採用

負荷率50%時、変換効率92%以上を実現する80 PLUS® プラチナ電源を採用。AC/DC変換時の電力ロスを抑え、省電力化に貢献します。

スリムな筐体に増設HDDを搭載可能

幅88mmのスリム筐体に8つのUSB 3.0ポートを装備。RAID 1も可能な増設HDDやグラフィックス強化、スピーカの搭載にも対応するなど充実した拡張性を提供し、用途に合わせた柔軟な構成が可能です（DisplayPort-DVI変換アダプタ1本標準添付）。



使いやすさへの工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
- サービスコンセント付き電源コード

詳しくは P8 をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P63

光学ドライブなしモデルもご用意

詳しくは http://jpn.nec.com/bpc/mate/
→〔タイプME〈ME-U〉〕
→〔カスタマイズ/お見積り〕をご覧ください。

型名：
MK34T/E-U　MK37V/E-U
MK32U/E-U　MK28X/E-U

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔タイプME〈ME-U〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10（64ビット）:約2GB　Windows 8.1（64ビット）:約13GB
Windows 7（32ビット）:約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

グラフィック系ボード

- Quadro K420　+30,000円　PC-D-GREQKU
- なし

キーボード・マウス

- PS/2 テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス（シルバー）　+5,000円　PC-D-KBE1LU
- USB 109キーボード & USB レーザーマウス（シルバー）　+4,000円　PC-D-KBEULU
- PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス（ホワイト）　+3,000円　PC-D-KBEPHU
- なし

スピーカ

- スピーカ　+2,000円　PC-D-AUESPU
- なし

インターフェイス

- パラレルポート & PCIスロット　+4,000円　PC-D-EUEPPU
- パラレルポート　+2,000円　PC-D-EUEPBU
- PCIスロット　+2,000円　PC-D-EUEPCU
- なし

変換アダプタ

- DisplayPort-DVI 変換アダプタ（追加用）　+2,000円　PC-D-KEED2U
- なし

アプリケーション

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能
- Office Professional 2016　+68,000円　PC-D-APEPRU

- Office Home & Business 2016　+39,000円　PC-D-APEHBU
- Office Personal 2016　+36,000円　PC-D-APEXEU
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-D-KTE16U　＋　Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD　+4,000円　PC-D-BCE16U　❷
- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-D-KTE16U　＋　再セットアップ用DVD なし　❹
- ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-D-KAE16U　＋　再セットアップ用DVD なし　❹

Windows 8.1 Pro Update 64ビット（Windows 10 Pro からのダウングレード）のみ選択可能　❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付　❻

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-D-KTED8U　＋　Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用DVD　+4,000円　PC-D-BCED8U　❷❸
- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-D-KTED8U　＋　Windows 8.1 Pro 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-D-KAEDGU　＋　Windows 8.1 Pro 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro からのダウングレード）のみ選択可能　❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付　❻

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-D-KTE32U　＋　Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用DVD　+4,000円　PC-D-BCE32U　❷❸
- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-D-KTE32U　＋　Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし　❶
- ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-D-KAEDGU　＋　Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし　❶

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］　+28,000円　PC-D-EX5AKU
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）　+55,800円　PC-D-EX5EKU
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）　+39,400円　PC-D-EX4EKU
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）　+28,000円　PC-D-EX3EKU
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］　+31,500円　PC-D-EX5HKU
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］　+21,000円　PC-D-EX4HKU
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］　+13,500円　PC-D-EX3HKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［5年間引取修理専用］　+29,000円　PC-D-EX5DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［4年間引取修理専用］　+21,000円　PC-D-EX4DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［3年間引取修理専用］　+13,000円　PC-D-EX3DKU
- 5年パーツ保証拡張G6　+10,000円　PC-D-EX5PKU
- 4年パーツ保証拡張G6　+6,000円　PC-D-EX4PKU
- 3年パーツ保証拡張G6　+3,000円　PC-D-EX3PKU
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60～62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

インターフェイス選択時の空きスロット数

	インターフェイス選択なし	PCIスロット選択時	パラレルポート選択時	パラレルポート＆PCIスロット選択時
PCI Express x1スロット［空き］	1	1	1	1
PCI Express x16（x4接続）スロット［空き］	1	1	1	0
PCI Express x16スロット［空き］	1	1	1	1

❹：Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

❺：ディスプレイのサービスサポート対象はP62を、ディスプレイ仕様はP92をご覧ください。

❻：標準添付の再セットアップ媒体は、Windows 10,version 1703適用です。2018年3月上旬からは、Windows 10,version 1709適用となります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Mate タイプ
MB

インテル 第7世代 CPU 〈MB-1〉

無線LAN(IEEE802.11ac)選択可能

80 PLUS® ブロンズ電源

コンパクト筐体

希望小売価格:
157,500円(税別)～

インテル 第7世代CPU、無線LANなど 充実のBTOメニューを用意したスタンダードPC

POINT

第7世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを選択可能

4つのコアで高速処理を可能とする第7世代インテル® Core™ i7 プロセッサー、第7世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能です。

対応している主な機能 ※詳しくはP64～70、P84をご覧ください。

- マルチコア・プロセッサー
- ECOモード設定ツール
- USB 3.0 ×6ポート
- USB 2.0 ×2ポート
- マルチディスプレイ
- シリアルポート
- DeviceLock Lite
- PCIスロット
- ウイルス検出・駆除
- ハードディスクデータ消去*1
- セキュリティチップ

選択可能

- SSD
- インテル® Optane™ メモリー*3
- パラレルポート*2
- 無線LAN(IEEE802.11ac)
- Bluetooth®
- DisplayPort-DVI変換アダプタ

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *2:選択時はPCI Express x16(x4接続)を占有します。 *3:MKR35/B-1、MKE29/B-1を除く。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
MKH36/B-1 (2018年1月発表商品)				
PC-MKH36BZG1	199,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-7700 プロセッサー (3.60GHz)	スタビライザ
MKM34/B-1 (2018年1月発表商品)				
PC-MKM34BZG1	154,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-7500 プロセッサー (3.40GHz)	スタビライザ
MKL39/B-1 (2018年1月発表商品)				
PC-MKL39BZG1	132,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-7100 プロセッサー (3.90GHz)	スタビライザ
MKR35/B-1 (2018年1月発表商品)				
PC-MKR35BZG1	118,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Pentium® Gold プロセッサー G4560 (3.50GHz)	スタビライザ
MKE29/B-1 (2018年1月発表商品)				
PC-MKE29BZG1	111,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー G3930 (2.90GHz)	スタビライザ

MKH36/B-1、MKL39/B-1、MKR35/B-1、MKE29/B-1には、文教モデルをご用意しています。
詳しくは右記サイトをご参照ください。http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →文教モデル

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❹

- 24型3辺狭額縁 フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CD
- 21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CD
- 21.5型高精細ワイド フルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CD
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CD5
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CD5
- なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

- 24型3辺狭額縁 フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF
- 21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF
- 21.5型高精細ワイド フルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CF5
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CF5

HDD/SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD ❸ +69,000円 PC-P-HAB511
- 暗号化機能付 256GB SSD ❸ +38,000円 PC-P-HAB251
- 128GB SSD +26,000円 PC-P-HSB121
- 1TB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB ❺ +41,000円 PC-P-HMB111
- 500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB ❺ +26,000円 PC-P-HMB511
- 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHB101
- 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHB501

合計メモリ

- 16GB (8GB×2) +75,000円 PC-P-MDB161
- 8GB (8GB×1) +45,000円 PC-P-MSB801
- 8GB (4GB×2) +45,000円 PC-P-MDB801
- 4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSB401

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-P-C8BM21
- DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-P-C8BD21
- なし ❶

通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWB2B1
- なし

❶:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❷:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

コンパクトな筐体に豊富なインターフェイス

奥行き291mmの本体前面と背面に配置した6つのUSB 3.0ポートをはじめ計8つのUSBポート、PCI Expressスロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。また、パラレルポートをセレクションメニューに用意し、既存機器との接続や業務データの継承を支援します。



応答性が向上するインテル® Optane™ メモリーを選択可能

インテル® Optane™ メモリーは、DRAMとSATA接続のストレージ（HDD）の間に位置し、よく使用されるデータとプログラムをキャッシュすることでシステム全体の応答性が向上。HDDとの組合せが可能です。

マイク・ヘッドフォンの抜き差しも本体前面で

4つのUSB 3.0ポートに加え、マイク端子・ヘッドフォン端子を本体前面に配置。

省電力設計でPCの消費電力を抑制

負荷率50%時、変換効率85%以上を実現する80 PLUS® ブロンズ電源を採用。AC/DC変換時の電力ロスを抑え、省電力化に貢献します。

PCIe規格のSSDを選択可能

従来のSerial ATA規格のSSDに比べ、より高速な転送処理が可能となります。大容量のデータ転送などに便利です。

マルチディスプレイ*に対応可能

DisplayPort×2とアナログRGBコネクタを装備し、最大3画面の同時接続が可能。複数の液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なマルチディスプレイ*機能を利用できます。

*:マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。
■3面マルチディスプレイ利用時のPC本体のディスプレイ端子
・アナログRGB×1　・DisplayPort×2（セレクションのDisplayPort-DVI変換アダプタでDVI-Dに変換可能）

※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカまでお問い合わせください。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

※詳しい仕様はP92をご覧ください。

使いやすさへの工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
- サービスコンセント付き電源コード

詳しくは P8 をご覧ください

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス P63

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔タイプMB〈MB-1〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10（64ビット）：約2GB

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー

インディゴブルー	+1,000円 PC-P-ACEBL1
ライトグレイ	+1,000円 PC-P-ACELG1

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではインディゴブルーのみです。

キーボード・マウス

PS/2 テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス（シルバー）	+5,000円 PC-P-KBE1L1
USB 109キーボード & USB レーザーマウス（シルバー）	+4,000円 PC-P-KBEUL1
PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス（ホワイト）	+3,000円 PC-P-KBEPH1
なし	

インターフェイス

パラレルポート	+2,000円 PC-P-EUEPB1
なし	

変換アダプタ

DisplayPort-DVI 変換アダプタ（1本）	+2,000円 PC-P-KEED11
DisplayPort-DVI 変換アダプタ（2本）	+4,000円 PC-P-KEED21
なし	

※19型、17型液晶選択時でデジタル接続をしたい場合は変換アダプタが必要となります。

アプリケーション

Office Professional 2016	+68,000円 PC-P-APEPR1
Office Home & Business 2016	+39,000円 PC-P-APEHB1
Office Personal 2016	+36,000円 PC-P-APEXE1
なし	

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTB161	HDD+インテル® Optane™ メモリーを選択した場合	
	+ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD	+4,000円 PC-P-BCBP61 ❶
	+ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD	+4,000円 PC-P-BCB161 ❶
	+ 再セットアップ用DVD なし	❷
ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE161	+ 再セットアップ用DVD なし	❷

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］	+28,000円 PC-P-EX5AK1
標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）	+55,800円 PC-P-EX5EK1
標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）	+39,400円 PC-P-EX4EK1
標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）	+28,000円 PC-P-EX3EK1
標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］	+31,500円 PC-P-EX5HK1
標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］	+21,000円 PC-P-EX4HK1
標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］	+13,500円 PC-P-EX3HK1
動産総合保険付標準保証拡張G7［5年間引取修理専用］	+29,000円 PC-P-EX5DK1
動産総合保険付標準保証拡張G7［4年間引取修理専用］	+21,000円 PC-P-EX4DK1
動産総合保険付標準保証拡張G7［3年間引取修理専用］	+13,000円 PC-P-EX3DK1
5年パーツ保証拡張G6	+10,000円 PC-P-EX5PK1
4年パーツ保証拡張G6	+6,000円 PC-P-EX4PK1
3年パーツ保証拡張G6	+3,000円 PC-P-EX3PK1
なし	

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60～62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❸：PCIe規格のSSD。　❹：ディスプレイのサービスサポート対象はP62を、ディスプレイ仕様はP92をご覧ください。　❺：インテル® Optane™ メモリーはMKR35/B-1、MKE29/B-1では選択できません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Mate タイプ
MB

インテル 第6世代 CPU 〈MB-U〉

80 PLUS® ブロンズ電源

スマート筐体

希望小売価格:
157,500円(税別)～

Windows 7 Professional、Windows 8.1 Pro モデルを選択可能なスタンダードPC

スタンド選択の場合

スタビライザ選択の場合

POINT

第6世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを選択可能

4つのコアで高速処理を可能とする第6世代インテル® Core™ i7 プロセッサー、第6世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能です。

対応している主な機能 ※詳しくはP64～70、P85をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×6ポート / USB 2.0 ×2ポート / マルチディスプレイ / シリアルポート / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*1 / セキュリティチップ

選択可能

パラレルポート*2 / PCIスロット / SSD

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *2:PCIスロットを同時選択の場合、PCI Express x16(x4接続)を占有します。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU
MK34H/B-U (2017年6月発表商品)			
PC-MK34HBZGU	198,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー (3.40GHz)
PC-MK34HBZFU	217,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK34HBZNU	217,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK34HBZDU	217,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK32M/B-U (2017年6月発表商品)			
PC-MK32MBZGU	153,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー (3.20GHz)
PC-MK32MBZFU	172,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK32MBZNU	172,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK32MBZDU	172,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK37L/B-U (2017年6月発表商品)			
PC-MK37LBZGU	131,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)
PC-MK37LBZFU	151,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK37LBZNU	151,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK37LBZDU	151,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK33R/B-U (2017年6月発表商品)			
PC-MK33RBZGU	117,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Pentium® プロセッサー G4400 (3.30GHz)
PC-MK33RBZFU	136,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33RBZNU	136,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33RBZDU	136,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK28E/B-U (2017年6月発表商品)			
PC-MK28EBZGU	110,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー G3900 (2.80GHz)
PC-MK28EBZFU	130,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK28EBZNU	130,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK28EBZDU	130,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❺

- 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D4
- 20型ワイドHD+液晶* +49,300円 LCDAS203WMI-CD3
- *:在庫限りの販売となります。
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D4
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D4
- なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

- 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-F4
- 20型ワイドHD+液晶* +49,300円 LCDAS203WMI-CF3
- *:在庫限りの販売となります。
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-F4
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-F4

HDD/SSD

- 暗号化機能付512GB SSD +69,000円 PC-D-HAB51U
- 暗号化機能付256GB SSD +38,000円 PC-D-HAB25U
- 128GB SSD +26,000円 PC-D-HSB12U
- 1TB HDD +24,000円 PC-D-HHB10U
- 500GB HDD +9,000円 PC-D-HHB50U

合計メモリ

- 16GB (8GB×2)* +75,000円 PC-D-MDB16U
- 8GB (4GB×2)* +45,000円 PC-D-MDB80U
- 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSB40U
- *:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8BM2U
- DVD-ROM(薄型) ❶ +3,000円 PC-D-C8BD2U
- ※なしの構成選択も可能です。その場合は、フレームモデルの型名が異なります。詳しくは、右ページをご覧ください。

筐体アクセントカラー

- インディゴブルー +1,000円 PC-D-ACEBLU
- ライトグレイ +1,000円 PC-D-ACELGU

キーボード・マウス

- PS/2 テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LU
- USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULU
- PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHU
- なし

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

インディゴブルー　ライトグレイ

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではインディゴブルーのみです。

MK33R/B-U、MK28E/B-U、MK33W/B-U、MK28X/B-Uには、文教モデルをご用意しています。詳しくは下記サイトをご参照ください。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →文教モデル

❶:Windows 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

スマートな筐体に豊富なインターフェイス

本体前面には、2つのUSB 3.0ポートに加え、マイク端子・ヘッドフォン端子を配置。抜き差しを本体前面で行うことができます。本体背面には4つのUSB 3.0ポートをはじめ計6つのUSBポート、PCI Expressスロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。また、パラレルポート、PCIスロットをセレクションメニューに用意し、既存機器との接続や業務データの継承を支援します（DisplayPort-DVI変換アダプタ1本標準添付）。



省電力設計でPCの消費電力を抑制

負荷率50%時、変換効率85%以上を実現する80 PLUS® ブロンズ電源を採用。AC/DC変換時の電力ロスを抑え、省電力化に貢献します。

Office Professional 2016を選択可能*

作業効率の向上をサポートする操作アシストやドキュメントの共同編集など新たな機能が追加されたMicrosoft Office Professional 2016*を選択可能です。

*：Windows 10 Proの場合

マルチディスプレイ*に対応可能

DisplayPort×2とアナログRGBコネクタを装備し、最大3画面の同時接続が可能。複数の液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なマルチディスプレイ*機能を利用できます。

*：マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。
■3面マルチディスプレイ利用時のPC本体のディスプレイ端子
・アナログRGB×1　・DisplayPort×2（添付のDisplayPort-DVI変換アダプタで片方をDVI-Dに変換可能）

※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカまでお問い合わせください。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

※詳しい仕様はP92をご覧ください。

使いやすさへの工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
- サービスコンセント付き電源コード

詳しくは P8 をご覧ください

納入後すぐに使えるようにPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P63

光学ドライブなしモデルもご用意

詳しくは http://jpn.nec.com/bpc/mate/
→〔タイプMB〈MB-U〉〕
→〔カスタマイズ/お見積り〕をご覧ください。

型名：
MK34T/B-U　MK33W/B-U
MK32U/B-U　MK28X/B-U
MK37V/B-U

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔タイプMB〈MB-U〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10（64ビット）：約2GB　Windows 8.1（64ビット）：約13GB
Windows 7（64ビット）：約13GB　Windows 7（32ビット）：約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

インターフェイス

- パラレルポート＆PCIスロット　+4,000円　PC-D-EUEPPU
- パラレルポート　+2,000円　PC-D-EUEPBU
- PCIスロット　+2,000円　PC-D-EUEPCU
- なし

変換アダプタ

- DisplayPort-DVI変換アダプタ（追加用）　+2,000円　PC-D-KEED2U
- なし

スタンド

- スタビライザ　+2,000円　PC-D-STBSLU
- スタンド　+1,000円　PC-D-STBSDU

アプリケーション

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能
- Office Professional 2016　+68,000円　PC-D-APEPRU
- Office Home & Business 2016　+39,000円　PC-D-APEHBU
- Office Personal 2016　+36,000円　PC-D-APEXEU
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能

標準添付品セット*		再セットアップ用DVD		
+1,000円 PC-D-KTB16U	+	Windows 10 Pro 64ビット版	+4,000円	PC-D-BCB16U ❷
	+	再セットアップ用DVD なし		❹
ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE16U	+	再セットアップ用DVD なし		❹

Windows 8.1 Pro Update 64ビット（Windows 10 Pro からのダウングレード）のみ選択可能 ❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻

標準添付品セット*		再セットアップ用DVD		
+ +1,000円 PC-D-KTBD8U	+	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	+4,000円	PC-D-BCBD8U ❷ ❸
	+	Windows 8.1 Pro 再セットアップ用DVD なし		
+ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGU	+	Windows 8.1 Pro 再セットアップ用DVD なし		

Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro からのダウングレード）のみ選択可能 ❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻

標準添付品セット*		再セットアップ用DVD		
+ +1,000円 PC-D-KTB64U	+	Windows 7 Professional 64ビット版	+4,000円	PC-D-BCB64U ❷ ❸
	+	Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版	+6,000円	PC-D-BCB1WU ❷ ❸
	+	Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし		❶
+ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGU	+	Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし		❶

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Pro からのダウングレード）のみ選択可能 ❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻

標準添付品セット*		再セットアップ用DVD		
+ +1,000円 PC-D-KTB32U	+	Windows 7 Professional 32ビット版	+4,000円	PC-D-BCB32U ❷ ❸
	+	Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版	+6,000円	PC-D-BCB1WU ❷ ❸
	+	Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし		❶
+ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGU	+	Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし		❶

*：添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］　+28,000円　PC-D-EX5AKU
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）　+55,800円　PC-D-EX5EKU
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）　+39,400円　PC-D-EX4EKU
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）　+28,000円　PC-D-EX3EKU
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］　+31,500円　PC-D-EX5HKU
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］　+21,000円　PC-D-EX4HKU
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］　+13,500円　PC-D-EX3HKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［5年間引取修理専用］　+29,000円　PC-D-EX5DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［4年間引取修理専用］　+21,000円　PC-D-EX4DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［3年間引取修理専用］　+13,000円　PC-D-EX3DKU
- 5年パーツ保証拡張G6　+10,000円　PC-D-EX5PKU
- 4年パーツ保証拡張G6　+6,000円　PC-D-EX4PKU
- 3年パーツ保証拡張G6　+3,000円　PC-D-EX3PKU
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60～62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

インターフェイス選択時の空きスロット数

	インターフェイス選択なし	PCIスロット選択時	パラレルポート選択時	パラレルポート＆PCIスロット選択時
PCI Express x1スロット［空き］	1	1	1	1
PCI Express x16（x4接続）スロット［空き］	1	1	1	0
PCI Express x16スロット［空き］	1	1	1	1

❹：Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

❺：ディスプレイのサービスサポート対象はP62を、ディスプレイ仕様はP92をご覧ください。

❻：標準添付の再セットアップ媒体は、Windows 10,version 1703適用です。2018年3月上旬からは、Windows 10,version 1709適用となります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Mate
タイプ
MA

インテル 第6世代 CPU 〈MA-1〉〈MA-U〉

スマート筐体

希望小売価格:
149,500*円(税別)～

*:光学ドライブなしの場合。

ベーシックな機能を搭載したエントリーPC

POINT

第6世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能

省エネ性能とグラフィック性能を有する第6世代インテル® Core™ プロセッサー、お求めやすいインテル® Pentium® プロセッサー、インテル® Celeron® プロセッサーよりCPU選択が可能。

対応している主な機能 ※詳しくはP64～70、P86～87をご覧ください。

- マルチコア・プロセッサー
- ECOモード設定ツール
- USB 3.0 ×4ポート
- USB 2.0 ×2ポート
- デュアルディスプレイ
- シリアルポート
- DeviceLock Lite
- ウイルス検出・駆除
- ハードディスクデータ消去*1
- セキュリティチップ

選択可能

- SSD
- DisplayPort-DVI変換アダプタ*2

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *2:MA-1のみ(MA-Uは標準添付)。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
インテル 第6世代CPU 〈MA-1〉				
MKM27/A-1 (2018年1月発表商品)				
PC-MKM27AZG1	152,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー (2.70GHz)	スタンド
MKL37/A-1 (2018年1月発表商品)				
PC-MKL37AZG1	130,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)	スタンド
MKR33/A-1 (2018年1月発表商品)				
PC-MKR33AZG1	116,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Pentium® プロセッサー G4400 (3.30GHz)	スタンド
MKE28/A-1 (2018年1月発表商品)				
PC-MKE28AZG1	109,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー G3900 (2.80GHz)	スタンド
インテル 第6世代CPU 〈MA-U〉				
MK27M/A-U (2017年6月発表商品)				
PC-MK27MAZNU	171,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー (2.70GHz)	スタンド
PC-MK27MAZDU	171,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
MK37L/A-U (2017年6月発表商品)				
PC-MK37LAZNU	150,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)	スタンド
PC-MK37LAZDU	150,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
MK33R/A-U (2017年6月発表商品)				
PC-MK33RAZNU	135,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Pentium® プロセッサー G4400 (3.30GHz)	スタンド
PC-MK33RAZDU	135,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
MK28E/A-U (2017年6月発表商品)				
PC-MK28EAZNU	129,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Celeron® プロセッサー G3900 (2.80GHz)	スタンド
PC-MK28EAZDU	129,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❺

- 24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CD
- 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CD
- 21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CD
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CD5
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CD5
- なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

- 24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF
- 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF
- 21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CF5
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CF5

- 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D4
- 20型ワイドHD+液晶* +49,300円 LCDAS203WMI-CD3
- *:在庫限りの販売となります。
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D4
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D4
- なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

- 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-F4
- 20型ワイドHD+液晶* +49,300円 LCDAS203WMI-CF3
- *:在庫限りの販売となります。
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-F4
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-F4

HDD/SSD

- 暗号化機能付512GB SSD +69,000円 PC-P-HAA511
- 暗号化機能付256GB SSD +38,000円 PC-P-HAA251
- 128GB SSD +26,000円 PC-P-HSA121
- 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHA101
- 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHA501

- 暗号化機能付512GB SSD +69,000円 PC-D-HAA51U
- 暗号化機能付256GB SSD +38,000円 PC-D-HAA25U
- 128GB SSD +26,000円 PC-D-HSA12U
- 1TB HDD +24,000円 PC-D-HHA10U
- 500GB HDD +9,000円 PC-D-HHA50U

合計メモリ

- 8GB (8GB×1) +40,000円 PC-P-MSA801
- 8GB (4GB×2) +40,000円 PC-P-MDA801
- 4GB (4GB×1) +30,000円 PC-P-MSA401

- 8GB (4GB×2)* +40,000円 PC-D-MDA80U
- 4GB (4GB×1)* +30,000円 PC-D-MSA40U
- *:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

MKR33/A-1、MKE28/A-1、MKS33/A-1、MKD28/A-1には、文教モデルをご用意しています。詳しくは下記サイトをご参照ください。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →文教モデル

❶:Windows 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

電源ONからの高速起動

Windows 10では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を行う「高速スタートアップ機能」を標準採用。

スマートな筐体に必要なインターフェイスを装備

2つのUSB 3.0ポートに加え、マイク端子・ヘッドフォン端子を前面に配置した筐体を採用。接続するために立ち上がったり、背面まで手を伸ばす煩わしさがなくなり、頻繁な抜き差しに便利です。本体背面には計4つのUSBポートをはじめ、PCI Expressスロット、シリアルポートなど、必要なインターフェイスを装備しています。



※パラレルポートは非搭載です。

デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイとアナログRGB液晶ディスプレイの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

※詳しい仕様はP92をご覧ください。

使いやすさへの工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
- サービスコンセント付き電源コード

詳しくは P8 をご覧ください

Office Home & Business 2016を選択可能

作業効率の向上をサポートする操作アシストやドキュメントの共同編集など新たな機能が追加されたMicrosoft Office Home & Business 2016を選択可能です。

光学ドライブなしモデルもご用意

詳しくは http://jpn.nec.com/bpc/mate/
→〔タイプMA〈MA-1〉〈MA-U〉〕
→〔カスタマイズ/お見積り〕をご覧ください。

型名：
MKP27/A-1　MK27U/A-U
MKK37/A-1　MK37V/A-U
MKS33/A-1　MK33W/A-U
MKD28/A-1　MK28X/A-U

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔タイプMA〈MA-1〉〈MA-U〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約2GB
Windows 7(64ビット):約13GB　Windows 7(32ビット):約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-P-C8AM21
- DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-P-C8AD21

※なの構成選択も可能です。その場合は、フレームモデルの型名が異なります。詳しくは、本ページ中段をご覧ください。

- DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8AM2U
- DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8AD2U ❶

※なの構成選択も可能です。その場合は、フレームモデルの型名が異なります。詳しくは、本ページ中段をご覧ください。

キーボード・マウス

- PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +5,000円 PC-P-KBE1L1
- USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-P-KBEUL1
- PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPH1
- なし

- PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LU
- USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULU
- PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHU
- なし

変換アダプタ

- DisplayPort-DVI 変換アダプタ(1本) +2,000円 PC-P-KEAD11
- なし

※19型、17型液晶選択時でデジタル接続をしたい場合は変換アダプタが必要となります。

- ※標準添付

アプリケーション

- Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-P-APEHB1
- Office Personal 2016 +36,000円 PC-P-APEXE1
- なし

- Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-D-APEHBU
- Office Personal 2016 +36,000円 PC-D-APEXEU
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTA161
  - + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCA161 ❷
  - + 再セットアップ用DVD なし ❹
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE161
  - + 再セットアップ用DVD なし ❹

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTA64U
  - + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-D-BCA64U ❷❸
  - + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用DVD +6,000円 PC-D-BCA1WU ❷❸
  - + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGU
  - + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTA32U
  - + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-D-BCA32U ❷❸
  - + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用DVD +6,000円 PC-D-BCA1WU ❷❸
  - + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGU
  - + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

〈MA-1〉のみ選択可能

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-P-EX5AK1
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-P-EX5EK1
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-P-EX4EK1
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-P-EX3EK1
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +31,500円 PC-P-EX5HK1
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +21,000円 PC-P-EX4HK1
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,500円 PC-P-EX3HK1
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-P-EX5DK1
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-P-EX4DK1
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-P-EX3DK1
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-P-EX5PK1
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-P-EX4PK1
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-P-EX3PK1
- なし

〈MA-U〉のみ選択可能

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKU
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-D-EX5EKU
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-D-EX4EKU
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-D-EX3EKU
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKU
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKU
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKU
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKU
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKU
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKU
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。
詳しくはP60～62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❹:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

❺:ディスプレイのサービスサポート対象はP62を、ディスプレイ仕様はP92をご覧ください。

❻:標準添付の再セットアップ媒体は、Windows 10,version 1703適用です。2018年3月上旬からは、Windows 10,version 1709適用となります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Mate
タイプ
MC

インテル
第7世代
CPU
〈MC-1〉

無線LAN(IEEE802.11ac)
選択可能

小型筐体

希望小売価格:
143,400円(税別)～

ディスプレイ背面への装着も可能
無線LANを選択可能な小型デスクトップPC

※写真は光学ドライブなしの場合

光学ドライブを選択した場合。

外付け光学ドライブとセットでスタンド(本体+光学ドライブ用)に設置可能。

POINT

わずか約1Lサイズの小型筐体

タイプMCは他のMateに比べ格段にコンパクト。キーボードパワーオンも可能なため、本体設置の自由度が向上。

タイプMBとのサイズ比較



対応している主な機能 ※詳しくはP64～70、P88をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×6ポート / マルチディスプレイ*1 / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / セキュリティチップ

選択可能

シリアルポート / SSD / インテル® Optane™ メモリー*3 / VGAポート / 無線LAN(IEEE802.11ac) / Bluetooth® / DisplayPort-DVI変換アダプタ

*1:マルチディスプレイのご利用には、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイのご用意が必要です。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *3:MKE27/C-1を除く。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU
MKH29/C-1 (2018年1月発表商品)			
PC-MKH29CZG1	189,900円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-7700T プロセッサー (2.90GHz)
MKM27/C-1 (2018年1月発表商品)			
PC-MKM27CZG1	144,900円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-7500T プロセッサー (2.70GHz)
MKL34/C-1 (2018年1月発表商品)			
PC-MKL34CZG1	116,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-7100T プロセッサー (3.40GHz)
MKE27/C-1 (2018年1月発表商品)			
PC-MKE27CZG1	96,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー G3930T (2.70GHz)

MKE27/C-1には、文教モデルをご用意しています。
詳しくは右記サイトをご参照ください。http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →文教モデル

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❹

- 24型3辺狭額縁フルHD液晶 背面装着 +73,000円 LCDE241N-CD
- 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 背面装着 +63,000円 LCDE221N-CD
- 21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CD
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CD5
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CD5
- なし

※タイプMCを背面装着する場合は、背面装着マーク付ディスプレイと、ディスプレイマウント・ブラケットの用意が必要です。

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

- 24型3辺狭額縁フルHD液晶 背面装着 +73,000円 LCDE241N-CF
- 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 背面装着 +63,000円 LCDE221N-CF
- 21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CF5
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CF5

HDD/SSD

- 暗号化機能付512GB SSD ❸ +69,000円 PC-P-HAC511
- 暗号化機能付256GB SSD ❸ +38,000円 PC-P-HAC251
- 128GB SSD ❸ +26,000円 PC-P-HSC121
- 1TB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB ❺ +41,000円 PC-P-HMC111
- 500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB ❺ +26,000円 PC-P-HMC511
- 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHC101
- 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHC501

合計メモリ

- 16GB (8GB×2) +75,000円 PC-P-MDC161
- 8GB (8GB×1) +45,000円 PC-P-MSC801
- 8GB (4GB×2) +45,000円 PC-P-MDC801
- 4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSC401

光学ドライブ/ブラケット

- タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ USB接続 (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体+光学ドライブ用)) +11,500円 PC-P-C8CM21
- タイプMC専用DVD-ROM USB接続 (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体+光学ドライブ用)) +10,500円 PC-P-C8CD21
- 光学ドライブなし* & ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体用)) +2,500円 PC-P-DBCCN1
- 光学ドライブなし & ディスプレイマウント・ブラケットなし(スタンド(本体用))

*:セレクションメニューで光学ドライブなしを選択した場合、ディスプレイ(別売)背面への装着は本体のみとなります。拡張機器の光学ドライブをディスプレイ(別売)背面に取り付けることはできません。

通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWC2B1
- なし

❶:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P93)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❷:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

第7世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを選択可能

4つのコアで高速処理を実現する第7世代インテル® Core™ i7 プロセッサー、第7世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能。



ディスプレイと一体化して設置可能

フリーセレクションメニューより「24型3辺狭額縁 フルHD液晶」または「21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶」と、「ディスプレイマウント・ブラケット」または「光学ドライブ」を選択すると、タイプMC本体もしくは、MC+光学ドライブ*をディスプレイ背面に取り付けることが可能。机上スペース確保に貢献します。キーボードの「ALT」キーと「P」キーを押すと、本体の電源ONが可能なキーボードパワーオンに対応し、PC本体の配置自由度が向上します。

*:拡張機器一覧(P93)の光学ドライブをディスプレイ背面に取り付けすることはできません。
※P94～95掲載のMultiSync®ベーシックモデルディスプレイでも背面装着可能です。
別途ディスプレイマウント・ブラケットは必要です。

PCIe規格のSSDを選択可能

従来のSerial ATA規格のSSDに比べ、より高速な転送処理が可能となります。大容量のデータ転送などに便利です。

応答性が向上するインテル® Optane™ メモリーを選択可能

インテル® Optane™ メモリーは、DRAMとSATA接続のストレージ(HDD)の間に位置し、よく使用されるデータとプログラムをキャッシュすることでシステム全体の応答性が向上。HDDとの組合せが可能です。

マルチディスプレイ*に対応可能

標準搭載のDisplayPort×2に加え、セレクションメニューにてVGAポート(アナログRGB)の選択が可能。選択時には、最大3つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なマルチディスプレイ機能を利用できます。

*:マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。
※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカまでお問い合わせください。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。
※詳しい仕様はP92をご覧ください。

小型ながら豊富なインターフェイス

USB 3.0ポートをはじめマイク端子・ヘッドフォン端子、スピーカなど必要なインターフェイスを装備。6つのUSBポートのうち1ポートは、PCを起動していなくても外部デバイスを充電できるパワーオフUSB充電機能に対応しています。



使いやすさへの工夫

- キーボードパワーオン
- 省スペース設置(ディスプレイ背面への装着)

詳しくは P9 をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔タイプMC〈MC-1〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約2GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス

USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)	+4,000円	PC-P-KBEUL1
USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)	+3,500円	PC-P-KBCUH1
なし		

インターフェイス1

VGAポート(アナログRGB)	+2,000円	PC-P-GRCCV1
なし		

インターフェイス2

シリアルポート	+2,000円	PC-P-EUCSB1
なし		

変換アダプタ

DisplayPort-DVI 変換アダプタ(1本)	+2,000円	PC-P-KECD11
DisplayPort-DVI 変換アダプタ(2本)	+4,000円	PC-P-KECD21

※いずれかを選択必須です。

アプリケーション

Office Professional 2016	+68,000円	PC-P-APEPR1
Office Home & Business 2016	+39,000円	PC-P-APEHB1
Office Personal 2016	+36,000円	PC-P-APEXE1
なし		

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット*	+1,000円	PC-P-KTC161
ミニマム添付品セット*	+1,000円	PC-P-KAE161

HDD+インテル® Optane™ メモリーを選択した場合

+ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD ❶	+4,000円	PC-P-BCCP61
+ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD ❶	+4,000円	PC-P-BCC161
+ 再セットアップ用DVD なし ❷		
+ 再セットアップ用DVD なし ❷		

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用]	+28,000円	PC-P-EX5AK1
標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付)	+55,800円	PC-P-EX5EK1
標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付)	+39,400円	PC-P-EX4EK1
標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付)	+28,000円	PC-P-EX3EK1
標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理]	+31,500円	PC-P-EX5HK1
標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理]	+21,000円	PC-P-EX4HK1
標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理]	+13,500円	PC-P-EX3HK1
動産総合保険付標準保証拡張G7[5年間引取修理専用]	+29,000円	PC-P-EX5DK1
動産総合保険付標準保証拡張G7[4年間引取修理専用]	+21,000円	PC-P-EX4DK1
動産総合保険付標準保証拡張G7[3年間引取修理専用]	+13,000円	PC-P-EX3DK1
5年パーツ保証拡張G6	+10,000円	PC-P-EX5PK1
4年パーツ保証拡張G6	+6,000円	PC-P-EX4PK1
3年パーツ保証拡張G6	+3,000円	PC-P-EX3PK1
なし		

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60～62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❸:PCIe規格のSSD。 ❹:ディスプレイのサービスサポート対象はP62を、ディスプレイ仕様はP92をご覧ください。 ❺:インテル® Optane™ メモリーはMKE27/C-1では選択できません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Mate タイプ MC

インテル 第6世代 CPU 〈MC-U〉

Windows 7 Professionalモデルを選択可能な小型デスクトップPC

無線LAN(IEEE802.11ac)選択可能

小型筐体

希望小売価格:
143,400円(税別)～

※写真はMK28T/C-U、MK25U/C-U、MK32V/C-U、MK26X/C-Uを選択した場合。

MK28H/C-U、MK25M/C-U、MK32L/C-U、MK26E/C-Uを選択した場合。

外付け光学ドライブとセットでスタンド(本体+光学ドライブ用)に設置します。

POINT

わずか約1Lサイズの小型筐体

タイプMCは他のMateに比べ格段にコンパクト。キーボードパワーオンも可能なため、本体設置が自在です。

タイプMBとのサイズ比較



対応している主な機能 ※詳しくはP64～70、P89をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×6ポート / マルチディスプレイ*1 / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / セキュリティチップ

選択可能

シリアルポート / SSD / VGAポート / 無線LAN(IEEE802.11ac) / Bluetooth®

*1:マルチディスプレイのご利用には、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイのご用意が必要です。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU
MK28H/C-U (2017年6月発表商品) ※光学ドライブ選択可能モデル			
PC-MK28HCZGU	191,900円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-6700T プロセッサー (2.80GHz)
PC-MK28HCZDU	211,400円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK25M/C-U (2017年6月発表商品) ※光学ドライブ選択可能モデル			
PC-MK25MCZGU	146,900円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6500T プロセッサー (2.50GHz)
PC-MK25MCZDU	166,400円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK32L/C-U (2017年6月発表商品) ※光学ドライブ選択可能モデル			
PC-MK32LCZGU	118,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-6100T プロセッサー (3.20GHz)
PC-MK32LCZDU	137,900円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK26E/C-U (2017年6月発表商品) ※光学ドライブ選択可能モデル			
PC-MK26ECZGU	98,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー G3900T (2.60GHz)
PC-MK26ECZDU	117,900円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK28T/C-U (2017年6月発表商品)			
PC-MK28TCZGU	191,900円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-6700T プロセッサー (2.80GHz)
PC-MK28TCZDU	211,400円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK25U/C-U (2017年6月発表商品)			
PC-MK25UCZGU	146,900円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6500T プロセッサー (2.50GHz)
PC-MK25UCZDU	166,400円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK32V/C-U (2017年6月発表商品)			
PC-MK32VCZGU	118,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-6100T プロセッサー (3.20GHz)
PC-MK32VCZDU	137,900円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK26X/C-U (2017年6月発表商品)			
PC-MK26XCZGU	98,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー G3900T (2.60GHz)
PC-MK26XCZDU	117,900円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❺

- 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D4
- 20型ワイドHD+液晶* +49,300円 LCDAS203WMI-CD3
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D4
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D4
- なし

*:在庫限りの販売となります。

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

- 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-F4
- 20型ワイドHD+液晶* +49,300円 LCDAS203WMI-CF3
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-F4
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-F4

*:在庫限りの販売となります。

※背面装着可能なディスプレイは、P49をご覧ください。

HDD/SSD

- 暗号化機能付512GB SSD +69,000円 PC-D-HAC51U
- 暗号化機能付256GB SSD +38,000円 PC-D-HAC25U
- 128GB SSD +26,000円 PC-D-HSC12U
- 1TB HDD +24,000円 PC-D-HHC10U
- 500GB HDD +9,000円 PC-D-HHC50U

合計メモリ

- 16GB (8GB×2)* +75,000円 PC-D-MDC16U
- 8GB (4GB×2)* +45,000円 PC-D-MDC80U
- 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSC40U

*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

光学ドライブ/ブラケット

- タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体+光学ドライブ用)) +11,500円 PC-D-C8CM2U
- タイプMC専用DVD-ROM USB接続(外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体+光学ドライブ用)) +10,500円 PC-D-C8CD2U
- 光学ドライブなし* & ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体用)) +2,500円 PC-D-DBCCNU
- 光学ドライブなし & ディスプレイマウント・ブラケットなし(スタンド(本体用))

*:セレクションメニューで光学ドライブなしを選択した場合、ディスプレイ(別売)背面への装着は本体のみとなります。拡張機器の光学ドライブをディスプレイ(別売)背面に取り付けることはできません。

通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-D-NWC2BU
- なし

MC本体の背面装着に必要なディスプレイマウント・ブラケット

- ■ ディスプレイマウント・ブラケット[PC-MA-K43] 希望小売価格 2,500円(税別)
- ■ ディスプレイマウント・ブラケット[PC-MA-K44] 希望小売価格 2,500円(税別)

MK26E/C-U、MK26X/C-Uには、文教モデルをご用意しています。詳しくは下記サイトをご参照ください。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →文教モデル

❶:Windows 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P93)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

第6世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを選択可能

4つのコアで高速処理を実現する第6世代インテル® Core™ i7 プロセッサー、第6世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能。

ディスプレイ背面への装着も可能

背面装着可能な別売のディスプレイ*1と「ディスプレイマウント・ブラケット」または「光学ドライブ」を選択すると、タイプMC本体もしくは、MC+光学ドライブ*2をディスプレイ背面に取り付けることが可能。書類を広げられる机上スペース確保に貢献します。キーボードの「ALT」キーと「P」キーを押すと、本体の電源ONが可能なキーボードパワーオンに対応し、PC本体の配置が自由です。

*1:フリーセレクションのディスプレイではMC本体を背面装着することはできません。
*2:拡張機器一覧(P93)の光学ドライブをディスプレイ背面に取り付けることはできません。

MC本体を背面装着可能な別売のディスプレイをご用意。

※ディスプレイマウント・ブラケットが必要です。
※くわしい仕様はP92をご覧ください。

24型3辺狭額縁 フルHD液晶 背面装着	21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 背面装着
+73,000円	+63,000円
LCDE241N-CF	LCDE221N-CF

その他P94～95掲載のMultiSync® ベーシックモデルディスプレイ

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

マルチディスプレイ*に対応可能

標準搭載のDisplayPort×2に加え、セレクションメニューにてVGAポート(アナログRGB)の選択が可能。選択時には、最大3つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なマルチディスプレイ機能を利用できます。

*:マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。
※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカまでお問い合わせください。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

※詳しい仕様はP92をご覧ください。

ワイヤレス通信に対応

セレクションメニューに無線LAN & Bluetooth® を用意。デスクトップPCでワイヤレス通信に対応しています。

小型ながら豊富なインターフェイス

USB 3.0ポートをはじめマイク端子・ヘッドフォン端子、スピーカなど必要なインターフェイスを装備。6つのUSBポートのうち1ポートは、PCを起動していなくても外部デバイスを充電できるパワーオフUSB充電機能に対応しています。



*:シリアルポートとアナログRGBは排他選択となります。

使いやすさへの工夫

- キーボードパワーオン
- 省スペース設置(ディスプレイ背面への装着)

詳しくは P9 をご覧ください

スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズサービス P63

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔タイプMC〈MC-U〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約2GB　Windows 7(32ビット):約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス

- USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULU
- USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) +3,500円 PC-D-KBCUHU

なし

インターフェイス

- VGAポート(アナログRGB) +2,000円 PC-D-GRCCVU
- シリアルポート +2,000円 PC-D-EUCSBU

なし

変換アダプタ

- DisplayPort-DVI変換アダプタ(追加用) +2,000円 PC-D-KECD2U

なし

アプリケーション

Windows 10 Pro 64ビット のみ選択可能

- Office Professional 2016 +68,000円 PC-D-APEPRU
- Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-D-APEHBU
- Office Personal 2016 +36,000円 PC-D-APEXEU

なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC16U
  - + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-D-BCC16U ❷
  - + 再セットアップ用DVD なし ❹
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE16U
  - + 再セットアップ用DVD なし ❹

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 ❻

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC32U
  - + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-D-BCC32U ❷❸
  - + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGU
  - + Windows 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC16U
  - + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用メディア +4,000円 PC-D-BNC16U ❷
  - + 再セットアップ用メディア なし ❹
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE16U
  - + 再セットアップ用メディア なし ❹

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用メディア 標準添付 ❻

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC32U
  - + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用メディア +4,000円 PC-D-BNC32U ❷❸
  - + Windows 7 Professional 再セットアップ用メディア なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGU
  - + Windows 7 Professional 再セットアップ用メディア なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。
※再セットアップ用メディアはUSBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータ保存にはご利用できません。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKU
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-D-EX5EKU
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-D-EX4EKU
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-D-EX3EKU
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKU
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKU
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKU
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKU
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKU
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKU

なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60～62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❹:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

❺:ディスプレイのサービスサポート対象はP62を、ディスプレイ仕様はP92をご覧ください。

❻:標準添付の再セットアップ媒体は、Windows 10,version 1703適用です。2018年3月上旬からは、Windows 10,version 1709適用となります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

VersaPro ボリュームライセンスユーザ向けモデル フリーセレクションメニュー

ボリュームライセンスユーザ向けモデルをお買い上げいただくには、
Windows OSのボリュームライセンス契約を保有しているほか、一定の条件があります。
詳しくは、http://pcnavi.casnavi.nec.co.jp/VL/ をご覧ください。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

UltraLite（ウルトラライト） タイプVG〈VG-U〉 インテル 第6世代CPU

VK23T/GW-Y （2017年6月発表商品）

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-VK23TGWDY	225,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー (2.30GHz)	小型軽量ACアダプタ 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®

Webカメラ付き VK23T/GV-Y （2017年6月発表商品）

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-VK23TGVDY	228,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー (2.30GHz)	小型軽量ACアダプタ 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® Webカメラ

UltraLite（ウルトラライト） タイプVB〈VB-U〉 インテル 第6世代CPU

VK24M/B-Y （2017年6月発表商品）

vPro*　*:無線LAN選択時に対応。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-VK24MBZFY	163,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (2.40GHz)	アイソレーションキーボード 小型軽量ACアダプタ
PC-VK24MBZNY	163,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK24MBZDY	163,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

VK23T/B-Y （2017年6月発表商品）

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-VK23TBZFY	138,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー (2.30GHz)*	アイソレーションキーボード 小型軽量ACアダプタ
PC-VK23TBZNY	138,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23TBZDY	138,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

*:インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

VK23L/B-Y （2017年6月発表商品）

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-VK23LBZFY	125,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー (2.30GHz)*	アイソレーションキーボード 小型軽量ACアダプタ
PC-VK23LBZNY	125,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23LBZDY	125,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

*:インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

VK245/B-Y （2017年6月発表商品）

vPro*　*:無線LAN選択時に対応。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-VK245BZFY	169,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (2.40GHz)	アイソレーションキーボード 小型軽量ACアダプタ 内蔵指紋センサ* ❶
PC-VK245BZNY	169,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK245BZDY	169,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

*:SecureFinger（別売）の利用はできません。
*:内蔵指紋センサを選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。

構成オプション（各項目から択一となります）

ディスプレイ

13.3型ワイド フルHD液晶（タッチパネル）	VK23T/GW-Y, VK23T/GV-Y
12.5型ワイド フルHD 液晶 +65,000円 PC-N-LNBMFU	VK24M/B-Y
12.5型ワイド HD 液晶 +40,000円 PC-N-LNBMHU	VK24M/B-Y
Webカメラ付き ❹ 12.5型ワイド フルHD 液晶 +68,000円 PC-N-LCBMFU	VK24M/B-Y
Webカメラ付き ❹ 12.5型ワイド HD 液晶 +43,000円 PC-N-LCBMHU	VK24M/B-Y
12.5型ワイド フルHD 液晶 +65,000円 PC-N-LNBTFU	VK23T/B-Y
12.5型ワイド HD 液晶 +40,000円 PC-N-LNBTHU	VK23T/B-Y
Webカメラ付き ❹ 12.5型ワイド フルHD 液晶 +68,000円 PC-N-LCBTFU	VK23T/B-Y
Webカメラ付き ❹ 12.5型ワイド HD 液晶 +43,000円 PC-N-LCBTHU	VK23T/B-Y
12.5型ワイド フルHD 液晶 +65,000円 PC-N-LNBLFU	VK23L/B-Y
12.5型ワイド HD 液晶 +40,000円 PC-N-LNBLHU	VK23L/B-Y
Webカメラ付き ❹ 12.5型ワイド フルHD 液晶 +68,000円 PC-N-LCBLFU	VK23L/B-Y
Webカメラ付き ❹ 12.5型ワイド HD 液晶 +43,000円 PC-N-LCBLHU	VK23L/B-Y
Webカメラ付き ❹ 12.5型ワイド フルHD 液晶 +68,000円 PC-N-LCBFFU	VK245/B-Y

HDD/SSD

暗号化機能付 512GB SSD +106,000円 PC-N-HAG51U	VK23T/GW-Y, VK23T/GV-Y
暗号化機能付 256GB SSD +74,000円 PC-N-HAG25U	VK23T/GW-Y, VK23T/GV-Y
128GB SSD +62,000円 PC-N-HSG12U	VK23T/GW-Y, VK23T/GV-Y
暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-N-HAB51U	VK24M/B-Y
暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-N-HAB25U	VK24M/B-Y
128GB SSD +29,000円 PC-N-HSB12U	VK24M/B-Y
暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEB50U	VK23T/B-Y
500GB HDD +22,000円 PC-N-HHB50U	VK23T/B-Y

❶:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD/SSD交換時含む）DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧（P93）で選択可能な光学ドライブが必要です。

❷:バックアップイメージの書き出しはできません。
また、Windows 7 ボリュームライセンスモデルは、ハードディスクからのリカバリーはできません。

ボリュームライセンスユーザ向けモデル

ボリュームライセンスユーザ向けモデルはお客様向けカスタマイズを実施し、ご提供するビジネスPCです。

ボリュームライセンスユーザ向けモデルをご購入いただくには、Windows OSのボリュームライセンス契約を保有しているほか、一定の条件があります。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のシステム領域等を除いた容量です。
Windows 8.1（64ビット）:約13GB
Windows 7（64ビット）:約13GB　Windows 7（32ビット）:約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

合計メモリ

- 8GB（オンボード 8GB×1）* +35,000円 PC-N-MAG80U
- 4GB（オンボード 4GB×1）* +25,000円 PC-N-MAG40U

*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

- 16GB（16GB×1）* +65,000円 PC-N-MAB16U
- 8GB（8GB×1）* +35,000円 PC-N-MAB80U
- 4GB（4GB×1）* +25,000円 PC-N-MAB40U

*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

バッテリ

8GBメモリ 選択時
- ❸ リチウムイオン（L） +20,000円 PC-N-BAGLXU
- ❸ リチウムイオン（M） +14,000円 PC-N-BAGLMU

4GBメモリ 選択時
- ❸ リチウムイオン（L） +20,000円 PC-N-BAGLLU
- ❸ リチウムイオン（M） +14,000円 PC-N-BAGLSU

- サブバッテリ* ＆ リチウムイオン（L） +27,000円 PC-N-BABLXU
- サブバッテリ* ＆ リチウムイオン（M） +23,000円 PC-N-BABLLU
- リチウムイオン（L） +13,000円 PC-N-BABLMU
- リチウムイオン（M） +9,000円 PC-N-BABLSU

*:固定されたサブバッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ（黒） USB接続（外付け） +24,000円 PC-N-C8GUSU
- DVD-ROM（黒） USB接続（外付け） +13,000円 PC-N-C8GUDU
- なし ❶

- DVDスーパーマルチドライブ（黒） USB接続（外付け） +14,000円 PC-N-C8BUSU
- DVD-ROM（黒） USB接続（外付け） +13,000円 PC-N-C8BUDU
- なし ❶

通信機能

—

- 無線LAN（IEEE802.11ac）＆Bluetooth* +5,000円 PC-N-NWB2MU
- なし

- 無線LAN（IEEE802.11ac）＆Bluetooth* +5,000円 PC-N-NWB2TU
- なし

- 無線LAN（IEEE802.11ac）＆Bluetooth* +5,000円 PC-N-NWB2MU

マウス

- USBレーザーマウス（シルバー） +4,000円 PC-N-PDDULU
- USB光センサーマウス（ブラック） +3,000円 PC-N-PDDUHU
- なし

- USBレーザーマウス（シルバー） +4,000円 PC-N-PDDULU
- USB光センサーマウス（ブラック） +3,000円 PC-N-PDDUHU
- なし

変換アダプタ

- USB-LAN変換アダプタ＆VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAU
- USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULU
- VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRU
- なし

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル（ご使用には、P73注釈*65をご覧ください）。

- VGA変換アダプタ* +4,000円 PC-N-KEBHRU
- なし

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル（ご使用には、P75注釈*65をご覧ください）。

セキュリティ機能

—

—

添付品セット/再セットアップ用媒体

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTG32U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD ❶❷ +4,000円 PC-N-BCG16U
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTG32U ＋ 再セットアップ用DVD なし ❷
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし ❷

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。

- Windows 8.1 Pro Update 64ビット（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷
  - 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTBD8U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD ❶ +4,000円 PC-N-BCB16U
  - 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTBD8U ＋ 再セットアップ用DVD なし
  - ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし
- Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷
  - 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB64U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD ❶ +4,000円 PC-N-BCB16U
  - 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB64U ＋ 再セットアップ用DVD なし
  - ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし
- Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷
  - 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB32U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD ❶ +4,000円 PC-N-BCB16U
  - 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB32U ＋ 再セットアップ用DVD なし
  - ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］ +28,000円 PC-N-EX5AKU
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付） +55,800円 PC-N-EX5EKU
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付） +39,400円 PC-N-EX4EKU
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付） +28,000円 PC-N-EX3EKU
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］ +30,000円 PC-N-EX5HKU
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］ +20,000円 PC-N-EX4HKU
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］ +13,000円 PC-N-EX3HKU
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7［5年間引取修理専用］ +34,000円 PC-N-EX5CNU
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7［4年間引取修理専用］ +26,000円 PC-N-EX4CNU
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7［3年間引取修理専用］ +18,000円 PC-N-EX3CNU
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKU
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKU
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKU
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60～62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❸：バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html をご覧ください。

❹：ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

条件について右記のWEBサイトにて事前確認をさせていただいております。
お客様にて事前登録をお願い申し上げます。

Microsoft Windows オペレーティングシステム確認サイト

https://pcnavi.casnavi.nec.co.jp/VL/

VersaPro ボリュームライセンスユーザ向けモデル フリーセレクションメニュー

ボリュームライセンスユーザ向けモデルをお買い上げいただくには、
Windows OSのボリュームライセンス契約を保有しているほか、一定の条件があります。
詳しくは、http://pcnavi.casnavi.nec.co.jp/VL/ をご覧ください。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

タイプVD〈VD-U〉 インテル 第6世代CPU

VK26H/D-Y (2017年6月発表商品) vPro* *:無線LAN選択時に対応。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-VK26HDZFY	182,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i7-6600U プロセッサー (2.60GHz)	ゼロワット ACアダプタ / リチウムイオン バッテリ
PC-VK26HDZDY	182,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

VK24M/D-Y (2017年6月発表商品) vPro* *:無線LAN選択時に対応。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-VK24MDZFY	137,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (2.40GHz)	ゼロワット ACアダプタ / リチウムイオン バッテリ
PC-VK24MDZDY	137,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

タイプVX〈VX-U〉 インテル 第6世代CPU

VK24M/X-Y (2017年6月発表商品)

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-VK24MXZFY	127,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (2.40GHz)	リチウムイオン バッテリ
PC-VK24MXZNY	127,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK24MXZDY	127,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

VK23T/X-Y (2017年6月発表商品)

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-VK23TXZFY	123,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー (2.30GHz)*	リチウムイオン バッテリ
PC-VK23TXZNY	123,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23TXZDY	123,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

*:インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

VK23L/X-Y (2017年6月発表商品)

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-VK23LXZFY	117,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー (2.30GHz)*	リチウムイオン バッテリ
PC-VK23LXZNY	117,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23LXZDY	117,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

*:インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

VK16E/X-Y (2017年6月発表商品)

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-VK16EXZFY	86,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Celeron® プロセッサー 3855U (1.60GHz)	リチウムイオン バッテリ
PC-VK16EXZNY	86,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK16EXZDY	86,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FU
- 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HU

Webカメラ付き

- 15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCD5FU
- 15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-N-LCD5HU

HDD/SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD* +78,000円 PC-N-HAD51U
- 暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-N-HAD25U
- 128GB SSD + 500GB HDD +51,000円 PC-N-HCD15U
- 128GB SSD +29,000円 PC-N-HSD12U
- 暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HED50U
- 500GB HDD +22,000円 PC-N-HHD50U

*:Windows 7では動作しないため選択できません。

合計メモリ

- 16GB (8GB×2)* +65,000円 PC-N-MDD16U
- 8GB (4GB×2)* +35,000円 PC-N-MDD80U
- 4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAD40U

*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

タイプVX〈VX-U〉 用の構成オプション

ディスプレイ

- 15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FU
- 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HU

Webカメラ付き

- 15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCD5FU
- 15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-N-LCD5HU

HDD/SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD* +78,000円 PC-N-HAD51U
- 暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-N-HAD25U
- 128GB SSD* + 500GB HDD +51,000円 PC-N-HCD15U
- 128GB SSD +29,000円 PC-N-HSD12U
- 暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HED50U
- 500GB HDD +22,000円 PC-N-HHD50U

*:Windows 7では動作しないため選択できません。

*:VK16E/X-Yでは選択できません。

合計メモリ

- 16GB (8GB×2)* +65,000円 PC-N-MDD16U
- 8GB (4GB×2)* +35,000円 PC-N-MDD80U
- 4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAD40U

*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

---

❶:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P93)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❷:バックアップイメージの書き出しはできません。
また、Windows 7 ボリュームライセンスモデルは、ハードディスクからのリカバリーはできません。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のシステム領域等を除いた容量です。
Windows 8.1（64ビット）:約13GB
Windows 7（64ビット）:約13GB　Windows 7（32ビット）:約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ　+9,500円　PC-N-C8DDSU
- DVD-ROM　+2,500円　PC-N-C8DDVU
- なし ❶

ACアダプタ

—

通信機能

- 無線LAN（IEEE802.11ac）＆Bluetooth®　+11,000円　PC-N-NWD2MU
- なし

キーボード/セキュリティ機能

NFCポート選択時 ❶

- テンキー付きキーボード＆NFCポート　+11,000円　PC-N-KBDTFU

※「NFCポート」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。

NFCポート選択なし

- テンキー付きキーボード　+6,000円　PC-N-KBDTNU
- キーボード（タイプA）テンキーなし　+3,000円　PC-N-KBDANU

マウス

- USB レーザーマウス（シルバー）　+4,000円　PC-N-PDDULU
- USB 光センサーマウス（ブラック）　+3,000円　PC-N-PDDUHU
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro Update 64ビット（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTDD8U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD　+4,000円　PC-N-BCD16U ❶
- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTDD8U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-N-KADDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTD32U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD　+4,000円　PC-N-BCD16U ❶
- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTD32U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-N-KADDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］　+28,000円　PC-N-EX5AKU
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）　+55,800円　PC-N-EX5EKU
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）　+39,400円　PC-N-EX4EKU
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）　+28,000円　PC-N-EX3EKU
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］　+30,000円　PC-N-EX5HKU
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］　+20,000円　PC-N-EX4HKU
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］　+13,000円　PC-N-EX3HKU
- 動産総合保険付 標準保証拡張G7［5年間引取修理専用］　+29,000円　PC-N-EX5DKU
- 動産総合保険付 標準保証拡張G7［4年間引取修理専用］　+21,000円　PC-N-EX4DKU
- 動産総合保険付 標準保証拡張G7［3年間引取修理専用］　+13,000円　PC-N-EX3DKU
- 5年パーツ保証拡張G6　+10,000円　PC-N-EX5PKU
- 4年パーツ保証拡張G6　+6,000円　PC-N-EX4PKU
- 3年パーツ保証拡張G6　+3,000円　PC-N-EX3PKU
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60～62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ　+9,500円　PC-N-C8DDSU
- DVD-ROM　+2,500円　PC-N-C8DDVU
- なし ❶

ACアダプタ

- ゼロワットACアダプタ　+5,600円　PC-N-ACXTDU
- 小型軽量ACアダプタ　+2,000円　PC-N-ACXNDU

通信機能

- 無線LAN（IEEE802.11ac）＆Bluetooth®　+11,000円　PC-N-NWX2BU
- なし

キーボード/セキュリティ機能

- テンキー付きキーボード　+6,000円　PC-N-KBDTNU
- キーボード（タイプA）テンキーなし　+3,000円　PC-N-KBDANU

マウス

- USB レーザーマウス（シルバー）　+4,000円　PC-N-PDDULU
- USB 光センサーマウス（ブラック）　+3,000円　PC-N-PDDUHU
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro Update 64ビット（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTDD8U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD　+4,000円　PC-N-BCD16U ❶
- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTDD8U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-N-KADDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTX64U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD　+4,000円　PC-N-BCD16U ❶
- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTX64U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-N-KADDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTD32U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD　+4,000円　PC-N-BCD16U ❶
- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTD32U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-N-KADDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。

VersaPro ボリュームライセンスユーザ向けモデル フリーセレクションメニュー

ボリュームライセンスユーザ向けモデルをお買い上げいただくには、
Windows OSのボリュームライセンス契約を保有しているほか、一定の条件があります。
詳しくは、http://pcnavi.casnavi.nec.co.jp/VL/ をご覧ください。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

タイプVA〈VA-U〉 インテル 第6世代CPU

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK23L/AA-Y（2017年6月発表商品）				
PC-VK23LAAFY	149,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー (2.30GHz)*	15.6型ワイド HD液晶 小型軽量ACアダプタ リチウムイオンバッテリ
PC-VK23LAANY	149,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23LAADY	149,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
*:インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VK16E/AA-Y（2017年6月発表商品）				
PC-VK16EAAFY	116,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Celeron® プロセッサー 3855U (1.60GHz)	15.6型ワイド HD液晶 小型軽量ACアダプタ リチウムイオンバッテリ
PC-VK16EAANY	116,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK16EAADY	116,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

タイプVE〈VE-U〉 インテル 第6世代CPU

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK23T/EB-Y（2017年6月発表商品）				
PC-VK23TEBNY	148,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー (2.30GHz)*	15.6型ワイド HD液晶 テンキー付きキーボード 小型軽量ACアダプタ リチウムイオンバッテリ Webカメラ
PC-VK23TEBDY	148,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
*:インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VK20L/EB-Y（2017年6月発表商品）				
PC-VK20LEBNY	141,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i3-6006U プロセッサー (2GHz)*	15.6型ワイド HD液晶 テンキー付きキーボード 小型軽量ACアダプタ リチウムイオンバッテリ Webカメラ
PC-VK20LEBDY	141,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
*:インテル® Core™ i3-6006U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VK16E/EB-Y（2017年6月発表商品）				
PC-VK16EEBNY	105,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Celeron® プロセッサー 3855U (1.60GHz)	15.6型ワイド HD液晶 テンキー付きキーボード 小型軽量ACアダプタ リチウムイオンバッテリ Webカメラ
PC-VK16EEBDY	105,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

構成オプション（各項目から択一となります）

HDD/SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD* +78,000円 PC-N-HAA51U
- *:Windows 7では動作しないため選択できません。
- 暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-N-HAA25U
- 128GB SSD +29,000円 PC-N-HSA12U
- 暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEA50U
- 500GB HDD +22,000円 PC-N-HHA50U

合計メモリ

- 16GB (8GB×2)* +65,000円 PC-N-MDA16U
- 8GB (4GB×2)* +35,000円 PC-N-MDA80U
- 4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAA40U
- *:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8ADSU
- DVD-ROM +2,500円 PC-N-C8ADVU
- なし ❶

タイプVE

- 暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-N-HAE25U
- 128GB SSD +29,000円 PC-N-HSE12U
- 500GB HDD +22,000円 PC-N-HHE50U

合計メモリ

- 16GB (8GB×2)* +65,000円 PC-N-MDE16U
- 8GB (4GB×2)* +35,000円 PC-N-MDE80U
- 4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAE40U
- *:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8EDSU
- DVD-ROM +2,500円 PC-N-C8EDVU

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

タイプVS〈VS-U〉 インテル 第6世代CPU

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK11C/SQ-Y（2017年6月発表商品）				
PC-VK11CSQFY	122,700円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ m5-6Y54 プロセッサー (1.10GHz)	デジタイザーペン 11.6型ワイド フルHD液晶 ACアダプタ 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® Webカメラ
PC-VK11CSQNY	122,700円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK11CSQDY	122,700円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
VK90A/SQ-Y（2017年6月発表商品）				
PC-VK90ASQFY	113,400円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサー (900MHz)	デジタイザーペン 11.6型ワイド フルHD液晶 ACアダプタ 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® Webカメラ
PC-VK90ASQNY	113,400円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK90ASQDY	113,400円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
VK15D/SQ-Y（2017年6月発表商品）				
PC-VK15DSQFY	101,400円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Pentium® プロセッサー 4405Y (1.50GHz)	デジタイザーペン 11.6型ワイド フルHD液晶 ACアダプタ 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® Webカメラ
PC-VK15DSQNY	101,400円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK15DSQDY	101,400円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

構成オプション（各項目から択一となります）

合計メモリ

- 8GB (オンボード8GB) +37,500円 PC-N-MAS80U
- 4GB (オンボード4GB) +13,500円 PC-N-MAS40U
- 4GB (オンボード4GB) +13,500円 PC-N-MAS40U
- 4GB (オンボード4GB) +13,500円 PC-N-MAS40U

バッテリ

- リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BAS5XU ❸
- リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BAS5MU ❸
- リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BAS3MU ❸
- リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BASPMU ❸

SSD

- 暗号化機能付 256GB SSD +59,600円 PC-N-HAS25U
- 128GB SSD +35,600円 PC-N-HSS12U
- 64GB SSD +28,600円 PC-N-HSS64U

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) +24,000円 PC-N-C8SUSU
- DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) +13,000円 PC-N-C8SUDU
- なし ❶

❶：再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD/SSD交換時含む）DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧（P93）で選択可能な光学ドライブが必要です。

❷：バックアップイメージの書き出しはできません。
また、Windows 7 ボリュームライセンスモデルは、ハードディスクからのリカバリーはできません。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のシステム領域等を除いた容量です。
Windows 8.1（64ビット）:約13GB
Windows 7（64ビット）:約13GB　Windows 7（32ビット）:約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能

- 無線LAN（IEEE802.11ac）＆Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWX2BU
- なし

マウス

- USB レーザーマウス（シルバー） +4,000円 PC-N-PDDULU
- USB 光センサーマウス（ブラック） +3,000円 PC-N-PDDUHU
- なし

変換アダプタ

- ―――

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro Update 64ビット（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTDD8U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-N-BCD16U ❶
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTDD8U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-N-BCD16U ❶
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX64U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-N-BCD16U ❶
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTX64U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］ +28,000円 PC-N-EX5AKU
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付） +55,800円 PC-N-EX5EKU
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付） +39,400円 PC-N-EX4EKU
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付） +28,000円 PC-N-EX3EKU
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］ +30,000円 PC-N-EX5HKU
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］ +20,000円 PC-N-EX4HKU
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］ +13,000円 PC-N-EX3HKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［5年間引取修理専用］ +29,000円 PC-N-EX5DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［4年間引取修理専用］ +21,000円 PC-N-EX4DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［3年間引取修理専用］ +13,000円 PC-N-EX3DKU
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKU
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKU
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKU
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60～62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

通信機能

- 無線LAN（IEEE802.11ac）＆Bluetooth® +8,000円 PC-N-NWE2BU
- なし

マウス

- USB レーザーマウス（シルバー） +4,000円 PC-N-PDDULU
- USB 光センサーマウス（ブラック） +3,000円 PC-N-PDDUHU
- なし

変換アダプタ

- VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-N-KEEHRU
- なし

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル（ご使用には、P81注釈*65をご覧ください）。

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTE64U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-N-BCE16U ❶
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTE64U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTE32U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-N-BCE16U ❶
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTE32U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］ +28,000円 PC-N-EX5AKU
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付） +55,800円 PC-N-EX5EKU
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付） +39,400円 PC-N-EX4EKU
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付） +28,000円 PC-N-EX3EKU
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］ +30,000円 PC-N-EX5HKU
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］ +20,000円 PC-N-EX4HKU
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］ +13,000円 PC-N-EX3HKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［5年間引取修理専用］ +29,000円 PC-N-EX5DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［4年間引取修理専用］ +21,000円 PC-N-EX4DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［3年間引取修理専用］ +13,000円 PC-N-EX3DKU
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKU
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKU
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKU
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60～62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード

- ドック機能付きキーボード +29,800円 PC-N-KBSDKU
- なし

マウス

- USB レーザーマウス（シルバー） +4,000円 PC-N-PDSULU
- USB 光センサーマウス（ブラック） +3,000円 PC-N-PDSUHU
- なし

セキュリティ

- 内蔵指紋センサ* +3,000円 PC-N-FVSBEU ❶

*:SecureFinger（別売）の利用はできません。

※「内蔵指紋センサ」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには「標準添付品セット」を選択する必要があります。

- なし

変換アダプタ

- USB-LAN 変換アダプタ＆VGA 変換アダプタ* +9,000円 PC-N-KESDAU
- USB-LAN 変換アダプタ +4,500円 PC-N-KESULU
- VGA 変換アダプタ* +4,500円 PC-N-KESHRU

*:ご利用には「ドック機能付きキーボード」が必要です。

- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro Update 64ビット（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTSD8U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-N-BCS16U ❶
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTSD8U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KASDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTS64U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-N-BCS16U ❶
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTS64U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KASDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTS32U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-N-BCS16U ❶
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTS32U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KASDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］ +21,000円 PC-N-EX5ALU
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付） +40,500円 PC-N-EX5ELU
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付） +29,000円 PC-N-EX4ELU
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付） +20,500円 PC-N-EX3ELU
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］ +22,000円 PC-N-EX5HLU
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］ +15,000円 PC-N-EX4HLU
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］ +10,000円 PC-N-EX3HLU
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7［5年間引取修理専用］ +22,500円 PC-N-EX5CLU
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7［4年間引取修理専用］ +18,000円 PC-N-EX4CLU
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7［3年間引取修理専用］ +13,500円 PC-N-EX3CLU
- 5年パーツ保証拡張G6 +7,500円 PC-N-EX5PLU
- 4年パーツ保証拡張G6 +4,500円 PC-N-EX4PLU
- 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PLU
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60～62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❸：バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html をご覧ください。

Mate

ボリュームライセンスユーザ向けモデル フリーセレクションメニュー

ボリュームライセンスユーザ向けモデルをお買い上げいただくには、
Windows OSのボリュームライセンス契約を保有しているほか、一定の条件があります。
詳しくは、http://pcnavi.casnavi.nec.co.jp/VL/ をご覧ください。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

タイプME〈ME-U〉 インテル 第6世代CPU

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
MK34H/E-Y (2017年6月発表商品)			vPro	
PC-MK34HEZFY	210,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー (3.40GHz)	スタビライザ
PC-MK34HEZDY	210,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
MK32M/E-Y (2017年6月発表商品)			vPro	
PC-MK32MEZFY	165,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー (3.20GHz)	スタビライザ
PC-MK32MEZDY	165,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
MK37L/E-Y (2017年6月発表商品)				
PC-MK37LEZFY	154,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)	スタビライザ
PC-MK37LEZDY	154,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
MK28E/E-Y (2017年6月発表商品)				
PC-MK28EEZFY	133,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Celeron® プロセッサー G3900 (2.80GHz)	スタビライザ
PC-MK28EEZDY	133,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 23型高精細ワイド フルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D4
- 20型ワイド HD+液晶* +49,300円 LCDAS203WMI-CD3
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D4
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D4
- なし

*:在庫限りの販売となります。

HDD/増設HDD/SSD

増設HDDを利用する方

ミラーリング(RAID 1)
※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。

- ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERAU
  - + ミラーリング用 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HRE10U
  - + ミラーリング用 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE50U

増設HDD

- 128GB SSD + 500GB HDD +35,000円 PC-D-HCE15U
- 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HDE10U
- 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE50U

増設HDDを利用しない方

- 暗号化機能付 512GB SSD +69,000円 PC-D-HAE51U
- 暗号化機能付 256GB SSD +38,000円 PC-D-HAE25U
- 128GB SSD +26,000円 PC-D-HSE12U
- 1TB HDD +24,000円 PC-D-HHE10U
- 500GB HDD +9,000円 PC-D-HHE50U

タイプMB〈MB-U〉 インテル 第6世代CPU

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU
MK34H/B-Y (2017年6月発表商品)			
PC-MK34HBZFY	198,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー (3.40GHz)
PC-MK34HBZNY	198,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK34HBZDY	198,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK32M/B-Y (2017年6月発表商品)			
PC-MK32MBZFY	153,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー (3.20GHz)
PC-MK32MBZNY	153,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK32MBZDY	153,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK37L/B-Y (2017年6月発表商品)			
PC-MK37LBZFY	131,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)
PC-MK37LBZNY	131,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK37LBZDY	131,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK33R/B-Y (2017年6月発表商品)			
PC-MK33RBZFY	117,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Pentium® プロセッサー G4400 (3.30GHz)
PC-MK33RBZNY	117,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33RBZDY	117,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK28E/B-Y (2017年6月発表商品)			
PC-MK28EBZFY	110,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Celeron® プロセッサー G3900 (2.80GHz)
PC-MK28EBZNY	110,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK28EBZDY	110,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	

ディスプレイ

- 23型高精細ワイド フルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D4
- 20型ワイド HD+液晶* +49,300円 LCDAS203WMI-CD3
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D4
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D4
- なし

*:在庫限りの販売となります。

HDD/SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD +69,000円 PC-D-HAB51U
- 暗号化機能付 256GB SSD +38,000円 PC-D-HAB25U
- 128GB SSD +26,000円 PC-D-HSB12U
- 1TB HDD +24,000円 PC-D-HHB10U
- 500GB HDD +9,000円 PC-D-HHB50U

合計メモリ

- 16GB (8GB×2)* +75,000円 PC-D-MDB16U
- 8GB (4GB×2)* +45,000円 PC-D-MDB80U
- 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSB40U

*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

❶:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❷:バックアップイメージの書き出しはできません。
また、Windows 7 ボリュームライセンスモデルは、ハードディスクからのリカバリーはできません。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD使用可能領域について
使用可能なHDD/SSD領域は以下のシステム領域等を除いた容量です。
Windows 8.1（64ビット）:約13GB
Windows 7（64ビット）:約13GB　Windows 7（32ビット）:約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

合計メモリ

- 32GB（8GB×4）* +285,000円 PC-D-MFE32U
- 16GB（8GB×2）* +75,000円 PC-D-MDE16U
- 8GB（4GB×2）* +45,000円 PC-D-MDE80U
- 4GB（4GB×1）* +35,000円 PC-D-MSE40U

*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ（薄型） +10,000円 PC-D-C8EM2U
- DVD-ROM（薄型） +3,000円 PC-D-C8ED2U

※なしの構成選択も可能です。その場合は、フレームモデルの型名が異なります。詳しくは、下記をご覧ください。

筐体アクセントカラー

- インディゴブルー +1,000円 PC-D-ACEBLU
- ライトグレイ +1,000円 PC-D-ACELGU
- ワインレッド +1,000円 PC-D-ACEWRU

グラフィック系ボード

- Quadro K420 +30,000円 PC-D-GREQKU
- なし

キーボード・マウス

- PS/2 テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス（シルバー） +5,000円 PC-D-KBE1LU
- USB 109キーボード & USB レーザーマウス（シルバー） +4,000円 PC-D-KBEULU
- PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス（ホワイト） +3,000円 PC-D-KBEPHU
- なし

スピーカ

- スピーカ +2,000円 PC-D-AUESPU
- なし

インターフェイス

- パラレルポート & PCIスロット +4,000円 PC-D-EUEPPU
- パラレルポート +2,000円 PC-D-EUEPBU
- PCIスロット +2,000円 PC-D-EUEPCU
- なし

変換アダプタ

- DisplayPort-DVI 変換アダプタ（追加用） +2,000円 PC-D-KEED2U
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro Update 64ビット（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTED8U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-D-BCE16U ❶
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTED8U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE32U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-D-BCE16U ❶
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE32U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］ +28,000円 PC-D-EX5AKU
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付） +55,800円 PC-D-EX5EKU
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付） +39,400円 PC-D-EX4EKU
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付） +28,000円 PC-D-EX3EKU
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］ +31,500円 PC-D-EX5HKU
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］ +21,000円 PC-D-EX4HKU
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］ +13,500円 PC-D-EX3HKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［5年間引取修理専用］ +29,000円 PC-D-EX5DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［4年間引取修理専用］ +21,000円 PC-D-EX4DKU
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［3年間引取修理専用］ +13,000円 PC-D-EX3DKU
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKU
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKU
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKU
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60～62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

光学ドライブなしモデルもご用意

詳しくは http://jpn.nec.com/bpc/mate/
→〔タイプME〈ME-U〉〕
→〔カスタマイズ/お見積り〕をご覧ください。

型名：MK34T/E-Y　MK37V/E-Y　MK32U/E-Y　MK28X/E-Y

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ（薄型） +10,000円 PC-D-C8BM2U
- DVD-ROM（薄型） +3,000円 PC-D-C8BD2U

※なしの構成選択も可能です。その場合は、フレームモデルの型名が異なります。詳しくは、下記をご覧ください。

筐体アクセントカラー

- インディゴブルー +1,000円 PC-D-ACEBLU
- ライトグレイ +1,000円 PC-D-ACELGU

キーボード・マウス

- PS/2 テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス（シルバー） +5,000円 PC-D-KBE1LU
- USB 109キーボード & USB レーザーマウス（シルバー） +4,000円 PC-D-KBEULU
- PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス（ホワイト） +3,000円 PC-D-KBEPHU
- なし

インターフェイス

- パラレルポート & PCIスロット +4,000円 PC-D-EUEPPU
- パラレルポート +2,000円 PC-D-EUEPBU
- PCIスロット +2,000円 PC-D-EUEPCU
- なし

変換アダプタ

- DisplayPort-DVI 変換アダプタ（追加用） +2,000円 PC-D-KEED2U
- なし

スタンド

- スタビライザ +2,000円 PC-D-STBSLU
- スタンド +1,000円 PC-D-STBSDU

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro Update 64ビット（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTBD8U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-D-BCB16U ❶
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTBD8U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB64U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-D-BCB16U ❶
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB64U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 10 Proライセンスからのダウングレード）のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB32U ＋ Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-D-BCB16U ❶
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB32U ＋ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGU ＋ 再セットアップ用DVD なし

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。

光学ドライブなしモデルもご用意

詳しくは http://jpn.nec.com/bpc/mate/
→〔タイプMB〈MB-U〉〕
→〔カスタマイズ/お見積り〕をご覧ください。

型名：MK34T/B-Y　MK33W/B-Y　MK32U/B-Y　MK28X/B-Y　MK37V/B-Y

Mate ボリュームライセンスユーザ向けモデル フリーセレクションメニュー

ボリュームライセンスユーザ向けモデルをお買い上げいただくには、
Windows OSのボリュームライセンス契約を保有しているほか、一定の条件があります。
詳しくは、http://pcnavi.casnavi.nec.co.jp/VL/ をご覧ください。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

タイプMA〈MA-U〉 インテル 第6世代CPU

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
MK27M/A-Y (2017年6月発表商品)				
PC-MK27MAZNY	152,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー (2.70GHz)	スタンド
PC-MK27MAZDY	152,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
MK37L/A-Y (2017年6月発表商品)				
PC-MK37LAZNY	130,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)	スタンド
PC-MK37LAZDY	130,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
MK33R/A-Y (2017年6月発表商品)				
PC-MK33RAZNY	116,000円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Pentium® プロセッサー G4400(3.30GHz)	スタンド
PC-MK33RAZDY	116,000円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
MK28E/A-Y (2017年6月発表商品)				
PC-MK28EAZNY	109,500円	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Celeron® プロセッサー G3900(2.80GHz)	スタンド
PC-MK28EAZDY	109,500円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

タイプMC〈MC-U〉 インテル 第6世代CPU

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
MK28H/C-Y (2017年6月発表商品) ※光学ドライブ選択可能モデル				
PC-MK28HCZDY	191,900円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i7-6700T プロセッサー (2.80GHz)	
MK25M/C-Y (2017年6月発表商品) ※光学ドライブ選択可能モデル				
PC-MK25MCZDY	146,900円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6500T プロセッサー (2.50GHz)	
MK32L/C-Y (2017年6月発表商品) ※光学ドライブ選択可能モデル				
PC-MK32LCZDY	118,400円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i3-6100T プロセッサー (3.20GHz)	
MK26E/C-Y (2017年6月発表商品) ※光学ドライブ選択可能モデル				
PC-MK26ECZDY	98,400円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Celeron® プロセッサー G3900T (2.60GHz)	
MK28T/C-Y (2017年6月発表商品)				
PC-MK28TCZDY	191,900円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i7-6700T プロセッサー (2.80GHz)	
MK25U/C-Y (2017年6月発表商品)				
PC-MK25UCZDY	146,900円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-6500T プロセッサー (2.50GHz)	
MK32V/C-Y (2017年6月発表商品)				
PC-MK32VCZDY	118,400円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Core™ i3-6100T プロセッサー (3.20GHz)	
MK26X/C-Y (2017年6月発表商品)				
PC-MK26XCZDY	98,400円	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	インテル® Celeron® プロセッサー G3900T (2.60GHz)	

構成オプション(各項目から択一と

ディスプレイ

- 23型高精細ワイド フルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D4
- 20型ワイド HD+液晶* +49,300円 LCDAS203WMI-CD3
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D4
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D4
- なし

*:在庫限りの販売となります。

HDD/SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD +69,000円 PC-D-HAA51U
- 暗号化機能付 256GB SSD +38,000円 PC-D-HAA25U
- 128GB SSD +26,000円 PC-D-HSA12U
- 1TB HDD +24,000円 PC-D-HHA10U
- 500GB HDD +9,000円 PC-D-HHA50U

ディスプレイ

- 23型高精細ワイド フルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D4
- 20型ワイド HD+液晶* +49,300円 LCDAS203WMI-CD3
- 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D4
- 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D4
- なし

*:在庫限りの販売となります。

HDD/SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD +69,000円 PC-D-HAC51U
- 暗号化機能付 256GB SSD +38,000円 PC-D-HAC25U
- 128GB SSD +26,000円 PC-D-HSC12U
- 1TB HDD +24,000円 PC-D-HHC10U
- 500GB HDD +9,000円 PC-D-HHC50U

❶:再セットアップ時や添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。タイプMCでは、拡張機器一覧(P93)で光学ドライブを選択することもできます。

❷:バックアップイメージの書き出しはできません。また、Windows 7 ボリュームライセンスモデルは、ハードディスクからのリカバリーはできません。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD使用可能領域について　使用可能なHDD/SSD領域は以下のシステム領域等を除いた容量です。
Windows 7(64ビット):約13GB　Windows 7(32ビット):約11GB

なります)

※表示価格はすべて消費税別です。

合計メモリ

- 8GB (4GB×2)* +40,000円 PC-D-MDA80U
- 4GB (4GB×1)* +30,000円 PC-D-MSA40U

*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

- 16GB (8GB×2)* +75,000円 PC-D-MDC16U
- 8GB (4GB×2)* +45,000円 PC-D-MDC80U
- 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSC40U

*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

光学ドライブ/ブラケット

- DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8AM2U
- DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8AD2U

※なしの構成選択も可能です。その場合は、フレームモデルの型名が異なります。詳しくは、下記をご覧ください。

- タイプMC専用 DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体+光学ドライブ用)) +11,500円 PC-D-C8CM2U
- タイプMC専用 DVD-ROM USB接続(外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体+光学ドライブ用)) +10,500円 PC-D-C8CD2U
- 光学ドライブなし* & ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体用)) +2,500円 PC-D-DBCCNU
- 光学ドライブなし & ディスプレイマウント・ブラケットなし(スタンド(本体用)) ❶

*:セレクションメニューで光学ドライブなしを選択した場合、ディスプレイ(別売)背面への装着は本体のみとなります。拡張機器の光学ドライブをディスプレイ(別売)背面に取り付けることはできません。

光学ドライブなしモデルもご用意

詳しくは http://jpn.nec.com/bpc/mate/
→〔タイプMA〈MA-U〉〕
→〔カスタマイズ/お見積り〕をご覧ください。

型名：MK27U/A-Y　MK33W/A-Y　MK37V/A-Y　MK28X/A-Y

通信機能

—

- 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-D-NWC2BU

なし

キーボード・マウス

- PS/2 テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LU
- USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULU
- PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHU
- USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULU
- USB 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,500円 PC-D-KBCUHU

なし

インターフェイス

—

- VGAポート(アナログRGB) +2,000円 PC-D-GRCCVU
- シリアルポート +2,000円 PC-D-EUCSBU

なし

変換アダプタ

—

- DisplayPort-DVI 変換アダプタ(追加用) +2,000円 PC-D-KECD2U

なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTA64U + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD ❶ +4,000円 PC-D-BCA16U
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTA64U + 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGU + 再セットアップ用DVD なし

Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)のみ選択可能 ❷

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTA32U + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD ❶ +4,000円 PC-D-BCA16U
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTA32U + 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGU + 再セットアップ用DVD なし

*:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。

- 標準添付品セット*1 +1,000円 PC-D-KTC32U
  - + 光学ドライブ選択可能モデル: Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD ❶ ❷ +4,000円 PC-D-BCC16U
  - + 光学ドライブなしモデル: Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用メディア*2 ❷ +4,000円 PC-D-BNC16U
  - + 再セットアップ用媒体 なし ❷
- ミニマム添付品セット*1 +1,000円 PC-D-KAEDGU + 再セットアップ用媒体 なし ❷

*1:添付品セットについて詳しくはP63をご覧ください。
*2:再セットアップ用メディアはUSBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータ保存にはご利用できません。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKU
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-D-EX5EKU
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-D-EX4EKU
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-D-EX3EKU
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKU
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKU
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKU
- 動産総合保険付 標準保証拡張G7[5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKU
- 動産総合保険付 標準保証拡張G7[4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKU
- 動産総合保険付 標準保証拡張G7[3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKU
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKU
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKU
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKU

なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP60~62の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート

サービス・サポートメニューについて詳しくは、http://jpn.nec.com/bpc/ →〔サポート情報〕タブ→〔保守・保証・動産総合保険〕をご覧ください。

無償 PC本体の標準保証
1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス（1年間パーツ保証）

- 電話診断付き翌営業日出張修理*（修理受付完了日の翌営業日以降対応）
- 修理に必要な部品を無償で保証
- 引き取り修理も無償対応

*：電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼動状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い（障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。）、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。（翌営業日対応地域）日本全国（離島、非離島の一部［青森県の一部、山陰地方の一部］を除く）

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

※HDD/SSD等修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

NECビジネスPC修理受付センター

〔修理受付時間〕
月曜日～金曜日　9:00～18:00
・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日）を除く
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで

〔電話番号〕
商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

無償 ディスプレイの標準保証
（5年間 / 3年間*）

本カタログに掲載の17型以上29型以下のディスプレイは引き取り修理を無償対応

*：型番により標準保証期間は異なります。詳しくは、http://www.nec-display.com/jp/support/display/it_5y.html をご参照ください。本カタログ掲載ディスプレイでは、LCD-EA275UHD-BK（P94）のみ3年間保証となります。

※液晶パネルおよびバックライトの経時による劣化が生じた場合は保証期間内でも有料修理となります。

※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

※5年間の場合は、使用時間を30,000時間以内とさせていただきます。

＋ 修理用パーツ保証

ユーザ登録不要　PC本体のセレクションメニューで選択可能 パーツ保証拡張G6	保証期間 3年 4年 5年	●修理に必要な部品の無償保証期間のみ延長 ※延長期間の交換に伴う作業費用は有償 ●フリーセレクションメニューで購入可能

＋ 引取修理

ユーザ登録不要　PC本体のセレクションメニューで選択可能 引取標準保証拡張G6	保証期間 5年	●引取修理サービス期間を5年間延長 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●フリーセレクションメニューで購入可能
ユーザ登録不要　PC本体のセレクションメニューで選択可能 動産総合保険付標準保証拡張G7*1	保証期間 3年 4年 5年	●引取修理サービス期間を延長 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填
ユーザ登録不要　PC本体のセレクションメニューで選択可能 モバイル 動産総合保険付標準保証拡張G7*1	保証期間 3年 4年 5年	●引取修理サービス期間を延長 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填 ●モバイルノートPCおよびタブレットPC専用サービス

＋ 翌営業日出張修理

ユーザ登録不要　PC本体のセレクションメニューで選択可能 標準保証拡張G6 標準保証拡張G6 （ディスク返却不要サービス付）	保証期間 3年 4年 5年 2年延長 1年延長 延長キットをご用意*9	●翌営業日出張修理サービス期間を延長*2 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●フリーセレクションメニューで購入可能 ●Mateバンドル LCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部*3も翌営業日出張修理対象 ●〈マイナンバー対策〉修理対応時に交換となったディスクをお客様に返却*4
ユーザ登録必要　別売サービス 標準保証拡張キットG6 標準保証拡張キットG6 （ディスク返却不要サービス付）	保証期間 3年 4年 2年延長 1年延長 延長キットをご用意*9	●翌営業日出張修理サービス期間を延長 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●別売オプションとして購入可能 ●Mateバンドル LCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部*3も翌営業日出張修理対象 ●〈マイナンバー対策〉修理対応時に交換となったディスクをお客様に返却*4

＋ 当日出張修理

ユーザ登録必要　別売サービス Mate/VersaPro SupportPack G6*5 Mate/VersaPro SupportPack G6 夜間出張付*5	保証期間 3年 4年 5年 2年延長 1年延長 延長キットをご用意*10	●当日対応*6*7の出張修理サービス ●修理に必要な部品を無償保証 ●週7日もしくは週6日*8の保守対応を選択可能 ●Mateバンドル LCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部*3も当日出張修理対応
ユーザ登録必要　別売サービス Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*5 Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化・夜間出張付*5	保証期間 3年 4年 5年 2年延長 1年延長 延長キットをご用意*10	●当日対応*6*7の出張修理サービス ●週7日もしくは週6日*8の保守対応を選択可能 ●修理対応時に交換となったHDDをお客様に返却またはNEC帰属（後日データ消去証明書発行）を選択可能 ●Mateバンドル LCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部*3も当日出張修理対象 ●〈マイナンバー対策〉修理対応時に交換となったディスクをお客様に返却またはNEC帰属（後日データ消去証明書発行）を選択可能

*1：［動産総合保険について］お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応しておりません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご参照ください。

*2：延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。

*3：VersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象（一部の特殊ディスプレイは除く）。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack 対象機器 http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html をご参照ください。

*4：標準保証拡張G6（ディスク返却不要サービス付）、標準保証拡張キットG6（ディスク返却不要サービス付）のみ。

*5：本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター（NECフィールディング株式会社）のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。

*6：サービス提供日の8:30～17:30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限ります。受付は毎日24時間行っております。〔出張修理サービス提供時間帯〕8:30～21:00

*7：交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

*8：お客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。

*9：ディスク返却不要サービス付は、延長キットの対象外です。

*10：夜間出張付は、延長キットの対象外です。

長期ご使用や不慮の事故など、ご利用状況に配慮した保守サービスもご用意

引取保証拡張SK

※本サービスはPC本体と同時にご購入いただく必要があります。

引取修理

ユーザ登録必要　別売サービス

引取保証拡張SK

保証期間　3年　4年　5年　6年　7年

- パーツ保有期限(5年)を超える最長7年の長期修理サービス
- 基本の「引取修理サービス」の他、災害や不慮の事故での修理対応のサービス追加が可能
- 修理工場内での1日修理*1に対応。引取修理でも日数をおかずにご返却が可能

最長7年の長期的なサポート期間延長に対応した保証サービスです。基本の「引取修理サービス」で、修理工場内での1日修理*1対応を受けることが可能です。

*1:1日修理に関する注意事項は
http://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/longterm_sk/ →「サービス内容【基本メニュー】」をご覧ください。

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
【基本サービス】引取修理サービス	3年間	PC-MV-CPHA33	15,000円(税別)
	4年間	PC-MV-CPHA43	20,000円(税別)
	5年間	PC-MV-CPHA53	28,000円(税別)
	6年間*2	PC-MV-CPHA63	33,000円(税別)
	7年間*2	PC-MV-CPHA73	38,000円(税別)

*2:VersaPro タブレットPCは6年間、7年間の修理サービスは対象外となります。

災害や不慮の事故に備えた追加メニューもご用意

水こぼし、落下、火災、天災(落雷等)といった保証規定外で発生した災害や不慮の事故による故障の費用を保証限度額まで補填するサービスです。

※追加メニューをご希望の場合、必ず基本サービスを同時購入していただく必要があります。
※基本サービスの「引取り修理サービス」と追加メニューの年数は、同一年数でなくても選択可能です。ただし、追加メニューの期間の選択は、基本サービスの年数内(5年以下)である必要があります。

【基本サービス】引取修理サービス ＋

【追加メニュー】

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
アクシデント・ダメージ・プロテクション	3年間	PC-MV-SKAA33	3,000円(税別)
	4年間	PC-MV-SKAA43	4,000円(税別)
	5年間	PC-MV-SKAA53	5,000円(税別)

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
アクシデント・ダメージ・プロテクション(タブレットPC用)	3年間	PC-MV-SKTA33	6,000円(税別)
	4年間	PC-MV-SKTA43	8,000円(税別)
	5年間	PC-MV-SKTA53	10,000円(税別)

データ復旧サービス

喪失したPCデータの復旧を行うサービスです。操作ミスによるファイル消去やOS障害といった論理障害から、ハードディスク破損などの物理障害まで幅広く対応可能。24時間365日受付のサポート体制のため、万一の際にもすぐに相談でき安心です。

本サービスの詳細に関しては、http://jpn.nec.com/bpc/ →〔利用支援サービス一覧〕→〔データ復旧サービス〕をご覧ください。

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
データ復旧サービスパック[1年間]	1年間	PC-MV-CHKA11	10,000円(税別)
データ復旧サービスパック[3年間]	3年間	PC-MV-CHKA31	18,000円(税別)
データ復旧サービスパック[4年間]	4年間	PC-MV-CHKA41	22,000円(税別)
データ復旧サービスパック[5年間]	5年間	PC-MV-CHKA51	26,000円(税別)

論理障害
- フォーマット障害
- OS障害
- ウイルス感染 等

物理障害
- HDD破損
- 水没や落下による起動障害 等

→ **24時間365日受付**

※PCの障害の程度によってはデータ復旧できない場合があります。　※本サービスには、PC本体の修理は含まれません。　※復旧作業はAOSリーガルテック株式会社が運営する日本データ復旧サービスセンターが行います。

海外保証サービス(NEC UltraCare℠ International Service)

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。(対象機種:VersaPro)

NEC UltraCare℠の詳しい内容につきましては、
http://jpn.nec.com/bpc/ →〔サポート情報〕タブ→「UltraCare」をご覧ください。

より高い品質・信頼性のために、NEC ビジネスPCは取り組みます

詳しくは http://jpn.nec.com/bpc/quality/ をご覧ください。

設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っています。

例)設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

出荷年月から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証

長期間ご使用いただくことができるように、保証書記載の出荷年月より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。

例)温湿度試験／衝撃試験／各種コネクタ挿抜試験など

*:開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

サービス・サポートメニュー表

	サービス名	タイプ	修理形態 出張 当日	修理形態 出張 翌営業日	修理形態 引取	外付けディスプレイ（LCD 1台目）	パーツ保証	修理受付	修理対応	期間	希望小売価格	型番	ユーザ登録
	標準保証			○*1	○	対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		1年	0円	ー	不要
セレクションメニューで選択	パーツ保証拡張G6					対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年	フリーセレクション メニューをご覧ください		不要
セレクションメニューで選択	引取標準保証拡張G6 ［引取修理専用］				○	対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		5年			不要
セレクションメニューで選択	動産総合保険付 標準保証拡張G7 ［引取修理専用］	Mate、VersaPro タイプVD、タイプVX、タイプVA、タイプVE			○	対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
セレクションメニューで選択	モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G7 ［引取修理専用］	VersaPro タイプVT、タイプVS、UltraLite タイプVG、UltraLite タイプVH、UltraLite タイプVB			○	対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
セレクションメニューで選択	標準保証拡張G6 延長キットもご用意*3			○*1	○	○ VersaProは対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
セレクションメニューで選択	標準保証拡張G6 （ディスク返却不要サービス付）			○*1	○	○ VersaProは対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
別売サービス *2	標準保証拡張キットG6 延長キットもご用意*3			○*1	○	○ VersaProは対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年	13,500円 21,000円	PC-MV-EX3NK6 PC-MV-EX4NK6	○
別売サービス *2	標準保証拡張キットG6 （ディスク返却不要サービス付）			○*1	○	○ VersaProは対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年	28,000円 39,400円	PC-MV-EX3LH6 PC-MV-EX4LH6	○
別売サービス *2	引取保証拡張SK （P61をご覧ください）				○	対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年 6年*6 7年*6	15,000円 20,000円 28,000円 33,000円 38,000円	PC-MV-CPHA33 PC-MV-CPHA43 PC-MV-CPHA53 PC-MV-CPHA63 PC-MV-CPHA73	○
別売サービス *2	Mate/VersaPro SupportPack G6 夜間出張付		○	○	○	○ VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 24時間	3年 4年 5年	46,700円 69,200円 96,600円	PC-MV-SE3LP6 PC-MV-SE4LP6 PC-MV-SE5LP6	○
別売サービス *2	Mate/VersaPro SupportPack G6 延長キットもご用意*3		○	○	○	○ VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 8:30～21:00	3年 4年 5年	29,000円 43,000円 60,000円	PC-MV-SE3L76 PC-MV-SE4L76 PC-MV-SE5L76	○
別売サービス *2	Mate/VersaPro SupportPack G6 延長キットもご用意*3		○	○	○	○ VersaProは対象外	○	24時間 365日	選択された週6日 8:30～21:00	3年 4年 5年	23,000円 35,000円 50,000円	PC-MV-SE3LD6 PC-MV-SE4LD6 PC-MV-SE5LD6	○
別売サービス *2	Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化・夜間出張付*5		○	○	○	○ VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 24時間	3年 4年 5年	54,700円 76,300円 106,000円	PC-MV-SE3LR6 PC-MV-SE4LR6 PC-MV-SE5LR6	○
別売サービス *2	Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*4*5 延長キットもご用意*3		○	○	○	○ VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 8:30～21:00	3年 4年 5年	34,000円 47,400円 65,800円	PC-MV-SE3LN6 PC-MV-SE4LN6 PC-MV-SE5LN6	○
別売サービス *2	Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*4*5 延長キットもご用意*3		○	○	○	○ VersaProは対象外	○	24時間 365日	選択された週6日 8:30～21:00	3年 4年 5年	28,000円 39,400円 55,800円	PC-MV-SE3LM6 PC-MV-SE4LM6 PC-MV-SE5LM6	○

*1:当社の修理必要判断が15:00までの場合は翌営業日、15:00以降の場合は翌々営業日の対応となります。
天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。
［訪問日目安］翌営業日:北海道、本州、四国、九州、沖縄　翌々営業日以降:青森県の一部、山陰地方の一部
*2:別売オプション購入の場合、ご購入後に対象製品の登録手続きが必要です。
*3:1年延長版は既存の4年版を、2年延長版は既存の3年版を選択した場合のみ購入可能です。
*4:ご購入後の対象製品の登録手続きの際に、HDD交換時のHDDの処理方法を選択可能です。
*5:PCでマイナンバー等の個人情報を扱う場合は、HDD修理交換時にお客様の手元にHDDが残る「Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版」の購入をおすすめいたします。
*6:VersaPro タブレットPCは6、7年間の修理サービスは対象外となります。
※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。マイナンバーなど秘密情報入りのディスクについては、故障したディスクを返却することなくお客様が保持いただけるディスク返却不要サービス付または情報漏洩対策強化版のサービスをご利用ください。

「延長キット」をご用意

すでに3年版・4年版をご購入のお客様向けに、サポート期間を5年間まで延長できます。
（サービス期間満了の6ヶ月前から購入可能）

PCカスタマイズサービス

PC導入時の作業負担を軽減! PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行(有償)します。
ご利用にあたっては、事前に必ず下記サイトにて約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。

安心 Mate & VersaPro生産工場で作業を行うため、高い品質を提供します。お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行います。

便利 各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。メニューにないカスタマイズのご要望も個別にお見積もりし作業を行います。

確実 お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。お客様には最短でPC本体納期+0営業日*で納品します。
*:お客様からご提供いただく情報を必要とするサービスに関しては、ご提供いただいてから最短で7営業日後の納品となります。

■主なサービス一覧

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
お客様にマスター PCを作成いただき、そのHDDの内容を同一機種に展開		
HDDマスターコピーサービス(展開PC1台目用)	PC-CM-A051	3,000円/台
HDDマスターコピーサービス(展開PC2台目以降用)	PC-CM-A051A	3,000円/台
HDDのCドライブを指定サイズに変更		
HDD領域設定変更サービス	PC-CM-A008	3,000円/台
最新のWindowsセキュリティ更新プログラムを適用		
Windowsアップデートサービス	PC-CM-A017	2,000円/台
Windows 8.1 Proのスタート画面を変更		
スタート画面設定変更サービス	PC-CM-A057	2,000円/台
サービスが適用されたPCのバックアップ媒体を作成*3		
復旧用バックアップDVD作成サービス(1台目用)	PC-CM-A052	17,500円/台
復旧用バックアップDVD作成サービス(2台目以降用)	PC-CM-A052A	4,000円/セット
各種ネットワーク設定を行い、導入直後からインターネットを利用可能に		
個別ネットワーク設定サービス	PC-CM-A007	2,300円/台
セキュリティやマネジメント機能に関するBIOSを変更		
BIOS設定変更サービス	PC-CM-A006	1,700円/台
BIOS設定変更サービス(タイプ2)	PC-CM-A059	1,700円/台
ボリュームライセンスのWindows 7をインストール		
VL版Windows 7 Enterpriseインストールサービス	PC-CM-A054	8,300円/台
VL版Windows 7 Professionalインストールサービス	PC-CM-A055	8,300円/台
復旧用バックアップDVD作成(PC-CM-A054/A055用)	PC-CM-A056	5,000円/台
PCをシンクライアント端末化するソフトウェア「ThincIST/HDD」をインストール		
ThincISTインストールサービス(ライセンス別売)	PC-CM-A063	2,200円/台

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
資産管理等で利用するためのラベルを作成・貼付		
ラベル作成/貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A001	400円/台
ラベル作成/貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A003	700円/台
ラベル作成/貼付サービス(MACアドレス)*4	PC-CM-A058	1,000円/台
お客様にてご用意いただいたラベルを貼付		
ラベル貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A002	300円/台
ラベル貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A004	400円/台
お客様指定の文字を刻印。資産管理用途や盗難・転売の抑制に		
文字刻印サービス	PC-CM-A060	2,000円/台
MACアドレスの一覧を提供		
MACアドレス抽出サービス	PC-CM-A015	500円/台
PC天面にお客様指定のマークを刻印/印刷。不正PCの持ち込みや盗難の抑制に		
ロゴレーザー刻印サービス	PC-CM-A024	2,800円/台
ロゴ フルカラー印刷サービス(1台目用)	PC-CM-A062	16,900円/台
ロゴ フルカラー印刷サービス(2台目以降用)	PC-CM-A062A	2,500円/台
タブレットPC・ノートPCに保護シートを貼付		
フィルム貼付サービス	PC-CM-A061	2,800円/台
プライバシーフィルター取付サービス(12.5型)	PC-CM-A064	9,000円/台
プライバシーフィルター取付サービス(15.6型)	PC-CM-A065	10,000円/台
保証書やマニュアルなどの添付品をPC本体とは別梱包で提供		
添付品一括納品サービス	PC-CM-A012	800円/台

*1:標準で用意されているサービスでは実現できない個別のご要望についても対応を検討します。
詳細は http://jpn.nec.com/bpc/custom/ をご確認ください。
*2:弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。
*3:HDDマスターコピーサービスなど特定のサービスと組み合わせてご利用いただきます。
*4:「MACアドレス抽出サービス」と組み合わせてご利用いただきます。

サービスメニューは随時更新いたします。サービス約款、内容および対応機種などの詳細につきましては、http://jpn.nec.com/bpc/custom/ をご覧ください。

環境負荷を軽減する、添付品/再セットアップ用媒体の省資源化

■ 必要に応じてマニュアル類を集約できる「添付品セット」

セレクションメニューに、各種マニュアル類やお申し送りなどを網羅した「標準添付品セット」のほか、必要最小限の内容に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じてセットを選び分けることで無駄を省き、膨大な書類管理の負担を削減できます。

標準添付品セット　内容物
- はじめにお読みください
- 安全にお使いいただくために
- 再セットアップガイド
- ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧
- ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)
- アプリケーションディスク
- 保証規定&修理に関するご案内

ミニマム添付品セット　内容物
- 安全にお使いいただくために
- ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧
- ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)

必要最小限に集約

■ バックアップイメージをHDD/SSD等へ格納

Windowsの起動や復旧に必要なファイルをHDD/SSD等の専用領域に格納し、添付する再セットアップ用媒体を減らしております。これにより、再セットアップ用媒体を管理する手間や、再セットアップに必要な時間も短縮可能。なお、システムが起動しなくなった場合に備え、バックアップイメージを外部媒体に書き出し*1*2、HDD/SSD等の物理的な故障に備えることもできます。

*1:書き出し可能な媒体については、マニュアルをご参照ください。また書き出しは一回のみとなります。
*2:Windows 10 Pro、Windows 7モデルでDVD媒体に書き出す場合は、セレクションメニュー以外のDVDスーパーマルチドライブは使用できません。セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択された場合は書き出すことはできません。
※セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。※バックアップイメージは削除できません。
※「ボリュームライセンスユーザ向けモデル」のWindows 7モデルは、バックアップイメージの書き出しはできません。
さらにバックアップイメージからのリカバリーもできません。

例:2017年6月発表商品でHDD500GBを選択した場合
(Windows 8.1(64ビット)/Windows 7(64ビット)の場合)



★:ベースモデル、インストールOSの違いにより異なります。
詳しくは http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。

※Windows 10の標準機能を用いてシステムの復旧(PCのリセット等)を行った場合は、お客様のPCに追加適用されたWindows Updateのパッチ(直近のパッチは対象外)が適用された状態にリカバリされます。
完全に工場出荷時のOSの状態へ戻す場合は、プリインストールしております「再セットアップメディア作成ツール」を用いて作成した再セットアップ用メディアで再セットアップを行うか、または別途購入いただいた「再セットアップ用媒体」で再セットアップしてください。

バックアップイメージを破損したときは　再セットアップ用媒体を右記にて販売しています。　**メディアオーダーセンター　http://biz.ssnet.co.jp/nx-media/**

エコPCなら、NEC。
NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、
LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメント
および部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。
また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。

ECOモードの設定

● 利用シーンに合わせたPCの省エネ運用

シーンに適した省電力設定を予め登録しておき、状況に応じてPC利用者が簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」を利用可能（タイプVTを除く）。一定時間操作がない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、CPU稼働時の消費電力を削減する仕組みにより、省エネを実現します。

※各モデルでの対応詳細については「環境配慮事項」をご覧ください。



● 1ボタンで省電力設定を切り替え

ECOモードの切り替えは通常キーボードから行いますが、一部機種*ではより簡単に切り替えられる「ECOボタン」を搭載。

写真はタイプVD

*:タイプVD、タイプVX、タイプVA。

ピークタイムの節電を支援 （対象機種はP68～70をご参照ください）

電力需要のピークタイムに自動でバッテリ駆動へ切り替えることが可能な「ピークシフト設定ツール」をVersaPro（タイプVTを除く）にご用意。バッテリ充電の時間帯制御や電源プランのスケジュール切り替えを行う機能など、節電機能をさらに充実させました。



● ピークシフトを長持ちさせる「ランダムピークシフト」

チェックボックスをオンにするだけの簡単設定で、ピークシフト開始時刻をランダムに自動調整。バッテリで駆動する時間帯を分散し、オフィス全体でのピークシフト時間を長持ちさせます。

● 夜間など電力消費の少ない時間帯にバッテリ充電

充電を抑制する時間帯を設定可能。例えば21:00までを抑制時間とした場合、電力消費の少ない21:00から翌日のピークシフト時間までの間に充電を行います。

● バッテリにやさしい「8割充電モード」

バッテリ負荷を低減する「8割充電モード」をVersaPro（タイプVTを除く）にご用意。

環境配慮事項

エコPCなら、NEC。

NECグループは
地球温暖化防止を推進します

チャレンジ25 ハロー！環境技術

○：対応　—：未対応

ビジネスPCの環境対応については、
http://www.ep.nec.co.jp/ecopro/ja/
をご覧ください。

			VersaPro									Mate				
			タイプVT〈VT-1〉	タイプVS〈VS-U〉	UltraLiteタイプVG〈VG-U〉	UltraLiteタイプVH〈VH-1〉	UltraLiteタイプVB〈VB-1〉〈VB-U〉	タイプVD〈VD-2〉〈VD-U〉	タイプVX〈VX-2〉〈VX-1〉〈VX-U〉	タイプVA〈VA-1〉〈VA-U〉	タイプVE〈VE-1〉〈VE-U〉	タイプME〈ME-1〉〈ME-U〉	タイプMB〈MB-1〉〈MB-U〉	タイプMA〈MA-1〉〈MA-U〉	タイプMC〈MC-1〉〈MC-U〉	液晶ディスプレイ
法律・ガイドライン	導入	**グリーン購入法** グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（2017年2月閣議決定）」への対応を示しています。省エネ達成率が200%未満、かつ国際エネルギースタープログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合はグリーン購入法は未対応になります。	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○
		グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク（GPN）」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。詳しくはhttp://www.gpn.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末におけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	運用	**ECOモードの設定** 省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。	—	○*10	○*10	○*10	○*10*17	○*9	○*9	○*9	○*10	○	○	○	○	○*15
		ピークシフト対応 PCの内蔵バッテリを活用することで、電力需要ピーク時の節電、電力消費の分散化を支援します。	—	○	○	○	○*17	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		離席判定 利用者の不在を感知しディスプレイのバックライトを消灯する等、環境に配慮した運用を支援します。	—	—	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	—	—	—	—	—	—	—
		ゼロワットACアダプタ PC本体の電源オフ時に発生している待機電力をカットします*8。	—	—	—	—	—	○	○*20	—	—	—	—	—	—	—
		国際エネルギースタープログラム*2 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2014年7月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合性*16を示しています。	*6	*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○*16
		省エネ法（目標年度 2011年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。グリーンのマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	○	○	〈VD-2〉*18 〈VD-U〉○	〈VX-2〉*18 〈VX-1〉○ 〈VX-U〉○	○	○	○*14	○*14	○*14	○*14	対象外
環境ラベル	導入	**エコマーク** （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです*11。省エネ達成率が200%未満、かつ国際エネルギースタープログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合は、エコマークは未対応になります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.13）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。 ※PCグリーンラベル審査基準の環境性能レーティングについては、Webにて掲載いたします。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	生産	**マニュアルの電子化** マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		添付品の削減 添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」を用意し、導入規模に応じた添付品の削減を支援します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
環境負荷低減	導入	**J-Mossグリーンマーク*3** 電気・電子機器の特定化学物質〔鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）〕の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*12
		RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	生産	**ノンハロゲンプラスチックを筐体に使用**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		再生プラスチックを使用 筐体や部品の材料に5%以上の再生材を配合しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
リサイクル	再生	**使用済み製品の回収・リサイクル*4** 当社では、法人ユーザ様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		塗装レス筐体を使用 PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
		バッテリのリサイクル*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

*1：国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。
*2：国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
*3：グリーンマーク製品の情報は、http://121ware.com/product/ecology/green/index.html をご覧ください。
*4：使用済み製品の回収につきましては、http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/it/ をご覧ください。
*5：リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。
バッテリのリサイクルにつきましては、http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/battery/ をご覧ください。
*6：タブレットPCの日本国内向けエネルギースタープログラムver6.1は、2018年1月現在未発効のため対象外です。発効後、当該商品のWebサイトへ掲載します。
*8：ゼロワットACアダプタとして利用するためには、BIOSで機能を有効にする必要があります。また使用時はRemote Power On（WOL）機能およびIntel® AMT、パワーオフUSB充電機能は利用できません。
*9：省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載しています。
*10：省電力設定は「Fn」+「F4」キーで切り替えることができます。
*11：エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。液晶ディスプレイはNECディスプレイソリューションズ株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体：第06119005号、Mate 本体：第06119002号、LCD：第09119001号
*12：グリーンマーク製品の情報は、http://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html をご覧ください。
*13：Webカメラ選択時にアプリケーション（CyberLink YouCam 5 BE）により対応。
*14：本機種のCore™ i7、Core™ i5、Core™ i3搭載モデル（タイプMCのCore™ i3搭載モデルを除く）はCPUのCTP値が200000を超える為、対象外です。なお、Pentium®、Celeron®搭載モデルでは、対応となります。
*15：Mate本体のECOモード設定ツールにて制御。セレクションメニューにて選択可能な液晶ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。なお、これらのディスプレイがDV MODEをサポートしている場合、ECOモード設定ツールを使用する際は、DV MODEをOFFにしてください。
*16：外付け液晶ディスプレイは国際エネルギースタープログラムの2016年10月の基準に適合。
*17：サブバッテリを選択しない場合のみ本機能を利用できます。
*18：VD-2、VX-2はCPUのCTP値が200000を超えるため、対象外です。
*20：ゼロワットACアダプタを選択時。

NECのセキュリティソリューション

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

セキュリティ機能については http://jpn.nec.com/bpc/ →〔シーン別セキュリティ対策〕をご覧ください。

※各モデルへの対応詳細についてはP67のセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください

FeliCaカードや指紋を用いた個人認証【NEC Authentication Agent】

FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するために必要となる複雑なパスワードの設定をFeliCaカード*や指紋で代替することにより手軽なログオン等が可能になります。
また、USBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。 *:楽天Edy機能搭載カードや機器による認証が可能です。

PC起動時のBIOSパスワード認証を指紋認証で代替*

UltraLite タイプVBおよびタイプVSでは、BIOSパスワードの入力を指紋認証で代替することが可能。USBメモリなどのログオン認証と組み合わせることで、より高精度の個人認証を実現します。さらに、一度の指紋認証でBIOS/Windowsのログオンを実現するWindowsログオン連携にも対応。強固なセキュリティとともに、利用者に負担をかけないスムーズな業務開始をサポートします。

*:BIOS設定変更パスワードの代替には未サポートです。



パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。



セキュアなOSログオン「タッチパネル認証」

添付の「NEC Authentication Agent」の利用により、タッチ順序の推測がされにくいタッチパネル認証が利用できます。

ミラーリング（RAID 1）

タイプMEでは、HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング（RAID 1）」をセレクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、HDD故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。



ハードディスクデータ消去

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSD等のデータを消去するための機能に対応します。さらに「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防総省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です（タイプVTを除く）。

※再セットアップ用媒体・メディアが必要です。Windows 10 S インストールモデルでは非対応です。
※利用する際には光学ドライブが必要です（タイプVTを除く）。
※「消去作業完了証明書」の発行はできません。「消去作業完了証明書」が必要な場合は「PCデータクリーンサービス」をご利用ください。サービスの詳細につきましては、NECフィールディングホームページをご覧ください。
・NECフィールディング株式会社 http://www.fielding.co.jp/
・PCデータクリーンサービスについて http://solution.fielding.co.jp/service/solution_search_3/data_clean/

DeviceLock Lite

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやスキャナなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能。また、Bluetooth®ブロック機能やネットワーク制限機能にも対応し、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。

※ http://121ware.com/download/ にて最新版が公開されている場合があります。ご確認の上、最新版をご使用ください。



さらにDeviceLock（有償版）にアップグレードすることで、スマートフォンやデジタルカメラなどとのMTPやPTP接続を制限したり、複数台のデバイスに対する一括制御設定、監査ログの取得などが可能となります。

詳細は、http://jpn.nec.com/bpc/otameshi/ をご覧ください。

消去したファイルやフォルダの復元を防ぐ【Arkシュレッダー】

標準のごみ箱経由で消去したファイルやフォルダは特定の手段で簡単に復元が可能です。本ソフトウェアを用いて消去することで、ファイルやフォルダを復元が困難な状態まで消去*します。また、消去作業のログの表示や保存ができ、消去した日時、実施者や所属名などの情報を出力することが可能です。



*:完全なデータ消去を保証するものではありません。

暗号化機能付SSD/HDD

暗号化機能付SSD/HDDを選択することで、利用者が意識することなくディスク全体を暗号化でき、直接データ解析されることの危険性を低減できます。ハードディスクパスワード機能と併用することで、PCの盗難や紛失時に情報漏えいリスクを低減できます。

ドライブを丸ごと暗号化できるBitLocker

Windows 10 ProおよびWindows 8.1 Pro Updateの標準機能のBitLockerドライブ暗号化を使用すると、Windowsのシステムドライブやデータドライブ上に格納されているすべてのファイルを保護。個別のファイルを暗号化する暗号化ファイルシステム(EFS)とは異なり、BitLockerはドライブ全体を暗号化できます。

PCの盗難や紛失時の情報漏えい対策

遠隔データ消去サービス ―― 3ヶ月間無償提供

★型番 PC-MV-CEHA12　希望小売価格 1年版:6,400円(税別)

万一のPC盗難や紛失時に、管理PCからインターネットを通じて対象PCに命令を送信し、指定データの消去が可能です。また、情報の閲覧を防止するデータ不可視化機能や自動消去機能なども有していますので、情報漏えいリスクを低減できます。

- PC導入時にユーザ登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間の終了後は、有償サービス*にて継続して利用いただけます。
- OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。

※Windows 10 S では利用できません。



●自動ロックや自動消去機能をご利用いただくことで、ネット環境がない時でもロック・消去が可能です。

RemoteViewサービス ―― 3ヶ月間無償提供

★型番 PC-MV-CRAA11　希望小売価格 1年版:16,800円(税別)～

外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、遠隔操作することができるサービスを3ヶ月間無償提供。データを持ち出さないため、情報漏えいリスクを低減できます。

- PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間終了後は、有償サービス*にて継続して利用いただけます。
- お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合がございます。

※Windows 10 S では利用できません。



上記サービスの詳細に関しては、http://jpn.nec.com/bpc/ →〔利用支援サービス一覧〕の各サービスをご覧ください。

○:対応　―:未対応

セキュリティ & マネジメント機能一覧			クライアントPCに必要なソフトウェア/オプション	VersaPro タイプVT〈VT-1〉	VersaPro タイプVS〈VS-U〉	VersaPro UltraLite タイプVG〈VG-U〉	VersaPro UltraLite タイプVH〈VH-1〉	VersaPro UltraLite タイプVB〈VB-1〉〈VB-U〉	VersaPro タイプVD〈VD-2〉〈VD-U〉	VersaPro タイプVX〈VX-2〉〈VX-1〉〈VX-U〉	VersaPro タイプVA〈VA-1〉〈VA-U〉	VersaPro タイプVE〈VE-1〉〈VE-U〉	Mate タイプME〈ME-1〉〈ME-U〉	Mate タイプMB〈MB-1〉〈MB-U〉	Mate タイプMA〈MA-1〉〈MA-U〉	Mate タイプMC〈MC-1〉〈MC-U〉
セキュリティ機能	HDD障害対策	ミラーリング(ミラーリング(RAID 1)、ミラーリング用HDD選択時)	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○	―	―	―
		HDDへの衝撃対策【加速度センサ】	ハードディスク・アクティブプロテクション・システム	―	―	―	―	○*1	○*1	○*1	○*1	―	―	―	―	―
		HDD/SSD/フラッシュメモリ故障やファイル誤消去時のデータ復旧	データ復旧サービスパック(別売オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	認証	FeliCaカード認証〔NFCポート選択時〕	NEC Authentication Agent	―	―	―	―	―	○	―	―	―	―	―	―	―
		指紋認証〔内蔵指紋センサ選択時〕	NEC Authentication Agent(タイプVT、タイプVHではOS標準機能で対応)	○*9	○*9	―	○*9	○*9	―	―	―	―	―	―	―	―
		BIOS指紋認証・Windowsログオン連携*2〔内蔵指紋センサ選択時〕	NEC Authentication Agent	―	○*9	―	―	○*9	―	―	―	―	―	―	―	―
		タッチパネル認証	NEC Authentication Agent	―	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		BIOSパスワード		○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○	○	○	○
		ハードディスクパスワード機能*3		―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	I/O制限	利用可能なI/Oポートや USB機器の制限	BIOSメニューからの対応*11	○	○	○	○	○	○	○	○	―	○	○	○	○
			DeviceLock Lite*4	○*18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	鍵管理	セキュリティチップ またはインテル® PTT*28	OS標準機能で動作	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	暗号化	ID・パスワードの保護と管理	NEC Authentication Agent	―	○*25	○*22	―	○*25	○*25	○*22	―	―	○*22	○*22	―	―
		暗号化ファイルシステム【EFS】	OSの標準機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		BitLocker	Windows 10 Pro、Windows 8.1 Pro Updateのみ対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		暗号化機能付HDD/SSD		―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ウイルス対策	ウイルス検出・隔離	ウイルスバスター クラウド™*5	○*18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		NXビット(No eXecute bit)機能		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	データ漏えい防止	廃棄・売却時のHDD/SSD等のデータ消去	再セットアップ用媒体*15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ファイル削除	Arkシュレッダー*27	○*18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		盗難・紛失時の遠隔データ消去	遠隔データ消去サービス*6	○*18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		情報の持ち出し防止対策	RemoteViewサービス*6	○*18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	盗難防止	盗難防止用ロック	セキュリティケーブル(別売オプション)*24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		筐体ロック		―	―	―	―	―	―	―	―	―	○	○	○	○
マネジメント機能		Remote Power On/Off (Wake on LAN)機能*7*13	別売ソフトウェアが必要*8	○*16	○*16	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ネットワークブート機能*7(PXE搭載)	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	○*20	○*20	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		インテル® vPro™ テクノロジー*13	インテル® AMTに対応した運用管理ソフトウェアが必要	―	―	―	―	○*26	○*26	―	―	―	○*17	―	―	―

*1:SSD選択時は利用できません。
*2:シングルサインオン機能。BIOSでの指紋認証結果をWindowsで引き継ぎ、再度指紋認証をせずにログオンすることができます。
*3:パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。
*4:暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器(一部のUSBメモリ等)は正しく制御できない場合があります。
*5:最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためには、インターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。
*6:サービスの無償提供期間は、利用登録後3ヶ月です。引き続きお使いになる場合は、別売オプションの購入が必要です。
*7:標準搭載の有線LANにて利用可能。
*8:別売のマネジメントソフトウェアで実現可能です。
*9:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*10:パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。
*11:シリアル/パラレルポートやUSBポート、内蔵光学ドライブ、カードスロット、内蔵Webカメラが搭載されているモデルは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。
*13:ゼロワットACアダプタモード有効時には使用できません。
*15:利用する際にはNECが提供する再セットアップ媒体が必要です。また、再セットアップ用メディアがDVD媒体の場合、光学ドライブが必要です。Windows 10 Sインストールモデルを除く。
*16:ドック機能付きキーボード(VT-1では、拡張クレードルを含む)の有線LANポート経由にて利用可能です。
*17:Core™ i3モデルおよびCeleron®モデルでは未対応です。グラフィックボード選択時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
*18:Windows 10 S では利用できません。
*20:タイプVTではドック機能付きキーボードまたは拡張クレードルの有線LANポート、タイプVSではドック機能付きキーボードの有線LANポートにて利用可能です。
*22:Windows 7では利用できません。
*24:別売のセキュリティケーブルは、PC-VP-WS15またはPC-VP-WS16。タイプVT、タイプVGではPC-VP-WS16となります。
*25:Windows 7では、FeliCaまたは内蔵指紋センサ搭載モデルでのみ利用できます。ただし、セキュリティチップを利用した機能は利用できません。
*26:無線LAN選択時に対応。タイプVBのCore™ i5-6200UモデルおよびCore™ i3-6100Uモデルでは未対応です。
*27:Windows 10にのみ添付されます。完全なデータ消去を保証するものではありません。
*28:Windows 7では、インテル® PTTは利用できません。

■インストール/添付される主なソフトウェア（注：セレクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要な場合があります。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。
その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows 10 / Windows 10 S インストールモデル[*1]

◆：プリインストール＆専用添付品　◎：プリインストール　□：添付またはHDD/SSD等に格納　○：標準添付品セット選択時に添付
▲：Webより提供（商品添付の挿し紙に記載）　ー：なし

モデル			VersaPro												
			タイプVT〈VT-1〉		タイプVS〈VS-U〉	UltraLite タイプVG〈VG-U〉	UltraLite タイプVH〈VH-1〉	UltraLite タイプVB〈VB-1〉	タイプVD〈VD-2〉	タイプVD〈VD-U〉	タイプVX〈VX-2〉〈VX-1〉	タイプVX〈VX-U〉	タイプVA〈VA-1〉	タイプVA〈VA-U〉	タイプVE〈VE-1〉
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット（NECがおすすめする Windows 10 Pro.） ★	◎[*3]		◎[*2]	◎[*2]	◎[*3]	◎[*3]	◎[*3]	◎[*2]	◎[*3]	◎[*2]	◎[*3]	◎[*2]	◎[*3]
		Windows 10 S 64ビット ★		◎[*3]											
添付/インストールソフトウェア		Microsoft® Edge および Internet Explorer 11 ★	◎	◎[*24]	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		ウイルスバスター クラウド™[*4]	□	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Access Connections[*8] ★	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	○	ー	○	ー	○	ー
		Adobe® Acrobat® Reader® DC	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	○	ー	○	ー	○	ー
		NEC Authentication Agent ★	ー	ー	○	○	ー	○	○	○	○	○	ー	ー	ー
		ハードディスク・アクティブプロテクション・システム[*16] ★	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○	○	○	○	ー
		DeviceLock Lite ★	□	ー	○[*9]	○[*9]	○	○	○	○[*9]	○	○[*9]	○	○[*9]	○
		画面回転KBショートカット ★	ー	ー	ー	◎	ー	ー	ー	◎	ー	◎	ー	◎	ー
		フリック入力補助ツール ★	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		拡張ディスプレイ操作ツール ★	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		ペンバッテリ残量通知ツール ★	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		mazec for Windows日本語版[*11]※	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		パーティション設定ツール ★	□	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Arkシュレッダー	□	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ECOモード設定ツール ★	ー	ー	◎[*19]	◎[*19]	◎[*19]	◆[*17*20]	◎[*19]	◎[*19]	◎[*19]	◎[*19]	◎[*19]	◎[*19]	◎[*19]
		LinkedIn ★	◎	◎	ー	ー	◎	◎	◎	ー	◎	ー	◎	ー	◎
		ピークシフト設定ツール ★	ー	ー	○	○	○	□[*17]	○	○	○	○	○	○	○
		バッテリ・リフレッシュ&診断ツール（8割・5割充電モード対応）（VT-1はバッテリ診断ツールのみ） ★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
セレクションメニュー別	DVDスーパーマルチドライブ選択時	CyberLink PowerDVD[*6]	ー	ー	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		CyberLink Power2Go[*7*20]	ー	ー	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		CyberLink PowerBackup	ー	ー	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD[*6]	ー	ー	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Webカメラ 選択または搭載時	CyberLink YouCam 5 BE	ー	ー	ー	□	□	□	□	□	□	□	ー	ー	ー
	USBレーザーマウス 選択時	USB Mouse Wheel DriverUtility ★	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Professional 2016 選択時	Microsoft Office Professional 2016[*10]	ー	ー	ー	ー	ー	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	ー
	Office Home & Business 2016 選択時	Microsoft Office Home & Business 2016[*10]	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2016 選択時	Microsoft Office Personal 2016[*10]	ー	ー	ー	ー	ー	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

※mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

Windows 7 Professional、Windows 8.1 Proモデルは、Windows 10 Proライセンスからのダウングレードモデルとなります。ご使用期限内にWindows 10 Proへのアップデートが必要です。

〈対象モデル〉
P14～49掲載の
ダウングレードモデルおよび
P50～59掲載の
ボリュームライセンスユーザ向けモデル

注意事項

●ベースOSがWindows 10 Proのダウングレードモデルをご購入の場合、別途ライセンスをご購入することなくWindows 10 Proをご使用いただけます。

●ダウングレードOSの使用期限は、マイクロソフト社のサポート期限に準じます。
Windows 7は、2020年1月14日まで。Windows 8.1は、2023年1月10日までとなります。

●Windows 10 Proをインストールした場合、「画面表示設定切替ツール」は利用できなくなります。

●Windows 10 Proをインストールする場合、Windows 10 ProとWindows 8.1 Pro Update、Windows 7 Professionalではパーティション形式が異なるため、HDD全体をフォーマットし、再セットアップを実施する必要があります。必要な情報は一時外部メディア（USB-HDD等）に退避させた上で再セットアップ作業を行ってください。Cドライブのみの再セットアップはできません。

モデル			Mate						
			タイプME		タイプMB		タイプMA	タイプMC	
			〈ME-1〉	〈ME-U〉	〈MB-1〉	〈MB-U〉	〈MA-1〉	〈MC-1〉	〈MC-U〉
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット ★	◎*3	◎*2	◎*3	◎*2	◎*3	◎*3	◎*2
添付/インストールソフトウェア		Microsoft® Edge および Internet Explorer 11 ★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		ウイルスバスター クラウド™*4	○	○	○	○	○	○	○
		Adobe® Acrobat® Reader® DC	–	○	–	○	–	–	○
		NEC Authentication Agent ★	○	○	○	○	–	–	–
		DeviceLock Lite ★	○	○*9	○	○*9	○	○	○*9
		パーティション設定ツール ★	○	○	○	○	○	○	○
		Arkシュレッダー	○	○	○	○	○	○	○
		ECOモード設定ツール ★	○	○	○	○	○	○	○
		LinkedIn	◎	–	◎	–	◎	◎	–
セレクションメニュー別	ミラーリング(RAID 1) 選択時	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー ★	◎	◎	–	–	–	–	–
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD*6	□	□	□	□	□	□	□
		CyberLink Power2Go*7*20	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		CyberLink PowerBackup	□	□	□	□	□	□	□
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD*6	□	□	□	□	□	□	□
	USBレーザーマウス 選択時	USB Mouse Wheel DriverUtility ★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Professional 2016 選択時	Microsoft Office Professional 2016*10	◆	◆	◆	◆	–	◆	◆
	Office Home & Business 2016 選択時	Microsoft Office Home & Business 2016*10	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2016 選択時	Microsoft Office Personal 2016*10	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

*1:日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされているOSは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
*2:Windows 10, version 1703を適用しています。
*3:Windows 10, version 1709を適用しています。
*4:最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります(タイプVTを除く)。
*6:DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
*7:お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。購入した再セットアップ媒体を使用した再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
*8:ソフトウェアの概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt をご覧ください。
*9:2018年1月下旬頃にWebにてアップデート版を公開予定です。公開後はより最適化されたアップデート版の適用をおすすめいたします。「ダウンロードサイト」http://121ware.com/download/ →NECサポートプログラムの「製品の型番を入力して検索する」にてご確認ください。
*10:初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります。メディアは添付されません。32ビット版がインストールされています。64ビット版のご使用には、Officeの再インストールが必要です。OSの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要がある場合があります。
*11:使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windows 日本語版の更新手続(有償)が必要です。
*16:SSD選択時は利用できません。
*17:サブバッテリ選択時は添付もプリインストールもされません。
*19:UWPアプリ版がプリインストールされています。また、デスクトップアプリ版が標準添付品セット選択時に添付されています。
*20:UWPアプリ版がプリインストールされています。また、デスクトップアプリ版が別媒体で添付されています。
*24:ブラウザ既定のプログラムはMicrosoft® Edge固定となります。

■Office Professional 2016/Office Home & Business 2016/Office Personal 2016に含まれるアプリケーションについて

	Office Professional 2016 選択時	Office Home & Business 2016 選択時	Office Personal 2016 選択時
	Microsoft Office Professional 2016	Microsoft Office Home & Business 2016	Microsoft Office Personal 2016
Microsoft Word 2016	○	○	○
Microsoft Excel 2016	○	○	○
Microsoft Outlook 2016	○	○	○
Microsoft PowerPoint 2016	○	○	–
Microsoft OneNote 2016	○	○*	–
Microsoft Publisher 2016	○	–	–
Microsoft Access 2016	○	–	–

*:タイプVTで、Windows 10 S モデル選択時は、OneNoteを使用。

■ ダウングレードモデルの場合



*:ボリュームライセンスユーザ向けモデルの場合は、購入時に媒体を選択するか、別途購入の必要があります。

■インストール/添付される主なソフトウェア（注：セレクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要な場合があります。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。
その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows 8.1 Update インストールモデル*1（Windows 10 Proライセンスからのダウングレードモデル）

◆：プリインストール＆専用添付品　◎：プリインストール　□：添付またはHDD/SSD等に格納　○：標準添付品セット選択時に添付
△：Webより提供（ http://www.bizpc.nec.co.jp/osdriver/ ）　ー：なし

モデル			VersaPro					Mate	
			タイプVS〈VS-U〉	UltraLite タイプVB〈VB-U〉	タイプVD〈VD-U〉	タイプVX〈VX-U〉	タイプVA〈VA-U〉	タイプME〈ME-U〉	タイプMB〈MB-U〉
インストールOS	Windows 8.1 Pro Update 64ビット*5 (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)*22	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
添付/インストールソフトウェア	Internet Explorer 11	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ウイルスバスター クラウド™*4		□	□	□	□	□	□	□
	Access Connections*8	★	○	○	○	○	○	ー	ー
	Adobe® Acrobat® Reader® DC		□	□	□	□	□	□	□
	NEC Authentication Agent	★	△	△	△	△	ー	△	△
	ハードディスク・アクティブプロテクション・システム*16	★	ー	○	○	○	○	ー	ー
	DeviceLock Lite*12	★	○	○	○	○	○	○	○
	画面表示設定切替ツール	★	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	フリック入力補助ツール	★	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	拡張ディスプレイ操作ツール	★	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ペンバッテリ残量通知ツール	★	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	mazec for Windows日本語版*11※		○	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ECOモード設定ツール	★	◎	◆*17	◎	◎	◎	○	○
	ピークシフト設定ツール	★	◎	◆*17	◎	◎	◎	ー	ー
	バッテリ・リフレッシュ&診断ツール (8割・5割充電モード対応)	★	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー
セレクションメニュー別：ミラーリング（RAID 1）選択時	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	★	ー	ー	ー	ー	ー	◎	ー
セレクションメニュー別：DVDスーパーマルチドライブ選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□	□	□	□
	CyberLink Power2Go*7		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	CyberLink PowerBackup		□	□	□	□	□	□	□
セレクションメニュー別：DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□	□	□	□
セレクションメニュー別：Webカメラ 選択または搭載時	CyberLink YouCam 5 BE		ー	□	□	□	ー	ー	ー
セレクションメニュー別：USBレーザーマウス 選択時	USB Mouse Wheel DriverUtility	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
セレクションメニュー別：Office Home & Business 2016 選択時	Microsoft Office Home & Business 2016*10		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
セレクションメニュー別：Office Personal 2016 選択時	Microsoft Office Personal 2016*10		ー	◆	◆	◆	◆	◆	◆

■Windows 7 インストールモデル*1（Windows 10 Proライセンスからのダウングレードモデル）

◆：プリインストール＆専用添付品　◎：プリインストール　□：添付またはHDD/SSD等に格納　○：標準添付品セット選択時に添付
△：Webより提供（ http://www.bizpc.nec.co.jp/osdriver/ ）　ー：なし

モデル			VersaPro							Mate			
			タイプVS〈VS-U〉	UltraLite タイプVG〈VG-U〉	UltraLite タイプVB〈VB-U〉	タイプVD〈VD-U〉	タイプVX〈VX-U〉	タイプVA〈VA-U〉	タイプVE〈VE-U〉	タイプME〈ME-U〉	タイプMB〈MB-U〉	タイプMA〈MA-U〉	タイプMC〈MC-U〉
インストールOS	Windows 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)*21*22	★	◎		◎		◎	◎	◎		◎	◎	
	Windows 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)*21*22	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
添付/インストールソフトウェア	Internet Explorer 11	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ウイルスバスター クラウド™*4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Access Connections*8	★	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー
	Adobe® Acrobat® Reader® DC		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	NEC Authentication Agent	★	△*18	ー	△*18	△*18	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ハードディスク・アクティブプロテクション・システム*16	★	ー	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
	DeviceLock Lite*12	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面表示設定切替ツール	★	◎	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ペンバッテリ残量通知ツール	★	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	mazec for Windows日本語版*11※		○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ECOモード設定ツール	★	◎	◎	◆*17	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○
	ピークシフト設定ツール	★	◎	◎	◆*17	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	バッテリ・リフレッシュ&診断ツール (8割・5割充電モード対応)	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
セレクションメニュー別：ミラーリング（RAID 1）選択時	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	★	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◎	ー	ー	ー
セレクションメニュー別：DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	CyberLink Power2Go*7		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	CyberLink PowerBackup		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
セレクションメニュー別：DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
セレクションメニュー別：Webカメラ 選択または搭載時	CyberLink YouCam 5 BE		ー	□	□	□	□	ー	ー	ー	ー	ー	ー
セレクションメニュー別：USBレーザーマウス 選択時	USB Mouse Wheel DriverUtility	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
セレクションメニュー別：Office Home & Business 2016 選択時	Microsoft Office Home & Business 2016*10		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
セレクションメニュー別：Office Personal 2016 選択時	Microsoft Office Personal 2016*10		ー	ー	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

※mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

*1：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされているOSは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
*4：最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続（有償）が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります。
*5：Windows 8.1 Pro Update、Windows 8.1 Updateはアンインストールできません。また、Windows 8 Pro、Windows 8にダウングレードすることはできません。
*6：DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
*7：お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。購入した再セットアップ媒体を使用した再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
*8：ソフトウェアの概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt をご覧ください。
*10：初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）が必要となります。メディアは添付されません。32ビット版がインストールされています。64ビット版のご使用には、Officeの再インストールが必要です。OSの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要がある場合があります。
*11：使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windows 日本語版の更新手続（有償）が必要です。
*12：インストールする場合は、Windows 10 Pro 64ビット用のアプリケーションディスクからインストールしてください。
*16：SSD選択時は利用できません。
*17：サブバッテリ選択時は添付もプリインストールもされません。
*18：セキュリティチップを利用した機能は利用できません。
*21：Windows 7 Service Pack 1（SP1）をアンインストールすることはできません。
*22：Windows 7、Windows 8.1モデルに添付のWindows 10媒体については、Windows 10,version 1703を適用しています。なお、2018年3月上旬からは、Windows 10, version 1709適用となります。添付ソフトウェアの内容が一部異なりますのでご注意ください。

■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプVT〈VT-1〉
型名			VKE11/T1-1
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット(NECがおすすめする Windows 10 Pro.)、 Windows 10 S 64ビット のどちらか1つ選択
CPU			インテル® Celeron® プロセッサー N3350*1
	クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)		1.10GHz(インテル® バースト・テクノロジーに対応:最大2.40GHz)
	コア数/スレッド数		2/2
	キャッシュメモリ	2次	2MB
メモリバス			1,866MHz
チップセット			(CPUに統合)
セキュリティチップ			インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合)
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 4GB [固定 LPDDR3]
表示機能	表示素子		10.1型ワイドカラー IPS方式液晶 (WUXGA:1,920×1,200ドット LEDバックライト グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、 タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(MPP方式)(充電式)
		LCDドット抜け*23	0.00014%以下
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 500 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)
		ビデオRAM	最大2,092MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合) 後日Webにて掲載(Windows 10 S 64ビット版の場合)
	表示色(解像度)	内蔵ディスプレイ *11*13 / WUXGA LCD	最大1,677万色 (1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、 1,440×900〈WXGA+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、 1,280×768〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)
		別売の外付ディスプレイ接続時*12 / micro HDMI 接続時*10	最大1,677万色 (3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、 1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)
通信機能	無線LAN(P90をご覧ください)		Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、Miracast®対応
	Bluetooth®(P90をご覧ください)		Bluetooth® Ver.4.1(Class1)
入力装置	キーボード		なし(セレクションメニューにて選択可能)
	ポインティングデバイス		10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(MPP方式)(充電式)
	機能キー		音量調節ボタン搭載
	Webカメラ		本体前面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素、 オートフォーカス、フラッシュ機能付き
	マイク		ステレオマイク内蔵
インターフェイス	USB		USB 3.0 (右側面×2)(ドック機能付きキーボードまたは拡張クレードル接続時、USB 3.0×2)
	ディスプレイ		microHDMIポート×1*10(ドック機能付きキーボードまたは拡張クレードル接続時、HDMIポート×1)
	通信関連		ドック機能付きキーボードまたは拡張クレードル接続時、RJ45 LANコネクタ×1
	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47
センサー			加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、GPS(LTE搭載モデルのみ)
メモリーカードスロット			microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態)
	輝度センサ		周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
消費電力*29(最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版		約3.6W(約45W)
	Windows 10 S 64ビット版		後日Webにて掲載
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3	Windows 10 Pro 64ビット版		S区分 0.070(AA)
	Windows 10 S 64ビット版		後日Webにて掲載
電波障害対策			VCCI ClassB
外形寸法(突起部含まず)			262(W)×179.9(D)×11.9(H)mm
質量			約647g*46
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)
ドライバ提供対象OS*24*27			Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット
主な添付品			小型軽量ACアダプタ、デジタイザーペン(充電式)、保証書 他

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52			P63をご覧ください
	通信機能	ワイヤレスWAN		LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMロックフリー*88 LTE-CA(キャリアアグリゲーション):バンド1+18/バンド1+19/バンド1+21/バンド3+19 LTE:バンド1(2.0GHz)/バンド3(1.7GHz)/バンド18(800MHz)/ バンド19(800MHz)/バンド21(1.5GHz) 3G:バンド1(2.0GHz)/バンド6(800MHz)/バンド19(800MHz)
	キーボード			ドック機能付きキーボード [パソコン本体とセットになる拡張ポート付きキーボード、スライドパッド付き。 USB 3.0ポート×2、RJ45 有線LAN×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応)、HDMIポート×1、本体充電機能。 キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(85キー)、 外形寸法:262(W)×228.5(D)×11 ～ 24.9(H)mm、質量約649g]
	マウス	USB光センサーマウス		USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
		USBレーザーマウス		USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
	クレードル			拡張クレードル[RJ45 有線LAN×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応)、USB 3.0ポート×2、HDMIポート、本体充電機能、 外形寸法:245(W)×96.1(D)×26(H)mm、質量約414g]
	記憶装置	64GB フラッシュメモリ		約64GB*56 eMMC
		128GB フラッシュメモリ		約128GB*56 eMMC(Windows 10 Sでは選択不可)
	セキュリティ機能	指紋センサ		OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ		HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 (ドック機能付きキーボード、拡張クレードルのHDMIポートでのみ利用可能) 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット
	バッテリ*29 *62 リチウムイオン	駆動時間(JEITA 2.0*59準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約9.5 ～ 12.5時間(約11時間)
			Windows 10 S 64ビット版	後日Webにて掲載
		充電時間(ON時/OFF時)		約3.5時間/約3.0時間

*1:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*10:著作権保護されたコンテンツは出力できません。
*11:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13:1,677万色表示は、ディザリング機能により実現します。
*22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェース速度及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。 http://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ダウンロード」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*27:提供しているドライバは、Windows 10では型名末尾が1または2(例:タイプVD〈VD-2〉)はWindows 10, version 1709、末尾がUはWindows 10, version 1703にてインストール手順の確認を行っているものです。
*29:メモリ4GB、64GBフラッシュメモリの構成で測定しています。
*37:対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*46:ワイヤレスWAN搭載モデルは約654gとなります。
*47:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP63を、セレクションメニューにてご購入の場合はP12 ～ 59をご覧ください。
*56:お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、
または http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*65:著作権保護に対応したコンテンツは出力することが出来ません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*88:LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードを提供する各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との契約が別途必要になります。LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速度とは異なります。全ての各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との接続を保証するものではありません。詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)へお問い合わせください。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

	タイプVS〈VS-U〉			UltraLite タイプVG〈VG-U〉	
型名	VK11C/SQ-U VK11C/SQ-Y*20	VK90A/SQ-U VK90A/SQ-Y*20	VK15D/SQ-U VK15D/SQ-Y*20	VK23T/GW-U VK23T/GW-Y*20	VK23T/GV-U VK23T/GV-Y*20
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 7 Professional 64ビット with SP1(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 7 Professional 32ビット with SP1(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) のいずれか1つ選択			Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) のどちらか1つ選択	
CPU	インテル® Core™ m5-6Y54 プロセッサー*1*2	インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサー*1*2	インテル® Pentium® プロセッサー 4405Y*1*2	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー*1*2	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)	1.10GHz(最大2.70GHz)	900MHz(最大2.20GHz)	1.50GHz(−)	2.30GHz(最大2.80GHz)	
コア数/スレッド数	2/4			2/4	
キャッシュメモリ　3次	4MB		2MB	3MB	
メモリバス	1,600MHz			1,866MHz	
チップセット	(CPUに統合)				
セキュリティチップ	TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合)*41[排他仕様]			インテル® PTT(TPM 2.0準拠)*40(CPUに統合)	
最大メモリ(メインメモリ)	オンボード 4GB[固定 LPDDR3]または オンボード 8GB[固定 LPDDR3]*28	オンボード 4GB[固定 LPDDR3]*28		オンボード 4GB[固定 LPDDR3]または オンボード 8GB[固定 LPDDR3]*28	
表示機能　表示素子	11.6型ワイドカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト グレア)、 AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)			13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、 タッチパネル(静電容量方式)	
表示機能　LCDドット抜け*23	0.00017%以下			0.00007%以下	
表示機能　グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 515 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)			インテル® HD グラフィックス 520 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)	
表示機能　ビデオRAM*5	最大2,133 MB ～ 4,180 MB(Windows 10 64ビット版の場合)、 最大2,133 MB ～ 3,968 MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、 最大1,824 MB(Windows 7 64ビット版の場合)、最大1,396 MB(Windows 7 32ビット版の場合)			最大2,135MB ～ 4,183MB(Windows 10 64ビットの場合) 最大1,437MB(Windows 7 32ビットの場合)	
表示機能　表示色(解像度)*33　内蔵ディスプレイ*11*13　フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,440×900〈WXGA+〉、1,280× 1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,280×768〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)				
表示機能　表示色(解像度)*33　別売の外付けディスプレイ接続時*12　HDMI接続時*10	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉、720×480) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p/480p				
音源/サウンド機能	内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)				
通信機能　無線LAN(P90をご覧ください)	Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠*81、Miracast®*81			Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠*81、Miracast®*81	
通信機能　Bluetooth®(P90をご覧ください)	Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)*81			Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)*81	
入力装置　キーボード	(セレクションメニューにて選択可能)			キーピッチ:18mm、キーストローク:1.2mm、JIS標準配列(85キー)	
入力装置　ポインティングデバイス	10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)			マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド標準搭載、10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)	
入力装置　機能キー	音量調節ボタン、画面回転ボタン、Windowsボタン搭載			音量調節ボタン	
入力装置　Webカメラ	本体前面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素、オートフォーカス			−	HD解像度(720P)対応カメラ/ 有効画素数92万画素
入力装置　マイク	ステレオマイク内蔵				
インターフェイス　USB	USB 3.0(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) (ドック機能付きキーボード接続時、キーボード背面にUSB 3.0×2)			USB 3.1(Type-A 右側面×1)*9、USB 3.0(右側面×1 パワーオフUSB充電機能付き)	
インターフェイス　ディスプレイ	microHDMIポート×1*10(ドック機能付きキーボード接続時、キーボード背面にHDMIポート×1)			HDMIポート×1*10	
インターフェイス　通信関連	ドック機能付きキーボード選択時、RJ45 LANコネクタ×1。またUSB-LAN変換アダプタを選択可能			−	
インターフェイス　サウンド関連	入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47			入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
センサー	加速度センサー*34、地磁気センサー*34、ジャイロセンサー*34			加速度センサー*34、地磁気センサー*34、ジャイロセンサー*34	
メモリーカードスロット	microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント	自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態)			自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)	
パワーマネジメント　ECOモード	「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール			「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール	
パワーマネジメント　輝度センサ	周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載*34			周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載*34	
パワーマネジメント　離席判定	−			−	アプリケーションにより対応
電源*50	リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]				
消費電力*29(最大構成時)　Windows 10 Pro 64ビット版	約4.3W(約36W)	約4.5W(約36W)	約4.4W(約36W)	約3.6W(約45W)	
消費電力*29(最大構成時)　Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約4.3W(約36W)	約4.3W(約36W)	約4.2W(約36W)	−	
消費電力*29(最大構成時)　Windows 7 Professional 64ビット版	約5.5W(約36W)	約5.5W(約36W)	約5.3W(約36W)	−	
消費電力*29(最大構成時)　Windows 7 Professional 32ビット版	約5.5W(約36W)	約5.5W(約36W)	約5.3W(約36W)	約5.2W(約45W)	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3　Windows 10 Pro 64ビット版	N区分 0.0088(AAA)	S区分 0.011(AAA)	S区分 0.016(AAA)	N区分 0.014(AAA)	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3　Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	N区分 0.0090(AAA)	S区分 0.011(AAA)	S区分 0.016(AAA)	−	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3　Windows 7 Professional 64ビット版	N区分 0.012(AAA)	S区分 0.015(AAA)	S区分 0.022(AAA)	−	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3　Windows 7 Professional 32ビット版	N区分 0.012(AAA)	S区分 0.015(AAA)	S区分 0.022(AAA)	N区分 0.016(AAA)	
電波障害対策	VCCI ClassB				
外形寸法(突起部含まず)*6	301(W)×192(D)×11(H)mm			305(W)×205(D)×16.9(H)mm	
質量(バッテリ含む)	約782g(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時)			約769g(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時)*45、約831g(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*45	
温湿度条件	5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*24*27	Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/Education 64ビット*37/ Pro Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット*37/ Pro Update 64ビット、Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)*37/Enterprise 32ビット(SP1)*37/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8.1 Enterprise 64ビット*37/ Pro Update 64ビット、Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)*37/ Enterprise 32ビット(SP1)*37/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	
主な添付品	ACアダプタ、デジタイザーペン(単6電池×1)、保証書 他			小型軽量ACアダプタ、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー　再セットアップ用媒体*52	P63をご覧ください				
セレクションメニュー　メモリ　4GB	オンボード 4GB[固定 LPDDR3]			オンボード 4GB[固定 LPDDR3]	
セレクションメニュー　メモリ　8GB	オンボード 8GB[固定 LPDDR3]			オンボード 8GB[固定 LPDDR3]	
セレクションメニュー　キーボード	ドック機能付きキーボード[パソコン本体とセットになる拡張ポート付きキーボード、スライドパッド付き。 USB 3.0ポート×2、RJ45 有線LAN×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN)機能対応)、HDMIポート×1、本体充電機能。キーピッチ:18.5mm、キーストローク:2mm、 JIS標準配列(85キー)、外形寸法:301(W)×230(D)×21(H)mm、質量約614g]			−	
セレクションメニュー　マウス　USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)				
セレクションメニュー　マウス　USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)				
セレクションメニュー　記憶装置　64GB SSD	約64GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			−	
セレクションメニュー　記憶装置　128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応	
セレクションメニュー　記憶装置　暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き			約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き	
セレクションメニュー　記憶装置　暗号化機能付 512GB SSD	−			約512GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き	
セレクションメニュー　光学ドライブ(P91をご覧ください)	USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたはUSB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ				
セレクションメニュー　セキュリティ機能　指紋センサ	起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61			−	
セレクションメニュー　変換アダプタ　VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65(ドック機能付きキーボードの HDMIポートでのみ利用可能)　対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット			HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット	
セレクションメニュー　変換アダプタ　USB-LAN変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。 USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル。*66	
セレクションメニュー　バッテリ*29*62　リチウムイオン(M)　駆動時間(JEITA*59準拠)　Windows 10 Pro 64ビット版	約6.9 ～ 14.5時間(約10.7時間)	約6.9 ～ 14.8時間(約10.8時間)	約7.2 ～ 14.9時間(約11.0時間)	約5.5 ～ 7.9時間(約6.7時間)	
セレクションメニュー　バッテリ*29*62　リチウムイオン(M)　駆動時間(JEITA*59準拠)　Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約8.0 ～ 14.0時間(約11.0時間)	約8.0 ～ 14.6時間(約11.3時間)	約8.0 ～ 14.6時間(約11.3時間)	−	
セレクションメニュー　バッテリ*29*62　リチウムイオン(M)　駆動時間(JEITA*59準拠)　Windows 7 Professional 64ビット版	約5.7 ～ 14.9時間(約10.3時間)	約5.7 ～ 15.3時間(約10.5時間)	約5.8 ～ 15.3時間(約10.5時間)	−	
セレクションメニュー　バッテリ*29*62　リチウムイオン(M)　駆動時間(JEITA*59準拠)　Windows 7 Professional 32ビット版	約5.7 ～ 14.9時間(約10.3時間)	約5.7 ～ 15.3時間(約10.5時間)	約5.8 ～ 15.3時間(約10.5時間)	約4.3 ～ 6.7時間(約5.5時間)	
セレクションメニュー　バッテリ*29*62　リチウムイオン(M)　充電時間(ON時/OFF時)	約4.1時間/約3.6時間			約3.0時間/約2.5時間	
セレクションメニュー　バッテリ*29*62　リチウムイオン(L)　駆動時間(JEITA*59準拠)　Windows 10 Pro 64ビット版	−			約8.4 ～ 12.8時間(約10.6時間)	
セレクションメニュー　バッテリ*29*62　リチウムイオン(L)　駆動時間(JEITA*59準拠)　Windows 7 Professional 32ビット版	−			約6.2 ～ 11.4時間(約8.8時間)	
セレクションメニュー　バッテリ*29*62　リチウムイオン(L)　充電時間(ON時/OFF時)	−			約3.5時間/約3.0時間	

		UltraLite タイプVH〈VH-1〉		
型名		VKT12/H-1、VKU12/H-1	VKA10/H-1、VKB10/H-1	VKE15/H-1、VK915/H-1
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット		
CPU		インテル® Core™ i5-7Y54 プロセッサー*1*2	インテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサー*1*2	インテル® Celeron® プロセッサー 3965Y*1
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)		1.20GHz(最大3.20GHz)	1GHz(最大2.60GHz)	1.50GHz(−)
コア数/スレッド数		2/4		2/2
キャッシュメモリ	3次	4MB		2MB
メモリバス		1,866MHz		
チップセット		(CPUに統合)		
セキュリティチップ		インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合)		
最大メモリ(メインメモリ)		オンボード 4GB[固定 LPDDR3] または オンボード 8GB[固定 LPDDR3]	オンボード 4GB[固定 LPDDR3]	
表示機能	表示素子	12.5型ワイドTFTカラー IPS方式液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)		
表示機能	LCDドット抜け*23	0.00009%以下		
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 615 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)		
表示機能	ビデオRAM*5	最大2,135MB ～ 4,183MB		
表示機能	表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13	フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)	
表示機能	表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12	HDMI接続時*10	最大1,677万色(3,840×2,160 30/24Hz、1,920×1,080〈フルHD〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:1080p/1080i/720p	
音源/サウンド機能		内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)		
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応		
入力装置	キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準配列(85キー)		
入力装置	ポインティングデバイス	マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載		
入力装置	Webカメラ	セレクションメニューにより選択可能		
入力装置	マイク	ステレオマイク内蔵		
インターフェイス	USB	USB 3.0(背面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))		
インターフェイス	ディスプレイ	HDMIポート×1*10		
インターフェイス	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1		
インターフェイス	サウンド関連	入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1*47		
メモリーカードスロット		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22		
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		
パワーマネジメント	ECOモード	「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール		
パワーマネジメント	離席判定	セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応		
電源*50		リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
消費電力*29(最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版	約3W(約45W)		
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3	Windows 10 Pro 64ビット版	N区分 0.0080(AAA)	R区分 0.0098(AAA)	R区分 0.017(AAA)
電波障害対策		VCCI ClassB		
外形寸法(突起部含まず)*6		289(W)×197.5(D)×17(H)mm		
質量(バッテリ含む)		約921g*35		
温湿度条件		5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS*24*27		Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット		
主な添付品		小型軽量ACアダプタ、保証書 他		

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		P63をご覧ください		
セレクションメニュー	メモリ	4GB	オンボード 4GB[固定 LPDDR3]		
セレクションメニュー	メモリ	8GB	オンボード 8GB[固定 LPDDR3]	−	
セレクションメニュー	通信機能	無線LAN(P90をご覧ください)	Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast®		
セレクションメニュー	通信機能	Bluetooth®(P90をご覧ください)	Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)		
セレクションメニュー	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
セレクションメニュー	マウス	USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
セレクションメニュー	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ / 有効画素数92万画素		
セレクションメニュー	SSD	128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応		
セレクションメニュー	SSD	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き		
セレクションメニュー	SSD	暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
セレクションメニュー	光学ドライブ(P91をご覧ください)		USB接続(USB2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ		
セレクションメニュー	セキュリティ機能	指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61		
セレクションメニュー	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット		
セレクションメニュー	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 10 Pro 64ビット版	約9.2 ～ 12.8時間(約11時間)	約9.2 ～ 12.8時間(約11時間)	約9.1 ～ 12.9時間(約11時間)
セレクションメニュー	バッテリ*29*62 リチウムイオン	充電時間(ON時/OFF時)	約3.4時間/約3.2時間		

*1:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*2:ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*5:詳細なビデオRAM容量については、P91をご覧ください。
*6:突起部は除きます。
*9:接続したUSB 3.1対応機器の転送速度は最大10Gbps(理論値)、USB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13:1,677万色表示は、ディザリング機能により実現します。
*20:Windows 10モデルを選択できないほか、セレクションの一部が異なります。
*22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています(タイプVGでは「UHS-II」にも対応)。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度 及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。 http://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ダウンロード」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*27:提供しているドライバは、Windows 10では型名末尾が1または2(例:タイプVD〈VD-2〉)はWindows 10, version 1709、末尾がUはWindows 10, version 1703、Windows 7ではSP1にてインストール手順の確認を行っているものです。
*28:32bit OSでは、メモリ4GB以上搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
*29:タイプVSではメモリ4GB、64GB SSD、ワイヤレスWANなし、タイプVG、タイプVHではメモリ4GB、128GB SSDの構成で測定しています。
*33:Windows 10では解像度720×480、および対応映像方式:480pは使用できません。また、Windows 8.1では解像度800×600、720×480、および対応映像方式:480pは使用できません。
*34:Windows 7モデルでは動作しません。
*35:最軽量時の質量です。512GB SSD搭載時は+約1g、無線LAN選択時は+約3g、指紋センサ搭載時は+約1gとなります。
*37:対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*39:省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
*40:インテル® PTTはWindows 7では利用できません。
*41:インテル® PTTと内蔵セキュリティチップ(TPM)とは排他仕様となります。また、TPMはWindows 10では利用できません。インテル® PTTはWindows 8.1およびWindows 7では利用できません。
*45:質量は最軽量構成時です。暗号化機能付256GB SSD搭載時は+約2g、暗号化機能付512GB SSD搭載時は+約1gとなります。
*47:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP63を、セレクションメニューにてご購入の場合はP12 ～ 59をご覧ください。
*56:お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*65:著作権保護に対応したコンテンツは出力することが出来ません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*66:パソコンまたは、キーボード(タイプVS)のUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
*81:Wi-Fi Direct™およびMiracast®はWindows 7では利用できません。またBluetooth®はWindows 8.1およびWindows 7ではVer.4.0で動作します。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			UltraLite タイプVB〈VB-1〉			
型名			VKM24/B-1、VKN24/B-1	VKT23/B-1、VKU23/B-1	VKL23/B-1、VKJ23/B-1	VK524/B-1、VK824/B-1
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット			
CPU			インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー*1*2
CPU	クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)		2.40GHz(最大3GHz)	2.30GHz(最大2.80GHz)	2.30GHz(−)	2.40GHz(最大3GHz)
CPU	コア数/スレッド数		2/4			
CPU	キャッシュメモリ	3次	3MB			
メモリバス			2,133MHz			
チップセット			(CPUに統合)			
セキュリティチップ			TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合)*40[排他仕様]			
最大メモリ(メインメモリ)			16GB [SO-DIMMスロット×1])*28			
表示機能	表示素子		12.5型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、12.5型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)から1つ選択			12.5型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)
表示機能	表示素子	LCDドット抜け*23	フルHD:0.00008%以下、HD:0.00016%以下			
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 520(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)			
表示機能	グラフィックアクセラレータ	ビデオRAM*5	最大2,103MB ～ 8,247MB			
表示機能	表示色(解像度)*33	内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色(1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			−
表示機能	表示色(解像度)*33	内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
表示機能	表示色(解像度)*33	別売の外付ディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:1080p/1080i/720p			
表示機能	表示色(解像度)*33	別売の外付ディスプレイ接続時*12 Mini Display Port接続時	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
通信機能		LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応			
インテル® vProテクノロジー(AMT)			対応(インテル® AMT11.0)*21	−		対応(インテル® AMT11.0)*21
入力装置		キーボード	キーピッチ:18mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(86キー)			
入力装置		ポインティングデバイス	マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載			
入力装置		Webカメラ	セレクションメニューにより選択可能			
入力装置		マイク	ステレオマイク内蔵			
インターフェイス		USB	USB 3.0(左側面×2、右側面×1(パワーオフUSB充電機能付き))			
インターフェイス		ディスプレイ	HDMIポート×1*10、Mini Display Port×1			
インターフェイス		通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
インターフェイス		サウンド関連	入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47			
センサー			加速度センサ*30			
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22			
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)			
パワーマネジメント		ECOモード	「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール(サブバッテリ選択時は非対応)			
パワーマネジメント		離席判定	セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応			
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*29(最大構成時)		Windows 10 Pro 64ビット版	約3.8W(約45W)	約3.7W(約45W)	約3.9W(約45W)	約4.3W(約45W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3		Windows 10 Pro 64ビット版	M区分 0.017(AAA)	M区分 0.018(AAA)	M区分 0.021(AAA)	M区分 0.017(AAA)
電波障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法(突起部含まず)*6			305.5(W)×208.5(D)×20.3(H)mm(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時)、305.5(W)×208.5(D)×32.3(H)mm(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)			
質量(リチウムイオンバッテリ(M)含む)			約1.21kg*43			約1.24kg*43
湿度度条件			5 ～ 35℃、8 ～ 95%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*24*27			Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット*37/Pro Update 64ビット、Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)*37/Enterprise 32ビット(SP1)*37/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			
主な添付品			小型軽量ACアダプタ、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		P63をご覧ください			
セレクションメニュー	表示素子	HD	解像度:最大1,366×768ドット			
セレクションメニュー	表示素子	フルHD	解像度:最大1,920×1,080ドット			
セレクションメニュー	メモリ*57	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1			
セレクションメニュー	メモリ*57	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×1			
セレクションメニュー	メモリ*57	16GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、16,384MB SO-DIMM×1			
セレクションメニュー	通信機能	無線LAN(P90をご覧ください)	Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠*81、Miracast®*81			
セレクションメニュー	通信機能	Bluetooth®(P90をご覧ください)	Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)*81			
セレクションメニュー	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
セレクションメニュー	マウス	USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
セレクションメニュー	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素			(標準搭載)
セレクションメニュー	記憶装置	500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
セレクションメニュー	記憶装置	暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き			
セレクションメニュー	記憶装置	128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			
セレクションメニュー	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き			
セレクションメニュー	記憶装置	暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き			
セレクションメニュー	光学ドライブ(P91をご覧ください)		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたはUSB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ			
セレクションメニュー	セキュリティ機能	指紋センサ	−			起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61
セレクションメニュー	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65　対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット			
セレクションメニュー	バッテリ*29*62	サブバッテリ	通常バッテリのホットスワップも可能になるサブバッテリ(内蔵固定)			
セレクションメニュー	バッテリ*29*62	リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 64ビット版	約4.3 ～ 6.5時間(約5.4時間)	約4.3 ～ 6.4時間(約5.3時間)	約4.2 ～ 6.7時間(約5.4時間)	約4 ～ 5.5時間(約4.7時間)
セレクションメニュー	バッテリ*29*62	リチウムイオン(M) 充電時間(ON時/OFF時)	約2.2時間/約2.1時間			
セレクションメニュー	バッテリ*29*62	リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 64ビット版	約12.3 ～ 18時間(約15.1時間)	約12 ～ 19.2時間(約15.6時間)	約11.6 ～ 17.6時間(約14.6時間)	約11 ～ 16.1時間(約13.5時間)
セレクションメニュー	バッテリ*29*62	リチウムイオン(L) 充電時間(ON時/OFF時)	約3.4時間/約3.3時間			
セレクションメニュー	バッテリ*29*62	リチウムイオン(M)+サブバッテリ 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 64ビット版	約8.4 ～ 11.9時間(約10.1時間)	約7.6 ～ 12時間(約9.8時間)	約8.4 ～ 11.7時間(約10時間)	約7.7 ～ 10.6時間(約9.1時間)
セレクションメニュー	バッテリ*29*62	リチウムイオン(M)+サブバッテリ 充電時間(ON時/OFF時)	約3.9時間/約3.7時間			
セレクションメニュー	バッテリ*29*62	リチウムイオン(L)+サブバッテリ 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 64ビット版	約15.1 ～ 23.7時間(約19.4時間)	約15.9 ～ 25.4時間(約20.6時間)	約14.7 ～ 24.5時間(約19.6時間)	約14 ～ 20.6時間(約17.3時間)
セレクションメニュー	バッテリ*29*62	リチウムイオン(L)+サブバッテリ 充電時間(ON時/OFF時)	約5.1時間/約5.1時間			

	UltraLite タイプVB〈VB-U〉			
型名	VK24M/B-U、VK24N/B-U VK24M/B-Y*20	VK23T/B-U、VK23R/B-U VK23T/B-Y*20	VK23L/B-U、VK23J/B-U VK23L/B-Y*20	VK245/B-U、VK248/B-U VK245/B-Y*20
インストールOS	Windows 8.1 Pro Update 64ビット(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 7 Professional 64ビット with SP1(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) Windows 7 Professional 32ビット with SP1(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) のいずれか1つ選択			
CPU	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー*1*2
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)	2.40GHz(最大3GHz)	2.30GHz(最大2.80GHz)	2.30GHz(−)	2.40GHz(最大3GHz)
コア数/スレッド数	2/4			
キャッシュメモリ 3次	3MB			
メモリバス	2,133MHz			
チップセット	(CPUに統合)			
セキュリティチップ	TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合)*40[排他仕様]			
最大メモリ(メインメモリ)	16GB [SO-DIMMスロット×1])*28			
表示機能 表示素子	12.5型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、 12.5型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)から1つ選択			12.5型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)
表示機能 LCDドット抜け*23	フルHD:0.00008%以下、HD:0.00016%以下			
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 520(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)			
表示機能 ビデオRAM*5	最大2,103MB ～ 3,968MB(Windows 8.1 64ビット版の場合) 最大1,415MB(Windows 7 64ビット版の場合)、最大1,415MB(Windows 7 32ビット版の場合)			
表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色(1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			−
表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、 1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付ディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、 1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:1080p/1080i/720p			
表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付ディスプレイ接続時*12 Mini Display Port接続時	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
音源/サウンド機能	内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応			
インテル® vProテクノロジー(AMT)	対応(インテル® AMT11.0)*21	−		対応(インテル® AMT11.0)*21
入力装置 キーボード	キーピッチ:18mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(86キー)			
入力装置 ポインティングデバイス	マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載			
入力装置 Webカメラ	セレクションメニューにより選択可能			
入力装置 マイク	ステレオマイク内蔵			
インターフェイス USB	USB 3.0(左側面×2、右側面×1(パワーオフUSB充電機能付き))			
インターフェイス ディスプレイ	HDMIポート×1*10、Mini Display Port×1			
インターフェイス 通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
インターフェイス サウンド関連	入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47			
センサー	加速度センサ*30			
メモリーカードスロット	SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22			
パワーマネジメント	自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)			
パワーマネジメント ECOモード	「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール(サブバッテリ選択時は非対応)			
パワーマネジメント 離席判定	セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応			
電源*50	リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*29(最大構成時) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約3.6W(約45W)	約3.7W(約45W)	約3.5W(約45W)	約4.4W(約45W)
消費電力*29(最大構成時) Windows 7 Professional 64ビット版	約4.2W(約45W)	約3.6W(約45W)	約3.6W(約45W)	約4.5W(約45W)
消費電力*29(最大構成時) Windows 7 Professional 32ビット版	約4.2W(約45W)	約3.6W(約45W)	約3.6W(約45W)	約4.5W(約45W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	M区分 0.014(AAA)	M区分 0.016(AAA)	M区分 0.019(AAA)	M区分 0.018(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 7 Professional 64ビット版	M区分 0.015(AAA)	M区分 0.015(AAA)	M区分 0.022(AAA)	M区分 0.018(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 7 Professional 32ビット版	M区分 0.015(AAA)	M区分 0.015(AAA)	M区分 0.022(AAA)	M区分 0.018(AAA)
電波障害対策	VCCI ClassB			
外形寸法(突起部含まず)*6	305.5(W)×208.5(D)×20.3(H)mm(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時)、 305.5(W)×208.5(D)×32.3(H)mm(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)			
質量(リチウムイオンバッテリ(M)含む)	約1.21kg*43			約1.24kg*43
温湿度条件	5 ～ 35℃、8 ～ 95%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*24*27	Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/ Pro 64ビット、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット*37/Pro Update 64ビット、Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)*37/ Enterprise 32ビット(SP1)*37/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			
主な添付品	小型軽量ACアダプタ、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。				
セレクションメニュー 再セットアップ用媒体*52	P63をご覧ください			
表示素子 HD	解像度:最大1,366×768ドット			
表示素子 フルHD	解像度:最大1,920×1,080ドット			
メモリ*57 4GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1			
メモリ*57 8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×1			
メモリ*57 16GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、16,384MB SO-DIMM×1			
通信機能 無線LAN(P90をご覧ください)	Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠*81、Miracast®*81			
通信機能 Bluetooth®(P90をご覧ください)	Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)*81			
マウス USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
マウス USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
Webカメラ	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 (標準搭載)			
記憶装置 500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
記憶装置 暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き			
記憶装置 128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			
記憶装置 暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き			
記憶装置 暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き			
光学ドライブ(P91をご覧ください)	USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたはUSB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ			
セキュリティ機能 指紋センサ	−			起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61
変換アダプタ VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット			
バッテリ サブバッテリ	通常バッテリのホットスワップも可能になるサブバッテリ(内蔵固定)			
バッテリ リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約3.8 ～ 6.2時間(約5.0時間)	約3.8 ～ 6.0時間(約4.9時間)	約3.8 ～ 5.9時間(約4.8時間)	約3.7 ～ 5.9時間(約4.8時間)
バッテリ リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 7 Professional 64ビット版	約3.2 ～ 6.3時間(約4.7時間)	約3.1 ～ 6.1時間(約4.6時間)	約3.0 ～ 5.9時間(約4.4時間)	約2.8 ～ 5.4時間(約4.1時間)
バッテリ リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 7 Professional 32ビット版	約3.2 ～ 6.3時間(約4.7時間)	約3.1 ～ 6.1時間(約4.6時間)	約3.0 ～ 5.9時間(約4.4時間)	約2.8 ～ 5.4時間(約4.1時間)
バッテリ リチウムイオン(M) 充電時間(ON時/OFF時)	約2.3時間/約2.3時間			
バッテリ リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約11.5 ～ 17.8時間(約14.6時間)	約12.7 ～ 17.5時間(約15.1時間)	約11.1 ～ 15.8時間(約13.4時間)	約10.9 ～ 16.1時間(約13.5時間)
バッテリ リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 7 Professional 64ビット版	約10.7 ～ 18.3時間(約14.5時間)	約10.1 ～ 17.2時間(約13.6時間)	約9.6 ～ 15.7時間(約12.6時間)	約9.1 ～ 15時間(約12時間)
バッテリ リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 7 Professional 32ビット版	約10.7 ～ 18.3時間(約14.5時間)	約10.1 ～ 17.2時間(約13.6時間)	約9.6 ～ 15.7時間(約12.6時間)	約9.1 ～ 15時間(約12時間)
バッテリ リチウムイオン(L) 充電時間(ON時/OFF時)	約3.9時間/約3.5時間			
バッテリ*29*62 リチウムイオン(M)+サブバッテリ 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約6.9 ～ 11.6時間(約9.2時間)	約7.4 ～ 11.6時間(約9.5時間)	約6.7 ～ 10.5時間(約8.6時間)	約6.3 ～ 10.7時間(約8.5時間)
バッテリ リチウムイオン(M)+サブバッテリ 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 7 Professional 64ビット版	約6.9 ～ 11.6時間(約9.2時間)	約7.4 ～ 11.6時間(約9.5時間)	約6.7 ～ 10.5時間(約8.6時間)	約6.3 ～ 10.7時間(約8.5時間)
バッテリ リチウムイオン(M)+サブバッテリ 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 7 Professional 32ビット版	約6.3 ～ 11.7時間(約9時間)	約6.2 ～ 10.9時間(約8.5時間)	約5.6 ～ 9.7時間(約7.6時間)	約5.4 ～ 9.6時間(約7.5時間)
バッテリ リチウムイオン(M)+サブバッテリ 充電時間(ON時/OFF時)	約3.8時間/約3.8時間			
バッテリ リチウムイオン(L)+サブバッテリ 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約15 ～ 21.5時間(約18.2時間)	約16.3 ～ 21.8時間(約19時間)	約14 ～ 21.9時間(約17.9時間)	約14.7 ～ 22.8時間(約18.7時間)
バッテリ リチウムイオン(L)+サブバッテリ 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 7 Professional 64ビット版	約12.4 ～ 22.9時間(約17.6時間)	約13.2 ～ 21.3時間(約17.2時間)	約12.3 ～ 20.9時間(約16.6時間)	約11.5 ～ 19.9時間(約15.7時間)
バッテリ リチウムイオン(L)+サブバッテリ 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 7 Professional 32ビット版	約12.4 ～ 22.9時間(約17.6時間)	約13.2 ～ 21.3時間(約17.2時間)	約12.3 ～ 20.9時間(約16.6時間)	約11.5 ～ 19.9時間(約15.7時間)
バッテリ リチウムイオン(L)+サブバッテリ 充電時間(ON時/OFF時)	約5.2時間/約5.2時間			

*1:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*2:ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*5:詳細なビデオRAM容量については、P91をご覧ください。
*6:ゴム足部などの突起部は除きます。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13:1,677万色表示は、ディザリング機能により実現します。
*20:Windows 10モデルを選択できないほか、セレクションの一部が異なります。
*21:無線LAN選択時に対応となります。
*22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ダウンロード」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*27:提供しているドライバは、Windows 10では型名末尾が1または2(例:タイプVD〈VD-2〉)はWindows 10, version 1709、末尾がUはWindows 10, version 1703、Windows 7ではSP1にてインストール手順の確認を行っているものです。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
*29:メモリ4GB、128GB SSD、無線LANなし、光学ドライブなしの構成で測定しています。
*30:本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
*33:Windows 10では解像度720×480、および対応映像方式:480pは使用できません。また、Windows 8.1では解像度800×600、720×480、および対応映像方式:480pは使用できません。
*37:対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*39:省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
*40:インテル® PTTはWindows 7では利用できません。
*43:質量は最軽量構成時です。HDD搭載時は+約49g、リチウムイオンバッテリ(L)搭載時は+約186g、サブバッテリ搭載時は+約119g、HD選択時は+約40gとなります。
*47:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP63を、セレクションメニューにてご購入の場合はP12 ～ 59をご覧ください。
*56:お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためやすの時間です。
詳細は http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*65:著作権保護に対応したコンテンツは出力することが出来ません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*81:Wi-Fi Direct™およびMiracast®はWindows 7では利用できません。またBluetooth®はWindows 8.1およびWindows 7ではVer.4.0で動作します。
*98:本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

	タイプVD〈VD-2〉	
型名	VKH19/D-2	VKM17/D-2
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット	
CPU	インテル® Core™ i7-8650U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー*1*2
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)	1.90GHz(最大4.20GHz)	1.70GHz(最大3.60GHz)
コア数/スレッド数	4/8	
キャッシュメモリ 3次	8MB	6MB
メモリバス	2,400MHz	
チップセット	(CPUに統合)	
セキュリティチップ	TPM(TCG v2.0)	
最大メモリ(メインメモリ)	16GB [SO-DIMMスロット×2]	
表示機能 表示素子	15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)から1つ選択	
表示機能 表示素子 LCDドット抜け*23	フルHD:0.00008%以下、HD:0.00016%以下	
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® UHD グラフィックス 620(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)	
表示機能 ビデオRAM*5	最大2,115MB ～ 8,259MB	
表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色 (1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)	
表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色 (1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)	
表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12 アナログRGB接続時	最大1,677万色 (1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)	
表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色 (1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:1080p/1080i/720p	
音源/サウンド機能	内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)	
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
インテル® vProテクノロジー(AMT)	対応(インテル® AMT11.7)*21	
入力装置 キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、87キー。 (テンキー付きキーボードはキーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、108キー)、JIS標準配列	
入力装置 ポインティングデバイス	マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載	
入力装置 Webカメラ	セレクションメニューにより選択可能	
入力装置 マイク	ステレオマイク内蔵	
インターフェイス USB	USB3.0(右側面×3、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、背面×1)	
インターフェイス ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10	
インターフェイス シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応	
インターフェイス 通信関連	RJ45 LANコネクタ×1	
インターフェイス サウンド関連	入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
センサー	加速度センサ*30	
PCカードスロット	TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36	
メモリーカードスロット	SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58	
パワーマネジメント	自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)	
パワーマネジメント ECOモード	省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載	
パワーマネジメント 離席判定	セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応	
電源*50	リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力*29(最大構成時) Windows 10 Pro 64ビット版	約3.2W(約45W)	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 10 Pro 64ビット版	—*26	
電波障害対策	VCCI ClassB	
外形寸法(突起部含まず)*6	377(W)×255(D)×27.6(H)mm	
質量(バッテリ含む)*8	約2.4kg*25	
温湿度条件	5 ～ 35℃、8 ～ 95%(ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*24*27	Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット	
主な添付品	ゼロワットACアダプタ、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー 再セットアップ用媒体*52	P63をご覧ください
セレクションメニュー 表示素子 HD	解像度:最大1,366×768ドット
セレクションメニュー 表示素子 フルHD	解像度:最大1,920×1,080ドット
セレクションメニュー メモリ*57 4GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1
セレクションメニュー メモリ*57 8GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*79
セレクションメニュー メモリ*57 8GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1
セレクションメニュー メモリ*57 16GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*79
セレクションメニュー 通信機能 無線LAN(P90をご覧ください)	Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠*81、Miracast®*81
セレクションメニュー 通信機能 Bluetooth®(P90をご覧ください)	Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)
セレクションメニュー キーボード	87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き)
セレクションメニュー マウス USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
セレクションメニュー マウス USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
セレクションメニュー Webカメラ	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
セレクションメニュー 記憶装置 500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
セレクションメニュー 記憶装置 暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き
セレクションメニュー 記憶装置 128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応
セレクションメニュー 記憶装置 暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き
セレクションメニュー 記憶装置 暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
セレクションメニュー 記憶装置 128GB SSD + 500GB HDD	SSD 約128GB*56 + HDD 約500GB*56*98 7200rpm(HDDのみ)、Serial ATA/600、SMART機能対応
セレクションメニュー 光学ドライブ(P91をご覧ください)	DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
セレクションメニュー セキュリティ機能 NFCポート	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能
セレクションメニュー バッテリ*29*62 リチウムイオン 駆動時間(JEITA2.0*59準拠) Windows 10 Pro 64ビット版	約10 ～ 16.9時間(約13.4時間)
セレクションメニュー バッテリ*29*62 リチウムイオン 充電時間(ON時/OFF時)	約2.6時間/約2.4時間

		タイプVD〈VD-U〉	
型名		VK26H/D-U VK26H/D-Y*20	VK24M/D-U VK24M/D-Y*20
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 7 Professional 32ビット with SP1(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) のいずれか1つ選択	
CPU		インテル® Core™ i7-6600U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー*1*2
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)		2.60GHz(最大3.40GHz)	2.40GHz(最大3GHz)
コア数/スレッド数		2/4	
キャッシュメモリ	3次	4MB	3MB
メモリバス		2,133MHz	
チップセット		(CPUに統合)	
セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2/v2.0) [排他仕様]*38	
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [SO-DIMMスロット×2]*28	
表示機能	表示素子	15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)から1つ選択	
表示機能	LCDドット抜け*23	フルHD:0.00008%以下、HD:0.00016%以下	
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 520(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)	
表示機能	ビデオRAM*5	最大2,118MB ～ 8,268MB(Windows 10 64ビット版の場合)、 最大2,115MB ～ 3,968MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、 最大1,807MB ～ 1,824MB(Windows 7 32ビット版の場合)	
表示機能	表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色(1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)	
表示機能	表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)	
表示機能	表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12 アナログRGB接続時	最大1,677万色(1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200 〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)	
表示機能	表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、 1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:1080p/1080i/720p	
音源/サウンド機能		内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
インテル® vProテクノロジー (AMT)		対応(インテル® AMT11.6)*21	
入力装置	キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、87キー。 (テンキー付きキーボードはキーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、108キー)、JIS標準配列	
入力装置	ポインティングデバイス	マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載	
入力装置	Webカメラ	セレクションメニューにより選択可能	
入力装置	マイク	ステレオマイク内蔵	
インターフェイス	USB	USB3.0(右側面×3、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、背面×1)	
インターフェイス	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10	
インターフェイス	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応	
インターフェイス	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1	
インターフェイス	サウンド関連	入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
センサー		加速度センサ*30	
PCカードスロット		TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36	
メモリーカードスロット		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58	
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)	
パワーマネジメント	ECOモード	省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載	
パワーマネジメント	離席判定	セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応	
電源*50		リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力*29(最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版	約3W(約45W)	約3.1W(約45W)
消費電力*29(最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約2.9W(約45W)	約3.0W(約45W)
消費電力*29(最大構成時)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約3.5W(約45W)	約3.0W(約45W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3	Windows 10 Pro 64ビット版	M区分 0.014(AAA)	M区分 0.015(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	M区分 0.012(AAA)	M区分 0.013(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3	Windows® 7 Professional 32ビット版	M区分 0.011(AAA)	M区分 0.014(AAA)
電波障害対策		VCCI ClassB	
外形寸法(突起部含まず)*6		377(W)×255(D)×27.6(H)mm	
質量(バッテリ含む)*8		約2.4kg*25	
温湿度条件		5 ～ 35℃、8 ～ 95%(ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*24*27		Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット*37/Pro Update 64ビット、Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)*37/Enterprise 32ビット(SP1)*37/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	
主な添付品		ゼロワットACアダプタ、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		P63をご覧ください
セレクションメニュー	表示素子	HD	解像度:最大1,366×768ドット
セレクションメニュー	表示素子	フルHD	解像度:最大1,920×1,080ドット
セレクションメニュー	メモリ*57	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1*54
セレクションメニュー	メモリ*57	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×2*54*79
セレクションメニュー	メモリ*57	16GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×2*54*79
セレクションメニュー	通信機能	無線LAN(P90をご覧ください)	Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠*81、Miracast®*81
セレクションメニュー	通信機能	Bluetooth®(P90をご覧ください)	Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)*81
セレクションメニュー	キーボード		87キー (タイプA)または108キー (テンキー付き)
セレクションメニュー	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
セレクションメニュー	マウス	USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
セレクションメニュー	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
セレクションメニュー	記憶装置	500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
セレクションメニュー	記憶装置	暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き
セレクションメニュー	記憶装置	128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応
セレクションメニュー	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き
セレクションメニュー	記憶装置	暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56*60、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
セレクションメニュー	記憶装置	128GB SSD + 500GB HDD	SSD 約128GB*56 + HDD 約500GB*56*98 7200rpm(HDDのみ)、Serial ATA/600、SMART機能対応
セレクションメニュー	光学ドライブ(P91をご覧ください)		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
セレクションメニュー	セキュリティ機能	NFCポート	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能
セレクションメニュー	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 64ビット版	約9 ～ 13.6時間(約11.3時間) / 約10.3 ～ 14.3時間(約12.3時間)
セレクションメニュー	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約8.6 ～ 13.7時間(約11.1時間) / 約8.8 ～ 14.0時間(約11.4時間)
セレクションメニュー	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.1 ～ 13.5時間(約10.3時間) / 約7.2 ～ 13.3時間(約10.2時間)
セレクションメニュー	バッテリ*29*62 リチウムイオン	充電時間(ON時/OFF時)	約2.3時間/約2.3時間

*1:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*2:ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*5:詳細なビデオRAM容量については、P91をご覧ください。
*6:ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*8:DVDスーパーマルチドライブあり、PCカード、SDメモリカードは未装着、15.6型HD搭載です。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13:1,677万色表示は、ディザリング機能により実現します。
*20:Windows 10モデルを選択できないほか、セレクションの一部が異なります。
*21:無線LAN選択時に対応となります。
*22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格 「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度 及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ダウンロード」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*25:光学ドライブ非搭載時は約0.13kg軽くなります。
*26:CPUのCTP値が200000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
*27:提供しているドライバは、Windows 10では型名末尾が1または2(例:タイプVD〈VD-2〉)はWindows 10, version 1709、末尾がUはWindows 10, version 1703、Windows 7ではSP1にてインストール手順の確認を行っているものです。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
*29:メモリ2GB、128GB SSD、無線LANなし、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
*30:本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
*33:Windows 10では解像度720×480、および対応映像方式:480pは使用できません。また、Windows 8.1では解像度800×600、720×480、および対応映像方式:480pは使用できません。
*36:本装置は、PCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
*37:対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38:内蔵セキュリティチップのTPM(TCG v2.0)とTPM(TCG v1.2)は排他仕様となります。また、TPM(TCG v2.0)はWindows® 7では利用できません。
*47:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP63を、セレクションメニューにてご購入の場合はP12 ～ 59をご覧ください。
*54:PC4-19200メモリが搭載されますが、動作はメモリバス 2,133MHz(PC4-17000相当)となります。
*56:お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*58:メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*60:Windows 7では動作しないため選択できません。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*79:デュアルチャネルに対応します。
*81:Wi-Fi Direct™およびMiracast®はWindows 7では利用できません。また Bluetooth®はWindows 8.1およびWindows 7ではVer.4.0で動作します。
*98:本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプVX〈VX-2〉			タイプVX〈VX-1〉	
型名		VKH19/X-2	VKM17/X-2	VKT16/X-2	VKL24/X-1	VKE18/X-1
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット				
CPU		インテル® Core™ i7-8650U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー*1*2	インテル® Celeron® プロセッサー 3865U*1
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)		1.90GHz(最大4.20GHz)	1.70GHz(最大3.60GHz)	1.60GHz(最大3.40GHz)	2.40GHz(−)	1.80GHz(−)
コア数/スレッド数		4/8			2/4	2/2
キャッシュメモリ	3次	8MB	6MB		3MB	2MB
メモリバス		2,400MHz			2,133MHz	
チップセット		(CPUに統合)				
セキュリティチップ		TPM(TCG v2.0)				
最大メモリ(メインメモリ)		16GB[SO-DIMMスロット×2]				
表示機能	表示素子	15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)から1つ選択				
表示機能	LCDドット抜け*23	フルHD:0.00008%以下、HD:0.00016%以下				
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® UHD グラフィックス 620(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)			インテル® HD グラフィックス 620 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス 610 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)
表示機能	ビデオRAM*5	最大2,123MB ～ 8,267MB			最大2,123MB ～ 8,267MB	
表示機能	表示色(解像度)*33 / 内蔵ディスプレイ*11*13 / HD LCD	最大1,677万色 (1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)				
表示機能	表示色(解像度)*33 / 内蔵ディスプレイ*11*13 / フルHD LCD	最大1,677万色 (1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)				
表示機能	表示色(解像度)*33 / 別売の外付けディスプレイ接続時*12 / アナログRGB接続時	最大1,677万色 (1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200 〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)				
表示機能	表示色(解像度)*33 / 別売の外付けディスプレイ接続時*12 / HDMI接続時*10	最大1,677万色 (1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:1080p/1080i/720p				
音源/サウンド機能		内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)				
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応				
入力装置	キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、87キー。(テンキー付きキーボードはキーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、108キー)、JIS標準配列				
入力装置	ポインティングデバイス	マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載				
入力装置	Webカメラ	セレクションメニューにより選択可能				
入力装置	マイク	ステレオマイク内蔵				
インターフェイス	USB	USB3.0(右側面×3、背面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き))			USB3.0(右側面×3、背面×1、左側面×1 (パワーオフUSB充電機能付き。CeleronモデルではUSB 2.0ポートとなります))	
インターフェイス	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10				
インターフェイス	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				
インターフェイス	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1				
インターフェイス	サウンド関連	入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47				
センサー		加速度センサ*30				
PCカードスロット		TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36				
メモリーカードスロット		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58				
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)				
パワーマネジメント	ECOモード	省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載				
パワーマネジメント	離席判定	セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応				
電源*50		リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]				
消費電力*29(最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版	約3.2W(約45W)			約3.4W(約45W)	約3.1W(約45W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3	Windows 10 Pro 64ビット版	−*26			M区分 0.018(AAA)	M区分 0.023(AAA)
電波障害対策		VCCI ClassB				
外形寸法(突起部含まず)*6		377(W)×255(D)×27.6(H)mm				
質量(バッテリ含む)*8		約2.4kg*25				
温湿度条件		5 ～ 35℃、8 ～ 95%(ただし結露しないこと)				
ドライバ提供対象OS*24*27		Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット	
主な添付品		ゼロワットACアダプタまたは小型軽量ACアダプタ、保証書 他				

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		P63をご覧ください			
セレクションメニュー	表示素子	HD	解像度:最大1,366×768ドット			
セレクションメニュー	表示素子	フルHD	解像度:最大1,920×1,080ドット			
セレクションメニュー	メモリ*57	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1		DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1*54	
セレクションメニュー	メモリ*57	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*79		DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×2*54*79	
セレクションメニュー	メモリ*57	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1		DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×1*54	
セレクションメニュー	メモリ*57	16GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*79		DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×2*54*79	
セレクションメニュー	通信機能	無線LAN (P90をご覧ください)	Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™) 準拠、Miracast®			
セレクションメニュー	通信機能	Bluetooth® (P90をご覧ください)	Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)			
セレクションメニュー	キーボード		87キー (タイプA)または108キー (テンキー付き)			
セレクションメニュー	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
セレクションメニュー	マウス	USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
セレクションメニュー	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素			
セレクションメニュー	記憶装置	500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
セレクションメニュー	記憶装置	暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き			
セレクションメニュー	記憶装置	128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			
セレクションメニュー	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き			
セレクションメニュー	記憶装置	暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
セレクションメニュー	記憶装置	128GB SSD + 500GB HDD	SSD 約128GB*56 + HDD 約500GB*56*98 7200rpm(HDDのみ)、Serial ATA/600、SMART機能対応			−
セレクションメニュー	光学ドライブ(P91をご覧ください)		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ			
セレクションメニュー	ACアダプタ	ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ			
セレクションメニュー	ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ	ゼロワットACアダプタ			
セレクションメニュー	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間(JEITA2.0*59準拠) Windows 10 Pro 64ビット版	約10 ～ 16.9時間(約13.4時間)	約10.9 ～ 17.8時間(約14.3時間)	約11.6 ～ 13.9時間(約12.7時間)	約11.5 ～ 14.2時間(約12.8時間)
セレクションメニュー	バッテリ*29*62 リチウムイオン	充電時間(ON時/OFF時)	約2.6時間/約2.4時間		約2.2時間/約2.2時間	

	タイプVX〈VX-U〉			
型名	VK24M/X-U VK24M/X-Y*20	VK23T/X-U VK23T/X-Y*20	VK23L/X-U VK23L/X-Y*20	VK16E/X-U VK16E/X-Y*20
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 7 Professional 64ビット with SP1(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 7 Professional 32ビット with SP1(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) のいずれか1つ選択			
CPU	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー*1*2	インテル® Celeron® プロセッサー 3855U*1
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)	2.40GHz(最大3GHz)	2.30GHz(最大2.80GHz)	2.30GHz(−)	1.60GHz(−)
コア数/スレッド数	2/4			2/2
キャッシュメモリ 3次	3MB			2MB
メモリバス	2,133MHz			
チップセット	(CPUに統合)			
セキュリティチップ	TPM(TCG v1.2/v2.0)[排他仕様]*38			
最大メモリ(メインメモリ)	16GB[SO-DIMMスロット×2]*28			
表示機能 表示素子	15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)から1つ選択			
表示機能 表示素子 LCDドット抜け*23	フルHD:0.00008%以下、HD:0.00016%以下			
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 520 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)			インテル® HD グラフィックス 510(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)
表示機能 ビデオRAM*5	最大2,123MB ～ 8,267MB(Windows 10 64ビット版の場合)、最大2,126MB ～ 3,968MB(Windows 8.1 64ビット版の場合) 最大1,815MB ～ 1,824MB(Windows 7 64ビット版の場合)、最大1,815MB ～ 1,824MB(Windows 7 32ビット版の場合)			
表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色(1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12 アナログRGB接続時	最大1,677万色(1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、 1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:1080p/1080i/720p			
音源/サウンド機能	内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応			
入力装置 キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、87キー。 (テンキー付きキーボードはキーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、108キー)、JIS標準配列			
入力装置 ポインティングデバイス	マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載			
入力装置 Webカメラ	セレクションメニューにより選択可能			
入力装置 マイク	ステレオマイク内蔵			
インターフェイス USB	USB3.0(右側面×3、背面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き。CeleronモデルではUSB 2.0ポートとなります))			
インターフェイス ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10			
インターフェイス シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
インターフェイス 通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
インターフェイス サウンド関連	入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47			
センサー	加速度センサ*30			
PCカードスロット	TypeI/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36			
メモリーカードスロット	SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58			
パワーマネジメント	自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)			
パワーマネジメント ECOモード	省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載			
パワーマネジメント 離席判定	セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応			
電源*50	リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*29(最大構成時) Windows 10 Pro 64ビット版	約3.1W(約45W)	約3.1W(約45W)	約3.3W(約45W)	約3.2W(約45W)
消費電力*29(最大構成時) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約3.0W(約45W)	約3.0W(約45W)	約3.2W(約45W)	約3.1W(約45W)
消費電力*29(最大構成時) Windows 7 Professional 64ビット版	約3.0W(約45W)	約3.0W(約45W)	約3.2W(約45W)	約3.1W(約45W)
消費電力*29(最大構成時) Windows 7 Professional 32ビット版	約3.0W(約45W)	約3.0W(約45W)	約3.3W(約45W)	約3.2W(約45W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 10 Pro 64ビット版	M区分 0.015(AAA)	M区分 0.016(AAA)	M区分 0.019(AAA)	M区分 0.026(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	M区分 0.013(AAA)	M区分 0.014(AAA)	M区分 0.017(AAA)	M区分 0.030(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 7 Professional 64ビット版	M区分 0.012(AAA)	M区分 0.013(AAA)	M区分 0.020(AAA)	M区分 0.024(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 7 Professional 32ビット版	M区分 0.013(AAA)	M区分 0.014(AAA)	M区分 0.020(AAA)	M区分 0.025(AAA)
電波障害対策	VCCI ClassB			
外形寸法(突起部含まず)*6	377(W)×255(D)×27.6(H)mm			
質量(バッテリ含む)*8	約2.4kg*25			
温湿度条件	5 ～ 35℃、8 ～ 95%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*24*27	Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/Education 64ビット*37/ Pro Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット*37/Pro Update 64ビット、 Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)*37/Enterprise 32ビット(SP1)*37/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			
主な添付品	ゼロワットACアダプタまたは小型軽量ACアダプタ、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52			P63をご覧ください		
セレクションメニュー 表示素子	HD			解像度:最大1,366×768ドット		
セレクションメニュー 表示素子	フルHD			解像度:最大1,920×1,080ドット		
セレクションメニュー メモリ*57	4GB			DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1*54		
セレクションメニュー メモリ*57	8GB			DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×2*54*79		
セレクションメニュー メモリ*57	16GB			DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×2*54*79		
セレクションメニュー 通信機能	無線LAN(P90をご覧ください)			Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠*81、Miracast®*81		
セレクションメニュー 通信機能	Bluetooth®(P90をご覧ください)			Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)*81		
セレクションメニュー	キーボード			87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き)		
セレクションメニュー マウス	USB光センサーマウス			USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
セレクションメニュー マウス	USBレーザーマウス			USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
セレクションメニュー	Webカメラ			HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素		
セレクションメニュー 記憶装置	500GB HDD			約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応		
セレクションメニュー 記憶装置	暗号化機能付 500GB HDD			約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き		
セレクションメニュー 記憶装置	128GB SSD			約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応		
セレクションメニュー 記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD			約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き		
セレクションメニュー 記憶装置	暗号化機能付 512GB SSD			約512GB*56*60、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
セレクションメニュー 記憶装置	128GB SSD + 500GB HDD			SSD 約128GB*56 + HDD 約500GB*56*98 7200rpm(HDDのみ)、 Serial ATA/600、SMART機能対応		−
セレクションメニュー	光学ドライブ(P91をご覧ください)			DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ		
セレクションメニュー AC アダプタ	ACアダプタ			小型軽量ACアダプタ		
セレクションメニュー AC アダプタ	ゼロワットACアダプタ			ゼロワットACアダプタ		
セレクションメニュー バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間(JEITA 2.0*59準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版		約10.3 ～ 14.3時間(約12.3時間)	約10.3 ～ 14.3時間(約12.3時間)	約10 ～ 13.1時間(約11.5時間)	約10.2 ～ 14.4時間(約12.3時間)
セレクションメニュー バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間(JEITA 2.0*59準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約8.6 ～ 13.7時間(約11.1時間)	約8.8 ～ 14.0時間(約11.4時間)	約7.7 ～ 11.4時間(約9.5時間)	約7.7 ～ 14.0時間(約10.8時間)
セレクションメニュー バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間(JEITA 2.0*59準拠)	Windows 7 Professional 64ビット版		約7.5 ～ 14.0時間(約10.7時間)	約7.5 ～ 14.0時間(約10.7時間)	約6.4 ～ 11.4時間(約8.9時間)	約6.5 ～ 13.7時間(約10.1時間)
セレクションメニュー バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間(JEITA 2.0*59準拠)	Windows 7 Professional 32ビット版		約7.2 ～ 13.3時間(約10.2時間)	約7.2 ～ 13.3時間(約10.2時間)	約6.3 ～ 11.3時間(約8.8時間)	約6.3 ～ 13.4時間(約9.8時間)
セレクションメニュー バッテリ*29*62 リチウムイオン	充電時間(ON時/OFF時)			約2.3時間/約2.3時間		

*1:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*2:ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*5:詳細なビデオRAM容量については、P91をご覧ください。
*6:ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*8:DVDスーパーマルチドライブあり、PCカード、SDメモリカードは未装着、15.6型HD搭載です。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13:1,677万色表示は、ディザリング機能により実現します。
*20:Windows 10モデルを選択できないほか、セレクションの一部が異なります。
*22:著作権保護機能(CPRM)には対応しています。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度 及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ダウンロード」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*25:光学ドライブ非搭載時は約0.13kg軽くなります。
*26:CPUのCTP値が200000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
*27:提供しているドライバは、Windows 10では型名末尾が1または2(例:タイプVD〈VD-2〉)はWindows 10, version 1709、末尾がUはWindows 10, version 1703、Windows 7ではSP1にてインストール手順の確認を行っているものです。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
*29:メモリ2GB、128GB SSD、無線LANなし、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
*30:本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
*33:Windows 10では解像度720×480、および対応映像方式:480pは使用できません。また、Windows 8.1では解像度800×600、720×480、および対応映像方式:480pは使用できません。
*36:本装置は、PCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
*37:対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38:内蔵セキュリティチップのTPM(TCG v2.0)とTPM(TCG v1.2)は排他仕様となります。また、TPM(TCG v2.0)はWindows® 7では利用できません。
*47:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP63を、セレクションメニューにてご購入の場合はP12 ～ 59をご覧ください。
*54:PC4-19200メモリが搭載されますが、動作はメモリバス 2,133MHz(PC4-17000相当)となります。
*56:お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*58:メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中〜下部分)をご覧ください。
*60:Windows 7では動作しないため選択できません。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*79:デュアルチャネルに対応します。
*81:Wi-Fi Direct™およびMiracast®はWindows 7では利用できません。また Bluetooth®はWindows 8.1およびWindows 7ではVer.4.0で動作します。
*98:本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプVE〈VE-1〉				タイプVE〈VE-U〉		
型名		VKV25/EB-1	VKT23/EB-1	VKL20/EB-1	VKE16/EB-1	VK23T/EB-U VK23T/EB-Y*20	VK20L/EB-U VK20L/EB-Y*20	VK16E/EB-U VK16E/EB-Y*20
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット				Windows 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) のどちらか1つ選択		
CPU		インテル® Core™ i7-6500U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-6006U プロセッサー*1*2	インテル® Celeron® プロセッサー 3855U*1	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-6006U プロセッサー*1*2	インテル®Celeron® プロセッサー 3855U*1
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)		2.50GHz (最大3.10GHz)	2.30GHz (最大2.80GHz)	2GHz (–)	1.60GHz (–)	2.30GHz (最大2.80GHz)	2GHz (–)	1.60GHz (–)
コア数/スレッド数		2/4			2/2	2/4		2/2
キャッシュメモリ	3次	4MB	3MB		2MB	3MB		2MB
メモリバス		2,133MHz						
チップセット		(CPUに統合)						
セキュリティチップ		インテル® PTT(TPM 2.0準拠)*40(CPUに統合)						
最大メモリ(メインメモリ)		16GB[SO-DIMMスロット×2]*28						
表示機能	表示素子	15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)						
	LCDドット抜け*23	0.00026%以下						
	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 520 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)			インテル® HD グラフィックス 510 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス 520 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)		インテル® HD グラフィックス 510 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)
	ビデオRAM*5	最大2,137MB ～ 8,281MB				最大1,824MB(Windows 7 64ビット版の場合) 最大1,438MB(Windows 7 32ビット版の場合)		
	表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13	HD LCD	最大1,677万色 (1,366×768〈HD〉、1,280×768〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)					
	表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12	HDMI接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:1080p/1080i/720p			最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉、720×480) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p		
音源/サウンド機能		内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)						
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応						
入力装置	キーボード	キーピッチ:18.7mm、キーストローク:1.7mm、105キー (テンキー付き)、JIS標準配列						
	ポインティングデバイス	NXパッド標準対応						
	Webカメラ	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素						
	マイク	モノラルマイク内蔵						
インターフェイス	USB	USB 3.0(左側面×2、右側面×1)						
	ディスプレイ	HDMIポート×1*10						
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1						
	サウンド関連	入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47						
メモリーカードスロット		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22						
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)						
	ECOモード	「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール						
電源*50		リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]						
消費電力*29(最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版	約5.2W(約45W)	約5.1W(約45W)	約5W(約45W)	約4.9W(約45W)	–		
	Windows 7 Professional 64ビット版	–				約5.5W(約45W)	約5.4W(約45W)	約5.3W(約45W)
	Windows 7 Professional 32ビット版	–				約5.5W(約45W)	約5.4W(約45W)	約5.3W(約45W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3	Windows 10 Pro 64ビット版	M区分 0.016(AAA)	M区分 0.024(AAA)	M区分 0.023(AAA)	M区分 0.029(AAA)	–		
	Windows 7 Professional 64ビット版	–				M区分 0.018(AAA)	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.030(AAA)
	Windows 7 Professional 32ビット版	–				M区分 0.018(AAA)	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.030(AAA)
電波障害対策		VCCI ClassB						
外形寸法(突起部含まず)*6		385.6(W)×258(D)×22.6(H)mm						
質量(バッテリ含む)*8		約2.3kg						
温湿度条件		5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)						
ドライバ提供対象OS*24*27		Windows 10 Enterprise 64ビット/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/Education 64ビット*37/ Pro Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8.1 Enterprise 64ビット*37/ Windows 8.1 Pro Update 64ビット*37、Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)/ Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				Windows 10 Enterprise 64ビット/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise 64ビット*37/Windows 8.1 Pro Update 64ビット*37、 Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)		
主な添付品		小型軽量ACアダプタ、保証書 他						

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		P63をご覧ください						
	メモリ*57	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1*54				DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1*54		
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×2*54*79				DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×2*54*79		
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×1*54				–		
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×2*54*79				DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×2*54*79		
	通信機能	無線LAN (P90をご覧ください)	Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast®				Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠*81、Miracast®*81		
		Bluetooth® (P90をご覧ください)	Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)				Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)*81		
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)						
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)						
	記憶装置	500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応						
		128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応						
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き						
	光学ドライブ(P91をご覧ください)		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ						
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1024ドット、1,024×768ドット						
	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 64ビット版	約5.2 ～ 6.6時間 (約5.9時間)	約5.3 ～ 6.6時間 (約5.9時間)	約5.4 ～ 6.9時間 (約6.1時間)	約5.5 ～ 7時間 (約6.2時間)	–		
		Windows 7 Professional 64ビット版	–				約4.1 ～ 6.0時間 (約5時間)	約4.2 ～ 6.1時間 (約5.1時間)	約4.2 ～ 6.3時間 (約5.2時間)
		Windows 7 Professional 32ビット版	–				約3.9 ～ 6.1時間 (約5時間)	約4.0 ～ 6.2時間 (約5.1時間)	約4.2 ～ 6.3時間 (約5.2時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約3.3時間/約2.8時間				約3.3時間/約2.8時間		

	タイプVA〈VA-1〉		タイプVA〈VA-U〉	
型名	VKL24/AA-1	VKE18/AA-1	VK23L/AA-U VK23L/AA-Y*20	VK16E/AA-U VK16E/AA-Y*20
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) のいずれか1つ選択	
CPU	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー*1*2	インテル® Celeron® プロセッサー 3865U*1	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー*1*2	インテル® Celeron® プロセッサー 3855U*1
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)	2.40GHz(−)	1.80GHz(−)	2.30GHz(−)	1.60GHz(−)
コア数/スレッド数	2/4	2/2	2/4	2/2
キャッシュメモリ 3次	3MB	2MB	3MB	2MB
メモリバス	2,133MHz			
チップセット	(CPUに統合)			
セキュリティチップ	TPM(TCG v2.0)		TPM(TCG v1.2/v2.0)[排他仕様]*38	
最大メモリ(メインメモリ)	16GB[SO-DIMMスロット×2]*28			
表示機能 表示素子	15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)			
表示機能 LCDドット抜け*23	0.00016%以下			
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 620(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス 610(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス 520(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス 510(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)
表示機能 ビデオRAM*5	最大2,123MB ～ 8,267MB		最大2,123MB ～ 8,267MB(Windows 10 64ビット版の場合)、 最大2,126MB ～ 3,968MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、 最大1,815MB ～ 1,824MB(Windows 7 64ビット版の場合)、 最大1,815MB ～ 1,824MB(Windows 7 32ビット版の場合)	
表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色(1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12 アナログRGB接続時	最大1,677万色(1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)　対応映像方式:1080p/1080i/720p			
音源/サウンド機能	内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応			
入力装置 キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、87キー。JIS標準配列			
入力装置 ポインティングデバイス	マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載			
入力装置 マイク	ステレオマイク内蔵			
インターフェイス USB	USB3.0(右側面×3、背面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き。CeleronモデルではUSB 2.0ポートとなります))			
インターフェイス ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10			
インターフェイス シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
インターフェイス 通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
インターフェイス サウンド関連	入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47			
センサー	加速度センサ*30			
PCカードスロット	TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36			
パワーマネジメント	自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)			
パワーマネジメント ECOモード	省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載			
電源*50	リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*29(最大構成時) Windows 10 Pro 64ビット版	約3.4W(約45W)	約3.1W(約45W)	約3.3W(約45W)	約3.2W(約45W)
消費電力*29(最大構成時) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	−	−	約3.2W(約45W)	約3.1W(約45W)
消費電力*29(最大構成時) Windows 7 Professional 64ビット版	−	−	約3.2W(約45W)	約3.1W(約45W)
消費電力*29(最大構成時) Windows 7 Professional 32ビット版	−	−	約3.3W(約45W)	約3.2W(約45W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 10 Pro 64ビット版	M区分 0.018(AAA)	M区分 0.023(AAA)	M区分 0.019(AAA)	M区分 0.026(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	−	−	M区分 0.017(AAA)	M区分 0.030(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 7 Professional 64ビット版	−	−	M区分 0.020(AAA)	M区分 0.024(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 7 Professional 32ビット版	−	−	M区分 0.020(AAA)	M区分 0.025(AAA)
電波障害対策	VCCI ClassB			
外形寸法(突起部含まず)*6	377(W)×255(D)×27.6(H)mm			
質量(バッテリ含む)*8	約2.4kg*25			
温湿度条件	5 ～ 35℃、8 ～ 95%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*24*27	Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット		Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット*37/Pro Update 64ビット、 Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)*37/Enterprise 32ビット(SP1)*37/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	
主な添付品	小型軽量ACアダプタ、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

	タイプVA〈VA-1〉		タイプVA〈VA-U〉	
セレクションメニュー 再セットアップ用媒体*52	P63をご覧ください			
メモリ*57 4GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1*54			
メモリ*57 8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×2*54*79			
メモリ*57 8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×1*54		−	
メモリ*57 16GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×2*54*79			
通信機能 無線LAN(P90をご覧ください)	Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast®		Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠*81、Miracast®*81	
通信機能 Bluetooth®(P90をご覧ください)	Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)		Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)*81	
マウス USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
マウス USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
記憶装置 500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
記憶装置 暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き			
記憶装置 128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			
記憶装置 暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き			
記憶装置 暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		約512GB*56*60、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
光学ドライブ(P91をご覧ください)	DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ			
バッテリ*29*62 リチウムイオン 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 64ビット版	約11.6 ～ 13.9時間(約12.7時間)	約11.5 ～ 14.2時間(約12.8時間)	約10 ～ 13.1時間(約11.5時間)	約10.2 ～ 14.4時間(約12.3時間)
バッテリ*29*62 リチウムイオン 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	−		約7.7 ～ 11.4時間(約9.5時間)	約7.7 ～ 14.0時間(約10.8時間)
バッテリ*29*62 リチウムイオン 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 7 Professional 64ビット版	−		約6.4 ～ 11.4時間(約8.9時間)	約6.5 ～ 13.7時間(約10.1時間)
バッテリ*29*62 リチウムイオン 駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 7 Professional 32ビット版	−		約6.3 ～ 11.3時間(約8.8時間)	約6.3 ～ 13.4時間(約9.8時間)
バッテリ*29*62 リチウムイオン 充電時間(ON時/OFF時)	約2.2時間/約2.2時間		約2.3時間/約2.3時間	

*1:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*2:ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*5:詳細なビデオRAM容量については、P91をご覧ください。
*6:ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*8:DVDスーパーマルチドライブあり、PCカード、SDメモリカードは未装着、15.6型HD搭載です。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13:1,677万色表示は、ディザリング機能により実現します。
*20:Windows 10モデルを選択できないほか、セレクションの一部が異なります。
*22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェース速度 及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ダウンロード」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*25:光学ドライブ非搭載時は約0.13kg軽くなります。
*27:提供しているドライバは、Windows 10では型名末尾が1または2(例:タイプVD〈VD-2〉)はWindows 10, version 1709、末尾がUはWindows 10, version 1703、Windows 7ではSP1にてインストール手順の確認を行っているものです。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
*29:メモリ2GB、128GB SSD、無線LANなし、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
*30:本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
*33:Windows 10では解像度720×480、および対応映像方式:480pは使用できません。また、Windows 8.1では解像度800×600、720×480、および対応映像方式:480pは使用できません。
*36:本装置は、PCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
*37:対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38:内蔵セキュリティチップのTPM(TCG v2.0)とTPM(TCG v1.2)は排他仕様となります。また、TPM(TCG v2.0)はWindows 7では利用できません。
*39:省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
*40:インテル® PTTはWindows 7では利用できません。
*47:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP63を、セレクションメニューにてご購入の場合はP12 ～ 59をご覧ください。
*54:PC4-19200メモリが搭載されますが、動作はメモリバス 2,133MHz(PC4-17000相当)となります。
*56:お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためやすの時間です。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*60:Windows 7では動作しないため選択できません。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*65:著作権保護に対応したコンテンツは出力することが出来ません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*79:デュアルチャネルに対応します。
*81:Wi-Fi Direct™およびMiracast®はWindows 7では利用できません。また Bluetooth®はWindows 8.1およびWindows 7ではVer.4.0で動作します。
*98:本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプME〈ME-1〉			
型名		MKH36/E-1	MKM34/E-1	MKL39/E-1	MKE29/E-1
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット			
CPU		インテル® Core™ i7-7700 プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i5-7500 プロセッサー*7	インテル® Core™ i3-7100 プロセッサー*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G3930*7
クロック周波数（ターボ・ブースト機能有効時）		3.60GHz（最大4.20GHz）	3.40GHz（最大3.80GHz）	3.90GHz（–）	2.90GHz（–）
コア数/スレッド数		4/8	4/4	2/4	2/2
キャッシュメモリ	3次	8MB	6MB	3MB	2MB
メモリバス		2,400MHz			2,133MHz
チップセット		インテル® Q270 チップセット			
セキュリティチップ		TPM（TCG v1.2）、インテル® PTT（TPM 2.0準拠）（CPUに統合）［排他仕様］			
最大メモリ（メインメモリ）		32GB［DIMMスロット×4］			
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 630（CPUに内蔵）			インテル® HD グラフィックス 610（CPUに内蔵）
表示機能	ビデオRAM*5	最大2,120MB ～ 16,456MB			
表示機能	表示色（解像度）*4*29 アナログRGB	最大1,677万色*3（1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）			
表示機能	表示色（解像度）*4*29 DisplayPort	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）			
音源/サウンド機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）、［セレクションメニューにてスピーカを選択可能］			
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応			
インテル® vProテクノロジー（AMT）		対応（インテル® AMT11）*35		–	
インターフェイス	USB	USB 3.0（本体前面×4、本体背面×4）［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済］			
インターフェイス	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
インターフェイス	パラレル	セレクションメニューにより選択可能			
インターフェイス	ディスプレイ	DisplayPort×2（HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D（シングルリンク）に変換可能）、ミニD-sub15ピン×1*24			
インターフェイス	PS/2	ミニDIN6ピン×2［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済］			
インターフェイス	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
インターフェイス	サウンド関連	マイク入力：ステレオミニジャック×2*38、ライン出力：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力：ステレオミニジャック×1			
ベイ	内蔵3.5型ベイ［空き］	1スロット（HDDまたは128GB SSD選択時占有済）［–］			
ベイ	内蔵2.5型ベイ［空き］	1スロット（ミラーリングまたは増設HDD選択時のみ）［0］*33			
拡張スロット	PCIスロット［空き］	1スロット（Low Profile*31）［1］（パラレルポート選択時占有済）			
拡張スロット	PCI Express x1スロット［空き］	1スロット（Low Profile*31）［1］（無線LAN選択時、無線LANアンテナで占有済）			
拡張スロット	PCI Express x16（x4接続）スロット［空き］	1スロット（Low Profile*31）［1］			
拡張スロット	PCI Express x16スロット［空き］	1スロット（Low Profile*31）［1］（NVIDIA GeForce GT730選択時占有済）			
電源*50		AC100V ～ 240V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］			
消費電力*13（最大構成時*22）	Windows 10 Pro 64ビット版	約15W（約229W）	約15W（約211W）	約15W（約189W）	約15W（約174W）
皮相電力*13（最大構成時*22）	Windows 10 Pro 64ビット版	約17VA（約235VA）	約17VA（約214VA）	約16VA（約195VA）	約16VA（約180VA）
エネルギー消費効率（2011年度省エネ達成率）*14	Windows 10 Pro 64ビット版	–*26			U区分 0.052（AAA）
電波障害対策		VCCI ClassB			
外形寸法（本体）*16		89（W）×291（D）×340（H）mm（スタビライザ含まず）、217（W）×291（D）×349（H）mm（スタビライザ含む）			
質量（本体）*15		約5.1kg			
温湿度条件		10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）			
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		P63をご覧ください
セレクションメニュー	グラフィック系ボード	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce GT730（オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有。DisplayPort×2。最大解像度：3,840×2,160）
セレクションメニュー	グラフィック系ボード	ビデオRAM	最大4,060MB ～ 18,396MB*62
セレクションメニュー	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB DIMM×1*56
セレクションメニュー	メモリ*55	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB DIMM×2*56*57
セレクションメニュー	メモリ*55	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB DIMM×1*56
セレクションメニュー	メモリ*55	16GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB DIMM×2*56*57
セレクションメニュー	メモリ*55	32GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB DIMM×4*56*57
セレクションメニュー	通信機能	無線LAN/Bluetooth®（P90をご覧ください）	Wi-Fi（IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™）準拠、Miracast®（GeForce GT730選択時は未対応）、Bluetooth® Smart Ready（Ver.4.1）。（PCI Express x1を1スロット占有）
セレクションメニュー	記憶装置	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
セレクションメニュー	記憶装置	1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
セレクションメニュー	記憶装置	500GB×2 HDD	約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
セレクションメニュー	記憶装置	1TB×2 HDD	約1TB*58×2、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応
セレクションメニュー	記憶装置	128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応
セレクションメニュー	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
セレクションメニュー	記憶装置	暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
セレクションメニュー	記憶装置	128GB SSD+500GB HDD	約128GB*58 ＋ 約500GB*58、7,200rpm（HDDのみ）、Serial ATA/600、SMART機能対応
セレクションメニュー	記憶装置	500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 ＋ 約16GB インテル® Optane™ メモリー*59 / –
セレクションメニュー	記憶装置	1TB HDD+インテル® Optane™ メモリー	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 ＋ 約16GB インテル® Optane™ メモリー*59 / –
セレクションメニュー	ミラーリング（RAID 1）		インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー
セレクションメニュー	スピーカ		内蔵モノラルスピーカ
セレクションメニュー	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ（シングルリンク）。1本 または 2本
セレクションメニュー	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1（PCIスロットを占有）
セレクションメニュー	光学ドライブ（P91をご覧ください）		DVD-ROMドライブ（薄型）またはDVDスーパーマルチドライブ（薄型）
セレクションメニュー	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
セレクションメニュー	キーボード・マウス	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付
セレクションメニュー	キーボード・マウス	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付

	タイプME〈ME-U〉			
型名	MK34H/E-U*1 MK34T/E-U MK34H/E-Y*1*20 MK34T/E-Y*20	MK32M/E-U*1 MK32U/E-U MK32M/E-Y*1*20 MK32U/E-Y*20	MK37L/E-U*1 MK37V/E-U MK37L/E-Y*1*20 MK37V/E-Y*20	MK28E/E-U*1 MK28X/E-U MK28E/E-Y*1*20 MK28X/E-Y*20
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 7 Professional 32ビット with SP1(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) のいずれか1つ選択			
CPU	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー*7	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G3900*7
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)	3.40GHz(最大4GHz)	3.20GHz(最大3.60GHz)	3.70GHz(−)	2.80GHz(−)
コア数/スレッド数	4/8	4/4	2/4	2/2
キャッシュメモリ 3次	8MB	6MB	3MB	2MB
メモリバス	2,133MHz			
チップセット	インテル® Q170 チップセット			
セキュリティチップ	TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合)*41[排他仕様]			
最大メモリ(メインメモリ)	32GB [DIMMスロット×4]*28			
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 530(CPUに内蔵)			インテル® HDグラフィックス 510(CPUに内蔵)
表示機能 ビデオRAM*5	最大2,121MB ～ 16,457MB(Windows 10 64ビット版の場合)、 最大2,121MB ～ 3,968MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、最大1,433MB(Windows 7 32ビット版の場合)			
表示機能 表示色(解像度)*4*29 アナログRGB	最大1,677万色*3(1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)*11			
表示機能 表示色(解像度)*4*29 DisplayPort	最大1,677万色*3(4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)*11			
音源/サウンド機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、 [セレクションメニューにてスピーカを選択可能]			
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応			
インテル® vProテクノロジー (AMT)	対応(インテル® AMT11.0)*35			−
インターフェイス USB	USB 3.0(本体前面×2、本体背面×6)[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]			
インターフェイス シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
インターフェイス パラレル	セレクションメニューにより選択可能			
インターフェイス ディスプレイ	DisplayPort×2(HDCP対応、添付の変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)に変換可能)、ミニD-sub15ピン×1*24			
インターフェイス PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]			
インターフェイス 通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
インターフェイス サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×2*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1			
ベイ 内蔵3.5型ベイ[空き]	1スロット(HDDまたはSSDで占有済)[0]			
ベイ 内蔵2.5型ベイ[空き]	1スロット(ミラーリングまたは増設HDD選択時のみ)[0]*33			
拡張スロット PCIスロット[空き]	セレクションメニューにより選択可能			
拡張スロット PCI Express x1スロット[空き]	1スロット(Low Profile*31)[1]			
拡張スロット PCI Express x16(x4接続)スロット[空き]	1スロット(Low Profile*31)[1](PCIスロットとパラレルポート同時選択時、パラレルポートで占有済)			
拡張スロット PCI Express x16スロット[空き]	1スロット(Low Profile*31)[1]*19(NVIDIA® Quadro® K420選択時占有済)			
電源*50	AC100V ～ 240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*13(最大構成時*22) Windows 10 Pro 64ビット版	約19W(約195W)	約19W(約172W)	約17W(約162W)	約17W(約150W)
消費電力*13(最大構成時*22) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約19W(約195W)	約19W(約172W)	約17W(約162W)	約17W(約150W)
消費電力*13(最大構成時*22) Windows 7 Professional 32ビット版	約19W(約195W)	約19W(約172W)	約17W(約162W)	約17W(約150W)
皮相電力*13(最大構成時*22) Windows 10 Pro 64ビット版	約19VA(約220VA)	約19VA(約197VA)	約19VA(約192VA)	約19VA(約183VA)
皮相電力*13(最大構成時*22) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約19VA(約220VA)	約19VA(約197VA)	約19VA(約192VA)	約19VA(約183VA)
皮相電力*13(最大構成時*22) Windows 7 Professional 32ビット版	約19VA(約220VA)	約19VA(約197VA)	約19VA(約192VA)	約19VA(約183VA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows 10 Pro 64ビット版	−*26			U区分 0.056(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	−*26			U区分 0.056(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows 7 Professional 32ビット版	−*26			U区分 0.056(AAA)
電波障害対策	VCCI ClassB			
外形寸法(本体)*16	88(W)×371(D)×338(H)mm(スタビライザ含まず)、217(W)×371(D)×348(H)mm(スタビライザ含む)			
質量(本体)*15	約5.6kg			
温湿度条件	10 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*17*18	Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット*37/Pro Update 64ビット、Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)*37/Enterprise 32ビット(SP1)*37/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			
主な添付品	DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)(1本標準添付)、サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー 再セットアップ用媒体*52	P63をご覧ください
グラフィック系ボード グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® Quadro® K420(オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有、DisplayPort×1、DVI-D×1。 最大解像度:DisplayPort接続時4,096×2,160、DVI-D接続時2,560×1,600)
グラフィック系ボード ビデオRAM	最大4,061MB ～ 18,397MB(Windows 10 64ビット版の場合)、 最大4,060MB ～ 18,396MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、最大3,308MB(Windows 7 32ビット版の場合)*62
メモリ*55 4GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB DIMM×1*54
メモリ*55 8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB DIMM×2*54*57
メモリ*55 16GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB DIMM×2*54*57
メモリ*55 32GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB DIMM×4*54*57
記憶装置 500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
記憶装置 1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
記憶装置 500GB×2 HDD	約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
記憶装置 1TB×2 HDD	約1TB*58×2、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応
記憶装置 128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応
記憶装置 暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き
記憶装置 暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き
記憶装置 128GB SSD+500GB HDD	約128GB*58 ＋ 約500GB*58、7,200rpm(HDDのみ)、Serial ATA/600、SMART機能対応
ミラーリング(RAID 1)	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー
スピーカ	内蔵モノラルスピーカ
DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)(追加用、1本)
パラレルポート	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCIスロットと同時選択した場合、PCI Express x16(x4接続)を占有)
PCIスロット	PCIスロット×1(Low Profile*31)
光学ドライブ(P91をご覧ください)	DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)(光学ドライブ選択可能モデルの場合のみいずれか選択)
キーボード・マウス PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
キーボード・マウス PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付
キーボード・マウス USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付

*1:光学ドライブ選択可能モデルとなります。
*2:ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5:詳細なビデオRAM容量については、P91をご覧ください。
*7:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*11:Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドットは使用できません。
*13:メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、PS/2 109キーボード、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*15:メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
*16:縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17:提供しているドライバは、Windows 10では型名末尾が1(例:タイプME〈ME-1〉)はWindows 10, version 1709、末尾がUはWindows 10, version 1703、Windows 7ではSP1にてインストール手順の確認を行っているものです。
*18:ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*19:P39記載の「インターフェイス選択時の空きスロット数」を併せてご覧ください。
*20:Windows 10モデルを選択できないほか、セレクションの一部が異なります。
*22:最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ボードおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*24:NVIDIA® GeForce GT730を選択した場合はDisplayPort×2となります。NVIDIA® Quadro® K420を選択した場合はDisplayPort×1&DVI-D×1となります。
*26:CPUのCTP値が200000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
*29:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*31:搭載可能なボードサイズは、ME-UがPCIスロット:64.5(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Expressスロットの場合:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内、ME-1がPCIスロット:64.5(W)mm×145(D)mm以内、PCI Expressスロットの場合:68.9(W)mm×145(D)mm以内となります。
*33:2.5型ベイは、ミラーリングまたは増設HDDを選択しない場合、搭載されません。
*35:グラフィックボード選択時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
*37:対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*41:インテル® PTTはWindows 7では利用できません。
*50:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP63を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P12 ～ 59をご覧ください。
*54:PC4-19200メモリが搭載されますが、動作はメモリバス 2,133MHz(PC4-17000相当)となります。
*55:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*56:Celeronモデルではメモリバス2,133MHz(PC4-17000相当)で動作します。
*57:デュアルチャネルに対応します。
*58:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59:お客様のデータの保存用には使用できません。
*62:ビデオRAMはメインメモリおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプMB〈MB-1〉				
型名		MKH36/B-1	MKM34/B-1	MKL39/B-1	MKR35/B-1	MKE29/B-1
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット				
CPU		インテル® Core™ i7-7700 プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i5-7500 プロセッサー*7	インテル® Core™ i3-7100 プロセッサー*2*7	インテル® Pentium® Gold プロセッサー G4560*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G3930*7
クロック周波数（ターボ・ブースト機能有効時）		3.60GHz（最大4.20GHz）	3.40GHz（最大3.80GHz）	3.90GHz（–）	3.50GHz（–）	2.90GHz（–）
コア数/スレッド数		4/8	4/4	2/4		2/2
キャッシュメモリ	3次	8MB	6MB	3MB		2MB
メモリバス		2,400MHz				2,133MHz
チップセット		インテル® B250 チップセット				
セキュリティチップ		インテル® PTT（TPM 2.0準拠）（CPUに統合）				
最大メモリ（メインメモリ）		32GB［DIMMスロット×4］				
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 630（CPUに内蔵）			インテル® HD グラフィックス 610（CPUに内蔵）	
	ビデオRAM*5	最大2,129MB ～ 8,273MB				
	表示色（解像度）*4*29 アナログRGB	最大1,677万色*3 （1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）				
	表示色（解像度）*4*29 DisplayPort	最大1,677万色*3 （4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）				
音源/サウンド機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）*6				
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応				
インターフェイス	USB	USB 3.0（本体前面×4、本体背面×2）、USB 2.0（本体背面×2） ［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済］				
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				
	パラレル	セレクションメニューにより選択可能				
	ディスプレイ	DisplayPort×2（HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D（シングルリンク）に変換可能）、ミニD-sub15ピン×1				
	PS/2	ミニDIN6ピン×2［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済］				
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1				
	サウンド関連	マイク入力：ステレオミニジャック×2*38、ライン出力：ステレオミニジャック×1 ライン入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力：ステレオミニジャック×1				
ベイ	内蔵3.5型ベイ［空き］	1スロット（HDDまたは128GB SSD選択時占有済）［–］				
拡張スロット	PCIスロット［空き］	1スロット（Low Profile*31）［1］（パラレルポート選択時占有済）				
	PCI Express x1スロット［空き］	2スロット（Low Profile*31）［2］（無線LAN選択時、1スロット占有済）				
	PCI Express x16スロット［空き］	1スロット（Low Profile*31）［1］				
電源*50		AC100V ～ 240V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］				
消費電力*13（最大構成時*22）	Windows 10 Pro 64ビット版	約17W（約242W）	約17W（約221W）	約17W（約202W）	約17W（約199W）	約17W（約187W）
皮相電力*13（最大構成時*22）	Windows 10 Pro 64ビット版	約25VA（約248VA）	約25VA（約225VA）	約24VA（約206VA）	約24VA（約205VA）	約24VA（約203VA）
エネルギー消費効率（2011年度省エネ達成率）*14	Windows 10 Pro 64ビット版	–*26			U区分 0.047（AAA）	U区分 0.057（AAA）
電波障害対策		VCCI ClassB				
外形寸法（本体）*16		89（W）×291（D）×340（H）mm（スタビライザ含まず）、 217（W）×291（D）×349（H）mm（スタビライザ含む）				
質量（本体）*15		約5.1kg				
温湿度条件		10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）				
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット				
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他				

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		P63をご覧ください
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB DIMM×1*56
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB DIMM×2*56*57
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB DIMM×1*56
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB DIMM×2*56*57
	通信機能	無線LAN/Bluetooth®（P90をご覧ください）	Wi-Fi（IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™）準拠、Miracast®、 Bluetooth® Smart Ready（Ver.4.1）。（PCI Express x1を1スロット占有）
	記憶装置	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
		128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 ＋ 約16GB インテル® Optane™ メモリー*59 ／ –
		1TB HDD+インテル® Optane™ メモリー	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 ＋ 約16GB インテル® Optane™ メモリー*59 ／ –
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ（シングルリンク）。1本 または 2本
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1（PCIスロットを占有）
	光学ドライブ（P91をご覧ください）		DVD-ROMドライブ（薄型）またはDVDスーパーマルチドライブ（薄型）
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
		PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付

	タイプMB〈MB-U〉				
型名	MK34H/B-U*1 MK34T/B-U MK34H/B-Y*1*20 MK34T/B-Y*20	MK32M/B-U*1 MK32U/B-U MK32M/B-Y*1*20 MK32U/B-Y*20	MK37L/B-U*1 MK37V/B-U MK37L/B-Y*1*20 MK37V/B-Y*20	MK33R/B-U*1 MK33W/B-U MK33R/B-Y*1*20 MK33W/B-Y*20	MK28E/B-U*1 MK28X/B-U MK28E/B-Y*1*20 MK28X/B-Y*20
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 7 Professional 64ビット with SP1(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 7 Professional 32ビット with SP1(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) のいずれか1つ選択				
CPU	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー*7	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー*2*7	インテル® Pentium® プロセッサー G4400*7	インテル® Celeron® プロセッサー G3900*7
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)	3.40GHz(最大4GHz)	3.20GHz(最大3.60GHz)	3.70GHz(—)	3.30GHz(—)	2.80GHz(—)
コア数/スレッド数	4/8	4/4	2/4	2/2	
キャッシュメモリ 3次	8MB	6MB	3MB		2MB
メモリバス	2,133MHz				
チップセット	インテル® Q150 チップセット				
セキュリティチップ	TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT(TPM 2.0準拠) (CPUに統合)*41 [排他仕様]				
最大メモリ(メインメモリ)	32GB [DIMMスロット×4]*28				
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 530(CPUに内蔵)			インテル® HD グラフィックス 510(CPUに内蔵)	
表示機能 ビデオRAM*5	最大2,121MB ～ 8,265MB(Windows 10 64ビット版の場合)、最大2,121MB ～ 3,968MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、最大1,824MB(Windows 7 64ビット版の場合)、最大1,433MB(Windows 7 32ビット版の場合)				
表示機能 表示色(解像度)*4*29 アナログRGB	最大1,677万色*3(1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)*11				
表示機能 表示色(解像度)*4*29 DisplayPort	最大1,677万色*3(4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)*11				
音源/サウンド機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)*6				
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応				
インターフェイス USB	USB 3.0(本体前面×2、本体背面×4)、USB 2.0(本体背面×2) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]				
インターフェイス シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				
インターフェイス パラレル	セレクションメニューにより選択可能				
インターフェイス ディスプレイ	DisplayPort×2(HDCP対応、添付の変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)に変換可能)、ミニD-sub15ピン×1				
インターフェイス PS/2	ミニDIN6ピン×2 [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]				
インターフェイス 通信関連	RJ45 LANコネクタ×1				
インターフェイス サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×2*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1				
ベイ 内蔵3.5型ベイ[空き]	1スロット(HDDまたはSSDで占有済) [0]				
拡張スロット PCIスロット[空き]	セレクションメニューにより選択可能				
拡張スロット PCI Express x1スロット[空き]	1スロット(Low Profile*31) [1]				
拡張スロット PCI Express x16(x4接続)スロット[空き]	1スロット(Low Profile*31) [1] (PCIスロットとパラレルポート同時選択時、パラレルポートで占有済)				
拡張スロット PCI Express x16スロット[空き]	1スロット(Low Profile*31) [1]*19				
電源*50	AC100V ～ 240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]				
消費電力*13(最大構成時*22) Windows 10 Pro 64ビット版	約21W(約202W)	約21W(約181W)	約19W(約174W)	約19W(約166W)	約19W(約162W)
消費電力*13(最大構成時*22) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約21W(約202W)	約21W(約181W)	約19W(約174W)	約19W(約166W)	約19W(約162W)
消費電力*13(最大構成時*22) Windows 7 Professional 64ビット版	約21W(約202W)	約21W(約181W)	約19W(約174W)	約19W(約166W)	約19W(約162W)
消費電力*13(最大構成時*22) Windows 7 Professional 32ビット版	約21W(約202W)	約21W(約181W)	約19W(約174W)	約19W(約166W)	約19W(約162W)
皮相電力*13(最大構成時*22) Windows 10 Pro 64ビット版	約22VA(約220VA)	約22VA(約199VA)	約20VA(約191VA)	約20VA(約184VA)	約20VA(約180VA)
皮相電力*13(最大構成時*22) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約22VA(約220VA)	約22VA(約199VA)	約20VA(約191VA)	約20VA(約184VA)	約20VA(約180VA)
皮相電力*13(最大構成時*22) Windows 7 Professional 64ビット版	約22VA(約220VA)	約22VA(約199VA)	約20VA(約191VA)	約20VA(約184VA)	約20VA(約180VA)
皮相電力*13(最大構成時*22) Windows 7 Professional 32ビット版	約22VA(約220VA)	約22VA(約199VA)	約20VA(約191VA)	約20VA(約184VA)	約20VA(約180VA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows 10 Pro 64ビット版	—*26			U区分 0.048(AAA)	U区分 0.055(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	—*26			U区分 0.048(AAA)	U区分 0.055(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows 7 Professional 64ビット版	—*26			U区分 0.048(AAA)	U区分 0.055(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows 7 Professional 32ビット版	—*26			U区分 0.048(AAA)	U区分 0.055(AAA)
電波障害対策	VCCI ClassB				
外形寸法(本体)*16	88(W)×371(D)×338(H)mm(スタビライザ・スタンド含まず)、 217(W)×371(D)×348(H)mm(スタビライザ含む)、142(W)×379(D)×373(H)mm(スタンド含む)				
質量(本体)*15	約5.6kg				
温湿度条件	10 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)				
ドライバ提供対象OS*17*18	Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット*37/Pro Update 64ビット、Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)*37/Enterprise 32ビット(SP1)*37/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				
主な添付品	DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク) (1本標準添付)、サービスコンセント付き電源コード、保証書 他				

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52	P63をご覧ください
メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB DIMM×1*54
メモリ*55	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB DIMM×2*54*57
メモリ*55	16GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB DIMM×2*54*57
記憶装置	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
記憶装置	1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
記憶装置	128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応
記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き
記憶装置	暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き
DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)(追加用、1本)
パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCIスロットと同時選択した場合、PCI Express x16(x4接続)を占有)
PCIスロット		PCIスロット×1(LowProfile*31)
光学ドライブ(P91をご覧ください)		DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型) (光学ドライブ選択可能モデルの場合のみいずれか選択)
スタンド・スタビライザ		スタンド、またはスタビライザを選択可能
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
キーボード・マウス	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付
キーボード・マウス	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付

*1:光学ドライブ選択可能モデルとなります。
*2:ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5:詳細なビデオRAM容量については、P91をご覧ください。
*6:音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
*7:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*11:Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドットは使用できません。
*13:メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、PS/2 109キーボード、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*15:メモリ4GB(MB-Uは2GB)、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
*16:縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17:提供しているドライバは、Windows 10では型名末尾が1(例:タイプME〈ME-1〉)はWindows 10, version 1709、末尾がUはWindows 10, version 1703、Windows 7ではSP1にてインストール手順の確認を行っているものです。
*18:ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*19:P43記載の「インターフェイス選択時の空きスロット数」を併せてご覧ください。
*20:Windows 10モデルを選択できないほか、セレクションの一部が異なります。
*22:最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ボードおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*26:CPUのCTP値が200000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
*29:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*31:搭載可能なボードサイズは、MB-UがPCIスロット:64.5(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Expressスロットの場合:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内、MB-1がPCIスロット:64.5(W)mm×145(D)mm以内、PCI Expressスロットの場合:68.9(W)mm×145(D)mm以内となります。
*37:対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*41:インテル® PTTはWindows 7では利用できません。
*50:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP63を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P12 ～ 59をご覧ください。
*54:PC4-19200メモリが搭載されますが、動作はメモリバス 2,133MHz(PC4-17000相当)となります。
*55:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*56:Celeronモデルではメモリバス2,133MHz(PC4-17000相当)で動作します。
*57:デュアルチャネルに対応します。
*58:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59:お客様のデータの保存用には使用できません。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプMA〈MA-1〉			
型名		MKM27/A-1*1 MKP27/A-1	MKL37/A-1*1 MKK37/A-1	MKR33/A-1*1 MKS33/A-1	MKE28/A-1*1 MKD28/A-1
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット			
CPU		インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー*7	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー*2*7	インテル® Pentium® プロセッサー G4400*7	インテル® Celeron® プロセッサー G3900*7
	クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)	2.70GHz (最大3.30GHz)	3.70GHz (−)	3.30GHz (−)	2.80GHz (−)
	コア数/スレッド数	4/4	2/4	2/2	
	キャッシュメモリ　3次	6MB	3MB		2MB
メモリバス		2,133MHz			
チップセット		インテル® H110 チップセット			
セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT(TPM 2.0準拠) (CPUに統合) *41 [排他仕様]			
最大メモリ(メインメモリ)		8GB[DIMMスロット×2] *28			
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 530(CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス 510(CPUに内蔵)	
	ビデオRAM*5	最大2,130MB ～ 4,178MB			
	表示色(解像度)*4*29　アナログRGB	最大1,677万色*3 (1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、 1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
	表示色(解像度)*4*29　DisplayPort	最大1,677万色*3 (4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、 1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、 1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
音源/サウンド機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) *6			
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応			
インターフェイス	USB	USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×2) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]			
	シリアル	RS-232C D-Sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
	ディスプレイ	DisplayPort×1(HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)に変換可能)、 ミニD-sub15ピン×1			
	PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]			
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×2*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1			
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]	1スロット(HDDまたはSSDで占有済) [0]			
拡張スロット	PCI Express x1 スロット[空き]	2スロット(Low Profile*31) [2]			
	PCI Express x16 スロット[空き]	1スロット(Low Profile*31) [1]			
電源*50		AC100V ～ 240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版	約19W(約154W)	約19W(約152W)	約19W(約144W)	約18W(約135W)
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版	約20VA(約156VA)	約20VA(約154VA)	約20VA(約147VA)	約19VA(約139VA)
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*14	Windows 10 Pro 64ビット版	−*26		W区分 0.051(AAA)	W区分 0.055(AAA)
電波障害対策		VCCI ClassB			
外形寸法(本体)*16		88(W)×371(D)×338(H)mm(スタンド含まず)、142(W)×379(D)×373(H)mm(スタンド含む)			
質量(本体)*15		約4.8kg			
温湿度条件		10 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット*37/Pro Update 64ビット、 Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)*37/Enterprise 32ビット(SP1)*37/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52	P63をご覧ください
	メモリ*55　4GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB DIMM×1*54
	メモリ*55　8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB DIMM×2*54*57
	メモリ*55　8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB DIMM×1*54
	記憶装置　500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
	記憶装置　1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
	記憶装置　128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応
	記憶装置　暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き
	記憶装置　暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き
	DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本
	光学ドライブ(P91をご覧ください)	DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型) (光学ドライブ選択可能モデルの場合のみいずれか選択)
	キーボード・マウス　PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、 USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
	キーボード・マウス　PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付
	キーボード・マウス　USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付

	タイプMA〈MA-U〉			
型名	MK27M/A-U*1 MK27U/A-U MK27M/A-Y*1*20 MK27U/A-Y*20	MK37L/A-U*1 MK37V/A-U MK37L/A-Y*1*20 MK37V/A-Y*20	MK33R/A-U*1 MK33W/A-U MK33R/A-Y*1*20 MK33W/A-Y*20	MK28E/A-U*1 MK28X/A-U MK28E/A-Y*1*20 MK28X/A-Y*20
インストールOS	Windows 7 Professional 64ビット with SP1(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 7 Professional 32ビット with SP1(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) のどちらか1つ選択			
CPU	インテル® Core™ i5-6400 プロセッサー*7	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー*2*7	インテル® Pentium® プロセッサー G4400*7	インテル® Celeron® プロセッサー G3900*7
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)	2.70GHz (最大3.30GHz)	3.70GHz (−)	3.30GHz (−)	2.80GHz (−)
コア数/スレッド数	4/4	2/4	2/2	
キャッシュメモリ 3次	6MB	3MB		2MB
メモリバス	2,133MHz			
チップセット	インテル® H110 チップセット			
セキュリティチップ	TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合)*41[排他仕様]			
最大メモリ(メインメモリ)	8GB[DIMMスロット×2]*28			
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 530(CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス 510(CPUに内蔵)	
表示機能 ビデオRAM*5	最大1,824MB(Windows 7 64ビット版の場合) 最大1,434MB(Windows 7 32ビット版の場合)			
表示機能 表示色(解像度)*4*29 アナログRGB	最大1,677万色*3 (1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
表示機能 表示色(解像度)*4*29 DisplayPort	最大1,677万色*3 (4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
音源/サウンド機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)*6			
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応			
インターフェイス USB	USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×2) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]			
インターフェイス シリアル	RS-232C D-Sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
インターフェイス ディスプレイ	DisplayPort×1(HDCP対応、添付の変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)に変換可能)、 ミニD-sub15ピン×1			
インターフェイス PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]			
インターフェイス 通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
インターフェイス サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×2*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1			
ベイ 内蔵3.5型ベイ[空き]	1スロット(HDDまたはSSDで占有済)[0]			
拡張スロット PCI Express x1 スロット[空き]	2スロット(Low Profile*31)[2]			
拡張スロット PCI Express x16 スロット[空き]	1スロット(Low Profile*31)[1]			
電源*50	AC100V ～ 240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*13(最大構成時*22) Windows 7 Professional 64ビット版	約19W(約150W)	約19W(約150W)	約19W(約144W)	約18W(約135W)
消費電力*13(最大構成時*22) Windows 7 Professional 32ビット版	約19W(約150W)	約19W(約150W)	約19W(約144W)	約18W(約135W)
皮相電力*13(最大構成時*22) Windows 7 Professional 64ビット版	約20VA(約153VA)	約20VA(約153VA)	約20VA(約147VA)	約19VA(約139VA)
皮相電力*13(最大構成時*22) Windows 7 Professional 32ビット版	約20VA(約153VA)	約20VA(約153VA)	約20VA(約147VA)	約19VA(約139VA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows 7 Professional 64ビット版	−*26		W区分 0.051(AAA)	W区分 0.055(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows 7 Professional 32ビット版	−*26		W区分 0.051(AAA)	W区分 0.055(AAA)
電波障害対策	VCCI ClassB			
外形寸法(本体)*16	88(W)×371(D)×338(H)mm(スタンド含まず)、142(W)×379(D)×373(H)mm(スタンド含む)			
質量(本体)*15	約4.8kg			
温湿度条件	10 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*17*18	Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット*37/Pro Update 64ビット、 Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)*37/Enterprise 32ビット(SP1)*37/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			
主な添付品	DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)(1本標準添付)、 サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52	P63をご覧ください
メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB DIMM×1*54
メモリ*55	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB DIMM×2*54*57
記憶装置	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
記憶装置	1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
記憶装置	128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応
記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き
記憶装置	暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き
光学ドライブ(P91をご覧ください)		DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型) (光学ドライブ選択可能モデルの場合のみいずれか選択)
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、 USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
キーボード・マウス	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付
キーボード・マウス	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付

*1:光学ドライブ選択可能モデルとなります。
*2:ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5:詳細なビデオRAM容量については、P91をご覧ください。
*6:音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
*7:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*13:メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、PS/2 109キーボード、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*15:メモリ4GB(MA-Uは2GB)、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
*16:縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17:提供しているドライバは、Windows 10では型名末尾が1(例:タイプME〈ME-1〉)はWindows 10, version 1709、末尾がUはWindows 10, version 1703、Windows 7ではSP1にてインストール手順の確認を行っているものです。
*18:ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*20:Windows 10モデルを選択できないほか、セレクションの一部が異なります。
*22:最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ボードおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*26:CPUのCTP値が200000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
*29:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*31:搭載可能なボードサイズは、PCIスロット:64.5(W)mm×167.7(D)mm以内 、PCI Expressスロットの場合:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
*37:対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*41:インテル® PTTはWindows 7では利用できません。
*50:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP63を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P12 ～ 59をご覧ください。
*54:PC4-19200メモリが搭載されますが、動作はメモリバス 2,133MHz(PC4-17000相当)となります。
*55:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*57:デュアルチャネルに対応します。
*58:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプMC〈MC-1〉			
型名		MKH29/C-1	MKM27/C-1	MKL34/C-1	MKE27/C-1
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット			
CPU		インテル® Core™ i7-7700T プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i5-7500T プロセッサー*7	インテル® Core™ i3-7100T プロセッサー*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G3930T*7
クロック周波数（ターボ・ブースト機能有効時）		2.90GHz（最大3.80GHz）	2.70GHz（最大3.30GHz）	3.40GHz（–）	2.70GHz（–）
コア数/スレッド数		4/8	4/4	2/4	2/2
キャッシュメモリ	3次	8MB	6MB	3MB	2MB
メモリバス		2,400MHz			2,133MHz
チップセット		インテル® B250 チップセット			
セキュリティチップ		インテル® PTT（TPM 2.0準拠）（CPUに統合）			
最大メモリ（メインメモリ）		16GB［SO-DIMMスロット×2］			
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 630（CPUに内蔵）			インテル® HD グラフィックス 610（CPUに内蔵）
表示機能	ビデオRAM*5	最大2,120MB ～ 8,264MB			
表示機能	表示色（解像度）*4*29 アナログRGB	セレクションメニューで選択時 最大1,677万色*3（1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）			
表示機能	表示色（解像度）*4*29 DisplayPort	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）			
音源/サウンド機能		内蔵モノラルスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 （ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）			
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応			
インターフェイス	USB	USB 3.0（本体前面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き）、本体背面×4） ［キーボードとマウス選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済。 光学ドライブ選択時はさらに1ポートを占有］			
インターフェイス	シリアル	セレクションメニューにより選択可能			
インターフェイス	ディスプレイ	DisplayPort×2（HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D（シングルリンク）に変換可能）、 セレクションメニューにてミニD-sub15ピン×1を選択可能。			
インターフェイス	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
インターフェイス	サウンド関連	マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40			
電源*50		AC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］			
消費電力*13（最大構成時）	Windows 10 Pro 64ビット版	約8W（最大約65W）	約8W（最大約65W）	約8W（最大約65W）	約8W（最大約65W）
エネルギー消費効率（2011年度省エネ達成率）*14	Windows 10 Pro 64ビット版	–*26		T区分 0.028（AAA）	T区分 0.035（AAA）
電波障害対策		VCCI ClassB			
外形寸法*16		光学ドライブなし：34.5（W）×182.9（D）×179（H）mm（スタンド（本体用）含まず）、 66.6（W）×196.6（D）×193（H）mm（スタンド（本体用）含む） 光学ドライブあり：63（W）×183.8（D）×183.6（H）mm（スタンド（本体+光学ドライブ用）含まず）、 115（W）×198.3（D）×204（H）mm（スタンド（本体+光学ドライブ用）含む）			
質量*15		光学ドライブなし：約1.32kg、光学ドライブあり：約2.08kg			
温湿度条件		10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）			
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			
主な添付品		ACアダプタ、スタンド、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		P63をご覧ください
セレクションメニュー	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1*56
セレクションメニュー	メモリ*55	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*56*57
セレクションメニュー	メモリ*55	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1*56
セレクションメニュー	メモリ*55	16GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*56*57
セレクションメニュー	通信機能	無線LAN/Bluetooth®（P90をご覧ください）	Wi-Fi（IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™）準拠、Miracast®、 Bluetooth® Smart Ready（Ver.4.1）。無線LAN選択時はアンテナを添付
セレクションメニュー	記憶装置	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応
セレクションメニュー	記憶装置	1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応
セレクションメニュー	記憶装置	128GB SSD	約128GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応
セレクションメニュー	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
セレクションメニュー	記憶装置	暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
セレクションメニュー	記憶装置	500GB HDD+ インテル® Optane™ メモリー	約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 ＋ 約16GB インテル® Optane™ メモリー*59 / –
セレクションメニュー	記憶装置	1TB HDD+ インテル® Optane™ メモリー	約1TB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 ＋ 約16GB インテル® Optane™ メモリー*59 / –
セレクションメニュー	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ（シングルリンク）。1本 または 2本（選択必須）
セレクションメニュー	VGAポート		アナログRGB ミニD-sub15ピン×1
セレクションメニュー	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応
セレクションメニュー	ディスプレイマウント・ブラケット		ディスプレイの背面に取り付けることも可能なブラケット（光学ドライブ選択時は標準装備）
セレクションメニュー	光学ドライブ（P91をご覧ください）		タイプMC専用DVD-ROMドライブ（USB外付け）またはタイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ（USB外付け）。 （光学ドライブ選択時はディスプレイマウントブラケット標準装備）
セレクションメニュー	キーボード・マウス	USB 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、 USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
セレクションメニュー	キーボード・マウス	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、 USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付

	タイプMC〈MC-U〉			
型名	MK28H/C-U*1 MK28T/C-U MK28H/C-Y*1*20 MK28T/C-Y*20	MK25M/C-U*1 MK25U/C-U MK25M/C-Y*1*20 MK25U/C-Y*20	MK32L/C-U*1 MK32V/C-U MK32L/C-Y*1*20 MK32V/C-Y*20	MK26E/C-U*1 MK26X/C-U MK26E/C-Y*1*20 MK26X/C-Y*20
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) のどちらか1つ選択			
CPU	インテル® Core™ i7-6700T プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i5-6500T プロセッサー*7	インテル® Core™ i3-6100T プロセッサー*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G3900T*7
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)	2.80GHz(最大3.60GHz)	2.50GHz(最大3.10GHz)	3.20GHz(−)	2.60GHz(−)
コア数/スレッド数	4/8	4/4	2/4	2/2
キャッシュメモリ 3次	8MB	6MB	3MB	2MB
メモリバス	2,133MHz			
チップセット	インテル® B150 チップセット			
セキュリティチップ	TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合)*41 [排他仕様]			
最大メモリ(メインメモリ)	16GB [SO-DIMMスロット×2]*28			
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 530(CPUに内蔵)			インテル® HD グラフィックス 510(CPUに内蔵)
表示機能 ビデオRAM*5	最大2,121MB ～ 8,265MB(Windows 10 64ビットの場合) 最大1,432MB(Windows 7 32ビットの場合)			
表示機能 表示色(解像度)*4*29 アナログRGB	セレクションメニューで選択時 最大1,677万色*3(1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
表示機能 表示色(解像度)*4*29 DisplayPort	最大1,677万色*3(4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
音源/サウンド機能	内蔵モノラルスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応			
インターフェイス USB	USB 3.0(本体前面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、本体背面×4) [キーボードとマウス選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済。 光学ドライブ選択時はさらに1ポートを占有]			
インターフェイス シリアル	セレクションメニューにより選択可能			
インターフェイス ディスプレイ	DisplayPort×2(HDCP対応、添付の変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)に変換可能)、 セレクションメニューにてミニD-sub15ピン×1を選択可能。			
インターフェイス 通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
インターフェイス サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、 ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1			
電源*50	AC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*13(最大構成時) Windows 10 Pro 64ビット版	約8W(約65W)	約8W(約65W)	約8W(約65W)	約8W(約65W)
消費電力*13(最大構成時) Windows 7 Professional 32ビット版	約8W(約65W)	約8W(約65W)	約8W(約65W)	約8W(約65W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows 10 Pro 64ビット版	−*26		T区分 0.018(AAA)	T区分 0.024(AAA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows 7 Professional 32ビット版	−*26		T区分 0.024(AAA)	T区分 0.031(AAA)
電波障害対策	VCCI ClassB			
外形寸法*16	光学ドライブなし:34.5(W)×182(D)×179(H)mm(スタンド(本体用)含まず)、 67.4(W)×194.4(D)×200.4(H)mm(スタンド(本体用)含む) 光学ドライブあり:63(W)×183.8(D)×183.6(H)mm(スタンド(本体+光学ドライブ用)含まず)、 115(W)×198.3(D)×204(H)mm(スタンド(本体+光学ドライブ用)含む)			
質量*15	光学ドライブなし:約1.32kg、光学ドライブあり:約2.08kg			
温湿度条件	10 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*17*18	Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise LTSB 2016 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット*37/Pro Update 64ビット、 Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)*37/Enterprise 32ビット(SP1)*37/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			
主な添付品	ACアダプタ、スタンド、DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)(1本標準添付)、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52	P63をご覧ください
セレクションメニュー メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1
セレクションメニュー メモリ*55	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×2*57
セレクションメニュー メモリ*55	16GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×2*57
セレクションメニュー 通信機能	無線LAN/Bluetooth®(P90をご覧ください)	Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠*81、Miracast®*81 / Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1*81)。無線LAN選択時はアンテナを添付
セレクションメニュー 記憶装置	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応
セレクションメニュー 記憶装置	1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応
セレクションメニュー 記憶装置	128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応
セレクションメニュー 記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き
セレクションメニュー 記憶装置	暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き
セレクションメニュー	DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)(追加用、1本)
セレクションメニュー	VGAポート	アナログRGB ミニD-sub15ピン×1(シリアルポートと排他選択)
セレクションメニュー	シリアルポート	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応(VGAポートと排他選択)
セレクションメニュー	ディスプレイマウント・ブラケット	ディスプレイの背面に取り付けることも可能なブラケット(光学ドライブ搭載モデルでは標準装備)
セレクションメニュー	光学ドライブ(P91をご覧ください)	タイプMC専用DVD-ROMドライブ(USB外付け)またはタイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ (USB外付け)。(光学ドライブ選択時はディスプレイマウントブラケット標準装備)
セレクションメニュー キーボード・マウス	USB 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
セレクションメニュー キーボード・マウス	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付

*1:光学ドライブ選択可能モデルとなります。
*2:ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5:詳細なビデオRAM容量については、P91をご覧ください。
*7:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*13:メモリ4GB、HDD 500GB、USB 109キーボード、USB光センサーマウス(MC-1は光学ドライブあり、MC-Uは光学ドライブなし)の構成で測定しています。
*14:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*15:メモリ4GB、HDD 500GBの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
*16:縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17:提供しているドライバは、Windows 10では型名末尾が1(例:タイプME〈ME-1〉)はWindows 10, version 1709、末尾がUはWindows 10, version 1703、Windows 7ではSP1にてインストール手順の確認を行っているものです。
*18:ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*20:Windows 10モデルを選択できないほか、セレクションの一部が異なります。
*26:CPUのCTP値が200000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
*29:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*37:対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*40:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*41:インテル® PTTはWindows 7では利用できません。
*50:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP63を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P12 ～ 59をご覧ください。
*55:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*56:Celeronモデルではメモリバス2,133MHz(PC4-17000相当)で動作します。
*57:デュアルチャネルに対応します。
*58:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59:お客様のデータの保存用には使用できません。
*81:Wi-Fi Direct™およびMiracast®はWindows 7では利用できません。また、Bluetooth®はWindows 7ではVer.4.0での動作となります。

■無線LAN 仕様一覧

	IEEE802.11ac搭載モデル	
対応機種	タイプVT〈VT-1〉　タイプVS〈VS-U〉 UltraLite タイプVG〈VG-U〉　UltraLite タイプVH〈VH-1〉　UltraLite タイプVB〈VB-1〉〈VB-U〉 タイプVD〈VD-2〉〈VD-U〉　タイプVX〈VX-2〉〈VX-1〉〈VX-U〉　タイプVA〈VA-1〉〈VA-U〉 タイプME〈ME-1〉　タイプMB〈MB-1〉 タイプMC〈MC-1〉〈MC-U〉	タイプVE〈VE-1〉〈VE-U〉
規格＊1	IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠	
	Wi-Fi Direct™準拠	
周波数帯域＊2 (チャンネル・バンド)	2.4GHz帯(1 ～ 13ch)	
	5GHz帯(W52/W53/W56)	
通信速度＊3	最大867Mbps(11ac接続時)	最大433Mbps(11ac接続時)
セキュリティ＊4	WPA/WPA2 - エンタープライズ、パーソナル	

＊1：同じ規格同士でのみ通信が可能です。Wi-Fi Direct™対応機器（Miracast®等）をご利用の際は、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。なおWindows 7ではWi-Fi Direct™対応機器（Miracast®等）は利用できません。
＊2：5GHz帯のW52/W53ワイヤレス（無線）LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。
＊3：通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリ、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先のワイヤレス（無線）LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
＊4：WPA-PSK（TKIP）とWEP（64bit/128bit）もサポートしておりますが、IEEE802.11a/b/g時のみ利用可能です。また、WEPでユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。

■Bluetooth® 仕様一覧

対象	タイプVT〈VT-1〉　タイプVS〈VS-U〉 UltraLite タイプVH〈VH-1〉　UltraLite タイプVB〈VB-1〉〈VB-U〉 タイプVD〈VD-2〉〈VD-U〉　タイプVX〈VX-2〉〈VX-1〉〈VX-U〉　タイプVA〈VA-1〉〈VA-U〉　タイプVE〈VE-1〉〈VE-U〉 タイプME〈ME-1〉　タイプMB〈MB-1〉 タイプMC〈MC-1〉〈MC-U〉	UltraLite タイプVG〈VG-U〉
モデル名称	Bluetooth® テクノロジー	
準拠規格	Bluetooth® Smart Ready準拠＊1	
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4 ～ 2.4835GHz)	
通信モード＊2	BR(Basic Rate)/EDR(Enhance Data Rate)/LE(Low Energy)対応	
送信出力＊3	Power Class1	Power Class2

※対応するプロファイルについてはWebサイト http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#bluetooth をご覧ください。

＊1：Bluetooth®機能はBluetooth®（Ver 2.1）～ Bluetooth® Smart Device/Bluetooth® Smart Ready（Ver4.1）機器との互換があります。すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。接続先のBluetooth®機器も同じ機能に対応している必要がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。High Speed（HS）機能には対応しておりません。Windows 8.1、Windows 7の場合は、Bluetooth Ver.4.0対応になります。
＊2：接続する機器同士が同じ通信モードに対応している必要があります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。ワイヤレス（無線）LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。
＊3：規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し10m以内で使用してください。10m以内でも通信時の電波状況により通信が途切れたり速度が低下する場合があります。（データ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛び等）

■電波に関するご注意（無線LAN搭載モデルのみ）

●無線LAN（5GHz＊1＊2＊4）機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます（本ページの「無線LAN仕様一覧」もあわせてご参照ください）。
●無線LAN（2.4GHz＊1＊3）/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

＊1：IEEE802.11n　＊2：IEEE802.11a　＊3：IEEE802.11b/g　＊4：IEEE802.11ac



■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

■無線通信機器が放射する電波の比吸収率（BODY SAR）について

タイプVTは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）について

近年、技術の進歩によりCPUや画像処理性能が向上し、また使用環境の変化により無線通信機能が一般的に使われるなど、機器の動作状態が変化しています。そこで、策定から13年経過したVer.1.0の測定法について、技術の進歩や環境変化を踏まえ測定条件等を改訂することとなりました。主な変更点は、画面輝度150cd/m²以上、無線LAN機能ON、再生映像（H.264/AVC、フルハイビジョン、フルスクリーン表示）となります。その他の変更点は、JEITAのプレスリリースをご参照ください。http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14

■光学ドライブ仕様一覧

下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

	ドライブ*100*101	薄型	
		DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ
	対象装置	タイプVS〈VS-U〉(USB外付け) UltraLite タイプVG〈VG-U〉(USB外付け) UltraLite タイプVH〈VH-1〉(USB外付け) UltraLite タイプVB〈VB-1〉〈VB-U〉(USB外付け) タイプVD〈VD-2〉〈VD-U〉 タイプVX〈VX-2〉〈VX-1〉〈VX-U〉 タイプVA〈VA-1〉〈VA-U〉 タイプVE〈VE-1〉〈VE-U〉	タイプVS〈VS-U〉(USB外付け) UltraLite タイプVG〈VG-U〉(USB外付け) UltraLite タイプVH〈VH-1〉(USB外付け) UltraLite タイプVB〈VB-1〉〈VB-U〉(USB外付け) タイプVD〈VD-2〉〈VD-U〉 タイプVX〈VX-2〉〈VX-1〉〈VX-U〉 タイプVA〈VA-1〉〈VA-U〉 タイプVE〈VE-1〉〈VE-U〉
		タイプME〈ME-1〉〈ME-U〉 タイプMB〈MB-1〉〈MB-U〉 タイプMA〈MA-1〉〈MA-U〉 タイプMC〈MC-1〉〈MC-U〉(USB外付け)	タイプME〈ME-1〉〈ME-U〉 タイプMB〈MB-1〉〈MB-U〉 タイプMA〈MA-1〉〈MA-U〉 タイプMC〈MC-1〉〈MC-U〉(USB外付け)
		PC-VP-BU54	PC-VP-BU53
読み出し	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
読み出し	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
読み出し	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速
読み出し	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
読み出し	DVD-R (1層)	最大8倍速	最大8倍速
読み出し	DVD-R (2層)*106	最大8倍速	最大8倍速
読み出し	DVD+R (1層)	最大8倍速	最大8倍速
読み出し	DVD+R (2層)	最大8倍速	最大8倍速
読み出し	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速
読み出し	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
読み出し	DVD-RAM*109	最大5倍速	最大5倍速
書き込み/書き換え	CD-R	最大24倍速	—
書き込み/書き換え	CD-RW*104	最大10倍速	—
書き込み/書き換え	DVD-R (1層)*105	最大8倍速	—
書き込み/書き換え	DVD-R (2層)*107*111	最大6倍速	—
書き込み/書き換え	DVD+R (1層)	最大8倍速	—
書き込み/書き換え	DVD+R (2層)*112	最大6倍速	—
書き込み/書き換え	DVD-RW*108	最大6倍速	—
書き込み/書き換え	DVD+RW	最大8倍速	—
書き込み/書き換え	DVD-RAM*109*110	最大5倍速	—

*100:使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。
*101:コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*104:Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
*105:DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*106:追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしておりません。
*107:DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記はサポートしておりません。
*108:DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き換えに対応しています。
*109:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の読み出し/書き換えはサポートしておりません。
*110:DVD-RAM12倍速ディスクの書き込みはサポートしておりません。
*111:DVD-R(2層)12倍速ディスクへの書き込みはサポートしておりません。
*112:DVD+R(2層)16倍速ディスクへの書き込みはサポートしておりません。

■最大ビデオRAM容量*1

		VersaPro															
		タイプVT〈VT-1〉	タイプVS〈VS-U〉	UltraLite タイプVG〈VG-U〉	UltraLite タイプVH〈VH-1〉	UltraLite タイプVB〈VB-1〉	UltraLite タイプVB〈VB-U〉	タイプVD〈VD-2〉	タイプVD〈VD-U〉	タイプVX〈VX-2〉	タイプVX〈VX-1〉	タイプVX〈VX-U〉	タイプVA〈VA-1〉	タイプVA〈VA-U〉	タイプVE〈VE-1〉	タイプVE〈VE-U〉
Windows 10 Pro 64ビット版	4GB	2,092MB	2,133MB	2,135MB	2,135MB	2,103MB	2,103MB	2,115MB	2,118MB	2,123MB	2,123MB	2,123MB	2,123MB	2,123MB	2,137MB	2,136MB
	8GB	–	4,180MB	4,183MB	4,183MB	4,151MB	4,151MB	4,163MB	4,166MB	4,171MB	4,171MB	4,171MB	4,171MB	4,171MB	4,185MB	4,184MB
	16GB	–	–	–	–	8,247MB	8,247MB	8,259MB	8,268MB	8,267MB	8,267MB	8,267MB	8,267MB	8,267MB	8,281MB	8,280MB
Windows 10 S 64ビット版	4GB	後日Web にて掲載	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	4GB	–	2,133MB	–	–	–	2,103MB	–	2,115MB	–	–	2,126MB	–	2,126MB	–	–
	8GB	–	3,968MB	–	–	–	3,968MB	–	3,968MB	–	–	3,968MB	–	3,968MB	–	–
	16GB	–	–	–	–	–	3,968MB	–	3,968MB	–	–	3,968MB	–	3,968MB	–	–
Windows 7 Professional 64ビット版	4GB	–	1,824MB	–	–	–	1,415MB	–	–	–	–	1,815MB	–	1,815MB	–	1,824MB
	8GB	–	1,824MB	–	–	–	1,415MB	–	–	–	–	1,824MB	–	1,824MB	–	1,824MB
	16GB	–	–	–	–	–	1,415MB	–	–	–	–	1,824MB	–	1,824MB	–	1,824MB
Windows 7 Professional 32ビット版	4GB	–	1,396MB	1,437MB	–	–	1,415MB	–	1,807MB	–	–	1,815MB	–	1,815MB	–	1,438MB
	8GB	–	1,396MB	1,437MB	–	–	1,415MB	–	1,824MB	–	–	1,824MB	–	1,824MB	–	1,438MB
	16GB	–	–	–	–	–	1,415MB	–	1,824MB	–	–	1,824MB	–	1,824MB	–	1,438MB

		Mate									
		タイプME〈ME-1〉	タイプME〈ME-1〉(NVIDIA® GeForce GT730 選択時*2)	タイプME〈ME-U〉	タイプME〈ME-U〉(NVIDIA® Quadro® K420 選択時*2)	タイプMB〈MB-1〉	タイプMB〈MB-U〉	タイプMA〈MA-1〉	タイプMA〈MA-U〉	タイプMC〈MC-1〉	タイプMC〈MC-U〉
Windows 10 Pro 64ビット版	4GB	2,120MB	4,060MB	2,121MB	4,061MB	2,129MB	2,121MB	2,130MB	–	2,120MB	2,121MB
	8GB	4,168MB	6,108MB	4,169MB	6,109MB	4,177MB	4,169MB	4,178MB	–	4,168MB	4,169MB
	16GB	8,264MB	10,204MB	8,265MB	10,205MB	8,273MB	8,265MB	–	–	8,264MB	8,265MB
	32GB	16,456MB	18,396MB	16,457MB	18,397MB	–	–	–	–	–	–
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	4GB	–	–	2,121MB	4,060MB	–	2,121MB	–	–	–	–
	8GB	–	–	3,968MB	6,108MB	–	3,968MB	–	–	–	–
	16GB	–	–	3,968MB	10,204MB	–	3,968MB	–	–	–	–
	32GB	–	–	3,968MB	18,396MB	–	–	–	–	–	–
Windows 7 Professional 64ビット版	4GB	–	–	–	–	–	1,824MB	–	1,824MB	–	–
	8GB	–	–	–	–	–	1,824MB	–	1,824MB	–	–
	16GB	–	–	–	–	–	1,824MB	–	–	–	–
Windows 7 Professional 32ビット版	4GB	–	–	1,433MB	3,308MB	–	1,433MB	–	1,434MB	–	1,432MB
	8GB	–	–	1,433MB	3,308MB	–	1,433MB	–	1,434MB	–	1,432MB
	16GB	–	–	1,433MB	3,308MB	–	1,433MB	–	–	–	1,432MB
	32GB	–	–	1,433MB	3,308MB	–	–	–	–	–	–

*1:ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*2:ビデオRAMのうち、2,048MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

セレクションメニューで選択可能なTFT液晶ディスプレイ

デジタル、アナログの2系統のインターフェイスを持つ液晶ディスプレイを豊富にご用意。

標準保証5年間*

*:保証内容の詳細は、
http://www.nec-display.com/jp/support/display/it_5y.html
をご覧ください。

◇大画面で作業効率アップ

大画面のフルHDディスプレイは、画面上に表示できる情報量が多いため、複数のアプリケーション利用時やExcel®等での作業時に表をスクロールせずに見られるなど作業効率が向上します。また全機種に、上下見やすい角度に調節できるチルト機能を装備。24型/21.5型3辺狭額縁TFT液晶ディスプレイでは、左右45°のスイーベル、左右90°のピボット機能も装備しています。

ピボット機能イメージ図

高解像度フルHDディスプレイ、HD+ディスプレイおよびSXGAディスプレイの画面表示範囲比較

■24型3辺狭額縁TFT液晶ディスプレイ
(フルHD)(1,920×1,080ドット)
デジタル/アナログ共用

ワイド画面 高解像度

■21.5型3辺狭額縁TFT液晶ディスプレイ
(フルHD)(1,920×1,080ドット)
デジタル/アナログ共用

ワイド画面 高解像度

■21.5型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ
(フルHD)(1,920×1,080ドット)
デジタル/アナログ共用

ワイド画面 高解像度

■23型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ
(フルHD)(1,920×1,080ドット)
デジタル/アナログ共用

ワイド画面 高解像度

■20型ワイドTFT液晶ディスプレイ
(HD+)(1,600×900ドット)
デジタル/アナログ共用
※在庫限りの販売となります。

ワイド画面

■19型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA)(1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用

■17型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA)(1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用

※「J-Mossグリーンマーク」については、P65をご覧ください。　※国際エネルギースタープログラム 2016年10月基準に適合。

■セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	24型3辺狭額縁TFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)	21.5型3辺狭額縁TFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)	21.5型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)	23型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)	20型ワイドTFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)	19型TFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)	17型TFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)
セレクションメニュー名	24型3辺狭額縁フルHD液晶	21.5型3辺狭額縁フルHD液晶	21.5型高精細ワイドフルHD液晶	23型高精細ワイドフルHD液晶	20型ワイドHD+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
型名	LCD-E241N-C	LCD-E221N-C	LCD-AS224WMi-C	LCD-AS232WM-C	LCD-AS203WMI-C	LCD-AS193MI-C	LCD-AS172M-C
概要	24型高精細ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	21.5型高精細ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	21.5型高精細ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	23型高精細ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	19.5型ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	19型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	17型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト
インターフェイス	DisplayPort ポート×1、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1、HDMIポート×1		DisplayPort ポート×1、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1	DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1、HDMIポート×1	DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1		
ドットピッチ	0.275(H)×0.275(V)mm	0.248(H)×0.248(V)mm	0.248(H)×0.248(V)mm	0.265(H)×0.265(V)mm	0.271(H)×0.263(V)mm	0.293(H)×0.293(V)mm	0.264(H)×0.264(V)mm
表示解像度	640×480ドット*2、800×600ドット*2、1,024×768ドット*2、1,280×1,024ドット*2、1,920×1,080ドット(自動切替)				640×480ドット*2、800×600ドット*2、1,024×768ドット*2、1,600×900ドット(自動切替)	640×480ドット*2、800×600ドット*2、1,024×768ドット*2、1,280×1,024ドット(自動切替)	
消費電力	約28W(オーディオ動作時) 約18W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.29W) Mate本体のECOモード連動時 約21W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時)	約25W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.29W) Mate本体のECOモード連動時 約19W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時)	約27W(オーディオ動作時) 約18W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.29W) Mate本体のECOモード連動時 約21W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時)	約25W(オーディオ動作時) 約19W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.5W) Mate本体のECOモード連動時 約19W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時)	約16W(オーディオ動作時) 約15W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.38W) Mate本体のECOモード連動時 約16W(オーディオ動作時) 約12W(オーディオ非動作時)	約18W(オーディオ動作時) 約15W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約17W(オーディオ動作時) 約12W(オーディオ非動作時)	約17W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約15W(オーディオ動作時) 約11W(オーディオ非動作時)
皮相電力	約50VA			約65VA	約35VA	約45VA	約40VA
外形寸法	538.6(W)×213.9(D)×373.9～483.9(H)mm	488.1(W)×213.9(D)×359.8～469.8(H)mm	507.4(W)×205.1(D)×364.7(H)mm	546.0(W)×221.8(D)×378.6(H)mm	466.0(W)×205.1(D)×335.1(H)mm	412.5(W)×205.1(D)×403.1(H)mm	373.2(W)×205.1(D)×373.1(H)mm
質量	約5.5kg	約5.0kg	約4.1kg	約5.2kg	約3.4kg	約4.0kg	約3.4kg
LCDドット抜け*1	0.00013%以下				0.00019%以下	0.00021%以下	0.00013%以下
チルト	上20° 下5°						
スイーベル/ピボット	左右45° / 左右90°		–				
製造元	NECディスプレイソリューションズ*4						

*1:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*2:拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*3:ディザリングにより約1,677万色を実現します。
*4:ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。詳細はP60の「ディスプレイの標準保証(5年間/3年間)」および http://www.nec-display.com/jp/support/display/it_5y.html をご参照ください。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項　●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などでは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare℠ International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(http://jpn.nec.com/bpc/)をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.html)をご参照ください。●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.html)をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全などご利用法をより正しく理解していただくために、「ノートパソコンやタブレットのバッテリに関する基礎知識」をJEITAサイト内に公開しております。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14 をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承願います。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。●HDD/SSD等の交換修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

拡張機器一覧（主なもの）

お客様によりふさわしいPCを提供するために、またPC導入後の構成変更などにも対応できるよう、拡張機器をご用意しています。

○：利用可能　－：利用不可

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は http://jpn.nec.com/bpc/ → ［サポート情報］タブ→「ドライバ・ソフトウェア」の「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

			対応機種														希望小売価格（税別）
			VersaPro									Mate					
			タイプVT〈VT-1〉	タイプVS〈VS-U〉	UltraLiteタイプVG〈VG-U〉	UltraLiteタイプVH〈VH-1〉	UltraLiteタイプVB〈VB-1〉〈VB-U〉	タイプVD〈VD-2〉〈VD-U〉	タイプVX〈VX-2〉〈VX-1〉〈VX-U〉	タイプVA〈VA-1〉〈VA-U〉	タイプVE〈VE-1〉〈VE-U〉	タイプME〈ME-1〉〈ME-U〉	タイプMB〈MB-1〉〈MB-U〉	タイプMA〈MA-1〉〈MA-U〉	タイプMC〈MC-1〉	タイプMC〈MC-U〉	
■光学ドライブ（対応速度の詳細についてはP91の光学ドライブ仕様一覧をご覧ください）																	
PC-VP-BU54	DVDスーパーマルチドライブ ＊1＊2＊4＊6＊11＊13	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×1ポート接続タイプを添付。USB 2.0対応。色：ブラック。質量200g	後日Webにて掲載	○	○	○	○	○＊5	○＊5	○＊5	－	〈ME-1〉○＊5 〈ME-U〉－	〈MB-1〉○＊5 〈MB-U〉－	－	○＊3＊5	○＊3＊5	27,000円
PC-VP-BU53	DVD-ROMドライブ ＊2＊6＊10＊11	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×1ポート接続タイプを添付。USB 2.0対応。色：ブラック。質量200g	後日Webにて掲載	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000円
■キーボード・マウス・テンキー・入力装置																	
PC-VP-KB27	USBレーザーマウス2	USBマウス（レーザーセンサー式＊12、チルトホイール付き、ケーブル長：約100cm）。色：シルバー。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	10,000円
PC-VP-KB28	USBレーザーマウス2（ロングケーブル）	USBマウス（レーザーセンサー式＊12、チルトホイール付き、ケーブル長：約180cm）。色：シルバー。	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	10,000円
PC-VP-KB35	USB光センサーマウス3（ショートケーブル）	USBマウス（光センサー式＊12、スクロールホイール付き、ケーブル長：約100cm）。色：ブラック。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	8,000円
PC-VP-KB13	USBテンキーボード2	USB接続テンキーボード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	12,000円
PC-VP-KB25	テンキー付きPS/2小型キーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード（PS/2接続）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	7,200円
PC-VP-KB24	109日本語USBキーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード（USB接続）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,000円
PC-MA-K42	バーコードリーダ（65mm）	USB接続バーコードリーダ（間口65mm）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50,000円
■メモリ																	
PK-UG-ME577	増設RAMボード（8GB、PC4-17000）	8GB（8,192MB）SO-DIMM、DDR4-SDRAM PC4-17000	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	60,000円
PK-UG-ME576	増設RAMボード（4GB、PC4-17000）	4GB（4,096MB）SO-DIMM、DDR4-SDRAM PC4-17000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	30,000円
PK-UG-ME579	増設RAMボード（8GB、PC4-19200）	8GB（8,192MB）DIMM、DDR4-SDRAM PC4-19200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	〈ME-1〉○＊8 〈ME-U〉○＊7	〈MB-1〉○＊8 〈MB-U〉○＊7	○＊7	－	－	60,000円
PK-UG-ME578	増設RAMボード（4GB、PC4-19200）	4GB（4,096MB）DIMM、DDR4-SDRAM PC4-19200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	〈ME-1〉○＊8 〈ME-U〉○＊7	〈MB-1〉○＊8 〈MB-U〉○＊7	○＊7	－	－	30,000円
PK-UG-ME581	増設RAMボード（8GB、PC4-19200）	8GB（8,192MB）SO-DIMM、DDR4-SDRAM PC4-19200	－	－	－	－	－	○＊7	○＊7	○＊7	○＊7	－	－	－	○＊8	－	60,000円
PK-UG-ME580	増設RAMボード（4GB、PC4-19200）	4GB（4,096MB）SO-DIMM、DDR4-SDRAM PC4-19200	－	－	－	－	－	○＊7	○＊7	○＊7	○＊7	－	－	－	○＊8	－	30,000円
■機種別専用オプション																	
PC-MA-K43	ディスプレイマウント・ブラケット	タイプMC〈MC-U〉をディスプレイの背面に取り付けるためのオプション（背面装着可能なディスプレイは、P94～95をご覧ください）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	2,500円
PC-MA-K44	ディスプレイマウント・ブラケット	タイプMCをディスプレイの背面に取り付けるためのオプション（背面装着可能なディスプレイは、P94～95および〈MC-1〉はP46～47をご覧ください）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	2,500円
PC-VP-TS17	タブレット保護カバー（防塵防滴）	タイプVS用。防塵防滴規格IP42準拠。約410g	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21,600円
PC-VP-TS25	タブレット保護カバー（防塵防滴）	タイプVT〈VT-1〉用。防塵防滴規格IP42準拠。詳細は後日Webにて掲載	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000円
■その他オプション																	
PC-VP-WS15	セキュリティケーブル		－	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12,000円
PC-VP-WS16	セキュリティケーブル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12,000円

＊1：HDD/SSD等に格納された「Windows 7の再セットアップ用バックアップイメージ」を書き出すことはできません。
＊2：再セットアップ用媒体のご利用が可能です。
＊3：オプションの光学ドライブは、フリーセレクションのものとは異なり、タイプMCの横に並列での設置や、ディスプレイ背面の装着はできません。
＊4：バッファアンダーランエラー防止機能付き。
＊5：セレクションメニューにて光学ドライブを選択していない場合に利用可能です。
＊6：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
＊7：VD-2、VX-2を除きメモリバス2,133MHz（PC4-17000相当）で動作します。
＊8：Celeronモデルではメモリバス2,133MHz（PC4-17000相当）で動作します。
＊10：DVD-Video再生ツール「CyberLink PowerDVD」が添付されます。
＊11：使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。
＊12：レーザーセンサー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサー式マウスおよび光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
＊13：「CyberLink Power2Go」、「CyberLink PowerBackup」、「CyberLink PowerDVD」が添付されます。

他にも豊富な拡張機器をご用意しております。詳しくは、
VersaPro→ http://jpn.nec.com/bpc/vop/
Mate→ http://jpn.nec.com/bpc/mop/
をご覧ください。

VersaPro　Mate

■正式名称　●インテル® AMT:インテル® Active Management Technology

■商標　・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、Celeron、Pentium、Intel OptaneおよびIntel Optane ロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForce、Quadroは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・AdobeおよびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。・Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。・SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C,LLCの商標です。・FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。・FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。・楽天Edyは、楽天Edy株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。・HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator,Inc.の商標または登録商標です。・Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。・UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。・AirCard、WatcherはSierra Wireless,inc.の商標または登録商標です。・Access Connectionsは、米国とその他の国々のいずれかまたは両方におけるLenovoの商標です。・RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。・IGZOロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。・DeviceLockは、DeviceLock,Inc.の登録商標です。・MultiSync,ViewLight,SQUARE SHOTは、NECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。・DisplayNoteおよびDisplayNoteロゴは、英国DisplayNote technologies,Ltdの英国およびその他の国における商標、登録商標またはサービスマークです。・TREND MICRO、ウイルスバスターおよび、ウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。・Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

ビジネスPC × 高付加価値ディスプレイ

MultiSync®

より鮮明、より広域な表示領域で作業効率アップへ

NECでは、Mate & VersaProのセレクションメニューでお選びいただける外付け液晶ディスプレイ以外にも、お客様の用途によりフィットする高付加価値ディスプレイ（別売）を豊富にご用意しています。表示エリアが広く見やすい広視野角IPS方式液晶、離席を感知して自動的に節電する人感センサなど、高度な機能を備えたディスプレイが作業の効率アップはもとより、オフィスの省電力化にも貢献します。

※Mate & VersaProとの接続については、http://jpn.nec.com/ds/display/it_pc/ をご覧ください。

標準保証5年間*

*:LCD-EA275UHD-BKのみ標準保証3年間です。保証内容の詳細は、http://www.nec-display.com/jp/support/display/it_5y.html をご覧ください。

3辺スリムベゼル採用
MultiSync® LCD-EA245WMi

ビジネス・アドバンスト

MultiSync®

	4Kモデル	ハイパフォーマンスモデル					ベーシック	
		写真は LCD-EA273WMi	写真は LCD-EA245WMi				写真は LCD-E245WMi	
	2系統入力同時表示	3辺スリムベゼル					タイプMC 背面装着*1	3辺スリムベゼル タイプMC 背面装着*1
	LCD-EA275UHD-BK	LCD-EA273WMi/ LCD-EA273WMi-BK	LCD-EA245WMi / LCD-EA245WMi -BK	LCD-EA234WMi / LCD-EA234WMi-BK	LCD-EA223WM-W3/ LCD-EA223WM-B3	LCD-EA224WMi-W2/ LCD-EA224WMi-B2	LCD-E245WMi / LCD-E245WMi-BK	LCD-E241N / LCD-E241N-BK
画面サイズ	27型ワイド	27型ワイド	24型ワイド	23型ワイド	22型ワイド	21.5型ワイド	24型ワイド	24型ワイド
表示画素数	3,840×2,160ドット	1,920×1,080ドット	1,920×1,200ドット	1,920×1,080ドット	1,680×1,050ドット	1,920×1,080ドット	1,920×1,200ドット	1,920×1,080ドット
解像度	QFHD	フルHD	WUXGA	フルHD	WSXGA+	フルHD	WUXGA	フルHD
白色LEDバックライト	●	●	●	●	●	●	●	●
広視野角IPS方式液晶	●	●	●	●	–	●	●	●
ブルーライト低減機能	–	–	●	–	–	–	●	●
2段階ECO MODE	●	●	●	●	●	●	●	●
人感センサ	●	●	●	●	●	●	–	–
オートブライトネス機能	●	●	●	●	●	●	–	–
ステレオスピーカ内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●
エルゴノミクススタンド	●	●	●	●	●	●	●	●
USBポート	ダウン×3、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	ダウン×3、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	–	–
入力端子 ※DisplayPort、HDMI、DVI-Dは、HDCPに対応。	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	–	HDMI	–	HDMI
	DVI-D (DualLink)	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D	–
	–	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB
国際エネルギースタープログラム*2	●	*3	●	*3	*3	*3	●	●

*1:タイプMCをディスプレイ背面に取り付けるには、ディスプレイマウント・ブラケット（PC-MA-K44）が必要です。（MC-UではPC-MA-K43も利用可能）

*2:NECディスプレイソリューションズは国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2016年10月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合性を示しています。

ビジネスPC × インタラクティブホワイトボード

BrainBoard®

画面に描ける、データで残せる。会議効率化ツール

「BrainBoard」は日頃使い慣れたホワイトボードの利便性と直感的な操作性をあわせ持つ電子ボードセットです。資料を映した画面に直接文字や絵を描き込むことで、理解力や集中力もアップ。描き込んだ画面はデータとして保存し、議事録に活用できるなど、会議の効率アップに貢献します。

BrainBoard® タッチパネル内蔵ディスプレイタイプ

65型

フルHD対応の高解像度パネル採用
指でもペンでも画面に直接描き込める

- 1,920×1,080ドット（フルHD）の高解像度で細かな文字や画像を鮮明に表示。
- 10W+10Wのステレオスピーカ内蔵。動画音声もよく届く。
- 最大10点のマルチタッチ対応により、多人数での書き込みが可能*。
- 厚さ4mmの強化ガラスがキズ付きを防止。

*:マルチタッチに対応したアプリケーションが必要（最大10点タッチ）。

スタイラスペン 4本標準添付

MultiSync®のご購入に関するご相談・ご質問
受付時間 9:00 ～ 18:00（土・日・祝日、その他特定日を除く）
〈NECモニター・インフォメーションセンター〉 **0120-975-380**

製品情報サイト **http://jpn.nec.com/products/ds/display/**

●製品はすべてオープン価格です。製造元はNECディスプレイソリューションズです。

MultiSync® ディスプレイの主な特長

作業の効率アップ

斜めから見ても色の変化が少なく見やすい

広視野角IPS方式液晶

正面から見た場合と、ほぼ変わらない画像を実現。

目への負担が少なく、見やすい画面表示

ブルーライト低減機能

先進のエコ性能

離席すると画面を自動的に消して、こまめに節電

人感センサ

周囲の明るさに合わせて画面の輝度を自動調節

オートブライトネス機能

きめ細かな使いやすさ

画面位置を見やすい角度に細かく調節

エルゴノミクススタンド



最大4つのUSB機器を接続可能

USBポート

ビジネス・スタンダード

モデル		ワイドモデル					スクエアモデル		
写真は LCD-E241N		写真は LCD-AS242W/ LCD-AS242W-BK					写真は LCD-AS193Mi-W5/ LCD-AS193Mi-B5		
タイプMC 背面装着*1	3辺スリムベゼル タイプMC 背面装着*1								
LCD-E233WMi / LCD-E233WMi-BK	LCD-E221N / LCD-E221N-BK	LCD-AS242W / LCD-AS242W-BK	LCD-AS233WMi	LCD-AS223WMi / LCD-AS223WMi-BK	LCD-L220W / LCD-L220W-BK	LCD-AS203WM*4	LCD-AS193Mi-W5 / LCD-AS193Mi-B5	LCD-AS172M-W5	LCD-AS172-W5 / LCD-AS172-B5
23型ワイド	21.5型ワイド	24型ワイド	23型ワイド	21.5型ワイド	21.5型ワイド	20型ワイド	19型	17型	17型
1,920×1,080ドット	1,920×1,080ドット	1,920×1,080ドット	1,920×1,080ドット	1,920×1,080ドット	1,920×1,080ドット	1,600×900ドット	1,280×1,024ドット	1,280×1,024ドット	1,280×1,024ドット
フルHD	フルHD	フルHD	フルHD	フルHD	フルHD	HD+	SXGA	SXGA	SXGA
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	–	●	●	–	–	●	–	–
●	●	–	●	●	●	●	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	–	●	●	–	●	●	●	–
●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DisplayPort	DisplayPort	–	–	–	–	–	–	–	–
–	HDMI	–	HDMI	HDMI	–	–	–	–	–
DVI-D	–	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D
D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB
●	●	*3	●	●	●	●	*3	*3	*3

*3：出荷時期により、国際エネルギースタープログラム2016年10月基準対応製品と旧基準（2013年6月）対応製品が混在します。
詳細はWebにてご確認ください。 http://jpn.nec.com/products/ds/display/

*4：在庫限りの販売となります。

BrainBoardのご購入に関するご相談・ご質問
受付時間 9:00 ～ 18:00（土・日・祝日、その他特定日を除く）
●ディスプレイタイプ 〈NECモニター・インフォメーションセンター〉 **0120-975-380**
●一体型タイプ 〈NECプロジェクター・カスタマーサポートセンター〉 **0120-610-161**

製品情報サイト **http://jpn.nec.com/products/ds/solution/allbrains/bb_top.html**

●製品はすべてオープン価格です。製造元はNECディスプレイソリューションズです。

BrainBoard® プロジェクター・一体型タイプ

ホワイトボードの利便性に
大画面でのデータ活用をプラス

- 3,500ルーメンの明るい大画面で室内を暗くせず投写可能。
- ボードの前に立っても光が目に入らない超短焦点仕様。
- 1,280×800ドット（WXGA）の解像度で、より多くの情報を表示。
- 20Wの高出力スピーカにより、後方の席まで音がよく届く。

使い慣れた操作性と生産性の高いエクスペリエンス。Windows 10を、あなたのビジネスに。

デスクトップPC、ノートPC、タブレットPC、スマートフォンといった多種多様なデバイス群をつなぎ、より自由で快適な操作環境を提供するWindows 10。Officeとともにビジネスの生産性向上をサポートします。

Windows 10 Pro

ビジネスをサポートするWindows 10の機能

デバイスに適した操作性を提供
Continuum

ノートPCではキーボード/マウス操作に、タブレットPCではタッチ操作に適した画面表示や操作方法を提供する機能。2 in 1モデルでの表示の切り替えもスムーズです。

編集機能を備えたブラウザ
Microsoft® Edge

Webサイトが美しく高速に表示できるだけでなく、Webページ上にコメントやマークを書き込んだり、読みたい部分のみを表示するなどの編集機能を備えています。

複数の作業を効率的に処理
スナップ & 仮想デスクトップ

スナップ操作で1画面に最大4アプリの同時表示ができたり、デスクトップ画面をタスク毎に使い分けできるなど、複数の業務の効率的な処理をサポートします。

Windows 10の真の力を引き出す、NEC Mate & VersaPro

VersaPro タイプVT

VersaPro ウルトラライト UltraLite タイプVH

VersaPro タイプVX

Mate タイプMB

セキュリティ強化	安全性を高めた新ブラウザや各種生体認証デバイスに対応
使いやすさの向上	使い慣れたスタートボタン搭載。デスクトップ画面も切り替え可能
運用性向上	デバイス間のデータ連携により様々な端末で同一業務が可能

Windows 10対応モデルに関しては、本カタログP12～59の各製品ページをご覧ください

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリと交換、または「バッテリ交換サービス」をご利用ください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト
http://jpn.nec.com/bpc/

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

121コンタクトセンター フリーコール **0120-977-121*** 受付時間… 9：00～17：00（年中無休）

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。
0570-000-121（ナビダイヤル）または03-6670-6000。（通話料お客様負担）
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
*:【使い方相談（年中無休9:00～19:00受付）】ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録（保有商品の登録含む）が必要です。
なお、NEC PCプレミアムセンター（有料）（年中無休9:00～22:00受付）は事前登録なしでご利用いただけます。
詳細は http://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C013238

VEGETABLE OIL INK このカタログはFSC®（森林認証用紙）および植物油インキを使用しています。

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

2018年1月現在 Cat.No. APB601 180162001PP