

Mate J & VersaPro J
2019年1月

\Orchestrating a brighter world

NEC

柔軟なワークスタイルへと先導する
SOHO・中小企業向けビジネスPC

Mate J^{メイト} & VersaPro J^{バーサプロ}



 Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

SOHO・中小企業のビジネススタイルを一步先へ。 より高性能、信頼性、お求めやすくを目指し続ける ビジネスPC Jシリーズ

※▶で記載した内容は、セクションメニューで選択可能です。

ラインアップ	VersaPro J				
	タブレット PC			モバイルノート PC	
	タイプ VS P.8▶ タイプVS(VS-4)	タイプ VU P.10▶ タイプVU(VU-4)	タイプ VT P.11▶ タイプVT(VT-4)	ウルトラライト タイプ VH P.12▶ タイプVH(VH-4)	ウルトラライト タイプ VG P.14▶ タイプVG(VG-4)
インストール OS ^{*1}	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット
CPU	▶Core i5 (2コア) ▶Core m3 (2コア)	Celeron (4コア)	▶Celeron (4コア) ▶Celeron (2コア)	▶Core i7 (2コア) ▶Core i5 (2コア) ▶Core m3 (2コア)	▶Core i5 (4コア) ▶Core i3 (2コア)
ディスプレイ	12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9)フルHD タッチパネル (静電容量方式)、 デジタイザペン (静電結合方式) (充電式)	10.1型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット (16:10)WUXGA タッチパネル (静電容量方式)、 デジタイザペン (静電結合方式) (充電式)	10.1型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット (16:10)WUXGA タッチパネル (静電容量方式)、 デジタイザペン (MPP方式) (充電式)	12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9)フルHD	13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9)フルHD タッチパネル (静電容量方式)
SSD/HDD/ フラッシュメモリ	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶128GB フラッシュメモリ (eMMC) ▶64GB フラッシュメモリ (eMMC)	▶128GB フラッシュメモリ (eMMC) ▶64GB フラッシュメモリ (eMMC)	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD
合計メモリ	▶8GB ^{*7} ▶4GB	4GB	4GB	▶8GB ^{*7} ▶4GB	▶8GB ▶4GB
最大メモリ	8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]	4GB [オンボード]	4GB [オンボード]	8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]	8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]
光学ドライブ	▶DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶ドライブなし	ドライブなし	ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶ドライブなし
インターフェイス	microHDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶USB-LAN変換アダプタ ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶VGA変換アダプタ ^{*6} ▶VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶USB-LAN変換アダプタ ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶USB Type-Cドック ▶USB Type-Cドックなし	microHDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶USB-LAN変換アダプタ ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶VGA変換アダプタ ^{*6} ▶VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1 ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1 ▶USB-LAN変換アダプタ ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし
USB ^{*2}	USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×2ポート	USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×1ポート	USB 3.0×2ポート	USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×2ポート	USB 3.0×2ポート
ACアダプタ	▶小型軽量ACアダプタ (USB-C) ▶大容量ACアダプタ (USB-C)	小型軽量ACアダプタ (USB-C)	小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ (USB-C)	小型軽量ACアダプタ
バッテリー 駆動時間 ^{*3}	最大約11時間	最大約13.4時間	最大約10.2時間	最大約11時間	最大約10.9時間 リチウムイオン (L) 搭載時
外形寸法 ^{*4} (W×D×Hmm) /質量 ^{*5}	315.8×205×10.7 約879g	262×179×10.6 約653g	262×179.9×11.9 約647g	289×196×17 約917g	305×205×16.9 約769g リチウムイオン (M) 搭載時

^{*1} インストールOSは日本語版です。 ^{*2} USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。 ^{*3} バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したWindows 10 Proでのめやすの時間です。
^{*4} 突起部除く。 ^{*5} 最軽量時の質量です。 ^{*6} 接続には拡張クレードルまたはドック機能付きキーボードが必要です。 ^{*7} Core i3、Core m3、Celeronモデルでは選択できません。 ^{*8} CeleronモデルではUSB 3.0×4ポート&USB 2.0×1ポートとなります。
※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP8～18の主な構成オプションをご覧ください。

Jシリーズ 3つの特長

▶お求めやすいモデルを
ラインアップ

▶必要スペックを絞り込んだ
専用モデルをご用意

▶シンプル構成で実用的な
PCをBTOでご提供

●Mate J & VersaPro J「電子カタログ」のご案内

タブレット・スマートフォンに対応。お手元に紙カタログがない
時や、カタログ記載のリンクページを参照したい時、またカタ
ログに付箋をつけたり、検索などにご活用いただけます。

<https://jpn.nec.com/bpc/catalog/>



●ウイルスバスター クラウド™ が選択可能

本カタログ掲載のMate J、
VersaPro Jでは、ウイルスバ
スター クラウド™のライセンス
1年版/3年版が選択可能です。

**ウイルスバスター
クラウド™**



ビジネスノート PC					
UltraLife タイプ VB P.15▶	タイプ VD P.16▶	タイプ VX P.16▶	タイプ VL P.17▶	タイプ VA P.17▶	タイプ VF P.18▶
タイプVB(VB-4)	タイプVD(VD-4)	タイプVX(VX-4)	タイプVL(VL-4)	タイプVA(VA-4)	タイプVF(VF-4)
Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット
▶Core i5 (4コア) ▶Core i3 (2コア)	▶Core i7 (4コア) ▶Core i5 (4コア)	▶Core i7 (4コア) ▶Core i5 (4コア) ▶Core i3 (2コア) ▶Celeron (2コア)	▶Core i5 (4コア) ▶Core i3 (2コア)	▶Core i3 (2コア) ▶Celeron (2コア)	▶Core i7 (2コア) ▶Core i5 (2コア) ▶Core i3 (2コア) ▶Celeron (2コア)
▶12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶12.5型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9)HD	▶15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9)HD	▶15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9)HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD
▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD 暗号化機能付 ▶500GB HDD ▶500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD 暗号化機能付 ▶500GB HDD ▶500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB	▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD 暗号化機能付 ▶500GB HDD	▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD
▶8GB ^{※7} ▶4GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶8GB ▶4GB
8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	DVDスーパーマルチドライブ
HDMI出力×1 イーサネット拡張コネクタ×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶LAN変換アダプタ ▶LAN変換アダプタなし ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1 ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし
USB 3.1×1ポート (Type-C, Thunderbolt™ 3対応) USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×2ポート	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×5ポート ^{※8}	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×5ポート ^{※8}	USB 3.0×3ポート
▶小型軽量ACアダプタ (USB-C) ▶大容量ACアダプタ (USB-C)	ゼロワットACアダプタ	▶ゼロワットACアダプタ ▶小型軽量ACアダプタ	▶ゼロワットACアダプタ ▶小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ
最大約16.5時間	最大約13.4時間	最大約14.3時間	最大約14.3時間	最大約12.8時間	最大約8時間
307.7×209.8×17.8 約1.23kg	377×255×27.6 約2.4kg 光学ドライブ搭載時	377×255×27.6 約2.4kg 光学ドライブ搭載時	377×255×27.6 約2.4kg 光学ドライブ搭載時	377×255×27.6 約2.4kg 光学ドライブ搭載時	385.6×258×22.6 約2.4kg 光学ドライブ搭載時



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

※ ▶で記載した内容は、セクションメニューで選択可能です。

ラインアップ	Mate J			
				
	デスクトップ PC			
	タイプ ME P.19▶ タイプME<ME-4>	タイプ MB P.20▶ タイプMB<MB-4>	タイプ ML P.20▶ タイプML<ML-4>	タイプ MC P.21▶ タイプMC<MC-4>
インストール OS ^{*1}	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット
CPU	▶Core i7(6コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Celeron(2コア)	▶Core i7(6コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Pentium(2コア) ▶Celeron(2コア)	▶Core i7(6コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Pentium(2コア) ▶Celeron(2コア)	▶Core i7(6コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア)
ディスプレイ	▶24型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶24型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶24型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶24型3辺狭額縁ワイド液晶 ^{*4} 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 ^{*4} 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし
グラフィックボード	▶NVIDIA® GeForce GT730 ^{*5} ▶グラフィックボードなし	▶NVIDIA® GeForce GT730 ^{*5} ▶グラフィックボードなし	—	—
HDD/SSD	▶2TB HDD(1TB×2) ▶1TB HDD(500GB×2) ▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶1TB HDD+ インテル® Optane™ メモリー 16GB ^{*6} ▶500GB HDD+ インテル® Optane™ メモリー 16GB ^{*6} ▶128GB SSD+500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶1TB HDD+ インテル® Optane™ メモリー 16GB ^{*6} ▶500GB HDD+ インテル® Optane™ メモリー 16GB ^{*6} ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶1TB HDD+ インテル® Optane™ メモリー 16GB ▶500GB HDD+ インテル® Optane™ メモリー 16GB ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD
合計メモリ	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB
最大メモリ	32GB [DIMMスロット×4]	32GB [DIMMスロット×4]	16GB [DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
光学ドライブ	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け) ▶タイプMC専用DVD-ROMドライブ USB接続(外付け) ▶ドライブなし
インターフェイス	DisplayPort出力×2 ^{*7} アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 PCIスロット(Low Profile)×1 ^{*8} PCI Express x1(Low Profile)×1 ^{*9} PCI Express x16(4接続)(Low Profile)×1 PCI Express x16(Low Profile)×1 ^{*10} LAN ギガビットイーサネット×1	DisplayPort出力×2 ^{*7} アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 PCIスロット(Low Profile)×1 ^{*8} PCI Express x1(Low Profile)×2 ^{*9} PCI Express x16(Low Profile)×1 ^{*10} LAN ギガビットイーサネット×1	DisplayPort出力×2 ^{*7} アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 PCI Express x1(Low Profile)×2 PCI Express x16(Low Profile)×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 DisplayPort出力×1 ^{*7} ▶増設アナログRGB出力×1 ^{*11} ▶増設DisplayPort×1 ^{*11} ▶増設HDMIポート×1 ^{*11} シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1
パラレルポート	▶パラレルポート×1 ▶パラレルポートなし	▶パラレルポート×1 ▶パラレルポートなし	—	—
USB ^{*12}	USB 3.1 ×2ポート USB 3.0 ×1ポート(Type-C) USB 3.0 ×6ポート	USB 3.1 ×2ポート USB 3.0 ×1ポート(Type-C) USB 3.0 ×2ポート USB 2.0 ×4ポート	USB 3.1 ×2ポート USB 3.0 ×2ポート USB 2.0 ×4ポート	USB 3.1 ×2ポート USB 3.0 ×1ポート(Type-C) USB 3.0 ×3ポート
スピーカ	▶内蔵モノラルスピーカ ▶スピーカなし	—	—	内蔵モノラルスピーカ
外形寸法 ^{*3} /質量	89×291×340 スタビライザ含まず 約5.3kg	89×291×340 スタビライザ含まず 約5.3kg	89×291×340 スタンド含まず 約5.3kg	63×183.8×183.6 ^{*12} ACアダプタ、スタンド含まず 約2.04kg ^{*12}

^{*1}: インストールOSは日本語版です。
^{*2}: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。
^{*3}: 突起部除く。
^{*4}: タイプMC背面装着対応。
^{*5}: NVIDIA® GeForce GT730ではDisplayPort出力×2となります。
^{*6}: Pentium, Celeronモデルでは選択できません。
^{*7}: セレクションの変換アダプタによりDVI-DまたはHDMIに変換可能(MC-4はDVI-Dのみ)。
^{*8}: パラレルポート選択時占有済。
^{*9}: 無線LAN選択時1スロット占有済。
^{*10}: グラフィックボード選択時占有済。
^{*11}: 増設アナログRGB、増設DisplayPort、増設HDMIは排他選択となります。
^{*12}: 光学ドライブ有りの場合、光学ドライブ無しの場合は、34.5×182.9×179mm、約1.28kg。
 ※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP19～21の主な構成オプションをご覧ください。

PC高速化の提案

「HDD+インテル® Optane™ メモリー」では高速化と大容量データ保存を両立

性能と価格の バランス


HDD、SSDに加えて、VersaPro タイプVD、タイプVXならびにMate タイプME、タイプMB、タイプMCではHDDとインテル® Optane™ メモリー16GBの組合せ選択が可能です。インテル® Optane™ メモリーは、SATA接続のHDDなどを利用したままPCの応答速度を向上。これにより、SSD並みのアクセス速度と、大容量データ保存の2つを両立。性能と価格のバランスをより向上することができます。ビジネスPCの新たな環境をご提案します。

*Pentium、CeleronモデルおよびタイプVXのCore i3モデルでは選択できません。

インテル® Optane™ メモリー選択可能モデルについては
こちらのアイコンを入れております。



起動時間比較(Mate タイプMEの場合)



「SSD」での3つのメリット

静音性

HDDは、高速回転するディスクにデータが保存されています。パソコンの中でウィーンという音やカチカチッと小さな音が聞こえるのはこの動作音です。一方、SSDはUSBメモリと同じように内蔵しているメモリチップにデータを保存しています。HDDのようにディスクが回転しないこともあり、音が静かです。

PCの軽量・薄型化に貢献

SSDはHDDに比べて軽量・小型なため、モバイルPCやタブレットPCに搭載されることが多くなっています。また、一般的にHDDに比べてSSDの方がデータを読み込む際に機械的に動く部分がないため、スピードが速く、衝撃にも強いことが特長です。

低消費電力

HDDと異なりディスクの回転などの必要がないため、より低消費電力での稼働が可能。モバイル用途でのバッテリーの持ちにも効果を発揮します。

さらにSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速なPCIe接続SSDを採用したモデルも用意しています。

■ PCIe接続のSSDと、対応するモデル一覧

	タイプVS (VS-4) P.8	タイプVH (VH-4) P.12	タイプVG (VG-4) P.14	タイプVB (VB-4) P.15	タイプVD (VD-4) P.16	タイプVX (VX-4) P.16	タイプVA (VA-4) P.17	タイプME (ME-4) P.19	タイプMB (MB-4) P.20	タイプML (ML-4) P.20	タイプMC (MC-4) P.21
暗号化機能付 512GB SSD (PCIe)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暗号化機能付 256GB SSD (PCIe)	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●
128GB SSD (PCIe)	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●

<https://jpn.nec.com/bpc/promotion/ssd/>

NEC ビジネス向け

お試しアプリ集

お試し期間 無料

ビジネスPCと組み合わせて利用する、お客様のビジネスに適した各種アプリケーション、サービス、ソリューションを、NECがお勧めします。今なら、一定期間無料でお試し、ご利用頂けます。この機会に、ぜひ体験してください。

オフィスで、外出先で..様々な

ビジネスシーンでの困ったを、NECが一発解決!

オフィスで役立つ

セキュリティ

クライアントPC 操作ログ管理

デバイス制御ソフトウェア*

*:マインバーの安全管理措置にも対応予定

会議ソリューション

画像共有ソフトウェア

外出先で役立つ

リモートアクセス

リモートアクセスサービス

セキュリティ

遠隔データ消去サービス

※記載しているサービスは一例です。内容は変更する場合があります。

詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/otameshi/> をご覧ください。

Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

モバイル利用/テレワークを支えるサービス・アプリ

? テレワークとは?

パソコンなどITを活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働き方をいいます。
お客様環境でテレワークを活用するための各種サービス・アプリケーションをご用意しました。

テレワークにおすすめ！
NECの
タブレット&モバイル



※各サービスの対応状況は、Webページをご覧ください。



ローカルもサーバ連携も。ログオンにセキュアな認証を利用したい

NeoFace Monitor

顔認証によるPCのログオン機能および不正アクセス
試行のログも取れる常時監視機能を提供、PC起動時
からログオフまでPCの大切な情報を守ります。
本カタログ掲載のMate J、VersaPro Jとセットで
選択可能です。



【カメラに顔をむける動作でログオン】



【常時監視機能で他者の不正使用を防止】

詳しくは、https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。



自宅、外出先から会社の情報へアクセスしたいけど良い方法は…

リモートアクセスサービス


1ヶ月の
お試し
利用可能

外出先のモバイル端末から、会社PCへ
セキュアにアクセスし、遠隔操作することが
できるサービスです。

「RemoteView1年版パッケージ」(1ライセンス)

型番: TP1-A0SD15001 希望小売価格: 12,000円(税別)

●お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合があります。



※ご利用にはインターネットへの接続が必要です。
(LTE回線、光回線など)

詳しくは、https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_view/index.html をご覧ください。



万一のPC端末の紛失、盗難時の情報流出リスクを下げたい

遠隔データ消去サービス

1ヶ月の
お試し
利用可能

盗難・紛失したパソコンのデータを
遠隔消去したり、位置確認ができる
サービスです。

「遠隔データ消去サービス(1年版)」(1ライセンス)


型番: TP1-A0SD31001 希望小売価格: 6,400円(税別)

●OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。

※1 PCがインターネットに接続している必要があります。

※2 タイマー設定で自動実行します。

※3 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。



オフラインでも
情報漏えいを防止
※2

- ① 不可視化
- ② 自動ロック
- ③ 自動データ消去

詳しくは、https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_del/index.html をご覧ください。



テレワーク/社外環境での情報共有が簡単にできるようになりたい

クラウド型Web会議サービス Zoom

1対1から大規模まで、多様なコミュニケーションが可能なクラウド型Web会議サービスです。

社内関係者だけでなく、社外パートナーやお客様ともスピーディな情報共有が可能に

詳しくは、https://jpn.nec.com/pibc/isv_partner/zoom.html をご覧ください。



一シオンで働き方改革をサポートします。




テレワーク・在宅勤務者の勤務管理を効率化する良い方法はないだろうか…

働き方見える化サービス

個人・組織ごとの働き方見える化。テレワークをはじめとする柔軟な働き方の導入により、制度だけでは解決しない課題を解決し、働き方改革の活動を支援するクラウドサービスです。これまでの Advanced 版、Standard 版に続き、新しく Telework 版も追加されました。

ブラウザで申請。PCで勤怠状況を見る化



*事前にNEC Cloud IaaSの契約を締結していただく必要があります。

アプリケーションやファイルの利用状況から個人の働き方見える化。

会議や外出、残業など何にどれだけの時間が使われているかを直感的に把握。アプリケーションやファイル名ごとに業務に掛けた時間を把握できるので業務の棚卸や時間配分の見直しに有効です。
※Telework版ではサポートしていません。

PC操作状況など、客観的なデータで勤務状況を見る化。

利用者の勤務開始/終了の登録の他、Skype for Business*1のプレゼンス(在席情報)、PCの操作状況、顔認証による本人在席情報など客観的なデータを自動的に記録し勤務実績として表示します。

*1:「働き方見える化サービス」には含まれていません。別途ご購入の上、インストールが必要です。

利用内容に合わせて3つのサービスをご用意しています。

Telework	250円(税別)/ID、月
Standard	500円(税別)/ID、月
Advanced	980円(税別)/ID、月



詳しくは、<https://jpn.nec.com/bpc/promotion/hatarakikata/> をご覧ください。

●実使用を考慮した各種の工夫・試験により、日々の業務をサポートします。

VersaPro

AF(指紋付着防止)コーティング

液晶画面には指紋が付きにくいコーティングをしています

【対応機種】

タイプ VS タイプ VU タイプ VT

「耐150kgfクラス」頑強設計

満員電車の圧迫を想定した天面全体への面加圧試験*を実施

【対応機種】

タイプ VS タイプ VU タイプ VT
タイプ VH タイプ VG タイプ VB

150kgf

*:無破損・無故障を保证するものではありません。

机の高さからの耐落下

机の高さ76cmからの落下によるHDD/SSD等のデータに破損がないことを確認するテスト*を実施

*:HDD/SSD等の無破損・無故障を保证するものではありません。

【対応機種】

タイプ VS タイプ VU タイプ VT タイプ VH タイプ VG タイプ VB

Mate


キーボードパワーオン

キーボードの[ALT]キーと[P]キーを押すことで、本体の電源ONが可能。コンパクトな本体の配置自由度が上がります

※背面の特定ポートにUSBキーボードを接続する必要があります。

【対応機種】

タイプ ME タイプ MB タイプ ML タイプ MC



イーザーメンテナンス筐体

工具なしで筐体カバーの開閉が可能

【対応機種】

タイプ ME タイプ MB タイプ ML

詳しくは、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/convenient.html> をご覧ください。



タイプ
VS
〈VS-4〉

12.5型 IPS方式液晶採用、LTE選択可能。
防滴対応により、利用範囲の広がる
タブレットPC

SIMフリー
LTE
選択可能

防塵防滴
規格
(IP42準拠)

充電式
デジタイザーペン
搭載

1
色々なスタイルで
利用シーンを
さらに拡充

拡張クレードルと
カバーキーボード
同時利用も可能

+
カバー
キーボード

+
拡張
クレードル

タブレット本体のみで
自立可能なキックスタンド装備



本体は最大165度まで
角度調整が可能で、ペン
入力の際にも便利です。

● 本体への格納で充電できるデジタイザーペン
(充電式)
約15秒で充電、約90分使用可能な
急速充電対応。



● VS-4本体の右側面図

* : ACアダプタ接続を兼用



● 拡張クレードルで追加利用できるインターフェイス
HDMIポート×1、USB 3.0ポート×2、USB 3.0ポート(Type-C)×1(ACアダ
プタ接続を兼用)、LANコネクタ×1(Wake on LAN対応)、盗難防止用ロック

タイプ VS <VS-4>

インテル
第7世代CPU

カバーにもなる薄型キーボードの併用で
さまざまな利用シーンに対応、大画面12.5型タブレットPC

VJT12/SG-4*
インテル® Core™ i5-7Y54
プロセッサ (1.20GHz)

VJA10/SG-4*
インテル® Core™ m3-7Y30
プロセッサ (1GHz)



デジタルペーパー
(充電式) 標準添付

●主な特長

軽量
約879g^{*1}
バッテリー駆動
約11時間^{*2}

タフボディ面耐圧
150kgf
クラス
満員電車の圧迫
を想定した面加圧
試験をクリア^{*3}

※1:最軽量時の質量です。 ※2:JEITAバッテリー動作
時間測定法に基づいて測定したためです。
※3:無破損・無故障を保証するものではありません。



※インテル® Core™ i5-7Y54 プロセッサおよび
インテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/
→ タイプ VS<VS-4>



本体: 第06119005号^{*1}

2019年1月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/ → タイプ VS<VS-4>

インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	12.5型ワイド(1,920×1,080ドット) IPS方式 フルHD液晶 タッチパネル(静電容量方式)		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	8GB [オンボード固定]*3		4GB [オンボード固定]
Webカメラ	[標準搭載]Webカメラ		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)	なし
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®		無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE)*4*5
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)		
ACアダプタ	大容量ACアダプタ(USB-C)		小型軽量ACアダプタ(USB-C)
キーボード/ クレードル	カバーキーボード&拡張クレードル		カバーキーボード
	拡張クレードル		なし
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ&VGA変換アダプタ*6		USB-LAN変換アダプタ
	VGA変換アダプタ*6		なし
セキュリティ機能*2	内蔵指紋センサー*7		なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor*8 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2019*9		Officeなし+ ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年
	Officeなし+ ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス& サポート	標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

※1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ※2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 ※3: VJA10/SG-4では選択できません。 ※4: LTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte> をご覧ください。 ※5: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 ※6: 拡張クレードルが必要です。 ※7: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ※8: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証で内蔵指紋センサーとの同時利用はできません。 ※9: 追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。

液晶の保護カバー
も兼ねる
薄型キーボード

キーボードをつけたまま
裏返しても背面Webカメラが
使用可能



閉じれば液晶の
保護カバー



モバイル利用時にも
安心な
防滴対応と
急速充電機能

- 装備している各ポートをカバーで塞ぐなどの
細かな工夫により、屋外への持ち出し時などに
便利な本体の防塵防滴対応規格(IP42準拠)。
- セレクションで大容量ACアダプタ(USB-C)
選択により、電源オフ時の急速充電機能(1時
間で約80%充電)も利用可能。
急な外出時などに効果を発揮します。



大容量ACアダプタ
(USB-C)

LTE(SIMフリー)や
内蔵指紋センサーの
選択が可能

- Bluetooth® & 無線LANを標準装備。
さらに、SIMフリー LTE^{*}を選択できます。
- 内蔵指紋センサーも搭載可能です。

※: LTEの対応通信網、対応周波数については
<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte>
をご覧ください。
※LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約
が必要です。
※すべての通信業者との接続を保証するものではありません。



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

タイプ VU <VU-4>

薄さ・軽さ・拡張性。
3点を同時追求した10.1型タブレットPC

SIMフリー
LTE
選択可能

薄さ
10.6mm
軽さ
約653g^{※1}

約13.4時間^{※2}
バッテリー
駆動

※1: 最軽量時の質量です。 ※2: JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。



デタッチャブルキーボードで
ノートのように

本体とマグネット接続されるキーボードは、閉じた状態から135度までの角度調節が可能。さらに最大に開くことで背部が押しあがりキーボードが打ちやすい角度に傾斜。さらにキーボードにはUSB 2.0ポート×2も装備しており、マウスなどを接続できます。

ポート拡張を行えるUSB Type-Cドック

本体のUSB Type-Cポートに接続することにより接続ポートを拡張。様々なシーンでの利便性を向上します。
(DisplayPort×2、アナログRGB×1、USB 3.0ポート×3、USB 2.0ポート×2、USB Type-C×1(データ転送専用)、ギガビットイーサネット×1、ヘッドフォン/マイクジャック×1)

タイプ VU <VU-4>

LTEも選択可能。持ち運びに便利な
軽量10.1型タブレットPC

VJE11/U1-4
インテル® Celeron®
プロセッサ N4100
(1.10GHz)

IPS
方式液晶

タッチ
パネル



デジタイザペン
(充電式) 標準添付

●主な特長

充電式デジタイザペンを
本体収納。
収納時充電、
約15秒で約90分
使用可能



Windows
Helloに
対応。
内蔵指紋
センサ
標準搭載

SIMフリー^{※3,4}
LTE^{※3,4}
を選択可能



https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/
→ タイプ VU<VU-4>



本体: 第06119005号^{※1}

2019年1月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/ → タイプ VU<VU-4>

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット			
ディスプレイ	10.1型ワイド(1,920×1,200ドット) IPS方式 WUXGA液晶 タッチパネル(静電容量方式)			
フラッシュメモリ	128GB フラッシュメモリ		64GB フラッシュメモリ	
合計メモリ	4GB[オンボード固定]			
Webカメラ	[標準搭載]Webカメラ			
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®		無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE)※3※4	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)			
ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ(USB-C)			
キーボード/クレードル	デタッチャブルキーボード& USB Type-Cドック	USB Type-Cドック	デタッチャブルキーボード	なし
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ			なし
セキュリティ機能※5	[標準搭載]内蔵指紋センサ※5			
アプリケーション1	NeoFace Monitor※6 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)			なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2019※7		Officeなし+ ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年	
	Officeなし+ ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年		なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

※1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ※2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
※3: LTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte> をご覧ください。 ※4: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 ※5: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ※6: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で内蔵指紋センサとの同時利用はできません。インストールには別途光学ドライブが必要です。 ※7: 追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご利用しております。

タイプVT <VT-4>

充電式のデジタイザーペンなど
利便性向上を追求した軽量10.1型タブレットPC

VJY11/T1-4

インテル® Celeron®
プロセッサ N3450
(1.10GHz)

VJE11/T1-4

インテル® Celeron®
プロセッサ N3350
(1.10GHz)



デジタイザーペン
(充電式) 標準添付

●主な特長

充電式デジタイザーペンを
本体収納。
収納時充電、
約15秒で約50分
使用可能



タフボディ面耐圧
150kgf
クラス
満員電車の圧迫
を想定した面加圧
試験をクリア

2キャリア対応
SIMフリー
LTEを選択可能



https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/
→ タイプ VT<VT-4>



本体・第06119005号

2019年1月発表表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/ → タイプ VT<VT-4>

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	10.1型ワイド(1,920×1,200ドット) IPS方式 WUXGA液晶 タッチパネル(静電容量方式)		
フラッシュメモリ	128GB フラッシュメモリ	64GB フラッシュメモリ	
合計メモリ	4GB[オンボード固定]		
Webカメラ	[標準搭載]Webカメラ		
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®		
	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE)*3*4		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)		
キーボード	ドック機能付きキーボード		なし
マウス	USBレーザーマウス (シルバー)	USB光センサーマウス (ブラック)	なし
拡張クレードル	拡張クレードル		なし
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ &VGA変換アダプタ	VGA変換アダプタ*5
セキュリティ機能*3	内蔵指紋センサ*6		なし
アプリケーション1	Office Home & Business 2019*9		Officeなし+ ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年
	Officeなし+ ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年		なし
アプリケーション2	標準添付品セット + NeoFace Monitor(顔認証PCセキュリティソフトウェア)*7		
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス& サポート	標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 *3: 株式会社 NTTドコモ、KDDI株式会社の接続網との接続を確認しています。LTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte> をご覧ください。 *4: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 *5: 拡張クレードルまたはドック機能付きキーボードが必要です。 *6: ワイヤレスWAN (LTE) との同時選択が必要です。SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 *7: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neo_face_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。内蔵指紋センサとの同時利用はできません。インストールには別途光学ドライブが必要です。 *8: 無破損・無故障を保証するものではありません。 *9: 追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご利用しております。

NECの省エネ機能でオフィスの「エコ」に貢献

省エネ機能

VersaPro Jでは「ピークシフト設定」に対応 (対応状況はP22)。パソコンの消費電力を時間帯に応じてきめ細かくコントロールすることで、節電に貢献することができます。



電力消費ピーク時に節電
「ピークシフト設定」



待機電力を節約
「ゼロワットACアダプタ機能」



利用シーンに合わせて省エネ運用
「ECOモード」



離席を感知して省エネ
「離席判定」

生産 環境に配慮した素材の使用

- 再生プラスチック*
- マニュアルの電子化
- 再セットアップ用バックアップイメージのHDD/SSD格納

*: 外付け液晶ディスプレイを除く。

再生 使用済みのPCを買い取りリユース

- ライフサイクルサポートの一環として、使用済みPCの買い取りサービスを実施、再生作業後に「NECリフレッシュ PC」として別のお客様に提供
- 製品のライフサイクルを延ばし、廃棄物抑制と環境負荷の軽減
法人向けパソコン買い取りサービス
https://jpn.nec.com/bpc/service/kaitori_pc/index.html をご覧ください。

【バッテリーのリサイクル】 ●使用済みのバッテリーを回収



導入 環境規格・ガイドラインに対応

- エコマーク対応
- J-Mossグリーンマーク対応
- RoHS 指令対応
- PCグリーンラベル対応
- グリーン購入ガイドライン対応
- VOCガイドライン基準達成

運用 省エネ設計

- 省エネ法基準達成*1
- 国際エネルギースタープログラム基準達成*2
- ECOモードの設定*2

*1: 一部のPCで対応。外付け液晶ディスプレイは対象外。
*2: 一部のPCで対応。



環境対応について

詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/mvj/>
→ [各モデル] → [環境対応] をご覧ください。

ミニマム添付品セット

資源の削減の一環として、添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じた添付品の削減を支援します。

詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/mvj/>
→ [各モデル] → [環境対応] → [添付品/再セットアップ用媒体の省資源化] をご覧ください。



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro.

タイプ VH (VH-4)

機動性と使いやすさで多様な働き方を

スリムデザインの側面から
底面に向けて丸みを持たせた手にやさしい設計。
薄さを保ちながらも持ちやすく、
さらに軽量化し機動性を確保した
スリムエッジ筐体、約917g。

1
薄さを追求した
スリムエッジ
筐体



ウルトラライト タイプ VH (VH-4)

インテル
第8世代CPU

インテル 第8世代Core™ i7を選択可能。
テレワークに向けた12.5型コンパクトモバイルノートPC

IPS
方式液晶

VJV15/H-4*

インテル® Core™ i7-8500Y
プロセッサ (1.50GHz)

VJT13/H-4*

インテル® Core™ i5-8200Y
プロセッサ (1.30GHz)

VJA11/H-4*

インテル® Core™ m3-8100Y
プロセッサ (1.10GHz)

新筐体



*インテル® Core™ i7-8500Y プロセッサおよび
インテル® Core™ i5-8200Y プロセッサおよび
インテル® Core™ m3-8100Y プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VH<VH-4>



本体: 第06119005号 *1

2019年1月発表商品

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VH<VH-4>

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	12.5型ワイド(1,920×1,080ドット)フルHD IPS方式液晶		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	8GB*3		4GB
Webカメラ	Webカメラ		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)		
	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)		
	なし		
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	リチウムイオンバッテリー		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		なし
セキュリティ機能*3	内蔵指紋センサ*4/なし		プライバシーフィルター*5/なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor*6(顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2019*7		Officeなし+ ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年
	Officeなし+ ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス& サポート	標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シリアルセキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
*3: VJV15/H-4で標準搭載。VJT13/H-4で選択可能。 *4: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 *5: 取り付けはお客様が行う必要があります。 *6: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては
https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 *7: 追加でウイルスバ
スタークラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。

支援する、スリムベゼル採用薄型モバイルノート

軽量
約**917g**^{※1}

薄型
17mm

最大
約**11時間**
バッテリー駆動^{※2}



※1: 最軽量時の質量です。
※2: JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。

2 筐体サイズをフルに生かしたスリムベゼルの液晶とキーボード

- スリムベゼルにすることにより打ちやすく一回り大きい幅約280mmの全面キーボードを採用しました。
- 3辺スリムベゼルの12.5型液晶画面はIPS方式のため広視野角。見やすさや使用姿勢の自由度も向上しています。
- 持ち運び時の鞆内などでの圧迫も想定した150kgfクラス面加圧試験もクリア*。

*:無破損・無故障を保証するものではありません。



〈VH-3〉



〈VH-4〉

スリムなベゼル幅で、より打ちやすい幅広のキーボードを採用

3 ファンレス筐体の省電力・静音設計 スタミナバッテリー

- 省電力CPUやSSDの採用など、低消費電力かつ低発熱の設計により、ファンレス筐体を採用。
- 省電力設計により、バッテリー駆動時間も約11時間*を可能としています。
- さらにタッチの音を抑えた静音キーボードを採用。ファンレス筐体も合わせり静かな環境でも、動作音を気にせずに使えます。



約**11時間***
バッテリー駆動

*:JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。

4 デスク上の配線もスッキリ。端子類の背面装備

- インターフェイスを背面に集中装備。机の上で周辺機器を接続する場合でも、横や前のスペースを確保することができます。
- USB Type-C (Power Delivery対応、ACアダプタ接続ポートを兼用)を新たに搭載。

背面の各種ポート



LANコネクタ部引き出し時

変換アダプタの必要なし

不要な時はコネクタ部を本体収納
薄型筐体に有線LANコネクタを標準搭載
(Wake on Lan対応)

タイプ VG <VG-4>

ビジネスをもっと自由にする スリムベゼル・薄型軽量2 in 1モバイルPC

薄型
16.9mm

軽量
約769g
(バッテリーM時)

急速充電
1時間で約80%
(電源OFF時)*1

*1: バッテリー(L)選択時は別売のACアダプタ(PC-VP-BP103)で急速充電に対応。



UltraLite タイプ VG <VG-4>

タブレットモードにチェンジ可能。
軽快に持ち運べる2 in 1モバイルノートPC

インテル
第8世代
CPU

VJT16/GW-4*
インテル® Core™ i5-8250U
プロセッサ (1.60GHz)

Webカメラ搭載モデル

VJT16/GV-4*
インテル® Core™ i5-8250U
プロセッサ (1.60GHz)

インテル
第7世代
CPU

VJL23/GW-4*
インテル® Core™ i3-7020U
プロセッサ (2.30GHz)

Webカメラ搭載モデル

VJL23/GV-4*
インテル® Core™ i3-7020U
プロセッサ (2.30GHz)

IPS
方式液晶

タッチ
パネル



●主な特長

軽量 & コンパクト、しかも堅牢ボディ



引き出しに収納可能
A4ファイル用JIS規格の机
(320×432×271mm)

タフボディ耐圧
150kgf
クラス
満員電車の圧迫を
想定した面加圧試
験をクリア*

天面・底面
マグネシウム
リチウム合金
採用

*無破損、無故障を保証するものではありません。



*官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VG<VG-4>



本体: 第06119005号*1

2019年1月発表商品

■主な構成オプション

*構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VG<VG-4>

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	13.3型ワイド (1,920×1,080ドット) フルHD (タッチパネル) ノングレア液晶 (IPS方式)		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	8GB [オンボード固定]		4GB [オンボード固定]
Webカメラ	Webカメラ (VJT16/GV-4、VJL23/GV-4のみ)		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け)		
	DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け)		なし
通信機能	[標準搭載] 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (L) (内蔵固定)		
	リチウムイオンバッテリー (M) (内蔵固定)*5		
ACアダプタ	[標準添付] 小型軽量ACアダプタ		
キーボード	[標準搭載] アイソレーションキーボード		
マウス	USBレーザーマウス (シルバー)	USB光センサーマウス (ブラック)	なし
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ		VGA変換アダプタ
	VGA変換アダプタ & USB-LAN変換アダプタ		なし
セキュリティ機能	プライバシーフィルター*2		なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor*3 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2019*4		Officeなし+ ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年
	Officeなし+ ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: 取り付けはお客様が行う必要があります。 *3: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証でCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 *4: 追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。 *5: VJT16/GW-4、VJT16/GV-4で4GBメモリ構成時は選択できません。

タイプ VB <VB-4>

持ち運びに適した特長を結集。 12.5型モバイルノートPC

最大
約16.5時間
バッテリー駆動^{※1}

軽量
約1.23kg^{※2}

SIMフリー
LTE
選択可能

※1: JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。 ※2: 最軽量時の値。



●P.10に掲載のUSB Type-Cドックは、本モデルでも使用可能です。

UltraLite タイプ VB <VB-4>

インテル第8世代4コアCPUを選択可能
ハイパフォーマンスモバイルノート

VJM17/B-4 vPro
インテル® Core™ i5-8350U
プロセッサ (1.70GHz)

VJT16/B-4
インテル® Core™ i5-8250U
プロセッサ (1.60GHz)

VJL27/B-4
インテル® Core™ i3-7130U
プロセッサ (2.70GHz)

vPro
※無線LAN選択時に対応。
※VJT16/B-4、VJL27/B-4を除く。

IPS
方式液晶[※]
※フルHD選択時のみ



●主な特長

タフボディ耐圧
150kgf
クラス
満員電車の圧迫を
想定した面圧試験を
クリア^{※1}

内蔵指紋
センサ^{※7}
を選択可能

急速充電
1時間で
約80%の
バッテリー充電
が可能^{※2}

SIMフリー
LTE^{※8※9}
を選択可能

※1: 無破損、無故障を保証するものではありません。 ※2: 大容量ACアダプタ(USB-C)の利用が必要



※インテル® Core™ i5-8250U プロセッサおよび
インテル® Core™ i3-7130U プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VB<VB-4>



本体: 第06119005号^{※1}

2019年1月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VB<VB-4>

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	12.5型ワイド(1,920×1,080ドット)フルHD IPS方式液晶	12.5型ワイド(1,366×768ドット)HD液晶	
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	8GB【オンボード固定】*3		4GB【オンボード固定】*4
Webカメラ	Webカメラ		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒)USB接続(外付け)	DVD-ROMドライブ(黒)USB接続(外付け)	なし
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®		
	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE)*3*5*6		なし
バッテリー	リチウムイオンバッテリー		
ACアダプタ	大容量ACアダプタ(USB-C)		小型軽量ACアダプタ(USB-C)
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	LAN変換アダプタ	VGA変換アダプタ	なし
セキュリティ機能*2	内蔵指紋センサ*7/なし	プライバシーフィルター*8/なし	【標準搭載】セキュリティチップ
アプリケーション1	NeoFace Monitor*9(顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2019*10		Office Personal 2019
	Officeなし+ウイルスバスタークラウドライセンス 3年	Officeなし+ウイルスバスタークラウドライセンス 1年	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

※1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ※2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 ※3: VJL27/B-4では選択できません。 ※4: VJM17/B-4では選択できません。 ※5: LTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte> をご覧ください。 ※6: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 ※7: SecureFinger(別売)およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ※8: 取り付けはお客様が行う必要があります。 ※9: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。Webカメラ選択時のみ選択可能。また、ログオン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 ※10: 追加でウイルスバスタークラウドライセンス 3年 または 1年もご利用しております。



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro.

タイプVD (VD-4)

インテル 第8世代CPU

インテル 第8世代CPU&カード認証機能に対応した
ハイエンドノートPC

VJH19/D-4 vPro
インテル® Core™ i7-8650U
プロセッサ (1.90GHz)

VJM17/D-4 vPro
インテル® Core™ i5-8350U
プロセッサ (1.70GHz)

IPS
方式液晶

※フルHD選択時のみ

写真は NFCポートおよび
テンキー付きキーボード選択モデル

4列テンキー
選択可能

●主な特長

- Intel® Optane™ メモリー 選択可能
- フルHD 選択可能
- カード認証 (NFCポート) 選択可能
- ゼロワット ACアダプタ 標準添付

QRコード: https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VD<VD-4>

2019年1月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VD<VD-4>

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD IPS方式液晶		
	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	
	128GB SSD	500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー 16GB	
	暗号化機能付500GB HDD	500GB HDD	
合計メモリ	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー		
ACアダプタ	【標準添付】ゼロワットACアダプタ		
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)テンキーなし	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能	NFCポート*3/なし	【標準搭載】セキュリティチップ	プライバシーフィルター*4/なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor*5 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Professional 2019	Office Home & Business 2019*7	Office Personal 2019
	Officeなし+ ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年	Officeなし+ ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

タイプVX (VX-4)

インテル 第8世代CPUをはじめ、用途に応じて幅広い
モデル選択が可能なスタンダードノートPC

VJH19/X-4
インテル® Core™ i7-8650U
プロセッサ (1.90GHz)

VJT16/X-4*
インテル® Core™ i5-8250U
プロセッサ (1.60GHz)

VJM17/X-4
インテル® Core™ i5-8350U
プロセッサ (1.70GHz)

VJL24/X-4*
インテル® Core™ i3-7100U
プロセッサ (2.40GHz)

VJE18/X-4
インテル® Celeron®
プロセッサ 3865U
(1.80GHz)

IPS
方式液晶

※フルHD選択時のみ

写真はテンキー付き
キーボード選択モデル

4列テンキー
選択可能

●主な特長

- Intel® Optane™ メモリー 選択可能
- フルHD 選択可能
- ゼロワット ACアダプタ 選択可能

QRコード: https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VX<VX-4>

2019年1月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VX<VX-4>

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD IPS方式液晶		
	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	
	128GB SSD	500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー 16GB*6	
	暗号化機能付500GB HDD	500GB HDD	
合計メモリ	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー		
ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ		小型軽量ACアダプタ
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)テンキーなし	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能	【標準搭載】セキュリティチップ		プライバシーフィルター*4/なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor*5 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Professional 2019	Office Home & Business 2019*7	Office Personal 2019
	Officeなし+ ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年	Officeなし+ ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → 「シーン別セキュリティ対策」のモデル別対応表をご覧ください。
*3: テンキー付きキーボードと同時選択する必要があります。NFCポートの利用は、NeoFace MonitorとNEC Authentication Agentで排他となります。 *4: 取り付けはお客様が行う必要があります。 *5: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neo_face_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。CyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 *6: Core i3, Celeronモデルでは選択できません。 *7: 追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。

タイプ VL (VL-4)

ゼロワットACアダプタの選択で省電力運用も可能。
SSDも選べるベーシックPC

VJT16/L-4*
インテル® Core™ i5-8250U
プロセッサ (1.60GHz)

VJL24/L-4*
インテル® Core™ i3-7100U
プロセッサ (2.40GHz)



写真はテンキー付き
キーボード選択モデル

4列テンキー
選択可能

●主な特長



*官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VL<VL-4>



本体: 第06119005号 *1

2019年1月発表商品

■主な構成オプション

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD	500GB HDD
合計メモリ	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	[標準搭載]リチウムイオンバッテリー		
ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ		小型軽量ACアダプタ
キーボード	テンキー付きキーボード		キーボード(タイプA)テンキーなし
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能*8	[標準搭載]セキュリティチップ		プライバシーフィルター*4/なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor*3(顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2019*5		Office Personal 2019
	Officeなし+ ウイルスバスタークラウド ライセンス 3年	Officeなし+ ウイルスバスタークラウド ライセンス 1年	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

*構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VA<VA-4>

タイプ VA (VA-4)

インテル
第7世代CPU

インテル 第7世代CPUも選択可能。
インターフェイス増設で使いやすくなったエントリーPC

VJL24/AA-4*
インテル® Core™ i3-7100U
プロセッサ (2.40GHz)

VJE18/AA-4
インテル® Celeron®
プロセッサ 3865U
(1.80GHz)



●主な特長



フラットモード
相手が見やすいよう表示
を回転することが可能
※VD.VX.VLも対応します。



*インテル® Core™ i3-7100U プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VA<VA-4>



本体: 第06119005号 *1

2019年1月発表商品

■主な構成オプション

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
	暗号化機能付500GB HDD		500GB HDD
合計メモリ	16GB	8GB	4GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	[標準搭載]リチウムイオンバッテリー		
キーボード	[標準搭載]キーボード(タイプA)テンキーなし		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能 ^{※2}	[標準搭載]セキュリティチップ		プライバシーフィルター ^{※4} /なし
アプリケーション	Office Professional 2019	Office Home & Business 2019 ^{※5}	Office Personal 2019
	Officeなし+ ウイルスバスタークラウドライセンス3年	Officeなし+ ウイルスバスタークラウドライセンス1年	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
*3: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoFace_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証でCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 *4: 取り付けはお客様が行う必要があります。 *5: 追加でウイルスバスタークラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。

タイプ VF (VF-4)

薄型ボディに多機能と使いやすさを両立した、
スリム&スタイリッシュなバリューノートPC。

ワイドな
15.6型
液晶搭載

スリムボディ
薄型
22.6mm^{*1}


高速無線LAN
802.11ac
選択可能

^{*1}: 突起部、バンパ部除く。

薄型筐体でスタイリッシュ
持ち運びがスムーズ



広めのキーピッチと心地よい
打鍵感のあるキーストロークを両立



タイプ VF (VF-4)

インテル
第7世代CPU

22.6mmのスリムボディにベーシック機能を凝縮。タイプミス
軽減するアイソレーションキーボード搭載薄型バリュー PC

VJV27/F-4*

インテル® Core™ i7-7500U
プロセッサ (2.70GHz)

VJT25/F-4*

インテル® Core™ i5-7200U
プロセッサ (2.50GHz)

VJL23/F-4*

インテル® Core™ i3-7020U
プロセッサ (2.30GHz)

VJE18/F-4

インテル® Celeron®
プロセッサ 3865U
(1.80GHz)



●主な特長



*1: インテル® Core™ i7-7500U プロセッサおよび
インテル® Core™ i5-7200U プロセッサおよび
インテル® Core™ i3-7020U プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VF<VF-4>



本体: 第06119005号^{*1}

2019年1月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VF<VF-4>

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD	500GB HDD
合計メモリ	8GB		4GB
Webカメラ	Webカメラ		なし
光学ドライブ	[標準搭載] DVDスーパーマルチドライブ		
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー		
キーボード	[標準搭載] テンキー付きキーボード		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor*2 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2019*3		Office Personal 2019
	Officeなし+ ウイルスバスタークラウドライセンス 3年	Officeなし+ ウイルスバスタークラウドライセンス 1年	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス& サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

^{*1}: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ^{*2}: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。 ^{*3}: 追加でウイルスバスタークラウド ライセンス 3年 または 1年もご利用しております。

タイプ ME <ME-4>

ミラーリングで業務継続性の向上や増設HDDの 選択が可能なハイエンドモデル

ミラーリング
(RAID 1)
選択可能

高効率
80 PLUS®
プラチナ電源
採用

NVIDIA®
GeForce GT730
選択可能



タイプ ME <ME-4>

インテル
第8世代CPU

インテル 第8世代CPU搭載、無線LANやミラーリングの
選択など高い拡張性のハイエンドPC

vPro

※vPro対応モデル選択時、
MJL36/E-4、MJE31/E-4を除く

MJH32/E-4 vPro *6

インテル® Core™ i7-8700
プロセッサ (3.20GHz)

MJM30/E-4 vPro *6

インテル® Core™ i5-8500
プロセッサ (3GHz)

MJL36/E-4

インテル® Core™ i3-8100
プロセッサ (3.60GHz)


MJE31/E-4

インテル® Celeron®
プロセッサ G4900
(3.10GHz)

高拡張性



●主な特長



Intel®
Optane™
メモリー
選択可能^{※8}



https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプ ME<ME-4>



本体: 第06119002号 *1
LCD: 第09119001号 *2

2019年1月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプ ME<ME-4>

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット					
液晶 ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型高精細ワイド液晶	19型液晶	17型液晶	なし
HDD/SSD	2TB (1TB×2) HDD			1TB (500GB×2) HDD		
	ミラーリング (RAID1) *4		1TB HDD		500GB HDD	
	1TB HDD+インテル® Optane™ メモリー 16GB *5		500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー 16GB *5		128GB SSD + 500GB HDD	
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD		128GB SSD	
合計メモリ	32GB		16GB	8GB		4GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ		なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®				なし	
インターフェイス	パラレルポート/なし					
筐体アクセントカラー	ワインレッド		ライトグレイ		インディゴブルー	
グラフィック系ボード / スピーカー	NVIDIA® GeForce GT730 / なし				スピーカ/なし	
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス (シルバー)					
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス (シルバー)			USB 109キーボード & USB光センサーマウス (ホワイト)		
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス (ホワイト)			キーボードなし & マウスなし		
スタンド	【標準添付】スタビライザ					
変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ		なし	
セキュリティ機能 ^{※9}	【標準搭載】セキュリティチップ					
アプリケーション	Office Professional 2019		Office Home & Business 2019*7		Office Personal 2019	
	Officeなし+ウイルスバスタークラウドライセンス 3年*8		Officeなし+ウイルスバスタークラウドライセンス 1年*8		なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット			標準添付品セット		
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]			標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)		
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]			動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]		
	なし					

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → (シーン別セキュリティ対策) のモデル別対応表をご覧ください。 *4: 2TB (1TB×2) HDDまたは1TB (500GB×2) HDDで選択可能。 *5: Celeron搭載モデルでは選択できません。 *6: vPro対応モデルとvPro非対応モデルをご用意しています。ご注文時に
ご指定下さい。 *7: 追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご利用しております。PC-MJH32EZC4、PC-MJM30EZC4では選択できません。 *8: PC-MJH32EZC4、PC-MJM30EZC4では選択できません。



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

タイプ

MB (MB-4)

インテル

第8世代CPU

インテル 第8世代CPU搭載による高速処理で
業務効率化を支援するスタンダードPC

MJH32/B-4

インテル® Core™ i7-8700
プロセッサ (3.20GHz)

MJM30/B-4

インテル® Core™ i5-8500
プロセッサ (3GHz)

MJL36/B-4

インテル® Core™ i3-8100
プロセッサ (3.60GHz)

MJR37/B-4

インテル® Pentium® Gold
プロセッサ G5400
(3.70GHz)

MJE31/B-4

インテル® Celeron®
プロセッサ G4900
(3.10GHz)

高拡張性

高効率
80 PLUS®
ブロンズ電源
採用

AC/DC変換時のロス
を低減し省電力化に貢献

NVIDIA®
GeForce
GT 730

選択可能

Intel®
Optane™
メモリ

選択可能

QRコード

https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプ MB<MB-4>

3R・施工設計

本体: 第06119002号 *1
LCD: 第09119001号 *2

2019年1月発表商品

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプ MB<MB-4>

インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット					
液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型高精細ワイド液晶	19型液晶	17型液晶	なし
HDD/SSD	1TB HDD			500GB HDD		
	1TB HDD+インテル® Optane™ メモリー 16GB*4			500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー 16GB*4		
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD		
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ		なし		
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®			なし		
インターフェイス	パラレルポート/なし					
筐体アクセントカラー	ライトグレイ			インディゴブルー		
グラフィック系ボード	NVIDIA® GeForce GT730 / なし					
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)					
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)		USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)			
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)		キーボードなし & マウスなし			
スタンド	【標準添付】スタビライザ					
変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		なし		
セキュリティ機能※5	【標準搭載】セキュリティチップ					
アプリケーション	Office Professional 2019		Office Home & Business 2019*5			
	Office Personal 2019		Officeなし+ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年			
	Officeなし+ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年		なし			
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット			
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)			
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]			
	なし					

タイプ

ML (ML-4)

インテル

第8世代CPU

Core™ i7、Core™ i5、Core™ i3、Pentium、Celeronから
CPUを選べるベーシック&シンプルなバリュー PC

MJH32/L-4

インテル® Core™ i7-8700
プロセッサ (3.20GHz)

MJM28/L-4

インテル® Core™ i5-8400
プロセッサ (2.80GHz)

MJL36/L-4

インテル® Core™ i3-8100
プロセッサ (3.60GHz)

MJR37/L-4

インテル® Pentium® Gold
プロセッサ G5400
(3.70GHz)

MJE31/L-4

インテル® Celeron®
プロセッサ G4900
(3.10GHz)

高拡張性

USB 8ポート
アナログRGB
PCI Expressスロット

各種インターフェイスを
装備

QRコード

https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプ ML<ML-4>

3R・施工設計

本体: 第06119002号 *1
LCD: 第09119001号 *2

2019年1月発表商品

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプ ML<ML-4>

インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット				
液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶		21.5型3辺狭額縁ワイド液晶		21.5型高精細ワイド液晶
	19型液晶		17型液晶		なし
HDD/SSD	1TB HDD	500GB HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	16GB		8GB		4GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ		なし
筐体アクセントカラー	スペースブラック				
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)				
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)				
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)				
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)				
	キーボードなし & マウスなし				
スタンド	[標準添付]スタンド				
変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ		なし
セキュリティ機能 ^{※5}	[標準搭載]セキュリティチップ				
アプリケーション	Office Home & Business 2019 ^{※5}			Office Personal 2019	
	Officeなし+ウイルスバスター クラウド ライセンス 3年		Officeなし+ウイルスバスター クラウド ライセンス 1年		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット			標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]			標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]			動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし				

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 *4: Pentium、Celeron搭載モデルでは選択できません。 *5: 追加でウイルスバスター クラウド ライセンス 3年 または 1年もご用意しております。

タイプ MC 〈MC-4〉

ディスプレイ背面への装着も可能 机の上を広く使える小型デスクトップ

ディスプレイと一体化して設置可能

特定のディスプレイとの組み合わせ^{*1}では、タイプMC本体もしくは、MC+セレクションの光学ドライブ^{*2}をディスプレイ背面に取り付けることが可能。書類を広げられる机上スペース確保に貢献します。

^{*1}：MC-4のセレクションの一部で対応。また光学ドライブ無しモデルでは、別途「ディスプレイマウント・ブラケット」が必要です。^{*2}：別売の光学ドライブを後から取り付けることはできません。

キーボードパワーオン機能対応(特定USBポートに接続したキーボードの[ALT]キー+[P]キーで本体電源ONが可能)。電源を入れるために背面に手を伸ばす必要がありません。



無線LAN会議システム「Intel Unite® ソリューション」に対応

vPro対応モデルでは、Intel Unite® アプリを用いて無線LAN会議のハブPCとしての利用にも対応します。

※Intel Unite®の詳細につきましては <https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/unite/intel-unite-overview.html> をご覧ください。



タイプMC 背面装着対応別売ディスプレイ

24型ワイド LCD-E245WMI / LCD-E245WMI-BK / LCD-E241N* / LCD-E241N-BK 23型ワイド LCD-E233WMI / LCD-E233WMI-BK 21.5型ワイド LCD-E221N* / LCD-E221N-BK
ディスプレイの詳細はこちら https://jpn.nec.com/products/ds/display/business_standard/index.html ※〈MC-4〉ではセレクションにて選択可能。

タイプMC 〈MC-4〉

インテル
第8世代CPU

約1Lサイズの*筐体に基本性能を凝縮。
無線LAN対応も可能な小型デスクトップPC

*：PC本体のみでの値。

MJH24/C-4 vPro[®] *
インテル® Core™ i7-8700T
プロセッサ (2.40GHz)


MJM21/C-4 vPro[®] *
インテル® Core™ i5-8500T
プロセッサ (2.10GHz)

MJL31/C-4
インテル® Core™ i3-8100T
プロセッサ (3.10GHz)

※写真は光学ドライブ付きモデル
(スタンド(本体+光学ドライブ用)装着時)。



●主な特長



光学ドライブ無しの場合、スタンド
(本体用)が添付となります。



https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプ MC<MC-4>



本体：第06119002号^{*1}
LCD：第09119001号^{*2}

2019年1月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ」/「お見積り」機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプ MC<MC-4>

インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット				
液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶 ^{*4}	21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 ^{*4}	21.5型高解像度ワイド液晶 ^{*5}	19型液晶 ^{*5}	17型液晶 ^{*5}
HDD/SSD	1TB HDD	500GB HDD	1TB HDD+インテル® Optane™ メモリー-16GB	500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー-16GB	なし
	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD		
合計メモリ	16GB	8GB	4GB		
光学ドライブ	タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け) ^{*6}				
	タイプMC専用DVD-ROMドライブ USB接続(外付け) ^{*6}				
アクセントカラー	インディゴブルー				
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth [®]				
インターフェイス	シリアルポート/なし				
	VGAポート/HDMIポート/DisplayPort/なし				
ブラケット	ディスプレイマウント・ブラケット				
キーボード・マウス	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)				
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)				
	キーボードなし & マウスなし				
セキュリティ機能 ^{*8}	[標準搭載] セキュリティチップ				
変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ				
アプリケーション	Office Professional 2019	Office Home & Business 2019 ^{*8}	Office Personal 2019		
	Officeなし+ウイルスバスタークラウドライセンス3年 ^{*9}	Officeなし+ウイルスバスタークラウドライセンス1年 ^{*9}	なし		
添付品セット	ミニマム添付品セット				
	標準添付品セット				
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)				
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]				
	動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]				
	なし				

^{*1}：エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。^{*2}：エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。^{*3}：セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。^{*4}：タイプMC背面装着対応。^{*5}：タイプMCの背面装着はできません。^{*6}：光学ドライブ選択モデルではディスプレイマウント・ブラケットが標準装備されます。^{*7}：vPro対応モデルとvPro非対応モデルをご用意しています。ご注文時に指定下さい。^{*8}：追加でウイルスバスタークラウドライセンス3年または1年もご利用しております。PC-MJH24C2C4、PC-MJM21C2C4では選択できません。^{*9}：PC-MJH24C2C4、PC-MJM21C2C4では選択できません。



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro.

できること一覧		タイプ VS 〈VS-4〉	タイプ VU 〈VU-4〉	タイプ VT 〈VT-4〉	UltraLite タイプ VH 〈VH-4〉	UltraLite タイプ VG 〈VG-4〉
パフォーマンス	HDDより衝撃に強く、高速なSSD/フラッシュメモリを使いたい	●	●	●	●	●
	HDMIポートでプロジェクターなどに高精細な映像を出力したい	● ^{*7}	●	● ^{*7}	●	●
	2つのディスプレイを併用してたくさんの情報を表示したい	●	●	●	●	●
	コンパクトな筐体で机上のワークスペースを活用したい	●	●	●	●	●
	無線LANでネットに接続したい	●	●	●	●	●
	Miracast [®] に対応したプロジェクターと、ワイヤレスで接続したい ^{*1}	●	●	●	●	●
セキュリティ	LTEで外出時もネット接続したい ^{*12}	●	●	●	—	—
	NFCポートにカードをかざすだけのスピーディかつ強固な認証を利用したい ^{*9}	—	—	—	—	—
	指紋による個人認証を利用したい	● ^{*10}	●	● ^{*10}	● ^{*10}	—
	Webカメラと顔認証を利用してセキュリティを強化したい ^{*13} [NeoFace Monitor]	●	●	●	●	●
	タッチ順序の推測がされづらいタッチパネル認証を使いたい ^{*8} [NEC Authentication Agent]	●	—	—	—	●
	使用済みPCの処分時にHDDのデータを消去したい ^{*2}	● ^{*11}	●	●	● ^{*11}	● ^{*11}
省エネ	USBメモリやCD-Rなどへの書き込みを制御したい ^{*3} [DeviceLock Lite]	●	●	●	●	●
	PCの負荷が少ないときは、省電力な設定に切り替えたい	●	—	—	●	●
	省電力設定を1ボタンで切り替えたい	—	—	—	—	—
	電力消費のピークタイムに自動でバッテリー駆動に切り替えたい ^{*4}	●	—	—	●	●
	PCを利用していないときの待機電力も削減したい ^{*5}	—	—	—	—	—
	席をはずしている間の消費電力を削減したい ^{*6}	—	—	—	●	●

^{*1}: 無線LAN搭載時に対応。Miracast[®] はME-4およびMB-4のNVIDIA[®] GeForce GT730搭載モデルでは利用できません。また全ての周辺機器との動作を保証するものではありません ^{*2}: 再セットアップ用媒体が必要です ^{*3}: 添付ソフトのDeviceLock Liteを利用
 プタで対応。タイプME、MB、ML、MCではBIOSメニューからEnhanced Power Saving Modeで対応 ^{*6}: Webカメラ選択時にアプリケーション (CyberLink YouCam 5 BE) にて対応 ^{*7}: microHDMIポートに対応 ^{*8}: NEC Authentication Agentのタッチパ
 詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neo_face_monitor.html をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。なお、NEC Authentication Agent、指紋認証、CyberLink YouCam 5 BE、RemoteViewサービスとの併用は行えません。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
パーツ保証 引取修理 翌営業日 出張修理 (電話診断付)	無償 標準保証^{*4} 標準保証拡張G6^{*6} 標準保証拡張G6^{*6} (ディスク返却不要サービス付) 引取標準保証拡張G6^{*6} 構成オプション 定額料金 3年または4年または5年 パーツ保証 & 引取修理 + 翌営業日出張修理 (電話診断付) ^{*1*2*3} 5年 パーツ保証 & 引取修理 ^{*4}				
	別売オプションでもご購入 いただけます。 標準保証拡張キットG6^{*3*5*6} 標準保証拡張キットG6^{*3*5*6} (ディスク返却不要サービス付) 4年間 (型番:PC-MV-EX4NJ6) 24,000円 (税別) 3年間 (型番:PC-MV-EX3NJ6) 16,500円 (税別) 4年間ディスク返却不要サービス付 (型番:PC-MV-EX4LG6) 42,400円 (税別) 3年間ディスク返却不要サービス付 (型番:PC-MV-EX3LG6) 31,000円 (税別)				
	^{*1} : 当日出張修理は有償となります。 ^{*2} : 地域により対応日が異なります。詳しくは、 https://jpn.nec.com/bpc/ → [保守・保証・サポート情報] タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。 ^{*3} : Mateのセレクトメニューに て選択したディスプレイは本保証の対象となり、パーツ保証、引取修理および翌営業日出張修理 (電話診断付き) サービスを受けることができます。 ^{*4} : 外付けディスプレイは保証対象外となります。 ^{*5} : 本サービスのご利用には、 保証サービス対象本体の登録手続きが必要となります。 ^{*6} : 標準保証拡張G6、標準保証拡張キットG6では、NECディスプレイソリューションズ製ディスプレイも保証対象となります。保証対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack 対象機器 https://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack3.html をご覧ください。				
パーツ保証 引取修理 動産総合保険	無償 標準保証 動産総合保険付標準保証拡張G7 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 構成オプション 定額料金 3年または4年または5年 パーツ保証 & 引取修理 + 災害や不注意による破損・損傷のサポート				
	^{*1} : 動産総合保険は、お客様に代わりNEC/パーソナルコンピュータ株式会社と契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の 破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。また、購入価格を証明できる書類が必要です。 詳細は保証規約をご参照ください。外付けディスプレイは保証対象外となります。				
	保証年日以降は有償での 修理および保証となります。				

^{*}PC本体購入後2週間以内は出張修理は無償で行います。 ^{*}修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。 ^{*}HDD/SSD修理交換の場合は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

故障・修理の お問い合わせは	法人の お客様	NECビジネスPC修理受付センター 受付時間 9:00~18:00 (月曜~金曜) ^{*1} ^{*1} : 国民の祝日、NEC規定の休日 (12月29日~1月3日、4月30日~5月2日) 除く。	電話番号は商品添付の「保証規定 & 修理に 関するご案内」をご覧ください。	SOHOの お客様	121コンタクトセンター 受付時間 9:00~19:00 (年中無休)	[*] サービス内容等は予告なく変更させていただく場合 がございます。最新の情報は http://121ware.com/121co/ にてご確認ください。 [*] システムメンテナンスのため、サービスを休止させていた 場合があります。
-------------------	------------	--	--	--------------	--	---

ディスプレイの 標準保証	5年間 引取修理 (無償) ^{*1*2}	本カタログに掲載の外付け液晶ディスプレイが 対象となります。	詳細については、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ https://www.nec-display.com/jp/support/display/it_5y.html をご覧ください。
-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--

^{*1}: LCD (液晶) パネルおよびバックライトの経時による劣化 (焼き付き、輝度の低下等) が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。 ^{*2}: 修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。 ^{*}使用時間を30,000時間以内とさせていただきます。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に引き取らせていただきます。

PC本体の保証サービスの詳細につきましては、<https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。

VersaPro J

Mate J

UltraLite タイプ VB 〈VB-4〉	タイプ VD 〈VD-4〉	タイプ VX 〈VX-4〉	タイプ VL 〈VL-4〉	タイプ VA 〈VA-4〉	タイプ VF 〈VF-4〉	タイプ ME 〈ME-4〉	タイプ MB 〈MB-4〉	タイプ ML 〈ML-4〉	タイプ MC 〈MC-4〉
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●*14	●*14	●*14	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	—	—	—	—	—	—	—	—	●
●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
●*10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	—	●	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●*11	●*11	●*11	●*11	●*11	●	●*11	●*11	●*11	●*11
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
—	●	●	●	—	—	●	●	●	●
●	●	●	●	—	—	—	—	—	—

する事で可能となります。暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器（一部のUSBメモリ等）は正しく制御できない場合があります *4：ピークシフト設定ツール、またはPC設定ツールで対応（機種によりアプリが異なります） *5：タイプVD、VX、VLではゼロワットACアダプタ認証により対応 *9：NFCポート選択時 *10：内蔵指紋センサ選択時 *11：光学ドライブが必要です *12：LTE選択時。LTEの利用には別途申し込み・契約が必要です *13：NeoFace Monitor選択時に利用可能。顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの *14：DisplayPort-HDMI変換アダプタ選択時

品質向上への取り組みについて


NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、長期使用における耐久性、高温多湿環境での使用を想定した環境適応性を確保し、お客様に安心して使っていただくために、商品企画および設計開発からBTO生産、最終組立・検査に至るまで、日本国内で実施しています。



NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

堅牢性

実際の利用場面を想定した衝撃試験
消費電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常のさまざまな衝撃を想定した試験で堅牢性をチェックしています。



面加圧試験の様子

耐久性

長期利用を前提とした強度検査
ディスプレイやコネクタの強度向上など安心して使い続けられる耐久性試験を実施しています。



360°回転試験の様子

環境
適応性

過酷な温度環境での動作チェック
高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの温度ストレスに適應できる製品を目指しています。



高温多湿動作試験の様子

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。



「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、<https://jpn.nec.com/bpc/quality/> をご覧ください。

数ある保証サービスからお客様に必要な保証を案内します！

「業務継続のための PC保証選び—3つの質問に答えるだけ!」



詳しくは、https://jpn.nec.com/bpc/promotion/assurance_comparison/index.html をご覧ください。



欲しいモデルを今すぐWebで購入！

SOHO/企業向け
ショッピングサイト

NEC得選街

1台からでもご相談を！必要構成をご提案！

購入にお悩みの際は、専任のスタッフがお客様のご相談にお応えします。
お客様ご自身で構成を組んだり、見積書をWeb上で取得することが可能です。

全国どこでも送料無料！

サーバ、プリンタ、プロジェクター、パソコン周辺機器など各種取り揃えております。
さらに得選街でご購入いただくと全国どこでも送料無料でお届けいたします！

それぞれの機種について、さらに詳しいスペックや、オプションについての情報を提供しています。詳しくは、サイトをご覧ください。

 <http://club.express.nec.co.jp/store/>



Webでのご購入はこちらから

NEC 得選街

検索



製品ご質問・ご購入相談などお気軽にお問い合わせください

フリーダイヤル 0120-237-122

受付時間:月～金 9:00～12:00、13:00～17:00 (土日・祝日および当社指定日を除く)



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<https://jpn.nec.com/bpc/>)をご覧ください。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合に、安全等の観点から早期の部品交換が必要で、有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合せて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保障するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装着されている各種インターフェースや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保障するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●バッテリー駆動で使用する場合は、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●光学ドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装着していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●埋込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内で電子機器、無線機器の使用を禁止している区域では無線LAN製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については <https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.html> をご覧ください。

●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。 <https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.html> をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより詳しくご理解いただくために、「ノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14> をご覧ください。●本カタログ上の商品はオープン価格です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。また各種サービスは弊社の希望小売価格(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご承知お願います。●本商品には、PCIサイクルマークは付いておりません。個人のお客様が本商品を弊社に持出される時には、有償とすることがあります。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、お問い合わせ先にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができません。●HDD/SSD等交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様があらかじめバックアップ媒体をご準備頂く必要があります。

■商標・Microsoft、WindowsおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Pentium、Pentium Inside、Ultrabook、Intel Optaneはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。・SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C、LLCの商標です。・HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。・UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。・Bluetoothワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。・RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。・Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。TREND MICRO、ウイルスバスターおよび、ウイルスバスター クラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■電波に関するご注意

- 無線LAN(5GHz¹⁾機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのWS6を除き電波法令により屋内に限定されます。
- 無線LAN(2.4GHz²⁾/Bluetooth[®]機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線機、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用帯域無線機、免許を要しない特定小電力無線機、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」)が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えたり、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1:IEEE802.11n *2:IEEE802.11a *3:IEEE802.11b/g *4:IEEE802.11ac

無線LAN

2.4	DS/OF	4
-----	-------	---

Bluetooth[®]

2.4	FH	8
-----	----	---

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご覧ください。

■無線通信機器が放射する電波の比較収率(BODY SAR)について

タイプV8S、タイプVU、タイプVUは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。
<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/e/e/index.htm>

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。●本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<https://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **フリーコール 0120-977-121*** 受付時間… 9:00～17:00 (年中無休)

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。0570-000-121(ナビダイヤル)または03-6670-6000。(通話料お客様負担)

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入いただいた際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

※【使/方相違(年中無休9:00～19:00受付)】ご利用には121ware[®]のお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00～22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。

詳細は <http://121ware.com/121ca/> をご覧ください。

UD FONT

見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。



このカタログは
FSC[®](森林認証用紙)
および植物油インキを
使用しています。