

Mate J & VersaPro J  
2021年2月

Orchestrating a brighter world

NEC

柔軟なワークスタイルへと先導する  
SOHO・中小企業向けビジネスPC

メイト Mate J & VersaPro J パーサプロ



Windows 10

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

# SOHO・中小企業のビジネススタイルを一步先へ。 より高性能、信頼性、お求めやすくを目指し続ける ビジネスPC Jシリーズ

※▶で記載した内容は、セレクションメニューで選択可能です。

ラインアップ	VersaPro J					
	タブレット PC			モバイルノート PC		
	タイプ VU P.8▶ タイプ VU<VU-9>	タイプ VS P.9▶ タイプ VS<VS-9>	ウルトラライト UltraLite タイプ VB P.15▶ タイプ VB<VB-9>	ウルトラライト UltraLite タイプ VG P.14▶ タイプ VG<VG-9>	ウルトラライト UltraLite タイプ VC P.12▶ タイプ VC<VC-9>	タイプ VM P.10▶ タイプ VM<VM-9>
インストール OS <sup>*1</sup>	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
CPU	Celeron(4コア)	▶Core i5(4コア) ▶Core i3(2コア)	▶Core i5(4コア)	▶Core i7(4コア) ▶Core i5(4コア)	▶Core i7(4コア) ▶Core i5(4コア) ▶Core i3(2コア)	▶Core i5(4コア) ▶Core i3(2コア)
ディスプレイ	10.1型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA タッチパネル(静電容量方式)、 デジタルペーパー(静電結合方式) (充電式)	12.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,280ドット (3:2) フルHD+ タッチパネル(静電容量方式)、 デジタルペーパー(静電結合方式) (充電式)	▶13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ▶13.3型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD	12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD	14型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD
SSD/HDD/ フラッシュメモリ	▶128GB フラッシュメモリ (eMMC) ▶64GB フラッシュメモリ (eMMC)	▶256GB SSD ▶128GB SSD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD <sup>*10</sup>
合計メモリ	4GB	▶8GB <sup>*6</sup> ▶4GB <sup>*7</sup>	▶16GB ▶8GB	▶16GB <sup>*7</sup> ▶8GB <sup>*11</sup>	▶8GB <sup>*6</sup> ▶4GB <sup>*9</sup>	▶16GB ▶8GB ▶4GB
最大メモリ	4GB[オンボード]	8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]	16GB [オンボード] または 8GB [オンボード]	16GB [オンボード] または 8GB [オンボード]	8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]	16GB [SO-DIMMスロット×1] <sup>*8</sup>
光学ドライブ	ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし
インターフェイス	HDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶USB-LAN変換アダプタ ▶USB-LAN変換アダプタなし	▶USB-LAN変換アダプタ <sup>*12</sup> ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶USB-HDMI変換アダプタ <sup>*12</sup> ▶USB-HDMI変換アダプタなし ▶USB-CtoA変換アダプタ <sup>*12</sup> ▶USB-CtoA変換アダプタなし ▶USB Type-C拡張ドック ▶USB Type-C拡張ドックなし	HDMI出力×1 イーサネット拡張コネクタ×1 microSDメモリーカードスロット×1 LAN変換アダプタ ▶LAN変換アダプタなし ▶LAN変換アダプタ ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし ▶USB Type-C拡張ドック ▶USB Type-C拡張ドックなし	HDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶USB-LAN変換アダプタ <sup>*12</sup> ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし ▶USB Type-C拡張ドック ▶USB Type-C拡張ドックなし	HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1 ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし ▶USB Type-C拡張ドック ▶USB Type-C拡張ドックなし	HDMI出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1 ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし
USB <sup>*2</sup>	USB 3.0×1ポート(Type-C) USB 3.0×1ポート	USB 4×1ポート (Type-C, Thunderbolt™ 4対応) USB 3.1×1ポート(Type-C)	USB 3.1×1ポート (Type-C, Thunderbolt™ 3対応) USB 3.0×1ポート(Type-C) USB 3.0×2ポート	USB 3.1×1ポート(Type-C) USB 3.1×1ポート USB 3.0×1ポート(Type-C)	USB 3.1×1ポート(Type-C) USB 3.0×2ポート	USB 3.1×1ポート(Type-C) USB 3.0×2ポート
ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ(USB-C)	小型軽量ACアダプタ(USB-C)	小型軽量ACアダプタ(USB-C)	小型軽量ACアダプタ(USB-C)	小型軽量ACアダプタ(USB-C)	ACアダプタ
バッテリー 駆動時間 <sup>*3</sup>	最大約13.6時間	最大約18.5時間	最大約17.5時間	最大約24時間 リチウムイオン(LL)搭載時	最大約11.2時間	最大約12時間 リチウムイオン(L)搭載時
外形寸法 <sup>*4</sup> (W×D×Hmm) /質量 <sup>*5</sup>	259.2×175×11.2 約640g	283.3×203.5×8.8 約773g	312×217.2×17.8 約1.29kg	307.2×216×16.7 約814g リチウムイオン(L)搭載時	289×192×18 約947g	327×226×19.2 約1.43kg リチウムイオン(M)搭載時

\*1: インストールOSは日本語版です。 \*2: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.2 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.2 Gen1と同意です。 \*3: バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したWindows 10 Proでのみやすの時間です。 \*4: 突起部除く。 \*5: 最軽量時の質量です。 \*6: Core i3では選択できません。 \*7: Core i5モデルでは選択できません。 \*8: お客様によるメモリ交換は行いません。 \*9: Core i7、Core i5モデルでは選択できません。 \*10: リチウムイオン(L)選択時HDD 500GBは選択できません。 \*11: Core i7モデルでは選択できません。 \*12: USBはType-C接続です。  
※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせてご利用いただけない場合があります。詳しくはP8~19の主な構成オプションをご覧ください。

Jシリーズ 3つの特長

▶お求めやすいモデルを  
ラインアップ

▶必要スペックを絞り込んだ  
専用モデルをご用意

▶シンプル構成で実用的な  
PCをBTOでご提供

●Mate J & VersaPro J「電子カタログ」のご案内

タブレット・スマートフォンに対応。お手元に紙カタログがない時や、カタログ記載のリンクページを参照したい時、またカタログに付箋をつけたり、検索などにご活用いただけます。



<https://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

●ウイルスバスター クラウド™ が標準添付

本カタログ掲載のMate J、VersaPro Jでは、ウイルス対策として90日間の期間限定版がご利用いただけます。



ビジネスノート PC

タイプ <b>VD</b> P.16▶	タイプ <b>VX</b> P.16▶	タイプ <b>VL</b> P.17▶	タイプ <b>VA</b> P.17▶	タイプ <b>VW</b> P.18▶	タイプ <b>VF</b> P.19▶
タイプVD(VD-9)	タイプVX(VX-9)	タイプVL(VL-9)	タイプVA(VA-9)	タイプVW(VW-9)	タイプVF(VF-9)
Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
▶ Core i7 (4コア) ▶ Core i5 (4コア)	▶ Core i7 (4コア) ▶ Core i5 (4コア) ▶ Core i3 (2コア) ▶ Celeron (2コア)	▶ Core i5 (4コア) ▶ Core i3 (2コア)	▶ Core i3 (2コア) ▶ Celeron (2コア)	AMD Ryzen 5 (6コア)	▶ Core i7 (4コア) ▶ Core i5 (4コア) ▶ Core i3 (2コア) ▶ Celeron (2コア)
▶ 15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶ 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9)HD	▶ 15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶ 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9)HD	▶ 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	▶ 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	▶ 15.6型ワイド グレア液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD	▶ 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD
▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 500GB HDD	▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 500GB HDD	▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD	▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 500GB HDD	▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 500GB HDD	▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD
▶ 32GB ▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB	▶ 32GB ▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB	▶ 32GB ▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB	▶ 32GB ▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB	▶ 32GB ▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB
32GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]
▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ	▶ DVDスーパーマルチドライブ
HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1 ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし
USB 3.1×1ポート (Type-C) USB 3.0×4ポート	USB 3.1×1ポート (Type-C) USB 3.0×4ポート (CeleronモデルではUSB 3.0×1ポート (Type-C)、USB 3.0×2ポート& USB 2.0×2ポートとなります。)	USB 3.1×1ポート (Type-C) USB 3.0×4ポート	USB 3.1×1ポート (Type-C) USB 3.0×4ポート (CeleronモデルではUSB 3.0×1ポート (Type-C)、USB 3.0×2ポート& USB 2.0×2ポートとなります。)	USB 3.1×1ポート (Type-C) USB 3.0×2ポート	USB 3.0×3ポート (CeleronモデルではUSB 3.0×2ポート& USB 2.0×1ポートとなります。)
小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ
最大約9時間	最大約9.7時間	最大約9.7時間	最大約9.7時間	最大約8.6時間	最大9.9時間
376×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時	376×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時	376×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時	376×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時	362.4×253.8×22.7 約2.1kg	376×254×24.9 約2.2kg

※▶で記載した内容は、セレクションメニューで選択可能です。

シリーズ  
専用  
モデル

# Mate J

ライン  
アップ




## デスクトップ PC

	タイプ MC P.20▶ タイプMC(MC-9)	タイプ ME P.21▶ タイプME(ME-9)	タイプ MB P.22▶ タイプMB(MB-9)	タイプ ML P.23▶ タイプML(ML-9)
インストール OS* 1</td <td>Windows 10 Pro</td> <td>Windows 10 Pro</td> <td>Windows 10 Pro</td> <td>Windows 10 Pro</td>	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
CPU	▶Core i7(8コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Celeron(2コア)	▶Core i7(8コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Celeron(2コア)	▶Core i7(8コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Pentium(2コア) ▶Celeron(2コア)	▶Core i7(8コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Pentium(2コア) ▶Celeron(2コア)
ディスプレイ	▶24型3辺狭額縁ワイド液晶*4 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額縁ワイド液晶*4 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶24型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶24型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶24型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし
グラフィックボード	—	▶AMD Radeon™ 520 ▶グラフィックボードなし	▶AMD Radeon™ 520 ▶グラフィックボードなし	—
HDD/SSD	▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶2TB HDD(1TB×2) ▶1TB HDD(500GB×2) ▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶256GB SSD 暗号化機能付+500GB HDD ▶128GB SSD+500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD
合計メモリ	▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB
最大メモリ	16GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [DIMMスロット×4]	32GB [DIMMスロット×4]	16GB [DIMMスロット×2]
光学ドライブ	▶タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け) ▶タイプMC専用DVD-ROMドライブ USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし
インターフェイス	HDMI出力×1 DisplayPort出力×1*5 ▶増設アナログRGB出力×1*9 ▶増設DisplayPort×1*9 ▶増設HDMIポート×1*9 ▶シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 DisplayPort出力×2*5 シリアルポート×1 PCIスロット(Low Profile)×1*6 PCI Express x1(Low Profile)×1*7 PCI Express x16(x4接続)(Low Profile)×1 PCI Express x16(Low Profile)×1*8 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 DisplayPort出力×2*5 シリアルポート×1 PCIスロット(Low Profile)×1*6 PCI Express x1(Low Profile)×2*7 PCI Express x16(Low Profile)×1*8 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 DisplayPort出力×2*5 シリアルポート×1 PCI Express x1(Low Profile)×2 PCI Express x16(Low Profile)×1 LAN ギガビットイーサネット×1
パラレルポート	—	▶パラレルポート×1 ▶パラレルポートなし	▶パラレルポート×1 ▶パラレルポートなし	—
USB*2	USB 3.1 ×2ポート*10 USB 3.0 ×1ポート(Type-C) USB 3.0 ×3ポート*10	USB 3.1 ×2ポート USB 3.0 ×1ポート(Type-C) USB 3.0 ×6ポート	USB 3.1 ×2ポート USB 3.0 ×1ポート(Type-C) USB 3.0 ×2ポート USB 2.0 ×4ポート	USB 3.1 ×2ポート USB 3.0 ×1ポート(Type-C) USB 3.0 ×2ポート USB 2.0 ×4ポート
スピーカ	内蔵モノラルスピーカ	▶内蔵モノラルスピーカ ▶スピーカなし	—	—
外形寸法*3 (W×D×Hmm) /質量	63×183.8×187*11 ACアダプタ、スタンド含まず 約2.04kg*11	89×298×340 スタビライザ含まず 約4.8kg	89×298×340 スタビライザ含まず 約4.7kg	89×298×340 スタンド含まず 約4.7kg

\*1:インストールOSは日本語版です。\*2:USB 3.1はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.2 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.2 Gen1と同意です。\*3:縦置き時の足以外の突起物は含みません。\*4:タイプMC背面装着対応。\*5:セレクションの変換アダプタによりDVI-DまたはHDMI、VGAに変換可能。\*6:パラレルポート選択時占有済。\*7:無線LAN選択時1スロット占有済。\*8:グラフィックボード選択時占有済。\*9:増設アナログRGB、増設DisplayPort、増設HDMIは排他選択となります。\*10:vPro搭載モデルではUSB 3.1×3ポート、USB 3.0×2ポートになります。\*11:光学ドライブ有りの場合、光学ドライブ無しの場合は、34.5(W)×182.9(D)×179(H)mm、約1.28kg。  
※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP20~23の主な構成オプションをご覧ください。

# PC高速化の提案

起動時間比較 (VersaPro タイプVDの場合)



## 「SSD」での3つのメリット

### 静音性

HDDは、高速回転するディスクにデータが保存されています。パソコンの中でウィーンという音やカチカチと小さな音が聞こえるのはこの動作音です。一方、SSDはUSBメモリと同じように内蔵しているメモリチップにデータを保存しています。HDDのようにディスクが回転しないこともあり、音が静かです。

### PCの軽量・薄型化に貢献

SSDはHDDに比べて軽量・小型なため、モバイルPCやタブレットPCに搭載されることが多くなっています。また、一般的にHDDに比べてSSDの方がデータを読み込む際に機械的に動く部分がないため、スピードが速く、衝撃にも強いことが特長です。

### 低消費電力

HDDと異なりディスクの回転などの必要がないため、より低消費電力での稼働が可能。モバイル用途でのバッテリーの持ちにも効果を発揮します。

さらにSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速なPCIe接続\*SSDを採用したモデルも用意しています。

■ PCIe接続のSSDと、対応するモデル一覧

\*: NVMe接続と同等の接続方式です。

	タイプ VS (VS-9) P.9	タイプ VB (VB-9) P.15	タイプ VG (VG-9) P.14	タイプ VC (VC-9) P.12	タイプ VM (VM-9) P.10	タイプ VD (VD-9) P.16	タイプ VX (VX-9) P.16	タイプ VL (VL-9) P.17	タイプ VA (VA-9) P.17	タイプ VW (VW-9) P.18	タイプ VF (VF-9) P.19	タイプ MC (MC-9) P.20	タイプ ME (ME-9) P.21	タイプ MB (MB-9) P.22	タイプ ML (ML-9) P.23
暗号化機能付 512GB SSD (PCIe)	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
暗号化機能付 256GB SSD (PCIe)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
256GB SSD (PCIe)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128GB SSD (PCIe)	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●

## NEC ビジネス向け

# お試しアプリ集

お試し期間 **無料**

ビジネスPCと組み合わせて利用する、お客様のビジネスに適した各種アプリケーション、サービス、ソリューションを、NECがお勧めします。今なら、一定期間無料でお試し、ご利用頂けます。この機会に、ぜひ体験してください。

## オフィスで、外出先で..様々なビジネスシーンでの困ったを、NECが一発解決!

### 外出先で役立つ

リモートアクセス  
リモートアクセスサービス

セキュリティ  
遠隔データ消去サービス



### オフィスで役立つ

セキュリティ  
デバイス制御ソフトウェア\*  
\*: マイナンバーの安全管理措置にも対応予定



※記載しているサービスは一例です。内容は変更する場合があります。

詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/otameshi/> をご覧ください。



# モバイル利用/テレワークを支えるサービス・アプリ

## ? テレワークとは?

パソコンなどITを活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働き方をいいます。お客様環境でテレワークを活用するための各種サービス・アプリケーションをご用意しました。



ローカルもサーバ連携も。ログオンにセキュアな認証を利用したい

### NeoFace Monitor

顔認証によるPCのログオン機能および不正アクセス試行のログも取れる常時監視機能を提供、PC起動時からログオフまでPCの大切な情報を守ります。本カタログ掲載のMate J、VersaPro Jとセットで選択可能です。



詳しくは、 <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。




自宅、外出先から会社の情報へアクセスしたいけど良い方法は…

### リモートアクセスサービス

1ヶ月のお試し利用可能  
外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、遠隔操作することができるサービスです。

「RemoteView1年版パッケージ」(1ライセンス)  
型番: TP1-A0SD15001 希望小売価格: 12,000円(税別)  
●お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合があります。



詳しくは、 [https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote\\_view/index.html](https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_view/index.html) をご覧ください。




万一のPC端末の紛失、盗難時の情報流出リスクを下げたい

### 遠隔データ消去サービス

1ヶ月のお試し利用可能  
盗難・紛失したパソコンのデータを遠隔消去したり、位置確認ができるサービスです。

「遠隔データ消去サービス(1年版)」(1ライセンス)  
型番: TP1-A0SD31001 希望小売価格: 6,400円(税別)  
●OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。  
\*1: PCがインターネットに接続している必要があります。  
\*2: 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。  
\*3: タイマー設定で自動実行します。




詳しくは、 [https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote\\_del/index.html](https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_del/index.html) をご覧ください。



テレワーク/社外環境での情報共有が簡単にできるようになりたい

### クラウド型Web会議サービス Zoom

パソコンやタブレット、スマートフォンがあれば、社内ミーティングはもちろん、社外のお客様とも簡単に接続可能なWeb会議システムです。ご利用人数に応じたライセンス課金のため、小規模から手軽に導入いただけます。




なかなか訪問できない遠方のお客様とも現場の映像を見ながら会話が可能

詳しくは、 <https://club.express.nec.co.jp/store/server/zoom.html> をご覧ください。



# 一シオンで働き方改革をサポートします。

## テレワークからオフィスワークまで! NECのビジネスノートPC



テレワーク・在宅勤務者の勤務管理を効率化する良い方法はないだろうか…

### 働き方見える化サービス Plus

働き方見える化サービス Plusは、PCの利用情報やスケジュールをタスク別・アプリ別に集計して業務工数の見える化が可能。テレワークをはじめとする柔軟な働き方の導入により、「業務プロセス改革」や「長時間労働の是正」といった課題を抱えた皆様の働き方改革を支援するクラウドサービスです。

#### 勤務状況の把握と適正化

- 時間外勤務の集計/アラート
- 未申請での残業防止
- 従業員の勤務地を把握

オフィス  
PCログ  
出張・外出  
在宅勤務

残業予測 働き方分析 勤務地可視化  
乖離アラート PCロック 休暇計画

#### チームの生産性向上

- 休暇計画やタスクの共有
- アプリ別作業時間の分析
- 日報や帰宅予定時間を投稿

勤怠データ

利用内容に合わせて3つのサービスをご用意しています。

<b>ライトプラン</b> テレワークの労務管理	1か月あたり 250円(税別)/ID
<b>スタンダードプラン</b> 残業の可視化と抑制	1か月あたり 350円(税別)/ID
<b>アドバンスプラン</b> 業務の可視化と共有	1か月あたり 500円(税別)/ID

詳しくは、 <https://jpn.nec.com/bpc/promotion/hatarakikata/> をご覧ください。



セキュアに資料を共有しながら会議を進めたい

### Box

Boxは企業のワークスタイル変革とコラボレーションを推進するセキュアなクラウド・コンテンツ・マネジメント・プラットフォームです。

NECではBoxと連携するソリューションなどの提供により、お客様の働き方改革をさらに支援します。



詳しくは、 <https://jpn.nec.com/service/box/index.html> をご覧ください。



# タイプ VU <VU-9>

薄さ・軽さ・拡張性。  
3点を同時追求した10.1型タブレットPC

薄さ  
11.2mm  
軽量  
約640g<sup>※1</sup>

約13.6時間<sup>※2</sup>  
バッテリー  
駆動

防塵防滴  
対応

※1: 最軽量時の質量です。 ※2: JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定しためやす時間です。



最大  
135度  
デタッチャブルキーボードで  
ノートのように

本体とマグネット接続されるキーボードは、閉じた状態から135度までの角度調整が可能。さらに最大に開くことで背部が押しあがりキーボードが打ちやすい角度に傾斜。

拡張クレードルで  
様々な周辺機器と接続が可能



セレクトメニューにて充電機能付き拡張クレードルを選択可能。充電をしながら、外付けディスプレイや光学ドライブが接続でき、利便性を向上することが可能です。



## タイプ VU <VU-9>

持ち運びに便利な  
軽量10.1型タブレットPC

VJE11/U1-9  
インテル® Celeron®  
プロセッサ N4120  
(1.10GHz)

IPS  
方式液晶

タッチ  
パネル



デジタイザペン  
(充電式) 標準添付

### ●主な特長

充電式デジタイザペンを  
本体収納。  
収納時充電、  
約15秒で約90分  
使用可能



ペンを本体に収納・充電

Windows Helloに  
対応  
内蔵指紋  
センサ\*  
選択可能

\*128GB選択時のみ



[https://jpn.nec.com/bpc/tablet\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/)  
→ タイプ VU <VU-9>



本体: 第19119005号<sup>\*1</sup>

2021年2月発表商品

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
● [https://jpn.nec.com/bpc/tablet\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/) → タイプ VU <VU-9>

### ■主な構成オプション

インストール OS	Windows 10 Pro			
ディスプレイ	10.1型ワイド(1,920×1,200ドット) IPS方式 WUXGA液晶 タッチパネル(静電容量方式)			
フラッシュメモリ	128GB フラッシュメモリ	64GB フラッシュメモリ		
合計メモリ	4GB [オンボード固定]			
Webカメラ	[標準搭載] Webカメラ			
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®			
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)			
ACアダプタ	[標準添付] 小型軽量ACアダプタ(USB-C)			
キーボード/クレードル	デタッチャブルキーボード&拡張クレードル	拡張クレードル	デタッチャブルキーボード	なし
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ		なし	
セキュリティ機能 <sup>※3</sup>	内蔵指紋センサ <sup>*3</sup>		なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor <sup>*4</sup> (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし	
アプリケーション2	Office Home & Business 2019		なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
なし				

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。  
\*3: SecureFinger (別売) および NeoFace Monitor との同時利用はできません。128GB 選択時のみ選択可能。 \*4: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitor の詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface/> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証で内蔵指紋センサとの同時利用はできません。インストールには別途光学ドライブが必要です。

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。



# 12.3型IPS方式液晶採用、LTE選択可能。 拡張機器で利用範囲が広がるタブレットPC

SIMフリー  
LTEが  
選択可能

インテル  
第11世代  
コアCPU  
選択可能

約18.5時間  
バッテリー  
駆動

※: JEITA/バッテリー動作時間測定法に基づいて測定した  
めやす時間です。

Windows Hello対応  
指紋センサ搭載の  
カバーキーボード選択可能



※詳細はP.13をご覧ください。

幅広い周辺機器と接続できる  
USB Type-C拡張ドックを選択可能

HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.1ポート×3、USB 3.1 (Type-C、データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。

## タイプ VS (VS-9)

インテル  
第11世代CPU

カバーにもなる薄型キーボードの併用で  
様々な利用シーンに対応、大画面12.3型タブレットPC

VJT40/S4-9<sup>\*1</sup>

インテル® Core™ i5-1130G7  
プロセッサ (最大4.00GHz)<sup>\*2</sup>

VJL39/S4-9<sup>\*1</sup>

インテル® Core™ i3-1110G4  
プロセッサ (最大3.90GHz)<sup>\*2</sup>

新筐体

IPS  
方式液晶

タッチ  
パネル



デジタルタイザーペン  
(充電式) 標準添付

### ●主な特長

タフボディ耐圧  
150kgf  
クラス  
満員電車の圧迫  
を想定した面加圧  
試験をクリア<sup>\*1</sup>

Webカメラ  
(IR対応)を  
標準搭載

\*1: 無破損・無故障を保証するものではありません。



※1 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。  
※2 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で  
機能するものではありません。  
[https://jpn.nec.com/bpc/tablet\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/)  
→ タイプ VS<VS-9>



本体: 第19119005号<sup>\*1</sup>  
2021年2月発表商品

### ■主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
● [https://jpn.nec.com/bpc/tablet\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/) → タイプ VS<VS-9>

インストールOS	Windows 10 Pro	
ディスプレイ	12.3型ワイド(1,920×1,280ドット) IPS方式 フルHD+液晶 タッチパネル(静電容量方式)	
SSD	256GB SSD <sup>*4</sup>	128GB SSD <sup>*5</sup>
合計メモリ	8GB [オンボード固定] <sup>*4</sup>	4GB [オンボード固定] <sup>*5</sup>
Webカメラ	[標準搭載] Webカメラ(前面IR対応/背面)	
光学ドライブ <sup>*2</sup>	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) / なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth <sup>®</sup>	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth <sup>®</sup> & ワイヤレスWAN (LTE) <sup>*4</sup> <sup>*6</sup> <sup>*7</sup>
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)	
ACアダプタ	[標準添付] 小型軽量ACアダプタ(USB-C)	
キーボード/ ドック	カバーキーボード&USB Type-C拡張ドック USB Type-C拡張ドック	カバーキーボード なし
マウス <sup>*2</sup>	USBレーザーマウス(シルバー) / USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ&USB-HDMI変換アダプタ(Type-C接続) <sup>*10</sup> USB-HDMI変換アダプタ(Type-C接続)	USB-LAN変換アダプタ(Type-C接続) なし
セキュリティ機能 <sup>*3</sup>	[標準搭載] セキュリティチップ	指紋センサ <sup>*8</sup> (カバーキーボード選択時)/なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor <sup>*9</sup> (顔認証PCセキュリティソフトウェア)	なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2019	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット
サービス& サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
		なし

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: 光学ドライブ、マウスの選択時はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタの同時選択が必要になります。本体との接続はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタもしくはUSB Type-C拡張ドック経由になります。 \*3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 \*4: Core i3モデルでは選択できません。 \*5: Core i5モデルでは選択できません。 \*6: LTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte> をご覧ください。 \*7: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 \*8: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 \*9: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface/> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証で指紋センサとの同時利用はできません。 \*10: ACアダプタを使用している場合は、変換アダプタは1つのみ使用可能。

# タイプ VM (VM-9)

## 操作性と持ち運びやすさを両立。テレワークにちょうどいい14型ノートPC



タイプVM特設サイト  
クリアな音声が確認できる  
動画公開中!



### Web ミーティング おすすめ モデル

※対応対象モデル：タイプVM、タイプVC、タイプVG、タイプVW

※YAMAHAサウンド機能については、本体内蔵スピーカー、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドホンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。  
USB、Bluetooth®接続には対応していません。  
オーディオ付きHDMIサブモニターでの音声出力、およびUSB Type-C 拡張ドックからの音声出力には対応していません。

- サウンド品質を向上させるAudioEngine™を採用。
- Web会議やテレワークで、会議相手の声を聞き取りやすくする「ミーティング機能」など音響効果を設定できる「YAMAHAサウンド」をPC設定ツールに搭載しました。
- 周囲の雑音を除去して自分の声を明確に伝える「ノイズサプレッサー」や、相手側の残響を抑えて話し声を聞き取りやすくする「ルームエコー抑制」などの機能を搭載しています。
- さらにオンライン会議をより快適にするため、音量調整機能や、ヘッドフォン利用時の音質強化などにより、クリアな音声でビデオ会議を行うことができます。

用途や参加人数にあわせて3つのモードを切り替え可能。

スピーカー位置(右側スピーカーからの音の広がりにイメージ)



**パーソナルモード**  
Web会議に一人で参加する際に適したモード。拡散しやすい周波数帯を抑え、PC前面方向に直進性の強い周波数帯の音を出力します。

**マルチユーザーモード**  
1台のPCで複数人参加するWeb会議に。音が回り込む拡散(周回性)の強い周波数帯を強調して出力し、周囲360°に音声を届けます。

ヘッドフォンモード  
ヘッドフォンモードの切替についてはP14をご覧ください。

※画像は音の広がりをわかりやすくするためのイメージです。 ※聞こえ方には個人差があります。  
※ご利用環境によってはヘッドフォンモードへの切替設定が必要な場合があります。  
※音量調整機能、ヘッドフォンモードはタイプVM/VC/VGのみ対応です。タイプVWでは対応していません。

### 広い画面で資料作成も社内ミーティングも

- 画面サイズは1,920×1,080ドットの14型フルHDを搭載。作業領域の拡大で細かい表組作成もスムーズに対応し、事務処理効率がアップ。  
さらに軽さ約1.43kg\*と、オフィス内の持ち運びにも適しています。  
\*最軽量時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は約1.45kgとなります。



### 自由な働き方を支える拡張性



\*映像出力はできません。

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

大画面  
14型でフルHD  
液晶搭載

インテル  
第11世代  
コアCPU  
選択可能

最大  
約12時間  
バッテリー駆動<sup>※</sup>

※:JEITA/バッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。リチウムイオン(L)搭載時。

社内の  
持ち運びに  
ちょうどいい

A4ファイルサイズのカバンにすっぽり入るサイズ\*。  
オフィス内の移動を考慮したコンパクト性を備えているため、  
フリーアドレスオフィスでの活用にも適しています。

\*外形寸法 327×226×19.2mm



## タイプ VM (VM-9)

インテル  
第11世代CPU

機動性と使いやすさで働き方を支援する  
14型ミドルクラスノートPC

Webカメラ (IR対応) / 内蔵指紋センサ搭載モデル

### VJU42/MM-9<sup>\*1</sup>

インテル® Core™ i5-1135G7  
プロセッサ (最大4.20GHz)<sup>\*2</sup>

Webカメラ搭載モデル

### VJT42/M3-9<sup>\*1</sup>

インテル® Core™ i5-1135G7  
プロセッサ (最大4.20GHz)<sup>\*2</sup>

### VJL41/M3-9<sup>\*1</sup>

インテル® Core™ i3-1115G4  
プロセッサ (最大4.10GHz)<sup>\*2</sup>

Webカメラ非搭載モデル

### VJT42/M2-9<sup>\*1</sup>

インテル® Core™ i5-1135G7  
プロセッサ (最大4.20GHz)<sup>\*2</sup>

### VJL41/M2-9<sup>\*1</sup>

インテル® Core™ i3-1115G4  
プロセッサ (最大4.10GHz)<sup>\*2</sup>

新筐体



### ●主な特長

Webカメラ  
(IR対応)  
選択可能

内蔵  
指紋センサ  
選択可能<sup>\*3</sup>



詳細情報はこちら

\*1: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO個人事業者向けです。  
\*2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で  
機能するものではありません。  
[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VM<VM-9>



本体: 第19119004号<sup>\*1</sup>

2021年2月発表商品

### ■主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/) → タイプ VM<VM-9>

インストール OS	Windows 10 Pro		
ディスプレイ	14型ワイド(1,920×1,080ドット)フルHD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付 512GB SSD	暗号化機能付 256GB SSD	128GB SSD 500GB HDD <sup>*6</sup>
合計メモリ	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)	Webカメラ	なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)		
	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)	なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth <sup>®</sup>		なし
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (M) (内蔵固定)	リチウムイオンバッテリー (L) (内蔵固定)	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		なし
セキュリティ機能 <sup>*3</sup>	[標準搭載] セキュリティチップ	内蔵指紋センサ <sup>*3</sup> /なし	プライバシー フィルター <sup>*4</sup> /なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor <sup>*5</sup> (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Professional 2019	Office Home & Business 2019	
	Office Personal 2019	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シリアルセキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。  
\*3: VJU42/MM-9のみ搭載。SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 \*4: 取り付けはお客様が行う必要があります。 \*5: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoiface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 \*6: リチウムイオンバッテリー(L) 選択時では、HDD 500GBを選択することはできません。

# タイプ VC <VC-9>



## Webミーティング おすすめモデル 紹介サイト

クリアな音声が確認できる  
動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>

# Web会議の聞き取りやすさを重視した スリムベゼル採用薄型軽量モバイルノート

スリムデザインの側面から  
底面に向けて丸みを持たせた  
手にやさしい設計。  
薄さを保ちながらも持ちやすく、  
さらに軽量化し機動性を確保した  
スリムエッジ筐体、約947g。



## UltraLite タイプ VC <VC-9> インテル 第11世代CPU

インテル第11世代CPUを搭載。  
機動力と使いやすさはそのままに。12.5型コンパクトノートPC

### VJV44/C-9\*1

インテル® Core™ i7-1160G7  
プロセッサ (最大4.40GHz)\*2

### VJT40/C-9\*1

インテル® Core™ i5-1130G7  
プロセッサ (最大4.00GHz)\*2

### VJL39/C-9\*1

インテル® Core™ i3-1110G4  
プロセッサ (最大3.90GHz)\*2



\*1 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。  
\*2 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で  
機能するものではありません。

[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VC<VC-9>



本体: 第19119004号\*1

2021年2月発表商品

## ■ 主な構成オプション

\*構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
● [https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/) → タイプ VC<VC-9>

インストール OS	Windows 10 Pro		
ディスプレイ	12.5型ワイド(1,920×1,080ドット)フルHD IPS方式液晶		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	8GBまたは4GB*3		
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)*4	Webカメラ	なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)		
	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)		
	なし		
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®	なし	
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)		
	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
ドック/変換アダプタ	USB Type-C拡張ドック/なし	VGA変換アダプタ/なし	
セキュリティ機能*5	内蔵指紋センサ*5/なし	プライバシーフィルター*6/なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor*7 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)	なし	
アプリケーション2	Office Home & Business 2019	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし		

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。  
\*3: VJV44/C-9およびVJT40/C-9では8GB、VJL39/C-9では4GBとなります。 \*4: VJV44/C-9およびVJL39/C-9では選択できません。 \*5: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 \*6: 取り付けはお客様が行う必要があります。 \*7: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface/> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。

インテル  
第11世代  
コアCPU  
選択可能

軽量  
約947<sup>※1</sup>g

最大  
約11.2時間<sup>※2</sup>  
バッテリー駆動

※1:最軽量時の質量です。  
※2:JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。



1  
薄さを追求した  
スリムエッジ  
筐体



Webミーティング時  
に効果的。  
音声の  
聞き取りやすさを  
追求設計

ユーザ側に近いスピーカ配置と音の広がりを考慮したゴム足&ラウンド形状の底面デザインにより、クリアなサウンド出力が可能。

ゴム足の設置により筐体底面に空間を設けスピーカからの音の通り道を確保。



Webミーティングおすすめモデルについては、P.10をご覧ください。

デスク上の  
配線もスッキリ!  
端子類の  
背面装備

- インターフェイスを背面に集中装備。机の上で周辺機器を接続する場合でも、横や前のスペースを確保することができます。
- USB Type-C (Power Delivery対応、ACアダプタ接続ポートを兼用)を新たに搭載。

LANコネクタ部引き出し時

変換アダプタの  
必要なし

不要な時はコネクタ部を本体収納  
薄型筐体に有線LANコネクタを標準搭載  
(Wake on LAN対応)



4  
拡張機器を利用  
オフィス&テレワーク


たとえばオフィス

USB Type-C拡張ドックにつなぐことで、大画面LCDとフルキーボード、マウスを使ったデスクワークが可能に。本体を充電しながら業務効率アップが図れます。



たとえばテレワーク

ディスプレイ出力&本体充電がUSB 3.0 (Type-C) 1本で同時に可能。  
ACアダプタが無くてもケーブル1本で給電が行えます。



※タイプVCの他、タイプVS、VG、VBに対応しています。

タイプ  
**VG**  
(VG-9)

# 機動性や操作性に加え、 サウンド機能も追求した フラグシップモバイルノートPC

丸一日使える  
**最大24時間**  
駆動バッテリー  
を搭載可能<sup>\*1</sup>

軽量  
約**814g**<sup>\*2</sup>

SIMフリー  
LTE  
選択可能

<sup>\*1</sup>: JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。自宅でのテレワーク用などに別売の急速充電対応ACアダプタ(型番 PC-VP-BP143-01)もご用意しております。  
<sup>\*2</sup>: 最軽量時の質量です。リチウムイオンバッテリー(LL)搭載時は約868gとなります。



1時間で約80%



## Webミーティング おすすめモデル 紹介サイト

クリアな音声が確認できる  
動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>

ファンクションキーでモード切替画面に...



タイプVG (VG-9) では、[Fn] + [F5] キーでミーティング機能のモード切替画面に直接アクセス可能<sup>\*1</sup>。

<sup>\*1</sup>: タイプVG/VC/VMIに対応しています。タイプVWでは未対応です。

<sup>\*2</sup>: オーディオ付きHDMIサブモニタでの音声出力、およびUSB Type-C 拡張ドックからの音声出力には対応していません。ご利用には手動にてパソコンの内蔵スピーカーからヘッドフォンへの切り替えが必要です。



ヘッドホンモード<sup>NEW</sup>

ヘッドホン接続時は、モード切替画面ではヘッドホンモードが選択できます<sup>\*2</sup>。

拡張機器を利用  
オフィス & テレワーク



USB Type-C  
拡張ドック



映像出力対応  
USB (Type-C)

<sup>\*</sup>詳細はP.13をご覧ください。

※Webミーティングおすすめモデルについては、P.10をご覧ください。

## UltraLite タイプ **VG** (VG-9) <sup>インテル 第10世代CPU</sup>

充実した機動力、軽量&堅牢ボディで  
軽快に持ち運べる13.3型モバイルノートPC

### VJV18/G-9

インテル® Core™ i7-10510U  
プロセッサ (1.80GHz)

### VJT16/G-9

インテル® Core™ i5-10210U  
プロセッサ (1.60GHz)



### ●主な特長

軽量 & コンパクト、しかも堅牢ボディ

13.3型でも  
薄型コンパクト  
307.2×  
216.0×  
16.7mm

タフボディ耐圧  
150kgf  
クラス  
満員電車の圧迫を  
想定した面加圧試  
験をクリア

軽量・剛性を  
備えた  
カーボン素材  
を天面・底面  
に採用

キー表面には  
印字の摩耗  
を防ぐ  
「UVコー  
ティング」

<sup>\*</sup>: 無破損、無故障を保証するものではありません。



[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VG<VG-9>



3SR・セキュリティ設計  
本体: 第19119004号<sup>\*1</sup>

2021年2月発表商品

### ■主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/) → タイプ VG<VG-9>

インストール OS	Windows 10 Pro		
ディスプレイ	13.3型ワイド (1,920×1,080ドット) フルHDノンフレア液晶 (IPS方式)		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	16GB [オンボード固定] <sup>*3</sup>		8GB [オンボード固定] <sup>*4</sup>
Webカメラ	Webカメラ (IR対応) <sup>*4</sup>	Webカメラ	なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け)		
	DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け)	なし	
通信機能	[標準搭載] 無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth <sup>®</sup>		
	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth <sup>®</sup> & ワイヤレスWAN (LTE) <sup>*5*</sup>		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (L) (内蔵固定)		
	リチウムイオンバッテリー (LL) (内蔵固定)		
ACアダプタ	[標準添付] 小型軽量ACアダプタ (USB-C)		
キーボード	[標準搭載] アイソレーションキーボード		
マウス	USBレーザーマウス (シルバー)	USB光センサーマウス (ブラック)	なし
ドック/ 変換アダプタ	USB Type-C 拡張ドック	USB-LAN変換アダプタ	VGA変換アダプタ
	VGA変換アダプタ & USB-LAN変換アダプタ	なし	
セキュリティ機能 <sup>*6</sup>	[標準搭載] 内蔵指紋センサー <sup>*7</sup>		プライバシーフィルター <sup>*8</sup> /なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor <sup>*9</sup> (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2019		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

<sup>\*1</sup>: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 <sup>\*2</sup>: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 <sup>\*3</sup>: VJT16/G-9では、選択できません。 <sup>\*4</sup>: VJV18/G-9では、選択できません。 <sup>\*5</sup>: LTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte> をご覧ください。 <sup>\*6</sup>: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 <sup>\*7</sup>: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 <sup>\*8</sup>: 取り付けはお客様が行う必要があります。 <sup>\*9</sup>: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoiface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

タイプ  
**VB**  
(VB-9)

# モビリティ性で働き方改革を支援する 進化した13.3型モバイルノートPC

高速無線LAN  
**Wi-Fi 6**  
対応

薄型  
**17.8mm**

SIMフリー  
LTE  
選択可能

※：突起物除く。



拡張機器を利用  
オフィス & テレワーク



USB Type-C  
拡張ドック



映像出力対応  
USB (Type-C)

※詳細はP.13をご覧ください。

ウルトラライト  
**UltraLite** タイプ **VB** (VB-9) **インテル  
第10世代CPU**

LTEも選択可能な  
コストパフォーマンスモデル

**VJM17/B-9 vPro**  
インテル® Core™ i5-10310U  
プロセッサ (1.70GHz)

**VJT16/B-9\***  
インテル® Core™ i5-10210U  
プロセッサ (1.60GHz)

**vPro**  
※VJT16/B-9を除く

**IPS**  
方式液晶

※フルHD選択時のみ



●主な特長

**タフボディ耐圧  
150kgf  
クラス**  
満員電車の圧迫を想定した  
高耐圧試験をクリア<sup>\*1</sup>

**急速充電  
1時間で約80%の  
バッテリー充電が  
可能**<sup>\*2</sup>

**顔認証を  
はじめとする  
選べる4つの  
セキュリティ**

\*1:無破損、無故障を保证するものではありません。  
\*2:別売の小型軽量ACアダプタ(USB-C・急速充電対応)  
(型番 PC-VP-BP143-01)が必要です。



※インテル® Core™ i5-10210U プロセッサ搭載モデルは  
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。



本体: 第19119004号<sup>\*1</sup>

[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VB<VB-9>

2021年2月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
● [https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/) → タイプ VB<VB-9>

インストール OS	Windows 10 Pro		
ディスプレイ	13.3型ワイド(1,920×1,080ドット)フルHD IPS方式液晶	13.3型ワイド(1,366×768ドット)HD液晶	
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	16GB[オンボード固定]		8GB[オンボード固定]
Webカメラ	Webカメラ(IR対応)	Webカメラ	なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒)USB接続(外付け)	DVD-ROMドライブ(黒)USB接続(外付け)	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®		
	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE) <sup>*3*4</sup>		
バッテリー	[標準搭載]リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)		
ACアダプタ	[標準添付]小型軽量ACアダプタ(USB-C)		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
ドック/変換アダプタ	USB Type-C拡張ドック	LAN変換アダプタ	VGA変換アダプタ なし
セキュリティ機能 <sup>*5</sup>	内蔵指紋センサ <sup>*5</sup> /なし	プライバシーフィルター <sup>*6</sup> /なし	[標準搭載]セキュリティチップ
アプリケーション1	NeoFace Monitor <sup>*7</sup> (顔認証PCセキュリティソフトウェア)	なし	
アプリケーション2	Office Home & Business 2019		
	Office Personal 2019	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし		

\*1: Eコマースの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 \*3: LTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte> をご覧ください。 \*4: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 \*5: SecureFinger (別売) および NeoFace Monitorとの同時利用はできません。 \*6: 取り付けはお客様が行う必要があります。 \*7: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoiface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。



## タイプ VD (VD-9)

インテル 第10世代CPU

インテル® vPro® テクノロジー&カード認証機能に対応した  
ハイエンドノートPC

**VJH18/D-9 vPro**  
インテル® Core™ i7-10610U  
プロセッサ (1.80GHz)

**VJM17/D-9 vPro**  
インテル® Core™ i5-10310U  
プロセッサ (1.70GHz)

IPS 方式液晶  
※フルHD選択時のみ



写真は NFCポートおよび  
テンキー付きキーボード選択モデル

4列テンキー  
選択可能

●主な特長

- 内蔵指紋センサ  
選択可能
- Webカメラ (IR対応)を  
選択可能
- カード  
認証  
(NFCポート)  
選択可能<sup>※3</sup>

QRコード: [https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VD<VD-9>

3R・密工・設計  
本体: 第19119004号 \*1  
2021年2月発表商品

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見直し」機能をご利用ください。  
● [https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/) → タイプ VD<VD-9>

■ 主な構成オプション				
インストール OS	Windows 10 Pro			
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD IPS方式液晶			
	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶			
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD	
	128GB SSD	暗号化機能付500GB HDD	500GB HDD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)	Webカメラ	なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®			なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー			
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)テンキーなし		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
セキュリティ機能 <sup>※3</sup>	NFCポート <sup>※3</sup> /なし		【標準搭載】セキュリティチップ	
	プライバシーフィルター <sup>※4</sup> /なし		内蔵指紋センサ <sup>※6</sup> /なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor <sup>※5</sup> (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし	
アプリケーション2	Office Professional 2019		Office Home & Business 2019	
	Office Personal 2019		なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
なし				

## タイプ VX (VX-9)

インテル 第10世代CPU

用途に応じて幅広いモデル選択が可能。  
充実のBT0を構えるスタンダードノートPC

**VJH18/X-9**  
インテル® Core™ i7-10610U  
プロセッサ (1.80GHz)

**VJM17/X-9**  
インテル® Core™ i5-10310U  
プロセッサ (1.70GHz)

**VJT16/X-9<sup>※</sup>**  
インテル® Core™ i5-10210U  
プロセッサ (1.60GHz)

**VJL21/X-9<sup>※</sup>**  
インテル® Core™ i3-10110U  
プロセッサ (2.10GHz)

**VJE19/X-9**  
インテル® Celeron®  
プロセッサ 5205U  
(1.90GHz)

IPS 方式液晶  
※フルHD選択時のみ



写真はテンキー付き  
キーボード選択モデル

4列テンキー  
選択可能

●主な特長

- 内蔵指紋センサ  
選択可能
- Webカメラ (IR対応)を  
選択可能
- 打ちやすい  
傾斜付き  
アイソレーション  
キーボード

QRコード: [https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VX<VX-9>

3R・密工・設計  
本体: 第19119004号 \*1  
2021年2月発表商品

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見直し」機能をご利用ください。  
● [https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/) → タイプ VX<VX-9>

■ 主な構成オプション				
インストール OS	Windows 10 Pro			
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD IPS方式液晶			
	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶			
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD	
	128GB SSD	暗号化機能付500GB HDD	500GB HDD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)	Webカメラ	なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®			なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー			
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)テンキーなし		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
セキュリティ機能 <sup>※3</sup>	【標準搭載】セキュリティチップ			
	プライバシーフィルター <sup>※4</sup> /なし		内蔵指紋センサ <sup>※6</sup> /なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor <sup>※5</sup> (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし	
アプリケーション2	Office Professional 2019		Office Home & Business 2019	
	Office Personal 2019		なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
なし				

\*1: Eコマースの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。  
\*3: テンキー付きキーボードと同時選択する必要があります。NFCポートの利用は、NeoFace MonitorとNEC Authentication Agentで排他となります。 \*4: 取り付けはお客様が行う必要があります。 \*5: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoiface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 \*6: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。

タイプ **VL** <VL-9> **インテル 第10世代CPU**

インテル 第10世代CPUを搭載。汎用性と基本機能を追求した、SSDも選べるベーシックPC

**VJT16/L-9\***  
インテル® Core™ i5-10210U プロセッサ (1.60GHz)

**VJL21/L-9\***  
インテル® Core™ i3-10110U プロセッサ (2.10GHz)



写真はテンキー付きキーボード選択モデル

4列テンキー選択可能

●主な特長

打ちやすい傾斜付きアイソレーションキーボード

水の浸入にも備えた防滴構造

QRコード: [https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VL<VL-9>

※官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

SR・富士通設計  
本体: 第19119004号 \*1

2021年2月発表商品

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
● [https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/) → タイプ VL<VL-9>

インストール OS	Windows 10 Pro			
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶			
SSD/HDD	暗号化機能付256GB SSD			
	128GB SSD		500GB HDD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ		なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®			なし
バッテリー	[標準搭載]リチウムイオンバッテリー			
キーボード	テンキー付きキーボード		キーボード(タイプA)テンキーなし	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
セキュリティ機能 <sup>※2</sup>	[標準搭載]セキュリティチップ		プライバシーフィルター <sup>※4</sup> /なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor <sup>※3</sup> (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし	
アプリケーション2	Office Home & Business 2019			
添付品セット	Office Personal 2019		なし	
サービス&サポート	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

タイプ **VA** <VA-9> **インテル 第10世代CPU**

インテル 第10世代CPUも選択可能。インターフェイス増設で使いやすくなったエントリー PC

**VJL21/AA-9\***  
インテル® Core™ i3-10110U プロセッサ (2.10GHz)

**VJE19/AA-9**  
インテル® Celeron® プロセッサ 5205U (1.90GHz)



●主な特長

打ちやすい傾斜付きアイソレーションキーボード

フラットモード  
相手が見やすいよう表示を回転することが可能  
※VD, VX, VLにも対応します。

QRコード: [https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VA<VA-9>

※インテル® Core™ i3-10110U プロセッサ搭載モデルは官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

SR・富士通設計  
本体: 第19119004号 \*1

2021年2月発表商品

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
● [https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/) → タイプ VA<VA-9>

インストール OS	Windows 10 Pro			
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶			
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD	
	暗号化機能付500GB HDD		500GB HDD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®			なし
バッテリー	[標準搭載]リチウムイオンバッテリー			
キーボード	[標準搭載]キーボード(タイプA)テンキーなし			
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
セキュリティ機能 <sup>※2</sup>	[標準搭載]セキュリティチップ		プライバシーフィルター <sup>※4</sup> /なし	
アプリケーション	Office Professional 2019		Office Home & Business 2019	
添付品セット	Office Personal 2019		なし	
サービス&サポート	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。  
\*3: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface/> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。CyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 \*4: 取り付けはお客様が行う必要があります。



A4ノートPCへWebミーティングにお勧めの機能を搭載。  
大きな画面で、資料作成や会議に活躍します。



Webミーティング  
おすすめモデル  
紹介サイト

クリアな音声が確認できる  
動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>

AMD  
Ryzen™ 5  
CPU  
を搭載

狭額縁・  
グレア液晶  
搭載

Webミーティング  
対応で  
2W×2スピーカ  
搭載



※Webミーティングおすすめモデルについては、P.10をご覧ください。

タイプ **VW** (VW-9)

オフィス業務で使いやすい機能を搭載した  
エントリータイプオールラウンドPC

**VJP23/WD-9**  
AMD Ryzen™ 5 4500U  
プロセッサ (2.3GHz)

●主な特長

- ソフトウェアキーでPC既定ツールをタイル起動
- DVDスーパーマルチドライブ標準搭載
- 3列テンキーを標準搭載

[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VW<VW-9>

2021年2月発表商品

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/) → タイプ VW<VW-9>

インストール OS	Windows 10 Pro		
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD グレア液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	500GB HDD
合計メモリ	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	【標準搭載】Webカメラ		
光学ドライブ	【標準搭載】DVDスーパーマルチドライブ		
通信機能	【標準搭載】無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®		
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)		
キーボード	【標準搭載】テンキー付きキーボード		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ	なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor*2 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2019		
	Office Personal 2019	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。

**タイプ VF (VF-9)** インテル 第10世代CPU

インテル 第10世代CPU搭載。打ちやすいキー・傾斜付きアイソレーションキーボード搭載のバリュー PC

**VJV18/F-9\***  
インテル® Core™ i7-10510U プロセッサ (1.80GHz)

**VJT16/F-9\***  
インテル® Core™ i5-10210U プロセッサ (1.60GHz)

**VJL21/F-9\***  
インテル® Core™ i3-10110U プロセッサ (2.10GHz)

**VJE19/F-9**  
インテル® Celeron® プロセッサ 5205U (1.90GHz)



**●主な特長**

- 打ちやすい傾斜付きアイソレーションキーボード
- DVDスーパーマルチドライブ標準搭載
- 4列テンキーを標準搭載

※インテル® Core™ i7-10510U プロセッサおよびインテル® Core™ i5-10210U プロセッサおよびインテル® Core™ i3-10110U プロセッサ搭載モデルは官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。  
[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
 → タイプ VF<VF-9>

2021年2月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/) → タイプ VF<VF-9>

インストールOS	Windows 10 Pro		
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD / 500GB HDD
合計メモリ	32GB	16GB	8GB / 4GB
Webカメラ	Webカメラ なし		
光学ドライブ	[標準搭載] DVDスーパーマルチドライブ		
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®	なし	
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー		
キーボード	[標準搭載] テンキー付きキーボード		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能	プライバシーフィルター*2	なし	
変換アダプタ	VGA変換アダプタ	なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor*3 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)	なし	
アプリケーション2	Office Home & Business 2019		
	Office Personal 2019	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし		

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: 取り付けはお客様が行う必要があります。 \*3: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoiface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
<b>パーツ保証</b>	無償	標準保証*1	標準保証拡張G6*2	標準保証拡張G6*2	標準保証拡張G6*2
<b>引取修理</b>			引取標準保証拡張G6*2	5年 パーツ保証 & 引取修理*1	
<b>翌営業日出張修理 (電話診断付)</b>		別売オプションでもご購入いただけます。	標準保証拡張キットG6*2*5*6 標準保証拡張キットG6*2*5*6 (ディスク返却不要サービス付)	5年 または 4年 または 3年 パーツ保証 & 引取修理 + 翌営業日出張修理 (電話診断付) *3*4*5 <small>&lt;ディスク返却不要サービスとは&gt;修理対応時に交換したディスクを返却いただく必要なくお客様がディスクを保持できる、マイナンバーなどの秘密情報取扱いPC向け保証サービスです。</small>	
<b>パーツ保証</b>	無償	標準保証	標準保証拡張G6*2	標準保証拡張G6*2	標準保証拡張G6*2
<b>引取修理</b>			引取標準保証拡張G6*2	5年 パーツ保証 & 引取修理*1	
<b>動産総合保険</b>			動産総合保険付標準保証拡張G7 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7	5年 または 4年 または 3年 パーツ保証 & 引取修理 + 災害や不注意による破損・損傷のサポート	
			動産総合保険は、お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。また、購入価格を証明できる書類が必要です。詳細は保証規約をご参照ください。外付けディスプレイは保証対象外となります。	保証年日以降は有償での修理および保証となります。	
<b>故障・修理のお問い合わせ</b>	法人のお客様	NECビジネスPC修理受付センター 受付時間 9:00~18:00 (月曜~金曜) *1 *1: 国民の休日、NEC規定の休日 (12月29日~1月3日、4月30日~5月2日) 除く。	電話番号は商品添付の「保証規定 & 修理に関するご案内」をご覧ください。	SOHOのお客様	121コンタクトセンター 受付時間 9:00~19:00 (年中無休) * サービス内容等は予告なく変更させていただく場合がございます。最新の情報は <a href="https://support.nec-lavie.jp/121cc/">https://support.nec-lavie.jp/121cc/</a> にてご確認ください。 * システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
<b>ディスプレイの標準保証</b>	5年間 引取修理 (無償) *1*2	本カタログに掲載の外付け液晶ディスプレイが対象となります。	詳細については、シャープNECディスプレイソリューションズホームページ <a href="https://www.sharp-nec-displays.com/jp/support/display/it_5y.html">https://www.sharp-nec-displays.com/jp/support/display/it_5y.html</a> をご覧ください。		
		*1: LCD(液晶)パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合は、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。 *2: 修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。 *3: 使用時間を30,000時間以内とさせていただきます。			
	本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に引き取らせていただきます。				
	PC本体の保証サービスの詳細につきましては、 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/">https://jpn.nec.com/bpc/</a> → [サポート情報] タブ → [サポート・関連サービス] をご覧ください。				


# タイプ MC <MC-9>

## ディスプレイ背面への装着も可能。 机の上を広く使える小型デスクトップ

### 小型筐体だから設置場所を選べる

本体のサイズは光学ドライブあり状態でも63×183.8×187mm。光学ドライブなしだと34.5×182.9×179mmの小型&スリム筐体。お好みの位置に設置ができます。

※設置時、PC本体の通風孔はふさがらないようご注意ください。



キーボードパワーオン機能対応(特定USBポートに接続したキーボードの[ALT]キー+[P]キーで本体電源ONが可能)。電源を入れるために背面に手を伸ばす必要がありません。

### ディスプレイと一体化して設置可能

特定のディスプレイとの組み合わせ\*1では、タイプMC本体もしくは、MC+セレクションの光学ドライブ\*2をディスプレイ背面に取り付けることが可能。書類を広げられる机上スペース確保に貢献します。

\*1: セレクションの一部で対応。また光学ドライブ無しモデルでは、別途「ディスプレイマウント・ブラケット」が必要です。

\*2: 別売の光学ドライブを後から取り付けることはできません。

タイプMC	24型ワイド LCD-E243F / LCD-E241N* / LCD-E241N-BK
背面装着対応	21.5型ワイド LCD-E221N* / LCD-E221N-BK
別売ディスプレイ	ディスプレイの詳細はこちら <a href="https://jpn.nec.com/products/ds/display/business_standard/index.html">https://jpn.nec.com/products/ds/display/business_standard/index.html</a> ※セレクションにて選択可能。



## タイプMC <MC-9>

インテル  
第10世代CPU

約1Lサイズの\*筐体に基本性能を凝縮。  
無線LAN対応も可能な小型デスクトップPC



\*: PC本体のみでの値。

**MJH20/C-9 vPro**  
インテル® Core™ i7-10700T  
プロセッサ (2GHz)

**MJM23/C-9 vPro**  
インテル® Core™ i5-10500T  
プロセッサ (2.30GHz)

**MJL30/C-9**  
インテル® Core™ i3-10100T  
プロセッサ (3GHz)

**MJE33/C-9**  
インテル® Celeron®  
プロセッサ G5905T  
(3.30GHz)



※写真は光学ドライブ付きモデル  
(スタンド(本体+光学ドライブ用)装着時)。

### ●主な特長

無線LAN  
Wi-Fi 6  
(11ax)  
選択可能\*3



幅34.5mmの小型筐体  
狭いスペースにも設置可能



光学ドライブ無しの場合、スタンド  
(本体用)が添付となります。



[https://jpn.nec.com/bpc/mate\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/)  
→ タイプ MC<MC-9>



本体: 第19119006号\*1  
LCD: 第09119001号\*2

2021年2月発表商品

### ■主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ」/「お見積り」機能をご利用ください。  
[https://jpn.nec.com/bpc/mate\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/) → タイプ MC<MC-9>

インストールOS	Windows 10 Pro					
液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶*4	21.5型3辺狭額縁ワイド液晶*4	21.5型ワイド液晶*5	19型液晶*5	17型液晶*5	なし
HDD/SSD	1TB HDD		500GB HDD			
	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD			
合計メモリ	16GB	8GB	4GB			
光学ドライブ	タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け)*6					
	タイプMC専用DVD-ROMドライブ USB接続(外付け)*6	なし				
ブラケット	ディスプレイマウント・ブラケット		なし			
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® *8		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® *9		なし	
インターフェイス	シリアルポートなし		VGAポート/HDMIポート/DisplayPort/なし			
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)					
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)					
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)					
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)	キーボードなし & マウスなし				
セキュリティ機能*3	【標準搭載】セキュリティチップ					
変換アダプタ	DisplayPort-DVI×2 変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ			
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ	DisplayPort-VGA変換アダプタ	なし			
アプリケーション	Office Professional 2019		Office Home & Business 2019			
	Office Personal 2019		なし			
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット			
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)			
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]			
なし						

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: エコマークの認定企業は、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。 \*3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは<https://jpn.nec.com/bpc/> → (シーン別セキュリティ対策)のモデル別対応表をご覧ください。 \*4: タイプMC背面装着対応。 \*5: タイプMCの背面装着はできません。 \*6: 光学ドライブ選択モデルではディスプレイマウント・ブラケットが標準装備されます。 \*7: vPro搭載モデルとvPro非搭載モデルをご用意しています。ご注文時にご指定ください。 \*8: vPro非搭載モデルでは選択できません。 \*9: vPro搭載モデルでは選択できません。

## タイプME (ME-9)

インテル 第10世代CPU

インテル 第10世代CPU搭載、無線LANやミラーリングにも対応可能なハイエンドPC

**MJH29/E-9 vPro** \*5  
インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)

**MJM31/E-9 vPro** \*5  
インテル® Core™ i5-10500 プロセッサ (3.10GHz)

**MJL36/E-9**  
インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)

**MJE35/E-9**  
インテル® Celeron® プロセッサ G5905 (3.50GHz)

AMD RADEON GRAPHICS

高拡張性

※スタビライザ標準添付

●主な特長

- 高効率 80 PLUS プラチナ電源採用  
AC/DC変換時のロス を低減し省電力化に貢献
- AMD Radeon™ 520 選択可能
- ミラーリング 選択可能

QRコード: [https://jpn.nec.com/bpc/mate\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/)  
→ タイプ ME<ME-9>

3R+ 省エネ設計  
本体: 第19119006号 \*1  
LCD: 第09119001号 \*2

2021年2月発表商品

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
● [https://jpn.nec.com/bpc/mate\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/) → タイプ ME<ME-9>

### ■主な構成オプション

インストールOS	Windows 10 Pro					
液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶	なし
HDD/SSD	2TB (1TB×2) HDD		1TB (500GB×2) HDD		ミラーリング(RAID 1) *4	
	1TB HDD		500GB HDD			
	128GB SSD + 500GB HDD		暗号化機能付256GB SSD+500GB HDD			
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD		128GB SSD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ		なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® *6		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® *7		なし	
インターフェイス	パラレルポート/なし					
グラフィックボード (スピーカー)	AMD Radeon™ 520 / なし				スピーカー/なし	
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)					
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)					
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)		USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)			
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)		キーボードなし & マウスなし			
変換アダプタ	DisplayPort-DVI×2 変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ			
	DisplayPort-HDMI×2 変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ			
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		なし			
セキュリティ機能 *8	【標準搭載】セキュリティチップ					
アプリケーション	Office Professional 2019		Office Home & Business 2019			
	Office Personal 2019		なし			
添付品セット	ミニマム添付品セット			標準添付品セット		
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]			標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)		
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]			動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]		
	なし					

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: エコマークの認定企業は、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。 \*3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 \*4: 2TB (1TB×2) HDDまたは1TB (500GB×2) HDDで選択可能。 \*5: vPro搭載モデルとvPro非搭載モデルをご用意しています。ご注文時に指定ください。 \*6: Core i3, Celeronモデルでは選択できません。 \*7: Core i7, Core i5モデルでは選択できません。

## NECの省エネ機能でオフィスの「エコ」に貢献

VersaPro Jでは「ピークシフト設定」に対応 (対応状況はP23)。パソコンの消費電力を時間帯に応じてきめ細かくコントロールすることで、節電に貢献することができます。

**省エネ機能**

- 電力消費ピーク時に節電「ピークシフト設定」
- 利用シーンに合わせて省エネ運用「ECOモード」
- 離席を感知して省エネ「離席判定」

**生産** 環境に配慮した素材の使用

- 再生プラスチック\* ●マニュアルの電子化
- 再セットアップ用バックアップイメージのHDD/SSD格納
- \*外付け液晶ディスプレイを除く。

**再生** 使用済みのPCを買い取りしてリユース

- ライフサイクルサポートの一環として、使用済みPCの買い取りサービスを実施、再生作業後に「NECリフレッシュ PC」として別のお客様にご提供
- 製品のライフサイクルを延ばし、廃棄物抑制と環境負荷の軽減  
法人向けパソコン買い取りサービス  
[https://jpn.nec.com/bpc/service/kaitori\\_pc/index.html](https://jpn.nec.com/bpc/service/kaitori_pc/index.html) をご覧ください。

**導入** 環境規格・ガイドラインに対応

- エコマーク対応
- J-Mossグリーンマーク対応
- RoHS 指令対応
- PCグリーンラベル対応
- グリーン購入ガイドライン対応
- VOCガイドライン基準達成

**運用** 省エネ設計

- 省エネ法基準達成\*1
- 国際エネルギースタープログラム基準達成\*2
- ECOモードの設定\*2

\*1: 一部のPCで対応。外付け液晶ディスプレイは対象外。  
\*2: 一部のPCで対応。

**開発・生産から使用後まで一貫した環境配慮**

**バッテリーのリサイクル** ●使用済みのバッテリーを回収

**環境対応について** 詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/mvj/> → [各モデル] → [環境対応] をご覧ください。

**ミニマム添付品セット** 資源の削減の一環として、添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じた添付品の削減を支援します。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/mvj/> → [各モデル] → [環境対応] → [添付品/再セットアップ用媒体の省資源化] をご覧ください。

# タイプMB (MB-9)

インテル  
第10世代CPU

インテル 第10世代CPU搭載による高速処理で  
業務効率化を支援するスタンダードPC

## MJH29/B-9

インテル® Core™ i7-10700  
プロセッサ (2.90GHz)

## MJM31/B-9

インテル® Core™ i5-10500  
プロセッサ (3.10GHz)

## MJL36/B-9


インテル® Core™ i3-10100  
プロセッサ (3.60GHz)

## MJR40/B-9

インテル® Pentium® Gold  
プロセッサ G6400  
(4GHz)

## MJE35/B-9

インテル® Celeron®  
プロセッサ G5905  
(3.50GHz)



※スタビライザ標準添付

### ●主な特長

高効率  
80 PLUS®  
ブロンズ電源  
採用

AMD  
Radeon™  
520  
選択可能

AC/DC変換時のロス  
を低減し省電力化に貢献



[https://jpn.nec.com/bpc/mate\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/)  
→ タイプ MB<MB-9>



本体: 第19119006号 \*1  
LCD: 第09119001号 \*2

2021年2月発表商品

### ■主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
[https://jpn.nec.com/bpc/mate\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/) → タイプ MB<MB-9>

インストールOS	Windows 10 Pro					
液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶	なし
HDD/SSD	1TB HDD			500GB HDD		
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD		128GB SSD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ		なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®			なし		
インターフェイス	パラレルポート			なし		
グラフィックボード	AMD Radeon™ 520			なし		
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)					
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)					
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)			USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)		
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)			キーボードなし & マウスなし		
変換アダプタ	DisplayPort-DVI×2 変換アダプタ			DisplayPort-DVI変換アダプタ		
	DisplayPort-HDMI×2 変換アダプタ			DisplayPort-HDMI変換アダプタ		
	DisplayPort-VGA変換アダプタ			なし		
セキュリティ機能 <sup>※3</sup>	[標準搭載] セキュリティチップ					
アプリケーション	Office Professional 2019			Office Home & Business 2019		
	Office Personal 2019			なし		
添付品セット	ミニマム添付品セット			標準添付品セット		
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]			標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)		
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]			動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]		
	なし					

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: エコマークの認定企業は、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。 \*3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。

## 品質向上への取り組みについて


NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、長期使用における耐久性、高温多湿環境での使用を想定した環境適応性を確保し、お客様に安心して使っていただくために、商品企画からBTO生産、最終組立・検査に至るまで、日本国内で実施しています。

### 商品企画

評価基準や試験方法を企画段階から常に見直し、NECの品質基準を満たすまで改善・検査を実施。

### 出荷前 (最終構成品検査)

最終構成品で、信頼性・耐久性・安全性を精査してから出荷。



### 出荷後 (量産品質フィードバック)

市場での品質状況をチェックし、不具合解析で得られた情報をフィードバック。

### 部品レベルでの受入検査

ODDやHDDなどの部材は製品搭載前に温度・振動などの負荷をかけて検査を行い、合否を判定。

## NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

### 堅牢性

実際の利用場面を想定した衝撃試験  
満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常のさまざまな衝撃を想定した試験で堅牢性をチェックしています。



面加圧試験の様子

### 耐久性

長期利用を前提とした強度検査  
ディスプレイやコネクタの強度向上など安心して使い続けられる耐久性試験を実施しています。



LCD閉閉試験の様子

### 環境適応性

過酷な温度環境での動作チェック  
高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの温度ストレスに適應できる製品を目指しています。



高温動作試験の様子

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。



「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、 <https://jpn.nec.com/bpc/quality/> をご覧ください。

タイプ **ML** (ML-9)

インテル 第10世代CPU

Core™ i7、Core™ i5、Core™ i3、Pentium、CeleronからCPUを選べるベーシック&シンプルなバリュー PC

**MJH29/L-9**  
インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)

**MJT29/L-9**  
インテル® Core™ i5-10400 プロセッサ (2.90GHz)

**MJL36/L-9**  
インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)

**MJR40/L-9**  
インテル® Pentium® Gold プロセッサ G6400 (4GHz)

**MJE35/L-9**  
インテル® Celeron® プロセッサ G5905 (3.50GHz)



高拡張性

●主な特長

- 高効率 80 PLUS® プロス電源採用
- USB 9ポート (タイプC含む) HDMI搭載 PCI Expressスロット
- AC/DC変換時のロスを低減し省電力化に貢献
- 各種インターフェイスを装備

※スタンド標準添付

QRコード: [https://jpn.nec.com/bpc/mate\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/)  
→ タイプ ML<ML-9>

2021年2月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見知り」機能をご利用ください。  
● [https://jpn.nec.com/bpc/mate\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/) → タイプ ML<ML-9>

インストールOS	Windows 10 Pro					
液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶	なし
HDD/SSD	1TB HDD	500GB HDD	暗号化機能付 512GB SSD	暗号化機能付 256GB SSD	128GB SSD	
合計メモリ	16GB		8GB		4GB	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ		なし	
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)					
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)					
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)		USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)			
変換アダプタ	DisplayPort-DVI×2 変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ			
	DisplayPort-HDMI×2 変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ			
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		なし			
セキュリティ機能 <sup>※3</sup>	[標準搭載]セキュリティチップ					
アプリケーション	Office Home & Business 2019					
添付品セット	Office Personal 2019		なし			
サービス&サポート	ミニマム添付品セット		標準添付品セット			
	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)			
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]			
	なし					

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: エコマークの認定企業は、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。 \*3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シリアル別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。

●: 標準または選択により対応可能 —: 未対応

できること一覧	VersaPro J										Mate J					
	タイプ VU (VU-9)	タイプ VS (VS-9)	UltraLite タイプ VB (VB-9)	UltraLite タイプ VG (VG-9)	UltraLite タイプ VC (VC-9)	タイプ VM (VM-9)	タイプ VD (VD-9)	タイプ VX (VX-9)	タイプ VL (VL-9)	タイプ VA (VA-9)	タイプ VW (VW-9)	タイプ VF (VF-9)	タイプ MC (MC-9)	タイプ ME (ME-9)	タイプ MB (MB-9)	タイプ ML (ML-9)
HDDより衝撃に強く、高速なSSD/フラッシュメモリを使いたい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HDMIポートでプロジェクターなどに高精細な映像を出力したい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2つのディスプレイを併用してたくさんの情報を表示したい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
コンパクトな筐体で机上のワークスペースを活用したい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
無線LANでネットに接続したい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Webミーティングの音声をクリアに聞き取りたい [ヤマハ製AudioEngine™]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Miracast®に対応したプロジェクターと、ワイヤレスで接続したい*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LTEで外出時もネット接続したい*2	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NFCポートにカードをかざすだけのスピーディかつ強固な認証を利用したい*3	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指紋による個人認証を利用したい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Webカメラと顔認証を利用してセキュリティを強化したい*4 [NeoFace Monitor]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
OS標準の顔認証を利用したい*5 [Windows Hello]	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
タッチ順序の推測がされづらいタッチパネル認証を使いたい*6 [NEC Authentication Agent]	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
使用済みPCの処分時にHDDのデータを消去したい*7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USBメモリやCD-Rなどへの書き込みを制御したい*8 [DeviceLock Lite]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PCの負荷が少ないときは、省電力な設定に切り替えたい	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
省電力設定を1ボタンで切り替えたい	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電力消費のピークタイムに自動でバッテリー駆動に切り替えたい*9	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
席をはずしている間の消費電力を削減したい*10	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—

\*1: 無線LAN搭載時に対応。Miracast® はME-9およびMB-9のAMD Radeon™ 520搭載モデルでは利用できません。また全ての周辺機器との動作を保証するものではありません。 \*2: LTE選択時。LTEの利用には別途申し込み・契約が必要です。 \*3: NFCポート選択時。 \*4: NeoFace Monitor選択時に利用可能。顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoFace> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。なお、NEC Authentication Agent、指紋認証、CyberLink YouCam 5 BE、RemoteViewサービスとの併用は行えません。 \*5: Webカメラ (R対応) 選択時。 \*6: NEC Authentication Agentのタッチパネル認証により対応。 \*7: 再セットアップ用媒体が必要です。 \*8: 添付ソフトのDeviceLock Liteを利用する事で可能となります。暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器 (一部のUSBメモリ等) は正しく制御できない場合があります。 \*9: PC設定ツールで対応。 \*10: Webカメラ選択時にアプリケーション (CyberLink YouCam 5 BE)にて対応。 \*11: USB-HDMI変換アダプタ (Type-C接続) もしくはUSB Type-C拡張ドックが必要です。 \*12: 内蔵指紋センサー選択時。 \*13: 光学ドライブが必要です。 \*14: カバーキーボード選択時。

欲しいモデルを今すぐWebで購入！

SOHO/企業向け  
ショッピングサイト **NEC得選街**

**1台からでもご相談を！必要構成をご提案！**

購入にお悩みの際は、専任のスタッフがお客様のご相談にお応えします。  
お客様ご自身で構成を組んだり、見積書をWeb上で取得することが可能です。

**全国送料無料！**

サーバ、プリンタ、プロジェクター、パソコン周辺機器など各種取り揃えております。  
さらに得選街でご購入いただくと全国送料無料でお届けいたします！

製品ご購入・ご購入相談などお気軽にお問い合わせください

フリーダイヤル **0120-237-122**

受付時間:月～金9:00～12:00、13:00～16:00(土日・祝日および当社指定日を除く)



Webでのご購入はこちらから

**NEC 得選街**

**検索**

それぞれの機種について、さらに詳しいスペックや、オプションについての情報を提供しています。詳しくは、サイトをご覧ください。

<https://club.express.nec.co.jp/store/>



本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。


■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。●画面はハモミ合成です。●Windows ストアアプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を守らず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安心してご利用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●プリンターおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェースや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めの際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリスワップを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●光学ドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社は海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス(NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service)対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<https://support.nec-lavie.jp/navigate/rescue/ultracare/jpn/top.html>)をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については<https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.html> をご覧ください。

●パソコンやメモリーを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細は<https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/gp/haiki.html> をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法を正しくご理解いただいたために、ノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識をJEITAサイト内に公開しております。詳細については<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14> をご覧ください。●本カタログの商品はオープン価格です。ご購入の際は価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。また各種サービスは弊社の希望小売価格(税別)です。法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご承知お願います。●本商品には、PCIリムーバブルマークが付いておりません。個人のお客様が本商品を弊社に排出する際には、有償とすることがあります。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用については、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低有効期間は、出荷年が5年です。出荷年が5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができません。●HDD/SSD等交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様があらかじめバックアップ媒体をご準備頂く必要があります。

■商標・Microsoft、WindowsおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Pentium、Pentium Inside、UltraBook、Intel Optaneはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。・SDXC、SDHC、SDIOはSD-3C、LLCの商標です。・HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。・UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。・BluetoothはBluetoothシグネチャリングシステムおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。・RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。・Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および[S]ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。・TRENDS MICRO、ウイルスバスターおよび、ウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。ヤマハ製AudioEngine<sup>SM</sup>はヤマハ株式会社の登録商標です。・AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、およびそれらの組み合わせ、RadeonはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■電波に関するご注意

●無線LAN(5GHz(W52/W53)\*\*2\*\*4\*\*5)機能の使用は、電波法により屋内に限定されます(高出力システムと通信する場合を除く)(無線LAN仕様一覧)もあわせてご覧ください。  
●W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はホームページ([https://home.jeita.or.jp/upload\\_file/20200717173429\\_Mtlbmd9PIB.pdf](https://home.jeita.or.jp/upload_file/20200717173429_Mtlbmd9PIB.pdf))をご覧ください。  
●無線LAN(2.4GHz\*\*1\*\*2\*\*3\*\*4\*\*5)/Bluetooth<sup>SM</sup>機能の使用周波数帯域は、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体通信用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。  
●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。  
●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。  
●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起こる場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。  
\*1:IEEE802.11n \*2:IEEE802.11a \*3:IEEE802.11b/g \*4:IEEE802.11ac \*5:IEEE802.11ax



■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見えることがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしませんので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従ってドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は[https://home.jeita.or.jp/page\\_file/20110511155520\\_QPHs9e7Z80.pdf](https://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf) をご覧ください。

■無線通信機器が放射する電波の比較吸収率(BODY SAR)について

タイプVS、タイプVUは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。  
<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。お客様の利用環境によって動作が異なる場合がありますので、事前の評価をお願いします。

商品の最新情報を下記で提供いたします。

NEC ビジネスPC情報発信サイト  
<https://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **0120-977-121\*** 受付時間…9:00～17:00

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。0570-000-121(ナビダイヤル)または03-6670-6000。(通話料お客様負担)

※所定休業日があります。詳細は<https://support.nec-lavie.jp/121cc/>をご覧ください。  
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。  
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。  
※[テクニカルサポート(受付時間9:00～19:00)]ご利用には121ware<sup>SM</sup>のお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。  
詳細は<https://support.nec-lavie.jp/121cc/>をご覧ください。

