

待ち望んでいた「高機能」と「求めやすさ」がここに。
Mate Jシリーズ、新ラインアップ登場

Mate

Mate J

スリムタワー型
(バリュータイプ)

MJ28V/R-E
MJ25X/R-E



詳細は【**NEC 8番街**】をご参照ください。<http://nec8.com/mate/>

高性能はそのままに、よりスマートな導入が可能な

スリムタワー型(高拡張性タイプ)

実践的かつ自由度の高い拡張性を装備

※2003年10月発表商品と同等仕様商品となります。



写真はMJ32Y/G-Y+17型高精細TFTアナログ-LCD-E+USB 109キーボード

MJ32Y/G-Y

インテル® Pentium® 4 プロセッサ
3.20 GHz
オープン価格

MJ28Y/G-Y

インテル® Pentium® 4 プロセッサ
2.80C GHz
オープン価格

セレクションメニューで選べる主な構成オプション★

OS		
Microsoft® Windows® XP Professional		
合計メモリ		
256MB	512MB	1GB
CD-ROM系		
CD-ROM	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD マルチドライブ
HDD		
40GB (5,400rpm)	80GB (7,200rpm)	120GB (7,200rpm)
増設HDD	StandbyDisk+増設HDD	
グラフィックアクセラレータ		
GeForce™ 4 MX 440		
アプリケーションソフトウェア		
Office Personal 2003		
液晶ディスプレイ		
17型 高精細TFTアナログ-LCD	15型 TFTアナログ-LCD	
通信機能		
無線LAN (IEEE802.11a/b/g)		

※FDD、LAN (ギガビットイーサネット) は標準搭載。

スリムタワー型(高機能タイプ)

スタンダードと先進性を高次元で融合

※2004年5月発表商品



写真はMJ32V/C-E+17型高精細TFTアナログ-LCD-G+USB 109キーボード

MJ32V/C-E

インテル® Pentium® 4 プロセッサ
3.20E GHz
オープン価格

MJ28V/C-E

インテル® Pentium® 4 プロセッサ
2.80A GHz
オープン価格

MJ25X/C-E

インテル® Celeron® プロセッサ
2.50 GHz
オープン価格

セレクションメニューで選べる主な構成オプション★

OS			
Microsoft® Windows® XP Professional			
Microsoft® Windows® XP Home Edition			
合計メモリ			
256MB	512MB	1GB	2GB
CD-ROM系			
CD-ROM	CD-R/RW with DVD-ROM	DVDスーパーマルチドライブ*2	
*2:Windows® XP Professionalのみ選択可能。			
HDD			
40GB (7,200rpm)	80GB (7,200rpm)	120GB (7,200rpm)	
増設HDD	StandbyDisk*1+増設HDD		
*1:Windows® XP Professionalのみ選択可能。			
グラフィックアクセラレータ			
GeForce™ 4 MX 440			
アプリケーションソフトウェア			
Office Personal 2003			
液晶ディスプレイ			
17型 高精細TFTアナログ-LCD	15型 TFTアナログ-LCD		

※FDD、LAN (ギガビットイーサネット) は標準搭載。

スリムタワー型(スタンダードタイプ)

これからのビジネスPCの新基軸

※2004年5月発表商品



写真はMJ28V/L-E+17型高精細TFTアナログ-LCD-G+USB 109キーボード

MJ28V/L-E

インテル® Pentium® 4 プロセッサ
2.80A GHz
オープン価格

MJ25X/L-E

インテル® Celeron® プロセッサ
2.50 GHz
オープン価格

セレクションメニューで選べる主な構成オプション★

OS			
Microsoft® Windows® XP Professional			
Microsoft® Windows® XP Home Edition			
合計メモリ			
256MB	512MB	1GB	2GB
CD-ROM系			
CD-ROM	CD-R/RW with DVD-ROM	DVDスーパーマルチドライブ*2	
*2:Windows® XP Professionalのみ選択可能。			
HDD			
40GB (7,200rpm)	80GB (7,200rpm)	120GB (7,200rpm)	
増設HDD	StandbyDisk*1+増設HDD		
*1:Windows® XP Professionalのみ選択可能。			
アプリケーションソフトウェア			
Office Personal 2003			
液晶ディスプレイ			
17型 高精細TFTアナログ-LCD	15型 TFTアナログ-LCD		

※FDD、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) は標準搭載。

★構成オプションは他にもご用意しております。仕様一覧など詳しくは、

即戦力PC「Mate Jシリーズ」

スリムタワー型 (バリュータイプ)

基本機能を十二分に装備したバリューPC

※2004年5月発表商品



写真はMJ28V/R-E+17型高精細TFTアナログ-LCD-G+PS/2 109キーボード

MJ28V/R-E

インテル® Pentium® 4 プロセッサ
2.80 GHz
オープン価格

MJ25X/R-E

インテル® Celeron® プロセッサ
2.50 GHz
オープン価格

セレクションメニューで選べる主な構成オプション★

OS	
Microsoft® Windows® XP Professional	
Microsoft® Windows® XP Home Edition	
合計メモリ	
128MB	256MB 512MB 1GB
HDD	
40GB (7,200rpm)	80GB (7,200rpm) 120GB (7,200rpm)
StandbyDisk Solo*1+HDD	
*1:Windows® XP Professionalのみ選択可能。	
液晶ディスプレイ	
17型 高精細TFTアナログ-LCD	15型 TFTアナログ-LCD
※FDD、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) は標準搭載。	

CD-ROM系	
CD-ROM	CD-R/RW
アプリケーションソフトウェア	
Office Personal 2003	
通信機能	
FAXモデム	
LAN (ギガビットイーサネット)	

ミニタワー型

高度な処理性能と高い拡張性を誇るハイグレードマシン

※2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。



写真はMJ32Y/M-Y+17型高精細TFTアナログ-LCD-E+USB 109キーボード

MJ32Y/M-Y

インテル® Pentium® 4 プロセッサ
3.20E GHz
オープン価格

MJ30Y/M-Y

インテル® Pentium® 4 プロセッサ
3E GHz
オープン価格

セレクションメニューで選べる主な構成オプション★

OS	
Microsoft® Windows® XP Professional	
合計メモリ	
256MB	512MB 1GB 2GB
HDD	
80GB (7,200rpm)	120GB (7,200rpm)
増設HDD	StandbyDisk+増設HDD
液晶ディスプレイ	
17型 高精細TFTアナログ-LCD	15型 TFTアナログ-LCD
※FDD、LAN (ギガビットイーサネット) は標準搭載。	

CD-ROM系		
CD-ROM	CD-R/RW	DVD マルチドライブ
アプリケーションソフトウェア		
Office Personal 2003		

液晶一体型

オフィス環境へのやさしさを一体型筐体に凝縮

※2004年5月発表商品



写真はMJ11F/FE-E (17型TFT SXGA) +テンキー付きPS/2小型キーボード

MJ11F/FE-E

【17型TFT (SXGA)】
超低電圧版
インテル® Pentium® M プロセッサ
1.10 GHz
オープン価格

MJ11F/FR-E

【15型TFT (XGA)】
超低電圧版
インテル® Pentium® M プロセッサ
1.10 GHz
オープン価格

セレクションメニューで選べる主な構成オプション★

OS		
Microsoft® Windows® XP Professional		
Microsoft® Windows® XP Home Edition		
合計メモリ		
256MB	512MB 1GB 2GB	
HDD		
80GB (7,200rpm)	120GB (7,200rpm)	
StandbyDisk Solo*1+HDD		
*1:Windows® XP Professionalのみ選択可能。		
CD-ROM系		
CD-ROM	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD マルチドライブ*2
*2:Windows® XP Professionalのみ選択可能。		
アプリケーションソフトウェア		
Office Personal 2003		
通信機能		
無線LAN (IEEE802.11a/b/g)		
※FDD、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) は標準搭載。		

無償保証サービス

ビジネスPC本体の保証サービス*

1年標準保証
(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)

PC本体購入日から1年間の引き取り修理/持ち込み修理を無償で行います。
購入後2週間以内は出張修理を無償で対応いたします。

*1:修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

ディスプレイの保証サービス*

選択可能なNEC三菱電機ビジュアルシステムズ社製ディスプレイは、お買い上げ日より3年間はNEC三菱電機ビジュアルシステムズ社の保証規定に基づく無料修理²をいたします。なお、Mate Jとセットで購入された場合のみ、引き取り料金も3年間無料となります。詳細はNEC三菱電機ビジュアルシステムズホームページhttp://www.nmv.co.jp/nec/3year/index.htmlをご参照ください。

選択可能なNECパーソナルプロダクツ社製ディスプレイは、お買い上げ日より1~3年間引き取り修理/持ち込み修理を無償²で行います。詳細はディスプレイ添付の保証書並びにユーザーマニュアルをご覧ください。

*2:ブラウン管、LCD(液晶)パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

有償保守サービス

PC98-NX Series Support Pack (詳細は、http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxspをご覧ください。)

上記標準保証に、サービス内容をアップグレードした複数年保守サービスパッケージを有償にてご提供しています。

PC本体購入時に簡単にご契約いただけます
PC98-NX Series Support Packご購入後、サポートパックに同梱されている「お客様登録カード」に必要事項をご記入のうえ送付していただくと、ハードウェアの出張修理サービスをご契約いただけます。

原則2時間以内*にお伺いいたします
お客様からのコール受付後、原則当日2時間以内に対応を開始いたします。

サービス提供時間
月曜日～土曜日 8:30～21:00(17:30までに連絡いただいた場合は当日対応可)
*：交通事情、天候、対象機器の設置場所等の条件により、2時間を超える場合や、翌営業日対応になる場合があります。

定額料金
修理時の交換部品代もPackの料金に含まれています(消耗品を除く)。定期交換部品は、保守期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などとする実費を申し受けます。

保守の起点
PC本体購入時点からの起算となります。サポートパックはPC本体購入時でのお申し込みをおすすめいたします。

保守対象機器
PC本体、およびセレクションメニューで同時購入された純正オプション製品(本体に内蔵または直接接続される製品)が対象となります。

その他詳細は下記にてご覧いただけます。

Jシリーズの詳細はこちら



本カタログに記載されていない下記情報につきましては、8番街をご参照ください。
・仕様一覧 ・セキュリティマネジメント/信頼性機能一覧
・拡張機器/添付ソフトウェア一覧

Mate J <http://nec8.com/mate/>
VersaPro J <http://nec8.com/versapro/>

販売店でのご購入はこちら



<http://nec8.com/partner/>

Webでのご購入はこちら



NEC特選街 <http://nec8.com/store/>
Mate Jシリーズは「デスクトップPC」からおすすめください。

注意事項 本機に搭載の、CD装置にはJIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。本製品には、定期交換部取(消耗品 Y CRT、LCD、CD-ROMドライブ、HDDドライブ等)が含まれています。安定してご利用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合に、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。定期交換部取(消耗品)の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で約5年です。本機では、1MB空間のメモリスロットを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のソフトウェアの一部異なる場合があります。本機にインストール済みのソフトウェア及びカタログに記載されている別売のソフトウェアを使用する際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の際はあらかじめご確認ください。ソフトウェアのインストール及びシステムの保守サービスは、ソフトウェア及び本体とは別料金となります。LANシステムの保守サービスについては専用の技術員が必要となります。本機では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムの停止がなくなったときや、起動プログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。本カタログに記載の固定ディスク容量は、OSを10GB(1GB×10)で計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。本製品の保証については、ハードウェアのみに適用されます。商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、誤操作が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。プリンター及び添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。本機に装備されている各種インターフェース(USB等)に関しては、そのインターフェースに対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願い致します。Mate Jシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、ハードウェアの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。同じ型名であっても、液晶ディスプレイの色合いが多少異なる場合があります。また、明るさの調節や微細な調整が可能な場合がありますが、故障ではありません。

*Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Windows NT、Office、Outlook、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。Intel、インテル、Intel Inside ロゴ、Pentium、Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。*PS/2はIBMが所有している商標です。*K56flexは3COM/NEC/NT SYSTEMSとLucent Technologiesの商標です。*Symantec、SymantecロゴはSymantec Corporationの登録商標です。*Symantec Corporationの製品の名前や登録商標は登録商標です。*nVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標です。*JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。*Javaおよびその他のJavaを含む商標は、米国 Sun Microsystems Inc.の商標であり、同社のJavaブランドの技術を使用した製品を指します。*StandbyDiskは、(株)ソフコジャパンの商標です。StandbyDisk Soloは、StandbySoft LLC (株)ソフコジャパンの商標です。*ESMPROは日本電気株式会社の子会社である登録商標です。*Atheros、AGB、Super AGおよびTotal 802.11のロゴはAtheros Communications, Inc.の商標です。*その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリアダプターの廃棄または譲渡の際のご注意 パソコンやメモリアダプターを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリアダプターに記録された全データをお客様ご自身の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めいたします。詳細は<http://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html>をご参照ください。

無線LANのご注意 無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については<http://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html>をご参照ください。

警告 ・埋め込み型電源ベースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をベースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。
・航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。
商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
本カタログに掲載されている商品の補修用部品品の最低保有期間は、製造打切後6年または5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。なお、NEC三菱電機ビジュアルシステムズ社製ディスプレイの補修用部品品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。商品の最新情報を下記で提供いたします。 お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

【ビジネスPC Mate/VersaPro】Express5800サイト【NEC 8番街】<http://nec8.com/>

NEC/パソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品ご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)
NEC 121コンタクトセンター 同着なしフリーコール:0120-977-121 受付時間...9:00～17:00(祝日を除く)
携帯電話・PHSなどフリーコールが利用いただけずお客様は次の電話番号へおかけください。03-3768-2337 (通話料お客様負担)
ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

このカタログの記載内容は予告なしに変更されることがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。保証書には記入事項をお読みの上、大切に保管してください。機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。画面は液晶ディスプレイを使用した場合、ディスプレイの劣化により、表示が不明瞭になる場合があります。商品写真の大きさは画面上の表示とは必ずしも一致しません。本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。

このカタログは再生紙を使用しています。 SOYINKI このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。