

メイト  
Mate

Mate J スリムタワー型(パリュータイプ)



ハイクオリティを卓越した「求めやすさ」で。さらなる先進性と強固なセキュリティ機能を携えて、全ラインアップ、リニューアル登場。

詳細は【NEC 8番街】をご参照ください。<http://nec8.com/mate/>

# 高性能はそのままに、よりスマートな導入が可能な 即戦力PC「Mate Jシリーズ」

## スリムタワー型(高拡張性タイプ)

## セキュリティチップ搭載モデル。拡張性、機能性ととも信頼性を徹底追求

2004年10月発表商品

セキュリティチップ  
搭載モデル\*



写真はMJ34Y/G-F+17型高精細TFTアナログ-LCD-G+USB 109キーボード

### MJ34Y/G-F

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 550J(3.40 GHz)  
オープン価格

### MJ30Y/G-F

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530J(3 GHz)  
オープン価格

### セクションメニューで選べる主な構成オプション

|   |                           |                                     |                                     |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| OS  |                           | Microsoft® Windows® XP Professional | Microsoft® Windows® XP Home Edition |
| 合計メモリ   |                           |                                     |                                     |
| 256MB   | 512MB                     | 1GB                                 | 2GB                                 |
| HDD   |                           |                                     |                                     |
| 40GB<br>(7,200rpm)  | 80GB<br>(7,200rpm)        | 160GB*1<br>(7,200rpm)               |                                     |
| 増設HDD   | StandbyDisk*2+            | 増設HDD                               |                                     |
| ミラーリングIDE-RAIDボード*2+増設HDD                                 |                           |                                     |                                     |
| *1 ミラーリングでは選択できません。<br>*2 Windows® XP Professionalのみ選択可能。 |                           |                                     |                                     |
| 液晶ディスプレイ  |                           |                                     |                                     |
| 19型<br>高精細TFT<br>アナログ-LCD                                 | 17型<br>高精細TFT<br>アナログ-LCD | 15型<br>TFT<br>アナログ-LCD              |                                     |
| CD-ROM系   |                           | CD-ROM                              | CD-R/RW with DVD-ROM                |
|   |                           | DVDスーパーマルチドライブ*3                    |                                     |
| *3 Windows® XP Professionalのみ選択可能。                        |                           |                                     |                                     |
| グラフィック系ボード  |                           |                                     |                                     |
| RADEON™ X300 SE   |                           | デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)           |                                     |
| アプリケーションソフトウェア  |                           |                                     |                                     |
| Office Personal 2003                                      |                           | Office Professional Enterprise 2003 |                                     |
| 通信機能  |                           |                                     |                                     |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)                                    |                           |                                     |                                     |

FDD、LAN(ギガビットイーサネット)は標準搭載。

\*:セキュリティチップはMicrosoft® Windows® XP Professionalのみサポート。

## スリムタワー型(高性能タイプ)

## 高性能グラフィックを装備可能なハイパフォーマンスPC

2004年10月発表商品



写真はMJ34V/C-F+17型高精細TFTアナログ-LCD-G+USB 109キーボード

### MJ34V/C-F

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.40E GHz  
オープン価格

### MJ30V/C-F

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3E GHz  
オープン価格

### MJ25X/C-F

インテル® Celeron® D プロセッサ 325(2.53 GHz)  
オープン価格

### セクションメニューで選べる主な構成オプション

|   |                           |                                     |                                     |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| OS  |                           | Microsoft® Windows® XP Professional | Microsoft® Windows® XP Home Edition |
| 合計メモリ   |                           |                                     |                                     |
| 256MB   | 512MB                     | 1GB                                 | 2GB                                 |
| HDD   |                           |                                     |                                     |
| 40GB<br>(7,200rpm)  | 80GB<br>(7,200rpm)        | 160GB*1<br>(7,200rpm)               |                                     |
| 増設HDD   | StandbyDisk*2+            | 増設HDD                               |                                     |
| ミラーリングIDE-RAIDボード*2+増設HDD                                 |                           |                                     |                                     |
| *1 ミラーリングでは選択できません。<br>*2 Windows® XP Professionalのみ選択可能。 |                           |                                     |                                     |
| 液晶ディスプレイ  |                           |                                     |                                     |
| 19型<br>高精細TFT<br>アナログ-LCD                                 | 17型<br>高精細TFT<br>アナログ-LCD | 15型<br>TFT<br>アナログ-LCD              |                                     |
| CD-ROM系   |                           | CD-ROM                              | CD-R/RW with DVD-ROM                |
|   |                           | DVDスーパーマルチドライブ*3                    |                                     |
| *3 Windows® XP Professionalのみ選択可能。                        |                           |                                     |                                     |
| グラフィック系ボード  |                           |                                     |                                     |
| GeForce™ 4 MX 440   |                           | デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)           |                                     |
| アプリケーションソフトウェア  |                           |                                     |                                     |
| Office Personal 2003                                      |                           | Office Professional Enterprise 2003 |                                     |

FDD、LAN(ギガビットイーサネット)は標準搭載。

## スリムタワー型(スタンダードタイプ)

## あらゆるシーンで活躍するビジネスPCの新定番

2004年10月発表商品



写真はMJ32V/L-F+17型高精細TFTアナログ-LCD-G+USB 109キーボード

### MJ32V/L-F

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20E GHz  
オープン価格

### MJ28V/L-F

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80A GHz  
オープン価格

### MJ25X/L-F

インテル® Celeron® D プロセッサ 325(2.53 GHz)  
オープン価格

### セクションメニューで選べる主な構成オプション

|   |                           |                                     |                                     |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| OS  |                           | Microsoft® Windows® XP Professional | Microsoft® Windows® XP Home Edition |
| 合計メモリ   |                           |                                     |                                     |
| 256MB   | 512MB                     | 1GB                                 | 2GB                                 |
| HDD   |                           |                                     |                                     |
| 40GB<br>(7,200rpm)  | 80GB<br>(7,200rpm)        | 160GB*1<br>(7,200rpm)               |                                     |
| 増設HDD   | StandbyDisk*2+            | 増設HDD                               |                                     |
| ミラーリングIDE-RAIDボード*2+増設HDD                                 |                           |                                     |                                     |
| *1 ミラーリングでは選択できません。<br>*2 Windows® XP Professionalのみ選択可能。 |                           |                                     |                                     |
| 液晶ディスプレイ  |                           |                                     |                                     |
| 19型<br>高精細TFT<br>アナログ-LCD                                 | 17型<br>高精細TFT<br>アナログ-LCD | 15型<br>TFT<br>アナログ-LCD              |                                     |
| CD-ROM系   |                           | CD-ROM                              | CD-R/RW with DVD-ROM                |
|   |                           | DVDスーパーマルチドライブ*3                    |                                     |
| *3 Windows® XP Professionalのみ選択可能。                        |                           |                                     |                                     |
| アプリケーションソフトウェア  |                           |                                     |                                     |
| Office Personal 2003                                      |                           | Office Professional Enterprise 2003 |                                     |

FDD、LAN(ギガビットイーサネット)は標準搭載。

これまで以上に構成オプションの充実を図り、  
 お客様の用途に合わせてより柔軟な組み合わせがご選べるようになりました。  
 構成オプションは掲載内容の他にも多数ご用意しております。  
 また、構成オプションの選択がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。  
 詳しくは、【NEC 8番街】<http://nec8.com/mate/>をご覧ください。

## スリムタワー型(バリュータイプ)

## 基本機能を押さえた抜群のコストパフォーマンス

2004年10月発表商品



写真はMJ28V/R-F+17型高精細TFTアナログ-LCD-G+PS/2 109キーボード

### MJ28V/R-F

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80A GHz  
 オープン価格

### MJ25X/R-F

インテル® Celeron® D プロセッサ 325(2.53 GHz)  
 オープン価格

セレクションメニューで選べる主な構成オプション

|                                    |                             |  |                                     |
|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| OS                                 |                             | Microsoft® Windows® XP Professional    | Microsoft® Windows® XP Home Edition |
| 合計メモリ                              |                             |  |                                     |
| 1 2 8 MB                           | 2 5 6 MB                    | 5 1 2 MB                               | 1 GB 2 GB                           |
| HDD                                |                             |  |                                     |
| 4 0 GB<br>(7,200rpm)               | 8 0 GB<br>(7,200rpm)        | 1 6 0 GB<br>(7,200rpm)                 |                                     |
| StandbyDisk Solo*1+HDD             |                             |  |                                     |
| *1 Windows® XP Professionalのみ選択可能。 |                             |  |                                     |
| 液晶ディスプレイ                           |                             |  |                                     |
| 1 9 型<br>高精細TFT<br>アナログ-LCD        | 1 7 型<br>高精細TFT<br>アナログ-LCD | 1 5 型<br>TFT<br>アナログ-LCD               |                                     |
| CD-ROM系                            |                             | CD-ROM                                 | CD-R/RW DVDスーパー<br>マルチドライブ*2        |
| *2 Windows® XP Professionalのみ選択可能。 |                             |  |                                     |
| アプリケーションソフトウェア                     |                             |  |                                     |
| Office Personal 2003               |                             | Office Professional<br>Enterprise 2003 |                                     |
| 通信機能                               |                             |  |                                     |
| FAXモデム                             |                             | LAN(ギガビットイーサネット)                       |                                     |
| FDD、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)は標準搭載。 |                             |  |                                     |

## ミニタワー型

## 高度な技術と先進スペックを結集させたビジネスPCの最高峰

2004年10月発表商品



写真はMJ36Y/M-F+17型高精細TFTアナログ-LCD-G+USB 109キーボード

### MJ36Y/M-F

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 560J(3.60 GHz)  
 オープン価格

### MJ30Y/M-F

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530J(3 GHz)  
 オープン価格

セレクションメニューで選べる主な構成オプション

|   |                             |  |                                     |
|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| OS  |                             | Microsoft® Windows® XP Professional    | Microsoft® Windows® XP Home Edition |
| 合計メモリ   |                             |  |                                     |
| 2 5 6 MB  | 5 1 2 MB                    | 1 GB                                   | 2 GB                                |
| HDD   |                             |  |                                     |
| 8 0 GB<br>(7,200rpm)                                      | 1 6 0 GB*1<br>(7,200rpm)    |  |                                     |
| 増設HDD   | StandbyDisk*2+増設HDD         |  |                                     |
| ミラーリングIDE-RAIDボード*2+増設HDD                                 |                             |  |                                     |
| *1 ミラーリングでは選択できません。<br>*2 Windows® XP Professionalのみ選択可能。 |                             |  |                                     |
| 液晶ディスプレイ  |                             |  |                                     |
| 1 9 型<br>高精細TFT<br>アナログ-LCD                               | 1 7 型<br>高精細TFT<br>アナログ-LCD | 1 5 型<br>TFT<br>アナログ-LCD               |                                     |
| CD-ROM系   |                             | CD-ROM                                 | CD-R/RW DVDスーパー<br>マルチドライブ*3        |
| *3 Windows® XP Professionalのみ選択可能。                        |                             |  |                                     |
| アプリケーションソフトウェア  |                             |  |                                     |
| Office Personal 2003                                      |                             | Office Professional<br>Enterprise 2003 |                                     |
| 通信機能  |                             |  |                                     |
| FDD、LAN(ギガビットイーサネット)は標準搭載。                                |                             |  |                                     |

## 液晶一体型

## オフィス環境へのやさしさを凝縮した省スペースPC

2004年10月発表商品



写真はMJ11F/FE-F+テンキー付きPS/2小型キーボード

### MJ11F/FE-F【17型TFT SXGA】

超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ 733(1.10 GHz)  
 オープン価格

### MJ11F/FR-F【15型TFT XGA】

超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ 733(1.10 GHz)  
 オープン価格

セレクションメニューで選べる主な構成オプション

|                                    |                      |  |  |
|------------------------------------|----------------------|--|--|
| OS                                 |                      | Microsoft® Windows® XP Professional    | Microsoft® Windows® XP Home Edition          |
| 合計メモリ                              |                      |  |  |
| 2 5 6 MB                           | 5 1 2 MB             | 1 GB                                   | 2 GB   |
| HDD                                |                      |  |  |
| 4 0 GB<br>(7,200rpm)               | 8 0 GB<br>(7,200rpm) | 1 6 0 GB<br>(7,200rpm)                 |  |
| StandbyDisk Solo*1+HDD             |                      |  |  |
| *1 Windows® XP Professionalのみ選択可能。 |                      |  |  |
| CD-ROM系                            |                      | CD-ROM                                 | CD-R/RW with<br>DVD-ROM DVDスーパー<br>マルチドライブ*2 |
| *2 Windows® XP Professionalのみ選択可能。 |                      |  |  |
| アプリケーションソフトウェア                     |                      |  |  |
| Office Personal 2003               |                      | Office Professional<br>Enterprise 2003 |  |
| 通信機能                               |                      |  |  |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)             |                      |  |  |
| FDD、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)は標準搭載。 |                      |  |  |

無償保証サービス

ビジネスPC本体の保証サービス\*

1年標準保証  
(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)

PC本体購入日から1年間の引き取り修理/持ち込み修理を無償で行います。  
購入後2週間以内は出張修理を無償で対応いたします。

\*1:修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

ディスプレイの保証サービス\*

選択可能なNEC三菱電機ビジュアルシステムズ社製ディスプレイは、お買い上げ日より3年間はNEC三菱電機ビジュアルシステムズ社の保証規定に基づく無料修理\*2を行います。なお、Mate Jとゼットで購入された場合のみ、引き取り料金も3年間無料となります。詳細はNEC三菱電機ビジュアルシステムズ社ホームページhttp://www.nmv.co.jp/nec/3yer/index.htmlをご参照ください。

選択可能なNECパーソナルプロダクツ社製ディスプレイは、お買い上げ日より1-3年間引き取り修理/持ち込み修理を無償\*2で行います。詳細はディスプレイ添付の保証書並びにユーザーズマニュアルをご覧ください。  
\*2:ブラウン管、LCD、液晶パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

有償保守サービス

PC98-NXSeriesSupportPack(詳細は、http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxspをご覧ください。)

上記標準保証のサービス内容をアップグレードする複数年保守サービスパッケージを有償にてご提供しています。

PC本体購入時に簡単にご契約いただけます  
PC98-NXSeriesSupportPackご購入後、サポートパックと同梱されている「お客様登録カード」に必要事項をご記入のうえ送付していただくと、ハードウェアの出張修理サービスをご契約いただけます。

定額料金  
修理時の交換部品代もPackの料金に含まれています(消耗品を除く)。  
定期交換部品は、保守期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。  
本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。

当日2時間以内\*1に伺います  
お客様からのコール受付後、2時間以内にサービスエンジニアが現地到着しオンサイトでの対応を開始いたします。

サービス提供時間 月曜日 - 土曜日 8:30 - 21:00  
\*1:NEC営業日の8:30 - 17:30に対応依頼を受け付け、出張修理が必要と判断した場合。ただし、交通事情、天候、対象機器の設置地域等の条件により、2時間を超える場合や、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

保守の起点  
PC本体購入時点からの起算となります。サポートパックはPC本体購入時でのお申し込みをおすすめいたします。  
保守対象機器  
PC本体、およびセレクションメニューで同時購入された純正オプション製品(本体に内蔵または直接接続される製品)が対象となります。

その他詳細は下記にてご覧いただけます。

Jシリーズの詳細はこちら



本カタログに記載されていない下記情報につきましては、8番街をご参照ください。  
・仕様一覧  
・セキュリティ/マネージメント機能一覧  
・拡張機器/添付ソフトウェア一覧

Mate J <http://nec8.com/mate/>  
VersaPro J <http://nec8.com/versapro/>

販売店でのご購入はこちら



<http://nec8.com/partner/>

Webでのご購入はこちら



得選街 <http://nec8.com/store/>  
Mate Jシリーズは「デスクトップPC」からおすすめください。

注意事項 本機に搭載の、CD装置にはJIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。本製品には、定期交換部品(消耗品) (CRT、LCD、CD-ROMドライブ、HDD等)が含まれます。安定して使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。定期交換部品(消耗品)の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で約5年です。本機では、1MB空間のメモリスロットを使用するPCIポートは正常に動作しない場合があります。本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。本機にインストール済みのソフトウェア及び本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器、周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の際はあらかじめご確認ください。ソフトウェアの保守サービスは、ソフトウェア本体は別料金となります。LANシステムの保守サービスについては専門の技術者が行方必要があります。本機では、リセッティングを装着してお知らせし、ソフトウェアが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/OFFONによりリセット操作が可能です。本カタログに記載の固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少ない表示されることがあります。本商品の保証については、ハードウェアのみに対して適用されます。商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いません。プリンストール及び、添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。Mate Jシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。同じ型名であっても、液晶ディスプレイの色の色合いが多少異なる場合があります。また、明るさの異なるや微細な斑点がある場合がありますが、故障ではありません。正式名称 Office Personal 2003;Microsoft® Office Personal Edition 2003 Office Professional Enterprise 2003;Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003

\*Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT、Office、OutlookおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。\*Intel、Intel、Intel Inside ロゴ、Pentium、Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。\*PS/2はIBM社が所有している商標です。\*K56flex™はCONEXANT SYSTEMSとLucent Technologiesの商標です。\*nVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標です。\*StandbyDisk、StandbyDisk Soloは、StandbySoft, LLC(株)の商標です。\*ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。\*Athros、ABG、Super AGおよびTotal 802.11bのロゴはAthros Communications, Inc.の商標です。\*ATI、RADEONは、ATI Technologies Inc.の商標です。\*その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリアカードの廃棄または譲渡の際の注意  
パソコンやメモリアカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリアカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細は<http://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html>をご参照ください。

無線LANのご注意  
無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については<http://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html>をご参照ください。

警告  
・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。  
・航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。  
商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用については、取扱販売店にお問い合わせください。  
本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。なお、NEC三菱電機ビジュアルシステムズ社製ディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

安全に関するご注意  
ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります  
商品の最新情報を下記で提供いたします。 お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

【ビジネスPC(Mate/VersaPro) Express5800サイト【NEC 8番街】<http://nec8.com/>】

NEC/パソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。  
なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)  
NEC 121コンタクトセンター 局番なしフリーコール:0120-977-121 受付時間...9:00 - 17:00(祝日を除く)  
携帯電話・PHSなど、フリーコールをご利用いただけません。お客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000(通話料お客様負担)  
ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

このカタログの記載内容は予告なしに変更されることがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。  
保証書は記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。画面はハズレ合成です。画面写真に使用したソフトウェアは「エモソフト」専用で、販売されていない場合があります。商品写真の大きさはほぼ比率ではありません。  
本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。

\*このカタログは再生紙を使用しています。\* このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。