

PC98-NXシリーズ Mate J VersaPro J

2005.5

メイト Mate J

セキュリティチップ
搭載モデル

スリムタワー型
(高拡張性タイプ)



セキュリティチップ
搭載モデル

スリムタワー型
(高性能タイプ)



セキュリティチップ
搭載モデル

スリムタワー型
(スタンダードタイプ)



スリムタワー型
(バリュータイプ)



コンパクトタワー型



ミニタワー型



液晶一体型



バーサプロ VersaPro J

セキュリティチップ
搭載モデル

オールインワンノート
(ハイグレードタイプ)



セキュリティチップ
搭載モデル

オールインワンノート
(スタンダードタイプ)



ベーシックノート



セキュリティチップ
搭載モデル

モバイルノート
(大画面タイプ)



セキュリティチップ
搭載モデル

モバイルノート



セキュリティチップ
搭載モデル

モバイルノート
(タッチパネル付)



Series

構成オプションは
掲載内容の他にも
多数ご用意しております。

また構成オプションの選択がWeb上で
行える便利なツールをご用意しております。

詳しくは、 NEC 8番街

<http://nec8.com/pc/>

をご覧ください。

ご購入についてはこちら

販売店でのご購入はこちら

<http://nec8.com/partner/>

Webでのご購入はこちら

得選街→<http://nec8.com/store/>

[※Webでのご購入の際は、上記サイトから価格の
見積もりが行えます(得選街での販売価格です。)]

Mate J

スマートセレクションメニュー 1

スリムタワー型(高拡張性タイプ/高機能タイプ/
スタンダードタイプ/バリュータイプ)

※本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択、追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例:Ⓢ)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っていません。

構成オプションは掲載内容の他にも多数(フリーセレクションメニュー等)をご用意しております。また、セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

NEC 8番街 <http://nec8.com/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

[HDD使用可能領域について]

セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約2.5GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ(約2.5GB)は格納されません。

ベースモデル (OS含む)		スマートセレクションメニュー	
		液晶ディスプレイ	インストールOS&アプリケーションソフトウェア
高拡張性タイプ	MJ36Y/G-G (2005年5月発表商品) 型番 PC-MJ36YG Microsoft® Windows® XP Professional CPU: インテル® Pentium® 4 プロセッサ 660 (3.60GHz) アクセントカラー: シルキーブラック	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) Ⓢ	Microsoft® Windows® XP Professional アプリケーションなし Office Personal 2003
	MJ34Y/G-G (2005年5月発表商品) 型番 PC-MJ34YG Microsoft® Windows® XP Professional CPU: インテル® Pentium® 4 プロセッサ 550J (3.40GHz) アクセントカラー: シルキーブラック	15型TFTアナログ-LCD-G Ⓛ	Microsoft® Windows® XP Professional アプリケーションなし Office Personal 2003
	MJ30Y/G-G (2005年5月発表商品) 型番 PC-MJ30YG Microsoft® Windows® XP Professional CPU: インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530J (3GHz) アクセントカラー: シルキーブラック	なし Ⓩ	Microsoft® Windows® XP Professional アプリケーションなし Office Personal 2003
高機能タイプ	MJ34V/C-G (2005年5月発表商品) 型番 PC-MJ34VC Microsoft® Windows® XP Professional CPU: インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.40E GHz アクセントカラー: エlegantブルー	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) Ⓢ	Microsoft® Windows® XP Professional アプリケーションなし Office Personal 2003
	MJ30V/C-G (2005年5月発表商品) 型番 PC-MJ30VC Microsoft® Windows® XP Professional CPU: インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3E GHz アクセントカラー: エlegantブルー	15型TFTアナログ-LCD-G Ⓛ	Microsoft® Windows® XP Professional アプリケーションなし Office Personal 2003
	MJ25X/C-G (2005年5月発表商品) 型番 PC-MJ25XC Microsoft® Windows® XP Professional CPU: インテル® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz) アクセントカラー: エlegantブルー	なし Ⓩ	Microsoft® Windows® XP Professional アプリケーションなし Office Personal 2003
スタンダードタイプ	MJ32V/L-G (2005年5月発表商品) 型番 PC-MJ32VL Microsoft® Windows® XP Professional CPU: インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20E GHz アクセントカラー: エlegantブルー	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) Ⓢ	Microsoft® Windows® XP Professional アプリケーションなし Office Personal 2003
	MJ28V/L-G (2005年5月発表商品) 型番 PC-MJ28VL Microsoft® Windows® XP Professional CPU: インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80A GHz アクセントカラー: エlegantブルー	15型TFTアナログ-LCD-G Ⓛ	Microsoft® Windows® XP Professional アプリケーションなし Office Personal 2003
	MJ25X/L-G (2005年5月発表商品) 型番 PC-MJ25XL Microsoft® Windows® XP Professional CPU: インテル® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz) アクセントカラー: エlegantブルー	なし Ⓩ	Microsoft® Windows® XP Professional アプリケーションなし Office Personal 2003
バリュータイプ	MJ28V/R-G (2005年5月発表商品) 型番 PC-MJ28VR Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能 CPU: インテル® Pentium® 4 プロセッサ 520J (2.80GHz)	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) Ⓢ	Microsoft® Windows® XP Professional アプリケーションなし Office Personal 2003
	MJ25X/R-G (2005年5月発表商品) 型番 PC-MJ25XR Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能 CPU: インテル® Celeron® D プロセッサ 325 (2.53GHz)	15型TFTアナログ-LCD-E Ⓛ	Microsoft® Windows® XP Home Edition アプリケーションなし Office Personal 2003

お選びいただいた商品の型番 PC-MJ

①: 「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはフリーセレクションメニューにてDVDスーパーマルチドライブ (Windows® XP Professionalのみ選択可能) の選択が必要です。

セキュリティチップ (TPM) 搭載モデル [Windows® XP Professional-インストールモデルのみ対応] (出荷時OFF)

セキュリティチップ
搭載モデル



Mate J

- スリムタワー型 (高拡張性タイプ)
- スリムタワー型 (高機能タイプ)
- スリムタワー型 (スタンダードタイプ)


VersaPro J

- オールインワンノート (ハイグレードタイプ)
- オールインワンノート (スタンダードタイプ)
- モバイルノート (大画面タイプ)
- モバイルノート
- モバイルノート (タッチパネル付)

今までのPC

(HDD)

HDDに暗号化の
鍵も一緒に格納し
ていました。



各製品 (Mate J) の以下の情報につきましては、

NEC 8番街 <http://nec8.com/mate/> をご覧ください。

- 特長
- 仕様一覧
- 環境対応一覧表
- 拡張機器一覧表
- マネジメント機能一覧表
- セキュリティ機能一覧表

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス

グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ

HDD

世代番号

<p>1</p> <p>FDD & CD-ROM</p> <p>or</p> <p>FDD & CD-R/RW with DVD-ROM</p> <p>& PS/2 109キーボード & PS/2マウス</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">グラフィックアクセラレータ RADEON® X300 SE 搭載</td> <td style="width: 25%;">LAN ギガビット イーサネット</td> <td style="width: 25%;">再セットアップ用 CD-ROM添付</td> <td style="width: 25%;">再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納</td> </tr> <tr> <td>チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用</td> <td>LAN ギガビット イーサネット</td> <td>再セットアップ用 CD-ROM添付</td> <td>再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納</td> </tr> </table>	グラフィックアクセラレータ RADEON® X300 SE 搭載	LAN ギガビット イーサネット	再セットアップ用 CD-ROM添付	再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用	LAN ギガビット イーサネット	再セットアップ用 CD-ROM添付	再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納	<p>& 256MB</p> <p>& 512MB (256MB×2)</p> <p>or</p> <p>& 256MB</p> <p>& 512MB (256MB×2)</p>	<p>40GB (7,200rpm) (Serial ATA)</p> <p>or</p> <p>80GB (7,200rpm) (Serial ATA)</p>	<p>G</p> <p>高拡張性タイプ</p>
グラフィックアクセラレータ RADEON® X300 SE 搭載	LAN ギガビット イーサネット	再セットアップ用 CD-ROM添付	再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納									
チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用	LAN ギガビット イーサネット	再セットアップ用 CD-ROM添付	再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納									


<p>1</p> <p>FDD & CD-ROM</p> <p>or</p> <p>FDD & CD-R/RW with DVD-ROM</p> <p>& PS/2 109キーボード & PS/2マウス</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">グラフィックアクセラレータ GeForce™ 4 MX 440 搭載</td> <td style="width: 25%;">LAN ギガビット イーサネット</td> <td style="width: 25%;">再セットアップ用 CD-ROM添付</td> <td style="width: 25%;">再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納</td> </tr> <tr> <td>チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用</td> <td>LAN ギガビット イーサネット</td> <td>再セットアップ用 CD-ROM添付</td> <td>再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納</td> </tr> </table>	グラフィックアクセラレータ GeForce™ 4 MX 440 搭載	LAN ギガビット イーサネット	再セットアップ用 CD-ROM添付	再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用	LAN ギガビット イーサネット	再セットアップ用 CD-ROM添付	再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納	<p>& 256MB</p> <p>& 512MB (256MB×2)</p> <p>or</p> <p>& 256MB</p> <p>& 512MB (256MB×2)</p>	<p>40GB (7,200rpm)</p> <p>or</p> <p>80GB (7,200rpm)</p>	<p>G</p> <p>高機能タイプ</p>
グラフィックアクセラレータ GeForce™ 4 MX 440 搭載	LAN ギガビット イーサネット	再セットアップ用 CD-ROM添付	再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納									
チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用	LAN ギガビット イーサネット	再セットアップ用 CD-ROM添付	再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納									

<p>1</p> <p>FDD & CD-ROM</p> <p>or</p> <p>FDD & CD-R/RW with DVD-ROM</p> <p>& PS/2 109キーボード & PS/2マウス</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用</td> <td style="width: 25%;">LAN ギガビット イーサネット</td> <td style="width: 25%;">再セットアップ用 CD-ROM添付</td> <td style="width: 25%;">再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納</td> </tr> <tr> <td>チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用</td> <td>LAN (100BASE-TX/10BASE-T)</td> <td>再セットアップ用 CD-ROM添付</td> <td>再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納</td> </tr> </table>	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用	LAN ギガビット イーサネット	再セットアップ用 CD-ROM添付	再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用	LAN (100BASE-TX/10BASE-T)	再セットアップ用 CD-ROM添付	再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納	<p>& 256MB</p> <p>& 512MB (256MB×2)</p> <p>or</p> <p>& 256MB</p> <p>& 512MB (256MB×2)</p>	<p>40GB (7,200rpm)</p> <p>or</p> <p>80GB (7,200rpm)</p>	<p>G</p> <p>スタンダードタイプ</p>
チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用	LAN ギガビット イーサネット	再セットアップ用 CD-ROM添付	再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納									
チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用	LAN (100BASE-TX/10BASE-T)	再セットアップ用 CD-ROM添付	再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納									

<p>1</p> <p>FDD & CD-ROM</p> <p>or</p> <p>FDD & CD-R/RW with DVD-ROM</p> <p>& PS/2 109キーボード & PS/2マウス</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用</td> <td style="width: 25%;">LAN ギガビット イーサネット</td> <td style="width: 25%;">再セットアップ用 CD-ROM添付</td> <td style="width: 25%;">再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納</td> </tr> <tr> <td>チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用</td> <td>LAN (100BASE-TX/10BASE-T)</td> <td>再セットアップ用 CD-ROM添付</td> <td>再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納</td> </tr> </table>	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用	LAN ギガビット イーサネット	再セットアップ用 CD-ROM添付	再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用	LAN (100BASE-TX/10BASE-T)	再セットアップ用 CD-ROM添付	再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納	<p>& 256MB</p> <p>& 512MB (256MB×2)</p> <p>or</p> <p>& 256MB</p> <p>& 512MB (256MB×2)</p>	<p>40GB (7,200rpm) (Serial ATA)</p> <p>or</p> <p>80GB (7,200rpm) (Serial ATA)</p>	<p>G</p> <p>バリエーションタイプ</p>
チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用	LAN ギガビット イーサネット	再セットアップ用 CD-ROM添付	再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納									
チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用	LAN (100BASE-TX/10BASE-T)	再セットアップ用 CD-ROM添付	再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納									

2: 「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は、HDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。

セキュリティチップ搭載PC



セキュリティチップ搭載モデルでは、暗号化の鍵をセキュリティチップで格納・管理するのでHDDに解読のヒントがありません。

セキュリティチップ (TPM) 搭載モデルとは

TCG (Trusted Computing Group) で定義されたセキュリティの仕様 (v1.1b) に準拠したセキュリティチップ (TPM: Trusted Platform Module) を搭載したモデルです。セキュリティチップは、OSや他のハードウェアから独立して機能するため、外部からの攻撃にも強く、従来はHDDに格納していた認証に用いる暗号キーなどの情報を安全に格納・管理することが可能です。このため、暗号化ファイルシステム (EFS)*やメールの暗号化などのセキュリティ強度が向上し、さらに万が一のHDD盗難などによる被害に対しても、強固なセキュリティを実現します。
*：他の暗号化ソフトウェア (InfoCage®/モバイル防衛など) とは同時にご利用いただけませんのでご注意ください。

Mate J

スマートセレクションメニュー 2

コンパクトタワー型・ミニタワー型・液晶一体型

※本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。

構成オプションは掲載内容以外にも多数(フリーセレクションメニュー等)をご用意しております。
また、セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 <http://nec8.com/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

ベースモデル (OS含む)		スマートセレクションメニュー	
		液晶ディスプレイ	インストールOS&アプリケーションソフトウェア
コンパクトタワー型	MJ28V/H-F (2005年1月発表商品) 型番 PC-MJ28VH Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能 CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 520J (2.80GHz)	17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) ⑤ 15型TFTアナログLCD-E ⑥ なし ⑦	Microsoft® Windows® XP Professional & アプリケーションなし ⑧ & Office Personal 2003 ⑨ Microsoft® Windows® XP Home Edition & アプリケーションなし ⑩ & Office Personal 2003 ⑪
	MJ25X/H-F (2005年1月発表商品) 型番 PC-MJ25XH Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能 CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 325J (2.53GHz)	17型高精細TFT-LCD (SXGA) ⑫ 17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) ⑬ 15型TFTアナログLCD-G ⑭ なし ⑮	Microsoft® Windows® XP Professional & アプリケーションなし ⑯ & Office Personal 2003 ⑰
ミニタワー型	MJ36Y/M-F (2004年10月発表商品) 型番 PC-MJ36YM Microsoft® Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 560J (3.60GHz)	17型高精細TFT-LCD (SXGA) ⑱ 17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) ⑲ 15型TFTアナログLCD-G ⑳ なし ㉑	Microsoft® Windows® XP Professional & アプリケーションなし ㉒ & Office Personal 2003 ㉓
	MJ30Y/M-F (2004年10月発表商品) 型番 PC-MJ30YM Microsoft® Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530J (3GHz)		
液晶一体型	MJ11F/FE-F (2004年10月発表商品) 型番 PC-MJ11FFE Microsoft® Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733 (1.10GHz)	17型TFT-LCD (SXGA)	Microsoft® Windows® XP Professional & アプリケーションなし ㉔ & Office Personal 2003 ㉕
	MJ11F/FR-F (2004年10月発表商品) 型番 PC-MJ11FFR Microsoft® Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733 (1.10GHz)	15型TFT-LCD (XGA)	

お選びいただいた商品の型番 **PC-MJ**

①: 「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROM、液晶一体型ではCD-R/RW with DVD-ROMまたはフリーセレクションメニューにてDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

保証サービス

ビジネスPC本体の保証サービス

【無償】 1年標準保証 (1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)

PC本体購入日から1年間の引き取り修理/持ち込み修理を無償で行います。

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。※PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。

NECビジネスPC修理受付センター

修理受付時間:

月曜日～金曜日 9:00～18:00

・祝日、当社規定の休日を除く

電話番号:商品添付の「保証規定&修理に関するご案内(1年版)」をご覧ください。

1年間パーツ保証対象機器

NEC製ビジネスPC本体、およびビジネスPCの出荷時に組み込まれている、または添付されているビジネスPC用純正拡張機器(外付けディスプレイ除く)、マウス、キーボードのハードウェア製品です。

(1年間パーツ保証対象外機器)

外付けディスプレイ、拡張機器、消耗品は対象外となります。

なお、定期交換部品は、保証期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとします。

1年標準保証 (1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス) につきましては、
NEC 8番街 <http://nec8.com/pc/> → [保守・保証サービス] をご覧ください。

ディスプレイの保証サービス

【無償】 NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ/NECパーソナルプロダクツ社製ディスプレイ保証

本カタログに掲載のNECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ、ならびにNECパーソナルプロダクツ社製ディスプレイは、いずれもお買い上げより3年間は無償修理*1を行います。詳細はディスプレイ添付の保証書ならびにユーザーズマニュアルをご覧ください。

*1: ブラウン管、LCD (液晶) パネルおよびバックライトの経時による劣化 (焼き付き、輝度の低下等) が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

*2: 修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。

製造元	セレクションメニュー名	購入後期間	1～3年目	4年目以降
NECディスプレイソリューションズ	19型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) (LCD92VM-R) 17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) (LCD72VM-R) 15型TFTアナログLCD-E (LCD52VM-R) 17型CRT (FE770)		無償 引き取り修理*2	有償修理
NECパーソナルプロダクツ	17型高精細TFT-LCD (SXGA) (F17M02-R) 15型TFTアナログLCD-G (F15K02)		<ディスプレイ3年標準保証 (3年間引取修理サービス)> 無償 引き取り/持ち込み修理*3	

*2: NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイの場合は、持ち込み修理が無償です。ただし、Mate Jとセットで購入した場合のみ、引き取り修理も3年間無償になります。

詳細は、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ <http://www.nmv.co.jp/nec/3yer/index.html> をご参照ください。

*3: NECパーソナルプロダクツ社製ディスプレイの場合は引き取り修理/持ち込み修理が無償になります。

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

【HDD使用可能領域について】

セクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約2.5GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ(約2.5GB)は格納されません。

各製品(Mate J)の以下の情報につきましては、[NEC 8番街 http://nec8.com/mate/](http://nec8.com/mate/)をご覧ください。
 ● 特長 ● 仕様一覧 ● 環境対応一覧表 ● 拡張機器一覧表 ● マネジメント機能一覧表 ● セキュリティ機能一覧表

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス	グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ	HDD	世代番号
<p>1</p> <p>CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス 2</p> <p>or</p> <p>CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス N</p> <p>*:FDD、シリアル/パラレルポートは搭載していません。</p>	<p>チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN (100BASE-TX/10BASE-T)</p> <p>再セットアップ用CD-ROM添付 2 & 256MB J & 512MB (256MBx2) M</p> <p>再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 1 & 256MB S & 512MB (256MBx2) U</p>	<p>40GB (7,200rpm) (Serial ATA) B</p> <p>or</p> <p>80GB (7,200rpm) (Serial ATA) B</p>	コンパクトタワー型
<p>3</p> <p>FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス 1</p>	<p>グラフィックアクセラレータ RADEON® X600 PRO 搭載 & LAN ギガビットイーサネット</p> <p>再セットアップ用CD-ROM添付 2 & 256MB E & 512MB (256MBx2) S</p> <p>再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 3 & 256MB C & 512MB (256MBx2) G</p>	<p>80GB (7,200rpm) (Serial ATA) B</p> <p>or</p> <p>160GB (7,200rpm) (Serial ATA) S</p>	ミニタワー型
<p>1</p> <p>VersaBay II/b FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス 1</p> <p>or</p> <p>VersaBay II/b FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス D</p>	<p>グラフィックアクセラレータ MOBILITY™ RADEON® 9200 搭載 & LAN (100BASE-TX/10BASE-T)</p> <p>再セットアップ用CD-ROM添付 2 & 256MB E & 512MB S</p> <p>再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 1 & 256MB C & 512MB G</p>	<p>40GB (7,200rpm) (Serial ATA) B</p> <p>or</p> <p>80GB (7,200rpm) (Serial ATA) B</p>	液晶一体型

- 2: 「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は、HDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。
- 3: 「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にフリーセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

【定額料金】 Mate J/VersaPro J 1年標準保証向け拡張キット(3年間電話診断付翌営業日出張修理サービス)(別売オプション)

より快適にお使いいただくために、標準で提供されている「1年標準保証(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)」を3年間翌営業日出張修理サービスに拡大して提供する定額の有償サービスを用意しております。
 PC本体購入日から3年間電話診断付き翌営業日出張修理*1(修理受付完了日の翌営業日以降対応)、引き取り修理/持ち込み修理を行います。また、3年間は修理に必要な部品を無償でご提供する「パーツ保証」も付いています。

*1: 電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼働状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い(障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合があります。)、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。
 (修理受付時間) 月曜日～金曜日 9:00～18:00(祝日、当社規定の休日を除く。翌営業日対応は15:00受付完了分まで)。
 (翌営業日対応地域) 日本全国(離島、非離島の一部(青森県の一部、山陰地方の一部)を除く)
 ※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
 ※本保証は外付けディスプレイは対象外となります。

■別売オプション

	保証期間	型番・標準料金
Mate J/VersaPro J 1年標準保証向け拡張キット(3年間電話診断付翌営業日出張修理サービス)	3年間	PC-MV-EX3NJ1 18,000円(税別)

3年間パーツ保証対象機器

NEC製ビジネスPC本体、およびビジネスPCの出荷時に組み込まれている、または添付されているビジネスPC用純正拡張機器(外付けディスプレイ除く)、マウス、キーボードのハードウェア製品です。
 (3年間パーツ保証対象外機器)
 外付けディスプレイ、拡張機器、消耗品は対象外となります。なお、定期交換部品は、保証期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。

情報漏洩防止対策

弊社の保守拠点までお客様のHDDを持ち帰る際は、セキュリティガードを施し情報漏洩防止対策を行っております。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

Mate J/VersaPro J 1年標準保証向け拡張キット(3年間電話診断付翌営業日出張修理サービス)につきましては、
[NEC 8番街 http://nec8.com/pc/](http://nec8.com/pc/) → [保守・保証サービス] をご覧ください。

■ビジネスPC本体の保証サービス

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目以降
パーツ保証	【無償】 1年標準保証 (1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)				有償修理
引き取り/持ち込み修理					
翌営業日出張修理(電話診断付き)*1*2	【定額料金】 Mate J/VersaPro J 1年標準保証向け拡張キット(3年間電話診断付翌営業日出張修理サービス)				

*1: 当日出張修理は有償となります。 *2: 地域により対応日が異なります。詳しくは、[NEC 8番街] <http://nec8.com/pc/> → [保守・保証サービス] をご覧ください。
 ※外付けディスプレイは本保証対象外となります。 ※PC本体購入後2週間以内は出張修理は無償で行います。

VersaPro J

スマートセレクションメニュー

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例:ⓐ)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくとお選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●セレクションメニューの単体販売は行っていません。

構成オプションは掲載内容の他にも多数(フリーセレクションメニュー等)をご用意しております。またセレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

NEC 8番店 <http://nec8.com/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

※本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。

ベースモデル (OS含む)		スマートセレクションメニュー					
		インストールOS&アプリケーションソフトウェア					
ハイグレードタイプ オールインワンノート	VJ20F/AE-T (2005年1月発表商品) 型番 PC-VJ20FAE	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (2GHz)	15型 QXGA TFT	ニッケル水素 バッテリー	4in1メモリー カードアダプタ	Microsoft® Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003 型番
	VJ20F/AG-T (2005年1月発表商品) 型番 PC-VJ20FAG	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (2GHz)	15型 SXGA+ TFT	ニッケル水素 バッテリー	4in1メモリー カードアダプタ	
	VJ17F/AG-T (2005年1月発表商品) 型番 PC-VJ17FAG	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	15型 SXGA+ TFT	ニッケル水素 バッテリー	4in1メモリー カードアダプタ	
	VJ20F/AF-T (2005年1月発表商品) 型番 PC-VJ20FAF	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (2GHz)	15型 XGA TFT	ニッケル水素 バッテリー		
	VJ17F/AF-T (2005年1月発表商品) 型番 PC-VJ17FAF	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	15型 XGA TFT	ニッケル水素 バッテリー		
	VJ13M/AF-T (2005年1月発表商品) 型番 PC-VJ13MAF	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 350J (1.30GHz)	15型 XGA TFT	ニッケル水素 バッテリー		
スタンダードタイプ	VJ18F/RF-U (2005年5月発表商品) 型番 PC-VJ18FRF	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 745 (1.80GHz)	15型 XGA TFT	ニッケル水素 バッテリー		Microsoft® Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003 型番
	VJ17F/RF-U (2005年5月発表商品) 型番 PC-VJ17FRF	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 735 (1.70GHz)	15型 XGA TFT	ニッケル水素 バッテリー		
	VJ13M/RF-U (2005年5月発表商品) 型番 PC-VJ13MRF	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 350 (1.30GHz)	15型 XGA TFT	ニッケル水素 バッテリー		
ベジックノート	VJ17F/EF-U (2005年5月発表商品) 型番 PC-VJ17FEF	Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	15型 XGA TFT	ニッケル水素 バッテリー		Microsoft® Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003 Microsoft® Windows® XP Home Edition & アプリケーションなし & Office Personal 2003 型番
	VJ13M/EF-U (2005年5月発表商品) 型番 PC-VJ13MEF	Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 350J (1.30GHz)	15型 XGA TFT	ニッケル水素 バッテリー		
	VJ17F/EX-U (2005年5月発表商品) 型番 PC-VJ17FEX	Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	14.1型 XGA TFT	ニッケル水素 バッテリー		
	VJ13M/EX-U (2005年5月発表商品) 型番 PC-VJ13MEX	Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 350J (1.30GHz)	14.1型 XGA TFT	ニッケル水素 バッテリー		
大画面タイプ	VJ17F/LV-U (2005年5月発表商品) 型番 PC-VJ17FLV	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	14.1型 SXGA+ TFT	リチウムイオン バッテリー		Microsoft® Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003 型番
	VJ17F/LX-U (2005年5月発表商品) 型番 PC-VJ17FLX	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	14.1型 XGA TFT	リチウムイオン バッテリー		
	VJ13M/LX-U (2005年5月発表商品) 型番 PC-VJ13MLX	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 350J (1.30GHz)	14.1型 XGA TFT	リチウムイオン バッテリー		
モバイルノート	VJ11F/BH-T (2005年1月発表商品) 型番 PC-VJ11FBH	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733J (1.10GHz)	12.1型 XGA TFT	リチウムイオン バッテリー		Microsoft® Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003 型番
	VJ10M/BH-T (2005年1月発表商品) 型番 PC-VJ10MBH	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 373J (1GHz)	12.1型 XGA TFT	リチウムイオン バッテリー		
	VJ10M/BW-T (2005年1月発表商品) 型番 PC-VJ10MBW	Microsoft® Windows® XP Professional	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 373J (1GHz)	12.1型 XGA TFT	リチウムイオン バッテリー		
タッチパネル付							

お選びいただいた商品の型番 **PC-VJ**

①:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む)CD-ROMを使用するには、専用のCD-ROM系の機器(セレクションメニューの「CD-ROM系」機器等)が必要です。

②:「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはフリーセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

[HDD使用可能領域について]

セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約2.5GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ(約2.5GB)は格納されません。

各製品 (VersaPro J) の以下の情報につきましては、

● NEC 8番街 / <http://nec8.com/versapro/> をご覧ください。

- 特長
- 仕様一覧
- 環境対応一覧表
- 拡張機器一覧表
- マネジメント機能一覧表
- セキュリティ機能一覧表

FDD&CD-ROM系	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体 & HDD	世代番号	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>MultiBay-b</p> <p>FDD & CD-ROM</p> <p>FDD & CD-R/RW with DVD-ROM</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11b/g) & 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) U</p> <p>LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) W</p> <p>LANギガビットイーサネット & 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) E</p> <p>LANギガビットイーサネット & 512MB DDR2-SDRAM (256MB×2) A</p> <p>LANギガビットイーサネット & 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) G</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>再セットアップ用CD-ROM添付 4</p> <p>& 40GB U</p> <p>& 60GB V</p> <p>再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 2</p> <p>& 40GB H</p> <p>& 60GB J</p> </div>	T	ハイグレードタイプ
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>FDD & CD-ROM</p> <p>FDD & CD-R/RW with DVD-ROM</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 256MB DDR-SDRAM (オンボード256MB) W</p> <p>LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 256MB DDR-SDRAM (オンボード256MB) E</p> <p>LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB) A</p> <p>LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 768MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+512MB) H</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>再セットアップ用CD-ROM添付 4</p> <p>& 40GB U</p> <p>& 60GB V</p> <p>再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 2</p> <p>& 40GB H</p> <p>& 60GB J</p> </div>	U	スタンダードタイプ
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>FDDなし</p> <p>& CD-ROM</p> <p>& CD-R/RW with DVD-ROM</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN (IEEE802.11b/g) & 256MB DDR-SDRAM (オンボード256MB) U</p> <p>LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 256MB DDR-SDRAM (オンボード256MB) E</p> <p>LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB) A</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>再セットアップ用CD-ROM添付 4</p> <p>& 20GB S</p> <p>& 40GB U</p> <p>& 60GB V</p> <p>再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 3</p> <p>& 20GB F</p> <p>& 40GB H</p> <p>& 60GB J</p> </div>	U	ベーシックタイプ
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>FDDなし</p> <p>& CD-ROM</p> <p>& CD-R/RW with DVD-ROM</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム & 256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB) W</p> <p>LANギガビットイーサネット & FAXモデム & 256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB) 4</p> <p>LANギガビットイーサネット & FAXモデム & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB) 2</p> <p>LANギガビットイーサネット & FAXモデム & 768MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+512MB) 5</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>再セットアップ用CD-ROM添付 4</p> <p>& 40GB U</p> <p>& 60GB V</p> <p>再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 2</p> <p>& 40GB H</p> <p>& 60GB J</p> </div>	U	大画面タイプ
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>FDDなし</p> <p>& なし</p> <p>& CD-ROM [USB接続] (外付け)</p> <p>& CD-R/RW with DVD-ROM [USB接続] (外付け)</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11b/g) & FAXモデム & 256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB) U</p> <p>LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム & 256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB) W</p> <p>LANギガビットイーサネット & FAXモデム & 256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB) 4</p> <p>LANギガビットイーサネット & FAXモデム & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB) 2</p> <p>LANギガビットイーサネット & FAXモデム & 768MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+512MB) 5</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>再セットアップ用CD-ROM添付 4</p> <p>& 40GB U</p> <p>& 60GB V</p> <p>再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 2</p> <p>& 40GB H</p> <p>& 60GB J</p> </div>	T	タッチパネル付

③: 「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMの選択が必要です。

④: 「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されません。

VersaPro J モバイルノート(大画面タイプ)、モバイルノートに NECの情報漏洩対策ソフトウェア「InfoCage®/モバイル防御」がセットできる「SecurePack」登場

セレクションメニューにて「InfoCage/モバイル防御」を選択することにより
モバイルノート(大画面タイプ)、モバイルノートのセキュリティ機能を、より強化します。
また、「InfoCage/モバイル防御」はフリーセレクションでもお選びいただけます。

- セレクションメニューについては
NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]
- VersaPro J SecurePack (「InfoCage/モバイル防御」付) については
NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/> → [モバイルノート(大画面タイプ)またはモバイルノート] → [SecurePack] をご覧ください

情報漏洩対策ソフトウェア「InfoCage®/モバイル防御」の利点

- ① ファイルやフォルダを暗号化することにより、機密データを保護します。
- ② 暗号化はドライブ単位で簡単に設定でき、暗号化ファイルは通常のファイルと同じ感覚で使用可能です。
- ③ 内蔵HDDだけでなく、外付けHDD、USBメモリなどのリムーバブルメディアを暗号化することで機密データを安全に持ち歩くことができます。
- ④ USBメモリを「鍵」として使用可能。USBメモリを外すと画面がロックされます。
- ⑤ リムーバブルメディアへのコピーを制限して情報の抜き取りを防止します。

SecurePack

(「InfoCage/モバイル防御」をセット)

※本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。

ベースモデル (OS含む)	スマートセレクションメニュー			
	インストールOS & アプリケーションソフトウェア	FDD&CD-ROM系	通信機能 & 合計メモリ	再セットアップ用媒体 & HDD & セキュリティ機能
大画面タイプ VJ17F/LX-U 型番 PC-VJ17FLX CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) リチウムイオンバッテリー Microsoft® Windows® XP Professional	FDDなし VersaBay J/b & CD-ROM ① VersaBay J/b & CD-R/RW with DVD-ROM ②	LANギガビットイーサネット & FAXモデム 256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB) ④ 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB) ②	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ① & 40GB & InfoCage/モバイル防御 ②	
モバイルノート VJ13M/LX-U 型番 PC-VJ13MLX CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 350J (1.30GHz) リチウムイオンバッテリー Microsoft® Windows® XP Professional	FDDなし CD-ROM (USB接続) (外付け) ① CD-R/RW with DVD-ROM (USB接続) (外付け) ②	LANギガビットイーサネット & FAXモデム 256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB) ④ 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB) ②	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ① & 40GB & InfoCage/モバイル防御 ②	
VJ11F/BH-T 型番 PC-VJ11FBH CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733J (1.10GHz) リチウムイオンバッテリー Microsoft® Windows® XP Professional	FDDなし CD-ROM (USB接続) (外付け) ① CD-R/RW with DVD-ROM (USB接続) (外付け) ②	LANギガビットイーサネット & FAXモデム 256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB) ④ 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB) ②	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ① & 40GB & InfoCage/モバイル防御 ②	
VJ10M/BH-T 型番 PC-VJ10MBH CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 373J (1GHz) リチウムイオンバッテリー Microsoft® Windows® XP Professional	FDDなし CD-ROM (USB接続) (外付け) ① CD-R/RW with DVD-ROM (USB接続) (外付け) ②	LANギガビットイーサネット & FAXモデム 256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB) ④ 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB) ②	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ① & 40GB & InfoCage/モバイル防御 ②	

お選びいただいた商品の型番 [PC-VJ]

①:「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはフリーセレクションでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

■注意事項 ●本機に搭載の、CD装置にはJIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●本製品には、定期交換部品(消耗部品)(CRT、LCD、CD-ROMドライブ、HDD等)が含まれています。安定してご利用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。定期交換部品(消耗部品)の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で約5年です。●本機にインストール済のソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本機にインストール済のソフトウェア及び本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器、周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●ソフトウェアのインストール及びシステムの保守やサービスは、ソフトウェア及び本体とは別料金となります。LANシステムの保守・サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。●本機では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなったときや、うまくプログラムが立ち上がらない時などでは、本体の電源OFF/OFFON時にリセット操作が可能です。●本カタログに記載のHDD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実測の値より少く表示されることがあります。●本商品の保証については、ハードウェアのみを対象とします。●商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を守らず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●インストール及び、各ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、存在しない変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装着されている各インターフェイス(USB等)に関しては、そのインターフェイスに対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●Mate J, VersaPro Jシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●同じ型名であっても、液晶ディスプレイの色合いが多少異なる場合があります。また、明るさのむらや微細な斑点がある場合があることがございます。●故障ではありません。●正式名称 ●Office Personal 2003/Microsoft® Office Personal Edition 2003

●Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Office, Outlook, Outlook Express, Windowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●Intel, インテル, Intel Inside logo, Pentium, Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●PS/2はIBM社の商標です。●K6flex™はCONEXANT SYSTEMSとLucent Technologiesの商標です。●nVIDIA, nVIDIA logo, GeForceはNVIDIA Corporationの商標です。●Atheros, ABG, Super AG, eXtended Range (XR) およびTotal 802.11のロゴはAtheros Communications, Inc.の商標です。●ATI, RADEONはATI Technologies Inc.の登録商標です。●InfoCageは日本電気株式会社の登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリアカードの廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリアカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。廃棄または譲渡の際は、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことがお勧めです。詳細は<http://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html>をご参照ください。

無線LANのご注意 無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については<http://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html>をご参照ください。

警告 ●理め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。また保証サービスは弊社の標準料金(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。標準料金は弊社がお客様ご注文をお受けする際の料金です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。

商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用については、取扱販売店にお問い合わせください。なお、NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご確認ください。なお、NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となる場合があります。商品の最新情報を下記で提供しています。 お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

[ビジネスPC \(MateVersaPro\) , Express5800サイト \[NEC 8番街\] http://nec8.com/](http://biznespc.com)

NECパソコン関連商品に関する技術的ご質問・ご相談に電話でお答えします。なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター 局番なしフリーコール:0120-977-121 受付時間...9:00~17:00(年中無休)
※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)
※ご購入後の相談はお客登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

●このカタログに記載された価格、仕様、デザインなどは予告なく変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。●機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。●画面はハモコ合成品です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内向けであり、当社が海外での保守サービスとして提供していません。また、海外保証サービス[NEC UltraCare™International Service]は別途料金がかかります。海外でのハードウェア保守サービスは別途実施します。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。<http://nec8.com/> → [サポート情報] → [保証・保守のご案内] → [有償保守サービス中/保守サービスメニュー] → [プロダクトサポート表中/ハードウェアサポート中のUltraCare]