

PC98-**NX**シリーズ **Mate J**  
**VersaPro J**

2005.10

メイト  
**Mate J**

バーサプロ  
**VersaPro J**



RoHS  
指令に準拠  
セキュリティチップ  
搭載モデル

スリムタワー型  
(ハイグレードタイプ)



RoHS  
指令に準拠  
セキュリティチップ  
搭載モデル

スリムタワー型  
(スタンダードタイプ)



RoHS  
指令に準拠

スリムタワー型 (バリュータイプ)



RoHS  
指令に準拠

コンパクトタワー型



液晶一体型



セキュリティチップ  
搭載モデル

ミニタワー型



セキュリティチップ  
搭載モデル

ワークステーション



RoHS  
指令に準拠  
セキュリティチップ  
搭載モデル

オールインワンノート  
(ハイグレードタイプ)



RoHS  
指令に準拠  
セキュリティチップ  
搭載モデル

オールインワンノート  
(スタンダードタイプ)



RoHS  
指令に準拠

ベーシックノート



RoHS  
指令に準拠  
セキュリティチップ  
搭載モデル

モバイルノート (大画面タイプ)



RoHS  
指令に準拠

モバイルノート (ワイド画面タイプ)



RoHS  
指令に準拠  
セキュリティチップ  
搭載モデル

モバイルノート



RoHS  
指令に準拠  
セキュリティチップ  
搭載モデル

モバイルノート (タッチパネル付)

※本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。

構成オプションは掲載内容の他にも多数ご用意しております。

また構成オプションの選択がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

詳しくは、 <http://nec8.com/pc/> をご覧ください。

ご購入についてはこちら

販売店での  
ご購入はこちら

<http://nec8.com/partner/>

Webでの  
ご購入はこちら

得選街→<http://nec8.com/store/>

〔※Webでのご購入の際は、上記サイトから価格の見積もりが行えます(得選街での販売価格です)。〕

RoHS  
指令に準拠

環境配慮型製品として  
RoHS指令に準拠したモデル

セキュリティチップ  
搭載モデル

セキュリティを強化する専用  
ハードウェアを搭載したモデル

## スマートセレクションメニュー 1

スリムタワー型(ハイグレードタイプ)

スリムタワー型(スタンダードタイプ)・スリムタワー型(バリュータイプ)

コンパクトタワー型・液晶一体型

※本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択、追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例:Ⓢ)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っていません。

構成オプションは掲載内容の他にも多数(フリーセレクションメニュー等)をご用意しております。また、セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

NEC 3番街 <http://nec8.com/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

ベースモデル (OS含む)		スマートセレクションメニュー			
		液晶ディスプレイ		インストールOS&アプリケーションソフトウェア	
ハイグレードタイプ	<b>MJ36Y/E-H</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-MJ36YE Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 660 (3.60GHz) アクセントカラー ミッドナイトブルー	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) Ⓢ	15型TFTアナログ-LCD-E ⓑ	なし Ⓒ	Windows® XP Professional & アプリケーションなし ⓔ & Office Personal 2003 Ⓣ
	<b>MJ34Y/E-H</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-MJ34YE Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 650 (3.40GHz) アクセントカラー ミッドナイトブルー	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) Ⓢ	15型TFTアナログ-LCD-E ⓑ	なし Ⓒ	Windows® XP Professional & アプリケーションなし ⓔ & Office Personal 2003 Ⓣ
	<b>MJ30Y/E-H</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-MJ30YE Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630 (3GHz) アクセントカラー ミッドナイトブルー	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) Ⓢ	15型TFTアナログ-LCD-E ⓑ	なし Ⓒ	Windows® XP Professional & アプリケーションなし ⓔ & Office Personal 2003 Ⓣ
	<b>MJ26X/E-H</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-MJ26XE Windows® XP Professional CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz) アクセントカラー ミッドナイトブルー	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) Ⓢ	15型TFTアナログ-LCD-E ⓑ	なし Ⓒ	Windows® XP Professional & アプリケーションなし ⓔ & Office Personal 2003 Ⓣ
スリムタワー型 スタンダードタイプ	<b>MJ32V/L-H</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-MJ32VL Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 640 (3.20GHz) アクセントカラー ミッドナイトブルー	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) Ⓢ	15型TFTアナログ-LCD-E ⓑ	なし Ⓒ	Windows® XP Professional & アプリケーションなし ⓔ & Office Personal 2003 Ⓣ
	<b>MJ28V/L-H</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-MJ28VL Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521 (2.80GHz) アクセントカラー ミッドナイトブルー	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) Ⓢ	15型TFTアナログ-LCD-E ⓑ	なし Ⓒ	Windows® XP Professional & アプリケーションなし ⓔ & Office Personal 2003 Ⓣ
	<b>MJ26X/L-H</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-MJ26XL Windows® XP Professional CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz) アクセントカラー ミッドナイトブルー	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) Ⓢ	15型TFTアナログ-LCD-E ⓑ	なし Ⓒ	Windows® XP Professional & アプリケーションなし ⓔ & Office Personal 2003 Ⓣ
スリムタワー型 バリュータイプ	<b>MJ28V/R-H</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-MJ28VR Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能 CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521 (2.80GHz)	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) Ⓢ	15型TFTアナログ-LCD-E ⓑ	なし Ⓒ	Windows® XP Professional & アプリケーションなし ⓔ & Office Personal 2003 Ⓣ Windows® XP Home Edition & アプリケーションなし Ⓤ & Office Personal 2003 Ⓦ
	<b>MJ26X/R-H</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-MJ26XR Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能 CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) Ⓢ	15型TFTアナログ-LCD-E ⓑ	なし Ⓒ	Windows® XP Professional & アプリケーションなし ⓔ & Office Personal 2003 Ⓣ Windows® XP Home Edition & アプリケーションなし Ⓤ & Office Personal 2003 Ⓦ
コンパクトタワー型	<b>MJ28V/H-H</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-MJ28VH Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能 CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521 (2.80GHz)	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) Ⓢ	15型TFTアナログ-LCD-E ⓑ	なし Ⓒ	Windows® XP Professional & アプリケーションなし ⓔ & Office Personal 2003 Ⓣ Windows® XP Home Edition & アプリケーションなし Ⓤ & Office Personal 2003 Ⓦ
	<b>MJ26X/H-H</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-MJ26XH Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能 CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) Ⓢ	15型TFTアナログ-LCD-E ⓑ	なし Ⓒ	Windows® XP Professional & アプリケーションなし ⓔ & Office Personal 2003 Ⓣ Windows® XP Home Edition & アプリケーションなし Ⓤ & Office Personal 2003 Ⓦ
液晶一体型	<b>MJ11F/FE-F</b> (2004年10月発表商品) 型番 PC-MJ11FFE Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733 (1.10GHz)	17型TFT-LCD (SXGA)			Windows® XP Professional & アプリケーションなし ⓔ & Office Personal 2003 Ⓣ
	<b>MJ11F/FR-F</b> (2004年10月発表商品) 型番 PC-MJ11FFR Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733 (1.10GHz)	15型TFT-LCD (XGA)			Windows® XP Professional & アプリケーションなし ⓔ & Office Personal 2003 Ⓣ

お選びいただいた商品の型番 **PC-MJ**

①:「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはフリーセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

[HDD使用可能領域について]

セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約3GB\*の再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ(約3GB\*)は格納されません。  
\*：液晶一体型は約2.5GB。

各製品 (Mate J) の以下の情報につきましては、NEC 8番街 <http://nec8.com/mate/> をご覧ください。  
● 特長 ● 仕様一覧 ● 環境対応一覧表 ● 拡張機器一覧表 ● マネジメント機能一覧表 ● セキュリティ機能一覧表

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス	グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ	HDD	世代番号
<p>① FDD &amp; CD-ROM &amp; PS/2 109キーボード &amp; PS/2マウス ①</p> <p>or</p> <p>FDD &amp; CD-R/RW with DVD-ROM &amp; PS/2 109キーボード &amp; PS/2マウス ①</p>	<p>グラフィックアクセラレータ GeForce™ 6200 with TurboCache™ 搭載 &amp; LAN キガビット イーサネット</p> <p>再セットアップ用 CD-ROM添付 ② &amp; 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ⑤ &amp; 512MB DDR2-SDRAM (256MB×2) ⑤</p> <p>再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納 ① &amp; 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ④ &amp; 512MB DDR2-SDRAM (256MB×2) ④</p> <p>チップセット内蔵 グラフィック アクセラレータ 機能使用 &amp; LAN キガビット イーサネット</p> <p>再セットアップ用 CD-ROM添付 ② &amp; 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ④ &amp; 512MB DDR2-SDRAM (256MB×2) ④</p> <p>再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納 ① &amp; 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ④ &amp; 512MB DDR2-SDRAM (256MB×2) ④</p>	<p>40GB (7,200rpm) (Serial ATA) ③</p> <p>or</p> <p>80GB (7,200rpm) (Serial ATA) ③</p>	<p>ハイグレードタイプ</p> <p>H</p>
<p>① FDD &amp; CD-ROM &amp; PS/2 109キーボード &amp; PS/2マウス ①</p> <p>or</p> <p>FDD &amp; CD-R/RW with DVD-ROM &amp; PS/2 109キーボード &amp; PS/2マウス ①</p>	<p>チップセット内蔵 グラフィック アクセラレータ 機能使用 &amp; LAN キガビット イーサネット</p> <p>再セットアップ用 CD-ROM添付 ② &amp; 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ④ &amp; 512MB DDR2-SDRAM (256MB×2) ④</p> <p>再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納 ① &amp; 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ④ &amp; 512MB DDR2-SDRAM (256MB×2) ④</p>	<p>40GB (7,200rpm) (Serial ATA) ③</p> <p>or</p> <p>80GB (7,200rpm) (Serial ATA) ③</p>	<p>スタンダードタイプ</p> <p>H</p>
<p>① FDD &amp; CD-ROM &amp; PS/2 109キーボード &amp; PS/2マウス ①</p> <p>or</p> <p>FDD &amp; CD-R/RW with DVD-ROM &amp; PS/2 109キーボード &amp; PS/2マウス ①</p>	<p>チップセット内蔵 グラフィック アクセラレータ 機能使用 &amp; LAN キガビット イーサネット</p> <p>再セットアップ用 CD-ROM添付 ② &amp; 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ④ &amp; 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ④</p> <p>再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納 ① &amp; 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ④ &amp; 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ④</p>	<p>40GB (7,200rpm) (Serial ATA) ③</p> <p>or</p> <p>80GB (7,200rpm) (Serial ATA) ③</p>	<p>バリュートタイプ</p> <p>H</p>
<p>① CD-ROM &amp; PS/2 109キーボード &amp; PS/2マウス ②</p> <p>or</p> <p>CD-R/RW with DVD-ROM &amp; PS/2 109キーボード &amp; PS/2マウス ②</p> <p>※FDD、シリアル/パラレルポートは搭載していません。</p>	<p>チップセット内蔵 グラフィック アクセラレータ 機能使用 &amp; LAN (100BASE-TX/10BASE-T)</p> <p>再セットアップ用 CD-ROM添付 ② &amp; 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ④ &amp; 512MB DDR2-SDRAM (256MB×2) ④</p> <p>再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納 ① &amp; 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ④ &amp; 512MB DDR2-SDRAM (256MB×2) ④</p>	<p>40GB (7,200rpm) (Serial ATA) ③</p> <p>or</p> <p>80GB (7,200rpm) (Serial ATA) ③</p>	<p>コンパクトタワー型</p> <p>H</p>
<p>① VersaBay ①/b CD-ROM &amp; PS/2 109キーボード &amp; PS/2マウス ①</p> <p>or</p> <p>VersaBay ①/b CD-R/RW with DVD-ROM &amp; PS/2 109キーボード &amp; PS/2マウス ①</p>	<p>グラフィックアクセラレータ MOBILITY™ RADEON® 9200 搭載 &amp; LAN (100BASE-TX/10BASE-T)</p> <p>再セットアップ用 CD-ROM添付 ② &amp; 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ⑤ &amp; 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑤</p> <p>再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納 ① &amp; 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ④ &amp; 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ④</p>	<p>40GB (7,200rpm) (Serial ATA) ③</p> <p>or</p> <p>80GB (7,200rpm) (Serial ATA) ③</p>	<p>液晶一体型</p> <p>F</p>

②：「再セットアップ用CD-ROM添付」の場合は、HDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。

# Mate J

## スマートセレクションメニュー 2

ミニタワー型  
ワークステーション

※本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。

構成オプションは掲載内容の他にも多数(フリーセレクションメニュー等)ご用意しております。  
また、セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

NEC 8番街 <http://nec8.com/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

ベースモデル (OS含む)		スマートセレクションメニュー	
		液晶ディスプレイ	インストールOS&アプリケーションソフトウェア
ミニタワー型	<b>MJ32E/M-G</b> (2005年7月発表商品) 型番 PC-MJ32EM Windows® XP Professional CPU:インテル® Pentium® D プロセッサ 840 (3.20GHz)	17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) 15型TFTアナログLCD-E なし	Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003
	<b>MJ28E/M-G</b> (2005年7月発表商品) 型番 PC-MJ28EM Windows® XP Professional CPU:インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz)	19型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) 17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) なし	Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003
ワークステーション	<b>MJ32E/X-G</b> (2005年7月発表商品) 型番 PC-MJ32EX Windows® XP Professional CPU:インテル® Pentium® D プロセッサ 840 (3.20GHz)	19型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) 17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) なし	Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003
	<b>MJ28E/X-G</b> (2005年7月発表商品) 型番 PC-MJ28EX Windows® XP Professional CPU:インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz)	19型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) 17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) なし	Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003

お選びいただいた商品の型番 **PC-MJ**

①:「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはフリーセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

# VersaPro J

## スマートセレクションメニュー 1

オールインワンノート (ハイグレードタイプ)  
オールインワンノート (スタンダードタイプ)

※本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。

ベースモデル (型番) をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号 (例: ②) を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●セレクションメニューの単体販売は行っておりません。

ベースモデル (OS含む)		スマートセレクションメニュー	
		液晶ディスプレイ	インストールOS&アプリケーションソフトウェア
ハイグレードタイプ オールインワンノート	<b>VJ22F/AU-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ22FAU Windows® XP Professional CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 780 (2.26GHz) 15型 UXGA TFT ニッケル水素バッテリー メモリーカードアダプタ	15型 UXGA TFT ニッケル水素バッテリー メモリーカードアダプタ	Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003
	<b>VJ22F/AG-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ22FAG Windows® XP Professional CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 780 (2.26GHz) 15型 SXGA+ TFT ニッケル水素バッテリー メモリーカードアダプタ	15型 SXGA+ TFT ニッケル水素バッテリー メモリーカードアダプタ	Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003
	<b>VJ20F/AG-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ20FAG Windows® XP Professional CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (2GHz) 15型 SXGA+ TFT ニッケル水素バッテリー メモリーカードアダプタ	15型 SXGA+ TFT ニッケル水素バッテリー メモリーカードアダプタ	Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003
	<b>VJ17F/AG-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ17FAG Windows® XP Professional CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) 15型 SXGA+ TFT ニッケル水素バッテリー メモリーカードアダプタ	15型 SXGA+ TFT ニッケル水素バッテリー メモリーカードアダプタ	Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003
	<b>VJ20F/AF-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ20FAF Windows® XP Professional CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (2GHz) 15型 XGA TFT ニッケル水素バッテリー	15型 XGA TFT ニッケル水素バッテリー	Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003
	<b>VJ17F/AF-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ17FAF Windows® XP Professional CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) 15型 XGA TFT ニッケル水素バッテリー	15型 XGA TFT ニッケル水素バッテリー	Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003
スタンダードタイプ	<b>VJ14M/AF-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ14MAF Windows® XP Professional CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz) 15型 XGA TFT ニッケル水素バッテリー	15型 XGA TFT ニッケル水素バッテリー	Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003
	<b>VJ20F/RF-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ20FRF Windows® XP Professional CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (2GHz) 15型 XGA TFT ニッケル水素バッテリー	15型 XGA TFT ニッケル水素バッテリー	Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003
	<b>VJ17F/RF-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ17FRF Windows® XP Professional CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) 15型 XGA TFT ニッケル水素バッテリー	15型 XGA TFT ニッケル水素バッテリー	Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003
<b>VJ14M/RF-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ14MRF Windows® XP Professional CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz) 15型 XGA TFT ニッケル水素バッテリー	15型 XGA TFT ニッケル水素バッテリー	Windows® XP Professional & アプリケーションなし & Office Personal 2003	

お選びいただいた商品の型番 **PC-VJ**

①:「再セットアップ用CD-ROM添付」の場合は、HDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。

②:「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはフリーセレクションにてDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

**[HDD使用可能領域について]**  
 セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約3GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ(約3GB)は格納されません。

各製品 (Mate J) の以下の情報につきましては、[NEC 8番街 http://nec8.com/mate/](http://nec8.com/mate/) をご覧ください。  
 ● 特長 ● 仕様一覧 ● 環境対応一覧表 ● 拡張機器一覧表 ● マネジメント機能一覧表 ● セキュリティ機能一覧表

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス	グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ	HDD	世代番号
FDD & CD-ROM ① & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ① or FDD & CD-R/RW with DVD-ROM ① & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ①	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット & 再セットアップ用CD-ROM添付 ② & 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ① & 512MB DDR2-SDRAM (256MB×2) ① & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ① & 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ① & 512MB DDR2-SDRAM (256MB×2) ①	80GB (7,200rpm) (Serial ATA) ③ or 160GB (7,200rpm) (Serial ATA) ③	ミニタワー型
FDD & CD-ROM ① & PS/2 109キーボード & 3ボタン光センサーPS/2マウス ③ or FDD & CD-R/RW with DVD-ROM ① & PS/2 109キーボード & 3ボタン光センサーPS/2マウス ⑦	グラフィックアクセラレータQuadro® FX 540搭載 & LANギガビットイーサネット & 再セットアップ用CD-ROM添付 ② & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑤ & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ① & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑤	80GB (7,200rpm) (Serial ATA) ③ or 160GB (7,200rpm) (Serial ATA) ③	ワークステーション

②: 「再セットアップ用CD-ROM添付」の場合は、HDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。

構成オプションは掲載内容の他にも多数 (フリーセレクションメニュー等) ご用意しております。また、セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。  
[NEC 8番街 http://nec8.com/versapro/](http://nec8.com/versapro/)  
 → [各モデル選択]  
 → [カスタマイズ/お見積もり]

**[HDD使用可能領域について]**  
 セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約3GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ(約3GB)は格納されません。

各製品 (VersaPro J) の以下の情報につきましては、[NEC 8番街 http://nec8.com/versapro/](http://nec8.com/versapro/) をご覧ください。  
 ● 特長 ● 仕様一覧 ● 環境対応一覧表 ● 拡張機器一覧表 ● マネジメント機能一覧表 ● セキュリティ機能一覧表

FDD&CD-ROM系	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体 & HDD	世代番号
MultiBay-b & VersaBay J/b FDD & CD-R/RW with DVD-ROM ①	LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11b/g) & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑥ LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ① LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑥ LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑦	再セットアップ用CD-ROM添付 ① & 40GB ① & 80GB ① 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ② & 40GB ① & 80GB ①	ハイレドタイプ W
FDD & CD-ROM ② & CD-R/RW with DVD-ROM ①	LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) ① & 256MB DDR-SDRAM (オンボード256MB) ⑥ & 512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) ⑥ LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 768MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+512MB×1) ① & 1280MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+512MB×2) ①	再セットアップ用CD-ROM添付 ① & 40GB ① & 80GB ① 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ② & 40GB ① & 80GB ①	スタンダードタイプ W

# VersaPro J

## スマートセレクションメニュー 2

ベーシックノート・モバイルノート(大画面タイプ)・モバイルノート(ワイド画面タイプ)  
モバイルノート・モバイルノート(タッチパネル付)

※本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。

構成オプションは掲載内容の他にも多数(フリーセレクションメニュー等)ご用意しております。  
また、セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

ベースモデル(OS含む)

スマートセレクションメニュー

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

ベーシックノート

<b>VJ17F/EF-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ17FEF	Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	15型 XGA TFT	ニッケル 水素バッテリー
<b>VJ16M/EF-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ16MEF	Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 380 (1.60GHz)	15型 XGA TFT	ニッケル 水素バッテリー
<b>VJ14M/EF-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ14MEF	Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	15型 XGA TFT	ニッケル 水素バッテリー
<b>VJ17F/EX-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ17FEX	Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	14.1型 XGA TFT	ニッケル 水素バッテリー
<b>VJ16M/EX-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ16MEX	Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 380 (1.60GHz)	14.1型 XGA TFT	ニッケル 水素バッテリー
<b>VJ14M/EX-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ14MEX	Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	14.1型 XGA TFT	ニッケル 水素バッテリー

- Windows® XP Professional
- & アプリケーションなし
- & Office Personal 2003
- Windows® XP Home Edition
- & アプリケーションなし
- & Office Personal 2003

### SecurePack

※SecurePackを選択の際は「InfoCage/モバイル防御」を選択する必要があります。

大画面タイプ

<b>VJ17F/LX-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ17FLX	Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	14.1型 XGA TFT	リチウム イオンバッテリー
<b>VJ14M/LX-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ14MLX	Windows® XP Professional	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	14.1型 XGA TFT	リチウム イオンバッテリー

- Windows® XP Professional
- & アプリケーションなし

大画面タイプ

<b>VJ17F/LV-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ17LVW	Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	14.1型 SXGA+ TFT	リチウム イオンバッテリー
<b>VJ17F/LX-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ17FLX	Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	14.1型 XGA TFT	リチウム イオンバッテリー
<b>VJ14M/LX-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ14MLX	Windows® XP Professional	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	14.1型 XGA TFT	リチウム イオンバッテリー

- Windows® XP Professional
- & アプリケーションなし
- & Office Personal 2003

ワイド画面タイプ

<b>VJ12F/HB-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ12FHB	Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753 (1.20GHz)	12.1型 WXGA TFT	リチウム イオンバッテリー
<b>VJ10M/HB-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ10MBH	Windows® XP Professional	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 383 (1GHz)	12.1型 WXGA TFT	リチウム イオンバッテリー

- Windows® XP Professional
- & アプリケーションなし
- & Office Personal 2003

### SecurePack

※SecurePackを選択の際は「InfoCage/モバイル防御」を選択する必要があります。

ワイド画面タイプ

<b>VJ12F/BH-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ12FBH	Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753 (1.20GHz)	12.1型 XGA TFT	リチウム イオンバッテリー
<b>VJ10M/BH-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ10MBH	Windows® XP Professional	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 383 (1GHz)	12.1型 XGA TFT	リチウム イオンバッテリー

- Windows® XP Professional
- & アプリケーションなし

タッチパネル付

<b>VJ12F/BH-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ12FBH	Windows® XP Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753 (1.20GHz)	12.1型 XGA TFT	リチウム イオンバッテリー
<b>VJ10M/BH-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ10MBH	Windows® XP Professional	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 383 (1GHz)	12.1型 XGA TFT	リチウム イオンバッテリー
<b>VJ10M/BW-W</b> (2005年10月発表商品) 型番 PC-VJ10MBW	Windows® XP Professional	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 383 (1GHz)	12.1型 XGA TFT	リチウム イオンバッテリー

- Windows® XP Professional
- & アプリケーションなし
- & Office Personal 2003

お選びいただいた商品の型番 **PC-VJ**

①:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む) CD-ROMを使用する際には、専用のCD-ROM系の機器(セレクションメニューの「CD-ROM系」機器等)が必要です。

②:「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはフリーセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

**[HDD使用可能領域について]**  
 セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約3GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ(約3GB)は格納されません。

各製品 (VersaPro J) の以下の情報につきましては、[NEC 8番街 http://nec8.com/versapro/](http://nec8.com/versapro/) をご覧ください。  
 ● 特長 ● 仕様一覧 ● 環境対応一覧表 ● 拡張機器一覧表 ● マネジメント機能一覧表 ● セキュリティ機能一覧表

FDD&CD-ROM系	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体 & HDD	規格
FDDなし & CD-ROM & CD-R/RW with DVD-ROM	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN (IEEE802.11b/g) & 512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 256MB DDR-SDRAM (オンボード256MB) & 512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1)	再セットアップ用CD-ROM添付 & 40GB & 80GB 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 & 40GB & 80GB	W
FDDなし & CD-ROM & CD-R/RW with DVD-ROM	LANギガビットイーサネット & FAXモデム & 256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB) & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード512MB)	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 & 40GB & InfoCage/モバイル防衛	W 大画面タイプ
FDDなし & CD-ROM & CD-R/RW with DVD-ROM	LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード512MB) LANギガビットイーサネット & FAXモデム & 256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB) & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード512MB) & 1GB DDR2-SDRAM (オンボード512MB+512MB×1)	再セットアップ用CD-ROM添付 & 40GB & 80GB 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 & 40GB & 80GB	W 大画面タイプ
FDDなし & CD-R/RW with DVD-ROM	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN (IEEE802.11b/g) & FAXモデム & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1)	再セットアップ用CD-ROM添付 & 40GB & 80GB	W ワイド画面タイプ モバイルノート
FDDなし & CD-ROM & CD-R/RW with DVD-ROM	LANギガビットイーサネット & FAXモデム & 256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB) & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1)	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 & 40GB & InfoCage/モバイル防衛	W
FDDなし & なし & CD-ROM & CD-R/RW with DVD-ROM	LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11b/g) & FAXモデム & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) LANギガビットイーサネット & FAXモデム & 256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB) & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) & 768MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+512MB×1)	再セットアップ用CD-ROM添付 & 30GB (1.8型HDD) & 40GB & 80GB 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 & 30GB (1.8型HDD) & 40GB & 80GB	W タッチパネル付

③:「再セットアップ用CD-ROM添付」の場合は、HDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。  
 ④:VJ10M/BW-Wでは選択できません。

保証サービス

ビジネスPC本体の保証サービス

【無償】1年標準保証(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)

PC本体購入日から1年間の引き取り修理/持ち込み修理を無償で行います。 ※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。  
※PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。

NECビジネスPC修理受付センター

修理受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 (国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く)  
電話番号：商品添付の「保証規定&修理に関するご案内(1年版)」をご覧ください。

【定額料金】Mate J/VersaPro J 1年標準保証向け拡張キット(3年間電話診断付翌営業日出張修理サービス)〔別売オプション〕

より快適にお使いいただくために、標準で提供されている「1年標準保証(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)」を3年間翌営業日出張修理サービスに拡大して提供する定額の有償サービスを用意しております。

PC本体購入日から3年間電話診断付き翌営業日出張修理(修理受付完了日の翌営業日以降対応)、引き取り修理/持ち込み修理を行います。また、3年間は修理に必要な部品を無償でご提供するパーツ保証もついています。

(修理受付時間) 月曜日～金曜日 9:00～18:00 (国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く。翌営業日対応は15:00受付完了分まで。) (翌営業日対応地域) 日本全国(離島、非離島の一部〔青森県の一部、山陰地方の一部〕を除く) ※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。 ※本保証は外付けディスプレイは対象外となります。

■別売オプション

Mate J/VersaPro J 1年標準保証向け拡張キット (3年間電話診断付翌営業日出張修理サービス)	保証期間 3年間	型番・標準料金 PC-MV-EX3NJ1 18,000円(税別)
--	-------------	--

■情報漏洩防止対策

出張修理実施時、弊社の保守拠点までお客様のHDDを持ち帰る際は、セキュリティガードを施し情報漏洩防止対策を行っております。  
本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

共通事項

■ビジネスPC本体の保証サービス

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目以降
パーツ保証	【無償】 1年標準保証 (1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)			有償修理
引き取り/持ち込み修理				
翌営業日出張修理 (電話診断付き) *1*2	【定額料金】 Mate J/VersaPro J 1年標準保証向け拡張キット (3年間電話診断付翌営業日出張修理サービス)			

\*1:当日出張修理は有償となります。\*2:地域により対応日が異なります。詳しくは、[NEC 8番街] <http://nec8.com/pc/> → [保守・保証サービス]をご覧ください。 ※外付けディスプレイは本保証対象外となります。 ※PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。

■パーツ保証対象機器

NEC製ビジネスPC本体、およびビジネスPCの出荷時に組み込まれている、または添付されているビジネスPC用純正拡張機器(外付けディスプレイ除く)、マウス、キーボードのハードウェア製品です。

〈パーツ保証対象外機器〉  
外付けディスプレイ、拡張機器、消耗品は対象外となります。なお、有寿命部品は、保証期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとします。

PC本体の保証サービスの詳細につきましては、[NEC 8番街 http://nec8.com/pc/](http://nec8.com/pc/) → [保守・保証サービス] をご覧ください。

ディスプレイの保証サービス

【無償】NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ/NECパーソナルプロダクツ社製ディスプレイ保証

本カタログに掲載のNECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ(19型高精細TFTアナログ-LCD-E(SXGA)、17型高精細TFTアナログ-LCD-E、15型TFTアナログ-LCD-E)ならびにNECパーソナルプロダクツ社製ディスプレイ(17型高精細TFT-LCD(SXGA))は、いずれもお買い上げより3年間引き取り/持ち込み修理を無償\*で行います。

\*LCD(液晶)パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合には、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。  
※修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。 ※NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイの詳細については、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ <http://www.nec-display.com/nec/3yer/index.html> をご覧ください。また、NECパーソナルプロダクツ社製ディスプレイの詳細については、ディスプレイ添付の保証書ならびにユーザーズマニュアルをご覧ください。

■注意事項 ●本機に搭載のCD装置には、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●本製品には、有寿命部品(LCD、CD-ROMドライブ、HDD等)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で1年365日として約5年です。●本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本機にインストール済みのソフトウェア及び本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器、周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の際はあらかじめご確認ください。●ソフトウェアのインストール及びシステムの保守やサービスは、ソフトウェア及び本体とは別料金となります。●LANシステムの保守/サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。●本機では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなったり、うまくプログラムが立ち上がらないなどの場合には、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本カタログに記載のHDD容量は、1GB(10億バイト)を指した数値です。0%から認識できる容量は、実際の値より少なに表示されることがあります。●本製品の保証については、ハードウェアのみに対処されます。●商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容に遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●ディスプレイの保証は、動作不良や詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能の制限が生じる場合があります。●本機に装着されている各種インターフェイス(USB等)に関しては、そのインターフェイスに対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●Mate J、VersaPro Jシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティ保証するものではありません。また、パスワードの紛失などに伴う保証サービスは無償保証期間内でも有償とさせていただきます。●同じ型名であっても、液晶ディスプレイの色合いが多少異なる場合があります。また、明るさのむらや微細な斑点があらわれることなどがありますが、故障ではありません。●正式名称 ●Windows® XP Professional/Microsoft® Windows® XP Professional ●Windows® XP Home Edition/Microsoft® Windows® XP Home Edition ●Office Personal 2003/Microsoft® Office Personal Edition 2003

●Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT、Officeコゴ、OutlookおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●Intel、インテル、Intel Inside ロゴ、Penium、Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●P92418M社の商標です。●K56flex™はCONEXANT SYSTEMS&Lucent Technologiesの商標です。●NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForce、TurboCache、Quadroは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●Atheros、ABG、Super AG、eXtended Range (XR)およびTotal 802.11のロゴはAtheros Communications, Inc.の商標です。●ATI、RADEONはATI Technologies Inc.の登録商標です。●InfoCageは日本電気株式会社登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリアカードの廃棄またはリサイクルの際には、重要なデータが流出するといトラブルを回避するために、ハードディスクやメモリアカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共有)をご利用いただくことをお勧めします。詳細は<http://nec8.com/care/ptcechinfo/haiki.html> をご覧ください。

無線LANの注意 無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については<http://nec8.com/care/ptcechinfo/wlan.html> をご参照ください。

警告 埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。また保証サービスは弊社の標準料金(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご承知お願います。標準料金とは弊社がお客様から注文を受けるときの料金です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。

商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に関する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。なお、ディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ  
[NECビジネスPC \(Mate・VersaPro\) /Express5800情報発信サイト\[NEC 8番街\] http://nec8.com/](http://nec8.com/)

NECパソコン関連商品に関する技術的など質問・ご相談に電話でお答えします。なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)  
NEC 121センター 局番なしフリーコール:0120-977-121 受付時間:9:00～17:00(年中無休)  
※携帯電話・PHSなどフリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000(通話料お客様負担)  
※ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いします。

★このカタログに記載した仕様、価格、デザインなどは予告なく変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●保証書はご記入事項をよくお確かめの上、大切に保管してください。●機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内は保証あり、当社は海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare™International Service]対象機種につきましては、海外でのハードウェアの保守サービスを実施いたします。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。  
【<http://nec8.com/>】→【検索機能】→【保証・保守のご案内】→【有償保証サービス】→【保守サービスメニュー】→【ソフトウェアサポート表】、【ハードウェアサポート中のUltraCare】

\*このカタログは再生紙を使用しています。\*  このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1 (NEC本社ビル) Cat. No. APB130 051020001HM