

# Mate J

メイト

研ぎ澄まされたスマートな即戦力。  
一歩先行くビジネスを切り拓く  
「Mate J」



タイプMR(スリムタワー型)



タイプMH(コンパクトタワー型)

# 多彩なアプローチでビジネスを支援する 即戦力PC「Mate J」

# Mate J

機能・性能



★ **タイプMM**  
(ミニタワー型)

- 指紋認証対応
- FeliCaカード認証対応
- セキュリティチップ搭載



★の機種(モデルによっては一部のみ)につきましては、P6、P7にスマートセレクションメニューを掲載しております。

★ **タイプME**  
(スリムタワー型)

- 指紋認証対応
- FeliCaカード認証対応
- セキュリティチップ搭載



★ **タイプMB**  
(スリムタワー型)

- 指紋認証対応
- FeliCaカード認証対応
- セキュリティチップ搭載



★ **タイプMF**  
(液晶一体型)

- 指紋認証対応
- FeliCaカード認証対応
- セキュリティチップ搭載



★ **タイプMH**  
(コンパクトタワー型)

- 指紋認証対応
- FeliCaカード認証対応
- セキュリティチップ搭載



省スペース性



環境配慮型製品として  
J-Mossに対応したモデル  
(下記をご覧ください)

指紋認証対応

指紋認証用の「指紋センサ機能付き  
キーボード」を選択可能なモデル

FeliCaカード認証対応

「FeliCaポート(外付け)」を選択  
可能なモデル

セキュリティチップ搭載

セキュリティを強化する  
専用ハードウェアを搭載したモデル

## J-Moss



【グリーンマーク】

J-Mossとは、電気・電子機器の特定化学物質〔鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)〕の含有表示方法を規定した日本工業規格です。化学物質非含有の製品に付与する“グリーンマーク”と化学物質含有の製品に付与する“含有マーク”があります。


Mate Jは、全機種J-Mossの“グリーンマーク”に対応しております。

グリーンマーク製品の情報は、  
<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。

## RoHS指令



Mate Jは、全機種RoHS指令に対応しております。



NECでは、独自の基準にて、ご購入前からご使用後まで、お客様はもとより環境にも優しいPCづくりを推進しております。

・国内組立による高いQuality  
・多彩なニーズに素早く応えるSpeed  
・充実したSecurity  
・きめ細かなSupport  
・Ecologyへの配慮  
など、ご購入からご使用後まであらゆる場面で大きな安心をお届けしています。ひとときもビジネスを止めないために「ずっと続く、安心。」を、これからも。NECのビジネスPCです。

詳細は [NEC 8番街](http://nec8.com/pc/) / <http://nec8.com/pc/> → 「ずっと続く、安心。」をご覧ください。

構成オプションは掲載内容の他にも多数ご用意しております。

また構成オプションの選択がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

詳しくは、 NEC 8番街 <http://nec8.com/pc/> をご覧ください。

販売店でのご購入はこちら <http://nec8.com/partner/> Webでのご購入はこちら [NEC得選街→ http://nec8.com/store/](http://nec8.com/store/)

[※Webでのご購入の際は、上記サイトから価格の見積もりが行えます (NEC得選街での販売価格です。)]

タイプME (スリムタワー型)

2006年11月発表商品

スマート筐体に最先端テクノロジーとセキュリティ技術を結集

MJ26A/E-1

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6700 (2.66GHz)

MJ24A/E-1

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6600 (2.40GHz)

MJ21A/E-1

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6400 (2.13GHz)

MJ18A/E-1

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6300 (1.86GHz)

MJ30V/E-1

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 531 (3GHz)

MJ26X/E-1

インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)

セキュリティチップ搭載モデル\* \*:Windows® XP Professionalのみ対応。



写真はMJ26A/E-1+17型TFTアナログ液晶ディスプレイ+PS/2 109キーボード



■主な構成オプション

OS			
Windows® XP Professional 正規版		Windows® XP Home Edition 正規版	
液晶ディスプレイ			
20.1型高精細ワイドTFT-LCD	19型 TFTアナログ-LCD	17型 TFTアナログ-LCD	15型 TFTアナログ-LCD
HDD			
300GB	160GB	80GB	
増設HDD	StandbyDisk*1+増設HDD	ミラーリング Serial ATA RAID*1+増設HDD	
CD-ROM系			
DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM	CD-ROM
合計メモリ			
2GB	1GB	512MB	256MB*2
キーボード・マウス			
指紋センサ機能付き USB 109キーボード*1 & 光センサー-USBマウス	USB 109キーボード & 光センサー-USBマウス	テンキー付きPS/2 小型キーボード & PS/2マウス	PS/2 109キーボード & PS/2マウス

グラフィック系ボード	
GeForce® 6200 with TurboCache™	デジタルディスプレイ用 コネクタボード (DVI-D)
I/Oポート	
IEEE1394コネクタ	
セキュリティ機能	
FeliCaポート (外付け)*1	
筐体アクセントカラー	
ダークブルー	エレガントグリーン エレガントシルバー
アプリケーションソフトウェア	
Office Professional Enterprise 2003	Office Personal 2003
保証サービス	
標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]

FDD、LAN (ギガビットイーサネット) は標準搭載。

\*1:Windows® XP Professionalのみ選択可能。  
\*2: MJ26X/E-1のみ選択可能。

タイプMB (スリムタワー型)

2006年11月発表商品

機能・価格・デザインの全方位で満足を提供

MJ24A/B-1

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6600 (2.40GHz)

MJ18A/B-1

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6300 (1.86GHz)

MJ28E/B-1

インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz)

セキュリティチップ搭載モデル\* \*:Windows® XP Professionalのみ対応。



写真はMJ24A/B-1+17型TFTアナログ液晶ディスプレイ+PS/2 109キーボード



■主な構成オプション

OS			
Windows® XP Professional 正規版		Windows® XP Home Edition 正規版	
液晶ディスプレイ			
20.1型高精細ワイドTFT-LCD	19型 TFTアナログ-LCD	17型 TFTアナログ-LCD	15型 TFTアナログ-LCD
HDD			
300GB	160GB	80GB	
増設HDD*2	StandbyDisk*1+増設HDD*2		
CD-ROM系			
DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM*2	CD-ROM
合計メモリ			
2GB	1GB	512MB	

キーボード・マウス			
指紋センサ機能付き USB 109キーボード*1 & 光センサー-USBマウス	USB 109キーボード & 光センサー-USBマウス	テンキー付きPS/2 小型キーボード & PS/2マウス	PS/2 109キーボード & PS/2マウス
グラフィック系ボード			
デジタルディスプレイ用 コネクタボード (DVI-D)			
セキュリティ機能			
FeliCaポート (外付け)*1			
アプリケーションソフトウェア			
Office Professional Enterprise 2003		Office Personal 2003	
保証サービス			
標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	

FDD、LAN (ギガビットイーサネット) は標準搭載。

\*1:Windows® XP Professionalのみ選択可能。 \*2: DVD-ROMと増設HDDは排他となります。

◆:Eコマースの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

◆:セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項がある場合がございます。詳しくは NEC 8番街 / <http://nec8.com/pc/> (セキュリティソリューション) のMateをご覧ください。

## タイプMR (スリムタワー型)

2006年11月発表商品

# 基本機能を重視した高水準バリューPC

### MJ30V/R-1

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 531 (3GHz)

### MJ26X/R-1

インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)



本体:第06119002号



写真はMJ30V/R-1  
+17型TFTアナログ液晶ディスプレイ+PS/2 109キーボード

#### ■主な構成オプション

OS			
Windows® XP Professional 正規版		Windows® XP Home Edition 正規版	
液晶ディスプレイ			
20.1型高精細ワイドTFT-LCD	19型TFTアナログ-LCD	17型TFTアナログ-LCD	15型TFTアナログ-LCD
HDD			
160GB	80GB	40GB	
CD-ROM系			
DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM	CD-ROM
合計メモリ			
2GB	1GB	512MB	256MB*

キーボード・マウス	
PS/2 109キーボード & PS/2マウス	
通信機能	
FAXモデム	
アプリケーションソフトウェア	
Office Professional Enterprise 2003	Office Personal 2003
保証サービス	
標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]

FDD、LAN (ギガビットイーサネット) は標準搭載。

\*:MJ26X/R-1のみ選択可能。

## タイプMH (コンパクトタワー型)

2006年11月発表商品

# 高機能と高セキュリティを兼ね備えた幅66mm<sup>\*1</sup>薄型筐体

\*1:突起物を除く。

セキュリティチップ  
搭載モデル\*

\*:Windows® XP Professionalのみ対応。

### MJ30V/H-1

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 531 (3GHz)

### MJ26X/H-1

インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)



本体:第06119002号

写真はMJ30V/H-1  
+17型TFTアナログ液晶ディスプレイ+PS/2 109キーボード



#### ■主な構成オプション

OS			
Windows® XP Professional 正規版		Windows® XP Home Edition 正規版	
液晶ディスプレイ			
20.1型高精細ワイドTFT-LCD	19型TFTアナログ-LCD	17型TFTアナログ-LCD	15型TFTアナログ-LCD
HDD			
160GB	80GB		
CD-ROM系			
DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM	CD-ROM
合計メモリ			
2GB	1GB	512MB	

キーボード・マウス			
指紋センサ機能付き USB 109キーボード &光センサー-USBマウス	USB 109キーボード &光センサー-USBマウス	テンキー付きPS/2 小型キーボード & PS/2マウス	PS/2 109 キーボード & PS/2マウス
セキュリティ機能			
FeliCaポート (外付け)*2			
アプリケーションソフトウェア			
Office Professional Enterprise 2003		Office Personal 2003	
保証サービス			
標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	

LAN (ギガビットイーサネット) は標準搭載。  
FDD、シリアル/パラレルポートは搭載していません。

\*2:Windows® XP Professionalのみ選択可能。

◆:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

◆:セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項がある場合がございます。詳しくは [NEC 8番街](http://nec8.com/pc/) / <http://nec8.com/pc/> [セキュリティソリューション] のMateをご覧ください。

## 高度な個人認証を実現する指紋センサ機能付きUSB 109キーボード

タイプME (スリムタワー型)

タイプMB (スリムタワー型)

タイプMH (コンパクトタワー型)


タイプMF (液晶一体型)

タイプMM (ミニタワー型)

「指紋センサ (ライン型)」を搭載したUSBキーボードをセレクションメニューに用意\*。  
「同じ指紋を持った人はいない」「一生変わらない」と言われる指紋の特性を活かした個人認証を行うことで、従来のようなパスワード入力の手間や複数のパスワードを覚えておく必要がなくなります。

\*:Windows® XP Professionalのみ選択可能です。  
プリインストールのWindows® XP Professional以外では使用できません。

■指紋センサ機能付きUSB 109キーボード



■指紋センサ (ライン型)

タイプMF (液晶一体型)

2006年11月発表商品


省スペース性と高性能を融合したスタイリッシュPC

セキュリティチップ  
搭載モデル\*

\*:Windows® XP Professionalのみ対応。



3R+ 富士通設計  
本体:第06119003号



**MJ30E/FE-1**

インテル® Pentium® D プロセッサ 925 (3GHz)

**MJ30E/FR-1**

インテル® Pentium® D プロセッサ 925 (3GHz)

**MJ30V/FE-1**

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 531 (3GHz)

**MJ26X/FR-1**

インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)

写真はMJ30E/FE-1 (17型SXGA TFT)  
+テンキー付きPS/2小型キーボード(黒)&光センサーPS/2マウス

■主な構成オプション

OS			
Windows® XP Professional 正規版		Windows® XP Home Edition 正規版	
HDD			
100GB (2.5型HDD)	80GB (2.5型HDD)	40GB (2.5型HDD)	
CD-ROM系			
DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	CD-ROM	
合計メモリ			
2GB	1GB	512MB	256MB*3
キーボード・マウス			
指紋センサ機能付き USB 109キーボード*1 & 光センサーUSBマウス	テンキー付きPS/2 小型キーボード(黒) & 光センサーPS/2マウス	PS/2 109 キーボード & PS/2マウス	

FDD/通信機能	
FDD*2	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)*2
セキュリティ機能	
FeliCaポート(外付け)*1	
アプリケーションソフトウェア	
Office Professional Enterprise 2003	Office Personal 2003
保証サービス	
標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
LAN (ギガビットイーサネット)は標準搭載。	

\*1:Windows® XP Professionalのみ選択可能。  
\*2:FDDと無線LANは排他となります。  
\*3:MJ26X/FR-1のみ選択可能。

タイプMM (ミニタワー型)

2006年11月発表商品

高拡張性と優れた静音性を有するハイグレードPC

セキュリティチップ  
搭載モデル



3R+ 富士通設計  
本体:第06119002号

**MJ26A/M-1**

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6700 (2.66GHz)

**MJ21A/M-1**

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6400 (2.13GHz)

写真はMJ26A/M-1  
+17型TFTアナログ液晶ディスプレイ+PS/2 109キーボード



■主な構成オプション

OS			
Windows® XP Professional 正規版			
液晶ディスプレイ			
20.1型高精細ワイドTFT-LCD	19型 TFTアナログ-LCD	17型 TFTアナログ-LCD	15型 TFTアナログ-LCD
HDD			
300GB	160GB	80GB	
増設HDD	StandbyDisk+増設HDD	ミラーリング Serial ATA RAID+増設HDD	
CD-ROM系			
DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM	CD-ROM
合計メモリ			
3GB	2GB	1GB	512MB

キーボード・マウス			
指紋センサ機能付き USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス	USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス	テンキー付きPS/2 小型キーボード & PS/2マウス	PS/2 109 キーボード & PS/2マウス
グラフィック系ボード			
GeForce® 7600 GT		デジタルディスプレイ用 コネクタボード (DVI-D)	
セキュリティ機能			
FeliCaポート(外付け)			
アプリケーションソフトウェア			
Office Professional Enterprise 2003		Office Personal 2003	
保証サービス			
標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	
FDD、LAN (ギガビットイーサネット)は標準搭載。			

FeliCaカードを用いた手軽な個人認証を実現

タイプME (スリムタワー型)

タイプMB (スリムタワー型)

タイプMH (コンパクトタワー型)

タイプMF (液晶一体型)

タイプMM (ミニタワー型)

FeliCa技術を採用した非接触ICカードを媒体として個人認証を実現する「FeliCaポート(外付け)」を選択可能\*1。標準添付の「NEC Authentication Agent」\*2を利用して、高度な認証ソリューションを提供します。

\*1:Windows® XP Professionalのみ選択可能です。プリインストールのWindows® XP Professional以外では使用できません。  
\*2:Edy機能搭載カードによる認証が可能です。



■FeliCaポート(外付け)

# スマートセレクションメニュー

タイプME (スリムタワー型)    タイプMH (コンパクトタワー型)

タイプMB (スリムタワー型)    タイプMF (液晶一体型)

タイプMR (スリムタワー型)

※本ページに掲載の商品はすべてオープン価格です。

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択、追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例:①)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が書き出せるようになっております。

●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。

ラインアップおよびセレクションメニューは掲載内容の他にも多数(フリーセレクションメニュー等)ご用意しております。詳しいセレクションメニューおよび価格のご確認は、下記ツールをご活用ください。

NEC 3番街 <http://nec8.com/mate/>  
→ [各モデル選択]  
→ [カスタマイズ/お見積もり]

ベースモデル (OS含む)			スマートセレクションメニュー			
			液晶ディスプレイ	インストールOS&アプリケーションソフトウェア		
タイプME (スリムタワー型)	<b>MJ18A/E-1</b> (2006年11月発表商品) 型番 PC-MJ18AE	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6300 (1.86GHz)	アクセントカラー ダークブルー	17型 TFTアナログ-LCD (SXGA) ① 15型 TFTアナログ-LCD ② なし ③	Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2003 ① & アプリケーションなし ③
	<b>MJ30V/E-1</b> (2006年11月発表商品) 型番 PC-MJ30VE	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531 (3GHz)	アクセントカラー ダークブルー		
	<b>MJ26X/E-1</b> (2006年11月発表商品) 型番 PC-MJ26XE	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 331 (2.66GHz)	アクセントカラー ダークブルー		
タイプMB (スリムタワー型)	<b>MJ18A/B-1</b> (2006年11月発表商品) 型番 PC-MJ18AB	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6300 (1.86GHz)		17型 TFTアナログ-LCD (SXGA) ① 15型 TFTアナログ-LCD ② なし ③	Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2003 ① & アプリケーションなし ③
	<b>MJ28E/B-1</b> (2006年11月発表商品) 型番 PC-MJ28EB	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 820 (2.80GHz)			
タイプMR (スリムタワー型)	<b>MJ30V/R-1</b> (2006年11月発表商品) 型番 PC-MJ30VR	Windows® XP Professional 正規版、 Windows® XP Home Edition 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531 (3GHz)		17型 TFTアナログ-LCD (SXGA) ① 15型 TFTアナログ-LCD ② なし ③	Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2003 ① & アプリケーションなし ③  Windows® XP Home Edition 正規版 & Office Personal 2003 ④ & アプリケーションなし ④
	<b>MJ26X/R-1</b> (2006年11月発表商品) 型番 PC-MJ26XR	Windows® XP Professional 正規版、 Windows® XP Home Edition 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 331 (2.66GHz)			
タイプMH (コンパクトタワー型)	<b>MJ30V/H-1</b> (2006年11月発表商品) 型番 PC-MJ30VH	Windows® XP Professional 正規版、 Windows® XP Home Edition 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531 (3GHz)		20.1型高精細ワイドTFT-LCD (WSXGA+) * ① 17型 TFTアナログ-LCD (SXGA) ②	Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2003 ① & アプリケーションなし ③  Windows® XP Home Edition 正規版 & Office Personal 2003 ④ & アプリケーションなし ④
	<b>MJ26X/H-1</b> (2006年11月発表商品) 型番 PC-MJ26XH	Windows® XP Professional 正規版、 Windows® XP Home Edition 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 331 (2.66GHz)			
タイプMF (液晶一体型)	<b>MJ30E/FE-1</b> (2006年11月発表商品) 型番 PC-MJ30EFE	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 925 (3GHz)		17型TFT-LCD (SXGA)	Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2003 ① & アプリケーションなし ③
	<b>MJ30V/FE-1</b> (2006年11月発表商品) 型番 PC-MJ30VFE	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531 (3GHz)		17型TFT-LCD (SXGA)	
	<b>MJ30E/FR-1</b> (2006年11月発表商品) 型番 PC-MJ30EFR	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 925 (3GHz)		15型TFT-LCD (XGA)	
	<b>MJ26X/FR-1</b> (2006年11月発表商品) 型番 PC-MJ26XFR	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 331 (2.66GHz)		15型TFT-LCD (XGA)	

お選びいただいた商品の型番 **PC-MJ**

①:「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②:「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は、HDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。

# NECがおすすめするWindows® XP Professional

## 〔HDD使用可能領域について〕

セクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合は、お客様が使用可能なHDD領域は、約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。また、再セットアップ用バックアップイメージの有無にかかわらず、タイプME、タイプMB、タイプMHおよびタイプMFでは、Always アップデートエージェント機能により使用される領域としてさらに約400MBを除いた容量が使用可能です。機能の詳細は〔NEC 8番街〕<http://nec8.com/pc/>→〔セキュリティリユージョン〕のMate→ウイルス対策をご覧ください。

各製品 (Mate J) の以下の情報につきましては、[NEC 8番街 http://nec8.com/mate/](http://nec8.com/mate/)をご覧ください。

- 特長
- スペック詳細
- 環境対応
- 拡張機器
- マネジメント機能
- セキュリティ機能

FDD&CD-ROM系&キーボード・マウス		グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ		HDD		世代番号
FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ①	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット	再セットアップ用CD-ROM添付	②	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑨	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	160GB ⑤
		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納	①	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑩	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	
FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ①	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット	再セットアップ用CD-ROM添付	②	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑨	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	160GB ⑤
		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納	①	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑩	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	
FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ①	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット	再セットアップ用CD-ROM添付	②	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑨	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	160GB ⑤
		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納	①	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑩	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	
FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ①	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット	再セットアップ用CD-ROM添付	②	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑨	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	160GB ⑤
		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納	①	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑩	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	
FDD & DVDスーパーマルチドライブ & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ⑤	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット	再セットアップ用CD-ROM添付	②	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	80GB ⑧
		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納	①	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	
FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ①	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット	再セットアップ用CD-ROM添付	②	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ⑩	80GB ⑧
		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納	①	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ⑩	
DVDスーパーマルチドライブ & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ⑥	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット	再セットアップ用CD-ROM添付	②	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑨	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	80GB ⑧
		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納	①	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑩	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	
CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ①	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット	再セットアップ用CD-ROM添付	②	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑩	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	80GB (2.5型HDD) ⑧
		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納	①	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	
CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ②	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット	再セットアップ用CD-ROM添付	②	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑨	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	80GB (2.5型HDD) ⑧
		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納	①	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑩	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	
FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & テンキー付きPS/2小型キーボード(黒) & 光センサーPS/2マウス ③	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット	再セットアップ用CD-ROM添付	②	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑨	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	80GB (2.5型HDD) ⑧
		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納	①	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑩	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	
FDD & CD-ROM & テンキー付きPS/2小型キーボード(黒) & 光センサーPS/2マウス ④	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット	再セットアップ用CD-ROM添付	②	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑨	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	80GB (2.5型HDD) ⑧
		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納	①	1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) ⑩	512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ⑩	

※FDD、シリアル/パラレルポートは搭載していません。

保証サービス

ビジネスPC本体の保証サービス

【無償】1年標準保証(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)

PC本体購入日から1年間の引き取り修理を無償で行います。

- ※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
- ※PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。
- ※HDD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

NECビジネスPC修理受付センター

修理受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 (国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く)  
電話番号:商品添付の「保証規定&修理に関するご案内(1年版)」をご覧ください。

【定額料金】標準保証拡張G3(Jシリーズ用)/1年標準保証向け拡張キットG3(Jシリーズ用)

より快適にお使いいただくために、標準で提供されている「1年標準保証(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)」を3年間または4年間の電話診断付き翌営業日出張修理(修理受付完了日の翌営業日以降対応)、引き取り修理にサービスを拡大して提供する定額の有償サービスを用意しております。また、3年間または4年間は修理に必要な部品を無償でご提供するパーツ保証もついています。

- ・「1年標準保証向け拡張キットG3(Jシリーズ用)」では保証サービス対象本体の登録手続きが必要となります。
- ・構成オプションにて「標準保証拡張G3(Jシリーズ用)」を選択いただいた場合は、PC本体が標準保証拡張G3の対象モデルとなりますので、登録手続きは必要ありません。
- ※上記サービスの修理受付窓口は、NECビジネスPC修理受付センターのみとなります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

保証サービス	保証サービス期間	型番・標準料金	購入方法
標準保証拡張G3(Jシリーズ用)	4年間保証サービス	(NEC 8番街) <a href="http://nec8.com/mate/">http://nec8.com/mate/</a> →(各モデル選択)→(カスタマイズ/お見積もり)をご覧ください。	構成オプションにて選択可能
	3年間保証サービス		
1年標準保証向け拡張キットG3(Jシリーズ用)	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NJ3 32,000円(税別)	別売オプション
	3年間保証サービス	PC-MV-EX3NJ3 18,000円(税別)	

■共通事項

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目以降
パーツ保証	【無償】1年標準保証(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)	【定額料金】標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理] 1年標準保証向け拡張キットG3(Jシリーズ用) [3年間保証サービス]	【定額料金】標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理] 1年標準保証向け拡張キットG3(Jシリーズ用) [4年間保証サービス]	【定額料金】標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理] 1年標準保証向け拡張キットG3(Jシリーズ用) [4年間保証サービス]	有償修理
引き取り修理					
翌営業日出張修理(電話診断付き)*1*2					

\*1:当日出張修理は有償となります。\*2:地域により対応日異なります。詳しくは、[NEC 8番街] <http://nec8.com/pc/> (保守・保証サービス)をご覧ください。  
※PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。 ※修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。

■**パーツ保証対象機器:**NEC製ビジネスPC本体、およびビジネスPCの出荷時に組み込まれている、または添付されているビジネスPC用純正拡張機器、マウス、キーボードのハードウェア製品です。(パーツ保証対象外機器) 外付けディスプレイ、拡張機器、消耗品は対象外となります。なお、有寿命部品は、保証期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとします。

PC本体の保証サービスの詳細につきましては、[NEC 8番街 http://nec8.com/pc/](http://nec8.com/pc/) → **【保守・保証サービス】** をご覧ください。

ディスプレイの保証サービス

【無償】NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ保証

本カタログに掲載のNECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ(20.1型高精細ワイドTFT-LCD (WSXGA+)、19型TFTアナログ-LCD (SXGA)、17型TFTアナログ-LCD (SXGA)、15型TFTアナログ-LCD)は、いずれも買い上げより3年間引き取り修理を無償\*で行います。

\*LCD(液晶)パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合には、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。  
※修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。 ※詳細については、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ<http://www.nec-display.com/nec/3yer/index.html>をご覧ください。

■**注意事項** ●本機に搭載のCD装置には、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●本製品には、有寿命部品(LCD、DVD/CDドライブ、HDD等)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で1年365日として約5年です。●本製品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。●本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本機にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアを使用する際、パソコン本体以外の拡張機器が必要となる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。●ソフトウェアのインストールおよび本体と本体との接続は、ソフトウェアおよび本体とは別料金となります。●LANシステムの保守・サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。●本機では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなったときや、うまくプログラムが立ち上がらない時などでは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本カタログに記載のHDD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対応いたします。●商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●プリインストールおよび、添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装着されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●Mate Jシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●正式名称 ●Windows® XP Professional/Microsoft® Windows® XP Professional ●Windows® XP Home Edition/Microsoft® Windows® XP Home Edition ●Office Personal 2003/Microsoft® Office Personal Edition 2003 ●Always アップデートエージェント:Phoenix Always™/Trend Micro Pattern Update Agent ●StandbyDisk/StandbyDisk 2000-XP Pro

●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Intel、インテル、インテル Core、PentiumおよびCeleronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●PS2はIBM社の商標です。●StandbyDiskは、StandbySoft LLC(株) ネットジャンルの商標です。●FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。●Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。●Edyは、ビットレント株式会社管理するサーバ型電子マネーサービスのブランドです。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

■**パソコンやメモリアカードの廃棄または譲渡の際のご注意** パソコンやメモリアカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するようトラブルを回避するために、ハードディスクやメモリアカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要となります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細は<http://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html> をご覧ください。

■**無線LANのご注意** 無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については<http://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html> をご参照ください。

■**警告** ●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。また保証サービスは弊社の標準料金(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知願います。標準料金は弊社がお客様にご注文をお受けするときの料金です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。個人のお客様が本製品を弊社に排出される時には、有償となる場合があります。商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に関する費用については、取扱販売店にお問い合わせください。

本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご覧ください。なお、ディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

■**安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となる場合があります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

[NECビジネスPC\(Mate・VersaPro\)/Express5800情報発信サイト\[NEC 8番街\] http://nec8.com/](http://nec8.com/)

NEC/パソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター フリーコール:0120-977-121 受付時間:9:00~17:00(年中無休)

※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000(通話料お客様負担)

※ご購入の際はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

★このカタログに記載された仕様、標準料金、デザインなどは予告なしに変更されることがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

★保証書はご購入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。★画面はA/MCMi合成品です。

★画面写真に使用したソフトウェアは日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスは行っておりません。★商品写真の大きさは同比率ではありません。

●本商品のソフトウェアをコピーは日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスは行っておりません。

**R100** \*このカタログは再生紙を使用しています。 **ISOVINK** \*このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1 (NEC本社ビル)