

PC98-**NX**シリーズ **Mate J**
VersaPro J

2007.1

Windows Vista™ インストールモデル

Series

最新OS「Windows Vista™」搭載。
先進技術が創出するビジネスの新たな潮流を、
「Jシリーズ」でスマートにその手に。

メイト
Mate J

バーサプロ
VersaPro J



タイプMH (コンパクトタワー型)



ウルトラライト
UltraLite タイプVM



Windows Vista™ の真価を引き出す多彩なライン

Mate J

一步先行くビジネスを切り拓く「Mate J」

機能・性能



高拡張性と優れた静音性を有するハイグレードPC

★ **タイプMM**
(ミニタワー型)

FeliCaカード認証対応
指紋認証対応
セキュリティチップ搭載



★の機種につきましては、P8、P9にスマートセレクションメニューを掲載しております。

スマート筐体に最先端テクノロジーとセキュリティ技術を結集

★ **タイプME**
(スリムタワー型)

FeliCaカード認証対応
指紋認証対応
セキュリティチップ搭載



プレミアム
ロゴモデル

機能・価格・デザインの
全方位で満足を提供

★ **タイプMB**
(スリムタワー型)

FeliCaカード認証対応
指紋認証対応
セキュリティチップ搭載



プレミアム
ロゴモデル

省スペース性と高性能を
融合したスタイリッシュPC

★ **タイプMF**
(液晶一体型)

FeliCaカード認証対応
指紋認証対応
セキュリティチップ搭載



基本機能を重視した
高水準バリューPC

★ **タイプMR**
(スリムタワー型)



高機能と高セキュリティを
兼ね備えた幅66mm*薄型筐体
*:突起物を除く。

★ **タイプMH**
(コンパクトタワー型)

FeliCaカード認証対応
指紋認証対応
セキュリティチップ搭載



省スペース性

企業向け機能を強化したOS「Windows Vista™」

操作性を大幅に高めたグラフィックユーザインターフェイス (Windows® Aero™*1) や、目的のファイルを素早く見つけるための検索機構、ファイルの内容を簡易表示する等の直感的なファイル表現により毎日のデータ管理が容易になり、創造的な作業への集中を支援します。また、スパイウェアからパソコンを保護するWindows® Defenderや、自動的にファイルやフォルダをバックアップするWindows® シェドウコピー機能*1など、日々安心して運用できる機能も強化されております*2。

*1:Windows Vista™ Home Basicを除く。

*2:Windows Vista™の詳細についてはマイクロソフト社のWebサイトをご覧ください。http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/getready/editions/

●プレミアム ロゴ モデル

NECより提供するWindows Vista™プリインストールモデルには、特にマイクロソフト社が推奨する商品構成 (出荷時) の規定をクリアした、プレミアム ロゴ モデルをご用意しております。

構成オプションは掲載内容の他にも多数ご用意しております。

また構成オプションの選択がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

詳しくは、 NEC 8番街 <http://nec8.com/pc/> をご覧ください。

ご購入についてはこちら

販売店でのご購入はこちら <http://nec8.com/partner/>

Webでのご購入はこちら NEC得選街 → <http://nec8.com/store/>

(※Webでのご購入の際は、上記サイトから価格の見積もりが行えます (NEC得選街での販売価格です。)

VersaPro J

ビジネスの舞台を無尽に広げる「VersaPro J」

機能・性能

多様な認証、セキュリティ技術を
装備したCore™2 Duo搭載高性能PC

プレミアム
ロゴ モデル

タイプVW
(オールインワンノート) ★

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- セキュリティチップ搭載

Office

★の機種につきましては、P10、P11にスマート
セレクションメニューを掲載しております。

確かな性能でビジネスの進化に即応する
指紋認証対応スタンダードPC

プレミアム
ロゴ モデル

タイプVR
(オールインワンノート) ★

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- セキュリティチップ搭載

Office

モバイルのための利便性が高次元で
結集した軽量セキュアモデル

ウルトラライト
UltraLite タイプVM ★

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- セキュリティチップ搭載

Mobile

スタイリッシュな、
ワイド画面&指紋認証対応の
Core™2 Duo搭載バリューPC

★ タイプVE

- 指紋認証対応

Office

直感操作で業務を快適にサポート
するタッチパネル搭載モデル

ウルトラライト
UltraLite タイプVC
(タッチパネル付)

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- セキュリティチップ搭載

Mobile

高水準のセキュリティと堅牢性が
融合した超軽量モバイルノート

ウルトラライト
UltraLite タイプVC ★

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- セキュリティチップ搭載

Mobile

業務を幅広くこなせる
ワイド画面搭載エントリーPC

★ タイプVF

Office

携帯性



環境配慮型製品として
J-Mossに対応したモデル
(下記をご覧ください)



プレミアム ロゴ
モデルをご用意

FeliCaカード認証対応

FeliCaカード認証用の
「FeliCaポート」を選択可能なモデル

指紋認証対応

指紋認証用の指紋センサを
選択可能なモデル

セキュリティチップ搭載

セキュリティを強化する専用
ハードウェアを搭載したモデル

J-Moss [グリーンマーク]

J-Mossとは、電気・電子機器の特定化学物質*の含有表示方法を規定した日本工業規格です。化学物質非含有の製品に付与する「グリーンマーク」と化学物質含有の製品に付与する「含有マーク」があります。


Mate J、VersaPro Jは、全機種J-Mossの「グリーンマーク」に対応しております。
グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。

RoHS指令 RoHS指令に対応

RoHS指令とは、電気・電子機器の特定有害物質*の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。

Mate J、VersaPro Jは、全機種RoHS指令に対応しております。

*:鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)



NECでは、独自の基準にて、ご購入前からご使用後まで、お客様はもとより環境にも優しいPCづくりを推進しております。

- ・国内組立による高いQuality
- ・多彩なニーズに素早く応えるSpeed
- ・充実したSecurity
- ・きめ細かなSupport
- ・Ecologyへの配慮

など、ご購入からご使用後まであらゆる場面で大きな安心をお届けしています。ひとときもビジネスを止めないために「ずっと続く、安心。」を、これからも、NECのビジネスPCです。

詳細は <http://nec8.com/pc/> → [ずっと続く、安心。] をご覧ください。

タイプME (スリムタワー型) スマート筐体に最先端テクノロジーとセキュリティ技術を結集

プレミアム ロゴ モデル

- MJ26B/E-2**
インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6700 (2.66GHz)
- MJ24B/E-2**
インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6600 (2.40GHz)
- MJ21B/E-2**
インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6400 (2.13GHz)

- MJ18B/E-2**
インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6300 (1.86GHz)
- MJ30U/E-2**
インテル® Pentium® 4 プロセッサ 531 (3GHz)
- MJ26W/E-2**
インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)

ベーシック ロゴ モデル

- MJ26A/E-2**
インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6700 (2.66GHz)
- MJ24A/E-2**
インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6600 (2.40GHz)
- MJ21A/E-2**
インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6400 (2.13GHz)

- MJ18A/E-2**
インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6300 (1.86GHz)
- MJ30V/E-2**
インテル® Pentium® 4 プロセッサ 531 (3GHz)
- MJ26X/E-2**
インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)



写真はMJ26A/E-2
+17型TFTアナログ液晶ディスプレイ+PS/2 109キーボード

セキュリティチップ
搭載モデル



■主な構成オプション

OS	Windows Vista™ Business 正規版			グラフィック 系ボード	GeForce® 6200 with TurboCache™	デジタルディスプレイ用 コネクタボード (DVI-D)
液晶 ディスプレイ	20.1型高精細 ワイドTFT-LCD		19型 TFTアナログ-LCD	I/Oポート	IEEE1394コネクタ	
	17型 TFTアナログ-LCD		15型 TFTアナログ-LCD	セキュリティ 機能	FeliCaポート (外付け)	
HDD	300GB	160GB	80GB	筐体アクセント カラー	ダークブルー	エレガント グリーン
	増設HDD			エレガント シルバー	アプリケーション ソフトウェア	Office Professional 2007
CD-ROM 系	DVDスーパー マルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007		
合計 メモリ	2GB*1	1GB	512MB*2	保証 サービス	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
キーボード・ マウス	指紋センサ機能付き USB 109キーボード & 光センサー-USBマウス		USB 109キーボード & 光センサー-USBマウス	*1:プレミアム ロゴ モデルのみ選択可能。 *2:ベーシック ロゴ モデルのみ選択可能。		
	テンキー付きPS/2小型 キーボード & PS/2マウス		PS/2 109 キーボード & PS/2マウス	FDD、LAN ギガビットイーサネットは標準搭載。		

2007年1月発表商品

タイプMB (スリムタワー型) 機能・価格・デザインの全方位で満足を提供

プレミアム ロゴ モデル

- MJ24B/B-2**
インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6600 (2.40GHz)
- MJ18B/B-2**
インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6300 (1.86GHz)

- MJ28D/B-2**
インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz)

ベーシック ロゴ モデル

- MJ24A/B-2**
インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6600 (2.40GHz)
- MJ18A/B-2**
インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6300 (1.86GHz)

- MJ28E/B-2**
インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz)



写真はMJ24A/B-2
+17型TFTアナログ液晶ディスプレイ+PS/2 109キーボード

セキュリティチップ
搭載モデル*



*Windows Vista™ Businessのみ対応。

■主な構成オプション

OS	Windows Vista™ Business 正規版	Windows Vista™ Home Basic 正規版*4	グラフィック 系ボード	デジタルディスプレイ用 コネクタボード (DVI-D)		
液晶 ディスプレイ	20.1型高精細 ワイドTFT-LCD		19型 TFTアナログ-LCD	セキュリティ 機能	FeliCaポート (外付け) *1	
	17型 TFTアナログ-LCD		15型 TFTアナログ-LCD	アプリケーション ソフトウェア	Office Professional 2007	Office Personal 2007
HDD	300GB	160GB	80GB	保証 サービス	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
	増設HDD*2			*1:Windows Vista™ Businessのみ選択可能。 *2:DVD-ROMと増設HDDは同時選択不可。 *3:プレミアム ロゴ モデルまたはWindows Vista™ Home Basicで選択可能。 *4:ベーシック ロゴ モデルのみ選択可能。		
CD-ROM 系	DVDスーパー マルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM*2	FDD、LAN ギガビットイーサネットは標準搭載。		
合計 メモリ	2GB*3	1GB	512MB*4			
キーボード・ マウス	指紋センサ機能付き USB 109キーボード*1 & 光センサー-USBマウス		USB 109キーボード & 光センサー-USBマウス			
	テンキー付きPS/2小型 キーボード & PS/2マウス		PS/2 109 キーボード & PS/2マウス			

2007年1月発表商品

タイプMR (スリムタワー型) 基本機能を重視した高水準バリューPC



写真はMJ30V/R-2
+17型TFTアナログ液晶ディスプレイ+PS/2 109キーボード

2007年1月発表商品

ベーシック ロゴ モデル

- MJ30V/R-2**
インテル® Pentium® 4 プロセッサ 531 (3GHz)

- MJ26X/R-2**
インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)

■主な構成オプション

OS	Windows Vista™ Business 正規版	Windows Vista™ Home Basic 正規版	キーボード・ マウス	PS/2 109キーボード & PS/2マウス		
液晶 ディスプレイ	20.1型高精細 ワイドTFT-LCD		19型 TFTアナログ-LCD	アプリケーション ソフトウェア	Office Professional 2007	Office Personal 2007
	17型 TFTアナログ-LCD		15型 TFTアナログ-LCD	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007		
HDD	160GB	80GB	40GB	保証 サービス	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
CD-ROM 系	DVDスーパー マルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM	FDD、LAN ギガビットイーサネットは標準搭載。		
合計メモリ	2GB	1GB	512MB			

タイプMH (コンパクトタワー型) 高機能と高セキュリティを兼ね備えた幅66mm*1 薄型筐体

*1:突起物を除く。



写真はMJ30V/H-2
+17型TFTアナログ液晶ディスプレイ+PS/2 109キーボード

セキュリティチップ
搭載モデル*



3R・省エネ設計
本体:第06119002号

2007年1月発表商品

ベーシック ログ モデル

MJ30V/H-2

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 531 (3GHz)

MJ26X/H-2

インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)

■主な構成オプション

OS	Windows Vista™ Business 正規版	Windows Vista™ Home Basic 正規版	セキュリティ機能	FeliCaポート (外付け)*2			
液晶ディスプレイ	20.1型高精細ワイドTFT-LCD			アプリケーションソフトウェア	Office Professional 2007	Office Personal 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
	19型 TFTアナログ-LCD				17型 TFTアナログ-LCD		
HDD	160GB		80GB		標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
CD-ROM系	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM		*2:Windows Vista™ Businessのみ選択可能。		
合計メモリ	2GB	1GB	512MB		LAN ギガビットイーサネットは標準搭載。FDD、シリアル/パラレルポートは搭載しておりません。		
キーボード・マウス	指紋センサ機能付き USB 109キーボード*2 & 光センサーUSBマウス		USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス				
	テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス		PS/2 109 キーボード & PS/2マウス				

タイプMF (液晶一体型) 省スペース性と高性能を融合したスタイリッシュPC



写真はMJ30E/FE-2 (17型SXGA TFT)
+テンキー付きPS/2小型キーボード (黒) & 光センサーPS/2マウス

セキュリティチップ
搭載モデル



3R・省エネ設計
本体:第06119003号

2007年1月発表商品

ベーシック ログ モデル

MJ30E/FE-2

インテル® Pentium® D プロセッサ 925 (3GHz)

MJ30E/FR-2

インテル® Pentium® D プロセッサ 925 (3GHz)

MJ30V/FE-2

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 531 (3GHz)

MJ26X/FR-2

インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)

■主な構成オプション

OS	Windows Vista™ Business 正規版			FDD/通信機能	FDD*	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)*
HDD	100GB (2.5型HDD)	80GB (2.5型HDD)	40GB (2.5型HDD)	セキュリティ機能	FeliCaポート (外付け)	
CD-ROM系	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM		アプリケーションソフトウェア	Office Professional 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
合計メモリ	2GB	1GB	512MB	保証サービス	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
キーボード・マウス	指紋センサ機能付き USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス		テンキー付きPS/2小型キーボード (黒) & 光センサーPS/2マウス	* : FDDと無線LANは同時選択不可。		
	PS/2 109 キーボード & PS/2マウス			LAN ギガビットイーサネットは標準搭載。		

タイプMM (ミニタワー型) 高拡張性と優れた静音性を有するハイグレードPC



写真はMJ26A/M-2
+17型TFTアナログ液晶ディスプレイ+PS/2 109キーボード

セキュリティチップ
搭載モデル



3R・省エネ設計
本体:第06119002号

2007年1月発表商品

ベーシック ログ モデル

MJ26A/M-2

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6700 (2.66GHz)

MJ21A/M-2

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6400 (2.13GHz)

■主な構成オプション

OS	Windows Vista™ Business 正規版			グラフィック系ボード	GeForce® 7600 GT	デジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D)
液晶ディスプレイ	20.1型高精細ワイドTFT-LCD		19型 TFTアナログ-LCD	セキュリティ機能	FeliCaポート (外付け)	
	17型 TFTアナログ-LCD		15型 TFTアナログ-LCD	アプリケーションソフトウェア	Office Professional 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
HDD	300GB	160GB	80GB	保証サービス	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
CD-ROM系	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM		FDD、LAN ギガビットイーサネットは標準搭載。	
合計メモリ	3GB	2GB	1GB	増設HDD ミラーリング Serial ATA RAID+増設HDD		
キーボード・マウス	指紋センサ機能付き USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス		USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス			
	テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス		PS/2 109 キーボード & PS/2マウス			

◆:Ecoマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

◆:セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項がございます。詳しくは [NEC 8番街 / http://nec8.com/pc/](http://nec8.com/pc/) [セキュリティソリューション] のMateのVistaをご覧ください。

Office タイプVW (オールインワンノート) 多様な認証、セキュリティ技術を装備したCore™2 Duo搭載高性能PC

プレミアム ログ モデル

VJ21B/W-2

インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7400 (2.16GHz)

VJ20B/W-2

インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7200 (2GHz)

VJ18B/W-2

インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5600 (1.83GHz)

VJ16B/W-2

インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz)

ベーシック ログ モデル

VJ21A/W-2

インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7400 (2.16GHz)

VJ20A/W-2

インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7200 (2GHz)

VJ18A/W-2

インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5600 (1.83GHz)

VJ16A/W-2

インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz)



写真は内蔵指紋センサ、暗証番号ボタン搭載モデル

セキュリティチップ搭載モデル



2007年1月発表商品

本体:第06119005号

■主な構成オプション

OS	Windows Vista™ Business 正規版			通信機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)		FAXモデム
ディスプレイ	15型 UXGA TFT*1	15型 SXGA+ TFT	15型 XGA TFT	セキュリティ機能 / USBメモリ	FeliCa ポート	内蔵指紋センサ	暗証番号ボタン USBメモリ
HDD	100GB	80GB	40GB	アプリケーションソフトウェア	Office Professional 2007	Office Personal 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
合計メモリ	2304MB*2	1280MB*2	768MB*2	保証サービス	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
CD-ROM系	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM	*1:VJ16B/W-2、VJ16A/W-2は選択不可。 *2:プレミアム ログ モデルのみ選択可能。 *3:ベーシック ログ モデルのみ選択可能。			
バッテリー	リチウムイオンバッテリー		ニッケル水素バッテリー	FDD、LAN ギガビットイーサネットは標準搭載。			
キーボード	キーボード(タイプA)		キーボード(タイプB)				
マウス	光センサーUSBマウス(シルバー)		USBマウス(黒)				

Office タイプVR (オールインワンノート) 確かな性能でビジネスの進化に即応する指紋認証対応スタンダードPC

プレミアム ログ モデル

VJ17H/R-2

インテル® Celeron® M プロセッサ 430 (1.73GHz)

ベーシック ログ モデル

VJ17M/R-2

インテル® Celeron® M プロセッサ 430 (1.73GHz)



セキュリティチップ搭載モデル



2007年1月発表商品

本体:第06119005号

■主な構成オプション

OS	Windows Vista™ Business 正規版			通信機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)		FAXモデム
ディスプレイ	15型 SXGA+ TFT	15型 XGA TFT		セキュリティ機能 / USBメモリ	FeliCa ポート	内蔵指紋センサ	USBメモリ
HDD	100GB	80GB	40GB	アプリケーションソフトウェア	Office Professional 2007	Office Personal 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
合計メモリ	2304MB*1	1280MB*1	768MB*1	保証サービス	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
CD-ROM系	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM		*1:プレミアム ログ モデルのみ選択可能。 *2:ベーシック ログ モデルのみ選択可能。			
バッテリー	リチウムイオンバッテリー		ニッケル水素バッテリー	FDD、LAN ギガビットイーサネットは標準搭載。			
キーボード	キーボード(タイプA)		キーボード(タイプB)				
マウス	光センサーUSBマウス(シルバー)		USBマウス(黒)				

Office タイプVE スタイリッシュな、ワイド画面&指紋認証対応のCore™2 Duo搭載バリューPC

ベーシック ログ モデル

VJ16A/ED-2

インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz)

VJ17M/ED-2

インテル® Celeron® M プロセッサ 430 (1.73GHz)

VJ16A/EX-2

インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz)

VJ17M/EX-2

インテル® Celeron® M プロセッサ 430 (1.73GHz)



写真は15.4型 WXGA TFT 搭載モデル



2007年1月発表商品

本体:第06119005号

■主な構成オプション

OS	Windows Vista™ Business 正規版	Windows Vista™ Home Basic 正規版		通信機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)		
HDD	100GB	80GB	40GB	セキュリティ機能	内蔵指紋センサ*2		
合計メモリ	2GB	1GB	768MB	アプリケーションソフトウェア	Office Professional 2007	Office Personal 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
CD-ROM系	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM*1		保証サービス	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
FDD	FDD USB接続(外付け)						
マウス	光センサーUSBマウス(シルバー)		USBマウス(黒)	*1:VJ16A/EX-2は選択不可。 *2:Windows Vista™ Businessのみ選択可能。			
LAN ギガビットイーサネット、ニッケル水素バッテリーは標準搭載。 FDD、シリアル/パラレルポート、PS/2ポートは搭載していません。							

◆:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

◆:セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項がございます。詳しくは [NEC 8番街](http://nec8.com/pc/) /http://nec8.com/pc/ [セキュリティソリューション] のVersaProのVistaをご覧ください。

Office **タイプVF** 業務を幅広くこなせるワイド画面搭載エントリーPC



2007年1月発表商品



ベーシック ログ モデル
VJ14M/FD-2
 インテル® Celeron® M プロセッサ 410 (1.46GHz)

■主な構成オプション

OS	Windows Vista™ Business 正規版	Windows Vista™ Home Basic 正規版		
HDD	100GB	80GB	40GB	
合計メモリ	2GB	1GB	768MB	512MB
CD-ROM系	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM		
FDD	FDD USB接続 (外付け)			
マウス	光センサーUSBマウス (シルバー)	USBマウス (黒)		

通信機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)		
アプリケーションソフトウェア	Office Professional 2007	Office Personal 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
保証サービス	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	

LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、ニッケル水素バッテリーは標準搭載。FDD、シリアル/パラレルポート、PS/2ポートは搭載していません。

Mobile **UltraLite** **タイプVM** モバイルのための利便性が高次元で結集した軽量セキュアモデル



写真は「FeliCaポート」搭載モデル

2007年1月発表商品



ベーシック ログ モデル
VJ10E/MH-2 **VJ10M/MH-2**
 インテル® Core™ Duo プロセッサ 超低電圧版 U2400 (1.06GHz) インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 423 (1.06GHz)

■主な構成オプション

OS	Windows Vista™ Ultimate 正規版	Windows Vista™ Business 正規版			
HDD	100GB	80GB	40GB (1.8型)*1*2	40GB	
合計メモリ	1536MB*2	1280MB*3	1GB*2	768MB	512MB
CD-ROM系	DVDスーパーマルチドライブ				
FDD	FDD USB接続 (外付け)				
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (M)		リチウムイオンバッテリー (L)		
マウス	光センサーUSBマウス (シルバー)		USBマウス (黒)		

通信機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)*1		
セキュリティ機能 / USBメモリ	FeliCa ポート*1*4	内蔵指紋センサー*1*4	USBメモリ
アプリケーションソフトウェア	Office Professional 2007	Office Personal 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
保証サービス	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	

*1:40GB (1.8型HDD)と無線LAN、FeliCaポートまたは内蔵指紋センサーは同時選択不可。
 *2:VJ10E/MH-2のみ選択可能。 *3:VJ10M/MH-2のみ選択可能。
 *4:FeliCaポートと内蔵指紋センサーは同時選択不可。

LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、FAXモデムは標準搭載。

Mobile **UltraLite** **タイプVC** 高水準のセキュリティと堅牢性が融合した超軽量モバイルノート



写真は「FeliCaポート」搭載モデル

2007年1月発表商品



ベーシック ログ モデル
VJ10E/CH-2 **VJ10M/CH-2**
 インテル® Core™ Duo プロセッサ 超低電圧版 U2400 (1.06GHz) インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 423 (1.06GHz)

■主な構成オプション

OS	Windows Vista™ Ultimate 正規版	Windows Vista™ Business 正規版			
HDD	100GB	80GB	40GB (1.8型)*1*2	40GB	
合計メモリ	1536MB*2	1280MB*3	1GB*2	768MB	512MB
CD-ROM系	DVDスーパーマルチドライブ USB接続 (外付け)	CD-R/RW with DVD-ROM USB接続 (外付け)			
FDD	FDD USB接続 (外付け)				
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (M)		リチウムイオンバッテリー (L)		
マウス	光センサーUSBマウス (シルバー)		USBマウス (黒)		

通信機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)*1		
セキュリティ機能 / USBメモリ	FeliCa ポート*1*4	内蔵指紋センサー*1*4	USBメモリ
アプリケーションソフトウェア	Office Professional 2007	Office Personal 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
保証サービス	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	

*1:40GB (1.8型HDD)と無線LAN、FeliCaポートまたは内蔵指紋センサーは同時選択不可。
 *2:VJ10E/CH-2のみ選択可能。 *3:VJ10M/CH-2のみ選択可能。
 *4:FeliCaポートと内蔵指紋センサーは同時選択不可。

LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、FAXモデムは標準搭載。

Mobile **UltraLite** **タイプVC** (タッチパネル付) 直感操作で業務を快適にサポートするタッチパネル搭載モデル



写真は「FeliCaポート」搭載モデル

2007年1月発表商品



ベーシック ログ モデル
VJ10M/CW-2
 インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 423 (1.06GHz)

■主な構成オプション

OS	Windows Vista™ Business 正規版		
HDD	100GB	80GB	40GB
合計メモリ	1280MB	768MB	512MB
CD-ROM系	DVDスーパーマルチドライブ USB接続 (外付け)	CD-R/RW with DVD-ROM USB接続 (外付け)	
FDD	FDD USB接続 (外付け)		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (M)		リチウムイオンバッテリー (L)
マウス	光センサーUSBマウス (シルバー)		USBマウス (黒)

通信機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)		
セキュリティ機能 / USBメモリ	FeliCa ポート*	内蔵指紋センサー*	USBメモリ
アプリケーションソフトウェア	Office Professional 2007	Office Personal 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
保証サービス	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	

*1:FeliCaポートと内蔵指紋センサーは同時選択不可。

LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、FAXモデムは標準搭載。

スマートセレクションメニュー

タイプME (スリムタワー型) / タイプMB (スリムタワー型) / タイプMR (スリムタワー型)

タイプMH (コンパクトタワー型) / タイプMF (液晶一体型)

※本ページに掲載の商品はすべてオープン価格です。

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択、追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例:㊸)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただく、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。

ベースモデル (OS含む)		スマートセレクションメニュー		
		液晶ディスプレイ	インストールOS&アプリケーションソフトウェア	
タイプME (スリムタワー型)	ベーシックロゴモデル			
	MJ18A/E-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-MJ18AE	Windows Vista™ Business 正規版 CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6300 (1.86GHz) アクセントカラー: ダークブルー	17型 TFTアナログLCD (SXGA) 15型 TFTアナログLCD なし	Windows Vista™ Business 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊸ & Office Personal 2007 ㊸ & アプリケーションなし ㊸
	MJ30V/E-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-MJ30VE	Windows Vista™ Business 正規版 CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 531 (3GHz) アクセントカラー: ダークブルー		
MJ26X/E-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-MJ26XE	Windows Vista™ Business 正規版 CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz) アクセントカラー: ダークブルー			
タイプMB (スリムタワー型)	ベーシックロゴモデル			
	MJ18A/B-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-MJ18AB	Windows Vista™ Business 正規版、Windows Vista™ Home Basic 正規版 のどちらか1つ選択可能 CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6300 (1.86GHz)	17型 TFTアナログLCD (SXGA) 15型 TFTアナログLCD なし	Windows Vista™ Business 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊸ & Office Personal 2007 ㊸ & アプリケーションなし ㊸
MJ28E/B-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-MJ28EB	Windows Vista™ Business 正規版、Windows Vista™ Home Basic 正規版 のどちらか1つ選択可能 CPU:インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz)		Windows Vista™ Home Basic 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊸ & Office Personal 2007 ㊸ & アプリケーションなし ㊸	
タイプMR (スリムタワー型)	ベーシックロゴモデル			
	MJ30V/R-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-MJ30VR	Windows Vista™ Business 正規版、Windows Vista™ Home Basic 正規版 のどちらか1つ選択可能 CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 531 (3GHz)	17型 TFTアナログLCD (SXGA) 15型 TFTアナログLCD なし	Windows Vista™ Business 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊸ & Office Personal 2007 ㊸ & アプリケーションなし ㊸
MJ26X/R-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-MJ26XR	Windows Vista™ Business 正規版、Windows Vista™ Home Basic 正規版 のどちらか1つ選択可能 CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)		Windows Vista™ Home Basic 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊸ & Office Personal 2007 ㊸ & アプリケーションなし ㊸	
タイプMH (コンパクトタワー型)	ベーシックロゴモデル			
	MJ30V/H-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-MJ30VH	Windows Vista™ Business 正規版、Windows Vista™ Home Basic 正規版 のどちらか1つ選択可能 CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 531 (3GHz)	20.1型高精細ワイドTFT-LCD (WSXGA+) * 17型 TFTアナログLCD (SXGA)	Windows Vista™ Business 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊸ & Office Personal 2007 ㊸ & アプリケーションなし ㊸
MJ26X/H-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-MJ26XH	Windows Vista™ Business 正規版、Windows Vista™ Home Basic 正規版 のどちらか1つ選択可能 CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)		Windows Vista™ Home Basic 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊸ & Office Personal 2007 ㊸ & アプリケーションなし ㊸	
タイプMF (液晶一体型)	ベーシックロゴモデル			
	MJ30E/FE-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-MJ30EFE	Windows Vista™ Business 正規版 CPU:インテル® Pentium® D プロセッサ 925 (3GHz)	17型TFT-LCD (SXGA)	Windows Vista™ Business 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊸ & Office Personal 2007 ㊸ & アプリケーションなし ㊸
MJ30V/FE-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-MJ30VFE	Windows Vista™ Business 正規版 CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 531 (3GHz)		17型TFT-LCD (SXGA)	Windows Vista™ Business 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊸ & Office Personal 2007 ㊸ & アプリケーションなし ㊸

お選びいただいた商品の型番 **PC-MJ**

①: 「再セットアップ用バックアップイメージ」がHDD内に格納されております。
 「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューにてDVDスーパーマールドライブの選択が必要です。

NECがおすすめするWindows Vista™ Business

ラインアップおよびセレクションメニューは掲載内容の他にも多数（フリーセレクションメニュー等）ご用意しております。詳しいセレクションメニューおよび価格のご確認は、下記ツールをご活用ください。

NEC 8番街 <http://nec8.com/mate/vista/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積りも]

[HDD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD領域は、約4GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

各製品（Mate J）の以下の情報につきましては、
NEC 8番街 <http://nec8.com/mate/vista/> をご覧ください。

- 特長
- スペック詳細
- 環境対応
- 拡張機器
- マネジメント機能
- セキュリティ機能

FDD&CD-ROM系&キーボード・マウス	グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ	HDD	タイプ
<p>FDD & DVDスーパーマルチドライブ & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ^⑤</p> <p>FDD & CD-R/RW with DVD-ROM ^① & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ^④</p>	<p>チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット</p> <p>再セットアップ用DVD-ROM添付 ^① & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ^M</p> <p>再セットアップ用DVD-ROMなし ^① & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ^U</p>	<p>160GB ^③</p> <p>80GB ^⑧</p>	タイプME
<p>FDD & DVDスーパーマルチドライブ & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ^⑤</p> <p>FDD & CD-R/RW with DVD-ROM ^① & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ^④</p>	<p>チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット</p> <p>再セットアップ用DVD-ROM添付 ^① & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ^M</p> <p>再セットアップ用DVD-ROMなし ^① & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ^U</p>	<p>160GB ^③</p> <p>80GB ^⑧</p>	タイプMB
<p>FDD & DVDスーパーマルチドライブ & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ^⑤</p> <p>FDD & CD-R/RW with DVD-ROM ^① & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ^④</p>	<p>チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット</p> <p>再セットアップ用DVD-ROM添付 ^① & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ^M</p> <p>再セットアップ用DVD-ROMなし ^① & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ^U</p>	<p>80GB ^③</p> <p>40GB ^⑧</p>	タイプMR
<p>DVDスーパーマルチドライブ & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ^⑥</p> <p>CD-R/RW with DVD-ROM ^① & PS/2 109キーボード & PS/2マウス ^④</p>	<p>チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット</p> <p>再セットアップ用DVD-ROM添付 ^① & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ^M</p> <p>再セットアップ用DVD-ROMなし ^① & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ^U</p>	<p>80GB ^③</p>	タイプMH
<p>FDD & DVDスーパーマルチドライブ & テンキー付きPS/2小型キーボード(黒) & 光センサーPS/2マウス ^⑤</p> <p>FDD & CD-R/RW with DVD-ROM ^① & テンキー付きPS/2小型キーボード(黒) & 光センサーPS/2マウス ^④</p>	<p>チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット</p> <p>再セットアップ用DVD-ROM添付 ^① & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ^M</p> <p>再セットアップ用DVD-ROMなし ^① & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ^U</p>	<p>80GB (2.5型HDD) ^③</p> <p>40GB (2.5型HDD) ^⑧</p>	タイプMF
			2

※FDD、シリアル/パラレルポートは搭載していません。

スマートセレクションメニュー

タイプ**VW** (オールインワンノート)/タイプ**VR** (オールインワンノート)

タイプ**VE**/タイプ**VF**/UltraLite タイプ**VM**/UltraLite タイプ**VC**

※本ページに掲載の商品はすべてオープン価格です。

ベースモデル (型番) をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号 (例: ㊸) を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただく、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●セレクションメニューの単体販売は行っておりません。

ベースモデル (OS含む)		スマートセレクションメニュー インストールOS&アプリケーションソフトウェア		
タイプ VW (オールインワンノート)	ベーシック ログ モデル 内蔵指紋センサ搭載モデル VJ21A/W-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-VJ21AWU	Windows Vista™ Business 正規版	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7400 (2.16GHz) 15型 UXGA TFT リチウムイオンバッテリー 内蔵指紋センサ 暗証番号ボタン	Windows Vista™ Business 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊸ & Office Personal 2007 ㊸ & アプリケーションなし ㊸ ↑ 型番
	内蔵指紋センサ搭載モデル VJ20A/W-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-VJ20AWG	Windows Vista™ Business 正規版	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7200 (2GHz) 15型 SXGA+ TFT リチウムイオンバッテリー 内蔵指紋センサ 暗証番号ボタン	
	VJ18A/W-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-VJ18AWG	Windows Vista™ Business 正規版	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5600 (1.83GHz) 15型 SXGA+ TFT リチウムイオンバッテリー	
	VJ16A/W-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-VJ16AWF	Windows Vista™ Business 正規版	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz) 15型 XGA TFT リチウムイオンバッテリー	
タイプ VR (オールインワンノート)	ベーシック ログ モデル VJ17M/R-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-VJ17MRF	Windows Vista™ Business 正規版	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 430 (1.73GHz) 15型 XGA TFT ニッケル水素バッテリー	Windows Vista™ Business 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊸ & Office Personal 2007 ㊸ & アプリケーションなし ㊸
タイプ VE	ベーシック ログ モデル VJ16A/ED-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-VJ16AED	Windows Vista™ Business 正規版、Windows Vista™ Home Basic 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz) 15.4型 WXGA TFT ニッケル水素バッテリー	Windows Vista™ Business 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊸ & Office Personal 2007 ㊸ & アプリケーションなし ㊸
	VJ17M/ED-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-VJ17MED	Windows Vista™ Business 正規版、Windows Vista™ Home Basic 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 430 (1.73GHz) 15.4型 WXGA TFT ニッケル水素バッテリー	
タイプ VF	ベーシック ログ モデル VJ14M/FD-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-VJ14MFD	Windows Vista™ Business 正規版、Windows Vista™ Home Basic 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 410 (1.46GHz) 15.4型 WXGA TFT ニッケル水素バッテリー	Windows Vista™ Home Basic 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊸ & Office Personal 2007 ㊸ & アプリケーションなし ㊸
UltraLite タイプ VM	ベーシック ログ モデル VJ10E/MH-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-VJ10EMH	Windows Vista™ Business 正規版	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U2400 (1.06GHz) 12.1型 XGA TFT リチウムイオンバッテリー (M)	Windows Vista™ Business 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊸ & Office Personal 2007 ㊸ & アプリケーションなし ㊸
	VJ10M/MH-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-VJ10MMH	Windows Vista™ Business 正規版	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 423 (1.06GHz) 12.1型 XGA TFT リチウムイオンバッテリー (M)	
UltraLite タイプ VC	ベーシック ログ モデル VJ10E/CH-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-VJ10ECH	Windows Vista™ Business 正規版	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U2400 (1.06GHz) 12.1型 XGA TFT リチウムイオンバッテリー (M)	Windows Vista™ Business 正規版 & Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ㊸ & Office Personal 2007 ㊸ & アプリケーションなし ㊸
	VJ10M/CH-2 (2007年1月発表商品) 型番 PC-VJ10MCH	Windows Vista™ Business 正規版	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 423 (1.06GHz) 12.1型 XGA TFT リチウムイオンバッテリー (M)	

お選びいただいた商品の型番 **PC-VJ**

①:「再セットアップ用バックアップイメージ」がHDD内に格納されております。「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時に構成オプション (P6、P7) のDVDスーパーマルチドライブが必要です。

ラインアップおよびセレクションメニューは掲載内容の他にも多数（フリーセレクションメニュー等）ご用意しております。詳しいセレクションメニューおよび価格のご確認は、下記ツールをご活用ください。

NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/vista/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

[HDD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD領域は、約4GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

各製品（VersaPro J）の以下の情報につきましては、
NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/vista/> をご覧ください。

- 特長
- スペック詳細
- 環境対応
- 拡張機器
- マネジメント機能
- セキュリティ機能

FDD&CD-ROM系	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD	世代番号
FDD & CD-R/RW with DVD-ROM ①	LAN ギガビットイーサネット & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) ③	再セットアップ用DVD-ROM添付 ① & 80GB ⑥ & 40GB ⑤	2 タイプVV
		再セットアップ用DVD-ROMなし ① & 80GB ⑥ & 40GB ⑤	
FDD & CD-R/RW with DVD-ROM ①	LAN ギガビットイーサネット & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) ③	再セットアップ用DVD-ROM添付 ① & 80GB ⑥ & 40GB ⑤	2 タイプVR
		再セットアップ用DVD-ROMなし ① & 80GB ⑥ & 40GB ⑤	
FDDなし & CD-R/RW with DVD-ROM ①	LAN ギガビットイーサネット & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ③	再セットアップ用DVD-ROM添付 ① & 80GB ⑥ & 40GB ⑤	2 タイプVE
		再セットアップ用DVD-ROMなし ① & 80GB ⑥ & 40GB ⑤	
FDDなし & CD-R/RW with DVD-ROM ①	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) ③	再セットアップ用DVD-ROM添付 ① & 80GB ⑥ & 40GB ⑤	2 タイプVF
		再セットアップ用DVD-ROMなし ① & 80GB ⑥ & 40GB ⑤	
FDDなし & DVDスーパーマルチドライブ ①	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード512MB) ①	再セットアップ用DVD-ROM添付 ③ & 80GB ⑥ & 40GB ⑤ 再セットアップ用DVD-ROMなし ③ & 80GB ⑥ & 40GB ⑤	2 Ultra Lite タイプVM
	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード512MB) ③		
	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム & 768MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+512MB×1) ④		
	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) ①		
FDDなし & CD-R/RW with DVD-ROM [USB接続] (外付け) ①	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード512MB) ①	再セットアップ用DVD-ROM添付 ① ② & 80GB ⑥ & 40GB ⑤ 再セットアップ用DVD-ROMなし ① & 80GB ⑥ & 40GB ⑤	2 Ultra Lite タイプVC
	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード512MB) ③		
	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム & 768MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+512MB×1) ④		
	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) ①		

②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD交換時含む）DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてCD-ROM系の機器（セレクションメニューまたは構成オプション（P6、P7）の「CD-ROM系」の機器等）が必要です。

③:「再セットアップ用バックアップイメージ」がHDD内に格納されております。

保証サービス

ビジネスPC本体の保証サービス

【無償】1年標準保証(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)

PC本体購入日から1年間の引き取り修理を無償で行います。

- ※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
- ※PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。
- ※HDD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

NECビジネスPC修理受付センター

修理受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 (国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く)
電話番号:商品添付の「保証規定&修理に関するご案内(1年版)」をご覧ください。

【定額料金】標準保証拡張G3(Jシリーズ用)/1年標準保証向け拡張キットG3(Jシリーズ用)

より快適にお使いいただくために、標準で提供されている「1年標準保証(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)」を3年間または4年間の電話診断付き翌営業日出張修理(修理受付完了日の翌営業日以降対応)、引き取り修理にサービスを拡大して提供する定額の有償サービスを用意しております。また、3年間または4年間は修理に必要な部品を無償でご提供するパーツ保証もついています。

- ・「1年標準保証向け拡張キットG3(Jシリーズ用)」では保証サービス対象本体の登録手続きが必要となります。
- ・構成オプションにて「標準保証拡張G3(Jシリーズ用)」を選択いただいた場合は、PC本体が標準保証拡張G3の対象モデルとなりますので、登録手続きは必要ありません。
- ※上記サービスの修理受付窓口は、NECビジネスPC修理受付センターのみとなります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

保証サービス	保証サービス期間	型番・標準料金	購入方法
標準保証拡張G3(Jシリーズ用)	4年間保証サービス	Mate Jでは、(NEC 8番街) http://nec8.com/mate/vista/ 、VersaPro Jでは、(NEC 8番街) http://nec8.com/versapro/vista/ から(各モデル選択) → (カスタマイズ/見積もり) をご覧ください。	構成オプションにて選択可能
	3年間保証サービス		
1年標準保証向け拡張キットG3(Jシリーズ用)	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NJ3 32,000円(税別)	別売オプション
	3年間保証サービス	PC-MV-EX3NJ3 18,000円(税別)	

■共通事項

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目以降
パーツ保証	【無償】1年標準保証 (1年間パーツ保証+ 1年目引取修理サービス)	【定額料金】 標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	1年標準保証向け拡張キットG3(Jシリーズ用) [3年間保証サービス]	【定額料金】 標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	有償修理
引き取り修理					
翌営業日出張修理 (電話診断付き) *1*2					

*1:当日出張修理は有償となります。 *2:地域により対応日が異なります。詳しくは、(NEC 8番街) <http://nec8.com/pc/> (保守・保証サービス) をご覧ください。
※PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。 ※修理時に費用が発生した場合は、現金にお支払いいただく場合があります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとします。

PC本体の保証サービスの詳細につきましては、[NEC 8番街 http://nec8.com/](http://nec8.com/) → {保守・保証サービス} をご覧ください。

ディスプレイの保証サービス

【無償】NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ保証

本カタログに掲載のNECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ(20.1型高精細ワイドTFT-LCD (WSXGA+)、19型TFTアナログ-LCD (SXGA)、17型TFTアナログ-LCD (SXGA)、15型TFTアナログ-LCD)は、いずれもお買い上げより3年間引き取り修理を無償*で行います。

- *LCD(液晶)パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合には、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。
- ※修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。 ※詳細については、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ<http://www.nec-display.com/nec/3yer/index.html> をご覧ください。

■注意事項 ●本製品には、有寿命部品(LCD、DVD/CD/Dライブ、HDD等)が含まれています。安定してご利用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で1年365日と約5年です。●本製品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。●本機に搭載のCD装置には、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVD/ODDによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本機にインストール済みソフトウェアのインストール済みソフトウェアを削除する場合は、あらかじめご確認してください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。●ソフトウェアのインストールおよびシステムの保守やサービスは、ソフトウェアおよび本体とは別料金となります。●LANシステムの保守/サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。●本機では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなったときや、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本カタログに記載のHDD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本製品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●プリンターおよび、添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なく変更または廃止することがあります。また、それに伴って一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装着されている各種センサーフェイスや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺機器の動作を保障するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めの際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●Mate JシリーズおよびVersaPro Jシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保障するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内でも有償とさせていただきます。●本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用し、人身事故、財産損害などが生じた場合、当社には一切の責任を負いかねます。

■正式名称 ●Office Professional 2007:Microsoft® Office Professional 2007 ●Office Personal 2007:Microsoft® Office Personal 2007 ●Office Personal 2007 with PowerPoint 2007:Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 ●Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Aero, Power PointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Intel, インテル, Intel Inside ロゴ, Core, PentiumおよびCeleronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●PS/2はIBM社の商標です。●UltraLiteは日本電気株式会社登録商標です。●FeiCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術分野で、ソニー株式会社の登録商標です。●FeiCaプラットフォームマークは、フェリカネットワーク株式会社登録商標です。●Edyは、ビートソフト株式会社管理するプリペイド電子マネーサービスのブランドです。●その他カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリアカードの廃棄または譲渡の際のご注意	パソコンやメモリアカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリアカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細は http://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html をご覧ください。
無線LANのご注意	無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については http://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html をご参照ください。

警告	●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。 ●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
-----------	---

本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。また保証サービスは弊社の標準料金(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付け加えられるのでご承知願います。標準料金とは弊社がお客様から注文をお受けするときの料金です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。個人のお客様が本製品を弊社に排出される時には、有償となる場合があります。商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造切後5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご覧ください。なお、ディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は、製造切後5年です。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となる場合があります。

商品の最新情報を下記で提供しています。 お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

NECビジネスPC (Mate・VersaPro) /Express5800情報発信サイト(NEC 8番街) <http://nec8.com/>

NEC/パソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。 販売・ネットワークによるシステム構築と運用に関する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター フリーコール:0120-977-121 受付時間:9:00~17:00(年中無休)

※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)

※ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

★このカタログに記載された仕様、標準料金、デザインなどは予告なく変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。★商品写真の大きさは同比率ではありません。

★本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内向けであり、当社では海外への保守サービスおよび技術サポートは行っていません。ただし、海外保証サービス(NEC UltraCare™ International Service)対象地域に居住している海外から日本への引取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対応機種については、以下のホームページをご覧ください。
<http://nec8.com/> → [上段右側「サポート情報」] → [保証・保守]、有償保守「保守サービスメニュー」 → [プロダクトサポート]、ハードウェアサポートの「UltraCare」]