

コストパフォーマンスに優れたNECのビジネスPC

PC98-NXシリーズ

Mate[®] VersaPro R

Empowered by Innovation

NEC

2002.11

インテルプロセッサを搭載し、
コストパフォーマンスを追求した、
企業向けクライアントPCをラインアップ。

メイト
Mate[®]
バーサプロ
VersaPro R



Mate R スリムタワー型



オールインワンノート VersaPro R

このカタログに記載の標準価格、仕様等の内容は2002年11月19日現在のものです。

Mate[®]

スマートセレクションメニュー

ベースモデルをお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択、追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの価格を「お見積り価格」に、各セレクションの右横にある記号(例: ①)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただく、お選びいただいたモデルの型番・価格が導き出せるようになっております。

標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

ベースモデル (OS含む)		セレクションメニュー								
下記のベースモデル標準価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。		液晶ディスプレイ	インストールOS&アプリケーション							
Mate [®] スリムタワー型	MA20V/R PC-MA20VR 98,000円(税別)	CPU インテル®Pentium®4プロセッサ 2A GHz	HDD 30GB	DDR-SDRAM 128MB	CD-ROM 最大 40 倍速	ロープロファイル PCIスロット 空き× 2	グラフィック Chipset 内蔵	17型高精細TFT-LCD-E(SXGA) +97,000円 ①	Windows® XP Professional	Windows® 2000 Professional
	MA17X/R PC-MA17XR 78,000円(税別)	CPU インテル®Celeron®プロセッサ 1.70 GHz	HDD 30GB	DDR-SDRAM 128MB	CD-ROM 最大 40 倍速	ロープロファイル PCIスロット 空き× 2	グラフィック Chipset 内蔵	15型TFTアナログLCD +81,000円 ②	アプリケーションなし +16,000円 ③	アプリケーションなし +16,000円 ④
								15型TFTアナログLCD-E +65,000円 ⑤	Office XP Personal +37,000円 ⑥	Office XP Personal +37,000円 ⑦
								なし +0円 ⑧		

お見積り価格	ベースモデル	液晶ディスプレイ	インストールOS&アプリケーション
	円 +	円 +	円 +

お選びいただいた商品の型番	PC-MA
---------------	-------

Mate[®]

フリーセレクションメニュー

フリーセレクションによる選択手順

1. まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。
2. 次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション (= 選択必須COP)」をお選びください。
3. さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション (= 任意選択COP)」もご用意しております。
 「選択任意の構成オプション」は必ずしも選択する必要はありません。

フレームモデル	インストールOS	フレームモデル標準価格	型番	選択必須の構成オプション(各項目から択一となります)			
				合計メモリ	ハードディスク	キーボード・マウス	CD-ROM系
MA20V/R CPU インテル®Pentium®4プロセッサ 2AGHz	Windows® XP Professional	61,000円	PC-MA20VRZEB	128MB +20,000円 PC-R-MEN128	StandbyDisk Soloあり Windows® 2000 Professional Windows® XP Professionalのみ選択可能。 30GB(5,400rpm) +27,000円 PC-R-1HE308	PS/2 109 キーボード +3,000円 PC-R-KBPS26	CD-ROM +8,000円 PC-R-CDCDD5
	Windows® 2000 Professional	61,000円	PC-MA20VRZBZ				
	Windows® XP Home Edition	45,000円	PC-MA20VRZUB				
	Windows® Millennium Edition	45,000円	PC-MA20VRZ5B				
MA17X/R CPU インテル®Celeron®プロセッサ 1.70GHz	Windows® XP Professional	41,000円	PC-MA17XRZEB	256MB +35,000円 PC-R-MEN258	StandbyDisk Soloなし 30GB(5,400rpm) +22,000円 PC-R-1H0308	マウスはスクロールマウスが添付されます。	CD-R/RW +22,000円 PC-R-CDCDR7
	Windows® 2000 Professional	41,000円	PC-MA17XRZBZ				
	Windows® XP Home Edition	25,000円	PC-MA17XRZUB				
	Windows® Millennium Edition	25,000円	PC-MA17XRZ5B				

お見積り価格	フレームモデル	合計メモリ	ハードディスク	キーボード・マウス	CD-ROM系
	円 +	円 +	円 +	円 +	円

お選びいただいた型番					
------------	--	--	--	--	--


くっきり鮮やかな高精細TFT液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイ3種類、CRT3種類の豊富なラインアップの中から選択可能。

15型TFTアナログ液晶ディスプレイ



チルト&スイブル



チルト機能イメージ図
(上向き35°、下向き5°)



スイブル機能イメージ図
(左150°、右150°)

17型高精細TFT液晶ディスプレイ-E



15型TFTアナログ液晶ディスプレイ-E



ディスプレイ機能に特化し、コストパフォーマンスに優れた液晶ディスプレイ。
(NEC三菱電機ビジュアルシステムズ社製)

チルト、スイブル機能により上下左右、見やすい角度に調節が可能です。例えば、斜め向かいの相手に画面を見せる際など、作業環境の変更にフレキシブルに対応します。

エコマーク
 エコマーク商品の契約団体は、
 第00119001号 NECカスタムテクニカ株式会社です。

[HDD使用可能領域について]

本商品では、HDD内の一部領域を以下の通り再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。お客様が使用可能なHDD容量は、下記の再セットアップ領域を除いた容量となります。約2GBを再セットアップ領域として使用。再セットアップ用CD-ROM(添付)を選出した場合でもハードディスクにバックアップイメージが格納されます。

保守パック(別売オプション) PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳細はP6のPC98-NXSeriesSupportPackををご覧ください。

- PC98-NXSeriesSupportPack -		- PC98-NXSeriesSupportPack(ディスプレイなしモデル用) -	
3年間保守	PC-R-SUR011-S	30,000円	3年間保守 PC-R-SUR031-S 14,000円
4年間保守	PC-R-SUR021-S	40,000円	4年間保守 PC-R-SUR041-S 19,000円

表示価格はすべて消費税別です。

オプション	FDD&CD-ROM、CD-R/RW & キーボード・マウス	通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ	ハードディスク容量
Windows® Millennium Edition & アプリケーションなし +0円 & Office XP Personal +21,000円	FDD & PS/2 109キーボード 標準搭載+0円 OR FDD & PS/2 109キーボード +14,000円 ・マウスはスクロールマウスが添付されます。	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM(バックアップCD-ROM)添付 & バックアップイメージをHDDに格納	30GB (5,400rpm) 標準搭載+0円 OR 60GB (5,400rpm) +2,000円
合計	円 +	円 +	円 +
			セットモデル B

項目の価格を「お見積り価格」に記入していただく、お選びいただいたモデルの合計価格が算出できるようになっております。

フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません(但し保守パックにつきましてはオプションでもご用意しております)。

フリーセクション価格は、フリーセクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フリーセクションメニューのマークの付記された「Office XP Professional」は別途スマートセクションメニューでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

選択任意の構成オプション(各項目から択一となります)

表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	ディスプレイ	アプリケーション	再セットアップ用媒体	保守パック
標準搭載LAN(100BASE-TX/10BASE-T) +FAXモデム +4,000円 PC-R-NEMDE7 標準搭載LAN(100BASE-TX/10BASE-T) +LAN(ギガビットイーサネット100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) +15,000円 PC-R-NELAG1	17型高精細TFT-LCD-E(SXGA) +97,000円 LCD1760VM-T 15型TFTアナログLCD +81,000円 F15T52-T 15型TFTアナログLCD-E +65,000円 LCD1560V-T 19型CRT(フラットタイプ) +68,000円 FE991SB-T 17型CRT(フラットタイプ) +38,000円 FE791SB-T 15型CRT +21,000円 DV15A5-T	Office XP Personal +21,000円 PC-R-APMSE6 Office XP Professional +66,000円 PC-R-APMPE5	再セットアップ用CD-ROM(バックアップCD-ROM)添付 Windows®XP Professional モデル専用 +5,000円 PC-R-SPBCX2 再セットアップ用CD-ROM(バックアップCD-ROM)添付 Windows®2000 Professional モデル専用 +5,000円 PC-R-SPBC22 再セットアップ用CD-ROM(バックアップCD-ROM)添付 Windows®XP Home Edition モデル専用 +5,000円 PC-R-SPBC2 再セットアップ用CD-ROM(バックアップCD-ROM)添付 Windows® Millennium Edition モデル専用 +5,000円 PC-R-SPBCM2	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +30,000円 PC-R-SUR011-S PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +40,000円 PC-R-SUR021-S ディスプレイなしモデル用 PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +14,000円 PC-R-SUR031-S PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +19,000円 PC-R-SUR041-S
合計	円 +	円 +	円 +	円 +
				セットモデル価格
				円 +
				保守パック
				円 +

セクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

型名	17型高精細TFT液晶ディスプレイ-E (デジタルアナログ共用)*1	15型TFTアナログ液晶ディスプレイ*1	15型TFTアナログ液晶ディスプレイ-E*1	19型CRT*4*7	17型CRT*4	15型CRT
概要	17型高精細TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*5	15型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*5	15型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*5	19型高輝度タイプモニターM2管、フルフラット、低反射帯電防止コート	17型ダイヤモンドロンM2管、フルフラット、低反射帯電防止コート	15型ブラウン管、低反射帯電防止処理
インターフェイス	ビデオRGB DVI-D(24ピン)、アナログRGBミニD-sub15ピン、LAN1x1、オーディオ出力x1	アナログRGBミニD-sub15ピン、USB1.1x2		アナログRGBミニD-sub15ピン		
ドットピッチ	0.264mm	0.297mm	0.297mm	0.25~0.27mm*6	0.25mm*6	0.28mm
解像度	640x480ドット*2*3 / 800x600ドット*2*3 / 1,024x768ドット*2*3 / 1,280x1,024ドット(自動切替)	640x480ドット*3 / 800x600ドット*3 / 1,024x768ドット(自動切替)	640x480ドット*3 / 800x600ドット*3 / 1,024x768ドット(自動切替)	640x480ドット / 800x600ドット / 1,024x768ドット / 1,280x1,024ドット / 1,600x1,200ドット(自動切替)	640x480ドット / 800x600ドット / 1,024x768ドット / 1,280x1,024ドット / 1,600x1,200ドット(自動切替)	640x480ドット / 800x600ドット / 1,024x768ドット(自動切替)
消費電力	約45W(サスペンド時約2W以下)	約28W(サスペンド時約5W以下)	約20W(サスペンド時約2W以下)	約100W(サスペンド時約5W以下)	約73W(サスペンド時約5W以下)	約65W(サスペンド時約8W以下)
外形寸法	374(W)x196(D)x383.6(H)mm	380(W)x229(D)x388(H)mm	344.8(W)x166(D)x344.2(H)mm	442(W)x447.5(D)x443(H)mm	397(W)x415.5(D)x392(H)mm	360(W)x381(D)x380(H)mm
重量	約5.9kg	約5.8kg	約3.7kg	約23kg	約17.2kg	約11.7kg
チルト	上30°下5°	上35°下5°	上30°下5°		上10°下5°	
スイブル	左70°右70°	左150°右150°			左90°右90°	
製造元	NEC三菱電機ビジュアルシステムズ*8	NECカスタムテクニカ		NEC三菱電機ビジュアルシステムズ*8		NECカスタムテクニカ

*1:液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

*2:拡大表示によって画像がやや縦長になります。
 *3:拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
 *4:画面の表示内容によっては、2本の細い横線が現れることがあります。これはディスプレイの構成上必要なダンパー線の影が見えるものです。故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

*5:デザインにより1,619万色を実現。
 *6:AGピッチになります。
 *7:本体を横置きにして使用する場合、本体の上に19型CRTを載せることはできません。
 *8:NEC三菱電機ビジュアルシステムズ社製ディスプレイの保証は、NEC三菱電機ビジュアルシステムズ社の規定に基づきます。

VersaPro R

スマートセレクションメニュー

ベースモデルをお選び頂き、その後各セレクションメニューを追加、変更して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの価格を「お見積り価格」に、型番(例:①)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただく、お選びいただいたモデルの型番・価格が導き出せるようになっております。

セレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

ベースモデル(OS含む) 下記のベースモデル標準価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

スマートセレクションメニュー

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

オンラインファイル

	VA20S/RF PC-VA20SRF 244,000円(税別)	CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M 2GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 128MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル水素バッテリー
	VA15X/RF PC-VA15XRF 182,000円(税別)	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.50GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 128MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル水素バッテリー
	VA17S/RX PC-VA17SRX 201,000円(税別)	CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M 1.70GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 128MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル水素バッテリー
	VA15X/RX PC-VA15XRX 172,000円(税別)	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.50GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 128MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル水素バッテリー
	VA11J/RF PC-VA11JRF 191,000円(税別)	CPU:モバイル インテル® Pentium® プロセッサ - M 1.13GHz	FDD	SDRAM 128MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル水素バッテリー	
	VA12H/RF PC-VA12HRF 175,000円(税別)	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.20GHz	FDD	SDRAM 128MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル水素バッテリー	
	VA11J/RX PC-VA11JRX 183,000円(税別)	CPU:モバイル インテル® Pentium® プロセッサ - M 1.13GHz	FDD	SDRAM 128MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル水素バッテリー	
	VA12H/RX PC-VA12HRX 167,000円(税別)	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.20GHz	FDD	SDRAM 128MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル水素バッテリー	

Windows® XP Professional	Windows® 2000 Professional
アプリケーションなし (E) +0円	アプリケーションなし (Z) +0円
Office XP Personal (F) +21,000円	Office XP Personal (1) +21,000円
Office XP Professional (G) +66,000円	Office XP Professional (2) +66,000円
	Windows® Millennium Edition
	アプリケーションなし (5) +0円
	Office XP Personal (6) +21,000円
	Office XP Professional (7) +66,000円

お見積り価格

ベースモデル

円 +

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

円

お選びいただいた商品の型番 **PC-VA**

スマートセレクション・フリーセレクション共通注意事項

- ①: FDDの対応フォーマットおよびCD-ROM、CD-R/RW、CD-R/RW with DVD-ROMの読み込み書き込み速度など詳細は、P7の仕様一覧をご覧ください。
- ②: Windows Millennium Editionモデルでは選択不可。
- ③: 再セットアップ用バックアップイメージをCD-R媒体に書き出す際には、本セレクションメニューのCD-R/RWまたは、CD-R/RW with DVD-ROMの選択が必要です。
- ④: Windows XP Professional, Windows® 2000 Professionalでのみ選択可能。
- ⑤: NX/パッド使用時はPS/2マウスは接続しないでください。アダプタは未添付。拡張機器のテンキーボードをお使いの際は別途ケーブル PK-KB012 が必要です。

VersaPro R

フリーセレクションメニュー

例)

128MB DDR-SDRAM +18,000円	(128MB x 1)
↑ 型番	PC-V-MEN12A

フリーセレクションによる選択手順
まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分に「フレームモデル」をお選びください。次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。選択任意の構成オプションは必ずしも選択する必要はありません。

インストールOS	フレームモデル標準価格	型番	選択必須の構成オプション		
			合計メモリ	ハードディスク	CD-ROM系
Windows® XP Professional	173,000円	PC-VA20SRFEH	128MB (128MB x 1) DDR-SDRAM +18,000円 PC-V-MEN12A	20GB +24,000円 PC-V-HDN20A	CD-R/RW with DVD-ROM +30,000円 PC-V-CDNRDA
Windows® 2000 Professional	173,000円	PC-VA20SRFZH	256MB (256MB x 1) DDR-SDRAM +36,000円 PC-V-MEN25A	30GB +33,000円 PC-V-HDN30A	CD-R/RW +23,000円 PC-V-CDNRWA
Windows® XP Home Edition	157,000円	PC-VA20SRFUH	512MB (256MB x 2) DDR-SDRAM +72,000円 PC-V-MEH51A	40GB +40,000円 PC-V-HDN40A	CD-ROM +9,000円 PC-V-CDNCA
Windows® XP Professional	111,000円	PC-VA15XRFEH	512MB (512MB x 1) DDR-SDRAM +82,000円 PC-V-MEH51A	20GB +29,000円 PC-V-HDH20A	なし
Windows® 2000 Professional	111,000円	PC-VA15XRFZH	512MB (512MB x 1) DDR-SDRAM +82,000円 PC-V-MEN51A	30GB +38,000円 PC-V-HDH30A	なし
Windows® XP Home Edition	95,000円	PC-VA15XRFUH	1GB (512MB x 2) DDR-SDRAM +143,000円 PC-V-MEH10A	40GB +45,000円 PC-V-HDH40A	なし
Windows® XP Professional	130,000円	PC-VA17SRXEH	128MB (128MB x 1) DDR-SDRAM +18,000円 PC-V-MER129	20GB +24,000円 PC-V-HDR209	なし
Windows® 2000 Professional	130,000円	PC-VA17SRXZH	256MB (256MB x 1) DDR-SDRAM +36,000円 PC-V-MER259	30GB +33,000円 PC-V-HDR30A	なし
Windows® XP Home Edition	114,000円	PC-VA17SRXUH	512MB (256MB x 2) DDR-SDRAM +72,000円 PC-V-MEY519	40GB +40,000円 PC-V-HDR40A	なし
Windows® XP Professional	101,000円	PC-VA15XRXEH	512MB (512MB x 1) DDR-SDRAM +82,000円 PC-V-MER519	20GB +29,000円 PC-V-HDY209	なし
Windows® 2000 Professional	101,000円	PC-VA15XRXZH	1GB (512MB x 2) DDR-SDRAM +143,000円 PC-V-MEY109	30GB +38,000円 PC-V-HDY30A	なし
Windows® XP Home Edition	85,000円	PC-VA15XRXUH	1GB (512MB x 2) DDR-SDRAM +143,000円 PC-V-MEY109	40GB +45,000円 PC-V-HDY40A	なし
Windows® XP Professional	157,000円	PC-VA11JRFEH	20GB +24,000円 PC-V-HDR209	なし	なし
Windows® 2000 Professional	157,000円	PC-VA11JRFZH	30GB +33,000円 PC-V-HDR30A	なし	なし
Windows® XP Home Edition	141,000円	PC-VA11JRFUH	40GB +40,000円 PC-V-HDR40A	なし	なし
Windows® Millennium Edition	141,000円	PC-VA11JRF5H	20GB +29,000円 PC-V-HDH20A	なし	なし
Windows® XP Professional	141,000円	PC-VA12HRFEH	30GB +38,000円 PC-V-HDH30A	なし	なし
Windows® 2000 Professional	141,000円	PC-VA12HRFZH	40GB +40,000円 PC-V-HDR40A	なし	なし
Windows® XP Home Edition	125,000円	PC-VA12HRFUH	StandbyDisk SoloFit +29,000円 PC-V-HDY209	なし	なし
Windows® Millennium Edition	125,000円	PC-VA12HRF5H	StandbyDisk SoloFit +29,000円 PC-V-HDY30A	なし	なし
Windows® XP Professional	149,000円	PC-VA11JRXEH	StandbyDisk SoloFit +29,000円 PC-V-HDY209	なし	なし
Windows® 2000 Professional	149,000円	PC-VA11JRXZH	StandbyDisk SoloFit +29,000円 PC-V-HDY30A	なし	なし
Windows® XP Home Edition	133,000円	PC-VA11JRXUH	StandbyDisk SoloFit +29,000円 PC-V-HDY30A	なし	なし
Windows® Millennium Edition	133,000円	PC-VA11JRX5H	StandbyDisk SoloFit +29,000円 PC-V-HDY30A	なし	なし
Windows® XP Professional	133,000円	PC-VA12HRXEH	StandbyDisk SoloFit +29,000円 PC-V-HDY209	なし	なし
Windows® 2000 Professional	133,000円	PC-VA12HRXZH	StandbyDisk SoloFit +29,000円 PC-V-HDY30A	なし	なし
Windows® XP Home Edition	117,000円	PC-VA12HRXUH	StandbyDisk SoloFit +29,000円 PC-V-HDY30A	なし	なし
Windows® Millennium Edition	117,000円	PC-VA12HRX5H	StandbyDisk SoloFit +29,000円 PC-V-HDY30A	なし	なし

お見積り価格

フレームモデル

円 +

メモリ

円 +

ハードディスク

円 +

CD-ROM系

円 +

お選びいただいた型番

[HDD使用可能領域について]

本商品ではHDD内の一部領域を再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。お客様が使用可能なHDD容量は約2GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。

PC98-NXSeriesSupportPack(別売オプション)

PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳細はP6のPC98-NXSeriesSupportPackをご覧ください。	3年間保守	PC-V-SUR011-S	30,000円
	4年間保守	PC-V-SUR021-S	40,000円

表示価格はすべて消費税別です。

FDD&CD-ROM	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体&ハードディスク容量	世代番号
<p>FDD & CD-ROM +0円 ^A</p> <p>FDD & CD-R/RW +14,000円 ^B</p>	<p>LAN & 128MB(DDR-SDRAM 128MB x 1) +0円 ^D</p> <p>LAN & 256MB(DDR-SDRAM 256MB x 1) +18,000円 ^E</p> <p>LAN & 512MB(DDR-SDRAM 256MB x 2) +54,000円 ^A</p>	<p>バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM (バックアップCD-ROM)添付</p> <p>& 20GB +5,000円 ^S</p> <p>& 30GB +14,000円 ^T</p> <p>& 40GB +21,000円 ^U</p>	H
<p>FDD +0円 ^Y</p> <p>FDD & CD-ROM +9,000円 ^A</p> <p>FDD & CD-R/RW +23,000円 ^B</p>	<p>LAN & 128MB(128MB x 1) +0円 ^D</p> <p>LAN & 256MB(256MB x 1) +18,000円 ^E</p> <p>LAN & 512MB(256MB x 2) +54,000円 ^F</p>	<p>バックアップイメージをHDDに格納</p> <p>& 20GB +0円 ^F</p> <p>& 30GB +9,000円 ^G</p> <p>& 40GB +16,000円 ^H</p>	
FDD&CD-ROM	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体&ハードディスク容量	セットモデル価格
+ 円 +	円 +	円 +	= 円

オンラインフロント

⁶:再セットアップ用CD-ROMをご利用の際(出張修理でのHDD交換時含む)には、セクションメニューまたは拡張機器一覧で選択可能なCD-ROM系の機器が必要です。
⁷:添付アプリケーションのインストールには、CD-ROM系の機器が必要です。

フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません(但し保守パックにつきましてはオプションでもご用意しております)。フリーセクション/価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。マークを付記したメニューは別途スマートセクションでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

表示価格はすべて消費税別です。		選択任意の構成オプション				表示価格はすべて消費税別です。				
バッテリー	通信機能	通信機能1	通信機能2	アプリケーション	マウス	ケーブル	再セットアップ用媒体 ⁶	保守パック		
<p>ニッケル水素 +8,000円 ^{PC-V-BANN1A}</p> <p>リチウムイオン +12,000円 ^{PC-V-BANL1A}</p>	<p>LAN +12,000円 ^{PC-V-N2HLNA}</p> <p>LAN&無線LAN(2.4GHz) +30,000円 ^{PC-V-N2HWLA}</p> <p>LAN +12,000円 ^{PC-V-N2NLNA}</p> <p>LAN&無線LAN(2.4GHz) +30,000円 ^{PC-V-N2NWLA}</p>	<p>FAXモデム +12,000円 ^{PC-V-NENMDA}</p>	<p>無線LAN(2.4GHz) +18,000円 ^{PC-V-N2YWLA}</p> <p>無線LAN(2.4GHz) +18,000円 ^{PC-V-N2RWLA}</p>	<p>Office XP Personal +21,000円 ^{PC-V-APRSEA}</p> <p>Office XP Professional +66,000円 ^{PC-V-APRPEA}</p>	<p>USBマウス(白)スクロール機能付 +3,000円 ^{PC-V-PDRMU9}</p> <p>光センサ USBマウス +6,000円 ^{PC-V-PDRUL9}</p> <p>PS/2マウス(白)スクロール機能付 +3,000円 ^{PC-V-PDRMP9}</p> <p>USBマウス(白)スクロール機能付 +3,000円 ^{PC-V-PDRMU9}</p> <p>光センサ USBマウス +6,000円 ^{PC-V-PDRUL9}</p>	<p>PHS(NTTドコモ)接続ケーブル +4,000円 ^{PC-V-CARDA9}</p> <p>PHS(DDIポケット)接続ケーブル +4,000円 ^{PC-V-CARDD9}</p> <p>cdmaOne 接続ケーブル +4,000円 ^{PC-V-CARDM9}</p> <p>携帯電話(DoPa/PDC)接続ケーブル +4,000円 ^{PC-V-CARDP9}</p>	<p>再セットアップ用CD-ROM (バックアップCD-ROM) Windows® XP Professional 用 +5,000円 ^{PC-V-BCNXPA}</p> <p>再セットアップ用CD-ROM (バックアップCD-ROM) Windows® 2000 Professional 用 +5,000円 ^{PC-V-BCN2KA}</p> <p>再セットアップ用CD-ROM (バックアップCD-ROM) Windows® XP Home Edition 用 +5,000円 ^{PC-V-BCNXHA}</p> <p>再セットアップ用CD-ROM (バックアップCD-ROM) Windows® XP Professional 用 +5,000円 ^{PC-V-BCRXPA}</p> <p>再セットアップ用CD-ROM (バックアップCD-ROM) Windows® 2000 Professional 用 +5,000円 ^{PC-V-BCR2KA}</p> <p>再セットアップ用CD-ROM (バックアップCD-ROM) Windows® XP Home Edition 用 +5,000円 ^{PC-V-BCRXHA}</p> <p>再セットアップ用CD-ROM (バックアップCD-ROM) Windows® Millennium Edition 用 +5,000円 ^{PC-V-BCRMEA}</p>	<p>PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +30,000円 ^{PC-V-SUR011-S}</p> <p>PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +40,000円 ^{PC-V-SUR021-S}</p>	<p>円 + 円 + 円 + 円 + 円 + 円 + 円 + 円 = 円 + 円</p>	

オンラインフロント

仕様一覧(Mate R スリムタワー型)

項目		Mate R スリムタワー型	
型名*		MA20V/R	MA17X/R
CPU		インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2A GHz* <td>インテル® Celeron® プロセッサ 1.70GHz</td>	インテル® Celeron® プロセッサ 1.70GHz
クロック周波数		12K μ 命令実行トレース*9/8KBデ-タ	
キャッシュメモリ (CPU内蔵)		512KB	128KB
システムバス		400MHz(メモリバス:266MHz)	
チップセット		Intel® 845GL Chipset	
最大メモリ*12		1GB DIMMスロット x 2*5	
表示機能	グラフィック	最大1,677万色	
	表示	最大1,677万色	
サウンド機能		PCM録音再生機能内蔵:ステレオ、量子化8ビット/16ビット、全二重対応(モノラル、量子化8ビット時) サンプリングレート(8 - 48kHz) MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI)	
インターフェイス	スピーカ	- *4	
	USB	4(本体前面 x 2、本体背面 x 2) USB2.0対応*2	
	パラレル*15	D-sub25ピン	
	シリアル*15	D-sub9ピン	
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン	
ベイ	3.5型ベイ(空き)	1スロット(FDDは1スロット占有済)0	
	5型ベイ(空き)	1スロット(CD-ROMまたはCD-R/RW占有済)0	
	内蔵3.5型ベイ(空き)	1スロット(標準HDDは1スロット占有済)0	
拡張スロット	PCIスロット(空き)*11	2スロット(ハーフ/LowProfile) x 2、LANギガビットイーサネットまたはFAXモデム選択時は1スロット占有済 I 2	
	電源	約51W(最大160W) Q区区分 0.00075	
消費電力** (最大拡張時)	約54W(最大169W) Q区区分 0.00082		
エネルギー消費効率(本体)*7	VCCI classB		
外形寸法(本体)	115(W) x 358(D) x 323(H) mm*14		
質量(本体)*7	約8.1kg		
温湿度条件	10 - 35、20 - 80% (ただし結露しないこと)		
インストール可能OS*8	Windows XP Professional/Home Edition、Windows 2000 Professional/Server、Windows Millennium Edition		
主な添付品	電子マニュアル(一部印刷マニュアル) 電源ケーブル、保証書、アース線、アプリケーションCD-ROM 他		
各モデルで選択可能なセクションメニューにつきましては、P2 - P3のスマートセクションメニュー、フリーセクションメニューをご参照ください。			
セクションメニュー	バックアップイメージ*46	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納	
	グラフィックアクセラレータ	Intel® 845GL (Chipset内蔵)	
	ビデオRAM	32MB*48 (メインメモリを使用)	
	メモリ*44	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、128MB DIMM x 1	
	ハードディスク	約30GB、Ultra ATA-100対応、5,400rpm、SMART機能対応	
	CD-ROM/CD-R/RW*42	約60GB、Ultra ATA-100対応、5,400rpm、SMART機能対応	
	補助記憶装置	約80GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応	
	通信機能*47	最大40倍速 (CD-ROM時) 書き込み: CD-R最大40倍速、CD-RW最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能付き	
	キーボード・マウス	3.5型フロッピーディスクドライブ(3モード対応)	
	モデム: 最大56Kbps (V.90、K56flex時) / 最大33.6Kbps (V.34時) FAX: 最大14.4Kbps (V.17時) JIS標準配列(英数、かな) 109キーレイアウト、テンキー付、PS/2インターフェイス、外形寸法: 458(W) x 169(D) x 40(H) mm、質量: 約0.9kg、PS/2スクロールマウス付き		

左記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

- 【本体部分】
- *1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
 - *2: Windows Millennium Editionモデルおよび別売のインストール可能OSでは、USB2.0は未対応(USB1.1動作となります)。なお、別売のインストール可能OS使用時はOS用ドライバにUSB2.0ドライバは含まれません。
 - *3: パソコン本体のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
 - *4: 音源再生には外付スピーカが必要です(本体ライン出力端子使用)。
 - *5: Windows Millennium Editionの場合は最大メモリ512MBとなります。
 - *6: 2A GHzのAは2次キャッシュが512KBのタイプです。
 - *7: Windows XP Home Edition、最小容量メモリ(エネルギー消費効率は最大容量) 最小容量HDD(質量は最大容量) LAN、CD-ROM、FDD、PS/2 109キーボードの構成にて測定。
 - *8: インストール可能OS用ドライバは本体に添付されておられません。* http://nec.com/ の上段ボタン「サポート情報」の「ダウンロード」メニューからダウンロードしてください。
 - *9: 最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
 - *10: 選択する構成によっては、空きスロットを使用する場合があります。
 - *11: LAN ボード、またはFAX モデムボードの取り外しはできません。
 - *12: メインメモリを拡張する場合、モデルによっては標準実装されているメモリを取り外す必要があります。
 - *13: Windows Millennium Editionをご使用になる場合、セットアップ時に800 x 600ドット以上の表示解像度のディスプレイが必要となります。
 - *14: 置き置き時の足以外の突起物を含みます。
 - *15: 使用するソフトウェアによっては、動作環境としてパラレル/シリアルポートが必須の場合があります。

- 【セクションメニュー部分】
- *40: HDDに格納の再セットアップ用バックアップイメージが破損や誤って消去した場合などの購入メニューにてご購入の場合はP2 - P3をご覧ください。
 - *41: 3モード(720KB、1.2MB、1.44MB)に対応。なお、Windows XP Professional、Windows XP Home Edition、Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional での1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要(標準添付) また、1.2MBはWindows Millennium Edition上ではフォーマット不可。Windows XP ProfessionalおよびWindows XP Home Editionでは、1.44MB以外(1.2MB、640KB、720KB)はフォーマット不可。
 - *42: CD-ROMまたは、CD-R/RWドライブを垂直の状態で使用する場合、8cmCDは未サポート。また、コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの再生ができない場合があります。
 - *43: 光ドライブが未選択時、1000BASE-Tも対応します。
 - *44: ビデオRAM としても使用。
 - *45: Windows XP Professional、Windows XP Home Editionは、10GBがNTFS、残りはNTFSでフォーマット済み。Windows 2000 Professionalは、4GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。Windows Millennium Edition は、4GBがFAT32、残りもFAT32でフォーマット済み。また、最後の約2GBを再セットアップ領域として使用。再セットアップ用CD-ROM 添付 選択した場合でもハードディスクにバックアップイメージが格納されます。
 - *46: CD-R書き込みツール「Record Now DX/DLA」CD-ROMが添付されます。
 - *47: 国際エネルギースターに対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電力モード(システムスタンバイ、又は休止状態)に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
 - *48: メインメモリが128MBの場合、256MB以上の場合には64MBとなります。

標準でインストールまたは添付されるソフトウェア (Mate R スリムタワー型) NECでは 印のソフトウェアのサポートを行っています。その他のソフトウェアに関しては、製品添付の「添付のソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。		Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® 2000 Professional	Microsoft® Windows® XP Home Edition	Microsoft® Windows® Millennium Edition
インストールOS	Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® 2000 Professional	Microsoft® Windows® XP Home Edition	Microsoft® Windows® Millennium Edition	
インストールアプリケーション	Microsoft® Internet Explorer 6.0	Microsoft® Internet Explorer 5.5	Microsoft® Internet Explorer 6.0	Microsoft® Internet Explorer 5.5	
添付アプリケーション	Microsoft® Virtual Machine for Java™				
	Norton AntiVirus 2002*6				
	Timer-NX				
	CyberAccess	*3	*3	*3	
	Adobe Acrobat™ Reader				
	VERITAS RecordNow DX*5	*4	*4	*4	
	VERITAS DLA*5	*4	*4	*4	
	StandbyDisk Solo*2	*7	*7	-	

*1: 本機にインストールされているMicrosoft Windows XP Professional/Home Edition、Microsoft Windows 2000 Professional、Microsoft Windows Millennium Editionは別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。再インストールの場合は必ず添付の「活用ガイド再セットアップ編」をご覧ください。なお、CD-R/RWモデルでは本機で再セットアップ用CD-ROMを作成可能(別途CD-R媒体が必要) *2: StandbyDisk SoloはWindows 2000 ProfessionalまたはWindows XP Professionalの「ダイナミックディスク」には対応していません。 *3: システムファイルの保護は未サポートです。 *4: CD-R/RWモデルのみ添付。 *5: お客様が画像、音楽、データ等を記録(録音・録音などを含む)したものは、個人として楽しむもの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 *6: 新規のウイルスを検出するためにウイルス定義ファイルの更新が必要で、ウイルス定義ファイルの無償提供期間は、使用開始後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルス定義ファイル購読契約 有料が必要です。詳細については、(株)ソニーエレクトロニクス ホームページを参照してください。 http://shop.sonymantec.co.jp/neo/mec/2002/ *7: フリーセクションでStandbyDisk Soloありを選択した場合のみ添付。 *8: Service Pack 3をインストール。

セクションメニューで選択できるソフトウェア一覧 (Mate R スリムタワー型)

ソフトウェア名称	モデル名	Windows® XP Professionalモデル、Windows® 2000 Professionalモデル、Windows® XP Home Editionモデル、Windows Millennium Editionモデル
Microsoft Office XP Professional (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook®, Microsoft PowerPoint®, Microsoft Access®, Microsoft Bookshelf® Basic3.0)	Office XP Professionalモデル	1
Microsoft Office XP Personal (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook®, Microsoft Bookshelf® Basic3.0, Microsoft Outlook Plus! 2.0)	Office XP Personalモデル	-
		1 2

1: Microsoft Bookshelf Basic3.0は、CD-ROMで添付。また、Microsoft Office XP Service Pack 1は本体添付の「アプリケーションCD-ROM」に格納。
2: Microsoft Outlook Plus! 2.0はWindows XP Professionalモデル、Windows XP Home Editionモデルでのみ使用可能。その他のOSには未対応。


不慮の障害に備えた、確かなバックアップ機能

ハードディスクの異常や停電など予想不可能な障害が発生した際にも、データの自動バックアップ機能が電力供給装置でPCの安定稼働をサポートします。常に安定した状態での稼働が義務づけられるオフィスでのシステムダウンやデータ破損を防止し、業務に与える影響を最小限にとどめることが可能です。

StandbyDisk Solo

HDDのCDドライブの半分をスタンバイ・エリアとして確保、全データを定期的に保存します。HDDにシステム障害が発生した場合でも、最終バックアップ時の状態に簡単かつ非常に短時間で復旧できます。

StandbyDisk SoloありのHDDを選択時にご使用いただけます (Windows XP Professional, Windows 2000 Professionalのみ)。



CDドライブの半分をバックアップ領域(スタンバイ・エリア)として確保するため、StandbyDisk Soloをセットアップ時にCDドライブに現在の使用量以上の空き容量が必要です。効率的な運用のためにもCDドライブは10GB以上の容量で運用することをお奨めします。また、CDドライブがNTFS形式でフォーマットされていることが必要です。Windows® 2000 Professionalモデルでは初期状態でCDドライブが4GB: FAT32形式でフォーマットされているため、必ず再セットアップを行って10GB以上: NTFS形式へ変更してください。

定額料金での複数年サポートをご用意

PC98-NXSeriesSupportPack

PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。サービスの契約が簡単です。ご購入後、本体に同梱されている「お客様登録カード」に必要事項をご記入のうえ送付していただく、ハードウェアの出張修理サービスをご契約いただけます。

定額料金
修理時の交換部品代もPackの料金に含まれています。(消耗品を除く)
原則2時間以内*1に出張対応いたします
出張修理サービスによりサービス技術者がお客様先まで出向き、復旧処理を行います。サービス提供時間*2: 月曜日 - 土曜日 8:30 - 21:00 (17:30までに連絡) いただいた場合は、当日対応可。)

*1: 交通事情、天候、対象機器の設置場所等の条件により、2時間を超える場合や、翌日対応になる場合があります。
*2: 祝祭日、ならびに年末年始のNECが定める休日を除く。

以下のサポート期間はPC本体購入時点からの起算となります。サポートパックはPC本体購入時での申し込みをおすすめいたします。

サービス名	サポート期間 (PC本体購入から)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目以降
PC98-NXSeries SupportPack	3年間Pack	出張修理 (Pack料金に含まれます。)	出張修理 (Pack料金に含まれます。)	出張修理 (Pack料金に含まれます。)	出張修理 (Pack料金に含まれます。)	出張修理 (Pack料金に含まれます。)
	4年間Pack	出張修理 (Pack料金に含まれます。)	出張修理 (Pack料金に含まれます。)	出張修理 (Pack料金に含まれます。)	出張修理 (Pack料金に含まれます。)	出張修理 (Pack料金に含まれます。)
標準保証		無償引き取り修理、無償持ち込み修理*				有償修理

*: 購入後2週間以内は出張修理も無償。対象モデル、価格についてはセクションメニュー(P2 - P5)をご覧ください。

クライアントサービスシステムの導入時も安心
Express5800シリーズにも、定額料金のサポート「ExpressSupportPack」をご用意しております。システム導入時にPC98-NXSeriesSupportPackとあわせてご利用ください。

拡張機器(主なもの)

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となることがありますので、ご購入時は「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード(ビジネスPC)」でご確認ください。

Table with columns for product name, specifications, and price. Includes sections for Security, Storage, Power, and Expansion.

- * 1: USB 2.0のみ使用可能。
* 2: 詳細はhttp://www.necinfonia.co.jp/products/wlan/jp/product.htmlにてご参照ください。
* 3: USB2.0は未対応です。
* 4: Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition対応ドライバはhttp://www.necinfonia.co.jp/products/wlan/jp/download.htmlをご参照ください。
* 5: Windows® 2000 ProfessionalでBIOSのUSB2.0を有効に設定した場合は使用できません。USB1.1モードのみ使用可能です。
* 6: PS/2接続では、NXパッドとの同時使用はできません。
* 7: パラレルポートでスキナは使用できません。また、プリンタのインク残量表示機能等、双方通信機能は使用できません。
* 8: 再セットアップ用CD-ROMのご利用が可能です。
* 9: 本体対応のご注意については「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード(ビジネスPC)」にてご確認ください。
* 10: Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition対応ドライバ(および対応方法)は「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード(ビジネスPC)」に掲載しております。
* 11: 無線LAN(2.4GHz)内蔵モデルではご利用できません。
* 12: NXパッドとの同時使用はできません。

注意事項 本機に搭載の、CD装置にはJIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。本製品には消耗交換部品(LCDバックライト、CD-ROMドライブ、ハードディスクドライブ等)が含まれています。長時間の連続使用や、使用状態によっては、早期に部品交換が必要になります。本カタログに記載の「消費電力(固定ディスクは「待機時」)並びに「エネルギー消費効率」については、省エネ法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表示を記載しています。「エネルギー消費効率」とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める確率論的推定で除したものです。本機では次の市販アプリケーションソフトウェア及び周辺機器をご使用いたしました。*「動作環境」として「Windows® 98、Windows® 95またはWindows NTが動作する環境、等の、OSのみが記載されている製品。但し、「動作環境」にて、メーカー名、シリーズ名等、機種を特定する場合は、各製品の発売元までお問い合わせください。なお、1MB空間のメモリスロットを使用するPCカードは正常に動作しない場合があります。本機にインストール済のソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。本機にインストール済のソフトウェア及び本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。ソフトウェアのインストール及びシステムの保守やサービスは、ソフトウェア及び本体とは別料金となります。LANシステムの保守・サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。本機では、リセットスイッチを装備しております。なお、プログラムを止められなくなったときや、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。本カタログに記載の固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なくなることがあります。本商品の保証については、ハードウェアのみに対応いたします。周辺機器や周辺機器の動作保証は、保証書に記載の範囲内でのみとなります。周辺機器をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願い致します。本機に装着されている各種インターフェイス(USB等)に関しては、そのインターフェイス対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。また、バッテリーの紛失による保管サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。同じ型名の本体であっても、液晶ディスプレイの色合いが多少異なる場合があります。また、明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。また、バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くする際にディスプレイの明るさを抑えます。お客様が選択された本体とOSに合わせて、ご使用になるソフトウェア及び周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。

*Microsoft, MS, MS-DOS, Windows, Officeロゴ, Outlook, PowerPoint, Bookshelf, DirectX, Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。*Bookshelf Basicは、次の書籍を基に制作されました。『新英和辞典、英和辞典研究社 1967, 1994, 1998。『新和英辞典、英和辞典研究社 1933, 1995, 1998。『新和英辞典、第5版©三省堂 1972, 1974, 1981, 1989, 1997。*Intel, インテル, Intel Inside, Intel SpeedStep, Pentium, Celeron, Atomは米国Intel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。*PS/2はIBM社が所有している商標です。*Adobe, AcrobatおよびAcrobatはAdobe Systems Incorporated/アドビシステムズ社の商標です。*K6flex™はCONEXANT SYSTEMS/ルンテックの商標です。*Symantec, SymantecNetはSymantec Corporationの登録商標です。また、Symantec Corporationの登録商標の各名称は登録商標または商標です。*VERITAS RecordsNowおよびVERITAS DLAは、米国VERITAS Software Corp.の米国における登録商標です。*JavaおよびすべてのJavaに関する商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。*Javaおよびその他のJavaを含む商標は、米国 Sun Microsystems Inc.の商標であり、同社のJavaブランドの技術を使用した製品を指します。*StandbyDisk Soloは、StandbySoft LLC(株)の商標です。*DoPaは、株 NITTDコモの登録商標です。*Bluetooth™はその商標権者が所有しており、NECはライセンスに基づき使用しています。*InterVideo, InterVideoロゴ, WinDVDは、InterVideo, Inc.の登録商標です。*本書中のその他の登録商標及び商標はそれぞれその所有者に帰属します。その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

NECがすべてのビジネスシーンにおすすめするWindows® XP Professional
本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECカスタムテクニカ株式会社が生産しております。

パソコンの廃棄または譲渡の際のご注意
パソコンを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めいたします。詳細は、http://www.nec8.com/care/pctechinfo/haiki.htmlをご参照ください。

警告
・埋め込み型バッテリーを装着されている方は、商品「無線LAN、Bluetooth™」等をベースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。
・航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では商品「無線LAN、Bluetooth™」等を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の、消費税が付加されますのでご承知お願います。
商品の購入にあたっては配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にてご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。
なお、NEC三菱電機ビジュアルシステムズ社製ディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年となります。

安全に関するご注意
ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」取扱説明書の「使用上の注意事項」をお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
商品の最新情報を下記で提供いたします。 お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

ビジネスPC(Mate/VersaPro), Express5800サイト【NEC 8番街】http://nec8.com/

NEC/パソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でご答えします。
なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、またはシステム構築担当者にお問い合わせください。

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)
NEC 121コンタクトセンター 1番なしフリーコール:0120-977-121 受付時間...9:00~17:00(祝日を除く)

携帯電話・PHSなど、フリーコールをご利用いただくにはお客様は次の電話番号へおかけください。03-3768-2337(お客様負担)
ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いします。

このカタログに記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更することがあります。また写真と印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。保証書はご記入事項を省略した上で、大切に保管してください。商品説明書をお読みの上正しくご使用ください。画面はパソコンに合成です。画面写真に異なるソフトウェアはイメージで、実際とは異なる場合があります。商品写真の大きさは画面比率は異なります。
本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社は海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。ただし、海外保証サービス(NEC UltraCare™ International Service)対象機種はVersaProにつきましては、海外でのソフトウェア保守サービスを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
http://www.ultracare.com

このカタログは再生紙を使用しています。
PRINTED WITH SOYINKI このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。