

2003.5

モバイルノート(ベイ内蔵型)と、新たにオールインワンノートで
インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーを搭載。



モバイルノート
(ベイ内蔵型)



タブレットPC

VersaPro

パーソナル

高度なパフォーマンスをオールラウンドに発揮 快適性と機能性を追求したオールインワンノート

高い汎用性/拡張性でビジネスを最適化するデュアルベイ搭載モデル

快適な操作環境を提供するインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー搭載モデル登場。

インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー対応の無線LAN(2.4GHz)^{*1*}

[インテル® PRO/Wireless 2100 ネットワーク・コネクション]のほか、無線LAN 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b) が選択可能。

飛躍的な高速データ通信を実現するギガビットイーサネット^{*1} (100BASE-T を標準搭載 100BASE-TX/10BASE-T 互換)。

堅牢なデータ保護を実現するHDDの自動バックアップ機能を、StandbyDisk^{*2}とStandbyDisk Solo^{*2}の2タイプから選択可能。

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rの3つの書き込みに対応したDVDマルチドライブ (CD-RとCD-RWへの書き込み/書き換えも可能) をセレクションメニューにて選択可能 (Windows® XP Professionalのみ)。

高速データ転送が可能なUSB2.0に対応^{*2}。

*1:VA18X/DF、VA18X/DXでは、LAN 100BASE-TX/10BASE-T を標準搭載。

*2:P8の機能対応一覧表をご確認ください。StandbyDisk、StandbyDisk SoloについてはP10をご覧ください。

Versa Bay IVb	Multi Bay-b	スクロール機能付NX/パッド	USB 2.0	Standby Disk	Standby Disk Solo
無線LAN 5GHz/2.4GHz(内蔵)	無線LAN 2.4GHz(内蔵)	通信切替	180度開閉		

上記機能の各モデルへの対応詳細につきましては、P8の機能対応一覧表をご覧ください。
(StandbyDisk、StandbyDisk Soloの詳細についてはP10をご覧ください。)

P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

NEW VA 16F/DG [15型 TFT(SXGA+)]

インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60GHz
標準価格 294,000円(税別)~

NEW VA 16F/DF [15型 TFT(XGA)]

インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60GHz
標準価格 259,000円(税別)~

NEW VA 13F/DF [15型 TFT(XGA)]

インテル® Pentium® M プロセッサ 1.30GHz
標準価格 209,000円(税別)~

NEW VA 13F/DX [14.1型 TFT(XGA)]

インテル® Pentium® M プロセッサ 1.30GHz
標準価格 197,000円(税別)~

NEW VA 18X/DF [15型 TFT(XGA)]

モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.80GHz
標準価格 201,000円(税別)~

NEW VA 18X/DX [14.1型 TFT(XGA)]

モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.80GHz
標準価格 189,000円(税別)~

この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。



写真はVA16F/DG

セカンドバッテリーパック
FDD
CD-ROM
CD-R/RW
CD-R/RW with DVD-ROM
DVDマルチドライブ
セカンドハードディスク



モビリティのためにデザインされた、最新のインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーを搭載。

セレクションメニューの(通信機能)で(LANギガビットイーサネット & 無線LAN(2.4GHz))選択時。

「インテル® Pentium® M プロセッサ」、「インテル® 855 チップセット ファミリー」、「インテル® PRO/Wireless ネットワーク・コネクション」で構成された最新の「インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー」は、高い処理性能、低消費電力の実現によるバッテリー駆動時間の延長、シームレスなモバイル環境を実現する、モバイルノートPCのためのプラットフォームです。

インテル® Pentium® M プロセッサ + インテル® 855 チップセット ファミリーでは、
・専用ハードウェア「Dedicated Stack Manager」によるCPUでのマイクロ命令実行の削減
・プログラムの過去の動作を解析して、後の処理に必要な動作を予測する新しい分岐予測機能「Advanced Branch Prediction」
・PCの動作中に使っていないシステムへの電源供給を細かく管理する新機能「Power Optimized Processor System Bus」
・1MBを超える2次キャッシュメモリの搭載
などにより、高パフォーマンスを維持しながら低電圧・省電力での動作が可能になりました。そして、このプラットフォームによるCPUの動作性能は、同一クロック周波数のモバイル インテル® Pentium® 4 - M プロセッサを超える高い処理性能を発揮します。
インテル® PRO/Wireless ネットワーク・コネクションによる無線LAN機能は、CPU とチップセットに適合して動作するように設計されており、高パフォーマンスと省電力を維持しながら、会社・自宅・外出先でのシームレスなモバイル環境を可能にします。

これら新機能を搭載したインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーが、NECのビジネスノートPCによる業務の生産性向上を実現します。
ワイヤレスでネットワークに接続するには、別途ソフトウェア、サービス、外付けのハードウェア等が必要になる場合があります。それらをご購入して頂く場合がありますので、ご注意ください。


性能に関するテストや評価は、一定のコンピュータ・システム、コンポーネント、またはそれらを組み合わせで行ったものであり、このテストによるインテル製品の性能の概算の値を表しているものです。システム・ハードウェア、ソフトウェアの構成、ワイヤレス接続を含むシステムの利用パターンなどの違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。インテル製品の性能の詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/products/centrino/more_info/をご覧ください。

モバイル体験

MobileMark™ 2002


パフォーマンス

値が大きいほど高性能



バッテリー寿命

単位:分



モバイル インテル® Pentium® M プロセッサ 1.20GHz - M、インテル® 830M チップセット
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.40GHz - M、インテル® 845MP チップセット
インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60GHz、インテル® 855PM チップセット、インテル® PRO/Wireless 2100 ネットワーク・コネクション

BAPCo MobileMark™ 2002 の生産性モデルは、以下の一般的なアプリケーションから構成されています。
Adobe® Photoshop® 6.01 Macromedia® Flash 5 McAfee® VirusScan® 5.13
Microsoft® Excel 2002 Microsoft® Outlook 2002 Microsoft® PowerPoint 2002
Microsoft® Word 2002 Netscape® Communicator® 6.0 WinZip® 8.0

詳しくは、<http://www.intel.co.jp/jp/go/bizmobile/> をご覧ください。


ビジネスに革新をもたらす、高精細*1 QXGAモデルをラインアップ

CPUにモバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - Mを採用し、より高水準のパフォーマンスを実現。XGAの約4倍の高解像度を実現するQXGAモデルをご用意。

グラフィックアクセラレータにATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 7500を採用し、CADや3D処理に適した抜群のグラフィック性能を発揮。無線LAN(2.4GHz)と比べ約5倍の高速データ通信を実現する無線LAN(5GHz)の選択が可能*2。


NXポイント*2に対応。より快適な操作環境をご提供します。

*1:170ppi。XGAでは85ppi。ppi=pixel per inch(1インチあたりのピクセル数)。
*2:P8の【豊富な機能】をご覧ください。



Versa Bay IV	Multi Bay	スクロール スライドスイッチ付 NX/バッド	NXポイント	USB 2.0	Standby Disk
無線LAN 5GHz(内蔵)	無線LAN 2.4GHz(内蔵)	通信切替	180度開閉	TV-OUT 端子	

上記機能の各モデルへの対応詳細につきましては、P8の機能対応一覧表をご覧ください。(StandbyDiskの詳細についてはP10をご覧ください。)
P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。



写真はVA22S/AE

VA 22S/AE[15型 TFT(QXGA)]
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20GHz - M
標準価格 445,000円(税別)~

VA 18S/AG[15型 TFT(SXGA+)]
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 1.80GHz - M
標準価格 295,000円(税別)~

VA 18S/AF[15型 TFT(XGA)]
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 1.80GHz - M
標準価格 285,000円(税別)~

この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。

優れたコストパフォーマンスが、
ビジネスを強力にサポート

基本性能を重視した高コストパフォーマンスモデル

無線LAN 5GHz/2.4GHz(IEEE802.11a/b)を搭載可能。

高速データ転送が可能なUSB2.0に対応*。

グラフィックアクセラレータにATI社製MOBILITY™ RADEON™を採用。

*:P8の機能対応一覧表をご確認ください。



スクロール 機能付NX/バッド	USB 2.0	Standby Disk Solo
無線LAN 5GHz/ 2.4GHz(内蔵)	通信切替	180度開閉
		TV-OUT 端子

上記機能の各モデルへの対応詳細につきましては、P8の機能対応一覧表をご覧ください。(StandbyDisk Soloの詳細についてはP10をご覧ください。)
P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

NEW VA 24S/RF[15型 TFT(XGA)]
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.40GHz - M
標準価格 206,000円(税別)~

NEW VA 20S/RF[15型 TFT(XGA)]
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2GHz - M
標準価格 176,000円(税別)~

NEW VA 20S/RX[14.1型 TFT(XGA)]
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2GHz - M
標準価格 166,000円(税別)~

NEW VA 18X/RF[15型 TFT(XGA)]
モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.80GHz
標準価格 161,000円(税別)~

NEW VA 18X/RX[14.1型 TFT(XGA)]
モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.80GHz
標準価格 151,000円(税別)~

この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。

オールインワンノート VersaPro R



写真はVA24S/RF

軽さ、薄さ、ロングバッテリーライフ すべて持ちあわせた快適モバイルノート



モバイルノート
Mobile

高度なニーズに、高機能で応えるスマートモバイル

筐体へのハニカム構造採用により、従来同等の剛性を保持しながら薄肉化を実現。
ラバーケースでHDDを保護し、外部衝撃から守るShock absorber構造を採用。
標準バッテリーで最大約5.1時間駆動を実現。
無線LAN 5GHz/2.4GHz IEEE802.11a/b を内蔵可能。
PC本体の電源で動作する外付けディスクドライブをご用意。
高速データ転送が可能なUSB2.0に対応*。
コンパクトフラッシュカードスロットを搭載し、各キャリア(電気通信事業者)の通信カードが利用可能。



*:P8の機能対応一覧表をご確認ください。

<p>ハニカム構造 筐体の軽量化に貢献するハニカム構造と、薄くても剛性の高いマグネシウム筐体を採用。マグネシウム筐体は、薄さ0.4mmの薄肉化に成功。従来機にくらべ約16%の質量軽減(当社比)を実現しました。</p> 	<p>Shock absorber構造 直接筐体にハードディスクを接触させないよう「緩衝ラバー」を装着した「Shock absorber構造」を採用。持ち運び時や装置動作時の衝撃を効果的に吸収し、ハードディスクを保護します。</p> 	<p>オプション: バッテリーパック(L) 【型番:PC-VP-BP27】 標準価格 28,000円(税別) フリーセレクション: リチウムイオン(L) 【型番:PC-V-BACLHA】 構成価格 17,000円(税別)</p>
---	---	---

スクロールスライドスイッチ付NXバッド USB2.0 Standby Disk Solo 無線LAN 5GHz/2.4GHz(内蔵) 通信切替 画面回転 180度開閉 VirtualCD 7

写真はVA93J/CH

VA93J/CH [12.1型 TFT(XGA)]
超低電圧版モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ 933MHz - M
標準価格 256,000円(税別)~

この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。

VA80H/CH [12.1型 TFT(XGA)]
超低電圧版モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 800MHz
標準価格 237,000円(税別)~

質量:約1.14Kg
約17mm(最薄部*)
*:最薄部17mm ~ 最厚部21.8mm

主なモバイルノート周辺機器(VA93J/CH、VA80H/CH)



モビリティを追求した軽量・薄型ノート

LAN、モデムを内蔵し、無線LAN(2.4GHz)やBluetooth™など、さまざまな通信手段に対応。
コンパクトフラッシュカードスロットを搭載し、各キャリア(電気通信事業者)の通信カードが利用可能。
セカンドバッテリーパックを装着し、最大約8時間の駆動が可能。
高速データ転送が可能なUSB2.0に対応*1。

*1:P8の機能対応一覧表をご確認ください。

スクロールスライドスイッチ付NXバッド USB2.0 Standby Disk Solo 無線LAN 2.4GHz(内蔵)
通信切替 画面回転 180度開閉 VirtualCD 7

上記機能の各モデルへの対応詳細につきましては、P8の機能対応一覧表をご覧ください。
(StandbyDisk Soloの詳細についてはP10をご覧ください。)
P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

VA73H/BH [12.1型 TFT(XGA)]
低電圧版モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 733MHz
標準価格 175,000円(税別)~

この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。

質量:約1.36Kg
約18.5mm(最薄部*)
*:最薄部18.5mm ~ 最厚部23.7mm



写真はVA73H/BH

 <p>[質量:約450g]</p>	<p>オプション: セカンドバッテリーパック【PC-VP-BP23】 標準価格35,000円(税別) フリーセレクション: セカンドバッテリーパック【PC-V-2BBLB9】 構成価格24,000円(税別)</p>
---	--

快適操作のタッチパネル付きモバイルノート

標準添付(LCD右側上部に収納)のタッチペンにより表示画面をペンで直接操作が可能。
LAN、モデムを内蔵し、無線LAN(2.4GHz)やBluetooth™など、さまざまな通信手段に対応。
コンパクトフラッシュカードスロットを搭載し、各キャリア(電気通信事業者)の通信カードが利用可能。
セカンドバッテリーパックを装着し、最大約8時間駆動が可能。

スクロールスライドスイッチ付NXバッド USB2.0 Standby Disk Solo 無線LAN 2.4GHz(内蔵)
通信切替 画面回転 180度開閉 VirtualCD 7

上記機能の各モデルへの対応詳細につきましては、P8の機能対応一覧表をご覧ください。
(StandbyDisk Soloの詳細についてはP10をご覧ください。)
P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

VA73H/BL [10.4型 TFT(XGA)]
低電圧版モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 733MHz
標準価格 180,000円(税別)~

この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。



写真はVA73H/BL

主なモバイルノート周辺機器(VA73H/BH、VA73H/BL)



価格・型番・質量など詳細はセレクションメニューまたは拡張機器一覧をご覧ください。

オフィスで、モバイルで、ダイナミックに 躍動するハイエンド機能を搭載

モバイルノート(ベイ内蔵型)
Office & Mobile

先進のモバイル・テクノロジーを凝縮した高拡張モデル

電力効率に優れ、高い処理性能を発揮するインテル® Pentium® M プロセッサ (拡張版Intel SpeedStep® テクノロジー搭載) を搭載。
快適な2D・3D描画パフォーマンスを実現するATI社製のグラフィックアクセラレータ、MOBILITY™ RADEON™ 9000を採用し、優れたグラフィック性能を発揮。
飛躍的な高速データ通信を実現するギガビットイーサネット(1000BASE-T)を標準搭載(100BASE-TX/10BASE-T互換)。
インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー対応の無線LAN(2.4GHz) [インテル® PRO/Wireless 2100ネットワーク・コネクション]のほか、無線LAN 5GHz/2.4GHz IEEE802.11a/b 先選択可能。
セカンドバッテリーパック装着で、最大約14.1時間駆動が可能。



CD-R/RW with DVD-ROM
CD-ROM
CD-R/RW
セカンドハードディスク
セカンドバッテリーパック

Versa Bay IVb	スクロール機能付NX/パッド	USB2.0	Standby Disk	無線LAN 5GHz/2.4GHz(内蔵)	無線LAN 2.4GHz(内蔵)
通信切替	画面回転	180度開閉	VirtualCD 7	TV-OUT 端子	

上記機能の各モデルへの対応詳細につきましては、P8の機能対応一覧表をご覧ください。
(StandbyDiskの詳細についてはP10をご覧ください。)
P8の【豊富な機能】および下記の「駆動時間別バッテリー構成表」もあわせてご覧ください。

VA 13F/VH[12.1型 TFT(XGA)]

インテル® Pentium® M プロセッサ 1.30GHz

写真はVA13F/VH

標準価格 195,000円(税別)~

この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格です。

利用時間	バッテリー	駆動時間	Versa Bay IVb (本体+バッテリー+Versabay b)	質量
4時間	バッテリーパック(M) (PC-VP-BP28) 標準バッテリーと同等品	最長 約5.7時間	拡張ベイカバー装着時... CD-R/RW with DVD-ROM内蔵時...	約2.1kg 約2.4kg
	バッテリーパック(L) (PC-VP-BP29)	最長 約8.8時間	拡張ベイカバー装着時... CD-R/RW with DVD-ROM内蔵時...	約2.3kg 約2.6kg
8時間	バッテリーパック(M) (PC-VP-BP28) 標準バッテリーと同等品	最長 約11時間	セカンドバッテリーパック装着時...	約2.4kg
	バッテリーパック(L) (PC-VP-BP29)	最長 約14.1時間	セカンドバッテリーパック装着時...	約2.6kg

バッテリーパック(M)とバッテリーパック(L)は非他使用です。
表示の時間はおおよそのめやすです。駆動時間は使用状況および設定などにより異なる場合があります。
バッテリー駆動時間の詳細はP21をご覧ください。

バッテリーのリサイクルにつきましては、P9の「バッテリーのリサイクル」をご覧ください。
別売バッテリーの詳細はP23の拡張機器一覧をご覧ください。

モバイルノート(ベイ内蔵型)の主な周辺機器



Versa Bay bオプションのみサポートとなります。
価格・型番・質量など詳細はセレクションメニューまたは拡張機器一覧をご覧ください。




モビリティのためにデザインされた、最新のインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーを搭載。

セレクションメニューの〔通信機能〕で無線LAN(2.4GHz)選択時。

「インテル® Pentium® M プロセッサ」、「インテル® 855 チップセット ファミリ」、「インテル® PRO/Wireless ネットワーク・コネクション」で構成された最新の「インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー」は、高い処理性能、低消費電力の実現によるバッテリー駆動時間の延長、シームレスなモバイル環境を実現する、モバイルノートPCのためのプラットフォームです。

詳しくは、<http://www.intel.co.jp/jp/go/bizmobile/> をご覧ください。

紙の操作感がワークスタイルの潮流を変える 新世代パソコン、NECのピュアタブレットPC



写真はVA93J/GL

薄型・軽量、紙の操作感で PCのフル機能を発揮

携帯性に優れたスリムで軽量なボディを実現
〔厚さ:15mm、質量:約999g(フリーセクション
メニューでの最小構成時)〕。

無線LAN 5GHz/2.4GHz(IEEE802.11a/b)
両対応の無線LANを搭載可能。

ラバーケースでHDDを保護し、外部衝撃から守る
Shock absorber構造を採用。

持ち運びに便利なキャリングケースを標準添付。


USB2.0 無線LAN 5GHz/2.4GHz(内蔵) 通信切替 画面回転 VirtualCD 7

上記機能の各モデルへの対応詳細につきましては、P8の機能対応一覧表をご覧ください。
P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

VA93J/GL〔10.4型 TFT(XGA)〕

超低電圧版モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ 933MHz - M
標準価格 291,000円(税別)~


この標準価格はフリーセクションメニューでの最小構成価格です。



紙に替わる新機軸、デジタルペーパーの実現

強化ガラスの採用

- ・アクリルに比べ強度に優れ、傷のつきにくいクリアなディスプレイを実現。
- ・0.5mmの薄さが本体質量の薄肉化/軽量化に貢献。
- ・薄さが視差を解決。「紙」同様の自然な操作感を実現。



薄型で、軽量の1.8型HDDを採用

- ・ノートPCで主流の2.5型HDDより薄くて軽い1.8型HDDを採用することで、携帯性に優れた薄型・軽量ボディを実現。

無線LAN 5GHz/2.4GHzを搭載可能

- ・無線LAN 5GHz/2.4GHz(IEEE802.11a/b)を搭載可能。自動切り替えによりストレスのない使用感を実現。

ボタンひとつで画面回転

- ・対面商談時はボタンひとつで90度、180度、270度の画面回転が可能。(画面回転時は、画面の上下左右サイズを自動調整して表示。ただし、ご利用のアプリケーションソフトウェアによっては、正常に動作しない場合があります。)

ペン

- ・筆圧対応で線の太さ、濃淡も自由自在。
- ・電磁受動式の採用によりケーブルレス&電池不要。
- ・本体に格納できるペン(小)の他に、ペン(大)もセットで標準添付。

タブレットPC
Office & Mobile

タブレットPCアクセサリ(標準添付)



キャリングケース ヘッドセットマイクホン (モノラル) スタンド (折りたたみ可能) バッテリーパック(M)

サンワサプライ(株)にて、タブレットPC用のアクセサリをご用意しております。
詳しくは、<http://www.sanwa.co.jp/tabletpc/>をご覧ください。

主なタブレットPC周辺機器



FDドライブ CD-ROMユニット CD-R/RWドライブユニット

価格・型番・質量など詳細はセレクションメニューまたは拡張機器一覧をご覧ください。


ビジネスのあらゆるシーンで機能するタブレットPC

デジタルペーパー

画面に表示される書類に直接メモを書く。
従来の紙の会議資料に替わり、再利用性・検索性に優れたデジタルペーパー。

多様なIPコミュニケーション

IP電話機能やデータ交換機能により、離れた場所においても同じ文書(プロジェクター)をリアルタイムに共有しながら会話することが可能。



Windows® XP Tablet PC Edition

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Editionは、Windows® XP Professionalのスーパーセット。Windows® XPの最上位に位置し、Windows® XPの優位性を損なうことなく提供します。Windows® XP 互換のソフト資産を有効活用できます。

ペンとインクの機能を利用する新しいアプリケーションのための強力かつ単純なインク制御とAPIを持つ新しい世代のプラットフォームです。

高度な文字認識

- ・入力パネルを介した文字の入力が可能。
- ・ハードウェアのパフォーマンスを生かした認識率のよい文字認識エンジンを搭載。

ペンによる手書きに対応したWindows® Journal

- ・手書きメモを作成、編集するメモ書きユーティリティ。
- ・様々なアプリケーションからJournalプリンタへの印刷操作を経てデータを取り込みます。
- ・先進的な手書き認識技術により、高速な検索が可能。

ジェスチャ

- ・入力パネルを開いたり、Windows® Journalの手書き文字を消去するといった作業を行う際に、ペンの動き「ジェスチャ」による指示が可能です。

ペンの視差調整、右利きまたは左利き用の最適化、ハードウェアボタンのカスタマイズ(アプリケーションを開く、メールを読むといった特定の動作を実行させる)ができます。

Microsoft® Office XP Pack for Tablet PC

- ・セレクションメニューにてMicrosoft® Office XP Professionalの選択が必要です。
- ・Microsoft® Office XPに、Windows® XP Tablet PC Edition上でのより快適なペン操作を機能追加するアドオンパック。
- ・Wordでの手書きメモや手書きコメント、Outlookでの手書きメール送信、PowerPoint®のプレゼンテーションへの手書きメモやコメント機能などが追加されます。
- ・これらのすべての手書き入力されたデータは、相手がタブレットPCを所有しているかどうかに関係なく、他のPCユーザーでも参照することができます。

快適なビジネスシーンを演出する【豊富な機能】

各モデルへの対応につきましては、下の「機能対応一覧表」をご覧ください。

拡張性 VersaBay IV、VersaBay IVb Versa Bay IV Versa Bay IVb

用途に応じて搭載機器*を付け替えられます。


- ・セカンドハードディスク ・CD-ROMドライブ ・CD-R/RWドライブ*2
- ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブ*2 ・DVDマルチドライブ(VersaBay bのみ)*2

*1: セレクションメニューにて選択時に添付のソフトウェアは添付されているPC以外では使用できません。また別売オプションに添付のソフトウェアは複数台では使用できません。


*2: CD-ROM読み取り専用としてのみ共用可能。ただしWindows® XP ProfessionalではCD-R/RW書き込みOS標準として共用可能。

VersaBay、VersaBay bオプションは電源ONのまま交換が可能です。


安全に取り出すために所定の手順に従う必要があります。
価格・型番・質量など詳細はセレクションメニューまたは拡張機器一覧をご覧ください。



セカンドハードディスク



CD-ROMドライブ




セカンドハードディスク




CD-ROMドライブ



CD-R/RWドライブ



CD-R/RW with DVD-ROMドライブ



CD-R/RWドライブ




CD-R/RW with DVD-ROMドライブ



DVDマルチドライブ



拡張ベイカバー




セカンドバッテリーパック

拡張性 MultiBay、MultiBay-b Multi Bay Multi Bay-b


用途に合わせてBayオプションを自由に交換できます。

MultiBay、MultiBay-bオプションは電源ONのまま交換が可能です。


安全に取り出すために所定の手順に従う必要があります。




セカンドバッテリーパック



FDD



セカンドバッテリーパック



FDD

操作性 スクロールスライドスイッチ付NXパッド/スクロール機能付NXパッド/NXポイント スクロールスライドスイッチ付NXパッド スクロール機能付NXパッド NXポイント


ウインドウのスクロールや拡大縮小が簡単でスムーズなスクロールボタン*またはスクロールスライドスイッチ*付きのパッドを標準搭載。

VA22S/AE、VA18S/AG、VA18S/AFではスティックタイプのポインタ* NXポイント*も選べます。

左右ボタン同時押しでパッド機能ON/OFFを切り替えたり、USBマウス接続時にパッド機能を自動OFFなど、柔軟なカスタマイズが簡単に設定できます*2。

*1: VA22S/AE、VA18S/AG、VA18S/AF、VA93J/CH、VA80H/CH、VA73H/BH、VA73H/BLはスクロールスライドスイッチ付となります。ご利用のアプリケーションがスクロール機能に対応していない場合は正常に動作しない場合があります。

*2: 下記の機能対応一覧表をご覧ください。



NXポイント

NXポイント&スクロールスイッチ付NXパッド


通信切替 ネット簡単切替ツール/MobileOptimizer/インターネット設定切替ツール 通信切替

会社・外出先・出張先・自宅など、環境に合わせて簡単に通信設定を切り替えることができます。

「MobileOptimizer」、「ネット簡単切替ツール」はWindows® Millennium Editionでは使用不可。
「インターネット設定切替ツール」はWindows® 2000 Professional、Windows® Millennium Editionにて使用可能。

携帯性 180度開閉 180度開閉

180度フルフラットに開閉できます。さらに画面を90度 / 180度 / 270度に回転させることも可能です。テーブルを囲んでの商談時などに便利です。



(画面はハメ込み画像です)


携帯性 Virtual CD 7 Virtual CD 7

CD-ROMやDVD-ROM*の内容をHDDへ格納することにより、外出先などでも外付けCD-ROMドライブ等を使わずにCD-ROM、DVD-ROMのデータを利用することができます。CD-ROMドライブ等使用時よりも高速読み込みが可能。


*下の機能対応一覧表をご覧ください。

携帯性 ウォールマウントプラグ

従来の電源コードに加え、ACアダプタをコンセントへ直接差し込める「ウォールマウントプラグ」を標準添付。さらにACアダプタも小型になりました。長いコードが必要な時は従来の電源コードを、不要な時はウォールマウントプラグを利用して使い分けが可能です。



ウォールマウントプラグ



または

機能対応一覧表

下記機能の説明は、上の【豊富な機能】、P10、P11、P18、P19をご覧ください。

標準添付 :セレクションメニューで選択 - :未対応

機能	モデル名	オールインワンノート			ペイ内蔵型	モバイルノート			タブレットPC
		VA22S/AE VA18S/AG VA18S/AF	VA16F/DG, VA16F/DF VA13F/DF, VA13F/DF VA18X/DF, VA18X/DX	VersaPro R VA24S/RF, VA20S/RF VA20S/RX, VA18X/RF VA18X/RX	VA13F/VH	VA93J/CH VA80H/CH	VA73H/BH	タッチパネル付 VA73H/BL	VA93J/GL
拡張性	拡張ベイ	VersaBay IVb	-	-	-	-	-	-	-
	拡張ベイ	MultiBay-b	-	-	-	-	-	-	-
		VersaBay IV	-	-	-	-	-	-	-
		MultiBay	-	-	-	-	-	-	-
操作性	スクロールスライドスイッチ付NXパッド*15	*14	-	-	-	*14	*14	*14	-
	スクロール機能付NXパッド*15	-	-	-	*14	-	-	-	-
	NXポイント	-	-	-	-	-	-	-	-
データ	USB2.0	*5	*5	*5*11	*5	*5	*5	*5	*11
	StandbyDisk StandbyDisk Solo	-	*2	*6	*2	-	*6	*6	-
通信	無線LAN(5GHz)	*9	-	-	-	-	-	-	-
	無線LAN(2.4GHz)	*9	*1	-	-	-	*4	*4	-
	無線LAN(5GHz/2.4GHz)	-	-	*11	-	-	-	-	-
	有線LAN(ギガビットイーサネット)	-	*1	-	-	-	-	-	-
	インターネット設定切替ツール	*8	*8	*8	*8	*8	*8	*8	-
	ネット簡単切替ツール	-	-	-	-	-	*13	*13	-
携帯性	画面回転機能	-	-	-	*10	*10	*10	*10	*10
	180度開閉機構	-	-	-	-	-	-	-	-
	Virtual CD 7*12	-	-	-	-	-	-	-	-
	TV-OUT端子	*7	*16	-	-	-	-	-	-
ウォールマウントプラグ	-	-	-	-	-	-	-	-	

*1: VA18X/DF, VA18X/DXは対応しておりません。
 *2: Windows® XP Home Editionでは未対応。
 *3: 無線LAN(2.4GHz) 指紋センサとは排他です。
 *4: Bluetooth™、指紋センサとは排他です。
 *5: 初期状態ではUSB1.1に設定。Windows® 2000 Professionalにて本体のBIOSをUSB2.0有効に設定した状態で、USB1.1機器をお使いの際は、スタンバイと休止状態は未サポートです。(電源オプション(「電源設定」および「詳細」)のシステムスタンバイおよびシステム休止状態を使用しない設定にする必要があります)
 *6: Windows® Millennium Edition、Windows® XP Home Editionでは利用不可。
 *7: 本体はSビデオ端子。別売のビデオ変換ケーブル(PC-VP-WK09)でRCA端子へ変換できます。
 *8: Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionでは未対応。
 *9: 無線LAN(5GHz)と無線LAN(2.4GHz)は排他です。
 *10: ご利用のアプリケーションソフトウェアによっては正常に動作しない場合があります。
 *11: Windows® Millennium Editionは未対応です。
 *12: VA13F/VH, VA93J/CH, VA80H/CHでCD-R/RW with DVD-ROMを選択した場合のみDVD-ROMにも対応。
 *13: Windows® Millennium Editionでは使用不可。
 *14: USBマウス接続時のパッド機能の自動OFFのカスタマイズには対応していません。
 *15: VA22S/AE, VA18S/AG, VA18S/AFを除き、全機能を使用するにはドライブ(標準添付)のインストールが必要です。
 *16: VA18X/DF, VA18X/DXのみ標準添付。

「優れたPC」は 廃棄時の環境対応まで考慮されている

NECでは、ISO14040に準拠したLCA(ライフサイクルアセスメント)手法の実施と製品のトータルなライフサイクルを考慮して、4つのフェーズで環境アセスメントを実施し(T-LCA)環境配慮型製品を開発しています。また、各環境配慮事項に基準を設けて地球環境に優しいPCづくりを推進しています。



環境配慮事項 具体的内容等	オールインワンノート				モバイルノート		タブレットPC	
	VA22S/AE VA18S/AG VA18S/AF	VA16F/DG VA13F/DF VA18X/DF	VA16F/DF VA13F/DX VA18X/DX	VersaPro R VA24S/RF VA20S/RF VA20S/RX VA18X/RF VA18X/RX	VA13F/VH	VA93J/CH VA80H/CH	VA73H/BH VA73H/BL	VA93J/GL
グリーン購入法 2001年4月から、国の機関等に環境物品等の調達を求める「グリーン購入法」(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が施行されました。VersaProシリーズでは全機種、グリーン購入法における「判断の基準」(必須項目:エネルギー消費効率)を満たしています。また、「配慮事項」(実施が望ましいとされる項目)へも積極的に対応しています。								
グリーン購入ガイドライン グリーン購入(環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する)の取り組みを促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク」(GPN)が策定する「購入ガイドライン」の基準を満たした製品です。								
国際エネルギースタープログラム 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。		*1						
省エネ法(2005年度達成目標値)の基準達成								
エコマーク *5 (財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。主に以下の項目について規定されています。 リサイクル設計およびリサイクルシステム 省エネルギー 有害物質の使用回避 等				*5			*5	
PCグリーンラベル *3 JEITA(社)電子情報技術産業協会が自主的に制定した、パソコンの環境に対する包括的取組みを表現するラベルで、以下の3つのコンセプトで構成されています。 環境(含3R)に配慮した設計/製造がなされている 使用済み後も、引き取り・リユース/リサイクル・適正処理がなされている 環境に対する適切な情報開示がなされている http://www.jeita.or.jp/								
エコシボル 当社が独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。環境配慮全般にわたる基準に加え、以下の特徴的な項目を含んでいます。 再生プラスチック又は、「エコポリカ」を使用 LCA手法(CO2排出量の把握による排出量増加の抑制) 主要生産基地におけるISO14001の認証取得 等								
マニュアルの電子化/再生紙使用 マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。添付マニュアルの「はじめにお読みください」、および「活用ガイド 再セットアップ編」、「再セットアップマニュアル」については再生紙を使用しています。								
古紙使用率70%以上の包装材 包装材は、古紙使用率70%以上のダンボールを使用しています。								
部品のグリーン調達 有害な鉛を使わないはんだによるマザーボード実装*2 有害な鉛はんだの使用量の把握による使用量増加の抑制 塗装レス筐体								
使用済み製品の回収 資源有効利用促進法に対応し、当社では、法人ユーザ様から排出される使用済製品(情報通信機器)についての回収を有償に行っています。なお、回収した使用済製品は、積極的にリユースしております。								
バッテリーのリサイクル *4								

*1:国際エネルギースタープログラムの省電力基準に適合するため、25分間パソコンの操作がない場合は自動的にスタンバイ状態/サスペンドとなるように設定してご提供しております。
 *2:マザーボード上の部品を100%無鉛はんだで実装しています。
 *3:JEITAの「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2003年度版)を満たしています。
 *4:リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。バッテリーのリサイクルにつきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/recycle/index_denchi.htmlをご覧ください。
 *5:最新の取得情報につきましては、<http://www.nec.co.jp/eco/ja/personal/>をご覧ください。

例えばオールインワンノート(VA16F/DG)の環境対応

筐体全般

- ・非ハロゲン再生プラスチック
- ・塗装レス(一部)

本体全般


- ・無鉛はんだ使用
- ・省エネルギー設計
- ・ドライブでユニット単位まで解体可能



環境負荷を軽減する再セットアップ用媒体のハードディスク格納

環境への負荷を考え、再セットアップ用のプログラムをハードディスクの専用領域に格納することで、従来CD-ROMなどで添付していた再セットアップ用媒体を減らすことができました(タブレットPCを除く)。

Windows® XPで
ハードディスク 20GBを選択した場合



ハードディスクの中に再セットアップ用のプログラムが格納されており、再セットアップ用媒体を管理する手間や、媒体を紛失する恐れがなく、再セットアップに必要な時間も短縮することができます。

ハードディスクの物理的な故障に備えてCD-R媒体に書き出しツールを用意(CD-R/RWドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDマルチドライブをセレクトションメニューで選択したモデルのみ実現可能。セレクトションメニュー以外のCD-R/RWドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDマルチドライブでは使用できません。タブレットPCには、書き出しツールを添付していません。)

ハードディスク内の約2GBを再セットアップ領域として使用。

再セットアップ用バックアップイメージを破損および誤って消去した場合などは

下記にて再セットアップ用CD-ROMを販売しています。
 PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター <http://nx-media.ssnet.co.jp>
 *タブレットPCでは再セットアップ用CD-ROMは標準添付のため販売は行っていません。

高い信頼を裏づける確かな機能とサポート体制

安心してお使いいただくために、トラブル対策、サポートにも注力しています。大切なデータを不慮のトラブルから守るバックアップ機能。また、お客様のニーズに合わせた保守サービス。製品の信頼性向上はもとより、お客様の安心とよりよい環境づくりを目指して、製品・サービスをご提供しております。


RELIABILITY クライアントPC単体でのバックアップ機能も充実

StandbyDisk

オールインワン
ノート
モバイル
ノート
(ベ内蔵)

1stHDDの内容を定期的に自動バックアップ。
1stHDD障害発生時には2ndHDDへ切り替えることで、バックアップ時の状態へ簡単に復元できます。
重要なファイルに間違えて上書きした場合やソフトウェアインストール等による動作不安定時に、2ndHDDへ切り替えることでバックアップした時の環境に復元できます。

2ndHDDをバックアップ専用ディスクとして使用時




HDDの障害状況によっては、HDD交換等の修理対応が必要な場合があります。詳細は最寄りのサポート窓口までご相談ください。

バックアップ専用ディスクには稼働中のHDDからバックアップする総領域と同等以上の容量が必要です。HDDを有効利用するためにも1stHDDと2ndHDDは同容量のHDDをご選択されることをおすすめします。VersaProではVersaBay、VersaBay b機器有効活用のため常に1stHDDを起動ディスクとして設定されることをおすすめします。Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalのみで利用可能。詳細は、フリーセクションメニューをご参照ください。セクションメニューにご留意しない。IOSでご使用になる場合は、NECフィールドングにてStandbyDiskの単体販売を行っておりますのでご利用ください。 <http://www.fielding.co.jp>
拡張機器の増設用HDDは40GBのみ販売しております。(P23)

StandbyDisk Solo

オールインワン
一部
Versa
Pro R
モバイル
ノート

1stHDDだけで自動バックアップできるので、2ndHDDを搭載できないモデルでもバックアップが可能です。1台のHDDで、Cドライブに保存領域を仮想的に確保して内容の定期的な自動バックアップが可能です。ソフトウェアインストール等による動作不安定時にバックアップ時の状態に復元できます。



Cドライブの使用領域と同容量をスタンバイエリアとして確保するため、StandbyDisk Soloセットアップ時にCドライブに現在の使用量以上の空き容量が必要で(推奨:10GB以上)。また、CドライブがNTFS形式でフォーマットされている必要があります。Windows® 2000 Professionalモデルでは初期状態でCドライブがFAT32形式でフォーマットされているため、必ず再セットアップを行って、10GB以上、NTFS形式に変更してください。Windows® XP ProfessionalモデルはCドライブが10GB:NTFSとなりますので、変更は必須ではありません。

Masty Data Backup/F(データファイルの自動バックアップ)

オールインワン
ノート
モバイル
ノート
(全モデル)
タブレット
PC

SMART機能によりHDDの異常を検知することができ、検知時にはデータ保護のため、大容量リムーバブルメディアやDVDマルチドライブ、ネットワーク上のドライブにHDD内のデータファイルのバックアップをとることができます。

信頼性機能一覧	対応機種			クライアントPCに必要なソフトウェア / オプション
	オールインワンノート	モバイルノート (ベ内蔵型、 タッチパネル付)	タブレットPC	
StandbyDisk HDDの自動バックアップ	*1*			StandbyDisk 2ndHDD
StandbyDisk Solo Cドライブの自動バックアップ	*2	*4		StandbyDisk Solo
Masty Data Backup/F(データファイルの自動バックアップ)				Masty Data Backup/F

*1: オールインワンノート、モバイルノート(ベ内蔵型)のフリーセクションにて、Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professionalを選択した場合のみ利用可能。*2: データベース上など、メモリ上にデータを保持しているアプリケーションやHDDに特殊なプロテクトをかけているアプリケーションは正常にバックアップできない場合があります。*3: VersaPro R、モバイルノート、モバイルノート(タッチパネル付)のフリーセクションにて、StandbyDisk Solo付のHDDとWindows® 2000 Professional、Windows® XP Professionalを選択した場合のみ利用可能。*4: VA22S/AE、VA18S/AG、VA18S/AFを除く。

RELIABILITY 定額料金での複数年サポートをご用意

PC98-NXSeriesSupportPack

PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。

サービスの契約が簡単です
PC98-NXSeriesSupportPackご購入後、サポートパックに同梱されている「お客様登録カード」に必要事項をご記入のうえ送付していただく、ハードウェアの出張修理サービスをご契約いただけます。
定額料金
修理時の交換部品代もPackの料金に含まれています。(消耗品を除く)

以下のサポート期間はPC本体購入時点からの起算となります。サポートパックはPC本体購入時でのお申し込みをおすすめいたします。

サービス名	サポート期間	(PC本体購入から)				
		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目以降
PC98-NXSeriesSupportPack	3年間Pack	出張修理(Pack料金に含まれます。)			有償修理	
	4年間Pack	出張修理(Pack料金に含まれます。)				有償修理
標準保証		無償引き取り修理、無償持ち込み修理	有償修理			

*: 購入後2週間以内は出張修理も無償。

対象モデル、価格についてはセクションメニュー(P12~P19)をご覧ください。詳細は<http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxsp>をご覧ください。

クライアントサービシステムの導入時も安心

Express5800シリーズにも、定額料金のサポート「ExpressSupportPack」をご用意しております。システム導入時にPC98-NXSeriesSupportPackとあわせてご利用ください。

RELIABILITY 全国に広がるネットワーク、各拠点からサポートいたします

ハードウェア保守サービス

ビジネスでお使いのNEC製パソコンやプリンタ、ディスプレイなどのハードウェアが故障したかなと思ったら、最寄りのサービス受付窓口へご連絡ください。

出張修理サービス(ご購入後2週間は無償修理期間となります。)

サービス技術者がお客様先まで出向き、迅速な復旧処置を行います。

引き取り修理サービス(ご購入後1年間は無償修理期間となります。)


当社指定の宅配業者が指定場所まで伺い、専用の梱包箱に梱包し、お預かりいたします。修理が完了次第、直ちに指定場所まで当社指定の宅配業者がお届けいたします。

持ち込み修理サービス(ご購入後1年間は無償修理期間となります。)

お客様自身に最寄りのサービス拠点へお持ちいただき、修理完了のご連絡後、サービス拠点にてお受け取りいただけます。

海外保証サービス(NEC UltraCareSM International Service)
NEC UltraCareSM International Serviceにご登録いただいたお客様に対し、海外でのハードウェア保守サービスを実施しています。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
<http://www.ultracare.com>

各サービスの詳細につきましては、NECフィールドングホームページをご覧ください。
<http://www.fielding.co.jp>



RELIABILITY より高い品質・信頼性のために、NECは取り組みます

製品の品質 / 高信頼性保証への取り組み

製品の品質 / 高信頼性を得るため、厳選した評価により部材を採用しています。また、豊富なセクションメニューは各種組合わせて動作評価をクリアしたものを自信をもってご提供させていただいております。

動作試験の徹底

通常の使用では想定できない高負荷をシステムにかけて動作試験を実施しています。

(例) CPUやグラフィックに高負荷をかけた処理を実行しながら、各種デバイスにアクセスする。

信頼性を保持する厳しい試験

高い信頼性を実現するために、NEC独自の評価基準を設け、落下衝撃試験による本体強度の確認や、振動試験による動作の確認試験を行っております。

本試験は不慮の落下事故などに対する試験です。故障の原因となりますので、故意に落としたりぶつけたりはしないようご注意ください。ハードディスク動作中は特にご注意ください。

製造停止から5年~7年のハードウェア補修用性能部品供給保証

長期間ご使用いただくことができるように、製造停止より5年~7年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。補修用性能部品の最低保有期間については、保証書にてご確認ください。

不慮の障害に備えた機能

万一の障害の際にもデータ損失を最小限に抑えるためにStandbyDiskのような堅牢性を高める技術を積極的に取り入れています。

ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しております。

お客様に安心をご提供するセキュリティ技術とマネジメント機能

簡単に持ち運べるノート型PCには、不正使用や盗難への備えが必要です。また、ネットワーク上には情報漏洩の危険が常につきまといます。VersaProは重要なデータのあったPCを、これらの危険から守るための多くの機能をサポートしています。

SECURITY 不正利用者からクライアントPCをガードする、優れた個人認証技術

指紋認証

「同じ指紋を持った人はいない」「一生変わらない」という指紋の特性を活かした確実な個人認証を実現する指紋センサを内蔵または別売オプションにて搭載可能です。



暗証番号ボタン


4つのボタンの組み合わせにより電源ON時の認証が可能な暗証番号ボタン。4つのボタンの組み合わせで、80万通り以上の番号が設定できます（VersaPro Rを除く）。



SECURITY ウィルスや盗難への対策

ウィルス検出 / 駆除

ウィルス定義ファイルに基づき、コンピュータウィルスの検出、識別、駆除を行います。



盗難防止

パソコン本体の盗難防止手段として、別売のセキュリティケーブル2 (PK-SC/CA02) を利用すれば本体を机などに固定できます。



PK-SC/CA02 標準価格 12,000円(税別)

SECURITY 「情報」への危機を想定した、堅牢なシステム

ファイアウォール(アプリケーション通信フィルタ)

別売のアプリケーション通信フィルタ「PCGATE(5クライアントライセンス付)」、標準価格50,000円(税別)を用いて、ネットワークを介した不正な通信を制限できます。通信を許可するアプリケーションソフトウェアを制限することにより、ワームプログラム感染の拡大などを抑制。また、外出先でのインターネット接続時には外部からの不正アクセスに対して、ノートPCの防御力を高めます。

ウィルスを駆除するには、Norton AntiVirusなどのウィルス駆除ソフトウェアをご利用ください。


I/Oロック

FDDなどを使った機密データの持ち出し阻止に有効な手段です。FDD、シリアル / パラレルインターフェイス経由で、外部とのデータ交換を禁止する設定が可能です。(USB、IEEE1394、VersaBay、VersaBay b機器、PCMCIAは対象外)

ハードディスクパスワード機能

万一HDDが盗難された場合に備えてBIOSでHDDにパスワードを設定することが可能です。HDDでのパスワード認証が必要となるため、データ漏洩に対処できます。

パスワードを忘れた場合は、サポート窓口にお持ちいただくでもロック解除ができます。HDDを有償で交換していただくことになります。



セキュリティ機能一覧	オールインワンノート		モバイルノート	タブレットPC	クライアントPCに必要なソフトウェア / オプション
	VA22S/AE VA18S/AG VA18S/AF	VA16FDG VA16FDX VA18X/DX	VersaPro R	タッチパネル付含	
不正使用防止	*9	*2	*2*3	*8*9	SecureFinger(セクションメニューで選択時または別売オプション購入時のみ、標準添付)
暗証番号ボタン*1					
ユーザ/スーパーバイザ(パスワード)					
ファイアウォール					PCGATE Ver1.1(別売)
I/Oロック				*6	
ハードディスクパスワード機能					
ウイルス検出・駆除	*7	*7	*7	*7	Norton AntiVirus 2003(標準添付) セキュリティケーブル2(PK-SC/CA02) 別売 CyberAccess
盗難防止		*10	*10		
クライアントポリシー管理*5					

*1:パスワードを忘れてしまった場合は、サポート窓口にお持ちいただく有償での解除措置が必要となります。*2:BIOS LOCKは不可。*3:VersaPro Rは別売の指紋認証ユニット(PCカード JPK-FP001M)にて実現。*4:Windows® 2000 Professionalの機能は、一部未対応となります。Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition対応ドライバおよび対応方法は「<http://nec8.com>」の上段ボタン中、「サポート情報」の「ダウンロード(ビジネスPC)」に掲載。*5:ネットワーク経由で集中管理する場合は、管理者PC用にクライアントポリシー管理ソフトウェアCyberAccess Ver3.1(PS-CY/AC31) 別売が必要。*6:I/Oロック対象のインターフェイスは搭載していません。*7:ウイルス定義ファイルの無償提供期間は90日間です。詳しくはP22の「標準でインストールまたは添付されるソフトウェア」表*4をご参照ください。VA22S/AE、VA18S/AG、VA18S/AF、VA73H/BH、VA73H/BLは、Norton AntiVirus 2002が標準添付となります。*8:VA93J/CH、VA80H/CHでは別売の指紋認証ユニット(PCカードスロット) PK-FP001Mにて実現。ただし、BIOS LOCKは未対応。*9:VA22S/AE、VA18S/AG、VA18S/AF、VA73H/BH、VA73H/BLでは、ご使用の環境により認証に時間がかかる場合があります。*10:別売のCyberAccess Ver3.1(PS-CY/AC31)が必要。

SECURITY セキュリティと環境に配慮した、安心の廃棄サービスを実施

PCデータクリーンサービス

PCを廃棄する際やリース期間終了後の返却時等に、HDDのデータを無意味なデータで上書きすることで、第三者に復元される可能性を低減します(有償)。

対象商品にはPC98-NXシリーズの他にPC-9821も含まれます。また、サービスの詳細につきましてはNECフィールドングのホームページをご覧ください。http://www.fielding.co.jp

使用済み製品の回収

当社では、法人ユーザー様からの使用済み製品の回収を有償にて行っています。P9の内容もご参照ください。

MANAGEMENT 遠隔地のクライアントPCをリモート操作で管理

クライアントモニタリング

管理者ソフトウェアを利用すれば、システム管理者がリモート環境から構成情報(CPU、メモリ、HDD、インストールソフトウェア等)を効率的に確認でき、資産評価の際に便利です。

Remote Power On機能/Off機能

遠隔地の管理者PCからネットワークに接続しているクライアントPCの電源をON/OFFできるRemote Power On機能/Off機能。夜間や休日のメンテナンスの際に便利です。

マネジメント機能一覧	対応機種			クライアントPCに必要なソフトウェア / オプション
	オールインワンノート	モバイルノート(ベイ内蔵型、タッチパネル付含)	タブレットPC	
資産管理 / 使用状況監視	VersaPro R			機種により別売ソフトウェアが必要*5
クライアントモニタリング*4				機種により別売ソフトウェアが必要*5
Remote Power On機能*1				機種により別売ソフトウェアが必要*5
Remote Power Off機能*1				機種により別売ソフトウェアが必要*5
複数台一括運用				機種により別売ソフトウェアが必要*6
ネットワークポート機能*1*2(PXE搭載)				
リモートコントロール / ファイル配信				機種により別売ソフトウェアが必要*6
集中管理が可能なWired for Management 2.0*3対応				

*1:LAN内蔵モデルのみ対応(無線LANでは未対応)。*2:管理者PCがWindows® 2000 Server、クライアントPCがWindows® 2000 Professionalの場合対応。それ以外のOSで利用する場合は、PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要。*3:Wired for Management 2.0は、インテル社が提唱するシステム所有地コスト(TCO)削減を目的としたシステムの集中管理を実現するためのガイドライン。*4:VersaPro Rを除き、クライアントPC自身で管理(管理者PCへの通知なし)の場合は、標準添付のLANDesk® Client Manager (with NEC Extensions)のみでも実現可能。*5:VersaPro Rを除き、標準添付のLANDesk® Client Manager (with NEC Extensions)にて実現可能。また、VersaPro Rを含むWindows® 2000 Professional、Windows® Millennium Editionモデルでは別売のマネジメントソフトウェア(ESMPRO®/Client Manager等)で実現可能。*6:VersaPro Rを除くWindows® Millennium Editionモデルでは、標準添付のpcAnywhere™ 9.2 EX(ホスト専用版)で実現可能。また、VersaPro Rを含むWindows® 2000 Professional、Windows® Millennium Editionモデルでは別売のマネジメントソフトウェア(ESMPRO®/Client Manager等)でも実現可能。

スマートセレクションメニュー 1

オールインワンノート
 オールインワンノート VersaPro R

ベースモデルをお選びいただき、その後各セレクションメニューを追加・変更して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの価格を「お見積もり価格」に、型番(例:●)をお選びいただいた商品の型番に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番・価格が導き出せるようになっております。

セレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

P16～P19のフリーセレクションにて マークが付記された構成オプションは、別途スマートセレクションでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

ベースモデル(OS含む) 下記のベースモデル標準価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

スマートセレクションメニュー
 インストールOS&アプリケーションソフトウェア

15型 XGA TFT

VA22S/AE
 PC-VA22SAE 445,000円(税別)

CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20GHz - M FDD CD-ROM DDR-SDRAM 128MB HDD 20GB LAN リチウムイオンバッテリー

VA18S/AG
 PC-VA18SAG 295,000円(税別)

CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 1.80GHz - M FDD CD-ROM DDR-SDRAM 128MB HDD 20GB LAN リチウムイオンバッテリー

VA18S/AF
 PC-VA18SAF 285,000円(税別)

CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 1.80GHz - M FDD CD-ROM DDR-SDRAM 128MB HDD 20GB LAN リチウムイオンバッテリー

NEW 15型 SXGA+ TFT

VA16F/DG
 PC-VA16FDG 330,000円(税別)

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60GHz FDD CD-ROM DDR-SDRAM 256MB HDD 20GB LAN ネットワークイーサネット ニッケル水素バッテリー

VA16F/DF
 PC-VA16DFD 295,000円(税別)

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60GHz FDD CD-ROM DDR-SDRAM 256MB HDD 20GB LAN ネットワークイーサネット ニッケル水素バッテリー

NEW 15型 SXGA+ TFT

VA13F/DF
 PC-VA13DFD 245,000円(税別)

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.30GHz FDD CD-ROM DDR-SDRAM 256MB HDD 20GB LAN ネットワークイーサネット ニッケル水素バッテリー

VA18X/DF
 PC-VA18XDF 237,000円(税別)

CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.80GHz FDD CD-ROM DDR-SDRAM 256MB HDD 20GB LAN ネットワークイーサネット ニッケル水素バッテリー

14.1型 XGA TFT

VA13F/DX
 PC-VA13FDX 233,000円(税別)

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.30GHz FDD CD-ROM DDR-SDRAM 256MB HDD 20GB LAN ネットワークイーサネット ニッケル水素バッテリー

VA18X/DX
 PC-VA18DXD 225,000円(税別)

CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.80GHz FDD CD-ROM DDR-SDRAM 256MB HDD 20GB LAN ネットワークイーサネット ニッケル水素バッテリー

Windows® XP Professional

アプリケーションなし E +0円

Office XP Personal F +22,000円

Office XP Professional G +68,000円

Windows® 2000 Professional

アプリケーションなし Z +0円

Office XP Personal 1 +22,000円

Office XP Professional 2 +68,000円

型番

15型 XGA TFT

VA24S/RF
 PC-VA24SRF 206,000円(税別)

CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.40GHz - M FDD CD-ROM DDR-SDRAM 128MB HDD 20GB LAN ネットワークイーサネット ニッケル水素バッテリー

VA20S/RF
 PC-VA20SRF 176,000円(税別)

CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2GHz - M FDD CD-ROM DDR-SDRAM 128MB HDD 20GB LAN ネットワークイーサネット ニッケル水素バッテリー

VA18X/RF
 PC-VA18XRF 161,000円(税別)

CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.80GHz FDD CD-ROM DDR-SDRAM 128MB HDD 20GB LAN ネットワークイーサネット ニッケル水素バッテリー

14.1型 XGA TFT

VA20S/RX
 PC-VA20SRX 166,000円(税別)

CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2GHz - M FDD CD-ROM DDR-SDRAM 128MB HDD 20GB LAN ネットワークイーサネット ニッケル水素バッテリー

VA18X/RX
 PC-VA18XRX 151,000円(税別)

CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.80GHz FDD CD-ROM DDR-SDRAM 128MB HDD 20GB LAN ネットワークイーサネット ニッケル水素バッテリー

Windows® XP Professional

アプリケーションなし E +16,000円

Office XP Personal F +37,000円

Office XP Professional G +82,000円

Windows® 2000 Professional

アプリケーションなし Z +16,000円

Office XP Personal 1 +37,000円

Office XP Professional 2 +82,000円

Windows® Millennium Edition

アプリケーションなし 5 +0円

Office XP Personal 6 +21,000円

Office XP Professional 7 +66,000円

お見積もり価格 ベースモデル 円 + インストールOS&アプリケーションソフトウェア 円

お選びいただいた商品の型番 PC-VA

①:FDDの対応フォーマットおよびCD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP20の仕様一覧をご覧ください。

②:再セットアップ用CD-ROMをご利用の際(出張修理でのHDD交換時含む)には、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P23)で選択可能なCD-ROM系の機器が必要です。

キーボードのご紹介

・NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。

・オールインワンノート(VA16F/DG、VA16F/DF、VA13F/DF、VA13F/DX、VA18X/DF、VA18X/DX)では、**キーボードタイプA**を標準としました。フリーセレクションにて**キーボードタイプB**もご用意しました。

VA22S/AE、VA18S/AG、VA18S/AFのキー配列は**タイプB**です。

VersaPro Rのキー配列は**タイプA**です。



セレクションおよび標準価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://nec8.com/products/versapro/>
 (各モデル選択) (カスタマイズ・お見積もり)

[HDD使用可能領域について]
 本商品ではHDD内の一部領域を再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。
 お客様が使用可能なHDD容量は約2GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。

PC98-NXSeriesSupportPack (別売オプション)		PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳細はP10のPC98-NXSeriesSupportPackをご覧ください。	
VersaPro		VersaPro R	
3年間保守	45,000円	PC-V-SU1011-S	3年間保守 30,000円
4年間保守	60,000円	PC-V-SU1021-S	4年間保守 40,000円

表示価格はすべて消費税別です。

FDD&CD-ROM系 **1** 通信機能&合計メモリ 再セットアップ用媒体 & ハードディスク容量 **2** 世代番号

MultiBay & VersaBay
 FDD & CD-ROM +0円
 & VersaBay
 FDD & CD-R/RW +14,000円

LAN (100BASE-TX / 10BASE-T) & 128MB (DDR-SDRAM 128MB x 1) +0円 **D**
 & 256MB (DDR-SDRAM 256MB x 1) +10,000円 **E** 新価格
 & 512MB (DDR-SDRAM 256MB x 2) +51,000円 **A** 新価格
 & 512MB (DDR-SDRAM 512MB x 1) +61,000円 **F** 新価格

2 バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付
 & 20GB +5,000円 **S**
 & 30GB +14,000円 **T**
 & 40GB +21,000円 **U**
 バックアップイメージをHDDに格納
 & 20GB +0円 **F**
 & 30GB +9,000円 **G**
 & 40GB +16,000円 **H**

MultiBay-b & VersaBay b
 FDD & CD-ROM +0円
 & VersaBay b
 FDD & CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円

LANギガビットイーサネット (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) & 無線LAN(2.4GHz) & 256MB (DDR-SDRAM 256MB x 1) +17,000円 **X**
3
 LAN & 無線LAN(5GHz/2.4GHz) & 256MB (DDR-SDRAM 256MB x 1) +19,000円 **Y**
 LAN & 256MB (DDR-SDRAM 256MB x 1) +0円 **E**
 LAN & 512MB (DDR-SDRAM 256MB x 2) +41,000円 **A**
 LAN & 1GB (DDR-SDRAM 512MB x 2) +122,000円 **G**
 VA18X/DF、VA18X/DXはLAN(100BASE-TX/10BASE-T)となります。
 VA16F/DG、VA16F/DF、VA13F/DF、VA13F/DXはLANギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)となります。

2 バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付
 & 20GB +5,000円 **S**
 & 30GB +14,000円 **T**
 & 40GB +21,000円 **U**
 バックアップイメージをHDDに格納
 & 20GB +0円 **F**
 & 30GB +9,000円 **G**
 & 40GB +16,000円 **H**

FDD & CD-ROM +0円
 & CD-R/RW with DVD-ROM +17,000円

LAN (100BASE-TX / 10BASE-T) & 無線LAN(5GHz/2.4GHz) & 256MB (DDR-SDRAM 256MB x 1) +28,000円 **V**
4
 LAN & 無線LAN(5GHz/2.4GHz) & 128MB (DDR-SDRAM 128MB x 1) +0円 **D**
 LAN (100BASE-TX / 10BASE-T) & 256MB (DDR-SDRAM 256MB x 1) +10,000円 **E**
 LAN & 512MB (DDR-SDRAM 256MB x 2) +44,000円 **A**

2 バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付
 & 20GB +5,000円 **S**
 & 30GB +14,000円 **T**
 & 40GB +21,000円 **U**
 バックアップイメージをHDDに格納
 & 20GB +0円 **F**
 & 30GB +9,000円 **G**
 & 40GB +16,000円 **H**

FDD&CD-ROM系	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体 & ハードディスク容量	セットモデル価格
+ 円	+ 円	+ 円	= 円

3 :VA18X/DF、VA18X/DXでは選択できません。

4 :Windows® Millennium Editionでは選択不可。

・87キー配列のキーボード(タイプA)では、「Enter」キーを一番右端に配しました。
 ・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは、「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てています。



・90キー配列のキーボード(タイプB)では、「Enter」キーの右隣に「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーを配しています。

スマートセレクションメニュー 2

モバイルノート(ベイ内蔵型)
 モバイルノート・モバイルノート(タッチパネル付)
 タブレットPC

ベースモデルをお選びいただき、その後各セレクションメニューを追加・変更して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの価格を「お見積もり価格」に、型番(例: ●)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただく、お選びいただいたモデルの型番・価格が導き出せるようになっております。

セレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

P16～P19のフリーセレクションにてマークが付記された構成オプションは、別途スマートセレクションでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

ベースモデル(OS含む)		スマートセレクションメニュー		
下記のベースモデル標準価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。		インストールOS&アプリケーションソフトウェア		
モバイルノート	VA13F/VH PC-VA13FVH 231,000円(税別) CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.30GHz DDR-SDRAM 256MB HDD 20GB FAX モデム LAN 有線イーサネット リチウムイオンバッテリー(M) CD-ROM Versa Bay b	Windows® XP Professional & アプリケーションなし E +0円 & Office XP Personal F +22,000円 & Office XP Professional G +68,000円	Windows® 2000 Professional & アプリケーションなし Z +0円 & Office XP Personal 1 +22,000円 & Office XP Professional 2 +68,000円 型番	
	VA93J/CH PC-VA93JCH 256,000円(税別) CPU:超低電圧版モバイル・インテル® Pentium® M プロセッサ 933MHz - M SDRAM 256MB オンボード HDD 20GB FAX モデム LAN リチウムイオンバッテリー(M)	Windows® XP Professional & アプリケーションなし E +0円 & Office XP Personal F 4 +22,000円 & Office XP Professional G 4 +68,000円	Windows® 2000 Professional & アプリケーションなし Z +0円 & Office XP Personal 1 4 +22,000円 & Office XP Professional 2 4 +68,000円	
	VA80H/CH PC-VA80HCH 237,000円(税別) CPU:超低電圧版モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ 800MHz SDRAM 256MB オンボード HDD 20GB FAX モデム LAN リチウムイオンバッテリー(M)	Windows® XP Professional & アプリケーションなし E +0円 & Office XP Personal F 4 +22,000円 & Office XP Professional G 4 +68,000円	Windows® 2000 Professional & アプリケーションなし Z +0円 & Office XP Personal 1 4 +22,000円 & Office XP Professional 2 4 +68,000円	
	VA73H/BH PC-VA73HBH 175,000円(税別) CPU:超低電圧版モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ 733MHz SDRAM 128MB オンボード HDD 20GB FAX モデム LAN リチウムイオンバッテリー(M)	Windows® XP Professional & アプリケーションなし E +16,000円 & Office XP Personal F 4 +38,000円 & Office XP Professional G 4 +84,000円	Windows® 2000 Professional & アプリケーションなし Z +16,000円 & Office XP Personal 1 4 +38,000円 & Office XP Professional 2 4 +84,000円	Windows® Millennium Edition & アプリケーションなし 5 +0円 & Office XP Personal 6 4 +22,000円 & Office XP Professional 7 4 +68,000円
	VA73H/BL PC-VA73HBL 180,000円(税別) CPU:超低電圧版モバイル・インテル® Celeron® プロセッサ 733MHz SDRAM 128MB オンボード HDD 20GB FAX モデム LAN リチウムイオンバッテリー(M)	Windows® XP Professional & アプリケーションなし E +16,000円 & Office XP Personal F 4 +38,000円 & Office XP Professional G 4 +84,000円	Windows® 2000 Professional & アプリケーションなし Z +16,000円 & Office XP Personal 1 4 +38,000円 & Office XP Professional 2 4 +84,000円	
VA93J/GL PC-VA93JGL 296,000円(税別) CPU:超低電圧版モバイル・インテル® Pentium® プロセッサ 933MHz - M SDRAM 256MB HDD 20GB LAN リチウムイオンバッテリー(M) 無線LAN 5GHz/2.4GHz	Windows® XP Tablet PC Edition & アプリケーションなし L +0円 & Office XP Professional N 4 +68,000円			

お見積もり価格

ベースモデル	円	+	インストールOS&アプリケーションソフトウェア	円
--------	---	---	-------------------------	---

お選びいただいた商品の型番 **PC-VA**

①:FDDの対応フォーマットおよびCD-ROM、CD-R/RWの読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP21、22の仕様一覧をご覧ください。

②:再セットアップ用CD-ROMをご利用の際(出張修理でのHDD交換時含む)には、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P23)で選択可能なCD-ROM系の機器が必要です。

「IT投資促進税制」が創設されます。IT投資のチャンスです!

メモリ256MB以上をおすすめします。

全ての企業(青色申告企業)が行う自社利用のIT投資に対して、10%の税額控除と取得資産の50%の特別償却の選択を認める制度が創設されます。

IT投資促進税制とは?

企業のITネットワーク投資に対して、ハード・ソフト両面から税制支援を行うことによりIT投資を促進し、企業の経営革新、競争力強化を図るために創設される国の制度です。

どんなメリットがあるの?

サーバやパソコンなどのハードウェアおよび、ソフトウェアの投資に対して以下のどちらかが選択できます。

10%の税額控除 or **50%の特別償却**

リースの場合:リース総額×60%×10%の税額控除(資本金3億円以下の企業)
 税額控除額は当期の法人税額の20%が限度です。ただし、控除限度超過額については、1年間の繰越が認められます。

セクションおよび標準価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://nec8.com/products/versapro/>
 [各モデル選択] [カスタマイズ・お見積もり]

[HDD使用可能領域について]
 本商品ではHDD内の一部領域を再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。お客様が使用可能なHDD容量は約2GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。

PC98-NXSeriesSupportPack PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。(別売オプション) 詳細はP10のPC98-NXSeriesSupportPackをご覧ください。

VersaPro		VersaPro R	
3年間保守	45,000円	3年間保守	30,000円
4年間保守	60,000円	4年間保守	40,000円
	PC-V-SU1011-S		PC-V-SUR011-S
	PC-V-SU1021-S		PC-V-SUR021-S

表示価格はすべて消費税別です。

FDD&CD-ROM系

通信機能&合計メモリ

再セットアップ用媒体 & ハードディスク容量

世代番号

FDD なし

- & VersaBay b CD-ROM +0円 ①
- & VersaBay b CD-R/RW +14,000円 ②

FDD あり
[USB接続] (外付け)

- & VersaBay b CD-ROM +7,000円 ③A
- & VersaBay b CD-R/RW +21,000円 ③B

NEW LAN
ギガビットイーサネット (100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T) & 無線LAN(2.4GHz) & FAXモデム & 256MB(256MBx1) +17,000円 X

NEW LAN
ギガビットイーサネット (100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T) & 無線LAN(5GHz/2.4GHz) & FAXモデム & 256MB(256MBx1) +19,000円 Y

LAN
ギガビットイーサネット (100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T) & FAXモデム & 256MB(256MBx1) +0円 ④

& 512MB(256MBx2) +41,000円 ②

バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付

- & 20GB +5,000円 S
- & 30GB +14,000円 T
- & 40GB +21,000円 U

バックアップイメージをHDDに格納

- & 20GB +0円 F
- & 30GB +9,000円 G
- & 40GB +16,000円 H

FDD なし

- & ② なし +0円 ②
- & CD-ROM(トレイ型) [USB接続] (外付け) +16,000円 ①
- & CD-R/RW(トレイ型) [USB接続] (外付け) +37,000円 ②

FDD あり
[USB接続] (外付け)

- & ② なし +7,000円 Y
- & CD-ROM(トレイ型) [USB接続] (外付け) +23,000円 A
- & CD-R/RW(トレイ型) [USB接続] (外付け) +44,000円 B

LAN
(100BASE-TX, 10BASE-T) & FAXモデム & 256MB (オンボード256MB) +0円 ④

& 384MB (オンボード256MB+128MB) +20,000円 ①

& 512MB (オンボード256MB+256MB) +40,000円 ②

バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付

- & NEW 20GB +5,000円 S
- & 30GB +17,000円 T
- & NEW 40GB +25,000円 U

バックアップイメージをHDDに格納

- & NEW 20GB +0円 F
- & 30GB +12,000円 G
- & NEW 40GB +20,000円 H

FDD なし

- & ② なし +0円 ②
- & CD-ROM(シェル型) [USB接続] (外付け) +16,000円 ①

FDD あり
[USB接続] (外付け)

- & ② なし +7,000円 Y
- & CD-ROM(シェル型) [USB接続] (外付け) +23,000円 A

LAN
(100BASE-TX, 10BASE-T) & FAXモデム & 128MB (オンボード128MB) +0円 ③

& 256MB (オンボード128MB+128MB) +20,000円 ④

& 384MB (オンボード128MB+256MB) +40,000円 ①

バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付

- & 20GB +5,000円 S
- & 30GB +14,000円 T
- & 40GB +21,000円 U

バックアップイメージをHDDに格納

- & 20GB +0円 F
- & 30GB +9,000円 G
- & 40GB +16,000円 H

FDD なし

- & ② なし +0円 ②
- & CD-R/RW(トレイ型) [USB接続] (外付け) +37,000円 ②

FDD あり
[USB接続] (外付け)

- & ② なし +7,000円 Y
- & CD-R/RW(トレイ型) [USB接続] (外付け) +44,000円 B

LAN
(100BASE-TX, 10BASE-T) & 無線LAN (5GHz/2.4GHz) & 256MB (256MBx1) +0円 E

& 512MB (512MBx1) +51,000円 F

バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM 標準添付

- & 20GB +0円 S

FDD&CD-ROM系 通信機能&合計メモリ 再セットアップ用媒体 & ハードディスク容量 セットモデル価格

+ 円 + 円 + 円 = 円

③: Windows® 2000 Professionalにて本体のBIOSをUSB2.0有効に設定した状態で、USB1.1機器をお使いの際は、スタンバイと休止状態は未サポートです (電源オプション(「電源設定」および「詳細」)のシステムスタンバイおよびシステム休止状態を使用しない設定にする必要があります)。

④: 再セットアップ時にCD-ROM系の機器が必要です。

制度の概要は?

対象設備	サーバ、PC等の電子計算機、同時設置する付属のプリンタ等入出力装置 デジタル複写機 デジタル放送受信設備 ソフトウェア ルーター・スイッチ ICカード利用設備 インターネット電話設備 デジタル回線接続設備 機能要件がありますのでご注意ください	
取得価格要件	大企業 (資本金3億円超) ハードウェア600万円以上/ソフトウェア600万円以上 事業年度ごとで、ハードウェア、ソフトウェア別々の要件です。 (上記対象設備の合計)	中堅・中小企業 (資本金3億円以下) 中堅企業も適用となり中小企業と同じ価格要件が適用されます。 ハードウェア140万円以上/ソフトウェア70万円以上 事業年度ごとで、ハードウェア、ソフトウェア別々の要件です。 (上記対象設備の合計)
リース価格要件	x	ハードウェア200万円以上/ソフトウェア100万円以上 事業年度ごとで、ハードウェア、ソフトウェア別々の要件です。 (上記対象設備の合計) リース期間が4年以上かつ耐用年数以下が条件(PCは4年が対象)
適用期間	平成15年1月1日～平成18年3月31日まで	
申請	対象設備の証明書等は必要なし	

PCの対象条件は?


PCはメモリ256MB以上が対象となります。
 IT投資促進税制の対象となる256MB以上のメモリを搭載したPCをお選びいただくことをおすすめいたします。

本税制の適用、処理等にあたっては、税理士または所轄の税務署等にお問合わせください。

ビジネスPC (Mate/VersaPro) Express5800サイト
 【8番街】 <http://nec8.com/>の[Customer Focus(画面右上)]の[「IT投資促進税制」について]をご覧ください。

フリーセクションメニュー 1

オールインワンノート
オールインワンノート VersaPro R



フリーセクションによる選択手順
まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。選択任意の構成オプションは必ずしも選択する必要はありません。

フレームモデル	インストールOS	フレームモデル標準価格	型番	選択必須の構成オプション				
				合計メモリ	ハードディスク	FDD	CD-ROM系 ⑥	バッテリー
VA22S/AE CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20GHz - M 15型 XGA TFT FDD ① MultiBay バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し ⑦	Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional	390,000円 390,000円	PC-VA22SAEEH PC-VA22SAEZH	128MB DDR-SDRAM (128MB x 1) +20,000円 [PC-V-MED129] 新価格 256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +30,000円 [PC-V-MED259]	20GB +25,000円 [PC-V-HDA209]	FDDはフレームモデルに標準添付	VersaBay CD-ROM +10,000円 [PC-V-CDDCDA] VersaBay CD-R/RW +24,000円 [PC-V-CDDRWA]	MultiBay セカンドバッテリーパック +18,000円 [PC-V-2BDLB9]
VA18S/AG CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ 1.80GHz - M 15型 XGA TFT FDD ① MultiBay バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し ⑦	Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional	240,000円 240,000円	PC-VA18SAGEH PC-VA18SAGZH	新価格 512MB DDR-SDRAM (256MB x 2) +71,000円 [PC-V-MEW519] 新価格 512MB DDR-SDRAM (512MB x 1) +81,000円 [PC-V-MED519]	30GB +34,000円 [PC-V-HDA30A]	FDDはフレームモデルに標準添付	VersaBay CD-R/RW +24,000円 [PC-V-CDDRWA]	セカンドバッテリーパックなし FDDと排他使用となります。
VA18S/AF CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ 1.80GHz - M 15型 XGA TFT FDD ① MultiBay バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し ⑦	Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional	230,000円 230,000円	PC-VA18SAFEH PC-VA18SAFZH	新価格 512MB DDR-SDRAM (512MB x 1) +81,000円 [PC-V-MED519]	40GB +41,000円 [PC-V-HDA40A]	FDDはフレームモデルに標準添付	VersaBay CD-R/RW with DVD-ROM +34,000円 [PC-V-CDDRDA]	リチウムイオンバッテリーはフレームモデルに標準内蔵。
VA16F/DG CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60GHz 15型 XGA TFT LAN Versa Bay b Multi Bay-b バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し ⑦	Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional Windows® XP Home Edition	250,000円 250,000円 234,000円	PC-VA16FDGEJ PC-VA16FDGZJ PC-VA16FDGUJ	128MB DDR-SDRAM (128MB x 1) +10,000円 [PC-V-MED12C]	20GB +25,000円 [PC-V-HDD20C]	FDDはフレームモデルに標準添付	VersaBay b CD-ROM +10,000円 [PC-V-CDVCDB]	ニッケル水素 +8,000円 [PC-V-BADN1C]
VA16F/DF CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60GHz 15型 XGA TFT LAN Versa Bay b Multi Bay-b バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し ⑦	Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional Windows® XP Home Edition	215,000円 215,000円 199,000円	PC-VA16DFEJ PC-VA16DFZJ PC-VA16DFUJ	256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +20,000円 [PC-V-MED25C]	30GB +34,000円 [PC-V-HDD30C]	FDDはフレームモデルに標準添付	VersaBay b CD-R/RW +24,000円 [PC-V-CDDRWC]	リチウムイオン +12,000円 [PC-V-BADL1C]
VA13F/DF CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.30GHz 15型 XGA TFT LAN Versa Bay b Multi Bay-b バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し ⑦	Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional Windows® XP Home Edition	165,000円 165,000円 149,000円	PC-VA13DFEJ PC-VA13DFZJ PC-VA13DFUJ	512MB DDR-SDRAM (256MB x 2) +61,000円 [PC-V-MEW51C]	40GB +41,000円 [PC-V-HDD40C]	MultiBay-b ① FDD +5,000円 [PC-V-FDDFDC]	VersaBay b CD-R/RW with DVD-ROM +29,000円 [PC-V-CDDRDC]	リチウムイオン & MultiBay-b ② セカンドバッテリーパック +30,000円 [PC-V-BADL2C]
VA18X/DF CPU:モバイルインテル® Celeron® M プロセッサ 1.80GHz 15型 XGA TFT LAN Versa Bay b Multi Bay-b バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し ⑦	Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional Windows® XP Home Edition	157,000円 157,000円 141,000円	PC-VA18XDFEJ PC-VA18XDFZJ PC-VA18XDFUJ	512MB DDR-SDRAM (512MB x 1) +71,000円 [PC-V-MED51C]	20GB +30,000円 [PC-V-HDL20C]	FDDはセカンドバッテリーパックと排他使用となります。	VersaBay b CD-R/RW with DVD-ROM +29,000円 [PC-V-CDDRDC]	リチウムイオン & MultiBay-b ② セカンドバッテリーパック +30,000円 [PC-V-BADL2C]
VA13F/DX CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.30GHz 14.1型 XGA TFT LAN Versa Bay b Multi Bay-b バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し ⑦	Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional Windows® XP Home Edition	153,000円 153,000円 137,000円	PC-VA13FDXEJ PC-VA13FDXZJ PC-VA13FDXUJ	1GB DDR-SDRAM (512MB x 2) +142,000円 [PC-V-MEW10C]	30GB +39,000円 [PC-V-HDL30C]	FDDはセカンドバッテリーパックと排他使用となります。	VersaBay b DVDマルチドライブ +45,000円 [PC-V-CDDDMC]	MultiBay-b ③ セカンドバッテリーパックはFDDと排他使用となります。
VA18X/DX CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.80GHz 14.1型 XGA TFT LAN Versa Bay b Multi Bay-b バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し ⑦	Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional Windows® XP Home Edition	145,000円 145,000円 129,000円	PC-VA18XDXEJ PC-VA18XDZJ PC-VA18XDUJ	1GB DDR-SDRAM (512MB x 2) +142,000円 [PC-V-MEW10C]	40GB +46,000円 [PC-V-HDL40C]	FDDはセカンドバッテリーパックと排他使用となります。	VersaBay b DVDマルチドライブ +45,000円 [PC-V-CDDDMC]	MultiBay-b ③ セカンドバッテリーパックはFDDと排他使用となります。

VA24S/RF CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.40GHz - M 15型 XGA TFT FDD ① LAN バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し ⑦	Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional Windows® XP Home Edition Windows® Millennium Edition	162,000円 162,000円 146,000円 146,000円	PC-VA24SRFEJ PC-VA24SRFZJ PC-VA24SRFUJ PC-VA24SRF5J	128MB DDR-SDRAM (128MB x 1) +10,000円 [PC-V-MER12C]	20GB +24,000円 [PC-V-HDR20C]	FDDはフレームモデルに標準内蔵	CD-ROM +9,000円 [PC-V-CDRCDC]	ニッケル水素 +8,000円 [PC-V-BARN1C]
VA20S/RF CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2GHz - M 15型 XGA TFT FDD ① LAN バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し ⑦	Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional Windows® XP Home Edition Windows® Millennium Edition	132,000円 132,000円 116,000円 116,000円	PC-VA20SRFEJ PC-VA20SRFZJ PC-VA20SRFUJ PC-VA20SRF5J	256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +20,000円 [PC-V-MER25C]	30GB +33,000円 [PC-V-HDR30C]	FDDはフレームモデルに標準内蔵	CD-R/RW +23,000円 [PC-V-CDDRWC]	リチウムイオン +12,000円 [PC-V-BARL1C]
VA18X/RF CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.80GHz 15型 XGA TFT FDD ① LAN バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し ⑦	Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional Windows® XP Home Edition Windows® Millennium Edition	117,000円 117,000円 101,000円 101,000円	PC-VA18XRFEJ PC-VA18XRFZJ PC-VA18XRFUJ PC-VA18XRF5J	512MB DDR-SDRAM (256MB x 2) +54,000円 [PC-V-MEY51C]	20GB +29,000円 [PC-V-HDY20C]	FDDはフレームモデルに標準内蔵	CD-R/RW +23,000円 [PC-V-CDDRWC]	リチウムイオン +12,000円 [PC-V-BARL1C]
VA20S/RX CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2GHz - M 14.1型 XGA TFT FDD ① LAN バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し ⑦	Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional Windows® XP Home Edition Windows® Millennium Edition	122,000円 122,000円 106,000円 106,000円	PC-VA20SRXEJ PC-VA20SRXZJ PC-VA20SRXUJ PC-VA20SRX5J	512MB DDR-SDRAM (512MB x 1) +63,000円 [PC-V-MER51C]	30GB +38,000円 [PC-V-HDY30C]	FDDはフレームモデルに標準内蔵	CD-R/RW with DVD-ROM +26,000円 [PC-V-CDDRDC]	リチウムイオン +12,000円 [PC-V-BARL1C]
VA18X/RX CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.80GHz 14.1型 XGA TFT FDD ① LAN バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し ⑦	Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional Windows® XP Home Edition Windows® Millennium Edition	107,000円 107,000円 91,000円 91,000円	PC-VA18XRXEJ PC-VA18XRXZJ PC-VA18XRXUJ PC-VA18XRX5J	1GB DDR-SDRAM (512MB x 2) +125,000円 [PC-V-MEY10C]	40GB +45,000円 [PC-V-HDY40C]	FDDはフレームモデルに標準内蔵	CD-R/RW with DVD-ROM +26,000円 [PC-V-CDDRDC]	リチウムイオン +12,000円 [PC-V-BARL1C]

お見積り価格	フレームモデル	メモリ	ハードディスク	FDD	CD-ROM系	バッテリー
円 +		円 +	円 +	円 +	円 +	円 +

- お選びいただいた型番
- ①: FDDの対応フォーマットなど詳細はP20の仕様一覧をご覧ください。
 - ②: Windows® Millennium Editionでは選択不可。
 - ③: Windows® XP Professionalでのみ選択可能。
 - ④: Windows® XP Professional, Windows® 2000 Professionalでのみ選択可能。
 - ⑤: NXパッド使用時はPS/2マウスは接続しないでください。Yアダプタは未添付。
 - ⑥: VersaBay、VersaBay bに装着する構成オプションはそれぞれ排他使用となります。CD-ROM系の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP20の仕様一覧をご覧ください。
 - ⑦: 再セットアップ用バックアップイメージをCD-R/RW媒体に書き出す際には、本セクションメニューのCD-R/RW、CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDマルチドライブの選択が必要です。

セクションおよび標準価格の計算がWeb上でできる便利なツールをご用意しております。
<http://nec8.com/products/versapro/>
 [各モデル選択] [カスタマイズ・お見積り]

フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行ってありません(但し保守パックにつきましてはオプションでもご用意しております)。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
 マークを付記した構成オプションは別途スマートセクション(P12, P13)でもご購入いただけます。
 詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

[HDD使用可能領域について]
 本商品ではHDD内の一部領域を再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。お客様が使用可能なHDD容量は約2GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。

表示価格はすべて消費税別です。

選択任意の構成オプション

表示価格はすべて消費税別です。

通信機能1	キーボード	セカンドハードディスク	通信機能2	セキュリティ機能	アプリケーション	マウス	その他機能	再セットアップ用媒体	セット合計価格	保守パック
FAXモデム PC-V-NEAMD9 +12,000円 無線LAN(2.4GHz) PC-V-NEAWL9 +19,000円 無線LAN(2.4GHz)&FAXモデム PC-V-NEAWM9 +31,000円 無線LAN(5GHz) PC-V-NEAALA +27,000円 無線LAN(5GHz)&FAXモデム PC-V-NEAAMA +39,000円 なし	キーボード(タイプB)をフレームモデルに標準搭載	VersaBay 20GB +25,000円 [PC-V-2HD209] VersaBay 30GB +34,000円 [PC-V-2HD309] VersaBay 40GB +41,000円 [PC-V-2HD409] (StadbyDisk付) 20GB StandbyDisk付 +30,000円 [PC-V-2HE20C] (StadbyDisk付) 30GB StandbyDisk付 +39,000円 [PC-V-2HE30C] (StadbyDisk付) 40GB StandbyDisk付 +46,000円 [PC-V-2HE40C] (StadbyDisk付とStadbyDisk Solo付のハードディスクは排他選択) StandbyDisk付では、選択必須のハードディスクと同容量のセカンドハードディスクのみ選択可能。	Bluetooth™ +12,000円 [PC-V-N2ABT9]	内蔵指紋センサ +33,000円 [PC-V-FPAXEA] 暗証番号ボタン +3,000円 [PC-V-ABAPB9] 内蔵指紋センサ & 暗証番号ボタン +36,000円 [PC-V-FPAXBA]	Office XP Personal +22,000円 [PC-V-APMSEA] Office XP Professional +68,000円 [PC-V-APMPEA]	PS/2マウス(白) スクロール機能付 +3,000円 [PC-V-PDMP9] USBマウス(白) スクロール機能付 +3,000円 [PC-V-PDMU9] 光センサ USBマウス(シルバー) スクロール機能付 +6,000円 [PC-V-PDMUL9]	NXポイント +3,000円 [PC-V-PASSTA]	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional用 +5,000円 [PC-V-BCAXPA] 再セットアップ用CD-ROM Windows® 2000 Professional用 +5,000円 [PC-V-BCA2KA]	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +45,000円 [PC-V-SU1011-S] PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +60,000円 [PC-V-SU1021-S]	
LAN(ギガビットイーサネット) +9,000円 [PC-V-NEDLGC] LAN(ギガビットイーサネット & 無線LAN(2.4GHz)) +26,000円 [PC-V-NEDWGC] LAN(ギガビットイーサネット & 無線LAN(5GHz/2.4GHz)) +28,000円 [PC-V-NEDCGC]	キーボード(タイプA) [PC-V-KBDLVC] キーボード(タイプB) [PC-V-KBDVAC]	VersaBay b 20GB +25,000円 [PC-V-2HV20B] VersaBay b 30GB +34,000円 [PC-V-2HV30B] VersaBay b 40GB +41,000円 [PC-V-2HV40B]	FAXモデム +12,000円 [PC-V-N2DMDC]	内蔵指紋センサ +33,000円 [PC-V-FPDZEC] 暗証番号ボタン +3,000円 [PC-V-ABDPBC]	Office XP Professional +66,000円 [PC-V-APRPEA]	USBマウス(白) スクロール機能付 +3,000円 [PC-V-PDRMU9] 光センサ USBマウス(シルバー) スクロール機能付 +6,000円 [PC-V-PDRUL9]	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional用 +5,000円 [PC-V-BCRXPC] 再セットアップ用CD-ROM Windows® 2000 Professional用 +5,000円 [PC-V-BCR2KC] 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Home Edition用 +5,000円 [PC-V-BCRXHC] 再セットアップ用CD-ROM Windows® Millennium Edition用 +5,000円 [PC-V-BCRMEC]	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +30,000円 [PC-V-SUR011-S] PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +40,000円 [PC-V-SUR021-S]		
LAN +9,000円 [PC-V-NEDLXC] LAN(100BASE-TX/10BASE-T) +9,000円 [PC-V-NERLFC] LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(2.4GHz) +27,000円 [PC-V-NERCFC] LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(5GHz/2.4GHz) +27,000円 [PC-V-NERCXC]	キーボード(タイプA)をフレームモデルに標準搭載	FAXモデム +12,000円 [PC-V-N2RMDC]	Office XP Personal +21,000円 [PC-V-APRSEA]	Office XP Professional +66,000円 [PC-V-APRPEA]	Office XP Personal +21,000円 [PC-V-APRSEA]	Office XP Professional +66,000円 [PC-V-APRPEA]	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional用 +5,000円 [PC-V-BCRXPC]	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +30,000円 [PC-V-SUR011-S]		

通信機能1	キーボード	セカンドハードディスク	通信機能2	セキュリティ機能	アプリケーション	マウス	その他機能	再セットアップ用媒体	セット合計価格	保守パック
+	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 =	円 +

⑧:再セットアップ用CD-ROMをご利用の際(出張修理でのHDD交換時含む)にはセクションメニューまたは拡張機器一覧(P23)で選択可能なCD-ROM系の機器が必要です。
 ⑨:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールにはCD-ROM系の機器が必要です。
 ⑩:Windows® 2000 Professionalにて本体のBIOSをUSB2.0有効に設定した状態で、USB1.1機器をお使いの際は、スタンバイと休止状態は未サポートです(電源オプション「電源設定」および「詳細」)のシステムスタンバイおよびシステム休止状態を使用しない設定にする必要があります。
 ⑪:VA18X/DF、VA18X/DXでは選択できません。

フリーセクションメニュー 2

モバイルノート(ベイ内蔵型)
 モバイルノート・モバイルノート(タッチパネル付)
 タブレットPC

例)
 ニッケル水素
 PC-V-BADN19
 ↑
 型番

フリーセクションによる選択手順
 まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。
 次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。
 さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。
 選択任意の構成オプションは必ずしも選択する必要はありません。

フレームモデル	インストールOS	フレームモデル標準価格	型番	選択必須の構成オプション					
				ハードディスク	FDD	CD-ROM系	バッテリー	合計メモリ	
VA13F/VH (ベイ内蔵型) CPU: 低電圧モバイル Intel® Pentium® M プロセッサ 1.3GHz 12.1" XGA TFT FAX モデム Versa Bay b バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し	Windows® XP Professional	147,000円	PC-VA13FVHEH	20GB +25,000円 [PC-V-HDV20B]		VersaBay b CD-ROM +10,000円 [PC-V-CDVCD B]	リチウムイオン(M) +10,000円 [PC-V-BAVLNB]	128MB DDR-SDRAM (128MB×1) +20,000円 [PC-V-MED12B]	
	Windows® 2000 Professional	147,000円	PC-VA13FVHZH	30GB +34,000円 [PC-V-HDV30B]		VersaBay b CD-R/RW +24,000円 [PC-V-CDVRWB]	リチウムイオン(L) +15,000円 [PC-V-BAVLHB]	256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +30,000円 [PC-V-MED25B]	
	Windows® XP Home Edition	131,000円	PC-VA13FVHUH	40GB +41,000円 [PC-V-HDV40B]		VersaBay b CD-R/RW with DVD-ROM +29,000円 [PC-V-CDVRDB]	なし	512MB DDR-SDRAM (512MB×1) +71,000円 [PC-V-MEW51B]	
VA93J/CH CPU: 低電圧モバイル Intel® Pentium® プロセッサ 933MHz-M 12.1" XGA TFT SDRAM 256MB (オンボード) FAX モデム LAN バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し	Windows® XP Professional	195,000円	PC-VA93JCHEH	20GB +49,000円 [NEW] PC-V-HDC20A	FDD (USB接続) (外付け) +7,000円 [PC-V-FDFDD9]	CD-ROM(トレイ型) (USB接続) (外付け) +16,000円 [PC-V-CDCCDA]	リチウムイオン(M) +12,000円 [PC-V-BACLNA]	384MB (オンボード+256MB+128MB) +20,000円 [PC-V-MBC38A]	
	Windows® 2000 Professional	195,000円	PC-VA93JCHZH	30GB +61,000円 [NEW] PC-V-HDC30A		CD-R/RW(トレイ型) (USB接続) (外付け) +37,000円 [PC-V-CDRCWA]	リチウムイオン(L) +17,000円 [PC-V-BACLHA]	512MB (オンボード+256MB+256MB) +40,000円 [PC-V-MBC51A]	
	Windows® XP Professional	176,000円	PC-VA80HCHEH	40GB +69,000円 [NEW] PC-V-HDC40A		CD-R/RW with DVD-ROM (トレイ型) (USB接続) (外付け) +45,000円 [PC-V-CDCRDA]	なし	768MB (オンボード+512MB+512MB) +91,000円 [PC-V-MBC76A]	
VA80H/CH CPU: 低電圧モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 800MHz 12.1" XGA TFT SDRAM 256MB (オンボード) FAX モデム LAN バックアップイメージをHDDに格納再セットアップ用CD-ROM添付無し	Windows® XP Professional	166,000円	PC-VA73HBHEH	20GB +25,000円 [PC-V-HDB20B]		CD-ROM(シェル型) (USB接続) (外付け) +16,000円 [PC-V-CDBCD9]	リチウムイオン(M)はフレームモデルに標準内蔵	256MB (オンボード+128MB+128MB) +20,000円 [PC-V-MBS259]	
	Windows® 2000 Professional	166,000円	PC-VA73HBHZH	30GB +34,000円 [PC-V-HDB30B]		なし	リチウムイオン(L)はフレームモデルに標準内蔵	384MB (オンボード+128MB+256MB) +40,000円 [PC-V-MBS389]	
	Windows® Millennium Edition	150,000円	PC-VA73HBH5H	40GB +41,000円 [PC-V-HDB40B]		なし	なし	640MB (オンボード+128MB+512MB) +90,000円 [PC-V-MBS649]	
VA73H/BH CPU: 低電圧モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 733MHz 12.1" XGA TFT SDRAM 128MB (オンボード) FAX モデム LAN リチウムイオン (内蔵)	Windows® XP Professional	171,000円	PC-VA73HBLEH	20GB StandbyDisk Solo! +30,000円 [PC-V-HDS209]		なし	なし	256MB (512MB×1) +40,000円 [PC-V-MES259]	
	Windows® 2000 Professional	171,000円	PC-VA73HBLZH	30GB StandbyDisk Solo! +39,000円 [PC-V-HDS309]		なし	なし	512MB (512MB×1) +91,000円 [PC-V-MES519]	
	Windows® Millennium Edition	155,000円	PC-VA73HBL5H	40GB StandbyDisk Solo! +46,000円 [PC-V-HDS409]		なし	なし	なし	
VA73H/BL (タッチパネル付) CPU: 低電圧モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 733MHz 10.4" XGA TFT SDRAM 128MB (オンボード) FAX モデム LAN リチウムイオン (内蔵)	Windows® XP Professional	251,000円	PC-VA93JGLLH	20GB	FDD (USB接続) (外付け) +7,000円 [PC-V-FDFDD9]	CD-ROM(トレイ型) (USB接続) (外付け) +16,000円 [PC-V-CDCCDA]	リチウムイオン(M)はフレームモデルに標準内蔵	256MB (256MB×1) +40,000円 [PC-V-MES259]	
	Windows® XP Tablet PC Edition	251,000円	PC-VA93JGLLH	30GB		CD-R/RW(トレイ型) (USB接続) (外付け) +37,000円 [PC-V-CDRCWA]	リチウムイオン(L)はフレームモデルに標準内蔵	512MB (512MB×1) +91,000円 [PC-V-MES519]	
	Windows® XP Tablet PC Edition	251,000円	PC-VA93JGLLH	40GB		なし	なし	なし	

お見積もり価格	フレームモデル	ハードディスク	FDD	CD-ROM系	バッテリー	合計メモリ
円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +

- お選びいただいた型番
- ①: Windows® Millennium Editionでは選択不可。
 - ②: Windows® Millennium Editionのみ選択可能。
 - ③: Windows® XP Professional, Windows® 2000 Professionalでのみ選択可能。
 - ④: VersaBay bに装着する構成オプションはそれぞれ排他使用となります。CD-ROM系の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP21, 22の仕様をご覧ください。
 - ⑤: 再セットアップ用バックアップイメージをCD-R媒体に書き出す際には、本セクションメニューのCD-R/RWまたは、CD-R/RW with DVD-ROMの選択が必要です。

無線LAN(5GHz、2.4GHz、5GHz/2.4GHz)内蔵

レイアウト変更時の煩わしい配線作業が不要です。
 暗号鍵長104ビットを設定可能(40ビットでも使用可能)。また、無線LAN(5GHz/2.4GHz)の5GHzでは、暗号鍵長128ビットを設定可能。



無線LAN内蔵モデルは業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格である「Wi-Fi®(ワイファイ)」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANアクセスポイントや無線LANカードと互換性があります。

実際の接続に関しては、電気通信事業法に基づき接続先が制限されます。VA22S/AE, VA18S/AG, VA18S/AFの無線LAN(5GHz)は対象外です。

無線LANを内蔵したPC間のピアトゥピア接続も可能です。
 IEEE802.11a規格準拠の無線LAN(5GHz)では、IEEE802.11b規格準拠の無線LAN(2.4GHz)の約5倍*1の高速データ通信を実現します。(ATHEROS社製チップセットにて実現)



WEP、ESS-ID等*2、無線LANに必要なセキュリティに対応しております。

*1: 規格による速度(理論値)の比較です。実際の通信速度は電波環境、障害物、設置環境やアプリケーションソフトウェア、選択OSなどの使用環境によって異なります。5GHz(IEEE802.11a)と2.4GHz(IEEE802.11b)は互換性はありません。5GHz無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。

*2: すべてのセキュリティを保障するものではありません。パソコン本体側のWEP、ESS-IDの設定は、お客様ご自身に行なっていただく必要があります。

セクションおよび標準価格の計算がWeb上でできる便利なツールをご用意しております。
<http://nec8.com/products/versapro/>
 [各モデル選択] [カスタマイズ・お見積り]

フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません(但し保守パックにつきましてはオプションでもご用意しております)。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
 マークを付記した構成オプションは別途スマートセクション(P14、P15)でもご購入いただけます。
 詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

[HDD使用可能領域について]
 本商品ではHDD内の一部領域を再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。お客様が使用可能なHDD容量は約2GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。

表示価格はすべて消費税別です。 選択任意の構成オプション 表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	セカンドバッテリー	セカンドハードディスク	通信機能	セキュリティ機能	アプリケーション	マウス	再セットアップ用媒体	保守パック
LAN ギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) +9,000円 PC-V-NEVLNB	VersaBay b セカンドバッテリーパック +15,000円 PC-V-2BVLBB	VersaBay b 20GB +25,000円 PC-V-2HV20B 30GB +34,000円 PC-V-2HV30B 40GB +41,000円 PC-V-2HV40B 20GB StandbyDisk付 +30,000円 PC-V-2HF20B 30GB StandbyDisk付 +39,000円 PC-V-2HF30B 40GB StandbyDisk付 +46,000円 PC-V-2HF40B <small>StandbyDisk付では、選択必須のハードディスクと同容量のセカンドハードディスクのみ選択可能。</small>	無線LAN (5GHz/2.4GHz) +19,000円 PC-V-NEBWCA	内蔵指紋センサ +33,000円 PC-V-FPVXEB	Office XP Personal +22,000円 PC-V-APMSEA	USBマウス(白) スクロール機能付 +3,000円 PC-V-PDMUS9	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional用 +5,000円 PC-V-BCVXPB 再セットアップ用CD-ROM Windows® 2000 Professional用 +5,000円 PC-V-BCV2KB 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Home Edition用 +5,000円 PC-V-BCVXHB	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +45,000円 PC-V-SU1011-S PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +60,000円 PC-V-SU1021-S
LAN ギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(2.4GHz) +26,000円 PC-V-NEVWLB	セカンドバッテリーパック +24,000円 PC-V-2BBLB9	無線LAN (5GHz/2.4GHz) +12,000円 PC-V-NEBBT9	Bluetooth™ +12,000円 PC-V-NEBBT9	内蔵指紋センサ +33,000円 PC-V-FPBIEA	Office XP Professional +68,000円 PC-V-APMPEA	光センサ USBマウス スクロール機能付 +6,000円 PC-V-PDMUL9	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional用 +5,000円 PC-V-BCBXPA 再セットアップ用CD-ROM Windows® 2000 Professional用 +5,000円 PC-V-BCB2KA 再セットアップ用CD-ROM Windows® Millennium Edition用 +5,000円 PC-V-BCBMEA	無線LAN (2.4GHz) +19,000円 PC-V-NEBWL9 <small>内蔵指紋センサとは排他となります。</small>
LAN ギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(5GHz/2.4GHz) +28,000円 PC-V-NEVWCB		無線LAN (5GHz/2.4GHz) +5,000円 PC-V-NEGWCA		内蔵指紋センサ +33,000円 PC-V-FPBXEA <small>無線LAN(2.4GHz)、Bluetooth™と内蔵指紋センサは排他となります。</small>	Office XP Professional +68,000円 PC-V-APMPEA	USBマウス(白) スクロール機能付 +3,000円 PC-V-PDMUS9 光センサ USBマウス スクロール機能付 +6,000円 PC-V-PDMUL9	再セットアップ用CD-ROMはフレームモデルに標準添付	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +45,000円 PC-V-SU1011-S PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +60,000円 PC-V-SU1021-S

通信機能	セカンドバッテリー	セカンドハードディスク	通信機能	セキュリティ機能	アプリケーション	マウス	再セットアップ用媒体	セット合計価格	保守パック
+	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 =	円 +

- ⑥:再セットアップ用CD-ROMをご利用の際(出張修理でのHDD交換時含む)にはセクションメニューまたは拡張機器一覧(P23)で選択可能なCD-ROM系の機器が必要です。
- ⑦:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールにはCD-ROM系の機器が必要です。
- ⑧:Windows® 2000 Professionalにて本体のBIOSをUSB2.0有効に設定した状態で、USB1.1機器をお使いの際は、スタンバイと休止状態は未サポートです(電源オプション(「電源設定」および「詳細」)のシステムスタンバイおよびシステム休止状態を使用しない設定にする必要があります)。
- ⑨:FDDの対応フォーマットなど詳細はP21、22の仕様一覧をご覧ください。

数十台のパソコンを使用するためにアクセスポイントを多く設置する必要がある環境でも、干渉が少ないチャンネル配分ができるため、より安定した通信速度を確保できるネットワーク環境を構築できます。

ケーブル不要で思いのままに室内レイアウト

配線が不要となり、オフィスの機の配置など柔軟なレイアウトが可能です。設置、レイアウト変更時に配線工事の必要もありません。

社内各所から社内LANへ簡単接続

会議室や隣の部屋へPCを移動させても無線LANアクセスポイントを使えば手間要らずで社内LANに接続できます。また、会議の際には参加者各々のPCで資料を共有でき、プロジェクトや紙資料を準備する手間が省けます。



仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目 型名*	オールインワンノートVersaPro				オールインワンノートVersaPro R							
	VA22S/AE	VA18S/AG	VA18S/AF	VA16F/DG/VA16F/DF/VA13F/DF/VA13F/DX	VA18X/DF	VA18X/DX	VA24S/RF	VA20S/RF	VA20S/RX	VA18X/RF	VA18X/RX	
CPU	モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー*2搭載)				インテル® Pentium® M プロセッサ (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー*2搭載)				モバイル インテル® Celeron® プロセッサ			
クロック周波数	2.20GHz / 1.80GHz				1.60GHz / 1.30GHz				1.80GHz / 2.40GHz / 2GHz / 1.80GHz			
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	12K μ命令実行トレースキャッシュ*3 + 8KB データキャッシュ 512KB				インストラクション用32KB/データ用32KB 1024KB				12K μ命令実行トレースキャッシュ*3 + 8KB データキャッシュ 512KB			
システムバス	400MHz (メモリバス: 266MHz)											
チップセット	インテル® 845MP チップセット				インテル® 855GM チップセット				ATI 社製 RADEON™ IGP 340M			
最大メモリ (メインメモリ)	1GB											
表示素子	15型 TFT カラー 液晶 (QXGA)			15型 TFT カラー 液晶 (SXGA+)			15型 TFT カラー 液晶 (XGA)			14.1型 TFT カラー 液晶 (XGA)		
ビデオRAM	64MB			32MB			8/16/32/64/128MB*6 (BIOS 設定メニューにて変更可能、メインメモリを使用)			ATI 社製 RADEON™ IGP 340M (チップセットに内蔵)		
グラフィックアクセラレータ*7	ATI 社製 MOBILITY™ RADEON™ 7500 (デュアルディスプレイ機能*37、ハードウェアT&L機能*10、スムージング機能*8をサポート、AGP対応)											
解像度	最大1,677万色*13 (最大1,677万色) XGAでバーチャルスクリーン機能*14により実現。											
表示色	最大1,677万色*13 (最大1,677万色) XGA、SXGA+ではバーチャルスクリーン機能*14により実現。											
外部モニター接続時	最大1,677万色*13 (最大1,677万色) XGA、SXGA+ではバーチャルスクリーン機能*14により実現。											
サウンド機能	PCM録音再生機能、ステレオスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵、3Dボジョナルサウンド、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI) 標準内蔵 (100BASE-TX/10BASE-T対応)											
通信機能	標準内蔵 (100BASE-TX/10BASE-T対応) 3ポート対応 (MultiBay-b)*17											
記憶装置	標準内蔵 (MultiBay) 3ポート対応*17											
入力装置	任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備 (出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み)											
インターフェイス	USB (USB2.0) x 4*22											
通信関連	無線LAN IEEE1394 x 2 (4ピン) USB (USB2.0) x 2*22											
サウンド関連	マイクロ入力: ステレオミニジャック x 1、ヘッドホン/ライン出力共用: ステレオミニジャック x 1											
PCカードスロット	Type / x 2スロット (Type x 1としても使用可能) PC Card Standard 準拠、CardBus 対応											
拡張ベイ	VersaBay、MultiBay											
電源	自動または任意設定可能 CPU制御*2、HDD制御*27、モニター電源機能、スタンバイ機能、ハイパネーション機能											
消費電力*29 (最大構成時)	約35W (約60W)											
エネルギー消費効率 (ACアダプタを含む)*30	S区画 0.00025 S区画 0.00029 S区画 0.00030											
電圧降下対策	VCCI Class B											
外形寸法 (突起部含まず)	327 (W) x 279 (D) x 47 - 48*31 (H) mm											
質量 (FDD、CD-ROM、標準バッテリー含む)*32	約3.8kg											
温度湿度条件	5 - 35、20 - 80% (但し結露なきこと)											
インストール可能OS*33*34	Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professional											
主な添付品	ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書他											

各モデルで選択可能なメニューにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。

項目	標準				再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*52			
	標準	選択可能	標準	選択可能	標準	選択可能	標準	選択可能
メモリ*31	128MB	256MB	512MB	512MB	1GB	1GB	1GB	1GB
通信機能	Bluetooth™ 1.1 準拠							
キーボード	87キー (タイプA) または 90キー (タイプB)							
マウス	PS/2接続タイプ (スクロール機能付)*59 (ケーブル長: 約80cm)							
記憶装置	CD-ROM							
セキュリティ機能	指紋センサ							
バッテリー	ニッケル水素 (JEITA*75準拠) バッテリー							

【本体部分】

*1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。*2: Windows® 2000 Professional、Windows® Millennium Editionの場合はIntel SpeedStep®テクノロジのセットアップが必要。この機能は電源の種類、AC電源、バッテリーやシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。*3: 最大12,000の予約済みファイル命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。*4: Windows® Millennium Editionの場合は最大メモリ512MB。*5: Windows® Millennium Edition、Windows® 98 Second Editionの場合は最大メモリは384MB。*6: メインメモリ128MBの場合、8/16/32MBを選択可能。メインメモリ256MB以上の場合、8/16/32/64/128MBを選択可能。*7: Microsoft®のDirectX®に対応。*8: プリインストールOS以外のOS環境では、拡張版Intel SpeedStep®機能が使用できない場合があります。*9: 文字や画面を消すに拡大表示機能。ただし、VA22S/AEの1,600 x 1,200ドット以上の表示、VA93J/CH、VA80H/CHの本体液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示及びWindows® 2000 Professionalの256色表示では、本機能は動作しません。*10: 3D描画演算時に「変換処理 (Transform)」/「照明処理 (Lighting)」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア (CPU) 演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応ソフトウェア (DirectX、Direct3D) 対応との組み合わせで有効な機能です。*11: 表示素子 (本体液晶ディスプレイ) に対する解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体が表示可能。ただし、VA93J/CH、VA80H/CHの本体液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示、及びVA73H/BH、VA73H/B、VA73H/Bでは画面の一部黒帯表示が残り、VA22S/AEの1,600 x 1,200ドット以上の表示では拡大表示機能による拡大表示はできません。*12: 本機を持つ解像度及び色数の能力で、接続するディスプレイの対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本機の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面は表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、640 x 480、800 x 600ドットの解像度では、外付けディスプレイ全体には表示されません。VA22S/AEでは本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示はできません。*13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現。*14: Windows® 2000 Professionalはバーチャルスクリーン機能をサポートしていません。*15: DLSは「Downloadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。*16: ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クレーンでのリアルな信号がアプリケーションに渡されます。*17: 3モード 720KB/1.2MB/1.44MB に対応。Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® Millennium Edition、Windows® 2000 Professionalでの1.2MBへの対応はドライバのセットアップが必要 (標準添付) また、1.2MBのFDIはWindows® Millennium Editionではフォーマット不可。Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionでは1.44MB以外の1.2MB、640KB、720KBのフォーマット不可。Windows® Millennium Edition、Windows® 2000 Professionalでは640KBのフォーマット不可。*18: キーボードのキーの横方向の長さ、キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。*19: NX/バッド使用時はPS/2マウスの接続はしないでください。*20: スクロールボタン/NX/バッドの拡張機能を使用するには、ドライバ/バッド使用時はPS/2マウスのインストールが必要です。*21: Windows® 2000 Professionalのみ表示可能。*22: USB1.1に設定されていない (初期状態) Windows® Millennium Edition、Windows® 98 Second Edition (USB1.1のみ対応) 等。なお、別売のインストールCD-ROMがOS使用時はOS用ドライバにUSB2.0ドライバは含まれません。*23: 別売オプションにより、S端子 RCAビデオ端子出力可能。*24: セレクションメニューを選択時。*25: セレクションメニューにて指紋センサを選択時は、Type / x 1スロット (Type は使用不可) *26: VersaBay オプションには利用いただけません。*27: Windows® Millennium Editionでは使用不可。*28: VersaBay b/c、拡張ベイカバー (20g 減着時の質量、質量は内蔵するドライブ等により異なります。*29: OSはWindows® XP Professional、メモリ128MB/VA93J/CH、VA80H/CHは256MB) / ハードディスク20GBにて測定。オールインワンノートVersaPro R含むでは、CD-ROM有り、FDD有り構成で測定。*30: エネルギー消費効率率は、省エネ法で定める測定方法により測定し消費電力を省エネ法で定める稼働率で除したものです。*31: 最薄部 - 最厚部 (バッテリー部、ゴム足部、ゴム足部の突起部を除く) *32: PCカード、コンパクト

