

オフィスに、モバイルに、シーンに合わせて選べる多彩なラインアップ
確かなクオリティと求めやすさでビジネスに応える「VersaPro Jシリーズ」

VersaPro

VersaPro J

ベーシックノート

VJ15F/EF-M VJ12M/EF-M
VJ15F/EX-M VJ12M/EX-M



詳細は【NEC 8番街】をご参照ください。<http://nec8.com/versapro/>

高性能はそのままに、よりスマートな導入が可能な

Office オールインワンノート(ハイグレードタイプ)

最新テクノロジーを採用し、更なる高処理性能を実現

※2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。



セレクションメニューで選べる主な構成オプション★

OS	
Microsoft® Windows® XP Professional	
合計メモリ	通信機能
256MB 512MB 1GB 2GB	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) FAXモデム
HDD	マウス
20GB 40GB 80GB	USBマウス 光センサーUSBマウス
CD-ROM系	アプリケーションソフトウェア
CD-ROM CD-R/RW with DVD-ROM DVD マルチドライブ	Office Personal 2003
セキュリティ機能	
内蔵指紋センサ	

※FDD、LAN (ギガビットイーサネット)、リチウムイオンバッテリーは標準内蔵。

VJ32Y/AE-M [15型TFT(QXGA)]
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20 GHz
オープン価格

VJ30Y/AG-M [15型TFT(SXGA+)]
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06 GHz
オープン価格

VJ30Y/AF-M [15型TFT(XGA)]
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06 GHz
オープン価格

Office オールインワンノート(スタンダードタイプ)

基本性能を重視した高コストパフォーマンスモデル

※2004年5月発表商品



セレクションメニューで選べる主な構成オプション★

OS	
Microsoft® Windows® XP Professional	
Microsoft® Windows® XP Home Edition	
合計メモリ	通信機能
256MB 512MB 1GB	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) FAXモデム
HDD	マウス
20GB 40GB 60GB	USBマウス 光センサーUSBマウス
CD-ROM系	アプリケーションソフトウェア
CD-ROM CD-R/RW with DVD-ROM	Office Personal 2003
バッテリー	
リチウムイオンバッテリー ニッケル水素バッテリー	

※FDD、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) は標準内蔵。

VJ22S/RF-M [15型TFT(XGA)]
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20 GHz - M
オープン価格

VJ22S/RX-M [14.1型TFT(XGA)]
モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20 GHz - M
オープン価格

VJ22X/RF-M [15型TFT(XGA)]
モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz
オープン価格

VJ22X/RX-M [14.1型TFT(XGA)]
モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz
オープン価格

Office ベーシックノート

ビジネスユースの必須機能を搭載したバリューPC

※2004年5月発表商品



セレクションメニューで選べる主な構成オプション★

OS	
Microsoft® Windows® XP Professional	
Microsoft® Windows® XP Home Edition	
合計メモリ	通信機能
256MB 512MB 768MB 1280MB	無線LAN (IEEE802.11b/g)
HDD	マウス
40GB 60GB	USBマウス 光センサーUSBマウス
CD-ROM系	アプリケーションソフトウェア
CD-ROM CD-R/RW with DVD-ROM	Office Personal 2003

※LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、ニッケル水素バッテリーは標準内蔵。

VJ15F/EF-M [15型TFT(XGA)]
インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50 GHz
オープン価格

VJ15F/EX-M [14.1型TFT(XGA)]
インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50 GHz
オープン価格

VJ12M/EF-M [15型TFT(XGA)]
インテル® Celeron® M プロセッサ 1.20 GHz
オープン価格

VJ12M/EX-M [14.1型TFT(XGA)]
インテル® Celeron® M プロセッサ 1.20 GHz
オープン価格

★構成オプションは他にもご用意しております。仕様一覧など詳しくは、

即戦力PC「VersaPro Jシリーズ」

Office & Mobile

モバイルノート(大画面タイプ)

高性能と快適性を兼ね備えた14.1型液晶ディスプレイ(SXGA+)搭載モデル

※2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。



インテルのモバイルテクノロジー



写真はVJ17F/LV-M

VJ17F/LV-M [14.1型TFT(SXGA+)]
 インテル® Pentium® M プロセッサ 1.70 GHz
 オープン価格

セレクションメニューで選べる主な構成オプション★

OS	
Microsoft® Windows® XP Professional	
合計メモリ	マウス
256MB 512MB 768MB 1280MB	USBマウス 光センサーUSBマウス
HDD	アプリケーションソフトウェア
40GB 80GB	Office Personal 2003
CD-ROM系	バッテリー
DVDマルチドライブ	リチウムイオンバッテリー(M) リチウムイオンバッテリー(L) セカンドバッテリー
通信機能	
無線LAN (IEEE802.11b) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g)	

※LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、FAXモデムは標準内蔵。

Office & Mobile

モバイルノート(ペイ内蔵型)

先進のモバイル・テクノロジーを凝縮した高拡張モデル

※2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。



インテルのモバイルテクノロジー



写真はVJ16F/VH-M

VJ16F/VH-M [12.1型TFT(XGA)]
 インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60 GHz
 オープン価格

セレクションメニューで選べる主な構成オプション★

OS	
Microsoft® Windows® XP Professional	
合計メモリ	通信機能
256MB 512MB 1GB	無線LAN (IEEE802.11b) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g)
HDD	マウス
20GB 40GB 60GB	USBマウス 光センサーUSBマウス
CD-ROM系	アプリケーションソフトウェア
CD-ROM CD-R/RW with DVD-ROM DVDマルチドライブ	Office Personal 2003
セキュリティ機能	バッテリー
内蔵指紋センサ	リチウムイオンバッテリー(M) リチウムイオンバッテリー(L) セカンドバッテリー

※LAN (ギガビットイーサネット)、FAXモデムは標準内蔵。

Mobile

モバイルノート

薄型軽量ボディとスタミナがビジネスをサポート

※VJ10F/BH-Mは2003年10月発表商品と同等仕様商品となります。
 VJ80M/BH-M、VJ80M/BW-Mは2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。



インテルのモバイルテクノロジー



写真はVJ10F/BH-M

VJ10F/BH-M [12.1型TFT(XGA)]
 超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1 GHz
 オープン価格

セレクションメニューで選べる主な構成オプション★

OS	
Microsoft® Windows® XP Professional	
合計メモリ	通信機能
256MB 512MB 768MB	無線LAN*2 (IEEE802.11b) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g)
HDD	マウス
20GB 20GB*1 (1.8型HDD) 40GB 60GB	USBマウス 光センサーUSBマウス
CD-ROM系	アプリケーションソフトウェア
CD-ROM USB接続(外付け) CD-R/RW with DVD-ROM USB接続(外付け) DVDマルチドライブ USB接続(外付け)	Office Personal 2003
	バッテリー
	セカンドバッテリー

※1: VJ80M/BW-Mは選択不可。
 ※2: VJ10F/BH-Mのみ選択可能。

※LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、FAXモデム、リチウムイオンバッテリーは標準内蔵。

VJ80M/BH-M [12.1型TFT(XGA)]
 超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz
 オープン価格

VJ80M/BW-M [12.1型TFT(XGA)]
 タッチパネル付 超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz
 オープン価格

無償保証サービス

ビジネスPC本体の保証サービス*

1年標準保証(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)

PC本体購入日から1年間の引き取り修理/持ち込み修理を無償で行います。

購入後2週間以内は出張修理を無償で対応いたします。

*1:修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

有償保守サービス

PC98-NXSeriesSupportPack(詳細は、<http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxsp>をご覧ください。)

上記標準保証に、サービス内容をアップグレードした複数年保守サービスパッケージを有償にてご提供しています。

PC本体購入時に簡単にご契約いただけます
PC98-NXSeriesSupportPackご購入後、サポートパックに同梱されている「お客様登録カード」に必要事項をご記入のうえ送付していただくと、ハードウェアの出張修理サービスをご契約いただけます。

定額料金

修理時の交換部品代もPackの料金に含まれています(消耗品を除く)。

定期交換部品は、保守期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。

本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。

原則2時間以内*にお伺いいたします

お客様からのコール受付後、原則当日2時間以内に対応を開始いたします。

サービス提供時間

月曜日～土曜日 8:30～21:00(17:30までに連絡いただいた場合は当日対応可)

*:交通事情、天候、対象機器の設置場所等の条件により、2時間を超える場合や、翌営業日対応になる場合があります。

保守の起点

PC本体購入時点からの起算となります。サポートパックはPC本体購入時でのお申し込みをおすすめいたします。

保守対象機器

PC本体、およびセレクションメニューで同時購入された純正オプション製品(本体に内蔵または直接接続される製品)が対象となります。

その他詳細は下記にてご覧いただけます。

Jシリーズの詳細はこちら



本カタログに記載されていない下記情報につきましては、8番街をご参照ください。
・仕様一覧 ・セキュリティ/マネジメント/信頼性機能一覧
・拡張機器/添付ソフトウェア一覧

VersaPro J <http://nec8.com/versapro/>
Mate J <http://nec8.com/mate/>

販売店でのご購入はこちら



<http://nec8.com/partner/>

Webでのご購入はこちら



NEC特選街 <http://nec8.com/store/>
VersaPro Jシリーズは「ノートPC」からおすすめください。

注意事項 本機に搭載の、CD装置にはJIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。本製品には、定期交換部品(消耗品)X LCD、CD-ROMドライブ、HDDドライブ等)が含まれています。安定して使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。定期交換部品(消耗品)の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で約5年です。本機にインストール済のソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。本機にインストール済のソフトウェア及び本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。ソフトウェアのインストール及びシステムの保守サービスは、ソフトウェア及び本体とは別料金となります。LANシステムの保守・サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。本機では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなったときや、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。本カタログに記載の固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いません。プリンストール及び、添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。本機に装着されている各種インターフェイス(USB等)に関しては、そのインターフェイスに対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーの動作可否の確認をお願いいたします。VersaPro Jシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証することではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。同じ型名であっても、液晶ディスプレイの色合いが多少異なる場合があります。また、明るさのむらや微細な斑点がある場合がありますが、故障ではありません。

・Microsoft, MS, MS-DOS, Windows, Windows NT, Officeロゴ, Outlook, PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米商標およびその他の国における登録商標です。・Intel, インテル, Intel Inside logo, Pentium, Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。・K56flex™はCONEXANT SYSTEMSとLucent Technologiesの商標です。・Symantec, Symantec logoはSymantec Corporationの登録商標であり、Symantec Corporationの製品の各名称は商標または登録商標です。・JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。・Javaおよびその他のJavaを含む商標は、米国 Sun Microsystems Inc.の商標であり、同社のJavaブランドの技術を使用した製品を指します。・ESMPROは日本電気株式会社の子会社の登録商標です。・Atheros, AtherosおよびTotal 802.11のロゴはAtheros Communications, Inc.の商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリアードの廃棄または譲渡の際のご注意 パソコンやメモリアードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリアードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細は<http://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html>をご参照ください。

無線LANのご注意 無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については<http://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html>をご参照ください。

警告 ・埋め込み型バッテリーを装着されている方は、無線LAN製品をバッテリー装着部から30cm以上離してご使用ください。
・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。
商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年または5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご確認ください。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。商品の最新情報を下記で提供いたします。お問い合わせ、ご利用は下記の販売店へどうぞ

ビジネスPC(Mate/VersaPro) Express5800サイト【NEC 8番街】<http://nec8.com/>

NEC/パソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター 局番なしフリーコール:0120-977-121 受付時間...9:00～17:00(祝日を除く)
携帯電話・PHSなど、フリーコールをご利用いただけたいお客様は次の電話番号へおかけください。03-3768-2337(通話料お客様負担)
ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

このカタログの記載内容は予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。
保証書は記入事項を確かめの上、大切に保管してください。機器は説明書をお読みの上正しくご使用ください。画面はハズミで構成です。
画面写真を使用したソフトウェアはインターネット上で販売されている場合があります。商品写真の大きさは同じ比率ではありません。
本商品/ソフトウェアを含む日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。

このカタログは再生紙を使用しています。 このカタログは環境にやさしい大豆インキを使用しています。