

バーサプロ
VersaPro

VersaPro J
ベーシックノート



テクノロジー、ユーザビリティ、モビリティ
優れたコンピューティング環境を実現する性能を有し、
多様なフィールドで価値を引き出すVersaPro J

詳細は【NEC 8番街】をご参照ください。<http://nec8.com/versapro/>

高性能はそのままに、よりスマートな導入が可能な

Office オールインワンノート(高機能タイプ) 高い汎用性/拡張性でビジネスを最適化するデュアルベイ搭載モデル

2004年10月発表商品



写真はVJ20F/DG-R



セレクションメニューで選べる主な構成オプション

OS			
Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® XP Home Edition		
合計メモリ			
256MB	512MB	1GB	2GB
HDD			
20GB	40GB	60GB	80GB
増設HDD	StandbyDisk*1 + 増設HDD		
*1:Windows® XP Professionalのみ選択可能。			
CD-ROM系			
CD-ROM	CD-R/RW with DVD-ROM	DVDスーパーマルチドライブ*2	
*2:Windows® XP Professionalのみ選択可能。			
FDD、LAN(ギガビットイーサネット)は標準内蔵。			
バッテリー			
リチウムイオンバッテリー	ニッケル水素バッテリー		
通信機能			
無線LAN (IEEE802.11b/g)	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) FAXモデム		
アプリケーションソフトウェア			
Office Personal 2003	Office Professional Enterprise 2003		
セキュリティ機能			
内蔵指紋センサ*3	暗証番号ボタン		
*3:Windows® XP Professionalのみ選択可能。			

VJ20F/DG-R [15型 TFT (SXGA+)]
 インテル® Pentium® M プロセッサ 755 (2 GHz)
 オープン価格

VJ20F/DF-R [15型 TFT (XGA)]
 インテル® Pentium® M プロセッサ 755 (2 GHz)
 オープン価格

VJ17F/DG-R [15型 TFT (SXGA+)]
 インテル® Pentium® M プロセッサ 735 (1.70 GHz)
 オープン価格

VJ17F/DF-R [15型 TFT (XGA)]
 インテル® Pentium® M プロセッサ 735 (1.70 GHz)
 オープン価格

VJ13M/DF-R* [15型 TFT (XGA)]
 インテル® Celeron® M プロセッサ 350 (1.30 GHz)
 オープン価格

*:インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーには未対応。

Office オールインワンノート(スタンダードタイプ) 基本性能を重視した高コストパフォーマンスモデル

2004年10月発表商品



写真はVJ18F/RF-R



セレクションメニューで選べる主な構成オプション

OS			
Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® XP Home Edition		
合計メモリ			
256MB	512MB	768MB	1280MB
HDD			
20GB	40GB	60GB	80GB
	StandbyDisk Solo*1 + HDD		
*1:Windows® XP Professionalのみ選択可能。			
CD-ROM系			
CD-ROM	CD-R/RW with DVD-ROM	DVDスーパーマルチドライブ*2	
*2:Windows® XP Professionalのみ選択可能。			
バッテリー			
リチウムイオンバッテリー	ニッケル水素バッテリー		
通信機能			
無線LAN (IEEE802.11a/b/g)	FAXモデム		
アプリケーションソフトウェア			
Office Personal 2003	Office Professional Enterprise 2003		
FDD、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)は標準内蔵。			

VJ18F/RF-R [15型 TFT (XGA)]
 インテル® Pentium® M プロセッサ 745 (1.80 GHz)
 オープン価格

VJ16F/RF-R [15型 TFT (XGA)]
 インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60 GHz)
 オープン価格

VJ16F/RX-R [14.1型 TFT (XGA)]
 インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60 GHz)
 オープン価格

VJ13M/RF-R [15型 TFT (XGA)]
 インテル® Celeron® M プロセッサ 350 (1.30 GHz)
 オープン価格

VJ13M/RX-R [14.1型 TFT (XGA)]
 インテル® Celeron® M プロセッサ 350 (1.30 GHz)
 オープン価格

Office ベーシックノート ビジネスユースの必須機能を搭載したバリューPC

2004年10月発表商品



写真はVJ16F/EF-R



セレクションメニューで選べる主な構成オプション

OS			
Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® XP Home Edition		
合計メモリ			
256MB	512MB	768MB	1280MB
HDD			
20GB	40GB	60GB	
	StandbyDisk Solo*1*2 + HDD		
*1:Windows® XP Professionalのみ選択可能。 *2:StandbyDisk Soloは20GBのHDDでは未対応。			
CD-ROM系			
CD-ROM	CD-R/RW with DVD-ROM		
通信機能			
無線LAN(IEEE802.11b/g)			
アプリケーションソフトウェア			
Office Personal 2003	Office Professional Enterprise 2003		
LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、ニッケル水素バッテリーは標準内蔵。			

VJ16F/EF-R [15型 TFT (XGA)]
 インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60 GHz)
 オープン価格

VJ16F/EX-R [14.1型 TFT (XGA)]
 インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60 GHz)
 オープン価格

VJ13M/EF-R* [15型 TFT (XGA)]
 インテル® Celeron® M プロセッサ 350 (1.30 GHz)
 オープン価格

VJ13M/EX-R* [14.1型 TFT (XGA)]
 インテル® Celeron® M プロセッサ 350 (1.30 GHz)
 オープン価格

*:インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーには未対応。

Mobile モバイルノート(ワイド画面タイプ) ビジネスにもプライベートにも。新世代スタイリッシュモバイルノート

2004年10月発表商品



写真はVJ16F/HB-R



セレクションメニューで選べる主な構成オプション

OS			
Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® XP Home Edition		
合計メモリ			
256MB	512MB	1GB	2GB
HDD			
40GB		60GB	80GB
通信機能			
無線LAN(IEEE802.11b/g)			
アプリケーションソフトウェア			
Office Personal 2003	Office Professional Enterprise 2003		

LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、FAXモデム、CD-R/RW with DVD-ROM、リチウムイオンバッテリーは標準内蔵。

VJ16F/HB-R [12.1型ワイドTFT (WXGA)]
 インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60 GHz) オープン価格

VJ13M/HB-R* [12.1型ワイドTFT (WXGA)]
 インテル® Celeron® M プロセッサ 350 (1.30 GHz) オープン価格

*:インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーには未対応。

即戦力PC「VersaPro Jシリーズ」

これまで以上に構成オプションの充実を図り、
お客様の用途に合わせてより柔軟な組み合わせが
お選びいただけるようになりました。

構成オプションは掲載内容の他にも多数ご用意しております。
また構成オプションの選択がweb上で行える便利なツールをご用意しております。
詳しくは、【NEC 8番街】<http://nec8.com/versapro/>をご覧ください。

Office & Mobile モバイルノート(大画面タイプ) 高性能と快適性を兼ね備えた14.1型液晶ディスプレイ(SXGA+)搭載モデル

2004年10月発表商品



写真はVJ17F/LV-R

セレクションメニューで選べる主な構成オプション

OS		Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® XP Home Edition
合計メモリ		256MB 512MB 768MB 1280MB	
HDD		40GB 60GB 80GB	
		StandbyDisk Solo*1+HDD	
		*1:Windows® XP Professionalのみ選択可能。	
CD-ROM系		CD-R/RW with DVD-ROM	DVDスーパーマルチドライブ*2
		*2:Windows® XP Professionalのみ選択可能。	
LAN(ギガビットイーサネット)、FAXモデムは標準内蔵。			
バッテリー		リチウムイオンバッテリー(M)	リチウムイオンバッテリー(L) セカンドバッテリー
通信機能		無線LAN (IEEE802.11b/g)	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)
アプリケーションソフトウェア		Office Personal 2003	Office Professional Enterprise 2003

VJ17F/LV-R [14.1型TFT(SXGA+)]
インテル® Pentium® M プロセッサ 735 (1.70 GHz)
オープン価格

VJ13M/LV-R* [14.1型TFT(SXGA+)]
インテル® Celeron® M プロセッサ 350 (1.30 GHz)
オープン価格

*:インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーには未対応。

Mobile モバイルノート 薄型軽量ボディとスタミナがビジネスをサポート

2004年10月発表商品



写真はVJ10F/BH-R

セレクションメニューで選べる主な構成オプション

OS		Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® XP Home Edition
合計メモリ		256MB 512MB 768MB	
HDD		20GB 20GB*1 (1.8型HDD) 40GB 60GB	
		StandbyDisk Solo*2*3+HDD	
		*1:VJ80M/BW-Rは選択不可。 *2:Windows® XP Professionalのみ選択可能。 *3:StandbyDisk Soloは20GB(1.8型HDD)のHDDでは未対応。	
CD-ROM系		CD-ROM USB接続(外付け)	CD-R/RW with DVD-ROM USB接続(外付け) DVDマルチドライブ*4 USB接続(外付け)
		*4:Windows® XP Professionalのみ選択可能。	
通信機能		無線LAN*5 (IEEE802.11b)	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)
		*5:VJ10F/BH-Rのみ選択可能。	
アプリケーションソフトウェア		Office Personal 2003	Office Professional Enterprise 2003
LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、FAXモデム、リチウムイオンバッテリーは標準内蔵。			
バッテリー		セカンドバッテリー	

VJ10F/BH-R [12.1型TFT(XGA)]
超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1GHz
オープン価格


VJ80M/BH-R* [12.1型TFT(XGA)]
超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800MHz
オープン価格

タッチパネル付 VJ80M/BW-R* [12.1型TFT(XGA)]
超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800MHz
オープン価格

*:インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーには未対応。

Office & Mobile タブレットPC 「紙の使用感」でビジネスを効率化するピュータブレットPC

2004年8月発表商品。



写真はVJ11F/GL-R

セレクションメニューで選べる主な構成オプション

OS		Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005	
CD-ROM系		CD-ROM USB接続(外付け)	CD-R/RW with DVD-ROM USB接続(外付け) DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け)
通信機能		無線LAN(IEEE802.11a/b/g)	
アプリケーションソフトウェア		Office Personal 2003 & Office OneNote 2003	Office Professional Enterprise 2003 & Office OneNote 2003
バッテリー		リチウムイオン(S)	リチウムイオン(M) リチウムイオン(L)x2
合計メモリ 512MB、HDD 20GB、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)は標準内蔵。			

VJ11F/GL-R [10.4型TFT(XGA)]
超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 733(1.10 GHz)
オープン価格

— 無償保証サービス —

ビジネスPC本体の保証サービス*1

1年標準保証(1年間パーツ保証+1年目引取修理サービス)

PC本体購入日から1年間の引き取り修理/持ち込み修理を無償で行います。

購入後2週間以内は出張修理を無償で対応いたします。

*1:修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

— 有償保守サービス —

PC98-NXSeriesSupportPack(詳細は、http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxspをご覧ください。)

上記標準保証のサービス内容をアップグレードする複数年保守サービスパッケージを有償にてご提供しています。

PC本体購入時に簡単にご契約いただけます

PC98-NXSeriesSupportPackご購入後、サポートパックに同梱されている「お客様登録カード」に必要事項をご記入のうえ送付していただくと、ハードウェアの出張修理サービスをご契約いただけます。

定額料金

修理時の交換部品代もPackの料金に含まれています(消耗品を除く)。

定期交換部品は、保守期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。

本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する美費を申し受けます。

当日2時間以内*に伺います

お客様からのコール受付後、2時間以内にサービスエンジニアが現地到着しオンサイトでの対応を開始いたします。

サービス提供時間 月曜日～土曜日 8:30～21:00

*:NEC営業日の8:30～17:30に対応依頼を受け付け、出張修理が必要と判断した場合。ただし、交通事情、天候、対象機器の設置地域等の条件により、2時間を超える場合や、翌営業日対応になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

保守の起点

PC本体購入時点からの起算となります。サポートパックはPC本体購入時でのお申し込みをおすすめいたします。

保守対象機器

PC本体、およびセレクションメニューで同時購入された純正オプション製品(本体に内蔵または直接接続される製品)が対象となります。

その他詳細は下記にてご覧いただけます。

Jシリーズの詳細はこちら

販売店でのご購入はこちら

Webでのご購入はこちら



本カタログに記載されていない下記情報につきましては、8番街をご参照ください。
・仕様一覧
・セキュリティ/マネジメント機能一覧
・拡張機器/添付ソフトウェア一覧

VersaPro J http://nec8.com/versapro/
Mate J http://nec8.com/mate/

http://nec8.com/partner/

得選街 http://nec8.com/store/
VersaPro Jシリーズは「ノートPC」から
おすすめください。

注意事項 本機に搭載の、CD装置にはJIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。本製品には、定期交換部品(消耗部品) [LCD、CD-ROMドライブ、HDD等] が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。定期交換部品(消耗部品)の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で約5年です。本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。本機にインストール済みのソフトウェア及び本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器、周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。ソフトウェアのインストール及びシステムの保守やサービスは、ソフトウェア及び本体とは別料金となります。LANシステムの保守・サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。本機では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなり、うまくプログラムが立ち上がらない時などでは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。本カタログに記載の固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。プリンター及び、添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。本機に装備されている各種インターフェイス(USB等)に関しては、そのインターフェイス対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いします。VersaPro Jシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。同じ型名であっても、液晶ディスプレイの色合いが多少異なる場合があります。また、明るさの応答や微細な点がある場合がありますが、故障ではありません。

正式名称 Office Personal 2003:Microsoft® Office Personal Edition 2003, Office Professional Enterprise 2003:Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003, Office OneNote 2003:Microsoft® Office OneNote® 2003

・Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Officeロゴ, OutlookおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。・Intel, インテル, Intel Inside ロゴ, Pentium, Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。・K56flex™はCONEXANT SYSTEMS&Lucent Technologiesの商標です。・ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。・StandbyDisk, StandbyDisk Sololo, StandbySoft, LLC(株) ネットジャパンの商標です。・Atheros, ABG, Super AGおよびTotal 802.11のロゴはAtheros Communications, Inc.の商標です。・ATI, RADEONはATI Technologies Inc.の商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はhttp://nec8.com/care/pcotechinfo/haiki.htmlをご参照ください。

無線LANのご注意 無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://nec8.com/care/pcotechinfo/wlan.htmlをご参照ください。

警告 ・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。
・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログ上の商品はすべてオープン価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。

商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
本カタログに掲載されている商品の補修性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご確認ください。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります

商品の最新情報を下記で提供しています。 お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

ビジネスPC(MateVersaPro), Express5800サイト【NEC 8番街】http://nec8.com/

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、またはシステム構築担当者にお問い合わせください。

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター 同番号フリーコール:0120-977-121 受付時間...9:00～17:00(祝日を除く)

携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけません。お客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000(通話料お客様負担)

ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。機器の説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。画面は液晶構成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。商品写真の大きさは同比率ではございません。
本商標「UltraCare」は日本国内では専ら、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。ただし、海外保証サービス(NEC UltraCare® International Service)対象機種につきましては、海外でのハードウェア保守サービスを実施いたします。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
【http://nec8.com/】 【サポート情報】 【保証・保守のご案内】 【有償保守サービス中】 【保守サービスメニュー】 【プロダクトサポート表中、ハードウェアサポート中の「UltraCare」】

このカタログは再生紙を使用しています。 ISOYINK. このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。