

# VersaPro

バーサプロ

## UltraLite

ウルトラライト

フットワークとセキュリティの共存。  
新たにラインアップを拡大した  
UltraLiteがこの課題を解決します。

**速い** デュアルコア・プロセッサ<sup>\*1</sup>

**軽い** 約970g<sup>\*2</sup>

**長い** 最大約14.5時間<sup>\*3</sup>

**強い** 耐150kgクラス

\*1: VY10EMH2、VY10EICH2のみ \*2: タイプVCの最軽量構成時  
\*3: 最小構成でリチウムイオンバッテリー(L)使用時のJEITA半減測定値

新筐体!

タイプVC

インテル® Core™ Duo

プロセッサ搭載



12.1型 TFT XGA  
軽さ 約970g<sup>\*</sup>

\*: FeiCaポート非搭載時の最軽量構成時

新登場!  
タイプVM

インテル® Core™ Duo  
プロセッサ搭載



12.1型 TFT XGA  
DVDスーパーマルチドライブ内蔵

耐150kgクラスボディ



NECでは、独自の基準にて、ご購入前からご使用後まで、お客様はもとより環境にも優しいIPCづくりを推進しております。

- ・国内組立による高いQuality
- ・多彩なニーズに素早く応えるSpeed
- ・充実したSecurity
- ・きめ細かなSupport
- ・Ecologyへの配慮

など、ご購入からご使用後まであらゆる場面で大きな安心をお届けしています。ひとときもビジネスを止めないために「ずっと続く、安心。」を、これからも、NECのビジネスPCです。

詳細は **NEC 8番街**  
<http://nec8.com/pc/> 「ずっと続く、安心。」をご覧ください。

### J-Moss

【グリーンマーク】

J-Mossとは、電気・電子機器の特定化学物質\*の含有表示方法を規定した日本工業規格です。化学物質非含有の製品に付与する“グリーンマーク”と化学物質含有の製品に付与する“含有マーク”があります。

UltraLite タイプVM、VCは、J-Mossの“グリーンマーク”に対応しております。  
グリーンマーク製品の情報は、  
<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。

### RoHS指令

RoHS指令とは、電気・電子機器に含まれる特定有害物質\*の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。

UltraLite タイプVM、VCは、RoHS指令に対応しております。  
\*：鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)

# フリーセレクションメニュー

フリーセレクションによる選択手順  
まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる  
「フレームモデル」をお選びください。  
次に「構成オプション」を各項目から必ず1つお選びください。

[HDDの使用可能領域について]  
お客様が使用可能なHDD容量は約3GBの再セットアップ用占有領域を除いた容量となります。

フレームモデル				構成オプション (各項目から択一となります)			
インストールOS	希望小売価格	型番	構成	合計メモリ	HDD	FDD	CD-ROM系
<b>VY10E/MH-2</b> (2006年12月発表商品) Windows® XP Professional 正規版 247,000円 PC-VY10EMHE2 Windows® XP Home Edition 正規版 232,000円 PC-VY10EMHU2	CPU:インテル® Core™ Duo プロセッサ 超低電圧版 U2400 (1.06GHz)			1,536MB DDR2-SDRAM (オンボード-F512MB+1,024MB×1) +80,000円 PC-N-M5C152	100GB +48,000円 PC-N-HSM102	DVDスーパー マルチドライブ +0円	
	12.1型 XGA TFT	LAN	FAXモデム	再セットアップイメージをHDDに格納	1,024MB DDR2-SDRAM (オンボード-F512MB+512MB×1) +20,000円 PC-N-M5C102		
				768MB DDR2-SDRAM (オンボード-F512MB+256MB×1) +10,000円 PC-N-M5C762	40GB (1.8型HDD) +25,000円 PC-N-H1M402	FDD (USB外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDH	
				512MB DDR2-SDRAM (オンボード-F512MB) +0円 PC-N-M2C512	40GB +22,000円 PC-N-HSM402		
<b>VY10M/MH-2</b> (2006年12月発表商品) Windows® XP Professional 正規版 201,000円 PC-VY10MMHE2 Windows® XP Home Edition 正規版 186,000円 PC-VY10MMHU2	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 423 (1.06GHz)			1,280MB DDR2-SDRAM (オンボード-F256MB+1,024MB×1) +80,000円 PC-N-M2C122	100GB +48,000円 PC-N-HSM102	なし	
	12.1型 XGA TFT	LAN	FAXモデム	再セットアップイメージをHDDに格納	768MB DDR2-SDRAM (オンボード-F256MB+512MB×1) +20,000円 PC-N-M2C762		
				512MB DDR2-SDRAM (オンボード-F256MB+256MB×1) +10,000円 PC-N-M2C512	40GB +22,000円 PC-N-HSM402	なし	
<b>VY10E/CH-2</b> (2006年12月発表商品) Windows® XP Professional 正規版 213,000円 PC-VY10ECHE2 Windows® XP Home Edition 正規版 198,000円 PC-VY10ECHU2	CPU:インテル® Core™ Duo プロセッサ 超低電圧版 U2400 (1.06GHz)			1,536MB DDR2-SDRAM (オンボード-F512MB+1,024MB×1) +80,000円 PC-N-M5C152	100GB +48,000円 PC-N-HSC102	DVDスーパー マルチドライブ (USB外付け) +38,000円 PC-N-CXCD52	CD-R/RW with DVD-ROM (USB外付け) +30,000円 PC-N-CXCRD2
	12.1型 XGA TFT	LAN	FAXモデム	再セットアップイメージをHDDに格納	1,024MB DDR2-SDRAM (オンボード-F512MB+512MB×1) +20,000円 PC-N-M5C102		
				768MB DDR2-SDRAM (オンボード-F512MB+256MB×1) +10,000円 PC-N-M5C762	40GB (1.8型HDD) +25,000円 PC-N-H1C402	FDD (USB外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDH	CD-ROM (USB外付け) +13,000円 PC-N-CCDCD1
				512MB DDR2-SDRAM (オンボード-F512MB) +0円 PC-N-M2C512	40GB +22,000円 PC-N-HSC402		
<b>VY10M/CH-2</b> (2006年12月発表商品) Windows® XP Professional 正規版 167,000円 PC-VY10MCHE2 Windows® XP Home Edition 正規版 152,000円 PC-VY10MCHU2	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 423 (1.06GHz)			1,280MB DDR2-SDRAM (オンボード-F256MB+1,024MB×1) +80,000円 PC-N-M2C122	100GB +48,000円 PC-N-HSC102	なし	なし
	12.1型 XGA TFT	LAN	FAXモデム	再セットアップイメージをHDDに格納	768MB DDR2-SDRAM (オンボード-F256MB+512MB×1) +20,000円 PC-N-M2C762		
				512MB DDR2-SDRAM (オンボード-F256MB+256MB×1) +10,000円 PC-N-M2C512	40GB +22,000円 PC-N-HSC402	なし	なし

# スマートセレクションメニュー

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例:①)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただく、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

ベースモデル (OS含む)	下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です	スマートセレクションメニュー インストールOS&アプリケーションソフトウェア
<b>VY10E/MH-2</b> (2006年12月発表商品) 型番 PC-VY10EMH 283,000円(税別) CPU:インテル® Core™ Duo プロセッサ 超低電圧版U2400 (1.06GHz)	Windows® XP Professional 正規版 12.1型 XGA TFT リチウムイオンバッテリー (M) FeliCaポート	Windows® XP Professional 正規版 Office Personal 2003 +19,000円 アプリケーションなし +0円
<b>VY10M/MH-2</b> (2006年12月発表商品) 型番 PC-VY10MMH 247,000円(税別) CPU:インテル® Celeron® Mプロセッサ 超低電圧版423 (1.06GHz)	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) FAXモデム 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納	
<b>VY10E/CH-2</b> (2006年12月発表商品) 型番 PC-VY10ECH 249,000円(税別) CPU:インテル® Core™ Duo プロセッサ 超低電圧版U2400 (1.06GHz)	Windows® XP Professional 正規版 12.1型 XGA TFT リチウムイオンバッテリー (M) FeliCaポート	Windows® XP Professional 正規版 Office Personal 2003 +19,000円 アプリケーションなし +0円
<b>VY10M/CH-2</b> (2006年12月発表商品) 型番 PC-VY10MCH 213,000円(税別) CPU:インテル® Celeron® Mプロセッサ 超低電圧版423 (1.06GHz)	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) FAXモデム 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納	

お選びいただいた商品の型番 PC-VY

- ① 40GB (1.8型HDD)を選択した場合は、FeliCaポート、内蔵指紋センサ、無線LANは選択できません。 ② 「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

# PCカスタマイズサービス

詳細は NEC B直販



NECの国内生産工場で行うため、高い信頼性を提供  
仕様調整から導入までの工数を削減

- 導入時の作業負担を削減
- オンラインで仕様検討/見積もりが可能なため、仕様調整の負担を低減
- 基本料金の設定がないため、台数の少ない\*1 案件でも低料金で利用可能
- 導入までの納期を短縮
- お客様仕様の商品を工場から直接お届けできるため、物流リードタイム短縮が可能
- 本体通常納期+3日の迅速対応\*2

\*1: 各メニューは5台からご利用になれます。ただし一部メニューは今後の商談を含めて50台以上見込める場合のみご利用可能とさせていただきます。  
\*2: お客様からご提供いただく物や情報が必要とするサービスに関しては、ご提供いただけてから3日となります。

フレームモデル、構成オプションの単体販売は行ってありません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。  
<http://nec8.com/versapro/> [各モデル選択] [カスタマイズ/お見積もり]

構成オプション(各項目から択一となります)							表示価格はすべて消費税別です。
バッテリー	通信機能	セキュリティ1	セキュリティ2	マウス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	保証サービス
リチウムイオン (M) +9,000円 PC-N-BACL12	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +3,000円 PC-N-NWM3L2	FeliCaポート +5,000円 PC-N-FXMXF2	SecurePack InfoCage/ モバイル防御 & USBメモリ (256MB) +13,000円 PC-N-UMCMU2	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMU1	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-N-APCPE2	再セットアップ用 CD-ROM Windows® XP Professional用 +4,000円 PC-N-BCCXP2	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日 出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY1
リチウムイオン (L) +15,000円 PC-N-BACL32	なし	内蔵指紋センサ +6,000円 PC-N-FVMXE2	SecurePack InfoCage/ モバイル防御 +5,000円 PC-N-UMCMP2	USBマウス (黒) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ	Office Personal 2003 +19,000円 PC-N-APCSE2	再セットアップ用 CD-ROM Windows® XP Home Edition用 +4,000円 PC-N-BCCXH2	標準保証拡張G3 [3年間翌営業日 出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY1
リチウムイオン (M) & リチウムイオン (L) +24,000円 PC-N-BACL42	なし	なし Windows® XP Professionalのみ	USBメモリ (256MB) +8,000円 PC-N-MUBUF1	なし	なし	なし	なし 別売の保証サービスおよび 保守パックもご用意して おります。詳しくは「保証サー ビスおよび保守パック」を ご覧ください。

タイプM

リチウムイオン (M) +9,000円 PC-N-BACL12	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +3,000円 PC-N-NWC3L2	FeliCaポート +5,000円 PC-N-FXCXF2	SecurePack InfoCage/ モバイル防御 & USBメモリ (256MB) +13,000円 PC-N-UMCMU2	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMU1	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-N-APCPE2	再セットアップ用 CD-ROM Windows® XP Professional用 +4,000円 PC-N-BCCXP2	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日 出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY1
リチウムイオン (L) +15,000円 PC-N-BACL32	なし	内蔵指紋センサ +6,000円 PC-N-FVCXE2	SecurePack InfoCage/ モバイル防御 +5,000円 PC-N-UMCMP2	USBマウス (黒) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ	Office Personal 2003 +19,000円 PC-N-APCSE2	再セットアップ用 CD-ROM Windows® XP Home Edition用 +4,000円 PC-N-BCCXH2	標準保証拡張G3 [3年間翌営業日 出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY1
リチウムイオン (M) & リチウムイオン (L) +24,000円 PC-N-BACL42	なし	なし Windows® XP Professionalのみ	USBメモリ (256MB) +8,000円 PC-N-MUBUF1	なし	なし	なし	なし 別売の保証サービスおよび 保守パックもご用意して おります。詳しくは「保証サー ビスおよび保守パック」を ご覧ください。

タイプVC

セレクションメニューの単体販売は行ってありません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

スマートセレクションメニュー		無線LAN&合計メモリ		再セットアップ用媒体&HDD		世代番号
FDD なし	DVDスーパー マルチドライブ +0円	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 1GB DDR2-SDRAM (オンボード512MB+512MB x1) +23,000円	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード512MB) +3,000円	再セットアップ用CD-ROM添付 & 80GB +7,000円	再セットアップ用CD-ROMなし & 40GB +4,000円	2
FDD なし	無線LANなし	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 1GB DDR2-SDRAM (オンボード512MB+512MB x1) +20,000円	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード512MB) +0円	再セットアップ用CD-ROM添付 & 80GB +7,000円	再セットアップ用CD-ROMなし & 40GB +0円	2
FDD なし	無線LANなし	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 768MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+512MB x1) +13,000円	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB x1) +3,000円	再セットアップ用CD-ROM添付 & 80GB +7,000円	再セットアップ用CD-ROMなし & 40GB +0円	2
FDD なし	無線LANなし	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 768MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+512MB x1) +10,000円	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB x1) +0円	再セットアップ用CD-ROM添付 & 80GB +7,000円	再セットアップ用CD-ROMなし & 40GB +0円	2
FDD なし	無線LANなし	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 768MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+512MB x1) +10,000円	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB x1) +0円	再セットアップ用CD-ROM添付 & 80GB +7,000円	再セットアップ用CD-ROMなし & 40GB +0円	2
FDD なし	無線LANなし	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 768MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+512MB x1) +10,000円	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB x1) +0円	再セットアップ用CD-ROM添付 & 80GB +7,000円	再セットアップ用CD-ROMなし & 40GB +0円	2

タイプM

タイプVC

③ 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換を含む)CD-ROMをご利用の際は、セレクションメニューまたは拡張機器一覧で選択可能なCD-ROM系の機器が必要です。


再セットアップ用バックアップイメージを破損および誤って消去した場合などは

下記にて再セットアップ用CD-ROMを販売しています。  
 PC98-NXシリーズメディアオーダーセンター <http://nx-media.ssnnet.co.jp/>

環境負荷を軽減する再セットアップ用媒体のHDD格納\*

環境への負荷を考え、再セットアップ用のプログラムをHDDの専用領域に格納することで、従来CD-ROMなどで添付していた再セットアップ用媒体を減らすことができました。  
 \* : HDD内の約3GBを再セットアップ領域として使用。

例: HDD 40GBを選択した場合



HDDの中に再セットアップ用のプログラムが格納されており、再セットアップ用媒体を管理する手間や、媒体を紛失する恐れがなく、再セットアップに必要な時間も短縮することができます。

HDDの物理的な故障に備えてCD-R媒体に書き出すツールを用意PC本体をご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブを選択したモデルのみ使用可能。セレクションメニュー以外のCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブでは使用できません。

主な拡張機器 (下記をはじめ拡張機器に関しましては、<http://nec8.com/pc/option/> をご覧ください。)

Table with columns: 型番, 品名, 概要, 希望小売価格(税別). Lists various PC components like mice, keyboards, and RAM modules.

\*1: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると感度低下に動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。

VersaProカタログ
本カタログ掲載モデル以外のVersaProシリーズについては、VersaProカタログをご覧ください。

保証サービス・保守パック (保証サービス・保守パックにつきましては、<http://nec8.com/pc/> (保守・保証サービス) をご覧ください。)

【無償】 3年標準保証(3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)
PC本体購入日から1年間は電話診断付き翌営業日出張修理(修理受付完了日の翌営業日以降対応)。引き取り修理を行います。また、3年間は修理に必要な部品を無償でご提供するパーツ保証を実施いたします。

Table with columns: 品名, 期間, 型番, 標準料金(税別), 概要. Details warranty and support pack options.

Table with columns: 品名, 期間, 型番, 希望小売価格(税別), 概要. Details daily support service options.

標準でインストール/添付される主なソフトウェア

NECでは、印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

Large table detailing software included with the PC, categorized by OS, security, and management functions. Includes Microsoft Office, McAfee, and various utilities.

セキュリティ&マネジメント機能一覧

Table listing security and management features like HDD security, authentication, I/O control, and virus protection.

正式名称 Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows® XP Home Edition、Always アップデートエージェント: Phoenix Always™、Trend Micro Pattern Update Agent

注意事項 本製品の保証については、ハードウェアのみに対応いたします。商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を守り、誤操作が発生した場合、当社では一切責任を負いかねます。...

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社で製造しております。

Table with columns: 警告, 無線LANのご注意, 保証. Provides important notices and warranty information.

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。

商品の最新情報を下記で提供しています。
<http://nec8.com/> お問い合わせ、ご利用は下記の販売店へどうぞ

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、またはシステム構築担当者にお問い合わせください。

NEC 121コンタクトセンター フリーコール: 0120-977-121 受付時間: 9:00~17:00 (年中無休)

携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけるお客様はお客様の電話番号をおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)
ご購入後の取扱はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更することがあります。また写真も印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。...

121 \* このカタログは、再生紙を使用しています。 \* このカタログは環境にやさしい。大豆インキを使用しています。



# VersaPro UltraLite タイプVM

## DVDスーパーマルチドライブ内蔵モデル新登場!

速い デュアルコア・プロセッサ \*1 軽い 約1,130g \*2 長い 約14.5時間 \*3 強い 耐150kgクラス \*4

- 対応している主な機能**
- デュアルコア・プロセッサ \*1
  - DVDスーパーマルチドライブ
  - USB2.0 x 2ポート
  - USBの挿抜1万回をサポート \*2
  - パワーモードチェンジャー
  - MobileOptimizer
- 選択可能な機能**
- 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) 内蔵
  - ダイバーシティ方式無線LANアンテナ



**VY10E/MH-2**  
インテル® Core™ Duo プロセッサ  
超低電圧版 U2400 (1.06GHz)

**VY10M/MH-2**  
インテル® Celeron® M プロセッサ  
超低電圧版 423 (1.06GHz)

- 主なセキュリティ機能**
- DeviceProtector
  - NEC Authentication Agent
  - Always アップデートエージェント
  - セーブデータ転送ツール
  - セキュリティチップ
  - ウイルス検出・駆除
  - ハードディスクパスワード機能
  - ハードディスクデータ消去ツール
- 選択可能なセキュリティ機能**
- FeliCaポート
  - 内蔵指紋センサ(ライン型)
  - SecurePack

\*1: VY10E/MH-2のみ  
\*2: 右側面のUSBポートでセレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート  
\*3: Eddy機能搭載カードによる認証が可能  
\*4: Windows® XP Professionalのみ

# VersaPro UltraLite タイプVC

## 最大14.5時間のスタミナ、最軽量構成時約970gの快速/軽量モデル

速い デュアルコア・プロセッサ \*1 軽い 約970g \*2 長い 約14.5時間 \*3 強い 耐150kgクラス \*4

- 対応している主な機能**
- デュアルコア・プロセッサ \*1
  - USB2.0 x 3ポート
  - USBの挿抜1万回をサポート \*2
  - パワーモードチェンジャー
  - MobileOptimizer
- 選択可能な機能**
- 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) 内蔵
  - ダイバーシティ方式無線LANアンテナ



**VY10E/CH-2**  
インテル® Core™ Duo プロセッサ  
超低電圧版 U2400 (1.06GHz)

**VY10M/CH-2**  
インテル® Celeron® M プロセッサ  
超低電圧版 423 (1.06GHz)

- 主なセキュリティ機能**
- DeviceProtector
  - NEC Authentication Agent
  - Always アップデートエージェント
  - セーブデータ転送ツール
  - セキュリティチップ
  - ウイルス検出・駆除
  - ハードディスクパスワード機能
  - ハードディスクデータ消去ツール
- 選択可能なセキュリティ機能**
- FeliCaポート
  - 内蔵指紋センサ(ライン型)
  - SecurePack

\*1: VY10E/CH-2のみ  
\*2: 右側面のUSBポートでセレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート  
\*3: Eddy機能搭載カードによる認証が可能  
\*4: Windows® XP Professionalのみ

## UltraLiteの主な特長

### FeliCa技術を用いた手軽な個人認証を実現

FeliCa技術を採用した非接触ICカードを媒体として個人認証を実現する「FeliCaポート」が選択可能 \*1。添付ソフトウェア「NEC Authentication Agent」\*2により高度な認証ソリューションを提供します。  
\*1: Windows® XP Professionalのみ  
\*2: Eddy機能搭載カードによる認証が可能。内蔵指紋センサ、1.8型HDDとは排他となります。




### 内蔵指紋センサ(ライン型)

なりすましに強く、紛失の恐れがない指紋を用いたセキュリティである指紋認証用「内蔵指紋センサ(ライン型)」を選択可能 \*1。  
\*1: Windows® XP Professionalのみ  
\*2: FeliCaポート、1.8型HDDとは排他となります。



### 高度なウイルス対策

「Always アップデートエージェント」を用いてWindows起動前にウイルスパターンファイルのアップデートが可能。長期休暇後に使用する場合でも安全度の高いウイルス対策を実現します。



### 保存データの信頼性向上(セーブデータ転送ツール)


マイドキュメントのデータを、サーバに転送します。万が一PCが起動しなくなった場合でも、大事なマイドキュメントのデータファイルはより安全な場所(サーバ)に格納されるので、別のPCから参照が可能となります。本ツールはWebでのご提供を予定。




### DeviceProtector

各種ポートからの情報漏洩を防止する為に、接続可能な外付け機器を細かく制限可能。使用できるUSBメモリの制限、内蔵/外付けCD/DVDドライブでの書き込み禁止等が可能です。

例) 未許可のUSBメモリを接続




例) 未許可のUSBメモリや内蔵/外付けCD/DVDドライブを読み込みのみ可能に設定



### HDDを衝撃から保護するShock absorber構造

ハードディスクが悪い影響を受けやすい周波数帯の衝撃を重視した解析から選定した衝撃吸収ラバー「Support rubber」により16点で2.5型HDDを支持。1.8型HDDではさらに2本の「Support rubber」を追加したDouble Shock absorber構造により外的衝撃から大切なデータを守ります。



### パスワードバンク機能(NEC Authentication Agent)

Webサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います



### 強化USBコネクタ

本体右側のUSBポートはセレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。SecurePackのファイル暗号化の鍵となるUSBメモリの頻繁な抜き差しに対応します。

挿抜1万回サポート

