

ビジネスは、よりアクティブに進化する。  
環境配慮を備えた先進モビリティが拓く新たな可能性。

NECのVersaPro



タイプVE

ウルトラライト  
**UltraLite** タイプVC

# VersaPro

バーサプロ

## 選べるOS

- ◆Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版
- ◆Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 正規版
- ◆Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版  
(Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)

# 環境への配慮とセキュリティ強化。 価値ある“進化”を提供するVersaPro



**Office**  
タイプVW  
(オールインワンノート)

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- SecureRedirector対応
- セキュリティチップ搭載

Vista Business  
XPインストールサービス

プレミアム  
ロゴ モデル

**Office**  
タイプVE

ワイド画面

- FeliCaカード認証対応
- SecureRedirector対応
- セキュリティチップ搭載

Vista Business  
Vista Home Basic  
XPインストールサービス

プレミアム  
ロゴ モデル

**Mobile**  
UltraLite タイプVM  
(WXGA液晶モデル)

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- SecureRedirector対応
- セキュリティチップ搭載

Vista Business  
XPインストールサービス

**Mobile**  
UltraLite タイプVC  
(WXGA液晶モデル)

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- SecureRedirector対応
- セキュリティチップ搭載

Vista Business  
XPインストールサービス

**Compact**  
タイプVN

ワイド画面

- SecureRedirector対応
- セキュリティチップ搭載

Vista Business  
Vista Home Basic  
XPインストールサービス

**Mobile**  
UltraLite タイプVC  
(タッチパネル付)  
(XGA液晶モデル)

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- SecureRedirector対応
- セキュリティチップ搭載

Vista Business

**Mobile**  
UltraLite タイプVC  
(XGA液晶モデル)

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- SecureRedirector対応
- セキュリティチップ搭載

Vista Business  
XPインストールサービス

**Office**  
タイプVF

ワイド画面

- SecureRedirector対応

Vista Business  
Vista Home Basic  
XPインストールサービス

## 携帯性

<p><b>FeliCaカード認証対応</b></p> <p>「FeliCaポート」を選択可能なモデル</p> <p>プレミアム ロゴ モデル</p> <p>プレミアムロゴモデルをご用意</p>	<p><b>指紋認証対応</b></p> <p>指紋認証用の「内蔵指紋センサ」を選択可能なモデル</p> <p>Vista Business</p> <p>Windows Vista® Business選択可能</p>	<p><b>SecureRedirector対応</b></p> <p>内蔵HDDからの情報漏えい対策用「SecureRedirector」を選択可能なモデル</p> <p>Vista Home Basic</p> <p>Windows Vista® Home Basic選択可能</p>	<p><b>セキュリティチップ搭載</b></p> <p>セキュリティを強化する専用ハードウェアを搭載したモデル</p> <p>XPインストールサービス</p> <p>Windows XP Professional インストールサービス*適用可能</p> <p>*サービス内容についてはP32をご覧ください。</p>
---	---	--	--

ファクトリコンピュータ シールドプロも ございます。

**ShieldPRO**  
FC-N22A

ShieldPROのお問い合わせ先  
NEC 放送・制御販売本部  
制御端末販売部  
(TEL:03-3798-6385)  
※NEC 121コンタクトセンターではお受けしておりませんのでご注意ください。

より快適にお使いいただくために全機種に「3年標準保証(3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)\*」を採用しております。

\*:詳細につきましては、P14をご覧ください。

## NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA(ライフサイクルアセスメント)、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。

製品の開発・生産時から使用後まで一貫してエコロジーに配慮

**環境に配慮した素材の使用**

- ケナフ添加バイオプラスチック\*1
- 再生プラスチック
- マニュアルの電子化
- 再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納\*2
- 緩衝材に発泡スチロールを使用せず段ボールのみを使用した梱包箱

\*1:一部のPCのみ。  
\*2:Windows Vista®モデルの場合。

**環境規格・ガイドラインに対応**

- エコマーク対応
- PCグリーンラベル対応
- グリーン購入ガイドライン対応
- VOCガイドライン基準達成
- J-Mossグリーンマーク対応
- RoHS指令対応

生産 導入 運用 再生

**使用済みのPCを買い取りしてリユース**

- ライフサイクルサポートの一環として、使用済みPC(NEC製)の買い取りサービスを実施。再生作業後に別のお客様にご提供
- 製品のライフサイクルを延ばし、廃棄物抑制と環境負荷の軽減

パソコン買い取りサービス <http://www.necpc.co.jp/kaitori/> をご覧ください。

**★NECリフレッシュPC植林プロジェクト**  
詳細は<http://121ware.com/navigate/support/afforestation/> をご覧ください。  
地球温暖化防止であるCO2の削減に、お客様にもご参加いただけるプロジェクトです。

**省エネ設計**

- 省エネ法基準達成
- 国際エネルギースタートプログラム基準達成\*
- ECOボタン搭載\*(P6をご覧ください)

\*:一部のPCのみ。

環境配慮事項および対応の詳細についてはP15をご覧ください。

**バッテリーのリサイクル**

- 使用済みのバッテリーを回収

NECでは、独自の基準にて、ご購入前からご使用後まで、お客様はもとより環境にも配慮したPCづくりを推進しております。

詳細は **NEC 8番街** <http://nec8.com/pc/> →「ずっと続く、安心。」をご覧ください。

ずっと続く、安心。



Mobile  
ウルトラライト  
**UltraLite**  
タイプ **VC**  
WXGA液晶モデル

高水準の堅牢性とセキュリティを  
兼ね備えた超軽量約868g\*1 モバイルノート

UltraLite 特設サイトもご覧ください。  
NEC 8番街 <http://nec8.com/ultralite/a/>

環境への配慮

省電力設計

「国際エネルギースタートプログラム」  
に対応した省エネPCです。



3R・省エネ設計  
本体:第06119005号  
※エコマークの認定企業は、  
NEC/パーソナルプロダクツ  
株式会社です。



※詳しくはP15をご覧ください。



**VY12A/C-6**  
インテル® Core™2 Duo プロセッサ  
超低電圧版 SU9300 (1.20GHz)

**VY12M/C-6**  
インテル® Celeron® プロセッサ  
超低電圧版 723 (1.20GHz)



質量約868g\*1の軽量ボディ

バッテリー駆動最大約12.5時間\*2

耐150kgクラス

写真は「FeliCaポート」  
選択モデル

FeliCaカード認証対応

SecureRedirector対応

指紋認証対応

セキュリティチップ搭載

\*1:最軽量構成時(64GB SSD搭載となります)。

\*2: VY12A/C-6の最軽量構成でリチウムイオンバッテリー(L)使用時(JEITA測定時間)。

主なセキュリティ機能 ※詳しくはP10～P13をご覧ください。		
DeviceProtector	セキュリティチップ	Always アップデートエージェント
NEC Authentication Agent	ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去		
選択可能		
SecureRedirector	FeliCaポート	内蔵指紋センサ(ライン型)*6
InfoCage モバイル防御		
対応している主な機能 ※詳しくはP8、P28、P30、P31をご覧ください。		
耐76cm落下テスト	耐150kgクラス	デュアルコア・プロセッサ*4
防滴キーボード	USB2.0×4ポート	USBメモリの挿抜1万回サポート*5
ハードディスクセーバー	SDメモリーカードスロット	ECOモード設定ツール
ウォールマウントプラグ	LAN(ギガビットイーサネット)	MobileOptimizer
選択可能		
インテル® ターボ・メモリー	Bluetooth®*6*7	64GB SSD
無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)〈内蔵〉		スクラッチリペア

\*4: VY12A/C-6のみ。 \*5: 本体右手前のUSBポートで、セクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。  
\*6: 内蔵指紋センサ(ライン型)とBluetooth®の選択は排他となります。 \*7: 「FeliCaポート」と同時選択となります。

超軽量約868g\* ※:最軽量構成時(64GB SSD搭載となります)。

●軽く丈夫なマグネシウムダイカストボディ

筐体の素材には、丈夫なマグネシウムダイカストを採用。最薄0.45mmまで徹底して薄肉化することで軽量化を実現。部分的な肉厚化やリブ構造、ピン構造との組み合わせにより、必要な強度、安全性を確保しています。

●薄い0.2mm厚液晶ガラス

フレーム強度を高めたことで、通常0.5mm厚の液晶ガラスからさらに薄型化した0.2mm厚の液晶ガラスを使用。軽量化を実現しています。


●高密度基板

高密度の2段ビルドアップ構造の10層基板の採用により従来モデルの基板から約13%の小型化を実現しています。



防滴キーボード

キーボード下の防水シートにより、水滴がPC内部に入り込むことを遅らせ、排水用の穴から本体の裏に水滴を排出します。安全にシステムをシャットダウンする時間を確保できます。



※PC内部への防水を保障するものではありません。水がこぼれた場合は、点検と修理(有償)が必要となります。

頑強設計

●「耐150kg」の頑強ボディ

150kgfの面加圧試験、25kgfの点加圧試験をクリア(非動作時)。

※面加圧試験は天面から1470N(150kgf)の圧力をかけて実施。点加圧試験は半径15mm円に245N(25kgf)の圧力をかけて天面、バームレスト、キーボードに対して実施。これらの試験は無破損・無故障を保障するものではありません。



●76cm落下テスト

机の高さからの落下を想定し、76cmの高さから落下させてHDDのデータに破損がないことを確認する試験を実施しています(非動作時)。

※HDDの無破損・無故障を保障するものではありません。

●HDDを衝撃から保護するShock absorber構造

HDDが悪い影響を受けやすい周波数の衝撃を重視した解析から選定した衝撃吸収ラバー「Support rubber」が16箇所2.5型HDDを支持。外的衝撃から大切なデータを守ります。



※HDDの無破損・無故障を保障するものではありません。


●ハードディスクセーバー

加速度センサの働きで机からの落下などを検知した時に、衝撃がHDDにかかる前にHDDのヘッドを安全な場所に退避することによって、記録面の損傷を防ぎ、大切なデータを保護します。

※HDDの無破損・無故障を保障するものではありません。 ※64GB SSD選択時は利用できません。

スクラッチリペア機能

天板の塗装表面に生じた浅い擦りキズが回復し、塗装のつややかさを保ちます。塗装部に特殊な樹脂を配合し、高密度の網目構造とすることで、優れた耐久性と回復力を実現しました。



充実機能を備えたUltraLite タイプVC その他の特長はP4へ

NECビジネスPC(Mate・VersaPro)/Express5800情報発信サイト NEC 8番街 <http://nec8.com/>

■ NEC ビジネスPCの環境への取り組み ..... P2

■ ラインアップ紹介

UltraLite タイプVC ..... P3

UltraLite タイプVC / UltraLite タイプVC (タッチパネル付) ..... P4

UltraLite タイプVM ..... P5

タイプVE ..... P6

タイプVF / タイプVN ..... P6

タイプVV (オールインワンノート) / 無線LANの紹介、機能対応一覧表 ..... P8

■ 拡張機器 (主なもの) ..... P9

■ 【信頼性】NECのセキュリティソリューション

NEC Authentication Agentによる個人認証、SecureRedirector等の紹介 ..... P10~

■ 【信頼性】安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

保証サービス、保険付保証サービス、保守パック / 環境配慮事項 ..... P14~

■ フリーセクションメニュー 1 ..... P16~

■ フリーセクションメニュー 2 ..... P18~

■ フリーセクションメニュー 3 / PCカスタマイズサービス ..... P20~

■ スマートセクションメニュー 1 ..... P22~

■ スマートセクションメニュー 2 ..... P24~

■ 仕様一覧 ..... P26~

■ ソフトウェア ..... P30~

■ Windows XP Professionalインストールサービスについて ..... P32

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

ウルトラライト  
**UltraLite**  
タイプ **VC**  
WXGA液晶モデル



**薄型フラットデザイン**

薄さ約29.8mm。従来より8.8mm薄く全面フラットなシンプルデザインにより、鞆や机への出し入れもよりスムーズになりました。



**ハイパワー & 長時間駆動**

● **インテル® Core™2 Duoプロセッサ超電圧版**

2つのCPUコア (CPUの基本部分) 搭載をはじめとするテクノロジーにより、複数の作業を同時実行しても快適です。超電圧版のCPUを採用することにより、ハイパワーと長時間駆動を両立しています。

※VY12A/C-6選択時。

● **最大約12.5時間の長時間駆動**

インテル® Centrino®2 プロセッサ・テクノロジーやDDR3メモリの採用、そして独自の省電力設計技術により、Windows XP Professionalインストールサービス適用時にて最大約12.5時間の長時間駆動を実現しています。

※VY12A/C-6の最軽量構成でリチウムイオンバッテリー(L)使用時 (JEITA測定時間)。バッテリーの劣化を抑える8割充電モードを有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。

● **LEDバックライト液晶**

液晶の光源にLEDバックライトを採用。FL (蛍光ランプ) に比べて低消費電力でバッテリー駆動時間の向上に貢献しています。

**SSD (ソリッドステートドライブ)**

HDDに比べ軽量で衝撃に強い64GBのソリッドステートドライブを選択可能です。低消費電力でバッテリー駆動時間の向上にも貢献しています。

**豊富なセキュリティ**

- FeliCaカードや指紋などを用いた手軽でセキュアな個人認証 (FeliCaポート、指紋センサ、NEC Authentication Agent)
- 拡張ポートからの情報漏えい対策 (DeviceProtector)
- 内蔵HDDからの情報漏えい防止 (SecureRedirector)
- Windows起動前のウイルス対策 (Always アップデーエージェント)
- 廃棄・売却時のHDD/SSDデータ消去

※ 詳しくはP10 ~ P12をご覧ください。

**使いやすさを考えたキーボード/USBポート**


● **デスクトップに近づけたキー配列**

- 1 縦横統一のキーピッチ (約17.55mm) と長めのスペースキーで、よりスムーズなキー操作ができます。また深めのキーストローク (約2.5mm) でしっかりした打鍵感を実現しています。
- 2 「け」「む」「め」「ろ」などを含めた全てのかなキーを同じサイズにしているので、かな入力も快適に操作できます。
- 3 「Fn」キーと左「Ctrl」キーの機能をBIOSセットアップユーティリティにて入替可能です。



● **左右に配置したUSBポート**

4つあるUSBポートは、使いやすいように左右に配置しました。また本体右手前のUSBポートは挿抜耐力を強化。暗号化の鍵となるUSBメモリの頻繁な抜き差しなどに配慮しています。



● **NXパッド**

左右ボタン同時押しでパッドのON/OFFを切り替えたり、USBマウス接続時にパッドを自動OFFさせるなど、柔軟なカスタマイズ設定ができます。



**無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) 選択可能**

● **無線LAN IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g**

従来の無線LAN規格 (IEEE802.11a/b/g) よりさらに高速な「IEEE802.11n Draft 2.0」が利用可能です。無線LAN選択時はインテル® Centrino®2 プロセッサ・テクノロジーに対応します\*。



\* VY12A/C-6にて選択時対応。

● **ダイバーシティ方式無線LANアンテナ**

液晶上部に通信品質の安定性を高めるためのダイバーシティ方式無線LANアンテナを搭載しています。



Mobile  
ウルトラライト  
**UltraLite**  
タイプ **VC**  
XGA液晶モデル

**XGA液晶を搭載した堅牢&超軽量  
モバイルノート**



質量約958g\*1の軽量ボディ  
バッテリー駆動最大約14.5時間\*2  
耐150kgクラス


写真はVY10A/C-5の「FeliCaポート」選択モデル



**VY10A/C-5**  
インテル® Core™2 Duo プロセッサ  
超電圧版 U7500 (1.06GHz)

**VY93M/C-5**  
インテル® Celeron™ M プロセッサ  
超電圧版 523 (933MHz)

**環境への配慮**



※ 詳しくはP15をご覧ください。

FeliCaカード認証対応\*3

SecureRedirector対応

指紋認証対応\*3

セキュリティチップ搭載

主なセキュリティ機能 ※詳しくはP10~P13をご覧ください。	
DeviceProtector	セキュリティチップ
Always アップデートエージェント	NEC Authentication Agent
ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去	
選択可能	FeliCaポート*3
内蔵指紋センサ (ライン型)*3	InfoCage モバイル防御
対応している主な機能 ※詳しくはP8, P28, P29, P30, P31をご覧ください。	
耐150kgクラス	デュアルコア・プロセッサ*4
USB2.0×3ポート	USBメモリの挿抜1万回サポート*5
ハードディスクセーバー	SDメモリーカードスロット
パワーモードチェンジャー	ウォールマウントブラグ
MobileOptimizer	
選択可能	
薄型ACアダプタ用巻取りケーブル*4	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) (内蔵)

\*1:1.8型HDD選択時 (FeliCaポート、内蔵指紋センサ (ライン型)、無線LAN非搭載) の最軽量構成時。  
\*2:VY10A/C-5の最小構成でリチウムイオンバッテリー (L) 使用時 (JEITA測定時間)。  
\*3:FeliCaポートと内蔵指紋センサ (ライン型) の選択は排他となります。 \*4:VY10A/C-5のみ。  
\*5:右側面のUSBポートで、セレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。

ウルトラライト  
**UltraLite** タイプ **VC** (タッチパネル付) XGA液晶モデル

Vista Business

**タッチパネル/タッチペン**

タッチペン (2本標準添付)。1本はLCD右側上部に収納可能) や手指により表示画面を直接操作が可能。



**VY93M/CW-5**  
インテル® Celeron™ M プロセッサ  
超電圧版 523 (933MHz)



Mobile  
ウルトラライト  
**UltraLite**  
タイプ **VM**  
WXGA液晶モデル

高度なモバイル性能と省電力性を両立  
DVDスーパーマルチドライブ搭載  
軽量モバイルノート

UltraLite 特設サイトもご覧ください。  
NEC 8番街 <http://nec8.com/ultralite/a/>

環境への配慮

省電力設計

「国際エネルギースタートプログラム」  
に対応した省エネPCです。



3R・省エネ設計  
本体:第06119005号

※エコマークの認定企業は、  
NECパーソナルプロダクツ  
株式会社です。



※詳しくはP15をご覧ください。

FeliCaカード認証対応

SecureRedirector対応

セキュリティチップ搭載

\*1:最軽量構成時(64GB SSD搭載となります)。  
\*2:最軽量構成でリチウムイオンバッテリー(L)使用時(JEITA測定時間)。



**VY12A/M-6**  
インテル® Core™2 Duo プロセッサ  
超低電圧版 SU9300 (1.20GHz)

写真は「FeliCaポート」  
選択モデル



DVDスーパーマルチドライブ内蔵  
質量約1,080g\*<sup>1</sup>の軽量ボディ  
バッテリー駆動最大約12時間\*<sup>2</sup>  
耐150kgクラス

主なセキュリティ機能 ※詳しくはP10～P13をご覧ください。		
DeviceProtector	セキュリティチップ	Always アップデートエージェント
NEC Authentication Agent	ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去		
選択可能		
SecureRedirector	FeliCaポート	InfoCage モバイル防御
対応している主な機能 ※詳しくはP8, P28, P30, P31をご覧ください。		
耐76cm落下テスト	耐150kgクラス	デュアルコア・プロセッサ
USB2.0×2ポート	ハードディスクセーバー	SDメモリーカードスロット
ECOモード設定ツール	ウォールマウントプラグ	LAN(ギガビットイーサネット)
MobileOptimizer		
選択可能		
インテル® ターボ・メモリー	Bluetooth®*3	64GB SSD
無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) (内蔵)		スクラッチリペア

\*3:「FeliCaポート」と同時選択となります。

軽量約1,080g\* ※:最軽量構成時(64GB SSD搭載となります)。

薄肉化された軽くて丈夫なマグネシウムダイカストを筐体に採用。DVDスーパーマルチドライブを内蔵しながら約1,080gの軽量ボディを実現しました。

薄型フラットデザイン

薄さ約29.8mmの薄型ボディを実現。全面フラットなシンプルデザインにより、鞆や机への出し入れがよりスムーズになりました。

頑強設計

●「耐150kg」の頑強ボディ

150kgfの面加圧試験、25kgfの点加圧試験をクリア(非動作時)。

※面加圧試験は天面から1470N(150kgf)の圧力をかけて実施。  
点加圧試験は半径15mm円に245N(25kgf)の圧力をかけて  
天面、パームレスト、キーボードに対して実施。これらの試験は  
無破損・無故障を保証するものではありません。



●76cm落下テスト

机の高さからの落下を想定し、76cmの高さからの落下させてHDDのデータに破損がないことを確認する試験を実施しています(非動作時)。

※HDDの無破損・無故障を保証するものではありません。

●HDDを衝撃から保護するShock absorber構造

HDDが悪い影響を受けやすい周波数の衝撃を重視した解析から選定した衝撃吸収ラバー「Support rubber」が16箇所、2.5型HDDを支持。外的衝撃から大切なデータを守ります。

Shock absorber構造




※HDDの無破損・無故障を保証するものではありません。

Mobile  
ウルトラライト  
**UltraLite**  
タイプ **VM**  
XGA液晶モデル

DVDスーパーマルチドライブ搭載  
XGA液晶モデル

環境への配慮



3R・省エネ設計  
本体:第06119005号



※詳しくはP15をご覧ください。

FeliCaカード認証対応\*<sup>3</sup>

SecureRedirector対応

指紋認証対応\*<sup>3</sup>

セキュリティチップ搭載



**VY10A/M-5**  
インテル® Core™2 Duo プロセッサ  
超低電圧版 U7500 (1.06GHz)

DVDスーパーマルチドライブ内蔵  
質量約1,109g\*<sup>1</sup>の軽量ボディ  
バッテリー駆動最大約14.5時間\*<sup>2</sup>  
耐150kgクラス

写真は「FeliCaポート」  
選択モデル



バッテリーパック・プリペイドチケット

将来のバッテリーパックの劣化に備えて、PCと同時に購入が可能なUltraLite タイプVM、UltraLite タイプVC用のサービスです。お客様より事前に申請いただいた時期(例えば1年後)にUltraLiteのバッテリーパック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら [NEC 8番街 http://nec8.com/bizpc/battery/](http://nec8.com/bizpc/battery/)

主なセキュリティ機能 ※詳しくはP10～P13をご覧ください。	
DeviceProtector	セキュリティチップ
Always アップデートエージェント	NEC Authentication Agent
ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去	
選択可能	
SecureRedirector	FeliCaポート*3
内蔵指紋センサ(ライン型)*3	InfoCage モバイル防御
対応している主な機能 ※詳しくはP8, P28, P30, P31をご覧ください。	
耐150kgクラス	デュアルコア・プロセッサ*4
USB2.0×2ポート	USBメモリの挿抜1万回サポート*5
ハードディスクセーバー	SDメモリーカードスロット
パワーモードチェンジャー	ウォールマウントプラグ
MobileOptimizer	
選択可能	
薄型ACアダプタ用巻取りケーブル*4	無線LAN(IEEE802.11a/b/g) (内蔵)

\*1:1.8型HDD選択時(FeliCaポート、内蔵指紋センサ(ライン型)、無線LAN非搭載)の最軽量構成時。  
\*2:VY10A/C-5の最小構成でリチウムイオンバッテリー(L)使用時(JEITA測定時間)。  
\*3:FeliCaポートと内蔵指紋センサ(ライン型)の選択は排他となります。 \*4:VY10A/M-5のみ。  
\*5:右側面のUSBポートで、セレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

Office

# タイプ VE

## 優れた汎用性にECOボタンを備えた ワイド画面スタンダードPC

- Vista Business
- Vista Home Basic
- XPインストールサービス



写真は「FeliCaポート」  
選択モデル

### VY25A/E-6

インテル® Core™2 Duo  
プロセッサ P9500 (2.53GHz)

### VY24A/E-6

インテル® Core™2 Duo  
プロセッサ P8600 (2.40GHz)

### VY22A/E-6

インテル® Core™2 Duo  
プロセッサ P8400 (2.26GHz)

### VY21M/E-6

インテル® Celeron®  
プロセッサ 585 (2.16GHz)



## 環境への配慮

### 1ボタンで省電力設定の切り替え可能

使用時に省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載。環境に配慮した運用を支援します。



### 省電力設計

「国際エネルギースタープログラム」に対応した省エネPCです。

\*:インテル® Celeron® プロセッサ搭載機を除く。



3R・省エネ設計  
本体:第06119005号

\*エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。



eco NEC



eco NEC

※詳しくはP15をご覧ください。

FeliCaカード認証対応

セキュリティチップ搭載

SecureRedirector対応

主なセキュリティ機能 ※詳しくはP10～P13をご覧ください。		
DeviceProtector	セキュリティチップ	Always アップデートエージェント
NEC Authentication Agent	ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去		
選択可能		
SecureRedirector	FeliCaポート	InfoCage モバイル防御
対応している主な機能 ※詳しくはP8、P26、P30、P31をご覧ください。		
ECOボタン	デュアルコア・プロセッサ*1	vPro™ テクノロジー
USB2.0×4ポート	LAN(ギガビットイーサネット)	インテル® Centrino® 2*1*2
MobileOptimizer		
選択可能		
ブルーレイディスクドライブ*3	インテル® ターボ・メモリー	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) (内蔵)

以下は内蔵しておりませんのでご注意ください。  
・FDドライブ、パラレルポート、PS/2ポート

\*1:VY21M/E-6を除く。 \*2:無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) 選択時に対応となります。  
\*3:ブルーレイディスクタイトルの再生はできません。

## 選べる解像度

ワイド画面、高解像度のWSXGA+が選択可能。WSXGA+はWXGAの約1.72倍の広い解像度で、複数のウィンドウも見やすく快適に作業ができます。また、添付の「画面出力先切替ツール」\*により、プロジェクタ接続時などのセッティングをスピーディに行うことができます。

\*:Windows Vista®のみ。



## ビジネスを考慮した拡張ポート

使いやすいように左右・背面に配置した4つのUSBポート。そしてシリアルポートを搭載し、既存資産の移行を支援します。

## Windows Vista® Business のプレミアム ロゴ モデル

タイプVEでは「Windows Vista®」を活用する際の推奨ハードウェア環境を満たすPCに与えられる「Windows Vista® プレミアム ロゴ」マークを取得したモデルもご用意。

詳しくは [NEC 8番街](http://nec8.com/versapro/) <http://nec8.com/versapro/> → [タイプVE]をご覧ください。

## vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 に対応\*

vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2対応\*PCでは、セキュリティ機能や保守・管理機能を強化する「インテル® AMT」、「インテル® VT」に対応。このような最先端の機能に加え、Core™2 Duo搭載の高いパフォーマンスを提供します。



\*:VY21M/E-6は未対応です。VY21M/E-6を除き無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) 選択時に対応となります。また、vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2の詳細については、<http://www.intel.co.jp/jp/gopro/> をご覧ください。

## 選べる性能

インテル® Core™2 Duo プロセッサの幅広いラインナップをご用意。HDD内の内容をパソコンのキャッシュ専用メモリに格納することでアプリケーションの起動・実行を高速化するインテル® ターボ・メモリーも選択可能です。

### インテル® ターボ・メモリー

ウイルスバスター™2008でウイルススキャン中に、Microsoft® Outlook® 2007を起動する時間を比較\*



※この値は下記条件下において測定したものです。

(測定環境) [VY25A/E-6]  
OS:Windows Vista® Business with SP1 正規版 CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ P9500(2.53GHz)  
メインメモリ:1GB×1 HDD:120GB チップセット:モバイル インテル® GM45 Express チップセット  
グラフィックアクセラレータ:モバイル インテル® GMA 4500MHD(チップセットに内蔵)  
アプリケーション:Microsoft® Office Outlook® 2007、ウイルスバスター™2008

\*:パフォーマンスに関する性能テストは、開発評価時の検証をもとにした参考値です。システム構成や条件の違いにより異なる場合があります。

## 豊富なセキュリティとバックアップ機能

- 拡張ポートからの情報漏えい防止(DeviceProtector)
- 内蔵HDDからの情報漏えい対策(SecureRedirector)
- FeliCaカードを用いた手軽なログイン認証 (FeliCaポート、NEC Authentication Agent)
- Windows起動前のウイルス対策(Always アップデートエージェント)
- マイドキュメントのデータバックアップ(FlyFolder)
- ブルーレイディスクへのデータバックアップ(Roxio BackOnTrack LE)

※詳しくはP10～P12をご覧ください。

## キーボードのご紹介

タイプVW(オールインワンノート)

タイプVE

※各キー配列図は、タイプVWのものです。


- ・NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
- ・タイプVW、タイプVE、タイプVF、タイプVNでは、キーボード(タイプA)を標準としました。
- ・タイプVW、タイプVEでは、フリーセレクションにてキーボード(タイプB)もご用意しました。

### キーボード(タイプA) 87キー配列



・87キー配列のキーボード(タイプA)では、「Enter」キーを一番右端に配しました。  
・[Home]キー、[PgUp]キー、[PgDn]キーは「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てています。

### キーボード(タイプB) 90キー配列



・90キー配列のキーボード(タイプB)では、「Enter」キーの右隣に「Home」キー、「[PgUp]」キー、「[PgDn]」キーを配しています。



Office

タイプ **VF**

ワイド画面にECOボタンを搭載した  
快適シンプルPC

- Vista Business
- Vista Home Basic
- XPインストールサービス



- \*1
- VY22A/F-6**  
インテル® Core™2 Duo  
プロセッサ P8400 (2.26GHz)
  - VY20M/F-6**  
インテル® Celeron®  
プロセッサ 575 (2GHz)

\*1: 無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) 選択時に対応となります。

写真は15.4型  
WXGA TFT搭載モデル

以下は内蔵していませんのでご注意ください。  
・FDドライブ、シリアルポート、  
パラレルポート、PS/2ポート

**環境への配慮**

1ボタンで省電力設定の切り替え可能

使用時に省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載。環境に配慮した運用を支援します。

**ENERGY STAR** \*2

3R・省エネ設計  
本体: 第06119005号

eco NEC  
※詳しくはP15をご覧ください。

**SecureRedirector対応**

主なセキュリティ機能 ※詳しくはP10~P13をご覧ください。	
DeviceProtector	ウイルス検出・駆除
ハードディスクパスワード機能	ハードディスクデータ消去
選択可能	
SecureRedirector	InfoCage モバイル防御
対応している主な機能 ※詳しくはP8、P27、P30、P31をご覧ください。	
ECOボタン	デュアルコア・プロセッサ*2
USB2.0×3ポート	LAN(ギガビットイーサネット)
MobileOptimizer	
選択可能	
無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) (内蔵)	

\*2: VY22A/F-6のみ。

Compact

タイプ **VN**

スムーズな操作性と機動力が調和した  
13.3型ワイド画面搭載コンパクトPC

- Vista Business
- Vista Home Basic
- XPインストールサービス



- VY20C/NT-5**  
AMD Turion™ X2  
デュアルコア・プロセッサ RM-70 (2GHz)
- VY20D/NT-5**  
AMD Sempron™ プロセッサ  
SI-40 (2GHz)

DVDスーパーマルチドライブ内蔵  
質量約1.96kg\*1の軽量ボディ  
バッテリー駆動最大約4.8時間\*2

**環境への配慮**

省電力設計

「国際エネルギースタートプログラム」に対応\*した省エネPCです。

\*: Windows XP Professionalインストールサービス適用時およびVY20D/NT-5の160GB HDD選択時を除く。

3R・省エネ設計  
本体: 第06119005号

※エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

eco NEC  
※詳しくはP15をご覧ください。

**SecureRedirector対応**

**セキュリティチップ搭載**



主なセキュリティ機能 ※詳しくはP10~P13をご覧ください。		
DeviceProtector	セキュリティチップ	Always アップデートエージェント
NEC Authentication Agent	ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去		
選択可能		
SecureRedirector	InfoCage モバイル防御	
対応している主な機能 ※詳しくはP8、P27、P30、P31をご覧ください。		
デュアルコア・プロセッサ*3	USB2.0×3ポート	トリプルメモリーカードスロット
LAN(ギガビットイーサネット)	MobileOptimizer	
選択可能		
無線LAN (IEEE802.11a/b/g) (内蔵)		

\*1: 最小構成時。 \*2: VY20C/NT-5の最小構成時 (JEITA測定時間)。 \*3: VY20C/NT-5のみ。

**持ち運べる軽量ボディ**

見やすい13.3型WXGA液晶とDVDスーパーマルチドライブを搭載しながら、約1.96kgの軽量ボディと最大約4.8時間の長時間駆動を実現。軽快に持ち運べます。




**収納性の良いコンパクトボディ**

JIS規格\*機の引出しに収納可能なコンパクトサイズです。使用しない時は機の引き出しに収納することが可能です。  
\*: JIS S 1010-1978。



**入力操作がスムーズな使いやすいキーボード**

デスクトップPCに近づけたキー配列のキーボードを搭載 (87キー配列)。縦横統一のキーピッチ (約19mm)、と深いキーストローク (約3mm) でスムーズなキー操作ができます。



**動画も快適なグラフィック機能**

ATI Radeon™ 3100 Graphicsを搭載。優れた描画性能により動画再生も快適です。



Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

Office

タイプ **VW**  
(オールインワンノート)

多様な認証、セキュリティ技術を装備した  
Core™2 Duo搭載\*1 高性能PC

環境への配慮

省電力設計

「国際エネルギー省エネプログラム」  
に対応\*した省エネPCです。

\*:インテル® Celeron® プロセッサ  
搭載機を除く。



3R・省エネ設計  
本体:第06119005号

\*エコマークの認定企業は、  
NECパーソナルプロダクツ  
株式会社です。



※詳しくはP15をご覧ください。

FeliCaカード認証対応

指紋認証対応

SecureRedirector対応

セキュリティチップ搭載



**VY25A/W-5**  
インテル® Core™2 Duo  
プロセッサ T9300 (2.50GHz)

**VY24A/W-5**  
インテル® Core™2 Duo  
プロセッサ T8300 (2.40GHz)

**VY21A/W-5**  
インテル® Core™2 Duo  
プロセッサ T8100 (2.10GHz)

**VY21G/W-5**  
インテル® Core™2 Duo  
プロセッサ T8100 (2.10GHz)

**VY20M/W-5**  
インテル® Celeron®  
プロセッサ 550 (2GHz)

**VY20T/W-5**  
インテル® Celeron®  
プロセッサ 550 (2GHz)

写真は「FeliCaポート」、  
「内蔵指紋センサ(ライン型)」  
選択モデル



主なセキュリティ機能 ※詳しくはP10~P13をご覧ください。		
DeviceProtector	セキュリティチップ	Always アップデートエージェント
NEC Authentication Agent	ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去		
選択可能		
SecureRedirector	FeliCaポート	内蔵指紋センサ(ライン型)
InfoCage モバイル防御		
対応している主な機能 ※詳しくはP8, P26, P30, P31をご覧ください。		
デュアルコア・プロセッサ*1	USB2.0×5ポート	USBメモリの挿抜1万回サポート*2
LAN(ギガビットイーサネット)	MobileOptimizer	
選択可能		
無線LAN(IEEE802.11a/b/g)(内蔵)		

VY21G/W-5, VY20T/W-5ではFDDドライブを内蔵していませんのでご注意ください。

\*1:VY20M/W-5, VY20T/W-5を除く。 \*2:右側面のUSBポートで、セクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。

Windows Vista® Business のプレミアム ログ モデル

タイプVWでは「Windows Vista®」を活用する際の推奨ハードウェア環境を満たすPCに与えられる「Windows Vista® プレミアム ログ」マークを取得したモデルもご用意。

詳しくは [NEC 8番街](http://nec8.com/versapro/) http://nec8.com/versapro/ →[タイプVW]をご覧ください。

豊富なセキュリティ

- 内蔵HDDからの情報漏えい対策(SecureRedirector)
- FeliCaカードまたは指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証を実現
- 拡張ポートからの情報漏えい防止(DeviceProtector)

※詳しくはP10~P12をご覧ください。

無線LANの紹介

[NEC 8番街](http://nec8.com/products/versapro/function/wlan.html) http://nec8.com/products/versapro/function/wlan.html でもご紹介しております。

VersaProに搭載可能な無線LANモジュール

・無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) ・無線LAN(IEEE802.11a/b/g)

●NECでは、無線LAN標準化動向を見据えて無線LANモジュールを採用しております。

VersaPro無線LAN選択モデルでは、「Wi-Fi®」認定\*を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。

\*:無線LANの推進・相互運用性を保証するための業界団体であるWi-Fi Allianceのテストラボでの認定テストにパスした製品にはWi-Fi CERTIFIEDの認定が与えられます。

※各モデルの無線LAN(5GHz)の対応周波数帯については、機能対応一覧表をご覧ください。



機能対応一覧表

※セクションメニューにてBD/DVD/CDドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途BD/DVD/CDドライブが必要です。

◎:標準対応 ○:セクションメニューで選択 ー:未対応

機能	モデル名	紹介ページ	タイプVW	タイプVE	タイプVF	タイプVN	UltraLite		UltraLite		UltraLite
			(オールインワンノート)				タイプVM	タイプVC	タイプVC	タイプVC	(タッチパネル付)
			VY25A/W-5 VY24A/W-5 VY21A/W-5 VY21G/W-5 VY20M/W-5 VY20T/W-5	VY25A/E-6 VY24A/E-6 VY22A/E-6 VY21M/E-6	VY22A/F-6 VY20M/F-6	VY20C/NT-5 VY20D/NT-5	VY12A/M-6	VY10A/M-5 VY93M/M-5	VY12A/C-6 VY12M/C-6	VY10A/C-5 VY93M/C-5	VY93M/CW-5
環境	ECOモード	P15	ー	○	○	ー	○	ー	○	ー	ー
	ECOボタン	P6, P7	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー
認証	FeliCaポート	P10	○	ー	ー	ー	○	○*2	○	○	○*2
	内蔵指紋センサ(ライン型)		○	ー	ー	ー	○	○*2	○	○	○*2
	暗証番号ボタン*1	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
操作性	スクロール機能付NXパッド	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ワンタッチスタートボタン	ー	○	○*3	○*3	○	○*3	○*3	○*3	○	○*3
データ保護	セキュリティチップ	ー	○	○*4	ー	○*4	○	○	○	○	○
	HDDへの衝撃対策(加速度センサ)	P11	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○	○
	USBメモリ挿抜1万回サポート*7	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○
通信	Bluetooth®	ー	ー	ー	ー	ー	○*1	ー	○*1	ー	ー
	ダイバーシティ方式無線LANアンテナ	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	無線LAN(5GHz)対応周波数帯	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	有線 LAN(ギガビットイーサネット)	ー	○	○	○	○	○	○*5	○	○	○*5
	通信切替 MobileOptimizer	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外出・商談	180度開閉機構	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	TV-OUT端子	ー	○	○	○	○	○	○	○	○	○
携帯性	ウォールマウントプラグ	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○	○
	巻取りケーブル*6	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○	○
	ECOモード設定ツール	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○	○
	パワーモードチェンジャー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○	○

\*1:Windows XP Professionalインストールサービス適用時は選択/利用できません。

\*2:FeliCaポートと内蔵指紋センサ(ライン型)の選択は排他となります。

\*3:ワンタッチスタートボタン機能はキーボードの[Fn]+[1]、[Fn]+[2]の2つのキーに設定可能。

\*4:Windows Vista® Home Basicでは利用できません。

\*5:LAN(100BASE-TX, 10BASE-T)標準対応。

\*6:VY10A/M-5, VY10A/C-5のみ選択可能。

\*7:USBポートの内、右側面の1ポート対応。



拡張機器 (主なもの)

○:利用可能 - :利用不可

★拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時には「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

下記をはじめ拡張機器に関しましては、  
NEC 8番街 <http://nec8.com/pc/option/> をご覧ください。

■CD-ROM・DVD-ROM・CD-R/RW with DVD-ROM・DVDスーパーマルチドライブ・FDD

PC-VP-BU39	CD-ROMドライブ *2*3*6*8*11	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルは電源一体型タイプおよびUSB×2ポート接続タイプを添付。USB2.0対応。最大24倍速。約330g。色:シルバー	対応機種							希望 小売価格 (税別)		
			タイプVW (オンライン ワノート)	タイプVE	タイプVF	タイプVN	UltraLite タイプVM	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVC (タッチパネル付)			
PC-VP-BU39	CD-ROMドライブ *2*3*6*8*11	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルは電源一体型タイプおよびUSB×2ポート接続タイプを添付。USB2.0対応。最大24倍速。約330g。色:シルバー	○	○	○	○	○	○	○	○	15,000円	
PC-VP-BU44	DVD-ROM ドライブ *2*6*10*11*15	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB2.0対応。CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大4倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大4倍速*19、DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD+RW読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速*7、約345g。色:黒	-	○ *9*16	-	-	-	-	○*16	-	15,000円	
PC-VP-BU37	CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ *1*2*4*6*11 *13*15	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB2.0対応。CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-R書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大4倍速*19、DVD+R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大4倍速、DVD+RW読み込み:最大4倍速、DVD-RAM読み込み:最大2倍速*7*21、約360g。色:シルバー	-	○ *9*16	-	-	-	-	-	○*16	○*16	27,000円
PC-VP-BU42	DVD スーパーマルチ ドライブ *1*2*4*6*11 *14*15*27	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB2.0対応。CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)書き込み:最大8倍速*8、DVD-R(2層)読み込み:最大4倍速*19、DVD-R(2層)書き込み:最大4倍速*24、DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(1層)書き込み:最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大4倍速、DVD+R(2層)書き込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大6倍速*8、DVD+RW読み込み:最大8倍速、DVD+RW書き換え:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速*7、DVD-RAM書き換え:最大5倍速*7*20、約345g。色:黒	-	-	-	-	-	-	○*16	○*16	○*16	27,000円
PC-VP-BU28	FDDドライブ	USB接続専用外付けFDDドライブ。約260g(ケーブル含)。USB1.1準拠。	○*17	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	12,000円

■バッテリーパック

PC-VP-WP81-02	バッテリーパック (ニッケル水素)	セレクションメニューのニッケル水素バッテリーと同等品。約550g。	○	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000円
PC-VP-WP93-01	バッテリーパック (リチウムイオン)	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリーと同等品。約440g。	○	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000円
PC-VP-WP90	バッテリーパック (ニッケル水素)	セレクションメニューのニッケル水素バッテリーと同等品。約420g。	-	○	○	-	-	-	-	-	-	14,000円
PC-VP-WP91	バッテリーパック (リチウムイオン)	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリーと同等品。約325g。	-	○	○	-	-	-	-	-	-	20,000円
PC-VP-WP94-04	バッテリーパック (リチウムイオン)	標準搭載のリチウムイオンバッテリーと同等品。約350g。	-	-	-	○	-	-	-	-	-	15,000円
PC-VP-BP58-03	バッテリーパック(M) (リチウムイオン)	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリー(M)と同等品。約225g。	-	-	-	-	○	-	○	-	-	15,000円
PC-VP-BP59-03	バッテリーパック(L) (リチウムイオン)	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリー(L)と同等品。約315g。	-	-	-	-	-	○	-	○	-	21,000円
PC-VP-BP49	バッテリーパック(M) (リチウムイオン)	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリー(M)と同等品。約215g。	-	-	-	-	-	○	-	○	○	15,000円
PC-VP-BP50	バッテリーパック(L) (リチウムイオン)	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリー(L)と同等品。約435g。	-	-	-	-	-	○	-	○	○	24,000円

■ACアダプタ・DCコード

PC-VP-WP80	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約417g(電源コードの質量を除く)。	○	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000円
PC-VP-BP48	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約360g(電源コードの質量を除く)。	-	○	○	-	-	-	-	-	-	10,000円
PC-VP-BP47	ACアダプタ	VY93M/M-5、VY93M/C-5、VY93M/CW-5添付のACアダプタと同等品。約225g(ウォールマウントプラグと電源コードの質量を除く)。	-	-	-	-	-	-	-	○	○	10,000円
PC-VP-BP51	薄型ACアダプタ (巻取りケーブル付)	VY10A/M-5、VY10A/C-5添付の薄型ACアダプタおよびセレクションメニューの巻取りケーブルと同等品。約110g(ウォールマウントプラグと電源コード、巻取りケーブル、ストレートケーブルの質量を除く)。	-	-	-	-	-	-	-	○	○	13,000円
PC-VP-WK14	巻取りケーブル	VY10A/M-5、VY10A/C-5添付の薄型ACアダプタ用DCコード。セレクションメニューの巻取りケーブルと同等品。約85g。	-	-	-	-	-	○*22	-	○*22	-	3,000円
PC-VP-BP54	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約290g(ウォールマウントプラグと電源コードの質量を除く)。	-	-	-	-	-	-	○	-	-	10,000円

■マウス・テンキー

PC-VP-KB12	光センサー USBマウス2	USBマウス(光センサー*12、スクロールホイール付き、ケーブル長:約80cm)。色:シルバー。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,000円
PC-VP-KB08	USBマウス	USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き、ケーブル長:約80cm)。色:黒。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,000円
PC-VP-KB01	USBテンキーボード	USB接続テンキーボード。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12,000円

■メモリ

PK-UG-ME517	増設RAMボード (512MB、PC2-6400)	512MB SO-DIMM、DDR2-SDRAM PC2-6400	-	○*25	○*25	○*25	-	-	-	-	-	22,000円
PK-UG-ME518	増設RAMボード (1GB、PC2-6400)	1GB(1,024MB) SO-DIMM、DDR2-SDRAM PC2-6400	-	○*25	○*25	○*25	-	-	-	-	-	44,000円
PK-UG-ME519	増設RAMボード (2GB、PC2-6400)	2GB(2,048MB) SO-DIMM、DDR2-SDRAM PC2-6400	-	○*25	○*25	○*25	-	-	-	-	-	66,000円
PK-UG-ME514	増設RAMボード (512MB、PC2-5300)	512MB SO-DIMM、DDR2-SDRAM PC2-5300	○*23	-	-	-	-	-	○*18	-	○*18	22,000円
PK-UG-ME515	増設RAMボード (1GB、PC2-5300)	1GB(1,024MB) SO-DIMM、DDR2-SDRAM PC2-5300	○*23	-	-	-	-	-	○*18	-	○*18	44,000円
PK-UG-ME516	増設RAMボード (2GB、PC2-5300)	2GB(2,048MB) SO-DIMM、DDR2-SDRAM PC2-5300	○*23	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000円
PK-UG-ME522	増設RAMボード (1GB、PC3-8500)	1GB(1,024MB) SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500	-	-	-	-	○*26	-	-	○*26	-	11,000円
PK-UG-ME523	増設RAMボード (2GB、PC3-8500)	2GB(2,048MB) SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500	-	-	-	-	○*26	-	-	○*26	-	22,000円

\*1: HDDに格納された「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すことはできません。  
 \*2: 再セットアップ用CD-ROMのご利用が可能です。  
 \*3: セレクションメニューの製品と同等品です。  
 \*4: バッファオーバーランエラー防止機能付き。  
 \*5: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。  
 \*6: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。  
 \*7: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。  
 \*8: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。  
 \*9: セレクションメニューにてBD/DVD/CDドライブを選択していない場合に利用可能です。  
 \*10: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。  
 \*11: メディアの種類、フォーマット形式によって記載の速度が出ない場合があります。  
 \*12: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。  
 \*13: Windows Vista®用としてRoxio Easy Media Creator® 9、InterVideo® WinDVD® for NEC添付。Windows® XP用としてRoxio DigitalMedia SE、Sonic DLA、InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC添付。  
 \*14: HDDに格納された「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すことはできません。  
 \*15: 再セットアップ用DVD-ROMのご利用が可能です。  
 \*16: 接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプのみ使用可能です。  
 \*17: VY21G/W-5、VY20T/W-5で使用可能です。  
 \*18: メモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。  
 \*19: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。  
 \*20: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています(DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません)。  
 \*21: DVD-RAM12倍速メディアの読み込みはサポートしていません。  
 \*22: VY10A/M-5、VY10A/C-5添付の薄型ACアダプタで使用可能です。  
 \*23: VY20M/W-5、VY20T/W-5ではメモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。  
 \*24: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。  
 \*25: VY21M/E-6、VY20M/F-6、VY20M/NT-5ではメモリバス667MHz(PC2-5300相当)で動作します。  
 \*26: メモリバス667MHzで動作します。  
 \*27: Roxio Creator LJB、InterVideo® WinDVD® for NEC添付。

Line Up  
Reliability  
Free Selection  
Smart Selection  
Specification  
Software

## PC利用時の被害ケース/有効な事前対策

停止中	被害	車上荒らしに遭いPCが盗まれてしまった…
	対策	SecureRedirector → P12をご参照ください。 ハードディスクパスワード機能 盗難防止用ロック
廃棄・売却	被害	廃棄PCのHDDから社員名簿を抜き取られた…
	対策	ハードディスクデータ消去 PCデータクリーンサービス

## 機能概要

### ハードディスクパスワード機能

全モデル対応

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

万一HDD/SSDが盗難された場合に備えてBIOSでHDD/SSDにパスワードを設定することが可能です。HDD/SSDを他のPCに接続した場合にパスワード認証が必要となるため、データ漏えい防止に効果的です。

※パスワードを忘れた場合は、ロック解除およびデータ移行ができません。  
HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。

### FeliCaポート

セクションにて選択可能\*

タイプVW タイプVE タイプVM タイプVC タイプVC(タッチパネル付)

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

FeliCa技術を採用した非接触ICカードに対応した「FeliCaポート」を本体に内蔵可能です。カードをかざすだけの簡単な認証を実現します。詳しくはP12をご覧ください。



### 指紋認証

セクションにて選択可能\*

タイプVW タイプVM\* タイプVC タイプVC(タッチパネル付)

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

「同じ指紋を持った人はいない」「一生変わらない」という指紋の特性を活かし、確実な個人認証を実現する指紋センサ(ライン型)を内蔵可能です。詳しくはP12をご覧ください。



※指をスライドさせて指紋を読み取る内蔵指紋センサ(ライン型)

### TPM Personal Secure Drive (PSD)

タイプVW タイプVE タイプVN タイプVM タイプVC タイプVC(タッチパネル付)

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

HDD/SSD上の仮想ドライブに保存したデータが自動的にセキュリティチップにより暗号化される機能です。暗号化に加え、セキュリティチップの認証がされない限りドライブの存在が見えないため、データを安全に保管できます。

### ウイルス対策

全モデル対応



※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

ウイルスパターンファイルに基づき、コンピュータウイルスの検出・識別を行い、パソコンをウイルスから守ります。また、万一ウイルスに感染しても、駆除を行います。さらに、Windows起動前のウイルスパターンアップデートの仕組みを提供する「Alwaysアップデートエージェント」を添付しています\*1\*2。

Windows起動前にウイルスパターンのアップデートを行うため、従来よりさらに安全度が高いウイルス対策を実現します。出張や休暇明けでも最新のウイルス対策ができ、より安心してPCを利用できます。

\*1:タイプVFを除く。


\*2:添付のウイルスバスター™2008と組み合わせて利用できます。

※Always アップデートエージェントを利用するには、OSをシャットダウンした状態から起動する必要があります。

### 長期休暇後に使用する場合も安心

アップデートエージェントがインストールされていないPC

アップデートエージェントがインストールされたPC



OS起動後、最新のウイルスパターンファイルのアップデートまでに感染の危険性あり!

OS起動前に最新のウイルスパターンファイルにアップデート!

※本体に添付しているウイルス対策ソフトウェアについては、P30、P31の「標準でインストール/添付される主なソフトウェア」表をご覧ください。

起動	被害	電車でPCを置き忘れ自分のいない所で起動されてしまった…
	対策	ユーザ/スーパーバイザパスワード TPM NEC Authentication Agent → P12をご参照ください。 FeliCaポート 指紋認証 SecureRedirector → P12をご参照ください。 TPM InfoCage® モバイル防御 → P13をご参照ください。 TPM Personal Secure Drive (PSD) TPM 暗号化ファイルシステム (EFS)
	被害	部外者がPCから議事録データをコピーしていた…
	対策	DeviceProtector
	被害	重要書類を保存していたHDDが読めなくなりました…
動作中	対策	Roxio BackOnTrack LE → P12をご参照ください。 ハードディスクセーバー FlyFolder
	被害	ウイルス感染してPCが使えなくなりました…
	対策	ウイルス対策 Windows® Defender
利用中	被害	送ったメールの内容を第三者に盗み読みされてしまった…
	対策	無線LANセキュリティ TPM 暗号化メール

TPM



セキュリティチップ(タイプVFは未搭載)により強化、または利用可能な機能です



NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

### 盗難防止用ロック

全モデル対応

別売のセキュリティケーブル(PC-VP-WS15)を利用することで、パソコン本体を机などに繋ぐことができ、盗難防止に効果的です。



セキュリティケーブル  
PC-VP-WS15  
希望小売価格 12,000円(税別)

### ハードディスクデータ消去

全モデル対応

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。  
PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSDのデータを消去するための機能です。「NSA 推奨方式」準拠、「米国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です。  
※利用するにはBD/DVD/CDドライブが必要です。  
※「消去作業完了証明書」の発行はできません。

### PCデータクリーンサービス

PCを廃棄する際やリース期間終了後の返却時等に、HDDのデータを無意味なデータで上書きすることにより、第三者に復元される可能性を低減します(有償)。また、お客様の要望により「消去作業完了証明書」の発行(有償)が可能です。

◎サービスの詳細につきましては、NECフィールドングホームページをご覧ください。  
・NECフィールドング株式会社 <http://www.fielding.co.jp/>  
・PCデータクリーンサービスについて <http://www.fielding.co.jp/supply/clear/index.htm>

### ユーザ/スーパーバイザパスワード

全モデル対応


※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。  
本体起動時のBIOSレベルで、キーボード入力でのパスワードを要求することにより、扱いやすく手軽にセキュリティを施すことができます。

### DeviceProtector


全モデル対応

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。  
デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやFeliCaポートなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能となるため、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。その他にも、USBメモリ、BD/DVD/CDドライブ、FDDなどへの書き込みを制限したり、BD/DVD/CDドライブ\*、PCカードスロットなどを無効に設定することができ、機密データ流出防止を支援します。  
\*：タイプVN、UltraLite タイプVMでは内蔵DVD/CDドライブへの書き込みを制限することができませんが、無効にはできません。

例) 未許可のUSB機器を接続



例) 未許可のUSBメモリや内蔵BD/DVD/CDドライブへの書き込みを制限



### マイドキュメントのデータバックアップ (FlyFolder)

タイプVE

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。  
ドキュメントフォルダのあらかじめ設定された文書や画像データを、ファイルサーバへ自動的にバックアップします。万一PCが起動しなくなった場合でも、ドキュメントフォルダのデータは安全な場所(ファイルサーバ)に格納されており、別のPCから参照できます。またPCを再セットアップしてFlyFolderの設定を行えば、ファイルサーバのバックアップデータをローカルデータのように読み込むことで、読み込んだデータをローカルディスクへリストアップし、編集することができます。  
※Windows Vista® Businessのみ。

### Windows® Defender

全モデル対応

Windows Vista® では、OS標準でWindows® Defenderを提供  
Windows® DefenderはPCの利用を阻害したり情報漏えい等をも引き起こす有害なソフトウェアを、定義ファイルを用いて検索し、またはその動作を監視することで発見、排除することを支援します。新しい有害なソフトウェアに対応するためには、ウイルス対策ソフトウェアと同様に定義ファイルの定期的な更新が必要です。  
※Windows® Defenderはウイルス対策ソフトウェアを捕まえますが、代替するものではありません。  
ウイルス対策にはウイルス対策ソフトウェアをご利用ください。  
※Windows Vista®モデルのみ。

### TPM 暗号化ファイルシステム (EFS)

全モデル対応

ファイルやフォルダをより安全にディスクに格納  
EFS (Encrypting File System) は、Windows Vista® Business、Windows® XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。さらに、セキュリティチップ (TPM)\* と組み合わせることにより、セキュリティが強化されます。また、Windows Vista® BusinessおよびWindows XP Professionalインストールサービス適用時は、暗号化ファイルシステムを簡単に設定することができる「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を添付し、情報漏えい防止を支援します。  
\*：タイプVFでは未搭載です。

### ハードディスクセーバー【加速度センサ】

タイプVM タイプVC タイプVC(タッチパネル付)

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。  
加速度センサの働きで机からの落下などを検知した時に、衝撃がHDDにかかる前にHDDのヘッドを安全な場所に退避することによって、記録面の損傷を防ぎます。  
※ハードディスクの損傷を完全に防止するものではありません。



### 無線LANセキュリティ

全モデル対応

「盗聴」や「なりすまし」による不正アクセスから機密情報を守るため「WPA2」に対応しております。  
■ビジネスシーンにとって重要な「無線LANセキュリティ」  
無線LANセキュリティは、「接続制限」と「暗号化技術」を組み合わせることで一般的です。「盗聴」や「なりすまし」等の不正アクセスによる情報漏えいを防ぐために、ビジネスシーンに無線LANを導入する際は、セキュリティ環境の構築をご検討ください。  
※IEEE802.1X/EAPを使用するには別途認証サーバ(RADIUSサーバ)が必要です。

無線LANセキュリティ強度 ↑	■ 暗号化技術	■ 接続制限	■ AES + TKIP
	なし	WEP	TKIP
	SSID	MACアドレスフィルタリング	802.1X/EAP*1 or WPA-PSK
	フリーアクセス	最低限のセキュリティ	802.1X/EAP*1 or WPA-PSK
	SSID	SSID	MACアドレスフィルタリング
	SSID	SSID	SSID
	最低限のセキュリティ	WPA*2対応のセキュリティ	WPA2*2対応のセキュリティ

\*1: 認証サーバ(RADIUSサーバ)との連携により、設定/実現可能です。  
\*2: 「WPA」「WPA2」を利用するためには、アクセスポイント等接続するネットワーク機器全てが対応している必要があります。

### TPM 暗号化メール

全モデル対応

公開鍵暗号方式、電子認証技術を用いたメール環境  
公開鍵暗号方式の技術を使い、メール内容の盗み読みや漏えいを回避します。また、これに電子認証や電子署名を付与することで、データの改ざんや否認の防止、原本性の確保などが可能で、大切な情報を様々な危険性から守ります。

Line Up  
Reliability  
Free Selection  
Smart Selection  
Specification  
Software

## NEC Authentication Agentによる個人認証 [各モデルへの対応詳細についてはセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください]

タイプVW (オールインワンノート)	タイプVE*1	タイプVN*2
UltraLite タイプVM*1	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVC (タッチパネル付)

\*1:タイプVE、UltraLite タイプVMのVY12A/M-6は指紋による認証は未対応。 \*2:指紋およびFeliCaカードによる認証は未対応。

セキュリティチップを用い、IDやパスワードの保護管理が可能な「NEC Authentication Agent」を添付。パスワードバンク機能、Windowsログオン情報のセキュリティチップによる保護などが可能です。


### パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

#### 煩雑だったIDやパスワードの管理



#### NEC Authentication Agent のパスワードバンク機能を利用すれば...



### FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するには複雑なパスワードの設定が必要ですが、覚えるのは困難です。そういった複雑なパスワードでも、実際に認証する時にはFeliCaカード\*や指紋で代替することにより手軽なログオンやパスワードの自動入力(パスワードバンク機能)が可能になります。また、パスワードを直接入力しないため、のぞき見によるパスワードの流出も防ぎます。

\*:Eddy機能搭載カードや機器による認証が可能。

#### 個人認証機器の組み合わせが可能

FeliCaカードや指紋だけでなく、セキュリティチップやUSBメモリ、SDメモリーカードなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。

\*:SDメモリーカードによる認証は、タイプVN、UltraLite タイプVMおよびUltraLite タイプVCにおけるWindows XP Professionalインストールサービス適用時のみ対応。



## ブルーレイディスクへの大容量システムバックアップ[Roxio BackOnTrack LE(災害リカバリ)]


タイプVE\* \*:Windows Vista® Businessのみ対応。

万が一に備えて大容量BD-RやDVD-Rディスクなどに、OSを含めたバックアップを行うことのできる「災害リカバリ機能」を提供。OSが起動しなくなった際にリカバリ用起動ディスクより起動し、バックアップディスクからシステム復旧が可能です。

### 災害リカバリ機能

ハードディスクが物理的な損傷を受けたり\*、OSが起動しなくなった場合などにシステムの復旧を支援する機能です。あらかじめBD-RやDVD-Rディスクにハードディスクをまるごとコピーすることで、緊急時に備えた「データの分散保存」を実現します。またバックアップディスクから一部のファイルやフォルダを取り出し、別フォルダに保存できるため、部分的な障害が発生した際にも現在のデータを上書きすることなく、障害箇所のみを復旧することが可能です。

\*:故障したHDDの修理についてはサポート窓口までご相談ください。  
※バックアップの際、1パーティションあたり少なくとも1枚のディスクが必要になります。



## 内蔵HDDからの情報漏えい対策[SecureRedirector]

### 全モデル対応


セキュリティソフト「SecureRedirector」は、機密文書を内蔵HDDに残さないことで、「盗難」や「置忘れ」による情報漏えいリスクを低減します。

- 文書データの保存時にPC利用者に意識させることなく、保存先を指定したファイルサーバへ置き換え、内蔵HDDに文書データを残しません。
- 見た目は内蔵HDD上に保存されているように見えるため、普段のPCと同じ感覚で使用できます。
- 任意のアプリケーションが保存するデータに限り、内蔵HDDに保存させる例外設定も可能です。
- ファイルサーバに常時接続しなくてもPCを使用できます。また、外出先から社内システムに接続\*1して文書データを利用する運用も可能です。
- 内蔵HDDが故障した場合でも、文書データはサーバにあるため消失することはありません。

\*1:ご利用にあたっては別途VPNアプライアンス「UNIVERGE SecureBranch」が必要です。詳細は<http://www.nec.co.jp/datanet/securebranch/> をご覧ください。また、対応するSecureBranchの情報に関しては[http://www.nec.co.jp/datanet/securebranch/version\\_rule.html](http://www.nec.co.jp/datanet/securebranch/version_rule.html) をご覧ください。

※SecureRedirector選択時に含まれるSecureBranch AccessManagerはタイプVE、タイプVF、UltraLite タイプVM (VY12A/M-6)、UltraLite タイプVC (VY12A/C-6、VY12M/C-6)を除きWindows XP Professionalインストールサービス適用時のみ利用可能です。  
※同時に利用できるファイル容量は、アプリケーションが自動作成するバックアップファイルなどの容量を含めて、最大でメインメモリ容量の約10%までとなります。  
※搭載メモリ容量1GB以上で80GB HDDとの組み合わせでのみ利用可能です。

※Outlook ExpressやMicrosoft® Office Outlook® 2007をご使用になる場合、必ずIMAPをご使用ください。Personal Secure Drive、FlyFolder、セーブデータ転送ツールやMicrosoft® Office Publisher 2007など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。Windows Vista® Businessでは、暗号化ファイルシステム(ハードディスク暗号化ユーティリティ)、Windows® メールも同時に利用できません。  
※本機能はすべてのケースの情報漏えい防止を保証するものではありません。  
※詳細は、[8番街][http://nec8.com/products/sec\\_re/](http://nec8.com/products/sec_re/) をご覧ください。  
※セキュリティ&マネジメント機能一覧もあわせてご覧ください。





情報漏えい防止に効果的なSecurePack (「InfoCage モバイル防御」付)

全モデル対応 ※「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

セレクションメニューにて「InfoCage モバイル防御」を選択することにより、セキュリティ機能を、より強化します。

日常に潜む情報漏えい危機からデータを保護



※VersaPro SecurePack (「InfoCage モバイル防御」付)と併用できないソフトウェアがあります。

詳しくは [NEC 8番街](http://nec8.com/versapro/) http://nec8.com/versapro/ → [各モデル選択] → InfoCage モバイル防御をご覧ください。

※InfoCage® モバイル防御のセレクションメニュー詳細はP16~P21をご覧ください。

Express5800 SecurePackシリーズ  
 に関してはExpress5800ホームページ  
<http://nec8.com/sec/> をご覧ください。

○:対応 -:未対応

セキュリティ & マネジメント機能一覧		クライアントPCに必要な ソフトウェア/オプション	対応機種											
			タイプVW (オールイン ワンノート)	タイプVE	タイプVF	タイプVN	UltraLite タイプVM		UltraLite タイプVC		UltraLite タイプVC (タッチパネル付)			
セキュリティ 機能	HDD 障害 対策	ブルーレイディスクへのシステムバックアップ [ブルーレイディスクドライブ選択時]*3	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		HDDへの衝撃対策【加速度センサ】	—	—	—	—	—	○*8	○	○*8	○	○	○	○
		データファイルのサーバ/ USBメモリへの自動転送	FlyFolder*4*20*21	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			セーブデータ転送ツール*7*20	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—
	認証		FeliCaカード認証 [FeliCaポート選択時]*2	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			指紋認証 [内蔵指紋センサ (ライン型) 選択時]*2	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			指紋認証 [内蔵指紋センサ (ライン型) 選択時]*2	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			暗証番号ボタン [暗証番号ボタン選択時]*3*10	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			暗証番号設定ユーティリティ*16	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	セキュリティ 機能	I/O制限	利用可能なI/OポートやUSB機器の制限	○*5*6	○*5*6	○*5*6	○*5*6	○*5*6	○*5*6	○*5*6	○*5*6	○*5*6	○*5*6	○*5*6
			DeviceProtector*12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
鍵管理		セキュリティチップ [TPM]*2	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ID・パスワードの保護と管理*2	NEC Authentication Agent	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	
暗号化		暗号化ファイルシステム [EFS]*2*17	Windows Vista® Business, Windows® XP Professionalの標準機能 (ハードディスク 暗号化ユーティリティ添付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Personal Secure Drive [PSD]*2*20	セキュリティチップユーティリティの機能	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	
		ファイルの暗号化	InfoCage® モバイル防御 *6*16	○	○*21	○	○	○	○	○	○	○	○	
ウイルス 対策		Windows起動前ウイルス対策*1*14*25	Always アップデートエージェント、 ウイルスバスター™2008*19	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○
		ウイルス検出・駆除 (標準添付)	ウイルスバスター™2008*19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		NXビット (No eXecute bit) 機能		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
データ 漏えい 防止	廃棄・売却時のハードディスクデータ消去		○*22	○*22	○	○	○	○	○	○*22	○*22	○*22	○*22	
	HDDへのデータ保存を制限 [SecureRedirector選択時]*2	SecureRedirector*16*18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
マネジメント 機能	盗難防止	盗難防止用ロック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Remote Power On/Off機能*14	別売ソフトウェアが必要*15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		ネットワークブート機能*14 (PXE搭載)	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2	インテル® AMTに対応した 運用管理ソフトウェアが必要	—	○*24	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Wired for Management 2.0 対応		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

\*1: Windows XP Professionalインストールサービス適用時以外で利用可能。  
 \*2: Windows Vista® BusinessまたはWindows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合に  
 使用可能。  
 \*3: Windows Vista® Businessで選択可能。  
 \*4: Windows Vista® Businessで利用可能。  
 \*5: 内蔵FDD・シリアル/パラレルポートやUSBポート、内蔵BD/DVD/CDドライブ、カードスロットが搭載されて  
 いるモデルでは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。  
 \*6: BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時は、InfoCage® モバイル防御のUSBメモリ鍵機能は  
 利用できません。  
 \*7: Windows XP Professionalインストールサービス適用時に利用可能。  
 \*8: 64GB SSD選択時は利用できません。  
 \*10: パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。  
 \*11: パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDを有償で交換していただくこと  
 になります。  
 \*12: 暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器 (一部のUSBメモリ等) は正しく制御できない場合があります。  
 \*14: 標準搭載の有線LANにて利用可能。  
 \*15: 別売のマネジメントソフトウェア (WebSAM® ClientManager等) で実現可能です。  
 \*16: セレクションメニューで選択時に添付。  
 \*17: Windows Vista® BusinessではSecureRedirectorとの併用はできません。  
 \*18: Outlook ExpressやMicrosoft® Office Outlook® 2007をご利用になる場合、必ずIMAPをご使用  
 ください。SecureRedirectorは、Personal Secure Drive、FlyFolder、セーブデータ転送ツールや  
 Microsoft Office Publisher 2007など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。  
 Windows Vista® Businessでは、暗号化ファイルシステム (ハードディスク暗号化ユーティリティ)、  
 Windows® メールも同時に利用できません。詳細は [8番街] http://nec8.com/products/sec\_re/  
 をご覧ください。  
 \*19: ウィルスパターンファイルの無償提供期間は90日間です。詳しくはP30、P31の「標準でインストール/  
 添付される主なソフトウェア」表\*6をご参照ください。  
 \*20: SecureRedirectorとの併用はできません。  
 \*21: InfoCage® モバイル防御とFlyFolderとの併用はできません。  
 \*22: 利用する際にはセレクションメニューにてBD/DVD/CDドライブを選択するか、別売のDVD/CDドラ  
 イブが必要です。  
 \*24: VY25A/E-6、VY24A/E-6、VY22A/E-6で、無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) 選択  
 時に対応となります。  
 \*25: ウィルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。

Line Up  
 Reliability  
 Free Selection  
 Smart Selection  
 Specification  
 Software

信頼性

# 安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

「3年標準保証(3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス・保険付保証サービス・保守パックについて詳しくは、[NEC 8番街 http://nec8.com/pc/](http://nec8.com/pc/) → {保守・保証・動産総合保険} をご覧ください。

## 保証サービス

パーツ保証 **3年** | 引き取り修理 **1年** | 翌営業日出張修理 **1年**

無償 3年標準保証(3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)

NECのビジネスPCは、安心して長くお使いいただくために、3年標準保証を行っております。万一のPC故障時にも、ご購入から3年間は修理に必要な部品を無償\*1で保証。最初の1年間は電話診断付翌営業日出張修理\*2(修理受付完了日の翌営業日以降対応)、引き取り修理も無償で行います。

\*1: 2, 3年目は、修理作業費および出張費などが別途必要です(部品のみの送付サービスは行っていません)。\*2: 電話診断付翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼働状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い(障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります)、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。(翌営業日対応地域)日本全国(離島、非離島の一部[青森県の一部、山陰地方の一部]を除く)

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。  
※HDD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
※PC本体購入後2週間以内は出張修理は無償で行います。

### NECビジネスPC修理受付センター

【修理受付時間】  
月曜日～金曜日 9:00～18:00  
・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く  
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで  
【電話番号】  
商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

## 出張修理サービスの期間延長が可能!

定額料金 標準保証拡張/3年標準保証向け拡張キット

パーツ保証 **~4年** | 引き取り修理 **~4年** | 翌営業日出張修理 **~4年**

3年標準保証では1年目のみの翌営業日出張修理サービスを3年間または4年間に延長\*することが可能です。長期間の出張修理サービスをご要望のお客様にお勧めです。

\*: 4年間に延長した場合は、パーツ保証も4年間に延長されます。

保証サービス		型番	希望小売価格	購入方法
標準保証拡張G3	[4年間翌営業日出張修理]	フリーセレクションメニュー P16~P21をご覧ください。	29,000円(税別)	フリーセレクションメニューにて選択
	[3年間翌営業日出張修理]		15,000円(税別)	
3年標準保証向け拡張キットG4	[4年間保証サービス]	PC-MV-EX4NY4	29,000円(税別)	別売オプション
	[3年間保証サービス]	PC-MV-EX3NY4	15,000円(税別)	

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

## 取扱い不注意による破損も対応する 動産保険付き

### 保険付保証サービス

定額料金 動産総合保険付標準保証拡張

動産保険 **~4年** | パーツ保証 **~4年** | 引き取り修理 **~4年**

標準保証では無償保証の対象とならない天災や取扱いの不注意による破損・損傷時に修理費用を補填する、動産総合保険サービスをセットにした標準保証拡張です。3年標準保証では1年目のみの引き取り修理サービスを3年間または4年間に延長します。

#### 【動産総合保険について】

お客様に代わりNECパーソナルプロダクツ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応しておりません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご参照ください。

保険付保証サービス	型番	希望小売価格	購入方法
動産総合保険付標準保証拡張G3	[4年間引取修理専用]	フリーセレクションメニュー P16~P21 をご覧ください。	24,000円(税別)
	[3年間引取修理専用]		14,000円(税別)

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとします。

## 当日出張対応の手厚い保守をお求めの方に

### 保守パック

定額料金 PC98-NXSeriesSupportPack

当日出張修理 **~5年** | パーツ保証 **~5年**

標準保証より手厚いサポートを行う保守パックです。当日2時間以内\*1\*2 対応の出張修理サービスを週6日提供します。また、セレクションメニューで同時購入した純正オプション製品(LCD含む)も対象となります。

(出張修理サービス提供日時) 月曜日～土曜日 8:30～21:00

\*1: サービス提供日の8:30～17:30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限ります。受付は毎日24時間行っております。  
\*2: 交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、現地到着まで2時間を超える場合や、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。  
※本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター(NECフィールドング株式会社)のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。

保守パック	型番	希望小売価格	購入方法
PC98-NXSeries Support Pack G4	[5年間保守]	PC-MV-SU5LD4	60,000円(税別)
	[4年間保守]	PC-MV-SU4LD4	40,000円(税別)
	[3年間保守]	PC-MV-SU3LD4	25,000円(税別)

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

## その他のハードウェア保守サービス

### ■海外保証サービス(NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service)

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。

NEC UltraCare<sup>SM</sup>の詳細内容につきましては、[NEC 8番街 http://nec8.com/](http://nec8.com/) → [上段ボタン中「サポート情報」] → [保証・保守の、有償保守の「保守サービスメニュー」] → [プロダクトサポートの、ハードウェアサポートの「UltraCare」]をご覧ください。



サポートサービスについて

サービスカテゴリ	サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目		
保証サービス	製品の 不具合、 故障など	【無償】3年標準保証			【定額料金】 標準保証拡張G3 【4年間翌営業日出張修理】 3年標準保証向け拡張キットG4 【4年間保証サービス】 29,000円(税別)		有償修理	*1: 当日出張修理は有償となります。 *2: 修理が必要との判断を当社が15:00 までにした場合、翌営業日対応いた します。判断が15:00までにされない 場合には翌々営業日の対応とさ せていただきます。天候、交通事情 等で指定の日時にお伺いできない 場合があります。 (訪問日目安) 翌営業日: 北海道、本州、四国、 九州、沖縄 翌々営業日以降: 離島、非離島 の一部(青森県の一部、山陰地 方の一部)
	引き取り修理 翌営業日出張修理 (電話診断付き)*1*2	【定額料金】 標準保証拡張G3【3年間翌営業日出張修理】 3年標準保証向け拡張キットG4 3年標準保証サービス 15,000円(税別)			【定額料金】 標準保証拡張G3 【4年間引取修理専用】 24,000円(税別)			
保険付保証サービス	天災や不慮の 事故による 破損、損傷	【定額料金】動産総合保険付標準保証拡張G3【3年間引取修理専用】 14,000円(税別)			【定額料金】 動産総合保険付 標準保証拡張G3 【4年間引取修理専用】 24,000円(税別)		有償修理	
	製品の 不具合、 故障など	【無償】3年標準保証						
保守パック	製品の 不具合、 故障など	【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G4【3年間保守】 25,000円(税別)					有償修理	*修理時に費用が発生した際は、現金 でお支払いいただく場合があります。
		【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G4【4年間保守】 40,000円(税別)						
		【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G4【5年間保守】 60,000円(税別)						

「優れたPC」は使用済み後の環境まで考慮

NECでは、最終生産地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA(ライフサイクルアセスメント)、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。

ハロー! 環境技術  ○: 対応  
—: 未対応

環境配慮事項	タイプVW (オウルファンノート)	タイプVE	タイプVF	タイプVN	UltraLite タイプVM	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプV (タッチパネル付)
ビジネスPCの環境対応の詳細については、 <a href="http://www.nec.co.jp/ecopro/">http://www.nec.co.jp/ecopro/</a> をご覧ください。							
グリーン購入法 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」への対応を示しています。	○*1	○*1	○	○	○	○	○
グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク(GPN)」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを 提供しています。詳しくは <a href="http://www.gpn.jp/">http://www.gpn.jp/</a> をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○
VOC(揮発性有機化合物)ガイドライン 本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○
ECOモードの設定 省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。	—	○*9	○*9	—	○*10	○*10	—
国際エネルギースタープログラム*2 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が 国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 2007年7月20日以降の国際エネルギースタープログラムへの適合性を示しています。	 ○*6	○*6	○*6	○*8	○	○	○
省エネ法(目標年度 2007年度) 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネマークです。グリーンマークは目標値の 達成を示します。*エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。	 ○	○	○	○	○	○	○
エコマーク (財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。 エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。	 ○	○	○	○	○	○	○
PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2008年度版)を満たしています。 詳細は、Webサイト <a href="http://www.pc3r.jp/">http://www.pc3r.jp/</a> をご覧ください。	 ○	○	○	○	○	○	○
エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。 先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	 ○	○	○	○	○	○	○
紙資源節約 マニュアルの電子化 マニュアルを電子化してCD-ROMに格納(アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM)し、 紙資源を削減しています。	○	○	○	○	○	○	○
J-Mossグリーンマーク*3 電気・電子機器の特定化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE))の含有表示方法を規定した業界ガイド ライン*1に基づく表示です。グリーンマークは特定化学物質の含有率がJISで規定 された基準以下を示します。	 ○	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減 RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の使用制限に関する 欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○
エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体等に使用	○	○	○	○	○	○	○
ケナフ添加バイオプラスチックをSDダミーカードに使用	—	—	—	○	○	○	○
再生プラスチックを筐体を使用 再生材料を5~10%使用しています。	○	○	○	○	○	○	○
リサイクル 使用済み製品の回収・リサイクル*4 当社は、法人ユーザー様から排出される使用済み製品についての回収を有償にて行っています。 希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○
バッテリーのリサイクル*5	 ○	○	○	○	○	○	○


\*1: 国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。  
\*2: 国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モード  
に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。  
\*3: グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。  
\*4: 使用済み製品の回収につきましては、<http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/it/> をご覧ください。  
\*5: リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。バッテリーのリサイクルに  
つきましては、<http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/battery/> をご覧ください。  
\*6: VY20M/W-5、VY20T/W-5、VY21M/E-6、VY20M/F-6を除く。  
\*7: 2008年1月21日よりJISが改定され、電機業界のガイドラインによる運用に変更されました。  
\*8: Windows XP Professionalインストールサービス適用時およびVY20D/NT-5の160GB HDD  
選択時を除く。  
\*9: 省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載しています。  
\*10: VY10A/M-5、VY93M/M-5、VY10A/C-5、VY93M/C-5を除く。省電力設定は[Fn]+[F4]  
キーで切り替えることができます。

Line Up  
Reliability  
Free Selection  
Smart Selection  
Specification  
Software

# フリーセレクションメニュー 1

タイプVW (オールインワンノート)

タイプVE / タイプVF



■フリーセレクションによる選択手順  
 ①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。  
 ②次に「構成オプション」を各項目から必ず1つお選びください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行ってありません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成部品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成部品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。  
**NEC 8番街** <http://nec8.com/versapro/>  
 → [各モデル選択]  
 → [カスタマイズ/見積もり]

フレームモデル	※表示価格はすべて消費税別です。			構成オプション(各項目から択一となります)					
	インストールOS	希望小売価格	型番	構成	ディスプレイ	合計メモリ	HDD	BD/DVD/CDドライブ	
タイプVW (オールインワンノート)	<b>VY25A/W-5</b> (2008年5月発表商品)			インテル® Core™2 Duo プロセッサ T9300 (2.50GHz)	15型 SXGA+ TFT +43,000円 PC-N-LCWSS5	4GB(2GB×2) +55,000円 PC-N-MDW405	160GB(7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7W165	DVDスーパーマルチドライブ +13,500円 PC-N-CVWDS5	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版	176,500円	PC-VY25AWZR5	FDD	2GB(2GB×1) +35,000円 PC-N-MAW205	Secure Redirector* & 80GB +27,000円 PC-N-HLW805	CD-R/RW with DVD-ROM +9,500円 PC-N-CVWRD5	DVD-ROM +2,500円 PC-N-CVWDV5	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	176,500円	PC-VY25AWZ75	LANギガビットイーサネット	2GB(1GB×2) +35,000円 PC-N-MDW205	1.5GB(512MB+1GB) +30,000円 PC-N-MAW155	120GB +28,000円 PC-N-HSW125	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 CD-ROM* +2,500円 PC-N-CVWCD5	
	<b>VY24A/W-5</b> (2008年5月発表商品)			インテル® Core™2 Duo プロセッサ T8300 (2.40GHz)	15型 XGA TFT* +30,000円 PC-N-LCWSS5	2GB(2GB×1) +35,000円 PC-N-MAW205	80GB +22,000円 PC-N-HSW805	CD-R/RW with DVD-ROM +9,500円 PC-N-CVWRD5	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版	128,500円	PC-VY24AWZR5	FDD	1GB(1GB×1) +25,000円 PC-N-MAW105	1GB(512MB×2) +25,000円 PC-N-MDW105	160GB(7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7W165	DVD-ROM +2,500円 PC-N-CVWDV5	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	128,500円	PC-VY24AWZ75	LANギガビットイーサネット	1GB(512MB×1) +20,000円 PC-N-MAW515	512MB*(512MB×1) +20,000円 PC-N-MAW515	120GB +28,000円 PC-N-HSW125	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 CD-ROM* +2,500円 PC-N-CVWCD5	
	<b>VY21A/W-5</b> (2008年5月発表商品)			インテル® Core™2 Duo プロセッサ T8100 (2.10GHz)	15型 XGA TFT* +30,000円 PC-N-LCWSS5	1GB(1GB×1) +25,000円 PC-N-MAW105	80GB +22,000円 PC-N-HSW805	DVD-ROM +2,500円 PC-N-CVWDV5	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版	96,500円	PC-VY21AWZR5	FDD	1GB(512MB×2) +25,000円 PC-N-MDW105	512MB*(512MB×1) +20,000円 PC-N-MAW515	160GB(7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7W165	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 CD-ROM* +2,500円 PC-N-CVWCD5	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	96,500円	PC-VY21AWZ75	LANギガビットイーサネット	1GB(512MB×1) +20,000円 PC-N-MAW515	512MB*(512MB×1) +20,000円 PC-N-MAW515	120GB +28,000円 PC-N-HSW125	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 CD-ROM* +2,500円 PC-N-CVWCD5	
	<b>VY21G/W-5</b> (2008年5月発表商品)			インテル® Core™2 Duo プロセッサ T8100 (2.10GHz)	15型 XGA TFT* +30,000円 PC-N-LCWSS5	1GB(1GB×1) +25,000円 PC-N-MAW105	80GB +22,000円 PC-N-HSW805	DVD-ROM +2,500円 PC-N-CVWDV5	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版	95,000円	PC-VY21GWZR5	FDDなし	1GB(512MB×2) +25,000円 PC-N-MDW105	512MB*(512MB×1) +20,000円 PC-N-MAW515	120GB +28,000円 PC-N-HSW125	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 CD-ROM* +2,500円 PC-N-CVWCD5	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	95,000円	PC-VY21GWZ75	LANギガビットイーサネット	1GB(512MB×1) +20,000円 PC-N-MAW515	512MB*(512MB×1) +20,000円 PC-N-MAW515	160GB(7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7W165	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 CD-ROM* +2,500円 PC-N-CVWCD5	
<b>VY20M/W-5</b> (2008年5月発表商品)			インテル® Celeron® プロセッサ 550 (2GHz)	15型 XGA TFT* +30,000円 PC-N-LCWSS5	1GB(1GB×1) +25,000円 PC-N-MAW105	80GB +22,000円 PC-N-HSW805	DVD-ROM +2,500円 PC-N-CVWDV5		
Windows Vista® Business with SP1 正規版	65,500円	PC-VY20MWZR5	FDD	1GB(512MB×2) +25,000円 PC-N-MDW105	512MB*(512MB×1) +20,000円 PC-N-MAW515	120GB +28,000円 PC-N-HSW125	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 CD-ROM* +2,500円 PC-N-CVWCD5		
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	65,500円	PC-VY20MWZ75	LANギガビットイーサネット	1GB(512MB×1) +20,000円 PC-N-MAW515	512MB*(512MB×1) +20,000円 PC-N-MAW515	160GB(7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7W165	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 CD-ROM* +2,500円 PC-N-CVWCD5		
<b>VY20T/W-5</b> (2008年5月発表商品)			インテル® Celeron® プロセッサ 550 (2GHz)	15型 XGA TFT* +30,000円 PC-N-LCWSS5	1GB(1GB×1) +25,000円 PC-N-MAW105	80GB +22,000円 PC-N-HSW805	DVD-ROM +2,500円 PC-N-CVWDV5		
Windows Vista® Business with SP1 正規版	64,000円	PC-VY20TWZR5	FDDなし	1GB(512MB×2) +25,000円 PC-N-MDW105	512MB*(512MB×1) +20,000円 PC-N-MAW515	120GB +28,000円 PC-N-HSW125	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 CD-ROM* +2,500円 PC-N-CVWCD5		
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	64,000円	PC-VY20TWZ75	LANギガビットイーサネット	1GB(512MB×1) +20,000円 PC-N-MAW515	512MB*(512MB×1) +20,000円 PC-N-MAW515	160GB(7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7W165	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 CD-ROM* +2,500円 PC-N-CVWCD5		
タイプVE	<b>VY25A/E-6</b> (2008年10月発表商品) vPro*			インテル® Core™2 Duo プロセッサ P9500 (2.53GHz)	15.4型ワイド WSXGA+ TFT +43,000円 PC-N-LCESS6	4GB(2GB×2) +40,000円 PC-N-MDE406	Windows Vista® Business のみ選択可能。 インテル® ターボ・メモリ* & 160GB (7,200rpm) +55,000円 PC-N-HRE166	Windows Vista® Business のみ選択可能。 ブルーレイ ディスクドライブ +73,500円 PC-N-CVEBR6	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版	182,500円	PC-VY25AEZR6	ECOボタン	2GB(2GB×1) +20,000円 PC-N-MAE206	Windows Vista® Business のみ選択可能。 インテル® ターボ・メモリ* & 120GB +40,000円 PC-N-HRE126	160GB(7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7E166	DVDスーパーマルチドライブ +13,500円 PC-N-CVDS6	
	Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	167,500円	PC-VY25AEZ36	LANギガビットイーサネット	2GB(1GB×2) +20,000円 PC-N-MDE206	1GB(1GB×1) +10,000円 PC-N-MAE106	120GB +28,000円 PC-N-HSE126	CD-R/RW with DVD-ROM +9,500円 PC-N-CVERD6	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	182,500円	PC-VY25AEZ76	LANギガビットイーサネット	1GB(512MB×2) +10,000円 PC-N-MDE106	512MB*(512MB×1) +5,000円 PC-N-MAE516	80GB +22,000円 PC-N-HSE806	DVD-ROM +2,500円 PC-N-CVED6	
	<b>VY24A/E-6</b> (2008年10月発表商品) vPro*			インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8600 (2.40GHz)	15.4型ワイド WXGA TFT +30,000円 PC-N-LCES6	2GB(2GB×1) +20,000円 PC-N-MAE206	Windows Vista® Business のみ選択可能。 インテル® ターボ・メモリ* & 80GB +34,000円 PC-N-HRE806	Windows Vista® Business のみ選択可能。 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能。 Secure Redirector* & 80GB +34,000円 PC-N-HLE806	DVDスーパーマルチドライブ +13,500円 PC-N-CVDS6
	Windows Vista® Business with SP1 正規版	140,500円	PC-VY24AEZR6	ECOボタン	1GB(1GB×1) +10,000円 PC-N-MAE106	1GB(512MB×2) +10,000円 PC-N-MDE106	160GB(7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7E166	CD-R/RW with DVD-ROM +9,500円 PC-N-CVERD6	
	Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	125,500円	PC-VY24AEZ36	LANギガビットイーサネット	1GB(512MB×1) +10,000円 PC-N-MAE106	512MB*(512MB×1) +5,000円 PC-N-MAE516	120GB +28,000円 PC-N-HSE126	DVD-ROM +2,500円 PC-N-CVED6	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	140,500円	PC-VY24AEZ76	LANギガビットイーサネット	1GB(512MB×2) +10,000円 PC-N-MDE106	512MB*(512MB×1) +5,000円 PC-N-MAE516	80GB +22,000円 PC-N-HSE806	Windows Vista® Business のみ選択可能。 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能。 Secure Redirector* & 80GB +34,000円 PC-N-HLE806	
	<b>VY22A/E-6</b> (2008年10月発表商品) vPro*			インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8400 (2.26GHz)	15.4型ワイド WXGA TFT +30,000円 PC-N-LCES6	2GB(2GB×1) +20,000円 PC-N-MAE206	Windows Vista® Business のみ選択可能。 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能。 Secure Redirector* & 80GB +34,000円 PC-N-HLE806	Windows Vista® Business のみ選択可能。 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能。 Secure Redirector* & 80GB +34,000円 PC-N-HLE806	DVDスーパーマルチドライブ +13,500円 PC-N-CVDS6
	Windows Vista® Business with SP1 正規版	99,500円	PC-VY22AEZR6	ECOボタン	1GB(1GB×1) +10,000円 PC-N-MAE106	1GB(512MB×2) +10,000円 PC-N-MDE106	160GB(7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7E166	CD-R/RW with DVD-ROM +9,500円 PC-N-CVERD6	
	Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	84,500円	PC-VY22AEZ36	LANギガビットイーサネット	1GB(512MB×1) +10,000円 PC-N-MAE106	512MB*(512MB×1) +5,000円 PC-N-MAE516	120GB +28,000円 PC-N-HSE126	DVD-ROM +2,500円 PC-N-CVED6	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	99,500円	PC-VY22AEZ76	LANギガビットイーサネット	1GB(512MB×2) +10,000円 PC-N-MDE106	512MB*(512MB×1) +5,000円 PC-N-MAE516	80GB +22,000円 PC-N-HSE806	Windows Vista® Business のみ選択可能。 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能。 Secure Redirector* & 80GB +34,000円 PC-N-HLE806	
<b>VY21M/E-6</b> (2008年10月発表商品)			インテル® Celeron® プロセッサ 585 (2.16GHz)	15.4型ワイド WXGA TFT +30,000円 PC-N-LCES6	2GB(2GB×1) +20,000円 PC-N-MAE206	Windows Vista® Business のみ選択可能。 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能。 Secure Redirector* & 80GB +34,000円 PC-N-HLE806	Windows Vista® Business のみ選択可能。 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能。 Secure Redirector* & 80GB +34,000円 PC-N-HLE806	DVDスーパーマルチドライブ +13,500円 PC-N-CVDS6	
Windows Vista® Business with SP1 正規版	75,500円	PC-VY21MEZR6	ECOボタン	1GB(1GB×1) +10,000円 PC-N-MAE106	1GB(512MB×2) +10,000円 PC-N-MDE106	160GB(7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7E166	CD-R/RW with DVD-ROM +9,500円 PC-N-CVERD6		
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	60,500円	PC-VY21MEZ36	LANギガビットイーサネット	1GB(512MB×1) +10,000円 PC-N-MAE106	512MB*(512MB×1) +5,000円 PC-N-MAE516	120GB +28,000円 PC-N-HSE126	DVD-ROM +2,500円 PC-N-CVED6		
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	75,500円	PC-VY21MEZ76	LANギガビットイーサネット	1GB(512MB×2) +10,000円 PC-N-MDE106	512MB*(512MB×1) +5,000円 PC-N-MAE516	80GB +22,000円 PC-N-HSE806	Windows Vista® Business のみ選択可能。 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能。 Secure Redirector* & 80GB +34,000円 PC-N-HLE806		
タイプVF	<b>VY22A/F-6</b> (2008年10月発表商品)			インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8400 (2.26GHz)	15.4型ワイド WXGA TFT +30,000円 PC-N-LCFSS6	4GB(2GB×2) +40,000円 PC-N-MDF406	Windows Vista® Business のみ選択可能。 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能。 Secure Redirector* & 80GB +27,000円 PC-N-HLF806	DVDスーパーマルチドライブ +13,500円 PC-N-CVDS6	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版	94,500円	PC-VY22AFZR6	ECOボタン	2GB(2GB×1) +20,000円 PC-N-MAF206	Windows Vista® Business のみ選択可能。 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能。 Secure Redirector* & 80GB +27,000円 PC-N-HLF806	160GB(7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7F166	CD-R/RW with DVD-ROM +9,500円 PC-N-CVFRD6	
	Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	79,500円	PC-VY22AFZ36	LANギガビットイーサネット	2GB(1GB×2) +20,000円 PC-N-MDF206	1GB(1GB×1) +10,000円 PC-N-MAF106	120GB +28,000円 PC-N-HSF126	DVD-ROM +2,500円 PC-N-CVFDV6	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	94,500円	PC-VY22AFZ76	LANギガビットイーサネット	1GB(512MB×2) +10,000円 PC-N-MDF106	512MB*(512MB×1) +5,000円 PC-N-MAF516	80GB +22,000円 PC-N-HSF806	Windows Vista® Business のみ選択可能。 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能。 Secure Redirector* & 80GB +27,000円 PC-N-HLF806	
	<b>VY20M/F-6</b> (2008年10月発表商品)			インテル® Celeron® プロセッサ 575 (2GHz)	14.1型ワイド WXGA TFT +28,000円 PC-N-LCF4W6	2GB(2GB×1) +20,000円 PC-N-MAF206	Windows Vista® Business のみ選択可能。 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能。 Secure Redirector* & 80GB +27,000円 PC-N-HLF806	Windows Vista® Business のみ選択可能。 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能。 Secure Redirector* & 80GB +27,000円 PC-N-HLF806	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版	63,500円	PC-VY20MFZR6	ECOボタン	1GB(1GB×1) +10,000円 PC-N-MAF106	1GB(512MB×2) +10,000円 PC-N-MDF106	160GB(7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7F166	CD-R/RW with DVD-ROM +9,500円 PC-N-CVFRD6	
	Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	48,500円	PC-VY20MFZ36	LANギガビットイーサネット	1GB(512MB×1) +10,000円 PC-N-MAF106	512MB*(512MB×1) +5,000円 PC-N-MAF516	120GB +28,000円 PC-N-HSF126	DVD-ROM +2,500円 PC-N-CVFDV6	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	63,500円	PC-VY20MFZ76	LANギガビットイーサネット	1GB(512MB×2) +10,000円 PC-N-MDF106	512MB*(512MB×1) +5,000円 PC-N-MAF516	80GB +22,000円 PC-N-HSF806	Windows Vista® Business のみ選択可能。 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能。 Secure Redirector* & 80GB +27,000円 PC-N-HLF806	

① Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブまたはブルーレイディスクドライブの選択が必要です。  
 ② 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P9)で選択可能なBD/DVD/CDドライブが必要です。  
 ③ Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。また、Windows Vista® Businessの再インストールには、ご購入時にセレクションメニューでDVD-ROM、CD-R/RW with DVD-ROM、DVDスーパーマルチドライブまたはブルーレイディスクドライブの選択が必要です。



# NECがおすすめるWindows Vista® Business

プレミアム  
ロゴモデル

タイプVW、タイプVEでは「Windows Vista®」を活用の際の推奨ハードウェア環境を満たすPCに与えられる「Windows Vista® プレミアム ロゴ」マークを取得したモデルをご用意。

詳しくは <http://nec8.com/versapro/>  
→(タイプVW(オールインワンノート) /タイプVE)をご覧ください。

【HDD使用可能領域について】

Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD領域は約4GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

【Windows XP Professionalインストールサービス】  
のサービス内容についてはP32をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD	バッテリー	通信機能	セキュリティ機能1	セキュリティ機能2	セキュリティ機能3	キーボード	マウス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
	リチウムイオン +11,200円 PC-N-BAWL15  ニッケル水素 +8,000円 PC-N-BARN11	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +11,000円 PC-N-NWW3L4  無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム +20,000円 PC-N-NWWW4  FAXモデム +9,000円 PC-N-NERMD1  なし	FeliCaポート & 内蔵指紋センサ +20,000円 PC-N-FVWXB5  FeliCaポート +5,000円 PC-N-FVWXF5  内蔵指紋センサ +15,000円 PC-N-FVWXE5  なし	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 暗証番号ボタン +3,000円 PC-N-ABWPB5  なし	InfoCageモバイル防御 & USBメモリ (512MB) +10,000円 PC-N-UMCVU5  InfoCageモバイル防御 +5,000円 PC-N-UMCVP5  USBメモリ (512MB) +5,000円 PC-N-UMCUF3  なし	キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBWL5  キーボード (タイプB) +3,000円 PC-N-KBWA5  *P6の「キーボードのご紹介」をご覧ください。	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUL4  USBマウス (黒) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ  なし	Office Professional 2007 +46,800円 PC-N-APWVR5  Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-N-APWVT5  Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APWVE5  なし	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCWVB5  Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional 再セットアップ用CD-ROM +6,000円 PC-N-BCWVX5  Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 Windows® XP Professional 再セットアップ用CD-ROM +4,000円 PC-N-BCWXP5  なし  *再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されています。(Windows XP Professional インストールサービス適用時を除く)	標準保証拡張G3 [4年間営業日出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY3  標準保証拡張G3 [3年間営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY3  動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4DY3  動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円 PC-N-EX3DY3  なし  *別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP14の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
FDD USB接続 (外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDH  なし	リチウムイオン +11,200円 PC-N-BAEL15  ニッケル水素 +8,000円 PC-N-BAEN15	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0 /a/b/g) +8,900円 PC-N-NWE4L6  なし	Windows Vista® Businessにて選択可能。 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能。 FeliCaポート +5,000円 PC-N-FVEXF6  なし		InfoCageモバイル防御 +5,000円 PC-N-UMCVP6  なし	キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBELV6  キーボード (タイプB) +3,000円 PC-N-KBEVA6  *P6の「キーボードのご紹介」をご覧ください。	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUL4  USBマウス (黒) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ  なし	Office Professional 2007 +46,800円 PC-N-APWVR5  Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-N-APWVT5  Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APWVE5  なし	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCEVB6  Windows Vista® Home Basicのみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCEVH6  Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional 再セットアップ用CD-ROM +6,000円 PC-N-BCEVX6  Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 Windows® XP Professional 再セットアップ用CD-ROM +4,000円 PC-N-BCEXP6  なし  *再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されています。(Windows XP Professional インストールサービス適用時を除く)	標準保証拡張G3 [4年間営業日出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY3  標準保証拡張G3 [3年間営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY3  動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4DY3  動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円 PC-N-EX3DY3  なし  *別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP14の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
FDD USB接続 (外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDH  なし	リチウムイオン +11,200円 PC-N-BAEL15  ニッケル水素 +8,000円 PC-N-BAEN15	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0 /a/b/g) +8,900円 PC-N-NWF4L6  なし			InfoCageモバイル防御 +5,000円 PC-N-UMCVP6  なし	キーボード (タイプA)をフレームモデルに標準搭載	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDFUL4  USBマウス (黒) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSL  なし	Office Professional 2007 +46,800円 PC-N-APFVR5  Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-N-APFVT5  Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APFVE5  なし	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCEVB6  Windows Vista® Home Basicのみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCEVH6  Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional 再セットアップ用CD-ROM +6,000円 PC-N-BCFVX6  Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 Windows® XP Professional 再セットアップ用CD-ROM +4,000円 PC-N-BCEXP6  なし  *再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されています。(Windows XP Professional インストールサービス適用時を除く)	標準保証拡張G3 [4年間営業日出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY3  標準保証拡張G3 [3年間営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY3  動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4DY3  動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円 PC-N-EX3DY3  なし  *別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP14の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

④: CD-ROMモデルでは「Windows Vista® Business再セットアップ用DVD-ROM+Windows® XP Professional再セットアップ用CD-ROM」は選択できません。

⑤: CD-ROMモデルでWindows Vista® Businessを再インストールする場合は、有償サービス(Windows Vistaインストール代行サービス)をご利用いただく必要があります。詳しくは<http://nec8.com/bizpc/osup/>をご覧ください。

プリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

タイプVW

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

タイプVE

タイプVF

# フリーセクションメニュー 2

タイプVN  
UltraLite タイプVM

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

フレームモデル				構成オプション(各項目から択一となります)			
インストールOS	希望小売価格	型番	構成	ディスプレイ	合計メモリ	HDD/SSD	
<b>VY20C/NT-5</b> (2008年8月発表商品)				AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-70 (2GHz)	フレームモデルに 標準搭載	2GB (1GB×2) +35,000円 PC-N-MDN205	Windows Vista® Business にて選択可能。 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能。 SecureRedirector® & 80GB +27,000円 PC-N-HLN805 *1:512MBメモリと同時に選択できません。
Windows Vista® Business with SP1 正規版	134,000円	PC-VY20CNTR5	13.3型ワイド WXGA TFT	1GB (1GB×1) +25,000円 PC-N-MAN105		160GB (7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7N165	
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	119,000円	PC-VY20CNT35	リチウムイオンバッテリー	1GB (512MB×2) +25,000円 PC-N-MDN105		120GB +25,000円 PC-N-HSN125	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	134,000円	PC-VY20CNT75	LANギガビットイーサネット	512MB* (512MB×1) +20,000円 PC-N-MAN515		80GB +22,000円 PC-N-HSN805	
			DVDスーパーマルチドライブ				
<b>VY20D/NT-5</b> (2008年8月発表商品)				AMD Sempron™ プロセッサ SI-40 (2GHz)			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	116,000円	PC-VY20DNTR5	13.3型ワイド WXGA TFT				
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	101,000円	PC-VY20DNT35	リチウムイオンバッテリー				
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	116,000円	PC-VY20DNT75	LANギガビットイーサネット				
			DVDスーパーマルチドライブ				
<b>VY12A/M-6</b> (2008年12月発表商品) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WXGA液晶モデル</span>				インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz)	12.1型ワイド WXGA TFT (スクラッチリペア) +63,000円 PC-N-LCM2R6	64GB SSD +50,000円 PC-N-HFM646  Windows Vista® Business のみ選択可能。 インテル® ターボ・メモリー & 160GB (7,200rpm) +55,000円 PC-N-HRM166  Windows Vista® Business のみ選択可能。 インテル® ターボ・メモリー & 120GB +37,000円 PC-N-HRM126  Windows Vista® Business のみ選択可能。 インテル® ターボ・メモリー & 80GB +34,000円 PC-N-HRM806	
Windows Vista® Business with SP1 正規版	186,000円	PC-VY12AMZR6	LANギガビットイーサネット	3GB (オンボード1GB+2GB×1) +20,000円 PC-N-M1C306	2GB (オンボード1GB+1GB×1) +10,000円 PC-N-M1C206	SecureRedirector & 80GB +27,000円 PC-N-HLM806	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	186,000円	PC-VY12AMZ76	DVDスーパーマルチドライブ	12.1型ワイド WXGA TFT +45,000円 PC-N-LCM2W6	1GB (オンボード1GB) +0円	160GB (7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7M166	
				*1:天板にキズが付きにくい 塗装を施しています。			
<b>VY10A/M-5</b> (2008年5月発表商品) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">XGA液晶モデル</span>				インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U7500 (1.06GHz)	12.1型 XGA TFT +45,000円 PC-N-LCC2X3	2GB (オンボード1GB+1GB×1) +10,000円 PC-N-M1C205	SecureRedirector & 80GB +27,000円 PC-N-HLM805  120GB +25,000円 PC-N-HSM125  80GB +22,000円 PC-N-HSM805
Windows Vista® Business with SP1 正規版	195,000円	PC-VY10AMZR5	LAN				
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	195,000円	PC-VY10AMZ75	FAXモデム				
			DVDスーパーマルチドライブ				
<b>VY93M/M-5</b> (2008年5月発表商品) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">XGA液晶モデル</span>				インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz)		1.5GB (オンボード1GB+512MB×1) +5,000円 PC-N-M1C155	40GB (1.8型HDD)* +25,000円 PC-N-H1M402 *1:VY10A/M-5のみ選択可能。
Windows Vista® Business with SP1 正規版	149,000円	PC-VY93MMZR5	LAN				
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	149,000円	PC-VY93MMZ75	FAXモデム				
			DVDスーパーマルチドライブ				

① 無線LANなし、内蔵指紋センサなし、FeliCaポートなしの場合のみ選択可能。

② .40GB (1.8型HDD) と同時に選択できません。

③ Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD/SSD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。



# NECがおすすめるWindows Vista® Business

[HDD/SSD使用可能領域について]

Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約4GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

[Windows XP Professionalインストールサービス]のサービス内容についてはP32をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD	バッテリー	通信機能	セキュリティ機能1	セキュリティ機能2	DCコード	マウス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
<p>FDD [USB接続] (外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDH</p> <p>なし</p>	<p>なし</p>	<p>無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +3,000円 PC-N-NWN3L5</p> <p>なし</p>	<p>なし</p>	<p>InfoCage モバイル防御 +5,000円 PC-N-UMCVP5</p> <p>なし</p>	<p>なし</p>	<p>光センサー USBマウス (シルバー) スクロール 機能付 +3,000円 PC-N-PDMUL4</p> <p>USBマウス (黒) スクロール 機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ</p> <p>なし</p>	<p>Office Professional 2007 +46,800円 PC-N-APWVR5</p> <p>Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-N-APWVT5</p> <p>Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APWVE5</p> <p>なし</p>	<p>Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCNVB5</p> <p>Windows Vista® Home Basic のみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCNVH5</p> <p>Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCNVH5</p> <p>Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional 再セットアップ用CD-ROM +6,000円 PC-N-BCNVX5</p> <p>Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 再セットアップ用CD-ROM +4,000円 PC-N-BCNXP5</p> <p>なし</p> <p>※再セットアップ用バックアップイメージが HDD内に格納されています。 (Windows XP Professional インストールサービス適用時を除く)</p>	<p>標準保証拡張G3 [4年間営業日出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY3</p> <p>標準保証拡張G3 [3年間営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY3</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4DY3</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円 PC-N-EX3DY3</p> <p>なし</p> <p>※別売の保証サービスおよび保守 パックもご用意しております。詳しく はP14の保証サービスおよび 保守パックをご覧ください。</p>
<p>FDD [USB接続] (外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDH</p> <p>なし</p>	<p>リチウム イオン(M) &amp; リチウム イオン(L) +22,000円 PC-N-BACL46</p> <p>リチウム イオン(L) +13,000円 PC-N-BACL36</p> <p>リチウム イオン(M) +9,000円 PC-N-BACL16</p>	<p>無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) +3,000円 PC-N-NWM4L6</p> <p>なし</p>	<p>Windows Vista® Business のみ選択可能。 FeliCaポート &amp; Bluetooth® +10,000円 PC-N-FVMFB6</p> <p>FeliCaポート +5,000円 PC-N-FVMXF6</p> <p>なし</p>	<p>InfoCage モバイル防御 +5,000円 PC-N-UMCVP6</p> <p>なし</p>	<p>なし</p>	<p>光センサー USBマウス (シルバー) スクロール 機能付 +3,000円 PC-N-PDMUL4</p> <p>USBマウス (黒) スクロール 機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ</p> <p>なし</p>	<p>Office Professional 2007 +46,800円 PC-N-APWVR5</p> <p>Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-N-APWVT5</p> <p>Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APWVE5</p> <p>なし</p>	<p>Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCCVB6</p> <p>Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM + Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional 再セットアップ用CD-ROM +6,000円 PC-N-BCCVX6</p> <p>Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 再セットアップ用CD-ROM +4,000円 PC-N-BCCXP6</p> <p>なし</p> <p>※再セットアップ用バックアップイメージが HDD/SSD内に格納されています。 (Windows XP Professional インストールサービス適用時を除く)</p>	<p>バッテリー・プリペイドチケット (L用1回)* +20,000円 PC-N-BSCL16</p> <p>バッテリー・プリペイドチケット (M用1回)* +14,000円 PC-N-BSCM16</p> <p>※P5の「バッテリーパック・プリペイド チケット」をご覧ください。</p> <p>標準保証拡張G3 [4年間営業日出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY3</p> <p>標準保証拡張G3 [3年間営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY3</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4DY3</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円 PC-N-EX3DY3</p> <p>なし</p> <p>※別売の保証サービスおよび保守 パックもご用意しております。詳しく はP14の保証サービスおよび 保守パックをご覧ください。</p>
<p>FDD [USB接続] (外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDH</p> <p>なし</p>	<p>リチウム イオン(M) &amp; リチウム イオン(L) +24,000円 PC-N-BACL42</p> <p>リチウム イオン(L) +15,000円 PC-N-BACL32</p> <p>リチウム イオン(M) +9,000円 PC-N-BACL12</p>	<p>無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +3,000円 PC-N-NWM3L2</p> <p>なし</p>	<p>FeliCaポート ② +5,000円 PC-N-FVMXF5</p> <p>内蔵指紋 センサ ② +6,000円 PC-N-FVMXE5</p> <p>なし</p>	<p>InfoCage モバイル防御 &amp; USBメモリ (512MB) +10,000円 PC-N-UMCVU5</p> <p>InfoCage モバイル防御 +5,000円 PC-N-UMCVP5</p> <p>USBメモリ (512MB) +5,000円 PC-N-UMCUF3</p> <p>なし</p>	<p>巻取り ケーブル +2,000円 PC-N-DCCMD3</p> <p>なし</p> <p>なし</p>	<p>光センサー USBマウス (シルバー) スクロール 機能付 +3,000円 PC-N-PDMUL4</p> <p>USBマウス (黒) スクロール 機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ</p> <p>なし</p>	<p>Office Professional 2007 +46,800円 PC-N-APWVR5</p> <p>Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-N-APWVT5</p> <p>Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APWVE5</p> <p>なし</p>	<p>Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCWVB5</p> <p>Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM + Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional 再セットアップ用CD-ROM +6,000円 PC-N-BCCVX5</p> <p>Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 再セットアップ用CD-ROM +4,000円 PC-N-BCWXP5</p> <p>なし</p> <p>※再セットアップ用バックアップイメージが HDD内に格納されています。 (Windows XP Professional インストールサービス適用時を除く)</p>	<p>標準保証拡張G3 [4年間営業日出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY3</p> <p>標準保証拡張G3 [3年間営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY3</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4DY3</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円 PC-N-EX3DY3</p> <p>なし</p> <p>※別売の保証サービスおよび保守 パックもご用意しております。詳しく はP14の保証サービスおよび 保守パックをご覧ください。</p>

タイプVN

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

UltraLite タイプVM

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

# フリーセクションメニュー 3

UltraLite タイプVC  
UltraLite タイプVC (タッチパネル付)

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

フレームモデル				構成オプション(各項目から択一となります)			
インストールOS	希望小売価格	型番	構成	ディスプレイ	合計メモリ	HDD/SSD	BD/DVD/CDドライブ
<b>VY12A/C-6</b> (2008年12月発表商品) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WXGA液晶モデル</span> インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz) LANギガビットイーサネット ※表示価格はすべて消費税別です。				12.1型ワイド WXGA TFT (スクラッチリペア*) +63,000円 PC-N-LCC2R6	3GB (オンボード 1GB+2GB×1) +20,000円 PC-N-M1C306	64GB SSD +50,000円 PC-N-HFC646 Windows Vista® Businessのみ選択可能。 インテル® ターボ・メモリー & 160GB (7,200rpm) +55,000円 PC-N-HRC166	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-N-CVUDS6
<b>VY12M/C-6</b> (2008年12月発表商品) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WXGA液晶モデル</span> インテル® Celeron® プロセッサ 超低電圧版 723 (1.20GHz) LANギガビットイーサネット				12.1型ワイド WXGA TFT +45,000円 PC-N-LCC2W6	2GB (オンボード 1GB+1GB×1) +10,000円 PC-N-M1C206	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 インテル® ターボ・メモリー & 80GB +34,000円 PC-N-HRC806	DVD-ROM(黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-N-CVUDV6
<b>VY10A/C-5</b> (2008年5月発表商品) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">XGA液晶モデル</span> インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U7500 (1.06GHz) LAN FAXモデム				12.1型 XGA TFT +45,000円 PC-N-LCC2X3	2GB (オンボード 1GB+1GB×1) +10,000円 PC-N-M1C205	Secure Redirector & 80GB +27,000円 PC-N-HLC805	(新ドライブ) DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け)* +24,000円 PC-N-CVUDS6 *:書き込みツールが「Roxio Creator LJB」に変わります。1月中旬からのご提供となります。
<b>VY93M/C-5</b> (2008年5月発表商品) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">XGA液晶モデル</span> インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz) LAN FAXモデム				1GB (オンボード1GB) +0円	1.5GB (オンボード 1GB+512MB×1) +5,000円 PC-N-M1C155	120GB +25,000円 PC-N-HSC125	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能。 CD-ROM [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-N-CXCCD3
<b>VY93M/CW-5</b> (2008年5月発表商品) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">XGA液晶モデル</span> インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz) 12.1型 XGA TFT LAN FAXモデム フレームモデルに標準搭載				1GB (オンボード1GB) +0円	40GB (1.8型HDD)* +25,000円 PC-N-H1C404 *:VY10A/C-5のみ選択可能。	なし	

- ①: 無線LANなし、内蔵指紋センサなし、FeliCaポートなしの場合のみ選択可能。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際は、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P9)で選択可能なDVD/CDドライブが必要です。
- ③: Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- ④: 40GB(1.8型HDD)と同時に選択できません。

## PCカスタマイズサービス

PC導入時の作業負担を軽減!  
PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行(有償)します。  
ご利用にあたっては、事前に必ず約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。

### 特長

- 安心** NECの国内工場で作業を行うため、高い品質を提供します。お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行い、送品にはセキュリティ対策物流\*1を利用しています。
- 便利** 各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。
- 確実** お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。お客様には最短でPC本体納期+3営業日\*2で納品します。



\*1: 輸送トラックや配送センター内では施設された特別区画で管理しています。  
\*2: お客様からご提供いただく情報が必要とするサービスに関しては、ご提供いただくから最短で7営業日後の納品となります。



# NECがおすすめるWindows Vista® Business

**[HDD/SSD使用可能領域について]**

Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約4GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

[Windows XP Professionalインストールサービス]のサービス内容についてはP32をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD	バッテリー	通信機能	セキュリティ機能1	セキュリティ機能2	DCコード	マウス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
なし	リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L) PC-N-BACL46 +22,000円 リチウムイオン(L) PC-N-BACL36 +13,000円 リチウムイオン(M) PC-N-BACL16 +9,000円	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) PC-N-NWC4L6 +3,000円 なし	FeliCaポート & 内蔵指紋センサ PC-N-FVCXB6 +11,000円 Windows Vista® Businessのみ選択可能。 FeliCaポート & Bluetooth® PC-N-FVCFB6 +10,000円 FeliCaポート PC-N-FVCFX6 +5,000円 内蔵指紋センサ PC-N-FVCFX6 +6,000円 なし	InfoCage モバイル防御 & USBメモリ (512MB) PC-N-UMCVU6 +10,000円 InfoCage モバイル防御 PC-N-UMCVP6 +5,000円 USBメモリ (512MB) PC-N-UMCUF3 +5,000円 なし	なし	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 PC-N-PDMUL4 +3,000円 USBマウス (黒) スクロール機能付 PC-N-PDMUSJ +2,600円 なし	Office Professional 2007 PC-N-APWVR5 +46,800円 Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 PC-N-APWVT5 +38,000円 Office Personal 2007 PC-N-APWVE5 +22,000円 なし	Windows Vista® Business再セットアップ用DVD-ROM PC-N-BCCVB6 +4,000円 Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能。 Windows Vista® Business再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional再セットアップ用CD-ROM PC-N-BCCVX6 +6,000円 Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能。 Windows® XP Professional再セットアップ用CD-ROM PC-N-BCCXP6 +4,000円 なし ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)	バッテリー・プリペイドチケット (L用1回)* +20,000円 PC-N-BSCL16 バッテリー・プリペイドチケット (M用1回)* +14,000円 PC-N-BSCM16 標準保証拡張G3 [4年間営業日出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY3 標準保証拡張G3 [3年間営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY3 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4DY3 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円 PC-N-EX3DY3 なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP14の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
なし	リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L) PC-N-BACL42 +24,000円 リチウムイオン(L) PC-N-BACL32 +15,000円 リチウムイオン(M) PC-N-BACL12 +9,000円	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) PC-N-NWC3L2 +3,000円 なし	FeliCaポート PC-N-FVCFX5 +5,000円 内蔵指紋センサ PC-N-FVCFX5 +6,000円 なし	InfoCage モバイル防御 & USBメモリ (512MB) PC-N-UMCVU5 +10,000円 InfoCage モバイル防御 PC-N-UMCVP5 +5,000円 USBメモリ (512MB) PC-N-UMCUF3 +5,000円 なし	巻きケーブル PC-N-DCCMD3 +2,000円 ※ストレートケーブルを標準添付しています。 なし	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 PC-N-PDMUL4 +3,000円 USBマウス (黒) スクロール機能付 PC-N-PDMUSJ +2,600円 なし	Office Professional 2007 PC-N-APWVR5 +46,800円 Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 PC-N-APWVT5 +38,000円 Office Personal 2007 PC-N-APWVE5 +22,000円 なし	Windows Vista® Business再セットアップ用DVD-ROM PC-N-BCCWB5 +4,000円 Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能。 Windows Vista® Business再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional再セットアップ用CD-ROM PC-N-BCCVX5 +6,000円 Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能。 Windows® XP Professional再セットアップ用CD-ROM PC-N-BCCXP5 +4,000円 なし ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されています。(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)	標準保証拡張G3 [4年間営業日出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY3 標準保証拡張G3 [3年間営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY3 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4DY3 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円 PC-N-EX3DY3 なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP14の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

UltraLite タイプVC  
Reliability  
Free Selection  
Smart Selection  
Specification  
ソフトウェア付

5: Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD/SSD内に格納していません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。また、Windows Vista® Businessの再インストールには、ご購入時にセレクションメニューでDVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

6: CD-ROMモデルでは「Windows Vista® Business再セットアップ用DVD-ROM+ Windows® XP Professional再セットアップ用CD-ROM」は選択できません。

プリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

サービスメニューは随時更新いたします。サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、NEC 8番街 <http://nec8.com/care/custom/> をご覧ください。

メニュー*1	標準料金(税別)*2	メニュー*1	標準料金(税別)*2
基本料金	0円	復旧用バックアップCD作成サービス	22,000円/台
ラベル作成/貼付サービス(同ラベル)	400円/台	復旧用バックアップCD複製サービス*5	4,000円/セット
ラベル貼付サービス(同ラベル)*3	300円/台	添付品一括納品サービス*7	800円/台
ラベル作成/貼付サービス(装置毎ラベル)	700円/台	MACアドレス抽出サービス	500円/台
ラベル貼付サービス(装置毎ラベル)*3	400円/台	Windows アップデートサービス	2,000円/台
BIOS設定変更サービス	1,700円/台	JIS90互換フォントインストールサービス*10	2,300円/台
個別ネットワーク設定サービス*6	2,300円/台	Internet Explorer 6.0ダウンロードサービス*8	1,700円/台
HDD領域設定変更サービス	3,000円/台	Windows Vista Enterprise インストールサービス*11	4,300円/台
HDDマスターコピーサービス*4	4,300円/台	ロゴレーザー刻印サービス*9	2,800円/台
復旧用バックアップDVD作成サービス	17,500円/台	ロゴシルク印刷サービス*9	3,400円/台
復旧用バックアップDVD複製サービス*5	4,000円/セット		

- \*1: メニューによっては同時に選択いただけないものがあります。
- \*2: 弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。
- \*3: 貼付するラベルはお客様に提供いたします。
- \*4: 50台以上ご注文予定の場合のみご利用可能とさせていただきます(一括購入である必要はありません)。
- \*5: 復旧用バックアップCD作成サービス/復旧用バックアップDVD作成サービスで作成したCDまたはDVDのみ対象です。
- \*6: お客様の環境によってはすべての設定をあらかじめ行えない場合があります。
- \*7: 一括納品する添付品は、当社指定のバック単位となります。
- \*8: Windows XP Professionalインストールサービス適用時のみ対象です。
- \*9: 40台以上ご注文の場合のみご利用可能とさせていただきます。
- \*10: Windows Vista®インストールモデルのみ対象です。
- \*11: Windows Vista® Businessインストールモデルのみ対象です。

# スマートセレクションメニュー 1

タイプVW (オールインワンノート)

タイプVE

タイプVF

タイプVN

ベースモデル (型番) をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号 (例: ①) を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただく、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。

●セレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える  
便利なツールをご用意しております。  
NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/>  
→ [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

[HDD使用可能領域について]  
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD領域は約4GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

ベースモデル(OS含む) ※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。 **スマートセレクションメニュー**  
ディスプレイ インストールOS & アプリケーションソフトウェア

タイプVW (オールインワンノート)	<b>VY21A/W-5</b> (2008年5月発表商品) 型番 PC-VY21AW 194,000円(税別)	Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) のどちらか1つ選択可能	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T8100 (2.10GHz)	ニッケル水素バッテリー	15型 SXGA+ TFT ⑥ +13,000円  15型 XGA TFT* ⑦ +0円 *15型XGAディスプレイは在庫終了予定です。	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Office Personal 2007 +22,000円 ④ アプリケーションなし +0円 ⑧  Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) Office Personal 2007 +22,000円 ⑤ アプリケーションなし +0円 ⑦
	<b>VY20M/W-5</b> (2008年5月発表商品) 型番 PC-VY20MW 163,000円(税別)	Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) のどちらか1つ選択可能	インテル® Celeron® プロセッサ 550 (2GHz)	ニッケル水素バッテリー		

タイプVE	<b>VY22A/E-6</b> (2008年10月発表商品) 型番 PC-VY22AE 182,000円(税別)	Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) のどちらか1つ選択可能	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8400 (2.26GHz)	ニッケル水素バッテリー	15.4型ワイド WSXGA+ TFT ⑥ +13,000円  15.4型ワイド WXGA TFT ⑦ +0円	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Office Personal 2007 +22,000円 ④ アプリケーションなし +0円 ⑧  Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) Office Personal 2007 +22,000円 ⑤ アプリケーションなし +0円 ⑦
	<b>VY21M/E-6</b> (2008年10月発表商品) 型番 PC-VY21ME 158,000円(税別)	Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) のどちらか1つ選択可能	インテル® Celeron® プロセッサ 585 (2.16GHz)	ニッケル水素バッテリー		

タイプVF	<b>VY22A/F-6</b> (2008年10月発表商品) 型番 PC-VY22AFD 162,000円(税別)	Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) のどちらか1つ選択可能	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8400 (2.26GHz)	ニッケル水素バッテリー	15.4型ワイド WXGA TFT  15.4型ワイド WXGA TFT	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Office Personal 2007 +22,000円 ④ アプリケーションなし +0円 ⑧  Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) Office Personal 2007 +22,000円 ⑤ アプリケーションなし +0円 ⑦
	<b>VY20M/F-6</b> (2008年10月発表商品) 型番 PC-VY20MFD 131,000円(税別)	Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) のどちらか1つ選択可能	インテル® Celeron® プロセッサ 575 (2GHz)	ニッケル水素バッテリー		

タイプVN	<b>VY20C/NT-5</b> (2008年8月発表商品) 型番 PC-VY20CNT 176,000円(税別)	Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) のどちらか1つ選択可能	AMD Turion™ X2 デュアルコア プロセッサ RM-70 (2GHz)	リチウムイオンバッテリー	13.3型ワイド WXGA TFT  13.3型ワイド WXGA TFT	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Office Personal 2007 +22,000円 ④ アプリケーションなし +0円 ⑧  Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) Office Personal 2007 +22,000円 ⑤ アプリケーションなし +0円 ⑦
	<b>VY20D/NT-5</b> (2008年8月発表商品) 型番 PC-VY20DNT 158,000円(税別)	Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) のどちらか1つ選択可能	AMD Sempron™ プロセッサ SI-40 (2GHz)	リチウムイオンバッテリー		

お選びいただいた商品の型番 **PC-VY**  
 ①: Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。  
 ②: Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。



「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP32をご覧ください。

## ■保証サービス(別売オプション)

保証サービス		保証サービス期間	型番・希望小売価格
翌営業日出張	3年標準保証向け拡張キットG4	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NY4 29,000円(税別)
		3年間保証サービス	PC-MV-EX3NY4 15,000円(税別)

## ■保守パック(別売オプション)

保守パック		保守期間	型番・希望小売価格
当日出張	PC98-NXSeriesSupportPack G4	5年間保守	PC-MV-SU5LD4 60,000円(税別)
		4年間保守	PC-MV-SU4LD4 40,000円(税別)
		3年間保守	PC-MV-SU3LD4 25,000円(税別)

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳しくは、P14の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD & BD/DVD/CDドライブ	通信機能 & 合計メモリ	再セットアップ用媒体 & HDD	世代番号
FDD & DVDスーパーマルチドライブ +4,000円 <sup>B</sup> & CD-R/RW with DVD-ROM +0円 <sup>1 J</sup>	LANギガビットイーサネット & 2GB (1GB×2) +10,000円 <sup>R</sup> & 1GB (1GB×1) +0円 <sup>J</sup>	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用媒体添付* [Windows Vista® Business用(DVD-ROM)] & 80GB +4,000円 <sup>W</sup> Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用媒体なし* & 80GB +0円 <sup>L</sup> *:Windows Vista®モデルでは再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能。 再セットアップ用媒体添付 [Windows Vista® Business用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional用(CD-ROM)] & 80GB +6,000円 <sup>X</sup> Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能。 再セットアップ用媒体添付 [Windows® XP Professional用(CD-ROM)] & 80GB +4,000円 <sup>W</sup>	5
FDDなし & DVDスーパーマルチドライブ +4,000円 <sup>H</sup> & CD-R/RW with DVD-ROM +0円 <sup>1 B</sup>	LANギガビットイーサネット & 2GB (1GB×2) +10,000円 <sup>R</sup> & 1GB (1GB×1) +0円 <sup>J</sup>	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用媒体添付* [Windows Vista® Business用(DVD-ROM)] & 80GB +4,000円 <sup>W</sup> Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能。 再セットアップ用媒体添付 [Windows Vista® Business用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional用(CD-ROM)] & 80GB +6,000円 <sup>X</sup> Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能。 再セットアップ用媒体添付 [Windows® XP Professional用(CD-ROM)] & 80GB +4,000円 <sup>W</sup> 再セットアップ用媒体なし* & 80GB +0円 <sup>L</sup> *:Windows Vista®モデルでは再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。	6
FDDなし & DVDスーパーマルチドライブ +11,000円 <sup>H</sup> & CD-R/RW with DVD-ROM +7,000円 <sup>1 R</sup> & DVD-ROM +0円 <sup>1 F</sup>	LANギガビットイーサネット & 2GB (1GB×2) +15,000円 <sup>R</sup> & 1GB (1GB×1) +5,000円 <sup>J</sup> & 512MB (512MB×1) +0円 <sup>F</sup>	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用媒体添付* [Windows Vista® Business用(DVD-ROM)] & 80GB +4,000円 <sup>W</sup> Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能。 再セットアップ用媒体添付 [Windows Vista® Business用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional用(CD-ROM)] & 80GB +6,000円 <sup>X</sup> Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能。 再セットアップ用媒体添付 [Windows® XP Professional用(CD-ROM)] & 80GB +4,000円 <sup>W</sup> 再セットアップ用媒体なし* & 80GB +0円 <sup>L</sup> *:Windows Vista®モデルでは再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。	6
FDDなし & DVDスーパーマルチドライブ +0円 <sup>H</sup>	LANギガビットイーサネット & 2GB (1GB×2) +18,000円 <sup>1</sup> & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) & 1GB (1GB×1) +8,000円 <sup>2</sup> & LANギガビットイーサネット & 512MB (512MB×1) +3,000円 <sup>V</sup> & LANギガビットイーサネット & 2GB (1GB×2) +15,000円 <sup>S</sup> & LANギガビットイーサネット & 1GB (1GB×1) +5,000円 <sup>H</sup> & LANギガビットイーサネット & 512MB (512MB×1) +0円 <sup>C</sup>	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用媒体添付* [Windows Vista® Business用(DVD-ROM)] & 80GB +4,000円 <sup>W</sup> Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用媒体なし* & 80GB +0円 <sup>L</sup> *:Windows Vista®モデルでは再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能。 再セットアップ用媒体添付 [Windows Vista® Business用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional用(CD-ROM)] & 80GB +6,000円 <sup>X</sup> Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能。 再セットアップ用媒体添付 [Windows® XP Professional用(CD-ROM)] & 80GB +4,000円 <sup>W</sup>	5

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

# スマートセレクションメニュー 2

UltraLite タイプ**VM**  
 UltraLite タイプ**VC**  
 UltraLite タイプ**VC** (タッチパネル付)

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。

セレクションおよび価格の計算がWeb上でできる便利なツールをご用意しております。  
 NEC 8番街 / <http://nec8.com/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

[HDD使用可能領域について]

Windows XP Professional インストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD領域は約4GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

ベースモデル(OS含む)		※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。				スマートセレクションメニュー インストールOS & アプリケーションソフトウェア	
UltraLite タイプ <b>VM</b>	<b>WXGA液晶モデル</b> <b>VY12A/M-6</b> (2008年12月発表商品) 型番 <b>PC-VY12AMB</b> 262,000円(税別)	Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) のどちらか1つ選択可能	インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz)	12.1型ワイド WXGA TFT	リチウム イオン バッテリー (M)	Windows Vista® Business with SP1 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 <sup>A</sup> & アプリケーションなし +0円 <sup>B</sup>	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) & Office Personal 2007 +22,000円 <sup>5</sup> & アプリケーションなし +0円 <sup>7</sup>
	<b>XGA液晶モデル</b> <b>VY10A/M-5</b> (2008年5月発表商品) 型番 <b>PC-VY10AMH</b> 271,000円(税別)	Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) のどちらか1つ選択可能	インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U7500 (1.06GHz)	12.1型 XGA TFT	リチウム イオン バッテリー (M)	Windows Vista® Business with SP1 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 <sup>A</sup> & アプリケーションなし +0円 <sup>B</sup>	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) & Office Personal 2007 +22,000円 <sup>5</sup> & アプリケーションなし +0円 <sup>7</sup>
	<b>XGA液晶モデル</b> <b>VY93M/M-5</b> (2008年5月発表商品) 型番 <b>PC-VY93MMH</b> 225,000円(税別)	Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) のどちらか1つ選択可能	インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz)	12.1型 XGA TFT	リチウム イオン バッテリー (M)	Windows Vista® Business with SP1 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 <sup>A</sup> & アプリケーションなし +0円 <sup>B</sup>	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) & Office Personal 2007 +22,000円 <sup>5</sup> & アプリケーションなし +0円 <sup>7</sup>
UltraLite タイプ <b>VC</b>  タッチパネル付	<b>WXGA液晶モデル</b> <b>VY12A/C-6</b> (2008年12月発表商品) 型番 <b>PC-VY12ACB</b> 248,000円(税別)	Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) のどちらか1つ選択可能	インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz)	12.1型ワイド WXGA TFT	リチウム イオン バッテリー (M)	Windows Vista® Business with SP1 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 <sup>A</sup> & アプリケーションなし +0円 <sup>B</sup>	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) & Office Personal 2007 +22,000円 <sup>2</sup> & アプリケーションなし +0円 <sup>7</sup>
	<b>WXGA液晶モデル</b> <b>VY12M/C-6</b> (2008年12月発表商品) 型番 <b>PC-VY12MCB</b> 203,000円(税別)	Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) のどちらか1つ選択可能	インテル® Celeron® プロセッサ 超低電圧版 723 (1.20GHz)	12.1型ワイド WXGA TFT	リチウム イオン バッテリー (M)	Windows Vista® Business with SP1 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 <sup>A</sup> & アプリケーションなし +0円 <sup>B</sup>	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) & Office Personal 2007 +22,000円 <sup>2</sup> & アプリケーションなし +0円 <sup>7</sup>
	<b>XGA液晶モデル</b> <b>VY10A/C-5</b> (2008年5月発表商品) 型番 <b>PC-VY10ACH</b> 249,000円(税別)	Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) のどちらか1つ選択可能	インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U7500 (1.06GHz)	12.1型 XGA TFT	リチウム イオン バッテリー (M)	Windows Vista® Business with SP1 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 <sup>A</sup> & アプリケーションなし +0円 <sup>B</sup>	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) & Office Personal 2007 +22,000円 <sup>2</sup> & アプリケーションなし +0円 <sup>7</sup>
	<b>XGA液晶モデル</b> <b>VY93M/C-5</b> (2008年5月発表商品) 型番 <b>PC-VY93MCH</b> 213,000円(税別)	Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) のどちらか1つ選択可能	インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz)	12.1型 XGA TFT	リチウム イオン バッテリー (M)	Windows Vista® Business with SP1 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 <sup>A</sup> & アプリケーションなし +0円 <sup>B</sup>	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) & Office Personal 2007 +22,000円 <sup>2</sup> & アプリケーションなし +0円 <sup>7</sup>
	<b>XGA液晶モデル</b> <b>VY93M/CW-5</b> (2008年5月発表商品) 型番 <b>PC-VY93MCW</b> 223,000円(税別)	Windows Vista® Business with SP1 正規版	インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz)	12.1型 XGA TFT	リチウム イオン バッテリー (M)	Windows Vista® Business with SP1 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 <sup>A</sup> & アプリケーションなし +0円 <sup>B</sup>	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) & Office Personal 2007 +22,000円 <sup>2</sup> & アプリケーションなし +0円 <sup>7</sup>

お選びいただいた商品の型番 **PC-VY**

① Windows Vista®モデルで「再セットアップ用/バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

② 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは拡張機器一覧(P9)で選択可能なDVD/CDドライブが必要です。

# NECがおすすめるWindows Vista® Business

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP32をご覧ください。

## ■保証サービス(別売オプション)

保証サービス		保証サービス期間	型番・希望小売価格
翌営業日出張	3年標準保証向け拡張キットG4	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NY4 29,000円(税別)
		3年間保証サービス	PC-MV-EX3NY4 15,000円(税別)

## ■保守パック(別売オプション)

保守パック		保守期間	型番・希望小売価格
当日出張	PC98-NXSeriesSupportPack G4	5年間保守	PC-MV-SU5LD4 60,000円(税別)
		4年間保守	PC-MV-SU4LD4 40,000円(税別)
		3年間保守	PC-MV-SU3LD4 25,000円(税別)

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳しくは、P14の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

### FDD & BD/DVD/CDドライブ

### 通信機能 & 合計メモリ

### 再セットアップ用媒体 & HDD

世代番号

FDDなし & DVDスーパーマルチドライブ +0円	LANギガビットイーサネット & 無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) & 2GB(オンボード1GB+1GB×1) +13,000円 & 1GB(オンボード1GB) +3,000円	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用媒体添付* [Windows Vista® Business用(DVD-ROM)] & 80GB +4,000円 W	6	UltraLite 477 VM
	LANギガビットイーサネット & 2GB(オンボード1GB+1GB×1) +10,000円 & 1GB(オンボード1GB) +0円	Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能。 <sup>3</sup> 再セットアップ用媒体添付 [Windows Vista® Business用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional用(CD-ROM)] & 80GB +6,000円 X		
FDDなし & DVDスーパーマルチドライブ +0円	LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム & 2GB(オンボード1GB+1GB×1) +13,000円 & 1GB(オンボード1GB) +3,000円	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用媒体添付* [Windows Vista® Business用(DVD-ROM)] & 80GB +4,000円 W	5	UltraLite 477 VM
	LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 2GB(オンボード1GB+1GB×1) +10,000円 & 1GB(オンボード1GB) +0円	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用媒体なし* & 80GB +0円 L		
FDDなし & DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続(外付け)] +24,000円 & DVD-ROM(黒) [USB接続(外付け)] +13,000円 & DVD/CDドライブなし +0円	LANギガビットイーサネット & 無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) & 2GB(オンボード1GB+1GB×1) +13,000円 & 1GB(オンボード1GB) +3,000円	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 <sup>1</sup> 再セットアップ用媒体添付* [Windows Vista® Business用(DVD-ROM)] & 80GB +4,000円 W	6	UltraLite 477 VC
	LANギガビットイーサネット & 2GB(オンボード1GB+1GB×1) +10,000円 & 1GB(オンボード1GB) +0円	Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能。 <sup>2</sup> 再セットアップ用媒体添付 [Windows Vista® Business用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional用(CD-ROM)] & 80GB +6,000円 X		
FDDなし & (新ドライブ) DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続(外付け)] +24,000円 & DVD/CDドライブなし +0円	LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム & 2GB(オンボード1GB+1GB×1) +13,000円 & 1GB(オンボード1GB) +3,000円	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 <sup>1</sup> 再セットアップ用媒体添付* [Windows Vista® Business用(DVD-ROM)] & 80GB +4,000円 W	5	UltraLite 477 VC
	LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 2GB(オンボード1GB+1GB×1) +10,000円 & 1GB(オンボード1GB) +0円	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用媒体なし* & 80GB +0円 L		
FDDなし & (新ドライブ) DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続(外付け)] +24,000円 & DVD/CDドライブなし +0円	LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 2GB(オンボード1GB+1GB×1) +10,000円 & 1GB(オンボード1GB) +0円	Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能。 <sup>2</sup> 再セットアップ用媒体添付 [Windows Vista® Business用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional用(CD-ROM)] & 80GB +6,000円 X	5	タッチパネル付
	LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 2GB(オンボード1GB+1GB×1) +10,000円 & 1GB(オンボード1GB) +0円	Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能。 <sup>3</sup> 再セットアップ用媒体添付 [Windows® XP Professional用(CD-ROM)] & 80GB +4,000円 W		

<sup>3</sup>: Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納していません。また、Windows Vista® Businessの再インストールには、ご購入時にセレクションメニューでDVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

UltraLite 477 VM  
Line Up  
Reliability  
Free Selection  
Smart Selection  
Specification  
Software



■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプVW(オールインワンノート)					タイプVE				
型名*1		VY25A/W-5	VY24A/W-5	VY21A/W-5	VY21G/W-5	VY20M/W-5	VY20T/W-5	VY25A/E-6	VY24A/E-6	VY22A/E-6	VY21M/E-6
ベースOS		Windows Vista® Business with SP1 正規版					Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版のどちらか1つ選択				
インストールOS		Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows® XP Professional (SP2) 正規版のどちらか1つ選択					ベースOSにWindows Vista® Business with SP1 正規版を選択した場合、Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows® XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 正規版のどちらか1つ選択、ベースOSにWindows Vista® Home Basic with SP1 正規版を選択した場合、Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版				
CPU*20		インテル® Core™2 Duo プロセッサ T9300*14	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T8300*14	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T8100*14	インテル® Celeron® プロセッサ 550		インテル® Core™2 Duo プロセッサ P9500*14	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8600*14	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8400*14	インテル® Celeron® プロセッサ 585	
クロック周波数		2.50GHz	2.40GHz	2.10GHz	2GHz		2.53GHz	2.40GHz	2.26GHz	2.16GHz	
キャッシュメモリ		1次 2次		1次 2次		1次 2次		1次 2次		1次 2次	
システムバス		800MHz(メモリバス:667MHz)					533MHz(メモリバス:533MHz)				
チップセット		モバイル インテル® GM965 Express チップセット					モバイル インテル® GM45 Express チップセット				
セキュリティチップ*31		TPM v1.2準拠					TPM v1.2準拠				
最大メモリ(メインメモリ)		4GB [SO-DIMMスロット×2]*28					4GB [SO-DIMMスロット×2]*28				
表示機能		15型TFTカラー液晶(SXGA+, XGAから1つ選択) LCDドット抜け*23 SXGA+:0.00016%以下、XGA:0.00034%以下					15.4型ワイドTFTカラー液晶(WSXGA+, WXGAから1つ選択) WSXGA+:0.00016%以下、WXGA:0.00027%以下				
グラフィックアクセラレータ		モバイル インテル® GMA X3100(チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート) メインメモリより8 ~ 358MBを自動的に使用(Windows Vista®の場合)、メインメモリより8 ~ 128MBを自動的に使用(Windows® XPの場合)					モバイル インテル® GMA 4500MH(チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート) メインメモリより32 ~ 1,759MBを自動的に使用(Windows Vista®の場合)、メインメモリより32 ~ 256MBを自動的に使用(Windows® XPの場合)				
ビデオRAM*9		最大1,677万色(1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)) ※Windows® XPのみ、パーチャルスクリン機能により1,600×1,200ドット(UXGA)、1,280×1,024ドット(SXGA)表示可能					最大1,677万色(1,280×800ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)) ※Windows® XPのみ、パーチャルスクリン機能により1,600×1,200ドット(UXGA)、1,280×1,024ドット(SXGA)表示可能				
表示色(解像度)*13		最大1,677万色(1,400×1,050ドット(SXGA+), 1,280×1,024ドット(SXGA), 1,024×768ドット(XGA), 800×600ドット(SVGA)) ※Windows® XPのみ、パーチャルスクリン機能により1,600×1,200ドット(UXGA)表示可能					最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WSXGA+), 1,280×1,024ドット(SXGA), 1,024×768ドット(XGA), 800×600ドット(SVGA)) ※Windows® XPのみ、パーチャルスクリン機能により1,600×1,200ドット(UXGA)表示可能				
別売の外付けディスプレイ接続*12*15		最大1,677万色(1,600×1,200ドット(UXGA), 1,280×1,024ドット(SXGA), 1,024×768ドット(XGA), 800×600ドット(SVGA))					最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WSXGA+), 1,280×1,024ドット(SXGA), 1,024×768ドット(XGA), 800×600ドット(SVGA)) ※Windows® XPのみ、パーチャルスクリン機能により1,600×1,200ドット(UXGA)表示可能				
音源/サウンド機能		ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセリング*16、ビームフォーミング*16)					1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備				
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備					1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備、インテル® AMT4.0対応*19				
記憶装置		標準内蔵(VY21G/W-5、VY20T/W-5はFDDを搭載していません)、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*95					セレクトションメニューにより選択可能				
入力装置		キーボード ワンタッチスタートボタン ポインティングデバイス					キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列 ワンタッチスタートボタンの設定*33を標準添付				
インターフェイス		USB(USB2.0) TV-OUT端子 ディスプレイ シリアル/パラレル PS/2 通信関連 サウンド関連					5(右側面×1*47、左側面×2、背面×2) TV-OUT端子(Sビデオ端子)×1 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB)ミニD-sub15ピン×1 RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 / セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 ミニDIN6ピン×1 RJ45 LANコネクタ×1、RJ11 モジュラコネクタ×1(FAXモデム選択時のみ) マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1				
PCカードスロット		Type I/II×2スロット(Type IIIとしても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応					Type I/II×1スロット(Type III使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応				
電源		バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]					省電力設定を切り替え可能なECOボタンを装備				
消費電力*29(最大構成時) ※Windows Vista® Businessの測定値		約19W(約90W)					約22W(約90W)				
消費電力*29(最大構成時) ※Windows® XP Professionalの測定値		約19W(約90W)					約22W(約90W)				
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows Vista® Businessの測定値		I区分 0.00020(AAA)		I区分 0.00023(AAA)		I区分 0.00056(AA)		I区分 0.00023(AAA)		I区分 0.00026(AAA)	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows® XP Professionalの測定値		I区分 0.00020(AAA)		I区分 0.00019(AAA)		I区分 0.00022(AAA)		I区分 0.00023(AAA)		I区分 0.00025(AAA)	
電圧降下対策		VCCI ClassB					362(W)×266(D)×38.1 ~ 39.8*6(H)mm				
外形寸法(突起部含まず) 質量(バッテリー含む)*8		約3.6kg(ニッケル水素バッテリー搭載時)*37、約3.5kg(リチウムイオンバッテリー搭載時)*37					約2.9kg(ニッケル水素バッテリー搭載時)*25、約2.8kg(リチウムイオンバッテリー搭載時)*25				
湿度条件		5 ~ 35°C、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)									
インストール可能OS*17*24*27		Windows Vista® Enterprise (SP1)/Business (SP1)、Windows® XP Professional (SP2)					Windows Vista® Enterprise (SP1)/Business (SP1)/Home Basic (SP1)*36、Windows® XP Professional (SP3)*36				
主な添付品		ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他									
各モデルで選択可能なセレクトションにつきましては、フリーセレクトションメニュー、スマートセレクトションメニューをご参照ください。											
再セットアップ 用データ*52		標準 選択可能					再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53(Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87) 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53(Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87) & 再セットアップ用媒体添付*54*88				
表示 素子		XGA WXGA SXGA+ WSXGA+					解像度・表示色:最大1,024×768ドット・最大1,677万色 解像度・表示色:最大1,400×1,050ドット・最大1,677万色				
メモリ*57		512MB 1GB(1,024MB) 1GB(1,024MB) 1.5GB(1,536MB) 2GB(2,048MB) 2GB(2,048MB) 4GB(4,096MB)					DDR2-SDRAM, PC2-5300*75, 512MB SO-DIMM×1 DDR2-SDRAM, PC2-5300*75, 512MB SO-DIMM×2*79 DDR2-SDRAM, PC2-5300*75, 1,024MB SO-DIMM×1 DDR2-SDRAM, PC2-5300*75, 512MB SO-DIMM×1+1,024MB SO-DIMM×1*96 DDR2-SDRAM, PC2-5300*75, 1,024MB SO-DIMM×2*79 DDR2-SDRAM, PC2-5300*75, 2,048MB SO-DIMM×1 DDR2-SDRAM, PC2-5300*75, 2,048MB SO-DIMM×2*79				
通信 機能		無線LAN (IEEE802.11a/b/g)*50*64 無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)*50*81*84					IEEE802.11a/b/g準拠*58*74、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]*91				
キーボード		87キー(タイプA)または90キー(タイプB)					IEEE802.11n Draft 2.0*83、IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、インテル® AMT4.0対応*19				
マウス		USBマウス(ボール) USBマウス(光センサー)					USBマウス(ボール型、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) USBマウス(光センサー*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*72				
HDD		FDD 80GB 120GB 160GB					USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*72 約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 約160GB*56、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応				
インテル® ターボ・メモリー							キャッシュ専用フラッシュメモリ、約4GB、Intel® Turbo Memory with User Pinning およびMicrosoft® Windows ReadyDrive™で利用可能				
BD/DVD/CDドライブ*66 (P30をご覧ください)		内蔵。CD-ROM、DVD-ROM*90、CD-R/RW with DVD-ROM*65*67*90、 DVDスーパーマルチドライブ*65*67*90					内蔵。DVD-ROM*90、CD-R/RW with DVD-ROM*65*67*90、 DVDスーパーマルチドライブ*65*67*90、ブルーレイディスクドライブ*65*67*69*90*93				
セキュリティ 機能		FeliCaポート*55 指紋センサー*55 暗証番号ボタン*55					内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。 内蔵(ライン型)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能。 ボタンの組み合わせにより電源投入時の認証が可能(暗証番号の組み合わせは約80万通り以上)				
バッテリー*62 ※Windows Vista® Business の測定値		ニッケル水素 起動時間(UEITA®準拠) 約1.3 ~ 2.0時間 (約1.6時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約2.8 ~ 4.5時間 (約3.6時間)		約1.4 ~ 2.1時間(約1.7時間)		約1.2 ~ 1.6時間(約1.4時間)		約1.4 ~ 1.9時間(約1.6時間)		約2.5時間/約2.3時間	
バッテリー*62 ※Windows XP Professional の測定値		リチウムイオン 起動時間(UEITA®準拠) 約2.0 ~ 3.1時間(約2.5時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約3.6 ~ 5.5時間(約4.5時間)		約2.1 ~ 3.2時間(約2.6時間)		約1.6 ~ 2.4時間(約2.0時間)		約2.4 ~ 3.4時間(約2.9時間)		約1.8 ~ 2.6時間 (約2.2時間)	
バッテリー*62 ※Windows XP Professional の測定値		リチウムイオン 起動時間(UEITA®準拠) 約2.0 ~ 3.1時間(約2.5時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約3.6 ~ 5.5時間(約4.5時間)		約2.1 ~ 3.2時間(約2.6時間)		約1.6 ~ 2.4時間(約2.0時間)		約1.7 ~ 2.3時間(約2.0時間)		約1.3 ~ 1.7時間(約1.5時間)	
バッテリー*62 ※Windows XP Professional の測定値		リチウムイオン 起動時間(UEITA®準拠) 約2.0 ~ 3.1時間(約2.5時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約3.6 ~ 5.5時間(約4.5時間)		約2.1 ~ 3.2時間(約2.6時間)		約1.6 ~ 2.4時間(約2.0時間)		約1.7 ~ 2.3時間(約2.0時間)		約1.3 ~ 1.7時間(約1.5時間)	

# NECがおすすするWindows Vista® Business

タイプ	タイプVF		タイプVN		
	型名*1	VY22A/F-6	VY20M/F-6	VY20D/NT-5	
ベースOS	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版のどちらか1つ選択				
インストールOS	ベースOSにWindows Vista® Business with SP1 正規版を選択した場合、Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows® XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 正規版のどちらか1つ選択、ベースOSにWindows Vista® Home Basic with SP1 正規版を選択した場合、Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版				
CPU*20	Intel® Core™2 Duo プロセッサ P8400*14	Intel® Celeron® プロセッサ 575	AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-70*21	AMD Sempron™ プロセッサ SI-40*21	
クロック周波数	2.26GHz	2GHz	2GHz	2GHz	
キャッシュメモリ	インストラクション用32KB、データ用32KB×2	インストラクション用32KB、データ用32KB	256KB(トータル)	128KB(トータル)	
システムバス	3MB	1MB	1MB(トータル)	512KB	
チップセット	1,066MHz (メモリバス:800MHz)	667MHz (メモリバス:667MHz)	3,600MHz HyperTransport 3.0(メモリバス:800MHz)	3,600MHz HyperTransport 3.0(メモリバス:667MHz)	
セキュリティチップ*31	モバイル Intel® GM45 Express チップセット	—	AMD M780V チップセット	—	
最大メモリ(メインメモリ)	—	4GB [SO-DIMMスロット×2]*28	—	TPM v1.2準拠	
表示素子	15.4型ワイドTFTカラー液晶(WXGA)、14.1型ワイドTFTカラー液晶(WXGA)が1つ選択	—	13.3型ワイドTFTカラー液晶(WXGA)	—	
LCDドット抜け*23	15.4型:0.00027% 以下 14.1型:0.00023% 以下	—	0.00027% 以下	—	
グラフィックアクセラレータ	モバイル Intel® GMA 4500MHD (チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリープ機能をサポート)	—	ATI Radeon™ 3100 Graphics (チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、ハードウェアT&L機能*5、スムージング機能をサポート)	—	
ビデオRAM*9	メインメモリに32~1.759GBを自動的に使用(Windows Vista®の場合)、メインメモリより32~256MBを自動的に使用(Windows® XPの場合)	—	最大128~1,599MB(Windows Vista®の場合)*5、64/128/256MB(Windows® XPの場合)、BIOSセクタップユーティリティにて変更可能*5	—	
表示色(解像度)*13	最大1,677万色(1,280×800ドット(SXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)) *Windows® XPのみパラチタスクリーン機能により1,600×1,200ドット(XGA)、1,280×1,024ドット(SXGA)表示可能	—	最大1,677万色(1,280×800ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)) *Windows® XPのみパラチタスクリーン機能により1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット(XGA)、1,280×1,024ドット(SXGA)表示可能	—	
音源/サウンド機能	ステレオスピーカー内蔵、Intel® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(T/5音抑制、音響エコーキャンセル*16、ビームフォーミング*18)	—	—	—	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備	—	—	
記憶装置	FDD	セクションメニューにより1つ選択可能	—	—	
入力装置	キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列[87キー(タイプA)]	—	—	
ワンドタッチスタートボタン	「ワンドタッチスタートボタンの設定」*33を標準添付	任意のアプリケーションを登録可能なワンドタッチスタートボタンを2つ装備	—	—	
ポインティングデバイス	スクロール機能付NX/パッド標準装備	NX/パッド標準装備	—	—	
USB(USB2.0)	3(右側面×1、左側面×1、背面×1)	3(右側面×1、左側面×2)	—	—	
ディスプレイ	外部ディスプレイにコネクタ(アナログRGB)ミニD-sub15ピン×1	—	—	—	
インターフェイス	シリアルパラレル	—	—	—	
PS/2	—	—	—	—	
通信関連	—	RJ45 LANコネクタ×1	—	—	
サウンド関連	—	マイク入力:ステレオミニジャック×1*17、ヘッドフォン/ライン出力共有:ステレオミニジャック×1 TypeI/II×1スロット(TypeII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応	—	—	
PCカードスロット	—	—	—	—	
メモリーカードスロット	—	—	トリプルメモリーカードスロット×1(SDメモリーカード/メモリースティック/SDメモリーカード)*22	—	
パワーマネジメント	自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モータ節電機能、スリープ状態(Windows Vista®)、スタンバイ状態(Windows® XP)、休止状態)	—	—	—	
ECOボタン	省電力設定を切り替え可能なECOボタンを装備	—	—	—	
消費電力*29(最大構成時)	*Windows Vista® Businessの測定値	約19W(約75W)	約23W(約75W)	約17W(約75W)	約18W(約75W)
消費電力*29(最大構成時)	*Windows XP Professionalの測定値	約18W(約75W)	約22W(約75W)	約17W(約75W)	約18W(約75W)
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3	*Windows Vista® Businessの測定値	区分 0.00029 (AAA)	区分 0.00073 (AA)	区分 0.00080 (AA)	区分 0.0016 (A)
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3	*Windows XP Professionalの測定値	区分 0.00027 (AAA)	区分 0.00070 (AA)	区分 0.00080 (AA)	区分 0.0016 (A)
電波障害対策	—	VCCI ClassB		—	
外形寸法(突起部含まず)	362(W)×266(D)×38.1~39.8*6(H)mm 約2.9kg(ニッケル水素バッテリー搭載時)*26、約2.8kg(リチウムイオンバッテリー搭載時)*26	310.0(W)×235.0(D)×31.0~36.5*6(H)mm	—	約1.96kg	
質量(バッテリー含む)*8	—	—	—	—	
温湿度条件	5~35°C、20~80% (ただし結露しないこと)	—	—	—	
インストール可能OS*24*27	Windows Vista® Enterprise (SP1)/Business (SP1)/Home Basic (SP1)、Windows® XP Professional (SP3)	Windows Vista® Enterprise (SP1)/Business (SP1)/Home Basic (SP1)、Windows® XP Professional (SP3)	—	—	
主な添付品	ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM、マニュアルCD-ROM、印刷物、保証書 他	—	—	—	

[本体部分]

- \*1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- \*2: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定められた測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定められた複合理論値で除したものです。省エネ基準達成率の表示語はAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- \*3: 本体の液晶ディスプレイ、外付けディスプレイ、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。ただし、詳細については「\*10:」を参照してください。
- \*4: Celero™ プロセッサ搭載機は構成選択によりデュアルディスプレイ機能に制限があります。
- \*5: ビデオRAMは、メモリを使用します。ビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異なります。
- \*6: 最薄部・最厚部の厚さです。コム部などの突起部は除きます。
- \*7: バッテリーパック(市販されているユースタイプバッテリー)を推奨します。
- \*8: CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(タイプVN)はDVDスーパーマルチドライブあり、FDDなし(タイプVF)はFDDあり、PCカード、SDメモリーカード、メモリースティック、xDビデオカードは未装着です。
- \*9: 本体のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバ変更によりビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- \*10: 3D描画演算時に「変換処理(Transform)」「照明処理(Lighting)」をハードウェアで支援する機能です。ソフトウェア(CPU)演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア(DirectX、Direct3D対応)との組み合わせで有効な機能です。
- \*11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)の最大解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能な表示文字が拡大表示されて文字の大きさや均一性が保たれない場合があります。
- \*12: 本機は持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- \*13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
- \*14: 拡張版 Intel SpeedStep™ テクノロジーを搭載しています。
- \*15: VY20M/V-5またはVY20T/V-5のWindows Vista® インストールモデルでXSGA+ LCDを選択しメモリが512MB、1GB(1GB×1)、1.5GBまたは2GB(2GB×1)の時は、外付けディスプレイの解像度が1,024×768ドット(XGA)以下の場合はデュアルディスプレイ機能で使用できます。VY20M/V-5およびVY20T/V-5のWindows Vista® インストールモデルでXGA LCDを選択しメモリが512MB、1GB(1GB×1)、1.5GBまたは2GB(2GB×1)の時は、外付けディスプレイの解像度が1,280×1,024ドット(XGA)以下の場合はデュアルディスプレイ機能で使用できます。
- \*16: 録音中にスピーカーが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- \*17: セクションメニューまたは別売の拡張機能で選択可能なBD/DVD/CDドライブ(Windows Vista® インストールする場合は、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブまたはブルーレイディスクドライブのいずれか)が必要です。
- \*18: ステレオマイクを使用するこの機能は有効にするため、マイクを向けない方向からのノイズを軽減させることができます。
- \*19: VY21M/EはIntel® AMTには未対応です。
- \*20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- \*21: AMD PowerNow!™ テクノロジーに対応しています。
- \*22: 著作権保護機能、「マシクゲート」機能には対応していません。【マルチメディアカード(MMC)】【SDIOカード】の使用はできません。Windows® XPではSDHCメモリーカードが使用できません。複数のメディアを同時に使用することはできません。
- \*23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画素素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://nec8.com/products/proc/cddot.html> をご覧ください。
- \*24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。【<http://nec8.com/>】の最上段ボタン「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポート用ドライバ)」→「インストール可能OS用ドライバ(サポート用ドライバ)」に順次掲載されます。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない、いくつか制限事項があります。必ずご購入の際、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- \*25: BD/DVD/CDドライブ非搭載機は約0.2kg、それぞれ軽くなります。
- \*26: 14.1型LCD選択時は約0.2kg、それぞれ軽くなります。
- \*27: インストール可能OS用ドライバ( )内( )内のService Packのバージョンにインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は( )内のService Packを適用してご利用ください。別売のOSとService Packが別途入手が必要となります。
- \*28: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することはできません。なお、装着構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- \*29: メモリ512MB(タイプVF)のWindows Vista® Business、タイプVEおよびタイプVFは1GB、HDD 80GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブあり、FDDなし(タイプVF)はFDDあり)の構成で測定しています。
- \*30: プリンストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能ですが(再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- \*31: 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンドタッチスタートボタン機能を、指定されたキー〔Fn〕+〔Fn〕+〔2〕に設定できます。
- \*32: 1.2MBへの対応は、ドライバ(標準添付)のセットアップが必要です。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- \*33: インテル® タボ・メモリ選択時は、Windows Vista® Home BasicおよびWindows® XP Professionalでは使用できません。
- \*34: FDD非搭載時は約0.2kg、DVD/CDドライブ非搭載時は約0.2kg、それぞれ軽くなります。
- \*35: Windows Vista® では、パラチタスクリーン機能は使用できません。
- \*36: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- [セクションメニュー部分]
- \*51: セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- \*52: セクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法はP31を、セクションメニューにてご購入の場合はP16~P25をご覧ください。
- \*53: HDD内の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセクションメニューでブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- \*54: 再セットアップ用DVD-ROMを使用する場合は、セクションメニューまたは別売の拡張機能で選択可能なDVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブまたはブルーレイディスクドライブが必要ですが(Windows Vista® の場合)。再セットアップ用CD-ROMを使用する場合は、セクションメニューまたは別売の拡張機能で選択可能なDVD/CDドライブが必要ですが(Windows® XPの場合)。
- \*55: プリンストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能ですが(再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- \*56: 40GB NTFS、残り10GB NTFSをフォーマット済みです。また、Windows Vista® インストールモデルでは最後の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。
- \*57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- \*58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とは互換性はありません。
- \*59: JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。詳細は <http://nec8.com/versapro/> → [各モデル選択] → [▼]バッテリー駆動時間に関するご注意 (ページ中~下部分) をご覧ください。
- \*60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- \*61: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル® Celeron® プロセッサを除く)。
- \*62: 書き込みソフト[Roxio Easy Media Creator® 9] (タイプVEおよびタイプVFは[Roxio Creator LJB])が添付されます。
- \*63: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- \*64: バッファアンダーランエラー防止機能があります。
- \*65: ブルーレイディスクの再生はできません。
- \*66: 回転遅延によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムは、海外でも使用できます。
- \*67: 利用可能な地域など詳細は <http://nec8.com/products/versapro/modem.html> にてご確認ください。
- \*68: 71.56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
- \*69: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- \*70: Super AG™に対応しています。Windows XP Professional(インストール後にサービスパッチ適用時は、Atheros XR™(eXtended Range)にも対応しています(Atheros XR™はWindows Vista® Businessを再インストールした場合は使用できません)。
- \*71: インテル® Celeron® プロセッサ搭載機はメモリが533MHz(PC2-4200相当)で動作します。
- \*72: 79.9MHzに動作します。
- \*73: Intel® Pentium® プロセッサおよびAMD Sempron™ プロセッサ搭載機ではメモリバス667MHz(PC2-5300相当)で動作します。
- \*74: (タイプVF)の動作が遅くなる場合があります。
- \*75: 最小構成時の動作が測定値です。再セットアップ用の「DVD/CDドライブ」によって内蔵DVDスーパーマルチドライブの電源がOFFに切られて測定しています。
- \*76: 理論上の最大通信速度は、送信が150Mbps、受信が300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先のIEEE802.11n Draft 2.0 無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
- \*77: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(W53/W56)です(タイプVFはIEEE802.11a/5(2)にも対応します。タイプVE、タイプVFはIEEE802.11n Draft 2.0(W52/W53/W56)にも対応します)。
- \*78: W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は [http://www.it-jp.com/perinfo/committee/pc/050516\\_5ghz/index.html](http://www.it-jp.com/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/index.html) をご覧ください。IEEE802.11n Draft 2.0(W52/W53)およびIEEE802.11a/5(2)は無線LANの使用は、電波法および関連法令により屋内に限定されます。
- \*79: 光学式マウスには、光沢のある白い面などでも使用することを意図した通り動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスやドットを別売で用意してください。
- \*80: 再セットアップOSがWindows Vista® の場合はDVD-ROM、Windows® XPの場合はCD-ROMでの提供となります。
- \*81: Windows XP Professional(インストール用ドライバを選択した構成)の再セットアップ用媒体の無関係に再セットアップ用バックアップイメージのHDDは格納されません。
- \*82: DVD/ビデオ再生用「InterVideo® WinDVD®」 for NEC が添付されます。
- \*83: Windows® XPでは「[WEP対応]暗号鍵長64(28/152ビット)」「ユーザー設定鍵長40(104/128ビット)」となります。
- \*84: バックアップソフト[Roxio BackOnTrack LE(復元ソフト)]が添付されます。
- \*85: 搭載メモリのうち1GBがデュアルチャンネルに対応しています。







# NECがおすすめるWindows Vista® Business

型名*1		UltraLite タイプVC(タッチパネル付) VY93M/CW-5
ベースOS		Windows Vista® Business with SP1 正規版
インストールOS		Windows Vista® Business with SP1 正規版*43
CPU*20		インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523
クロック周波数		933MHz
キャッシュメモリ	1次 2次	インストラクション用32KB/データ用32KB 1MB
システムバス		533MHz(メモリバス:533MHz)*34
チップセット		モバイル インテル® 945GMS Expressチップセット
セキュリティチップ*31		TPM v1.2準拠
最大メモリ(メインメモリ)		2GB [SO-DIMMスロット×1]
表示機能		表示素子 LCDドット抜け*23
グラフィックアクセラレータ		インテル® GMA 950(チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スレーピング機能をサポート)
ビデオRAM*9		メインメモリより8~224MBを自動的に使用
表示色(解像度)	内蔵ディスプレイ*11*46 別売の外付けディスプレイ接続時*12	最大1,677万色(1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)) 最大1,677万色(1,280××1,024ドット(SXGA))、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))
音源/サウンド機能		モノラルスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*16、ビームフォーミング*18)、省電力機能
通信機能		LAN 100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備 標準内蔵[モデム:データ転送速度 最大56kbps*41](V.90対応)、 FAX:データ転送速度 最大14.4kbps(V.17)]
記憶装置		FDD セクションメニューにより選択可能
入力装置		キーボード キーピッチ:17.55mm、キーストローク:2.5mm、JIS標準配列(85キー) ワンタッチスタートボタン ワンタッチスタートボタンの設定*33を標準添付。 ポイントンギングデバイス NX/Vパッド標準添付、タッチペン(2本)標準添付
インターフェイス		USB(USB2.0) 3(右側面×1*47、左側面×2) ディスプレイ 外部ディスプレイコネクタ(アナログ)×2 Mini-sub 15ピン×1 RJ45 LANコネクタ×1、RJ11モジュラコネクタ(FAXモデム)×1 マイク入力:ステレオミニジャック×1*4、 ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1
加速度センサ		落下を検知できる加速度センサを搭載*30
PCカードスロット		Type I/II×1スロット(Type III使用不可)、 PC Card Standard準拠、CardBus対応
メモリーカードスロット		SDメモリーカードスロット×1*22
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、 モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)
電源		バッテリーまたはAC100~240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
消費電力*29(最大構成時) ※Windows Vista® Businessの測定値		約14W(約40W)
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*42 ※Windows Vista® Businessの測定値		区分D 0.00084(AA)
電圧降下対策		VCCI ClassB
外形寸法(突起部含まず) 質量(リチウムイオンバッテリー(M)含む)*8		268.0(W)×217.0(D)×29.9±41.5(H)mm 約1,169g*39
過温保護条件		5~35°C、20~80% (ただし結露しないこと)
インストール可能OS*17*24*27		Windows Vista® Enterprise (SP1) / Business (SP1) ACアダプタ(ウォールマウントブラ付)*32、アプリケーション CD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。		
フリーセクションメニュー*51	再セットアップ用データ*52	標準 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53
	メモリ*57	選択可能 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 &再セットアップ用DVD-ROM添付*54
	通信機能	1GB(1,024MB) 1.5GB(1,536MB) 2GB(2,048MB) 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) *60*54*54
	マウス	DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、オンボード1,024MB DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、オンボード1,024MB+512MB SO-DIMM×1 IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]
	HDD*58	USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) USBマウス(光センサー) USB接続(USB1.1準拠)外付付、3.5モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*72
	FDD	約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応
	BD/DVD/CDドライブ*66	約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応
	USBメモリ	USB接続(USB2.0対応)外付け。CD-ROM、 DVDスーパーマルチドライブ*65*67*90
	セキュリティ機能	512MB(USB2.0対応)
	バッテリー*62 ※Windows Vista® の測定値	FeliCaポート*55*94 指紋センサ*55*94 内蔵。OSログイン時、スリープ解除時にEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。 内蔵(ライン型)。OSログイン時、スリープ解除時に指紋による認証が可能。

**■電波に関するご注意**

●無線LAN(5GHz\*1\*2)機能の使用は、IEEE802.11n Draft 2.0(W56)およびIEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。●無線LAN(2.4GHz\*1\*3)/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コールセンター、またはNEC保守サポート拠点(連絡先は取扱説明書を参照)までお問い合わせください。  
\*1:IEEE802.11n Draft 2.0 \*2:IEEE802.11a \*3:IEEE802.11b/g

**■液晶ディスプレイに関するご注意**

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換返品はお受けいたしませんので、あらかじめご了承ください。  
JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。  
JEITAガイドラインの詳細はhttp://www.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.htmlをご参照ください。

- [本体部分]**
- \*1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
  - \*2: エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論値で除したものです。省エネ基準達成率の表示素子Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
  - \*3: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
  - \*4: 最薄部~最厚部の厚さです。ゴム足部分の突起部を除きます。VY10A/M-5、VY93M/M-5、VY10A/C-5、VY93M/C-5でリチウムイオンバッテリー(L)を装着した場合は最厚部56.7mm(VY93M/CW-5は59.6mm)となります。
  - \*5: パソコン用マイクとして市販されているヘッドセットを推奨します。
  - \*6: PCカード、SDメモリーカードは未装着です。
  - \*7: 本体のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバ変更によりビデオRAMの容量が変わる場合があります。
  - \*8: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
  - \*9: 本機を持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
  - \*10: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
  - \*11: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
  - \*12: 省電力設定を簡単に切り替えることができます。
  - \*13: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
  - \*14: セクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブ(Windows Vista®をインストールする場合は、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれか)が必要です。
  - \*15: ステレオマイク使用時に機能の有効にする、マイクを向けない方向からのノイズを軽減させることができます。
  - \*16: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
  - \*17: 著作権保護機能および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートは使用できません。VY10A/M-5、VY93M/M-5、VY10A/C-5、VY93M/C-5のWindows® XPではSDHCメモリーカードは使用できません。
  - \*18: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画面(サブディスプレイ)単位で計算しています。詳細はhttp://nec.com/products/pc/lcdott.htmlをご参照ください。
  - \*19: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。[http://nec.com/]の上段ボタン中「サポート情報」→「ダウンロード」→「マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載されます。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションや他の機能を使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
  - \*20: インストール可能OS用ドライバは( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなってください。インストール可能OSを使用する場合は( )内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
  - \*21: 256MB HDD 80GB(VY12A/M-6、VY12A/C-6、VY12M/C-6は64GB SSD)、UltraLite タイプVMはDVDスーパーマルチドライブあり、UltraLite タイプVCはDVD/CDドライブなしの構成で測定しています。
  - \*22: 本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます。HDDの損傷を完全に防止するものではありません。
  - \*23: プリントアウトのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能ですが(再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージ)は使用して再セットアップしたOSを含む。
  - \*24: VY10A/M-5およびVY10A/C-5では薄型ACアダプタ(ウォールマウントブラ付、ストレートケーブル付)が添付されます。
  - \*25: 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー〔Fn〕+〔F1〕、〔Fn〕+〔F2〕に設定可能です。
  - \*26: BIOSセットアップユーティリティで低消費電力モード(システムバス400MHz/メモリスバス400MHz)に設定可能です。低消費電力モードで稼働させることにより、バッテリー消費を抑制することができます。
  - \*27: インテル® ターボ・メモリー選択時は、Windows® XP Professionalでは使用できません。
  - \*28: 最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+220g、FeliCaポート&2.5型HDD搭載時は+96g、内蔵指紋センサ(ライン型)&2.5型HDD搭載時は+80gとなります。
  - \*29: 最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+220g、FeliCaポート搭載時は+25g、内蔵指紋センサ(ライン型)搭載時は+9gとなります。
  - \*30: 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムは、海外でも使用できます。
  - \*31: 使用可能な地域と詳細はhttp://nec.com/products/versapro/modem.htmlにてご確認ください。
  - \*32: 56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時の最大速度は最大33.6kbpsとなります。
  - \*33: 最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+90g、2.5型HDD搭載時は+29~47g、FeliCaポート搭載時は+13g、FeliCaポート&Bluetooth®搭載時は+16g、インテル® ターボ・メモリー搭載時は+6gとなります。
  - \*34: 本機でWindows Vista® Businessのカー・機能および筆圧機能は対応していません。
  - \*35: 最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+90g、2.5型HDD搭載時は+79~97g、FeliCaポート搭載時は+18g、FeliCaポート&Bluetooth®搭載時は+20g、内蔵指紋センサ(ライン型)搭載時は+24g、インテル® ターボ・メモリー搭載時は+1gとなります。
  - \*36: Windows Vista®では、バーチャルスクリーン機能を強化したコネクタを採用しています。
  - \*37: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- [セクションメニュー部分]**
- \*38: セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
  - \*39: セクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法はP31を、セクションメニューにてご購入の場合はP16~P25をご覧ください。
  - \*40: HDD/SSD内の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
  - \*41: 再セットアップ用DVD-ROMを使用するには、セクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD-ROM、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブが必要です(Windows Vista®の場合)。再セットアップ用CD-ROMを使用するには、セクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブが必要です(Windows® XPの場合)。
  - \*42: プリントアウトのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能ですが(再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージ)は使用して再セットアップしたOSを含む。
  - \*43: 40GB(HDD40GBの場合は20GB)がNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista®は再セットアップモデルでは最新のUltraLiteを再セットアップ領域として使用しています。
  - \*44: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
  - \*45: 接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11a(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性があります。
  - \*46: JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。詳細はhttp://nec.com/versapro/ → [各モデル選択] → [▼バッテリー駆動時間に関するご注意(ページ中～下部分)をご覧ください]。
  - \*47: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi」®認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
  - \*48: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル® Celeron® プロセッサ 超低電圧版およびインテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版を除く)。
  - \*49: 書き込みツール[Roxio Creator LJB](VY10A/M-5およびVY93M/M-5は[Roxio Easy Media Creator® 9])が添付されます。
  - \*50: コピーコントロール(CD)の一部音楽CDの作成および再生が可能です。
  - \*51: パッパアンダーランエラ防止機能付です。
  - \*52: Bluetooth® V1.0、Bluetooth® V1.0B仕様のBluetooth®対応機器とは互換性があります。通信速度:最大2.1Mbps。通信距離:最大6m(6m以内でもデータ送信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります)。通信速度はBluetooth® V2.1+EDR対応機器同士の規格による速度(理論値)であり、実効速度とは異なります。また、周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響を及ぼす場合があります。
  - \*53: VY10A/M-6、VY12A/M-6、VY12A/C-6およびVY12M/C-6ではメモリバス667MHzで動作します。
  - \*54: VY10A/M-5、VY93M/M-5、VY10A/C-5、VY93M/C-5ではメモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。
  - \*55: デュアルチャネルに対応します。
  - \*56: インテル® Celeron® プロセッサ搭載機の場合、無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0)で通信中に、実行中のアプリケーションの動作が遅くなる場合があります。
  - \*57: 最軽量構成時における測定値です。UltraLite タイプVMではプリインストールの「DVD/CD/ワーステッチ」(VY12A/M-6のWindows Vista®インストールモデルでは「節電設定ツール」)によって、内蔵DVDスーパーマルチドライブの電源をOFFにして測定しています。
  - \*58: 理論上の最大通信速度は、送信が150Mbps、受信が300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先のIEEE802.11n Draft 2.0 無線LAN機器の仕様により、接続時の速度は異なります。
  - \*59: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(W52/W53)です(VY10A/M-5、VY93M/M-5、VY10A/C-5、VY93M/C-5、VY93M/CW-5はIEEE802.11a準拠(W52/W53)です。VY12A/M-6、VY12A/C-6、VY12M/C-6はIEEE802.11n Draft 2.0(W52/W53/W56)およびIEEE802.11a(W56)にも対応します。J52/W52/W53/W56は社団法人「電子情報技術産業協会」による表記です。詳細はhttp://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516\_5ghz/index.htmlをご覧ください。IEEE802.11n Draft 2.0(W52/W53)およびIEEE802.11a(J52/W53/W53)無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
  - \*60: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
  - \*61: 再セットアップOSがWindows Vista®の場合はDVD-ROM、Windows® XPの場合はCD-ROMでの提供となります。
  - \*62: Windows XP Professionalインストールサービスを選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わらず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD/SSD搭載はあります。
  - \*63: DVD/VD再生スロット(InterVideo® WinDVD® for NEC)が添付されます。
  - \*64: 40GB(1.8型HDD)は無線LAN、FeliCaポート、指紋センサとは排他となります。また、VY10A/M-5、VY93M/M-5、VY10A/C-5、VY93M/C-5ではFeliCaポートと指紋センサは排他となります。
  - \*65: 本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています(SSDを除く)。

■BD/DVD/CDドライブ仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

※対応速度については <http://nec8.com/versapro/> →[各モデル選択]→[スペック詳細]をご覧ください。

BD/DVD/CDドライブ *61*66	CD-ROM	CD-ROM読み込み:最大24倍速 その他読み込み対応:CD-R, CD-RW
	DVD-ROM*90	CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速 その他読み込み対応:CD-R, CD-RW, DVD-Video, DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*68、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM*76
	CD-R/RW with DVD-ROM*65*67*90	CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速 その他読み込み対応:DVD-Video, DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*68、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM*76
	DVDスーパーマルチドライブ*65*67*90	CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速 その他読み込み対応:DVD-Video
	ブルーレイディスクドライブ*65*67*69*90*93	CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、BD-ROM読み込み:最大4倍速 その他読み込み対応:DVD-Video

- \*51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- \*61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- \*63: BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(LTH Type含む)に準拠したディスクに対応しています。
- \*64: BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応していません。
- \*65: 書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」(タイプVE、タイプVF、UltraLite タイプVM (VY12A/M-6)およびUltraLite タイプVCは「Roxio Creator LJB」)が添付されます。
- \*66: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- \*67: パフォーマンスランエラー防止機能付きです。
- \*68: 追記モードで記録されたDVD-R (2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- \*69: ブルーレイディスクタイトルの再生はできません。
- \*76: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- \*77: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \*78: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \*88: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています (DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません)。
- \*90: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
- \*92: DVD-R (2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
- \*93: バックアップツール「Roxio BackOnTrack LE (災害リカバリ)」が添付されます。

■標準でインストール/添付される主なソフトウェア (注: セレクションメニューにてBD/DVD/CDドライブを選択されないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途BD/DVD/CDドライブが必要です。)

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows Vista® Business\*1\*5インストールモデル\*7

◆: プリインストール&専用CD-ROM添付 ○: プリインストール ○: 添付 - : なし

モデル	タイプVW (オールインワンノート)	タイプVE	タイプVF	タイプVN	UltraLite タイプVM		UltraLite タイプVC		UltraLite タイプVC (タッチパネル付)	
	VY25A/W-5 VY24A/W-5 VY21A/W-5 VY21G/W-5 VY20M/W-5 VY20T/W-5	VY25A/E-6 VY24A/E-6 VY21G/E-6 VY21M/E-6	VY22A/F-6 VY20M/F-6	VY20C/NT-5 VY20D/NT-5	VY12A/M-6	VY10A/M-5 VY93M/M-5	VY12A/C-6 VY12M/C-6	VY10A/C-5 VY93M/C-5	VY93M/CW-5	
インストールOS*1										
Windows Vista® Business with SP1 正規版*5★										
添付/インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 7	★	○	○	○	○	○	○	○	
	ウイルスバスター™2008*6	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Always アップデートエージェント	○	○	○	○	○	○	○	○	
	MobileOptimizer	★	○	○	○	○	○	○	○	
	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○	○	○	○	
	FlyFolder*17*18	★	○	○	○	○	○	○	○	
	NEC Authentication Agent	★	○	○	○	○	○	○	○	
	ハードディスク暗号化ユーティリティ*17	★	○	○	○	○	○	○	○	
	ハードディスクセーバー*10	★	○	○	○	○	○	○	○	
	DeviceProtector	★	(Ver.6.2)	(Ver.6.4)	(Ver.6.4)	(Ver.6.3)	(Ver.6.5)	(Ver.6.2)	(Ver.6.5)	(Ver.6.2)
	画面出力先切替ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	ECOモード設定ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	パワーモードチェンジャー	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	節電設定ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	DVD/CD/パワースイッチ	★	○	○	○	○	○	○	○	○
バッテリーリフレッシュ&診断ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	
ブルーレイディスクドライブ 選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*11	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Roxio Creator LJB*4	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	Roxio BackOnTrack LE (災害リカバリ)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	CD-R/RW with DVD-ROM またはDVDスーパーマルチドライブ 選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*11	○	○	○	○	○	○	○	○
		Roxio Easy Media Creator® 9*4	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Roxio Creator LJB*4	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	DVD-ROM 選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*11	○	○	○	○	○	○	○	
	インテル® ターボ・メモリー 選択時	Intel® Matrix Storage Console	★	○	○	○	○	○	○	○
		Intel® Turbo Memory コンソール	★	○	○	○	○	○	○	○
		Intel® Turbo Memory Dashboard	★	○	○	○	○	○	○	○
	SecureRedirector 選択時	SecureRedirector*16	★	○	○	○	○	○	○	○
		SecureBranch AccessManager*22	★	○	○	○	○	○	○	○
	InfoCage モバイル防御 選択時	InfoCage® モバイル防御 Ver.3.6*18	★	○	○	○	○	○	○	
	Office Professional 2007 選択時	Microsoft® Office Professional 2007*28	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007*29	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Office Personal 2007 選択時		Microsoft® Office PowerPoint® 2007*28*30	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
Office Personal 2007 選択時		Microsoft® Office Personal 2007*28	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	

■Windows Vista® Home Basic\*1\*5インストールモデル

◆: プリインストール&専用CD-ROM添付 ○: プリインストール ○: 添付 - : なし

モデル	タイプVE	タイプVF	タイプVN		
	VY25A/E-6 VY24A/E-6 VY22A/E-6 VY21M/E-6	VY22A/F-6 VY20M/F-6	VY20C/NT-5 VY20D/NT-5		
インストールOS*1					
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版*5★					
添付/インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 7	○	○	○	
	ウイルスバスター™2008*6	○	○	○	
	Always アップデートエージェント	○	○	○	
	MobileOptimizer	○	○	○	
	Adobe® Reader®	○	○	○	
	DeviceProtector	(Ver.6.4)	(Ver.6.4)	(Ver.6.3)	
	画面出力先切替ツール	○	○	○	
	ECOモード設定ツール	○	○	○	
	パワーモードチェンジャー	○	○	○	
	DVD/CD/パワースイッチ	○	○	○	
	バッテリーリフレッシュ&診断ツール	○	○	○	
	CD-R/RW with DVD-ROM またはDVDスーパーマルチドライブ 選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*11	○	○	○
		Roxio Easy Media Creator® 9*4	◆	◆	◆
		Roxio Creator LJB*4	◆	◆	◆
	DVD-ROM 選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*11	○	○	○
InfoCage モバイル防御 選択時	InfoCage® モバイル防御 Ver.3.6	★	○	○	
Office Professional 2007 選択時	Microsoft® Office Professional 2007*28	◆	◆	◆	
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007*29	◆	◆	◆
	Office Personal 2007 選択時	Microsoft® Office PowerPoint® 2007*28*30	◆	◆	◆
	Office Personal 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007*28	◆	◆	◆



環境負荷を軽減する再セットアップ用バックアップイメージのHDD/SSD格納

Windows Vista®モデルの場合

環境負荷を軽減するために再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納

環境への負荷を考え、再セットアップ用のプログラムをHDD/SSDの専用領域に格納することで、添付する再セットアップ用媒体（DVD-ROM）を減らしました。再セットアップ用媒体を管理する手間や、媒体を紛失する恐れがなく、再セットアップに必要な時間も短縮しました。なお、PC本体をご購入時にセレクションメニューでブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブを選択した場合\*1、再セットアップ用バックアップイメージをDVD-Rに書き出し、HDD/SSDの物理的な故障に備えることも可能です。


\*1:セレクションメニュー以外のドライブでは使用できません。  
 ※セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。  
 その場合でも、HDD/SSDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されております。

再セットアップ用バックアップイメージを破損した場合などは

再セットアップ用媒体を下記にて販売しています。  
**PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター**  
<http://nx-media.ssnet.co.jp/>

※Windows XP Professionalインストールサービス用の再セットアップ用媒体は2009年7月までの販売となります。

〈例:HDD80GBを選択した場合〉



Windows XP Professional  
インストールサービスの場合

Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、HDD/SSD内に再セットアップ用のプログラムを格納しておりません。再セットアップ用媒体（CD-ROM）が必要な場合はセレクションメニューまたはPC98-NXシリーズ メディアオーダーセンターにて購入することができます。

〈例:HDD80GBを選択した場合〉



■Windows XP Professionalインストールサービス\*2\*3適用

◆:プリンストール&専用CD-ROM添付 ○:プリンストール ○:添付 -:なし

モデル	タイプVW (オーソライズノート)	タイプVE	タイプVF	タイプVN	UltraLite タイプVM		UltraLite タイプVC		
	VY25A/W-5 VY24A/W-5 VY21A/W-5 VY21G/W-5 VY20M/W-5 VY20T/W-5	VY25A/E-6 VY24A/E-6 VY22A/E-6 VY21M/E-6 *20	VY22A/F-6 VY20M/F-6 *20	VY20C/NT-5 VY20D/NT-5	VY12A/M-6 *20	VY10A/M-5 VY93M/M-5 *20	VY12A/C-6 VY12M/C-6 *20	VY10A/C-5 VY93M/C-5 *20	
ベースOS	Windows Vista® Business with SP1 正規版*5★								
インストールOS*2	Windows® XP Professional 正規版*3★								
添付/インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 7	○*26	○*27	○*27	○*26	○*27	○*26	○*27	○*26
	ウイルスバスター™2008*6	○	○	○	○	○	○	○	○
	MobileOptimizer	★	○	○	○	○	○	○	○
	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○	○	○	○
	セーブデータ転送ツール*8*17	★	○	○	○	○	○	○	○
	NEC Authentication Agent	★	○	○	○	○	○	○	○
	ハードディスク暗号化ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○
	ハードディスクセーバー*10	★	○	○	○	○	○	○	○
	DeviceProtector	★	(Ver.6.2)	(Ver.6.4)	(Ver.6.4)	(Ver.6.5)	(Ver.6.2)	(Ver.6.5)	(Ver.6.2)
	画面出力先切替ツール	★	○	○	○	○	○	○	○
	プロジェクト接続ツール*8	★	○	○	○	○	○	○	○
	ECOモード設定ツール	★	○	○	○	○	○	○	○
	パワーモードチェンジャー	★	○	○	○	○	○	○	○
	DVD/CD/パワースイッチ	★	○	○	○	○	○	○	○
バッテリーリフレッシュ&診断ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	
セレクションメニュー別	CD-R/RW with DVD-ROM またはDVDスーパーマルチドライブ 選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*11	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Roxio Easy Media Creator® 9*4	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Roxio Creator LJB® 4	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	DVD-ROM 選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*11	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	SecureRedirector 選択時	SecureRedirector®16	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		SecureBranch AccessManager®22	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	InfoCage モバイル防御 選択時	InfoCage® モバイル防御 Ver3.6	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Professional 2007 選択時	Microsoft® Office Professional 2007*28	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007*28	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Microsoft® Office PowerPoint® 2007*28*30	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Office Personal 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007*28	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	

■Office Professional 2007/Office Personal 2007 with PowerPoint 2007/Office Personal 2007に含まれるアプリケーションについて

Office Professional 2007選択時	Microsoft® Office Professional 2007 (Microsoft® Office Word 2007, Microsoft® Office Excel® 2007, Microsoft® Office Outlook® 2007, Microsoft® Office PowerPoint® 2007, Microsoft® Office Publisher 2007, Microsoft® Office Access 2007)
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007選択時	Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007, Microsoft® Office Excel® 2007, Microsoft® Office Outlook® 2007), Microsoft® Office PowerPoint® 2007
Office Personal 2007選択時	Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007, Microsoft® Office Excel® 2007, Microsoft® Office Outlook® 2007)

\*1:本カタログ掲載モデルにインストールされているWindows Vista® Business, Windows Vista® Home Basicは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、ブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブを選択時は、再セットアップ用DVD-ROMを添付しております（別途DVD-R媒体が必要）。

\*2:本カタログ掲載モデルにインストールされているWindows® XP Professionalは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。

\*3:タイプVE、タイプVF、UltraLite タイプVM (VY12A/M-6)、UltraLite タイプVC (VY12A/C-6、VY12M/C-6)はWindows® XP Service Pack 3をプリンストールしており、アンインストールすることでWindows® XP Service Pack 2にすることができます（その際、Windows® Internet Explorer® 7もアンインストールする必要があります）。その他のモデルでは、Internet ExplorerはMicrosoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2になります。その他のモデルではWindows® XP Service Pack 2をプリンストールしてアンインストールはできません。

\*4:お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

\*5:Windows Vista® Service Pack 1 (SP1)をプリンストールしています。UltraLite タイプVM (VY12A/M-6)、UltraLite タイプVC (VY12A/C-6、VY12M/C-6)ではWindows Vista® Service Pack 1 (SP1)のアンインストールはできません。

\*6:新種のウイルスを検出するにはウイルスパターンファイルの更新が必要です。ウイルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、ウイルスパターンファイルの無償提供期間は、アップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスター™の更新手続（有償）が必要です。

\*7:Windows XP Professionalインストールサービス適用時にWindows Vista® Businessの再セットアップ用DVD-ROMを使用して、再インストールした場合を含む。

\*8:Windows XP Professionalインストールサービス適用時のみ利用可能です。

\*9:Windows Vista® Businessのホバー機能および筆圧機能には対応していません。

\*10:64GB SSD選択時は利用できません。

\*11:DVD-Video/Video CDタイトルによっては再生できない場合があります。また、デジタル放送を録画したディスクなど、CPRMで保護された映像およびブルーレイディスクの再生はできません。

\*12:Outlook ExpressやMicrosoft® Office Outlook® 2007をご利用になる場合、必ずIMAPをご使用ください。SecureRedirectorは、Personal Secure Drive, FlyFolder, セーブデータ転送ツールやMicrosoft® Office Publisher 2007など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。Windows Vista® Businessでは、暗号化ファイルシステム（ハードディスク暗号化ユーティリティ）、Windows® メールも同時に利用できません。詳細は【8番番】[http://nec8.com/products/sec\\_re/](http://nec8.com/products/sec_re/)をご覧ください。また、SecureRedirectorはWindows Vista® Business、またはWindows XP Professionalインストールサービス適用時、および搭載メモリ1GB以上で80GB HDDとの組み合わせでのみ利用可能です。

\*13:SecureRedirectorとの併用はできません。

\*14:InfoCage® モバイル防御とFlyFolderとの併用はできません。

\*15:「ファンタッチスタートボタンの設定」は、添付アプリケーションのご提供となります。

\*16:ご利用にあたっては、別途モバイルインターネットVPNクライアントSecureBranchが必要です。詳細は、<http://www.nec.co.jp/datanet/securebranch/index.html> をご覧ください。

\*17:アンインストールするとMicrosoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 になります。

\*18:アンインストールするとMicrosoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 3 になります。

\*19:Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をプリンストールおよび添付しています。

\*20:初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）が必要となります。

Line Up  
Reliability  
Free Selection  
Smart Selection  
Specification  
Software




## Windows XP Professionalインストールサービスについて

将来的にWindows Vista® Businessのご使用をお考えのお客様がWindows® XP Professionalをご利用になる場合におすすめです。

「Windows XP Professionalインストールサービス」は、お客様からのご依頼により、弊社がお客様のかわりにWindows Vista® Businessプリインストールモデルのライセンス条項に付帯するOSのダウングレード権を行使して、Windows® XP Professionalをインストールして出荷いたします。なお、本サービス適用によりインストールされるOS（インストールOS）はWindows® XP Professionalとなりますが、お客様がライセンスを取得されるOS（ベースOS）はWindows Vista® Businessとなります。

### Windows XP Professionalインストールサービスイメージ



### 注意事項

#### ■Windows Vista® Businessを将来的にご使用になる場合

- 別途ライセンスをご購入することなくWindows Vista® Businessをご使用いただくことが可能です。
- セレクションメニュー選択により提供される以下のソフトウェアは、Windows Vista® Businessを再インストールした場合には使用することができません。
  - ・「SecureRedirector & 80GB HDD」選択時の「SecureBranch AccessManager」（タイプVE、タイプVF、UltraLite タイプVM（VY12A/M-6）、UltraLite タイプVC（VY12A/C-6、VY12M/C-6）を除く）
  - ・「無線LAN（IEEE802.11a/b/g）」および「無線LAN（IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g）」選択時の「無線LANユーティリティ」
- 以下の添付ソフトウェアは、Windows Vista® Businessを再インストールした場合には使用することができません。
  - ・「セーブデータ転送ツール」、「プロジェクト接続ツール」、UltraLite タイプVM（VY12A/M-6）の「DVD/CD/パワースイッチ」

- 再インストールを行う場合は、再セットアップ用媒体をセレクションメニューより選択してください。また、再セットアップ用媒体は「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」でもご購入いただけます。再インストールする際の手順は、本体添付のマニュアルをご参照ください。
  - ※BD/DVD/CDドライブを選択していない場合は、適合する別売のDVD-ROMドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブ等が必要となります。
  - ※内蔵CD-ROMを選択したモデルでベースOSのWindows Vista® Businessを再インストールする場合、有償サービス「Windows Vistaインストール代行サービス」をご利用いただく必要があります。詳しくは<http://nec8.com/bizpac/ospup/> をご覧ください。

#### ■Windows® XP Professionalを再セットアップするためには

- 「Windows XP Professionalインストールサービス」では、Windows® XP Professionalを再セットアップするための「再セットアップバックアップイメージ」をHDD/SSDに格納していません。
- 再セットアップを行う必要がある場合は、別途再セットアップ用媒体をご用意ください。再セットアップ用媒体はセレクションメニューまたは「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」でご購入いただけます（2009年7月まで）。

■注意事項  
 ●本カタログで使用する商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載事項を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品（LCD、BD/DVD/CDドライブ、HDD等）が含まれています。安定してご使用いただくためには定期的な保守による部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間ご使用で1年365日として約5年です。●本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●プリンターおよび高付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合があります。ご購入の際はあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。●VersaProシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを確保するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間中でも有償とさせていただきます。●本商品に装着されている各種インターフェースや拡張ポート等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器（メモリ等）をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いします。●バッテリー駆動を使用する場合、使用時間を長くすることでディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した商品の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少ない場合があります。●本商品に搭載のCDドライブは、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVD/CDによる映像/音の再生をする場合、再生するDVDディスクおよびVideo CDの種類によってはコマ落ちる場合があります。●本商品では、ハードウェアを装備していません。なお、プログラムを止められない時や、うまくプログラムが立ち上がらない場合では、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●ソフトウェアのインストールおよびシステムの保守やサービスは、ソフトウェアおよび本体とは別料金となります。●LANシステムの保守・サービスにつきましては専門の技術者が行う必要があります。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等には意図されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用した場合、人身事故、財産損害などが生じても、当社にはかかる責任を負いかねます。

■正式名称  
 ●Windows Vista®: Microsoft® Windows Vista® ●Windows® XP Professional: Microsoft® Windows® XP Professional ●Always アップデートエージェント: Phoenix Always™ ●Trend Micro Pattern Update Agent ●インテル® AMT: インテル® Active Management Technology ●インテル® VT: インテル® Virtualization Technology  
 ・インテル、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Core、vProおよびCeleronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。  
 ・Microsoft、Windows、Windows Vista、Centrino、Windows ReadyBoost、Windows ReadyDrive、Internet Explorer、Outlook、Excel、PowerPoint、DirectX、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。  
 ・Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。●AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Turion、AMD Sempron、AMD PowerNowなどにその組み合わせ、ATI、ATI logo、Radeon™、Advanced Micro Devices Inc.の商標です。●Adobe、およびReaderは米国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。●Roxio Creator、BackOnTrack、Roxio Easy Media Creator、Roxio Digital MediaおよびSonic DLAは、米国 Sonic Solutions社の商標または登録商標です。●Atheros、ABG、SuperAG、eXtended Range (XR) およびTotal 802.11のロゴはAtheros Communications, Inc.の商標または登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi ロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●TRENDMICRO、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●Phoenixは、Phoenix Technologies, Ltd.の登録商標です。●SDIOは商標です。●miniSDおよびmicroSDはSDアソシエーションの商標です。●xD-Picture Card、xDビデオカードは富士フイルム（株）の商標です。●Memory Stick（メモリスティック）、MagicGate（マジックゲート）はソニー株式会社の商標です。●Fail0は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの登録商標です。●Fail0eは、ソニー株式会社の登録商標です。●Fail0eプラットフォームマークは、アエリカネットワーク株式会社登録商標です。●Edyは、ビットワット株式会社管理するリアルタイム型電子マネーサービスのブランドです。●Bluetoothマークとロゴは、Bluetooth SIG Inc.の所有でありNECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するリスクを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス（共有有償）をご利用いただくことをお勧めします。詳細は<http://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html> をご参照ください。

<b>無線LANのご注意</b>	無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については <a href="http://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html">http://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html</a> をご参照ください。
<b>警告</b>	埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。 航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
<b>警告</b>	お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリー関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については <a href="http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/gc/battery/menu1.htm">http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/gc/battery/menu1.htm</a> をご参照ください。

本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格（税別）または標準料金（税別）を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際は、消費税が附加されますのご承知をお願いします。個人のお客様が本製品を弊社に排出される時には、有償となります。商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。実際に購入する際の価格や料金は取扱販売店にご確認ください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご確認ください。

**安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となる場合があります。

商品の最新情報を下記でご注意いたします。

NECビジネスPC (Mate-VersaPro) / Express5800情報発信サイト <http://nec8.com/>

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、またはシステム構築担当者にお問い合わせください。

（電話番号をよくお確かめの上おかけください）  
**NEC 121顧客センター** フリーコール: 0120-977-121\* 受付時間: 9:00~17:00 (年中無休)

\* 携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)

\* 【使い方相談】(年中無休9:00~19:00受付)については、ご購入後1年間は無料ですが、その後は有料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。

なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00~22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。詳細は <http://121ware.com/121cc/> をご覧ください。

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更されることがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器の説明書をお読みの上正しくご使用ください。★画面はハメコみ合成です。画面写真は使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★高品質の外装は高品質です。

★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。ただし、海外保証サービス「NEC UltraCare™ International Service」対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。  
<http://nec8.com/> → [上段ボタン「サポート情報」] → [保証・保守の、有償保守の「保守サービスメニュー」] → [プロダクトサポートの、ハードウェアサポートの「UltraCare」]