

ビジネスPC Jシリーズ

# Mate<sup>メイト</sup> J & VersaPro<sup>バーサプロ</sup> J



オフィスに安心と信頼を。  
NECのビジネスPC Jシリーズ



選択できるOS

- Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版
- Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 正規版
- Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版  
(Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)

# あらゆるビジネスニーズにこたえる 高性能、信頼性、お求めやすさを備えた ビジネスPC Jシリーズ

ビジネスに必要な機能を凝縮

シンプルで実用的

予算やワークスタイルにあわせて

スペックを  
自由にカスタマイズ

オフィスの機密情報を守る

豊富なセキュリティ  
ソリューション

## スムーズな導入を支援する PCカスタマイズサービス

現場への導入作業の一部をお客様の代わりに  
実施いたします(有償)。

### HDDマスターコピー サービス

お客様が作成したマスターPCのHDDの内容を同一機  
種にコピーするサービスです。同じ設定・環境のPCを  
複数の同一機種に展開するときに便利です。

※2009年7月より、お客様や販売店によるWindows Vista® プリインストールモデルをベースとしたマスターコピー展開はできなくなります。  
PCカスタマイズサービスのHDDマスターコピーサービスをご利用ください。

### MACアドレス抽出サービス

納入するPCの有線LAN(標準搭載のみ)のMACアドレス抽出を行い、  
一覧情報を提供します。

この他にも多数のサービスメニューを取り揃えております。  
対象機種などの詳細は

<http://www.nec.co.jp/bpc/custom/>

NECでは、独自の基準にて、ご購入前からご使用後まで、  
お客様はもとより環境にも配慮したPCづくりを推進しております。



- ・国内組立による高いQuality
- ・多彩なニーズに素早く応えるSpeed
- ・充実したSecurity
- ・きめ細かなSupport
- ・Ecologyへの配慮

など、ご購入からご使用後まであらゆる場面で大きな  
安心をお届けしています。ひとときもビジネスを止めな  
いために「ずっと続く、安心。」を、これからも、NECの  
ビジネスPCです。

詳細は <http://www.nec.co.jp/bpc/>  
→「ずっと続く、安心。」をご覧ください。

“より幅広い時間帯”で、  
他社製ソフトウェアや周辺機器の問題解決のご支援など  
“より幅広い範囲”のご相談を専用の窓口でお受けする、  
ワンランク上のサポートサービスです。



NEC PCプレミアム  
電話相談サービスチケット  
(2インシデント)

型番 PC-MV-CT2NJ1

希望  
小売価格 **4,400**円(税別)

※他社製ソフトウェア、周辺機器のご相談は、インターネット上に公開された情報をもとに行います。  
※問題の解決をお約束するものではありません。

詳しくは、<http://121ware.com/premcc/>  
→「NEC PCプレミアム電話相談サービス」をご覧ください。



環境に配慮した  
素材の使用

生産

導入

環境規格・  
ガイドラインに対応

開発・生産から使用後まで一貫した環境配慮

使用済みのPCを  
買い取りしてリユース

再生

運用

省エネ設計

# J+ シリーズ

## あんしん保証モデル

PCを長く、安心してお使いいただくために、Jシリーズの標準保証期間を拡張。  
3年間または4年間の翌営業日出張修理サービスをセットにしたお買い得モデルです。

### J+(プラス)シリーズ あんしん保証モデル

#### Jシリーズ

1年標準保証

パーツ  
保証

引き取り  
修理

3年 または 4年保証

パーツ  
保証

引き取り  
修理

翌営業日  
出張修理  
(電話診断付き)\*

\*: 当日出張修理をご希望の場合は有料となります。また、外付けディスプレイは本保証対象外となります。

### あんしん保証モデルは、お客様をしっかりサポート

- 購入したその日から保証サービスが開始 ▶ 保証サービスを受けるために面倒な登録や手続きは不要です。
- 1つの型番でPC本体も保証もセット ▶ 注文も購入後の資産管理も、かんたんです。



タイプVA



タイプVF



UltraLite  
タイプVS



タイプMA



タイプMC  
(コンパクトタワー型)

### ご購入の検討はこちら

便利なカスタマイズシミュレーションを  
ご用意しております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/>

注文

Webで

<http://www.nec.co.jp/bpc/store/>

#### 生産

#### 環境に配慮した素材の使用

- ケナフ添加バイオプラスチック\*1 ●再生プラスチック\*2
- マニュアルの電子化 ●再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納\*3
- 緩衝材に発泡スチロールを使用せず段ボールのみを使用した梱包箱\*2

\*1: VersaPro Jの一部のPCのみ。 \*2: 外付け液晶ディスプレイを除く。 \*3: Windows Vista® モデルの場合。

#### 再生

#### 使用済みのPCを買い取りしてリユース

- ライフサイクルサポートの一環として、使用済みPC (NEC製) の買い取りサービスを実施、再生作業後に別のお客様にご提供
- 製品のライフサイクルを延ばし、廃棄物抑制と環境負荷の軽減

パソコン買い取りサービス <http://www.nec.co.jp/kaitori/> をご覧ください。

#### ★NECリフレッシュ PCの環境への取り組み\*1

地球温暖化防止であるCO<sub>2</sub>削減に、お客様にもご参加いただける「NECリフレッシュ PC 植林プロジェクト」を推進しています。  
詳細は <http://121ware.com/navigate/support/afforestation/> をご覧ください。

\*1: 2009年8月以降は実施内容が変更となる場合があります。

#### バッテリーのリサイクル

- 使用済みのバッテリーを回収

#### 導入

#### 環境規格・ガイドラインに対応

- エコマーク対応\*1 ●J-Mossグリーンマーク対応 ●RoHS指令対応
- PCグリーンラベル対応 ●グリーン購入ガイドライン対応\*1
- VOCガイドライン基準達成

\*1: 外付け液晶ディスプレイを除く。

#### 運用

#### 省エネ設計

- 省エネ法基準達成\*1
- 国際エネルギースタープログラム基準達成\*2
- ECOモードの設定\*3

\*1: 外付け液晶ディスプレイは対象外。 \*2: 一部のPCおよび外付け液晶ディスプレイで対応。 \*3: 一部のPCで対応。



環境対応について詳しくは下記URLをご覧ください。

[http://www.nec.co.jp/bpc/mate\\_j/](http://www.nec.co.jp/bpc/mate_j/) → [環境対応]

[http://www.nec.co.jp/bpc/versapro\\_j/](http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_j/) → [環境対応]

## できること一覧

## VersaPro J

### パフォーマンス

2007 Microsoft Office system を利用したい	
Windows XP Professional がインストールされているPCを購入したい	
使いなれたATOK 2008を利用したい	
vPro™ テクノロジーを利用して、効率的な運用管理がしたい	
HDDより衝撃に強いSSDを使いたい	
HDDの故障時にも継続運用できるミラーリング (RAID1) を利用したい	
USBメモリを頻繁に使うので、頑丈なUSBポートが欲しい	強化型 USBポート
2つのディスプレイを併用してたくさんの情報を表示したい	デュアルディスプレイ機能
無線LANを利用して、社内外でスマートに通信をしたい	

	タイプ VE		タイプ VA	タイプ VF	タイプ VN
	VJ26A/E-7 VJ25A/E-7 VJ18L/E-7	VJ25A/E-6 VJ24A/E-6 VJ21M/E-6			
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	—	●	●	●	●
—	●	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

### セキュリティ

FeliCaポートにカードをかざすだけのスピーディかつ強固な認証	FeliCa カード認証
指紋による確実な個人認証	指紋認証
コンピュータウイルスの検出・駆除	
休み明けなどOSを起動する前に最新ウイルス定義ファイルに自動アップデート	Always アップデート エージェント
使用済PCの処分時にHDDのデータを消去	
USBメモリやCD-Rなどへの書き込みを制御	DeviceProtector

### 省エネ (ECO)

利用シーンにあわせて手軽に省電力設定を切り替える	ECOボタン・ECOモード設定ツール
マルチコア・プロセッサにより複数作業の並列処理と低消費電力を両立	

## Windows XP Professional インストールサービス が利用できます。 Mate J & VersaPro J のすべての機種\*

将来的に Windows Vista® Business のご使用をお考えのお客様が Windows® XP Professional をご利用になる場合におすすめです。「Windows XP Professional インストールサービス」は、お客様からのご依頼により、弊社がお客様のかわりに Windows Vista® Business プリインストールモデルのライセンス条項に付帯する OS のダウングレード権を行使して Windows® XP Professional をインストールして出荷いたします。なお、本サービス適用によりインストールされる OS (インストール OS) は Windows® XP Professional となりますが、お客様がライセンスを取得される OS (ベース OS) は Windows Vista® Business となります。

\*: UltraLite タイプ VC (タッチパネル付) を除く。

### 注意事項

#### ■ Windows Vista® Business を将来的にご使用になる場合

- 別途ライセンスをご購入することなく Windows Vista® Business をご使用いただくことが可能です。
- セレクションメニューでの選択により提供される以下のソフトウェアは、Windows Vista® Business を再インストールした場合には使用することができません。
  - ・VersaPro J において「SecureRedirector」を選択時の「SecureBranch AccessManager」(UltraLite タイプ VC (VJ10A/C-5、VJ93M/C-5) のみ)
  - ・「無線 LAN (IEEE802.11a/b/g)」および「無線 LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)」選択時の「無線 LAN ユーティリティ」
- 再インストールを行う場合は、再セットアップ用媒体をセレクションメニューより選択してください。また、再セットアップ用媒体は「PC98-NX シリーズ メディアオーダーセンター」でもご購入いただけます。再インストールする際は手順は、本体添付のマニュアルをご参照ください。
  - ※ VersaPro J で BD/DVD/CD ドライブを選択していない場合は、適合する別売の DVD-ROM ドライブ等が必要となります。
  - ※ ベース OS の Windows Vista® Business を再インストールする場合は、有償サービス「Windows Vista インストール代行サービス」もご利用しております。詳しくは <http://www.nec.co.jp/bpc/osup/> をご覧ください。

#### ■ Windows® XP Professional を再インストールする場合


- 「Windows XP Professional インストールサービス」では、Windows® XP Professional を再セットアップするための「再セットアップ用バックアップイメージ」を HDD/SSD に格納していません。
- 再セットアップを行う必要がある場合は、別途再セットアップ用媒体をご用意ください。再セットアップ用媒体はセレクションメニューまたは「PC98-NX シリーズ メディアオーダーセンター」でご購入いただけます。

●: 標準または選択により対応可能 - : 未対応

UltraLite ウルトラライト					Mate J			
タイプ VM	タイプ VC			タイプ VS	タイプ ME	タイプ MA	タイプ MC (コンパクトタワー型)	タイプ MF (液晶一体型)
	WXGAモデル	XGAモデル	XGAモデル (タッチパネル付)					
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	—	●	●	●	●	●
—	●	—	—	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	●	—	—	●
●	●	—	—	●	—	—	—	—
—	—	—	—	—	●	—	—	—
—	●	●	●	—	●	●	—	●
●	●	●	●	—	●	—	—	●
●	●	●	●	●	—	—	—	●
●	●	●	●	—	●	●	—	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	—	—	●	●	●	●	●
●	●	●	—	—	●	●	●	●

それぞれの機能や対応状況について 詳しくは <http://www.nec.co.jp/bpc/> をご覧ください。

## Windows XP Professionalインストールサービスイメージ



# VersaPro J 主な構成オプション

XP インストールサービス  
Windows XP Professionalインストールサービスについて詳しくはP4~P5をご参照ください。

Office **VE** タイプ

Vista Business  
Vista Home Basic  
XP インストールサービス

2009年5月発表商品

優れた環境性能、セキュリティ、拡張性を備えた  
高精細フルHDディスプレイ対応ノート

**VJ26A/E-7**  
インテル® Core™2 Duo プロセッサ  
P8800 (2.66GHz)

**VJ25A/E-7**  
インテル® Core™2 Duo プロセッサ  
P8700 (2.53GHz)

**VJ18L/E-7**  
インテル® Celeron® プロセッサ  
T3000 (1.80GHz)



写真は16型ワイドフルHD TFTモデル



Office **VE** タイプ

Vista Business  
Vista Home Basic  
XP インストールサービス

2008年10月発表商品

優れた汎用性とセキュリティ機能に  
環境配慮を加えたワイド画面スタンダードノート

**VJ25A/E-6 vPro**  
インテル® Core™2 Duo プロセッサ  
P9500 (2.53GHz)

**VJ24A/E-6 vPro**  
インテル® Core™2 Duo プロセッサ  
P8600 (2.40GHz)

**VJ21M/E-6**  
インテル® Celeron® プロセッサ  
585 (2.16GHz)



## ■主な構成オプション

インストールOS	Windows Vista® Business with SP1 正規版	
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	
ディスプレイ	16型ワイドフルHD TFT	15.4型ワイドWXGA TFT
	HDD	120GB
HDD	160GB (7,200rpm)	80GB
	80GB	インテル® ターボ・メモリー*1*2
合計メモリ	4GB	2GB
	2GB	1GB
BD/DVD/CDドライブ	ブルーレイディスクドライブ*1*3	
	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROM
通信機能/FDD	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)	
	FDD USB接続 (外付け)	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (L)	リチウムイオンバッテリー (M)
キーボード	タイプA (87キー)	タイプB (90キー)
マウス	光センサー USBマウス (シルバー)	USBマウス (黒)
セキュリティ機能	FeliCaポート	SecureRedirector*5
IME	ATOK 2008 for Windows	
アプリケーション	Office Professional 2007	
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	
	Office Personal 2007	
サービス&サポート	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]

## ■主な構成オプション

インストールOS	Windows Vista® Business with SP1 正規版	
	Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	
ディスプレイ	15.4型ワイドWSXGA+ TFT	15.4型ワイドWXGA TFT
	HDD	120GB
HDD	160GB (7,200rpm)	80GB
	80GB	インテル® ターボ・メモリー*1*2
合計メモリ	4GB	2GB
	2GB	1GB
BD/DVD/CDドライブ	ブルーレイディスクドライブ*1*3	DVDスーパーマルチドライブ
	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM
通信機能/FDD	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)	
	FDD USB接続 (外付け)	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー	ニッケル水素バッテリー
キーボード	タイプA (87キー)	タイプB (90キー)
マウス	光センサー USBマウス (シルバー)	USBマウス (黒)
セキュリティ機能	FeliCaポート*4	SecureRedirector*4*5
アプリケーション	InfoCage モバイル防御	
	Office Professional 2007	
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	
サービス&サポート	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]

●: エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

●: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://www.nec.co.jp/bpc/> → [セキュリティソリューション] のVersaPro をご覧ください。

**J+** J+(プラス)シリーズについて詳しくはP.3をご参照ください。

Office **VA** タイプ

Vista Business  
Vista Home Basic  
XP インストールサービス

2009年5月発表商品

16:9ワイド画面や充実の基本性能など  
実用性を重視したベーシックノート

**VJ25A/A-7**  
インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)

**VJ22M/A-7**  
インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)



■主な構成オプション

インストール OS	Windows Vista® Business with SP1 正規版		
	Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版		
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)		
ディスプレイ	15.6型ワイド WXGA TFT		
HDD	160GB (7,200rpm)	120GB	80GB
合計メモリ	4GB	2GB	1GB
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM
通信機能/FDD	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)		
	FDD USB接続 (外付け)		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー	ニッケル水素バッテリー	
マウス	光センサー USBマウス (シルバー)	USBマウス (黒)	
セキュリティ機能	SecureRedirector*4*5		
アプリケーション/IME	Office Professional 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	
	Office Personal 2007	ATOK 2008 for Windows	
サービス&サポート	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用)	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用)	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用)
	[4年間翌営業日出張修理]	[3年間翌営業日出張修理]	[4年間引取修理専用]
			動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用)
			[3年間引取修理専用]

Office **VF** タイプ

Vista Business  
Vista Home Basic  
XP インストールサービス

2009年5月発表商品

シンプルな使いやすさを追求した  
ワイド画面搭載ベーシックノート

**VJ25A/F-7**  
インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)

**VJ22M/F-7**  
インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)



写真は15.4型ワイド WXGA TFTモデル

■主な構成オプション

インストール OS	Windows Vista® Business with SP1 正規版		
	Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版		
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)		
ディスプレイ	15.4型ワイド WXGA TFT	14.1型ワイド WXGA TFT	
HDD	160GB (7,200rpm)	120GB	80GB
合計メモリ	4GB	2GB	1GB
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM
通信機能/FDD	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)		
	FDD USB接続 (外付け)		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー	ニッケル水素バッテリー	
マウス	光センサー USBマウス (シルバー)	USBマウス (黒)	
セキュリティ機能	SecureRedirector*4*5		
アプリケーション/IME	Office Professional 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	
	Office Personal 2007	ATOK 2008 for Windows	
サービス&サポート	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用)	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用)	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用)
	[4年間翌営業日出張修理]	[3年間翌営業日出張修理]	[4年間引取修理専用]
			動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用)
			[3年間引取修理専用]

Office & Mobile **VN** タイプ

Vista Business  
Vista Home Basic  
XP インストールサービス

2009年5月発表商品

優れた操作性に機動性を備えた  
13.3型ワイド画面コンパクトPC

**VJ21C/NT-7**  
AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-72 (2.10GHz)

**VJ21D/NT-7**  
AMD Sempron™ プロセッサ SI-42 (2.10GHz)



本体: 06119005号

■主な構成オプション

インストール OS	Windows Vista® Business with SP1 正規版		
	Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版		
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)		
HDD	160GB (7,200rpm)	120GB	80GB
合計メモリ	4GB	2GB	1GB
通信機能/FDD	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)		FDD USB接続 (外付け)
マウス	光センサー USBマウス (シルバー)		
	USBマウス (黒)		
セキュリティ機能	SecureRedirector*4*5		
アプリケーション/IME	Office Professional 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	
	Office Personal 2007	ATOK 2008 for Windows	
サービス&サポート	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用)	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用)	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用)
	[4年間翌営業日出張修理]	[3年間翌営業日出張修理]	[4年間引取修理専用]
			モバイル動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用)
			[3年間引取修理専用]

\*1: Windows Vista® Businessの場合選択可能。 \*2: HDDと同時選択する必要があります。 \*3: ブルーレイディスクタイトルの再生はできません。 \*4: Windows Vista® BusinessまたはWindows XP Professional インストールサービス適用の場合選択可能。 \*5: HDD80GBと同時選択する必要があります。

# VersaPro J 主な構成オプション

XP インストールサービス

Windows XP Professionalインストールサービスについて詳しくはP4～P5をご参照ください。

**Mobile** **Vista Business**

ウルトラライト **UltraLite タイプ VM**

Vista Home Basic  
XP インストールサービス

2008年12月発表商品

**高度なモバイル性能と省電力を両立  
DVDスーパーマルチ搭載軽量モバイルノート**

**VJ12A/M-6**  
インテル® Core™2 Duo プロセッサ  
超低電圧版 SU9300 (1.20GHz)



12.1型ワイド WXGA



3R・省エネ設計  
本体:第06119005号

**Mobile** **WXGA液晶モデル** **Vista Business**

ウルトラライト **UltraLite タイプ VC**

Vista Home Basic  
XP インストールサービス

2009年5月発表商品

**高水準の堅牢性とセキュリティを兼ね備えた  
質量約868g\*の軽量モバイルノート**

\*:64GB SSD選択時の最軽量構成時

**VJ14A/C-7**  
インテル® Core™2 Duo プロセッサ  
超低電圧版 SU9400 (1.40GHz)

**VJ12M/C-7**  
インテル® Celeron® プロセッサ  
超低電圧版 723 (1.20GHz)



12.1型ワイド WXGA



3R・省エネ設計  
本体:第06119005号

**■主な構成オプション**

インストール OS	Windows Vista® Business with SP1 正規版		
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)		
ディスプレイ	12.1型ワイド WXGA TFT (スクラッチリペア)	12.1型ワイド WXGA TFT	
HDD/SSD	160GB (7,200rpm)	120GB	80GB
	64GB SSD		インテル® ターボ・メモリー*1*2
合計メモリ	3GB	2GB	1GB
通信機能 /FDD	無線 LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)		
	Bluetooth®*1*3	FDD USB接続 (外付け)	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (L)		リチウムイオンバッテリー (M)
マウス	光センサー USBマウス (シルバー)		
	USBマウス (黒)		
セキュリティ機能	FeliCaポート		
	SecureRedirector*4	InfoCage モバイル防衛	
アプリケーション	Office Professional 2007		
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007		
	Office Personal 2007		
サービス & サポート	バッテリー・プリペイドチケット (L用2回)	バッテリー・プリペイドチケット (L用1回)	
	バッテリー・プリペイドチケット (M用2回)	バッテリー・プリペイドチケット (M用1回)	
	標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	
	動産総合保険付標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	

**■主な構成オプション**

インストール OS	Windows Vista® Business with SP1 正規版		
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)		
ディスプレイ	12.1型ワイド WXGA TFT (スクラッチリペア)	12.1型ワイド WXGA TFT	
HDD/SSD	160GB (7,200rpm)	120GB	80GB
	64GB SSD		インテル® ターボ・メモリー*1*2
合計メモリ	3GB	2GB	1GB
DVD/CD ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け)		
	DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け)		
通信機能 /FDD	無線 LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)		
	Bluetooth®*1*3*5	FDD USB接続 (外付け)	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (L)		リチウムイオンバッテリー (M)
マウス	光センサー USBマウス (シルバー)		USBマウス (黒)
セキュリティ機能	FeliCaポート	内蔵指紋センサー*5	
	SecureRedirector*11		
IME	ATOK 2008 for Windows		
アプリケーション	Office Professional 2007		
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007		
	Office Personal 2007		
サービス & サポート	バッテリー・プリペイドチケット (L用2回)	バッテリー・プリペイドチケット (L用1回)	
	バッテリー・プリペイドチケット (M用2回)	バッテリー・プリペイドチケット (M用1回)	
	標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	
	モバイル動産総合保険付標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	

●: エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。  
 ○: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは [http://www.nec.co.jp/bpc/→\[セキュリティソリューション\]](http://www.nec.co.jp/bpc/→[セキュリティソリューション]) のVersaPro をご覧ください。  
 ●: スクラッチリペアは、天板にキズが付きにくい塗装を施しています。詳しくは [http://www.nec.co.jp/bpc/versapro\\_j/](http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_j/) → VersaPro JのUltraLite タイプVMまたはUltraLite タイプVC をご覧ください。  
 ●: バッテリー・プリペイドチケットについて詳しくは <http://www.nec.co.jp/bpc/battery/> をご覧ください。



**J+** J+(プラス)シリーズについて詳しくはP.3をご参照ください。

**UltraLite** 特設サイトもご覧ください。  
<http://www.nec.co.jp/bpc/ultralite/>

Mobile XGA液晶モデル

ウルトラライト  
**UltraLite** タイプ **VC**

Vista Business  
Vista Home Basic  
XP インストールサービス

2008年5月発表商品

**XGA液晶を搭載した  
堅牢&軽量モバイルノート**

**VJ10A/C-5**  
インテル® Core™2 Duo プロセッサ  
超低電圧版 U7500 (1.06GHz)

**VJ93M/C-5**  
インテル® Celeron® M プロセッサ  
超低電圧版 523 (933MHz)

タッチパネル付モデル Vistaのみ対応

**VJ93M/CW-5**  
インテル® Celeron® M プロセッサ  
超低電圧版 523 (933MHz)



写真はVJ10A/C-5の  
FeliCaポート選択モデル

3年保証  
3年・富士通設計  
本体:第06119005号

Vista Business  
Vista Home Basic  
XP インストールサービス

2009年5月発表商品

■主な構成オプション			
インストール OS	Windows Vista® Business with SP1 正規版		
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用) *6		
ディスプレイ	12.1型 XGA TFT (スクラッチリベア) *6	12.1型 XGA TFT *6	12.1型 XGA TFT (タッチパネル付) *7
	HDD	120GB	80GB
	合計メモリ	2GB	1.5GB
DVD/CD ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)		
	CD-ROM USB接続(外付け)		
通信機能/FDD	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) *8	FDD USB接続(外付け)	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(L)	リチウムイオンバッテリー(M)	
マウス	光センサー USBマウス(シルバー)	USBマウス(黒)	
DCコード	巻取りケーブル *9		
セキュリティ機能 /USBメモリ	FeliCaポート *8*10	内蔵指紋センサ *8*10	
	SecureRedirector *4	InfoCage モバイル防御	USBメモリ
	アプリケーション		
アプリケーション	Office Professional 2007		
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007		
	Office Personal 2007		
サービス & サポート	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	
	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	

\*1: Windows Vista® Businessの場合選択可能。 \*2: HDDと同時選択する必要があります。 \*3: FeliCaポートと同時選択する必要があります。 \*4: HDD80GBと同時選択する必要があります。  
 \*5: Bluetooth®と内蔵指紋センサは同時選択不可。 \*6: VJ93M/CW-5を除く。 \*7: VJ93M/CW-5のみ搭載。 \*8: HDD40GB (1.8型)と無線LAN、FeliCaポートまたは内蔵指紋センサは同時選  
 択不可。 \*9: VJ10A/C-5のみ選択可能。 \*10: FeliCaポートと内蔵指紋センサは同時選択不可。 \*11: HDD80GBまたは64GB SSDと同時選択する必要があります。 \*12: UltraLite タイプVS  
 ではWindows Aero®を無効に設定しております。有効に変更した場合、パフォーマンスが著しく低下いたします。 \*13: 薄型ACアダプタと同時選択する必要があります。

Mobile

ウルトラライト  
**UltraLite** タイプ **VS**

Vista Business  
Vista Home Basic  
XP インストールサービス


2009年5月発表商品

**革新的なモバイル性能を発揮する  
約725g\*の超軽量10.6型スリムモバイル**

\*:最軽量構成時

**VJ18V/SA-7**  
インテル® Atom™ プロセッサ  
Z540 (1.86GHz)

**J+**



写真はVJ18V/SA-7の  
FeliCaポート選択モデル

3年保証  
3年・富士通設計  
本体:第06119005号

Vista Business  
Vista Home Basic  
XP インストールサービス

2009年5月発表商品

■主な構成オプション			
インストール OS	Windows Vista® Business with SP1 正規版 *12		
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)		
ディスプレイ	10.6型ワイド スーパーシャインビュー液晶 WXGA TFT		
SSD	64GB SSD		
合計メモリ	1GB(固定)		
DVD/CD ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)		
	DVD-ROM(黒) USB接続(外付け)		
通信機能/FDD	無線LAN (IEEE802.11b/g)	FDD USB接続(外付け)	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(L)	リチウムイオンバッテリー(M)	
ACアダプタ	薄型ACアダプタ	ACアダプタ	
マウス	光センサー USBマウス(シルバー)	USBマウス(黒)	
DCコード	巻取りケーブル *13		
セキュリティ機能	SecureRedirector		
IME	ATOK 2008 for Windows		
アプリケーション	Office Professional 2007		
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007		
	Office Personal 2007		
サービス & サポート	バッテリー・プリペイドチケット(L用2回)	バッテリー・プリペイドチケット(L用1回)	
	バッテリー・プリペイドチケット(M用2回)	バッテリー・プリペイドチケット(M用1回)	
	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	
	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	

# Mate J 主な構成オプション

XP インストールサービス  
Windows XP Professionalインストールサービスについて詳しくはP4~P5をご参照ください。

## タイプ ME

Vista Business
Vista Home Basic
XP インストールサービス

2009年5月発表商品

パフォーマンス、拡張性、省エネ性能を  
高次元で融合させた先進ハイエンドPC



<b>MJ28F/E-7 vPro</b> インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q9550S (2.83GHz)	<b>MJ33A/E-7 vPro</b> インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8600 (3.33GHz)	<b>MJ31A/E-7 vPro</b> インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz)
<b>MJ30A/E-7 vPro</b> インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)	<b>MJ26L/E-7</b> インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)	<b>MJ18X/E-7</b> インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)

### ■主な構成オプション

インストール OS	Windows Vista® Business with SP1 正規版		
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)		
液晶ディスプレイ	22型高精細ワイドTFT		19型ワイドTFT
	19型TFT	17型TFT	15型TFTアナログ
	HDD /増設HDD		
500GB (省電力ドライブ)		160GB	80GB
増設HDD*1		Standby Rescue Multi + 増設HDD*1	ミラーリング Serial ATA RAID + 増設HDD*1
合計メモリ	4GB	2GB	1GB
BD/DVD/CDドライブ	ブルーレイディスクドライブ*2	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM
	DVD-ROM		
	FDD		
	FDD		
筐体アクセントカラー	ダークブルー	エレガントグリーン	エレガントシルバー
グラフィック系ボード	GeForce® GT 120 (デュアルディスプレイ対応)		
	デジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D)		
キーボード・マウス	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサー USBマウス + USBメモリ		
	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサー USBマウス		
	USB 109キーボード & 光センサー USBマウス		
	テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス		
	PS/2 109キーボード & PS/2マウス		
セキュリティ機能	FeliCaポート USB接続 (外付け)	SecureRedirector*1*3	
IME	ATOK 2008 for Windows		
アプリケーション	Office Professional 2007		
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007		
	Office Personal 2007		
サービス&サポート	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	
	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	

●: エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

●: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://www.nec.co.jp/bpc/> → [セキュリティソリューション] のMate をご覧ください。

## タイプ MA

Vista Business
Vista Home Basic
XP インストールサービス

2009年5月発表商品

ビジネスに求められる信頼性と高機能を凝縮  
多様なニーズにお応えするスタンダードPC



<b>MJ33A/A-7</b> インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8600 (3.33GHz)	<b>MJ30A/A-7</b> インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)	<b>MJ29R/A-7</b> インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz)
<b>MJ26L/A-7</b> インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)	<b>MJ18X/A-7</b> インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)	

### ■主な構成オプション

インストール OS	Windows Vista® Business with SP1 正規版		
	Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)		
液晶ディスプレイ	22型高精細ワイドTFT		19型ワイドTFT
	19型TFT	17型TFT	15型TFTアナログ
	HDD		
500GB (省電力ドライブ)		160GB	80GB
増設HDD*1		Standby Rescue Multi + 増設HDD*1	ミラーリング Serial ATA RAID + 増設HDD*1
合計メモリ	4GB	2GB	1GB
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM
	DVD-ROM		
	FDD		
	FDD		
筐体アクセントカラー	ダークブルー	ダークブラウン	エレガントシルバー
グラフィック系ボード	GeForce® GT 120		デジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D)
	GeForce® GT 120		
キーボード・マウス	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサー USBマウス + USBメモリ*4		
	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサー USBマウス*4		
	USB 109キーボード & 光センサー USBマウス		
	テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス		
	PS/2 109キーボード & PS/2マウス		
セキュリティ機能	FeliCaポート USB接続 (外付け)*4	SecureRedirector*3*4	
IME	ATOK 2008 for Windows		
アプリケーション	Office Professional 2007		
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007		
	Office Personal 2007		
サービス&サポート	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	
	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	

**J+** J+(プラス)シリーズについて詳しくはP.3をご参照ください。

Vista Business  
Vista Home Basic  
XP インストールサービス

# タイプMC (コンパクトタワー型)

優れたコストパフォーマンスを提供する  
幅わずか66mm\*のスリム&バリュー PC

\*突起物を除く。

2009年5月発表商品



本体：第06119002号



**MJ29R/C-7**

インテル® Core™2 Duo プロセッサ  
E7500 (2.93GHz)

**MJ18X/C-7**

インテル® Celeron® プロセッサ  
430 (1.80GHz)

**MJ26L/C-7**

インテル® Pentium® プロセッサ  
E5300 (2.60GHz)

■主な構成オプション

インストール OS	Windows Vista® Business with SP1 正規版		
	Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版		
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)		
液晶 ディスプレイ	22型高精細ワイドTFT		19型ワイドTFT
	19型TFT	17型TFT	15型TFTアナログ
	160GB		80GB
HDD	4GB		2GB
合計メモリ	4GB		1GB
DVD/CD ドライブ	DVDスーパー マルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM	DVD-ROM
	USB 109キーボード & 光センサー USBマウス		
	テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス		
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & PS/2マウス		
	SecureRedirector*3*4		
セキュリティ機能	ATOK 2008 for Windows		
IME	Office Professional 2007		
アプリケーション	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007		
	Office Personal 2007		
	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	
サービス&サポート	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	

\*1: 増設HDDとSecureRedirectorは同時選択不可。 \*2: Windows Vista® Businessの場合選択可能。ブルーレイディスクタイトルの再生はできません。 \*3: HDD80GBと同時選択する必要があります。 \*4: Windows Vista® BusinessまたはWindows XP Professional インストールサービス適用の場合選択可能。 \*5: HDD80GB (7,200rpm) またはHDD80GB (5,400rpm) と同時選択する必要があります。

Vista Business  
Vista Home Basic  
XP インストールサービス

# タイプMF (液晶一体型)

机上をより広く、オフィスをより快適に。  
高性能と省スペースを両立させた一体型PC

2009年5月発表商品



本体：第06119003号



**MJ30A/FE-7 vPro**

インテル® Core™2 Duo プロセッサ  
E8400 (3GHz)

**MJ26L/FE-7**

インテル® Pentium® プロセッサ  
E5300 (2.60GHz)

**MJ29R/FE-7**

インテル® Core™2 Duo プロセッサ  
E7500 (2.93GHz)

**MJ22C/FE-7**

インテル® Celeron® プロセッサ  
E1500 (2.20GHz)

■主な構成オプション

インストール OS	Windows Vista® Business with SP1 正規版		
	Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)		
HDD (2.5型)	160GB (7,200rpm)	80GB (7,200rpm)	80GB (5,400rpm)
	4GB	2GB	1GB
合計メモリ	DVDスーパー マルチドライブ		DVD-ROM
DVD/CD ドライブ	CD-R/RW with DVD-ROM		DVD-ROM
通信機能/FDD	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)		FDD
キーボード・マウス	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサー USBマウス + USBメモリ		
	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサー USBマウス		
	USB 109キーボード & 光センサー USBマウス		
	テンキー付きPS/2小型キーボード (黒) & 光センサー PS/2マウス		
セキュリティ機能	PS/2 109キーボード & PS/2マウス		
	FeliCaポート USB接続 (外付け)	SecureRedirector*5	
IME	ATOK 2008 for Windows		
アプリケーション	Office Professional 2007		
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007		
	Office Personal 2007		
サービス&サポート	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	
	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	

# スマートセレクションメニュー

ベースモデル(型番)をお選びいただき、各構成オプションと世代番号を選択/追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。  
各構成オプションの右端にある英数字を「お選びいただいた商品の型番」に記載していただく、お選びいただいたモデルの型番が導きだせるようになっております。

ベースモデル (選択できるOS含む)		構成オプションA		構成オプションB	
タイプ VE	VJ25A/E-7 型番:PC-VJ25AE	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)	リチウムイオン バッテリー(M)	15.4型ワイド TFT (WXGA) D ↑
	VJ18L/E-7 型番:PC-VJ18LE	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Celeron® プロセッサ T3000 (1.80GHz)	リチウムイオン バッテリー(M)	型番 ↓
	VJ21M/E-6 型番:PC-VJ21ME	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Celeron® プロセッサ 585 (2.16GHz)	ニッケル水素 バッテリー	15.4型ワイド TFT (WSXGA+) E 15.4型ワイド TFT (WXGA) D
タイプ VA J+	VJ25A/A-7 型番:PC-VJ25AA	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)	ニッケル水素 バッテリー	15.6型ワイド TFT (WXGA) N
	VJ22M/A-7 型番:PC-VJ22MA	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)	ニッケル水素 バッテリー	FDDなし
タイプ VF J+	VJ25A/F-7 型番:PC-VJ25AF	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Core™2 Duo デュアルコア プロセッサ P8700 (2.53GHz)	ニッケル水素 バッテリー	15.4型ワイド TFT (WXGA) D
	VJ22M/F-7 型番:PC-VJ22MF	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)	ニッケル水素 バッテリー	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Office Professional 2007 ★ D Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 B Office Personal 2007 A アプリケーションなし R
タイプ VN	VJ21C/NT-7 型番:PC-VJ21CN	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	AMD Turion™ X2 デュアルコア プロセッサ RM-72 (2.10GHz)	リチウムイオン バッテリー	13.3型ワイド TFT (WXGA) T
	VJ21D/NT-7 型番:PC-VJ21DN	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	AMD Sempron™ プロセッサ SI-42 (2.10GHz)	リチウムイオン バッテリー	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Office Professional 2007 ★ 1 Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 Y Office Personal 2007 T アプリケーションなし 3
UltraLite タイプ VM	VJ12A/M-6 型番:PC-VJ12AM	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz)	リチウムイオン バッテリー(M)	12.1型ワイド TFT (WXGA) B
UltraLite タイプ VC	VJ14A/C-7 型番:PC-VJ14AC	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9400 (1.40GHz)	リチウムイオン バッテリー(M)	12.1型ワイド TFT (WXGA) B
	VJ12M/C-7 型番:PC-VJ12MC	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Celeron® プロセッサ 超低電圧版 723 (1.20GHz)	リチウムイオン バッテリー(M)	12.1型 TFT (XGA) H
	VJ10A/C-5 型番:PC-VJ10AC	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U7500 (1.06GHz)	リチウムイオン バッテリー(M)	12.1型 TFT (XGA) H
	VJ93M/C-5 型番:PC-VJ93MC	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz)	リチウムイオン バッテリー(M)	10.6型ワイド TFT スーパーシャインビュー液晶 (WXGA) A
UltraLite タイプ VS J+	VJ18V/A-7 型番:PC-VJ18VS	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Atom™ プロセッサ Z540 (1.86GHz)	リチウムイオン バッテリー(M)	※ フリーセレクションでは、薄型ACアダプタもご用意しております。
タイプ ME	MJ30A/E-7 型番:PC-MJ30AE	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)		19型ワイド TFT-LCD (WXGA+) V 17型 TFT-LCD (SXGA) S ディスプレイなし Z
タイプ MA J+	MJ29R/A-7 型番:PC-MJ29RA	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz)		19型ワイド TFT-LCD (WXGA+) V
	MJ26L/A-7 型番:PC-MJ26LA	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)		17型 TFT-LCD (SXGA) S ディスプレイなし Z
	MJ18X/A-7 型番:PC-MJ18XA	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)		Windows Vista® Business with SP1 正規版 Office Professional 2007 ★ 4 Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ★ 6 Office Personal 2007 5 アプリケーションなし 7
タイプ MC (コンパクト タワー型) J+	MJ29R/C-7 型番:PC-MJ29RC	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz)		19型ワイド TFT-LCD (WXGA+) V
	MJ26L/C-7 型番:PC-MJ26LC	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)		17型 TFT-LCD (SXGA) S ディスプレイなし Z
	MJ18X/C-7 型番:PC-MJ18XC	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)		※ 選択したOSに対応したアプリケーションをお選びください。
タイプ MF (液晶一体型)	MJ26L/FE-7 型番:PC-MJ26LF	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)		17型 TFT-LCD (SXGA) E
	MJ22C/FE-7 型番:PC-MJ22CF	Windows Vista® Business with SP1 正規版 Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	インテル® Celeron® プロセッサ E1500 (2.20GHz)		

# NECがおすすめするWindows Vista® Business

ラインアップおよびセレクションメニューは掲載内容以外にも多数(フリーセレクションメニュー等)をご用意しております。  
 セレクションメニューおよび価格について詳しくは、下記、Webサイトの「カスタマイズ/お見積もり」をご活用ください。  
[http://www.nec.co.jp/bpc/versapro\\_j/](http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_j/) → [各モデル選択] または [http://www.nec.co.jp/bpc/mate\\_j/](http://www.nec.co.jp/bpc/mate_j/) → [各モデル選択]

**HDD/SSDの使用可能領域について**  
 Windows XP Professional インストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD領域は最大約6GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

構成オプションC		構成オプションD		構成オプションE		世代番号			
マウスなし & DVDスーパーマルチドライブ	H F	無線LANなし	& メモリ 2GB (2GB×1) & メモリ 1GB (1GB×1)	T H	1年標準保証 & 再セットアップ用媒体 (Vista)*1 & 再セットアップ用媒体 (Vista + XP)*2 & 再セットアップ用媒体なし	& HDD 120GB 2 & HDD 120GB 3 & HDD 120GB 1	7	タイプ VE	
光センサー USBマウス	M S G	無線LANなし	& メモリ 2GB (1GB×2) & メモリ 1GB (1GB×1)	R J	1年標準保証 & 再セットアップ用媒体 (VistaまたはXP) & 再セットアップ用媒体 (Vista + XP)*2 & 再セットアップ用媒体なし	& HDD 120GB 2 & HDD 80GB W & HDD 120GB 3 & HDD 80GB X & HDD 120GB 1 & HDD 80GB L	6		
マウスなし & DVDスーパーマルチドライブ	H R F	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) 無線LANなし	& メモリ 2GB (2GB×1) & メモリ 1GB (1GB×1) & メモリ 2GB (2GB×1) & メモリ 1GB (1GB×1)	F B R J	1年標準保証 & 再セットアップ用媒体 (VistaまたはXP) & 再セットアップ用媒体 (Vista + XP)*2 & 再セットアップ用媒体なし	& HDD 120GB D & HDD 80GB M & HDD 120GB E & HDD 80GB N & HDD 120GB T & HDD 80GB 6 & HDD 120GB V & HDD 80GB 7	7	タイプ VA	
マウスなし & DVDスーパーマルチドライブ	H R F	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) 無線LANなし	& メモリ 2GB (2GB×1) & メモリ 1GB (1GB×1) & メモリ 2GB (2GB×1) & メモリ 1GB (1GB×1)	F B R J	1年標準保証 & 再セットアップ用媒体 (VistaまたはXP) & 再セットアップ用媒体 (Vista + XP)*2 & 再セットアップ用媒体なし	& HDD 120GB 2 & HDD 80GB W & HDD 120GB 3 & HDD 80GB X & HDD 120GB 1 & HDD 80GB L	7		
マウスなし & DVDスーパーマルチドライブ	H	無線LANなし	& メモリ 2GB (2GB×1) & メモリ 1GB (1GB×1)	T H	1年標準保証 & 再セットアップ用媒体 (Vista)*1 & 再セットアップ用媒体 (Vista + XP)*2 & 再セットアップ用媒体なし	& HDD 80GB W & HDD 80GB X & HDD 80GB L	7	タイプ VN	
マウスなし & DVDスーパーマルチドライブ	H	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) 無線LANなし	& メモリ 2GB (オンボード1GB+1GB×1) & メモリ 1GB (オンボード1GB) & メモリ 2GB (オンボード1GB+1GB×1) & メモリ 1GB (オンボード1GB)	E X S H	1年標準保証 & 再セットアップ用媒体 (VistaまたはXP) & 再セットアップ用媒体 (Vista + XP)*2 & 再セットアップ用媒体なし	& HDD 80GB W & HDD 80GB X & HDD 80GB L	6	タイプ VM	
マウスなし & DVDスーパーマルチドライブ (外付け)	V Z	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) 無線LANなし	& メモリ 2GB (オンボード1GB+1GB×1) & メモリ 1GB (オンボード1GB) & メモリ 2GB (オンボード1GB+1GB×1) & メモリ 1GB (オンボード1GB)	E X S H	1年標準保証 & 再セットアップ用媒体 (Vista)*1 & 再セットアップ用媒体 (Vista + XP)*2 & 再セットアップ用媒体なし	& SSD 64GB G & HDD 80GB W & SSD 64GB H & HDD 80GB X & SSD 64GB F & HDD 80GB L	7	タイプ VC	
マウスなし & DVDスーパーマルチドライブ (外付け)	V Z	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) 無線LANなし	& メモリ 2GB (オンボード1GB+1GB×1) & メモリ 1GB (オンボード1GB) & メモリ 2GB (オンボード1GB+1GB×1) & メモリ 1GB (オンボード1GB)	1 2 S H	1年標準保証 & 再セットアップ用媒体 (VistaまたはXP) & 再セットアップ用媒体 (Vista + XP)*2 & 再セットアップ用媒体なし*1	& HDD 80GB W & HDD 80GB X & HDD 80GB L	5		
マウスなし & DVDスーパーマルチドライブ (外付け)	V F Z	無線LAN (IEEE802.11b/g)	& メモリ 1GB (固定)	M	1年標準保証 & 再セットアップ用媒体 (Vista)*1 & 再セットアップ用媒体 (Vista + XP)*2 & 再セットアップ用媒体なし	& SSD 64GB 4 & SSD 64GB 5 & SSD 64GB S & SSD 64GB Y & SSD 64GB G & SSD 64GB H & SSD 64GB F	7	タイプ VS	
PS/2 109キーボード & PS/2 マウス	S R	再セットアップ用媒体 (Vista)*1 再セットアップ用媒体 (Vista + XP)*2 再セットアップ用媒体なし	& メモリ 2GB (2GB×1) & メモリ 1GB (1GB×1) & メモリ 2GB (2GB×1) & メモリ 1GB (1GB×1) & メモリ 2GB (2GB×1) & メモリ 1GB (1GB×1)	B 9 C 6 A X	1年標準保証	& HDD 160GB S & HDD 80GB 8	7		
PS/2 109キーボード & PS/2 マウス	X U	再セットアップ用媒体 (VistaまたはXP) 再セットアップ用媒体 (Vista + XP)*2 再セットアップ用媒体なし	& メモリ 2GB (1GB×2) & メモリ 1GB (1GB×1) & メモリ 2GB (1GB×2) & メモリ 1GB (1GB×1) & メモリ 2GB (1GB×2) & メモリ 1GB (1GB×1)	2 9 7 6 1 X	1年標準保証 & 再セットアップ用媒体 (Vista)*1 & 再セットアップ用媒体 (Vista + XP)*2 & 再セットアップ用媒体なし	& HDD 160GB D & HDD 80GB B & HDD 160GB C & HDD 80GB A	7	タイプ MA	
PS/2 109キーボード & PS/2 マウス	6 N	再セットアップ用媒体 (VistaまたはXP) 再セットアップ用媒体 (Vista + XP)*2 再セットアップ用媒体なし	& メモリ 2GB (2GB×1) & メモリ 1GB (1GB×1) & メモリ 2GB (2GB×1) & メモリ 1GB (1GB×1) & メモリ 2GB (2GB×1) & メモリ 1GB (1GB×1)	B 9 C 6 A X	1年標準保証	& HDD 160GB S & HDD 80GB 8	7		
テンキー付き PS/2 小型キーボード (黒) & 光センサー PS/2 マウス	C	再セットアップ用媒体 (Vista)*1 再セットアップ用媒体 (Vista + XP)*2 再セットアップ用媒体なし	& メモリ 2GB (2GB×1) & メモリ 1GB (1GB×1) & メモリ 2GB (2GB×1) & メモリ 1GB (1GB×1) & メモリ 2GB (2GB×1) & メモリ 1GB (1GB×1)	B 9 C 6 A X	1年標準保証	& HDD 80GB (2.5型HDD、5,400rpm)	8	7	タイプ MF

\*1:Windows Vista® Businessのみ選択可能。 \*2:Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用時のみ選択可能。

# VersaPro J

ラインアップ




	タイプ VE		タイプ VA	タイプ VF	タイプ VN	タイプ VM
インストール OS	Windows Vista® Business with SP1 正規版 ▼セクションで選択可能 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows® XP Professional 正規版 インストールサービス適用)		Windows Vista® Business with SP1 正規版 ▼セクションで選択可能 ・Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows® XP Professional 正規版 インストールサービス適用)			
ディスプレイ	15.4型ワイド液晶 1,280×800ドット (16:10) WXGA ▼セクションで選択可能 ・16型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD	15.4型ワイド液晶 1,280×800ドット (16:10) WXGA ▼セクションで選択可能 ・15.4型ワイド液晶 1,680×1,050ドット (16:10) WSXGA+	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) WXGA	15.4型ワイド液晶 1,280×800ドット (16:10) WXGA ▼セクションで選択可能 ・14.1型ワイド液晶 1,280×800ドット (16:10) WXGA	13.3型ワイド液晶 1,280×800ドット (16:10) WXGA	12.1型ワイド液晶 1,280×800ドット (16:10) WXGA
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8800 (2.66GHz) ▼セクションで選択可能 ・インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz) ・インテル® Celeron® プロセッサ T3000 (1.80GHz)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P9500 (2.53GHz) ▼セクションで選択可能 ・インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8600 (2.40GHz) ・インテル® Celeron® プロセッサ 585 (2.16GHz)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz) ▼セクションで選択可能 ・インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)	AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-72 (2.10GHz) ▼セクションで選択可能 ・AMD Sempron™ プロセッサ SI-42 (2.10GHz)		インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz)
HDD/SSD	80GB ▼セクションで選択可能 ・160GB (7,200rpm) ・120GB		80GB ▼セクションで選択可能 ・160GB (7,200rpm) ・120GB		80GB ▼セクションで選択可能 ・160GB (7,200rpm) ・120GB ・64GB SSD	
メモリ	1GB (DDR3-SDRAM) ▼セクションで選択可能 ・4GB ・2GB	1GB (DDR2-SDRAM) ▼セクションで選択可能 ・4GB ・2GB	1GB (DDR3-SDRAM) ▼セクションで選択可能 ・4GB ・2GB	1GB (DDR2-SDRAM) ▼セクションで選択可能 ・4GB ・2GB	1GB (DDR2-SDRAM) ▼セクションで選択可能 ・4GB ・2GB	1GB (DDR3-SDRAM) ▼セクションで選択可能 ・3GB ・2GB
BD/DVD/CDドライブ	DVD-ROM ▼セクションで選択可能 ・ブルーレイディスクドライブ ・DVDスーパーマルチドライブ ・ドライブなし	DVD-ROM ▼セクションで選択可能 ・ブルーレイディスクドライブ ・DVDスーパーマルチドライブ ・CD-R/RW with DVD-ROM ・ドライブなし	DVD-ROM ▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・CD-R/RW with DVD-ROM ・ドライブなし	DVDスーパーマルチドライブ ▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・CD-R/RW with DVD-ROM ・ドライブなし		DVDスーパーマルチドライブ ▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・CD-R/RW with DVD-ROM ・ドライブなし
FDD	— ▼セクションで選択可能 ・FDD USB接続 (外付け)		— ▼セクションで選択可能 ・FDD USB接続 (外付け)			
インターフェイス	USB 5ポート アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 パラレルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1	USB 4ポート アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1	USB 4ポート アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1	USB 3ポート アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1	USB 3ポート アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 トリプルメモリーカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1	USB 2ポート アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 SDメモリーカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1
スピーカ	ステレオスピーカ内蔵					
バッテリー駆動時間*1	最大約4.9時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約3.1時間 リチウムイオン搭載時	最大約2.5時間 リチウムイオン搭載時	最大約2.7時間 リチウムイオン搭載時	最大約4.3時間	最大約12時間 リチウムイオン(L)搭載時
外形寸法*2/質量 (W×D×H) mm	380×267×39.8 約3.1kg リチウムイオン(M)搭載時	362×266×38.1~39.8 約2.8kg リチウムイオン搭載時	378×266.8×40.5 約2.8kg リチウムイオン搭載時	362×266×38.1~39.8 約2.8kg リチウムイオン搭載時	310×235×31~36.5 約1.96kg	292×214×29.8 約1,080g リチウムイオン(M)搭載時

\*1: JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。Windows® XP Professional の測定値です。\*2: 突起部除く。  
 ※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP.6~P.11の主な構成オプションをご覧ください。

それぞれの機種について 詳しくは <http://www.nec.co.jp/bpc/> をご覧ください。

■電波に関するご注意 ●無線LAN (5GHz\*\*\*) 機能の使用は、IEEE802.11n Draft 2.0 (W56) およびIEEE802.11a (W56) を除き電波法により屋内に限定されます。●無線LAN (2.4GHz\*\*\*) / Bluetooth® 機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線LAN、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用屋内無線LAN、免許を要しない特定小電力無線LAN、アマチュア無線局等 (以下「他の無線LAN」と略す) が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線LAN」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線LAN」の間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の発射を停止) してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター、またはNEC保守サービス拠点 (連絡先は取扱説明書を参照) までお問い合わせください。  
 \*1: IEEE802.11n Draft 2.0 \*2: IEEE802.11a \*3: IEEE802.11b/g



# NECがおすすめするWindows Vista® Business

UltraLite ウルトラライト			Mate J			
タイプ VC		タイプ VS	タイプ ME	タイプ MA	タイプ MC (コンパクトタワー型)	タイプ MF (液晶一体型)
WXGAモデル	XGAモデル					
Windows Vista® Business with SP1 正規版 ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows® XP Professional 正規版 インストールサービス適用)			Windows Vista® Business with SP1 正規版 ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows® XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	Windows Vista® Business with SP1 正規版 ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows® XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	Windows Vista® Business with SP1 正規版 ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows® XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	
12.1型ワイド液晶 1,280×800ドット(16:10) WXGA	12.1型液晶 1,024×768ドット(4:3) XGA	10.6型ワイド スーパーシャインビュー液晶 1,280×768ドット(5:3) WXGA	▼セレクションで選択可能 ・22型高精細ワイド液晶 1,680×1,050ドット(16:10) WSXGA+ ・19型ワイド液晶 1,440×900ドット(16:10) WXGA+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4) SXGA ・15型アナログ液晶 1,024×768ドット(4:3) XGA			
インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9400 (1.40GHz) ▼セレクションで選択可能 ・インテル® Celeron® プロセッサ 超低電圧版 723 (1.20GHz)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U7500 (1.06GHz) ▼セレクションで選択可能 ・インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz)	インテル® Atom™ プロセッサ Z540 (1.86GHz)	インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q9550S (2.83GHz) ▼セレクションで選択可能 ・インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8600 (3.33GHz) ・インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) ・インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) ・インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) ・インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8600 (3.33GHz) ▼セレクションで選択可能 ・インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) ・インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) ・インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) ・インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) ▼セレクションで選択可能 ・インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) ・インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) ▼セレクションで選択可能 ・インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) ・インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) ・インテル® Celeron® プロセッサ E1500 (2.20GHz)
80GB ▼セレクションで選択可能 ・160GB (7,200rpm) ・120GB・64GB SSD	80GB ▼セレクションで選択可能 ・120GB・40GB (1.8型)	64GB SSD	80GB ▼セレクションで選択可能 ・500GB (省電力ドライブ)・160GB	80GB ▼セレクションで選択可能 ・160GB	80GB ▼セレクションで選択可能 ・160GB	80GB (2.5型, 5,400rpm) ▼セレクションで選択可能 ・160GB (2.5型, 7,200rpm) ・80GB (2.5型, 7,200rpm)
1GB (DDR3-SDRAM) ▼セレクションで選択可能 ・3GB・2GB	1GB (DDR2-SDRAM) ▼セレクションで選択可能 ・2GB・1.5GB	1GB (DDR2-SDRAM)	1GB (DDR3-SDRAM) ▼セレクションで選択可能 ・4GB・2GB	1GB (DDR3-SDRAM) ▼セレクションで選択可能 ・4GB・2GB	1GB (DDR2-SDRAM) ▼セレクションで選択可能 ・4GB・2GB	1GB (DDR3-SDRAM) ▼セレクションで選択可能 ・4GB・2GB
▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ・DVD-ROM(黒) USB接続(外付け)	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ・CD-ROM USB接続(外付け)	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ・DVD-ROM(黒) USB接続(外付け)	▼セレクションで選択可能 ・ブルーレイディスクドライブ ・DVDスーパーマルチドライブ ・CD-R/RW with DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・CD-R/RW with DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・CD-R/RW with DVD-ROM	
▼セレクションで選択可能 ・FDD USB接続(外付け)			▼セレクションで選択可能 ・FDD			
4ポート	3ポート	3ポート	6ポート	8ポート	6ポート	6ポート
アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 SDメモリーカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1	アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 SDメモリーカードスロット×1 LAN(100BASE-TX/10BASE-T)×1	SDメモリーカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1	アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 パラレルポート×1 PCIスロット(ハーフ)×1 PCI Express x1(ハーフ)×1 PCI Express x16(Low profile)×1 LAN ギガビットイーサネット×1	アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 パラレルポート×1 PCIスロット(Low profile)×2 PCI Express x1(Low profile)×1 PCI Express x16(Low profile)×1 LAN ギガビットイーサネット×1	アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1	アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 パラレルポート×1 PCカードスロット×2 LAN ギガビットイーサネット×1
モノラルスピーカ内蔵			モノラルスピーカ内蔵 (アラームサウンド用)			ステレオスピーカ内蔵
最大約12.5時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約14.5時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約8.2時間 リチウムイオン(L)搭載時	88×327×345 スタビライザ含まず 約8.5kg	98×385×343 スタビライザ含まず 約8.9kg	66×343×352 スタビライザ含まず 約7.1kg	410×225×437 約13.1kg
283×210×25~29.8 約868g リチウムイオン(M)搭載時	268×217×27~38.6 約958g リチウムイオン(M)搭載時	258×199×15.8~23.9 約725g リチウムイオン(M)搭載時				

他にも下記のモデルをご用意しております。



## VersaPro J

タイプVW (オールインワンノート)

多様な認証、セキュリティ技術を装備した  
15型(SXGA+)液晶搭載ノート ※在庫終了し販売終了予定です。

詳しくは [http://www.nec.co.jp/bpc/versapro\\_j/](http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_j/) →タイプVW (オールインワンノート)



## VersaPro J

UltraLiteタイプVC (タッチパネル付)

タッチパネル搭載で直感的な操作を可能にした  
堅牢&軽量モバイルノート

詳しくは [http://www.nec.co.jp/bpc/versapro\\_j/](http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_j/) →UltraLite タイプVC (タッチパネル付)

## 安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目
<b>パーツ保証</b> <b>引取修理</b> <b>翌営業日出張修理</b> (電話診断付)	無償 <b>1年標準保証</b>	<b>標準保証拡張G3</b> (構成オプション 定額料金) <b>3年間 または 4年間</b> <b>パーツ保証 &amp; 引取修理 + 翌営業日出張修理(電話診断付)*1*2</b> ※ご購入時に構成オプションでお選びいただけます。 別売オプションでもご購入いただけます。 <b>1年標準保証向け拡張キットG4*3</b> ●4年間保証サービス (型番:PC-MV-EX4NJ4) 32,000円(税別) ●3年間保証サービス (型番:PC-MV-EX3NJ4) 18,000円(税別)		
	無償 <b>1年標準保証</b>	<b>動産総合保険付標準保証拡張G3</b> (構成オプション 定額料金) <b>3年間 または 4年間</b> <b>パーツ保証 &amp; 引取修理 + 災害や不注意による破損・損傷のサポート</b> ※動産総合保険は、お客様に代わりNECパーソナルプロダクツ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。また、購入価格を証明できる書類が必要です。詳細は保証規約をご参照ください。		

\*PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。\*修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。\*HDD修理交換の場合は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
\*外付けディスプレイは保証対象外となります。

故障・修理のお問い合わせは	法人のお客様	<b>NECビジネスPC修理受付センター</b> 受付時間 9:00~18:00(月曜~金曜) *1 *1: 国民の祝日、NEC規定の休日(12月29日~1月3日、4月30日~5月2日)除く。	電話番号は商品添付の「保証規定&修理に関するご案内(1年版)」をご覧ください。	<b>SOHOのお客様</b>	<b>121コンタクトセンター</b> 受付時間 24時間 365日 ※サービス内容は予告なく変更させていただく場合がございます。最新の情報は <a href="http://121ware.com/121cc/">http://121ware.com/121cc/</a> にてご確認ください。 ※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
---------------	--------	--	---	-----------------	---

<b>ディスプレイの保証</b> <b>3年間 引取修理(無償)*1*2</b> *1: LCD(液晶)パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合は、保証期間内で有料修理とさせていただきます。 *2: 修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。	本カタログに掲載の外付け液晶ディスプレイが対象となります。	詳細については、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ <a href="http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html">http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html</a> をご覧ください。
---	-------------------------------	---

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものと、障害復旧作業の終了後に引き取らせていただきます。

PC本体の保証サービスの詳細につきましては、<http://www.nec.co.jp/bpc/> → (保守・保証・動産総合保険) をご覧ください。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

**■注意事項**

- 本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハミコミ合成分です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare™ International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<http://www.nec.co.jp/bpc/>)をご覧ください。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を守らず、損害が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(LCD、BD/DVD/CDドライブ、HDD/SSD等)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で1年365日として約5年です。●本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。●本商品にインストール済みまたは本カタログに記載されている別売の商品と一部異なる場合があります。●プリンター/本体および添付のソフトウェアのパフォーマンスや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みまたは本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを確保するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装着されている各種インターフェースや拡張スロット等に関する動作保証は、本体仕様を必ずご確認ください。●周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品は、1MB空間のメモリーリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mate シリーズに装着されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワーのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少々表示されることがあります。●本商品に搭載のCD装置には、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が生ずることがあります。●DVD/CDによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクおよびVideo CDの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装着していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などには、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●埋め込み型カメラを装着されている方は、無線LAN製品をベースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をするなどが非常に重要となります。詳細については <http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/wlan.shtml> をご参照ください。●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様ご自身で完全に消去いただくことが重要となります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共有)をご利用いただくことをお勧めします。詳細は <http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/haiki.shtml> をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのパッケージはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法を正しく理解していただくために、「リチャージ関連Q&A集」もEITAサイト内に公開しております。詳細については <http://it.jeita.or.jp/pc/perinlo/committee/pc/battery/menu1.htm> をご参照ください。●本カタログの商品はオープン価格です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にてご確認ください。また各種サービスは弊社の希望小売価格(別別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご承知お願います。●本製品には、PCリサイクルマークが付いておりません。個人のお客様が本製品を弊社に排出される場合は、有償となります。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用商品品の引取り等に要する費用については詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品(外付けディスプレイ含む)の補修可能性部品の最低保有期間は、製造切後5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

■正式名称 ●Windows Vista®・Microsoft® Windows Vista® ●Windows® XP Professional/Microsoft® Office Professional 2007/Microsoft® Office Professional 2007 ●Office Personal 2007/Microsoft® Office Personal 2007 ●Office Personal 2007 with PowerPoint 2007/Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 ●Standby Rescue Multi/Standby Rescue Multi 4.0 ●Always アップデートエージェント/Phoenix Always™, Trend Micro pattern Update Agent

■商標 ●Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Aero, PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Intel, インテル, Centrino, インテル Core, vPro, Atom, PentiumおよびCeleronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。AMD, AMD Turion, AMD Sempronは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。●GeForceはNVIDIA Corporationの登録商標です。●PS/2はIBM社の商標です。●InfoCage, SecureBranch, Ultra, Itelは日本電気株式会社登録商標です。●Device Protector, SecureRedirectorはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワーク株式会社登録商標です。●Standby Rescue Multiは、株式会社 ネットジャパンの商標です。●Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づいてこのマークを使用しています。●[ATOK]は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

**▲安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NECのビジネスPCについてのお問い合わせ、ご用命は当店へお申し付けください。

NEC ビジネスPC情報発信サイト  
<http://www.nec.co.jp/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター ☎0120-977-121\* 受付時間…9:00~17:00(年中無休)  
 ※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)  
 ※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。  
 ※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

\*【使い方相談】(年中無休9:00~19:00受付)については、ご購入後1年間は無料ですが、その後は有料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00~22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。詳細は <http://121ware.com/121cc/> をご覧ください。



本カタログに掲載の内容は2009年6月29日現在のものです