

ビジネスPC Jシリーズ

Mate J & Versa Pro J



選択できるOS

- ◆ Windows® 7 Professional 正規版
- ◆ Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)
- ◆ Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版
- ◆ Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 正規版
- ◆ Windows® XP Professional with SP3 正規版
 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)

あらゆるビジネスニーズに応える 高性能、信頼性、お求めやすさを備えた ビジネスPC Jシリーズ

ビジネスPCだから!

- ○シンプルで実用的
- スペックを自由にカスタマイズ
- ●豊富なセキュリティソリューション



ご購入の検討はこちら

さらに豊富なセレクションや便利なカスタマイズシミュレーションをご用意しております。

http://www.nec.co.jp/bpc/

Webでのご購入はこちらから

http://www.nec.co.jp/bpc/store/





あんしん保証モデル

PCを長く、安心してお使いいただくために、Jシリーズの標準保証期間を拡張。 3年間または4年間の翌営業日出張修理サービスをセットにしたお買い得モデルです。

- 購入したその日から保証サービスが開始 保証サービスを受けるために面倒な登録や手続きは不要です。
- 1つの型番でPC本体も保証もセット 注文も購入後の資産管理も、かんたんです。
- より長く、安心して使える延長&拡張保証

●J+(プラス)シリーズ あんしん保証モデル 対象機種





1年 標準保証

パーツ保証

引き取り修理



3年 または 4年に延長保証

パーツ保証

引き取り修理

翌営業日 出張修理 (電話診断付き)**

※:当日出張修理をご希望の場合は有料となります。また、外付けディスプレイは本保証対象外となります



NECでは、独自の基準にて、ご購入前からご使用後まで、 お客様はもとより環境にも配慮したPCづくりを推進しております。

- ・国内組立による高いQuality ・多彩なニーズに素早く応えるSpeed
- ・充実したSecurity ・きめ細かなSupport ・Ecologyへの配慮

など、ご購入からご使用後まであらゆる場面で大きな安心をお届けしています。 ひとときもビジネスを止めないために「ずっと続く、安心。」を、これからも。NECのビジネスPCです。

詳細は 🕙 http://www.nec.co.jp/bpc/→[ずっと続く、安心。] をご覧ください。

■ VersaPro J 主な構成オプション

XPインストールモデル Windows® XP ProfessionalインストールモデルについてはP8~P9をご覧ください。



				本体:第06119005号
■主な構成オ	ナプション			
インストール OS	Windows Vista® Business with SP1 正規版			
US .	Windows [®] XP Professional wit (Windows Vista [®] Business 正規版			
ディスプレイ	16型ワイド フルHD 液晶	1		15.4型ワイド WXGA 液晶
HDD	160GB (7,200r)	om)		120GB
	80GB		インテル	」® ターボ・メモリー*1*2
合計メモリ	4GB	20	ЗВ	1GB
光学ドライブ	;	ブルーレイディ	ィスクドライブ	i*1*3
	DVDスーパーマルチ	ドライブ	DVD-ROMドライブ	
通信機能 /FDD	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)			/n)
7100	FDD USB接続(外付け)			
バッテリ	リチウムイオンバッテリ (L)		リチウ <i>L</i>	₄イオンバッテリ (M)
キーボード	タイプA(87キー)		ター	イプB(90キー)
マウス	USB光センサーマウス(シルバー)		USB	ボールマウス (黒)
セキュリティ機能●		FeliCa	ポート	
		SecureRe	edirector*4	
IME	ATOK 2008 for Windows			
アプリケーション	(Office Profe	ssional 200	7
	Office Per	sonal 2007	with Powerl	Point 2007
		Office Pers	sonal 2007	
サービス& サポート	標準保証拡張 G3 (Jシ! [4年間翌営業日出張			拡張 G3 (Jシリーズ用) 引翌営業日出張修理]
	動産総合保険付標準保語 (Jシリーズ用)[4年間引用			呆険付標準保証拡張G3 用)[3年間引取修理専用]



■王な構成ス	「ノション			
インストール OS	Windows Vista® Business with SP1 正規版			
	Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版			
ディスプレイ	15.4型ワイド WSXGA+ 液			15.4型ワイド WXGA 液晶
HDD	160GB (7,200r)	om)		120GB
	80GB		インテバ	レ® ターボ・メモリー*1*2
合計メモリ	4GB	20	ЭВ	1GB
光学ドライブ	ブルーレイディスクト	ドライブ *1*3	DVDス-	ーパーマルチドライブ
	CD-R/RW with DVD-ROM		DVD-ROMドライブ	
通信機能 /FDD	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)			
7700	FDD USB接続(外付け)			
バッテリ	リチウムイオンバッテリ		ニッ	ケル水素バッテリ
キーボード	タイプA(87キー)		タイプB(90キー)	
マウス	USB光センサーマウス (シルバー) USBボールマウス (黒)			ボールマウス (黒)
セキュリティ機能●		FeliCa	ıポート*1	
		SecureR	edirector*1	*4
		InfoCage ³	Eバイル防御	
アプリケーション	C	Office Profe	ssional 200	7
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007			
		Office Pers	sonal 2007	
サービス& サポート	標準保証拡張G3(Jシ [4年間翌営業日出張	リーズ用) 長修理]	標準保証	拡張 G3 (Jシリーズ用) 翌営業日出張修理]
	動産総合保険付標準保 (Jシリーズ用) [4年間引	証拡張G3 取修理専用]	動産総合係 (Jシリーズ)	R険付標準保証拡張G3 用)[3年間引取修理専用]

^{■:} エコマークの認定企業は、NEC パーソナルプロダクツ株式会社です。

^{●:}セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは【http://www.nec.co.jp/bpc/ー〔セキュリティソリューション〕のVersaPro をご覧ください。

^{*1:}Windows Vista® Businessの場合選択可能。 *2:HDDと同時選択する必要があります。 *3:著作権保護の有無に関わらず市販のブルーレイディスクタイトルの再生はできません。 *4:HDD80GBと同時選択する必要があります。

■ VersaPro J 主な構成オプション

XPインストールモデル Windows® XP ProfessionalインストールモデルについてはP8~P9をご覧ください。



インテル[®] Celeron[®] プロセッサー 575 (2GHz) ■主な構成オプション

インストール	W	/indows® 7 Pro	fessional 正規	版	
OS	Windows Vista® Bus with SP1 正規版		Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版		
		vs® XP Profess s® 7 Profession			
		vs® XP Profess Vista® Busine			
ディスプレイ		15.6型ワイド	WXGA 液晶		
HDD/SSD	64GB SSD	320GI	3 HDD	160GB HDD	
合計メモリ	4GB	2GB		1GB	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ		
通信機能/FDD	無線LAN (IEEE802.11a	/b/g/n)	FDD USB接続(外付け)		
バッテリ	リチウムイオンバッ	テリ	ニッケル水素バッテリ		
マウス	USBレーザーマウス (シルバー)	USB光センサー	マウス (シルバー)	USBボールマウス(黒)	
セキュリティ機能●		SecureR	edirector*9*10)	
アプリケーション/	Office Professional	2007	Office Person	al 2007 with PowerPoint 2007	
IIVIL	Office Personal 2	007	ATO	2009 for Windows	
サービス& サポート	標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張 G [4年間翌営第	3(Jシリーズ用) (日出張修理]	標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	
	引取標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [5年間引取修理]	標準保証拡張G	合保険付 3(Jシリーズ用) 双修理専用]	動産総合保険付 標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	

UltraLite 917 VM Mobile 高度なモバイル性能と省電力を両立 DVDスーパーマルチ搭載軽量モバイルノート 2008年12月発表商品 Vista VJ12A/M-6 インテル® Core™2 Duo ブロセッサー 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz) 2009年10月発表商品 XPインストールモデル VJ12A/M-8 インテル® Core™2 Duo プロセッ† 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz)

■主な構成オプション

インストール OS	Windo	ws Vista® Busi	ness with SP1	正規版		
		vs [®] XP Profess Vista [®] Busine				
	(Windows Visita Business English > > > > 1 /					
ディスプレイ	12.1型ワイド WXGA (スクラッチリペア塗		12.1	型ワイド WXGA 液晶		
HDD/SSD	160GB(7,200rpm) HDD	120GE	3 HDD	80GB HDD		
	64GB SSD		インラ	Fル® ターボ・メモリー*1*2		
合計メモリ	3GB	20	àВ	1GB		
通信機能/FDD	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)					
	Bluetooth®*1*3		FDD USB接続(外付け)			
バッテリ	リチウムイオンバッテリ(L)		リチウムイオンバッテリ (M)			
マウス	USB光センサーマウス (シルバー)		USBボールマウス (黒)			
セキュリティ機能●	FeliCaポート	SecureR	edirector*4	InfoCage モバイル防御		
アプリケーション		Office Profe	ssional 2007			
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007		Office Personal 2007			
サービス&サポート	バッテリ・プリペイドチケット(L用2回)		バッテリ・プリペイドチケット(L用1回)			
2 W 1	バッテリ・プリペイドチケット(M用2回)		バッテリ・ブ	リペイドチケット(M用1回)		
	標準保証拡張G3(Jシリー [4年間翌営業日出張修			証拡張 G3 (Jシリーズ用) =間翌営業日出張修理]		
	動産総合保険付標準保証! (Jシリーズ用) [4年間引取(合保険付標準保証拡張G3 ズ用)[3年間引取修理専用]		

スムーズな導入を支援する PCカスタマイズサービス

現場への導入作業の一部をお客様の代わりに実施いたします(有償)。

HDDマスターコピーサービス

お客様が作成したマスターPCのHDDの内容を同一機種にコピーするサービスです。 同じ設定・環境のPCを複数の同一機種に展開するときに便利です。

MACアドレス抽出サービス

納入するPCの有線LAN(標準搭載のみ)のMACアドレス抽出を行い、一覧情報を提供します。

この他にも多数のサービスメニューを 取り揃えております。各サービスについて詳しくは

"より幅広い時間帯"で、

他社製ソフトウェアや周辺機器の問題解決のご支援など "より幅広い範囲" のご相談を専用の窓口でお受けする、 ワンランク上のサポートサービスです。



NEC PCプレミアム 電話相談サービスチケット (2インシデント)

型番 PC-MV-CT2NJ1

^{希望} 小売価格 **4.400**円(税別)

※他社製ソフトウェア、周辺機器のご相談は、インターネット上に公開された情報をもとに行います。
※問題の解決をお約束するものではありません。

詳しくは、http://121ware.com/premcc/

→[NEC PCプレミアム電話相談サービス] をご覧ください。

●:エコマークの認定企業は、NEC パーソナルブロダクツ株式会社です。 ●:セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは〔_]http://www.nec.co.jp/bpc/→〔セキュリティソリューション〕のVersaPro をご覧ください。 ●:スクラッチリペアは、天板にキズが付きにくい塗装を施しています。詳しくは〔_]http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_j/ → VersaPro Jの UltraLite タイプ VM または UltraLite タイプ VC をご覧ください。 ●: バッテリ・ブリペイドチケットについて詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/battery/をご覧ください。

J+(ブラス)シリーズについて詳しくはP2をご覧ください。

UltraLite特設サイトもご覧ください。 Mttp://www.nec.co.jp/bpc/ultralite/

UltraLite タイプ**VC**

高水準の堅牢性とセキュリティを兼ね備えた 質量約868g*の軽量モバイルノート

*:64GB SSD選択時の最軽量構成時

2009年5月発表商品

VJ14A/C-7 インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9400 (1.40GHz)

VJ12M/C-7

インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 723 (1.20GHz)

2009年10月発表商品

XPインストールモデル

VJ14A/C-8

インテル® Core™2 Duo プロセッサ-超低電圧版 SU9400 (1.40GHz)

VJ12M/C-8

インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 723 (1.20GHz)



	主な構成				
	/ ストール	Windo	ws Vista® Busi	ness with SP1	正規版
OS				sional with SP: ess 正規版 ダウ:	
ディ	スプレイ	12.1型ワイド WXGA 液晶 (スクラ	ッチリペア塗装)	12.1	型ワイド WXGA 液晶
HD	D/SSD	160GB (7,200rpm) HDD	120GE	3 HDD	80GB HDD
		64GB SSD		インラ	テル® ターボ・メモリー*1*2
合計	ナメモリ	3GB	20	ЭВ	1GB
光学	ジドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) U	SB接続(外付け)	t) DVD-ROMドライブ(黒) USB接続	
通信	機能/FDD	無線LAN(IEEE		802.11a/b/g/n)	
		Bluetooth**1*3*5		FDD USB接続(外付け)	
150	テリ	リチウムイオンバッテリ(L)		リチウムイオンバッテリ (M)	
マウ	ス	USB光センサーマウス (シルバー)		USBボールマウス (黒)	
セキ	ュリティ機能●	FeliCaポート		内蔵指紋センサ*5	
			SecureR	edirector*6	
	リケーション/	Office Professional	2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	
IME		Office Personal 2	007	ATOK 2008 for Windows	
	-ビス&	バッテリ・ブリペイドチケット(L用2回) バッテリ・ブリペイドチケット(M用2回)		バッテリ・プリペイドチケット(L用1回)	
ויפ	(− ト●			バッテリ・プリペイドチケット(M用1回)	
		標準保証拡張G3(Jシリ [4年間翌営業日出張			正拡張G3(Jシリーズ用) 間翌営業日出張修理]
		モバイル動産総合保険付標準	保証拡張 G3 修理専用]	モバイル動産	総合保険付標準保証拡張G3

UltraLite タイプ VS

革新的なモバイル性能を発揮する 約725g*の超軽量10.6型ス

*: 品軽量構成時

2009年5月発表商品

Vista

VJ18V/SA-7

インテル® Atom™ プロセッサー Z540 (1.86GHz)

2009年10月発表商品 XPインストールモデル

VJ18V/SA-8

インテル® Atom™ プロセッサー Z540 (1.86GHz)



*: スーパーシャインビュー液晶は、表面の映り込みを少なくする低反射処理を施していますが、照明 の多いオフィス環境では他のVersaPro Jの液晶よりも表面への映り込みが多くなります。

_{乗する} スリムモバイル		1
	10.6 WXGA	DTK
	NGA	一液晶。

■土は構造	以オフション			
インストール OS	Windows Vista® Busii	ness with SP1 正規版*7		
03		sional with SP3 正規版 ess 正規版 ダウングレード)		
ディスプレイ	10.6型ワイド WXGA ス・	ーパーシャインビュー液晶		
SSD	64GE	SSD		
合計メモリ	1GB	(固定)		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付			
通信機能/FDD	無線LAN (IEEE802.11b/g) FDD USB接続(外付け)			
バッテリ	リチウムイオンバッテリ (L)	リチウムイオンバッテリ (M)		
ACアダプタ	薄型 AC アダプタ AC アダプタ			
マウス	USB光センサーマウス (シルバー) USBボールマウス (黒)			
DC⊐-ド	巻取り	ナーブル* ⁸		
セキュリティ機能●	SecureR	edirector		
アプリケーション/	Office Professional 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007		
IME	Office Personal 2007	ATOK 2008 for Windows		
サービス&	バッテリ・プリペイドチケット(L用2回)	バッテリ・ブリペイドチケット(L用1回)		
サポート	バッテリ・プリペイドチケット(M用2回)	バッテリ・プリペイドチケット(M用1回)		
	標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]		
	モバイル動産総合保険付標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]		



1:Windows Vista Businessの場合選択可能。 *2:HDDと同時選択する必要があります。 *3:FeliCaポートと同時選択する必要があります。 *4:HDD80GBと同時選択する必要があります。 *5:Bluetooth*と内蔵指紋センサは同時選択不可。 *6: HDD80GBまたは64GB SSDと同時選択する必要があります。 *7: UltraLite タイプ VSでは Windows Aero* を無効に設定しております。有効に変更した場合、パフォーマンスが著しく低下いたします。 *8: 清型 AC アダプタと同時選択する必要があります。 *9: HDD160GBまたは64GB SSDと同時選択する必要があります。 *10: Windows Vista® Home Basicでは選択できません。

917 ME

パフォーマンス、拡張性、省エネ性能を 高次元で融合させた先進ハイエンドPC



2009年10月発表商品

Vista XPインストールモデル

MJ28F/E-8 @ 100

インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q9550S (2.83GHz)

MJ31A/E-8

インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8500 (3.16GHz)

MJ26L/E-8

インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz)

MJ33A/E-8

インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8600 (3.33GHz)

MJ30A/E-8 🗫

インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400 (3GHz)

MJ18X/E-8

インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz)

■主な構成オプション

インストール	Windows	Vista® Busi	ness with S	SP1 正規版	
OS		XP Profess			
	(Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)				
液晶	22型高精細ワイト	9型ワイド液晶			
ディスプレイ	19型液晶			17型液晶	
HDD /増設HDD	500GB (省電力ドライブ)	320	IGB	160GB	
	ミラーリング Serial ATA RAID + 増設HDD*1	Rescu	ndby e Multi HDD* ¹	増設HDD* ¹	
合計メモリ	4GB	20	ЗB	1GB	
光学ドライブ	ブルーレイディスク ドライブ*2		(ーパー ヾライブ	DVD-ROMドライブ	
FDD		F	DD		
筐体アクセントカラー	ダークブルー	エレガン	トグリーン	エレガントシルバー	
グラフィック系	GeForce®	GT 120(デ	ュアルディスフ	プレイ対応)	
ボード	デジタルデ	デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)			
キーボード	指紋センサ機能付き	EUSB小型キ	ーボード&し	JSBレーザーマウス	
・マウス	USB 109	9キーボード	&USBレーt	ゲーマウス	
	USB 109	キーボード &	USB光セン	サーマウス	
	テンキー付きP	S/2小型キー	ボード & US	Bボールマウス	
	PS/2 10)9キーボード	& USBボー	ルマウス	
セキュリティ機能●	FeliCaポート USB接続	続(外付け)	Sec	cureRedirector*1*3	
IME	A	ATOK 2009	for Window	s	
アプリケーション	C	Office Profe	ssional 200	7	
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007				
		Office Per	sonal 2007		
サービス& サポート	標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理] *7		3(Jシリーズ用) 美日出張修理]	標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	
	引取標準保証 拡張G3(Jシリーズ用) [5年間引取修理]*7	拡張 G3 (J	負付標準保証 シリーズ用) 双修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張 G3 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	

ビジネスに求められる信頼性と高機能を凝縮 多様なニーズに応えるスタンダードPC



2009年10月発表商品 ※2009年11月下旬出荷開始予定

MJ33A/A-8

Core **2 Duo プロセッサー E8600 (3.33GHz)

MJ30A/A-8

インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400 (3GHz)

MJ29R/A-8

インテル® Core™2 Duo ブロセッサー E7500 (2.93GHz)

MJ26L/A-8

アテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz)

MJ18X/A-8

ンテル° Celeron° プロセッサー 430 (1.80GHz)

2009年10月発表商品 ※2009年12月上旬出荷開始予定

7 Professional XPインストールモデル

MJ33A/A-9

Core™2 Duo プロセッサー E8600 (3.33GHz)

MJ30A/A-9

インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400 (3GHz)

MJ29R/A-9

インテル® Core™2 Duo ブロセッサー E7500 (2.93GHz)

MJ26L/A-9

ンテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz)

MJ18X/A-9

° Celeron° プロセッサー 430 (1.80GHz)

■主な構成オプション

インストール	Wind	dows® 7 Pro	fessional I	規版	
OS	Windows	Vista® Busi	ness with S	SP1 正規版	
	Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版				
	Windows [®] 7	XP Profess Profession	sional with S nal 正規版 ダ	SP3 正規版 「ウングレード)	
液晶	22型高精細ワイト	液晶	1	9型ワイド液晶	
ディスプレイ	19型液晶			17型液晶	
HDD	500GB (省電カドライブ)	320)GB	160GB	
合計メモリ	4GB	20	ВВ	1GB	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチ	ドライブ	DVI	D-ROMドライブ	
FDD	FDD				
筐体アクセントカラー	ダークブルー	ダークブラウン エレガントシルバー			
グラフィック系ボード	GeForce® GT 120	GeForce® GT 120 デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)			
キーボード	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & USBレーザーマウス*6				
・マウス	USB 109	9キーボード	&USBレーt	ザーマウス	
	USB 109	キーボード &	USB光セン	サーマウス	
	テンキー付きPS/2小型キーボード & USBボールマウス				
	PS/2 10	09キーボード	& USBボー	ルマウス	
セキュリティ機能●	FeliCaポート USB接続	(外付け)* ⁵	Sec	cureRedirector*3*5	
IME	A	ATOK 2009	for Window	S	
アプリケーション	C	Office Profe	ssional 200	7	
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007				
	Office Personal 2007				
サービス& サポート	標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]		3(Jシリーズ用) 美日出張修理]	標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	
	引取標準保証拡張 G3 (Jシリーズ用) [5年間引取修理]	拡張G3(J	食付標準保証 シリーズ用) 双修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張 G3 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	



J+(ブラス)シリーズについて詳しくはP2をご覧ください。

優れたコストパフォーマンスを提供する 幅わずか66mm*のスリム&バリューPC









2009年5月発表商品

MJ29R/C-7

2 Duo プロセッサー E7500 (2.93GHz)

MJ26L/C-7

- ル° Pentium° プロセッサー F5300 (2 60GHz)

MJ18X/C-7

(ンテル° Celeron° プロセッサー 430 (1.80GHz)

2009年10月発表商品

MJ29R/C-8 Core™2 Duo プロセッサー E7500 (2.93GHz)

MJ26L/C-8

- ル° Pentium° プロセッサー F5300 (2 60GHz)

MJ18X/C-8

インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz)

■主な構成オ	プション			
インストール	Windows Vista® Business with SP1 正規版			
os	Windows V	ista® Home	Basic with	SP1 正規版
	Windows® (Windows Vi		sional with S ess 正規版 タ	
液晶ディスプレイ	22型高精細ワイド	液晶		17型液晶
HDD	160GB			80GB
合計メモリ	4GB	2GB 1GB		
光学ドライブ	DVDスーパー マルチドライブ	CD-R/RW with DVD-ROMドライス		
キーボード	USB 109キーボード & USB光センサーマウス			サーマウス
・マウス	テンキー付きP	S/2小型キー	ボード & PS	/2ボールマウス
	PS/2 109キーボード & PS/2ボールマウス			
セキュリティ機能●		SecureRe	edirector*4	*5
IME	A	TOK 2008	for Window	S
アプリケーション	Office Professional 2007			
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007			
		Office Pers	sonal 2007	
サービス& サポート	標準保証拡張G3(Jシ [4年間翌営業日出張			拡張 G3 (Jシリーズ用) 引翌営業日出張修理]
	動産総合保険付標準保証 (Jシリーズ用) [4年間引用			保険付標準保証拡張 G3 (用) [3年間引取修理専用]

限りある机上空間をより広く、快適に。 19型ワイド液晶搭載 スタイリッシュPC

2009年10月発表商品 ※2009年11月中旬出荷開始予定

Vista XPインストールモデル

MJ30A/GF-8

テル® Core™2 Duo プロセッサー E8400 (3GHz)

MJ30R/GF-8 -ル® Core™2 Duo プロセッサー E7600 (3.06GHz)

MJ28L/GF-8 インテル[®] Pentium[®] プロセッサー E6300 (2.80GHz)

MJ20C/GF-8


インテル® Celeron® プロセッサー E1400 (2GHz)





■主な構成オ	プション					
インストール	Windows	Vista® Busi	ness with S	P1 正規版		
OS	Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)					
HDD	500GB(省電力ドライブ)	320)GB	160GB		
合計メモリ	4GB	20	ЭВ	1GB		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチ	ドライブ	DV	/D-ROMドライブ		
キーボード	USB 109キーボード & USBレーザーマウス		USB 109キーボード & USB光センサーマウス			
・マウス	テンキー付きPS/2小型キーボード &	テンキー付きPS/2小型キーボード & USBボールマウス		PS/2 109キーボード & USBボールマウス		
セキュリティ機能●	FeliCaポート USB接続(外付け)		SecureRedirector*3			
IME	Į.	TOK 2009	for Window	S		
アプリケーション	C	Office Profe	ssional 200	7		
	Office Pers	sonal 2007	with Power	Point 2007		
	Office Personal 2007					
サービス& サポート	標準保証拡張G3(Jシリーズ用) 表現 [基本] [基本] [基本] [基本] [基本] [基本] [基本] [基本]					
	引取標準保証 拡張G3(Jシリーズ用) [5年間引取修理]*7	拡張G3(J	負付標準保証 シリーズ用) 双修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張G3(Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]		








■ 液晶一体型だからすっきり配線



VersaPro J スマートセレクションメニュー

Vista XPインストールモデル

ベースモデル(型番)をお選びいただき、各構成オプションと世代番号を選択、追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。 各構成オプションの右端にある英数字を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導きだせる ようになっております。




Windows® XP Professionalインストールモデルについて

将来的にWindows® 7 ProfessionalまたはWindows Vista® Businessのご使用をお考えのお客様がWindows® XP Professionalをご利用になる場合におすすめです。

Windows® XP Professionalインストールモデルは、弊社がお客様のかわりにWindows® 7 ProfessionalまたはWindows Vista® Businessのプリインストール モデルのライセンス条項に付帯するOSのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalをインストールして出荷するモデルです。インストールされる OS (出荷時インストールOS) はWindows® XP Professionalとなりますが、お客様がライセンスを取得されるOS (ベースOS) はWindows® 7 ProfessionalまたはWindows Vista® Businessとなります。また、将来的に別途ライセンスを購入することなく、ご購入時にお選びいただいたベースOSをご利用になれます*1。


*1:将来的にご利用が可能なOSはベースOSに限定されます。また、ベースOSは、選択するモデルおよびセレクションによって異なります。



Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

ラインアップおよびセレクションメニューは掲載内容の他にも多数(フリーセレクションメニュー等)ご用意しております。 セレクションメニューおよび価格について詳しくは、下記、Webサイトの「カスタマイズ/お見積もり」をご活用ください。 http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_j/ → [各モデル選択]

HDD/SSDの使用可能領域について Windows* XP Professional インストールモデルを除き、お客様が使用可能なHDD/SSD領域は最大約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。



*1:Windows Vista® BusinessモデルはHDD/SSD内に再セットアップロバックアップイメージを格納しています。またWindows® XP ProfessionalモデルはベースOS(Windows Vista® Business)の再セットアップ用媒体を標準で添付しています。

■注意事項

Windows® 7 Professional

(ベースOS)を将来ご使用になる場合

- ベースOSが Windows® 7 Professional の場合に限り、別途ライ センスをご購入することなく、Windows® 7 Professionalをご使用い ただくことができます。 ・Windows® 7 Professionalを再インストールした場合、以下のソフト
- **MobileOptimizer ・ハードディスク暗号化ユーティリティ・InterVideo® WinDVD® for NEC (「DVDスーパーマルチドライブ」、 「DVD-ROMドライブ | 選択時のみ)
- 無線LANユーティリティ(「無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)」 選択時のみ)

■Windows Vista® Rusiness

(ベースOS)を将来ご使用になる場合


- ・ベース OSが Windows Vista* Businessの場合に限り、別途 ライセンスをご購入することなく、Windows Vista* Business をご使用いただくことができます。 Windows Vista* Businessを再インストールした場合、以下の
- ソフトウェアは利用できなくなります。
- ・セーブデータ転送ツール ・DVD/CDパワースイッチ (UltraLite タイプ VM のみ)
- 無線LANユーティリティ(「無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)」 選択時のみ)

●ベースOSの再インストールを行う場合

- ・・ へいつ・ルマーンへい ール で1」 「場口・ ・標準添付の再セットアップ用媒体をご使用ください。再セットアップ用媒体は「PC98-NXシリーズ メディア オーダーセンター」でもご購入いただけます。再インストールする際の手順については、本体添付のマニュ アルをご参照ください。
- アルモンショバハことい。 「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」でご購入いただける再セットアップ用媒体は、お客様がライセンスを取得されたのS(ベースのS)となります。 ・光学ドライブを選択していない場合は、適合する別売のDVD-ROMドライブ等が必要です。
- ペースOSのWindows Vista* Businessを再インストールする場合、有情サービス「Windows Vista*ンストール代行サービス」もご用意しております。詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/osup/をご覧ください。

●Windows® XP Professionalを再セットアップするためには


- Windows® XP Professionalインストールモデルでは、Windows® XP Professionalを再セットアップするための「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD/SSD に格納しておりません。
 再セットアップを行う必要がある場合は、別途再セットアップ用媒体をご用金ください。再セットアップ用媒体はセレクションメニューまたは「PC98-NXシリーズ、メディアオーダーセンター」でご購入いただけます。



Mate J スマートセレクションメニュー

Vista XPインストールモデル

ベースモデル(型番)をお選びいただき、各構成オプションと世代番号を選択、追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。 各構成オプションの右端にある英数字を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が鳴きだせる ようになっております。



さらに軽快に、さらに簡単に。 Windows® 7 Professional

多くのWindowsユーザの声を反映して開発されたWindows® 7。 これまで以上の使いやすさ、パフォーマンスを備える Windows® 7を導入するなら、Mate J & VersaPro Jがおすすめです。

※ Windows® 7 Professional インストールモデルは2009年12月上旬からの出荷開始となります。


Windows® 7 の最新情報について 詳しくは learning http://www.nec.co.jp/bpc/ をご覧ください。



スマートセレクションメニュー

7 Professional XPインストールモデル

ベースモデル(型番)をお選びいただき、各構成オプションと世代番号を選択、追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。 各構成オプションの右端にある英数字を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導きだせるように なっておりませ




Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

ラインアップおよびセレクションメニューは掲載内容の他にも多数(フリーセレクションメニュー等)ご用意しております。 セレクションメニューおよび価格について詳しくは、下記、Webサイトの「カスタマイズ/お見積もり」をご活用ください。 HDDの使用可能領域について Windows* XP Professional インストールモデルを除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。 http://www.nec.co.jp/bpc/mate_j/ → [各モデル選択] 構成オプションC 構成オプションD 構成オプションE ¥ & インストールOSの再セットアップ用媒体添付*1 インストールOSの再セットアップ用媒体なし*1 A インストールOSの再セットアップ用媒体添付*1 9 USB 109キーボード & USB レーザーマウス & DVDスーパーマルチドライブ HDD 320GB R 1年標準保証 8 & DVD-ROMドライブ メモリ 1GB (1GB×1) & HDD 160GB S & インストールOSの再セットアップ用媒体なし*1 X & インストールOSの再セットアップ用媒体添付*1 2 & インストールOSの再セットアップ用媒体なし*1 1 & インストールOSの再セットアップ用媒体添付*1 9 & インストールOSの再セットアップ用媒体なし*1 X 4年保証拡張(翌営業日出張修理) メモリ 2GB (1GB×2) ₹ **∑** & DVDスーパーマルチドライブ Z v DVD.ROMドライブ V HDD 160GB D PS/2 109キーボード & USB ボールマウス HDD 320GB U 8 3年保証拡張(翌営業日出張修理) & HDD 160GB C & HDD 320GB R & HDD 160GB S 1年標準保証 7 HDD 160GB D **≥** 4年保証拡張(翌営業日出張修理) 4 インストールOSの再セットアップ用媒体添付*14 インストールOSの再セットアップ用媒体なし*1 メモリ 2GB (2GB×1) HDD 80GB В & DVDスーパーマルチドライブ 6 PS/2 109キーボード & PS/2 ボールマウス HDD 160GB & CD-R/RW with DVD-ROM N インストールOSの再セットアップ用媒体添付<mark>*1</mark> 9 3年保証拡張(翌営業日出張修理) メモリ 1GB (1GB×1) & HDD 80GB & インストールOSの再セットアップ用媒体なし*1 X & HDD 160GB S 1年標準保証 8 & HDD 80GB 8 & インストールOSの再セットアップ用媒体添付*1 B メモリ 2GB (2GB×1) インストールOSの再セットアップ用媒体なし*1 A インストールOSの再セットアップ用媒体添付*1 9 USB 109キーボード & USB レーザーマウス DVDスーパーマルチドライブ 1年標準保証 HDD 160GB S 8 メモリ 1GB (1GB×1) ンストールOSの再セットアップ用媒体なし*1 X

*1:Windows Vista" BusinessモデルはHDD内に再セットアップ用バックアップイメージを格納しています。またWindows" XP ProfessionalモデルはベースOS(Windows Vista" Business)の再セットアップ用媒体を標準で活付しています。

生産性を向上させるパフォーマンス

起動やシャットダウンをはじめ、ファイル開封やWebページの読込などあらゆる動作が 高速化。ストレスのない快適な作業環境で、業務の効率化に貢献します。また、グラフィック処理やメモリ管理の改善により、ユーザインターフェイスの応答性も向上しました。



※ マイクロソフト社調べ 2009年5月 (計測したPCの仕様:インテル® Core™2 Duo プロセッサー (2.4GHz)、メモリ2GB)

高い互換性を保持

● Windows Vista®をベースに開発されたWindows® 7

Windows Vista®をベースとして開発されているため、Windows Vista®と高い 互換性を確保。Windows Vista®環境からスムーズに移行することが可能です。


「互換性モード」でアプリケーションの互換性拡大

Windows® XP以前のOSで利用していたアプリケーションも、自動的に実行される「互換性モード」によって、そのまま利用できるという開発コンセプトもWindows® 7の大きな魅力。使い慣れたソフトウェアの有効活用が期待できます。

ラインアップおよびセレクションメニューは掲載内容の他にも多数(フリーセレクションメニュー等)ご用意しております。 セレクションメニューおよび価格について詳しくは、下記、Webサイトの/カスタマイズ/お見積わりをご活用ください http://www.nec.co.jc/p/cyresapro / ~「タケアの人」または「http://www.nec.co.jc/p/cyresapro / ~「タケアMA'

HDDの使用可能領域について

Mindows・XP Professional インストールモデルを除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージを除いた容量となります。



		VersaPro J		
	できること一覧		VJ25A/E-6	VA
		VJ25A/E-7 VJ25A/E-8 VJ18L/E-7 VJ18L/E-8	VJ24A/E-6	
	2007 Microsoft Office systemを利用したい			
	Windows® 7 Professionalが インストールされているPCを購入したい	_	_	
	Windows® XP Professional が インストールされているPCを購入したい		_	•
パ	使いなれたATOKを利用したい		_	
パフォーマンス	vPro™ テクノロジーを利用して、効率的な運用管理がしたい	_	•	_
マシ	HDDより衝撃に強いSSDを使いたい	_	_	
ス	HDDの故障時にも継続運用できるミラーリング(RAID1)を利用したい	_	_	_
	USBメモリを頻繁に使うので、頑丈なUSBポートが欲しい 強化型 USBポート	_	_	_
	2つのディスプレイを併用して デュアル たくさんの情報を表示したい ディスプレイ機能			•
	無線LANを利用して、社内外でスマートに通信をしたい			
	FeliCaポートにカードをかざすだけの FeliCa カード認証	•	•	_
47	指紋による確実な個人認証 指紋認証	_	_	_
+ 1	コンピュータウイルスの検出・駆除		•	•
セキュリティ	休み明けなどOSを起動する前に 最新ウイルス定義ファイルに自動アップデート エージェント	•		_
1	使用済PCの処分時にHDDのデータを消去	•	•	•
	USBメモリやCD-Rなどへの書き込みを制御 DeviceProtector			
省工	利用シーンにあわせて手軽に省電力設定を切り替える ECOボタン・ECOモート設定ツール		•	
省 エ ネ (ECO)	マルチコア・プロセッサーにより 複数作業の並列処理と低消費電力を両立			



環境に配慮した 素材の使用

生産

再 生

導 入 環境規格・ ガイドラインに対応

開発・生産から使用後まで一貫した環境配慮

使用済みのPCを 買い取りしてリユース

運用

省エネ設計

●:標準または選択により対応可能 -:未対応

			Mate J			
UltraLite טוורפפרר						
947 VM	VC	VS	ME	MA	ダイブ MC (コンパクトタワー型)	タイプ MG (液晶一体型)
•	•	•	•	•	•	•
_	_	_	_		_	_
•	•	•	•		•	•
_	•	•	•			
_	_	_	•	_	_	_
•	•	•	_	_	_	_
_	_	_	•	_	_	_
_	•	_	(指紋センサ付キーボードで対応)	(指紋センサ付キーボードで対応)	_	_
•	•	_	•	_	_	•
			_	_	_	_
•	•	_	•	•	_	•
_	•	_	(指紋センサ付キーボードで対応)	(指紋センサ付キーボードで対応)	_	_
	•					
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•		•
		•				
•	•	_	•			

それぞれの機能やOS等の対応状況について 詳しくは 🎯 http://www.nec.co.jp/bpc/ をご覧ください。)

環境に配慮した素材の使用

- ●ケナフ添加バイオプラスチック*1 ●再生プラスチック*2
- ●マニュアルの電子化 ●再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納*3
- ●緩衝材に発泡スチロールを使用せず段ボールのみを使用した梱包箱*2
- *1:VersaPro Jの一部のPCのみ。 *2:外付け液晶ディスプレイを除く。 *3:Windows* 7モデルおよびWindows Vista* モデルの場合。

使用済みのPCを買い取りしてリユース

- ●ライフサイクルサポートの一環として、使用済みPC(NEC製)の買い取り サービスを実施、再生作業後に別のお客様にご提供
- ●製品のライフサイクルを延ばし、廃棄物抑制と環境負荷の軽減 パソコン買い取りサービス http://www.necp.co.jp/kaitori/ をご覧ください。

★NECリフレッシュ PCの環境への取り組み

地球温暖化防止であるCO2削減に、お客様にもご参加いただける 「NECリフレッシュ PC植林ブロジェクト」を推進しています。 詳細は http://121ware.com/navigate/support/afforestation/ をご覧ください。

バッテリのリサイクル

●使用済みのバッテリを回収

環境規格・ガイドラインに対応

- ●エコマーク対応*1 ●J-Mossグリーンマーク対応 ●RoHS指令対応
- ●PCグリーンラベル対応 ●グリーン購入ガイドライン対応*1
- ●VOCガイドライン基準達成
- *1:外付け液晶ディスプレイを除く。

省エネ設計 運用

- ●省エネ法基準達成*1
- ●国際エネルギースタープログラム基準達成*2
- ●ECOモードの設定
- *1:外付け液晶ディスプレイは対象外。 *2:一部のPCおよび外付け液晶ディスプレイで対応。

環境対応について

詳しくは下記URLをご覧ください。


http://www.nec.co.jp/bpc/eco/

VersaPro J **▶** P3 ▶ P4 VE VJ26A/E-8 VJ25A/E-8 VJ18L/E-8 VJ26A/E-7 VJ25A/E-6 VJ24A/E-6 Windows® 7 Windows Vista® Windows Vista® Professional 正規版 Windows Vista® Business Business with SP1 正規版 Rusiness with SP1 正規版 with SP1 正規版 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版 ・Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 ・Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows® XP Professional 正規版 ダウングレード) ・Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows® XP Professional with SP3 正規版 インストール ▼セレクションで選択可能 OS Windows® XP Professional Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) ·Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 15.4型ワイド液晶 15.4型ワイド液晶 **1,280×800**ドット (16:10) WXGA **1,280×800**ドット (16:10) 15.6型ワイド液晶 12.1型ワイド液晶 WXGA ディスプレイ **1,366×768**ドット(16:9) 1,280×800ドット(16:10) ▼セレクションで選択可能 WXGA WXGA 16型ワイド液晶 15 4型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD 1,680×1,050ドット (16:10) WSXGA+ インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8800 インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 インテル® Core™2 Duo プロセッサー P9500 (2.53GHz) (2.66GHz) インテル® Core™2 Duo (2.53GHz) ▼セレクションで選択可能 プロセッサ ▼セレクションで選択可能 CPU ・インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 2レクションで選択可能 超低電圧版 SU9300 ・インテル® Celeron® プロセッサー 900 インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8600 (1.20GHz) (2.53GHz) (2.20GHz) インテル[®] Celeron[®] プロセッサー T3000 (1.80GHz) (ンテル° Celeron° プロセッサー 575 (2.40GHz) (2GHz) 80GB 80GB HDD/SSD V+71 •160GB (7,200rpm) •160GB (7,200rpm) •120GB •320GB •64GB SSD •120GB •64GB SSD 1GB (DDR3-SDRAM) 1GB (DDR3-SDRAM) 1GB (DDR2-SDRAM) 1GB (DDR3-SDRAM) ▼セレクションで選択可能 ▼セレクションで選択可能 ▼セレクションで選択可能 ▼セレクションで選択可能 メモリ •4GB •2GB •4GB •2GB •4GB •2GB •3GB •2GB DVD-ROMドライブ DVD-ROMドライブ DVD-ROMドライブ ▼セレクションで選択可能 ▼セレクションで選択可能・ブルーレイディスクドライブ ▼セレクションで選択可能 ・ブルーレイディスクドライブ 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ DVDスーパーマルチドライブ ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVDスーパーマルチドライブ CD-R/RW with DVD-ROM ・ドライブなし ・ドライブなし **FDD** ·FDD USB接続(外付け) ·FDD USB接続(外付け) ・FDD USB接続(外付け) USB **5**ポート **4**ポート 2ポート **4**ポート アナログRGB出力×1 インタ-アナログRGB出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 パラレルポート×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1 PCカードスロット×1 SDメモリーカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1 フェイス PCカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1 LAN ギガビットイーサネット×1 スピーカ モノラルスピーカ内蔵 ステレオスピーカ内蔵 最大約4.9時間 最大約2.9時間 最大約2.5時間 最大約12時間 バッテリ駆動時間 リチウムイオン(L) 搭載時 リチウムイオン搭載時 リチウムイオン搭載時 リチウムイオン(L) 搭載時 380×267×39.8 362×266×38.1~39.8 378×266.8×40.5 292×214×29.8 外形寸法*2/質量 約2.8kg 約3.1kg 約2.8kg 約1,080g $(M \times D \times H)$ リチウムイオン搭載時 リチウムイオン(M)搭載時 リチウムイオン搭載時 リチウムイオン(M)搭載時


1: JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0) に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。Windows XP Professional の測定値です。(タイプVE (VJ25A/E-6, VJ24A/E-6) はWindows Vista* Businessの測定値) *2: 突起部除く。 ※各機能は OS 等の制限によって一部の組み合せでご利用いただけない場合があります。詳しくは P3~P7の主な構成オプションをご覧ください。

それぞれの機種について 詳しくは Mttp://www.nec.co.jp/bpc/mvj/ をご覧ください。

無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) 無線LAN (IEEE802.11b/g) Bluetooth® 2.4 DS/OF 4 2.4 FH







本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●面面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは

参Mパロピッ。
◆本カログ上の商品はオープン価格です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。また各種サービスは弊社の希望小売価格(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知お意願います。
●本商品には、PCリサイクルマークは付いておりません。個人のお客様が本商品を弊社に排出される時には、有償となることがあります。
●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年でぎ。製造打切後5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができません。

■正式名称 ●Windows Vista* :Microsoft* Windows Vista* ●Windows* XP Professional:Microsoft* Windows* XP Professional 2007:Microsoft* Office Professional 2007 ●Office Personal 2007:Microsoft* Office Personal 2007・With PowerPoint 2007:Microsoft* Office Personal 2007 with PowerPoint 2007:Microsoft* Office Personal 2007 with Microsoft* Office PowerPoint* 2007 ●Standby Rescue Multi-Standby Rescue Multi 4.0 ●Always アップデートエージェント:Phoenix Always™, Trend Micro pattern Update Agent

■商標・Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Aero, PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。・Intel、インテル、Centrino、インテル Core、vPro、Atom、PentiumおよびCeleronはアメリ カ合衆国もよびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。'GeForceはNVIDIA Corporationの登録商標です。'PS/2はIBM社の商標です。'InfoCage、SecureBranch、UltraLiteは日本電気株式会社の登録商標です。'DeviceProtector、SecureRedirectorはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。'FeliCatソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。'FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。'FeliCatソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。'FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。'Standby Rescue Multi は、株式会社 ネッジャパンの商標です。'Bluetooth'ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG、Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。'FATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。'Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。'そのは、サームでは、フェリカネットフィンスをは、アンドル・ファンスを使用しています。'FATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。'Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。'Po 他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意

で使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。 本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。

バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリパックと交換してください。

商品の最新情報を下記で提供しています。 NEC ビジネスPC情報発信サイト

http://www.nec.co.jp/bpc/

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター 130120-977-121* 受付時間…9:00~17:00(年中無休)

※ネ・ケークによるシステム構築を追用に関連する質問につき *:【使い方相談】(年申無株900~19:00受付)については、 ご購入後1年間は無料ですが、その後は有料となります。ご 利用には121ware・のお客様情報の事前登録(保有商品 の登録含む)が必要です。なお、NEC PCプレミアムセンター (有料)(年中無休9:00~22:00受付)は事前登録なしてご 利用いただけます。詳細は http://121ware.com/121cc/





このカタログはFSC(森林認証用紙) および大豆油インキを使用しています。

本カタログに記載の内容は2009年10月20日現在のものです

NECのビジネスPCについてのお問い合わせ、ご用命は当店へお申し付けください。