

# Mate<sup>メイト</sup> & VersaPro<sup>バーサプロ</sup>



オフィスからモバイルまで。  
妥協なき先進技術を結集した  
ビジネスの原動力。



## 選択できるOS

- ◆ Windows® 7 Professional 正規版
- ◆ Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版
- ◆ Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 正規版

- ◆ Windows® XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 正規版  
(Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)
- ◆ Windows® XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 正規版  
(Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)

# 環境への配慮とセキュリティ強化。 価値ある“進化”を提供する Mate & VersaPro

より安心してお使いいただくために全機種に  
「3年標準保証(3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)\*」を採用しております。

\*:詳細につきましては、P32をご覧ください。

VersaPro

### ビジネスノートPC

Office

**ワイド画面**    **タイプVE**

16型フルHD 15.4型WXGA

Windows® 7 Enterprise Ready PC

▶ P6



Office

**ワイド画面**    **タイプVE**

15.4型 W5XGA+ WXGA

Windows® 7 Enterprise Ready PC

▶ P8



### モバイルノートPC

Mobile

ウルトラライト **UltraLite**

**ワイド画面**    **タイプVM**

12.1型 WXGA

Windows® 7 Enterprise Ready PC

▶ P12



Mobile

ウルトラライト **UltraLite**

**ワイド画面**    **タイプVC**

12.1型 WXGA

Windows® 7 Enterprise Ready PC

▶ P14



Mate

### デスクトップPC

**タイプME**

Windows® 7 Enterprise Ready PC

▶ P18



**タイプMA**

Windows® 7 Professional プリインストールモデル

Windows® 7 Enterprise Ready PC

▶ P20



## PCカスタマイズサービス

- 安心** NECの国内工場で行うため、高い品質を提供します。お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行い、送品にはセキュリティ対策物流\*1を利用しています。
- 便利** 各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。
- 確実** お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。お客様には最短でPC本体納期+3営業日\*2で納品します。

\*1:輸送トラックや配送センター内では施錠された特別区画で管理しています。  
\*2:お客様からご提供いただく情報を必要とするサービスに関しては、ご提供いただいてから最短で7営業日後の納品となります。

PC導入時の作業負担を軽減!  
PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行(有償)します。  
ご利用にあたっては、事前に必ず約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。



● お客様や販売店によるWindows® 7 プリインストールモデルおよびWindows Vista® プリインストールモデルをベースとしたマスターコピー展開はできません。PCカスタマイズサービスのHDDマスターコピーサービスをご利用ください。

# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

- モデル別比較表 ..... P4
- Windows® XP Professionalインストールモデルについて .. P4
- NEC ビジネスPCの環境への取り組み ..... P28
- NECのセキュリティソリューション ..... P30
- 安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制  
保証サービス、保険付保証サービス、保守パック ..... P32
- より高い品質・信頼性のために ..... P33
- VersaPro スマートセレクションメニュー ..... P34
- Mate スマートセレクションメニュー ..... P36
- ソフトウェア ..... P38
- VersaPro 仕様一覧 ..... P40
- 光学ドライブ仕様一覧 ..... P43
- Mate 仕様一覧 ..... P44
- ディスプレイ紹介仕様一覧 ..... P47
- 拡張機器(主なもの) ..... P48
- Windows® 7 紹介・セレクションメニュー ..... P49

NECでは、独自の基準にて、ご購入前からお使用後まで、お客様はもとより環境にも配慮したPCづくりを推進しております。



詳細は <http://www.nec.co.jp/bpc/> → [ずっと続く、安心。]をご覧ください。

NECビジネスPC情報発信サイト <http://www.nec.co.jp/bpc/>

**Windows® 7 Professional  
プリインストールモデル**

Windows® 7 Professional選択時、プリインストール  
※詳細についてはP49～51をご覧ください。

**Windows® 7 Enterprise  
Ready PC**

Windows® 7 Enterprise用ドライバ、  
インストール手順書をWebで無償提供  
※ドライバは2009年12月以降順次提供予定です。

Office

ワイド画面 **タイプVA**

Windows® 7 Professional  
プリインストールモデル

Windows® 7 Enterprise  
Ready PC

▶P10



Office

ワイド画面 **タイプVF**

Windows® 7 Enterprise  
Ready PC

タイプVF、タイプVNの詳細は下記のサイトをご覧ください。  
<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/>  
→ [タイプVF]または [タイプVN]

※在庫終了しだい販売終了予定です。



Mobile

ウルトラライト  
**UltraLite**

ワイド画面 **タイプVS**

Windows® 7 Enterprise  
Ready PC

▶P16



Office & Mobile

ワイド画面 **タイプVN**

Windows® 7 Enterprise  
Ready PC



ファクトリコンピュータ  
シールドプロもごさいます。

**ShieldPRO**

堅牢 防塵 防滴



FC-N22A

ShieldPROの  
お問い合わせ先

NEC 制御システム事業部  
制御端末事業推進部  
(TEL:03-3798-6385)

※NEC 121コンタクトセンター  
ではお受けしておりません  
のでご注意ください。

**タイプMC**  
(コンパクトタワー型)

Windows® 7 Enterprise  
Ready PC

▶P22



ワイド画面 **タイプMG**  
(液晶一体型)

Windows® 7 Enterprise  
Ready PC

▶P24



**タイプMF**  
(液晶一体型)

Windows® 7 Enterprise  
Ready PC

▶P26



サービスメニューは随時更新いたします。サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、<http://www.nec.co.jp/bpc/custom/>をご覧ください。

■主なサービス一覧

| メニュー*1                                    | 標準料金(税別)*2 |
|---|------------|
| 基本料金                                      | 0円         |
| BIOS設定変更サービス                              | 1,700円/台   |
| 個別ネットワーク設定サービス*6*12                       | 2,300円/台   |
| HDD領域設定変更サービス*12                          | 3,000円/台   |
| HDDマスターコピーサービス*4*12                       | 4,300円/台   |
| Windows アップデートサービス*12                     | 2,000円/台   |
| Internet Explorer 6.0ダウンロードサービス*8         | 1,700円/台   |
| Windows XP SP2ダウンロードサービス*8                | 4,300円/台   |
| Windows Vista Enterprise<br>インストールサービス*10 | 4,300円/台   |

| メニュー*1                  | 標準料金(税別)*2 |
|-------------------------|------------|
| MACアドレス抽出サービス           | 500円/台     |
| 添付品一括納品サービス*7           | 800円/台     |
| 復旧用バックアップDVD作成サービス*12   | 17,500円/台  |
| 復旧用バックアップDVD複製サービス*5*12 | 4,000円/セット |
| ラベル作成/貼付サービス(同一ラベル)     | 400円/台     |
| ラベル貼付サービス(同一ラベル)*3      | 300円/台     |
| ラベル作成/貼付サービス(装置毎ラベル)    | 700円/台     |
| ラベル貼付サービス(装置毎ラベル)*3     | 400円/台     |
| ロゴレーザー刻印サービス*9*11       | 2,800円/台   |
| ロゴシルク印刷サービス*9*11        | 3,400円/台   |

- \*1:メニューによっては同時に選択いただけない場合があります。
- \*2:弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。
- \*3: 貼付するラベルはお客様に提供いたします。
- \*4: 50台以上ご注文予定の場合のみご利用可能とさせていただきます(一括購入である必要はありません)。
- \*5: 復旧用バックアップDVD作成サービスで作成したDVDのみ対象です。
- \*6: お客様の環境によってはすべての設定をあらかじめ行えない場合があります。
- \*7: 一括納品する添付品は、当社指定のパック単位となります。
- \*8: Windows® XP Professionalインストールモデルのみ対象です。
- \*9: 40台以上ご注文の場合のみにご利用可能とさせていただきます。
- \*10: Windows Vista® Businessインストールモデルのみ対象です。
- \*11: VersaProの対応機種のみ利用可能です。
- \*12: Windows® 7環境の場合、サービスは2009年12月以降開始予定です。

モデル別比較表

ラインアップ/アーセレーション  
VersaPro

ラインアップ/アーセレーション  
Mate

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセレクション

ソフトウェア仕様一覧

拡張機器

Windows® 7 紹介  
セレクションメニュー

# VersaPro

## モデル別 比較表

|                  |                 | ▶P6   | ▶P8   | ▶P10  | ▶P12  | ▶P14  |
|------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
|                  |                 | タイプ <b>VE</b>   |   | Windows® 7 Professional<br>プリインストールモデル<br>タイプ <b>VA</b>   | UltraLite<br>タイプ <b>VM</b>  | UltraLite<br>タイプ <b>VC</b>  |
|                  |                 | VY26A/E-7 VY26A/E-8<br>VY25A/E-7 VY25A/E-8<br>VY18L/E-7 VY18L/E-8   | VY25A/E-6<br>VY24A/E-6  |   |   |   |
| インストールOS         |                 | Windows Vista® Business with SP1正規版<br>▼セレクションで選択可能<br>・Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | Windows Vista® Business with SP1正規版<br>▼セレクションで選択可能<br>・Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版          | Windows® 7 Professional 正規版<br>▼セレクションで選択可能<br>・Windows Vista® Business with SP1 正規版<br>・Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版<br>・Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)<br>・Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | Windows Vista® Business with SP1正規版<br>▼セレクションで選択可能<br>・Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | Windows Vista® Business with SP1正規版<br>▼セレクションで選択可能<br>・Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) |
| 内蔵LCD            |                 | 15.4型ワイド液晶<br>1,280×800ドット (16:10) WXGA<br>▼セレクションで選択可能<br>・16型ワイド液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD                                  | 15.4型ワイド液晶<br>1,280×800ドット (16:10) WXGA<br>▼セレクションで選択可能<br>・15.4型ワイド液晶<br>1,680×1,050ドット (16:10) WSXGA+ | 15.6型ワイド液晶<br>1,366×768ドット (16:9) WXGA  | 12.1型ワイド液晶<br>1,280×800ドット (16:10) WXGA   | 12.1型ワイド液晶<br>1,280×800ドット (16:10) WXGA   |
| デュアルディスプレイ機能     |                 | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| CPU              |                 | Core2 Duo (デュアルコア)<br>▼セレクションで選択可能<br>・Celeron (デュアルコア)   | Core2 Duo (デュアルコア)  | Core2 Duo (デュアルコア)<br>▼セレクションで選択可能<br>・Celeron  | Core2 Duo (デュアルコア)  | Core2 Duo (デュアルコア)<br>▼セレクションで選択可能<br>・Celeron  |
| HDD/SSD          |                 | 80GB<br>▼セレクションで選択可能<br>・160GB (7,200rpm)<br>・120GB   | 80GB<br>▼セレクションで選択可能<br>・160GB (7,200rpm)<br>・120GB   | 160GB<br>▼セレクションで選択可能<br>・320GB<br>・64GB SSD  | 80GB<br>▼セレクションで選択可能<br>・160GB (7,200rpm)<br>・120GB<br>・64GB SSD  | 80GB<br>▼セレクションで選択可能<br>・160GB (7,200rpm)<br>・120GB<br>・64GB SSD  |
| メモリ              |                 | 1GB (DDR3-SDRAM)<br>▼セレクションで選択可能<br>・4GB<br>・2GB  | 1GB (DDR3-SDRAM)<br>▼セレクションで選択可能<br>・4GB<br>・2GB  | 1GB (DDR3-SDRAM)<br>▼セレクションで選択可能<br>・4GB<br>・2GB  | 1GB (DDR3-SDRAM)<br>▼セレクションで選択可能<br>・3GB<br>・2GB  | 1GB (DDR3-SDRAM)<br>▼セレクションで選択可能<br>・3GB<br>・2GB  |
| 最大メモリ            |                 | 4GB [SO-DIMMスロット×2]   | 4GB [SO-DIMMスロット×2]   | 4GB [SO-DIMMスロット×2]   | 3GB [SO-DIMMスロット×1]   | 3GB [SO-DIMMスロット×1]   |
| 光学ドライブ           |                 | DVD-ROM<br>▼セレクションで選択可能<br>・ブルーレイディスクドライブ<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・ドライブなし   | DVD-ROM<br>▼セレクションで選択可能<br>・ブルーレイディスクドライブ<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・CD-R/RW with DVD-ROM<br>・ドライブなし        | DVD-ROM<br>▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・ドライブなし   | DVDスーパーマルチドライブ<br>▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け)<br>・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け)                                       | —<br>▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け)<br>・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け)  |
| FDD              |                 | —<br>▼セレクションで選択可能<br>・FDD USB接続 (外付け)   | —<br>▼セレクションで選択可能<br>・FDD USB接続 (外付け)   | —<br>▼セレクションで選択可能<br>・FDD USB接続 (外付け)   | —<br>▼セレクションで選択可能<br>・FDD USB接続 (外付け)   | —<br>▼セレクションで選択可能<br>・FDD USB接続 (外付け)   |
| インターフェイス         | USBポート          | 5ポート  | 4ポート  | 4ポート  | 2ポート  | 4ポート  |
|                  | シリアルポート         | 1ポート  | 1ポート  | —   | —   | —   |
|                  | パラレルポート         | 1ポート  | —   | —   | —   | —   |
|                  | PCカードスロット       | 1スロット   | 1スロット   | 1スロット   | 1スロット   | 1スロット   |
|                  | メモ리카ードスロット      | —   | —   | —   | 1スロット   | 1スロット   |
|                  | PCIスロット         | —   | —   | —   | —   | —   |
| スピーカ             | PCI Express x1  | —   | —   | —   | —   | —   |
|                  | PCI Express x16 | —   | —   | —   | —   | —   |
| 外形寸法*1 (W×D×Hmm) | 380×267×39.8    | 362×266×38.1~39.8   | 378×266.8×40.5  | 292×214×29.8  | 283×210×25.0~29.8   |   |
| インテル vPro テクノロジー | —               | ○<br>セレクションメニューで選択時   | —   | —   | —   |   |
| セキュリティチップ (TPM)  | ○               | ○   | —   | ○   | ○   |   |


\*1:突起部除く。 \*2:リチウムイオン (M) 搭載時。

## Windows® XP Professionalインストールモデルについて

将来的にWindows® 7 ProfessionalまたはWindows Vista® Businessのご使用をお考えのお客様がWindows® XP Professionalをご利用になる場合におすすめです。

Windows® XP Professionalインストールモデルは、弊社がお客様のかわりにWindows® 7 ProfessionalまたはWindows Vista® Businessプリインストールモデルのライセンス条項に付帯するOSのダウングレード権を行使して、Windows® XP Professionalをインストールして出荷いたします。インストールされるOS (出荷時インストールOS)はWindows® XP Professionalとなりますが、お客様がライセンスを取得されるOS (ベースOS)はWindows® 7 ProfessionalまたはWindows Vista® Businessとなります。また、将来的に別途ライセンスを購入することなく、ご購入時にお選びいただいたベースOSをご利用いただけます\*1。

\*1:将来的にご利用可能なOSはベースOSに限定されます。また、ベースOSは、選択するモデルおよびセレクションによって異なります。



# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

## Mate

| ▶P16  | ▶P18  | ▶P20  | ▶P22   | ▶P24  | ▶P26  |
|---|---|---|--|---|---|
|   |    |    |   |    |  |
| UltraLite<br>タイプ <b>VS</b>  | タイプ <b>ME</b>   | Windows® 7 Professional<br>プリインストールモデル<br>タイプ <b>MA</b>   | タイプ <b>MC</b><br>(コンパクトタワー型)   | タイプ <b>MG</b><br>(液晶一体型)  | タイプ <b>MF</b><br>(液晶一体型)  |
| <b>Windows Vista® Business with SP1正規版</b><br>▼セクションで選択可能<br>・Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | <b>Windows Vista® Business with SP1正規版</b><br>▼セクションで選択可能<br>・Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | <b>Windows® 7 Professional 正規版</b><br>▼セクションで選択可能<br>・Windows Vista® Business with SP1 正規版<br>・Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版<br>・Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) | <b>Windows Vista® Business with SP1正規版</b><br>▼セクションで選択可能<br>・Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版<br>・Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | <b>Windows Vista® Business with SP1正規版</b><br>▼セクションで選択可能<br>・Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | <b>Windows Vista® Business with SP1正規版</b>  |
| 10.6型ワイド液晶 (スーパーシャインビュー液晶) 1,280×768ドット (5:3) WXGA  | —   | —   | —  | 19型ワイド液晶 1,440×900ドット (16:10) WXGA+   | 17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA   |
| —   | ○<br>セクションメニューで選択時  | —   | —  | ○   | ○   |
| <b>Atom</b>   | <b>Core2 Quad</b> (クアッドコア)<br>▼セクションで選択可能<br>・Core2 Duo (デュアルコア)<br>・Pentium (デュアルコア)<br>・Celeron   | <b>Core2 Duo</b> (デュアルコア)<br>▼セクションで選択可能<br>・Pentium (デュアルコア)<br>・Celeron   | <b>Core2 Duo</b> (デュアルコア)<br>▼セクションで選択可能<br>・Pentium (デュアルコア)<br>・Celeron  | <b>Core2 Duo</b> (デュアルコア)<br>▼セクションで選択可能<br>・Pentium (デュアルコア)<br>・Celeron (デュアルコア)  | <b>Core2 Duo</b> (デュアルコア)<br>▼セクションで選択可能<br>・Pentium (デュアルコア)                       |
| <b>64GB SSD</b><br>▼セクションで選択可能<br>・500GB (省電力ドライブ)<br>・320GB  | <b>160GB</b><br>▼セクションで選択可能<br>・500GB (省電力ドライブ)<br>・320GB   | <b>160GB</b><br>▼セクションで選択可能<br>・500GB (省電力ドライブ)<br>・320GB   | <b>80GB</b><br>▼セクションで選択可能<br>・160GB   | <b>160GB</b><br>▼セクションで選択可能<br>・500GB (省電力ドライブ)<br>・320GB   | <b>80GB</b> (2.5型, 5,400rpm)<br>▼セクションで選択可能<br>・160GB (2.5型, 7,200rpm)              |
| <b>1GB (DDR2-SDRAM) (固定)</b>  | <b>1GB (DDR3-SDRAM)</b><br>▼セクションで選択可能<br>・4GB ・2GB   | <b>1GB (DDR3-SDRAM)</b><br>▼セクションで選択可能<br>・4GB ・2GB   | <b>1GB (DDR2-SDRAM)</b><br>▼セクションで選択可能<br>・4GB ・2GB  | <b>1GB (DDR3-SDRAM)</b><br>▼セクションで選択可能<br>・4GB ・2GB   | <b>1GB (DDR3-SDRAM)</b><br>▼セクションで選択可能<br>・4GB ・2GB                                 |
| 1GB   | 4GB [DIMMスロット×2]  | 4GB [DIMMスロット×4]  | 4GB [DIMMスロット×2]   | 4GB [SO-DIMMスロット×2]   | 4GB [DIMMスロット×2]  |
| —<br>▼セクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け)<br>・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け)   | <b>DVD-ROM</b><br>▼セクションで選択可能<br>・ブルーレイディスクドライブ<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・ドライブなし   | <b>DVD-ROM</b><br>▼セクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・ドライブなし   | <b>DVD-ROM</b><br>▼セクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・CD-R/RW with DVD-ROM  | <b>DVD-ROM</b><br>▼セクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ  | <b>DVD-ROM</b><br>▼セクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ                                    |
| —<br>▼セクションで選択可能<br>・FDD USB接続 (外付け)  | —<br>▼セクションで選択可能<br>・FDD  | —<br>▼セクションで選択可能<br>・FDD  | —<br>▼セクションで選択可能<br>・FDD   | —   | —<br>▼セクションで選択可能<br>・FDD  |
| 3ポート  | 6ポート  | 8ポート  | 6ポート   | 8ポート  | 6ポート  |
| —   | 1ポート  | 1ポート  | 1ポート   | 1ポート  | 1ポート  |
| —   | 1ポート  | 1ポート  | 1ポート   | 1ポート  | 1ポート  |
| —   | —   | —   | —  | —   | 2スロット   |
| 1スロット   | —   | —   | —  | —   | —   |
| —   | 1スロット (ハーフ)   | 2スロット (Low Profile)   | —  | —   | —   |
| —   | 1スロット (ハーフ)   | 1スロット (Low Profile)   | —  | —   | —   |
| —   | 1スロット (Low Profile)   | 1スロット (Low Profile)   | —  | —   | —   |
| モノラルスピーカ内蔵  | モノラルスピーカ内蔵 (アラームサウンド用)  | —   | —  | ステレオスピーカ内蔵  | ステレオスピーカ内蔵  |
| 258×199×15.8~23.9*2   | 88×327×345 (スタビライザ含まず)  | 98×385×343 (スタビライザ含まず)  | 66×343×352 (スタビライザ含まず)   | 463×218×406   | 410×225×437   |
| —   | ○<br>セクションメニューで選択時  | —   | —  | —   | ○<br>セクションメニューで選択時  |
| —   | ○   | ○   | —  | ○   | ○   |

### 注意事項

#### ■Windows® 7 Professional (ベースOS)を将来ご使用になる場合

- ベースOSがWindows® 7 Professionalの場合に限り、別途ライセンスをご購入することなくWindows® 7 Professionalをご使用いただくことができます。
- Windows® 7 Professionalを再インストールした場合、以下のソフトウェアは利用できなくなります。
  - ・MobileOptimizer
  - ・ハードディスク暗号化ユーティリティ
  - ・InterVideo® WinDVD® for NEC (「DVDスーパーマルチドライブ」、「DVD-ROM」選択時のみ)
  - ・無線LANユーティリティ (「無線 LAN (IEEE802.11a/b/g/n)」選択時のみ)

#### ■Windows Vista® Business (ベースOS)を将来ご使用になる場合

- ベースOSがWindows Vista® Businessの場合に限り、別途ライセンスをご購入することなくWindows Vista® Businessをご使用いただくことが可能です。
- Windows Vista® Businessを再インストールした場合、以下のソフトウェアは利用できなくなります。
  - ・セーブデータ転送ツール
  - ・DVD/CD/パワースイッチ (UltraLite タイプVMのみ)
  - ・無線LANユーティリティ (「無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)」選択時のみ)

#### ■ベースOSの再インストールを行う場合

- 標準添付の再セットアップ用媒体をご使用ください。また、再セットアップ用媒体は「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」でもご購入いただけます。再インストールする際の手順については、本体添付のマニュアルをご参照ください。
- ※PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンターで購入できる再セットアップ媒体は、お客様がライセンスを取得されたOS(ベースOS)となります。
- ※光学ドライブを選択していない場合は、適合する別売のDVD-ROMドライブ等が必要です。
- ※ベースOSのWindows Vista® Businessを再インストールする場合、有償サービス「Windows Vista インストール代行サービス」もご用意しております。詳しくは<http://www.nec.co.jp/bpc/osup/> をご覧ください。

#### ■Windows® XP Professionalを再セットアップするためには

- Windows® XP Professionalインストールモデルでは、Windows® XP Professionalを再セットアップするための「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD/SSDに格納しておりません。
- 再セットアップを行う必要がある場合は、別途再セットアップ用媒体をご用意ください。再セットアップ用媒体はセクションメニューまたは「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」でご購入いただけます。

モデル別比較表

ラインアップ/アリアーセクション  
Versa Pro

ラインアップ/アリアーセクション  
Mate

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

Windows® 7 紹介  
セクションメニュー

# タイプ VE VersaPro

Vista Business

XPインストールモデル

## 優れた環境性能、セキュリティ、拡張性を備えた 高精細フルHDディスプレイ対応ノート

Windows® 7 Enterprise  
Ready PC



シリアルポート搭載

パラレルポート搭載



希望小売価格: 143,500円(税別)~

写真は16型ワイド  
フルHD 液晶選択モデル

### 別売バッテリーパック およびACアダプタ

- バッテリーパック(M)  
(リチウムイオン)  
[PC-VP-WP105-01] 約240g  
希望小売価格 14,000円(税別)
  - バッテリーパック(L)  
(リチウムイオン)  
[PC-VP-WP106-01] 約415g  
希望小売価格 20,000円(税別)
  - ACアダプタ  
[PC-VP-WP102] 約400g\*  
希望小売価格 10,000円(税別)
- \*:電源コードの質量を除く。



\*1: VY18L/E-7, VY18L/E-8は未対応です。VY18L/E-7, VY18L/E-8を除き、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) 選択時に対応となります。  
\*2: エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

### 対応している主な機能

※詳しくはP28~31, P38~39をご覧ください。

Device Protector | ウィルス検出・駆除 | ハードディスクデータ消去 | ECOボタン | デュアルコア・プロセッサ | USB2.0 x5ポート | シリアル/パラレルポート | 輝度センサ | Mobile Optimizer

選択可能

Secure Redirector | FeliCaポート

\*: 著作権保護の有無にかかわらず、市販のブルーレイディスクタイトルの再生はできません。

### フリーセレクション メニュー

● フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> (タイプVE (2009年10月、2009年5月発表商品)) → [カスタマイズ/お見積り]

| フレームモデル  |              |          |  |   | 構成オプション(各項目から択一となります)   |   |   |  |                                       |  |
|--|--------------|----------|--|---|---|---|---|--|---------------------------------------|--|
| 型名   | 型番           | 希望小売価格   | インストールOS                               | CPU   | ディスプレイ  | HDD                                       | 合計メモリ   | 光学ドライブ   |                                       |  |
| <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2009年5月発表商品)   |              |          |  |   | Windows Vista® Business with SP1 正規版  | 16型ワイドフルHD液晶<br>+43,000円<br>PC-N-LCE6H7   | 4GB(2GB×2)<br>+35,000円<br>PC-N-MDE407   | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>ブルーレイディスクドライブ*<br>+43,500円<br>PC-N-CVEBR7 |                                       |  |
| VY26A/E-7  | PC-VY26AEZR7 | 140,500円 | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8800 (2.66GHz) | 2GB(2GB×1)<br>+15,000円<br>PC-N-MAE207       |   |   |   |  | 2GB(1GB×2)<br>+15,000円<br>PC-N-MDE207 | *著作権保護の有無にかかわらず、市販のブルーレイディスクタイトルの再生はできません。<br>DVDスーパーマルチドライブ<br>+13,500円<br>PC-N-CVEDS7<br>DVD-ROM<br>+2,500円<br>PC-N-CVEDV7<br>なし |
| VY25A/E-7  | PC-VY25AEZR7 | 99,500円  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz) | 2GB(1GB×2)<br>+15,000円<br>PC-N-MDE207       |   |   |   |  | 1GB(1GB×1)<br>+5,000円<br>PC-N-MAE107  |  |
| VY18L/E-7  | PC-VY18LEZR7 | 75,500円  | インテル® Celeron® プロセッサ T3000 (1.80GHz)   | 160GB (7,200rpm)<br>+43,000円<br>PC-N-H7E167 | 120GB +23,000円<br>PC-N-HSE127   | 80GB +22,000円<br>PC-N-HSE807              |   |  |                                       |  |
| <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)</b><br>(2009年10月発表商品) |              |          |  |   | Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | 15.4型ワイドWXGA液晶<br>+30,000円<br>PC-N-LCE5W7 | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>インテル® ターボ・メモリー & 120GB +35,000円<br>PC-N-HRE127 | SecureRedirector & 80GB +27,000円<br>PC-N-HLE807                            |                                       |  |
| VY26A/E-8  | PC-VY26AEZ78 | 141,500円 | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8800 (2.66GHz) | 160GB (7,200rpm)<br>+43,000円<br>PC-N-H7E167 |   |   |   |  | 120GB +23,000円<br>PC-N-HSE127         | 80GB +22,000円<br>PC-N-HSE807   |
| VY25A/E-8  | PC-VY25AEZ78 | 100,500円 | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz) | 120GB +23,000円<br>PC-N-HSE127               |   |   |   |  | 80GB +22,000円<br>PC-N-HSE807          |  |
| VY18L/E-8  | PC-VY18LEZ78 | 76,500円  | インテル® Celeron® プロセッサ T3000 (1.80GHz)   |   |   |   |   |  |                                       |  |

①: Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブまたはブルーレイディスクドライブの選択が必要です。

②: Windows® XP Professionalインストールモデルは、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。Windows® XP Professionalの再セットアップを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

## 選べる解像度

高解像度1,920×1,080ドットのフルHD液晶ディスプレイが選択可能。WXGAの約2倍の広い解像度で、より多くの情報を表示して作業ができます。また、添付の「画面出力先切替ツール」により、プロジェクタ接続時などのセッティングをスピーディに行うことができます。



## ビジネスを考慮した拡張ポート

使いやすいように左右・背面に配置した5つのUSBポート。そしてシリアルポート&パラレルポートを搭載し、既存資産の移行を支援します。



## 豊富なセキュリティ

- 拡張ポートからの情報漏えい防止 (Device Protector)
- PC廃棄時/売却時のHDDデータ消去
- FeliCaカードを用いた手軽なログイン認証 (FeliCaポート、NEC Authentication Agent)

※詳しくはP30~31をご覧ください。

## 独自の省電力

● 1ボタンで省電力設定の切り替えが可能  
使用時に省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載。環境と省電力に配慮した運用を支援します。

● ディスプレイ消費電力を抑制する自動輝度調整  
内蔵輝度センサにより、ECOボタンを操作しなくても、周囲の明るさによって液晶ディスプレイの輝度を自動調整することもできます。

## ブルーレイディスクへの大容量システムバックアップ

● Roxio BackOnTrack LE (災害リカバリ)  
ブルーレイディスクドライブ選択時には、万が一に備えてDVD-RやBD-Rなどに、OSを含めたバックアップを行うことのできる「災害リカバリ機能」を提供。OSが起動しなくなった際にリカバリ用起動ディスクより起動し、バックアップディスクからシステム復旧が可能です。

※バックアップの際、1パーティションあたり少なくとも1枚のディスクが必要になります。



|                |               |                                |
|----------------|---------------|--------------------------------|
| ブルーレイディスクドライブ* | インテル® ターボメモリー | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) <内蔵> |
|----------------|---------------|--------------------------------|

### [HDD使用可能領域について]

Windows® XP Professionalインストールモデルを除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

「Windows® XP Professionalインストールモデル」の詳細についてはP4~5をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

| FDD   | バッテリー   | 通信機能   | キーボード   | マウス   | セキュリティ機能                                   | アプリケーション   | 再セットアップ用媒体   | サービス&サポート  |
|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| FDD<br>USB接続<br>(外付け)<br>+6,000円<br>PC-N-FDFDD7<br>なし | リチウムイオン(L)<br>+11,200円<br>PC-N-BAEL37<br>リチウムイオン(M)<br>+8,000円<br>PC-N-BAEL17 | 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n)<br>+8,900円<br>PC-N-NWE4L7<br>なし | キーボード (タイプA)<br>+3,000円<br>PC-N-KBELV7<br>キーボード (タイプB)<br>+3,000円<br>PC-N-KBEVA7<br>※P9の「キーボードのご紹介」をご覧ください。 | USB 光センサーマウス (シルバー)<br>+3,000円<br>PC-N-PDAUL7<br>USB ポールマウス (黒)<br>+2,600円<br>PC-N-PDAUS7<br>なし | FeliCa ポート<br>+5,000円<br>PC-N-FVEXF7<br>なし | Office Professional 2007<br>+46,800円<br>PC-N-APAVR7<br>Office Personal 2007 with PowerPoint 2007<br>+38,000円<br>PC-N-APAVT7<br>Office Personal 2007<br>+22,000円<br>PC-N-APAVE7<br>なし | Windows Vista® Business<br>のみ選択可能<br>再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-N-BCEVB7<br>Windows Vista® Business<br>のみ選択可能<br>なし<br>Windows® XP Professional<br>インストールモデルのみ選択可能<br>Windows Vista® Business<br>再セットアップ用DVD-ROM<br>標準添付<br>Windows® XP Professional<br>再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-N-BCEXP7<br>Windows® XP Professional<br>再セットアップ用媒体 なし | 標準保証拡張G3<br>[4年間翌営業日出張修理]<br>+29,000円<br>PC-N-EX4HY7<br>標準保証拡張G3<br>[3年間翌営業日出張修理]<br>+15,000円<br>PC-N-EX3HY7<br>動産総合保険付<br>標準保証拡張G3<br>[4年間引取修理専用]<br>+24,000円<br>PC-N-EX4DY7<br>動産総合保険付<br>標準保証拡張G3<br>[3年間引取修理専用]<br>+14,000円<br>PC-N-EX3DY7<br>なし |

③:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧 (P48) で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

# タイプ VE VersaPro

Vista Business

Vista Home Basic

## 優れた汎用性とセキュリティ機能に 環境配慮を加えたワイド画面ノート

Windows® 7 Enterprise  
Ready PC



シリアルポート搭載



希望小売価格: 152,500円(税別)~

写真は「FeliCaポート」  
選択モデル

### 別売バッテリーパック およびACアダプタ

- バッテリーパック  
(ニッケル水素)  
[PC-VP-WP90] 約420g  
希望小売価格 14,000円(税別)
  - バッテリーパック  
(リチウムイオン)  
[PC-VP-WP91] 約325g  
希望小売価格 20,000円(税別)
  - ACアダプタ  
[PC-VP-BP48] 約360g\*  
希望小売価格 10,000円(税別)
- \*:電源コードの質量を除く。



本体: 06119005号\*2



\*1:無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)選択時に対応となります。  
\*2:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

対応している主な機能 ※詳しくはP28~31、P38~39をご覧ください。

|                  |           |              |        |              |                                     |                 |         |                  |                   |
|------------------|-----------|--------------|--------|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------|------------------|-------------------|
| Device Protector | ウイルス検出・駆除 | ハードディスクデータ消去 | ECOボタン | デュアルコア・プロセッサ | vPro™ テクノロジー<br>インテル® Centrino® 2*1 | USB2.0<br>x4ポート | シリアルポート | Mobile Optimizer | Secure Redirector |
|------------------|-----------|--------------|--------|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------|------------------|-------------------|

\*1:無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)選択時に対応となります。 \*2:著作権保護の有無にかかわらず、市販のブルーレイディスクタイトルの再生はできません。

### フリーセクション メニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っていません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セクションおよび価格の計算がWeb上でできる便利なツールをご用意しております。  
<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [タイプVE (2008年10月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

| フレームモデル   |              |          |  |  | 構成オプション(各項目から択一となります)  |  |   |  |
|---|--------------|----------|--|--|--|--|---|--|
| 型名  | 型番           | 希望小売価格   | インストールOS                               | CPU                                    | ディスプレイ   | HDD  | 合計メモリ   | 光学ドライブ   |
| <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2008年10月発表商品) <b>vPro</b> *   |              |          |  |  | ディスプレイ<br><b>15.4型ワイド WSXGA+ 液晶</b><br>+43,000円<br>PC-N-LCE5S6                               | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br><b>インテル® ターボ・メモリー &amp; 160GB (7,200rpm)</b><br>+55,000円<br>PC-N-HRE166 | <b>4GB(2GB×2)</b><br>+35,000円<br>PC-N-MDE406<br><br><b>2GB(2GB×1)</b><br>+15,000円<br>PC-N-MAE206  | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br><b>ブルーレイディスクドライブ*</b><br>+43,500円<br>PC-N-CVEBR6                          |
| <b>VY25A/E-6</b><br>(2008年10月発表商品)  | PC-VY25AEZR6 | 182,500円 | Windows Vista® Business with SP1 正規版   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P9500 (2.53GHz) | <b>15.4型ワイド WXGA 液晶</b><br>+30,000円<br>PC-N-LCE5W6   | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br><b>インテル® ターボ・メモリー &amp; 120GB</b><br>+35,000円<br>PC-N-HRE126            | <b>2GB(1GB×2)</b><br>+15,000円<br>PC-N-MDE206  | *著作権保護の有無にかかわらず、市販のブルーレイディスクタイトルの再生はできません。<br><b>DVDスーパーマルチドライブ</b><br>+13,500円<br>PC-N-CVEDS6             |
| <b>VY24A/E-6</b>  | PC-VY24AEZR6 | 99,500円  | Windows Vista® Business with SP1 正規版   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8600 (2.40GHz) | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br><b>インテル® ターボ・メモリー &amp; 80GB</b><br>+34,000円<br>PC-N-HRE806 | <b>1GB(1GB×1)</b><br>+5,000円<br>PC-N-MAE106  | <b>CD-R/RW with DVD-ROM</b><br>+9,500円<br>PC-N-CVERD6   |  |
| <b>Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版</b><br>(2008年10月発表商品) <b>vPro</b> * |              |          |  |  | ディスプレイ<br><b>15.4型ワイド WXGA 液晶</b><br>+30,000円<br>PC-N-LCE5W6                                 | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br><b>SecureRedirector &amp; 80GB</b><br>+27,000円<br>PC-N-HLE806           | <b>160GB (7,200rpm)</b><br>+43,000円<br>PC-N-H7E166<br><br><b>120GB</b><br>+23,000円<br>PC-N-HSE126<br><br><b>80GB</b><br>+22,000円<br>PC-N-HSE806 | <b>DVDスーパーマルチドライブ</b><br>+13,500円<br>PC-N-CVEDS6<br><br><b>DVD-ROM</b><br>+2,500円<br>PC-N-CVEDV6<br><br>なし |
| <b>VY25A/E-6</b><br>(2008年10月発表商品)  | PC-VY25AEZ36 | 167,500円 | Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P9500 (2.53GHz) |  |  |   | <b>①</b>   |
| <b>VY24A/E-6</b>  | PC-VY24AEZ36 | 84,500円  | Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8600 (2.40GHz) |  |  |   | <b>②</b>   |

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブまたはブルーレイディスクドライブの選択が必要です。

②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P48)で選択可能な光学ドライブが必要です。

## vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 に対応\*

vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2対応\*PCでは、セキュリティ機能や保守・管理機能を強化する「インテル® AMT」、



「インテル® VT」等に対応。このような最先端の機能に加え、Core™2 Duo搭載の高いパフォーマンスを提供します。

\*:無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) 選択時に対応となります。また、vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2の詳細については、<http://www.intel.co.jp/jp/gopro/> をご覧ください。

## 選べる解像度

ワイド画面、高解像度のWSXGA+が選択可能。WSXGA+はWXGAの約1.72倍の広い解像度で、複数のウインドウも見やすく快適に作業ができます。また、添付の「画面出力先切替ツール」により、プロジェクト接続時などのセッティングをスピーディに行うことができます。



**WXGA**  
1,280×800ドット

**WSXGA+**  
1,680×1,050ドット

## ビジネスを考慮した拡張ポート


使いやすいように左右・背面に配置した4つのUSBポート。そしてシリアルポートを搭載し、既存資産の移行を支援します。

## 選べる性能

インテル® Core™2 Duo プロセッサの幅広いラインナップをご用意。HDD内の内容をパソコンのキャッシュ専用メモリに格納することでアプリケーションの起動・実行を高速化するインテル® ターボ・メモリーも選択可能です。

### インテル® ターボ・メモリー

ウイルスバスター™でウイルススキャン中に、Outlook® 2007を起動する時間を比較\*



\*この値は下記条件下において測定したものです。

(測定環境) [VY25A/E-6]  
OS:Windows Vista® Business with SP1 正規版  
CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ P9500(2.53GHz)  
メインメモリ:1GB×1 HDD:120GB  
チップセット:モバイル インテル® GM45 Express チップセット  
グラフィックアクセラレータ:モバイル インテル® GMA 4500MHD (チップセットに内蔵)  
アプリケーション:Microsoft® Office Outlook® 2007、ウイルスバスター™2008

\*パフォーマンスに関する性能テストは、開発評価時の検証をもとにした参考値です。システム構成や条件の違いにより異なる場合があります。


## キーボードのご紹介

\*各キー配列図は、タイプVEのもです。

### タイプVE


- NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
- タイプVE、タイプVAでは、キーボード(タイプA)を標準としました。
- タイプVEでは、フリーセレクションにてキーボード(タイプB)もご用意しました。

### キーボード(タイプA) 87キー配列



- 87キー配列のキーボード(タイプA)では、「Enter」キーを一番右端に配しました。
- 「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てています。

### キーボード(タイプB) 90キー配列



- 90キー配列のキーボード(タイプB)では、「Enter」キーの右隣に「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーを配しています。

|           |                    |                         |                   |                                      |
|-----------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| FeliCaポート | InfoCage<br>モバイル防衛 | ブルーレイ<br>ディスク<br>ドライブ*2 | インテル®<br>ターボ・メモリー | 無線LAN<br>(IEEE802.11a/b/g/n)<br>(内蔵) |
|-----------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|

### 【HDD使用可能領域について】

お客様が使用可能なHDD領域は約4GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

\*表示価格はすべて消費税別です。

| FDD   | バッテリー  | 通信機能   | キーボード   | マウス   | セキュリティ機能1   | セキュリティ機能2   | アプリケーション  | 再セットアップ用媒体  | サービス&サポート  |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
| FDD<br>[USB接続]<br>(外付け)<br>+6,000円<br>PC-N-FDFDDH<br>なし | リチウム<br>イオン<br>+11,200円<br>PC-N-BAEL15<br><br>ニッケル<br>水素<br>+8,000円<br>PC-N-BAEN15 | 無線LAN<br>(IEEE802.11<br>a/b/g/n)<br>+8,900円<br>PC-N-NWE4L6<br>なし | キーボード<br>(タイプA)<br>+3,000円<br>PC-N-KBELV6<br><br>キーボード<br>(タイプB)<br>+3,000円<br>PC-N-KBEVA6<br>※上記の「キーボード<br>のご紹介」を<br>ご覧ください。 | USB<br>光センサー<br>マウス<br>(シルバー)<br>+3,000円<br>PC-N-PDMUL4<br><br>USB<br>ボールマウス<br>(黒)<br>+2,600円<br>PC-N-PDMUSJ<br>なし | Windows Vista®<br>Business<br>のみ選択可能<br>FeliCa<br>ポート<br>+5,000円<br>PC-N-FVEXF6<br>なし | InfoCage<br>モバイル防衛<br>+5,000円<br>PC-N-UMCV6<br>なし | Office<br>Professional<br>2007<br>+46,800円<br>PC-N-APWVR5<br><br>Office<br>Personal<br>2007<br>with<br>PowerPoint<br>2007<br>+38,000円<br>PC-N-APWVT5<br><br>Office<br>Personal<br>2007<br>+22,000円<br>PC-N-APWVE5<br>なし | Windows Vista® Business<br>のみ選択可能<br>再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-N-BCEVB6<br><br>Windows Vista® Home Basic<br>のみ選択可能<br>再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-N-BCEVH6<br>なし<br>※再セットアップ用バックアップイメージが<br>HDD内に格納されております。 | 標準保証拡張G3<br>[4年間翌営業日出張修理]<br>+29,000円<br>PC-N-EX4HY3<br><br>標準保証拡張G3<br>[3年間翌営業日出張修理]<br>+15,000円<br>PC-N-EX3HY3<br><br>動産総合保険付<br>標準保証拡張G3<br>[4年間引取修理専用]<br>+24,000円<br>PC-N-EX4DY3<br><br>動産総合保険付<br>標準保証拡張G3<br>[3年間引取修理専用]<br>+14,000円<br>PC-N-EX3DY3<br>なし<br><br>※別売の保証サービスおよび保守<br>パックもご用意しております。詳しくは<br>P32~33の保証サービスおよび保守<br>パックをご覧ください。 |

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

# タイプ VA

## VersaPro

- 7 Professional
- Vista Business
- Vista Home Basic
- XPインストールモデル



# 16:9ワイド画面や充実の基本性能など 実用性を重視したベーシックノート

Windows® 7 Professional  
プリインストールモデル

※Windows® 7のセレクションメニューに  
ついてはP50～51をご覧ください。

Windows® 7 Enterprise  
Ready PC



希望小売価格: 103,500円(税別)~

### 別売バッテリーパック およびACアダプタ

- バッテリーパック  
(ニッケル水素)  
[PC-VP-WP103] 約410g  
希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック  
(リチウムイオン)  
[PC-VP-WP104] 約330g  
希望小売価格 20,000円(税別)
- ACアダプタ  
[PC-VP-WP102] 約400g\*  
希望小売価格 10,000円(税別)  
\*電源コードの質量を除く。

\*1: VY25A/A-8, VY25A/A-9にて無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) 選択時に対応となります。  
\*2: エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

### 対応している主な機能

※詳しくはP28～31, P38～39をご覧ください。

Device Protector | ウイルス検出・駆除 | ハードディスクデータ消去 | ECOボタン | デュアルコア・プロセッサ\*1 | USB2.0 x4ポート | 輝度センサ | Mobile Optimizer\*2

\*1: VY25A/A-8, VY25A/A-9のみ。 \*2: Windows Vista\*およびWindows® XPインストールモデルのみ。

選択可能

Secure Redirector | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) <内蔵>

## フリーセレクション メニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [タイプVA] → [カスタマイズ/お見積もり]

| フレームモデル  |              |         |  |  | 構成オプション(各項目から択一となります)                             |   |   |
|--|--------------|---------|--|--|---|---|---|
| 型名   | 型番           | 希望小売価格  | インストールOS   | CPU                                    | ディスプレイ  | HDD/SSD   | 合計メモリ   |
| <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2009年10月発表商品)  |              |         |  |  | 15.6型ワイド<br>WXGA<br>液晶<br>+30,000円<br>PC-N-LCA5H8 | 64GB SSD +50,000円<br>PC-N-HFA648<br>Windows Vista® Businessにて選択可能<br>Windows® XP Professional<br>インストールモデルにて選択可能<br>SecureRedirector<br>& 64GB SSD +55,000円<br>PC-N-HLA648<br>Windows Vista® Businessにて選択可能<br>Windows® XP Professional<br>インストールモデルにて選択可能<br>SecureRedirector<br>& 160GB HDD +27,000円<br>PC-N-HLA168<br>320GB HDD +31,000円<br>PC-N-HSA328<br>160GB HDD +22,000円<br>PC-N-HSA168 | 4GB(2GB×2) +35,000円<br>PC-N-MDA408<br>2GB(2GB×1) +15,000円<br>PC-N-MAA208<br>2GB(1GB×2) +15,000円<br>PC-N-MDA208<br>1GB(1GB×1) +5,000円<br>PC-N-MAA108 |
| VY25A/A-8  | PC-VY25AAZR8 | 84,500円 | Windows Vista® Business with SP1 正規版   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz) |   |   |   |
| VY22M/A-8  | PC-VY22MAZR8 | 53,500円 | Windows Vista® Business with SP1 正規版   | インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)     |   |   |   |
| <b>Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版</b><br>(2009年10月発表商品)  |              |         |  |  | 15.6型ワイド<br>WXGA<br>液晶<br>+30,000円<br>PC-N-LCA5H9 | 64GB SSD +50,000円<br>PC-N-HFA649<br>SecureRedirector<br>& 64GB SSD +55,000円<br>PC-N-HLA649<br>SecureRedirector<br>& 160GB HDD +27,000円<br>PC-N-HLA169<br>320GB HDD +31,000円<br>PC-N-HSA329<br>160GB HDD +22,000円<br>PC-N-HSA169   | 4GB(2GB×2) +35,000円<br>PC-N-MDA409<br>2GB(2GB×1) +15,000円<br>PC-N-MAA209<br>2GB(1GB×2) +15,000円<br>PC-N-MDA209<br>1GB(1GB×1) +5,000円<br>PC-N-MAA109 |
| VY25A/A-8  | PC-VY25AAZ38 | 69,500円 | Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz) |   |   |   |
| VY22M/A-8  | PC-VY22MAZ38 | 38,500円 | Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版   | インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)     |   |   |   |
| <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版<br/>(Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)</b><br>(2009年10月発表商品) |              |         |  |  | 15.6型ワイド<br>WXGA<br>液晶<br>+30,000円<br>PC-N-LCA5H9 | 64GB SSD +50,000円<br>PC-N-HFA649<br>SecureRedirector<br>& 64GB SSD +55,000円<br>PC-N-HLA649<br>SecureRedirector<br>& 160GB HDD +27,000円<br>PC-N-HLA169<br>320GB HDD +31,000円<br>PC-N-HSA329<br>160GB HDD +22,000円<br>PC-N-HSA169   | 4GB(2GB×2) +35,000円<br>PC-N-MDA409<br>2GB(2GB×1) +15,000円<br>PC-N-MAA209<br>2GB(1GB×2) +15,000円<br>PC-N-MDA209<br>1GB(1GB×1) +5,000円<br>PC-N-MAA109 |
| VY25A/A-8  | PC-VY25AAZ78 | 85,500円 | Windows® XP Professional with SP3 正規版<br>(Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz) |   |   |   |
| VY22M/A-8  | PC-VY22MAZ78 | 54,500円 | Windows® XP Professional with SP3 正規版<br>(Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)     |   |   |   |
| <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版<br/>(Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)</b><br>(2009年10月発表商品) |              |         |  |  | 15.6型ワイド<br>WXGA<br>液晶<br>+30,000円<br>PC-N-LCA5H9 | 64GB SSD +50,000円<br>PC-N-HFA649<br>SecureRedirector<br>& 64GB SSD +55,000円<br>PC-N-HLA649<br>SecureRedirector<br>& 160GB HDD +27,000円<br>PC-N-HLA169<br>320GB HDD +31,000円<br>PC-N-HSA329<br>160GB HDD +22,000円<br>PC-N-HSA169   | 4GB(2GB×2) +35,000円<br>PC-N-MDA409<br>2GB(2GB×1) +15,000円<br>PC-N-MAA209<br>2GB(1GB×2) +15,000円<br>PC-N-MDA209<br>1GB(1GB×1) +5,000円<br>PC-N-MAA109 |
| VY25A/A-9  | PC-VY25AAZ79 | 85,500円 | Windows® XP Professional with SP3 正規版<br>(Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz) |   |   |   |
| VY22M/A-9  | PC-VY22MAZ79 | 54,500円 | Windows® XP Professional with SP3 正規版<br>(Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) | インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)     |   |   |   |

Windows® 7 ProfessionalモデルはP49～51をご覧ください。

①: Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。  
②: Windows® XP Professionalインストールモデルは、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納していません。Windows® XP Professionalの再セットアップを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

## ECOボタンを搭載

### ●1ボタンで省電力設定の切り替えが可能


使用時に省電力設定をボタン1つで簡単に切り替えることができる「ECOボタン」を搭載。環境と省電力に配慮した運用を支援します。




## DeviceProtector

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能となるため、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。

### 例)未許可のUSB機器を接続



### 例)内蔵光学ドライブや未許可のUSBメモリへの書き込みを制限



## 16:9ワイド画面(WXGA)搭載

15.6型WXGA(1,366×768ドット)液晶を標準搭載。アスペクト比16:9のワイド画面により、幅広い表示領域が確保でき、複数アプリケーションを開いての作業や、横幅のある資料の閲覧なども快適に行えます。またプリインストールの「画面出力先切替ツール」により、プロジェクタ接続時などのスピーディーなセッティングが可能です。



WXGA 1,366×768ドット

## Windows® 7 Professionalモデルを提供

より直感的なデスクトップ、起動・応答性を高めた操作性、メモリ使用効率の向上などを実現するWindows® 7 Professionalモデルをご用意\*。また、Windows® 7 Professionalのダウングレード権を用いたWindows® XP Professional with SP3(Windows® 7 Professionalダウングレード)モデルも選択可能です。



\*:Windows® 7 Professionalの紹介やセクションメニューについてはP49～51をご覧ください。  
 ※Windows® 7 Professionalモデル、Windows® XP Professional with SP3(Windows® 7 Professionalダウングレード)モデルは、2009年12月上旬出荷開始予定です。

【HDD/SSD使用可能領域について】  
 Windows® XP Professionalインストールモデルを除き、お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

「Windows® XP Professionalインストールモデル」の詳細についてはP4～5をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

| 光学ドライブ                                | FDD                                      | バッテリー                           | 通信機能  | マウス                                       | アプリケーション  | 再セットアップ用媒体   | サービス&サポート  |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| DVDスーパーマルチドライブ<br>PC-N-CVADS8 +9,500円 | FDD [USB接続] (外付け) +6,000円<br>PC-N-FDFDD7 | リチウムイオン +11,200円<br>PC-N-BAAL17 | 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円<br>PC-N-NWA4L7 | USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円<br>PC-N-PDAUR8  | Office Professional 2007 +46,800円<br>PC-N-APAVR8                  | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>再セットアップ用DVD-ROM +4,000円<br>PC-N-BCAVB8  | 引取標準保証拡張G3 [5年間引取修理] +33,000円<br>PC-N-EX5AY7                   |
| DVD-ROM +2,500円<br>PC-N-CVADV8        | なし                                       | ニッケル水系 +8,000円<br>PC-N-BAAN17   | なし  | USB光センサーマウス (シルバー) +3,000円<br>PC-N-PDAUL7 | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円<br>PC-N-APAVT8 | Windows Vista® Home Basicのみ選択可能<br>再セットアップ用DVD-ROM +4,000円<br>PC-N-BCAVH8  | 標準保証拡張G3 [5年間翌営業日出張修理] +43,000円<br>PC-N-EX5HY7                 |
| なし                                    |  |                                 |   | USBボールマウス (黒) +2,600円<br>PC-N-PDAUS7      | Office Personal 2007 +22,000円<br>PC-N-APAVE8                      | Windows Vista® Businessにて選択可能<br>Windows Vista® Home Basicにて選択可能<br>なし   | 標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理] +29,000円<br>PC-N-EX4HY7                 |
|                                       |  |                                 |   | なし  | なし  | Windows® XP Professionalインストールモデルのみ選択可能<br>Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM 標準添付<br>Windows® XP Professional & 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円<br>PC-N-BCAXP8 | 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] +15,000円<br>PC-N-EX3HY7                 |
|                                       |  |                                 |   |   |   | Windows® XP Professional 再セットアップ用媒体 なし   | 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] +24,000円<br>PC-N-EX4DY7           |
|                                       |  |                                 |   |   |   | ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。(Windows® XP Professionalインストールモデルを除く)  | 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円<br>PC-N-EX3DY7           |
| DVDスーパーマルチドライブ +9,500円<br>PC-N-CXADS9 | FDD [USB接続] (外付け) +6,000円<br>PC-N-FDFDD7 | リチウムイオン +11,200円<br>PC-N-BAAL17 | 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円<br>PC-N-NWA4L9 | USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円<br>PC-N-PDAUR8  | Office Professional 2007 +46,800円<br>PC-N-APAVR9                  | Windows® 7 Professional 再セットアップ用DVD-ROM 標準添付   | 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円<br>PC-N-EX3DY7           |
| DVD-ROM +2,500円<br>PC-N-CXADV9        | なし                                       | ニッケル水系 +8,000円<br>PC-N-BAAN17   | なし  | USB光センサーマウス (シルバー) +3,000円<br>PC-N-PDAUL7 | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円<br>PC-N-APAVT9 | Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円<br>PC-N-BCAXP9  | なし   |
| なし                                    |  |                                 |   | USBボールマウス (黒) +2,600円<br>PC-N-PDAUS7      | Office Personal 2007 +22,000円<br>PC-N-APAVE9                      | Windows® XP Professional 再セットアップ用媒体 なし   | なし   |
|                                       |  |                                 |   | なし  | なし  | ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。  | ※別売の保証サービスおよび保守パックも用意しております。詳しくはIP32～33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。 |

③:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機能一覧(P48)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表  
VersaPro  
Mate  
環境への取り組み  
セキュリティ/保守・保証  
ソフトウェア仕様一覧  
スマートセクション  
ソフトウェア仕様一覧  
拡張機器  
Windows® 7 紹介  
セクションメニュー

ウルトラライト  
**UltraLite**  
タイプ  
**VM**  
**VersaPro**

Vista Business  
XPインストールモデル

# 高度な機能性と省電力性を融合した DVDスーパーマルチドライブ内蔵モバイル

UltraLite 特設サイトもご覧ください。 <http://www.nec.co.jp/bpc/ultralite/>

Windows® 7 Enterprise  
Ready PC



- DVDスーパーマルチドライブ内蔵
- 質量約1,080g\*1の軽量ボディ
- バッテリー駆動最大約12時間\*2
- 耐150kgクラス



別売バッテリーバック  
およびACアダプタ

- バッテリーバック (M)  
(リチウムイオン)  
[PC-VP-BP58-03] 約225g  
希望小売価格 15,000円(税別)
- バッテリーバック (L)  
(リチウムイオン)  
[PC-VP-BP59-03] 約315g  
希望小売価格 21,000円(税別)
- ACアダプタ  
[PC-VP-BP54] 約290g\*  
希望小売価格 10,000円(税別)

\*ウォールマウントプラグと電源コードの質量を除く。



\*1:最軽量構成時(64GB SSD搭載となります)。  
\*2:最軽量構成でリチウムイオンバッテリー(L)使用時(JEITA測定時間)。  
\*3:無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)選択時に対応となります。  
\*4:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

希望小売価格: 262,000円(税別)~

写真は「FeliCaポート」選択モデル

対応している主な機能 ※詳しくはP28~31、P38~39をご覧ください。

|                  |           |              |             |            |           |              |              |             |               |             |                  |
|------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------------|
| Device Protector | ウイルス検出・駆除 | ハードディスクデータ消去 | ECOモード設定ツール | 耐76cm落下テスト | 耐150kgクラス | デュアルコア・プロセッサ | USB2.0 ×2ポート | ハードディスクセーバー | SDメモリーカードスロット | ウォールマウントプラグ | Mobile Optimizer |
|------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------------|

\*:FeliCaポートと同時選択となります。

フリーセレクション  
メニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っていません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。  
<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVM] → [カスタマイズ/お見積もり]

| フレームモデル  |                |              |          |   | 構成オプション(各項目から択一となります)   |   |   |
|--|----------------|--------------|----------|---|---|---|---|
| 型名   | 型番             | 希望小売価格       | インストールOS | CPU   | ディスプレイ  | HDD/SSD   | 合計メモリ   |
| <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2008年12月発表商品)  |                |              |          |   | 12.1型ワイド WXGA 液晶 (スクラッチリペア塗装*) +63,000円<br>PC-N-LCM2R6        | 64GB SSD +50,000円<br>PC-N-HFM646                    | 3GB (オンボード1GB +2GB×1) +20,000円<br>PC-N-M1C306 |
| Windows Vista® Business with SP1 正規版   | VY12A/M-6      | PC-VY12AMZR6 | 186,000円 | Windows Vista® Business with SP1 正規版  | インテル® ターボ・メモリー & 160GB (7,200rpm) HDD +55,000円<br>PC-N-HRM166 | インテル® ターボ・メモリー & 120GB HDD +35,000円<br>PC-N-HRM126  | 2GB (オンボード1GB +1GB×1) +10,000円<br>PC-N-M1C206 |
| 構成   | DVDスーパーマルチドライブ |              |          | インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz)                               | 12.1型ワイド WXGA 液晶 +45,000円<br>PC-N-LCM2W6                      | インテル® ターボ・メモリー & 80GB HDD +34,000円<br>PC-N-HRM806   | 1GB (オンボード1GB) +0円                            |
| <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)</b><br>(2009年10月発表商品) |                |              |          |   | 12.1型ワイド WXGA 液晶 +45,000円<br>PC-N-LCM2W6                      | SecureRedirector & 80GB HDD +27,000円<br>PC-N-HLM806 |   |
| Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)                          | VY12A/M-8      | PC-VY12AMZ78 | 187,000円 | Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | 160GB (7,200rpm) HDD +43,000円<br>PC-N-H7M166                  | 120GB HDD +23,000円<br>PC-N-HSM126                   |   |
| 構成   | DVDスーパーマルチドライブ |              |          | インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz)                               | 80GB HDD +22,000円<br>PC-N-HSM806                              |   |   |

①:Windows® XP Professionalインストールモデルは、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD/SSD内に格納していません。Windows® XP Professionalの再セットアップを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

## 軽量約1,080g\*

\*:最軽量構成時(64GB SSD搭載となります)。

### ● 軽くて丈夫なマグネシウムダイカストボディ

筐体の素材には、丈夫なマグネシウムダイカストを採用。最薄0.5mmまで徹底して薄肉化することで軽量化を実現。DVDスーパーマルチドライブを内蔵しながら約1,080gの軽量ボディを実現しました。

### ● 薄い0.2mm厚液晶ガラス

フレーム強度を高めたことで、通常0.5mm厚の液晶ガラスからさらに薄型化した0.2mm厚の液晶ガラスを使用。軽量化を実現しています。

## 薄型フラットデザイン

薄さ約29.8mmの薄型ボディを実現。全面フラットなシンプルデザインにより、鞆や机への出し入れがよりスムーズになりました。

## スクラッチリペア機能

天板の塗装表面に生じた浅い擦りキズが回復し、塗装のつややかさを保ちます。塗装部に特殊な樹脂を配合し、高密度の網目構造とすることで、優れた耐久性と回復力を実現しました。

※スクラッチリペア選択時。塗装が剥がれるような深い深いキズや塗装自体が切断された場合には回復しません。



選択可能

|                   |           |                 |               |             |          |          |                                |
|-------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|--------------------------------|
| Secure Redirector | FeliCaポート | InfoCage モバイル防御 | インテル® ターボメモリー | Bluetooth** | 64GB SSD | スクラッチリペア | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) (内蔵) |
|-------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|--------------------------------|

### 【HDD/SSD使用可能領域について】

Windows® XP Professionalインストールモデルを除き、お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約4GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

「Windows® XP Professionalインストールモデル」の詳細についてはP4~5をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

| FDD   | バッテリー   | 通信機能   | マウス   | セキュリティ機能1   | セキュリティ機能2                                       | アプリケーション   | 再セットアップ用媒体   | サービス&サポート   |
|---|---|--|---|---|---|--|--|---|
| FDD (USB接続) (外付け)<br>+6,000円<br>PC-N-FDFDDH<br>なし | リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L)<br>+22,000円<br>PC-N-BACL46<br>リチウムイオン(L)<br>+13,000円<br>PC-N-BACL36<br>リチウムイオン(M)<br>+9,000円<br>PC-N-BACL16 | 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n)<br>+3,000円<br>PC-N-NWM4L6<br>なし | USB 光センサーマウス (シルバー)<br>+3,000円<br>PC-N-PDMUL4<br>USB ボールマウス (黒)<br>+2,600円<br>PC-N-PDMUSJ<br>なし | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>FeliCaポート & Bluetooth®<br>+10,000円<br>PC-N-FVMFB6<br>FeliCaポート<br>+5,000円<br>PC-N-FVMXF6<br>なし | InfoCage モバイル防御<br>+5,000円<br>PC-N-UMCVP6<br>なし | Office Professional 2007<br>+46,800円<br>PC-N-APWVR5<br>Office Personal 2007 with PowerPoint 2007<br>+38,000円<br>PC-N-APWVT5<br>Office Personal 2007<br>+22,000円<br>PC-N-APWVE5<br>なし | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>再セットアップ用 DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-N-BCCVB6<br>なし<br>Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>Windows® XP Professionalインストールモデルのみ選択可能<br>Windows Vista® Business再セットアップ用 DVD-ROM 標準添付<br>Windows® XP Professional再セットアップ用 CD-ROM<br>+4,000円<br>PC-N-BCCXP6<br>Windows® XP Professional再セットアップ用媒体<br>なし<br>※再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。(Windows® XP Professionalインストールモデルを除く) | バッテリー・プリペイドチケット (L用2回)*<br>+36,000円<br>PC-N-BSCL26<br>バッテリー・プリペイドチケット (L用1回)*<br>+20,000円<br>PC-N-BSCL16<br>バッテリー・プリペイドチケット (M用2回)*<br>+25,000円<br>PC-N-BSCM26<br>バッテリー・プリペイドチケット (M用1回)*<br>+14,000円<br>PC-N-BSCM16<br>*上記の「バッテリーパック・プリペイドチケット」をご覧ください。<br>標準保証拡張G3 [4年間]営業日出張修理<br>+29,000円<br>PC-N-EX4HY3<br>標準保証拡張G3 [3年間]営業日出張修理<br>+15,000円<br>PC-N-EX3HY3<br>動産総合保険付標準保証拡張G3 [4年間]取替修理専用<br>+24,000円<br>PC-N-EX4DY3<br>動産総合保険付標準保証拡張G3 [3年間]取替修理専用<br>+14,000円<br>PC-N-EX3DY3<br>*別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは P32~33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。<br>なし |

プリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表  
VersaPro  
Mate  
環境への取り組み  
セキュリティ/保守・保証  
ソフトウェア仕様一覧  
スマートセレクション  
拡張機器  
Windows® 7 紹介  
セレクションメニュー

ウルトラライト  
**UltraLite**  
タイプ  
**VC**  
**VersaPro**

Vista Business

XPインストールモデル

# 高度なパフォーマンスとセキュリティを 堅牢ボディに凝縮した約868g\*1 軽量モバイル

UltraLite 特設サイトもご覧ください。 <http://www.nec.co.jp/bpc/ultralite/>

Windows® 7 Enterprise  
Ready PC



質量約868g\*1の軽量ボディ  
バッテリー駆動最大約12.5時間\*2  
耐150kgクラス

別売バッテリーバック  
およびACアダプタ

- バッテリーバック(M)  
(リチウムイオン)  
[PC-VP-BP58-03] 約225g  
希望小売価格 15,000円(税別)
  - バッテリーバック(L)  
(リチウムイオン)  
[PC-VP-BP59-03] 約315g  
希望小売価格 21,000円(税別)
  - ACアダプタ  
[PC-VP-BP54] 約290g\*  
希望小売価格 10,000円(税別)
- \*ウォールマウントプラグと電源コードの質量を除く。

希望小売価格: 203,000円(税別)~

写真は「FeliCaポート」  
選択モデル



\*1:最軽量構成時(64GB SSD搭載となります)。  
\*2:VY14A/C-8の最軽量構成でリチウムイオンバッテリー(L)使用時(JEITA測定時間)。  
\*3:VY14A/C-7、VY14A/C-8にて無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)選択時に対応となります。  
\*4:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

対応している主な機能 ※詳しくはP28~31、P38~39をご覧ください。

|                  |           |              |             |            |           |                |         |             |             |             |               |
|------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|----------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Device Protector | ウイルス検出・駆除 | ハードディスクデータ消去 | ECOモード設定ツール | 耐76cm落下テスト | 耐150kgクラス | デュアルコア・プロセッサ*1 | 防滴キーボード | USB2.0×4ポート | 強化型USBポート*2 | ハードディスクセーバー | SDメモリーカードスロット |
|------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|----------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|

\*1:VY14A/C-7、VY14A/C-8のみ。 \*2:本体右手前のUSBポート。通常に比べ挿抜耐久性を強化しています。 \*3:内蔵指紋センサ(ライン型)とBluetooth®の選択は排他となります。また、Bluetooth®とFeliCaポートは同時選択となります。

## フリーセレクション メニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っていません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。  
<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVC] → [カスタマイズ/お見積もり]

| フレームモデル  |              |          |   |   | 構成オプション(各項目から択一となります)   |   |   |
|--|--------------|----------|---|---|---|---|---|
| 型名   | 型番           | 希望小売価格   | インストールOS  | CPU   | ディスプレイ  | HDD/SSD   | 合計メモリ   |
| <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2009年5月発表商品)   |              |          |   |   | 12.1型ワイド WXGA 液晶 (スクラッチリペア塗装*) +63,000円<br>PC-N-LCC2R7        | 64GB SSD +50,000円<br>PC-N-HFC647  | 3GB (オンボード1GB +2GB×1) +20,000円<br>PC-N-M1C307 |
| VY14A/C-7  | PC-VY14ACZR7 | 172,000円 | Windows Vista® Business with SP1 正規版  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9400 (1.40GHz) | インテル® ターボ・メモリー & 160GB (7,200rpm) HDD +55,000円<br>PC-N-HRC167 | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>インテル® ターボ・メモリー & 120GB HDD +35,000円<br>PC-N-HRC127 | 2GB (オンボード1GB +1GB×1) +10,000円<br>PC-N-M1C207 |
| VY12M/C-7  | PC-VY12MCZR7 | 127,000円 |   | インテル® Celeron® プロセッサ 超低電圧版 723 (1.20GHz)      | 12.1型ワイド WXGA 液晶 +45,000円<br>PC-N-LCC2W7                      | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>インテル® ターボ・メモリー & 80GB HDD +34,000円<br>PC-N-HRC807  | 1GB (オンボード1GB) +0円                            |
| <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)</b><br>(2009年10月発表商品) |              |          |   |   | 12.1型ワイド WXGA 液晶 +45,000円<br>PC-N-LCC2W7                      | SecureRedirector & 64GB SSD +55,000円<br>PC-N-HLC647                                 |   |
| VY14A/C-8  | PC-VY14ACZ78 | 173,000円 | Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9400 (1.40GHz) | SecureRedirector & 80GB HDD +27,000円<br>PC-N-HLC807           | 160GB (7,200rpm) HDD +43,000円<br>PC-N-H7C167  |   |
| VY12M/C-8  | PC-VY12MCZ78 | 128,000円 |   | インテル® Celeron® プロセッサ 超低電圧版 723 (1.20GHz)      | 120GB HDD +23,000円<br>PC-N-HSC127                             | 80GB HDD +22,000円<br>PC-N-HSC807  |   |

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。  
②:Windows® XP Professionalインストールモデルは、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD/SSD内に格納していません。Windows® XP Professionalの再セットアップを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

## 軽量約868g\*


\*:最軽量構成時(64GB SSD搭載となります)。

### ● 軽くて丈夫なマグネシウムダイカストボディ

筐体の素材には、丈夫なマグネシウムダイカストを採用。最薄0.45mmまで徹底して薄肉化することで軽量化を実現。部分的な肉厚化やリブ構造、ピン構造との組み合わせにより、必要な強度、安全性を確保しています。

### ● SSD(ソリッドステートドライブ)

軽くて衝撃に強く高速な64GBのSSDを選択可能です。80GBのHDDと比べてPCの起動が約10%\*速くなり快適です。




\*これらの値は下記条件下において測定したものです。

【測定環境】VY14A/C-7  
OS:Windows Vista® Business with SP1 正規版 CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9400(1.40GHz)  
チップセット:モバイル インテル® GS45 Expressチップセット グラフィックアクセラレータ:モバイル インテル® GMA 4500MHD(チップセットに内蔵) メインメモリ:オンボード1GB+1GB

\*パフォーマンスに関する性能テストは、開発評価時の検証をもとにした参考値です。システム構成や条件の違いにより異なる場合があります。

## 防滴キーボード

キーボード下の防水シートにより、水滴がPC内部に入り込むことを遅らせ、排水用の穴から本体の裏に水滴を排出します。安全にシステムをシャットダウンする時間を確保できます。



\*PC内部への防水を保证するものではありません。

水をこぼした場合は、点検と修理(有償)が必要となります。

## 頑強設計

### ● 「耐150kg」の頑強ボディ

満員電車の圧迫を想定し、150kgfの面加圧試験、25kgfの点加圧試験をクリア(非動作時)。

\*面加圧試験は天面から1470N(150kgf)の圧力をかけて実施。点加圧試験は半径15mm円に245N(25kgf)の圧力をかけて天面、バームレスト、キーボードに対して実施。これらの試験は無破損・無故障を保证するものではありません。



### ● 76cm落下テスト

机の高さからの落下を想定し、76cmの高さから落下させてHDDのデータに破損がないことを確認する試験を実施しています(非動作時)。

\*HDDの無破損・無故障を保证するものではありません。

### ● HDDを衝撃から保護するShock absorber構造

HDDが悪い影響を受けやすい周波数の衝撃を重視した解析から選定した衝撃吸収ラバー「Support rubber」が16箇所2.5型HDDを支持。外的衝撃から大切なデータを守ります。

\*HDDの無破損・無故障を保证するものではありません。



## FOMA® ハイスピード対応モデル

NTTドコモの「FOMA HIGH-SPEED」対応の通信モジュールを内蔵したモデルもございます。



詳しくは、<http://www.nec.co.jp/bpc/foma/> をご覧ください。

|             |                  |
|-------------|------------------|
| ウォールマウントプラグ | Mobile Optimizer |
|-------------|------------------|

選択可能

|                   |           |                 |               |              |          |          |                                |
|-------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------|----------|----------|--------------------------------|
| Secure Redirector | FeliCaポート | 内蔵指紋センサ(ライン型)*3 | インテル® ターボメモリー | Bluetooth®*3 | 64GB SSD | スクラッチリペア | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) (内蔵) |
|-------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------|----------|----------|--------------------------------|

### 【HDD/SSD使用可能領域について】

Windows® XP Professionalインストールモデルを除き、お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

「Windows® XP Professionalインストールモデル」の詳細についてはP4~5をご覧ください。

\*表示価格はすべて消費税別です。

| 光学ドライブ   | FDD  | バッテリー  | 通信機能  | マウス  | セキュリティ機能  | アプリケーション  | 再セットアップ用媒体   | サービス&サポート   |  |
|--|--|--|---|--|---|---|--|---|--|
| DVDスーパーマルチドライブ(黒)<br>[USB接続]<br>(外付け)<br>+24,000円<br>PC-N-CVCD57 | FDD [USB接続]<br>(外付け)<br>+6,000円<br>PC-N-FDFDD7 | リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L)<br>+22,000円<br>PC-N-BACL47 | 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n)<br>+3,000円<br>PC-N-NWC4L7  | USB 光センサーマウス(シルバー)<br>+3,000円<br>PC-N-PDAUL7 | FeliCaポート & 内蔵指紋センサ*<br>+11,000円<br>PC-N-FVCXB7 | Office Professional 2007<br>+46,800円<br>PC-N-APAVR7                 | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-N-BCCVB7 | バッテリー・プリペイドチケット(L用2回)*<br>+36,000円<br>PC-N-BSCL27 | 標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]<br>+29,000円<br>PC-N-EX4HY7            |
| DVD-ROM(黒)<br>[USB接続]<br>(外付け)<br>+13,000円<br>PC-N-CVCDV7        | なし   | リチウムイオン(L)<br>+13,000円<br>PC-N-BACL37              | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>Bluetooth®*<br>+5,000円<br>PC-N-NWCBT7                              | USB ホールマウス(黒)<br>+2,600円<br>PC-N-PDAUS7      | FeliCaポート<br>+5,000円<br>PC-N-FVCXF7             | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007<br>+38,000円<br>PC-N-APAV7 | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>なし  | バッテリー・プリペイドチケット(L用1回)*<br>+20,000円<br>PC-N-BSCL17 | 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]<br>+15,000円<br>PC-N-EX3HY7            |
| なし   | なし   | リチウムイオン(M)<br>+9,000円<br>PC-N-BACL17               | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth®*<br>+8,000円<br>PC-N-NWCWB7 | なし   | 内蔵指紋センサ*<br>+6,000円<br>PC-N-FVCXE7              | Office Personal 2007<br>+22,000円<br>PC-N-APAVE7                     | Windows Vista® Business再セットアップ用DVD-ROM 標準添付<br>+4,000円<br>PC-N-BCAXP7      | バッテリー・プリペイドチケット(M用2回)*<br>+25,000円<br>PC-N-BSCM27 | モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用]<br>+29,000円<br>PC-N-EX4CY7 |
| なし   | なし   | なし   | なし  | なし   | なし  | なし  | Windows® XP Professional再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-N-BCAXP7          | バッテリー・プリペイドチケット(M用1回)*<br>+14,000円<br>PC-N-BSCM17 | モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用]<br>+19,000円<br>PC-N-EX3CY7 |
| なし   | なし   | なし   | なし  | なし   | なし  | なし  | Windows® XP Professional再セットアップ用媒体<br>なし                                   | なし  | なし   |

③:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P48)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表  
ラインアップ/フリーセレクション  
VersaPro  
Mate  
ラインアップ/フリーセレクション  
環境への取り組み  
セキュリティ/保守・保証  
スマートセレクション  
ソフトウェア仕様一覧  
拡張機器  
Windows® 7 紹介  
セレクションメニュー

ウルトラライト  
**UltraLite**  
タイプ  
**VS**  
**VersaPro**

Vista Business

XPインストールモデル



\*1:最軽量構成時。  
\*2:最軽量構成でリチウムイオンバッテリー(L)使用時(JEITA測定時間)。  
\*3:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。  
\*4:ゴム足部などの突起部を除く。  
\*5:スーパーシャインビュー液晶は、表面の映り込みを少なくする低反射処理を施していますが、照明の多いオフィス環境では他のVersaProの液晶よりも表面への映り込みが多くなります。

# 革新的なモバイル性能を発揮する 約725g\*1の超軽量10.6型スリムモバイル

UltraLite 特設サイトもご覧ください。 <http://www.nec.co.jp/bpc/ultralite/>

Windows® 7 Enterprise Ready PC



質量約725g\*1の軽量ボディ  
バッテリー駆動最大約8.2時間\*2  
耐150kgクラス

最薄部約15.8mm\*4。  
フラットなシンプルデザイン



希望小売価格: 167,000円(税別)~

### 別売バッテリーパックおよびACアダプタ・DCコード

- バッテリーパック(M) (リチウムイオン)  
(PC-VP-BP62) 約115g  
希望小売価格 10,000円(税別)
- バッテリーパック(L) (リチウムイオン)  
(PC-VP-BP63) 約220g  
希望小売価格 18,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-BP47) 約225g\*1  
希望小売価格 10,000円(税別)
- 薄型ACアダプタ (PC-VP-BP66) 約110g\*2  
希望小売価格 10,000円(税別)
- 巻取りケーブル\*3 (PC-VP-WK14) 約85g  
希望小売価格 3,000円(税別)

\*1:ウォールマウントプラグと電源コードの質量を除く。  
\*2:ウォールマウントプラグと電源コード、ストレートケーブルの質量を除く。  
\*3:セレクションメニューの薄型ACアダプタ用DCコード。

対応している主な機能 ※詳しくはP28~31、P38~39をご覧ください。

|                  |           |              |             |          |            |           |              |                |             |                            |
|------------------|-----------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|--------------|----------------|-------------|----------------------------|
| Device Protector | ウイルス検出・駆除 | ハードディスクデータ消去 | ECOモード設定ツール | 64GB SSD | 耐76cm落下テスト | 耐150kgクラス | USB2.0 x3ポート | SDメモリーカードスロット* | ウォールマウントプラグ | 無線LAN (IEEE802.11b/g) <内蔵> |
|------------------|-----------|--------------|-------------|----------|------------|-----------|--------------|----------------|-------------|----------------------------|

\*:SDHCメモリーカードは使用できません。

## フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っていません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。  
<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVS] → [カスタマイズ/お見積もり]

| フレームモデル  |              |          |   |                                  | 構成オプション(各項目から択一となります)                                   |                       |  |   |
|--|--------------|----------|---|----------------------------------|---|-----------------------|--|---|
| 型名   | 型番           | 希望小売価格   | インストールOS  | CPU                              | SSD   | メインメモリ                | 光学ドライブ   | FDD   |
| <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2009年5月発表商品)   |              |          |   |                                  | Secure Redirector & 64GB SSD<br>+55,000円<br>PC-N-HLS647 | 1GB (オンボード1GB)<br>+0円 | DVDスーパーマルチドライブ(黒)<br>[USB接続]<br>(外付け)<br>+24,000円<br>PC-N-CVSDS7 | FDD<br>[USB接続]<br>(外付け)<br>+6,000円<br>PC-N-FDFDD7 |
| <b>VY18V/SA-7</b>  | PC-VY18VSAR7 | 105,000円 | Windows Vista® Business with SP1 正規版  | インテル® Atom™ プロセッサ Z540 (1.86GHz) | 64GB SSD<br>+50,000円<br>PC-N-HFS647                     |                       | DVD-ROM(黒)<br>[USB接続]<br>(外付け)<br>+13,000円<br>PC-N-CVSDV7        | なし  |
| <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)</b><br>(2009年10月発表商品) |              |          |   |                                  |   |                       |  |   |
| <b>VY18V/SA-8</b>  | PC-VY18VSA78 | 106,000円 | Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | インテル® Atom™ プロセッサ Z540 (1.86GHz) |   |                       |  |   |
| ※スーパーシャインビュー液晶は、表面の映り込みを少なくする低反射処理を施していますが、照明の多いオフィス環境では他のVersaProの液晶よりも表面への映り込みが多くなります。             |              |          |   |                                  |   |                       |  |   |

①: Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②: Windows® XP Professionalインストールモデルは、「再セットアップ用バックアップイメージ」をSSD内に格納していません。Windows® XP Professionalの再セットアップを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

## Intel® Atom™ プロセッサ Z540採用の超軽量約725g\*

\*:最軽量構成時。

● **Atom™ プロセッサ Z540 & SSD(ソリッドステートドライブ)**  
発熱の少ないAtom™ プロセッサ Z540とSSDの採用により、冷却ファンの削減など徹底した薄型化・軽量化を行いました。筐体の素材には丈夫なマグネシウムダイカストを採用し、最薄部15.9mmのスリムボディを実現しながら必要な強度、安全性を確保しています。

## ● 持ち運びに便利な薄型ACアダプタ(巻取りケーブル選択可能)

薄さ約15.9mmの薄型ACアダプタを選択可能。ウォールマウントプラグ、巻取りケーブル、PC本体と合わせても約945gと軽やかさばりません。



## 頑強設計

### ● 「耐150kg」の頑強ボディ

満員電車の圧迫を想定し、150kgfの面加圧試験、25kgfの点加圧試験をクリア(非動作時)。

※面加圧試験は天面から1470N(150kgf)の圧力をかけて実施。点加圧試験は半径15mm円に245N(25kgf)の圧力をかけて天面、キーボードに対して実施。これらの試験は無破損・無故障を保证するものではありません。

### ● 76cm落下テスト

机の高さからの落下を想定し、76cmの高さから落下させてSSDのデータに破損がないことを確認する試験を実施しています(非動作時)。

※SSDの無破損・無故障を保证するものではありません。

## 使いやすさを考えたキーボード/USBポート


### ● デスクトップに近づけたキー配列

- 縦横統一のキーピッチ(約17mm)で、スムーズなキー操作ができます。また深めのキーストローク(約2.5mm)で打鍵感を実現しています。
- 「け」「む」「め」「ろ」などを含めたすべてのかなキーを同じサイズにしているため、かな入力も快適に操作できます。
- 「Fn」キーと左「Ctrl」キーの機能をBIOSセットアップユーティリティにて入替可能です。



### ● 3方向に配置したUSBポート

3つあるUSBポートは、使いやすいように左右背面に配置しました。



### ● スティック型ポインタ+スクロールボタン

ポインティングデバイスとしてスティック型ポインタとスクロールボタンを搭載してコンパクトでも快適な操作性を実現。

## 静音設計

ファンレス&SSDで回転体が無いため、動作音がほとんどなく静かです。

選択可能

Mobile Optimizer

Secure Redirector

### 【SSD使用可能領域について】

Windows® XP Professionalインストールモデルを除き、お客様が使用可能なSSD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

「Windows® XP Professionalインストールモデル」の詳細についてはP4~5をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

| バッテリー  | ACアダプタ   | DCコード   | マウス   | アプリケーション   | 再セットアップ用媒体   | サービス&サポート   |
|--|--|---|---|--|--|---|
| リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L)<br>+18,000円<br>PC-N-BASL47 | 薄型ACアダプタ*<br>+9,000円<br>PC-N-ACSSA7<br>*ストレートケーブルを添付しています。 | 巻取りケーブル*<br>+2,000円<br>PC-N-DCCMD7<br>*薄型ACアダプタと同時に選択する必要があります。 | USB光センサーマウス(シルバー)<br>+3,000円<br>PC-N-PDAUL7 | Office Professional 2007<br>+46,800円<br>PC-N-APAVR7                  | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-N-BCSVB7   | バッテリー・プリペイドチケット(L用2回)*<br>+30,000円<br>PC-N-BSSL27<br>標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]<br>+29,000円<br>PC-N-EX4HY7          |
| リチウムイオン(L)<br>+12,000円<br>PC-N-BASL37              | ACアダプタ<br>+6,000円<br>PC-N-ACSN7                            | なし  | USBボールマウス(黒)<br>+2,600円<br>PC-N-PDAU7       | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007<br>+38,000円<br>PC-N-APAVT7 | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>なし  | バッテリー・プリペイドチケット(L用1回)*<br>+17,000円<br>PC-N-BSSL17<br>標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]<br>+15,000円<br>PC-N-EX3HY7          |
| リチウムイオン(M)<br>+6,000円<br>PC-N-BASL17               | なし   | なし  | なし  | Office Personal 2007<br>+22,000円<br>PC-N-APAVE7                      | Windows® XP Professionalインストールモデルのみ選択可能<br>Windows Vista® Business再セットアップ用DVD-ROM標準添付<br>Windows® XP Professional再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-N-BCSPX7<br>Windows® XP Professional再セットアップ用媒体なし | バッテリー・プリペイドチケット(M用2回)*<br>+16,000円<br>PC-N-BSSM27<br>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用]<br>+29,000円<br>PC-N-EX4SY7 |
| なし   | なし   | なし  | なし  | なし   | Windows® XP Professional再セットアップ用媒体なし   | バッテリー・プリペイドチケット(M用1回)*<br>+9,000円<br>PC-N-BSSM17<br>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用]<br>+19,000円<br>PC-N-EX3SY7  |
| なし   | なし   | なし  | なし  | なし   | ※再セットアップ用バックアップイメージがSSD内に格納されております。(Windows® XP Professionalインストールモデルを除く)  | ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは P32~33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。<br>※P13の「バッテリーパック・プリペイドチケット」をご覧ください。            |
| なし   | なし   | なし  | なし  | なし   | なし   | ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは P32~33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。   |

③:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機能一覧(P48)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

# タイプ ME Mate

## パフォーマンス、拡張性、省エネ性能を 高次元で融合させた先進ハイエンドPC

Windows® 7 Enterprise  
Ready PC

Vista Business

XPインストールモデル



本体: 第06119002号\*1  
LCD: 第09119001号\*2



\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。  
\*2: 17型SXGA液晶、19型SXGA液晶、19型ワイドWXGA+液晶にて対応。  
エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。



希望小売価格: 111,000円(税別)~

### Mate

デュアルディスプレイ用途として豊富な液晶ディスプレイをご用意しております。

タイプME\*、タイプMG、タイプMFでは、2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示しての並行作業や、同じ画面を表示しての対面業務が可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

\*グラフィックアクセラレータを追加選択した場合。  
\*デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイをアナログ接続した場合のみサポート。  
\*表示価格はすべて消費税別です。  
\*PC98-NXSeriesSupportPackの保守対象外です。

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 22型高精細ワイドWSXGA+液晶* | +65,000円 |
| LCDEA221WMEC-F     |          |
| 19型ワイドWXGA+液晶*     | +45,000円 |
| LCDAS191WM-C-F     |          |
| 19型SXGA液晶*         | +50,000円 |
| LCDAS191M-C-F      |          |
| 17型SXGA液晶*         | +40,000円 |
| LCDAS171M-C-F      |          |

\*アナログRGB接続となります。



●各々アプリケーションソフトを表示して並行作業。

対応している主な機能 ※詳しくはP28~31、P38~39をご覧ください。

|                  |           |              |             |              |                            |  |   |
|------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|----------------------------|--|---|
| Device Protector | ウイルス検出・駆除 | ハードディスクデータ消去 | ECOモード設定ツール | USB2.0 ×6ポート | マルチコア・プロセッサ (MY18X/E-8を除く) | vPro™ テクノロジー<br>インテル® Core™2 プロセッサ (MY26L/E-8, MY18X/E-8を除く) | 選択可能<br>Secure Redirector<br>FeliCaサポート (外付け) |
|------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|----------------------------|--|---|

### フリーセクション メニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。  
<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [タイプME] → [カスタマイズ/お見積り]

### フレームモデル

\*表示価格はすべて消費税別です。

| 型名  | 型番           | 希望小売価格   | インストールOS                             | CPU                                      |
|---|--------------|----------|--------------------------------------|--|
| <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b> |              |          |                                      |  |
| <b>vPro™*</b>                               |              |          |                                      |  |
| (2009年10月発表商品)                              |              |          |                                      | *MY26L/E-8, MY18X/E-8を除く。                |
| MY28F/E-8                                   | PC-MY28FEZR8 | 233,000円 | Windows Vista® Business with SP1 正規版 | インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q9550S (2.83GHz) |
| MY33A/E-8                                   | PC-MY33AEZR8 | 173,000円 |                                      | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8600 (3.33GHz)   |
| MY31A/E-8                                   | PC-MY31AEZR8 | 140,000円 |                                      | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz)   |
| MY30A/E-8                                   | PC-MY30AEZR8 | 118,000円 |                                      | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)      |
| MY26L/E-8                                   | PC-MY26LEZR8 | 99,000円  |                                      | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)     |
| MY18X/E-8                                   | PC-MY18XEZR8 | 93,000円  |                                      | インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)       |

### Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)

| 型名             | 型番           | 希望小売価格   | インストールOS   | CPU                                      |
|----------------|--------------|----------|--|--|
| <b>vPro™*</b>  |              |          |  |  |
| (2009年10月発表商品) |              |          |  | *MY26L/E-8, MY18X/E-8を除く。                |
| MY28F/E-8      | PC-MY28FEZ78 | 234,000円 | Windows® XP Professional with SP3 正規版<br>(Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q9550S (2.83GHz) |
| MY33A/E-8      | PC-MY33AEZ78 | 174,000円 |  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8600 (3.33GHz)   |
| MY31A/E-8      | PC-MY31AEZ78 | 141,000円 |  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz)   |
| MY30A/E-8      | PC-MY30AEZ78 | 119,000円 |  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)      |
| MY26L/E-8      | PC-MY26LEZ78 | 100,000円 |  | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)     |
| MY18X/E-8      | PC-MY18XEZ78 | 94,000円  |  | インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)       |

### 構成オプション(各項目から択一となります)

| ディスプレイ   | HDD/増設HDD   |
|--|---|
| 22型高精細ワイドWSXGA+液晶*<br>+65,000円<br>LCDEA221WMEC-D | <b>増設HDDを利用する方</b><br>ミラーリング (RAID 1)<br>*Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。<br>ミラーリング用 500GB(省電力ドライブ) ×2 +54,000円<br>PC-D-HRE508<br>+<br>ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円<br>PC-D-2HERA7<br>+<br>ミラーリング用 320GB ×2 +36,000円<br>PC-D-HRE328<br>+<br>ミラーリング用 160GB ×2 +18,000円<br>PC-D-HRE168 |
| 19型ワイドWXGA+液晶*<br>+45,000円<br>LCDAS191WM-C-D     | <b>Standby Rescue Multi 増設HDD</b><br>Standby Rescue Multi ③ +4,000円<br>PC-D-2HERS7<br>+<br>500GB(省電力ドライブ) ×2 +54,000円<br>PC-D-HDE508<br>+<br>320GB ×2 +36,000円<br>PC-D-HDE328<br>OR<br>Standby Rescue Multi なし<br>+<br>160GB ×2 +18,000円<br>PC-D-HDE168   |
| 19型SXGA液晶*<br>+50,000円<br>LCDAS191M-C-D          |   |
| 17型SXGA液晶*<br>+40,000円<br>LCDAS171M-C-D          |   |
| なし   | <b>増設HDDを利用しない方</b><br>Secure Redirector ③ +14,000円<br>PC-D-HCE168<br>+<br>500GB(省電力ドライブ) +27,000円<br>PC-D-HSE508<br>+<br>320GB +18,000円<br>PC-D-HSE328<br>+<br>160GB +9,000円<br>PC-D-HSE168  |

\*: デジタル接続を行う場合は、デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)をセクションにて選択いただくか、デジタル接続用のオプションを別途購入いただく必要があります。詳しくは、P48の「拡張機器(主なもの)」をご覧ください。

①: Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。  
③: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P48)で選択可能な光学ドライブが必要です。

# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

## vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサに対応\*


vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサ対応PC\*では、セキュリティ機能や保守・管理機能を強化する「インテル® VT」、「インテル® AMT」等に対応。タイプMEの高いパフォーマンスと低消費電力に貢献します。



\*:MY26L/E-8、MY18X/E-8を除く。  
\*vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサの詳細については、<http://www.intel.co.jp/jp/gopro/>をご覧ください。

## スマート筐体

●増設HDDなど柔軟な構成が可能  
スマート筐体ながら、増設HDDやグラフィックス強化など柔軟な構成が可能。PCI/PCI Express x1スロットなど豊富な拡張性を有しています。また、薄型スタビライザ(標準添付)は、本体側面のスペースを有効活用できます。




## デュアルディスプレイ機能

●2つのディスプレイを併用して作業効率アップへ  
タイプMEではNVIDIA® GeForce® GT 120を選択することで、2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示し並行作業が可能なデュアルディスプレイ機能をサポート。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。  
\*NVIDIA® GeForce® GT 120を選択し、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台アナログ接続した場合にサポート。

## 選べるバックアップ機能

●使い方に合わせて選べる豊富なバックアップ機能を用意  
タイプMEのWindows Vista®搭載モデルでは、ドキュメントフォルダの文書データをファイルサーバまたはBIGLOBEのオンラインストレージ(有償)へ自動的にバックアップする「FlyFolder」を標準添付。また、セクションメニューでブルーレイディスクドライブ選択時は、DVD-RやBD-RIにOSを含めたドライブ全体のバックアップが可能となります。さらにセクションメニューで選択できる「ミラーリング(RAID 1)」や「Standby Rescue Multi」を組み合わせて利用することで、より安全性の高いPC運用を実現できます。



## 快適への配慮

●ケーブル抜け防止や背面のケーブル類をすっきりと見せる工夫  
前面のUSBケーブルフックや背面のケーブルストッパにより、USB機器のケーブル抜けを防ぎます。  
別売の背面コネクタカバー(別売)型番:PC-MA-K22 希望小売価格:3,000円(税別)を利用して、受付などに置いて背面をスッキリ見せることができます。



別売の背面コネクタカバー(別売)型番:PC-MA-K22 希望小売価格:3,000円(税別)を利用して、受付などに置いて背面をスッキリ見せることができます。

|                     |                |                      |   |       |                |
|---------------------|----------------|----------------------|---|-------|----------------|
| 指紋センサ機能付きUSB小型キーボード | ミラーリング(RAID 1) | Standby Rescue Multi | NVIDIA® GeForce® GT 120 (PCI Express x16) | 増設HDD | ブルーレイディスクドライブ* |
|---------------------|----------------|----------------------|---|-------|----------------|

\*:著作権保護の有無にかかわらず、市販のブルーレイディスクタイトルの再生はできません。

【HDD使用可能領域について】  
Windows® XP Professionalインストールモデルを除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

「Windows® XP Professionalインストールモデル」の詳細についてはP4~5をご覧ください。

\*表示価格はすべて消費税別です。

| 合計メモリ                                  | 光学ドライブ  | FDD                                 | 筐体/アクセサリ   | グラフィック系ボード  | キーボード・マウス   | セキュリティ機能  | アプリケーション   | 再セットアップ用媒体   | サービス&サポート  |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|
| 4GB (2GBx2)<br>+35,000円<br>PC-D-MDE408 | Windows Vista® Businessで選択可能<br>ブルーレイディスクドライブ(薄型)*<br>+44,000円<br>PC-D-CVBE28<br>*著作権保護の有無にかかわらず、市販のブルーレイディスクタイトルの再生はできません。 | FDD<br>+3,000円<br>PC-D-DFEF08<br>なし | 筐体/アクセサリ<br>ダークブルー<br>+1,000円<br>PC-D-ACEB17<br>エレガントグリーン<br>+1,000円<br>PC-D-ACEGR7<br>エレガントシルバー<br>+1,000円<br>PC-D-ACESL7 | グラフィック系ボード<br>GeForce® GT 120 (デュアルディスプレイ対応)<br>+18,000円<br>PC-D-GREGF7<br>デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)*<br>+2,000円<br>PC-D-GREDV7<br>*チップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。 | キーボード・マウス<br>指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & USBレーザーマウス<br>+16,000円<br>PC-D-KBEFL8<br>USB 109キーボード & USBレーザーマウス<br>+5,000円<br>PC-D-KBEUL8<br>USB 109キーボード & USB光センサーマウス<br>+4,000円<br>PC-D-KBEUS7<br>テンキー付きPS/2小型キーボード & USBボールマウス<br>+3,000円<br>PC-D-KBE118<br>PS/2 109キーボード & USBボールマウス<br>+3,000円<br>PC-D-KBEPB8 | セキュリティ機能<br>FeliCaポート [USB接続] (外付け)<br>+5,000円<br>PC-D-SVEFE8<br>なし | アプリケーション<br>Office Professional 2007<br>+46,800円<br>PC-D-APEPR8<br>Office Personal 2007 with PowerPoint 2007<br>+38,000円<br>PC-D-APEPP8<br>Office Personal 2007<br>+22,000円<br>PC-D-APEPE8<br>なし | 再セットアップ用媒体<br>Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-D-SPEVB8<br>Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>なし<br>Windows® XP Professionalインストールモデルのみ選択可能<br>Windows Vista® Business再セットアップ用DVD-ROM標準添付<br>Windows® XP Professional & 再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-D-SPEXP8<br>& Windows® XP Professional再セットアップ用媒体 なし<br>*再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。(Windows® XP Professionalインストールモデルを除く) | サービス&サポート<br>引取標準保証拡張G3 [5年間引取修理]<br>+33,000円<br>PC-D-EX6SY7<br>標準保証拡張G3 [5年間営業日出張修理]<br>+43,000円<br>PC-D-EX5HY7<br>標準保証拡張G3 [4年間営業日出張修理]<br>+29,000円<br>PC-D-EX4HY7<br>標準保証拡張G3 [3年間営業日出張修理]<br>+15,000円<br>PC-D-EX3HY7<br>動産総合保険付標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用]<br>+24,000円<br>PC-D-EX4DY7<br>動産総合保険付標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用]<br>+14,000円<br>PC-D-EX3DY7<br>なし<br>*別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP32~33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。 |

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に



\*実際の色とは異なる場合があります。  
\*スマートセレクションメニューではダークブルーのみとなります。

②:Windows® XP Professionalインストールモデルは「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納していません。Windows® XP Professionalの再セットアップを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。  
プリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセレクション

ラインアップ/フリーセレクション

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセレクション

ソフトウェア/仕様一覧

ソフトウェア/仕様一覧

Windows® 7 紹介  
セレクションメニュー

# タイプ MA Mate

- 7 Professional
- Vista Business
- Vista Home Basic
- XPインストールモデル



\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。  
\*2: 17型SXGA液晶、19型SXGA液晶、19型ワイドWXGA+液晶にのみ対応。  
エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。

## ビジネスに求められる信頼性と高機能を凝縮し、 多様なニーズに応えるスタンダードPC

Windows® 7 Professional  
プリインストールモデル

※Windows® 7のセレクションメニューに  
ついてはP50～51をご覧ください。

Windows® 7 Enterprise  
Ready PC



希望小売価格:84,000円(税別)～

### 優れた省エネ性能

PCの省電力設定を管理する標準添付のユーティリティ「ECOモード設定ツール」では、利用シーンに合わせた最適な省電力設定を予め登録しておき、使用者が簡単に切り替えることができます\*1。また、2009年7月施行の国際エネルギースタートプログラムの基準に適合\*2し、省エネルギーによる運用を支援します。

\*1: Windows® XP Professionalインストールモデルは、OSの管理者権限が必要です。  
\*2: 適合条件は以下の通りです。  
MY18X/A-8およびMY18X/A-9ではGeForce® GT 120未搭載時に適合。



対応している主な機能 ※詳しくはP28～31、P38～39をご覧ください。

- Device Protector
- ウイルス検出・駆除
- ハードディスクデータ消去
- ECOモード設定ツール
- USB2.0×8ポート
- デュアルコア・プロセッサ (MY18X/A-8, MY18X/A-9を除く)

選択可能

- Secure Redirector
- FeliCaポート (外付け)
- 指紋センサ機能付きUSB小型キーボード
- NVIDIA® GeForce® GT 120 (PCI Express x16)

### フリーセレクション メニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っていません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。  
<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [タイプMA] → [カスタマイズ/お見積もり]

| フレームモデル  |              | ※表示価格はすべて消費税別です。 |   |  |
|--|--------------|------------------|---|--|
| 型名   | 型番           | 希望小売価格           | インストールOS  | CPU                                    |
| <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2009年10月発表商品)  |              |                  |   |  |
| MY33A/A-8  | PC-MY33AAZR8 | 139,000円         | Windows Vista® Business with SP1 正規版  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8600 (3.33GHz) |
| MY30A/A-8  | PC-MY30AAZR8 | 109,000円         |   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)    |
| MY29R/A-8  | PC-MY29RAZR8 | 98,000円          |   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) |
| MY26L/A-8  | PC-MY26LAZR8 | 86,000円          |   | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)   |
| MY18X/A-8  | PC-MY18XAZR8 | 81,000円          |   | インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)     |
| <b>Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版</b><br>(2009年10月発表商品)                                      |              |                  |   |  |
| MY33A/A-8  | PC-MY33AAZ38 | 124,000円         | Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版                                      | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8600 (3.33GHz) |
| MY30A/A-8  | PC-MY30AAZ38 | 94,000円          |   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)    |
| MY29R/A-8  | PC-MY29RAZ38 | 83,000円          |   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) |
| MY26L/A-8  | PC-MY26LAZ38 | 71,000円          |   | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)   |
| MY18X/A-8  | PC-MY18XAZ38 | 66,000円          |   | インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)     |
| <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)</b><br>(2009年10月発表商品) |              |                  |   |  |
| MY33A/A-9  | PC-MY33AAZ79 | 140,000円         | Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8600 (3.33GHz) |
| MY30A/A-9  | PC-MY30AAZ79 | 110,000円         |   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)    |
| MY29R/A-9  | PC-MY29RAZ79 | 99,000円          |   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) |
| MY26L/A-9  | PC-MY26LAZ79 | 87,000円          |   | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)   |
| MY18X/A-9  | PC-MY18XAZ79 | 82,000円          |   | インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)     |

Windows® 7 Professional  
モデルはP49～51をご覧ください。

※2009年12月上旬出荷開始予定

| 構成オプション (各項目から択一となります)                           |  |  |
|--|--|--|
| ディスプレイ   | HDD  | 合計メモリ                                  |
| 22型高精細ワイドWSXGA+液晶*<br>+65,000円<br>LCDEA221WMEC-D | Windows Vista® Business<br>にて選択可能<br>SecureRedirector<br>&160GB<br>+14,000円<br>PC-D-HCA168 | 4GB (1GB×4)<br>+35,000円<br>PC-D-MFA408 |
| 19型ワイドWXGA+液晶*<br>+45,000円<br>LCDAS191WM-C-D     | 500GB(省電力ドライブ)<br>+27,000円<br>PC-D-HSA507  | 2GB (1GB×2)<br>+15,000円<br>PC-D-MDA208 |
| 19型SXGA液晶*<br>+50,000円<br>LCDAS191M-C-D          | 320GB<br>+18,000円<br>PC-D-HSA328   | 1GB (1GB×1)<br>+5,000円<br>PC-D-MSA108  |
| 17型SXGA液晶*<br>+40,000円<br>LCDAS171M-C-D          | 160GB<br>+9,000円<br>PC-D-HSA168  |  |
| なし   |  |  |
|  | SecureRedirector<br>&160GB<br>+14,000円<br>PC-D-HCA169                                      |  |
|  | 500GB(省電力ドライブ)<br>+27,000円<br>PC-D-HSA507  |  |
|  | 320GB<br>+18,000円<br>PC-D-HSA328   |  |
|  | 160GB<br>+9,000円<br>PC-D-HSA168  |  |

\*: デジタル接続を行う場合は、GeForce® GT 120またはデジタルディスプレイ用コネクタポート(DVI-D)をセレクションにて選択いただくか、デジタル接続用のオプションを別途購入いただく必要があります。詳しくは、P48の「拡張機器(主なもの)」をご覧ください。

①: 「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。


③: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に於いて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P48)で選択可能な光学ドライブが必要です。

## DeviceProtector

USB接続のキーボードやマウス等を使用しながらUSBメモリ等は使用不可にできるなど運用性に優れたソフトウェア「DeviceProtector」を標準添付。USBに限らず各種インターフェイスへの書き込みを制限することができ、機密データ流出防止に有効です。

※詳しくはP31をご覧ください。

### 例)USB機器の利用を制限



## グラフィックアクセラレータボードを選択可能

グラフィック性能が向上するグラフィックアクセラレータボード NVIDIA® GeForce® GT 120を選択可能。

※デュアルディスプレイ機能には対応していません。

## Windows® 7 Professional\*モデルを提供

より直感的なデスクトップ、起動応答性を高めた操作性、メモリ使用効率の向上などを実現するWindows® 7 Professionalモデルをご用意\*。また、Windows® 7 Professionalのダウングレード権を用いたWindows® XP Professionalインストールモデルも選択可能です。



\*1:Windows® 7 Professionalの紹介やセクションメニューについてはP49~51をご覧ください。

※Windows® 7 Professionalモデル、Windows® XP Professionalインストールモデルは、2009年12月上旬出荷予定です。

## 細部まで行き届いた、快適への配慮

### 背面にケーブル抜けを防止する工夫

背面のケーブルスロット(標準添付)により、ケーブルの抜けやUSB機器の盗難を防止します。  
【対応機種:タイプME、タイプMA、タイプMC】



### 「薄型スタビライザ」でデスクスペースを抑制

机上スペースを有効活用できる薄型スタビライザを標準添付。  
【対応機種:タイプME、タイプMA、タイプMC】




### 「サービスコンセント付き電源コード」を標準添付

ディスプレイなどの電源プラグを接続できる便利なサービスコンセント付き電源コードを標準添付。  
【対応機種:タイプME、タイプMA、タイプMC、タイプMF】



### メモリ増設やHDD交換などの作業時間を短縮

工具不要で筐体カバーの開閉可能なイーजीメンテナンス筐体を採用しています。  
【対応機種:タイプME、タイプMA、タイプMC】



### 【HDD使用可能領域について】

Windows® XP Professionalインストールモデルを除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

「Windows® XP Professionalインストールモデル」の詳細についてはP4~5をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

| 光学ドライブ                                       | FDD                           | 筐体アクセントカラー                          | グラフィック系ボード  | キーボード・マウス  | セキュリティ機能  | アプリケーション   | 再セットアップ用媒体   | サービス&サポート  |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| DVDスーパーマルチドライブ(厚型)<br>+8,000円<br>PC-D-CVAM18 | FDD<br>+3,000円<br>PC-D-FDAFD7 | ダークブルー<br>+1,000円<br>PC-D-ACABL7    | GeForce® GT 120*1<br>+16,000円<br>PC-D-GRAGF7          | Windows Vista® Businessにて選択可能<br>指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & USBレーザーマウス<br>+16,000円<br>PC-D-KBEFL8 | Windows Vista® Businessにて選択可能<br>FeliCa®ポート(USB接続)(外付け)<br>+5,000円<br>PC-D-SVEFE8 | Office Professional 2007<br>+46,800円<br>PC-D-APEPR8                  | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-D-SPAVB8   | 引取標準保証拡張G3 [5年間引取修理]<br>+33,000円<br>PC-D-EX5SY7        |
| DVD-ROM(厚型)<br>+3,000円<br>PC-D-CVAD18        | なし                            | ダークブラウン<br>+1,000円<br>PC-D-ACABR7   | デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)*2<br>+2,000円<br>PC-D-GREDV7 | USB 109キーボード & USBレーザーマウス<br>+5,000円<br>PC-D-KBEUL8  | なし  | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007<br>+38,000円<br>PC-D-APAPP8 | Windows Vista® Home Basicのみ選択可能<br>再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-D-SPAVH8 | 標準保証拡張G3 [5年間営業日出張修理]<br>+43,000円<br>PC-D-EX5HY7       |
| なし   | なし                            | エレガントシルバー<br>+1,000円<br>PC-D-ACASL7 | なし  | USB 109キーボード & USB光センサーマウス<br>+4,000円<br>PC-D-KBEUS7   | なし  | Office Personal 2007<br>+22,000円<br>PC-D-APAPE8                      | なし   | 標準保証拡張G3 [4年間営業日出張修理]<br>+29,000円<br>PC-D-EX4HY7       |
| DVDスーパーマルチドライブ(厚型)<br>+8,000円<br>PC-D-CVXM19 | なし                            | なし                                  | なし  | テンキー付きPS/2小型キーボード & USBボールマウス<br>+3,000円<br>PC-D-KBE118                                      | FeliCa®ポート(USB接続)(外付け)<br>+5,000円<br>PC-D-SVAFE9                                  | Office Professional 2007<br>+46,800円<br>PC-D-APEPR9                  | Windows® 7 Professional再セットアップ用DVD-ROM標準添付                                   | 標準保証拡張G3 [3年間営業日出張修理]<br>+15,000円<br>PC-D-EX3HY7       |
| DVD-ROM(厚型)<br>+3,000円<br>PC-D-CVXD19        | なし                            | なし                                  | なし  | PS/2 109キーボード & USBボールマウス<br>+3,000円<br>PC-D-KBEPB8  | なし  | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007<br>+38,000円<br>PC-D-APAPP9 | Windows® XP Professional再セットアップ用DVD-ROM +4,000円<br>PC-D-SPAPP9               | 動産総合保険付標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用]<br>+24,000円<br>PC-D-EX4DY7 |
| なし   | なし                            | なし                                  | なし  | なし   | なし  | Office Personal 2007<br>+22,000円<br>PC-D-APAPE9                      | Windows® XP Professional再セットアップ用媒体 なし  | 動産総合保険付標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用]<br>+14,000円<br>PC-D-EX3DY7 |

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に



※実際の色とは異なる場合があります。 ※スマートセレクションメニューではダークブルーのみとなります。

②:Windows® XP Professionalインストールモデルは「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納していません。Windows® XP Professionalの再セットアップを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

プリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表  
ラインアップ/フリーセレクション  
VersaPro  
Mate  
フリーセレクション  
環境への取り組み  
セキュリティ/保守・保証  
拡張機器  
ソフトウェア仕様一覧  
スマートセレクション  
Windows® 7 紹介  
セレクションメニュー

# タイプ MC

(コンパクトタワー型)

## Mate

Windows® 7 Enterprise Ready PC

- Vista Business
- Vista Home Basic
- XPインストールモデル



3R-省エネ設計  
本体:第06119002号\*2



# 優れたコストパフォーマンスを提供する 幅わずか66mm\*1のスリム&バリューPC



希望小売価格: 82,000円(税別)~

\*1:突起物を除く。  
\*2:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

対応している主な機能 ※詳しくはP28~31、P38~39をご覧ください。

|                  |           |              |             |             |                                       |                           |
|------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Device Protector | ウイルス検出・駆除 | ハードディスクデータ消去 | ECOモード設定ツール | USB2.0×6ポート | デュアルコア・プロセッサ (MY18X/C-7、MY18X/C-8を除く) | 選択可能<br>Secure Redirector |
|------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|

### フリーセレクト メニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクトメニュー価格は、セレクトメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクトメニューおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。  
<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [タイプMC] → [カスタマイズ/お見積もり]

| フレームモデル  |              | ※表示価格はすべて消費税別です。 |   |  |
|--|--------------|------------------|---|--|
| 型名   | 型番           | 希望小売価格           | インストールOS  | CPU                                    |
| <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2009年5月発表商品)   |              |                  |   |  |
| MY29R/C-7  | PC-MY29RCZR7 | 94,000円          | Windows Vista® Business with SP1 正規版  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) |
| MY26L/C-7  | PC-MY26LCZR7 | 82,000円          |   | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)   |
| MY18X/C-7  | PC-MY18XCZR7 | 77,000円          |   | インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)     |
| <b>Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版</b><br>(2009年5月発表商品)                                       |              |                  |   |  |
| MY29R/C-7  | PC-MY29RCZ37 | 79,000円          | Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版                                      | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) |
| MY26L/C-7  | PC-MY26LCZ37 | 67,000円          |   | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)   |
| MY18X/C-7  | PC-MY18XCZ37 | 62,000円          |   | インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)     |
| <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)</b><br>(2009年10月発表商品) |              |                  |   |  |
| MY29R/C-8  | PC-MY29RCZ78 | 95,000円          | Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) |
| MY26L/C-8  | PC-MY26LCZ78 | 83,000円          |   | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)   |
| MY18X/C-8  | PC-MY18XCZ78 | 78,000円          |   | インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)     |

| 構成オプション (各項目から択一となります)                            |  |
|---|--|
| ディスプレイ  | HDD  |
| 22型高精細ワイド WSXGA+液晶*<br>LCDEA221WMCE-D<br>+65,000円 | Windows Vista® Business にて選択可能<br>Windows® XP Professional インストールモデルにて選択可能<br>Secure Redirector 880GB<br>PC-D-HCC807<br>+14,000円 |
| 17型 SXGA液晶*<br>LCD73VXM-V-D<br>+40,000円           | 160GB<br>PC-D-HSC167<br>+10,000円   |
| なし  | 80GB<br>PC-D-HSC807<br>+9,000円   |

\*:アナログRGB接続になります。

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクトメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

## 机上空間への配慮

### ● 本体側面に有効スペースを創出

幅約66mm(縦置き時)の薄型コンパクトな筐体設計と薄型スタビライザ(標準添付)の採用により、本体側面スペースの有効活用に貢献します。

※写真は「FDD+DVDスーパーマルチドライブ(薄型)」選択時。



### ● 小型キーボードを選択可能

「PS/2 109キーボード」や「USB 109キーボード」と比べ、より省スペースに配置できる「テンキー付きPS/2小型キーボード」をセレクションメニューに用意。




## DeviceProtector

USB接続のキーボードやマウス等を使用しながらUSBメモリ等は使用不可にできるなど運用性に優れたソフトウェア「DeviceProtector」を標準添付。USBに限らず各種インターフェイスへの書き込みを制限することができ、機密データ流出防止に有効です。

※詳しくはP31をご覧ください。

### 例)USB機器の利用を制限



## FDDの有無をセレクションメニューにて選択可能



※写真は「DVDスーパーマルチドライブ(厚型)」選択時。

※写真は「FDD+DVDスーパーマルチドライブ(薄型)」選択時。

## 22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイで作業効率アップ


### 作業環境にフレキシブルに対応

解像度が高いため、画面上に表示できる情報量が多く、複数のアプリケーション利用時やExcel®等での作業時に表をスクロールせずに見られるなど作業効率が向上します。


上下見やすい角度に調節できるチルト機能、左右に首を振るスイブル機能、画面を回転させて縦型表示ができるピボット機能も備えフレキシブルに活用できます。



■22型高精細ワイドWSXGA+液晶



### ●ピボット機能



※使用時の制限については <http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/pivot.shtml> をご覧ください。

### 【HDD使用可能領域について】

Windows® XP Professionalインストールモデルを除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

「Windows® XP Professionalインストールモデル」の詳細についてはP4~5をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

| 合計メモリ                                  | FDD/光学ドライブ  | キーボード・マウス  | アプリケーション   | 再セットアップ用媒体  | サービス&サポート  |
|--|---|--|--|---|--|
| 4GB (2GB×2)<br>+35,000円<br>PC-D-MDC407 | FDD + DVDスーパーマルチドライブ(薄型)<br>+18,000円<br>PC-D-CVGM27         | USB 109キーボード & USB光センサーマウス<br>+4,000円<br>PC-D-KBEUS7     | Office Professional 2007<br>+46,800円<br>PC-D-APEPR7                  | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-D-SPEVB7  | 標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]<br>+29,000円<br>PC-D-EX4HY7      |
| 2GB (2GB×1)<br>+15,000円<br>PC-D-MSC207 | FDD + CD-R/RW with DVD-ROM(薄型)<br>+14,000円<br>PC-D-CVCR27   | テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2ボールマウス<br>+3,000円<br>PC-D-KBE107 | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007<br>+38,000円<br>PC-D-APCPP7 | Windows Vista® Home Basicのみ選択可能<br>再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-D-SPAVH7  | 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]<br>+15,000円<br>PC-D-EX3HY7      |
| 2GB (1GB×2)<br>+15,000円<br>PC-D-MDC207 | DVDスーパーマルチドライブ(厚型)<br>+14,000円<br>PC-D-CVCM17               | PS/2 109キーボード & PS/2ボールマウス<br>+3,000円<br>PC-D-KBEPS7     | Office Personal 2007<br>+22,000円<br>PC-D-APCPE7                      | Windows Vista® Businessにて選択可能<br>Windows Vista® Home Basicにて選択可能<br>なし  | 動産総合保険付標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用]<br>+24,000円<br>PC-D-EX4DY7 |
| 1GB (1GB×1)<br>+5,000円<br>PC-D-MSC107  | FDDなし<br>CD-R/RW with DVD-ROM(厚型)<br>+8,000円<br>PC-D-CVCR17 |  |  | Windows® XP Professionalインストールモデルのみ選択可能<br>Windows Vista® Business再セットアップ用DVD-ROM標準添付<br>Windows® XP Professional & 再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-D-SPCXP7 | 動産総合保険付標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用]<br>+14,000円<br>PC-D-EX3DY7 |
|  | DVD-ROM(厚型)<br>+3,000円<br>PC-D-CVCD17                       |  |  | なし  | なし   |

② Windows® XP Professionalインストールモデルは「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納していません。Windows® XP Professionalの再セットアップを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

プリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセレクション VersaPro

ラインアップ/フリーセレクション Mate

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセレクション

ソフトウェア仕様一覧

拡張機器

Windows® 7 紹介セレクションメニュー

# タイプ MG (液晶一体型) Mate

## 限りある机上空間をより広く、快適に。 19型ワイド液晶搭載 スタイリッシュPC

Windows® 7 Enterprise  
Ready PC

Vista Business

XPインストールモデル



3R-省エネ設計  
本体:第06119003号\*



\*エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。



希望小売価格:178,000円(税別)~

### オフィスにとけこむ、 スマートなデザイン

19型ワイド液晶を搭載しながら、横幅約463mm、奥行き約218mmという液晶ディスプレイとほぼ同じ省スペース性を実現。さまざまなオフィスに自然にとけこむスマートでスタイリッシュなデザインを採用。



対応している主な機能 ※詳しくはP28~31、P38~39をご覧ください。

Device Protector | ウィルス検出・駆除 | ハードディスクデータ消去 | ECOモード設定ツール | USB2.0 x8ポート | デュアルコア・プロセッサ

選択可能

Secure Redirector | FeliCaポート(外付け)

### フリーセクション メニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。  
<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [タイプMG] → [カスタマイズ/お見積もり]

| フレームモデル  |                | ※表示価格はすべて消費税別です。 |   |  |
|--|----------------|------------------|---|--|
| 型名   | 型番             | 希望小売価格           | インストールOS  | CPU                                    |
| <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2009年10月発表商品)  |                |                  |   |  |
| MY30A/GF-8   | PC-MY30AGFR8   | 187,000円         | Windows Vista® Business with SP1 正規版  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)    |
| MY30R/GF-8   | PC-MY30RGFR8   | 180,000円         |   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600 (3.06GHz) |
| MY28L/GF-8   | PC-MY28LGFR8   | 163,000円         |   | インテル® Pentium® プロセッサ E6300 (2.80GHz)   |
| MY20C/GF-8   | PC-MY20CGFR8   | 158,000円         |   | インテル® Celeron® プロセッサ E1400 (2GHz)      |
| 構成   | 19型ワイド WXGA+液晶 |                  |   |  |
| <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)</b><br>(2009年10月発表商品) |                |                  |   |  |
| MY30A/GF-8   | PC-MY30AGF78   | 188,000円         | Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)    |
| MY30R/GF-8   | PC-MY30RGF78   | 181,000円         |   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600 (3.06GHz) |
| MY28L/GF-8   | PC-MY28LGF78   | 164,000円         |   | インテル® Pentium® プロセッサ E6300 (2.80GHz)   |
| MY20C/GF-8   | PC-MY20CGF78   | 159,000円         |   | インテル® Celeron® プロセッサ E1400 (2GHz)      |
| 構成   | 19型ワイド WXGA+液晶 |                  |   |  |

| 構成オプション(各項目から択一となります)                              |  |
|--|--|
| HDD  | 合計メモリ                                  |
| SecureRedirector &160GB<br>+14,000円<br>PC-D-HCG168 | 4GB (2GB×2)<br>+35,000円<br>PC-D-MDG4N8 |
| 500GB (省電力ドライブ)<br>+27,000円<br>PC-D-HSG508         | 2GB (2GB×1)<br>+15,000円<br>PC-D-MSG2N8 |
| 320GB<br>+18,000円<br>PC-D-HSG328                   | 2GB (1GB×2)<br>+15,000円<br>PC-D-MDG2N8 |
| 160GB<br>+9,000円<br>PC-D-HSG168                    | 1GB (1GB×1)<br>+5,000円<br>PC-D-MSG1N8  |

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

## 19型ワイド液晶採用で広く快適な作業領域を確保

ディスプレイには解像度1,440×900ドットの19型ワイドWXGA+液晶を採用。横に広いワイドタイプなので、複数のアプリケーションの利用に便利です。また、デュアルディスプレイ機能\*にも対応。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。



19型ワイドWXGA+液晶  
1,440×900ドット

\*:対応ディスプレイについてはP18をご覧ください。

## 優れた省エネ性能

PCの省電力設定を管理するユーティリティ「ECOモード設定ツール」の標準添付に加えて、離席時などに容易に液晶ディスプレイの輝度調整や消灯が行える輝度調整ツマミを搭載。また、2009年7月施行の国際エネルギー省エネプログラムの基準に適合。優れた省エネ性能で環境に配慮した運用を支援します。



■輝度調整ツマミ

## 受付や対面業務での利用に最適

### ● すっきり配線

ケーブルを隠す背面カバーですっきりとした配線が可能です。ケーブル類が少ないため、本体背面を見せることの多い受付・窓口にもスマートに設置できます。また、誤ってACアダプタのコネクタが抜けるのを防止するストップも装備しています。

■ACアダプタ用ストップ



### ● スイブル、チルト機能

対面業務に便利な左右各85°の筐体回転機構と上向き15°のチルト機能を装備しています。



■筐体回転(左85°、右85°)  
(台座底面部分に回転軸を装備)



■チルトのイメージ図


## 奥行き約218mmの省スペースな設置性

● 無理なく書類を広げられる机上スペースを提供  
セパレートタイプの一般的なデスクトップPCと比べて、よりコンパクトに配置可能。キーボードを使用しない時はスタンド部に収納し、机上を有効活用できます。



電源供給にACアダプタを使用します。  
(外形寸法:約170(W)×85(D)×40(H)mm)

### ■配置イメージ比較




タイプME  
+19型ワイドWXGA+液晶  
+テンキー付きPS/2小型キーボード  
&USBボールマウスの構成での配置例



タイプMG  
+テンキー付きPS/2小型キーボード  
&USBボールマウスの構成での配置例  
(キーボード収納時)

## 使いやすく配置されたインターフェイス

USBポートを左右と背面に設け、周辺機器を手軽に接続できます。また、メモリの増設も背面から簡単に行えるようになっています。



光学ドライブ

スピーカー音量ツマミ、  
輝度調整ツマミ、  
USB2.0ポート×1

※FDDは内蔵しておりませんので  
ご注意ください。

USB2.0ポート×6、  
LANポート×1、  
PS/2ポート×2

メモリ増設位置

パラレルポート×1、  
シリアルポート×1、  
ディスプレイインターフェイス(アナログRGB)×1

USB2.0ポート×1

### 【HDD使用可能領域について】

Windows® XP Professionalインストールモデルを除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

「Windows® XP Professionalインストールモデル」の詳細についてはP4～5をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

| 光学ドライブ  | キーボード・マウス   | セキュリティ機能  | アプリケーション   | 再セットアップ用媒体  | サービス&サポート  |
|---|---|---|--|---|--|
| DVDスーパーマルチドライブ(薄型)<br>+10,000円<br>PC-D-CVGM28 | USB 109キーボード & USBレーザーマウス<br>+5,000円<br>PC-D-KBEUL8     | FeliCaポート(USB接続)(外付け)<br>+5,000円<br>PC-D-SVEFE8 | Office Professional 2007<br>+46,800円<br>PC-D-APEPR8                  | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-D-SPEVB8                                      | 引取標準保証拡張G3 [5年間引取修理]<br>+33,000円<br>PC-D-EX5SY7                |
| DVD-ROM(薄型)<br>+3,000円<br>PC-D-CVGD28         | USB 109キーボード & USB光センサーマウス<br>+4,000円<br>PC-D-KBEUS7    | なし  | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007<br>+38,000円<br>PC-D-APGPP8 | Windows Vista® Businessのみ選択可能<br>なし   | 標準保証拡張G3 [5年間翌営業日出張修理]<br>+43,000円<br>PC-D-EX5HY7              |
|   | テンキー付きPS/2小型キーボード & USBボールマウス<br>+3,000円<br>PC-D-KBE118 |   | Office Personal 2007<br>+22,000円<br>PC-D-APGPE8                      | Windows® XP Professionalインストールモデルのみ選択可能<br>Windows Vista® Business再セットアップ用DVD-ROM標準添付<br>+4,000円<br>PC-D-SPGXP8 | 標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]<br>+29,000円<br>PC-D-EX4HY7              |
|   | PS/2 109キーボード & USBボールマウス<br>+3,000円<br>PC-D-KBEPB8     |   | なし   | Windows® XP Professional再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-D-SPGXP8   | 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]<br>+15,000円<br>PC-D-EX3HY7              |
|   |   |   |  | Windows® XP Professional再セットアップ用媒体 なし   | 動産総合保険付標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用]<br>+24,000円<br>PC-D-EX4DY7         |
|   |   |   |  | ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されています。<br>(Windows® XP Professionalインストールモデルを除く)                                    | 動産総合保険付標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用]<br>+14,000円<br>PC-D-EX3DY7         |
|   |   |   |  |   | なし   |
|   |   |   |  |   | ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP32～33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。 |

②:Windows® XP Professionalインストールモデルは「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。Windows® XP Professionalの再セットアップを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

プリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ」提供対象OSおよび注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセレクション  
Versa Pro

ラインアップ/フリーセレクション  
Mate

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセレクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

Windows® 7 紹介  
セレクションメニュー

# タイプ MF

(液晶一体型)

## Mate

Windows® 7 Enterprise Ready PC

### 机上をより広く、オフィスをより快適に。 省スペースを追求した17型液晶一体型PC

Vista Business




\*:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。



希望小売価格: 183,000円(税別)~

容易に手が届く位置に  
主要インターフェイスを網羅



対応している主な機能 ※詳しくはP28~31、P38~39をご覧ください。

|                  |           |              |             |             |              |   |                           |                 |
|------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|---|---------------------------|-----------------|
| Device Protector | ウイルス検出・駆除 | ハードディスクデータ消去 | ECOモード設定ツール | USB2.0×6ポート | デュアルコア・プロセッサ | vPro™ テクノロジー<br>インテル® Core™2 プロセッサ (MY30A/FE-7のみ) | 選択可能<br>Secure Redirector | FeliCaポート (外付け) |
|------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|---|---------------------------|-----------------|

### フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。  
<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [タイプMF] → [カスタマイズ/お見積もり]

#### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型名  | 型番           | 希望小売価格   | インストールOS                             | CPU                                    |
|---|--------------|----------|--------------------------------------|--|
| <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b> |              |          |                                      |  |
| <b>vPro*</b>                                |              |          |                                      |  |
| *MY30A/FE-7のみ。                              |              |          |                                      |  |
| MY30A/FE-7                                  | PC-MY30AFER7 | 177,000円 | Windows Vista® Business with SP1 正規版 | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)    |
| MY29R/FE-7                                  | PC-MY29RFER7 | 170,000円 |                                      | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) |
| MY26L/FE-7                                  | PC-MY26LFER7 | 153,000円 |                                      | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)   |

構成 17型SXGA液晶

#### 構成オプション (各項目から択一となります)

| HDD   | 合計メモリ                               | 光学ドライブ                                      |
|---|-------------------------------------|---|
| SecureRedirector & 80GB (2.5型HDD, 5,400rpm) +24,000円<br>PC-D-HCF807 | 4GB (2GB×2) +35,000円<br>PC-D-MDF407 | DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +14,000円<br>PC-D-CVFM27 |
| 160GB (2.5型HDD, 7,200rpm) +33,000円<br>PC-D-HHF167                   | 2GB (2GB×1) +15,000円<br>PC-D-MSF207 | DVD-ROM (薄型) +3,000円<br>PC-D-CVFD27         |
| 80GB (2.5型HDD, 5,400rpm) +19,000円<br>PC-D-HSF807                    | 2GB (1GB×2) +15,000円<br>PC-D-MDF207 |   |
|   | 1GB (1GB×1) +5,000円<br>PC-D-MSF107  |   |

①:「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

## vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサに対応\*

vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサ対応PC\*では、セキュリティ機能や保守・管理機能を強化する「インテル® VT」、「インテル® AMT」等に対応。高いパフォーマンスと低消費電力を提供します。




\*:MY30A/FE-7のみ対応。なおvProの機能に対応するのは標準搭載の有線LANのみとなります。  
※vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサの詳細については、  
<http://www.intel.co.jp/gopro/>をご覧ください。

## ケーブルが少ないから設置が容易


### ● ケーブル類が少なく受付にもスマートに配置可能

ケーブル類が少ないため管理者工数も少なく設置が容易。本体背面を見せることの多い受付・窓口にもスマートに配置できます。また対面業務に便利なチルト、回転機構を装備。




## 省スペース筐体

● 無理なく書類を広げられる机上スペースを提供  
液晶ディスプレイ分ほどの空間に設置できるスタイリッシュな省スペース筐体。キーボードを使用しない時はスタンド部に収納し、机上の有効活用が可能です。



### ■ 配置イメージ比較



タイプME  
+17型SXGA液晶  
+テンキー付きPS/2小型キーボード  
&USBボールマウスの構成での配置例



タイプMF  
+テンキー付きPS/2小型キーボード(黒)  
&PS/2光センサーマウスの構成での配置例(キーボード収納時)

## デュアルディスプレイ機能

● 2つのディスプレイを併用して作業効率アップへ  
本体ディスプレイと外部ディスプレイ、2つの画面の併用が可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

※本カタログ掲載の液晶ディスプレイをアナログ接続した場合のみサポート。対応ディスプレイについてはP18をご覧ください。ディスプレイを接続する際は標準搭載のミニD-Sub15ピン(アナログ接続)をご使用ください。




## 静音設計

### ● オフィスでの集中力を支援する静音性

CPUや電源など発熱性の高いパーツを最背面に置くなど設計を工夫。また、温度に合わせて冷却ファンを最適な回転数に制御することで、CPUフル稼働時でも約28dB\*の静音性を実現しました。

\*:ISO7779標準の測定方法で実施。Windows起動後、HDDや光学ドライブが読み込み/書き込みを行っていない状態で測定。(室温約35度)



|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 指紋センサ機能付きUSB小型キーボード | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) <内蔵> |
|---------------------|--------------------------------|

【HDD使用可能領域について】  
お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。


※表示価格はすべて消費税別です。

| FDD                                | 通信機能  | キーボード・マウス  | セキュリティ機能   | アプリケーション  | 再セットアップ用媒体   | サービス&サポート   |
|------------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| FDD<br>+3,000円<br>PC-D-FDFD7<br>なし | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)<br>+<br>標準搭載LAN<br>ギガビットイーサネット<br>+8,000円<br>PC-D-NEFLC7<br>無線LANなし<br>+<br>標準搭載LAN<br>ギガビットイーサネット<br>+0円 | 指紋センサ機能付きUSB小型キーボード* & USB光センサーマウス +USBメモリ +21,000円<br>PC-D-KBEFU7<br>指紋センサ機能付きUSB小型キーボード* & USB光センサーマウス +16,000円<br>PC-D-KBEFP7<br>USB 109キーボード* & USB光センサーマウス +4,000円<br>PC-D-KBEUS7<br>テンキー付きPS/2小型キーボード (黒) & PS/2光センサーマウス +3,000円<br>PC-D-KBF107<br>PS/2 109キーボード* & PS/2ボールマウス +3,000円<br>PC-D-KBEPS7<br><small>*タイプMFの外観色は、シルバーと黒になりますが、キーボードの色はミストホワイトとなります。</small> | FeliCaポート [USB接続] (外付け) +5,000円<br>PC-D-SVEFE7<br>なし | Office Professional 2007 +46,800円<br>PC-D-APEPR7<br>Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円<br>PC-D-APEPP7<br>Office Personal 2007 +22,000円<br>PC-D-APEPE7<br>なし | 再セットアップ用DVD-ROM ① +4,000円<br>PC-D-SPEVB7<br>なし ②<br><small>*再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。</small> | 標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理] +29,000円<br>PC-D-EX4HY7<br>標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] +15,000円<br>PC-D-EX3HY7<br>動産総合保険付標準保証拡張G3[4年間引取修理専用] +24,000円<br>PC-D-EX4DY7<br>動産総合保険付標準保証拡張G3[3年間引取修理専用] +14,000円<br>PC-D-EX3DY7<br>なし<br><small>*別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP32~33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。</small> |

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

# NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。



## 生産 環境に配慮した素材の使用

- ケナフ添加バイオプラスチック\*1
  - 再生プラスチック\*2
  - マニュアルの電子化
  - 再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納\*3
  - 緩衝材に発泡スチロールを使用せず段ボールのみを使用した梱包箱\*2
- \*1: VersaProの一部のPCのみ。  
\*2: 外付け液晶ディスプレイを除く。  
\*3: Windows® 7およびWindows Vista® モデルの場合。

## 導入 環境規格・ガイドラインに対応

- エコマーク対応\*
  - J-Mossグリーンマーク対応
  - RoHS指令対応
  - PCグリーンラベル対応
  - グリーン購入ガイドライン対応
  - VOCガイドライン基準達成
- \*: 一部の外付け液晶ディスプレイを除く。



## 再生 使用済みのPCを買い取りしてリユース

- ライフサイクルサポートの一環として、使用済みPC (NEC製) の買い取りサービスを実施、再生作業後に別のお客様にご提供
- 製品のライフサイクルを延ばし、廃棄物抑制と環境負荷の軽減  
パソコン買い取りサービス <http://www.necp.co.jp/kaitori/> をご覧ください。

**★NECリフレッシュ PCの環境への取り組み**  
地球温暖化防止であるCO<sub>2</sub>削減に、お客様にもご参加いただける「NECリフレッシュ PC植林プロジェクト」を推進しています。  
詳細は<http://121ware.com/navigate/support/afforestation/> をご覧ください。

## バッテリーのリサイクル ●使用済みのバッテリーを回収



## 運用 省エネ設計

- 省エネ法基準達成\*1
  - 国際エネルギースタープログラム基準達成\*2
  - ECOモードの設定
- \*1: 外付け液晶ディスプレイは対象外。  
\*2: 対応モデルの詳細はP29をご覧ください。



環境対応について詳しくは下記 URL をご覧ください。

<http://www.nec.co.jp/bpc/eco/>

## ECOモードの設定



### ●利用シーンに合わせたPCの省エネ運用

PCの省電力設定を管理する標準添付のユーティリティ「ECOモード設定ツール」では、利用シーンに合わせた最適な省電力設定を予め登録しておき、使用者が簡単に切り替えることができます\*1。初期設定で登録されている「ECOモード」では、一定時間PCを使用していない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、CPU稼働時に消費される電力を削減する仕組みにより、省エネを実現しています。

\*1: Windows® XP Professionalインストールモデルは、OSの管理者権限が必要です。  
\*2: 各モデルへの対応詳細についてはP29をご覧ください。

### ●1ボタンで省電力設定の切り替えが可能



ECOモードの切り替えはキーボードの操作で行いますが、一部の機種\*2ではボタン1つで簡単に切り替えることができる「ECOボタン」を搭載。環境に配慮した運用を支援します。

\*2: タイプVE、タイプVA。



写真はタイプVA

作業内容により必要とするPCのパフォーマンスは異なります。「ECOモード」を活用して環境に配慮したきめ細かい省エネ運用が可能です。





○:対応 —:未対応

| 環境配慮事項  | VersaPro                            |                                     |                        |        |                  |                  | Mate             |        |        |                    |                |                |          |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------------|----------------|----------------|----------|
|   | タイプ VE                              |                                     |                        | タイプ VA | UltraLite タイプ VM | UltraLite タイプ VC | UltraLite タイプ VS | タイプ ME | タイプ MA | タイプ MC (コンパクトタワー型) | タイプ MG (液晶一体型) | タイプ MF (液晶一体型) | 液晶ディスプレイ |
|   | VY26A/E-7<br>VY25A/E-7<br>VY18L/E-7 | VY26A/E-8<br>VY25A/E-8<br>VY18L/E-8 | VY25A/E-6<br>VY24A/E-6 |        |                  |                  |                  |        |        |                    |                |                |          |
| <b>ビジネスPCの環境対応については、<br/>http://www.nec.co.jp/ecopro/ をご覧ください。</b>  | ○*1                                 | ○*1                                 | ○*1                    | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○        |
| <b>グリーン購入法</b><br>グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達に関する基本方針 (2009年2月版)」への対応を示しています。  | ○                                   | ○                                   | ○                      | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○        |
| <b>グリーン購入ガイドライン</b><br>「グリーン購入ネットワーク (GPN)」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。詳しくはhttp://www.gpn.jp/ をご覧ください。   | ○                                   | ○                                   | ○                      | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○        |
| <b>VOC (揮発性有機化合物) ガイドライン</b><br>本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。  | ○                                   | ○                                   | ○                      | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○        |
| <b>ECOモードの設定</b><br>省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。  | ○*9                                 | ○*9                                 | ○*9                    | ○*10   | ○*10             | ○*10             | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○*15     |
| <b>国際エネルギースタープログラム*2</b><br>当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2009年7月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合性*10を示しています。                           | ○                                   | —                                   | ○                      | ○*8    | ○*8              | ○*6*8            | —                | ○*17   | —      | ○                  | —              | ○              | ○*16     |
| <b>省エネ法 (目標年度 2007年度)</b><br>省エネ法の基準の達成状況を示す省エネマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。*エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。  | ○                                   | ○                                   | ○                      | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | 対象外      |
| <b>エコマーク</b><br>(財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。*11  | ○                                   | ○                                   | ○                      | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○*13     |
| <b>PCグリーンラベル</b><br>本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (2009年度版) を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。   | ○                                   | ○                                   | ○                      | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○        |
| <b>エコシボルスター</b><br>エコシボルスターはNECの環境トップランナーとして位置づけた、先進性のある環境配慮型製品につけられています。   | —                                   | —                                   | —                      | —      | —                | —                | —                | —      | —      | —                  | —              | ○              | —        |
| <b>エコシボル</b><br>NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。   | ○                                   | ○                                   | ○                      | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○        |
| <b>マニュアルの電子化</b><br>マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。  | ○                                   | ○                                   | ○                      | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○        |
| <b>J-Mossグリーンマーク*3</b><br>電気・電子機器の特定化学物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)) の含有表示方法を規定した業界ガイドライン*7に基づく表示です。グリーンマークは、特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。 | ○                                   | ○                                   | ○                      | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○*12     |
| <b>RoHS指令</b><br>電気・電子機器の特定有害物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE) の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。  | ○                                   | ○                                   | ○                      | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○        |
| <b>エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体を使用</b>  | ○                                   | ○                                   | ○                      | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○*14     |
| <b>ケナフ添加バイオプラスチックをSDダミーカードに使用</b>   | —                                   | —                                   | —                      | —      | —                | —                | —                | —      | —      | —                  | —              | —              | —        |
| <b>再生プラスチックを筐体を使用</b><br>再生材料を5~10%使用しています。   | ○                                   | ○                                   | ○                      | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | —        |
| <b>使用済み製品の回収・リサイクル*4</b><br>当社では、法人ユーザー様から排出される使用済み製品についての回収を有償にて行っています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。   | ○                                   | ○                                   | ○                      | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○        |
| <b>バッテリーのリサイクル*5</b>  | ○                                   | ○                                   | ○                      | ○      | ○                | ○                | —                | —      | —      | —                  | —              | —              | —        |

\*1: 国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。  
 \*2: 国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。  
 \*3: グリーンマーク製品の情報は、http://121ware.com/product/ecology/green/index.html をご覧ください。  
 \*4: 使用済み製品の回収につきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/it/ をご覧ください。  
 \*5: リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。バッテリーのリサイクルにつきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/battery/ をご覧ください。  
 \*6: 薄型ACアダプタ選択時を除く。  
 \*7: 2008年1月21日よりJISが改訂され、電機業界のガイドラインによる運用に変更されました。  
 \*8: AC240Vを使用する場合は適合しておりません。  
 \*9: 省電力設定を「ボタン」で切り替えることができる「ECOボタン」を搭載しています。  
 \*10: 省電力設定は「Fn」+「F4」キーで切り替えることができます。  
 \*11: エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルプロダクツ株式会社です。液晶ディスプレイはNECディスプレイソリューションズ株式会社です。  
 \*12: グリーンマーク製品の情報は、http://www.nec-display.com/environment/j-moss.html をご覧ください。  
 \*13: LCD-AS171M-C、LCD-AS191M-C、LCD-AS191WM-Cにて取得しています。  
 \*14: LCD-AS171M-C、LCD-AS191M-C、LCD-AS191WM-Cが対応しています。  
 \*15: Mate本体のECOモード設定ツールにて制御。Mate タイプME、タイプMAおよびタイプMC (コンパクトタワー型) でセレクトメニューにて選択可能な液晶ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。  
 \*16: 液晶ディスプレイは2009年10月30日以降の基準に適合 (タイプMC用の17型液晶ディスプレイ (LCD73VXM-V) を除く)。  
 \*17: 適合条件は以下の通りです。  
 MY18X/A-8、MY18X/A-9はGeForce® GT 120未搭載時。

モデル別比較表  
 VersaPro  
 ラインアップ/フリーセレクト  
 ラインアップ/フリーセレクト  
 環境への取り組み  
 セキュリティ/保守・保証  
 スマートセレクト  
 ソフトウェア/仕様一覧  
 拡張機器  
 Windows 7 紹介  
 セレクトメニュー

# NECのセキュリティソリューション

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

セキュリティ機能については <http://www.nec.co.jp/bpc/> → [セキュリティソリューション] をご覧ください。

※各モデルへの対応詳細についてはP31のセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください

## FeliCaカードや指紋を用いた個人認証【NEC Authentication Agent】

### FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するために必要となる複雑なパスワードの設定をFeliCaカード\*や指紋で代替することにより手軽なログオン等が可能になります。また、USBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。

\*:Edy機能搭載カードや機器による認証が可能です。



※画面はWindows Vista®

### パスワードバンク機能


各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

#### 煩雑だったIDやパスワードの管理



複数のID・パスワードを覚えるのは困難。

#### NEC Authentication Agent のパスワードバンク機能を利用すれば…



セキュリティチップがパスワードを安全に保護・管理してくれます。


## 内蔵HDDからの情報漏えい対策【SecureRedirector】

セキュリティソフト「SecureRedirector」は、機密文書を内蔵HDDに残さないことで、「盗難」や「置き忘れ」による情報漏えいリスクを低減します。

- 文書データの保存時にPC利用者に意識させることなく、保存先を指定したファイルサーバへ置き換え、内蔵HDDに文書データを残しません (HDDに保存させる例外設定も可能です)。
- 見た目は内蔵HDD上に保存されているように見えるため、普段のPCと同じ感覚で使用できます。
- ファイルサーバに常時接続しなくてもPCを使用できます。また、外出先から社内システムに接続して文書データを利用する運用も可能です。
- 内蔵HDDが故障した場合でも、文書データはサーバにあるため消失することはありません。

\*:VersaProの一部モデルで対応。ご利用にあたっては別途VPNアプライアンス「UNIVERGE SecureBranch」が必要です。詳細は<http://www.nec.co.jp/datanet/securebranch/> をご覧ください。また、対応するSecureBranchの情報に関しては[http://www.nec.co.jp/datanet/securebranch/version\\_rule.html](http://www.nec.co.jp/datanet/securebranch/version_rule.html) をご覧ください。

※本機能はすべてのケースの情報漏えい防止を保証するものではありません。  
 ※大きなサイズのファイルは扱えません。メールはIMAPのみ対応です。  
 詳細は、[http://www.nec.co.jp/bpc/sec\\_re/](http://www.nec.co.jp/bpc/sec_re/) をご覧ください。  
 ※SSDを搭載したVersaPro タイプVA、UltraLite タイプVC、UltraLite タイプVSでも選択可能です。



## マイドキュメントのデータバックアップ【FlyFolder】

ドキュメントフォルダのあらかじめ設定された文書や画像データを、ファイルサーバまたはBIGLOBEのオンラインストレージ\* (有償) などへ自動的にバックアップします。万一PCが起動しなくなった場合でも、ドキュメントフォルダのデータは安全な場所 (ファイルサーバ) に格納されており、別のPCから参照できます。またPCを再セットアップしてFlyFolderの設定を行えば、ファイルサーバのバックアップデータをローカルデータのように読み込むことで、読み込んだデータをローカルディスクへリストアしつつ、編集することができます。

\*:VersaPro タイプVE (VY25A/E-6、VY24A/E-6) はオンラインストレージ未対応。



## ファイルの暗号化


セキュリティチップ搭載モデルでは、HDD/SSD上の仮想ドライブに保存したデータが自動的にセキュリティチップにより暗号化されるPersonal Secure Drive (PSD) 機能が使用可能です。暗号化に加え、セキュリティチップの認証がされない限りドライブの存在が見えないため、データを安全に保管できます。また、Windows® 7 Professional、Windows Vista® Business、Windows® XP Professionalの標準ファイルシステムが持つ暗号化システム【EFS (Encrypting File System)】を簡単設定できる「ハードディスク暗号化ユーティリティ」も添付\*。組み合わせることでより強固な情報漏えい対策を実現可能です。

\*:Windows Vista® BusinessおよびWindows® XP Professionalインストールモデルのみ。


DeviceProtector

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやFeliCaポートなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能となるため、使い勝手とセキュリティのバランスの良い情報漏えい防止対策として利用可能です。

例)未許可のUSB機器を接続



例)内蔵光学ドライブ\*や未許可のUSBメモリへの書き込みを制限



\*:Mate タイプMEのミラーリング (RAID 1) モデルでは設定できません。

ハードディスクデータ消去

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSDのデータを消去するための機能です。「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です。

- ※利用する際には光学ドライブが必要です。
- ※「消去作業完了証明書」の発行はできません。
- ※「消去作業完了証明書」が必要な場合は「PCデータクリーンサービス」をご利用ください。サービスの詳細につきましては、NECフィールドイングホームページをご覧ください。
- ・NECフィールドイング株式会社 <http://www.fielding.co.jp/>
- ・PCデータクリーンサービスについて <http://www.fielding.co.jp/supply/clear/>

ウイルス対策

ウイルスパターンファイルに基づき、コンピュータウイルスの検出・識別を行い、パソコンをウイルスから守ります。また、万が一ウイルスに感染しても、駆除を行います。



※本体に添付しているウイルス対策ソフトウェアについては、P38~39の「標準でインストール/添付される主なソフトウェア」表をご覧ください。

| セキュリティ & マネジメント機能一覧 |          | クライアントPCに必要なソフトウェア/オプション  | VersaPro  |                                     |        |                  |                  | Mate             |        |        |                    |                |                |                        |   |   |   |   |   |
|---------------------|----------|---|---|-------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|---|---|---|---|---|
|                     |          |   | タイプ VE  |                                     | タイプ VA | UltraLite タイプ VM | UltraLite タイプ VC | UltraLite タイプ VS | タイプ ME | タイプ MA | タイプ MC (コンパクトタワー型) | タイプ MG (液晶一体型) | タイプ MF (液晶一体型) |                        |   |   |   |   |   |
|                     |          |   | VY26A/E-7<br>VY25A/E-7<br>VY18L/E-7   | VY26A/E-8<br>VY25A/E-8<br>VY18L/E-8 |        |                  |                  |                  |        |        |                    |                |                | VY25A/E-6<br>VY24A/E-6 |   |   |   |   |   |
| セキュリティ機能            | HDD 障害対策 | Standby Rescue Multi*30 (Standby Rescue Multi, 増設HDD選択時)<br>ミラーリング (ミラーリング (RAID 1)、ミラーリング用HDD選択時)<br>ブルーレイディスクへのシステム/バックアップ (ブルーレイディスクドライブ選択時)*2<br>HDDへの衝撃対策【加速度センサ】<br>データファイルのサーバへの自動転送 | Standby Rescue Multi*1  | —                                   | —      | —                | —                | —                | —      | —      | —                  | —              | —              | —                      | — | — | — | — |   |
|                     | 認証       | FeliCaカード認証 (FeliCaポート (内蔵または外付け) 選択時)*32<br>指紋認証 (ライン型または指紋センサ機能付きUSB 小型キーボード選択時)*32<br>BIOSパスワード (ユーザ/スーパーバイザパスワード)*5<br>ハードディスクパスワード機能*6   | NEC Authentication Agent<br>InfoCage® モバイル防衛*1*24<br>NEC Authentication Agent   | ○                                   | ○*17   | —                | —                | —                | —      | —      | —                  | —              | —              | —                      | — | — | — | — |   |
|                     | I/O 制限   | 利用可能なI/OポートやUSB機器の制限  | DeviceProtector*8   | ○                                   | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○                      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                     | 鍵管理      | セキュリティチップ (TPM)*4   | セキュリティチップユーティリティ  | ○                                   | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○                      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                     | 暗号化      | ID・パスワードの保護と管理*4<br>暗号化ファイルシステム (EFS)*4*9<br>Personal Secure Drive (PSD)*3*4<br>ファイルの暗号化  | NEC Authentication Agent<br>Windows® XP Professional, Windows Vista® Business, Windows® 7 Professional の標準機能 (ハードディスク暗号化ユーティリティ添付*16)<br>セキュリティチップユーティリティの機能<br>InfoCage® モバイル防衛*1*24 | ○                                   | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○                      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                     | ウイルス対策   | Windows起動前ウイルス対策*11*12*13<br>ウイルス検出・駆除 (標準添付)<br>NXビット (No eXecute bit) 機能  | Always アップデートエージェント、ウイルスバスター™2008*10<br>Always アップデートエージェント、ウイルスバスター™2009*10<br>ウイルスバスター™2008*10<br>ウイルスバスター™2009*10  | —                                   | —      | —                | —                | —                | —      | —      | —                  | —              | —              | —                      | — | — | — | — | — |
|                     | データ漏えい防止 | 廃棄・売却時のハードディスクデータ消去<br>HDDへのデータ保存を制限 [SecureRedirector選択時]*4  | SecureRedirector*1*14   | ○                                   | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○                      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                     | 盗難防止     | 盗難防止用ロック<br>筐体ロック   | セキュリティケーブル (PC-VP-WS15) (別売オプション)   | ○                                   | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○                      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|                     | マネジメント機能 | Remote Power On/Off機能*12<br>ネットワークブート機能*12 (PX/E搭載)<br>vPro® テクノロジー インテル® Centrino® 2<br>vPro® テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサ<br>Wired for Management 2.0対応                                      | 別売ソフトウェアが必要*15<br>PX/Eに準拠した運用管理ソフトウェアが必要<br>インテル® AMTに対応した運用管理ソフトウェアが必要   | ○                                   | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○                      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

\*1: セレクションメニューで選択時に添付。  
 \*2: Windows Vista® Businessで選択可能。  
 \*3: SecureRedirectorとの併用はできません。  
 \*4: Windows® 7 Professional, Windows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professionalインストールモデルを選択した場合に利用可能。  
 \*5: パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。  
 \*6: パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。  
 \*7: 内蔵FDD・シリアル/パラレルポートやUSBポート、内蔵光学ドライブ、カードスロットが搭載されているモデルでは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。  
 \*8: 暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器 (一部のUSBメモリ等) は正しく制御できない場合があります。  
 \*9: Windows® 7 ProfessionalおよびWindows Vista® BusinessではSecureRedirectorとの併用はできません。  
 \*10: ウイルスパターンファイルの無償提供期間は90日間です。詳しくはP38~39の「標準でインストール/添付される主なソフトウェア」表\*4をご参照ください。  
 \*11: Windows® 7 Professional, Windows® XP Professionalインストールモデル以外で利用可能。  
 \*12: 標準搭載の有線LANにて利用可能。  
 \*13: ウイルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。  
 \*14: Outlook Express®/Microsoft® Office Outlook® 2007をご利用になる場合、必ずIMAPをご使用ください。SecureRedirectorは、Personal Secure Drive, セーブデータ転送ツールやMicrosoft® Office Publisher 2007など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。Windows® 7およびWindows Vista® Businessでは、暗号化ファイルシステム (ハードディスク暗号化ユーティリティ)、FlyFolder, Windows® メールまたはWindows Live メール (別途マイクロソフト社より提供) も同時に利用できません。詳細は [http://www.nec.co.jp/bpc/sec\\_ser/](http://www.nec.co.jp/bpc/sec_ser/) をご覧ください。

\*15: 別売のマネジメントソフトウェア (WebSAM® ClientManager等) で実現可能です。  
 \*16: Windows® 7 Professionalでは未添付。  
 \*17: Windows Vista® Businessを選択した場合に利用可能。  
 \*20: 64GB SSD選択時は利用できません。  
 \*21: Windows® 7 Professional, Windows Vista® Businessで利用可能。  
 \*22: InfoCage® モバイル防衛とFlyFolderとの併用はできません。  
 \*23: Windows® XP Professionalインストールモデルで利用可能。  
 \*24: BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時は、InfoCage® モバイル防衛のUSBメモリ鍵機能は利用できません。  
 \*25: 利用する際にはセレクションメニューにて光学ドライブを選択するか、別売の光学ドライブが必要です。  
 \*26: 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) 選択時に対応となります。  
 \*30: ダイナミックディスクには対応していません。また、データベース等、メモリ上にデータを保持しているアプリケーションや、HDDに特殊なプロテクトをかけているアプリケーションは正常にバックアップできない場合があります。  
 \*31: MY30A/FE-7のみ対応。  
 \*32: BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時は「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード」および「FeliCaポート (外付け)」は利用できません。  
 \*33: ミラーリング (RAID 1) を選択した場合は利用できません。  
 \*34: BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時はUSBキーボードおよびUSBマウスも使用できなくなるため、USBロックを使用する場合はPS/2キーボードおよびPS/2マウスをご用意ください。  
 \*35: MY28F/E-8, MY33A/E-8, MY31A/E-8およびMY30A/E-8のみ対応。

モデル別比較表  
 VersaPro  
 ラインアップ/ブローカーセレクション  
 ラインアップ/ブローカーセレクション  
 Mate  
 ラインアップ/ブローカーセレクション  
 環境への取り組み  
 セキュリティ/保守・保証  
 スマートセレクション  
 ソフトウェア/仕様一覧  
 拡張機器  
 Windows® 7 紹介  
 セレクションメニュー

# 安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

「3年標準保証(3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス・保険付保証サービス・保守パックについて詳しくは、<http://www.nec.co.jp/bpc/> → (保守・保証・動産総合保険)をご覧ください。

## 保証サービス

**無償 3年標準保証(3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)**

パーツ保証 **3年** | 引き取り修理 **1年** | 翌営業日出張修理 **1年**

NECのビジネスPCは、安心して長くお使いいただくために、3年標準保証を行っております。万一のPC故障時にも、ご購入から3年間は修理に必要な部品を無償\*1で保証。最初の1年間は電話診断付翌営業日出張修理\*2(修理受付完了日の翌営業日以降対応)、引き取り修理も無償で行います。

\*1:2,3年目は、修理作業費および出張費などが別途必要です(部品のみの送付サービスは行っていません)。\*2:電話診断付翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼働状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い(障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。)、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで向向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費をお支払いいただく場合があります。\*修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。\*HDD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。\*PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。

### NECビジネスPC修理受付センター

〔修理受付時間〕  
月曜日～金曜日 9:00～18:00  
・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く  
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで  
〔電話番号〕  
商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

出張修理や引取修理サービスの期間延長が可能!

パーツ保証 **～5年** | 引き取り修理 **～5年** | 翌営業日出張修理 **～5年**

**定額料金** 標準保証拡張 / 引取標準保証拡張 / 3年標準保証向け拡張キット

3年標準保証では1年目のみの翌営業日出張修理サービスを3年間、4年間、5年間に延長または引き取り修理を5年間に延長をすることができます\*。長期間の修理サービスをご要望のお客様にお勧めです。\*延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。

| 期間  | サービス内容                            | 購入方法                    | サービス名                 | 型番                    | 希望小売価格      |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 5年間 | パーツ保証 + 引き取り修理 + 翌営業日出張修理(電話診断付き) | フリーセレクションメニューにて本体と一緒に購入 | 標準保証拡張G3[5年間翌営業日出張修理] | フリーセレクションメニューをご覧ください。 | 43,000円(税別) |
| 4年間 |                                   |                         | 標準保証拡張G3[4年間翌営業日出張修理] |                       | 29,000円(税別) |
| 3年間 |                                   |                         | 標準保証拡張G3[3年間翌営業日出張修理] |                       | 15,000円(税別) |
| 5年間 | パーツ保証 + 引き取り修理                    |                         | 引取標準保証拡張G3[5年間引取修理]   |                       | 33,000円(税別) |

\*5年保証は一部モデルでは選択できませんのでご注意ください。

標準保証拡張G3は後から別売オプションでもご購入いただく事が可能です\*。

3年標準保証向け拡張キットG4

●4年間保証サービス(型番:PC-MV-EX4NY4)29,000円(税別)  
●3年間保証サービス(型番:PC-MV-EX3NY4)15,000円(税別)

\*:別売オプションの場合、別途対象PCの登録手続きが必要です。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

取扱い不注意による破損も対応する動産保険付き

当日出張対応の手厚い保守をお求めの方に

## 保険付保証サービス

**定額料金** 動産総合保険付標準保証拡張

動産保険 **～4年** | パーツ保証 **～4年** | 引き取り修理 **～4年**

標準保証では無償保証の対象とならない天災や取扱いの不注意による破損・損傷時に修理費用を補填する、動産総合保険サービスをセットにした標準保証拡張です。3年標準保証では1年目のみの引き取り修理サービスを3年間または4年間に延長します。

### 【動産総合保険について】

お客様に代わりNECパーソナルプロダクツ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応していません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご参照ください。

| 期間  | サービス内容 | 購入方法                    | サービス名                      | 型番                   | 希望小売価格   |
|-----|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------|--|
| 4年間 | 引き取り修理 | フリーセレクションメニューにて本体と一緒に購入 | 動産総合保険付標準保証拡張G3[4年間引取修理専用] | フリーセレクションメニューをご覧ください | 24,000円(税別)<br>UltraLite タイプVC、UltraLite タイプVSiは 29,000円(税別) |
|     |        |                         | 動産総合保険付標準保証拡張G3[3年間引取修理専用] |                      | 14,000円(税別)<br>UltraLite タイプVC、UltraLite タイプVSiは 19,000円(税別) |
| 3年間 | 引き取り修理 |                         |                            |                      |  |

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとします。

## 保守パック

**定額料金** PC98-NXSeriesSupportPack

当日出張修理 **～5年** | パーツ保証 **～5年**

標準保証より手厚いサポートを行う保守パックです。当日対応\*1\*2の出張修理サービスを週6日提供します。また、セレクションメニューで同時購入した純正オプション製品およびNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部\*3も対象となります。

\*1:サービス提供日の8:30～17:30に对应依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限り。受付は毎日24時間行っております。〔出張修理サービス提供日時〕月曜日～土曜日 8:30～21:00  
\*2:交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。  
\*3:15型以上23型未満のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack 対象機器 <http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html>をご参照ください。  
※本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター(NECフィールディング株式会社)のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。

| 期間    | サービス内容 | 購入方法        | サービス名                        | 型番           | 希望小売価格      |
|-------|--------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|
| 5年間保守 | 当日出張修理 | 別売オプションにて購入 | PC98-NXSeriesSupport Pack G4 | PC-MV-SU5LD4 | 60,000円(税別) |
| 4年間保守 | 当日出張修理 |             |                              | PC-MV-SU4LD4 | 40,000円(税別) |
| 3年間保守 | 当日出張修理 |             |                              | PC-MV-SU3LD4 | 25,000円(税別) |

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

## サポートサービスについて

| サービスカテゴリ                | サービス内容                           | 1年目  | 2年目  | 3年目  | 4年目                                    | 5年目                                  |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|
| 保証サービス <sup>*3</sup>    | 製品の不具合、故障など                      | 【無償】3年標準保証   | 【15,000円(税別)】標準保証拡張G3<br>[3年間翌営業日出張修理]<br>3年標準保証向け拡張キットG4<br>[3年間保証サービス] | 【29,000円(税別)】標準保証拡張G3<br>[4年間翌営業日出張修理]<br>3年標準保証向け拡張キットG4<br>[4年間保証サービス] | 【43,000円(税別)】標準保証拡張G3<br>[5年間翌営業日出張修理] | 【33,000円(税別)】引取標準保証拡張G3<br>[5年間引取修理] |
|                         | 引き取り修理                           |  |  |  |  |                                      |
|                         | 翌営業日出張修理(電話診断付き) <sup>*1*2</sup> |  |  |  |  |                                      |
| 保険付保証サービス <sup>*3</sup> | 天災や不慮の事故による破損、損傷                 | 【14,000円(税別)】 <sup>*4</sup> 動産総合保険付標準保証拡張G3[3年間引取修理専用] | 【無償】3年標準保証   | 【24,000円(税別)】 <sup>*4</sup> 動産総合保険付標準保証拡張G3[4年間引取修理専用]                   | 有償修理                                   |                                      |
|                         | 製品の不具合、故障など                      |  |  |  |  |                                      |
|                         | 翌営業日出張修理(電話診断付き) <sup>*1*2</sup> |  |  |  |  |                                      |
| 保守パック                   | 製品の不具合、故障など                      | 【25,000円(税別)】PC98-NXSeriesSupportPack G4[3年間保守]        |  |  | 有償修理                                   |                                      |
|                         |                                  | 【40,000円(税別)】PC98-NXSeriesSupportPack G4[4年間保守]        |  |  |  |                                      |
|                         |                                  | 【60,000円(税別)】PC98-NXSeriesSupportPack G4[5年間保守]        |  |  |  |                                      |

<sup>\*1</sup>当日出張修理は有償となります。  
<sup>\*2</sup>修理が必要と判断を当社が15:00までにした場合、翌営業日対応いたします。判断が15:00までにされない場合は翌々営業日の対応とさせていただきます。天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。  
 (訪問日目安) 翌営業日:北海道、本州、四国、九州、沖縄  
 翌々営業日以降:離島、非離島の一部(青森県の一部、山陰地方の一部)

<sup>\*3</sup>外付けディスプレイは本保証対象外となります。  
<sup>\*4</sup>UltraLite タイプVC、UltraLite タイプVSは3年間19,000円(税別)、4年間29,000円(税別)となります。  
 ※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

## ディスプレイの保証サービス

PC本体の標準保証のレベルに関わりなく、ディスプレイの保証は下記ようになります。

| 無償 | NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイの保証   |   |
|----|--|---|
|    | 本カタログに掲載のNECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイは、お買い上げより3年間引き取り修理を無償 <sup>*1</sup> で行います。詳細はディスプレイ添付の保証書ならびにユーザーズマニュアルをご覧ください。                        |   |
|    | <sup>*1</sup> LCD(液晶)パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。<br><sup>*2</sup> 修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。 |   |
|    | 購入後期間  | ディスプレイ  |
|    | 1~3年目  | 無償  |
|    | 4年目以降  | 有償修理  |
|    |  | 製造元   |
|    |  | NECディスプレイソリューションズ   |
|    |  | 22型高精細ワイドTFT-LCD (WSXGA+) (デジタル/アナログ共用) (LCD-EA221WMe-C)<br>19型ワイドTFT-LCD (WXGA+) (デジタル/アナログ共用) (LCD-AS191WM-C)<br>19型TFT-LCD (SXGA) (デジタル/アナログ共用) (LCD-AS191M-C)<br>17型TFT-LCD (SXGA) (デジタル/アナログ共用) (LCD-AS171M-C)<br>17型TFT-LCD (SXGA) (デジタル/アナログ共用) (LCD73VXM-V) |
|    |  | <sup>*2</sup> : 詳しくは、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ <a href="http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html">http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html</a> をご参照ください。   |

## その他のハードウェア保守サービス

- 海外保証サービス(NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service)  
 事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。(対象機種: VersaPro)

NEC UltraCare<sup>SM</sup>の詳細内容につきましては、  
<http://www.nec.co.jp/bpc/>  
 → [ビジネスPCユーザーサポートの「サポート情報(ダウンロード)」]  
 → [保証・保守の、有償保守の「保守サービスメニュー」]  
 → [プロダクトサポートの、ハードウェアサポートの「UltraCare」]をご覧ください。

## より高い品質・信頼性のために、NECは取り組みます

- 設計上のこだわり  
 商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っています。  
 例) 設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計
- 製造停止から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証  
 長期間で使用いただくことができるように、製造停止より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

- 厳しい動作試験による品質の向上  
 試作段階から厳しい環境試験<sup>\*</sup>を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。  
 例) 温湿度試験/衝撃試験/各種コネクタ挿抜試験など  
<sup>\*</sup>: 開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。
- ISO9001の認証を取得  
 商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

# スマートセレクションメニュー-1



## VersaPro

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例: A)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただく、お選びいただいたモデルの型番が書き添えるようになっております。

- 標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
- セレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセックモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

[HDD/SSD使用可能領域について]  
Windows® XP Professionalインストールモデルを除き、お客様が使用可能なHDD/SSD領域は最大約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

| タイプ  | ベースモデル(OS含む)   |            |   | ※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。                       |   |                             | スマートセレクションメニュー       |            |
|--|--|------------|---|---|---|-----------------------------|----------------------|------------|
|  | 型名   | 型番         | 希望小売価格  | インストールOS  | CPU   | 構成                          | アプリケーションソフトウェア       |            |
| VE   | <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2009年5月発表商品)   |            |   | Windows Vista® Business with SP1 正規版  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)        | 15.4型ワイド WXGA液晶             | Office Personal 2007 | +22,000円 A |
|  | YY25A/E-7  | PC-VY25AED | 182,000円  |   | インテル® Celeron® プロセッサ T3000 (1.80GHz)          | リチウムイオン バッテリー(M)            | アプリケーションなし           | +0円 B      |
|  | YY18L/E-7  | PC-VY18LED | 158,000円  |   |   |                             |                      |            |
|  | <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)</b><br>(2009年10月発表商品) |            |   | Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)        | 15.4型ワイド WXGA液晶             | Office Personal 2007 | +22,000円 ⑤ |
| YY25A/E-8  | PC-VY25AED   | 183,000円   |   | インテル® Celeron® プロセッサ T3000 (1.80GHz)  | リチウムイオン バッテリー(M)                              | アプリケーションなし                  | +0円 ⑦                |            |
| YY18L/E-8  | PC-VY18LED   | 159,000円   |   |   |   |                             |                      |            |
| VA   | <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2009年10月発表商品)  |            |   | Windows Vista® Business with SP1 正規版  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)        | 15.6型ワイド WXGA液晶             | Office Personal 2007 | +22,000円 A |
|  | YY25A/A-8  | PC-VY25AAN | 152,000円  |   | インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)            | ニッケル水素 バッテリー                | アプリケーションなし           | +0円 B      |
|  | YY22M/A-8  | PC-VY22MAN | 121,000円  |   |   |                             |                      |            |
|  | <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)</b><br>(2009年10月発表商品) |            |   | Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)        | 15.6型ワイド WXGA液晶             | Office Personal 2007 | +22,000円 ⑤ |
| YY25A/A-8  | PC-VY25AAN   | 153,000円   |   | インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)  | ニッケル水素 バッテリー                                  | アプリケーションなし                  | +0円 ⑦                |            |
| YY22M/A-8  | PC-VY22MAN   | 122,000円   |   |   |   |                             |                      |            |
| <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)</b><br>(2009年10月発表商品) |  |            | Windows® 7 ProfessionalモデルはP49~51をご覧ください。                                   |   |   |                             |                      |            |
| YY25A/A-9  | PC-VY25AAN   | 153,000円   | Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)                                      | 15.6型ワイド WXGA液晶                               | Office Personal 2007        | +22,000円 ⑤           |            |
| YY22M/A-9  | PC-VY22MAN   | 122,000円   |   | インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)  | ニッケル水素 バッテリー                                  | アプリケーションなし                  | +0円 ⑦                |            |
|  |  |            |   |   |   | ※2009年12月上旬出荷開始予定           |                      |            |
| VM   | <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2008年12月発表商品)  |            |   | Windows Vista® Business with SP1 正規版  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz) | 12.1型ワイド WXGA液晶             | Office Personal 2007 | +22,000円 A |
|  | YY12A/M-6  | PC-VY12AMB | 262,000円  |   | インテル® Celeron® プロセッサ 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz)   | リチウムイオン バッテリー(M)            | アプリケーションなし           | +0円 B      |
|  | <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)</b><br>(2009年10月発表商品) |            |   | Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz) | 12.1型ワイド WXGA液晶             | Office Personal 2007 | +22,000円 ⑤ |
|  | YY12A/M-8  | PC-VY12AMB | 263,000円  |   | インテル® Celeron® プロセッサ 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz)   | リチウムイオン バッテリー(M)            | アプリケーションなし           | +0円 ⑦      |
| VC   | <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2009年5月発表商品)   |            |   | Windows Vista® Business with SP1 正規版  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9400 (1.40GHz) | 12.1型ワイド WXGA液晶             | Office Personal 2007 | +22,000円 A |
|  | YY14A/C-7  | PC-VY14ACB | 248,000円  |   | インテル® Celeron® プロセッサ 超低電圧版 723 (1.20GHz)      | リチウムイオン バッテリー(M)            | アプリケーションなし           | +0円 B      |
|  | YY12M/C-7  | PC-VY12MCB | 203,000円  |   |   |                             |                      |            |
|  | <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)</b><br>(2009年10月発表商品) |            |   | Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 SU9400 (1.40GHz) | 12.1型ワイド WXGA液晶             | Office Personal 2007 | +22,000円 ③ |
| YY14A/C-8  | PC-VY14ACB   | 249,000円   |   | インテル® Celeron® プロセッサ 超低電圧版 723 (1.20GHz)                                    | リチウムイオン バッテリー(M)                              | アプリケーションなし                  | +0円 ⑦                |            |
| YY12M/C-8  | PC-VY12MCB   | 204,000円   |   |   |   |                             |                      |            |
| VS   | <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2009年5月発表商品)   |            |   | Windows Vista® Business with SP1 正規版  | インテル® Atom™ プロセッサ Z540 (1.86GHz)              | 10.6型ワイド WXGA スーパーシャインビュー液晶 | Office Personal 2007 | +22,000円 A |
|  | YY18V/SA-7   | PC-VY18VSA | 167,000円  |   | インテル® Atom™ プロセッサ Z540 (1.86GHz)              | リチウムイオン バッテリー(M)            | アプリケーションなし           | +0円 B      |
|  | <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)</b><br>(2009年10月発表商品) |            |   | Windows® XP Professional with SP3 正規版 (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | インテル® Atom™ プロセッサ Z540 (1.86GHz)              | 10.6型ワイド WXGA スーパーシャインビュー液晶 | Office Personal 2007 | +22,000円 ③ |
|  | YY18V/SA-8   | PC-VY18VSA | 168,000円  |   | インテル® Atom™ プロセッサ Z540 (1.86GHz)              | リチウムイオン バッテリー(M)            | アプリケーションなし           | +0円 ⑦      |

### お選びいただいた商品の型番 PC-VY

- Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- Windows® XP Professionalインストールモデルは、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD/SSD内に格納してありません。Windows® XP Professionalの再セットアップを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめるWindows 7.

「Windows® XP Professionalインストールモデル」の詳細についてはP4~5をご覧ください。

## ■保証サービス(別売オプション)

| 保証期間 | サービス内容             | サービス名                          | 型番           | 希望小売価格      |
|------|--------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| 4年間  | 電話診断付き<br>翌営業日出張修理 | 3年標準保証向け拡張キットG4<br>[4年間保証サービス] | PC-MV-EX4NY4 | 29,000円(税別) |
| 3年間  |                    | 3年標準保証向け拡張キットG4<br>[3年間保証サービス] | PC-MV-EX3NY4 | 15,000円(税別) |

## ■保守パック(別売オプション)

| 保守期間 | サービス内容     | 保守パック名                      | 型番           | 希望小売価格      |
|------|------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| 5年間  | 当日<br>出張修理 | PC98-NXSeriesSupportPack G4 | PC-MV-SU5LD4 | 60,000円(税別) |
| 4年間  |            |                             | PC-MV-SU4LD4 | 40,000円(税別) |
| 3年間  |            |                             | PC-MV-SU3LD4 | 25,000円(税別) |

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。  
詳しくはP32~33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

| FDD&光学ドライブ                              |   | 通信機能&合計メモリ                                     |                                 | 再セットアップ用媒体&HDD/SSD                             |                                | 世代番号 |
|---|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------|------|
| FDDなし                                   | DVDスーパーマルチドライブ<br>+0円                       | LAN<br>ギガビットイーサネット                             | 2GB(2GB×1)<br>+10,000円          | 再セットアップ用DVD-ROM添付                              | 120GB +4,000円 <sup>②</sup>     | 7    |
|   |   |  | 1GB(1GB×1)<br>+0円               | 再セットアップ用媒体なし                                   | 120GB +0円 <sup>①</sup>         |      |
| ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。     |   |  |                                 | 再セットアップ用DVD-ROM標準添付(Windows Vista® Business 用) |                                | 8    |
|   |   |  |                                 | Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM添付     | 120GB +4,000円 <sup>②</sup>     |      |
|   |   |  |                                 | Windows® XP Professional 再セットアップ用媒体なし          | 120GB +0円 <sup>①</sup>         |      |
| FDDなし                                   | DVDスーパーマルチドライブ<br>+7,000円                   | LAN<br>ギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) | 2GB(2GB×1)<br>+18,900円          | 再セットアップ用DVD-ROM添付                              | 160GB +4,000円 <sup>①</sup>     | 8    |
|   |   |  | 1GB(1GB×1)<br>+8,900円           | 再セットアップ用媒体なし                                   | 160GB +0円 <sup>①</sup>         |      |
| ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。     |   |  |                                 | 再セットアップ用DVD-ROM標準添付(Windows Vista® Business 用) |                                | 9    |
|   |   |  |                                 | Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM添付     | 160GB +4,000円 <sup>①</sup>     |      |
|   |   |  |                                 | Windows® XP Professional 再セットアップ用媒体なし          | 160GB +0円 <sup>②</sup>         |      |
| FDDなし                                   | DVD-ROM<br>+0円                              | LAN<br>ギガビットイーサネット                             | 2GB(2GB×1)<br>+10,000円          | 再セットアップ用DVD-ROM標準添付(Windows® 7 Professional 用) | 160GB +4,000円 <sup>①</sup>     | 9    |
|   |   |  | 1GB(1GB×1)<br>+0円               | Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM添付     | 160GB +4,000円 <sup>①</sup>     |      |
|   |   |  |                                 | Windows® XP Professional 再セットアップ用媒体なし          | 160GB +0円 <sup>②</sup>         |      |
| FDDなし                                   | DVDスーパーマルチドライブ<br>+0円                       | LAN<br>ギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) | 2GB(オンボード1GB+1GB×1)<br>+13,000円 | 再セットアップ用DVD-ROM添付                              | 80GB +4,000円 <sup>①</sup>      | 6    |
|   |   |  | 1GB(オンボード1GB)<br>+3,000円        | 再セットアップ用媒体なし                                   | 80GB +0円 <sup>①</sup>          |      |
| ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。     |   |  |                                 | 再セットアップ用DVD-ROM標準添付(Windows Vista® Business 用) |                                | 8    |
|   |   |  |                                 | Windows® XP Professional 再セットアップ用CD-ROM添付      | 80GB +4,000円 <sup>①</sup>      |      |
|   |   |  |                                 | Windows® XP Professional 再セットアップ用媒体なし          | 80GB +0円 <sup>②</sup>          |      |
| FDDなし                                   | DVDスーパーマルチドライブ(黒)<br>USB接続(外付け)<br>+24,000円 | LAN<br>ギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) | 2GB(オンボード1GB+1GB×1)<br>+13,000円 | 再セットアップ用DVD-ROM添付                              | 64GB SSD +32,000円 <sup>③</sup> | 7    |
|   |   |  | 1GB(オンボード1GB)<br>+3,000円        | 再セットアップ用媒体なし                                   | 64GB SSD +28,000円 <sup>①</sup> |      |
| ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。 |   |  |                                 | 再セットアップ用DVD-ROM標準添付(Windows Vista® Business 用) |                                | 8    |
|   |   |  |                                 | Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM添付     | 64GB SSD +32,000円 <sup>③</sup> |      |
|   |   |  |                                 | Windows® XP Professional 再セットアップ用媒体なし          | 64GB SSD +28,000円 <sup>②</sup> |      |
| FDDなし                                   | DVDスーパーマルチドライブ(黒)<br>USB接続(外付け)<br>+13,000円 | LAN<br>ギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11b/g)     | 2GB(オンボード1GB+1GB×1)<br>+10,000円 | 再セットアップ用DVD-ROM添付                              | 64GB SSD +4,000円 <sup>③</sup>  | 8    |
|   |   |  | 1GB(オンボード1GB)<br>+0円            | 再セットアップ用媒体なし                                   | 64GB SSD +0円 <sup>①</sup>      |      |
| ※再セットアップ用バックアップイメージがSSD内に格納されております。     |   |  |                                 | 再セットアップ用DVD-ROM標準添付(Windows Vista® Business 用) |                                | 9    |
|   |   |  |                                 | Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM添付     | 64GB SSD +4,000円 <sup>③</sup>  |      |
|   |   |  |                                 | Windows® XP Professional 再セットアップ用媒体なし          | 64GB SSD +0円 <sup>②</sup>      |      |

③:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは拡張機器一覧(P48)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表  
ラインアップ/アーセレーション  
VersaPro  
ラインアップ/アーセレーション  
Mate  
環境への取り組み  
セキュリティ/保守・保証  
スマートセレクション  
拡張機器  
Windows® 7 紹介  
セレクションメニュー

# スマートセレクションメニュー-2

|                              |                             |                              |                             |                             |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| タイプ<br><b>ME</b><br>(コンパクト型) | タイプ<br><b>MA</b><br>(液晶一体型) | タイプ<br><b>MC</b><br>(コンパクト型) | タイプ<br><b>MG</b><br>(液晶一体型) | タイプ<br><b>MF</b><br>(液晶一体型) |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

## Mate

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例:⑤)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただき、お選びいただいたモデルの型番が書き出せるようになっております。

- 標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
- 一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

**[HDD使用可能領域について]**  
Windows® XP Professionalインストールモデルを除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

| ベースモデル(OS含む)      |   |           |  | ※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。                          |  |  | スマートセレクションメニュー                                |   |
|-------------------|---|-----------|--|--|--|--|---|---|
| 型名                | 型番  | 希望小売価格    | インストールOS                               | CPU  | 構成   | ディスプレイ                                 | アプリケーションソフトウェア                                |   |
| タイプ<br><b>ME</b>  | <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2009年10月発表商品)   |           |  | Windows Vista® Business with SP1 正規版   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8600 (3.33GHz)   | アクセントカラー<br>タークブルー                     | 17型 SXGA 液晶*<br>+40,000円                      | Office Personal 2007<br>+22,000円 <sup>①</sup> |
|                   | <b>MY33A/E-8</b>  | PC-MY33AE | 196,000円                               |  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz)   |  |   | アプリケーションなし<br>+0円 <sup>②</sup>                |
|                   | <b>MY31A/E-8</b>  | PC-MY31AE | 163,000円                               |  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)  |  |   |   |
|                   | <b>MY30A/E-8</b>  | PC-MY30AE | 141,000円                               |  | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)   |  |   |   |
|                   | <b>MY26L/E-8</b>  | PC-MY26LE | 122,000円                               |  |  | なし<br>+0円 <sup>②</sup>                 | Office Personal 2007<br>+22,000円 <sup>⑤</sup> |   |
|                   | <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版</b><br>(Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)<br>(2009年10月発表商品) |           |  | Windows® XP Professional with SP3 正規版<br>(Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8600 (3.33GHz)   | アクセントカラー<br>タークブルー                     | なし<br>+0円 <sup>②</sup>                        | アプリケーションなし<br>+0円 <sup>⑦</sup>                |
| <b>MY33A/E-8</b>  | PC-MY33AE   | 197,000円  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) |  |  |  |   |   |
| <b>MY31A/E-8</b>  | PC-MY31AE   | 164,000円  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)    |  |  |  |   |   |
| <b>MY30A/E-8</b>  | PC-MY30AE   | 142,000円  | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)   |  |  |  |   |   |
|                   | <b>MY26L/E-8</b>  | PC-MY26LE | 123,000円                               |  |  | なし<br>+0円 <sup>②</sup>                 | Office Personal 2007<br>+22,000円 <sup>⑤</sup> |   |
| タイプ<br><b>MA</b>  | <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2009年10月発表商品)   |           |  | Windows Vista® Business with SP1 正規版   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz)   | アクセントカラー<br>タークブルー                     | 17型 SXGA 液晶*<br>+40,000円                      | Office Personal 2007<br>+22,000円 <sup>①</sup> |
|                   | <b>MY29R/A-8</b>  | PC-MY29RA | 119,000円                               |  | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)   |  |   | アプリケーションなし<br>+0円 <sup>②</sup>                |
|                   | <b>MY26L/A-8</b>  | PC-MY26LA | 107,000円                               |  | インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)   |  |   |   |
|                   | <b>MY18X/A-8</b>  | PC-MY18XA | 102,000円                               |  |  |  |   |   |
|                   | <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版</b><br>(Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)<br>(2009年10月発表商品) |           |  | Windows® XP Professional with SP3 正規版<br>(Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz)   | アクセントカラー<br>タークブルー                     | なし<br>+0円 <sup>②</sup>                        | Office Personal 2007<br>+22,000円 <sup>⑤</sup> |
| <b>MY29R/A-9</b>  | PC-MY29RA   | 120,000円  | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)   |  | アプリケーションなし<br>+0円 <sup>⑦</sup>   |  |   |   |
| <b>MY26L/A-9</b>  | PC-MY26LA   | 108,000円  | インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)     |  |  |  |   |   |
| <b>MY18X/A-9</b>  | PC-MY18XA   | 103,000円  |  |  |  |  |   |   |
|                   | <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2009年5月発表商品)  |           |  | Windows Vista® Business with SP1 正規版   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz)   | アクセントカラー<br>タークブルー                     | 17型 SXGA 液晶*<br>+40,000円                      | Office Personal 2007<br>+22,000円 <sup>①</sup> |
| <b>MY29R/C-7</b>  | PC-MY29RC   | 119,000円  | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)   |  | アプリケーションなし<br>+0円 <sup>②</sup>   |  |   |   |
| <b>MY18X/C-7</b>  | PC-MY18XC   | 102,000円  | インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)     |  |  |  |   |   |
|                   | <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版</b><br>(Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)<br>(2009年10月発表商品) |           |  |  | Windows® XP Professional with SP3 正規版<br>(Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) |  |   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz)        |
| <b>MY29R/C-8</b>  | PC-MY29RC   | 120,000円  | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)   | アプリケーションなし<br>+0円 <sup>⑦</sup>   |  |  |   |   |
| <b>MY18X/C-8</b>  | PC-MY18XC   | 103,000円  | インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)     |  |  |  |   |   |
|                   | <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2009年10月発表商品)   |           |  | Windows Vista® Business with SP1 正規版   |  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600 (3.06GHz) | アクセントカラー<br>タークブルー                            | 19型ワイド WXGA+ 液晶                               |
| <b>MY30R/GF-8</b> | PC-MY30RGF  | 209,000円  | インテル® Pentium® プロセッサ E7600 (3.06GHz)   |  | アプリケーションなし<br>+0円 <sup>②</sup>   |  |   |   |
| <b>MY20C/GF-8</b> | PC-MY20CGF  | 187,000円  | インテル® Celeron® プロセッサ E1400 (2GHz)      |  |  |  |   |   |
|                   | <b>Windows® XP Professional with SP3 正規版</b><br>(Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)<br>(2009年10月発表商品) |           |  |  | Windows® XP Professional with SP3 正規版<br>(Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600 (3.06GHz) |   |   |
| <b>MY30R/GF-8</b> | PC-MY30RGF  | 210,000円  | インテル® Pentium® プロセッサ E7600 (3.06GHz)   | アプリケーションなし<br>+0円 <sup>⑦</sup>   |  |  |   |   |
| <b>MY20C/GF-8</b> | PC-MY20CGF  | 188,000円  | インテル® Celeron® プロセッサ E1400 (2GHz)      |  |  |  |   |   |
|                   | <b>Windows Vista® Business with SP1 正規版</b><br>(2009年5月発表商品)  |           |  | Windows Vista® Business with SP1 正規版   |  | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)   | アクセントカラー<br>タークブルー                            | 17型 SXGA 液晶                                   |
| <b>MY26L/FE-7</b> | PC-MY26LFE  | 194,000円  |  |  | アプリケーションなし<br>+0円 <sup>②</sup>   |  |   |   |

お選びいただいた商品の型番 **PC-MY**

- Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- Windows® XP Professionalインストールモデルは「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納してありません。Windows® XP Professionalの再セットアップを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

「Windows® XP Professionalインストールモデル」の詳細についてはP4~5をご覧ください。

## ■保証サービス(別売オプション)

| 保証期間 | サービス内容             | サービス名                          | 型番           | 希望小売価格      |
|------|--------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| 4年間  | 電話診断付き<br>翌営業日出張修理 | 3年標準保証向け拡張キットG4<br>[4年間保証サービス] | PC-MV-EX4NY4 | 29,000円(税別) |
| 3年間  |                    | 3年標準保証向け拡張キットG4<br>[3年間保証サービス] | PC-MV-EX3NY4 | 15,000円(税別) |

## ■保守パック(別売オプション)

| 保守期間 | サービス内容     | 保守パック名                      | 型番           | 希望小売価格      |
|------|------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| 5年間  | 当日<br>出張修理 | PC98-NXSeriesSupportPack G4 | PC-MV-SU5LD4 | 60,000円(税別) |
| 4年間  |            |                             | PC-MV-SU4LD4 | 40,000円(税別) |
| 3年間  |            |                             | PC-MV-SU3LD4 | 25,000円(税別) |

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。  
詳しくはP32~33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

| キーボード・マウス&FDD&光学ドライブ  | 再セットアップ用媒体&合計メモリ   | HDD&サポート   | タイプ   |
|---|--|--|-------|
| USB 109キーボード & USBレーザーマウス<br>& FDDあり<br>& DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円<br>& DVD-ROM(薄型) +3,000円          | 再セットアップ用DVD-ROM添付 & 2GB(2GB×1) +14,000円<br>再セットアップ用媒体なし & 1GB(1GB×1) +4,000円<br>※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されています。   | 320GB +9,000円<br>160GB +0円   | タイプME |
| USB 109キーボード & USBレーザーマウス<br>& FDDなし<br>& DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +7,000円<br>& DVD-ROM(薄型) +0円               | 再セットアップ用DVD-ROM標準添付(Windows Vista® Business用)<br>& Windows® XP Professional再セットアップ用DVD-ROM添付 & 2GB(2GB×1) +14,000円<br>& 1GB(1GB×1) +4,000円<br>& Windows® XP Professional再セットアップ用媒体なし & 2GB(2GB×1) +10,000円<br>& 1GB(1GB×1) +0円 | 引取標準保証拡張G3 [5年間引取修理]<br>& 320GB +42,000円<br>& 160GB +33,000円<br>標準保証拡張G3 [5年間翌営業日出張修理]<br>& 320GB +52,000円<br>& 160GB +43,000円 | タイプME |
| PS/2 109キーボード & USBボールマウス<br>& FDDなし<br>& DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +5,000円<br>& DVD-ROM(厚型) +0円               | 再セットアップ用DVD-ROM添付 & 2GB(1GB×2) +14,000円<br>再セットアップ用媒体なし & 1GB(1GB×1) +4,000円<br>※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されています。   | 320GB +9,000円<br>160GB +0円   | タイプMA |
| PS/2 109キーボード & PS/2ボールマウス<br>& FDDなし<br>& DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +6,000円<br>& CD-R/RW with DVD-ROM(厚型) +0円 | 再セットアップ用DVD-ROM標準添付(Windows Vista® Business用)<br>& Windows® XP Professional再セットアップ用DVD-ROM添付 & 2GB(2GB×1) +14,000円<br>& 1GB(1GB×1) +4,000円<br>& Windows® XP Professional再セットアップ用媒体なし & 2GB(2GB×1) +10,000円<br>& 1GB(1GB×1) +0円 | 160GB +1,000円<br>80GB +0円  | タイプMA |
| USB 109キーボード & USBレーザーマウス<br>& FDDなし<br>& DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +0円  | 再セットアップ用DVD-ROM添付 & 2GB(2GB×1) +14,000円<br>再セットアップ用媒体なし & 1GB(1GB×1) +4,000円<br>※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されています。   | 160GB +0円  | タイプMC |
| USB 109キーボード & USBレーザーマウス<br>& FDDなし<br>& DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +0円  | 再セットアップ用DVD-ROM標準添付(Windows Vista® Business用)<br>& Windows® XP Professional再セットアップ用DVD-ROM添付 & 2GB(2GB×1) +14,000円<br>& 1GB(1GB×1) +4,000円<br>& Windows® XP Professional再セットアップ用媒体なし & 2GB(2GB×1) +10,000円<br>& 1GB(1GB×1) +0円 | 160GB +0円  | タイプMC |
| テンキー付きPS/2小型キーボード(黒) & PS/2光センサーマウス<br>& FDDなし<br>& DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +0円                              | 再セットアップ用DVD-ROM添付 & 2GB(2GB×1) +14,000円<br>再セットアップ用媒体なし & 1GB(1GB×1) +4,000円<br>※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されています。   | 80GB (2.5型HDD、5,400rpm) +0円  | タイプMG |
| テンキー付きPS/2小型キーボード(黒) & PS/2光センサーマウス<br>& FDDなし<br>& DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +0円                              | 再セットアップ用DVD-ROM標準添付(Windows Vista® Business用)<br>& Windows® XP Professional再セットアップ用DVD-ROM添付 & 2GB(2GB×1) +14,000円<br>& 1GB(1GB×1) +4,000円<br>& Windows® XP Professional再セットアップ用媒体なし & 2GB(2GB×1) +10,000円<br>& 1GB(1GB×1) +0円 | 80GB (2.5型HDD、5,400rpm) +0円  | タイプMG |
| テンキー付きPS/2小型キーボード(黒) & PS/2光センサーマウス<br>& FDDなし<br>& DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +0円                              | 再セットアップ用DVD-ROM添付 & 2GB(2GB×1) +14,000円<br>再セットアップ用媒体なし & 1GB(1GB×1) +4,000円<br>※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されています。   | 80GB (2.5型HDD、5,400rpm) +0円  | タイプMF |
| テンキー付きPS/2小型キーボード(黒) & PS/2光センサーマウス<br>& FDDなし<br>& DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +0円                              | 再セットアップ用DVD-ROM標準添付(Windows Vista® Business用)<br>& Windows® XP Professional再セットアップ用DVD-ROM添付 & 2GB(2GB×1) +14,000円<br>& 1GB(1GB×1) +4,000円<br>& Windows® XP Professional再セットアップ用媒体なし & 2GB(2GB×1) +10,000円<br>& 1GB(1GB×1) +0円 | 80GB (2.5型HDD、5,400rpm) +0円  | タイプMF |

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/アーセレーション

VersaPro

ラインアップ/アーセレーション

Mate

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセレクト

ソフトウェア仕様一覧

ソフトウェア仕様一覧

拡張機器

Windows 7 紹介  
セレクトメニュー

■標準でインストール/添付される主なソフトウェア (注: セレクションメニューにて光学ドライブを選択されてないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要です。)

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows Vista® Business\*1\*2インストールモデル\*3

◆: プリインストール&専用CD-ROM添付 ○: プリインストール ○: 添付 -: なし

| モデル  | VersaPro                                      |                               |                                       |                           |                           |                           |       | Mate  |                          |                      |                      |  |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
|  | タイプVE   |                               | タイプVA<br>*20                          | UltraLite<br>タイプVM<br>*20 | UltraLite<br>タイプVC<br>*20 | UltraLite<br>タイプVS<br>*20 | タイプME | タイプMA | タイプMC<br>(コンパクト<br>タワー型) | タイプMG<br>(液晶<br>一体型) | タイプMF<br>(液晶<br>一体型) |  |
|  | VY26A/E-7<br>VY25A/E-7<br>VY18L/E-7<br>*20    | VY25A/E-6<br>VY24A/E-6<br>*20 |                                       |                           |                           |                           |       |       |                          |                      |                      |  |
| インストールOS*1                                       |   |                               |                                       |                           |                           |                           |       |       |                          |                      |                      |  |
| Windows Vista® Business with SP1 正規版*2*27★       |   |                               |                                       |                           |                           |                           |       |       |                          |                      |                      |  |
| 添付/<br>インストールソフトウェア                              | Windows® Internet Explorer® 7                 | ★                             | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | ウイルスバスター™2008*4                               | ★                             | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | ウイルスバスター™2009*4                               | ○                             | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | Always アップデート エージェント                          | ○                             | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | MobileOptimizer                               | ★                             | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | Adobe® Reader®                                | ○                             | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | FlyFolder®*5*22                               | ★                             | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | NEC Authentication Agent                      | ★                             | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | ハードディスク暗号化ユーティリティ*5                           | ★                             | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | ハードディスクセーバー*23                                | ★                             | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | DeviceProtector                               | ★                             | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | 画面出力先切替ツール                                    | ★                             | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | ECOモード設定ツール                                   | ★                             | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | 節電設定ツール                                       | ★                             | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
| バッテリーリフレッシュ & 診断ツール                              | ★   | ○                             | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    |                      |  |
| 別<br>メニュー<br>別                                   | ミラーリング(RAID 1) 選択時                            | Intel® Matrix Storage Console | ★                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | ブルーレイディスクドライブ 選択時                             | InterVideo® WinDVD® for NEC*6 | ○*28                                  | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  |   | Roxio Creator LJB*7           | ◆                                     | ◆                         | ◆                         | ◆                         | ◆     | ◆     | ◆                        | ◆                    | ◆                    |  |
|  |   | Roxio BackOnTrack LE(災害リカバリ)  | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | CD-R/RW with DVD-ROMまたは<br>DVDスーパーマルチドライブ 選択時 | InterVideo® WinDVD® for NEC*6 | ○*28                                  | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  |   | Roxio Creator LJB*7           | ◆                                     | ◆                         | ◆                         | ◆                         | ◆     | ◆     | ◆                        | ◆                    | ◆                    |  |
|  | DVD-ROM 選択時                                   | InterVideo® WinDVD® for NEC*6 | ○*28                                  | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | インテル® ターボ・メモリー 選択時                            | Intel® Turbo Memory コンソール     | ★                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  |   | Intel® Turbo Memory Dashboard | ★                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | Standby Rescue Multi 選択時                      | Standby Rescue Multi*31       | ○                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  |   | SecureRedirector 選択時          | SecureRedirector®*8                   | ★                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  |   | SecureBranch AccessManager*24 | ★                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  | InfoCage モバイル防衛 選択時                           | InfoCage® モバイル防衛 Ver3.6 *22   | ★                                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○     | ○                        | ○                    | ○                    |  |
|  |   | Office Professional 2007 選択時  | Microsoft® Office Professional 2007*9 | ◆                         | ◆                         | ◆                         | ◆     | ◆     | ◆                        | ◆                    | ◆                    |  |
| Office Personal 2007 with<br>PowerPoint 2007 選択時 | Microsoft® Office Personal 2007*9             | ◆                             | ◆                                     | ◆                         | ◆                         | ◆                         | ◆     | ◆     | ◆                        | ◆                    |                      |  |
|  | Microsoft® Office PowerPoint® 2007*9*10       | ◆                             | ◆                                     | ◆                         | ◆                         | ◆                         | ◆     | ◆     | ◆                        | ◆                    |                      |  |
| Office Personal 2007 選択時                         | Microsoft® Office Personal 2007*9             | ◆                             | ◆                                     | ◆                         | ◆                         | ◆                         | ◆     | ◆     | ◆                        | ◆                    |                      |  |

■Windows Vista® Home Basic\*1\*2インストールモデル

◆: プリインストール&専用CD-ROM添付 ○: プリインストール ○: 添付 -: なし

| モデル                                       | VersaPro   |   | Mate         |       |
|---|--|---|--------------|-------|
|   | タイプVE  |   | タイプVA<br>*20 | タイプMA |
|   | VY25A/E-6<br>VY24A/E-6<br>*20                    |   |              |       |
| インストールOS*1                                |  |   |              |       |
| Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版*2★ |  |   |              |       |
| 添付/<br>インストールソフトウェア                       | Windows® Internet Explorer® 7                    | ★                                       | ○            | ○     |
|   | ウイルスバスター™2008*4                                  | ○                                       | ○            | ○     |
|   | ウイルスバスター™2009*4                                  | ○                                       | ○            | ○     |
|   | Always アップデート エージェント                             | ○                                       | ○            | ○     |
|   | MobileOptimizer                                  | ★                                       | ○            | ○     |
|   | Adobe® Reader®                                   | ○                                       | ○            | ○     |
|   | DeviceProtector                                  | ★                                       | ○            | ○     |
|   | 画面出力先切替ツール                                       | ★                                       | ○            | ○     |
|   | ECOモード設定ツール                                      | ★                                       | ○            | ○     |
|   | バッテリーリフレッシュ & 診断ツール                              | ★                                       | ○            | ○     |
| 別<br>メニュー<br>別                            | CD-R/RW with DVD-ROMまたは<br>DVDスーパーマルチドライブ 選択時    | InterVideo® WinDVD® for NEC*6           | ○            | ○     |
|   |  | Roxio Creator LJB*7                     | ◆            | ◆     |
|   | DVD-ROM 選択時                                      | InterVideo® WinDVD® for NEC*6           | ○            | ○     |
|   | InfoCage モバイル防衛 選択時                              | InfoCage® モバイル防衛 Ver3.6                 | ★            | ○     |
|   | Office Professional 2007 選択時                     | Microsoft® Office Professional 2007*9   | ◆            | ◆     |
|   | Office Personal 2007 with<br>PowerPoint 2007 選択時 | Microsoft® Office Personal 2007*9       | ◆            | ◆     |
|   |  | Microsoft® Office PowerPoint® 2007*9*10 | ◆            | ◆     |
| Office Personal 2007 選択時                  | Microsoft® Office Personal 2007*9                | ◆                                       | ◆            |       |

■Windows® 7 Professional\*11インストールモデル\*14

◆: プリインストール&専用CD-ROM添付 ○: プリインストール ○: 添付 -: なし

| モデル                          | VersaPro   |   | Mate |
|------------------------------|--|---|------|
|                              | タイプVA<br>*20                                     | タイプMA                                   |      |
| インストールOS*1                   |  |   |      |
| Windows® 7 Professional 正規版★ |  |   |      |
| 添付/<br>インストールソフトウェア          | Windows® Internet Explorer® 8                    | ★                                       | ○    |
|                              | ウイルスバスター™2009*4                                  | ○                                       | ○    |
|                              | Adobe® Reader®                                   | ○                                       | ○    |
|                              | FlyFolder®*5                                     | ★                                       | ○    |
|                              | NEC Authentication Agent                         | ★                                       | ○    |
|                              | DeviceProtector                                  | ★                                       | ○    |
|                              | 画面出力先切替ツール                                       | ★                                       | ○    |
|                              | ECOモード設定ツール                                      | ★                                       | ○    |
|                              | バッテリーリフレッシュ & 診断ツール                              | ★                                       | ○    |
| 別<br>メニュー<br>別               | DVDスーパーマルチドライブ 選択時                               | Roxio Creator LJB*7                     | ◆    |
|                              | SecureRedirector 選択時                             | SecureRedirector®*8                     | ★    |
|                              | Office Professional 2007 選択時                     | Microsoft® Office Professional 2007*9   | ◆    |
|                              | Office Personal 2007 with<br>PowerPoint 2007 選択時 | Microsoft® Office Personal 2007*9       | ◆    |
|                              |  | Microsoft® Office PowerPoint® 2007*9*10 | ◆    |
|                              | Office Personal 2007 選択時                         | Microsoft® Office Personal 2007*9       | ◆    |

■Windows® XP Professional with SP3 正規版

(Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)\*11\*12

◆: プリインストール&専用CD-ROM添付 ○: プリインストール ○: 添付 -: なし

| モデル                                       | VersaPro   |                                       | Mate |
|---|--|---------------------------------------|------|
|   | タイプVA<br>*20                                     | タイプMA                                 |      |
| ベースOS*1                                   |  |                                       |      |
| Windows® 7 Professional 正規版★              |  |                                       |      |
| インストールOS*11                               |  |                                       |      |
| Windows® XP Professional with SP3 正規版★*12 |  |                                       |      |
| 添付/<br>インストールソフトウェア                       | Windows® Internet Explorer® 7                    | ★                                     | ○*13 |
|   | ウイルスバスター™2009*4                                  | ○                                     | ○    |
|   | MobileOptimizer*26                               | ★                                     | ○    |
|   | Adobe® Reader®                                   | ○                                     | ○    |
|   | NEC Authentication Agent                         | ★                                     | ○    |
|   | ハードディスク暗号化ユーティリティ                                | ★                                     | ○    |
|   | DeviceProtector                                  | ★                                     | ○    |
|   | 画面出力先切替ツール                                       | ★                                     | ○    |
|   | ECOモード設定ツール                                      | ★                                     | ○    |
|   | バッテリーリフレッシュ & 診断ツール                              | ★                                     | ○    |
| 別<br>メニュー<br>別                            | DVDスーパーマルチドライブ 選択時                               | InterVideo® WinDVD® for NEC*6*15      | ○    |
|   |  | Roxio Creator LJB*7                   | ◆    |
|   | DVD-ROM 選択時                                      | InterVideo® WinDVD® for NEC*6*15      | ○    |
|   | SecureRedirector 選択時                             | SecureRedirector®*8                   | ★    |
|   | Office Professional 2007 選択時                     | Microsoft® Office Professional 2007*9 | ◆    |
|   | Office Personal 2007 with<br>PowerPoint 2007 選択時 | Microsoft® Office Personal 2007*9     | ◆    |
| Microsoft® Office PowerPoint® 2007*9*10   |  | ◆                                     |      |
| Office Personal 2007 選択時                  | Microsoft® Office Personal 2007*9                | ◆                                     |      |

# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

■Windows® XP Professional with SP3 正規版(Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)\*11\*12

◆:プリインストール&専用CD-ROM添付 ○:プリインストール ○:添付 -:なし

| モデル                 | VersaPro  |   |                           |                           |                           | Mate  |                          |                      |  |
|---------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|--------------------------|----------------------|--|
|                     | タイプVE<br>VY26A/E-8<br>VY25A/E-8<br>VY18L/E-8<br>*20 | タイプVA<br>*20                            | UltraLite<br>タイプVM<br>*20 | UltraLite<br>タイプVC<br>*20 | UltraLite<br>タイプVS<br>*20 | タイプME | タイプMC<br>(コンパクト<br>タワー型) | タイプMG<br>(液晶<br>一体型) |  |
| ベースOS*1             | Windows Vista® Business with SP1 正規版*2★             |   |                           |                           |                           |       |                          |                      |  |
| インストールOS*11         | Windows® XP Professional with SP3 正規版*12★           |   |                           |                           |                           |       |                          |                      |  |
| 添付/<br>インストールソフトウェア | Windows® Internet Explorer® 7 ★                     | ○*13                                    | ○*13                      | ○*13                      | ○*13                      | ○*13  | ○*13                     | ○*13                 |  |
|                     | ウイルスバスター™2008*4                                     | ○                                       | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        | ○                    |  |
|                     | ウイルスバスター™2009*4                                     | ○                                       | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        | ○                    |  |
|                     | MobileOptimizer ★                                   | ○                                       | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        | ○                    |  |
|                     | Adobe® Reader®                                      | ○                                       | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        | ○                    |  |
|                     | セーブデータ転送ツール*5*26                                    | ★                                       | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        | ○                    |  |
|                     | NEC Authentication Agent                            | ○                                       | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        | ○                    |  |
|                     | ハードディスク暗号化ユーティリティ                                   | ★                                       | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        | ○                    |  |
|                     | ハードディスクセーバー*23                                      | ★                                       | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        | ○                    |  |
|                     | DeviceProtector                                     | ★                                       | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        | ○                    |  |
|                     | 画面出力先切替ツール  | ★                                       | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        | ○                    |  |
|                     | ECOモード設定ツール   | ★                                       | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        | ○                    |  |
|                     | 節能設定ツール   | ★                                       | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        | ○                    |  |
|                     | DVD/CD/パワースイッチ                                      | ★                                       | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        | ○                    |  |
|                     | バッテリーリフレッシュ & 診断ツール                                 | ★                                       | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        | ○                    |  |
| 別<br>売<br>品         | ミラーリング(RAID 1) 選択時                                  | Intel® Matrix Storage Console           | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        | ○                    |  |
|                     | CD-R/RW with DVD-ROMまたは<br>DVDスーパーマルチドライブ 選択時       | InterVideo® WinDVD® for NEC*6           | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        |                      |  |
|                     | DVD-ROM 選択時   | Roxio Creator LJB*7                     | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        |                      |  |
|                     | Standby Rescue Multi 選択時                            | InterVideo® WinDVD® for NEC*6           | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        |                      |  |
|                     | SecureRedirector 選択時                                | Standby Rescue Multi*31                 | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        |                      |  |
|                     | InfoCage モバイル防御 選択時                                 | SecureRedirector*8                      | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        |                      |  |
|                     | Office Professional 2007 選択時                        | SecureBranch AccessManager*24           | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        |                      |  |
|                     | Office Personal 2007 with<br>PowerPoint 2007 選択時    | InfoCage® モバイル防御 Ver3.6                 | ○                         | ○                         | ○                         | ○     | ○                        |                      |  |
|                     | Office Personal 2007 選択時                            | Microsoft® Office Professional 2007*9   | ◆                         | ◆                         | ◆                         | ◆     | ◆                        |                      |  |
|                     | Office Personal 2007 選択時                            | Microsoft® Office Personal 2007*9       | ◆                         | ◆                         | ◆                         | ◆     | ◆                        |                      |  |
|                     | Office Personal 2007 選択時                            | Microsoft® Office PowerPoint® 2007*9*10 | ◆                         | ◆                         | ◆                         | ◆     | ◆                        |                      |  |
|                     | Office Personal 2007 選択時                            | Microsoft® Office Personal 2007*9       | ◆                         | ◆                         | ◆                         | ◆     | ◆                        |                      |  |

## ■Office Professional 2007/Office Personal 2007 with PowerPoint 2007/Office Personal 2007に含まれるアプリケーションについて

| Office Professional 2007選択時  |
|--|
| Microsoft® Office Professional 2007 (Microsoft® Office Word 2007, Microsoft® Office Excel® 2007, Microsoft® Office Outlook® 2007, Microsoft® Office PowerPoint® 2007, Microsoft® Office Publisher 2007, Microsoft® Office Access 2007) |
| Office Personal 2007 with PowerPoint 2007選択時   |
| Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007, Microsoft® Office Excel® 2007, Microsoft® Office Outlook® 2007), Microsoft® Office PowerPoint® 2007  |
| Office Personal 2007選択時  |
| Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007, Microsoft® Office Excel® 2007, Microsoft® Office Outlook® 2007)  |

- \*1:本カタログ掲載モデルにインストールされているWindows® 7 Professional, Windows Vista® Business, Windows Vista® Home Basicは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、ブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブを選択時は、再セットアップ用DVD-ROMを添付可能です(別途DVD-R媒体が必要)。
- \*2:Windows Vista® Service Pack 1 (SP1)をプリインストールしています。タイプVE(VY25A/E-6, VY24A/E-6)ではWindows Vista® Service Pack 1 (SP1)のアンインストールが可能です。
- \*3:Windows® XP Professional with SP3 正規版(Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)にWindows Vista® Businessの再セットアップ用DVD-ROMを使用して、再インストールした場合を含みます。
- \*4:新種のウイルスを検出するにはウイルスパターンファイルの更新が必要です。ウイルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、ウイルスパターンファイルの無償提供期間は、アップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスター™の更新手続(有償)が必要です。
- \*5:SecureRedirector™との併用はできません。
- \*6:DVD-Video/Video CDタイトルによっては再生できない場合があります。また、デジタル放送を録音したディスクなど、CPRMで保護された映像の再生およびブルーレイディスクの再生はできません。
- \*7:お客様が画像、音楽、データなどを記録(録音・録画などを含む)したものは、個人として楽しむものではなく、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- \*8:Outlook Express™/Microsoft® Office Outlook® 2007をご利用になる場合、必ずIMAPをご使用ください。SecureRedirector®は、Personal Secure Drive、セーブデータ転送ツール/ Microsoft® Office Publisher 2007など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。Windows® およびWindows Vista® Businessでは、暗号化ファイルシステム(ハードディスク暗号化ユーティリティ)、FlyFolder™、Windows®メールまたはWindows Live メール(別途マイクロソフト社より提供)も同時に利用できません。詳細は、[http://www.nec.co.jp/bpc/sec\\_re/](http://www.nec.co.jp/bpc/sec_re/) をご覧ください。また、SecureRedirector®を利用可能な構成には制限があります。詳しくはフリーセクションメニューをご覧ください。
- \*9:Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をプリインストールおよび添付しています。
- \*10:初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります。
- \*11:本カタログ掲載モデルにインストールされているWindows® XP Professionalは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。
- \*12:Windows® XP Service Pack 3をプリインストールしており、アンインストールすることでWindows® XP Service Pack 2にすることができます(その際、Windows® Internet Explorer® 7もアンインストールする必要がありますが、Internet Explorer®はMicrosoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2になります)。
- \*13:アンインストールするとMicrosoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 3になります。
- \*14:Windows® XP Professional with SP3 正規版(Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)にWindows® 7 Professionalの再セットアップ用DVD-ROMを使用して、再インストールした場合を含みます。
- \*15:Windows® 7のインストール時はご利用になれません。Windows® 7では、DVDの再生についてはWindows Media® Playerをご利用ください。
- \*20:「フタタッチスタートボタンの設定」は、添付アプリケーションにてのご提供となります。
- \*22:InfoCage® モバイル防御と FlyFolder™との併用はできません。
- \*23:64GB SSD選択時は利用できません。
- \*24:ご利用にあたっては、別途モバイルインターネット VPNアプリケーション SecureBranchが必要で、詳細は、<http://www.nec.co.jp/datanet/securebranch/index.html> をご覧ください。
- \*26:Windows® XP Professionalでのみ利用可能です。
- \*27:UltraLite タイプVSではWindows Aero™を無効に設定しております。有効に変更した場合パフォーマンスが著しく低下いたします。
- \*28:DVD-Videoディスクの再生する場合、フルHD液晶を選択したVY18L/E-7ではコマ落ちが発生することがあります。
- \*30:ミラーリング(RAID 1)を選択した場合は、使用できません。
- \*31:Standby Rescue Multiは「ダイナミックディスク」に対応していません。

## 環境負荷を軽減する再セットアップ用バックアップイメージのHDD/SSD格納

### Windows® 7 / Windows Vista®モデルの場合

#### 環境負荷を軽減するために再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納


環境への負荷を考え、再セットアップ用のプログラムをHDD/SSDの専用領域に格納することで、添付する再セットアップ用媒体(DVD-ROM)を減らしました。再セットアップ用媒体を管理する手間や、媒体を紛失する恐れがなく、再セットアップに必要な時間も短縮しました。なお、PC本体をご購入時にセレクションメニューでブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブを選択した場合\*、再セットアップ用バックアップイメージをDVD-Rに書き出し、HDD/SSDの物理的な故障に備えることも可能です。

\*:セレクションメニュー以外のドライブでは使用できません。  
※:セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。  
その場合でも、HDD/SSDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されております。

#### 再セットアップ用バックアップイメージを破損した場合などは

再セットアップ用媒体を下記にて販売しています。  
PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター  
<http://nx-media.ssnet.co.jp/>

#### 例:タイプVAでHDD160GBを選択した場合



### Windows® XP Professional インストールモデルの場合

Windows® XP Professionalインストールモデルは、HDD/SSD内に再セットアップ用のプログラムを格納していません。再セットアップ用媒体(CD-ROM/DVD-ROM)が必要な場合はセレクションメニューまたはPC98-NXシリーズ メディアオーダーセンターにて購入することができます。

〈例:HDD160GBを選択した場合〉



### ■電波に関するご注意(無線LAN搭載モデルのみ)

- 無線LAN(5GHz\*1\*2)機能の使用は、IEEE802.11n(W56)およびIEEE802.11a(W56)を除き電波法により屋内に限定されます。
- 無線LAN(2.4GHz\*1\*3)/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場・製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りの場合は、121コンタクトセンター、またはNEC保守サービス拠点(連絡先は取扱説明書参照)までお問い合わせください。

\*1:IEEE802.11n \*2:IEEE802.11a \*3:IEEE802.11b/g

### ■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/O503dot/index.html>をご参照ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション

ラインアップ/フリーセクション

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

セキュリティ/保守・保証

スマートセレクション

ソフトウェア仕様一覧

拡張機器

Windows® 7 紹介  
セレクションメニュー

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

|   |  | タイプVE   |  |   |   |  |
|---|--|---|--|---|---|--|
| 型名*1  |  | VY26A/E-7   | VY25A/E-7  | VY18L/E-7                                   | VY25A/E-6   | VY24A/E-6  |
|   |  | VY26A/E-8   | VY25A/E-8  | VY18L/E-8                                   |   |  |
| インストールOS  |  | Windows Vista® Business with SP1 正規版、<br>Windows® XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 正規版<br>のどちらか1つ選択  |  |   | Windows Vista® Business with SP1 正規版、<br>Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版<br>のどちらか1つ選択  |  |
| CPU*20  |  | インテル® Core™2 Duo<br>プロセッサ P8800*14<br>2.66GHz(2)  | インテル® Core™2 Duo<br>プロセッサ P8700*14<br>2.53GHz(2) | インテル® Celeron®<br>プロセッサ T3000<br>1.80GHz(2) | インテル® Core™2 Duo<br>プロセッサ P9500*14<br>2.53GHz(2)  | インテル® Core™2 Duo<br>プロセッサ P8600*14<br>2.40GHz(2) |
| クロック周波数(コア数)  |  | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2   |  |   | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2   |  |
| キャッシュメモリ  |  | 3MB   |  |   | 6MB   |  |
| インテル® VT-x 機能   |  | 対応  |  |   | 対応  |  |
| システムバス  |  | 1,066MHz(メモリバス:1,066MHz)  |  |   | 1,066MHz(メモリバス:800MHz)  |  |
| チップセット  |  | モバイル インテル® GM45 Express チップセット  |  |   |   |  |
| セキュリティチップ*31  |  | TPM v1.2準拠  |  |   |   |  |
| 最大メモリ(メインメモリ)   |  | 4GB [SO-DIMMスロット×2]*28  |  |   |   |  |
| 表示素子  |  | 16型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット)、<br>15.4型ワイドTFTカラー液晶(WXGA:1,280×800ドット)から1つ選択<br>16型:0.00017%以下、15.4型:0.0002%以下   |  |   | 15.4型ワイドTFTカラー液晶(WXSGA+:1,680×1,050ドット、<br>WXGA:1,280×800ドット)から1つ選択<br>WXSGA+:0.00016%以下、WXGA:0.00027%以下  |  |
| LCDドット抜け*23   |  | モバイル インテル® GMA 4500MHD(チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)  |  |   |   |  |
| グラフィックアクセラレータ   |  | 最大268 ~ 1,292MB(Windows Vista®の場合)、最大256MB(Windows® XPの場合)*9  |  |   |   |  |
| ビデオRAM*5  |  | 最大1,677万色(1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))<br>※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,600×1,200ドット(UXGA)、1,280×1,024ドット(SXGA)表示可能  |  |   | 最大96 ~ 1,292MB<br>最大1,677万色(1,280×800ドット(WXGA)、<br>1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))  |  |
| 内蔵ディスプレイ  |  | -   |  |   | 最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WXSGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、<br>1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))   |  |
| 表示色(解像度)  |  | 最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXSGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、<br>1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))<br>※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,600×1,200ドット(UXGA)表示可能   |  |   | -   |  |
| 別売の外付けディスプレイ接続時*12  |  | 最大1,677万色(1,680×1,050(WXSGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,440×900(WXGA+)、<br>1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×768(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))  |  |   | 最大1,677万色(1,600×1,200ドット(UXGA)、1,280×1,024ドット(SXGA)、<br>1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))   |  |
| 音源/サウンド機能   |  | ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)  |  |   |   |  |
| 通信機能  |  | LAN   |  |   | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備  |  |
| 記憶装置  |  | FDD   |  |   | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備、インテル® AMT4.0対応*21  |  |
| 入力装置  |  | キーボード<br>セレクションメニューにより選択可能<br>キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列<br>「ファンタチスタートボタンの設定」*33を標準添付<br>スクロール機能付NX/パッド標準装備   |  |   |   |  |
| インターフェイス  |  | USB(USB2.0)<br>5(右側面×1、左側面×3、背面×1)  |  |   | 4(右側面×2、左側面×1、背面×1)   |  |
|   |  | 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB)ミニD-sub15ピン×1  |  |   |   |  |
|   |  | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応/センロニコス準拠 D-sub25ピン×1   |  |   | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応(/パラレルなし)   |  |
|   |  | RJ45 LANコネクタ×1  |  |   |   |  |
|   |  | マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1   |  |   |   |  |
| PCカードスロット   |  | TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応  |  |   |   |  |
| パワーマネジメント   |  | 自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、<br>スリープ状態(Windows Vista®)、スタンバイ状態(Windows® XP)、休止状態)  |  |   | 自動または任意設定可能<br>(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)   |  |
| ECOモード  |  | 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを装備  |  |   |   |  |
| 輝度センサー  |  | 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサーを装備   |  |   |   |  |
| 電源  |  | バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]  |  |   |   |  |
| 消費電力*25(最大構成時)<br>※Windows Vista® Businessの測定値                |  | 約13W(約90W)  |  | 約16W(約90W)                                  |   | 約17W(約75W)                                       |
| 消費電力*25(最大構成時)<br>※Windows® XP Professionalの測定値               |  | 約12W(約90W)  |  | 約15W(約90W)                                  |   | -  |
| エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3<br>※Windows Vista® Businessの測定値     |  | 区分 0.00019(AAA)   | 区分 0.00020(AAA)                                  | 区分 0.00033(AAA)                             | 区分 0.00023(AAA)   | 区分 0.00025(AAA)                                  |
| エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3<br>※Windows® XP Professionalの測定値    |  | 区分 0.00017(AAA)   | 区分 0.00018(AAA)                                  | 区分 0.00031(AAA)                             | -   | -  |
| 電波障害対策  |  | VCCI ClassB   |  |   |   |  |
| 外形寸法(突起部含まず)  |  | 380(W)×267(D)×39.8(H)mm   |  |   | 362(W)×266(D)×38.1 ~ 39.8(H)mm  |  |
| 質量(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25                                     |  | 約3.1kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約3.2kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25   |  |   | 約2.9kg(ニッケル水素バッテリー搭載時)*25、約2.8kg(リチウムイオンバッテリー搭載時)*25  |  |
| 温湿度条件   |  | 5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)   |  |   |   |  |
| ドライバ提供対象OS*17*24*27   |  | Windows® 7 Enterprise*39/Professional*39、Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)、<br>Windows® XP Professional(SP3)*36  |  |   | Windows® 7 Enterprise*39/Professional*39、<br>Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)/Home Basic(SP1)*36、<br>Windows® XP Professional(SP3)*36   |  |
| 主な添付品   |  | ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他   |  |   |   |  |
| 各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。 |  |   |  |   |   |  |
| 再セットアップ用データ*52  |  | P39をご覧ください  |  |   |   |  |
| 表示素子  |  | WXGA<br>WSXGA+<br>フルHD  |  |   | 解像度 表示色: 最大1,280×800ドット-最大1,677万色   |  |
| メモリ*57  |  | 1GB(1,024MB)<br>2GB(2,048MB)<br>2GB(2,048MB)<br>4GB(4,096MB)  |  |   | 解像度 表示色: 最大1,920×1,080ドット-最大1,677万色<br>DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、1,024MB SO-DIMM×1<br>DDR2-SDRAM、PC2-6400、1,024MB SO-DIMM×1<br>DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、1,024MB SO-DIMM×2*79<br>DDR2-SDRAM、PC2-6400、1,024MB SO-DIMM×2*79<br>DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、2,048MB SO-DIMM×1<br>DDR2-SDRAM、PC2-6400、2,048MB SO-DIMM×1<br>DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、2,048MB SO-DIMM×2*79<br>DDR2-SDRAM、PC2-6400、2,048MB SO-DIMM×2*79 |  |
| 通信機能  |  | 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*50*61*63*64<br>IEEE802.11a/b/g/n準拠*58、WPA2対応、<br>WEP対応(暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット))   |  |   | IEEE802.11a/b/g/n準拠*58、WPA2対応、WEP対応<br>[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)、インテル® AMT4.0対応]   |  |
| キーボード   |  | 87キー(タイプA)または90キー(タイプB)   |  |   |   |  |
| マウス   |  | USBマウス(ポル式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)<br>USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)<br>USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*72<br>約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応<br>約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応<br>約160GB*56、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応 |  |   |   |  |
| HDD   |  | 80GB<br>120GB<br>160GB  |  |   |   |  |
| インテル® ターボメモリー   |  | キャッシュ専用フラッシュメモリ、約4GB、Intel® Turbo Memory with User PinningおよびMicrosoft® Windows ReadyDrive™で利用可能  |  |   |   |  |
| 光学ドライブ*10*11*16   |  | 内蔵。DVD-ROM*105、DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105、<br>ブルーレイディスクドライブ*102*103*104*105*106   |  |   | 内蔵。DVD-ROM*105、CD-R/RW with DVD-ROM*102*103*105、DVDスーパー<br>マルチドライブ*102*103*105、ブルーレイディスクドライブ*102*103*104*105*106  |  |
| セキュリティ機能   FeliCaポート*55                                       |  | 内蔵。OSログイン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。   |  |   |   |  |
| ニッケル水素  |  | 駆動時間 (JEITA)*59準拠   |  |   | 約1.4 ~ 1.9時間(約1.6時間)  |  |
|   |  | 充電時間(ON時/OFF時)  |  |   | 約2.5時間/約2.3時間   |  |
| リチウムイオン   |  | 駆動時間 (JEITA)*59準拠   |  |   | 約2.4 ~ 3.4時間(約2.9時間)  |  |
|   |  | 充電時間(ON時/OFF時)  |  |   | 約2.8時間/約2.6時間   |  |
| リチウムイオン(M)  |  | 駆動時間 (JEITA)*59準拠<br>※Windows Vista® Businessの測定値   |  |   | 約1.6 ~ 2.2時間<br>(約1.9時間)  |  |
|   |  | 充電時間(ON時/OFF時)<br>※Windows® XP Professionalの測定値   |  |   | 約1.7 ~ 2.4時間<br>(約2.0時間)  |  |
| リチウムイオン(L)  |  | 駆動時間 (JEITA)*59準拠<br>※Windows Vista® Businessの測定値   |  |   | 約3.2 ~ 4.4時間<br>(約3.8時間)  |  |
|   |  | 充電時間(ON時/OFF時)<br>※Windows® XP Professionalの測定値   |  |   | 約3.4 ~ 4.8時間<br>(約4.1時間)  |  |
|   |  | 充電時間(ON時/OFF時)  |  |   | 約4.4時間/約2.5時間   |  |



■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

|  |  | UltraLite タイプVM   |  | UltraLite タイプVC  |  | UltraLite タイプVS   |   |
|--|--|---|--|--|--|---|---|
| 型名*1   |  | VY12A/M-6<br>VY12A/M-8  |  | VY14A/C-7<br>VY14A/C-8   |  | VY12M/C-7<br>VY12M/C-8<br>VY18V/SA-7<br>VY18V/SA-8  |   |
| インストールOS   |  | Windows Vista® Business with SP1 正規版、<br>Windows® XP Professional (SP3) 正規版 のどちらか1つ選択   |  |  |  |   |   |
| CPU*20   |  | インテル® Core™2 Duo<br>プロセッサ<br>超低電圧版 SU9300*14  |  | インテル® Core™2 Duo<br>プロセッサ<br>超低電圧版 SU9400*14   |  | インテル® Atom™ プロセッサ Z540*14   |   |
| クロック周波数(コア数)   |  | 1.20GHz(2)  |  | 1.40GHz(2)   |  | 1.20GHz(1)<br>1.86GHz(1)  |   |
| キャッシュメモリ   |  | 1次<br>2次  |  | 3MB<br>対応  |  | 1MB<br>対応   |   |
| インテル® VT-x 機能  |  | 対応  |  | 対応   |  | 対応  |   |
| システムバス   |  | 800MHz(メモリバス:667MHz)  |  | 800MHz(メモリバス:667MHz)   |  | 533MHz(メモリバス:533MHz)  |   |
| チップセット   |  | モバイル インテル® GS45 Expressチップセット   |  | モバイル インテル® GS45 Expressチップセット  |  | インテル® システムコントローラーハブ US15W チップセット  |   |
| セキュリティチップ*31   |  | TPM v1.2準拠  |  | TPM v1.2準拠   |  | TPM v1.2準拠  |   |
| 最大メモリ(メインメモリ)  |  | 3GB [SO-DIMMスロット×1]   |  | 3GB [SO-DIMMスロット×1]  |  | 1GB [固定]  |   |
| 表示機能   |  | 表示素子<br>12.1型ワイドTFTカラー液晶(WXGA:1,280×800ドット)   |  |  |  |   |   |
| LCDドット抜け*23  |  | 0.00027% 以下   |  |  |  |   |   |
| グラフィックアクセラレータ  |  | モバイル インテル® GMA 4500MHD(チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スレープ機能をサポート)  |  |  |  |   |   |
| ビデオRAM*5   |  | 最大268 ~ 1,292MB(Windows Vista®の場合)、<br>最大256MB(Windows® XPの場合)  |  |  |  |   |   |
| 表示色(解像度)   |  | 内蔵ディスプレイ*11*13*46<br>最大1,677万色(1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))<br>*Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,600×1,200ドット(UXGA)、1,280×1,024ドット(SXGA)表示可能 |  | 最大1,677万色(1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))<br>*Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,600×1,200ドット(UXGA)、1,280×1,024ドット(SXGA)表示可能                 |  | 最大1,677万色(1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))  |   |
| 音源/サウンド機能  |  | モノラルスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠<br>(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、省電力機能   |  |  |  |   |   |
| 通信機能   |  | LAN<br>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備   |  |  |  |   |   |
| 記憶機能   |  | FDD<br>セクションメニューにより選択可能   |  |  |  |   |   |
| 入力装置   |  | キーボード<br>ワンタッチスタートボタン   |  | キーボード<br>ワンタッチスタートボタン  |  | キーボード<br>ワンタッチスタートボタン   |   |
| ポインティングデバイス  |  | NXJ(ノド標準装備)   |  |  |  |   |   |
| インターフェイス   |  | USB(USB2.0)<br>ディスプレイ<br>通信関連<br>サウンド関連   |  | 2(右側面×2)<br>4(右側面×3*47、左側面×1)<br>外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB)ミニD-sub15ピン×1<br>RJ45 LANコネクタ×1  |  | 3(右側面×1、左側面×1、背面×1)   |   |
| 加速度センサ   |  | 落下を検知できる加速度センサを搭載*30  |  |  |  |   |   |
| PCカードスロット  |  | TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応  |  |  |  |   |   |
| メモリーカードスロット  |  | SDメモリーカードスロット×1*22  |  |  |  |   |   |
| パワーマネジメント  |  | 自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態(Windows Vista®)、スタンバイ状態(Windows® XP)、休止状態)<br>「ECOモード設定ツール」*15を標準添付   |  |  |  |   |   |
| 電源   |  | バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]  |  |  |  |   |   |
| 消費電力*28(最大構成時)<br>*Windows Vista® Businessの測定値             |  | 約14W(約55W)  |  | 約14W(約55W)   |  | 約9W(約40W)   |   |
| 消費電力*29(最大構成時)<br>*Windows® XP Professionalの測定値            |  | 約14W(約55W)  |  | 約14W(約55W)   |  | 約9W(約40W)   |   |
| エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3<br>*Windows Vista® Businessの測定値  |  | 区分 0.00040(AAA)   |  | 区分 0.00040(AAA)  |  | 区分 0.00050(AAA)   |   |
| エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3<br>*Windows® XP Professionalの測定値 |  | 区分 0.00040(AAA)   |  | 区分 0.00040(AAA)  |  | 区分 0.00049(AAA)   |   |
| 電圧降下対策   |  | VCCI ClassB   |  |  |  |   |   |
| 外形寸法(突起部含まず)   |  | 292(W)×214(D)×29.8*6(H)mm   |  | 283(W)×210(D)×25 ~ 29.8*6(H)mm   |  | 258(W)×199*19(D)×15.8 ~ 23.9*6(H)mm   |   |
| 質量(リチウムイオンバッテリー(M)含む)*8                                    |  | 約1,080g*42  |  | 約868g*44   |  | 約725g*45  |   |
| 温湿度条件  |  | 5 ~ 35°C、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)  |  |  |  |   |   |
| ドライバ提供対象OS*17*24*27  |  | Windows® 7 Enterprise*39/Professional*39、<br>Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)、Windows® XP Professional(SP3)*36  |  |  |  |   |   |
| 主な添付品  |  | ACアダプタ(ウォールマウントブラグ付)、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他  |  | ACアダプタ(ウォールマウントブラグ付)、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他  |  | アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、<br>印刷マニュアル類、保証書 他  |   |
| 各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。 |  |   |  |  |  |   |   |
| 再セットアップ用データ*52   |  | P39をご覧ください  |  |  |  |   |   |
| メモリ*57   |  | 1GB(1,024MB)<br>2GB(2,048MB)<br>3GB(3,072MB)  |  | DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、オンボード1,024MB<br>DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、オンボード1,024MB+1,024MB SO-DIMM*1*79<br>DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、オンボード1,024MB+2,048MB SO-DIMM×1                           |  | (標準搭載、固定) DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、オンボード1,024MB<br>-  |   |
| 通信機能   |  | 無線LAN<br>(IEEE802.11b/g)*60   |  | -  |  | (標準搭載) IEEE802.11b/g準拠*58、WPA2対応、WEP対応<br>[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]   |   |
| マウス  |  | Bluetooth®<br>USBポルマウス<br>USB光センサーマウス   |  | Bluetooth® Ver.2.1+EDR準拠*70(Class2)<br>USBマウス(ポル式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)<br>USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)<br>USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*72 |  |   |   |
| HDD/SSD*98   |  | 80GB<br>120GB<br>160GB<br>64GB SSD  |  | 約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応<br>約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応<br>約160GB*56、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応<br>約64GB*56、Serial ATA、SMART機能対応                      |  | (標準搭載) 約64GB*56、Serial ATA、SMART機能対応  |   |
| インテル® ターボメモリー  |  | キャッシュ専用フラッシュメモリ、約4GB、Intel® Turbo Memory with User Pinning<br>およびMicrosoft® Windows ReadyDrive™で利用可能  |  |  |  |   |   |
| 光学ドライブ*101<br>(P43をご覧ください)                                 |  | 内蔵。DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105   |  | USB接続(USB2.0対応)外付け。DVD-ROM*105、DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105  |  |   |   |
| セキュリティ機能   |  | FeliCaポート*55<br>指紋センサ*55  |  | 内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。<br>内蔵(ライン型)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能。  |  |   |   |
| ACアダプタ   |  | ACアダプタ  |  | ACアダプタ(ウォールマウントブラグ付)   |  |   |   |
| 薄型ACアダプタ   |  | 薄型ACアダプタ  |  | 薄型ACアダプタ(ウォールマウントブラグ付、ストレートケーブル付)  |  |   |   |
| DCCコード   |  | 巻取りケーブル   |  | 巻取りケーブル(薄型ACアダプタ用)(ケーブル長:約1.5m)  |  |   |   |
| バッテリー  |  | リチウムイオン(M)<br>リチウムイオン(L)  |  | 駆動時間<br>*Windows Vista® Businessの測定値<br>約5.8 ~ 9.6時間<br>(約7.7時間)*82<br>*Windows® XP Professionalの測定値<br>約5.9 ~ 9.7時間<br>(約7.8時間)*82<br>充電時間(ON時/OFF時)<br>約4.8時間/約4.8時間             |  | 約6.1 ~ 10.1時間<br>(約8.1時間)*82<br>約6.1 ~ 10.5時間<br>(約8.3時間)*82<br>約4.4 ~ 6.6時間<br>(約5.5時間)*82<br>約4.6 ~ 6.8時間<br>(約5.7時間)*82<br>約4.8時間/約4.8時間 | 約3.3 ~ 4.5時間<br>(約3.9時間)<br>約3.5 ~ 4.7時間<br>(約4.1時間)<br>約3.8時間/約3.8時間 |
| リチウムイオン(M)   |  | 駆動時間<br>*Windows Vista® Businessの測定値<br>約8.9 ~ 14.5時間<br>(約11.7時間)*82<br>*Windows® XP Professionalの測定値<br>約9.1 ~ 14.9時間<br>(約12.0時間)*82<br>充電時間(ON時/OFF時)<br>約6.6時間/約6.6時間              |  | 約9.1 ~ 15.1時間<br>(約12.1時間)*82<br>約9.2 ~ 15.8時間<br>(約12.5時間)*82<br>約6.7 ~ 9.7時間<br>(約8.2時間)*82<br>約6.9 ~ 10.1時間<br>(約8.5時間)*82<br>約6.6時間/約6.6時間                                     |  | 約6.6 ~ 9.0時間<br>(約7.8時間)<br>約7.0 ~ 9.4時間<br>(約8.2時間)<br>約7.2時間/約7.2時間   |   |

# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

## 【本体部分】

- \*1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- \*3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める検査理論値で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- \*4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- \*5: ビデオRAMは、メインメモリを使用しません。Windows Vista®ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変化する場合があります。
- \*6: 最薄部～最厚部の厚さです。ゴゴ足部などの突起部は含まれません。
- \*7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- \*8: PCカード、SDメモリーカードは未装着です。
- \*11: 表示素子（本体液晶ディスプレイ）より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- \*12: 本機を持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイに対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- \*13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- \*14: 拡張版 Intel SpeedStep™ テクノロジーを搭載しています。
- \*15: 省電力設定を簡単に切り替えることができます。
- \*17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
- \*19: リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は、約221minとなります。
- \*20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- \*22: 著作権保護機能には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。VY18V/SA-7、VY18V/SA-8は「SDHCメモリーカード」は使用できません。
- \*23: 2D抜き割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcdott.shtml> をご参照ください。
- \*24: ドライバは本体に添付していません。<http://www.nec.co.jp/bpc/> →ビジネスPCユーザーの「サポート情報(ダウンロード)」→「ダウンロード」のモジュール・ドライバ欄に順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」または「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- \*27: 提供しているドライバは( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- \*29: メモリ1GB、64GB SSD、UltraLite タイプVMはDVDスーパーマルチドライブあり、UltraLite タイプVC、UltraLite タイプVSは光学ドライブなしの構成で測定しています。
- \*30: 本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
- \*31: プリンストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です(再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- \*33: 任意のアプリケーションの起動を可能にするファンタジースタートボタン機能を、指定されたキー〔Fn〕+〔F1〕、〔Fn〕+〔F2〕の2つに設定可能です。
- \*36: インテル® ターボメモリー選択時は、Windows® XP Professionalでは使用できません。
- \*39: ドライバは2010年1月に降順提供予定です。
- \*42: 最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+90g、2.5型HDD搭載時は+最大47g、FeliCaポート搭載時は+13g、FeliCaポート&Bluetooth®搭載時は+16g、インテル® ターボメモリー搭載時は+6gとなります。
- \*44: 最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+90g、2.5型HDD搭載時は+最大97g、FeliCaポート搭載時は+16g、FeliCaポート&Bluetooth®搭載時は20g、内蔵指紋センサー(ライン型)搭載時は+24g、インテル® ターボメモリー搭載時は+20gとなります。
- \*45: 最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+105gとなります。
- \*46: Windows Vista®では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
- \*47: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。

## 【セレクションメニュー部分】

- \*51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- \*52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法はP39を、セレクションメニューにてご購入の場合はP12～17およびP34～35をご覧ください。
- \*55: プリンストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です(再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- \*56: 40GBのNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista®インストールモデルでは最後の約6GB(VY12A/M-6は約4GB)を再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。
- \*57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- \*58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。
- \*59: JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。詳細は <http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> →「各モデル選択」→「関連情報の」■「バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- \*60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- \*62: バッテリー駆動時や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル® Celeron® プロセッサ 超低温版を除く)。
- \*70: Bluetooth® V1.0、Bluetooth® V1.0B仕様のBluetooth®対応機器とは互換性はありません。通信速度:最大2.1Mbps、通信距離:最大6m(6m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音質が劣化する場合があります)。通信速度はBluetooth® V2.1+EDR対応機器同士の規格による速度(理論値)であり、実効速度とは異なります。また、周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響を及ぼす場合があります。
- \*72: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- \*73: メモリは667MHzで動作します。
- \*75: メモリは533MHz(PC2-4200相当)で動作します。
- \*79: デュアルコアに対応します。
- \*81: インテル® Celeron® プロセッサ搭載機の場合、無線LAN(IEEE802.11n)で通信中に、実行中のアプリケーションの動作が遅くなる場合があります。
- \*82: 最軽量構成時における測定値です。UltraLite タイプVMではプリンストールの「節能設定ツール」(Windows® XP Professionalインストールモデルを選択した場合は「DVD/CD/ワンスイッチ」)によって内蔵DVDスーパーマルチドライブの電源をOFFにして測定しています。
- \*83: IEEE802.11nの理論上の最大通信速度は、送信が150Mbps、受信が300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先のIEEE802.11n 無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
- \*84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11n(W52/W53/W56)およびIEEE802.11a(W56)準拠。W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は [http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516\\_5ghz/index.html](http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/index.html) をご覧ください。IEEE802.11n(W52/W53)およびIEEE802.11a(W52/W53)無線LANの使用は、電波法令により屋外に限定されます。
- \*85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面の上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- \*98: 本体搭載の内蔵加速度センサーに対応しています(SSDを除く)。
- \*101: コピーコントロールCDの一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- \*102: 書き込みツール[Roxio Creator LJB]が添付されます。
- \*103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- \*105: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。

■光学ドライブ仕様一覧 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

※対応速度については <http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> または、<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> →「各モデル選択」→「スペック詳細」をご覧ください。

|                                       |  | VersaPro  | Mate   |
|---------------------------------------|--|---|--|
| 光学ドライブ<br>*100*101*116                | DVD-ROM*105  | CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速   | 厚型<br>*107<br>CD-ROM読み込み:最大40倍速、DVD-ROM読み込み:最大16倍速<br>その他読み込み対応:CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*109、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*112 |
|                                       |  | その他読み込み対応:CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*109、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*112  | 薄型<br>CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速<br>その他読み込み対応:CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*109、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*112          |
|                                       | CD-R/RW with DVD-ROM<br>*102*103*105   | CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速   | 厚型<br>*107<br>CD-ROM読み込み:最大40倍速、DVD-ROM読み込み:最大16倍速<br>その他読み込み対応:DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*109、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*112            |
|                                       |  | その他読み込み対応:DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*109、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*112   | 薄型<br>CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速<br>その他読み込み対応:DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*109、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*112                     |
| DVDスーパーマルチドライブ<br>*102*103*105        | 読み込み・書き込み対応:CD-R、CD-RW   | 厚型<br>*107<br>CD-ROM読み込み:最大40倍速、DVD-ROM読み込み:最大16倍速<br>その他読み込み対応:DVD-Video<br>読み込み・書き込み対応:CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*108、DVD-R(2層)*109*110、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*111、DVD+RW、DVD-RAM*112*113   |  |
|                                       | 読み込み・書き込み対応:CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*108、DVD-R(2層)*109*110、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*111、DVD+RW、DVD-RAM*112*113 | 薄型<br>CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速<br>その他読み込み対応:DVD-Video<br>読み込み・書き込み対応:CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*108、DVD-R(2層)*109*110、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*111、DVD+RW、DVD-RAM*112*113  |  |
| ブルーレイディスクドライブ<br>*102*103*104*105*108 | CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、BD-ROM読み込み:最大4倍速<br>その他読み込み対応:DVD-Video                                  | 厚型<br>*107<br>CD-ROM読み込み:最大40倍速、DVD-ROM読み込み:最大16倍速<br>その他読み込み対応:DVD-Video<br>読み込み・書き込み対応:CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*108、DVD-R(2層)*109*110、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*111、DVD+RW、DVD-RAM*112*113   |  |
|                                       |  | 薄型<br>CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、BD-ROM読み込み:最大4倍速<br>その他読み込み対応:DVD-Video<br>読み込み・書き込み対応:CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*108、DVD-R(2層)*109*110、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*111、DVD+RW、DVD-RAM*112*113、BD-R(1層)*114、BD-R(2層)*114、BD-RE(1層)*115、BD-RE(2層)*115 |  |

- \*51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- \*100: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- \*101: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- \*102: 書き込みツール[Roxio Creator LJB]が添付されます。
- \*103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- \*104: 著作権保護の有無にかかわらず、市販のブルーレイディスクタイトルの再生はできません。
- \*105: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます(Windows® XP Professionalモデルを除く)。
- \*106: バックアップツール「Roxio BackOnTrack LE(災害リカバリ)」が添付されます。
- \*107: 本体設置時、8cmCDは使用できません。
- \*108: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \*109: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- \*110: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
- \*111: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/2.1準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \*112: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジディスクを取り出して使用してください。
- \*113: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- \*114: BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(LTH Type含む)に準拠したディスクに対応しています。
- \*115: BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応していません。
- \*116: 内蔵光学ドライブ添付のInterVideo® WinDVD® for NECにてDVD-Videoディスクの再生をする場合、フルHD LCDを選択したVY18L/E-7、VY18L/E-8/Windows Vista® Businessインストールモデルではコマ落ちが発生することがあります。その場合は内蔵ディスプレイの表示解像度を下げてご使用ください。

## ■Bluetooth®仕様一覧

|          |  |
|----------|--|
| 準拠規格     | Bluetooth® Specification Ver. 2.1+EDR*準拠<br>● EDR(Enhanced Data Rate)対応*2 ● AFH(Advanced Frequency Hopping)対応*2 ● FC(Fast Connection)対応*2 ● Simple Pairing対応*2   |
| 周波数帯域    | 2.4 GHz帯(2.400～2.4835 GHz)   |
| 変調方式     | 周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式  |
| 送信速度     | 最大約2.1Mbps*3   |
| 送信出力     | Power Class2(最大4dBm)*4   |
| 対応プロファイル | Generic Access Profile、Service Discovery Application Profile、Serial Port Profile、Dial-up Networking Profile、FAX Profile、Generic Object Exchange Profile、Object Push Profile、LAN Access Profile、Personal Area Network Profile、File Transfer Profile、Basic Imaging Profile、Human Interface Device Profile、Hardcopy Cable Replacement Profile、Headset Profile、Advanced Audio Distribution Profile、Audio/Video Remote Control Profile、Generic Audio/Video Distribution Profile |

- \*1: Bluetooth® V1.1/1.2/2.0規格との上位互換がありますが、機器により正常に動作しない場合がありますのでご購入前に必ず接続性をご確認ください。Ver.1.0bとは互換性があります。
- \*2: 接続先のBluetooth®機器も同機能に対応している必要があります。また、AFH機能は可能な周波数帯域が確保できない場合は効果が得られない場合があります。
- \*3: 通信速度はBluetooth® V2.1+EDR対応機器同士の規格による速度(理論値)です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- \*4: 規格上の電波出力の最大値であり実際の電波出力(アンテナ効率含む)ではありません。



# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

| 型名*1   |  | タイプMC(コンパクトタワー型)  |                               |                             |
|--|--|---|-------------------------------|-----------------------------|
|  |  | MY29R/C-7   | MY26L/C-7                     | MY18X/C-7                   |
| インストールOS   |  | Windows Vista® Business with SP1 正規版、<br>Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版、<br>Windows® XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 正規版<br>のいずれか1つ選択                             |                               |                             |
| CPU  |  | インテル® Core™2 Duo<br>プロセッサ E7500   | インテル® Pentium®<br>プロセッサ E5300 | インテル® Celeron®<br>プロセッサ 430 |
| クロック周波数(コア数)   |  | 2.93GHz(2)  | 2.60GHz(2)                    | 1.80GHz(1)                  |
| キャッシュメモリ   |  | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2   |                               |                             |
| 1次   |  | インストラクション用32KB/データ用32KB   |                               |                             |
| 2次   |  | 3MB   | 2MB                           | 512KB                       |
| インテル® VT-x 機能  |  | -   |                               |                             |
| システムバス   |  | 1,066MHz<br>(メモリバス:800MHz)  | 800MHz(メモリバス:800MHz)          |                             |
| チップセット   |  | NVIDIA® GeForce® 7100/NVIDIA nForce® 630i   |                               |                             |
| 最大メモリ(メインメモリ)  |  | 4GB [DIMMスロット×2]*28   |                               |                             |
| グラフィックアクセラレータ  |  | チップセットに内蔵   |                               |                             |
| ビデオRAM*7   |  | 最大128 ~ 1,535MB(Windows Vista®の場合)、<br>最大256MB(Windows® XPの場合)  |                               |                             |
| 表示色(解像度)*29  |  | 最大1,677万色*3(1,680×1,050ドット(WXGA+))*4*9、<br>1,600×1,200ドット(UXGA)*4、1,440×900ドット(WXGA)*4、<br>1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)、<br>800×600ドット(SVGA)                            |                               |                             |
| 音源/サウンド機能  |  | インテル® High Definition Audio 準拠<br>(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)*6  |                               |                             |
| 通信機能   |  | LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備  |                               |                             |
| インターフェイス   |  | USB(USB2.0)*8<br>6(本体前面×2、本体背面×4)<br>[USB接続キートード選択時、1ポートをキーボードで占有済]   |                               |                             |
|  |  | シリアル RS-232C B-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応   |                               |                             |
|  |  | パラレル セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1  |                               |                             |
|  |  | ディスプレイ ミニD-sub15ピン×1  |                               |                             |
|  |  | PS/2 ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キートード選択時、キーボードおよびマウスで占有済]   |                               |                             |
|  |  | 通信関連 RJ45 LANコネクタ×1   |                               |                             |
| ベイ   |  | サウンド関連 マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、<br>ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、<br>ライン入力:ステレオミニジャック×1  |                               |                             |
|  |  | 電源 AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)  |                               |                             |
| 消費電力*13(最大構成時)*22  |  | 約37W<br>(最大約99W)  | 約36W<br>(最大約98W)              | 約37W<br>(最大約81W)            |
| 消費電力*13(最大構成時)*22  |  | 約36W<br>(最大約93W)  | 約36W<br>(最大約94W)              | 約36W<br>(最大約80W)            |
| 皮相電力*13(最大構成時)*22  |  | 約37VA<br>(最大約100VA)   | 約37VA<br>(最大約100VA)           | 約37VA<br>(最大約82VA)          |
| 皮相電力*13(最大構成時)*22  |  | 約37VA<br>(最大約94VA)  | 約36VA<br>(最大約95VA)            | 約37VA<br>(最大約81VA)          |
| エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*14                                 |  | 区別 0.00050<br>(AAA)   | 区別 0.00050<br>(AAA)           | 区別 0.0014<br>(AA)           |
| エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*14                                 |  | 区別 0.00040<br>(AAA)   | 区別 0.00050<br>(AAA)           | 区別 0.0014<br>(AA)           |
| 電圧降下対策   |  | VCCI ClassB   |                               |                             |
| 外形寸法(本体)   |  | 66(W)×343(D)×352(H)mm(スタビライザ含まず)、<br>188(W)×343(D)×352(H)mm(スタビライザ含む)*16  |                               |                             |
| 質量(本体)*15  |  | 約7.2kg  |                               |                             |
| 温湿度条件  |  | 10 ~ 35°C、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)   |                               |                             |
| ドライブ/提供対象OS*17*18  |  | Windows® 7 Enterprise*39/Professional*39、<br>Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)/Home Basic(SP1)、<br>Windows® XP Professional(SP3)   |                               |                             |
| 主な添付品  |  | サブシステム付き電源コード、スタビライザ、<br>アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他  |                               |                             |
| 各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。 |  |   |                               |                             |
| 再セットアップ用データ*52   |  | P39をご覧ください  |                               |                             |
|  |  | メモリ*55  |                               |                             |
| 1GB  |  | DDR2-SDRAM、PC2-6400、1,024MB DIMM×1  |                               |                             |
| 2GB  |  | DDR2-SDRAM、PC2-6400、1,024MB DIMM×2  |                               |                             |
| 2GB  |  | DDR2-SDRAM、PC2-6400、2,048MB DIMM×1  |                               |                             |
| 4GB  |  | DDR2-SDRAM、PC2-6400、2,048MB DIMM×2  |                               |                             |
| FDD  |  | 3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*80  |                               |                             |
| HDD  |  | 80GB 約80GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応   |                               |                             |
| 160GB  |  | 約160GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応   |                               |                             |
| 光学ドライブ*101<br>(P43をご覧ください)                                 |  | DVD-ROM(厚型)*105*107、<br>CD-R/RW with DVD-ROM(厚型)*102*103*105*107、<br>CD-R/RW with DVD-ROM(薄型)*102*103*105、<br>DVDスーパーマルチドライブ(厚型)*102*103*105*107、<br>DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*102*103*105 |                               |                             |
| キーボード/マウス*51   |  | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、<br>テンキー付き、PS/2インターフェイス、<br>外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、<br>PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付  |                               |                             |
|  |  | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、<br>外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、<br>PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付   |                               |                             |
|  |  | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、<br>USB1.1対応/スワイチングポート*75、USBインインターフェイス、<br>外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、<br>USBマウス(光センサー式)*76、スクロールホイール付き)添付                              |                               |                             |

## 【本体部分】

- \*1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- \*2: プリインストールのWindows® 7 Professional、Windows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です(再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- \*3: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- \*4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- \*5: 内蔵スピーカーはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際は、別途スピーカーまたはヘッドフォンを使用してください。
- \*6: 音源再生には外付スピーカーまたはスピーカーを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- \*7: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。Windows® 7およびWindows Vista®ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- \*8: USB接続キートードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- \*9: 22型高精細ワイドFTF液晶ディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)接続時、液晶ディスプレイの画面を90度回転させ、縦型表示ができるピボット機能を使用できます。
- \*10: 搭載可能なボードサイズは、106(W)×176(D)mm以内となります。
- \*11: 搭載可能なボードサイズは、64(W)×167(D)mm以内となります。
- \*12: 搭載可能なボードサイズは、64(W)×167(D)mm以内となります。
- \*13: メモリ1GB(1,024MB×1)、HDD 160GB(増設HDDなし)、DVDスーパーマルチドライブ、FDDあり(タイプMCはFDDなし)、PS/2 109キーボード、USBマウス(ボール)(タイプMCはPS/2マウス(ボール)、PCI Expressグラフィックアクセラレータなし)の構成で測定しています。
- \*14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合ラテック性能で除いたものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAIは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- \*15: メモリ1GB(1,024MB×1)、HDD 500GB(増設HDDなし)、タイプMCは160GB)、DVDスーパーマルチドライブ、FDDあり(タイプMCはFDDなし)、PCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成での質量です。(キーボード、マウスの質量は含みません)
- \*16: 縦置きの足以外の突起物は含みません。
- \*17: 提供しているドライブは( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOS/Service Packは別途入手が必要となります。OS/Service Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- \*18: ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/ →ビジネスPCユーザーの「サポート情報(ダウンロード)」→「ダウンロード」のモジュール、ドライブの欄に順次掲載します。なお、ドライブを利用する際、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつかの制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」または「インストール可能OSをご利用の前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- \*19: 最大構成時の値は、セクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出しています。
- \*20: 増設HDD選択時は空きベイはありません。
- \*21: セクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合、GeForce® GT 120を選択した場合はボード搭載の専用コネクタ(DMS-59コネクタ)となります。アナログ液晶ディスプレイに接続する場合は、ボード添付のGeForce® GT 120用アナログディスプレイケーブルを使用し、ミニD-sub15ピン×2の構成となります。デジタルディスプレイに接続する場合は、別売のGeForce® GT 120用デジタルディスプレイケーブルを使用し、DVI-D×1の構成となります。GeForce® GT 120を選択した場合は、I/Oプレート部搭載のアナログコネクタは使用できません。デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)を選択した場合は、I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン×1)とボード搭載のデジタルコネクタ(DVI-D×1)の構成となります(I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン)の同時使用は未サポートです)。
- \*22: セクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合、GeForce® GT 120を選択した場合はDVI-I29ピン×1となります。アナログ液晶ディスプレイに接続する場合はボード添付のアナログ変換ケーブルを使用します。GeForce® GT 120を選択した場合は、I/Oプレート部搭載のアナログコネクタは使用できません。デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)を選択した場合は、I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン×1)とボード搭載のデジタルコネクタ(DVI-D×1)の構成となります(I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン)の同時使用は未サポートです)。
- \*23: セクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合、GeForce® GT 120を選択した場合はDVI-I29ピン×1となります。アナログ液晶ディスプレイに接続する場合はボード添付のアナログ変換ケーブルを使用します。GeForce® GT 120を選択した場合は、I/Oプレート部搭載のアナログコネクタは使用できません。デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)を選択した場合は、I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン×1)とボード搭載のデジタルコネクタ(DVI-D×1)の構成となります(I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン)の同時使用は未サポートです)。
- \*24: セクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合、GeForce® GT 120を選択した場合はDVI-I29ピン×1となります。アナログ液晶ディスプレイに接続する場合はボード添付のアナログ変換ケーブルを使用します。GeForce® GT 120を選択した場合は、I/Oプレート部搭載のアナログコネクタは使用できません。デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)を選択した場合は、I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン×1)とボード搭載のデジタルコネクタ(DVI-D×1)の構成となります(I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン)の同時使用は未サポートです)。
- \*25: セクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合、GeForce® GT 120を選択した場合はDVI-I29ピン×1となります。アナログ液晶ディスプレイに接続する場合はボード添付のアナログ変換ケーブルを使用します。GeForce® GT 120を選択した場合は、I/Oプレート部搭載のアナログコネクタは使用できません。デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)を選択した場合は、I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン×1)とボード搭載のデジタルコネクタ(DVI-D×1)の構成となります(I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン)の同時使用は未サポートです)。
- \*26: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- \*27: セクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- \*28: Windows® 7 モデルでは、「アプリケーション/マニュアルディスク」を添付。
- \*29: パソコン用マウスとして市販されているコンシューマタイプマウスやヘッドセットを推奨します。
- \*30: ドライバは2010年1月以降順次提供予定です。
- \*31: 【セクションメニュー部分】
- \*32: セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っています。
- \*33: セクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法はP39を、セクションメニューにてご購入の場合は、P18 ~ 23およびP36 ~ 37、P50 ~ 51をご参照ください。
- \*34: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- \*35: MY26L/E-8およびMY18X/E-8、MY26L/A-8、MY18X/A-8、MY26L/A-9、MY18X/A-9ではメモリが800MHz(PC3-6400相当)で動作します。
- \*36: デュアルチャンネルに対応します。
- \*37: Windows Vista®およびWindows® XPインストールモデルでは40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。Windows® 7モデルではNTFSでフォーマット済みです。また、Windows® 7およびWindows Vista®インストールモデルでは約6GBを再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。
- \*38: セクションメニューにてStandby Rescue Multiありを選択した場合、増設HDDは未フォーマットです。Standby Rescue Multiを選択しない場合は、増設HDDはNTFSでフォーマット済みです。
- \*39: タイプMAではプリインストールのWindows Vista® Businessで使用可能です(再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- \*40: プリインストールのWindows® 7 Professional、Windows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です(再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- \*41: USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は非サポートです。
- \*42: レーザーセンサー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは加えて光沢のある白面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサー式マウスおよび光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- \*43: デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。
- \*44: 1.2MBへの対応は、ドライブ(標準添付)のセットアップが必要です。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。Windows® 7では2モード(720KB/1.44MB)対応となります。
- \*45: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。Windows® 7およびWindows Vista®ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- \*46: ビデオRAMのうち512MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。
- \*47: うち512MBはボード搭載のメモリを使用します。またシステム全体とグラフィックスの負荷状態に応じて、メインメモリから0 ~ 512MBの領域を動的に使用します。
- \*48: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- \*49: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- \*50: 書き込みツール[Roxio Creator LJB]が添付されます。
- \*51: パッパアンダーランエラー防止機能付きです。
- \*52: 著作権保護の有無にかかわらず、市販のブルーレイディスクタイトルの再生はできません。
- \*53: DVDR/ビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます(Windows® 7 Professionalモデルを除く)。
- \*54: バックアップツール[Roxio BackOnTrack LJB(災害リカバリ)]が添付されます。
- \*55: 本体縦置き時、8cmCDは使用できません。

モジュール別比較表  
ラインアップ/フリーセクション  
VersaPro  
ラインアップ/フリーセクション  
Mate  
環境への取り組み  
保証  
セキュリティ/保守  
セキキュリティ/保守  
スマートセクション  
ソフトウェア仕様一覧  
Windows® 7 紹介  
セクションメニュー

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

|  |  | タイプMG(液晶一体型)  |                              |                            |                            | タイプMF(液晶一体型)   |                              |                            |
|--|--|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| 型名*  |  | MY30A/GF-8  | MY30R/GF-8                   | MY28L/GF-8                 | MY20C/GF-8                 | MY30A/FE-7   | MY29R/FE-7                   | MY26L/FE-7                 |
| インストールOS   |  | Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 正規版のどちらか1つ選択   |                              |                            |                            | Windows Vista® Business with SP1 正規版   |                              |                            |
| CPU  |  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600 | インテル® Pentium® プロセッサ E6300 | インテル® Celeron® プロセッサ E1400 | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 |
| クロック周波数(コア数)   |  | 3GHz(2)   | 3.06GHz(2)                   | 2.80GHz(2)                 | 2GHz(2)                    | 3GHz(2)  | 2.93GHz(2)                   | 2.60GHz(2)                 |
| キャッシュメモリ   |  | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2   |                              |                            |                            |  |                              |                            |
| メモリ  |  | 6MB   | 3MB                          | 2MB                        | 512KB                      | 6MB  | 3MB                          | 2MB                        |
| インテル® VT-x 機能  |  | 対応  |                              |                            |                            |  |                              |                            |
| システムバス   |  | 1,333MHz(メモリバス:1,333MHz)  | 1,066MHz(メモリバス:1,333MHz)     |                            | 800MHz(メモリバス:1,333MHz)     | 1,333MHz(メモリバス:1,066MHz)   | 1,066MHz(メモリバス:1,066MHz)     | 800MHz(メモリバス:800MHz)       |
| チップセット   |  | NVIDIA® GeForce® 9400   |                              |                            |                            | インテル® Q45 Express チップセット   |                              |                            |
| セキュリティチップ*   |  | TPM v1.2準拠  |                              |                            |                            |  |                              |                            |
| 最大メモリ(メインメモリ)  |  | 4GB [SO-DIMMスロット×2]*28  |                              |                            |                            | 4GB [DIMMスロット×2]*28  |                              |                            |
| 内蔵液晶ディスプレイ   |  | 19型ワイドTFTカラー液晶(WXGA+×1,440×900ドット)  |                              |                            |                            | 17型TFTカラー液晶(SXGA×1,280×1,024ドット)   |                              |                            |
| LCDドット抜け*  |  | 0.00013% 以下   |                              |                            |                            | 0.00013% 以下  |                              |                            |
| グラフィックアクセラレータ  |  | NVIDIA® GeForce® 9400(チップセットに内蔵)  |                              |                            |                            | インテル® GMA 4500(チップセットに内蔵)  |                              |                            |
| ビデオRAM*  |  | 最大287 ~ 1,663MB(Windows Vista® の場合、最大256 ~ 512MB(Windows® XPの場合))   |                              |                            |                            | 最大270 ~ 1,421MB  |                              |                            |
| 表示色(解像度)   |  | 最大1,677万色*3(1,440×900ドット(WXGA+)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))   |                              |                            |                            | 最大1,677万色*3(1,280×1,024ドット(SXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))   |                              |                            |
| 外付けディスプレイ接続時   |  | 最大1,677万色*3(1,680×1,050ドット(WSXGA+)*4*9、1,600×1,200ドット(UXGA)*4、1,440×900ドット(WXGA+)*4、1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))  |                              |                            |                            |  |                              |                            |
| 音源/サウンド機能  |  | ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)  |                              |                            |                            | ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)   |                              |                            |
| 通信機能   |  | LAN<br>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備   |                              |                            |                            | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備   |                              |                            |
| インターフェイス   |  | USB(USB2.0)*6<br>シリアル<br>パラレル<br>ディスプレイ<br>PS/2<br>通信関連<br>サウンド関連   |                              |                            |                            | 6(LCD部右側面×2、LCD部左側面×4)[USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済、指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済]<br>RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応<br>セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1<br>ミニD-sub15ピン×1<br>ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボード用1ポートを占有済]<br>ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済]<br>RJ45 LANコネクタ×1<br>マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1  |                              |                            |
| 拡張スロット   |  | PCカードスロット   |                              |                            |                            | TypeI/II×2スロット(Typell×1スロットとしても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応  |                              |                            |
| 電源   |  | AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]  |                              |                            |                            | AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)  |                              |                            |
| 消費電力*13(最大構成時)*22  |  | 約53W(最大約155W)   | 約52W(最大約155W)                | 約51W(最大約155W)              | 約54W(最大約155W)              | 約57W(最大約123W)  | 約58W(最大約129W)                | 約55W(最大約122W)              |
| 消費電力*13(最大構成時)*22  |  | 約53W(最大約155W)   | 約50W(最大約155W)                | 約50W(最大約155W)              | 約54W(最大約155W)              | 約55W(最大約124W)  | 約57W(最大約128W)                | 約53W(最大約121W)              |
| 皮相電力*13(最大構成時)*22  |  | —   | —                            | —                          | —                          | 約59VA(最大約127VA)  | 約60VA(最大約133VA)              | 約57VA(最大約126VA)            |
| 皮相電力*13(最大構成時)*22  |  | —   | —                            | —                          | —                          | 約57VA(最大約127VA)  | 約55VA(最大約131VA)              | 約55VA(最大約125VA)            |
| エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*14                                 |  | j区分 0.00050(AAA)  | j区分 0.00040(AAA)             | j区分 0.00050(AAA)           | j区分 0.00070(AAA)           | j区分 0.00040(AAA)   | j区分 0.00040(AAA)             | j区分 0.00040(AAA)           |
| エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*14                                 |  | j区分 0.00050(AAA)  | j区分 0.00040(AAA)             | j区分 0.00050(AAA)           | j区分 0.00070(AAA)           | j区分 0.00040(AAA)   | j区分 0.00040(AAA)             | j区分 0.00040(AAA)           |
| 電波障害対策   |  | VCCI ClassB   |                              |                            |                            |  |                              |                            |
| 外形寸法(本体)   |  | 463(W)×218(D)×406(H)mm*16   |                              |                            |                            | 410(W)×225(D)×437(H)mm*16  |                              |                            |
| 質量(本体)*15  |  | 約10.7kg   |                              |                            |                            | 約13.1kg  |                              |                            |
| チルト/スイブル   |  | チルト:上15°、スイブル:左85° 右85°   |                              |                            |                            |  |                              |                            |
| 温湿度条件  |  | 10 ~ 35°C、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)   |                              |                            |                            |  |                              |                            |
| ドライバ提供対象OS*17*18   |  | Windows® 7 Enterprise*39/Professional*39、Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)、Windows® XP Professional(SP3)   |                              |                            |                            |  |                              |                            |
| 主な添付品  |  | ACアダプタ、吸気フィルター、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他  |                              |                            |                            | サービスマニュアル付き電源コード、ケーブルホルダー、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他  |                              |                            |
| 各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。 |  |   |                              |                            |                            |  |                              |                            |
| 再セットアップ用データ*52   |  | P39をご覧ください  |                              |                            |                            |  |                              |                            |
| メモリ*55   |  | 1GB<br>2GB<br>2GB<br>4GB  |                              |                            |                            | DDR3-SDRAM, PC3-8500*56、1,024MB DIMM×1<br>DDR3-SDRAM, PC3-8500*56、1,024MB DIMM×2*57<br>DDR3-SDRAM, PC3-8500*56、2,048MB DIMM×1<br>DDR3-SDRAM, PC3-8500*56、2,048MB DIMM×2*57   |                              |                            |
| 通信機能   |  | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*78*81*82   |                              |                            |                            | IEEE802.11a/b/g/n準拠*83、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザー設定鍵長40/104ビット)]  |                              |                            |
| FDD  |  | —   |                              |                            |                            | 3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*80   |                              |                            |
| HDD  |  | 80GB<br>160GB<br>320GB<br>500GB   |                              |                            |                            | 約80GB(2.5型)*58、Serial ATA/150、5,400rpm、SMART機能対応<br>約160GB(2.5型)*58、Serial ATA/150、7,200rpm、SMART機能対応<br>—<br>約500GB*58、Serial ATA/300、省電力ドライブ、5,400rpm、SMART機能対応  |                              |                            |
| 光学ドライブ*10(P43をご覧ください)                                      |  | DVD-ROM(薄型)*105、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*102*103*105  |                              |                            |                            |  |                              |                            |
| USBメモリ   |  | —   |                              |                            |                            |  |                              |                            |
| セキュリティ機能   |  | FeliCaポート*74<br>OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。  |                              |                            |                            |  |                              |                            |
| キーボード/マウス  |  | PS/2 109キーボード & PS/2ボールマウス<br>PS/2 109キーボード & USBボールマウス<br>テンキー付き PS/2小型キーボード & USBボールマウス<br>USB 109キーボード & USB光センサーマウス<br>USB 109キーボード & USBレーザーマウス<br>テンキー付き PS/2小型キーボード(黒) & PS/2光センサーマウス<br>指紋センサ機能付き USB小型キーボード*74 & USB光センサーマウス |                              |                            |                            | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付<br>JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付<br>JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応/スワップハブ(2ポート)*75、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式)*76、スクロールホイール付き)添付<br>JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応/スワップハブ(2ポート)*75、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(レーザー式)*76、チルトホイール付き)添付<br>JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:396(W)×172(D)×35(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(光センサー式)*76、スクロールホイール付き)添付<br>JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応/スワップハブ(2ポート)*75*81、USBインターフェイス、外形寸法:435(W)×165(D)×41(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式)*76、スクロールホイール付き)添付 |                              |                            |

# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

## 【本体部分】

- \*1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- \*2: プリインストールのWindows Vista® Business, Windows® XP Professionalで使用可能です(再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- \*3: グラフィックアダプターを持つ最大解像度です。
- \*4: グラフィックアダプターを持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- \*7: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。Windows Vista®ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- \*8: USB接続ケーブルのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- \*9: 22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)接続時、液晶ディスプレイの画面を90度回転させ、縦型表示ができるピボット機能を利用できます。
- \*13: メモリ1GB(1,024MB×1)、HDD 160GB(タイプMFは80GB)、DVDスーパーマルチドライブ、FDDなし(タイプMFはFDDあり)、テンキー付きPS/2小型キーボード、USBマウス(ボール)(タイプMFはPS/2マウス(光センサー))の構成で測定しています。
- \*14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- \*15: メモリ1GB(1,024MB×1)、HDD 500GB(タイプMFは80GB)、DVDスーパーマルチドライブ、FDDなし(タイプMFはFDDあり)の構成での質量です。(キーボード、マウスの質量は含まれません)
- \*16: 足以外の突起物は含まれません。
- \*17: 提供しているドライバーは( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- \*18: ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/ →ビジネスPCユーザーサポートの「サポート情報(ダウンロード)」→「ダウンロード」のモジュールドライバの欄に順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/アプリケーションの一部の機能を使用できない等、いくつかの制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」または「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧ください。
- \*22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- \*28: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- \*30: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示が可能です。また、拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- \*34: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細はhttp://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcdott.shtmlをご参照ください。
- \*38: ノンコンプライアングラフィックとして販売されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- \*39: ドライバは2010年1月以降順次提供予定です。

## 【セレクションメニュー部分】


- \*51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- \*52: セレクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法はP39を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P24~27およびP36~37をご参照ください。
- \*55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMポートを取り外す必要があります。
- \*56: MY26L/FE-7ではメモリバス800MHz(PC3-6400相当)で動作します。
- \*57: デュアルチャネルに対応します。
- \*58: 40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista®インストールモデルでは最後の約6GBを再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。
- \*74: プリインストールのWindows Vista® Business, Windows® XP Professionalで使用可能です(再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- \*75: USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は非サポートです。
- \*76: レーザーセンサー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは加えて光沢のある白い面の上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサー式マウスおよび光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- \*78: IEEE802.11nの理論上の最大通信速度は送信受信ともに300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先のIEEE802.11n無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
- \*80: 1.2MBへの対応は、ドライバ(標準添付)のセットアップが必要です。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- \*81: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- \*82: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11n(W52/W53/W56)およびIEEE802.11a(W52/W53/W56)準拠です。W52/W53/W56は社団法人「電子情報技術産業協会」による表記です。詳細はhttp://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516\_5ghz/index.htmlをご覧ください。IEEE802.11n(W52/W53)およびIEEE802.11a(W52/W53)無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。
- \*83: 接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性があります。
- \*91: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- \*101: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- \*102: 書き込みツール[Roxio Creator LiB]が添付されます。
- \*103: ハットアンダーエラー防止機能付きです。
- \*105: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。

## くっきり鮮やかな高精細TFT液晶ディスプレイ

デジタル(DVI-D)、アナログの2系統のインターフェイスを持つ液晶ディスプレイを豊富にご用意。

### ◇大画面で作業効率アップ


WSXGA+、WXGA+などの大画面ディスプレイは、画面上に表示できる情報量が多いため、複数のアプリケーション利用時やExcel®等での作業時にスクロールせずに見られるなど作業効率が向上します。また全機種に、上下見やすい角度に調節できるチルト機能を装備しています。



### ◇縦型表示をサポート

22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイでは上向き30°下向き5°のチルト機能に加えて、左右各170°のスイブル機能、画面を90°回転させて縦型表示ができるピボット機能も備え、作業環境の変更にフレキシブルに対応できます。

※使用時の制限についてはhttp://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/pivot.shtmlをご覧ください。



## 高精細WSXGA+ディスプレイ、WXGA+ディスプレイおよびSXGAディスプレイの画面表示範囲比較



■22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ (WSXGA+) (1,680×1,050ドット) デジタル/アナログ共用



■19型ワイドTFT液晶ディスプレイ (WXGA+) (1,440×900ドット) デジタル/アナログ共用



■19型TFT液晶ディスプレイ (SXGA) (1,280×1,024ドット) デジタル/アナログ共用



■17型TFT液晶ディスプレイ (SXGA) (1,280×1,024ドット) デジタル/アナログ共用



■17型TFT液晶ディスプレイ (SXGA) (1,280×1,024ドット) デジタル/アナログ共用



※「J-Mossグリーンマーク」については、P29をご覧ください。

## ■セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

|             | 22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)   | 19型ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)                             | 19型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)                                  | 17型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)                       | 17型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)              |
|-------------|--|---|---|--|---|
| セレクションメニュー名 | 22型高精細ワイドWSXGA+液晶  | 19型ワイドWXGA+液晶   | 19型SXGA液晶   | 17型SXGA液晶  | 17型SXGA液晶                                 |
| 型名          | LCD-EA221WMe-C   | LCD-AS191WM-C   | LCD-AS191M-C  | LCD-AS171M-C                                       | LCD73VXM-V                                |
| 概要          | 22型高精細ワイドTFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカー搭載                                | 19型ワイドTFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカー搭載                | 19型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカー搭載                     | 17型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカー搭載          | 17型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*5、ステレオスピーカー搭載 |
| インターフェイス    | DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力x1、USB2.0x4                           |   |   |  |   |
| ドットピッチ      | 0.282mm  | 0.284mm   | 0.294mm   | 0.264mm  | 0.264mm                                   |
| 解像度         | 640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット*3、1,680×1,050ドット(自動切替) | 640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,440×900ドット(自動切替) | 640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット(自動切替) |  |   |
| 消費電力        | 約42W(USB/オーディオ動作時)<br>約26W(USB/オーディオ非動作時)<br>(サスペンド時約0.5W以下)                   | 約29W(オーディオ動作時)<br>約21W(オーディオ非動作時)<br>(サスペンド時約0.4W)          | 約29W(オーディオ動作時)<br>約23W(オーディオ非動作時)<br>(サスペンド時約0.4W)            | 約27W(オーディオ動作時)<br>約21W(オーディオ非動作時)<br>(サスペンド時約0.4W) | 約32W(サスペンド時約2W以下)                         |
| 皮相電力        | 約75VA  | 約55VA   | 約50VA   | 約50VA  | 約70VA                                     |
| 外形寸法        | 約507.8(W)×220.0(D)×382.0 ~ 492.0(H)mm  | 約439.4(W)×209.8(D)×347.1(H)mm                               | 約412.5(W)×205.1(D)×403.1(H)mm                                 | 約373.2(W)×205.1(D)×373.1(H)mm                      | 約368(W)×205(D)×381.5(H)mm                 |
| 質量          | 約7.5kg   | 約4.4kg  | 約4.5kg  | 約4.0kg   | 約4.3kg                                    |
| LCDドット抜け*2  | 0.00019%以下   | 0.00013%以下  | 0.00017%以下  | 0.00017%以下   | 0.00018%以下                                |
| チルト         | 上30° 下5°   | 上20° 下5°  | 上20° 下5°  | 上20° 下5°   | 上20° 下5°                                  |
| スイブル        | 左170° 右170°  | —   | —   | —  | —   |
| ピボット*1      | 90°(時計回り)  | —   | —   | —  | —   |
| 製造元         | NECディスプレイソリューションズ*6  |   |   |  |   |

\*1: VersaProでは未サポート。

\*2: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細はhttp://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcdott.shtmlをご参照ください。

\*3: 拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。

\*4: デザリングにより約1,677万色を実現します。

\*5: デザリングにより約1,670万色を実現します。

\*6: ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。詳細はP33「ディスプレイの保証サービス」およびhttp://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.htmlをご参照ください。

## 拡張機器(主なもの)

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は <http://www.nec.co.jp/bpc/> → ビジネスPCユーザーサポートの「サポート情報(ダウンロード)」→ ダウンロードのモジュール、ドライバの「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

○: 利用可能 ー: 利用不可

| 製品名  | 仕様                                      | 対応機種  |        |                  |                  |                  |        |        |                    |                |                |         | 希望小売価格(税別) |         |
|--|---|---|--------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------------|----------------|----------------|---------|------------|---------|
|  |   | VersaPro  |        |                  |                  |                  | Mate   |        |                    |                |                |         |            |         |
|  |   | タイプ VE  | タイプ VA | UltraLite タイプ VM | UltraLite タイプ VC | UltraLite タイプ VS | タイプ ME | タイプ MA | タイプ MC (コンパクトタワー型) | タイプ MG (液晶一体型) | タイプ MF (液晶一体型) |         |            |         |
| PC-MA-K37  | デジタルディスプレイ用コネクタポート4(DVI-D)              | チップセット内蔵のグラフィック機能を使用してデジタル出力(DVI-D)を行うボード。PCI Express x16スロットに搭載します。  | ー      | ー                | ー                | ー                | ー      | ー      | ー                  | ー              | ー              | ー       | ー          | 5,000円  |
| PC-MA-K35  | 専用コネクタポート DVI-D (メス) デジタルディスプレイケーブル3    | デジタル接続用の変換ケーブル(DVIx1)。セレクションメニューで選択した GeForce® GT 120とデジタル接続LCD(DVI)を接続します。   | ー      | ー                | ー                | ー                | ー      | ー      | ー                  | ○*28           | ー              | ー       | ー          | 2,000円  |
| ■光学ドライブFDD (対応速度の詳細については <a href="http://www.nec.co.jp/bpc/vop/">http://www.nec.co.jp/bpc/vop/</a> または <a href="http://www.nec.co.jp/bpc/mop/">http://www.nec.co.jp/bpc/mop/</a> をご覧ください。) |   |   |        |                  |                  |                  |        |        |                    |                |                |         |            |         |
| PC-VP-BU44   | DVD-ROMドライブ<br>*2*6*10*11               | USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSBx2ポート接続タイプを添付。USB2.0対応。CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、その他読み込み対応:CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*19、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*7*20、約345g、色:黒                   | ○*9    | ○*9              | ○*9              | ー                | ○      | ○      | ○                  | ○*9            | ○*9            | ー       | ー          | 15,000円 |
| PC-VP-BU45   | DVDスーパーマルチドライブ<br>*1*2*4*6*11<br>*13*14 | USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSBx2ポート接続タイプを添付。USB2.0対応。CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、その他読み込み対応:DVD-Video、読み込み書き込み対応:CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*8、DVD-R(2層)*19*24、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*8、DVD+RW、DVD-RAM*7*20、約345g、色:黒 | ー      | ー                | ○*9              | ー                | ー      | ー      | ー                  | ○*9            | ○*9            | ー       | 27,000円    |         |
| PC-VP-BU42   | DVDスーパーマルチドライブ<br>*1*2*4*6*11<br>*13*14 | USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSBx2ポート接続タイプを添付。USB2.0対応。CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、その他読み込み対応:DVD-Video、読み込み書き込み対応:CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*8、DVD-R(2層)*19*24、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*8、DVD+RW、DVD-RAM*7*20、約345g、色:黒 | ○*9    | ー                | ○*9              | ー                | ○      | ○      | ○                  | ○*9            | ○              | ー       | 27,000円    |         |
| PC-VP-BU28   | FDDドライブ                                 | USB接続専用外付けFDDドライブ。約260g(ケーブル含)。USB1.1準拠。  | ○*3    | ○*3              | ○*3              | ○*3              | ○*3    | ○*3    | ○*3                | ○*29           | ○*29           | ○*29    | ○*29       | 12,000円 |
| ■キーボード・マウス・テンキー  |   |   |        |                  |                  |                  |        |        |                    |                |                |         |            |         |
| PC-VP-KB14   | USBレーザーマウス                              | USBマウス(レーザーセンサー式)*12。チルトホイール付き、ケーブル長:約80cm。色:シルバー。  | ー      | ー                | ー                | ー                | ー      | ー      | ー                  | ー              | ー              | ー       | 10,000円    |         |
| PC-VP-KB12   | 光センサーUSBマウス2                            | USBマウス(光センサー式)*12。スクロールホイール付き、ケーブル長:約80cm。色:シルバー。   | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○       | 8,000円     |         |
| PC-VP-KB08   | USBマウス                                  | USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き、ケーブル長:約80cm)。色:黒。   | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○       | 6,000円     |         |
| PC-VP-KB13   | USBテンキーポート2                             | USB接続テンキーボード。   | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○       | 12,000円    |         |
| PC-VP-KB10   | テンキー付きPS/2小型キーボード3                      | テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード(PS/2接続)  | ○      | ○                | ○                | ○                | ○      | ○      | ○                  | ○              | ○              | ○       | 7,200円     |         |
| ■メモリ   |   |   |        |                  |                  |                  |        |        |                    |                |                |         |            |         |
| PK-UG-ME524  | 増設RAMボード(1GB、PC3-8500)                  | 1GB(1,024MB) SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500  | ○*31   | ー                | ○*31             | ー                | ー      | ー      | ー                  | ー              | ー              | ー       | 11,000円    |         |
| PK-UG-ME525  | 増設RAMボード(2GB、PC3-8500)                  | 2GB(2,048MB) SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500  | ○*31   | ー                | ○*31             | ー                | ー      | ー      | ー                  | ー              | ー              | 22,000円 |            |         |
| PK-UG-ME522  | 増設RAMボード(1GB、PC3-8500)                  | 1GB(1,024MB) SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500  | ー      | ー                | ー                | ○*26             | ○*26   | ー      | ー                  | ー              | ー              | 11,000円 |            |         |
| PK-UG-ME523  | 増設RAMボード(2GB、PC3-8500)                  | 2GB(2,048MB) SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500  | ー      | ー                | ー                | ○*26             | ○*26   | ー      | ー                  | ー              | ー              | 22,000円 |            |         |
| PK-UG-ME518  | 増設RAMボード(1GB、PC2-6400)                  | 1GB(1,024MB) SO-DIMM、DDR2-SDRAM PC2-6400  | ○      | ○                | ー                | ー                | ー      | ー      | ー                  | ー              | ー              | 44,000円 |            |         |
| PK-UG-ME519  | 増設RAMボード(2GB、PC2-6400)                  | 2GB(2,048MB) SO-DIMM、DDR2-SDRAM PC2-6400  | ○      | ○                | ー                | ー                | ー      | ー      | ー                  | ー              | ー              | 66,000円 |            |         |
| PK-UG-ME530  | 増設RAMボード(1GB、PC3-10600)                 | 1GB(1,024MB) SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-10600   | ー      | ー                | ー                | ー                | ー      | ー      | ー                  | ー              | ー              | 11,000円 |            |         |
| PK-UG-ME531  | 増設RAMボード(2GB、PC3-10600)                 | 2GB(2,048MB) SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-10600   | ー      | ー                | ー                | ー                | ー      | ー      | ー                  | ー              | ー              | 22,000円 |            |         |
| PK-UG-ME526  | 増設RAMボード(1GB、PC3-8500)                  | 1GB(1,024MB) DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500   | ー      | ー                | ー                | ー                | ー      | ○*31   | ○*31               | ー              | ー              | ○*31    | 11,000円    |         |
| PK-UG-ME527  | 増設RAMボード(2GB、PC3-8500)                  | 2GB(2,048MB) DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500   | ー      | ー                | ー                | ー                | ー      | ○*31   | ○*31               | ー              | ー              | ○*31    | 22,000円    |         |
| PK-UG-ME521  | 増設RAMボード(1GB、PC2-6400)                  | 1GB(1,024MB) DIMM、DDR2-SDRAM PC2-6400   | ー      | ー                | ー                | ー                | ー      | ー      | ー                  | ー              | ー              | ○*31    | 11,000円    |         |
| PK-UG-ME528  | 増設RAMボード(2GB、PC2-6400)                  | 2GB(2,048MB) DIMM、DDR2-SDRAM PC2-6400   | ー      | ー                | ー                | ー                | ー      | ー      | ー                  | ー              | ー              | ○*31    | 22,000円    |         |

- \*1: HDDに格納された「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すことはできません。
- \*2: 再セットアップ用媒体のご利用が可能です。
- \*3: セレクションメニューの製品と同等品です。
- \*4: パフォーマンス低下防止機能付き。
- \*5: Windows® 7モデルでは利用できません。
- \*6: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- \*7: DVD-RAM Ver.2.0/1.2/2.0(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはAT32のみです。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジタイプでディスクを取り出して使用してください。
- \*8: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \*9: セレクションメニューにて光学ドライブを選択していない場合に利用可能です。
- \*10: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます(VY18V/SA-7、VY18V/SA-8は未対応)。
- \*11: メディアの種類、フォーマット形式によって記載の速度が出ない場合があります。
- \*12: レーザーセンサーマウスはガラス面や鏡面の上で、光センサーマウスは加えて光沢のある白い面の上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサーマウスおよび光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- \*13: Roxio Creator LJB、InterVideo® WinDVD® for NEC添付(VY18V/SA-7、VY18V/SA-8は添付のInterVideo® WinDVD® for NEC 未対応)。
- \*14: HDDに格納された「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すことはできません。
- \*15: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- \*20: DVD-RAM Ver.2.0/1.2/2.0 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています(DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません)。
- \*24: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
- \*26: メモリバス667MHzで動作します。
- \*28: セレクションメニューにてGeForce® GT 120を選択する必要があります。
- \*29: FDDドライブからのブートは未対応。
- \*31: VY18L/E-7、VY18L/E-8、VY22M/A-8、VY22M/A-9、MY26L/E-8、MY18X/A-8、MY26L/A-8、MY26L/A-9、MY18X/A-8、MY18X/A-9、MY26L/FE-7ではメモリバス800MHz(PC3-6400相当)で動作します。

他にも豊富な拡張機器をご用意しております。詳しくは、<http://www.nec.co.jp/bpc/vop/> (VersaPro) <http://www.nec.co.jp/bpc/mop/> (Mate) をご覧ください。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハモコ合成です。●商品写真は大きさはほぼ同じです。●商品の保証については、ハードウェアのみに対応いたします。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載事項を遵守せず、損害等が発生した場合は、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(LCD、光学ドライブ、HDD/SSD等)が含まれています。安定してご利用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●プリンターおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なく変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載されているUSBポートの電源供給能力は、完全なセキュリティを確保するものではありません。また、バスポートの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に搭載されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺機器の動作を確保するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品には、1MB空間のメモリーリソースを使用するPCソフトは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに搭載されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA、スリープ時は最大10mA程度です。これ以上の電流を消費するソフトウェアのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動を使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えます。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品に搭載のCD装置には、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVD/CDによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクおよびVideo CDの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などの組み込みや制御等の使用はご遠慮ください。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare™ International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<http://www.nec.co.jp/bpc/>)をご覧ください。●組み込み型PC用電源を装着されている方は、無線LAN製品をベースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●真空管内や病院内で電子機器、無線機器の使用を禁止している区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(<http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/wlan.shtml>)をご参照ください。●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において削除いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(<http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/haiki.shtml>)をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全な利用法および正しく理解していただくために、「バッテリー関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については<http://jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm> をご参照ください。●本カタログに掲載の商品、サービスは法人のお客様への販売を対象としているため、取扱の希望小売価格(税別)または標準小売価格(税別)は含まれておりません。ご購入の際、消費税は付加されますのでご承知お願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストーラー操作指導・保守サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用については、弊社からお客様にお問合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修性能部品の最低保証期間、製造打ち切り5年を経過した商品、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承ください。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

■正式名称 ●Windows Vista®・Microsoft® Windows Vista® ●Windows® XP Professional・Microsoft® Windows® XP Professional ●Always アドバンテドエージェンツ・Phoenix Always™ Trend Micro Pattern Update Agent ●Standby Rescue Multi-Standby Rescue Multi 4.0 ●インテル® AMT・インテル® Active Management Technology ●インテル® VT・インテル® Virtualization Technology ●商標 ●インテル、Intel、Intel Inside、Core、Centrino、Centrino Q、Intel SpeedStep、インテル Core、vPro、インテル Atom、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Aero、Windows Ready Drive、Internet Explorer、Outlook、Excel、PowerPoint、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。●NVIDIA、nVIDIA、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●PS/2はIBM株式会社の商標です。●AdobeおよびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。●Roxio Creator、およびBackupOnTrackは、米国Sun Microsystems Solutionsの商標または登録商標です。●Corel、InterVideo、WinDVDはCorel Corporationの商標または登録商標です。●UltraLite、WebSAM、InfoCase、SecureBranchおよびEcoPlusは日本電気株式会社の商標または登録商標です。●DeviceProtector、SecureRedirector、およびFileFolderはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●TRENDMICRO、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。●SDロゴは登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaプラットフォームは、フェリカネットワーク株式会社登録商標です。●Eduは、ビートル株式会社管理するブランドです。●Standby Rescue Multi、株式会社 ネットジエルの商標です。●[FOMA]および[HIGH-SPEED]ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

# さらに軽快に、さらに簡単に。 Windows® 7 Professional



多くのWindowsユーザーの声を反映して開発されたWindows® 7。  
これまで以上の使いやすさ、パフォーマンスを備える  
Windows® 7を導入するなら、Mate&VersaProがおすすめです。

## ビジネスユーザーにおすすめしたいWindows® 7の魅力

### 生産性を向上させるパフォーマンス

起動やシャットダウンをはじめ、ファイル開封やWebページの読み込みなどあらゆる動作が高速化。ストレスのない快適な作業環境で、業務の効率化に貢献します。また、グラフィック処理やメモリ管理の改善により、ユーザーインターフェースの応答性も向上しました。



※マイクロソフト社調べ 2009年5月  
(計測したPCの仕様：インテル® Core™2 Duo プロセッサ (2.4GHz)、メモリ2GB)

### 高い互換性を保持

■ Windows Vista®をベースに開発されたWindows® 7  
Windows Vista®をベースとして開発されているため、Windows Vista®と高い互換性を確保。Windows Vista®環境からスムーズに移行することが可能です。

### ■「互換性モード」でアプリケーションの互換性拡大

Windows® XP以前のOSで利用していたアプリケーションも、自動的に実行される「互換性モード」によって、そのまま利用できるという開発コンセプトもWindows® 7の大きな魅力。使い慣れたソフトウェアの有効活用が期待できます。

### 使いやすさをプラスしたセキュリティ

ユーザーアカウント制御によって、特定のタスク実行時には、ユーザーに許可を問う確認メッセージを表示。誤ったタスクの実行を未然に防ぐことが可能です。さらに、確認メッセージの数も調整できるので、ストレスなくマルウェア対策の強化を実現できます。

### Windows® 7 Enterprise 対応

Windows® 7 Professionalの機能に加え、さらに高度なセキュリティ機能を搭載した「Windows® 7 Enterprise」。NEC ビジネスPCは、「Windows® 7 Enterprise Ready PC」として、このビジネス向けの最上位エディションにも対応しています。



## Windows® 7 Professionalモデル

**VersaPro**  
タイプVA



**Mate**  
タイプMA




### Windows® XP vs Windows® 7 PCスペック比較

テクノロジーの進化は日進月歩。Windows® XPの登場当時と比べ、最新鋭のPCは性能・省エネ性ともに向上しています。自社のPC環境を見直してみませんか？

#### CPU

かつての主流はシングルコアCPUでしたが、現在はデュアルコアCPUが席巻。デュアルコアCPUでは、マルチタスク処理が可能のため、パフォーマンスが向上します。さらに、エネルギー効率の向上により、省エネ運用も実現できます。



#### メモリ

Windows® XP登場時にはPCの搭載メモリと言えば、512MBが一般的でしたが、今の主流は最低でも1GB。メモリ容量の増大に伴って、処理のレスポンスも向上しています。

#### ECOモードの設定

現行のNEC ビジネスPCには、かつては成し得なかったPCの省電力設定を管理する「ECOモード設定ツール」を標準添付。利用シーンに合わせたPCの省エネ運用が実現できます。



業務の効率化と省エネを両立するなら、Windows® 7とNEC ビジネスPCで。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で <http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> 行える便利なツールをご用意しております。 →[タイプVA]→[カスタマイズ/お見積もり]

### フリーセレクションメニュー

#### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型名   | 型番           | 希望小売価格  | インストールOS                    | CPU                                    |
|--|--------------|---------|-----------------------------|--|
| <b>Windows® 7 Professional 正規版</b><br>(2009年10月発表商品) |              |         |                             |  |
| VY25A/A-9  | PC-VY25AAZC9 | 84,500円 | Windows® 7 Professional 正規版 | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz) |
| VY22M/A-9  | PC-VY22MAZC9 | 53,500円 |                             | インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)     |

※2009年12月上旬出荷開始予定

#### 構成オプション (各項目から択一となります)

| ディスプレイ                                      | HDD/SSD  | 合計メモリ                                 |
|---|--|---------------------------------------|
| 15.6型ワイド WXGA 液晶<br>+30,000円<br>PC-N-LCA5H9 | 64GB SSD +50,000円<br>PC-N-HFA649                     | 4GB(2GB×2)<br>+35,000円<br>PC-N-MDA409 |
|   | SecureRedirector & 64GB SSD +55,000円<br>PC-N-HLA649  | 2GB(2GB×1)<br>+15,000円<br>PC-N-MAA209 |
|   | SecureRedirector & 160GB HDD +27,000円<br>PC-N-HLA169 | 2GB(1GB×2)<br>+15,000円<br>PC-N-MDA209 |
|   | 320GB HDD +31,000円<br>PC-N-HSA329                    | 1GB(1GB×1)<br>+5,000円<br>PC-N-MAA109  |
|   | 160GB HDD +22,000円<br>PC-N-HSA169                    |                                       |

VersaPro タイプVA

#### Windows® 7 Professional 正規版

(2009年10月発表商品)

| 型名   | 型番           | 希望小売価格   | インストールOS                    | CPU                                    |
|--|--------------|----------|-----------------------------|--|
| <b>Windows® 7 Professional 正規版</b><br>(2009年10月発表商品) |              |          |                             |  |
| MY33A/A-9  | PC-MY33AAZC9 | 139,000円 | Windows® 7 Professional 正規版 | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8600 (3.33GHz) |
| MY30A/A-9  | PC-MY30AAZC9 | 109,000円 |                             | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz)    |
| MY29R/A-9  | PC-MY29RAZC9 | 98,000円  |                             | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) |
| MY26L/A-9  | PC-MY26LAZC9 | 86,000円  |                             | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)   |
| MY18X/A-9  | PC-MY18XAZC9 | 81,000円  |                             | インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)     |

※2009年12月上旬出荷開始予定

| ディスプレイ   | HDD   | 合計メモリ                                  |
|--|---|--|
| 22型高精細ワイド WSXGA+液晶* +65,000円<br>LCDEA221WMEC-D | Secure Redirector & 160GB +14,000円<br>PC-D-HCA169 | 4GB (1GB×4)<br>+35,000円<br>PC-D-MFA408 |
| 19型ワイド WXGA+液晶* +45,000円<br>LCDAS191WM-C-D     | 500GB (省電力ドライブ) +27,000円<br>PC-D-HSA507           | 2GB (1GB×2)<br>+15,000円<br>PC-D-MDA208 |
| 19型 SXGA 液晶* +50,000円<br>LCDAS191M-C-D         | 320GB +18,000円<br>PC-D-HSA328                     | 1GB (1GB×1)<br>+5,000円<br>PC-D-MSA108  |
| 17型 SXGA 液晶* +40,000円<br>LCDAS171M-C-D         | 160GB +9,000円<br>PC-D-HSA168                      |  |
| なし   |   |  |

\*: デジタル接続を行う場合は、GeForce® GT 120またはデジタルディスプレイ用コネクタポート (DVI-D) をセレクションにて選択いただくか、デジタル接続用のオプションを別途購入いただく必要があります。詳しくは、P48の「拡張機器 (主なもの)」をご覧ください。

Mate タイプMA

### スマートセレクションメニュー

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例: ①)をお選びいただいた商品の型番に記入していただく、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

#### ベースモデル(OS含む)

※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。

| 型名   | 型番         | 希望小売価格   | インストールOS                    | CPU                                    | 構成          |
|--|------------|----------|-----------------------------|--|-------------|
| <b>Windows® 7 Professional 正規版</b><br>(2009年10月発表商品) |            |          |                             |  |             |
| VY25A/A-9  | PC-VY25AAN | 152,000円 | Windows® 7 Professional 正規版 | インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz) | ニッケル水素バッテリー |
| VY22M/A-9  | PC-VY22MAN | 121,000円 |                             | インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)     |             |

※2009年12月上旬出荷開始予定

#### スマートセレクションメニュー

| ディスプレイ          | アプリケーションソフトウェア                  |
|-----------------|---------------------------------|
| 15.6型ワイド WXGA液晶 | Office Personal 2007 +22,000円 ① |
|                 | アプリケーションなし +0円 ②                |

VersaPro タイプVA

お選びいただいた商品の型番 **PC-VY**

#### Windows® 7 Professional 正規版

(2009年10月発表商品)

| 型名   | 型番        | 希望小売価格   | インストールOS                    | CPU                                    |
|--|-----------|----------|-----------------------------|--|
| <b>Windows® 7 Professional 正規版</b><br>(2009年10月発表商品) |           |          |                             |  |
| MY29R/A-9  | PC-MY29RA | 119,000円 | Windows® 7 Professional 正規版 | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) |
| MY26L/A-9  | PC-MY26LA | 107,000円 |                             | インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz)   |
| MY18X/A-9  | PC-MY18XA | 102,000円 |                             | インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)     |

※2009年12月上旬出荷開始予定

アクセントカラー  
タークブルー

| ディスプレイ                  | アプリケーションソフトウェア                  |
|-------------------------|---------------------------------|
| 17型 SXGA 液晶* +40,000円 ③ | Office Personal 2007 +22,000円 ① |
| なし +0円 ②                | アプリケーションなし +0円 ④                |

\*:アナログRGB接続になります。

お選びいただいた商品の型番 **PC-MY**

①: 「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P48)で選択可能な光学ドライブが必要です。

# Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

## Mate タイプMA

http://www.nec.co.jp/bpc/mate/  
→[タイプMA]→[カスタマイズ/お見積もり]

**[HDD/SSD使用可能領域について]**  
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージを除いた容量となります。

Windows® 7 ProfessionalをベースOSとした「Windows® XP Professionalインストールモデル」もご用意しています。タイプVAはP10およびP34、タイプMAはP20およびP36のセクションメニューをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

| 光学ドライブ                                   | FDD   | バッテリー                              | 通信機能  | マウス   | アプリケーション   | 再セットアップ用媒体                                | サービス&サポート   |
|--|---|------------------------------------|---|---|--|---|---|
| DVDスーパーマルチドライブ<br>+9,500円<br>PC-N-C7ADS9 | FDD<br>[USB接続]<br>(外付け)<br>+6,000円<br>PC-N-FDFDD7 | リチウムイオン<br>+11,200円<br>PC-N-BAAL17 | 無線LAN<br>(IEEE802.11 a/b/g/n)<br>+8,900円<br>PC-N-NWA4L9 | USB<br>レーザーマウス<br>(シルバー)<br>+4,000円<br>PC-N-PDAUR8  | Office Professional 2007<br>+46,800円<br>PC-N-APAVR9                  | 再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-N-BCAW79 | 引取標準保証拡張G3<br>[5年間引取修理]<br>+33,000円<br>PC-N-EX5AY7  |
| DVD-ROM<br>+2,500円<br>PC-N-C7ADV9        | なし  | ニッケル水素<br>+8,000円<br>PC-N-BAAN17   | なし  | USB<br>光センサーマウス<br>(シルバー)<br>+3,000円<br>PC-N-PDAUL7 | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007<br>+38,000円<br>PC-N-APAVT9 | なし  | 標準保証拡張G3<br>[5年間営業日出張修理]<br>+43,000円<br>PC-N-EX5HY7 |
| なし                                       |   |                                    |   | USB<br>ボールマウス<br>(黒)<br>+2,600円<br>PC-N-PDAUS7      | Office Personal 2007<br>+22,000円<br>PC-N-APAVE9                      |   | 標準保証拡張G3<br>[4年間営業日出張修理]<br>+29,000円<br>PC-N-EX4HY7 |
|  |   |                                    |   | なし  | なし   |   | 標準保証拡張G3<br>[3年間引取修理専用]<br>+15,000円<br>PC-N-EX3HY7  |

| 光学ドライブ   | FDD                           | 筐体アクセントカラー                          | グラフィック系ボード  | キーボード・マウス  | セキュリティ機能  | アプリケーション   | 再セットアップ用媒体                                | サービス&サポート   |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| DVDスーパーマルチドライブ<br>(厚型)<br>+8,000円<br>PC-D-CV7M19 | FDD<br>+3,000円<br>PC-D-FDAFD7 | タークブルー<br>+1,000円<br>PC-D-ACABL7    | GeForce® GT 120*1<br>+16,000円<br>PC-D-GRAGF7                                      | USB 109キーボード & USBレーザーマウス<br>+5,000円<br>PC-D-KBEUL8      | FeliCaポート<br>[USB接続]<br>(外付け)<br>+5,000円<br>PC-D-SVAFE9 | Office Professional 2007<br>+46,800円<br>PC-D-APEPR9                  | 再セットアップ用DVD-ROM<br>+4,000円<br>PC-D-SPAW79 | 引取標準保証拡張G3<br>[5年間引取修理]<br>+33,000円<br>PC-D-EX5SY7  |
| DVD-ROM<br>(厚型)<br>+3,000円<br>PC-D-CV7D19        | なし                            | タークブラウン<br>+1,000円<br>PC-D-ACABR7   | *1:デュアルディスプレイ機能は未サポートです。<br>デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)*2<br>+2,000円<br>PC-D-GREVD7 | USB 109キーボード & USB光センサーマウス<br>+4,000円<br>PC-D-KBEUS7     | なし  | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007<br>+38,000円<br>PC-D-APAPP9 | なし  | 標準保証拡張G3<br>[5年間営業日出張修理]<br>+43,000円<br>PC-D-EX5HY7 |
| なし   |                               | エレガントシルバー<br>+1,000円<br>PC-D-ACASL7 | *2:チップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。<br>なし  | テンキー付きPS/2 小型キーボード & USBボールマウス<br>+3,000円<br>PC-D-KBE118 |   | Office Personal 2007<br>+22,000円<br>PC-D-APAPE9                      |   | 標準保証拡張G3<br>[4年間営業日出張修理]<br>+29,000円<br>PC-D-EX4HY7 |
|  |                               |                                     |   | PS/2 109キーボード & USBボールマウス<br>+3,000円<br>PC-D-KBEPB8      |   | なし   |   | 標準保証拡張G3<br>[3年間引取修理専用]<br>+14,000円<br>PC-D-EX3DY7  |

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。

※表示価格はすべて消費税別です。

| FDD&光学ドライブ                                      | 通信機能&合計メモリ   | 再セットアップ用媒体&HDD  | 世代番号 |
|---|--|---|------|
| FDDなし & DVDスーパーマルチドライブ +7,000円<br>& DVD-ROM +0円 | LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n)<br>& 2GB(2GB×1) +18,900円<br>& 1GB(1GB×1) +8,900円<br>LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n)<br>& 2GB(2GB×1) +10,000円<br>& 1GB(1GB×1) +0円 | 再セットアップ用DVD-ROM添付 & 160GB +4,000円<br>再セットアップ用媒体なし & 160GB +0円 | 9    |
|   |  | ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。                           |      |

| キーボード・マウス&FDD&光学ドライブ  | 再セットアップ用媒体&合計メモリ  | HDD                        | 世代番号 |
|---|---|----------------------------|------|
| PS/2 109キーボード & USBボールマウス & FDDなし & DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +5,000円<br>& DVD-ROM(厚型) +0円 | 再セットアップ用DVD-ROM添付 & 2GB(1GB×2) +14,000円<br>& 1GB(1GB×1) +4,000円<br>再セットアップ用媒体なし & 2GB(1GB×2) +10,000円<br>& 1GB(1GB×1) +0円 | 320GB +9,000円<br>160GB +0円 | 9    |
|   | ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。   |                            |      |

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ/提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション

ラインアップ/フリーセクション

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

Windows® 7 紹介セクションメニュー



Windows® 7 Professional モデル

# Mate<sup>メイト</sup> & VersaPro<sup>バーサプロ</sup>

さらに軽快に、さらに簡単に。

## Windows® 7 Professionalモデル登場!

Mate タイプMA



VersaPro タイプVA



- Windows® 7の詳しい特長はP49をご覧ください。
- Windows® 7 Professionalモデルは、P50～51に掲載しています。

本カタログP49～51をご覧ください。

### ビジネスユーザーにおすすめしたい Windows® 7の魅力

#### より使いやすいユーザインターフェイス

使用中のファイルをすばやく表示できるタスクバーやマウスのドラックで直感的に操作できるウィンドウなど使いやすさを追求したインターフェイス。



タスクバーのアイコンにマウスを重ねると、使用中のファイルをサムネイル表示。

#### 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーパックと交換してください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<http://www.nec.co.jp/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター ☎ **0120-977-121**\* 受付時間… 9:00～17:00(年中無休)

\*携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)

\*システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

\*ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

\*【使い方相談】(年中無休9:00～19:00受付)については、ご購入後1年間は無料ですが、その後は有料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00～22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。詳細は <http://121ware.com/121cc/> をご覧ください。



このカタログはFSC(森林認証用紙)および大豆油インキを使用しています。

本カタログに記載の内容は2009年11月24日現在のものです