Mate J & VersaPro J
2012年 6月

Empowered by Innovation NEC

SOHO・中小企業向けビジネスPC

Mate（メイト） J & VersaPro（バーサプロ） J

選択できるOS

- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1（SP1）正規版
- Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1（SP1）正規版

http://www.nec.co.jp/bpc/

あらゆるビジネスニーズに応える
高性能、信頼性、お求めやすさを備えた
ビジネスPC Jシリーズ

ビジネスPC 3つの特長

- シンプルで実用的
- スペックを自由にカスタマイズ
- 豊富なセキュリティソリューション

欲しいモデルを今すぐWebで購入!

SOHO/企業向けショッピングサイト

NEC得選街

CLICK!

ご購入はこちらから NEC 得選街 検索

1台からでも購入OK! 最適構成をお見積!

お客様ご自身で自由に構成を組んだり、見積書をWeb上で取得することが可能です。購入にお悩みの際は、専任のスタッフがお客様の購入前のご相談にお応えします。

全モデル最短3営業日出荷 !

お急ぎのお客様のために、得選街ではJシリーズのみ最短3営業日で出荷いたします。
しかも得選街で購入いただくと全国どこでも送料無料!

フリーダイヤル 0120-237-122 受付時間:月～金9:00～12:00、13:00～17:00（土日・祝日および当社指定日を除く）

それぞれの機種について、さらに詳しいスペックや、オプションについての情報を提供しています。

ご購入の検討はこちら NEC ビジネスPC Jシリーズ 検索

ビジネスの定番。Windows® 7 Professional 搭載

Windows 7 Professional

日々の生産性アップだけでなく、省エネによる運用性にも優れた業務プラットフォームとして、すでに多くのお客様のもとで真価を発揮しているWindows® 7 Professionalを全モデルに搭載。
また、64ビット版OS*もご用意し、幅広いニーズにお応えします。

*:VersaPro J タイプVZ、タイプVTを除く。

- 業務効率と省エネを両立!
- モバイルでの利用も安心!
- 運用コストを効果的に削減!

Windows® XP サポート終了へのカウントダウン始まる!
http://www.nec.co.jp/products/bizpc/promotion/win7g/attention.shtml

VersaPro J 主な構成オプション

ゼロワット 電源オフ時の待機電力をカットできるゼロワットACアダプタ機能に対応

J+(プラス)シリーズについて詳しくはP16をご覧ください。

タイプ VD

高速起動やフルHD液晶に対応したハイパフォーマンスノートPC

vPro ※：無線LAN選択時に対応。

ゼロワット【標準搭載】

VJ29H/D-E vPro
インテル® Core™ i7-3520M プロセッサー（2.90GHz）

VJ26M/D-E vPro
インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz）

VJ19E/D-E
インテル® Celeron® プロセッサー B840（1.90GHz）

製品情報 詳細

写真は FeliCaポートおよびテンキー付きキーボード選択モデル

3R・省エネ設計 本体：第06119005号 *1

■ 主な構成オプション

インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版			
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版			
ディスプレイ	15.6型ワイド フルHD液晶	15.6型ワイド HD液晶		
HDD/SSD	320GB HDD	250GB HDD	128GB SSD	
HDDオプション	Intel® Smart Response Technology*3			
合計メモリ	16GB*4	8GB*4	4GB*4	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ		
通信機能	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）			
バッテリ	リチウムイオンバッテリ（L）	リチウムイオンバッテリ（M）		
ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ			
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード（タイプA）	キーボード（タイプB）	
マウス	USBレーザーマウス（シルバー）	USB光センサーマウス（シルバー）		
セキュリティ機能*2	FeliCaポート*5	SecureRedirector*6		
アプリケーション	Office Professional 2010	Office Home & Business 2010	Office Personal 2010	
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット		
サービス&サポート	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間翌営業日出張修理]	
	引取標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間引取修理専用]	

タイプ VX

テンキー付きキーボード、豊富な拡張ポートなど快適な操作性を追求したHD+液晶対応モデル

J+ プラス シリーズ

ゼロワット【選択可能】

VJ26M/X-E
インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz）

VJ25T/X-E※
インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー（2.50GHz）

VJ24L/X-E※
インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー（2.40GHz）

VJ19E/X-E
インテル® Celeron® プロセッサー B840（1.90GHz）

製品情報 詳細

写真はテンキー付きキーボード選択モデル

※インテル® Core™ i5-3210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-2370M プロセッサー搭載モデルは官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。

3R・省エネ設計 本体：第06119005号 *1

■ 主な構成オプション

インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版			
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版			
ディスプレイ	15.6型ワイド HD+液晶	15.6型ワイド HD液晶		
HDD/SSD	320GB HDD	250GB HDD	128GB SSD	
合計メモリ	16GB*4	8GB*4	4GB*4	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ		
通信機能	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）			
バッテリ	リチウムイオンバッテリ（L）	リチウムイオンバッテリ（M）		
ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ	標準ACアダプタ		
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード（タイプA）		
マウス	USBレーザーマウス（シルバー）	USB光センサーマウス（シルバー）		
セキュリティ機能*2	セキュリティチップ	SecureRedirector*6		
アプリケーション	Office Professional 2010	Office Home & Business 2010	Office Personal 2010	
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット		
サービス&サポート	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間翌営業日出張修理]	
	引取標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間引取修理専用]	

*1：エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2：セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/ →〔セキュリティソリューション〕のVersaPro をご覧ください。
*3：HDDと同時選択する必要があります。またCeleronモデルでは選択できません。 *4：32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBとなります。 *5：テンキー付きキーボードと同時選択する必要があります。
*6：SSDまたは250GB HDDと同時選択する必要があります。

PCカスタマイズサービス

導入時のさまざまなご要望に対応できる豊富なメニューをご用意

PC導入時におけるお客様負担を軽減し、よりスムーズな展開作業を支援するサービス（有償）です。
各種キッティング作業の代行のほか、管理性向上に役立つサービスなど多彩なメニューを揃え幅広いビジネスニーズに対応します。

- PC毎のネットワーク設定が面倒
- 膨大な添付品の整理が大変
- 使い慣れたOSをインストールしたい

- 手間をかけずにバックアップ媒体を複製したい
- 社用PCが一目で識別できるマークとか入れられないかな

詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/custom/ をご覧ください。

VersaPro J 主な構成オプション

電源オフ時の待機電力をカットできるゼロワットACアダプタ機能に対応

J+(プラス)シリーズについて詳しくはP16をご覧ください。

タイプVL

汎用性と高機能をコンパクトな構成で実現。
テンキー付きキーボードも選べるスタンダードモデル

【選択可能】

VJ25T/L-E※
インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー（2.50GHz）

VJ24L/L-E※
インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー（2.40GHz）

写真はテンキー付きキーボード選択モデル

製品情報 詳細

※官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。

本体：第06119005号 *1

■ 主な構成オプション

インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版
ディスプレイ	15.6型ワイド HD液晶	
HDD	320GB HDD	250GB HDD
合計メモリ	4GB*2	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ
通信機能	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）	
バッテリ	リチウムイオンバッテリ（L）	リチウムイオンバッテリ（M）
ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ	標準ACアダプタ
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード（タイプA）
マウス	USBレーザーマウス（シルバー）	USB光センサーマウス（シルバー）
アプリケーション	Office Home & Business 2010	Office Personal 2010
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間翌営業日出張修理] / 標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間翌営業日出張修理]
	引取標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間引取修理専用] / 動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間引取修理専用]

タイプVA

使いやすさとコストパフォーマンスに優れた
ベーシックノートPC

VJ24L/A-E※
インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー（2.40GHz）

VJ17E/A-E
インテル® Celeron® プロセッサー B720（1.70GHz）

製品情報 詳細

※インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー搭載モデルは官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。

本体：第06119005号 *1

■ 主な構成オプション

インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版		Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版
ディスプレイ	15.6型ワイド HD液晶		
HDD/SSD	320GB HDD	250GB HDD	128GB SSD
合計メモリ	8GB*2	4GB*2	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ
通信機能	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）		
バッテリ	リチウムイオンバッテリ（L）		リチウムイオンバッテリ（M）
マウス	USBレーザーマウス（シルバー）		USB光センサーマウス（シルバー）
セキュリティ機能*3	SecureRedirector*4		
アプリケーション	Office Professional 2010	Office Home & Business 2010	Office Personal 2010
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間翌営業日出張修理]
	引取標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間引取修理専用]

タイプVR

シンプルさを追求して機能を絞り込んだ
エントリーモデル

VJ24L/R-E※
インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー（2.40GHz）

VJ17E/R-E
インテル® Celeron® プロセッサー B720（1.70GHz）

製品情報 詳細

※インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー搭載モデルは官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。

本体：第06119005号 *1*5

■ 主な構成オプション

インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版
ディスプレイ	15.6型ワイド HD液晶	
HDD	320GB HDD	250GB HDD
合計メモリ	4GB*2	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ
通信機能	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）	
バッテリ	リチウムイオンバッテリ（L）	リチウムイオンバッテリ（M）
マウス	USBレーザーマウス（シルバー）	USB光センサーマウス（シルバー）
アプリケーション	Office Home & Business 2010	Office Personal 2010
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間翌営業日出張修理] / 標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間翌営業日出張修理]
	引取標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間引取修理専用] / 動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間引取修理専用]

*1：エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2：32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBとなります。 *3：セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。
詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/ →〔セキュリティソリューション〕のVersaPro をご覧ください。 *4：SSDまたは250GB HDDと同時選択する必要があります。 *5：VJ17E/R-Eは未対応。

タイプVH

持ち運びに適した軽さとスムーズな操作性を融合したテンキー付きキーボード搭載モバイルPC

VJ17H/HT-E
インテル® Core™ i7-2637M
プロセッサー（1.70GHz）

製品情報 詳細

本体：第06119005号 *1

■ 主な構成オプション

インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版		Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版
ディスプレイ	13.3型ワイド スーパーシャインビュー HD液晶		
HDD	[標準搭載]250GB HDD		
合計メモリ	8GB*3	4GB*3	2GB
光学ドライブ	[標準搭載]DVDスーパーマルチドライブ		
通信機能	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)		
バッテリ	[標準搭載]リチウムイオンバッテリ		
キーボード	[標準搭載]テンキー付きアイソレーションキーボード		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)		
セキュリティ機能*2	SecureRedirector		
アプリケーション	Office Home & Business 2010		Office Personal 2010
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間翌営業日出張修理]
	引取標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5(Jシリーズ用)[4年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5(Jシリーズ用)[3年間引取修理専用]

ウルトラライト UltraLite タイプVB

機動力を高める長時間駆動&高速データ通信。光学ドライブ内蔵対応モバイルノート

vPro
※：無線LAN選択時に対応。

VJ17H/BB-E vPro
インテル® Core™ i7-2637M
プロセッサー（1.70GHz）

VJ13E/BB-E
インテル® Celeron®
プロセッサー 867
（1.30GHz）

製品情報 詳細

写真は内蔵指紋センサ選択モデル

本体：第06119005号 *1

HIGH-SPEED

無線LANおよびNTTドコモの「FOMA HIGH-SPEED」対応のワイヤレスWANモジュールを選択可能。全国に広がる対応エリアで快適なデータ通信を行うことができます。
詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/foma_hs/ をご覧ください。
※64Kデータ通信はご利用いただけません。

UltraLite 特設サイトもご覧ください。
http://www.nec.co.jp/bpc/ultralite/

■ 主な構成オプション

インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版			
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版			
ディスプレイ	12.1型ワイド WXGA液晶			
HDD/SSD	320GB HDD	250GB HDD	128GB SSD	
合計メモリ	16GB*3	8GB*3	4GB*3	2GB
光学ドライブ*4	DVDスーパーマルチドライブ(内蔵)			
	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)			
	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)			
通信機能	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)			
	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)& 無線WAN(FOMA® HIGH-SPEED)*5			
バッテリ	リチウムイオンバッテリ(L&M)			
	リチウムイオンバッテリ(L)			
	リチウムイオンバッテリ(M)			
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)		USB光センサーマウス(シルバー)	
セキュリティ機能*2	内蔵指紋センサ*6		SecureRedirector*7	
アプリケーション	Office Professional 2010			
	Office Home & Business 2010			
	Office Personal 2010			
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間翌営業日出張修理]	
	引取標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5(Jシリーズ用)[4年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5(Jシリーズ用)[3年間引取修理専用]	

*1：エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。　*2：セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/ →〔セキュリティソリューション〕のVersaPro をご覧ください。
*3：32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBとなります。　*4：外付けドライブと内蔵ドライブは排他となります。　*5：インテル® Celeron® モデルでは選択できません。　*6：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*7：SSDまたは250GB HDDと同時選択する必要があります。

モバイルに、オフィスに、使い方は自在。
快適な操作性でビジネスを軽快に新しくする
NECのタブレットPC。

本体を立てかけ
可能なスタンド

12.1型
XGA
タッチパネル
（抵抗膜方式）

VersaPro J タイプ VZ

幅広い業務で活用できる汎用性を備えた
高速データ通信対応12.1型タブレットPC

製品情報 詳細

VJ12E/ZC-E
インテル® Celeron® プロセッサー 857（1.20GHz）

ビジネス資産を活用できる Windows® 7 搭載

手書き入力ソフト「mazec（マゼック） for Windows」標準添付※

高速データ通信を実現する「Xi」（クロッシィ）選択可能

※使用可能期間はインストールから１年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windows の更新手続き（有償）が必要です。

詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_j/ → [タイプVZ] をご覧ください。

・XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格となります。
・Xiを利用するには申込・契約が必要となります。

本体：第06119005号 *1

2012年3月発表商品

■ VersaPro J タイプVZ 主な構成オプション

インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版	
ディスプレイ	12.1型XGA液晶（タッチパネル）	
SSD	128GB SSD	64GB SSD
合計メモリ	4GB*4	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（黒）USB接続（外付け）	
	DVD-ROMドライブ（黒）USB接続（外付け）	
スタンド	スタンド	
通信機能	[標準搭載] 無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）	
	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）＆無線WAN（Xi（クロッシィ））	

バッテリ	[標準搭載] リチウムイオンバッテリ		
キーボード	ミニキーボード（USB接続）		
マウス	USBレーザーマウス（シルバー）		
セキュリティ機能*2	SecureRedirector*3		
アプリケーション	Office Home & Business 2010		
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間翌営業日出張修理]
	引取標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間引取修理専用]

*1：エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2：セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/ → [セキュリティソリューション] のVersaPro をご覧ください。
*3：64GB SSDと同時選択する必要があります。 *4：OSが使用可能な領域は、約3GBになります。

スマートセレクションメニュー

ベースモデル（型番）をお選びいただき、各構成オプションと世代番号を選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各構成オプションの右端にある英数字を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導きだせるようになっております。

ベースモデル（選択できるOS含む）	型名	型番	CPU	インストールOS	構成	構成オプションA	
VersaPro J タイプVZ	VJ12E/ZC-E	PC-VJ12EZC	インテル® Celeron® プロセッサー 857（1.20GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版	12.1型XGA液晶（タッチパネル） リチウムイオンバッテリ	Office Home & Business 2010 アプリケーションなし	V C
VersaPro J タイプVT	Webカメラ内蔵モデル						
	VJ15W/TM-C	PC-VJ15WTM	インテル® Atom™ プロセッサー Z670（1.50GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版	10.1型ワイドWXGA液晶（タッチパネル） リチウムイオンバッテリ クレードル	Office Home & Business 2010 アプリケーションなし	V C
お選びいただいた商品の型番	PC−VJ						

USBポート×3を
拡張するクレードル

タブレットPC特設サイトもご覧ください。
http://www.nec.co.jp/bpc/tablet/

VersaPro J タイプVT

軽量ボディと長時間バッテリ駆動を両立、持ち運びに適したタッチパネル搭載タブレットPC

10.1型ワイド WXGA タッチパネル（静電容量方式）

VJ15V/TM-C
インテル® Atom™ プロセッサー Z670（1.50GHz）

Webカメラ内蔵モデル

VJ15W/TM-C
インテル® Atom™ プロセッサー Z670（1.50GHz）

製品情報 詳細

- ビジネス資産を活用できる Windows® 7 搭載
- 長時間約 10.6 時間バッテリ駆動
- クレードルにセットすればデスク業務も快適に

3R・省エネ設計
本体：第06119005号 *1

詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_j/ → [タイプVT] をご覧ください。

2011年5月発表商品

■ VersaPro J タイプVT 主な構成オプション

インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版
ディスプレイ	10.1型ワイドWXGA液晶（タッチパネル）
SSD	[標準搭載] 64GB SSD
合計メモリ	[標準搭載] 2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（黒）USB接続（外付け）
	DVD-ROMドライブ（黒）USB接続（外付け）
クレードル	クレードル
通信機能	[標準搭載] 無線LAN（IEEE802.11b/g/n）& Bluetooth®

バッテリ	[標準搭載] リチウムイオンバッテリ		
キーボード	ミニキーボード（USB接続）		
マウス	USBレーザーマウス（シルバー）		
	USB光センサーマウス（シルバー）		
アプリケーション	Office Home & Business 2010		
サービス&サポート	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間翌営業日出張修理]
	引取標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間引取修理専用]

*1：エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。

ラインアップおよびセレクションメニューは掲載内容の他にも多数（フリーセレクションメニュー等）ご用意しております。
セレクションメニューおよび価格について詳しくは、下記、Webサイトの「カスタマイズ/お見積もり」をご活用ください。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_j/ → [各モデル選択]

SSDの使用可能領域について
タイプVZでは、お客様が使用可能なSSD領域は約5GBの再セットアップ用バックアップイメージを除いた容量となります。

構成オプションB	構成オプションC	構成オプションD	世代番号	
マウスなし & スタンドなし & ミニキーボード（USB接続） & DVDスーパーマルチドライブ（黒）（USB接続） V & ミニキーボード（USB接続） & 光学ドライブなし W & ミニキーボードなし & 光学ドライブなし N	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）& 無線WAN（Xi（クロッシィ）） & メモリ4GB（オンボード 2GB+2GB×1） 8 無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n） & メモリ2GB（オンボード 2GB） 9 & メモリ4GB（オンボード 2GB+2GB×1） J & メモリ2GB（オンボード 2GB） G	標準添付品セット & 標準保証 & SSD 128GB & 再セットアップ用媒体添付 *1 E & 再セットアップ用媒体なし *1 G SSD 64GB & 再セットアップ用媒体添付 *1 H & 再セットアップ用媒体なし *1 W	E	タイプVZ
マウスなし & ミニキーボード（USB接続） & DVDスーパーマルチドライブ（黒）（USB接続） C & 光学ドライブなし J	無線LAN（IEEE802.11b/g/n）& Bluetooth® & オンボードメモリ 2GB D	標準保証 & SSD 64GB & 再セットアップ用媒体添付 D	C	タイプVT

*1：SSD内に再セットアップ用バックアップイメージを格納しています。

Mate J 主な構成オプション

タイプME

バッテリ搭載による電力ピークシフト、高速起動にも対応したハイエンドPC

vPro

NeCycle

製品情報 詳細

写真の本体は
NeCycle™ シャインブラウン
選択モデル

3R・省エネ設計
本体：第06119002号*1
LCD：第09119001号*2

MJ34H/E-E vPro
インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー（3.40GHz）

MJ31M/E-E
インテル® Core™ i5-3450 プロセッサー（3.10GHz）

MJ33L/E-E
インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー（3.30GHz）

MJ33M/E-E vPro
インテル® Core™ i5-3550 プロセッサー（3.30GHz）

MJ34L/E-E
インテル® Core™ i3-2130 プロセッサー（3.40GHz）

■ 主な構成オプション

インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版			
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版			
液晶ディスプレイ	22型高精細ワイド液晶	19型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶
HDD/SSD	500GB HDD	250GB HDD	128GB SSD	
HDDオプション	ミラーリング Serial ATA RAID + 増設HDD*4*5	Standby Rescue Multi + 増設HDD*4*5	増設HDD*4*5	
	Intel® Smart Response Technology*5			
合計メモリ	16GB*6	8GB*6	4GB*6	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ		
インターフェイス	パラレルポート*7			
筐体アクセントカラー	NeCycle™ シャインブラウン	ダークブルー	エレガントシルバー	
グラフィック系ボード	GeForce® GT 435M（デュアルディスプレイ対応）			
バッテリ	バッテリ*5			
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス			
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス			
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス			
セキュリティ機能*3	SecureRedirector*4*8			
アプリケーション	Office Professional 2010	Office Home & Business 2010	Office Personal 2010	
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット		
サービス&サポート	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間翌営業日出張修理]	
	引取標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間引取修理専用]	

タイプMB

豊富なインターフェイスや、待機電力の抑制など、幅広いニーズに応える高性能スタンダードPC

J+ プラス シリーズ

製品情報 詳細

3R・省エネ設計
本体：第06119002号*1
LCD：第09119001号*2

MJ31M/B-E
インテル® Core™ i5-3450 プロセッサー（3.10GHz）

MJ27R/B-E
インテル® Pentium® プロセッサー G630（2.70GHz）

MJ33L/B-E
インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー（3.30GHz）

MJ25E/B-E
インテル® Celeron® プロセッサー G540（2.50GHz）

■ 主な構成オプション

インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版			
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版			
液晶ディスプレイ	22型高精細ワイド液晶	19型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶
HDD/SSD	500GB HDD	250GB HDD	128GB SSD	
合計メモリ	16GB*6	8GB*6	4GB*6	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ		
インターフェイス	パラレルポート			
筐体アクセントカラー	ダークブルー	エレガントシルバー		
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス			
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス			
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス			
セキュリティ機能*3	SecureRedirector*8			
アプリケーション	Office Professional 2010			
	Office Home & Business 2010			
	Office Personal 2010			
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット		
サービス&サポート	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間翌営業日出張修理]	
	引取標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G5（Jシリーズ用）[3年間引取修理専用]	

*1：エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2：17型SXGA液晶、19型SXGA液晶、19型ワイドWXGA+液晶にて対応。エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3：セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/ →〔セキュリティソリューション〕のMate をご覧ください。 *4：増設HDD、Intel® Smart Response Technology、バッテリとSecureRedirectorは同時選択不可。 *5：増設HDD、RAID、

遠隔データ消去サービスパック

NECのビジネスPCでは、管理PCから遠隔地のPC内にある指定データを消去できる「遠隔データ消去サービス（プレミアム版）」を**1年間無償提供**。
万一のPC盗難や紛失時のデータ流出リスクを大幅に低減できます。

- PC導入時にユーザ登録を行うことで、本サービスを1年間無償で利用可能。
- 無償提供期間終了後は、有償サービスにて最大5年間の継続利用に対応。
- 有償サービスでは、遠隔消去や不可視化などの基本機能を提供する通常版とそれらに時間指定による自動消去機能を付加したプレミアム版の2つを用意。



詳しくは、
http://www.nec.co.jp/bpc/ → [遠隔データ消去サービスパック] をご覧ください。

J+(プラス)シリーズについて
詳しくはP16をご覧ください。

タイプ ML

優れたコストパフォーマンスでビジネスを支援する Core™ i5 / i3 プロセッサー搭載シンプル&バリュー PC

製品情報 詳細

3R・省エネ設計

本体：第06119002号 *1*9
LCD：第09119001号 *2

MJ28M/L-E	MJ33L/L-E	MJ18E/L-E
インテル® Core™ i5-3450S プロセッサー (2.80GHz)	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー (3.30GHz)	インテル® Celeron® プロセッサー G460 (1.80GHz)

■ 主な構成オプション

インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版		
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版		
液晶ディスプレイ	22型高精細ワイド液晶	19型ワイド液晶	
	19型液晶	17型液晶	
HDD	500GB HDD	250GB HDD	
合計メモリ	4GB*6	2GB	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	
筐体アクセントカラー	ミッドナイトブルー		
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス		
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		
アプリケーション	Office Professional 2010		
	Office Home & Business 2010		
	Office Personal 2010		
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
	引取標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G5(Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G5(Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]

タイプ MG(液晶一体型)

省スペースな設置性、離席センサの搭載など環境にやさしい液晶一体型PC

製品情報 詳細

3R・省エネ設計

本体：第06119003号 *1

MJ26M/GF-E	MJ25T/GF-E※	MJ19E/GF-E
インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz)	インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz)	インテル® Celeron® プロセッサー B840 (1.90GHz)

※インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー搭載モデルは官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。

■ 主な構成オプション

インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版		
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版		
HDD/SSD	500GB HDD		
	250GB HDD		
	128GB SSD		
合計メモリ	8GB*6	4GB*6	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス		
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		
セキュリティ機能*3	SecureRedirector*8		
アプリケーション	Office Professional 2010		
	Office Home & Business 2010		
	Office Personal 2010		
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
	引取標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G5(Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G5(Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]

Standby Rescue Multi、SecureRedirector、Intel® Smart Response Technology、GeForce® GT 435M、パラレルポートとバッテリは同時選択不可。 *6：32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBとなります。
*7：パラレルポートとバッテリは同時選択不可。 *8：250GB HDDと同時選択する必要があります。 *9：MJ18E/L-Eは未対応。

データ復旧サービスパック

万一のデータ喪失の際に、PC内の重要なデータを復旧!

喪失したPCデータの復旧を行うサービスです。操作ミスによるファイル消去やOS障害といった論理障害から、ハードディスク破損などの物理障害まで幅広く対応可能。
24時間365日受付のサポート体制のため、万一の際にもすぐに相談でき安心です。

論理障害
- ●フォーマット障害 ●OS障害
- ●ウイルス感染 等

物理障害
- ●HDD破損
- ●水没や落下による起動障害 等

24時間365日受付

※PCの障害の程度によってはデータ復旧できない場合があります。
※本サービスには、PC本体の修理は含まれません。
※復旧作業はAOSテクノロジーズ株式会社が運営する日本データ復旧サービスセンターが行います。

詳しくは、
http://www.nec.co.jp/bpc/ → [データ復旧サービスパック] をご覧ください。

スマートセレクションメニュー

ベースモデル(型番)をお選びいただき、各構成オプションと世代番号を選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各構成オプションの右端にある英数字を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導きだせるようになっております。

ベースモデル(選択できるOS含む)						構成オプションA	構成オプションB	
	型名	型番	CPU	インストールOS	構成			
VersaPro J タイプVD	VJ26M/D-E	PC-VJ26MDN	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版	リチウムイオンバッテリ(M)	15.6型ワイドHD液晶	Office Personal 2010 T アプリケーションなし C 型番	
	VJ19E/D-E	PC-VJ19EDN	インテル® Celeron® プロセッサー B840 (1.90GHz)					
	VJ26M/D-E	PC-VJ26MDN	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版	リチウムイオンバッテリ(M)	15.6型ワイドHD液晶	アプリケーションなし N	
	VJ19E/D-E	PC-VJ19EDN	インテル® Celeron® プロセッサー B840 (1.90GHz)					
タイプVX J+	VJ26M/X-E	PC-VJ26MXN	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版	リチウムイオンバッテリ(M)	15.6型ワイドHD液晶	Office Home & Business 2010 V Office Personal 2010 T アプリケーションなし C	
	VJ25T/X-E *1	PC-VJ25TXN	インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz)					
	VJ24L/X-E *1	PC-VJ24LXN	インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー (2.40GHz)					
	VJ19E/X-E	PC-VJ19EXN	インテル® Celeron® プロセッサー B840 (1.90GHz)					
タイプVL J+	VJ25T/L-E *1	PC-VJ25TLN	インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版	リチウムイオンバッテリ(M)	15.6型ワイドHD液晶	Office Home & Business 2010 V Office Personal 2010 T アプリケーションなし C	
	VJ24L/L-E *1	PC-VJ24LLN	インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー (2.40GHz)					
	VJ25T/L-E *1	PC-VJ25TLN	インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版	リチウムイオンバッテリ(M)	15.6型ワイドHD液晶	アプリケーションなし N	
	VJ24L/L-E *1	PC-VJ24LLN	インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー (2.40GHz)					
タイプVA J+	VJ24L/A-E *1	PC-VJ24LAN	インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー (2.40GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版	リチウムイオンバッテリ(M)	15.6型ワイドHD液晶	Office Home & Business 2010 V Office Personal 2010 T アプリケーションなし C	
	VJ17E/A-E	PC-VJ17EAN	インテル® Celeron® プロセッサー B720 (1.70GHz)					
タイプVR J+	VJ24L/R-E *1	PC-VJ24LRN	インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー (2.40GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版	リチウムイオンバッテリ(M)	15.6型ワイドHD液晶		
	VJ17E/R-E	PC-VJ17ERN	インテル® Celeron® プロセッサー B720 (1.70GHz)					
UltraLite タイプVB	VJ17H/BB-E	PC-VJ17HBB	インテル® Core™ i7-2637M プロセッサー (1.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版	リチウムイオンバッテリ(M)	12.1型ワイドWXGA液晶	Office Home & Business 2010 V Office Personal 2010 T アプリケーションなし C	
	VJ13E/BB-E *3	PC-VJ13EBB	インテル® Celeron® プロセッサー 867 (1.30GHz)					
タイプVH	VJ17H/HT-E	PC-VJ17HHT	インテル® Core™ i7-2637M プロセッサー (1.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版	リチウムイオンバッテリ	13.3型ワイド スーパーシャインビューHD液晶	Office Home & Business 2010 V Office Personal 2010 T アプリケーションなし C	

※ タイプVZ タイプVT のスマートセレクションメニューはP6 ～P7をご覧ください。

Mate J タイプME	MJ33L/E-E	PC-MJ33LE	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー (3.30GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版	アクセントカラー ダークブルー	17型 SXGA液晶 S ディスプレイなし Z 型番	Office Personal 2010 T アプリケーションなし C	
	MJ33L/E-E	PC-MJ33LE	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー (3.30GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版	アクセントカラー ダークブルー		アプリケーションなし N	
タイプMB J+	MJ31M/B-E	PC-MJ31MB	インテル® Core™ i5-3450 プロセッサー (3.10GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版	アクセントカラー ダークブルー	19型ワイド WXGA+液晶 V 17型 SXGA液晶 S ディスプレイなし Z	Office Home & Business 2010 V Office Personal 2010 T アプリケーションなし C	
	MJ33L/B-E	PC-MJ33LB	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー (3.30GHz)					
	MJ25E/B-E	PC-MJ25EB	インテル® Celeron® プロセッサー G540 (2.50GHz)					
	MJ31M/B-E	PC-MJ31MB	インテル® Core™ i5-3450 プロセッサー (3.10GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版	アクセントカラー ダークブルー		アプリケーションなし N	
	MJ33L/B-E	PC-MJ33LB	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー (3.30GHz)					
	MJ25E/B-E	PC-MJ25EB	インテル® Celeron® プロセッサー G540 (2.50GHz)					
タイプML J+	MJ28M/L-E	PC-MJ28ML	インテル® Core™ i5-3450S プロセッサー (2.80GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版	アクセントカラー ミッドナイトブルー		Office Home & Business 2010 V Office Personal 2010 T アプリケーションなし C	
	MJ33L/L-E	PC-MJ33LL	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー (3.30GHz)					
	MJ18E/L-E	PC-MJ18EL	インテル® Celeron® プロセッサー G460 (1.80GHz)					
	MJ28M/L-E	PC-MJ28ML	インテル® Core™ i5-3450S プロセッサー (2.80GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版	アクセントカラー ミッドナイトブルー		アプリケーションなし N	
	MJ33L/L-E	PC-MJ33LL	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー (3.30GHz)					
	MJ18E/L-E	PC-MJ18EL	インテル® Celeron® プロセッサー G460 (1.80GHz)					
タイプMG (液晶一体型)	MJ26M/GF-E	PC-MJ26MGF	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版	19型ワイド WXGA+液晶		Office Personal 2010 T アプリケーションなし C	
	MJ25T/GF-E *1	PC-MJ25TGF	インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz)					

お選びいただいた商品の型番	PC－		

ラインアップおよびセレクションメニューは掲載内容の他にも多数(フリーセレクションメニュー等)ご用意しております。セレクションメニューおよび価格について詳しくは、下記、Webサイトの「カスタマイズ/お見積もり」をご活用ください。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_j/ → [各モデル選択]　　http://www.nec.co.jp/bpc/mate_j/ → [各モデル選択]

HDD/SSDの使用可能領域について
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約8GBの再セットアップ用バックアップイメージを除いた容量となります。

構成オプションC	構成オプションD	構成オプションE	世代番号	
マウスなし & ゼロワットACアダプタ & テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ 7 & キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ J	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & メモリ 4GB (4GB×1) N & メモリ 2GB (2GB×1) G 無線LANなし & メモリ 4GB (4GB×1) A & メモリ 2GB (2GB×1) T	標準添付品セット & 標準保証 & HDD 250GB & 再セットアップ用媒体添付＊2 M & 再セットアップ用媒体なし＊2 L 標準添付品セット & 標準保証 & HDD 250GB & 再セットアップ用媒体添付＊2 5 & 再セットアップ用媒体なし＊2 L	E	タイプ VD
マウスなし & 標準ACアダプタ & テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ 1 & DVD-ROMドライブ Y & キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ H & DVD-ROMドライブ F	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & メモリ 4GB (4GB×1) N & メモリ 2GB (2GB×1) G 無線LANなし & メモリ 4GB (4GB×1) A & メモリ 2GB (2GB×1) T	標準添付品セット J＋(プラス) シリーズ & 4年保証拡張(翌営業日出張修理) & HDD 250GB & 再セットアップ用媒体添付＊2 Y & 3年保証拡張(翌営業日出張修理) & HDD 250GB & 再セットアップ用媒体添付＊2 V & 標準保証 & HDD 250GB & 再セットアップ用媒体添付＊2 M & 再セットアップ用媒体なし＊2 L	E	タイプ VX
マウスなし & 標準ACアダプタ & テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ 1 & DVD-ROMドライブ Y & キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ H & DVD-ROMドライブ F	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & メモリ 4GB (4GB×1) N & メモリ 2GB (2GB×1) G 無線LANなし & メモリ 4GB (4GB×1) A & メモリ 2GB (2GB×1) T	標準添付品セット & 標準保証 & HDD 250GB & 再セットアップ用媒体添付＊2 5 & 再セットアップ用媒体なし＊2 L	E	タイプ VL
マウスなし & 標準ACアダプタ & 標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ H & DVD-ROMドライブ F	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & メモリ 4GB (4GB×1) N & メモリ 2GB (2GB×1) G 無線LANなし & メモリ 4GB (4GB×1) A & メモリ 2GB (2GB×1) T	標準添付品セット J＋(プラス) シリーズ & 4年保証拡張(翌営業日出張修理) & HDD 250GB & 再セットアップ用媒体添付＊2 Y & 3年保証拡張(翌営業日出張修理) & HDD 250GB & 再セットアップ用媒体添付＊2 V & 標準保証 & HDD 250GB & 再セットアップ用媒体添付＊2 M & 再セットアップ用媒体なし＊2 L	E E	タイプ VA タイプ VR
マウスなし & 標準ACアダプタ & 標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) H & DVDスーパーマルチドライブ(USB接続) B & 光学ドライブなし D	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & 無線WAN(FOMA® HIGH-SPEED) & FAXモデム & メモリ 4GB(4GB×1) ＊3 7 & メモリ 2GB(2GB×1) ＊3 6 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & FAXモデム & メモリ 4GB(4GB×1) Y & メモリ 2GB(2GB×1) C 無線LANなし & FAXモデム & メモリ 4GB(4GB×1) B & メモリ 2GB(2GB×1) V	標準添付品セット & 標準保証 & SSD 128GB & 再セットアップ用媒体添付＊2 E & 再セットアップ用媒体なし＊2 G HDD 250GB & 再セットアップ用媒体添付＊2 M & 再セットアップ用媒体なし＊2 L	E	Ultralite タイプ VB
マウスなし & 標準ACアダプタ & テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ H	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & メモリ 4GB(4GB×1) N & メモリ 2GB(2GB×1) G	標準添付品セット & 標準保証 & HDD 250GB & 再セットアップ用媒体添付＊2 M & 再セットアップ用媒体なし＊2 L	E	タイプ VH
USB 109キーボード & USBレーザーマウス & DVDスーパーマルチドライブ A & DVD-ROMドライブ E	標準添付品セット & メモリ 4GB (4GB×1) & 再セットアップ用媒体添付＊2 5 & 再セットアップ用媒体なし＊2 4 & メモリ 2GB (2GB×1) & 再セットアップ用媒体添付＊2 F & 再セットアップ用媒体なし＊2 E 標準添付品セット & メモリ 4GB (4GB×1) & 再セットアップ用媒体添付＊2 6 & 再セットアップ用媒体なし＊2 4 & メモリ 2GB (2GB×1) & 再セットアップ用媒体添付＊2 8 & 再セットアップ用媒体なし＊2 E	標準保証 & HDD 500GB X & HDD 250GB S	E	タイプ ME
USB 109キーボード & USBレーザーマウス & DVDスーパーマルチドライブ J & DVD-ROMドライブ Y	標準添付品セット & メモリ 4GB (2GB×2) & 再セットアップ用媒体添付＊2 S & 再セットアップ用媒体なし＊2 R & メモリ 2GB (2GB×1) & 再セットアップ用媒体添付＊2 F & 再セットアップ用媒体なし＊2 E 標準添付品セット & メモリ 4GB (2GB×2) & 再セットアップ用媒体添付＊2 H & 再セットアップ用媒体なし＊2 R & メモリ 2GB (2GB×1) & 再セットアップ用媒体添付＊2 8 & 再セットアップ用媒体なし＊2 E	J＋(プラス) シリーズ 4年保証拡張(翌営業日出張修理) & HDD 500GB F & HDD 250GB D 3年保証拡張(翌営業日出張修理) & HDD 500GB E & HDD 250GB C 標準保証 & HDD 500GB X & HDD 250GB S	E	タイプ MB
PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス & DVDスーパーマルチドライブ 1 & DVD-ROMドライブ U	標準添付品セット & メモリ 4GB (2GB×2) & 再セットアップ用媒体添付＊2 S & 再セットアップ用媒体なし＊2 R & メモリ 2GB (2GB×1) & 再セットアップ用媒体添付＊2 F & 再セットアップ用媒体なし＊2 E 標準添付品セット & メモリ 4GB (2GB×2) & 再セットアップ用媒体添付＊2 H & 再セットアップ用媒体なし＊2 R & メモリ 2GB (2GB×1) & 再セットアップ用媒体添付＊2 8 & 再セットアップ用媒体なし＊2 E		E	タイプ ML
USB 109キーボード & USBレーザーマウス & DVDスーパーマルチドライブ A & DVD-ROMドライブ E	標準添付品セット & メモリ 2GB (2GB×1) & 再セットアップ用媒体添付＊2 F & 再セットアップ用媒体なし＊2 E	標準保証 & HDD 250GB S	E	タイプ MG
			E	

＊1:本モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。　＊2:HDD/SSD内に再セットアップ用バックアップイメージを格納しています。　＊3:インテル® Celeron® モデルではFOMA® ハイスピードは選択できません。

先進の省エネ機能でオフィスの「エコ」に貢献

省エネ

電力消費ピーク時に節電

「ピークシフト設定ツール」

VersaPro J、およびタイプMEのバッテリ搭載モデルでは「ピークシフト設定ツール」に対応。
パソコンの消費電力を時間帯に応じてきめ細かくコントロールすることで、節電に貢献することができます。



パターン1 電力消費のピーク時間帯は自動的にバッテリ駆動で運用

電力消費量の多い時間帯には自動的にバッテリ電源での駆動に切り替えることで、ピーク時の消費電力を抑えます。

パターン2 バッテリへの充電はピーク時間帯が過ぎてから

昼間の時間帯はバッテリへの充電を抑制し、深夜など電力消費の少ない時間帯に充電を行うように設定することができます。

さらに 「ランダムピークシフト」や「"でんき予報"連動」も

ピークシフト開始時刻をランダムにしてオフィス全体のピークシフト時間を長持ちさせたり、電力各社の"でんき予報"に合わせてピークシフトを自動で最適化することも可能です。

※タイプVTではバッテリ充電時間の抑制、およびランダムピークシフト、でんき予報連動は行えません。

待機電力を節約

「ゼロワットACアダプタ機能」

電源OFF、または休止状態における消費電力を徹底的に削除。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能」に対応します。

※タイプVDで標準搭載、タイプVX、タイプVLで選択可能。工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。

利用シーンに合わせて省エネ運用

「ECOモード」

利用シーンに合わせて最適な省電力設定に簡単に切り替え可能な「ECOモード設定ツール」を搭載。ECOモードへの切替をワンタッチで可能にする「ECOボタン」搭載モデルもご用意しています。

離席を感知して省エネ

「離席センサ」

PCの前に人がいなくなったのを感知して、自動的に液晶ディスプレイを消灯したり、PCをスリープ状態に切り替える「離席センサ」を搭載。無駄な電力消費を抑えてくれる便利な機能です。

電力の使用状況を

「見える化」

コンセントからの電力を測定してPCの電力使用状況を可視化する機構をPC本体に内蔵。省エネ意識を高め、自発的な省エネ行動の促進に役立ちます。

開発・生産から使用後まで一貫した環境配慮

- 導入：環境規格・ガイドラインに対応
- 生産：環境に配慮した素材の使用
- 運用：省エネ設計
- 再生：使用済みのPCを買い取りしてリユース

生産 環境に配慮した素材の使用

●再生プラスチック*1　●マニュアルの電子化
●再セットアップ用バックアップイメージのHDD/SSD格納（タイプVTを除く）
●緩衝材に発泡スチロールを使用せず段ボールのみを使用した梱包箱*1

*1:外付け液晶ディスプレイを除く。

再生 使用済みのPCを買い取りしてリユース

●ライフサイクルサポートの一環として、使用済みPC（NEC製）の買い取りサービスを実施、再生作業後に「NECリフレッシュ PC」として別のお客様にご提供
●製品のライフサイクルを延ばし、廃棄物抑制と環境負荷の軽減
パソコン買い取りサービス http://www.necp.co.jp/kaitori/ をご覧ください。

バッテリのリサイクル ●使用済みのバッテリを回収

導入 環境規格・ガイドラインに対応

●エコマーク対応*1　●J-Mossグリーンマーク対応
●RoHS指令対応　●PCグリーンラベル対応*2
●グリーン購入ガイドライン対応　●VOCガイドライン基準達成

*1:一部のPCおよび外付け液晶ディスプレイを除く。
*2:一部のPCを除く。

運用 省エネ設計

●省エネ法基準達成*1
●国際エネルギースタープログラム基準達成*2
●ECOモードの設定

*1:一部のPCで対応。外付け液晶ディスプレイは対象外。
*2:一部のPCおよび外付け液晶ディスプレイで対応。

ENERGY STAR

環境対応について

詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/mvj/
→［各モデル］→［環境対応］をご覧ください。

ミニマム添付品セット

資源の削減の一環として、添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じた添付品の削減を支援します。（タイプVTを除く）

詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/mvj/
→［各モデル］→［環境対応］→［添付品/再セットアップ用媒体の省資源化］をご覧ください。

それぞれの機能やOS等の対応状況について　詳しくは NEC ビジネスPC Jシリーズ 検索

●：標準または選択により対応可能　ー：未対応

	できること一覧	VersaPro J タイプVD	タイプVX	タイプVL	タイプVA	タイプVR	タイプVH	タイプVB (UltraLite)	タイプVZ	タイプVT	Mate J タイプME	タイプMB	タイプML	タイプMG (液晶一体型)
省エネ	PCの負荷が少ないときは、簡単に省電力な設定に切り替えたい	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
省エネ	省電力設定を1ボタンで手軽に切り替えたい	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
省エネ	電力消費のピークタイムに自動でバッテリ駆動に切り替えたい	●	●	●	●	●	●	●	●	●*1	●*2	—	—	—
省エネ	PCの電力使用状況や履歴を「見える化」したい	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—	●
省エネ	PCを利用していないときの待機電力も削減したい	●	●*3	●*3	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
省エネ	席をはずしている間の消費電力を削減したい	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
省エネ	周囲の明るさに応じた輝度の自動調整で消費電力を削減したい	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
パフォーマンス	Windows® 7 Professional 64ビット版がインストールされているPCを購入したい	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●
パフォーマンス	Microsoft® Office 2010を利用したい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
パフォーマンス	vPro™ テクノロジーを利用して、効率的な運用管理がしたい	●	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—
パフォーマンス	HDDより衝撃に強く、高速なSSDを使いたい	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●
パフォーマンス	ハードディスクをより高速化して使いたい（インテル® スマート・レスポンス・テクノロジー）	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
パフォーマンス	起動時間を短縮化したい（クイックパワーオン）	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●
パフォーマンス	HDMIポートでプロジェクタなどに高精細な映像を出力したい	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—
パフォーマンス	2つのディスプレイを併用してたくさんの情報を表示したい（デュアルディスプレイ機能）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
パフォーマンス	USB 3.0ポートを使用して、高速なデータ転送をしたい	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●
パフォーマンス	無線LANを利用して、社内外でスマートに通信したい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
パフォーマンス	無線WANを利用して、高速データ通信をしたい	—	—	—	—	—	—	●*4	●*5	—	—	—	—	—
セキュリティ	FeliCaポートにカードをかざすだけのスピーディかつ強固な認証を利用したい（FeliCaカード認証）	●*6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セキュリティ	指紋による確実な個人認証を利用したい（指紋認証）	—	—	—	—	—	—	●*7	—	—	—	—	—	—
セキュリティ	コンピュータウイルスの検出・駆除を行いたい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
セキュリティ	使用済みPCの処分時にHDDのデータを消去したい	●	●	●	●	●	●	●	●*8	●*8	●	●	●	●
セキュリティ	USBメモリやCD-Rなどへの書き込みを制御したい（DeviceProtector）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*1：ソフトはWebより提供　*2：バッテリ選択時に対応　*3：ゼロワットACアダプタ選択時　*4：FOMAハイスピード選択時に対応　*5：Xi（クロッシィ）選択時に対応　*6：FeliCaポート選択時　*7：内蔵指紋センサ選択時　*8：光学ドライブ、クレードル（タイプVTのみ）、USBマウスおよびUSBキーボードが必要です。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項　●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス［NEC UltraCare℠ International Service］対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ（http://www.nec.co.jp/bpc/）をご覧ください。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品（ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など）が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器（メモリ等）をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mate Jシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA（USB 3.0では900mA）、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●光学ドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などでは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/wlan.shtml をご参照ください。

●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをお勧めします。詳細は http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/haiki.shtml をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリ関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm をご参照ください。

●本カタログ上の商品はオープン価格です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。また各種サービスは弊社の希望小売価格（税別）であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●本商品には、PCリサイクルマークは付いておりません。個人のお客様が本商品を弊社に排出される時には、有償となることがあります。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができません。●Xi対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。最大通信速度は機種により異なります。

■正式名称　●Office Professional 2010：Microsoft® Office Professional 2010 ●Office Personal 2010：Microsoft® Office Personal 2010
●Office Home & Business 2010：Microsoft® Office Home and Business 2010 ●Standby Rescue Multi：Standby Rescue Multi 4.0

■商標　・Microsoft、WindowsおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・NVIDIA、GeForceはNVIDIA Corporationの登録商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C,LLCの商標です。・FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。・FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。・Standby Rescue Multiは、株式会社 ネットジャパンの商標です。・HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。・「FOMA」および「HIGH-SPEED」ロゴならびに「Xi」、「Xi/クロッシィ」および「Xi」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。・NeCycle、UltraLiteは日本電気株式会社の商標または登録商標です。・DeviceProtector、SecureRedirectorはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。・Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

※ ▶で記載した内容は、セレクションメニューで選択可能です。

VersaPro J

ラインナップ	タイプ VD P.3▶	タイプ VX P.3▶	タイプ VL P.4▶	タイプ VA P.4▶	タイプ VR P.4▶	タイプ VH P.5▶
インストールOS*1	▶Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版 ▶Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版					
ディスプレイ	▶15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ▶15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	▶15.6型ワイド液晶 1,600×900ドット(16:9) HD+ ▶15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	13.3型ワイド スーパーシャインビュー液晶 1,368×768ドット(16:9) HD
CPU	▶インテル® Core™ i7-3520M プロセッサー (2.90GHz) ▶インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) ▶インテル® Celeron® プロセッサー B840 (1.90GHz)	▶インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) ▶インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz) ▶インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー (2.40GHz) ▶インテル® Celeron® プロセッサー B840 (1.90GHz)	▶インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz) ▶インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー (2.40GHz)	▶インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー (2.40GHz) ▶インテル® Celeron® プロセッサー B720 (1.70GHz)	▶インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー (2.40GHz) ▶インテル® Celeron® プロセッサー B720 (1.70GHz)	インテル® Core™ i7-2637M プロセッサー (1.70GHz)
グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵)*4	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵)*4	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵)*4	インテル® HD グラフィックス 3000 (CPUに内蔵)*4	インテル® HD グラフィックス 3000 (CPUに内蔵)*4	インテル® HD グラフィックス 3000 (CPUに内蔵)
HDD/SSD	▶320GB HDD ▶250GB HDD ▶128GB SSD	▶320GB HDD ▶250GB HDD ▶128GB SSD	▶320GB HDD ▶250GB HDD	▶320GB HDD ▶250GB HDD ▶128GB SSD	▶320GB HDD ▶250GB HDD	250GB HDD
合計メモリ	▶16GB ▶8GB ▶4GB ▶2GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB ▶2GB	▶4GB ▶2GB	▶8GB ▶4GB ▶2GB	▶4GB ▶2GB	▶8GB ▶4GB ▶2GB
最大メモリ	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	8GB [SO-DIMMスロット×2]	8GB [SO-DIMMスロット×2]	4GB [SO-DIMMスロット×2]	8GB [SO-DIMMスロット×2]
光学ドライブ	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	DVDスーパーマルチドライブ (内蔵)
インターフェイス	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1	アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1	アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1
パラレルポート	—	—	—	—	—	—
USB	USB 3.0×2ポート USB 2.0×3ポート	USB 2.0×5ポート	USB 2.0×5ポート	USB 2.0×4ポート	USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×1ポート
スピーカ	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ	▶ゼロワットACアダプタ ▶標準ACアダプタ	▶ゼロワットACアダプタ ▶標準ACアダプタ	標準ACアダプタ	標準ACアダプタ	標準ACアダプタ
バッテリ駆動時間*2	最大約6.7時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約7.1時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約7.3時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約4.3時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約4.1時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約13.1時間
外形寸法*3/質量 (W×D×H) mm	378×266×40.5 約2.6kg リチウムイオン(M)搭載時	378×266×40.5 約2.6kg リチウムイオン(M)搭載時	378×266×40.5 約2.7kg リチウムイオン(M)搭載時	374×248×36.7 約2.4kg リチウムイオン(M)搭載時	374×248×36.7 約2.4kg リチウムイオン(M)搭載時	330×223×31.5 約1.88kg

*1:インストールOSは日本語版です。 *2:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定しためやすの時間です。Windows® 7 Professional 32ビット版の測定値です。 *3:突起部除く。 *4:インテル® Core™ i3-2370Mモデル2000(CPUに内蔵)。 *6:インテル® Core™ i3モデルではインテル® HD グラフィックス 2000(CPUに内蔵)、インテル® Pentium®、インテル® Celeron® モデルではインテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)。 *7:NVIDIA® GeForce® GT435M選択時はデジ

■液晶ディスプレイに関するご注意　液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html をご参照ください。

■電波に関するご注意　●無線LAN(5GHz*1*2)機能の使用は、IEEE802.11n(W56)およびIEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。●無線LAN(2.4GHz*1*3)/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。
*1:IEEE802.11n　*2:IEEE802.11a　*3:IEEE802.11b/g



Mate J

UltraLite タイプ VB P.5	タイプ VZ P.6	タイプ VT P.7	タイプ ME P.8	タイプ MB P.8	タイプ ML P.9	タイプ MG（液晶一体型） P.9
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版		▶Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 正規版 ▶Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 正規版			
12.1型ワイド液晶 1,280×800ドット(16:10) WXGA	12.1型液晶 1,024×768ドット(4:3) XGA (抵抗膜方式タッチパネル付き)	10.1型ワイド液晶 1,280×800ドット(16:10) WXGA (静電容量方式タッチパネル付き)	▶22型高精細ワイド液晶 1,680×1,050ドット(16:10)WSXGA+ ▶19型ワイド液晶 1,440×900ドット(16:10)WXGA+ ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし			19型ワイド液晶 1,440×900ドット(16:10) WXGA+
▶インテル® Core™ i7-2637M プロセッサー (1.70GHz) ▶インテル® Celeron® プロセッサー 867 (1.30GHz)	インテル® Celeron® プロセッサー 857 (1.20GHz)	インテル® Atom™ プロセッサー Z670 (1.50GHz)	▶インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー (3.40GHz) ▶インテル® Core™ i5-3550 プロセッサー (3.30GHz) ▶インテル® Core™ i5-3450 プロセッサー (3.10GHz) ▶インテル® Core™ i3-2130 プロセッサー (3.40GHz) ▶インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー (3.30GHz)	▶インテル® Core™ i5-3450 プロセッサー (3.10GHz) ▶インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー (3.30GHz) ▶インテル® Pentium® プロセッサー G630 (2.70GHz) ▶インテル® Celeron® プロセッサー G540(2.50GHz)	▶インテル® Core™ i5-3450S プロセッサー (2.80GHz) ▶インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー (3.30GHz) ▶インテル® Celeron® プロセッサー G460 (1.80GHz)	▶インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) ▶インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz) ▶インテル® Celeron® プロセッサー B840 (1.90GHz)
インテル® HD グラフィックス 3000 (CPUに内蔵) *4	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)	インテル® GMA 600 (CPUに内蔵)	▶インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵) *5 ▶NVIDIA® GeForce® GT 435M	インテル® HD グラフィックス 2500 (CPUに内蔵) *6	インテル® HD グラフィックス 2500 (CPUに内蔵) *6	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵) *6
▶320GB HDD ▶250GB HDD ▶128GB SSD	▶64GB SSD ▶128GB SSD	64GB SSD	▶500GB HDD ▶250GB HDD ▶128GB SSD	▶500GB HDD ▶250GB HDD ▶128GB SSD	▶500GB HDD ▶250GB HDD	▶500GB HDD ▶250GB HDD ▶128GB SSD
▶16GB ▶8GB ▶4GB ▶2GB	▶4GB ▶2GB	オンボード 2GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB ▶2GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB ▶2GB	▶4GB ▶2GB	▶8GB ▶4GB ▶2GB
16GB [SO-DIMMスロット×2]	4GB [オンボード 2GB + SO-DIMMスロット×1]	2GB [オンボード]	16GB [DIMMスロット×2]	16GB [DIMMスロット×4]	8GB [DIMMスロット×4]	8GB [SO-DIMMスロット×2]
▶DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) ▶DVDスーパーマルチドライブ(黒)USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒)USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒)USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒)USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒)USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒)USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ
アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1 FAXモデム×1 SDメモリーカードスロット×1	アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1	デジタルDVI-D出力×1 *7 アナログRGB出力×1 *7 シリアルポート×1 PCIスロット(ハーフ)×1 PCI Express x1(ハーフ)×1 PCI Express x16(Low Profile)×1 LAN ギガビットイーサネット×1	デジタルDVI-D出力×1 アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 PCIスロット(Low Profile)×1 PCI Express x1(Low Profile)×1 LAN ギガビットイーサネット×1	デジタルDVI-D出力×1 アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 PCIスロット(Low Profile)×1 PCI Express x1(Low Profile)×1 LAN ギガビットイーサネット×1	アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1
—	—	—	▶パラレルポート×1 ▶パラレルポートなし	▶パラレルポート×1 ▶パラレルポートなし	—	パラレルポート×1
USB 2.0×3ポート	USB 2.0×3ポート	▶USB 2.0×3ポート *8 USB 2.0×2ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×6ポート
モノラルスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	モノラルスピーカ内蔵	モノラルスピーカ内蔵 (アラームサウンド用)	—	—	ステレオスピーカ内蔵
標準ACアダプタ	標準ACアダプタ	標準ACアダプタ	—	—	—	—
最大約12.4時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約7.6時間	最大約10.6時間	ピークシフト可能時間 最大約3.1時間 *9	—	—	—
292×223×29.8 約1.18kg リチウムイオン(M)搭載時	292×233×9.8～18.5 約952g	263×183×15.8 約729g	88×327×345 スタビライザ含まず 約7.3kg	98×385×343 スタビライザ含まず 約8.2kg	98×385×343 スタビライザ含まず 約8.3kg	463×217×434 約12.3kg

ではインテル® HD グラフィックス 3000 (CPUに内蔵)、インテル® Celeron® モデルではインテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)。 *5:インテル® Core™ i5モデルではインテル® HD グラフィックス 2500 (CPUに内蔵)、インテル® Core ™ i3モデルではインテル® HD グラフィックス
タルDVI-I 出力×2となります。 *8:クレードル選択時。 *9:バッテリ選択時。Windows® 7 64ビット版での測定値です。 ※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP3 ～ P9の主な構成オプションをご覧ください。

SOHO/企業向けショッピングサイト
NEC得選街
Webでのご購入はこちらから
NEC 得選街 検索

それぞれの機種について
さらに詳しい情報を提供しています。
NEC ビジネスPC Jシリーズ 検索

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

さらにワイドに5年保証も提供

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
パーツ保証 引取修理	無償 標準保証*4	標準保証拡張G5 構成オプション 定額料金 ご購入時に構成オプションでお選びいただけます。			
		3年または4年または5年 パーツ保証 & 引取修理＋翌営業日出張修理（電話診断付）*1*2*3			5年 パーツ保証 & 引取修理*4
翌営業日出張修理（電話診断付）	別売オプションでもご購入いただけます。 標準保証拡張キットG5*3*5	● 4年間保証サービス（型番：PC-MV-EX4NJ5） 23,000円（税別） ● 3年間保証サービス（型番：PC-MV-EX3NJ5） 16,000円（税別）			

*1:当日出張修理は有償となります。 *2:地域により対応日が異なります。詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/ →［保守・保証・動産総合保険］をご覧ください。 *3:Mate のセレクションメニューにて選択したディスプレイは本保証の対象となり、パーツ保証、引き取り修理および翌営業日出張修理（電話診断付き）サービスを受けることができます。 *4:外付けディスプレイは保証対象外となります。 *5:本サービスのご利用には、保証サービス対象本体の登録手続きが必要となります。

パーツ保証 引取修理 動産総合保険	無償 標準保証	動産総合保険付標準保証拡張G5 構成オプション 定額料金 ご購入時に構成オプションでお選びいただけます。			
		3年間 または 4年間 パーツ保証 & 引取修理 ＋ 災害や不注意による破損・損傷のサポート			5年目以降は有償での修理および保証となります

※動産総合保険は、お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。また、購入価格を証明できる書類が必要です。詳細は保証規約をご参照ください。外付けディスプレイは保証対象外となります。

※PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。 ※修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。 ※HDD/SSD修理交換の場合は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

故障・修理のお問い合わせは

法人のお客様 NECビジネスPC修理受付センター 受付時間 9:00〜18:00（月曜〜金曜）*1 電話番号は商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。
*1：国民の祝日、NEC規定の休日（12月29日〜1月3日、4月30日〜5月2日）除く。

SOHOのお客様 121コンタクトセンター 受付時間 9:00〜21:00（年中無休）

※サービス内容等は予告なく変更させていただく場合がございます。最新の情報はhttp://121ware.com/121cc/ にてご確認ください。 ※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

ディスプレイの標準保証 3年間 引取修理（無償）*1*2

本カタログに掲載の外付け液晶ディスプレイが対象となります。

詳細については、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html をご覧ください。

*1:LCD（液晶）パネルおよびバックライトの経時による劣化（焼き付き、輝度の低下等）が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。 *2:修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に引き取らせていただきます。

PC本体の保証サービスの詳細につきましては、http://www.nec.co.jp/bpc/ →［保守・保証・動産総合保険］をご覧ください。

あんしん保証モデル

J+（プラス）シリーズ

PCを長く、安心してお使いいただくために、Jシリーズの標準保証期間を拡張。
3年間または4年間の翌営業日出張修理サービスをセットにできるお買い得モデルです。

対象機種 ▶ タイプVX タイプVL タイプVA タイプVR タイプMB タイプML

購入したその日から保証サービスが開始

1つの型番でPC本体も保証もセット

より長く、安心して使える延長＆拡張保証

Jシリーズ 標準保証 パーツ保証 引取修理 ▶ J+（プラス）シリーズ あんしん保証モデル 3年 または 4年に延長保証 パーツ保証 引取修理 翌営業日 出張修理（電話診断付）

※Mateのセレクションメニューにて選択したディスプレイも本保証の対象となります。 ※当日出張修理は有償となります。

海外保証サービス（NEC UltraCare℠ International Service）

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。
（対象機種：VersaPro J）

NEC UltraCare℠の詳しい内容につきましては、http://www.nec.co.jp/bpc/ →［ビジネスPCユーザサポートの「UltraCare」］をご覧ください。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリパックと交換してください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト
http://www.nec.co.jp/bpc/

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

121コンタクトセンター フリーコール **0120-977-121*** 受付時間…9:00〜17:00（年中無休）

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000（通話料お客様負担）
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
*:【使い方相談（年中無休9:00〜19:00受付）】購入後の期間に関わらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録（保有商品の登録含む）が必要です。
なお、NEC PCプレミアムセンター（有料）（年中無休9:00〜22:00受付）は事前登録なしでご利用いただけます。詳細はhttp://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC™ C013238 www.fsc.org

VEGETABLE OIL INK このカタログはFSC™（森林認証用紙）および植物油インキを使用しています。

人と地球にやさしい情報社会へ

NECのビジネスPCについてのお問い合わせ、ご用命は当店へお申し付けください。

本カタログに記載の内容は 2012 年 6 月現在のものです

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目 7-1（NEC 本社ビル）

Cat.No. APB319 1206130001PP