

SOHO・中小企業向けビジネスPC

Mate^{メイト} J & VersaPro^{バーサプロ} J

Windows 8 モデル新登場
確かな性能は、人と未来のために
NECのビジネスPC、Jシリーズ



あらゆるビジネスニーズに応える 高性能、信頼性、お求めやすさを備えた ビジネスPC Jシリーズ



操作性向上をはじめ、 多彩なビジネスメリットを備えた Windows 8 Pro

進化したインターフェイス、多彩な先進機能。
ビジネスに新たな快適を届ける
Windows 8 Pro を全モデル* に用意。
*:VersaPro J タイプVZ、タイプVTを除く。

ビジネスPC 3つの特長

豊富なセキュリティソリューション
スペックを自由にカスタマイズ
シンプルで実用的

セキュリティ クラウド環境を利用した
デバイスの一元管理を実現

生産性向上 新スタート画面で
情報にスマートアクセス

運用管理 内蔵 HDD を高速暗号化し、
強固なデータ保護に貢献



欲しいモデルを今すぐWebで購入!

SOHO/企業向けショッピングサイト

NEC得選街

1台からでも購入OK!最適構成をお見積!

お客様ご自身で自由に構成を組んだり、見積書をWeb上で取得することが可能です。
購入にお悩みの際は、専任のスタッフがお客様の購入前のご相談にお応えします。

フリーダイヤル **0120-237-122**

それぞれの機種について、さらに詳しいスペックや、
オプションについての情報を提供しています。

ご購入はこちらから

NEC 得選街

検索

全モデル最短3営業日出荷!

お急ぎのお客様のために、得選街ではJシリーズのみ最短3営業日で出荷
いたします。しかも得選街で購入いただくと全国どこでも送料無料!

受付時間:月~金9:00~12:00、13:00~17:00
(土日・祝日および当社指定日を除く)

ご購入の検討はこちら

NEC ビジネスPC Jシリーズ

検索



VersaPro J 主な構成オプション

ウルトラライト
UltraLite タイプ **VG**

先進の超軽量薄型ボディに快適性能を凝縮した
13.3型HD+液晶搭載 Ultrabook™

VJ19S/G-F
インテル® Core™ i7-3517U
プロセッサ (1.90GHz)



製品情報 詳細

※官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。



本体: 第06119005号 *1

2012年10月発表商品

技術が実現した革新の薄さ
ビジネスに必要な機能を詰め込んだ
13.3型Ultrabook™

薄さ
約14.9mm

約8.1時間*
バッテリー
駆動

軽さ
約875g

*バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) に基づいて測定したためやすの時間です。

Ultrabook™ 特設サイトもご覧ください。

▶ <http://www.nec.co.jp/bpc/ultrabook/>

片手でラクラク持ち運べる
驚きの超軽量ボディ

バッグにスッカリ収納できる
極薄コンパクトデザイン

長時間バッテリー駆動&
1時間で約80%の急速充電

■ 主な構成オプション

インストールOS	Windows 8 Pro 64ビット
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)
ディスプレイ	13.3型ワイド スーパーシャインビュー HD+液晶
SSD	[標準搭載] 128GB SSD
合計メモリ	[標準搭載] 4GB*3
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)
	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)
Webカメラ	Webカメラ
通信機能	[標準搭載] 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth®
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定)

ACアダプタ	[標準添付] 薄型ACアダプタ		
キーボード	アイソレーションキーボード		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)		
	USB光センサーマウス(ブラック)		
セキュリティ機能*2	SecureRedirector		
アプリケーション	Office Home & Business 2010		
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
	引取標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証 拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証 拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://www.nec.co.jp/bpc/> → [セキュリティソリューション]のVersaPro をご覧ください。

*3: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBです。

VersaPro J 主な構成オプション

ウルトラライト UltraLite タイプVB

アクティブなビジネスシーンが求める性能を
バランスよく備えた12.1型モバイルノート



※：無線LAN選択時に対応。

VJ26M/B-F vPro

インテル® Core™ i5-3320M
プロセッサ (2.60GHz)

VJ26M/B-Y vPro X

インテル® Core™ i5-3320M
プロセッサ (2.60GHz)

VJ15E/B-F

インテル® Celeron® プロセッサ
887 (1.50GHz)

※VJ26M/B-YのWindows 8、および
Windows 8ダウングレードモデルは
2012年12月中旬出荷開始予定



写真は内蔵指紋センサ選択モデル



製品情報 詳細



本体：第06119005号 *1

2012年10月発表商品



NTTドコモの高速データ通信「Xi (クロッシィ)」対応ワイヤレスWANモジュールを選択可能。受信時最大75Mbps、送信時最大25Mbpsの高速データ通信*で、大容量データの送受信や、外出先からのリアルタイムな在庫確認・見積もり承認なども快適に行えます。詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/xi_hp/ をご覧ください。

*：Xiエリアの一部に限ります。通信速度は送信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式になる提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiを利用するには、申込・契約が必要となります。

■ 主な構成オプション

インストール OS	Windows 8 Pro 64ビット			
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1			
ディスプレイ	12.1型ワイド WXGA液晶			
HDD/SSD	500GB HDD	320GB HDD	320GB HDD 暗号化機能付き	128GB SSD
合計メモリ	16GB *4	8GB *4	4GB *4	2GB
光学ドライブ *2	DVDスーパーマルチドライブ(内蔵)			
	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)			
	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)			
Webカメラ	Webカメラ			
通信機能	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)			
	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN(Xi(クロッシィ)) *5			
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(L&M)			
	リチウムイオンバッテリー(L)			
	リチウムイオンバッテリー(M)			
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)		USB光センサーマウス(ブラック)	
セキュリティ機能 *3	内蔵指紋センサ *6		SecureRedirector *7	
アプリケーション	Office Professional 2010	Office Home & Business 2010	Office Personal 2010	
添付品セット	ミニмум添付品セット		標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
	引取標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]

タイプ VH

余裕の長時間バッテリー駆動を実現する
13.3型ハイスpekモバイルノートPC

VJ20H/H-F

インテル® Core™ i7-3667U
プロセッサ (2GHz)

WiMAX
選択可能



製品情報 詳細



本体：第06119005号 *1

2012年10月発表商品

■ 主な構成オプション

インストール OS	Windows 8 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			
ディスプレイ	13.3型ワイド HD+液晶			
HDD/SSD	500GB HDD	320GB HDD	320GB HDD 暗号化機能付き	128GB SSD
HDDオプション	Intel® Smart Response Technology*8			
合計メモリ	16GB*4	8GB*4	4GB*4	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)			
Webカメラ	Webカメラ			
通信機能	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth®		無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN(WiMAX)	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(L)		リチウムイオンバッテリー(M)	
キーボード	[標準搭載]テンキー付きアイソレーションキーボード			
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)		USB光センサーマウス(ブラック)	
セキュリティ機能*3	SecureRedirector			
アプリケーション	Office Professional 2010	Office Home & Business 2010	Office Personal 2010	
添付品セット	ミニмум添付品セット		標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理] 引取標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理] モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理] モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: 外付けドライブと内蔵ドライブは排他です。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://www.nec.co.jp/bpc/> → [セキュリティソリューション]のVersaPro をご覧ください。 *4: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBです。 *5: VJ26M/B-Yで対応。 *6: SecureFinger(別売)の利用はできません。 *7: SSDまたは320GB HDDと同時選択する必要があります。(暗号化機能付HDDでは選択できません) *8: HDDと同時選択する必要があります。(暗号化機能付HDDでは選択できません)

タイプVZ

幅広い業務で活用できる汎用性を備えた
高速データ通信対応12.1型タブレットPC

VJ12E/ZC-E

インテル® Celeron®
プロセッサ 857(1.20GHz)



製品情報 詳細



本体: 第06119005号 **1

2012年3月発表商品



本体を立てかけ
可能なスタンド



ビジネス資産を活用できる
Windows® 7 搭載

手書き入力ソフト
「mazec for Windows」標準添付※

高速データ通信を実現する
「Xi」(クロッシィ)選択可能

※使用可能期間はインストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windowsの更新手続き(有償)が必要です。

※mazec for Windowsは、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートにつきましては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。



・XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格となります。
・Xiを利用するには申込・契約が必要となります。

快適な操作性でビジネスを軽快に新しくする NECのタブレットPC。

■ 主な構成オプション

インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1		キーボード	ミニキーボード(USB接続)		
ディスプレイ	12.1型XGA液晶(タッチパネル)		マウス	USBレーザーマウス(シルバー)		
SSD	128GB SSD	64GB SSD	セキュリティ機能*2	SecureRedirector*3		
合計メモリ	4GB*4	2GB	アプリケーション	Office Home & Business 2010		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)	添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
スタンド	スタンド		サービス& サポート	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
通信機能	[標準搭載] 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN(Xi(クロッシィ))		引 標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間引 取修理専用]	モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [4年間引 取修理専用]	モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [3年間引 取修理専用]
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー					

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://www.nec.co.jp/bpc/> → [セキュリティソリューション]のVersaPro をご覧ください。
*3: 64GB SSDと同時選択する必要があります。 *4: OSが使用可能な領域は、約3GBになります。

VersaPro J 主な構成オプション

タイプVT

軽量ボディと長時間バッテリー駆動を両立、
持ち運びに適したタッチパネル搭載タブレットPC

VJ15V/TM-C

インテル® Atom™ プロセッサ Z670
(1.50GHz)

Webカメラ内蔵モデル

VJ15W/TM-C

インテル® Atom™ プロセッサ Z670
(1.50GHz)



本体: 第06119005号*1

2011年5月発表商品

※在庫終了次第販売終了予定です。



製品情報 詳細

ビジネス資産を活用できる
Windows® 7 搭載

長時間約10.6時間バッテリー駆動

クレードルにセットすれば
デスク業務も快適に

ワークスタイルをよりスマートに。
快適操作を実現するタッチパネル搭載10.1型タブレットPC

■ 主な構成オプション

インストール OS	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー		
ディスプレイ	10.1型ワイド WXGA液晶(タッチパネル)	キーボード	ミニキーボード(USB接続)		
SSD	[標準搭載] 64GB SSD	マウス	USBレーザーマウス(シルバー)		
合計メモリ	[標準搭載] 2GB		USB光センサーマウス(シルバー)		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒)USB接続(外付け)	アプリケーション	Office Home & Business 2010		
	DVD-ROMドライブ(黒)USB接続(外付け)	サービス&サポート	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
クレードル	クレードル		引取標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]
通信機能	[標準搭載] 無線LAN(IEEE802.11b/g/n) & Bluetooth®				

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。

タイプVF

ベーシックな機能にさらなる使いやすさをプラス
テンキー付きキーボード搭載のバリューPC



VJ22L/FW-F*
インテル® Core™ i3-2328M
プロセッサ (2.20GHz)

VJ15E/FW-F
インテル® Celeron®
プロセッサ B800
(1.50GHz)



製品情報 詳細

*インテル® Core™ i3-2328M プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。



本体: 第06119005号*1

2012年10月発表商品

■ 主な構成オプション

インストール OS	Windows 8 Pro 64ビット		
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)		
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)		
	Windows® 7 Home Premium 32ビット with SP1		
ディスプレイ	15.6型ワイド HD液晶		
HDD	500GB HDD	320GB HDD	
合計メモリ	8GB*2	4GB*2	2GB
光学ドライブ	[標準搭載] DVDスーパーマルチドライブ		
Webカメラ	[標準搭載] Webカメラ		
通信機能	無線LAN (IEEE802.11b/g/n)		
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	
アプリケーション	Office Home & Business 2010	Office Personal 2010	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
	引取標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]



アイソレーションキーボードによる
スタイリッシュなデザイン

テンキー付きキーボードで
表計算などの数字入力が便利

Webカメラ標準搭載

ベーシックモデルとしての
必要十分な機能を搭載

DVDスーパーマルチドライブ
標準搭載

ビジネスに求められる機能を追求。
使い勝手と機能を両立したバリューPC。

VersaPro J 主な構成オプション



電源オフ時の待機電力をカットできる
ゼロワットACアダプタ機能に対応



J+(プラス)シリーズについて
詳しくはP20をご覧ください。

タイプVD

高速起動やフルHD液晶を選択可能な
ハイパフォーマンスノートPC



※：無線LAN選択時に対応。



【標準添付】

VJ29H/D-F **vPro**
インテル® Core™ i7-3520M プロセッサ
(2.90GHz)

VJ26M/D-F **vPro**
インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ
(2.60GHz)

VJ24L/D-F
インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ
(2.40GHz)



写真は FeliCaポートおよび
テンキー付きキーボード選択モデル



製品情報 詳細



本体：第06119005号 *1

2012年10月発表商品

■ 主な構成オプション

インストール OS	Windows 8 Pro 64ビット			
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1			
ディスプレイ	15.6型ワイド フルHD液晶		15.6型ワイド HD液晶	
HDD/SSD	500GB HDD	320GB HDD	320GB HDD 暗号化機能付き	128GB SSD
HDDオプション	Intel® Smart Response Technology*3			
合計メモリ	16GB*4	8GB*4	4GB*4	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ	
通信機能	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)			
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(L)		リチウムイオンバッテリー(M)	
ACアダプタ	[標準添付] ゼロワットACアダプタ			
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)	キーボード(タイプB)	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)		USB光センサーマウス(ブラック)	
セキュリティ機能*2	FeliCaポート*5		SecureRedirector*6	
アプリケーション	Office Professional 2010	Office Home & Business 2010	Office Personal 2010	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	
	引取標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	

タイプVX

テンキー付きキーボード、豊富な拡張ポートなど
快適な操作性を追求したHD+液晶選択可能モデル



【選択可能】

VJ26M/X-F
インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ
(2.60GHz)

VJ25T/X-F*
インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ
(2.50GHz)

VJ24L/X-F*
インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ
(2.40GHz)

VJ19E/X-F
インテル® Celeron® プロセッサ
B840 (1.90GHz)



写真はテンキー付き
キーボード選択モデル



製品情報 詳細



本体：第06119005号 *1

2012年10月発表商品

■ 主な構成オプション

インストール OS	Windows 8 Pro 64ビット			
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1			
ディスプレイ	15.6型ワイド HD+液晶		15.6型ワイド HD液晶	
HDD/SSD	500GB HDD	320GB HDD	320GB HDD 暗号化機能付き	128GB SSD
合計メモリ	16GB*4	8GB*4	4GB*4	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ	
通信機能	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)			
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(L)		リチウムイオンバッテリー(M)	
ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ		標準ACアダプタ	
キーボード	テンキー付きキーボード		キーボード(タイプA)	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)		USB光センサーマウス(ブラック)	
セキュリティ機能*2	セキュリティチップ		SecureRedirector*6	
アプリケーション	Office Professional 2010	Office Home & Business 2010	Office Personal 2010	
添付品セット	ミニмум添付品セット		標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	
	引取標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://www.nec.co.jp/bpc/> → 「セキュリティソリューション」のVersaPro をご覧ください。 *3: HDDと同時選択する必要があります。(暗号化機能付HDDを除く) *4: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBです。 *5: テンキー付きキーボードと同時選択する必要があります。 *6: SSDまたは320GB HDDと同時選択する必要があります。(暗号化機能付HDDを除く)



電源オフ時の待機電力をカットできる
ゼロワットACアダプタ機能に対応



J+(プラス)シリーズについて
詳しくはP20をご覧ください。

タイプ VL

汎用性と高機能をコンパクトな構成で実現。
テンキー付きキーボードも選べるスタンダードモデル



【選択可能】

VJ25T/L-F*
インテル® Core™ i5-3210M
プロセッサ (2.50GHz)

VJ24L/L-F*
インテル® Core™ i3-3110M
プロセッサ (2.40GHz)



写真はテンキー付き
キーボード選択モデル



製品情報 詳細



本体: 第06119005号 *1

*官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

2012年10月発表商品

■ 主な構成オプション

インストール OS	Windows 8 Pro 64ビット		
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)		
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)		
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1		
ディスプレイ	15.6型ワイド HD液晶		
HDD/SSD	500GB HDD	320GB HDD	
合計メモリ	8GB*2	4GB*2	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	
通信機能	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(L)	リチウムイオンバッテリー(M)	
ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ	標準ACアダプタ	
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)		
	USB光センサーマウス(ブラック)		
アプリケーション	Office Home & Business 2010		
	Office Personal 2010		
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
	引取標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]

タイプ VA

使いやすさとコストパフォーマンスに優れた
ベーシックノートPC



VJ24L/A-F*
インテル® Core™ i3-3110M
プロセッサ (2.40GHz)

VJ18E/A-F
インテル® Celeron®
プロセッサ B730
(1.80GHz)



製品情報 詳細



本体: 第06119005号 *1

*インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

2012年10月発表商品

■ 主な構成オプション

インストール OS	Windows 8 Pro 64ビット			
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1			
ディスプレイ	15.6型ワイド HD液晶			
HDD/SSD	500GB HDD	320GB HDD	320GB HDD 暗号化機能付き	128GB SSD
合計メモリ	16GB*2	8GB*2	4GB*2	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ	
通信機能	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)			
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(L)		リチウムイオンバッテリー(M)	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)		USB光センサーマウス(ブラック)	
セキュリティ機能*3	SecureRedirector*4			
アプリケーション	Office Professional 2010			
	Office Home & Business 2010			
	Office Personal 2010			
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	
	引取標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBです。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。
詳しくは <http://www.nec.co.jp/bpc/> → [セキュリティソリューション]のVersaPro をご覧ください。 *4: SSDまたは320GB HDDと同時選択する必要があります。(暗号化機能付HDDを除く)

Mate J 主な構成オプション



電源オフ時の待機電力をカットできる
ゼロワットACアダプタ機能に対応

タイプMC

大容量バッテリーの標準搭載をはじめ、
卓越した省エネ性能を幅約62mm* 筐体に凝縮

*：突起物を除く。



【標準添付】



製品情報 詳細



本体：第06119002号 *1
LCD：第09119001号 *2



2012年10月発表商品

MJ26M/C-F

インテル® Core™ i5-3320M
プロセッサ (2.60GHz)

※2012年12月中旬出荷開始予定

■ 主な構成オプション

インストールOS	Windows 8 Pro 64ビット			
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			
液晶ディスプレイ	22型高精細ワイド液晶	19型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶
HDD/SSD	500GB HDD	320GB HDD	128GB SSD	
合計メモリ	16GB*3	8GB*3	4GB*3	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ	
バッテリー	【標準搭載】バッテリー			
ACアダプタ	【標準添付】ゼロワットACアダプタ			
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス			
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス			
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス			
アプリケーション	Office Professional 2010			
	Office Home & Business 2010			
	Office Personal 2010			
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]	
	引取標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]	

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: 17型SXGA液晶、19型SXGA液晶、19型ワイドWXGA+液晶にて対応。エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3: 32ビット版OSではメモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は3GBです。

机上を広く使えるスリムなデザイン 省エネ仕様 + 大容量バッテリー搭載

筐体横置きおよびモニタの筐体上設置も可能。
快適なオフィスワークを実現する便利機能を搭載

大容量バッテリー搭載

ゼロワットACアダプタ採用

幅6.2cm×高さ24.4cm×奥行29.2cm



PCカスタマイズサービス

導入時のさまざまなご要望に対応できる豊富なメニューをご用意

PC導入時におけるお客様負担を軽減し、よりスムーズな展開作業を支援するサービス(有償)です。
各種キitting作業の代行のほか、管理性向上に役立つサービスなど多彩なメニューを揃え幅広いビジネスニーズに対応します。

- PC毎のネットワーク設定が面倒
- 膨大な添付品の整理が大変
- 使い慣れたOSをインストールしたい



- 手間をかけずにバックアップ媒体を複製したい
- 社用PCが一目で識別できるマークとか入れられないかな

詳しくは、<http://www.nec.co.jp/bpc/custom/> をご覧ください。

タイプME

バッテリー搭載により電力ピークシフトが可能、
高速起動にも対応したハイエンドPC

vPro

NeCycle



製品情報 詳細



本体：第06119002号 *1
LCD：第09119001号 *2

写真の本体は
NeCycle™ シェインブラウン
選択モデル



2012年10月発表商品

タイプMB

豊富なインターフェイスや、待機電力の抑制など、
幅広いニーズに応える高性能スタンダードPC

J+
シリーズ



製品情報 詳細



本体：第06119002号 *1
LCD：第09119001号 *2



2012年10月発表商品

MJ34H/E-F vPro インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ (3.40GHz)	MJ34M/E-F vPro インテル® Core™ i5-3570 プロセッサ (3.40GHz)	MJ32M/E-F vPro インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz)
MJ34L/E-F インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz)	MJ33L/E-F インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz)	

■ 主な構成オプション


インストール OS	Windows 8 Pro 64ビット			
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			
液晶 ディスプレイ	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1			
HDD/SSD	500GB HDD	250GB HDD	128GB SSD	
	増設HDD*4*5			
HDDオプ ション	Intel® Smart Response Technology*5			
合計メモリ	16GB*6	8GB*6	4GB*6	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ			
インターフェイス	DVD-ROMドライブ			
筐体アクセントカラー	NeCycle™ シェインブラウン			
グラフィックボード	GeForce® GT 630 (デュアルディスプレイ対応)			
バッテリー	バッテリー*5			
キーボード・ マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス			
セキュリティ機能*3	SecureRedirector*4*7			
アプリケーション	Office Professional 2010	Office Home & Business 2010	Office Personal 2010	
添付品セット	ミニマム添付品セット			
サービス& サポート	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用)			
	[5年間営業日出張修理]			
標準保証拡張G5 (Jシリーズ用)	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用)			
	[4年間営業日出張修理]			
標準保証拡張G5 (Jシリーズ用)	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用)			
	[3年間営業日出張修理]			
引取標準保証拡張G5 (Jシリーズ用)	引取標準保証拡張G5 (Jシリーズ用)			
	[5年間引取修理専用]			
動産総合保険付標準保証拡張G5 (Jシリーズ用)	動産総合保険付標準保証拡張G5 (Jシリーズ用)			
	[4年間引取修理専用]			
動産総合保険付標準保証拡張G5 (Jシリーズ用)	動産総合保険付標準保証拡張G5 (Jシリーズ用)			
	[3年間引取修理専用]			

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: 17型SXGA液晶、19型SXGA液晶、19型ワイドWXGA+液晶に対応。エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://www.nec.co.jp/bpc/> → [セキュリティソリューション] のMate をご覧ください。 *4: SecureRedirectorは増設HDD、Intel® Smart Response Technology、バッテリーと同時選択不可。 *5: バatteryは増設HDD、RAID、SecureRedirector、Intel® Smart Response Technology、GeForce® GT 630、パラレルポートと同時選択不可。 *6: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBです。 *7: 250GB HDDと同時選択する必要があります。

遠隔データ消去サービスパック

NECのビジネスPCでは、管理PCから遠隔地のPC内にある指定データを
消去できる「遠隔データ消去サービス (プレミアム版)」を **1年間無償提供**。
万一のPC盗難や紛失時のデータ流出リスクを大幅に低減できます。

- PC導入時にユーザ登録を行うことで、本サービスを1年間無償で利用可能。
- 無償提供期間終了後は、有償サービスにて最大5年間の継続利用に対応。
- 有償サービスでは、遠隔消去や不可視化などの基本機能を提供する通常版とそれらに時間指定による自動消去機能を付加したプレミアム版の2つを用意。



詳しくは、

<http://www.nec.co.jp/bpc/> → [利用支援サービス] → [遠隔データ消去サービスパック] をご覧ください。

Mate J 主な構成オプション

J+ (プラス) シリーズについて詳しくはP20をご覧ください。

タイプ ML

優れたコストパフォーマンスでビジネスを支援する
Core™ i5 / i3 プロセッサ搭載シンプル&バリューPC



製品情報 詳細



本体: 第06119002号 *1 *6
LCD: 第09119001号 *2



2012年10月発表商品

MJ29M/L-F

インテル® Core™ i5-3470S
プロセッサ
(2.90GHz)

MJ33L/L-F

インテル® Core™ i3-3220
プロセッサ
(3.30GHz)

MJ19E/L-F

インテル® Celeron®
プロセッサ G465
(1.90GHz)

■ 主な構成オプション

インストール OS	Windows 8 Pro 64ビット		
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)		
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)		
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1		
液晶 ディスプレイ	22型高精細ワイド液晶		19型ワイド液晶
	19型液晶		17型液晶
HDD	500GB HDD		250GB HDD
合計メモリ	8GB *4	4GB *4	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ
筐体アクセントカラー	ミッドナイトブルー		
キーボード・ マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス		
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		
アプリケー ション	Office Professional 2010		
	Office Home & Business 2010		
	Office Personal 2010		
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス& サポート	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
	引取標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: 17型SXGA液晶、19型SXGA液晶、19型ワイドWXGA+液晶にて対応。エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://www.nec.co.jp/bpc/> → [セキュリティソリューション]のMate をご覧ください。 *4: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBです。

*5: 250GB HDDまたはSSDと同時選択する必要があります。 *6: MJ19E/L-Fは未対応。

タイプ MG (液晶一体型)

省スペースな設置性、離席センサの搭載など
環境にやさしい液晶一体型PC



製品情報 詳細



本体: 第06119003号 *1



2012年10月発表商品

MJ26M/GF-F

インテル® Core™ i5-3320M
プロセッサ
(2.60GHz)

MJ25T/GF-F*

インテル® Core™ i5-3210M
プロセッサ
(2.50GHz)

MJ19E/GF-F

インテル® Celeron®
プロセッサ B840
(1.90GHz)

* インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ搭載モデルは官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業向けになります。

■ 主な構成オプション

インストール OS	Windows 8 Pro 64ビット	
	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	
HDD/SSD	500GB HDD	
	250GB HDD	
	128GB SSD	
合計メモリ	16GB *4	8GB *4
	4GB *4	2GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ
キーボード・ マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	
セキュリティ機能*3	SecureRedirector*5	
アプリケー ション	Office Professional 2010	
	Office Home & Business 2010	
	Office Personal 2010	
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット
サービス& サポート	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]
	引取標準保証拡張G5 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]
		動産総合保険付標準保証 拡張G5(Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]

データ復旧サービスパック

喪失したPCデータの復旧を行うサービスです。操作ミスによるファイル消去やOS障害といった論理障害から、ハードディスク破損などの物理障害まで幅広く対応可能。24時間365日受付のサポート体制のため、万一の際にもすぐに相談でき安心です。

※PCの障害の程度によってはデータ復旧できない場合があります。
※本サービスには、PC本体の修理は含まれません。
※復旧作業はAOSテクノロジーズ株式会社が運営する日本データ復旧サービスセンターが行います。

万一のデータ喪失の際に、PC内の重要なデータを復旧!

論理障害

- フォーマット障害
- OS障害
- ウイルス感染 等

物理障害

- HDD破損
- 水没や落下による起動障害 等

24時間365日受付

詳しくは、

<http://www.nec.co.jp/bpc/> → [利用支援サービス] → [データ復旧サービスパック] をご覧ください。

先進の省エネ機能でオフィスの「エコ」に貢献

省エネ機能

詳しくは <http://www.nec.co.jp/bpc/eco/> をご覧ください。



電力消費ピーク時に節電
「**ピークシフト設定ツール**」

VersaPro J、タイプMC、およびタイプMEのバッテリー搭載モデルでは「ピークシフト設定ツール」に対応。パソコンの消費電力を時間帯に応じてきめ細かくコントロールすることで、節電に貢献することができます。



待機電力を節約
「**ゼロワットACアダプタ機能**」




離席を感知して省エネ
「**離席センサ**」



利用シーンに合わせて省エネ運用
「**ECOモード**」



電力の使用状況を
「**見える化**」



生産 環境に配慮した素材の使用

- 再生プラスチック*1
- マニュアルの電子化
- 再セットアップ用バックアップイメージのHDD/SSD格納(タイプVBを除く)
- 緩衝材に発泡スチロールを使用せず段ボールのみを使用した梱包箱*1

*1:外付け液晶ディスプレイを除く。

再生 使用済みのPCを買い取りしてリユース

- ライフサイクルサポートの一環として、使用済みPC(NEC製)の買い取りサービスを実施、再生作業後に「NECリフレッシュPC」として別のお客様にご提供
- 製品のライフサイクルを延ばし、廃棄物抑制と環境負荷の軽減
パソコン買い取りサービス <http://www.necp.co.jp/kaitori/> をご覧ください。

バッテリーのリサイクル

- 使用済みのバッテリーを回収

導入 環境規格・ガイドラインに対応

- エコマーク対応*1
- J-Mossグリーンマーク対応
- RoHS指令対応
- PCグリーンラベル対応*2
- グリーン購入ガイドライン対応
- VOCガイドライン基準達成

*1:一部のPCおよび外付け液晶ディスプレイを除く。

*2:一部のPCを除く。

運用 省エネ設計

- 省エネ法基準達成*1
- 国際エネルギースタープログラム基準達成*2
- ECOモードの設定

*1:一部のPCで対応。外付け液晶ディスプレイは対象外。

*2:一部のPCおよび外付け液晶ディスプレイで対応。



環境対応について

詳しくは <http://www.nec.co.jp/bpc/mvj/>
→【各モデル】→【環境対応】をご覧ください。

ミニマム添付品セット

資源の削減の一環として、添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じた添付品の削減を支援します。(タイプVTを除く)

詳しくは <http://www.nec.co.jp/bpc/mvj/>
→【各モデル】→【環境対応】→【添付品/再セットアップ用媒体の省資源化】をご覧ください。

それぞれの機能やOS等の対応状況について

詳しくは **NEC ビジネスPC Jシリーズ**

検索

●:標準または選択により対応可能 ー:未対応

できること一覧		VersaPro J										Mate J				
		UltraLite VG	タイプ VB	タイプ VH	タイプ VZ	タイプ VT	タイプ VF	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VL	タイプ VA	タイプ MC	タイプ ME	タイプ MB	タイプ ML	タイプ MG (液晶一体型)
省エネ	PCの負荷が少ないときは、簡単に省電力な設定に切り替えたい	●	●	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	省電力設定を1ボタンで手軽に切り替えたい	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー
	電力消費のピークタイムに自動でバッテリー駆動に切り替えたい	●	●	●	●	●*1	●	●	●	●	●	●	●*2	ー	ー	ー
	PCの電力使用状況や履歴を「見える化」したい	ー	●	●	ー	ー	ー	●	●	●	●	●	●	ー	ー	●
	PCを利用していないときの待機電力も削減したい	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●*3	●*3	ー	●	●	●	ー	ー
	席をはずしている間の消費電力を削減したい	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●
	周囲の明るさに応じた輝度の自動調整で消費電力を削減したい	ー	●	●	●	ー	ー	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー
パフォーマンス	Windows 8がインストールされているPCを購入したい	●	●	●	ー	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft® Office 2010を利用したい*11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	vPro™ テクノロジーを利用して、効率的な運用管理がしたい	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	HDDより衝撃に強く、高速なSSDを使いたい	●	●	●	●	ー	ー	●	●	ー	ー	●	●	●	ー	ー
	ハードディスクをより高速化して使いたい	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	起動時間を短縮化したい	●	●	●	ー	ー	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HDMIポートでプロジェクトなどに高精細な映像を出力したい	●	●	●	ー	ー	●	●	●	●	ー	ー	●	●	ー	ー
	2つのディスプレイを併用してたくさんの情報を表示したい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	●
	USB 3.0ポートを使用して、高速なデータ転送をしたい	●	●	●	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	●	●	●	●	●
	無線LANを利用して、社内外でスマートに通信したい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	●	●	●	ー
	ワイヤレスWANを利用して、高速データ通信をしたい	ー	●*5	●*6	●*5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
セキュリティ	FeliCa®ポートにカードをかざすだけのスピーディかつ強固な認証をしたい	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●*7	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	指紋による確実な個人認証をしたい	ー	●*8	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	コンピュータウイルスの検出・駆除を行いたい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	使用済みPCの処分時にHDDのデータを消去したい	●*9	●	●	●*9	●*9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	USBメモリやCD-Rなどへの書き込みを抑制したい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*1:ソフトはWebより提供 *2:バッテリー選択時に対応 *3:ゼロワットACアダプタ選択時 *4:UltraLite タイプVGのみ *5:Xi(クロッシェ)選択時に対応 *6:WiMAX選択時に対応 *7:FeliCaポート選択時 *8:内蔵指紋センサ選択時 *9:光学ドライブ、タイプVZでは加えてUSBキーボード、(タイプVTでは更にUSBマウス、クレードル)が必要です。 *10:Windows® 7モデルでのみ対応(タイプVG、タイプVZを除く)。Windows 8モデルでは、OS標準機能で高速スタートアップ機能に対応します。
*11:モデルにより、選択できるofficeの種類は異なります。

スマートセレクションメニュー VersaPro J

ベースモデル(型番)をお選びいただき、各構成オプションと世代番号を選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各構成オプションの右端にある英数字を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導きだせるようになっております。

ベースモデル (選択できるOS含む)						構成オプションA		構成オプションB	
	型 名	型 番	CPU	インストールOS	構 成				
UltraLite タイプ VG	VJ19S/G-F	PC-VJ19SGJ	インテル® Core™ i7-3517U プロセッサ (1.90GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	リチウムポリマー バッテリー	13.3型ワイドスーパー シャインビュー HD+液晶 & Webカメラ		アプリケーションなし	E
	VJ19S/G-F	PC-VJ19SGJ	インテル® Core™ i7-3517U プロセッサ (1.90GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	リチウムポリマー バッテリー	13.3型ワイドスーパー シャインビュー HD+液晶 & Webカメラ		アプリケーションなし	D
UltraLite タイプ VB	VJ26M/B-F	PC-VJ26MB	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	リチウムイオン バッテリー (M)	12.1型ワイドWXGA液晶 & Webカメラ	C	Office Personal 2010	3
	VJ26M/B-F	PC-VJ26MB	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	リチウムイオン バッテリー (M)	12.1型ワイドWXGA液晶 & Webカメラ	B	アプリケーションなし	E
タイプ VH	VJ20H/H-F	PC-VJ20HHL	インテル® Core™ i7-3667U プロセッサ (2GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	リチウムイオン バッテリー (M)	13.3型ワイドHD+液晶 & Webカメラ		アプリケーションなし	E
	VJ20H/H-F	PC-VJ20HHL	インテル® Core™ i7-3667U プロセッサ (2GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	リチウムイオン バッテリー (M)	13.3型ワイドHD+液晶 & Webカメラ		アプリケーションなし	D
タイプ VZ	VJ12E/ZC-E	PC-VJ12EZC	インテル® Celeron® プロセッサ 857 (1.20GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	リチウムイオン バッテリー	12.1型XGA液晶 (タッチパネル)		Office Home & Business 2010	V
								アプリケーションなし	C
タイプ VT	VJ15W/TM-C	PC-VJ15WTM	インテル® Atom™ プロセッサ Z670 (1.50GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	リチウムイオン バッテリー	10.1型ワイドWXGA液晶 (タッチパネル) & Webカメラ		Office Home & Business 2010	V
								アプリケーションなし	C
タイプ VF J+	VJ22L/FW-F *1	PC-VJ22LFW	インテル® Core™ i3-2328M プロセッサ (2.20GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	リチウムイオン バッテリー	15.6型ワイドHD液晶 & Webカメラ		Office Home & Business 2010	5
	VJ15E/FW-F	PC-VJ15EFW	インテル® Celeron® プロセッサ B800 (1.50GHz)					Office Personal 2010	3
								アプリケーションなし	E
	VJ22L/FW-F *1	PC-VJ22LFW	インテル® Core™ i3-2328M プロセッサ (2.20GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	リチウムイオン バッテリー	15.6型ワイドHD液晶 & Webカメラ		Office Home & Business 2010	2
	VJ15E/FW-F	PC-VJ15EFW	インテル® Celeron® プロセッサ B800 (1.50GHz)					Office Personal 2010	Z
								アプリケーションなし	D
タイプ VD	VJ22L/FW-F *1	PC-VJ22LFW	インテル® Core™ i3-2328M プロセッサ (2.20GHz)	Windows® 7 Home Premium 32ビット with SP1	リチウムイオン バッテリー	15.6型ワイドHD液晶 & Webカメラ		Office Home & Business 2010	L
	VJ15E/FW-F	PC-VJ15EFW	インテル® Celeron® プロセッサ B800 (1.50GHz)					Office Personal 2010	J
								アプリケーションなし	H
タイプ VD	VJ26M/D-F	PC-VJ26MDN	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	リチウムイオン バッテリー (M)	15.6型ワイド HD液晶		Office Personal 2010	3
								アプリケーションなし	E
タイプ VD	VJ26M/D-F	PC-VJ26MDN	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	リチウムイオン バッテリー (M)	15.6型ワイド HD液晶		Office Personal 2010	Z
								アプリケーションなし	D
タイプ VX J+	VJ26M/X-F	PC-VJ26MXN	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	リチウムイオン バッテリー (M)	15.6型ワイド HD液晶		Office Personal 2010	3
	VJ25T/X-F *1	PC-VJ25TXN	インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (2.50GHz)					アプリケーションなし	E
	VJ24L/X-F *1	PC-VJ24LXN	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz)						
	VJ19E/X-F	PC-VJ19EXN	インテル® Celeron® プロセッサ B840 (1.90GHz)						
	VJ26M/X-F	PC-VJ26MXN	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	リチウムイオン バッテリー (M)	15.6型ワイド HD液晶		Office Personal 2010	Z
	VJ25T/X-F *1	PC-VJ25TXN	インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (2.50GHz)					アプリケーションなし	D
	VJ24L/X-F *1	PC-VJ24LXN	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz)						
	VJ19E/X-F	PC-VJ19EXN	インテル® Celeron® プロセッサ B840 (1.90GHz)						
タイプ VL J+	VJ25T/L-F *1	PC-VJ25TLN	インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (2.50GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	リチウムイオン バッテリー (M)	15.6型ワイド HD液晶		Office Home & Business 2010	5
	VJ24L/L-F *1	PC-VJ24LLN	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz)					Office Personal 2010	3
								アプリケーションなし	E
	VJ25T/L-F *1	PC-VJ25TLN	インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (2.50GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	リチウムイオン バッテリー (M)	15.6型ワイド HD液晶		Office Home & Business 2010	2
タイプ VA J+	VJ24L/L-F *1	PC-VJ24LLN	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz)					Office Personal 2010	Z
								アプリケーションなし	D
タイプ VA J+	VJ24L/A-F *1	PC-VJ24LAN	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	リチウムイオン バッテリー (M)	15.6型ワイド HD液晶		Office Personal 2010	3
								アプリケーションなし	E
タイプ VA J+	VJ24L/A-F *1	PC-VJ24LAN	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	リチウムイオン バッテリー (M)	15.6型ワイド HD液晶		Office Personal 2010	Z
								アプリケーションなし	D
お選びいただいた商品の型番			PC-VJ						

NECがおすすめる Windows 8.

ラインアップおよびセレクションメニューは掲載内容の他にも多数 (Windows® 7モデルメニュー、フリーセレクションメニュー等) をご用意しております。
 セレクションメニューおよび価格について詳しくは、下記 Web サイトの「カスタマイズ/お見積もり」をご利用ください。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_j/ → [各モデル選択] http://www.nec.co.jp/bpc/mate_j/ → [各モデル選択]

HDD/SSDの使用可能領域について
 お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのWindowsの起動や復旧に必要なファイルを除いた容量となります。(タイプVGでは13GB、タイプVZでは5GB、タイプVTではなし)

構成オプションC	構成オプションD	構成オプションE	世代番号
マウスなし & 薄型ACアダプタ & 標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ (黒) (USB接続) B & 光学ドライブなし D	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & メモリ 4GB (4GB×1) L	標準添付品セット & 標準保証 & SSD128GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 G 標準添付品セット & 標準保証 & SSD 128GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 E & 標準保証 & SSD 128GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 T	F タイプVG
マウスなし & 薄型ACアダプタ & 標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) H & DVDスーパーマルチドライブ (USB接続) B & 光学ドライブなし D	Webカメラモデル用 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & メモリ 4GB (4GB×1) Y Webカメラモデル用 無線LANなし & メモリ 2GB (2GB×1) Z & メモリ 4GB (4GB×1) W & メモリ 2GB (2GB×1) X 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & メモリ 4GB (4GB×1) C & メモリ 2GB (2GB×1) F 無線LANなし & メモリ 4GB (4GB×1) B & メモリ 2GB (2GB×1) V	標準添付品セット & 標準保証 & SSD128GB & 再セットアップ用媒体なし *2 G & 標準保証 & HDD320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 1 標準添付品セット & 標準保証 & SSD 128GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 E & 標準保証 & HDD 128GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 T & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 R	F タイプVB
マウスなし & 薄型ACアダプタ & テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ 1	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & メモリ 4GB (4GB×1) 4 & メモリ 2GB (2GB×1) 5	標準添付品セット & 標準保証 & HDD320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 1 標準添付品セット & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 Z & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 R	F タイプVH
マウスなし & スタンドなし & ミニキーボード (USB接続) & DVDスーパーマルチドライブ (黒) (USB接続) V & 光学ドライブなし W & ミニキーボードなし & 光学ドライブなし N	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & メモリ 4GB (オンボード 2GB+2GB×1) 8 & メモリ 2GB (オンボード 2GB) 9 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & メモリ 4GB (オンボード 2GB+2GB×1) J & メモリ 2GB (オンボード 2GB) G	標準添付品セット & 標準保証 & SSD 128GB & 再セットアップ用媒体なし *2 E & 標準保証 & SSD 64GB & 再セットアップ用媒体なし *2 G & 標準保証 & SSD 64GB & 再セットアップ用媒体なし *2 H & 標準保証 & SSD 64GB & 再セットアップ用媒体なし *2 W	E タイプVZ
マウスなし & クレドール & ミニキーボード (USB接続) & DVDスーパーマルチドライブ (黒) (USB接続) C & 光学ドライブなし J	無線LAN (IEEE802.11b/g/n) & Bluetooth® & オンボードメモリ 2GB D	標準保証 & SSD 64GB & 再セットアップ用媒体添付 D	C タイプVT
マウスなし & 標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) H	無線LAN (IEEE802.11b/g/n) & メモリ 4GB (4GB×1) R & メモリ 2GB (2GB×1) S 無線LANなし & メモリ 4GB (4GB×1) A & メモリ 2GB (2GB×1) T	標準添付品セット J+ & 3年保証拡張 (営業日出張修理) & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 L & 標準保証 & HDD320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 1 標準添付品セット J+ & 3年保証拡張 (営業日出張修理) & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 V & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 8 & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 Z & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 R 標準添付品セット J+ & 3年保証拡張 (営業日出張修理) & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 L & 標準保証 & HDD320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 1	F タイプVF
マウスなし & ゼロワットACアダプタ & テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ 7 & キーボード (タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & メモリ 4GB (4GB×1) N 無線LANなし & メモリ 4GB (4GB×1) A	標準添付品セット & 標準保証 & HDD320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 1 標準添付品セット & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 Z & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 R	F タイプVD
マウスなし & 標準ACアダプタ & テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ 1 & 標準ACアダプタ & キーボード (タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ H & ゼロワットACアダプタ & テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ 7 & ゼロワットACアダプタ & キーボード (タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & メモリ 4GB (4GB×1) N 無線LANなし & メモリ 2GB (2GB×1) G & メモリ 4GB (4GB×1) A & メモリ 2GB (2GB×1) T	標準添付品セット J+ & 3年保証拡張 (営業日出張修理) & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 L & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 1 標準添付品セット J+ & 3年保証拡張 (営業日出張修理) & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 V & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 8 & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 Z & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 R	F タイプVX
マウスなし & 標準ACアダプタ & テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ 1 & 標準ACアダプタ & キーボード (タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ H & ゼロワットACアダプタ & テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ 7 & ゼロワットACアダプタ & キーボード (タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & メモリ 4GB (4GB×1) N 無線LANなし & メモリ 2GB (2GB×1) G & メモリ 4GB (4GB×1) A & メモリ 2GB (2GB×1) T	標準添付品セット J+ & 3年保証拡張 (営業日出張修理) & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 L & 標準保証 & HDD320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 1 標準添付品セット J+ & 3年保証拡張 (営業日出張修理) & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 V & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 8 & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 Z & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 R	F タイプVL
マウスなし & 標準ACアダプタ & 標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ H & DVD-ROMドライブ F	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & メモリ 4GB (4GB×1) N & メモリ 2GB (2GB×1) G & メモリ 4GB (4GB×1) A 無線LANなし & メモリ 2GB (2GB×1) T	標準添付品セット J+ & 3年保証拡張 (営業日出張修理) & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 L & 標準保証 & HDD320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 1 標準添付品セット J+ & 3年保証拡張 (営業日出張修理) & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 V & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 8 & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 Z & 標準保証 & HDD 320GB & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 R	F タイプVA

*1: 本モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。*2: HDD/SSD内に選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージを格納しています。*3: Windows 8 Pro ダウングレードモデルには、Windows 8 の再セットアップ用媒体が標準添付されます。

スマートセレクションメニュー Mate J

ベースモデル(型番)をお選びいただき、各構成オプションと世代番号を選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各構成オプションの右端にある英数字を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導きだせるようになっております。

ベースモデル (選択できるOS含む)					構成オプションA		構成オプションB	
	型 名	型 番	CPU	インストールOS	構 成			
Mate J タイプ MC	MJ26M/C-F	PC-MJ26MC	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz)	Windows 8 Pro 64ビット		17型 SXGA液晶 ディスプレイなし 型番	アプリケーションなし E	
	MJ26M/C-F	PC-MJ26MC	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			アプリケーションなし D	
タイプ ME	MJ32M/E-F	PC-MJ32ME	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	アクセント カラー ダークブルー	19型ワイド WXGA+液晶 17型 SXGA液晶 ディスプレイなし	Office Personal 2010 3 アプリケーションなし E	
	MJ33L/E-F	PC-MJ33LE	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz)				Office Personal 2010 Z アプリケーションなし D	
	MJ32M/E-F	PC-MJ32ME	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			Office Personal 2010 Z アプリケーションなし D	
	MJ33L/E-F	PC-MJ33LE	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz)					
タイプ MB J+	MJ32M/B-F	PC-MJ32MB	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	アクセント カラー ダークブルー	19型ワイド WXGA+液晶 17型 SXGA液晶 ディスプレイなし	Office Home & Business 2010 5 Office Personal 2010 3 アプリケーションなし E	
	MJ33L/B-F	PC-MJ33LB	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz)					
	MJ26E/B-F	PC-MJ26EB	インテル® Celeron® プロセッサ G550 (2.60GHz)					
	MJ32M/B-F	PC-MJ32MB	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			Office Home & Business 2010 2 Office Personal 2010 Z アプリケーションなし D	
	MJ33L/B-F	PC-MJ33LB	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz)					
	MJ26E/B-F	PC-MJ26EB	インテル® Celeron® プロセッサ G550 (2.60GHz)					
タイプ ML J+	MJ29M/L-F	PC-MJ29ML	インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ (2.90GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	アクセント カラー ミッドナイト ブルー	19型ワイド WXGA+液晶	Office Home & Business 2010 5 Office Personal 2010 3 アプリケーションなし E	
	MJ33L/L-F	PC-MJ33LL	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz)					
	MJ19E/L-F	PC-MJ19EL	インテル® Celeron® プロセッサ G465 (1.90GHz)					
	MJ29M/L-F	PC-MJ29ML	インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ (2.90GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			Office Home & Business 2010 2 Office Personal 2010 Z アプリケーションなし D	
	MJ33L/L-F	PC-MJ33LL	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz)					
	MJ19E/L-F	PC-MJ19EL	インテル® Celeron® プロセッサ G465 (1.90GHz)					
タイプ MG (液晶一体型)	MJ26M/GF-F	PC-MJ26MGF	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz)	Windows 8 Pro 64ビット	19型ワイド WXGA+液晶	アプリケーションなし E		
	MJ25T/GF-F*1	PC-MJ25TGF	インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (2.50GHz)					
	MJ26M/GF-F	PC-MJ26MGF	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)		アプリケーションなし D		
	MJ25T/GF-F*1	PC-MJ25TGF	インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (2.50GHz)					
お選びいただいた商品の型番					PC-MJ			

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNEC/パーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではあません。●本商品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare™ International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<http://www.nec.co.jp/bpc/>)をご覧ください。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を守らず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のバッテリー商品と一部異なる場合があります。●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている各型インタフェースや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリスワップを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mate Jシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●光学ドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については<http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/wlan.shtml> をご参照ください。

NECがおすすめする Windows 8.

ラインアップおよびセクションメニューは掲載内容の他にも多数 (Windows® 7モデルメニュー、フリーセクションメニュー等) をご用意しております。セクションメニューおよび価格について詳しくは、下記、Webサイトの「カスタマイズ/お見積もり」をご活用ください。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro_j/ → [各モデル選択] http://www.nec.co.jp/bpc/mate_j/ → [各モデル選択]

HDD/SSDの使用可能領域について
 お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのWindowsの起動や復旧に必要なファイルを除いた容量となります。


構成オプションC	構成オプションD	構成オプションE	世代番号
PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス & DVDスーパーマルチドライブ & DVD-ROMドライブ	標準添付品セット メモリ 4GB (4GB×1) & 再セットアップ用媒体なし *2 4 標準添付品セット メモリ 4GB (4GB×1) & 再セットアップ用媒体添付 *2 *3 5 & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 A	標準保証 & HDD 320GB H	F タイプ MC
USB 109キーボード & USBレザーマウス & DVDスーパーマルチドライブ & DVD-ROMドライブ	標準添付品セット メモリ 4GB (4GB×1) & 再セットアップ用媒体なし *2 4 メモリ 2GB (2GB×1) & 再セットアップ用媒体なし *2 E 標準添付品セット メモリ 4GB (4GB×1) & 再セットアップ用媒体添付 *2 *3 5 & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 A メモリ 2GB (2GB×1) & 再セットアップ用媒体添付 *2 *3 F & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 B	標準保証 & HDD 500GB X & HDD 250GB S	F タイプ ME
PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス & DVDスーパーマルチドライブ & DVD-ROMドライブ	標準添付品セット メモリ 4GB (2GB×2) & 再セットアップ用媒体なし *2 R メモリ 2GB (2GB×1) & 再セットアップ用媒体なし *2 E 標準添付品セット メモリ 4GB (2GB×2) & 再セットアップ用媒体添付 *2 *3 S & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 C メモリ 2GB (2GB×1) & 再セットアップ用媒体添付 *2 *3 F & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 B	J+(プラス) シリーズ 3年保証拡張 (翌営業日出張修理) & HDD 500GB E & HDD 250GB C 標準保証 & HDD 500GB X & HDD 250GB S	F タイプ MB
PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス & DVDスーパーマルチドライブ & DVD-ROMドライブ	標準添付品セット メモリ 4GB (2GB×2) & 再セットアップ用媒体なし *2 R メモリ 2GB (2GB×1) & 再セットアップ用媒体なし *2 E 標準添付品セット メモリ 4GB (2GB×2) & 再セットアップ用媒体添付 *2 *3 S & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 C メモリ 2GB (2GB×1) & 再セットアップ用媒体添付 *2 *3 F & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 B	標準保証 & HDD 500GB X & HDD 250GB S	F タイプ ML
PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス & DVDスーパーマルチドライブ & DVD-ROMドライブ	標準添付品セット メモリ 4GB (4GB×1) & 再セットアップ用媒体なし *2 4 標準添付品セット メモリ 4GB (4GB×1) & 再セットアップ用媒体添付 *2 *3 5 & 再セットアップ用媒体なし *2 *3 A	標準保証 & HDD 500GB X & HDD 250GB S	F タイプ MG
			F

*1:本モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。*2:HDD/SSD内に選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージを格納しています。*3:Windows 8 Pro ダウングレードモデルには、Windows 8 の再セットアップ用媒体が標準添付されます。

●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス (共に有償) をご利用いただくことをお勧めします。詳細は <http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/haiki.shtml> をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリー関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14> をご参照ください。●本カタログ上の商品はオープン価格です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。また各種サービスは弊社の希望小売価格 (税別) であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が追加されますのでご承知をお願いします。●本商品には、PCリサイクルマークは付いておりません。個人のお客様が本商品を弊社に排出される時には、有償となる場合があります。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができません。●HDD交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧を必要とする場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備頂く必要があります。●Xi対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。最大通信速度は機種により異なります。

■正式名称 ●Office Professional 2010: Microsoft® Office Professional 2010 ●Office Personal 2010: Microsoft® Office Personal 2010
 ●Office Home & Business 2010: Microsoft® Office Home and Business 2010

■商標・Microsoft、WindowsおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・NVIDIA、GeForceはNVIDIA Corporationの登録商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C、LLCの商標です。・FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。・FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワーク株式会社株式会社の登録商標です。・HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。・iFOMA]および[HIGH-SPEED]ロゴならびに[Xi]、[Xi/クローシィ]および[Xi]ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。・NeCycleは日本電気株式会社の商標または登録商標です。・DeviceProtector、SecureRedirector、UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。・Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。・WiMAXは、WiMAX Forumの商標または登録商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

VersaPro J							
ラインナップ							
	UltraLite タイプ VG P.3▶	UltraLite タイプ VB P.4▶	タイプ VH P.4▶	タイプ VZ P.5▶	タイプ VT P.6▶	タイプ VF P.7▶	タイプ VD P.8▶
インストール OS*1	▶Windows 8 Pro 64ビット ▶Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	▶Windows 8 Pro 64ビット ▶Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ▶Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ▶Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▶Windows 8 Pro 64ビット ▶Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ▶Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1		▶Windows 8 Pro 64ビット ▶Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ▶Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ▶Windows® 7 Home Premium 32ビット with SP1	▶Windows 8 Pro 64ビット ▶Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ▶Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ▶Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
ディスプレイ	13.3型ワイド スーパーシャインビュー液晶 1,600×900ドット(16:9) HD+	12.1型ワイド液晶 1,280×800ドット (16:10) WXGA	13.3型ワイド液晶 1,600×900ドット(16:9) HD+	12.1型液晶 1,024×768ドット(4:3) XGA (抵抗膜方式タッチパネル付き)	10.1型ワイド液晶 1,280×800ドット (16:10) WXGA (静電容量方式タッチパネル付き)	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	▶15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ▶15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD
CPU	インテル® Core™ i7-3517U プロセッサ (1.90GHz)	▶インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz) ▶インテル® Celeron® プロセッサ 887 (1.50GHz)	インテル® Core™ i7-3667U プロセッサ (2GHz)	インテル® Celeron® プロセッサ 857 (1.20GHz)	インテル® Atom™ プロセッサ Z670 (1.50GHz)	▶インテル® Core™ i3-2328M プロセッサ (2.20GHz) ▶インテル® Celeron® プロセッサ B800 (1.50GHz)	▶インテル® Core™ i7-3520M プロセッサ (2.90GHz) ▶インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz) ▶インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz)
グラフィック アクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵)	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵)*4	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵)	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)	インテル® GMA 600 (CPUに内蔵)	インテル® HD グラフィックス 3000 (CPUに内蔵)*4	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵)
HDD/SSD	128GB SSD	▶500GB HDD ▶320GB HDD ▶320GB HDD 暗号化機能付き ▶128GB SSD	▶500GB HDD ▶320GB HDD ▶320GB HDD 暗号化機能付き ▶128GB SSD	▶64GB SSD ▶128GB SSD	64GB SSD	▶500GB HDD ▶320GB HDD	▶500GB HDD ▶320GB HDD ▶320GB HDD 暗号化機能付き ▶128GB SSD
合計メモリ	4GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB ▶2GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB ▶2GB	▶4GB ▶2GB	[オンボード] 2GB	▶8GB ▶4GB ▶2GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB ▶2GB
最大メモリ	4GB [オンボード]	16GB*9 [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	4GB [オンボード 2GB + SO-DIMMスロット×1]	2GB [オンボード]	8GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
光学ドライブ	▶DVDスーパーマルチ ドライブ(黒)USB接続 (外付け) ▶DVD-ROMドライブ (黒)USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチ ドライブ(内蔵) ▶DVDスーパーマルチ ドライブ(黒)USB接続 (外付け) ▶DVD-ROMドライブ (黒)USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチ ドライブ(内蔵) ▶DVDスーパーマルチ ドライブ(黒)USB接続 (外付け) ▶DVD-ROMドライブ (黒)USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチ ドライブ(黒)USB接続 (外付け) ▶DVD-ROMドライブ (黒)USB接続 (外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチ ドライブ (黒)USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ (黒)USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチ ドライブ (黒)USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ (黒)USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチ ドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし
インターフェイス	HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1 FAXモデム×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1
パラレルポート	—	—	—	—	—	—	—
USB	USB 3.0×1 ポート USB 2.0×1 ポート	USB 3.0×1 ポート USB 2.0×2 ポート	USB 3.0×2 ポート USB 2.0×1 ポート	USB 2.0×3 ポート	▶USB 2.0×3 ポート*7 USB 2.0×2 ポート	USB 3.0×2 ポート USB 2.0×1 ポート	USB 3.0×2 ポート USB 2.0×3 ポート
スピーカ	ステレオスピーカ内蔵	モノラルスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	モノラルスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
ACアダプタ	薄型ACアダプタ	薄型ACアダプタ	薄型ACアダプタ	標準ACアダプタ	標準ACアダプタ	標準ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ
バッテリー 駆動時間*2	最大約8.1時間	最大約14.2時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約20時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約7.6時間	最大約10.6時間	最大約7.2時間	最大約6.9時間 リチウムイオン(L)搭載時
外形寸法*3/質量 (W×D×H) mm	313×209×14.9 約875g	292×223×29.5 約1.21kg リチウムイオン(M)搭載時	328.5×225.9×26.8 約1.57kg	292×233×9.8 ~ 18.5 約952g	263×183×15.8 約729g	375×245×35.8 約2.5kg	378×266×40.5 約2.6kg リチウムイオン(M)搭載時

*1:インストールOSは日本語版です。*2:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したためやすの時間です。Windows 8 Pro 64ビット版(タイプVZ、タイプVTはWindows® 7 32ビット版)の測定値です。*3:突起部除く。HD グラフィックス(CPUに内蔵)。*6:NVIDIA® GeForce® GT 630選択時はデジタルDVI-I 出力×2となります。*7:クレードル選択時。*8:バッテリー選択時。Windows® 7 64ビット版での測定値です。*9:ユーザがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットがあります。詳しくはP3～P12の主な構成オプションをご覧ください。



Mate J



タイプ VX P.8▶	タイプ VL P.9▶	タイプ VA P.9▶	タイプ MC P.10▶	タイプ ME P.11▶	タイプ MB P.11▶	タイプ ML P.12▶	タイプ MG (液晶一体型) P.12▶
▶Windows 8 Pro 64ビット ▶Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ▶Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ▶Windows® 7 Professional 32ビット with SP1			▶Windows 8 Pro 64ビット ▶Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ▶Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)		▶Windows 8 Pro 64ビット ▶Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ▶Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ▶Windows® 7 Professional 32ビット with SP1		
▶15.6型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9)HD+	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	▶22型高解像度ワイド液晶 1,680×1,050ドット(16:10)WSXGA+ ▶19型ワイド液晶 1,440×900ドット(16:10)WXGA+ ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし				19型ワイドLED液晶 1,440×900ドット (16:10) WXGA+
▶インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz) ▶インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (2.50GHz) ▶インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz) ▶インテル® Celeron® プロセッサ B840 (1.90GHz)	▶インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (2.50GHz) ▶インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz)	▶インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz) ▶インテル® Celeron® プロセッサ B730 (1.80GHz)	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz) ▶インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ (3.40GHz) ▶インテル® Core™ i5-3570 プロセッサ (3.40GHz) ▶インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz) ▶インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz) ▶インテル® Pentium® プロセッサ G645 (2.90GHz) ▶インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz)		▶インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ (3.40GHz) ▶インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz) ▶インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz) ▶インテル® Pentium® プロセッサ G645 (2.90GHz) ▶インテル® Celeron® プロセッサ G550 (2.60GHz)	▶インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ (2.90GHz) ▶インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz)	▶インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz) ▶インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (2.50GHz) ▶インテル® Celeron® プロセッサ B840 (1.90GHz)
インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵) *4	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵)	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵) *4	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵) ▶NVIDIA® GeForce® GT 630		インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵) *5	インテル® HD グラフィックス 2500 (CPUに内蔵) *5	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵) *4
▶500GB HDD ▶320GB HDD ▶320GB HDD 暗号化機能付き ▶128GB SSD	▶500GB HDD ▶320GB HDD	▶500GB HDD ▶320GB HDD ▶320GB HDD 暗号化機能付き ▶128GB SSD	▶500GB HDD ▶320GB HDD ▶128GB SSD		▶500GB HDD ▶250GB HDD ▶128GB SSD	▶500GB HDD ▶250GB HDD	▶500GB HDD ▶250GB HDD ▶128GB SSD
▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶8GB ▶4GB ▶2GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB ▶2GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB ▶2GB		▶16GB ▶8GB ▶4GB ▶2GB	▶8GB ▶4GB ▶2GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB ▶2GB
16GB [SO-DIMMスロット×2]	8GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [DIMMスロット×2]	16GB [DIMMスロット×4]	8GB [DIMMスロット×4]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし		▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし
HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1	アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1	デジタルDVI-D出力×1 *6 アナログRGB出力×1 *6 シリアルポート×1 PCIスロット(ハーフ)×1 PCI Express x1(ハーフ)×1 PCI Express x1(Low Profile)×1 LAN ギガビットイーサネット×1		デジタルDVI-D出力×1 アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 PCIスロット(Low Profile)×1 PCI Express x1(Low Profile)×1 LAN ギガビットイーサネット×1	デジタルDVI-D出力×1 アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 PCIスロット(Low Profile)×1 PCI Express x1(Low Profile)×1 LAN ギガビットイーサネット×1	アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1
—	—	—	▶パラレルポート×1 ▶パラレルポートなし		▶パラレルポート×1 ▶パラレルポートなし	—	パラレルポート×1
USB 2.0×5ポート	USB 2.0×5ポート	USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×6ポート
ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	—	モノラルスピーカ内蔵 (アラームサウンド用)	—	—	ステレオスピーカ内蔵
▶ゼロワットACアダプタ ▶標準ACアダプタ	▶ゼロワットACアダプタ ▶標準ACアダプタ	標準ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ	—	—	—	—
最大約6.9時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約7.1時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約4.3時間 リチウムイオン(L)搭載時	ピークシフト可能時間 【後日Webにて掲載】	ピークシフト可能時間 最大約3.1時間 *8	—	—	—
378×266×40.5 約2.6kg リチウムイオン(M)搭載時	378×266×40.5 約2.7kg リチウムイオン(M)搭載時	374×248×36.7 約2.4kg リチウムイオン(M)搭載時	62×292×244 スタビライザ含まず 【後日Webにて掲載】	88×327×345 スタビライザ含まず 約7.3kg	98×385×343 スタビライザ含まず 約8.2kg	98×385×343 スタビライザ含まず 約8.4kg	463×217×434 約11.3kg

*4:インテル® Celeron® モデルではインテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)。*5:インテル® Core™ i5モデル、インテル® Core™ i3モデルではインテル® HD グラフィックス 2500(CPUに内蔵)、インテル® Pentium®, インテル® Celeron® モデルではインテル® のみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択する場合は、片方のメモリは取り外しできません。メモリを16GB搭載するには、セレクションメニューにて16GBメモリを選択する必要があります。 ※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけません

■液晶ディスプレイに関するご注意 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしませんので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご覧ください。

■電波に関するご注意 ●無線LAN(5GHz)*1*2)機能の使用は、IEEE802.11n(W56)およびIEEE802.11a(W56)を除く電波法により屋内に限定されます。●無線LAN(2.4GHz)*1*3)/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同様の無線LAN、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体通信用無線LAN、免許を要しない特定小電力無線LAN、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。
*1:IEEE802.11n *2:IEEE802.11a *3:IEEE802.11b/g

無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)	Bluetooth®
無線LAN(IEEE802.11b/g/n)	
2.4 DS/OF 4	2.4 FH 8

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

さらにワイドに
5年保証も提供

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
パーツ保証	無 償	標準保証拡張G5			構成オプション 定額料金 ご購入時に構成オプションでお選びいただけます。
引取修理		3年 または 4年 または 5年 パーツ保証 & 引取修理 + 翌営業日出張修理 (電話診断付) *1*2*3			5年 パーツ保証 & 引取修理 *4
翌営業日出張修理 (電話診断付)		別売オプションでも ご購入いただけます。 標準保証拡張キットG5 *3*5			● 4年間保証サービス (型番: PC-MV-EX4NJ5) 23,000円 (税別) ● 3年間保証サービス (型番: PC-MV-EX3NJ5) 16,000円 (税別)
*1 当日出張修理は有償となります。 *2 地域により対応日が異なります。詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/ → {保守・保証・サポート情報}タブ → {保守・保証・動産総合保険}をご覧ください。 *3 Mate のセレクションメニューにて選択したディスプレイは本保証の対象となり、パーツ保証、引き取り修理および翌営業日出張修理 (電話診断付き) サービスを受けることができます。 *4 外付けディスプレイは保証対象外となります。 *5 本サービスのご利用には、保証サービス対象本体の登録手続きが必要となります。					
パーツ保証	無 償	動産総合保険付標準保証拡張G5			構成オプション 定額料金 ご購入時に構成オプションでお選びいただけます。
引取修理		3年間 または 4年間 + 災害や不注意による パーツ保証 & 引取修理 破損・損傷のサポート			5年目以降は有償での 修理および保証となります
動産総合保険		※動産総合保険は、お客様に代わりNEC/パーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。また、購入価格を証明できる書類が必要です。詳細は保証規約をご参照ください。外付けディスプレイは保証対象外となります。			

*PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。 *修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。 *HDD/SSD修理交換の場合は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

故障・修理の お問い合わせは	法人の お客様	NECビジネスPC修理受付センター 受付時間 9:00~18:00(月曜~金曜)*1 *1:国民の祝日、NEC規定の休日(12月29日~1月3日、4月30日~5月2日)除く。	電話番号は商品添付の「保証規定と修理に 関するご案内」をご覧ください。	SOHOの お客様	121コンタクトセンター 受付時間 9:00~21:00 (年中無休)	*サービス内容等は予告なく変更されて いただく場合がございます。最新の情報は http://121ware.com/121cc/にてご確認 ください。 *システムメンテナンスのため、サー ビスを休止させていただく場合があります。
-------------------	------------	---	--	--------------	---	--

ディスプレイの 標準保証	3年間 引取修理(無償)*1*2	本カタログに掲載の外付け液晶 ディスプレイが対象となります。	詳細については、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html をご覧ください。
-----------------	------------------	-----------------------------------	--

*1:LCD(液晶)パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。 *2:修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に引き取らせていただきます。

PC本体の保証サービスの詳細につきましては、<http://www.nec.co.jp/bpc/> → [保守・保証・サポート情報] タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。

**プラス
J+
シリーズ**

あんしん保証モデル

PCを長く、安心してお使いいただくために、Jシリーズの標準保証期間を拡張。
3年間の翌営業日出張修理サービスをセットにできるお買い得モデルです。

対象機種 ▶ タイプVF タイプVX タイプVL タイプVA タイプMB タイプML

購入したその日から
保証サービスが開始

1つの型番で
PC本体も保証もセット

より長く、安心して使える
延長 & 拡張保証

Jシリーズ
標準保証
パーツ保証
引取修理

J+(プラス)シリーズ あんしん保証モデル
3年に延長保証
パーツ保証
引取修理
翌営業日 出張修理
(電話診断付)

※Mateのセレクションメニューにて選択したディスプレイも本保証の対象となります。 ※当日出張修理は有償となります。

海外保証サービス
(NEC UltraCareSM International Service)

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。
(対象機種: VersaPro J)

NEC UltraCareSMの詳細内容につきましては、
<http://www.nec.co.jp/bpc/>
→ [保守・保証・サポート情報] タブ
→ 「UltraCare」をご覧ください。

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーパックと交換してください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<http://www.nec.co.jp/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **フリーコール 0120-977-121*** 受付時間... 9:00~17:00(年中無休)

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。 03-6670-6000 (通話料お客様負担)
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
※【使い方相談(年中無休9:00~19:00受付)】購入後の期間に関わらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。
なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)
(年中無休9:00~22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。詳細は
<http://121ware.com/121cc/> をご覧ください。



このカタログは
FSC®(森林認証用紙)
および植物油インキを
使用しています。

人と地球にやさしい情報社会へ

NECのビジネスPCについてのお問い合わせ、ご用命は当店へお申し付けください。

本カタログに記載の内容は 2012 年 10 月現在のものです