

Mate & VersaPro
2014年 10月

Empowered by Innovation **NEC**

ビジネスPC

Mate^{メイト} & VersaPro^{バーサプロ}

信頼の品質と使いやすさで
柔軟なワークスタイルを実現



Orchestrating a brighter world
世界の想いを、未来へつなげる。

画面のアプリやデバイスは国により異なります。

「人」と「情報」をつなげる より使いやすいインターフェイスとして 社会ソリューションを支えています。



NECだから提供できる
確かな品質とサポート。
Mate & VersaPro

長く安心して使える信頼性を追求

▶詳しくはP8をご覧ください

徹底した品質管理

通勤電車での圧迫や不慮の落下、
温度変化が激しい環境での利用など
実際の利用場面を想定した検査
を実施。安心してお使いいただける
製品の提供を目指しています。

利用場面を想定した様々な検査を実施



Orchestrating a brighter world

世界の想いを、未来へつなげる。

NECが目指すのは、高性能なICTを基盤として、情報と情報、人と人が結ばれていく便利で豊かな未来。
NECのビジネスPCを利用するお客様一人ひとりのニーズに応える商品構成やサービスの提供を通じて、
「安全」「安心」「効率」「公平」という社会が真に求めている価値を実現していきます。

安心して公共サービスを
利用できる環境を築く

公共
福祉



現場の動きを手間なくデータ化し、
効率的に業務を進める

施設
店舗



「21世紀にふさわしい学び」の
公平な環境づくりを支援する

学校



高度なセキュリティで
安全に情報資産を守る

オフィス
工場



先進のICTで、人と情報をつないでいく。

Mate ^{メイト} & VersaPro ^{バーサプロ}

開発・生産から使用後まで一貫した環境配慮 ▶ 詳しくはP40をご覧ください

環境への取り組み

環境に配慮した素材の使用、環境規格への対応、省エネ設計、使用済みPCの再利用など製品のライフサイクルを通じて環境にやさしいPCづくりを推進しています。

NEC独自の環境素材「NeCycle™」を開発



NeCycle

全国サポート体制で安心を届ける ▶ 詳しくはP38をご覧ください

安心・充実のサポート

充実した標準保証をはじめ、電話サポート、定額料金での複数年サポート、全国的なサポート拠点の利用など、お客様に安心して業務に専念していただけるような環境を提供してまいります。



多彩なワークスタイルをサポートする タブレットPC/ノートPC「VersaPro」

VersaPro	タイプ VS	タイプ VT	ウルトラライト UltraLite タイプ VG
	タブレットPC		
	どの方向からも見やすい 大画面タブレット	多彩な操作スタイルを 実現するタブレット	フルHDタッチパネルモデルと 高解像度WQHD液晶モデル
	 <p>11.6型ワイド タッチパネル フルHD</p> <p>新筐体</p> <p>P12</p> <p>インテル® WiDi デジタイザーペン Webカメラ LTE</p>	 <p>10.1型ワイド タッチパネル WUXGA</p> <p>P14</p> <p>デジタイザーペン Xi(クロッシィ) Webカメラ</p>	 <p>13.3型ワイド WQHD</p> <p>13.3型ワイド タッチパネル フルHD</p> <p>P16</p> <p>インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ</p>
インストールOS	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 32ビット ・Windows 8.1 Update 32ビット	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
ディスプレイ	・11.6型ワイド IPS液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザーペン (電磁誘導方式) ・11.6型ワイド IPS液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)	・10.1型ワイド IPS液晶 1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザーペン (電磁誘導方式)	・13.3型ワイド液晶 2,560×1,440ドット (16:9) WQHD ・13.3型ワイド IPS液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)
デュアルディスプレイ機能	○	○	○
CPU	・Core M (マルチコア)	・Atom (クアッドコア)	・Core i5 (マルチコア)
HDD/SSD	・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・128GB フラッシュメモリ (eMMC) ・64GB フラッシュメモリ (eMMC)	▼セクションで選択可能 ・256GB SSD ・128GB SSD
メモリ	・オンボード4GB	▼セクションで選択可能 ・オンボード4GB ・オンボード2GB	・オンボード4GB
最大メモリ	4GB [固定]	4GB [固定] または 2GB [固定]	4GB [固定]
光学ドライブ	・ドライブなし	・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし
HDMIポート	1ポート*1	1ポート*1	1ポート
USBポート	USB 3.0×1ポート	USB 2.0×1ポート	USB 3.0×2ポート
シリアルポート	—	—	—
パラレルポート	—	—	—
PCカードスロット	—	—	—
SDメモリーカードスロット	1スロット*2	1スロット*2	1スロット
スピーカー	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵
外形寸法*3 (W×D×H mm)	301.1×192.5×9.6	256.5×177×8.95	非タッチパネル: 319×217×14.9 タッチパネル: 319×217×14.9~15.9
インテル vPro テクノロジー	—	—	—
セキュリティチップ (TPM)	— (CPUの機能にて対応)	— (CPUの機能にて対応)	○

*1: microHDMIポートとなります。 *2: microSDメモリーカードスロットとなります。 *3: 突起部除く。 *4: Celeronモデルは対象外となります。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
 <http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

NECビジネスPC情報発信サイト
 <http://jpn.nec.com/bpc/>



選択できるOS

- Windows 8.1 Pro Update 64ビット
- Windows 8.1 Pro Update 32ビット
- Windows 8.1 Update 32ビット
- Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro Update ダウンロード)
- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro Update ダウンロード)
- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)

- モデル別比較表 ----- P4
- NEC ビジネスPCの環境への取り組み ----- P40
- Mate 仕様一覧 ----- P64
- 品質向上への取り組み/ワークスタイルを革新 -- P8/P10
- NECのセキュリティソリューション ----- P42
- 最大ビデオRAM容量/拡張機器 ----- P66
- ラインアップ/フリーセレクションメニュー ----- P12
- スマートセレクションメニュー ----- P46
- ディスプレイ紹介・仕様一覧 ----- P67
- Windows® 7 フリーセレクションメニュー ----- P32
- ソフトウェア ----- P54
- 【関連製品】高付加価値ディスプレイ ----- P68
- PCカスタマイズサービス ----- P32
- VersaPro 仕様一覧 ----- P56
- 【関連製品】インタラクティブホワイトボード ----- P70
- 保守・保証 (サービス・サポート) ----- P38
- 光学ドライブ/無線LAN 仕様一覧 ----- P63
- 【関連製品】プロジェクター ----- P71

ウルトラライト UltraLite タイプ VC モバイルノートPC	タイプ VD 強固なセキュリティ機能を備えた高性能タイプ	タイプ VX 最新CPU搭載のスタンダードタイプ	タイプ VA コストパフォーマンスを追求したシンプルPC
 <p>P18</p> <p>インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ Xi(クロッシィ)</p>	 <p>P20</p> <p>インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ テンキー付きキーボード</p>	 <p>P22</p> <p>インテル® WiDi*4 IEEE802.11ac Webカメラ テンキー付きキーボード</p>	 <p>P24</p> <p>インテル® WiDi*4</p>
<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 	<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 	<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 	<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
<p>・13.3型ワイド IPS液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+</p>	<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD 	<p>NEW</p> <p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD 	<p>・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD</p>
○	○	○	○
<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア) 	<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Core i7 (マルチコア) ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア) 	<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア) 	<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)
<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD 	<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD 	<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD 	<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD
<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 	<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 	<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 	<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB
16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし 	<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし 	<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし 	<p>▼セクションで選択可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし
1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
USB 3.0×3ポート	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート
-	1ポート	1ポート	1ポート
-	-	-	-
1スロット	1スロット	1スロット	1スロット
1スロット	1スロット	1スロット	-
ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵
316×229×29.8	378×266×34.9	378×266×34.9	378×266×34.9
-	○ セクションメニューで選択時	-	-
○	○	○ セクションメニューで選択時	-

動画で商品情報を発信中! NEC SD Channel (NECスマートデバイスチャンネル)

PCを主体としたソリューションの紹介や製品担当者によるレビューなど、多彩なトピックをストリーミング動画でご覧いただけます。

http://jpn.nec.com/bpc/sd_ch/

モデル別比較表
 ラインアップ/フリーセレクション
 Windows® 7 フリーセレクション
 保守・保証
 環境への取組/セキュリティ
 スマートセレクション
 ソフトウェア/仕様一覧
 拡張機器
 関連製品の紹介

使いやすさと高い拡張性を備えた商品群。 デスクトップPC「Mate」

Mate	タイプ ME	タイプ MB	タイプ MG
	デスクトップPC		液晶一体型
	業務継続性を高める ミラーリング(RAID 1)に対応  <p>vPro P26</p> <p>増設HDD ミラーリング グラフィックス強化 スピーカ</p>	先進クアッドコアCPUを選択可能  <p>P28</p> <p>USBポート×8 前面マイク端子</p>	単体ディスプレイと 同等の設置スペース  <p>P30</p> <p>Webカメラ スピーカ</p>
インストールOS	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
ディスプレイ	▼セクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型ワイド液晶 1,440×900ドット (16:10) WXGA+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型ワイド液晶 1,440×900ドット (16:10) WXGA+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	・20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+
デュアルディスプレイ機能	○	○	○
CPU	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (クアッドコア) ・Core i5 (クアッドコア) NEW ・Core i3 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (クアッドコア) ・Core i5 (クアッドコア) NEW ・Core i3 (マルチコア) ・Pentium (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セクションで選択可能 NEW ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア)
HDD/SSD	▼セクションで選択可能 ・2TB (1TB×2) ・1TB (500GB×2) ・1TB ・500GB NEW ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB NEW ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 NEW ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD
メモリ	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [DIMMSロット×2]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [DIMMSロット×4]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [SO-DIMMSロット×2]
光学ドライブ	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM
インターフェイス	USBポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×2ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×4ポート
	シリアルポート	1ポート	1ポート
	パラレルポート	1ポート	1ポート
	PCIスロット	1スロット (ハーフ) セクションメニューで選択時 (PCI Express x1スロットと入替え)	1スロット (Low Profile)
PCI Express x1	2スロット (ハーフ)	2スロット (Low Profile)	—
PCI Express x16	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	—
スピーカ	○ (モノラルスピーカ内蔵) セクションメニューで選択時	—	ステレオスピーカ内蔵
外形寸法* (W×D×H mm)	88×327×345 (スタビライザ含まず)	97×383×333 (スタンド含まず)	506×250×425~535
インテル vPro テクノロジー	○	—	—
セキュリティチップ (TPM)	○	○	○

*:突起部除く。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
 タブレットPC・スマートフォンに対応
 <http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

NECビジネスPC情報発信サイト
 <http://jpn.nec.com/bpc/>



長期供給・長期保守に対応。 耐環境性に優れたファクトリコンピュータ

各種システム機器への組込み、セキュリティ監視端末や医療端末など幅広い用途にご利用可能なNECファクトリコンピュータ。

長期供給・長期保守・メンテナンス性

- 3～5年間の長期にわたる同一仕様製品の供給、販売終了後7年間の長期保守。
- オプションで保守受付期間を3年間延長できる機種もご用意。
- FCシリーズは、冷却効果の高い筐体構造やヒートシンク、電源ユニット、空冷ファンなどに長寿命・高品質な部品を採用し24時間連続稼働が可能です。
- 消耗部品/有寿命部品 (HDD/SSD・空冷ファン・バッテリーなど) を装置前面に配置するなど、保守性に配慮した設計です。*1
- ミラーリング機能搭載モデルでは電源を切ることなくHDD/SSDを交換できます。*1

省スペース型

FC-E21G FC-E25B FC-E16U

FCシリーズのスタンダードモデル。
さらなる信頼性にSSDのミラーリング機能も搭載可能

- ▼プリインストールOSを選択可能 *3
- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
 - Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間: 2016年9月末まで
保守期間: 販売終了後7年間 (2023年9月末まで)。
オプション購入により3年延長可能。



エントリーモデル FC-PM

FC-P30B FC-P32W・P27X*2

24時間安定稼働の信頼性と長期供給・長期保守を
低価格でご提供するFCシリーズのエントリーモデル

- ▼プリインストールOSを選択可能 *3
- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
 - Windows® 7 Professional for Embedded Systems 64ビット with SP1
 - Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間: FC-P30B: 2016年9月末まで。
FC-P32W・P27X: 2017年3月まで。
保守期間: 販売終了後7年間 (2023年9月末まで)。
オプション購入により3年延長可能。



ShieldPRO

FC-N22G

多様なフィールド業務を強力にサポートする高性能堅牢ノート
IP65の防塵・防滴設計や耐振・耐落下性能を備えた、ノート型/タブレット型のコンバーチブルタイプ。

- ▼プリインストールOSを選択可能 *3
- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
 - Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間: 2015年12月末まで
保守期間: 販売終了後6年間 (2021年12月末まで)。



ShieldPRO

FC-H11A

雨天に対応したファンレス防塵・防滴仕様。
優れた野外視認性と堅牢性を備えた堅牢タブレット

IP67の防塵・防滴設計や耐振性能・耐落下性能。軍手装着でも利用可能なタッチパネルを装備。

- ▼プリインストールOS
- Windows® Embedded Standard 7 32ビット

販売期間: 個別案件対応 (2016年12月末まで)。
保守期間: 販売終了後6年間 (2022年12月末まで)。



10.4型 TFTカラー
液晶ディスプレイ (XGA)

*1: ShieldPRO、FC-PMシリーズを除く。
*2: Windows® XPは選択できません。
*3: FCシリーズは特定用途向けWindows® EmbeddedライセンスのOSを搭載しております。
Microsoft Officeの汎用的な使用は許可されておりません (専用アプリケーションをサポートする目的での使用はできません)。
Windows® XPのサポートは、2014年4月9日 (日本時間) で終了しております。

ファクトリコンピュータ「FCシリーズ」のお問い合わせ先
TEL: 03-3798-6385 <http://jpn.nec.com/fc/>

*121コンタクトセンターではお受けしておりませんのでご注意ください。

より安全に、使いやすく。 NECの品質向上への取り組み

NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、長期使用における耐久性、高温多湿環境での使用を想定した環境適応性を確保し、お客様に安心して使っていただくために、商品企画および設計開発からBTO生産、最終組立・検査に至るまで、日本国内で実施しています。



NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

堅牢性

実際の利用場面を想定した衝撃試験

満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常の様々な衝撃に耐える堅牢性を確保しています。



ランダム振動試験の様子
電車や車での使用を想定した
連続振動を加え、問題なく
動作するかをチェックします。

耐久性

長期利用を前提とした強度検査

コネクタやディスプレイの強度向上など安心して
使い続けられる耐久性を実現しています。



コネクタ挿抜試験の様子
日常業務における頻繁な
コネクタ挿抜を想定した
試験を実施しています。

環境 適応性

過酷な温度環境での動作チェック

高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの
温度ストレスに適應できる製品を提供します。



高温湿動作試験の様子
精密機器の大敵である高温
多湿環境でも、正常に動作
することを確認しています。

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。

「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、以下のサイトをご参照ください。

 <http://jpn.nec.com/bpc/quality/>

使い勝手をサポートするきめ細かな快適設計

タブレットPC 快適への工夫

デタッチャブルキーボード

シーンによって使い分けられる多彩な操作スタイルを実現

【対応機種】
 タイプ VS タイプ VT

快適なキーボード入力
 キーボード装着のままタブレット操作も可能
 持ち運び時は液晶画面を保護

高強度ガラス

圧迫や落下等の衝撃から液晶画面を保護

【対応機種】
 タイプ VS タイプ VT

広視野角液晶

どの角度からも見やすい液晶画面

【対応機種】
 タイプ VS タイプ VT

数人で1つの画面を囲むディスカッションも快適

ノートPC 快適への工夫

手首への負担が少ない筐体設計

手首への負担を軽減するフラットな構造
 パームレストとキーボードが同一の高さ

【対応機種】
 タイプ VC タイプ VD タイプ VX タイプ VA

スムーズに開閉できる筐体デザイン

開きやすさを追求した独自の前面形状

【対応機種】
 タイプ VG タイプ VC タイプ VD タイプ VX タイプ VA

指がかりやすいように内側に凹むデザインを採用

※写真はタイプVD、VX、VAの場合

「耐150kgクラス」頑強設計

満員電車での圧迫にも耐える安心構造

【対応機種】
 タイプ VG タイプ VC

150kgf

UltraLite タイプVGでは排気口の形状に衝撃やひねりに強いリップ構造を採用

快適なキーピッチと打鍵感

誤入力の少ない、心地よいキー入力を実現

【対応機種】
 タイプ VG タイプ VC タイプ VD タイプ VX タイプ VA

ゆとりのキーピッチ 19mm*
 ほど良いキーストローク 2.4mm*

*: モデルやキーボードセレクションにより、キーピッチとキーストロークは異なります。

水の侵入に備えた防滴構造

飲み物をこぼしても安全にシャットダウン

【対応機種】
 タイプ VC タイプ VD タイプ VX タイプ VA

防水シートが水滴をガード

PC内部デバイス

水抜き穴により排水*

*: モデルやキーボードセレクションにより、防滴構造は異なります。

HDD部のクッション構造

底面にあるHDDへの衝撃を緩和

【対応機種】
 タイプ VC タイプ VD タイプ VX タイプ VA

HDD クッション材

※写真はタイプVD、VX、VAの場合

デスクトップPC 快適への工夫

イージーメンテナンス筐体

工具なしで筐体カバーの開閉が可能

【対応機種】
 タイプ ME タイプ MB

●タイプMEの場合

- 左右のスライドストップを下げ、ロックを解除します。
- カバーを前後に水平に滑らせます。
- カバーを上に向け、はずします。
- HDDはケーブルを外したあとレバーを引っ張るだけで簡単に着脱できます。

対面業務に便利な170°回転

シーンに応じて取り回しやすい首振り、高さ調節機構

【対応機種】
 タイプ MG

画面高さ調節

筐体回転(左85°、右85°)

左右回転170°

110mm

サービスコンセント付き電源コード

1つのコンセントからPCとディスプレイへ給電可能

【対応機種】
 タイプ ME タイプ MB

Windows 8.1 Pro対応PCで、ワークスタイルを革新

場所にとらわれないワークスタイル。周辺機器との連携でさらに広がるビジュアル・コミュニケーション。
Windows 8.1 Pro対応PCと、アプリケーションやサービスのご提案により、
様々なソリューションを実現します。

会議ソリューション

タブレットPC
+
電子黒板

電子黒板と連携させて
会議や授業を活性化

タブレットPCの画面を電子黒板に表示して、手書きで要点を強調しながら説明したり、参加者が手元の端末に描き込んだメモやイメージを電子黒板に映すなど、双方向のビジュアル・コミュニケーションが行えます。

インタラクティブホワイトボード「BrainBoard」の詳細は [P70](#)



 **DisplayNote**
NEC Edition

電子黒板「BrainBoard」とインタラクティブプレゼンツール「DisplayNote」を組み合わせれば、複数クライアントでの画面共有や電子黒板への複数同時書き込みも可能に。

詳しくは下記をご覧ください。
<http://www.nec-display.com/jp/solution/displaynote/>

学校での活用



生徒たちの端末画面を先生のPCに表示して理解度を確認することも。

WiDi対応PC
+
プロジェクター

プロジェクターで投写する資料を
PCから直接ワイヤレスで転送

NECのインテル® WiDi連携プロジェクターにワイヤレスレシーバを接続することで、タイプVSをはじめとするインテル® WiDi対応PC*からワイヤレスで画面や動画を転送できます。 *無線LANの選択により利用可能。Celeronモデルは対象外となります。対応モデルはP4~5をご覧ください。



NECのプロジェクター「ViewLight」の詳細は [P71](#)

セキュリティ・資産管理ソリューション

タブレットPC・モバイルノートPC
+
アプリケーション

タブレットPCやモバイルノートPCの利用状況の
“見える化”と盗難・紛失時の情報漏えい対策を両立

LanScope An


MOTEX社製【60日間無料お試し版】をご用意

盗難・紛失時のセキュリティ対策

管理者PCから遠隔操作で画面ロックやデータの初期化ができるのでタブレットPCやモバイルノートPCが盗難や紛失にあった際に不正利用や情報漏えいを防止できます。

端末情報や利用時の位置情報を「見える化」

ハードウェア・インストールアプリなど、端末情報を自動で取得します。また、どこで端末を活用しているか、位置情報を地図上で把握できるので業務管理に役立ちます。



上記の他にもセキュリティ・資産管理ソリューションをご用意しております。

NECだけの
お得な情報が
わかる!

NEC ビジネス向け
お試しアプリ集

詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/otameshi/> をご覧ください。

NEC 学校ICT推進ソリューション

先進のICT機器を活用した最適な教育環境づくりを支援

NECは学校ICT環境を実現するパートナーとしてタブレットPCや電子黒板を活用した新しい学びを提案。自治体や教育現場に合わせた4つの導入スタイルを用意し、最適な環境づくりを支援します。

1 PC教室から始めるタブレットPC活用

PC教室置き換え型

タブレットPCをコンピュータ教室に導入。普通教室に持ち出での利活用など、新しい学校ICT環境を実現します。



導入効果

- コンピュータ教室の子ども用の端末をWindows搭載のタブレットPCにすることで、従来の教室で行っていた「学び」を継続できます。
- タブレットPCを持ち出せば、普通教室での協働学習や学校外での課外学習の実施など、ICT機器の利活用シーンが広がります。

2 先生から始めるICT活用

電子黒板連携型

普通教室でのICT活用をまず先生からスタート。電子黒板&タブレットPCを用いた授業を実現します。



導入効果

- ICT機器を利用することで、電子教材の動画や音声を取り入れた授業が可能となります。
- タブレットPCなら容易に持ち運べるため、子どもに寄り添った机間授業の実現など、子どもたちの学びへの意欲向上に貢献します。

3 グループで始めるタブレットPC活用

グループ協働学習型

タブレットPCを使った協働学習が、グローバル時代に必要な「教え合い、学び合う」情報活用能力を育みます。



導入効果

- 協働学習にタブレットPCを使えば、自分の考えをまとめる力や仲間と協力しながら問題解決する力が培われます。
- 電子黒板大きく表示して自分の考えを発表するなど、これからの社会で必要となるコミュニケーション能力の向上に貢献します。

4 みんなで始めるタブレットPC活用

1人1台学習型

1人1台タブレットPCを活用することで、自分のペースで学習でき、1人ひとりが単元への理解を深められます。基礎学力の向上に寄与し、学ぶ楽しさを実感できます。



導入効果

- 1人1台のタブレットPC環境により、個別学習が充実します。
- 1人ひとりの画面を、教員用タブレットや電子黒板で共有すれば、先生が進捗状況を把握でき、子どもたちをフォローしやすくなります。

新しい学びに必要なICT環境をまるごと提案いたします。

詳しくは、学校ICT推進ソリューション特設ページをご覧ください。



<http://jpn.nec.com/bpc/school-ict/>

新しいOffice「Office Premium」をご用意

「Office Premium」では、セクションメニューにて選択したOfficeのご導入後、新たなバージョンが出た際には無償でアップデートが可能になります。また、加えて多機能なクラウド版Officeである「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを添付。最新状態のOfficeで日々の業務を快適に進められます。



Office Home and Business Premium
(Word 2013, Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013)

Office Personal Premium
(Word 2013, Excel 2013, Outlook 2013)

常に最新バージョンに無償アップデート可能



1年間無償のOffice 365 サービスで利用可能な機能

マルチデバイス対応

Windows PCにインストールされているOfficeのほか、お手持ちのタブレットPCにもOfficeをインストールし、ご利用いただけます。

OneDrive

1TBのオンラインストレージサービス (OneDrive) が利用可能。作成したドキュメントをクラウドに保存すれば、いつでもどこからでもアクセスできます。

Skype

Skype同士の無料通話が利用できるほか、固定電話への通話が毎月60分無料で利用可能です。通話料の節約に役立ちます。

※Office 365 サービスの無償ライセンスは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。

※Office Premiumの初回セットアップにはインターネット接続およびMicrosoftアカウントの登録が必要です。オフライン環境での初回セットアップ方法に関してはマイクロソフト社にお問い合わせください。(オンライン機能が利用できないなど制限が発生する場合があります)

タイプ VS VersaPro

幅広い業務に対応可能なパフォーマンスを備えた 大画面11.6型タブレットPC

タイプVS 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vs/>

2014年11月上旬公開予定



薄さ約9.6mm、
約795g*の軽量ボディ

大画面11.6型
IPS液晶



11.6型ワイド
LED液晶
タッチパネル(静電容量方式)
1,920×1,080ドット フルHD

希望小売価格:
171,000円(税別)~

◆VK80A/S-K、VK80B/S-Kの
最軽量時の質量。
VK11C/S-K、VK11S/S-Kは
約822gです。

文字の手書き入力用として、デジタイザー搭載モデルにはペンを添付

ボタン1
ボタンを押しながらペンをタッチ
パネルに触れ、すぐに離すと右
クリックメニューが表示されます。

ボタン2
ペンをひっくり返して、後ろの
ボタン部分でタッチパネル画面
の消去したい文字や線に押しな
がら触れると消去されます*。

*:消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

POINT

多彩なスタイルで操作できる デタッチャブルキーボード

タブレット本体をマグネットで簡単に装着
できるデタッチャブルキーボードをご用意。
デスク業務はもちろん、本体表面に装着し
液晶を保護しながらノートPCのように持
ち運びごことや、本体をキーボードに重ねて
使うことも可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP40~44、P54~56をご覧ください。

マルチコア プロセッサ	タッチパネル (静電容量方式)	輝度センサ*1	USB 3.0 ×1ポート	microHDMI ポート	microSDメモリー カードスロット	DeviceLock Lite
ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	インテル® WiDi	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ	

*1:周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用メディアが必要です。

選択可能

ワイヤレス WAN(LTE)	内蔵 指紋センサ
NFCポート	デジタイザーペン (電磁誘導方式)

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス
(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 **詳細はP44**

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル		希望小売価格		CPU	インストールOS	構成	
型名	型番					ディスプレイ	通信機能/セキュリティ機能
<p>※表示価格はすべて消費税別です。</p>							
<p>デジタイザー搭載モデル</p>							
<p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)</p>							
VK11C/S-K	PC-VK11CSZEK	147,500円	インテル® Core™ M-5Y70 プロセッサ (1.10GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	128GB SSD オンボード 4GBメモリ リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ	11.6型ワイド フルHD液晶 & デジタイザーペン +34,000円 PC-N-LDS1FK	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) & NFCポート & 内蔵指紋センサ +33,000円 PC-N-NWY2WK 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +4,000円 PC-N-NWY2BK
<p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)</p>							
VK80A/S-K	PC-VK80ASZEK	136,000円	インテル® Core™ M-5Y10 プロセッサ (800MHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	128GB SSD オンボード 4GBメモリ リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ	11.6型ワイド フルHD液晶 +30,000円 PC-N-LNS1FK	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +4,000円 PC-N-NWS2BK

構成オプション

キーボード

デタッチャブル
キーボード
(マグネット接続)

+22,000円
PC-N-KBSDKK

なし

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②: LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

高度なパフォーマンスを発揮する新世代CPU搭載

CPUに、高度な処理性能と省電力性を備えたタブレット向け最新CPU インテル® Core™ M-5Y70 プロセッサを選択可能。Office系をはじめ、様々な業務アプリケーションを快適に利用可能です。



大画面11.6型タッチパネル

どの方向からも見やすい広視野角IPS液晶を搭載。お客様先でのプレゼンテーションはもちろん、数人で1つの画面を囲むディスカッションなども快適です。



キーボード併用によりデスク業務も対応可能

左側面にUSB 2.0ポートを搭載したデタッチャブルキーボードは、デスク業務にストレスのない使いやすさを実現。携帯用PCとしてはもちろん、業務用のメインPCとしてもお使いいただけます。

「自然な書き心地」を追求したデジタイザペン

デジタイザ搭載モデルに付属のデジタイザペンは、長さ約14cm、直径約7.4mmと通常のペンの様な持ちやすさ。さらに、1,024段階の感圧センサにより、自然な書き心地を実現します。また、リアルタイム変換に対応した添付の手書き入力ソフト「mazec for Windows日本語版」を使用すると、長文入力もスムーズに行えます。



デジタイザペンはキーボードに収納可能です

手軽な個人認証を可能にする「指紋センサ」

第三者の不正利用や万が一の紛失や盗難の際にも、ビジネスデータをしっかり保護する「指紋センサ」を選択可能。どんな場所でも安心して利用できるセキュアな業務環境を実現します。


ワイヤレスWAN(LTE)から無線LANまで多彩な通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほか、LTE*対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。

*:SIMフリーです。
LTEの対応周波数については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご覧ください。
*LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

ビジネスシーンを考慮したインターフェイス

プレゼンテーション時などの外部ディスプレイへの出力に便利なmicroHDMI端子をはじめ、USB 3.0ポートやmicroSDメモリーカードスロットなどビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



*:NFCポート、指紋センサを内蔵した場合のみ。

快適への工夫

- デタッチャブルキーボード
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶

詳しくは **P9** をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ → [タイプVS] → [カスタマイズ/お見積り]

[SSD使用可能領域について]
使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update:約16GB

(各項目から択一となります)

マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
USBレーザーマウス(シルバー)* PC-N-PDZURJ +4,000円	USB-LAN変換アダプタ* PC-N-KETULJ +4,500円	Office Home and Business Premium PC-N-APSPHK +34,000円	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTS86K + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCS86K	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] PC-N-EX5ALJ +21,000円
USB光センサーマウス(ブラック)* PC-N-PDZULJ +3,000円	なし	Office Home and Business 2013 PC-N-APSTTK +29,000円	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAS86K + 再セットアップ用メディア なし	標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] PC-N-EX5HLJ +22,000円
なし		なし		標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] PC-N-EX4HLJ +15,000円
				標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] PC-N-EX3HLJ +10,000円
				モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] PC-N-EX5CLJ +22,500円
				モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] PC-N-EX4CLJ +18,000円
				モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] PC-N-EX3CLJ +13,500円
				5年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX5PLJ +7,500円
				4年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX4PLJ +4,500円
				3年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX3PLJ +2,000円
				なし

デタッチャブルキーボードは左側面にUSB 2.0ポートを搭載

マウスなどと接続してより快適なデスクワーク環境が実現できます。

主な周辺機器		
<ul style="list-style-type: none"> ■ デタッチャブルキーボード (マグネット接続) [PC-VP-KB32] 約560g 希望小売価格 24,000円(税別) ■ USBレーザーマウス2 [PC-VP-KB27] 希望小売価格 10,000円(税別) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ デジタイザペン (PC-VP-TS12) 約7.2g 希望小売価格 8,000円(税別) ※VK80A/S-K, VK80B/S-Kでは使用できません。 ■ USB光センサーマウス2 [PC-VP-KB29] 希望小売価格 8,000円(税別) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACアダプタ [PC-VP-BP104] 約175g 希望小売価格 10,000円(税別) ■ USB-LAN変換アダプタ [PC-VP-BK06] 希望小売価格 8,000円(税別)

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス P32

バッテリー交換サービス(引取)

バッテリーが固定されたタイプVS、タイプVT、UltraLite タイプVGのバッテリーを引取にて交換するサービス(有償)をご用意。

型番 (PC-MV-CBGA11)
希望小売価格 30,000円(税別)

詳細はこちら
http://jpn.nec.com/bpc/bcs/

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名:
VK11S/S-K
VK80B/S-K

リサイクル

モデル別比較表
ライティング/フリーセレクション
Windows 7 フリーセレクション
保守・保証
環境への取組/セキュリティ
スマートセレクション
ソフトウェア/仕様一覧
拡張機器
関連製品のご紹介

タイプ VT VersaPro

利便性を凝縮した コンパクトな10.1型タブレットPC

タイプVT 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vt/>



薄さ約8.95mm、
約598g*1の軽量ボディ

バッテリー駆動
最大約10.1時間*2



希望小売価格:
117,500円(税別)~

- *1:VK24V/TA-J, VK24W/TA-Jの最軽量時の質量。
- *2:VK24V/TA-J, VK24W/TA-Jの場合、バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためやす時間です。

文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付

ボタン1
ボタンを押しながらペン先をタッチパネルに触れ、すぐに離すと右クリックメニューが表示されます。

ボタン2
ペンをひっくり返して、後ろのボタン部分でタッチパネル画面の消去したい文字や線に押しながらかれると消去されます*。

*:消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

POINT

多彩なスタイルで操作できる デタッチャブルキーボード

タブレット本体をマグネットで簡単に装着できるデタッチャブルキーボードをご用意。デスク業務はもちろん、本体表面に装着し液晶を保護しながらノートPCのように持ち運びことや、本体をキーボードに重ねて使うことも可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP40~44, P54~55, P57をご覧ください。

マルチコアプロセッサ	タッチパネル(静電容量方式)	デジタイザーペン(電磁誘導方式)	輝度センサ*1	USB 2.0 x1ポート	microHDMIポート	microSDメモリーカードスロット	ワイヤレスWAN(Xi)	内蔵指紋センサ
ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*2	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	Bluetooth*	Webカメラ			NFCポート	

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用メディアが必要です。

選択可能

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 **詳細はP44**

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

※表示価格はすべて消費税別です。

フレームモデル		希望小売価格	CPU	インストールOS	構成			
型名	型番				フラッシュメモリ	メモリ	通信機能	
Windows 8.1 Pro Update 32ビット (2014年4月発表商品)					デジタイザーペン			
VK24V/TA-J	PC-VK24VTAMJ	80,500円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット	10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ①	64GB フラッシュメモリ +30,000円 PC-N-HFT64J	オンボード 2GBメモリ +12,500円 PC-N-MAT20J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* +3,000円 PC-N-NWT4BJ
Windows 8.1 Update 32ビット (2014年4月発表商品)					ACアダプタ Webカメラ			
VK24V/TA-J	PC-VK24VTARJ	71,000円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット				
Windows 8.1 Pro Update 32ビット (2014年4月発表商品)					デジタイザーペン			
VK24V/TA-J	PC-VK24VTAMJ	80,500円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット	10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ①	64GB フラッシュメモリ +30,000円 PC-N-HFU64J	オンボード 4GBメモリ +19,000円 PC-N-MAU40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* +3,000円 PC-N-NWU4BJ
Windows 8.1 Update 32ビット (2014年4月発表商品)					ACアダプタ Webカメラ			
VK24V/TA-J	PC-VK24VTARJ	71,000円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット				
Windows 8.1 Pro Update 32ビット (2014年4月発表商品)					デジタイザーペン			
VK24V/TA-J	PC-VK24VTAMJ	80,500円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット	10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ①	128GB フラッシュメモリ +47,000円 PC-N-HFV12J	オンボード 4GBメモリ +19,000円 PC-N-MAV40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* +3,000円 PC-N-NWV4BJ
Windows 8.1 Update 32ビット (2014年4月発表商品)					ACアダプタ Webカメラ			
VK24V/TA-J	PC-VK24VTARJ	71,000円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット				
Windows 8.1 Pro Update 32ビット (2014年4月発表商品)					デジタイザーペン			
VK24X/TA-J	PC-VK24XTAMJ	80,500円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット	10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ①	64GB フラッシュメモリ +30,000円 PC-N-HFW64J	オンボード 4GBメモリ +19,000円 PC-N-MAW40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) & NFCポート +32,000円 PC-N-NWW4WJ
Windows 8.1 Update 32ビット (2014年4月発表商品)					ACアダプタ Webカメラ 内蔵指紋センサ			
VK24X/TA-J	PC-VK24XTARJ	71,000円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット				

①:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②:Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。ご利用には別途申込・契約が必要です。

業務を選ばない高度なパフォーマンス

CPUは4コア搭載のインテル® Atom™ プロセッサ Z3795を採用し、お客様提案資料や社内会議用の資料ビューワーとして快適に利用可能。さらに、データチャプキボードを装備すれば外出先や移動中でもオフィス業務が行えます。

液晶パネルに高強度ガラスを採用

圧迫や落下、擦過といった持ち運びの際の様々な衝撃に備え、高い透明度と耐衝撃性を両立した保護ガラスと、AFコーティング(指紋付着防止)を採用したIPS液晶です。

最大約10.1時間駆動*のスタミナバッテリー

徹底した省電力設計により、最大約10.1時間のバッテリー駆動を実現。長時間の社外営業やプレゼンテーション時なども、バッテリー残量を気にせず安心して利用できます。

*VK24V/TA-J, VK24W/TA-Jの場合。
バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためです。

「自然な書き心地」を追求したデジタイザーペン

付属のデジタイザーペンは、長さ約14cm、直径約7.4mmと通常のペンの様な持ちやすさ。さらに、1,024段階の感圧センサにより、自然な書き心地を実現します。また、リアルタイム変換に対応した添付の手書き入力ソフト「mazec for Windows日本語版」を使用すると、長文入力もスムーズに行えます。



デジタイザーペンはキーボードに収納可能です

手軽な個人認証を可能にする「指紋センサ」*

第三者の不正利用や万が一の紛失や盗難の際にも、ビジネスデータをしっかり保護する「指紋センサ」を搭載可能。どんな場所でも安心して利用できるセキュアな業務環境を実現します。 *：VK24X/TA-J, VK24Y/TA-Jのみ。

ワイヤレスWAN(LTE)から無線LANまで多彩な通信に対応


ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほか、NTTドコモの「Xi」(クロスシ)対応のワイヤレスWANモジュールを選択*できます。詳しくは、http://jpn.nec.com/bpc/xi_hp/ をご覧ください。

*VK24X/TA-J, VK24Y/TA-Jのみ。
*XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。
*Xiを利用するには申込・契約が必要です。



ビジネスを考慮したインターフェイス

プレゼンテーション時などの外部ディスプレイへの出力に便利なmicroHDMI端子をはじめ、USB 2.0ポートやmicroSDメモリーカードスロットなどビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



*VK24X/TA-J, VK24Y/TA-Jのみ。

快適への工夫

- デタッチャブルキーボード
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶

詳しくは P9 をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ → [タイプVT] → [カスタマイズ/お見積り]

【フラッシュメモリ使用可能領域について】
使用可能なフラッシュメモリ領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。 Windows 8.1 Pro Update, Windows 8.1 Update:約7GB

構成オプション(各項目から択一となります)

キーボード	マウス	変換アダプタ	アプリケーション
デタッチャブルキーボード(マグネット接続) PC-N-KBTDKJ +21,500円	USB光センサーマウス(ブラック)* PC-N-PDZULJ +3,000円	USB-LAN変換アダプタ* PC-N-KETULJ +4,500円	Office Home and Business 2013 PC-N-APTJTJ +29,000円
なし	なし	なし	なし

*USBポートは1つのため、同時接続のご利用はできません。

主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード(マグネット接続) (PC-VP-KB31) 約550g 希望小売価格 26,000円(税別)
- デジタイザーペン (PC-VP-TS12) 約7.2g 希望小売価格 8,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-BP104) 約175g 希望小売価格 10,000円(税別)
- USB光センサーマウス2 (PC-VP-KB29) 希望小売価格 8,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ (PC-VP-BK06) 希望小売価格 8,000円(税別)

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro Update 32ビットのみ選択可能	Windows 8.1 Update 32ビットのみ選択可能
標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCT83J	標準添付品セット* + Windows 8.1 Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCW83J
+1,000円 PC-N-KTT83J	+1,000円 PC-N-KAT83J
+再セットアップ用メディア なし	+再セットアップ用メディア なし

Windows 8.1 Update 32ビットのみ選択可能	Windows 8.1 Update 32ビットのみ選択可能
標準添付品セット* + Windows 8.1 Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCT83J	標準添付品セット* + Windows 8.1 Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCW83J
+1,000円 PC-N-KTT83J	+1,000円 PC-N-KAT83J
+再セットアップ用メディア なし	+再セットアップ用メディア なし

*添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。
*選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがフラッシュメモリ内に格納されています。
*再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータ保存にはご利用できません。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] PC-N-EX5ALJ	+21,000円
標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] PC-N-EX5HLJ	+22,000円
標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] PC-N-EX4HLJ	+15,000円
標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] PC-N-EX3HLJ	+10,000円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] PC-N-EX5CLJ	+22,500円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] PC-N-EX4CLJ	+18,000円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] PC-N-EX3CLJ	+13,500円
5年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX5PLJ	+7,500円
4年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX4PLJ	+4,500円
3年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX3PLJ	+2,000円
なし	

*別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP38~39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズサービス P32

バッテリー交換サービス(引取)

バッテリーが固定されたタイプVS、タイプVT、UltraLite タイプVGのバッテリーを引取にて交換するサービス(有償)をご用意。

型番 (PC-MV-CBGA11)
希望小売価格 30,000円(税別)

詳細はこちら
http://jpn.nec.com/bpc/bcs/

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名: VK24W/TA-J VK24Y/TA-J リサイクル

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VG
VersaPro

最新技術を結集し、高次元のモバイル性能を実現。 タッチパネル対応の超軽量・薄型モバイルノートもご用意



約795gの超軽量ボディ^{◆1}

バッテリー駆動
最大約5.4時間^{◆2}

希望小売価格:
322,000円(税別)~

- ◆1:VK17T/GS-J、VK17T/GG-Jのみ。VK17T/GT-J、VK17T/GV-Jは約964gです。
- ◆2:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー駆動時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためやす時間です。



VK17T/GS-J
VK17T/GG-J

長時間バッテリー駆動最大約10.3時間^{◆2}の
タッチパネル対応モデルもご用意。



VK17T/GT-J
VK17T/GV-J

対応している主な機能 ※詳しくはP40~44、P54~55、P58をご覧ください。

選択可能

- マルチコア・プロセッサ
- 耐150kgクラス 頑強ボディ
- ECOモード
- USB 3.0 x2ポート
- HDMIポート
- SDメモリー カードスロット
- Device Protector
- ウイルス 検出・駆除
- Webカメラ^{*3}
- ハードディスク データ消去^{*1}
- セキュリティ チップ
- インテル® WiDi
- 無線LAN (IEEE802.11ac)
- Bluetooth®
- 小型軽量 ACアダプタ^{*2}

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:VK17T/GS-J、VK17T/GG-Jで本体電源オフ時は、1時間で約80%まで急速充電に対応。電源オン時の充電時間は異なります。 *3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意
しています。セレクションメニューはP32をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション
価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年6月発表商品)					
	VK17T/GS-J	PC-VK17TGSEJ	259,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ (1.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット
Web カメラ付き	VK17T/GG-J	PC-VK17TGGEJ	262,000円		13.3型ワイド WQHD液晶
					オンボード 4GBメモリ リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) ⁵
タッチ パネル	VK17T/GT-J	PC-VK17TGTEJ	304,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ (1.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット
Web カメラ付き	VK17T/GV-J	PC-VK17TGVJ	307,000円		13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)
					無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® Webカメラ ⁴
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード) (2014年6月発表商品)					
	VK17T/GS-J	PC-VK17TGSNJ	260,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ (1.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード)
Web カメラ付き	VK17T/GG-J	PC-VK17TGGNJ	263,000円		13.3型ワイド WQHD液晶
					オンボード 4GBメモリ リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) ⁵
タッチ パネル	VK17T/GT-J	PC-VK17TGTNJ	305,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ (1.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード)
Web カメラ付き	VK17T/GV-J	PC-VK17TGVNJ	308,000円		13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)
					無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® Webカメラ ⁴
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード) (2014年6月発表商品)					
	VK17T/GS-J	PC-VK17TGSJ	260,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ (1.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード)
Web カメラ付き	VK17T/GG-J	PC-VK17TGGDJ	263,000円		13.3型ワイド WQHD液晶
					オンボード 4GBメモリ リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) ⁵
タッチ パネル	VK17T/GT-J	PC-VK17TGTJ	305,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ (1.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード)
Web カメラ付き	VK17T/GV-J	PC-VK17TGVJ	308,000円		13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)
					無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® Webカメラ ⁴

構成オプション(各項目)

SSD
256GB SSD +102,000円 PC-N-HFG25J
128GB SSD +62,000円 PC-N-HFG12J

- ¹: Windows® 7で[再セットアップ用バックアップイメージ]を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ²: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ³: バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサを搭載

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した最新CPU
第4世代インテル® Core™ i5* プロセッサを搭載しています。

*インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



最新の無線LAN規格&インテル® WiDiに標準対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、
より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acに標準
対応。さらに、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続が
できるインテル® WiDiも利用可能です。

*インテル® WiDiの活用事例については、P71をご覧ください。



高解像度IGZO液晶搭載モデル*をご用意

TFT回路の小型化と配線の微細化により、超軽量&薄型
筐体での高精細化を実現。低消費電力での利用が可能です。

*対象モデルは、VK17T/GS-J、VK17T/GG-Jです。
*IGZOおよびIGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。



OSとの親和性が高いタッチ操作が可能(VK17T/GT-J、VK17T/GV-J)

ノートPCながら、直感的なタッチ操作にも対応。
タッチ操作と親和性の高いWindows 8.1 Pro
Updateとの組み合わせにより、より快適なPC
操作を実現します。



**底面にマグネシウムリチウム合金を採用した
超軽量 & 極薄コンパクトデザイン**

高解像度WQHDモデルは超軽量の約795g*を実現。さらに、薄さ14.9mmの極薄
コンパクトデザインは、バッグに入れてもかさばらず、スマートに持ち運べます。

*タッチパネル搭載モデルは、質量約964g、薄さ14.9~15.9mmとなります。



**重要データの安全な持ち出しを可能にする
「セカンドブック グループ」を標準添付**

個人データや顧客リストなどを社外へ持ち出す際、パスワードロックや自動削除
といった高度なセキュリティを施し、データ漏えいリスクを低減するアプリケー
ション「セカンドブック グループ」*の180日期間限定版を標準添付しています。

*詳しくはP43をご覧ください。

モバイルユースを考慮したインターフェイス

プロジェクタなどへの鮮明な映像出力を可能にするHDMIポートや、高速な
データ転送を実現するUSB 3.0ポートなど、豊富な拡張ポートを装備しています。
また、USBからLANへ、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択可能です。



快適への工夫

- 快適なキーピッチと打鍵感
 - スムーズに開閉できる筐体デザイン
 - 「耐150kgクラス」の頑強設計
- 詳しくは **P9** をご覧ください

時間のかかるOSアップデート作業の代行も

最新のWindowsアップデートモジュールをはじめとした
PC利用開始時の安全性に必要な作業の代行も承ります。

**PCカスタマイズ
サービス P32**

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を
無料でご利用いただけます。

詳細はP44

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVG] → [カスタマイズ/お見積り]

【SSD使用可能領域について】
使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update*約9GB Windows® 7約11GB

*表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-N-C8GUSJ	USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ	USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULJ VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRJ USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDJ	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APCTTJ	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG86J PC-N-KTC81J + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + 再セットアップ用媒体 なし PC-N-KAC81J	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNJ 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ
DVD-ROM (黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-N-C8GUDJ	USB光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULJ	なし	なし	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG64J + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCG8WJ PC-N-KTC64J + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし PC-N-KACDGJ	標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ
なし	なし	なし	なし	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG32J + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCG8WJ PC-N-KTC32J + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし PC-N-KACDGJ	なし

バッテリー交換サービス(引取)

バッテリーが固定されたタイプVS、タイプVT、UltraLite タイプVGのバッテリーを
引取にて交換するサービス(有償)をご用意。

型番 (PC-MV-CBGA11) 希望小売価格 30,000円(税別)

詳細はこちら <http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

主な周辺機器

- USB-LAN変換アダプタ (PC-VP-BK06) 約22g 希望小売価格 8,000円(税別)
- VGA変換アダプタ (PC-VP-BK07) 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ (PC-VP-BP98) 約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)
- ACアダプタ(VK17T/GT-J、VK17T/GV-Jの急速充電に対応) (PC-VP-BP103) 約240g* 希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。


*添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。

④:VK17T/GV-J、VK17T/GG-Jのみ。 ⑤:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VC
VersaPro

見やすい13.3型大画面と軽量ボディはそのままに、コストパフォーマンスを追求したモバイルノートPC




- 最軽量時約1.24kgの軽量ボディ
- バッテリー駆動最大約9.8時間*
- 広視野角IPS液晶
- 希望小売価格:
217,000円(税別)~
- 写真は内蔵指紋センサー選択モデル
- *Windows 8.1 Pro Updateでリチウムイオンバッテリー(L)使用時の最軽量構成時(バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためやす時間です)。

POINT

**掃除もラクラクな
アイソレーションキーボード**

タイプミスが起きにくい上、ゴミやホコリがたまって簡単に掃除できるアイソレーションキーボードを搭載。さらに飲み物をこぼしても水滴の内部浸入を遅らせ、安全にシャットダウンする時間を確保できる防滴構造になっています。



対応している主な機能 ※詳しくはP40~44、P54~55、P59をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ / 耐150kgクラス頑強ボディ / ECOモード設定ツール / USB 3.0 X3ポート / HDMIポート / SSD / 内蔵指紋センサ / Bluetooth* / インテル® WIDI*2

SDメモリーカードスロット / DeviceLock Lite / ウィルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*1 / セキュリティチップ / 無線LAN (IEEE802.11ac) / 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) / ワイヤレスWAN(Xi)*3 / Webカメラ*4

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:無線LANの選択により利用可能です。 *3:VK27M/C-Kのみ選択可能。 *4:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用しています。セクションメニューはP32をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル						構成オプション(各項目から択一となります)				
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	バッテリー
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)						+40,000円 PC-N-LNC3PK	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFC12K	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDC16K	DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) +14,000円 PC-N-C8CDSK	リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L) +22,000円 PC-N-BACL4J
VK27M/C-K	PC-VK27MCZEK	141,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	アイソレーションキーボード					
VK25L/C-K	PC-VK25LCZEK	129,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	ACアダプタ					
インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。						+40,000円 PC-N-LCC3PK	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSC10K	8GB (4GB×2) +75,000円 PC-N-MDC80K	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続(外付け)] +24,000円 PC-N-C8CUSK	リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BACL3J
VK27M/C-K	PC-VK27MCZNK	142,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード)	アイソレーションキーボード					
VK25L/C-K	PC-VK25LCZNK	130,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード)	ACアダプタ					
インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。						+40,000円 PC-N-LCC3PK	暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-N-HEC50K	4GB (4GB×1) +35,000円 PC-N-MAC40K	DVD-ROM(黒) [USB接続(外付け)] +13,000円 PC-N-C8CUDK	リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BACL1J
VK27M/C-K	PC-VK27MCZDK	142,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード)	アイソレーションキーボード					
VK25L/C-K	PC-VK25LCZDK	130,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード)	ACアダプタ					
*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。						バッテリーパック・プリペイドチケット 将来のバッテリーパックの劣化に備えて、予め購入が可能なUltraLite タイプVC用のサービスです。お客様より事前に申請いただいた時期(例えば1年後)に、適合するバッテリーパック1個を1回、または2回お届けいたします。 詳細はこちら http://jpn.nec.com/bpc/battery/				

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: Xi(クロスXi)はNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。ご利用には別途申込・契約が必要です。

第4世代インテル® Core™ i5プロセッサを選択可能

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した最新CPU 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサおよび第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサを選択可能です。



13.3型IPS液晶を採用しながら、約1.24kg*1の軽量ボディ

HDDとDVDスーパーマルチドライブを搭載した構成でも約1.37kgの軽量ボディは、ビジネス活動でその機動性を発揮します。また、コンパクトな筐体*2は、一般的な事務機の引き出しに立てて収納可能です。

*1:最軽量時の質量です。
*2:筐体サイズ 幅316mm×奥行き229mm×高さ29.8mm。

「Xi(クロッシィ)」をはじめ、多彩なワイヤレス通信に対応

無線LANでは、従来規格のIEEE802.11a/b/g/nと最新規格IEEE 802.11acに対応可能。さらにNTTドコモの「Xi(クロッシィ)」も選択可能です。また、無線LAN選択時には、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDiにも対応します。



*XiはNTTドコモが提供する通信サービスです。
*Xiを利用するには申込・契約が必要です。
*インテル® WiDiの活用事例については、P71をご覧ください。



内蔵指紋センサを選択可能

なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証ができる「内蔵指紋センサ」を選択可能です。

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP44


重要データの安全な持ち出しを可能にする「セカンドブックグループ」を標準添付

個人データや顧客リストなどを社外へ持ち出す際、パスワードロックや自動削除といった高度なセキュリティを施し、データ漏えいリスクを低減するアプリケーション「セカンドブックグループ」*の180日期間限定版を標準添付しています。

*詳しくはP43をご覧ください。

モバイルユースをサポートする豊富な拡張ポート

3つのUSB 3.0ポートをはじめ、鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートや手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットなど充実のインターフェイスを装備しています。



快適への工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- 水の侵入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造
- 「耐150kgクラス」の頑強設計

詳しくは P9 をご覧ください

納入後すぐに使えるようにPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P32

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVC] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
 使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
 Windows 8.1 Pro Update:約16GB Windows® 7:約15GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	マウス	セキュリティ機能	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
Webカメラなし VK27M/C-Kのみ選択可能 LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +48,000円 PC-N-NWC2WK LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +45,000円 PC-N-NWC4WK LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +9,000円 PC-N-NWC2BK LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +6,000円 PC-N-NWC4BK LAN +1,000円 PC-N-NWCLNK LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +51,000円 PC-N-NCC2WK LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +48,000円 PC-N-NCC4WK LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +12,000円 PC-N-NCC2BK LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +9,000円 PC-N-NCC4BK LAN +4,000円 PC-N-NCCCMK	USB レーザー マウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ USB 光センサー マウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULJ なし	内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-N-FVCBEK *SecureFinger (別売) の利用はできません。 ※[内蔵指紋センサ]を選択し、認証ソフトウェア[NEC Authentication Agent]を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC86K + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAC86K + 再セットアップ用媒体 なし Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウンロード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC64K + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCC64K + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCC8WK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KACDGK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウンロード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC32K + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCC32K + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCC8WK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KACDGK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNK モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ なし
別売バッテリーパックおよびACアダプタ ■ バッテリーパック(M) (リチウムイオン) (PC-VP-BP96) 約194g 希望小売価格 15,000円(税別) ■ バッテリーパック(L) (リチウムイオン) (PC-VP-BP97) 約327g 希望小売価格 21,000円(税別) ■ ACアダプタ (PC-VP-BP103) 約240g* 希望小売価格 10,000円(税別) *電源コードの質量を除く。					

④: ユーザーがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しが必要です。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。
 ⑤: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。
 ⑥: バックアップイメージの書き出しはできません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VD VersaPro

カード認証機能やフルHD液晶を搭載可能な ハイパフォーマンスノートPC



無線LAN (IEEE802.11ac)
選択可能

Webカメラ選択可能

希望小売価格:
180,500円(税別)~

写真はテンキー付きキーボード、
NFCポート選択モデル

POINT

“カードをかざすだけ”の
手軽な個人認証が可能

FeliCaカードを用いて個人認証が行える
NFCポートを選択可能。認証作業はカード
をポートにかざすだけのため、業務効率を
妨げることなくセキュアなPC利用を実現で
きます。



対応している主な機能 ※詳しくはP40~44、P54~55、P60をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	インテル® Core™ vPro™ プロセッサ*1	ゼロワット ACアダプタ	ECOボタン	USB 3.0 x5ポート	HDMIポート
SDメモリー カードスロット	シリアルポート	DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	セキュリティ チップ

選択可能

テンキー付き キーボード	SSD	NFCポート	インテル® WiDi*3
無線LAN (IEEE802.11ac)	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	Bluetooth*4	Webカメラ*4

*1:VK30H/D-K、VK27M/D-Kで無線LAN選択時にインテル® vPro™ テクノロジー対応です。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。
*3:無線LANの選択により利用可能です。 *4:添付の専用アプリケーションを利用時は離度判定も可能。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意
しています。セレクションメニューはP34をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っていません。フリーセレクション
価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)					
vPro *VK30H/D-K、VK27M/D-Kで無線LAN選択時に対応。					
VK30H/D-K	PC-VK30HDZEK	184,000円	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	ゼロワット ACアダプタ
VK27M/D-K	PC-VK27MDZEK	116,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)		SDメモリー カード スロット
VK25L/D-K	PC-VK25LDZEK	101,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		
*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					
vPro *VK30H/D-K、VK27M/D-Kで無線LAN選択時に対応。					
VK30H/D-K	PC-VK30HDZNK	185,000円	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	ゼロワット ACアダプタ
VK27M/D-K	PC-VK27MDZNK	117,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)		SDメモリー カード スロット
VK25L/D-K	PC-VK25LDZNK	102,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		
*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					
vPro *VK30H/D-K、VK27M/D-Kで無線LAN選択時に対応。					
VK30H/D-K	PC-VK30HDZDK	185,000円	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	ゼロワット ACアダプタ
VK27M/D-K	PC-VK27MDZDK	117,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)		SDメモリー カード スロット
VK25L/D-K	PC-VK25LDZDK	102,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		
*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FK	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFD12K	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDD16K	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSK
15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HK	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSD10K	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDD80K	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8DDVK
Webカメラ付き ④	暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HED50K	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAD40K	なし ②
15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCD5FK	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSD50K	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20K	
15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-N-LCD5HK			

*32ビット版OSを
ご使用になる場合、
OSが使用可能な
領域は約3GBです。


①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの
書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサを選択可能

最新CPU第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサおよび第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能。さらに、セキュリティや保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*しています。



*: VK30H/D-K, VK27M/D-Kで無線LAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n) 選択時に対応となります。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/ja_JP/itcenter/products/core/core_vpro/index.htm をご覧ください。

電源ONからの高速起動

Windows 8.1 Pro Updateでは、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

5つのUSB 3.0ポートをはじめ、シリアルポートやHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。



別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(M) (リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円(税別)
 - バッテリーパック(L) (リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円(税別)
 - ゼロワットACアダプタ (PC-VP-WP129) 約350g* 希望小売価格 12,000円(税別)
- *: 電源コードの質量を除く。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。



*: 工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。

離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能*。利用者の不在を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

*: 添付の専用アプリケーション (CyberLink YouCam 5 BE) を利用した場合。

最新の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nはもちろん、より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acにも対応可能。また、無線LANを選択すると、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi も利用可能です。



*インテル® WiDiの活用事例については、P71をご覧ください。

快適への工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- スムーズに開閉できる筐体デザイン
- 水の侵入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P9** をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズサービス **P32**

セレクションおよび価格の計算がWeb上でできる便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVD] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
 使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
 Windows 8.1 Pro Update: 約16GB Windows® 7: 約15GB

*表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	通信機能/セキュリティ機能	キーボード	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
<p>リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J</p> <p>リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J</p>	<p>NFCポート選択時 ②</p> <p>無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & NFCポート +19,000円 PC-N-NWD2FK</p> <p>無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & NFCポート +16,000円 PC-N-NWD4FK</p> <p>NFCポート +5,000円 PC-N-NWDFEK</p> <p>※ [NFCポート] を選択し、認証ソフトウェア [NEC Authentication Agent] を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。</p> <p>NFCポート選択なし</p> <p>無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +14,000円 PC-N-NWD2BK</p> <p>無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BK</p> <p>なし</p>	<p>NFCポート選択時</p> <p>テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBDTFK</p> <p>NFCポート選択なし</p> <p>キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBDANK</p> <p>テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBDTNK</p> <p>*テンキー付きキーボードのキー配列はP23をご覧ください。</p>	<p>USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ</p> <p>USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ</p> <p>なし</p>	<p>Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK</p> <p>Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK</p> <p>Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK</p> <p>Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDITK</p> <p>Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK</p> <p>なし</p>	<p>Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD86K + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD86K</p> <p>ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD86K + 再セットアップ用媒体 なし</p> <p>Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード) のみ選択可能</p> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64K + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD64K</p> <p>Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WK</p> <p>ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし</p> <p>Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード) のみ選択可能</p> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32K + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD32K</p> <p>Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WK</p> <p>ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし</p> <p>* 添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。 * 選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。</p>	<p>引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5SAKJ</p> <p>標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ</p> <p>標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ</p> <p>標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ</p> <p>動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK</p> <p>動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ</p> <p>動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ</p> <p>5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ</p> <p>4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ</p> <p>3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ</p> <p>なし</p> <p>※別売の保証サービスおよび保守パックもご利用しております。詳しくはP38~39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。</p>

④: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VX VersaPro

4つのCPUから最適なモデルを選択できる フルHD液晶対応スタンダードノートPC



無線LAN (IEEE802.11ac)
選択可能

Webカメラ選択可能

薄さ約34.9mm


希望小売価格:
146,500円(税別)~

写真はテンキー付きキーボード
選択モデル

POINT

最新CPUを選択可能

高度な処理性能と省電力性能を両立した
第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサー
および第4世代インテル® Core™ i3 プロ
セッサーを選択可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP40~44, P54~55, P61をご覧ください。

選択可能

マルチコア・プロセッサー	ECOボタン	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×1ポート	HDMIポート	テンキー付きキーボード	ゼロワット ACアダプタ	SSD	セキュリティチップ	インテル® WiDi*2
SDメモリーカードスロット	シリアルポート	DeviceLock Lite	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*1	無線LAN (IEEE802.11ac)	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	Bluetooth®	Webカメラ*3	

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:無線LANの選択により利用可能です。Celeronモデルは対象外となります。 *3:添付の専用アプリケーション利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セクションメニューはP34をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					構成オプション(各項目から択一となります)					
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	バッテリー
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)										
VK27M/X-K	PC-VK27MXZEK	101,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	SDメモリー カード スロット	15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LNX5FK	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12K	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16K	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSK	リチウム イオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J
VK26T/X-K	PC-VK26TXZEK	97,000円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz)*			15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HK	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSX10K	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDX80K	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDKV	リチウム イオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J
VK25L/X-K	PC-VK25LXZEK	92,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)*			Webカメラ付モ ④ +35,000円 PC-N-LCX5FK	暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEX50K	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAX40K	なし ① ②	
VK20E/X-K	PC-VK20EXZEK	65,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz)			500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50K	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20K			
*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。										
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)										
VK27M/X-K	PC-VK27MXZNK	102,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンス からのダウングレード)	SDメモリー カード スロット	15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCX5FK				
VK26T/X-K	PC-VK26TXZNK	98,000円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz)*			15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-N-LCX5HK				
VK25L/X-K	PC-VK25LXZNK	93,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)*							
VK20E/X-K	PC-VK20EXZNK	66,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz)							
*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。										
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)										
VK27M/X-K	PC-VK27MXZDK	102,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンス からのダウングレード)	SDメモリー カード スロット					
VK26T/X-K	PC-VK26TXZDK	98,000円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz)*							
VK25L/X-K	PC-VK25LXZDK	93,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)*							
VK20E/X-K	PC-VK20EXZDK	66,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz)							
*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。										

- ①: Windows® 7で[再セットアップ用バックアップイメージ]を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの
書き出しはできません。

4列テンキー付キーボードを搭載可能

デスクトップPCのような感覚で数値入力可能な4列テンキー付キーボードを搭載可能。表計算など数字入力が多い作業も快適です。



離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能*。利用者の不在を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

*添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

4つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。



別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(M)(リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック(L)(リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ (PC-VP-WP129) 約350g* 希望小売価格 12,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-WP123) 約230g* 希望小売価格 10,000円(税別) *：電源コードの質量を除く。

最新の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nはもちろん、より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acにも対応可能。また、無線LANを選択すると、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi*も利用可能です。



*Celeronモデルは対象外となります。
*インテル® WiDiの活用事例については、P71をご覧ください。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」を選択可能

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。



*工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。

電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリー駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。



快適への工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- スムーズに開閉できる筐体デザイン
- 水の侵入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P9** をご覧ください

PC天面へお客様が識別可能なマークを印刷

PCにお客様指定のマークを印刷することで、不正PCの持ち込み防止や盗難時の転売抑止などに貢献するサービスもご用意。

PCカスタマイズサービス **P32**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVX] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージを除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update:約16GB Windows* 7:約15GB

*表示価格はすべて消費税別です。


ACアダプタ	通信機能	キーボード	マウス	セキュリティ機能	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDJ ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDJ	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +14,000円 PC-N-NWD2BK 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BK なし	キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBXANK テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBXTNK	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	セキュリティチップ +1,000円 PC-N-SRXTPJ なし <small>※「セキュリティチップ」を選択し、「セキュリティチップユーティリティ」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。</small>	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD86K PC-N-KTD86K + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD86K + 再セットアップ用媒体 なし Windows* 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows* 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD64K +1,000円 + Windows* 7 Professional 64ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WK PC-N-KTD64K + Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGK + Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows* 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD32K +1,000円 + Windows* 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WK PC-N-KTD32K + Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGK + Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし

キーボードのご紹介


- ・NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
- ・スマートセレクションでは、キーボード(タイプA)を搭載しています。
- ・フリーセレクションにてテンキー付きキーボードをご用意しました。

キーボード(タイプA)87キー配列

・87キー配列のキーボード(タイプA)では、「Enter」キーを一番右端に配列しました。
・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てられています。



テンキー付きキーボード キー配列



※テンキー付きキーボードは、アイソレーションキーボードです。

④: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VA VersaPro

シンプルな使いやすさを追求した ベーシックノートPC



薄さ34.9mm

電源ONからの高速起動

希望小売価格:
141,000円(税別)~



15.6型ワイド
LED液晶
1,366×768ドット HD



POINT

第4世代インテル® Core™ i3
プロセッサを選択可能

高度な処理パフォーマンスと省電力性能
を両立した最新CPU 第4世代インテル®
Core™ i3 プロセッサ*を選択可能です。

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



対応している主な機能 ※詳しくはP40~44, P54~55, P62をご覧ください。

マルチコアプロセッサ ECOボタン USB 3.0 ×4ポート USB 2.0 ×1ポート HDMIポート SSD インテル® WiDi*2
シリアルポート DeviceLock Lite ウィルス検出・駆除 ハードディスクデータ消去*1 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth*

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:無線LANの選択により利用可能です。Celeronモデルは対象外となります。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セレクションメニューはP34をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション
価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)					
VK25L/AN-K	PC-VK25LANEK	124,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	15.6型 ワイド HD液晶
VK20E/AN-K	PC-VK20EAN EK	95,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz)		AC アダプタ
*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ 搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					
VK25L/AN-K	PC-VK25LANNK	125,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	15.6型 ワイド HD液晶
VK20E/AN-K	PC-VK20EANNK	96,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz)		AC アダプタ
*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ 搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)					
VK25L/AN-K	PC-VK25LANDK	125,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	15.6型 ワイド HD液晶
VK20E/AN-K	PC-VK20EANDK	96,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz)		AC アダプタ
*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ 搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
128GB SSD +62,000円 PC-N-HFA12K	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDA16K	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8ADSK
1TB HDD +37,000円 PC-N-HSA10K	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDA80K	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8ADVK
暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEA50K	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAA40K	なし ②
500GB HDD +22,000円 PC-N-HSA50K	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAA20K	

*:32ビット版OSをご使用に
なる場合、OSが使用可能
な領域は約3GBです。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの
書き出しはできません。

無線LAN&インテル® WiDiに対応可能

無線LANに加え、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi*にも対応可能です。

*Celeronモデルは対象外となります。
*インテル® WiDiの活用事例については、P71をご覧ください。



「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。



省エネ運用支援

● 電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリー駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。



● ECOボタン搭載

PCの省電力設定をボタン一つで切り替え可能な「ECOボタン」を搭載。利用シーンに合わせたPCの省エネ運用を支援します。



● 省電力LED液晶ディスプレイ

ディスプレイには省電力LED液晶を採用しています。

別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(M) (リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック(L) (リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-WP123) 約230g* 希望小売価格 10,000円(税別) *:電源コードの質量を除く。

1,366×768ドット HD液晶ディスプレイ搭載

15.6型HD(1,366×768ドット)液晶を標準搭載。アスペクト比16:9のワイド画面により、幅広い表示領域が確保でき、複数アプリケーションを開いての作業や、横幅のある資料の閲覧なども快適に行えます。



HD 1,366×768ドット

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

4つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。



快適への工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- スムーズに開閉できる筐体デザイン
- 水の侵入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P9** をご覧ください

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス **P32**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVA] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージを除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update:約16GB Windows® 7:約15GB

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	通信機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* +11,000円 PC-N-NWD4BK なし	USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTPK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD86K + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD86K ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD86K + 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレードのみ選択可能) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64K + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD64K + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレードのみ選択可能) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32K + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD32K + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5SAKJ 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし

タイプ ME Mate

先進CPU搭載

ミラーリング対応

スマート筐体

希望小売価格:
173,000円(税別)~

第4世代インテル® Core™ プロセッサ搭載。 ミラーリングにも対応可能なハイエンドPC



POINT

業務継続性を高める ミラーリング(RAID 1)に対応

HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、ミッションクリティカルな用途におすすめです。

対応している主な機能 ※詳しくはP40~44, P54~55, P64をご覧ください。

選択可能

マルチコアプロセッサ	インテル® Core™ vPro® プロセッサ*	ECOモード設定ツール	USB 3.0 x4ポート	USB 2.0 x2ポート	デュアルディスプレイ
シリアルポート	DeviceLock Lite	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*	セキュリティチップ	

ミラーリング(RAID 1)	NVIDIA® GeForce® GT 630 (PCI Express x16スロット)	増設HDD	SSD
スピーカ	パラレルポート (PCI Express x1スロット)	PCIスロット (PCI Express x1スロット)	

*1:MK36L/E-Kを除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セクションメニューはP36をご覧ください。


●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					構成オプション(各項目から択一となります)							
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	ディスプレイ	HDD/増設HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ				
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)					ディスプレイ							
MK36H/E-K	PC-MK36HEZEK	271,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	増設HDDを利用する方 ミラーリング (RAID 1) ※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERAJ + ミラーリング用 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HRE10K + ミラーリング用 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE50K 増設HDD 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HDE10K 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE50K 増設HDDを利用しない方 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFE12K 1TB HDD +24,000円 PC-D-HSE10K 暗号化機能付 500GB HDD +21,000円 PC-D-HEE50K 500GB HDD +9,000円 PC-D-HSE50K	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16K 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80K 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40K 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20K *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2K DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8ED2K なし				
MK35M/E-K	PC-MK35MEZEK	181,000円	インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ (3.50GHz)		19型ワイド WXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D2				17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	なし		
MK33M/E-K	PC-MK33MEZEK	157,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)									
MK36L/E-K	PC-MK36LEZEK	144,000円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)									
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード) (2014年10月発表商品)					ディスプレイ							
MK36H/E-K	PC-MK36HEZNK	272,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード)	23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	増設HDDを利用する方 ミラーリング (RAID 1) ※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERAJ + ミラーリング用 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HRE10K + ミラーリング用 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE50K 増設HDD 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HDE10K 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE50K 増設HDDを利用しない方 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFE12K 1TB HDD +24,000円 PC-D-HSE10K 暗号化機能付 500GB HDD +21,000円 PC-D-HEE50K 500GB HDD +9,000円 PC-D-HSE50K	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16K 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80K 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40K 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20K *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2K DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8ED2K なし				
MK35M/E-K	PC-MK35MEZNK	182,000円	インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ (3.50GHz)		19型ワイド WXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D2				17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	なし		
MK33M/E-K	PC-MK33MEZNK	158,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)									
MK36L/E-K	PC-MK36LEZNK	145,000円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)									
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード) (2014年10月発表商品)					ディスプレイ							
MK36H/E-K	PC-MK36HEZDK	272,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード)	23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	増設HDDを利用する方 ミラーリング (RAID 1) ※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERAJ + ミラーリング用 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HRE10K + ミラーリング用 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE50K 増設HDD 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HDE10K 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE50K 増設HDDを利用しない方 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFE12K 1TB HDD +24,000円 PC-D-HSE10K 暗号化機能付 500GB HDD +21,000円 PC-D-HEE50K 500GB HDD +9,000円 PC-D-HSE50K	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16K 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80K 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40K 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20K *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2K DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8ED2K なし				
MK35M/E-K	PC-MK35MEZDK	182,000円	インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ (3.50GHz)		19型ワイド WXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D2				17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	なし		
MK33M/E-K	PC-MK33MEZDK	158,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)									
MK36L/E-K	PC-MK36LEZDK	145,000円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)									

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
 ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。
 ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサを選択可能

4つのコアを持つ第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ、第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサなど全機種で先進のマルチコアプロセッサを採用。セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。



*MK36L/E-Kを除く。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/ja_JP/itcenter/products/core/core_vpro/index.htm をご覧ください。

電源ONからの高速起動

Windows 8.1 Pro Updateでは、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能です。

デジタル接続によるデュアルディスプレイに対応

アナログRGBとDVI-Dを装備*1し、デュアルディスプレイに標準対応。さらに、NVIDIA® GeForce® GT 630選択時は、デジタル接続*2を実現できます。

*1:セレクションメニューにて「GeForce® GT 630」を選択しない場合。
*2:本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。 [対応機種: Mate, VersaPro全機種]

23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-F2	19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-F2	19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-F2	17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-F2
---	--	--	---

*表示価格はすべて消費税別です。 *Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。




NEC独自の環境素材を採用した筐体アクセントカラーを選択可能

「NeCycle™シャインブラウン」選択時は、NEC独自の環境にやさしい素材を用いたエコロジーな筐体となります。



スマート筐体に増設HDDを搭載可能

USB 3.0ポート4つをはじめ計6つのUSBポートを装備。さらに増設HDDやグラフィックス強化、スピーカの搭載など、充実した拡張性を幅88mmのスマート筐体に凝縮。用途に合わせた柔軟な構成が可能です。



*写真は「NeCycle™ シャインブラウン」選択時。

快適への工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブルストッパーを標準添付
- サービスコンセント付き電源コード

詳しくは **P9** をご覧ください

納入後すぐに使えるようにPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズサービス **P32**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプME] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージを除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update:約16GB Windows® 7:約15GB

*表示価格はすべて消費税別です。

<p>筐体アクセントカラー</p> <ul style="list-style-type: none"> NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBJ ダークブルー +1,000円 PC-D-ACEBLJ エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACESLJ 	<p>グラフィック系ボード</p> <ul style="list-style-type: none"> GeForce® GT 630 (デュアルディスプレイ対応) +22,000円 PC-D-GREGFJ なし 	<p>キーボード・マウス</p> <ul style="list-style-type: none"> PS/2 テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHJ 	<p>スピーカ</p> <ul style="list-style-type: none"> スピーカ +2,000円 PC-D-AUESPJ なし 	<p>インターフェイス</p> <ul style="list-style-type: none"> パラレルポート & PCIスロット +4,000円 PC-D-EUEPPJ パラレルポート +2,000円 PC-D-EUEPBJ PCIスロット +2,000円 PC-D-EUEPCJ なし 	<p>アプリケーション</p> <ul style="list-style-type: none"> Office Home and Business Premium +44,000円 PC-D-APEHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APEPPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHPK Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEPEK なし 	<p>添付品セット/再セットアップ用媒体</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 <ul style="list-style-type: none"> 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE86K Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE86K 再セットアップ用媒体 なし ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE86K 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 <ul style="list-style-type: none"> Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 +4,000円 PC-D-BCE64K Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE64K Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCE8WK Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGK Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 <ul style="list-style-type: none"> Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 +4,000円 PC-D-BCE32K Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE32K Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCE8WK Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGK Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし 	<p>サービス&サポート</p> <ul style="list-style-type: none"> 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし
---	--	---	---	--	--	---	---

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

NeCycle™ シャインブラウン ダークブルー エレガントシルバー

*実際の色とは異なる場合があります。
*スマートセレクションメニューではダークブルーのみです。

インターフェイス選択時の空きスロット数

	インターフェイス選択なし	PCIスロット選択時	パラレルポート選択時	パラレルポート & PCIスロット選択時
PCIスロット [空き]	0	1	0	1
PCI Express x1スロット [空き]	2	1	1	0

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MB Mate

クアッドコアCPUによる高速処理で 業務効率化を支援するスタンダードPC

先進CPU搭載

USB 3.0ポート搭載

希望小売価格:
122,500円(税別)~



POINT

第4世代インテル® Core™ i7
プロセッサを選択可能

4つのコアで高速処理を実現する先進CPUの第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ、第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサを採用。



対応している主な機能 ※詳しくはP40~44, P54~55, P64をご覧ください。

マルチコアプロセッサ ECOモード設定ツール USB 3.0 x4ポート USB 2.0 x4ポート デュアルディスプレイ シリアルポート 選択可能
 DeviceLock Lite ウィルス検出・駆除 ハードディスクデータ消去* セキュリティチップ パラレルポート (PCIスロット) SSD

*ご利用の際は、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

選択可能

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セレクションメニューはP36をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)				
MK36H/B-K	PC-MK36HBZEK	184,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット
MK33M/B-K	PC-MK33MBZEK	129,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	
MK36L/B-K	PC-MK36LBZEK	116,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)	
MK32R/B-K	PC-MK32RBZEK	100,000円	インテル® Pentium® プロセッサ G3250 (3.20GHz)	
MK28E/B-K	PC-MK28EBZEK	93,500円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)	
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)				
MK36H/B-K	PC-MK36HBZNK	185,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)
MK33M/B-K	PC-MK33MBZNK	130,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	
MK36L/B-K	PC-MK36LBZNK	117,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)	
MK32R/B-K	PC-MK32RBZNK	101,000円	インテル® Pentium® プロセッサ G3250 (3.20GHz)	
MK28E/B-K	PC-MK28EBZNK	94,500円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)	
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)				
MK36H/B-K	PC-MK36HBZDK	185,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)
MK33M/B-K	PC-MK33MBZDK	130,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	
MK36L/B-K	PC-MK36LBZDK	117,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)	
MK32R/B-K	PC-MK32RBZDK	101,000円	インテル® Pentium® プロセッサ G3250 (3.20GHz)	
MK28E/B-K	PC-MK28EBZDK	94,500円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232VMC-D2	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFB12K	16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFB16K	DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +8,000円 PC-D-C8BM1K
19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D2	1TB HDD +24,000円 PC-D-HSB10K	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDB80K	DVD-ROM (厚型) +3,000円 PC-D-C8BD1K
19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2	暗号化機能付500GB HDD +21,000円 PC-D-HEB50K	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSB40K	なし
17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	500GB HDD +9,000円 PC-D-HSB50K	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSB20K	なし
なし			

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

①: Windows® 7で[再セットアップ用バックアップイメージ]を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
 ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。
 ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。




電源ONからの高速起動

Windows 8.1 Pro Updateでは、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

豊富なインターフェイス

本体前面と背面に配置した4つのUSB 3.0ポートをはじめ計8つのUSBポート、PCI/PCI Expressスロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。また、パラレルポートをセレクションメニューに用意し、既存機器との接続や業務データの継承を支援します。



マイク・ヘッドフォンの抜き差しも本体前面で

2つのUSB 3.0ポートに加え、マイク端子・ヘッドホン端子を本体前面に配置。接続するために立ち上がった、背面まで手を伸ばす煩わしさがなく、頻繁な抜き差しも快適に行えます。



徹底した省電力設計でPCの消費電力を抑制

電源ロスを抑えた高効率80PLUS認証電源(BRONZEランク)を採用。また、徹底した省電力設計により、消費電力約25W以下を実現しています。

ECOモードで省エネ運用

PCの省電力設定を簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」をプリインストール。ディスプレイの輝度の制御などを本ツールで行えます。



デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイとアナログRGB液晶ディスプレイの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。【対応機種: Mate、VersaPro全機種】

23型高精細ワイドフルHD液晶 LCDAS232WMC-F2 +68,000円	19型ワイドWXGA+液晶 LCDAS192WM-C-F2 +45,000円	19型SXGA液晶 LCDAS193MI-C-F2 +53,000円	17型SXGA液晶 LCDAS172M-C-F2 +44,000円
---	--	--	---

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

快適への工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブルストッパを標準添付
- サービスコンセント付き電源コード

詳しくは **P9** をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズサービス **P32**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMB] → [カスタマイズ/お見積り]

【HDD/SSD使用可能領域について】
 使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージを除いた容量です。
 Windows 8.1 Pro Update: 約16GB Windows® 7: 約15GB

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー	キーボード・マウス	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
ダークブルー +1,000円 PC-D-ACBBLJ エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACBSLJ	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ USB 109キーボード & USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHJ	パラレル ポート +2,000円 PC-D-EUBPBJ なし	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-D-APLHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APLXPX Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRK Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APLHPK Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APLXEK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB86K + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB86K + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE86K + 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB64K + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB64K + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB32K + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB32K + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGK + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

ダークブルー エレガントシルバー

※実際の色とは異なる場合があります。
 ※スマートセレクションメニューではダークブルーのみです。

*添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。
 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表
 ラインアップ/フリーセレクション
 Windows® 7 フリーセレクション
 保守・保証
 環境への取り組み/セキュリティ
 スマートセレクション
 ソフトウェア/仕様一覧
 拡張機器
 関連製品のご紹介

タイプ MG (液晶一体型) Mate

Webカメラ選択可能

USB 3.0ポート搭載

希望小売価格
222,500円(税別)~

置きやすさ、見やすさ、使いやすさ 快適な机上を演出する液晶一体型PC



POINT

単体ディスプレイと同等の 設置スペース

20型HD+液晶を搭載しながら省スペースを実現。また、キーボードを使用しない時はスタンド部に収納し、机上空間の有効活用が可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP40~44、P54~55、P65をご覧ください。

選択可能

マルチコア・プロセッサ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×4ポート	デュアルディスプレイ	SSD	Webカメラ*
シリアルポート	DeviceLock Lite	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*	セキュリティチップ		

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *2:添付の専用アプリケーション利用時は難審判定も可能。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP36をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル						※表示価格はすべて消費税別です。
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)						
MK30M/GG-K	PC-MK30MGGEK	208,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	20型ワイド HD+液晶	
MK36L/GG-K	PC-MK36LGGEK	191,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)			
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)						
MK30M/GG-K	PC-MK30MGGNK	209,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	20型ワイド HD+液晶	
MK36L/GG-K	PC-MK36LGGNK	192,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)		
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)						
MK30M/GG-K	PC-MK30MGGDK	209,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	20型ワイド HD+液晶	
MK36L/GG-K	PC-MK36LGGDK	192,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)		

構成オプション(各項目から択一となります)		
HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
128GB SSD +49,000円 PC-D-HFG12K	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDG16K	DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8GM2K
1TB HDD +24,000円 PC-D-HSG10K	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDG80K	DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8GD2K
暗号化機能付500GB HDD +21,000円 PC-D-HEG50K	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSG40K	
500GB HDD +9,000円 PC-D-HSG50K	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSG20K	


*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサerを選択可能

高い省エネ性能とグラフィック性能を有する第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサerおよび第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサerを選択可能。業務効率化を支援します。



離席判定も可能なWebカメラ

ディスプレイ上部にWebカメラを選択可能。標準装備のマイクと併せてビデオチャットを利用したサポート業務やWeb会議など、ビジネスの幅広いコミュニケーション用途に活用できます。さらに、Webカメラで利用者の離席を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行するといった離席判定機能も利用可能*。無理なく電力の消費を抑え、オフィスの省エネを支援します。

*:添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

電源ONからの高速起動

Windows 8.1 Pro Updateでは、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

作業領域の広い20型ワイドLED液晶

高度なPC性能と20型ワイドLED液晶をスリムに一体化。ワイド画面ならではの広い作業領域で、複数アプリケーションの利用も快適です。



20型ワイド HD+液晶 1,600×900ドット

デュアルディスプレイに対応

本体ディスプレイと外部ディスプレイ、2つの画面の併用が可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。【対応機種: Mate、VersaPro全機種】

23型高精細ワイドフルHD液晶 LCDAS232WMC-F2 +68,000円	19型ワイドWXGA+液晶 LCDAS192WM-C-F2 +45,000円	19型SXGA液晶 LCDAS193MI-C-F2 +53,000円	17型SXGA液晶 LCDAS172M-C-F2 +44,000円
---	--	--	---

*表示価格はすべて消費税別です。 *Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。


*デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを1台接続した場合にサポート。

快適への工夫

受付や対面業務の複数人での利用に最適

● 画面の高さ、角度を見やすく調整

利用者の目線に合わせて、画面の高さ調節が可能です。また対面業務に便利な左右各85°の筐体回転機構と上25°、下5°のチルト機能を装備しています。



■画面高さ調節(110mm)



■筐体回転(左85°、右85°)



■チルトのイメージ図

● 背面の配線もすっきり

液晶一体型なのでケーブル類が少なく、さらに電源を内蔵しているので本体背面を見せることの多い受付・窓口にもスマートに設置できます。



電源を内蔵

スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズサービス P32

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMG] → [カスタマイズ/お見積り]


【HDD/SSD使用可能領域について】

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update: 約16GB Windows 7: 約15GB


*表示価格はすべて消費税別です。

豊富なインターフェイスに座ったまま接続が可能

スマートな筐体にUSB 3.0ポート2つをはじめ計6つのUSBポート、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。座ったままでも筐体を回転させて容易にデバイスを接続できます。



PS/2ポート×2、シリアルポート×1、ディスプレイインターフェイス(アナログRGB)×1、LANポート×1、USB 2.0ポート×4



光学ドライブ、輝度調整ボタン、電源ボタン、USB 3.0ポート×2、マイク入力×1、ヘッドホン出力×1

キーボード・マウス	カメラ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ	Webカメラ +5,000円 PC-D-WBGCМК	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-D-APEHPK	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTG86K + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG86K	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ
USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ	なし	Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APEXPK	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE86K + 再セットアップ用媒体 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ
PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHJ		Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRK	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTG64K + Windows* 7 Professional 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG64K	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ
		Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHPK	Windows* 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCG8WK	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ
		Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEK	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGK + Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 再セットアップ用媒体 なし	動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK
		なし	Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTG32K + Windows* 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG32K	動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ
			Windows* 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCG8WK	動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ
			ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGK + Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 再セットアップ用媒体 なし	5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ
				4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ
				3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ
				なし

*添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。
*選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。

*別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP38~39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Windows® 7

フリーセレクションメニュー VersaPro タイプVS、タイプVTは、本メニュー非対応です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル						※表示価格はすべて消費税別です。		構成オプション(各項目から)	
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	SSD			
UltraLite タイプVG ウルトラライト Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年6月発表商品)									
Webカメラ付き	VK17T/GS-J	PC-VK17TGSCJ	259,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ (1.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	13.3型ワイド WQHD液晶	オンボード 4GBメモリ	256GB SSD +102,000円 PC-N-HFG25J	
Webカメラ付き	VK17T/GG-J	PC-VK17TGGCJ	262,000円				リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) ③	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFG12J	
Webカメラ付き	VK17T/GT-J	PC-VK17TGTJ	304,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ (1.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)	小型軽量ACアダプタ		
Webカメラ付き	VK17T/GV-J	PC-VK17TGVCJ	307,000円				無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		
							Webカメラ ④		

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
UltraLite タイプVC ウルトラライト Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)									
	VK27M/C-K	PC-VK27MCZCK	141,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	13.3型ワイド HD+ 液晶 +40,000円 PC-N-LNC3PK	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFC12K	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDC16K	DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) +14,000円 PC-N-C8CDSK
	VK25L/C-K	PC-VK25LCZCK	129,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	Webカメラ付き ⑤ 13.3型ワイド HD+ 液晶 +40,000円 PC-N-LCC3PK	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSC10K	8GB(4GB×2)* ⑥ +75,000円 PC-N-MDC80K	DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-N-C8CUSK
					アイソレーション キーボード		暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEC50K	4GB(4GB×1)* ⑥ +35,000円 PC-N-MAC40K	DVD-ROM (黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-N-C8CUDK
					ACアダプタ		500GB HDD +22,000円 PC-N-HSC50K	2GB(2GB×1) ⑥ +15,000円 PC-N-MAC20K	なし ① ②

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

- ①: [再セットアップ用バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。
- ④: VK17T/GV-J、VK17T/GG-Jのみ。
- ⑤: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

PCカスタマイズサービス



PC導入時の作業負担を軽減! PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行(有償)します。

ご利用にあたっては、事前に必ず約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。

安心

Mate & VersaPro生産工場で作業を行うため、高い品質を提供します。お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行います。

便利

各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。メニューにないカスタマイズのご要望も個別にお見積もりし作業を行います。

確実

お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。お客様には最短でPC本体納期+0営業日*で納品します。

*: お客様からご提供いただく情報を必要とするサービスに関しては、ご提供いただいているから最短で7営業日後の納品となります。

■主なサービス一覧

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
お客様にマスター PCを作成いただき、そのHDDの内容を同一機種に展開		
HDDマスターコピーサービス(展開PC1台目用)	PC-CM-A051	3,000円/台
HDDマスターコピーサービス(展開PC2台目以降用)	PC-CM-A051A	3,000円/台
HDDのCDドライブを指定サイズに変更		
HDD領域設定変更サービス	PC-CM-A008	3,000円/台
最新のWindowsセキュリティ更新プログラムを適用		
Windowsアップデートサービス	PC-CM-A017	2,000円/台
Windows 7モデルにてInternet Explorer 8へのダウングレード		
Internet Explorer 8 ダウングレードサービス	PC-CM-A049	3,000円/台
Windows 8.1 Proのスタート画面を変更		
スタート画面設定変更サービス	PC-CM-A057	2,000円/台
サービスが適用されたPCのバックアップ媒体を作成*3		
復旧用バックアップDVD作成サービス(1台目用)	PC-CM-A052	17,500円/台
復旧用バックアップDVD作成サービス(2台目以降用)	PC-CM-A052A	4,000円/セット

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
 お客様が使用可能なHDD/SSD領域はバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-N-C8GUSJ	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ	USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULJ	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APCTTJ	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC7PJ	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ
DVD-ROM(黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-N-C8GUDJ	USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULJ	VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRJ	なし	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG73J	標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ
なし	なし	USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAJ	なし	Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCG7WJ	標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNJ
なし	なし	なし	なし	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAC7SJ	標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ

*HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P59注釈*65をご覧ください)。
 *添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。
 *選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

バッテリー	通信機能	セキュリティ機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体
リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L) +22,000円 PC-N-BACL4J	Webカメラなし VK27M/C-Kのみ選択可能	内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-N-FVCBEK	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC73K
リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BACL3J	Webカメラ付き VK27M/C-Kのみ選択可能	*SecureFinger(別売)の利用はできません。 ※「内蔵指紋センサ」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。	USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULJ	Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCC73K
リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BACL1J	LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +48,000円 PC-N-NWC2WK	なし	なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK	Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCC7WK
	LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +48,000円 PC-N-NWC4WK	なし	なし	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAC73K
	LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +9,000円 PC-N-NWC2BK	なし	なし	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK	*添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。 *選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。
	LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* +6,000円 PC-N-NWC4BK	なし	なし	Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK	再セットアップ用媒体 なし
	LAN +1,000円 PC-N-NWCLNK	なし	なし	なし	再セットアップ用媒体 なし
	LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +12,000円 PC-N-NCC2BK	なし	なし	なし	再セットアップ用媒体 なし
	LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* +9,000円 PC-N-NCC4BK	なし	なし	なし	再セットアップ用媒体 なし
	LAN +4,000円 PC-N-NCCCMK	なし	なし	なし	再セットアップ用媒体 なし

⑥ ユーザーがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。
 ⑦ Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する通信サービス規格です。ご利用には別途申込・契約が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

サービスメニューは随時更新いたします。サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、<http://jpn.nec.com/bpc/custom/> をご覧ください。

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
各種ネットワーク設定を行い、導入直後からインターネットを利用可能に		
個別ネットワーク設定サービス	PC-CM-A007	2,300円/台
セキュリティやマネジメント機能に関するBIOSを変更		
BIOS設定変更サービス	PC-CM-A006	1,700円/台
ボリュームライセンスのWindows 7をインストール		
VL版Windows 7 Enterpriseインストールサービス	PC-CM-A054	8,300円/台
VL版Windows 7 Professionalインストールサービス	PC-CM-A055	8,300円/台
復旧用バックアップDVD作成(PC-CM-A045/A55用)	PC-CM-A056	5,000円/台
資産管理等で利用するためのラベルを作成・貼付		
ラベル作成/貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A001	400円/台
ラベル作成/貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A003	700円/台
ラベル作成/貼付サービス(MACアドレス)*4	PC-CM-A058	1,000円/台

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
お客様にてご用意いただいたラベルを貼付		
ラベル貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A002	300円/台
ラベル貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A004	400円/台
MACアドレスの一覧を提供		
MACアドレス抽出サービス	PC-CM-A015	500円/台
PC天面にお客様指定のマークを印刷。不正PCの持ち込みや盗難の抑制に		
ロゴシルク印刷サービス	PC-CM-A025	3,400円/台
保証書やマニュアルなどの添付品をPC本体とは別梱包で提供		
添付品一括納品サービス	PC-CM-A012	800円/台

*1:標準で用意されているサービスでは実現できない個別のご要望についても対応を検討します。
 詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/custom/> をご確認ください。
 *2:弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。

*3:HDDマスターコピーサービスなど特定のサービスと組み合わせてご利用いただけます。
 *4:「MACアドレス抽出サービス」と組み合わせてご利用いただけます。

モデル別比較表

ライティング/アプリケーション

Windows® 7 アプリ

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセレクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

Windows® 7

フリーセレクションメニュー VersaPro

タイプVS、タイプVTは、本メニュー非対応です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
----	----	--------	-----	----------	----

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
--------	---------	-------	--------

タイプVD

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
VK30H/D-K	PC-VK30HDZCK	184,000円	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	ゼロワット ACアダプタ
VK27M/D-K	PC-VK27MDZCK	116,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	SDメモリーカードスロット
VK25L/D-K	PC-VK25LDZCK	101,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*2	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	SDメモリーカードスロット

*2:インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FK	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFD12K	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDD16K	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSK
15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HK	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSD10K	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDD80K	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8DDVK
Webカメラ付き ③	暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-N-HED50K	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAD40K	なし ①②
15.6型ワイドフルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCD5FK	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSD50K	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20K	
15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-N-LCD5HK			

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

タイプVX

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
VK27M/X-K	PC-VK27MXZCK	101,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	SDメモリーカードスロット
VK26T/X-K	PC-VK26TXZCK	97,000円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ (2.60GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	SDメモリーカードスロット
VK25L/X-K	PC-VK25LXZCK	92,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	SDメモリーカードスロット
VK20E/X-K	PC-VK20EXZCK	65,500円	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	SDメモリーカードスロット

*:インテル® Core™ i5-4210M プロセッサおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-N-LNX5FK	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12K	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16K	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSK
15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HK	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSX10K	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDX80K	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDVK
Webカメラ付き ③	暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-N-HEX50K	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAX40K	なし ①②
15.6型ワイドフルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCX5FK	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50K	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20K	
15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-N-LCX5HK			

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

タイプVA

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
VK25L/AN-K	PC-VK25LANCK	124,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	ACアダプタ
VK20E/AN-K	PC-VK20EANCK	95,000円	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	15.6型ワイドHD液晶

*:インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

128GB SSD +62,000円 PC-N-HFA12K	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDA16K	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8ADSK
1TB HDD +37,000円 PC-N-HSA10K	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDA80K	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8ADVK
暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-N-HEA50K	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAA40K	なし ①②
500GB HDD +22,000円 PC-N-HSA50K	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAA20K	

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

- ①: [再セットアップ用バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P.66)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

NECがおすすめる Windows.

セレクションおよび価格の計算がWeb上でできる便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD/SSD領域はバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	ACアダプタ	通信機能	セキュリティ機能	キーボード	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
<p>リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J</p> <p>リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J</p>		<p>NFCポート選択時^②</p> <p>無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® & NFCポート +19,000円 PC-N-NWD2FK</p> <p>無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & NFCポート +16,000円 PC-N-NWD4FK</p> <p>NFCポート +5,000円 PC-N-NWDFEK</p> <p>※[NFCポート]を選択し、認証ソフトウェア[NEC Authentication Agent]を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。</p> <p>NFCポート選択なし</p> <p>無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +14,000円 PC-N-NWD2BK</p> <p>無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BK</p> <p>なし</p>	<p>NFCポート選択時</p> <p>テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBDTFK</p> <p>NFCポート選択なし</p> <p>キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBDANK</p> <p>テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBDTNK</p> <p>*テンキー付きキーボードのキー配列はP23をご覧ください。</p>	<p>USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ</p> <p>USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ</p> <p>なし</p>	<p>Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK</p> <p>Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK</p> <p>Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK</p> <p>Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK</p> <p>Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK</p> <p>なし</p>	<p>標準添付品セット* +</p> <p>Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD73K</p> <p>Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD7WK</p> <p>+1,000円 PC-N-KTD73K</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD73K</p> <p>*添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。</p>	<p>引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ</p> <p>標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ</p> <p>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ</p> <p>標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3HKJ</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ</p> <p>5年パーツ保証 拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ</p> <p>4年パーツ保証 拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ</p> <p>3年パーツ保証 拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ</p> <p>なし</p> <p>※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP38~39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。</p>	
<p>リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J</p> <p>リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J</p>	<p>ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDJ</p> <p>ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDJ</p>	<p>無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +14,000円 PC-N-NWD2BK</p> <p>無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BK</p> <p>なし</p>	<p>セキュリティチップ +1,000円 PC-N-SRXTPJ</p> <p>なし</p> <p>※「セキュリティチップ」を選択し、「セキュリティチップユーティリティ」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。</p>	<p>キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBXANK</p> <p>テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBXTNK</p> <p>*テンキー付きキーボードのキー配列はP23をご覧ください。</p>	<p>USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ</p> <p>USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ</p> <p>なし</p>	<p>Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK</p> <p>Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK</p> <p>Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK</p> <p>Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK</p> <p>Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK</p> <p>なし</p>	<p>標準添付品セット* +</p> <p>Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD73K</p> <p>Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD7WK</p> <p>+1,000円 PC-N-KTD73K</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD73K</p> <p>*添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。</p>	<p>動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ</p> <p>5年パーツ保証 拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ</p> <p>4年パーツ保証 拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ</p> <p>3年パーツ保証 拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ</p> <p>なし</p>
<p>リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J</p> <p>リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J</p>		<p>無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BK</p> <p>なし</p>			<p>USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ</p> <p>USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ</p> <p>なし</p>	<p>Office Home and Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK</p> <p>Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK</p> <p>Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK</p> <p>Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK</p> <p>Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK</p> <p>なし</p>	<p>標準添付品セット* +</p> <p>Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD73K</p> <p>Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD7WK</p> <p>+1,000円 PC-N-KTD73K</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD73K</p> <p>*添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。</p>	<p>動産総合保険付 標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ</p> <p>標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ</p> <p>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ</p> <p>標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3HKJ</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ</p> <p>5年パーツ保証 拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ</p> <p>4年パーツ保証 拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ</p> <p>3年パーツ保証 拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ</p> <p>なし</p>

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ライティング/アプリ/セレクション

Windows® 7 プリ-セレクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセレクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

Windows® 7

フリーセレクションメニュー Mate

●プレミアムモデル、構成オプションの単体販売は行っていません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

プレミアムモデル					構成オプション(各項目から択一となります)		
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	ディスプレイ	HDD/増設HDD/SSD	合計メモリ
タイプME					23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	増設HDDを利用する方 ミラーリング (RAID 1) ※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング用 1TB HDD×2 +48,000円 (PC-D-HRE10K) + ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 (PC-D-2HERAJ) + ミラーリング用 500GB HDD×2 +18,000円 (PC-D-HRE50K)	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16K
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)					19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D2		8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80K
vPro* *MK36L/E-Kを除く。 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1					19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40K	
MK36H/E-K	PC-MK36HEZCK	271,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	なし	17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20K	
MK35M/E-K	PC-MK35MEZCK	181,000円	インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ (3.50GHz)		*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		
MK33M/E-K	PC-MK33MEZCK	157,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)				
MK36L/E-K	PC-MK36LEZCK	144,000円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)				
タイプMB					23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFB12K	16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFB16K
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)					19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D2	1TB HDD +24,000円 PC-D-HSB10K	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDB80K
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1					19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2	暗号化機能付 500GB HDD +21,000円 PC-D-HEE50K	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSB40K
MK36H/B-K	PC-MK36HBZCK	184,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	500GB HDD +9,000円 PC-D-HSB50K	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSB20K	
MK33M/B-K	PC-MK33MBZCK	129,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。			
MK36L/B-K	PC-MK36LBZCK	116,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)				
MK32R/B-K	PC-MK32RBZCK	100,000円	インテル® Pentium® プロセッサ G3250 (3.20GHz)				
MK28E/B-K	PC-MK28EBZCK	93,500円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)				
タイプMG (液晶一体型)					20型ワイドHD+液晶	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFG12K	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDG16K
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)					なし	1TB HDD +24,000円 PC-D-HSG10K	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDG80K
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1						暗号化機能付 500GB HDD +21,000円 PC-D-HEG50K	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSG40K
MK30M/GG-K	PC-MK30MGCK	208,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	500GB HDD +9,000円 PC-D-HSG50K		2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSG20K	
MK36L/GG-K	PC-MK36LGCK	191,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)	*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。			

①: [再セットアップ用バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P.66)で選択可能な光学ドライブが必要です。

NECがおすすめる Windows.

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
 お客様が使用可能なHDD/SSD領域はバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	筐体アクセントカラー	グラフィック系ボード	キーボード・マウス	スピーカー/カメラ	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2K	NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBJ	GeForce® GT 630 (デュアルディスプレイ対応) +22,000円 PC-D-GREGFJ	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ	スピーカー +2,000円 PC-D-AUESPJ	パラレルポート & PCIスロット +4,000円 PC-D-EUEPPJ	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-D-APEHPK	標準 添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE73K	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ
DVD-ROM +3,000円 PC-D-C8ED2K	ダーク ブルー +1,000円 PC-D-ACEBLJ	なし	USB 109 キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ	なし	パラレルポート +2,000円 PC-D-EUEPBJ	Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APEXPK	Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCE7WK	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ
なし	エレガント シルバー +1,000円 PC-D-ACESLJ	なし	PS/2 109 キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHJ	なし	PCIスロット +2,000円 PC-D-EUEPCJ	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRK	再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ
なし	なし	なし	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBK	なし	なし	Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEK	再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ
なし	なし	なし	Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEK	なし	なし	なし	再セットアップ用媒体 なし	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK
なし	なし	なし	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBK	なし	なし	なし	再セットアップ用媒体 なし	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ
DVDスーパーマルチドライブ (厚型) +8,000円 PC-D-C8BM1K	ダーク ブルー +1,000円 PC-D-ACBBLJ	なし	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ	なし	パラレルポート +2,000円 PC-D-EUBPBJ	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-D-APLHPK	標準 添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB73K	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ
DVD-ROM +3,000円 PC-D-C8BD1K	エレガント シルバー +1,000円 PC-D-ACBSLJ	なし	USB 109 キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ	なし	なし	Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APLXPK	Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB7WK	5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ
なし	なし	なし	PS/2 109 キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHJ	なし	なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRK	再セットアップ用媒体 なし	4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ
なし	なし	なし	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APLHPK	なし	なし	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APLHPK	再セットアップ用媒体 なし	3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ
なし	なし	なし	Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APLXPK	なし	なし	Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APLXPK	再セットアップ用媒体 なし	なし
なし	なし	なし	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APLHPK	なし	なし	Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APLXPK	再セットアップ用媒体 なし	※別売の保証サービスおよび 保守パックもご用意しております。 詳しくはP38~39の保証サービス および保守パックをご覧ください。
DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C8GM2K	なし	なし	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ	Webカメラ +5,000円 PC-D-WBGMCK	なし	Office Home and Business Premium +44,000円 PC-D-APEHPK	標準 添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG73K	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ
DVD-ROM +3,000円 PC-D-C8GD2K	なし	なし	USB 109 キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ	なし	なし	Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APEXPK	Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCG7WK	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ
なし	なし	なし	PS/2 109 キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHJ	なし	なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRK	再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ
なし	なし	なし	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBK	なし	なし	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBK	再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ
なし	なし	なし	Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEK	なし	なし	Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEK	再セットアップ用媒体 なし	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK
なし	なし	なし	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBK	なし	なし	Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEK	再セットアップ用媒体 なし	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表
 ラインアップ/アプリケーション
 Windows® 7 アプリケーション
 環境への取り組み/セキュリティ
 スマートセレクション
 ソフトウェア/仕様一覧
 拡張機器
 関連製品のご紹介

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス・保険付保証サービス・保守パックについて詳しくは、<http://jpn.nec.com/bpc/> → (サポート情報) タブ → (保守・保証・動産総合保険) をご覧ください。

無償 PC本体の標準保証
1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス(1年間パーツ保証)

- 電話診断付翌営業日出張修理* (修理受付完了日の翌営業日以降対応)
- 修理に必要な部品を無償で保証 ●引き取り修理も無償対応

*電話診断付翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼働状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い(障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります)、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで向向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費・宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。(翌営業日対応地域)日本全国(離島、非離島の一部(青森県の一部、山陰地方の一部)を除く)

**修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

※HDD/SSD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

無償 ディスプレイの標準保証
(3年間)

本カタログに掲載の17型以上29型以下のディスプレイは引き取り修理を無償対応

※液晶パネルおよびバックライトの経時による劣化が生じた場合は保証期間内でも有料修理となります。

※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

※詳しくは <http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html> をご覧ください。

— NECビジネスPC修理受付センター —

(修理受付時間)
月曜日～金曜日 9:00～18:00
・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで

(電話番号)
商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

保証延長サービス

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

登録不要	保証期間	●翌営業日出張修理サービス期間を延長*1 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●フリーセレクションメニューで購入可能 ●Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD**も翌日出張修理対象
標準保証拡張G6	3年 4年 5年	
登録不要	保証期間	●引取修理サービス期間を5年間延長 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●フリーセレクションメニューで購入可能
引取標準保証拡張G6	5年	
登録不要	保証期間	●修理に必要な部品の無償保証期間のみ延長 <small>※延長期間の交換に伴う作業費用は有償</small> ●フリーセレクションメニューで購入可能
パーツ保証拡張G6	3年 4年 5年	
登録必要	保証期間	●翌営業日出張修理サービス期間を延長 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●別売オプションとして購入可能
標準保証拡張キットG6	3年 4年	

*1:延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。*2: Mate タイプMGおよびVersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 <http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご覧ください。

出張修理や引取修理サービスの期間延長が可能!



動産保険付 [5年]保証を追加

取り扱い不注意による破損も対応する動産保険付き保証!



当日出張対応や土日の修理など手厚い保守が可能!



保険付保証サービス

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとします。

登録不要	保証期間	●引取修理サービス期間を延長 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填
動産総合保険付標準保証拡張G7	3年 4年 5年	
登録不要	保証期間	●引取修理サービス期間を延長 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填 ●モバイルノートPCおよびタブレットPC専用サービス
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7	3年 4年 5年	

[動産総合保険について] お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応していません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご覧ください。

保守パック

週6日対応をご選択の場合はお客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただけます。

登録必要	保証期間	●当日対応**の出張修理サービス ●修理に必要な部品を無償保証 ●週7日もしくは週6日*の保守対応を選択可能 ●Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD**も当日出張対応
Mate/VersaPro SupportPack G6	3年 4年 5年	
登録必要	保証期間	●当日対応**の出張修理サービス ●週7日もしくは週6日*の保守対応を選択可能 ●修理対応時に交換となったHDDをお客様に返却またはNEC帰属(後日データ消去証明書発行)を選択可能 ●Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD**も翌日出張修理対象
Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版	3年 4年 5年	

*1: お客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただけます。

*2: サービス提供日の8:30～17:30に对应依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合には限り、受付は毎日24時間行っております。(出張修理サービス提供時間帯) 8:30～21:00

*3: 交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

*4: Mate タイプMGおよびVersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 <http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご覧ください。

※本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター(NECフィールドング株式会社)のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。

※本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。

サポートサービスについて

購入方法	サービス名	タイプ	修理形態		外付けディスプレイ (1台)	パーツ保証	修理受付	修理対応	期間	希望小売価格	型番	ユーザー登録		
			出張	引取										
				当日	翌営業日									
保証サービス	標準保証			○*1	○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く	1年	0円	—	不要		
	本体同時購入 (フリーセレクションメニュー)	パーツ保証拡張G6			○*1	○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年			不要	
		標準保証拡張G6	Mate		○*1	○	○ タイプMGは対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年			不要	
			VersaPro		○*1	○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年			不要	
		モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	VersaPro UltraLite タイプVG*4、UltraLite タイプVC、タイプVS、タイプVT			○	○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年	フリーセレクションメニューをご覧ください	不要	
		動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	Mate、VersaPro タイプVD、タイプVX、タイプVA			○	○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年		不要	
		引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]				○	○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く	5年			不要
標準保証拡張キットG6			○*1	○	○ タイプMG、VersaProは対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く	3年 4年	13,500円 21,000円	PC-MV-EX3NK6 PC-MV-EX4NK6	○			
保守パック	別売りオプション購入*2	Mate/VersaPro SupportPack G6		○	○	○	○	24時間 365日	週7日 8:30～21:00	3年 4年 5年	29,000円 43,000円 60,000円	PC-MV-SE3L76 PC-MV-SE4L76 PC-MV-SE5L76	○	
				○	○	○	○	24時間 365日	選択された週6日 8:30～21:00	3年 4年 5年	23,000円 35,000円 50,000円	PC-MV-SE3LD6 PC-MV-SE4LD6 PC-MV-SE5LD6	○	
		Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*3		○	○	○	○	○	24時間 365日	週7日 8:30～21:00	3年 4年 5年	34,000円 47,400円 65,800円	PC-MV-SE3LN6 PC-MV-SE4LN6 PC-MV-SE5LN6	○
				○	○	○	○	○	24時間 365日	選択された週6日 8:30～21:00	3年 4年 5年	28,000円 39,400円 55,800円	PC-MV-SE3LM6 PC-MV-SE4LM6 PC-MV-SE5LM6	○

*1 当社の修理必要判断が15:00までの場合は翌営業日、15:00以降の場合は翌々営業日の対応となります。天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。
【訪問日目安】 翌営業日:北海道、本州、四国、九州、沖縄 翌々営業日以降:青森県の一部、山陰地方の一部

*2 別売りオプション購入の場合、ご購入後に対象製品の登録手続きが必要です。
*3 ご購入後の対象製品の登録手続きの際に、HDD交換時のHDDの処理方法を選択可能です。
*4 UltraLite タイプVGは、3年、4年のみ。
※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

その他のハードウェア保守サービス

● 長期保証セレクトパック

5年以上の長期保証が必要なお客様向けに、7年までの延長保証サービスをご提供するほか、お客様のご要望により、情報漏洩対策版(HDDをお客様に返却もしくは、データ消去証明書を発行)やアクシデント・ダメージ・プロテクション(2年～5年)サービスを追加でご購入いただけます。

詳しい内容につきましては、
<http://jpn.nec.com/bpc/ls/> をご覧ください。

● データ復旧サービス

喪失したPCデータの復旧を行うサービスです。操作ミスによるファイル消去やOS障害といった論理障害から、ハードディスク破損などの物理障害まで幅広く対応可能。24時間365日受付のサポート体制のため、万一の際にもすぐに相談でき安心です。



品名	サービス期間	型番	
データ復旧サービスパック[1年間]	1年間	PC-MV-CHKA11	10,000円(税別)
データ復旧サービスパック[3年間]	3年間	PC-MV-CHKA31	18,000円(税別)
データ復旧サービスパック[4年間]	4年間	PC-MV-CHKA41	22,000円(税別)
データ復旧サービスパック[5年間]	5年間	PC-MV-CHKA51	26,000円(税別)

※PCの障害の程度によってはデータ復旧できない場合があります。
※本サービスには、PC本体の修理は含まれません。
※復旧作業はAOSリーガルテック株式会社が運営する日本データ復旧サービスセンターが行います。

本サービスの詳細に関しては、<http://jpn.nec.com/bpc/> → (利用支援サービス一覧) → (データ復旧サービス) をご覧ください。

● 海外保証サービス(NEC UltraCareSM International Service)

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。(対象機種:VersaPro)

NEC UltraCareSMの詳細内容につきましては、
<http://jpn.nec.com/bpc/> → (サポート情報)タブ → [UltraCare] をご覧ください。

より高い品質・信頼性のために、NEC ビジネスPCは取り組みます

詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/quality/> をご覧ください。

● 設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っています。

例)設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

● 出荷年月から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証

長期間で使用いただくことができるように、保証書記載の出荷年月より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

● 厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。

例)温湿度試験 / 衝撃試験 / 各種コネクタ挿抜試験など

*:開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

● ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

エコPCなら、NEC。 NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA (ライフサイクルアセスメント)、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。



NEC独自の環境素材「NeCycle™」を採用

NeCycle

製造から廃棄までのライフサイクルにおいてCO2排出量を大幅に低減できるNEC独自の難燃バイオプラスチック「NeCycle™」をMate タイプMEの筐体外装プラスチックの約90%に採用*しています。 *筐体アクセントカラー「NeCycle™ シャインブラウン」選択時のみ。




ECOモードの設定

● **利用シーンに合わせたPCの省エネ運用**
シーンに合わせた最適な省電力設定を予め登録しておき、状況に応じてPC利用者が簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」を利用可能。一定時間操作がない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、CPU稼働時の消費電力を削減する仕組みにより、省エネを実現します。



*各モデルでの対応詳細については「環境配慮事項」をご覧ください。



● 1ボタンで省電力設定を切り替え

ECOモードの切り替えは通常キーボードから行いますが、一部機種*ではより簡単に切り替えられる「ECOボタン」を搭載。




写真はタイプVD

*タイプVD、タイプVX、タイプVA。

ピークタイムの節電を支援 (対象機種はP54~55をご参照ください)



電力需要のピークタイムに自動でバッテリー駆動へ切り替えることが可能な「ピークシフト設定ツール」をVersaPro(タイプVS、タイプVTを除く)にプリインストール。バッテリー充電の時間帯制御や電源プランのスケジュール切り替えを行う機能など、節電機能をさらに充実させました。



● ピークシフトを長持ちさせる「ランダムピークシフト」

チェックボックスをオンにするだけの簡単設定で、ピークシフト開始時刻をランダムに自動調整。バッテリーで駆動する時間帯を分散し、オフィス全体でのピークシフト時間を長持ちさせます。

● 夜間など電力消費の少ない時間帯にバッテリー充電

充電を抑制する時間帯を設定可能。例えば21:00までを抑制時間とした場合、電力消費の少ない21:00から翌日のピークシフト時間までの間に充電を行います。

● バッテリーにやさしい「8割充電モード」

バッテリー負荷を低減する「8割充電モード」をVersaPro(タイプVTを除く)にご用意。

環境配慮事項



NECグループは地球温暖化防止を推進します



○ : 対応 — : 未対応

ビジネスPCの環境対応については、 http://www.ep.nec.co.jp/ecopro/ja/ をご覧ください。		VersaPro						Mate				
		タイプVS	タイプVT	UltraLite タイプVJ	UltraLite タイプVC	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMG (液晶一体型)	液晶 ディスプレイ
法律・ガイドライン	グリーン購入法 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達に関する基本方針 (2014年2月閣議決定)」への対応を示しています。省エネ達成率が100%未満の場合はグリーン購入法は未対応になります。	○	○	○	○	○*1	○*1	○*1	*14	*14	*14	○
	グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク (GPN)」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。詳しくは http://www.gpn.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VOC (揮発性有機化合物) ガイドライン 本製品はJETA「PCおよびタブレット端末におけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	ECOモードの設定 省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。	—	—	○*10	○*10	○*9	○*9	○*9	○	○	○	○*15
	ピークシフト対応 PCの内蔵バッテリーを活用することで、電力需要ピーク時の節電、電力消費の分散化を支援します。	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	離席判定 利用者の不在を感知しディスプレイのバックライトを消灯する等、環境に配慮した運用を支援します。	—	—	○*13	○*13	○*13	○*13	—	—	—	○*13	—
	ゼロワットACアダプタ PC本体の電源オフ時に発生している待機電力をカットします*8。	—	—	—	—	○	○	○*20	—	—	—	—
	国際エネルギースタープログラム*2 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2014年6月施行予定の国際エネルギースタープログラムへの適合性*16を示しています。	後日Web にて掲載	後日Web にて掲載	○	○	○	○	○	○	○	○	○*16
	省エネ法 (目標年度 2011年度) 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネマークです。緑色のマークは目標値の達成を示します。 *エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	*14	*14	*14	対象外
環境ラベル	エコマーク (財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです*11。省エネ達成率が100%未満の場合はエコマークは未対応になります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (Ver. 13) を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。 *PCグリーンラベル審査基準の環境性能レーティングについては、仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*6
	エコシンボルスター エコシンボルスターはNECの環境トップランナーとして位置づけ、先進性のある環境配慮型製品につけられています。	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
	エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	マニュアルの電子化 マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	添付品の削減 添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」を用意し、導入規模に応じた添付品の削減を支援します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減	J-Mossグリーンマーク*3 電気・電子機器の特定化学物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)) の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*12
	RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質 (鉛、水銀、カドミウム、PBB、PBDE) の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体を使用	○*22	○*22	○*22	○*22	○	○	○	○	○	○	○*22
	NeCycle™ 難燃バイオプラスチックを筐体を使用 再生プラスチックを筐体を使用 再生材料を5~10%使用しています。	—	—	—	—	—	—	—	○*19	—	—	—
リサイクル	使用済み製品の回収・リサイクル*4 当社では、法人ユーザー様から排出される使用済み製品についての回収を有償にて行っています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	塗装レス筐体を使用 PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
	バッテリーのリサイクル*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1: 国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。
 *2: 国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によっては適さない場合があります。最新状況は、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology1.html> をご覧ください。
 *3: グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。
 *4: 使用済み製品の回収につきましては、<http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/> をご覧ください。
 *5: バッテリーのリサイクルにご協力ください。バッテリーのリサイクルにつきましては、<http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/battery/index.html> をご覧ください。
 *6: LCD-AS232WM-C、LCD-AS192WM-C、LCD-AS193M-CはVer.12の基準に適合。LCD-AS172M-CはVer.13の基準に適合。
 *8: ゼロワットACアダプタとして利用するためには、BIOSで機能を有効にする必要があります。また使用時はRemote Power ON (WOL) 機能およびIntel® AMTは利用できません。
 *9: 省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載しています。
 *10: 省電力設定は「Fn」+「F4」キーで切り替えることができます。

*11: エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。液晶ディスプレイはNECディスプレイソリューションズ株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体: 第06119005号、Mate (タイプME、タイプMB) 本体: 第06119002号、Mate (タイプMG) 本体: 第06119003号、LCD: 第09119001号
 *12: グリーンマーク製品の情報は、<http://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html> をご覧ください。
 *13: Webカメラ選択時にアプリケーション (CyberLink YouCam 5 BE) にて対応。
 *14: 本機種のCore™ i7、Core™ i5搭載モデルはCPUのCTP値が200000を超える為、対象外です。なお、Core™ i3、Pentium®、Celeron®搭載モデルでは、対応となります。
 *15: Mate本体のECOモード設定ツールにて制御。Mate タイプMEおよびタイプMBでセクションメニューにて選択可能な液晶ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。
 *16: 液晶ディスプレイは2013年6月の基準に適合。
 *19: 筐体アクセントカラーとして、NeCycle™ シャインブラウンを選択時。
 *20: ゼロワットACアダプタを選択時。
 *22: ノンハロゲンプラスチックを使用しています。ノンリンプラスチックは使用していません。

モデル別比較表

ライティング/アクリル/セレクション

Windows 7 プリ/セレクション

保護・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマート/セレクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

NECのセキュリティソリューション

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

セキュリティ機能については <http://jpn.nec.com/bpc/> →[シーン別セキュリティ対策]をご覧ください。

※各モデルへの対応詳細についてはP44のセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください

FeliCaカードや指紋を用いた個人認証 [NEC Authentication Agent]

FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するために必要となる複雑なパスワードの設定をFeliCaカード*や指紋で代替することにより手軽なログオン等が可能になります。また、USBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。

*: 楽天Edy機能搭載カードや機器による認証が可能です。



PC起動時のBIOS/パスワード認証を指紋認証で代替*

UltraLite タイプVCでは、BIOSパスワードの入力を指紋認証で代替することが可能。USBメモリなどのログオン認証と組み合わせることで、より高精度の個人認証を実現します。さらに、一度の指紋認証でBIOS/Windowsのログオンを実現するWindowsログオン連携にも対応。強固なセキュリティとともに、利用者に負担をかけるないスムーズな業務開始をサポートします。

*: BIOS設定変更パスワードの代替には未対応です。
※クイックパワーオンは利用できません。

■ UltraLite タイプVC




パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

煩雑だったIDやパスワードの管理




NEC Authentication Agent のパスワードバンク機能を利用すれば...



ミラーリング(RAID 1)

タイプMEでは、HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、HDD故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。



ハードディスクデータ消去

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSDのデータを消去するための機能です。「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です。

※再セットアップ用媒体が必要です。
※タイプVS、タイプVTを除き利用するには光学ドライブが必要です。
※「消去作業完了証明書」の発行はできません。「消去作業完了証明書」が必要な場合は「PCデータクリーンサービス」をご利用ください。サービスの詳細につきましては、NECフィールドングホームページをご覧ください。
・NECフィールドング株式会社 <http://www.fielding.co.jp/>
・PCデータクリーンサービスについて http://www.fielding.co.jp/it_health/security/data_clean/index.html

DeviceLock Lite

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやスキャナなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能。また、Bluetooth®ブロック機能にも対応。使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。

※ <http://121ware.com/download/>にて最新版が公開されている場合があります。ご確認の上、最新版をご使用ください。



さらにDeviceLock(有償版)にアップグレードすることで、スマートフォンやデジタルカメラなどとのMTPやPTP接続を制限したり、複数台のデバイスに対する一括制御設定、監査ログの取得などが可能となります。

詳細は、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/favorite/service/> をご覧ください。

暗号化機能付HDD

デスクトップPCでも選択可能となった暗号化機能付HDDを選択することで、利用者が意識することなくハードディスク全体を暗号化できます。ハードディスクパスワード機能と併用することで、PCの盗難や紛失時に情報漏えいリスクを低減できます。

ドライブを丸ごと暗号化できるBitLocker

Windows 8.1 Pro Update/Windows 8.1 Proの標準機能のBitLockerドライブ暗号化を使用すると、Windowsのシステムドライブやデータドライブ上に格納されているすべてのファイルを保護。個別のファイルを暗号化する暗号化ファイルシステム(EFS)とは異なり、BitLockerはドライブ全体を暗号化できます。

WinZip

ファイルの圧縮、解凍を行えるZIPユーティリティです。高速な圧縮・解凍が行えるほか、OS標準機能では対応できない圧縮時のパスワード暗号化、様々な形式の圧縮ファイルに対応するなど、利便性を向上します。

ファイル圧縮時にパスワードをかけ暗号化・データ保護

ZIP, Zipx, RAR, 7Z, TAR, GZIPなど、様々な圧縮形式に対応

高速なファイルの圧縮、解凍



※インストール後の試用期間は45日間となります。試用期間後のご利用には、WinZipの更新手続き(有償)が必要です。

Personal Secure Drive [PSD]

HDD/SSD上の仮想ドライブに保存したデータが、自動的にセキュリティチップにより暗号化される機能です。暗号化に加え、セキュリティチップの認証がされない限りドライブの存在が見えないため、データを安全に保管できます。



情報共有ソフトウェア「セカンドブック グループ」

VersaPro UltraLite タイプVG、UltraLite タイプVCに「セカンドブック グループ」180日期間限定版を標準添付しています。



180日の利用期間を超えて「セカンドブック グループ」をご利用になる場合には別途、下記オプションのご購入が必要となります。

セカンドブック グループ 有効期間更新(1年) ライセンスコード
PC-VP-SW0101 9,000円(税別)


会議時にその場で電子データを共有！ 配布資料は時間指定で自動消去を行うため情報漏えい対策も万全です。

※セカンドブック グループ for Windowsの活用のためには主催者(資料提供元)のPCにはセカンドブック グループのホスト版ソフトウェア(UltraLite タイプVG、UltraLite タイプVCに添付)、参加者のPCにセカンドブック グループのクライアント版ソフトウェア(無償配布)がインストールされている必要があります。ホスト版ソフトウェアのインストールには光学ドライブが必要です。

Point 1 資料をすばやく、その場で参加者に配布！



Point 2 配布した資料は時間指定で自動消去！



Point 3 対応している主な機能

セカンドブック グループなら、PCからファイルをドラッグ&ドロップするだけで、セキュアなデータ配布を可能にします。



安全に持ち出せる

ファイルパスワードロック



一定時間で持ち出したファイルを自動削除する

オートシュレッダー機能



端末を小型デジタルサイネージとして利用できる

スライドショー機能



カテゴリ毎に色分けし、資料配布、および管理を支援する

カラーパネルアイコン



商品説明などに利用できる

動画再生モード

NECのセキュリティソリューション

PCの盗難や紛失時の情報漏えい対策

遠隔データ消去サービス — 3ヶ月間無償提供 — ※型番 PC-MV-CEHA12 標準価格 1年版:6,400円(税別)

万一のPC盗難や紛失時に、管理PCからインターネットを通じて対象PCに命令を送信し、指定データの消去が可能です。また、情報の閲覧を防止するデータ不可視化機能や自動消去機能なども有していますので、情報漏えいリスクを低減できます。

- PC導入時にユーザ登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間の終了後は、有償サービス※にて継続して利用いただけます。
- OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。



※自動ロックや自動消去機能をご利用いただくことで、ネット環境がない時でもロック/消去が可能です。

RemoteViewサービス — 3ヶ月間無償提供 — ※型番 PC-MV-CRAA11 標準価格 1年版:16,800円(税別)~

外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、遠隔操作することができるサービスを3ヶ月間無償提供。データを持ち出さないため、情報漏えいリスクを大幅に低減できます。

- PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間終了後は、有償サービス※にて継続して利用いただけます。
- お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合がございます。



上記サービスの詳細に関しては、<http://jpn.nec.com/bpc/> → (利用支援サービス一覧)の各サービスをご覧ください。

セキュリティ & マネジメント機能一覧		クライアントPCに必要なソフトウェア/オプション	VersaPro						Mate		
			タイプVS	タイプVT	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB
HDD 障害対策	ミラーリング(ミラーリング(RAID 1)、ミラーリング用HDD選択時)	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	—	—	—	—	—	—	○	—	—
	HDDへの衝撃対策【加速度センサ】	ハードディスク・アクティブプロテクション・システム*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	HDD/SSD/フラッシュメモリ故障やファイル誤消去時のデータ復旧	データ復旧サービスパック(別売オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
認証	FeliCaカード認証(NFCポート選択時)	NEC Authentication Agent	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	指紋認証(内蔵指紋センサ選択時)	NEC Authentication Agent*20 (タイプVS、タイプVTはOS標準機能で動作)	○*9	○*9	—	○*9	—	—	—	—	—
	BIOS指紋認証・Windowsログオン連携*2(内蔵指紋センサ選択時)	NEC Authentication Agent	—	—	—	○*9	—	—	—	—	—
	BIOSパスワード	—	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○	○*10
I/O制限	ハードディスクパスワード機能*3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	利用可能なI/OポートやUSB機器の制限	BIOSメニューからの対応 DeviceLock Lite*4 (タイプVGはDeviceProtector)	○*11	○*11	○*11	○*11	○*11	○*11	○*11	○*11+12	○*11+12
鍵管理	セキュリティチップ(TPM) (タイプVXではセキュリティチップ選択時)	セキュリティチップ ユーティリティ (タイプVS、タイプVTはOS標準機能で動作)	○*13	○*13	○	○	○	○	—	○	○
	IDパスワードの保護と管理	NEC Authentication Agent	—	—	—	○	○	○	—	○	○
暗号化	暗号化ファイルシステム(EFS)	OSの標準機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デバイスの暗号化	Windows 8.1 Pro Update OSの標準機能	○*18	○*18	—	—	—	—	—	—	—
	BitLocker	Windows 8.1 Pro Updateのみ対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	暗号化機能付HDD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ウイルス対策	Personal Secure Drive [PSD] (タイプVXではセキュリティチップ選択時)	セキュリティチップ ユーティリティの機能	—	—	○	○	○	○	—	○*14	○*14
	ウイルス検出・隔離(標準添付) NXビット(No eExecute bit)機能	マカフィー リブセーフ*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
データ漏えい防止	廃棄・売却時のHDD/SSDデータ消去	再セットアップ用媒体*15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	盗難・紛失時の遠隔データ消去	遠隔データ消去サービス*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	情報の持ち出し防止対策	RemoteViewサービス*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
盗難防止	盗難防止用ロック	セキュリティケーブル(PC-VP-WS15 タイプVGはPC-VP-WS16) (別売オプション)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	筐体ロック	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マネジメント機能	Remote Power On/Off (Wake on LAN)機能*7	別売ソフトウェアが必要*8	—	—	—	○	○	○	○	○	○
	ネットワークブート機能*7(PXE搭載)	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	—	—	—	○	○	○	○	○	○
	インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® AMTに対応した 運用管理ソフトウェアが必要	—	—	—	—	○*16	—	○*17	—	—

*1: SSD選択時は利用できません。
 *2: シングルサインオン機能。BIOSでの指紋認証結果をWindowsで引き継ぎ、再度指紋認証をせずにログオンすることができます。
 *3: パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。
 *4: 暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器(一部のUSBメモリ等)は正しく制御できない場合があります。
 *5: 最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためには、インターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手順(有償)が必要です。
 *6: サービスの無償提供期間は、利用登録後3ヶ月間です。引き続きお使いになる場合は、別売オプションの購入が必要です。
 *7: 標準搭載の有線LANにて利用可能。
 *8: 別売のマネジメントソフトウェア(WebSAM® Client Manager等)で実現可能です。
 *9: SecureFinger(別売)の利用はできません。
 *10: パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。
 *11: シリアル/パラレルポートやUSBポート、HDMIポート、内蔵光学ドライブ、カードスロット、内蔵Webカメラが搭載されているモデルは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。
 *12: BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時はUSBキーボードおよびUSBマウスも使用できなくなるため、USBロックを使用する場合は別途市販のPS/2キーボードおよびPS/2マウスをご用意ください。
 *13: ソフトウェアTPM 2.0に対応します。
 *14: 相当機能対応のセキュリティチップユーティリティを用意しています。
 *15: 利用する際にはNECが提供する再セットアップ用媒体が必要です。また、タイプVSおよびタイプVT以外では光学ドライブが必要です。
 *16: VK25L/D-Kは未対応です。VK25L/D-Kを除き、インテル® vPro™ テクノロジーには、無線LAN選択時に対応となります。
 *17: MK36L/E-Kは未対応です。NVIDIA® GeForce® GT 630選択時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
 *18: 本製品は工場出荷状態で「デバイスの暗号化」機能が「有効」に設定されています。暗号化処理を完了にするためには、ネットワーク接続およびMicrosoftアカウントの登録が必要です。
 *20: タイプVTでは指紋センサは、VK24X/TA-J、VK24Y/TA-Jにのみ搭載されます。

環境負荷を軽減する、添付品/再セットアップ用媒体の省資源化

NECでは、PC本体はもちろん添付マニュアルや再セットアップ用媒体においても省資源化を推進。
不要な添付品や媒体を極力減らすことで、環境への負荷軽減に貢献します。

■ 必要に応じてマニュアル類を集約できる「添付品セット」

セレクションメニューに、各種マニュアル類やお申し送りなどを網羅した「標準添付品セット」のほか、必要最小限の内容に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じてセットを選び分けることで無駄を省き、膨大な書類管理の負担を削減できます。

標準添付品セット	内容物	ミニマム添付品セット	内容物
<ul style="list-style-type: none"> ●はじめにお読みください ●安全にお使いいただくために ●再セットアップガイド ●ソフトウェア使用条件適用一覧/ 添付ソフトウェアサポート窓口一覧 ●ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い) ●アプリケーションディスク ●保証規定&修理に関するご案内 		<ul style="list-style-type: none"> ●安全にお使いいただくために ●ソフトウェア使用条件適用一覧/ 添付ソフトウェアサポート窓口一覧 ●ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い) 	

必要最小限に集約


■ バックアップイメージのHDD/SSD格納

Windowsの起動や復旧に必要なファイルをHDD/SSDの専用領域に格納し、添付する再セットアップ用媒体を減らしました。これにより、再セットアップ用媒体を管理する手間や、再セットアップに必要な時間も短縮可能。なお、システムが起動しなくなった場合に備え、バックアップイメージを外部媒体*1に書き出し*2、HDD/SSDの物理的な故障に備えることもできます。

- *1:書き出し可能な媒体については、マニュアルをご参照ください。
 - *2:Windows® 7モデルでは、セレクションメニュー以外のDVDスーパーマルチドライブは使用できません。セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択された場合は書き出すことはできません。また書き出しは一回のみとなります。
- ※セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。
※バックアップイメージは削除できません。

例:HDD500GBを選択した場合

(Windows 8.1 Pro Updateで再セットアップ用媒体を選択しない場合)




★:ベースモデル、インストールOSや再セットアップ用媒体の有無により異なります。
詳しくは <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。

バックアップイメージを破損したときは

再セットアップ用媒体を右記にて販売しています。PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター <http://nx-media.ssnet.co.jp/>

Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro Update ダウングレード)モデルをご購入いただくと、将来的にWindows 8.1 Pro Update を無料でご利用いただけます。



注意事項

- ベースOSがWindows 8.1 Pro Updateのダウングレードモデルをご購入の場合、別途ライセンスをご購入することなくWindows 8.1 Pro Updateをご使用いただけます。
- Windows 8.1 Pro Updateをインストールする場合、Windows 8.1 Pro UpdateとWindows® 7 Professionalではバージョン形式が異なるため、HDD全体をフォーマットし、再セットアップを実施する必要があります。必要な情報は一時外部メディア(USB-HDD等)に退避させた上で再セットアップ作業を行ってください。CDドライブのみの再セットアップはできません。
- Windows 8.1 Pro Updateをインストールした場合、右記のソフトウェアは利用できなくなります。 ウィックパワーオン ・AirCardWatcher

■電波に関するご注意(無線LAN搭載モデルのみ)

- 無線LAN(5GHz**1*2*4)機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます(P63もあわせてご参照ください)。
- 無線LAN(2.4GHz**1*3)/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1:IEEE802.11n *2:IEEE802.11a *3:IEEE802.11b/g *4:IEEE802.11ac

無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)
無線LAN(IEEE802.11b/g/n)

2.4 DS / OF4

Bluetooth®

2.4 FH 8

Bluetooth® (タイプVS、タイプVT)

2.4 FH 4

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

■無線通信機器が放射する電波の比吸収率(BODY SAR)について

VersaPro タイプVSおよびタイプVTは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。
<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

スマートセレクションメニュー 1

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例: ④)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただく、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

- 標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
- 一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

VersaPro	ベースモデル						スマートセレクションメニュー		
	型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	アプリケーションソフトウェア	
Core i5	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)						Webカメラ	11.6型ワイドフルHD液晶 (タッチパネル)	Office Home and Business Premium +34,000円 ⑤ Office Home and Business 2013 +29,000円 ⑦ アプリケーションなし +0円 ①
	VK11C/S-K	PC-VK11CS	186,500円	インテル® Core™ M-5Y70 プロセッサ (1.10GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	デジタルペン リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) ACアダプタ			
Core i5	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年6月発表商品)						Webカメラ内蔵	13.3型ワイドWQHD液晶	Office Home and Business 2013 +39,000円 ⑤ アプリケーションなし +0円 ①
	VK17T/GG-J	PC-VK17TGG	325,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ (1.70GHz)*	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) 小型軽量ACアダプタ			
Core i5	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年6月発表商品)						Webカメラ内蔵	13.3型ワイドフルHD液晶 (タッチパネル)	Office Home and Business 2013 +39,000円 ⑤ アプリケーションなし +0円 ①
	VK17T/GV-J	PC-VK17TGV	370,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ (1.70GHz)*	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) 小型軽量ACアダプタ			
Core i5	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)						Webカメラ内蔵	13.3型ワイドWQHD液晶	Office Home and Business 2013 +39,000円 ② アプリケーションなし +0円 ①
	VK17T/GG-J	PC-VK17TGG	326,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ (1.70GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) 小型軽量ACアダプタ			
Core i5	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)						Webカメラ内蔵	13.3型ワイドフルHD液晶 (タッチパネル)	Office Home and Business 2013 +39,000円 ② アプリケーションなし +0円 ①
	VK17T/GV-J	PC-VK17TGV	371,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ (1.70GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) 小型軽量ACアダプタ			
Core i3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)						リチウムイオンバッテリー(M)	13.3型ワイドHD+液晶 (Webカメラ付き)	Office Personal Premium +27,000円 ③ Office Personal 2013 +22,000円 ⑥ アプリケーションなし +0円 ①
	VK27M/C-K	PC-VK27MCL	257,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	ACアダプタ			
Core i3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)						リチウムイオンバッテリー(M)	13.3型ワイドHD+液晶 (Webカメラ付き)	Office Personal Premium +27,000円 ② Office Personal 2013 +22,000円 ① アプリケーションなし +0円 ①
	VK25L/C-K	PC-VK25LCL	245,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	ACアダプタ			
Core i3	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)						リチウムイオンバッテリー(M)	13.3型ワイドHD+液晶 (Webカメラ付き)	Office Personal Premium +27,000円 ② Office Personal 2013 +22,000円 ① アプリケーションなし +0円 ①
	VK27M/C-K	PC-VK27MCL	258,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	ACアダプタ			
Core i3	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)						リチウムイオンバッテリー(M)	13.3型ワイドHD+液晶 (Webカメラ付き)	Office Personal Premium +27,000円 ② Office Personal 2013 +22,000円 ① アプリケーションなし +0円 ①
	VK25L/C-K	PC-VK25LCL	246,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	ACアダプタ			

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

セクションおよび価格の計算がWeb上でできる便利なツールをご用意しております。

- <http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVS] → [カスタマイズ/お見積り]
- <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード&光学ドライブ	通信機能&添付品セット&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD/SSD	型番
<p>デタッチャブルキーボード & 光学ドライブ なし ^{①②} +22,000円 ^②</p> <p>デタッチャブルキーボードなし & 光学ドライブ なし ^{①②} +0円 ^⑤</p>	<p>無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE) & NFCポート & 内蔵指紋センサー ^⑤ & 標準添付品セット & 4GB (4GB×1) ^⑥ +29,000円</p> <p>無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB (4GB×1) ^⑥ +0円</p>	<p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体添付 ^② & 128GB SSD +6,000円 ^①</p> <p>再セットアップ用媒体なし ^① & 128GB SSD +0円 ^④</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。</p>	タイプVS
<p>標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) ^② +24,000円</p> <p>標準搭載キーボード & 光学ドライブ なし ^{①②} +0円 ^④</p>	<p>無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB (オンボード 4GB×1)* ^⑥ +0円</p> <p>*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。</p>	<p>再セットアップ用媒体なし & 128GB SSD +0円 ^④</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。</p> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ^② & Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ^{②③} & 128GB SSD +4,000円 ^⑤</p> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ^② & Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ^① & 128GB SSD +0円 ^①</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。</p>	UltraLite タイプVG
<p>標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) ^① +14,000円</p> <p>標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) ^② +24,000円</p> <p>標準搭載キーボード & DVD-ROMドライブ(黒) [USB接続] (外付け) ^③ +13,000円</p> <p>標準搭載キーボード & 光学ドライブ なし ^{①②} +0円 ^④</p>	<p>無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB (4GB×1)* ^⑥ +0円</p> <p>*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。</p>	<p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体添付 ^② & 128GB SSD +44,000円 ^①</p> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体添付 ^② & 500GB HDD +4,000円 ^③</p> <p>再セットアップ用媒体なし & 128GB SSD +40,000円 ^④</p> <p>再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 ^①</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。</p> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ^② & Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ^{②③} & 128GB SSD +44,000円 ^⑤</p> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ^② & Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ^① & 500GB HDD +4,000円 ^②</p> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ^② & Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ^① & 128GB SSD +40,000円 ^①</p> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ^② & Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ^① & 500GB HDD +0円 ^③</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。</p>	UltraLite タイプVC

④: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。 ⑤: LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

スマートセレクションメニュー 2

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例: ③)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただく、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

VersaPro	ベースモデル						スマートセレクションメニュー				
	型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	アプリケーションソフトウェア			
Cシリーズ	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)						リチウムイオンバッテリー(M) ゼロワットACアダプタ	15.6型ワイドHD液晶 +0円	Office Personal Premium ③ +27,000円 Office Personal 2013 ⑥ +22,000円 アプリケーションなし ⑤ +0円		
	VK27M/D-K	PC-VK27MD	224,500円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット					15.6型ワイドHD液晶 (Webカメラ付き) +5,000円	Office Personal Premium ⑦ +27,000円 Office Personal 2013 ⑧ +22,000円 アプリケーションなし ⑨ +0円
Cシリーズ	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード) (2014年10月発表商品)						リチウムイオンバッテリー(M) ゼロワットACアダプタ	15.6型ワイドフルHD液晶 +10,000円	Office Personal Premium ② +27,000円 Office Personal 2013 ① +22,000円 アプリケーションなし ④ +0円		
	VK27M/D-K	PC-VK27MD	225,500円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード)					15.6型ワイドフルHD液晶 (Webカメラ付き) +15,000円	Office Personal Premium ② +27,000円 Office Personal 2013 ① +22,000円 アプリケーションなし ④ +0円
Xシリーズ	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)						リチウムイオンバッテリー(M) ACアダプタ	15.6型ワイドHD液晶 +0円	Office Personal Premium ③ +27,000円 Office Personal 2013 ⑥ +22,000円 アプリケーションなし ⑤ +0円		
	VK27M/X-K	PC-VK27MX	211,500円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット					15.6型ワイドHD液晶 (Webカメラ付き) +5,000円	Office Personal Premium ② +27,000円 Office Personal 2013 ① +22,000円 アプリケーションなし ④ +0円
	VK26T/X-K	PC-VK26TX	207,500円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ (2.60GHz)*						15.6型ワイドフルHD液晶 +10,000円	
VK25L/X-K	PC-VK25LX	203,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*			15.6型ワイドフルHD液晶 (Webカメラ付き) +15,000円					
*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。											
Xシリーズ	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード) (2014年10月発表商品)						リチウムイオンバッテリー(M) ACアダプタ	15.6型ワイドフルHD液晶 +10,000円	Office Personal Premium ② +27,000円 Office Personal 2013 ① +22,000円 アプリケーションなし ④ +0円		
	VK27M/X-K	PC-VK27MX	212,500円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード)					15.6型ワイドフルHD液晶 (Webカメラ付き) +15,000円	
	VK26T/X-K	PC-VK26TX	208,500円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ (2.60GHz)*							
VK25L/X-K	PC-VK25LX	204,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*								
*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。											
Vシリーズ	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)						リチウムイオンバッテリー(M) ACアダプタ	15.6型ワイドHD液晶	Office Personal Premium ③ +27,000円 Office Personal 2013 ⑥ +22,000円 アプリケーションなし ⑤ +0円		
	VK25L/AN-K	PC-VK25LAN	193,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows 8.1 Pro Update 64ビット						
*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。											
Vシリーズ	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード) (2014年10月発表商品)						リチウムイオンバッテリー(M) ACアダプタ	15.6型ワイドHD液晶	Office Personal Premium ② +27,000円 Office Personal 2013 ① +22,000円 アプリケーションなし ④ +0円		
	VK25L/AN-K	PC-VK25LAN	194,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウンロード)						
*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。											

お選びいただいた商品の型番 **PC-VK**

① Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

② バックアップイメージの書き出しはできません。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
 お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード&光学ドライブ	通信機能&添付品セット&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD/SSD	型番
<p>テンキー付きキーボード* & DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 ⑦</p> <p>キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ +0円 ①</p> <p>*テンキー付きキーボードのキー配列はP23をご覧ください。</p>	<p>無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ④</p> <p>無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 ①A</p> <p>*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。</p>	<p>再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 ①</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。</p> <hr/> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 500GB HDD +4,000円 ②</p> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 ③</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。</p>	K タイプVD
<p>テンキー付きキーボード* & DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 ⑦</p> <p>キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ +0円 ①</p> <p>*テンキー付きキーボードのキー配列はP23をご覧ください。</p>	<p>無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ④</p> <p>無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 ①A</p> <p>*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。</p>	<p>再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 ①</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。</p> <hr/> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 500GB HDD +4,000円 ②</p> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 ③</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。</p>	K タイプVX
<p>標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ +7,000円 ④</p> <p>標準搭載キーボード & DVD-ROM +0円 ①K</p>	<p>無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ④</p> <p>無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 ①A</p> <p>*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。</p>	<p>再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 ①</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。</p> <hr/> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 500GB HDD +4,000円 ②</p> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 ③</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。</p>	K タイプVA

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表
 Windows 7 プリインストール
 Windows 7 プリインストール
 環境への取り組み/セキュリティ
 スマートセレクション
 ソフトウェア/仕様一覧
 拡張機器
 関連製品のご紹介

スマートセレクションメニュー 3

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例: ③)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

Mate	ベースモデル						スマートセレクションメニュー	
	型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	アプリケーションソフトウェア
タ ン ク M E	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)							
	MK33M/E-K	PC-MK33ME	210,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	アクセントカラー ダークブルー	17型 SXGA 液晶 +44,000円	Office Personal Premium +27,000円 ③
	MK36L/E-K	PC-MK36LE	197,000円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)				Office Personal 2013 +22,000円 ⑥
							アプリケーションなし +0円 ⑤	
							なし +0円 ⑦	
								Office Personal Premium +27,000円 ⑦
							Office Personal 2013 +22,000円 ⑧	
タ ン ク M B	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)							
	MK33M/E-K	PC-MK33ME	211,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	アクセントカラー ダークブルー	17型 SXGA 液晶 +44,000円	Office Personal Premium +27,000円 ⑦
	MK36L/E-K	PC-MK36LE	198,000円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)				Office Personal 2013 +22,000円 ⑧
								アプリケーションなし +0円 ⑤
							なし +0円 ⑦	
								Office Personal Premium +27,000円 ⑨
							Office Personal 2013 +22,000円 ⑩	
タ ン ク M G	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)							
	MK33M/B-K	PC-MK33MB	181,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	アクセントカラー ダークブルー	17型 SXGA 液晶 +44,000円	Office Personal Premium +27,000円 ③
	MK36L/B-K	PC-MK36LB	168,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)				Office Personal 2013 +22,000円 ⑥
	MK28E/B-K	PC-MK28EB	145,500円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)				アプリケーションなし +0円 ⑤
								なし +0円 ⑦
								Office Personal Premium +27,000円 ⑨
							Office Personal 2013 +22,000円 ⑩	
タ ン ク M G (液晶一体型)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro update ライセンスからのダウングレード) (2014年10月発表商品)							
	MK33M/B-K	PC-MK33MB	182,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	アクセントカラー ダークブルー	20型ワイド HD+ 液晶	Office Personal Premium +27,000円 ⑨
	MK36L/B-K	PC-MK36LB	169,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)				Office Personal 2013 +22,000円 ⑩
	MK28E/B-K	PC-MK28EB	146,500円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)				アプリケーションなし +0円 ⑤
								なし +0円 ⑦
								Office Personal Premium +27,000円 ⑨
							Office Personal 2013 +22,000円 ⑩	
タ ン ク M G (液晶一体型)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年10月発表商品)							
	MK30M/GG-K	PC-MK30MGG	259,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット		20型ワイド HD+ 液晶	アプリケーションなし +0円 ⑤
	MK36L/GG-K	PC-MK36LGG	242,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)				
								アプリケーションなし +0円 ⑤
								なし +0円 ⑦
								Office Personal Premium +27,000円 ⑨
							Office Personal 2013 +22,000円 ⑩	

お選びいただいた商品の型番 **PC-MK**

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: バックアップイメージの書き出しはできません。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
 お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

添付品セット&キーボード・マウス&光学ドライブ	再セットアップ用媒体&合計メモリ	HDD	世代番号
<p>標準添付品セット & USB 109 キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +7,000円 ^A</p> <p>& USB レーザーマウス(シルバー) & DVD-ROM(薄型) +0円 ^E</p>	<p>再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1) * +0円 ^④</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。</p> <hr/> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ^② & 4GB(4GB×1) * +4,000円 ^⑤</p> <p>& Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ^① & 4GB(4GB×1) * +0円 ^A</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。</p>	<p>1TB HDD +15,000円 ^X</p> <p>500GB HDD +0円 ^S</p>	<p>K タイプME</p>
<p>標準添付品セット & PS/2 109 キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +5,000円 ^①</p> <p>& USB 光センサーマウス(ホワイト) & DVD-ROM(厚型) +0円 ^①</p>	<p>再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1) * +0円 ^④</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。</p> <hr/> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ^② & 4GB(4GB×1) * +4,000円 ^⑤</p> <p>& Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ^① & 4GB(4GB×1) * +0円 ^A</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。</p>	<p>1TB HDD +15,000円 ^X</p> <p>500GB HDD +0円 ^S</p>	<p>K タイプMB</p>
<p>標準添付品セット & PS/2 109 キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +7,000円 ^③</p> <p>& USB 光センサーマウス(ホワイト) & DVD-ROM(薄型) +0円 ^①</p>	<p>再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1) * +0円 ^④</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。</p> <hr/> <p>Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ^② & 4GB(4GB×1) * +4,000円 ^⑤</p> <p>& Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ^① & 4GB(4GB×1) * +0円 ^A</p> <p>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。</p>	<p>1TB HDD +15,000円 ^X</p> <p>500GB HDD +0円 ^S</p>	<p>K タイプMG(液晶一体型)</p>

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表
 Windows® 7 プリインストール
 Windows® 7 プリインストール
 環境への取り組み/セキュリティ
 スマートセレクション
 ソフトウェア/仕様一覧
 拡張機器
 関連製品のご紹介

Windows® 7

スマートセレクションメニュー

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例: ①)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

下記に掲載の無いモデルは、本メニュー非対応です。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。

●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

Versapro	ベースモデル						スマートセレクションメニュー		
	型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	アプリケーションソフトウェア	
CD	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)						リチウムイオンバッテリー(M) ゼロワットACアダプタ	15.6型ワイドHD液晶 +0円 15.6型ワイドHD液晶(Webカメラ付き) +5,000円	アプリケーションなし +0円 ①型番
	VK27M/D-K	PC-VK27MD	224,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1				
	VK26T/X-K	PC-VK26TX	207,500円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ (2.60GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	リチウムイオンバッテリー(M) ACアダプタ	15.6型ワイドHD液晶 +0円 15.6型ワイドHD液晶(Webカメラ付き) +5,000円 15.6型ワイドフルHD液晶 +10,000円 15.6型ワイドフルHD液晶(Webカメラ付き) +15,000円	アプリケーションなし +0円 ②	
VX	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)						リチウムイオンバッテリー(M) ACアダプタ	15.6型ワイドフルHD液晶 +10,000円 15.6型ワイドフルHD液晶(Webカメラ付き) +15,000円	アプリケーションなし +0円 ②
	VK27M/X-K	PC-VK27MX	211,500円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1				
	VK25L/X-K	PC-VK25LX	203,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1				
*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。									
VA	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)						リチウムイオンバッテリー(M) ACアダプタ	15.6型ワイドHD液晶	アプリケーションなし +0円 ②
	VK25L/AN-K	PC-VK25LAN	193,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1				
	*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。								
お選びいただいた商品の型番 PC-VK									

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマールドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: バックアップイメージの書き出しはできません。

Mate	ベースモデル						スマートセレクションメニュー		
	型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	アプリケーションソフトウェア	
ME	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)						アクセントカラー ダークブルー	17型 SXGA 液晶 +44,000円 なし +0円	アプリケーションなし +0円 ②
	MK33M/E-K	PC-MK33ME	210,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1				
	MK36L/E-K	PC-MK36LE	197,000円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1				
MB	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年10月発表商品)						アクセントカラー ダークブルー	17型 SXGA 液晶 +44,000円 なし +0円	アプリケーションなし +0円 ②
	MK33M/B-K	PC-MK33MB	181,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1				
	MK36L/B-K	PC-MK36LB	168,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1				
MK28E/B-K	PC-MK28EB	145,500円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1					
お選びいただいた商品の型番 PC-MK									

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマールドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: バックアップイメージの書き出しはできません。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
 お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード&光学ドライブ	通信機能&添付品セット&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD/SSD	世代番号
テンキー付きキーボード* & DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 ⑦ キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ +0円 ① *テンキー付きキーボードのキー配列はP23をご覧ください。	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ④ 無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 ①A *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体添付 & 500GB HDD +4,000円 ⑤ 再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 ① ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。	タイプVD
テンキー付きキーボード* & DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 ⑦ キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ +0円 ① *テンキー付きキーボードのキー配列はP23をご覧ください。	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ④ 無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 ①A *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体添付 & 500GB HDD +4,000円 ⑤ 再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 ① ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。	タイプVX
標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ +7,000円 ⑧ & DVD-ROM +0円 ①F	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ④ 無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 ①A *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体添付 & 500GB HDD +4,000円 ⑤ 再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 ① ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。	タイプVA
			K

※表示価格はすべて消費税別です。

添付品セット&キーボード・マウス&光学ドライブ	再セットアップ用媒体&合計メモリ	HDD	世代番号
標準添付品セット & USB 109 キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +7,000円 ①A & USB レーザーマウス(シルバー) & DVD-ROM(薄型) +0円 ①B	Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体添付 & 4GB(4GB×1)* +4,000円 ⑥ 再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)* +0円 ④ ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	1TB HDD +15,000円 X 500GB HDD +0円 S	タイプME
標準添付品セット & PS/2 109 キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +5,000円 ① & USB 光センサーマウス(ホワイト) & DVD-ROM(厚型) +0円 ①U	Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体添付 & 4GB(4GB×1)* +4,000円 ⑥ 再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)* +0円 ④ ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	1TB HDD +15,000円 X 500GB HDD +0円 S	タイプMB
			K

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

■インストール/添付される主なソフトウェア (注: セレクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要です。)

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows 8.1 Update インストールモデル*1 ◆: プリンストール & 専用添付品 ○: プリンストール □: 添付またはHDD/SSD/フラッシュメモリに格納 ○: 標準添付品セット選択時に添付 △: 後日Webより提供 - : なし

モデル	VersaPro							Mate			
	タイプVS	タイプVT	UltraLife タイプVG	UltraLife タイプVC	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMG (液晶一体型)	
インストールOS	Windows 8.1 Pro Update 64ビット*5	★	○	—	○	○	○	○	○	○	○
	Windows 8.1 Pro Update 32ビット*5	★	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	Windows 8.1 Update 32ビット*5	★	—	○	—	—	—	—	—	—	—
添付/ インストールソフトウェア	Internet Explorer 11	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	マカフィー リブセーフ*4	★	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Access Connections*22	★	□	□	○	○	○	○	—	—	—
	Adobe® Reader®	★	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	—	—	○	○	○*17	—	○	○	○
	NEC Authentication Agent*12	★	—	—	○	○	○*15	—	○	○	○
	ハードディスク・アクティブプロテクション・システム*23	★	—	—	—	○	—	—	—	—	—
	DeviceLock Lite (タイプVGはDeviceProtector)	★	□	—	○	○	○	○	○	○	○
	画面表示設定切替ツール	★	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	フリック入力補助ツール	★	□	□	—	—	—	—	—	—	—
	拡張ディスプレイ操作ツール	★	□	□	—	—	—	—	—	—	—
	mazec for Windows日本語版*11※	★	□	□	—	—	—	—	—	—	—
	WinZip	★	□	—	—	□	□	□	□	□	□
	ECOモード設定ツール	★	—	—	○	○	○	○	○	○	○
	オンスクリーン表示の設定	★	—	—	○	○	○	○	○	○	○
	ピークシフト設定ツール	★	—	—	○	○	○	○	—	—	—
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール (8割-5割充電モード対応) (タイプVTはバッテリー診断ツールのみ)	★	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	セカンドブック グループ*20	★	—	—	□	□	—	—	—	—	—
ワイヤレスLANの設定	★	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
無線LAN用ユーティリティ	★	△*9	—	△*9	—	—	—	—	—	—	
セ レ ク シ ョ ン 別	ミラーリング(RAID 1) 選択時	★	—	—	—	—	—	—	○	—	—
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD*6	—	—	□	□	□	□	□	□	□
		Roxio Creator LJB*7	—	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	DVD-ROM 選択時	★	—	—	□	□	□	□	□	□	□
	無線LAN 選択時	★	—	—	—	△*9	△*9	△*9	△*9	—	—
	Webカメラ 選択時	★	—	—	□	□	□	—	—	—	□
	USBレーザーマウス 選択時	★	○	—	○	○	○	○	○	○	○
	Office Professional 2013 選択時	★	—	—	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Home and Business 2013 選択時	★	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2013 選択時	★	—	—	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Office Home and Business Premium 選択時	★	◆	—	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
Office Personal Premium 選択時	★	—	—	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	

※mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

■Office Home and Business Premium/Office Personal Premium/Office Professional 2013/Office Home and Business 2013/Office Personal 2013に含まれるアプリケーションについて

Office Home and Business Premium 選択時	Office Personal Premium 選択時	Office Professional 2013 選択時	Office Home and Business 2013 選択時	Office Personal 2013 選択時
Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス (Microsoft Word 2013、 Microsoft Excel 2013、 Microsoft Outlook 2013、 Microsoft PowerPoint 2013、 Microsoft OneNote 2013)	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス (Microsoft Word 2013、 Microsoft Excel 2013、 Microsoft Outlook 2013)	Microsoft Office Professional 2013 (Microsoft Word 2013、 Microsoft Excel 2013、 Microsoft Outlook 2013、 Microsoft PowerPoint 2013、 Microsoft Publisher 2013、 Microsoft Access 2013)	Microsoft Office Home and Business 2013 (Microsoft Word 2013、 Microsoft Excel 2013、 Microsoft Outlook 2013、 Microsoft PowerPoint 2013、 Microsoft OneNote 2013)	Microsoft Office Personal 2013 (Microsoft Word 2013、 Microsoft Excel 2013、 Microsoft Outlook 2013)

※Office 365 サービスの無償ライセンスは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。
※Office Premiumの初回セットアップにはインターネット接続およびMicrosoftアカウントの登録が必要です。
※オンライン環境での初回セットアップ方法に関してはマイクロソフト社にお問い合わせください。(オンライン機能が利用されないなど制限が発生する場合があります)

NECがおすすめる Windows.

■Windows® 7 インストールモデル*2 (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレードモデル含む)

◆:プリインストール & 専用添付品 ○:プリインストール □:添付またはHDD/SSD/フラッシュメモリに格納
 ○:標準添付品セット選択時に添付 △:後日Webより提供 -:なし

モデル	VersaPro					Mate		
	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMG (液晶一体型)
インストールOS	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1*1	★ ○	○	○	○	○	○	○
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1*3	★ ○	○	○	○	○	○	○
添付/ インストールソフトウェア	Internet Explorer 11*16	★ ○	○	○	○	○	○	○
	マカフィー リブセーフ*4	□	□	□	□	□	□	□
	Access Connections*22	★ ○	○	○	○	○	-	-
	Adobe® Reader®	□	□	□	□	□	□	□
	セキュリティチップ ユーティリティ	★ ○	○	○	○*17	-	○	○
	NEC Authentication Agent*12	★ ○	○*26	○	○*15	-	○	○
	ハードディスク・アクティブプロテクション・ システム*23	★ -	○	-	-	-	-	-
	DeviceLock Lite (タイプVGはDeviceProtector)	★ ○	○	○	○	○	○	○
	画面表示設定代替ツール	★ ○	-	-	-	-	-	-
	WinZip	-	□	□	□	□	□	□
	PaintShop Pro X6 for NEC (Windows® 7 Professional 64ビット版のみ添付)	-	○	○	○	○	○	○
	クイックパワーオン*25	★ -	○	○	○	○	○	○
	ECOモード設定ツール	★ ○	○	○	○	○	○	○
	ピークシフト設定ツール	★ ○	○	○	○	○	-	-
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール (8割・5割充電モード対応)	★ ○	○	○	○	○	-	-
	セカンドブック グループ*20	□	□	-	-	-	-	-
	ワイヤレスLANの設定	★ ○	-	-	-	-	-	-
無線LAN用ユーティリティ	★ ○	-	-	-	-	-	-	
インテル® WiDi	★ ○	-	-	-	-	-	-	
セレクションメニュー別	ミラーリング(RAID 1) 選択時	インテル® ラピッドストレージテクノロジー	★ -	-	-	-	○	-
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD*6	□	□	□	□	□	□
		Roxio Creator LjJB*7	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD*6	□	□	□	□	□	□
	無線LAN 選択時	無線LAN用ユーティリティ	★ -	□	□	□	-	-
		インテル® WiDi	★ -	□	□	□*14	□*14	-
	Webカメラ 選択時	CyberLink YouCam 5 BE	□	□	□	□	-	□
	ワイヤレスWAN(Xi) 選択時	AirCard Watcher	★ -	○	-	-	-	-
	USBレーザーマウス 選択時	左右スクロールボタンの設定ユーティリティ	★ ○	○	○	○	○	○
	Office Professional 2013 選択時	Microsoft Office Professional 2013*10	-	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Home and Business 2013 選択時	Microsoft Office Home and Business 2013*10	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013*10	-	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Home and Business Premium 選択時	Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス*10	-	◆	◆	◆	◆	◆
Office Personal Premium 選択時	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス*10	-	◆	◆	◆	◆	◆	

*1:日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows 8.1 Updateは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、本モデルではセレクションメニューで選択可能な再セットアップ用媒体の作成はできません。ただし、システムの復旧用に「回復ドライブ」の作成が可能です(別途書き出し用媒体が必要)。
 *2:日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows® 7 は別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択しない場合かつDVDスーパーマルチドライブ選択時は、再セットアップ用媒体を一回のみ作成可能です(別途書き出し用媒体が必要)。
 *3:Windows® 7 Service Pack 1 (SP1)をアンインストールすることはできません。
 *4:最新の脅威に対抗するには、最新のウイルスファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、ウイルスファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります。
 *5:Windows 8.1 Pro Update, Windows 8.1 Updateはアンインストールできません。また、Windows 8 Pro, Windows 8にダウングレードすることはできません。
 *6:DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、 HDCP対応ディスプレイが必要です。
 *7:お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむものほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
 *8:後日Webより提供。http://jpn.nec.com/bpc/ → サポート情報(ダウンロード)タブ → 「ご使用中のお客様」の「ドライブ/ソフトウェア」欄にて掲載予定。
 *9:初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります(Office Premiumの場合はMicrosoftアカウントの登録も必要となります)。メディアは添付されません。OSの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。また、再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードすることもできます。

*11:使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windows 日本語版の更新手続(有償)が必要です。
 *12:パスワードバンク機能、指紋/FelI/Cal認証機能等とセキュリティチップとの機能連携のご利用には、セキュリティチップユーティリティのインストールが必要です。
 *14:Celeronモデルでは使用できません。
 *15:VersaPro タイプVXでセキュリティチップを選択しない場合は、パスワードバンク機能のみ利用可能となります。
 *16:アンインストールすると Windows® Internet Explorer® 8になります。
 *17:セキュリティチップを選択した場合のみ使用できます。
 *19:Webより提供。http://jpn.nec.com/bpc/ → サポート情報(ダウンロード)タブ → 「ご使用中のお客様」の「ドライブ/ソフトウェア」欄に掲載。
 *20:使用可能期間は、インストールから180日間です。引き続きお使いになる場合は、セカンドブック グループの更新手続(有償)が必要です。
 *22:ソフトウェアの概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt をご覧ください。
 *23:SSD選択時は利用できません。
 *25:HDDでのみ使用可能です。
 *26:指紋認証をご利用になる場合は、クイックパワーオンとの併用はできません。

モデル別比較表

Windows® 7 プリインストール

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプVS		
		VK11C/S-K、VK11S/S-K	VK80A/S-K、VK80B/S-K	
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット		
CPU*20		インテル® Core™ M-5Y70 プロセッサ*2*14		
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)		1.10GHz(最大2.60GHz)		
コア数/スレッド数		2/4		
キャッシュメモリ	1次	-		
	2次	256KB×2		
	3次	4MB		
メモリバス		1,600MHz		
チップセット		(CPUに統合)		
セキュリティチップ		(CPUの機能にて対応)		
最大メモリ(メインメモリ)		オンボード 4GB [固定 LPDDR3]		
表示機能	表示素子	11.6型ワイドカラー IPS液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット LED液晶、グレア)、タッチパネル(静電容量方式)、AF(指紋付着防止)コーティング、高強度ガラス(保護ガラス)		
	LCDドット抜け*23	0.00008%以下		
	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 5300 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スームジング機能をサポート)		
	ビデオRAM*5	最大約1,500MB		
表示色(解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA))		
	別売の外付けディスプレイ接続時*12	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)) 対応映像方式: 1080p/1080i		
音源/サウンド機能		ステレオスピーカー内蔵		
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) *60*83	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87		
	Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15		
記憶装置		SSD 約128GB*56		
入力装置	キーボード	(セレクトションメニューにて選択可能)		
	ポインティングデバイス	マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、ジェスチャーペン(電磁誘導方式)	マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)	
	機能キー	音量調節ボタン、画面回転ロックボタン、Windowsボタン搭載		
	Webカメラ	本体前面: HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面: HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素		
	マイク	ステレオマイク内蔵		
インターフェイス	USB	USB 3.0 (右側面×1)(デタッチャブルキーボード接続時はキーボード左側面にUSB 2.0×1)		
	ディスプレイ	microHDMIポート×1*10		
	通信関連	(セレクトションメニューにてUSB-LAN変換アダプタを選択可能)		
	サウンド関連	入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドホンマイク ジャック×1*47		
センサー		加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、GPS(LTE選択時のみ)		
メモリーカードスロット		microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22		
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(モニター電機能、スリープ状態)		
輝度センサ		周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載		
電源		バッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	後日Webにて掲載		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	後日Webにて掲載		
電波障害対策		VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応*19		後日Webにて掲載		
外形寸法*6		301.1(W)×192.5(D)×9.6(H)mm		
質量(バッテリー含む)		約822g	約795g	
温湿度条件		5 ~ 35°C、8 ~ 95%		
ドライバ提供対象OS*24*27		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット		
主な添付品		ACアダプタ、ジェスチャーペン、保証書 他	ACアダプタ、保証書 他	
各モデルで選択可能なセレクトションにつきましては、フリーセレクトションメニュー、スマートセレクトションメニューをご参照ください。				
オプション	再セットアップ用媒体*52		P45をご覧ください	
	通信機能	ワイヤレスWAN	LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。SIMロックフリー (受信最大100Mbps、送信最大50Mbps)*98	
	キーボード		デタッチャブルキーボード(パソコン本体を立てかけ可能なスリット付き、スライドリッド付き、ジェスチャーペン収納可能、マグネット接続式。USB 2.0×1。 キーピッチ: 18.5mm、キーストローク: 1.8mm、JIS標準配列(88キー)、外形寸法: 約301.4(W)×215.7(D)×8.1 ~ 26.4(H)mm、質量約560g]	
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式)*85、スクロールホイール付き(ケーブル長: 約100cm)	
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式)*85、スリットホイール付き(ケーブル長: 約100cm)	
	SSD	128GB SSD	[標準搭載]	
	セキュリティ機能	NFCポート	NFCポート搭載(ご使用には別途ソフトウェアが必要です)	-
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61	-
	変換アダプタ	USB-LAN 変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66	
	バッテリー	リチウムポリマー	駆動時間 (JEITA2.0)*99 (準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 後日Webにて掲載
駆動時間 (JEITA1.0)*99 (準拠)			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 後日Webにて掲載	
充電時間 (ON時/OFF時)			後日Webにて掲載	

NECがおすすめる Windows.

		タイプVT	
型名*		VK24V/TA-J, VK24W/TA-J	VK24X/TA-J, VK24Y/TA-J
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 32ビット Windows 8.1 Update 32ビット のどちらか1つ選択	
CPU		インテル® Atom™ プロセッサ Z3795	
クロック周波数		1.60GHz(インテル® ハードウェアテクノロジーに対応:最大2.39GHz)	
コア数/スレッド数		4/4	
キャッシュメモリ		1次 2次	
メモリス		インストラクション用32KB×4/データ用24KB×4 1,024KB×2 1,066MHz	
チップセット		(CPUに統合)	
セキュリティチップ		(CPUの機能にて対応)	
最大メモリ(メインメモリ)		オンボード 2GB [固定 LPDDR3] または オンボード 4GB [固定 LPDDR3]	
表示素子		10.1型ワイドカラーIPS液晶(WUXGA:1,920×1,200ドット LED液晶、グレア)、 タッチパネル付(タッチパネル(静電容量方式)、デジタルペーパー(電磁誘導方式))、 AF(指紋付着防止)コーティング、高強度ガラス(保護ガラス)	
LCDドット抜け*23		0.00007%以下	
グラフィックセラレータ		インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)	
ビデオRAM*5		2GBメモリ:最大1,004MB、4GBメモリ:最大1,511MB	
表示色 (解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13	最大1,677万色(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×960ドット、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,152×864ドット(XGA+)、1,024×768ドット(XGA))	
	別売の外付ディスプレイ接続時*12	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×960ドット、1,280×800ドット(WXGA)、1,152×864ドット(XGA+)、1,024×768ドット(XGA)) 対応映像方式:1080p/1080i	
音源/サウンド機能		ステレオスピーカー内蔵	
通信機能		無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83 Bluetooth® Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15	
記憶装置		フラッシュメモリ キーボード (セレクションメニューにて選択可能)	
入力装置		ポインティングデバイス 機能キー Webカメラ マイク	
インターフェイス		USB ディスプレイ 通信関連 サウンド関連	
センサー		GPS、加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー	
メモリーカードスロット		microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態) 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載 バッテリーまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力*29 (最大構成時)		Windows 8.1 Pro Update 32ビット版 Windows 8.1 Update 32ビット版	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3		Windows 8.1 Pro Update 32ビット版 Windows 8.1 Update 32ビット版	
電圧降下対策		VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*19		★★★★	
外形寸法*6		256.5(W)×177(D)×8.95(H)mm	
質量(バッテリー含む)*8		約598g 約610g	
温湿度条件		5～35°C、8～95%	
ドライバ/提供対象OS*24		Windows 8.1 Enterprise Update 32ビット/Pro Update 32ビット ACアダプタ、デジタルペーパー、保証書 他	
主な添付品		-	
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。			
再セットアップ用媒体*52		P45をご覧ください	
メモリ		2GB 4GB	
通信機能		ワイヤレスWAN [標準搭載] X対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大100Mbps、送信最大50Mbps)*89*90	
キーボード		デタッチャブルキーボード(パソコン本体を立てかけ可能なスリット付き、スライド/バッド付き、デジタルペーパー収納可能、マグネット接続式、キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(85キー)、外形寸法:約256.1(W)×197.3(D)×7.3～23.8(H)mm、質量約550g]	
SSD		64GB フラッシュメモリ 128GB フラッシュメモリ	
セキュリティ機能		NFCポート 指紋センサ	
変換アダプタ		USB-LAN変換アダプタ USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66	
バッテリー	駆動時間(JEITA 2.0*59準拠)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット版 Windows 8.1 Update 32ビット版	約8.6～11.6時間(約10.1時間) 約7.6～10.9時間(約9.2時間)
	駆動時間(JEITA 1.0*59準拠)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット版 Windows 8.1 Update 32ビット版	約8.6～11.6時間(約10.1時間) 約7.6～10.9時間(約9.2時間)
	充電時間(OFF時)	約12.5～15.1時間(約13.8時間) 約12.5～15.1時間(約13.8時間)	約11.1～13.4時間(約12.2時間) 約11.1～13.4時間(約12.2時間)
	充電時間(OFF時)	約3.8時間	

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・番番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハイパースレッディングテクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(千ワット)で除したものです。省エネ基準達成率の表示値Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: 突起部は除きます。
- *8: メモリーカードは未装着です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります(タイプVTは著作権保護機能されたコンテンツは出力できません)。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応していません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応していません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プロダクション)に変更することができません。解像度を低くしない、描画性能が上げられない場合があります。本機はアンダースキャンに対応していません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによって正しく表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示できます。拡大表示によって文字の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデジタル機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保障するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(P63)をご覧ください。
- *19: 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト「http://www.pc3r.jp/」をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作モードを変化させる制御を搭載しています。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応していません。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画素面(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は「http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdott.html」をご参照ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] のドライバ提供対象OS順に掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *27: 提供しているドライバは、()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOS/Service Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *29: タイプVSではメモリ4GB、SSD、ワイヤレスWANなし、タイプVTではメモリ2GB、64GBフラッシュメモリの構成で測定しています。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカー(3極ミニプラグ)、スマートフォンヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できません。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っています。
- *52: セレクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP45を、セレクションメニューにてご購入の場合はP12～25およびP46～49をご覧ください。
- *56: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または「http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html」をご覧ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA「バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)または(Ver.1.0)に基づいて測定したものです。詳細は「http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ → [各モデル選択] → [注意事項等] の「▶▶▶」をご覧ください」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士での通信が可能です。
- *61: SecureFinger(別売)の利用はできません。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *66: パソコンまたは、デタッチャブルキーボード(タイプVS)のUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- *83: 接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、無線LAN仕様一覧(P63)をご覧ください。
- *84: W52/W53無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。詳細は、無線LAN仕様一覧(P63)をご覧ください。
- *85: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面の上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87: 詳細な注意事項は、無線LAN仕様一覧(P63)をご覧ください。
- *88: LTE通信のためには、各キャリアとの回線契約が必要です。記載の通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。LTEの対応周波数については、「http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html」をご覧ください。
- *89: 通信のために、NTTDocomoとの回線契約およびドコモUIMカード、ならびにXiに対応したプロバイダ(mopera Uなど)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTDocomoのホームページ(「http://www.nttdocomo.co.jp/」)をご覧ください。
- *90: 受信時最大100Mbps/送信時最大50Mbpsに対応しているのは、一部の地域に限ります。通信速度は、送信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供であり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiエリア外でもFOMAハイスピードの高速度へ通信に対応します。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送信速度とともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMAハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送信速度ともに最大384kbpsの通信となります。対応エリアの詳細については、NTTDocomoのホームページ(「https://www.nttdocomo.co.jp/xi/more/index.html」)でご確認ください。

JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)について

近年、技術の進歩によりCPUや画像処理性能が向上し、また使用環境の変化により無線通信機能が一般的に使われるなど、機器の動作状態が変化しています。そこで、策定から13年経過したVer.1.0の測定法について、技術の進歩や環境変化を踏まえ測定条件等を改訂することとなりました。主な変更点は、画面輝度150cd/m2以上、無線LAN機能ON、再生映像(H.264/AVC、フルハイビジョン、フルスクリーン表示)となります。その他の変更点は、JEITAのプレスリリースをご参照ください。http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14

モジュール別比較表
ライオン/フリーセレクション
Windows 7 フリーセレクション
保守・保証
環境への取組/省エネ/セキュリティ
スマートセレクション
ソフトウェア仕様一覧
拡張機器
関連製品のご紹介

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1		VK17T/GT-J	VK17T/GV-J	VK17T/GS-J	VK17T/GG-J	
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択				
CPU*20		インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ*2*14				
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)		1.70GHz(最大2.70GHz)				
コア数/スレッド数		2/4				
キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2				
	2次	256KB×2				
	3次	3MB				
メモリアス		1,600MHz (CPUに統合)				
チップセット		TPM (TCG v1.2)				
セキュリティチップ		オンボード 4GB(固定)*28				
最大メモリ(メインメモリ)						
表示機能	表示素子		13.3型ワイドTFTカラー IPS液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット スーパーシャインビュー、LED液晶、グレア)、タッチパネル(静電容量方式)		13.3型ワイドTFTカラー液晶 (WQHD:2,560×1,440ドット LED液晶、ノングレア)	
	LCDドット抜け*23		0.00013%以下		0.00008%以下	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)			
	ビデオRAM*5		最大1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,561MB(Windows® 7 32ビット版の場合)			
	表示色(解像度)*33	内蔵ディスプレイ*11*13	最大1,677万色 (1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		最大1,677万色 (2,560×1,440ドット(WQHD)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	
別売の外付ディスプレイ*12		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p				
音源/サウンド機能		ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、Waves社製MaxxVolume® SD機能搭載*9				
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac)*60*83	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87				
	Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15				
記憶装置	SSD	セレクションメニューにて選択可能				
入力装置	キーボード	キーピッチ:18mm、キーストローク:1.2mm、JIS標準配列(85キー)				
	ポインティングデバイス	マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリック ボタン一体型NX/トラック標準搭載、マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)		マルチタッチ/ジェスチャー機能付き クリックボタン一体型NX/トラック標準搭載		
	Webカメラ	HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数92万画素(VK17T/GV-J、VK17T/GG-Jのみ)				
インターフェイス	マイク	ステレオマイク内蔵				
	USB	USB 3.0(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))				
	ディスプレイ サウンド関連	HDMIポート×1*10 ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22				
メモリーカードスロット		自動または任意設定可能(CPU制御*20、SSD制御、モニター電機機能、スリープ状態、休止状態)				
パワーマネジメント		[ECOモード設定ツール]*30をプリインストール				
ECOモード		Webカメラ搭載モデルでのみアプリケーションにより対応				
電源		バッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】				
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約4.4W(約45W)		約5.2W(約45W)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.7W(約45W)		約5.3W(約45W)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約4.7W(約45W)		約5.3W(約45W)		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	R区分 0.018(AAA)		R区分 0.021(AAA)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版	R区分 0.018(AAA)		R区分 0.021(AAA)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	R区分 0.018(AAA)		R区分 0.021(AAA)		
電波障害対策		VCCI ClassB				
PCグリーンラベル対応*19		★★☆				
外形寸法(突起部含まず)*96		319(W)×217(D)×14.9~15.9(H)mm		319(W)×217(D)×14.9(H)mm		
質量(バッテリー含む)		約964g		約795g		
温湿度条件		5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)				
ドライバ提供対象OS*17*24*27		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				
主な添付品		小型軽量ACアダプタ、保証書 他				

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

再セットアップ用媒体*52		P45をご覧ください				
マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)				
	USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)				
SSD	128GB SSD	約128GB*86、Serial ATA/600、SMART機能対応				
	256GB SSD	約256GB*86、Serial ATA/600、SMART機能対応				
光学ドライブ(P63をご覧ください)		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103				
変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65				
	USB-LAN変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66				
バッテリー*51	リチウムポリマー*62	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約5.9 ~ 14.7時間 (約10.3時間)		約3.3 ~ 7.5時間 (約5.4時間)	
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約5.9 ~ 14.7時間 (約10.3時間)		約3.3 ~ 7.5時間 (約5.4時間)	
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約5.9 ~ 14.7時間 (約10.3時間)		約3.3 ~ 7.5時間 (約5.4時間)	
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約9.4 ~ 19.6時間 (約14.5時間)		約5.2 ~ 13.2時間 (約9.2時間)	
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約9.4 ~ 19.6時間 (約14.5時間)		約5.2 ~ 13.2時間 (約9.2時間)	
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約9.4 ~ 19.6時間 (約14.5時間)		約5.2 ~ 13.2時間 (約9.2時間)	
充電時間(ON時/OFF時)		約3.5時間/約3時間				

NECがおすすめる Windows.

		UltraLite タイプV/C	
型名*		VK27M/C-K	VK25L/C-K
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows 7 Professional 64ビット with SP1、Windows 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU*20		インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ*20x14	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ*20x14
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)コア数/スレッド数		2.70GHz(最大3.40GHz) 2/4	
キャッシュメモリ		インテル® ストラクシオン用32KBx2/データ用32KBx2	
メモリバス		1,600MHz	
チップセット		モバイル インテル® HM86 Express チップセット	
セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2)	
最大メモリ(メインメモリ)		16GB[SO-DIMMスロットx2]*28x38	
表示機能		13.3型ワイドTFTカラー IPS液晶(HD+1,600x900ドット LED液晶、ノングレア) 0.00019%以下	
グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィクス 4600(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能**、スムージング機能をサポート)	
ビデオRAM*5		最大984MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大792MB ~ 1,696MB(Windows 7 64ビット版の場合)、最大785MB ~ 1,561MB(Windows 7 32ビット版の場合)	
表示色(解像度)*33		最大1,677万色(1,600x900ドット(HD+))、1,440x900ドット(WXGA+)、1,280x800ドット(WXGA)、1,280x768ドット(WXGA)、1,024x768ドット(XGA)、800x600ドット(SVGA)	
LCDドット抜け*23		最大1,677万色(1,680x1,050ドット(WSXGA+))、1,600x1,200ドット(UXGA)、1,440x900ドット(WXGA+)、1,280x1,024ドット(SXGA)、1,280x800ドット(WXGA)、1,280x768ドット(WXGA)、1,024x768ドット(XGA)、800x600ドット(SVGA)	
内蔵ディスプレイ*11x13		HD+ LCD	
別売の外付けディスプレイ接続時*12x32		アナログ RGB接続時*37	
HDMI接続時*10		HDMI接続時	
音源/サウンド機能		ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、Waves社製MaxxVolume™ SD機能搭載*39	
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
入力装置		キーボード キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、JIS標準配列(87キー) マルチタッチジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NX/1ドット標準搭載 セレクションメニューにより選択可能	
インターフェイス		USB 3.0(左側面x1(パワーオフUSB充電機能付き)、右側面x2) ミニD-sub15ピンx1、HDMIポートx1*10 RJ45 LANコネクタx1	
加速度センサ		マイク入力:ステレオミニジャックx1*7、ヘッドフォン/ライン出力共有:ステレオミニジャックx1 落下を検知できる加速度センサ搭載*30	
PCカードスロット		Type/IIx1スロット(Type III使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36	
メモリーカードスロット		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロットx1*22	
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ省電機能、スリープ状態、休止状態) [ECOモード設定ツール]*39をプリインストール	
電源		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応 バッテリー持続時間はAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力*29 (最大構成時)		約6W(約65W)	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*35		約6.4W(約65W)	
電圧降下対策		VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*19		***	
外形寸法(突起部含まず)*35		316(W)×229(D)×29.8(H)mm	
質量(リッペン含む)*35		約1.24kg*35	
湿度条件		5 ~ 35°C、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)	
ドライバ(提供対象OS)*17x24x27		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	
主な添付品		ACアダプタ、保証書 他	
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。			
再セットアップ用媒体*52		P45をご覧ください	
メモリ*57		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMMx1 DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMMx1 DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMMx2*79 DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMMx2*79	
無線LAN(IEEE802.11ac)*59x63		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*64、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi™*87	
無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*60x63		IEEE802.11a/b/g/n準拠*64、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi™*87	
Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15	
ワイヤレスWAN		Xi対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大100Mbps、送信最大37.5Mbps)*89x90	
マウス		USB光センサーマウス USBレーザーマウス Webカメラ	
HDD/SSD		500GB HDD 約500GB*56x98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 暗号化機能付 500GB HDD 約1TB*56x98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 1TB HDD 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応	
光学ドライブ(P63をご覧ください)		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けまたは内蔵DVDスーパーマルチドライブ*103	
セキュリティ機能		指紋センサ 起動時のBIOSパスワード、OSログイン時、スクリーンセーバー解除時などに指紋による認証が可能*61	
リチウムイオン(M)		駆動時間(JEITA 2.0)*59 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約3.6 ~ 6.2時間(約4.9時間) Windows 7 Professional 32ビット版 約3.5 ~ 6.0時間(約4.7時間) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約3.5 ~ 6.0時間(約4.7時間) 駆動時間(JEITA 1.0)*59 Windows 7 Professional 64ビット版 約4.8 ~ 9.4時間(約7.1時間) Windows 7 Professional 32ビット版 約5.3 ~ 9.5時間(約7.4時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約3.5時間/約3.5時間	
リチウムイオン(L)		駆動時間(JEITA 2.0)*59 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約7.2 ~ 12.5時間(約9.8時間) Windows 7 Professional 64ビット版 約7.0 ~ 12.0時間(約9.5時間) Windows 7 Professional 32ビット版 約7.0 ~ 12.0時間(約9.5時間) 駆動時間(JEITA 1.0)*59 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約9.8 ~ 19.0時間(約14.4時間) Windows 7 Professional 64ビット版 約10.5 ~ 19.8時間(約15.1時間) Windows 7 Professional 32ビット版 約10.5 ~ 19.8時間(約15.1時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約3.7時間/約3.5時間	

- *1:セレクションメニューを選択した構成での型名、型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2:ハバースレディング/テクノロジーに対応します。
- *3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(キワ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示値Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を指します。
- *4:本体の液晶ディスプレイ、外付けディスプレイ、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5:詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6:最薄部~最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。
- *7:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *8:光学ドライブ無し、PCカード、SDメモリーカードは未装着です。
- *9:Waves社製MaxxVolume™SDは本体内部スピーカー専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。
- *10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応していません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応していません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレスブ)に変更すると、解像度を低くし、描画性能が上がる場合があります。本機はアンダースクリーンに対応していません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した構成で、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12:本機の持つ解像度および色数の能力で、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面画表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
- *14:拡張Intel SpeedStep™テクノロジーを搭載しています。
- *15:Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(P63)をご覧ください。
- *17:セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
- *19:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.1.3)を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jp/をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。☆☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★は70%以上を指します。
- *20:使用環境や負荷によりCPU動作モードを変化させる制御を搭載しています。
- *22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。マルチメディアカード(MMC)、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
- *23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細はhttp://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdott.htmlをご参照ください。
- *24:ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報]タブ → [ドライバ/ソフトウェア]のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつかの制限事項があります。必ずご購入前に、ご利用前に必ずお読みくださいをご覧ください。制限事項を確認してください。
- *27:提供しているドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によって利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29:メモリ4GB(UltraLite タイプV/Cはメモリ2GB)、SSD、光学ドライブなし、ワイヤレスWANなしの構成で測定しています。
- *30:本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
- *32:HDMI接続とアナログRGB接続は同時使用できません。
- *33:Windows 8.1では解像度1,280x720ドット、800x600ドット、720x480ドット、また対応映像方式:720p/480pは使用できません。
- *35:最軽量時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は約133g、光学ドライブ搭載時は約78g、500GB HDD搭載時は約50g、1TB HDD搭載時は約72g、無線LAN選択時は約4g、ワイヤレスWAN(XI)搭載時は約28g、指紋センサ搭載時は約4g、Webカメラ搭載時は約2gとなります。
- *36:本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- *37:記載以外の高解像度対応状況(1,920x1,200ドット(WUXGA)、1,920x1,080ドット(フルHD))については、http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ → [各モデル選択] オプション詳細をご覧ください。
- *38:ユーザーアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。
- *39:省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- *51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売はしていません。
- *52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は提供していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP45を、セレクションメニューにてご購入の場合はP12 ~ 25およびP46 ~ 49をご覧ください。
- *56:ユーザーが使用可能な領域は、パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリーの一部はバックアップイメージとして使用していません。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、またはhttp://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.htmlをご覧ください。
- *57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMを取り外す必要があります。
- *59:バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)または(Ver.1.0)に基づいて測定したものです。詳細はhttp://jpn.nec.com/bpc/versapro/ → [各モデル選択] → [注意事項等]の「▶バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中~下部分)をご覧ください。
- *60:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *61:SecureFire(別売)の利用はできません。
- *62:バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *65:著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。すべてのアナログRGBコネクタを持った外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *66:パソコンに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- *79:デュアルチャネルに対応します。
- *83:接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、無線LAN仕様一覧(P63)をご覧ください。
- *84:W52/W53無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。詳細は、無線LAN仕様一覧(P63)をご覧ください。
- *85:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面の上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87:詳細な注意事項は、無線LAN仕様一覧(P63)をご覧ください。
- *89:通信のために、NTTドコモの回線契約およびドコモUIMカード、ならびにXiに対応したプロバイダ(mopera Uなど)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/)をご覧ください。
- *90:受信時最大100Mbps/送信時最大37.5Mbpsに対応しているのは、一部の地域に限ります。通信速度は、送信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供であり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiエリア外でもFOMAハイスピードの高速データ通信に対応します。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMAハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。対応エリアの詳細については、NTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/xi/more/index.html)でご確認ください。
- *98:本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。
- *103:バックアップアンダーランエラー防止機能付きです。

モジュール比較表
ライオンアプリケーションセレクション
Windows 7 Proセレクション
保守・保証
環境への取り組み/エネルギー
スマートセレクション
拡張機器
ソフトウェア仕様
関連製品のご紹介

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*		タイプVD			
		VK30H/D-K	VK27M/D-K	VK25L/D-K	
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows 7 Professional 64ビット with SP1、Windows 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択			
CPU*20		インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ*2*14	
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)		3GHz(最大3.70GHz)	2.70GHz(最大3.40GHz)	2.50GHz(-)	
コア数/スレッド数		2/4			
キャッシュメモリ		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2			
		4MB	256KB×2	3MB	
メモリスロット		1,600MHz			
チップセット		モバイル インテル® QM87 Express チップセット			
セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2)			
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [SO-DIMMスロット×2]*28			
表示機能		15.6型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LED液晶、ノングレア)、15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED液晶、ノングレア)から1つ選択			
表示素子		フルHD:0.00013%以下、HD:0.00026%以下			
LCDドット抜け*23		インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)			
グラフィックアクセラレータ		最大978MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大788MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大785MB ~ 1,313MB(Windows® 7 32ビット版の場合)			
ビデオRAM*5		最大1,677万色(1,366×768ドット(HD)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))			
表示色(解像度)*33		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050(WSXGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))			
内蔵ディスプレイ*11*13		最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×1,200ドット(LXGA)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))			
フルHD LCD		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット)			
アナログRGB接続時*37		対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p			
HDMI接続時*10					
音源/サウンド機能		ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
通信機能		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT9.0対応*21			
LAN		キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm(テンキー付きキーボードはキーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm)、JIS標準対応			
キーボード		スクロール機能付きNXパッド標準搭載			
ポインティングデバイス		セレクションメニューにより選択可能			
Webカメラ		ステレオマイク内蔵			
マイク		USB3.0(右側面×2、左側面×2、背面×1)			
USB		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10			
ディスプレイ		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
シリアル		RJ45 LANコネクタ×1			
通信関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1			
サウンド関連		Type II×1スロット(Type III使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36			
PCカードスロット		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58			
メモリーカードスロット		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)			
電源		省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載			
電源		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応			
消費電力*29(最大構成時)		バッテリーバックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】			
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約6.8W(約90W)			
Windows 7 Professional 64ビット版		約7.3W(約90W)			
Windows 7 Professional 32ビット版		約7.2W(約90W)			
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3		M区分 0.024(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.035(AAA)	
電圧降下対策		M区分 0.024(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.035(AAA)	
PCグリーンラベル対応*19		M区分 0.024(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.035(AAA)	
外形寸法(突起部含まず)*6		VCCI ClassB			
質量(バッテリー含む)*8		★★★			
温湿度条件		378(W)×266(D)×34.9(H)mm			
ドライバ/提供対象OS*17*24*27		約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.5kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25			
主な添付品		5 ~ 35°C、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)			
		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			
		ゼロワットACアダプタ、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。					
オプション	再セットアップ用媒体*52	P45をご覧ください			
	表示素子	解像度・表示色:最大1,366×768ドット・最大1,677万色			
	メモリ*57	解像度・表示色:最大1,920×1,080ドット・最大1,677万色			
	通信機能	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1			
	マウス	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1			
	HDD/SSD	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79			
	光学ドライブ(P63をご確認ください)	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79			
	セキュリティ機能	無線LAN(IEEE802.11ac)*60*83			
	キーボード	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi™*87、インテル® AMT9.0対応*21			
	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*60*63	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi™*87、インテル® AMT9.0対応*21			
	Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15			
	USB光センサーマウス	87キー(タイプA)または106キー(テンキー付き)			
	USBレーザーマウス	USBマウス(光センサー式)*85、スクロールホイール付き(ケーブル長:約100cm)			
	Webカメラ	USBマウス(レーザー式)*85、チャットホイール付き(ケーブル長:約100cm)			
	500GB HDD	HD解像度(720P)対応カメラ有効画素数92万画素			
暗号化機能付500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応				
1TB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き				
128GB SSD	約1TB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応				
光学ドライブ(P63をご確認ください)	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応				
セキュリティ機能	DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマールドライブ*103				
OSログオン時、スリープ/セーフ(解除時などに兼天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能					
バッテリー	駆動時間(JEITA 2.0)*59(準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	
	リチウムイオン(M)	駆動時間(JEITA 2.0)*59(準拠)	Windows 7 Professional 64ビット版	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)
		駆動時間(JEITA 1.0)*59(準拠)	Windows 7 Professional 32ビット版	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)
		駆動時間(JEITA 2.0)*59(準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約2.7 ~ 4.1時間(約3.4時間)	約2.7 ~ 4.1時間(約3.4時間)
		駆動時間(JEITA 1.0)*59(準拠)	Windows 7 Professional 64ビット版	約2.7 ~ 4.1時間(約3.4時間)	約2.7 ~ 4.1時間(約3.4時間)
		駆動時間(JEITA 1.0)*59(準拠)	Windows 7 Professional 32ビット版	約2.7 ~ 4.1時間(約3.4時間)	約2.7 ~ 4.1時間(約3.4時間)
		充電時間(ON時/OFF時)		約2.8時間/約2.8時間	
	リチウムイオン(L)	駆動時間(JEITA 2.0)*59(準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)
		駆動時間(JEITA 2.0)*59(準拠)	Windows 7 Professional 64ビット版	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)
		駆動時間(JEITA 1.0)*59(準拠)	Windows 7 Professional 32ビット版	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)
		駆動時間(JEITA 2.0)*59(準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約7.1 ~ 10.9時間(約9.0時間)	約7.1 ~ 10.9時間(約9.0時間)
		駆動時間(JEITA 1.0)*59(準拠)	Windows 7 Professional 64ビット版	約7.1 ~ 10.9時間(約9.0時間)	約7.1 ~ 10.9時間(約9.0時間)
		駆動時間(JEITA 1.0)*59(準拠)	Windows 7 Professional 32ビット版	約7.1 ~ 10.9時間(約9.0時間)	約7.1 ~ 10.9時間(約9.0時間)
	充電時間(ON時/OFF時)		約3.2時間/約3.2時間		

NECがおすすめる Windows.

		タイプVX			
型名*		VK27M/X-K	VK26T/X-K	VK25L/X-K	VK20E/X-K
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択			
CPU*20		インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ*21	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ*21	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ*21	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M*14
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)		2.70GHz(最大3.30GHz)	2.60GHz(最大3.20GHz)	2.50GHz(-)	2GHz(-)
コア数/スレッド数		2/4			
キャッシュメモリ		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2			
メモリバス		1,600MHz			
チップセット		モバイル インテル® HM86 Express チップセット			
セキュリティチップ		セクションメニューにより選択可能			
最大メモリ(メインメモリ)		16GB(SO-DIMMスロット×2)*28			
表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LED液晶、ノングレア)、15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED液晶、ノングレア)より選択			
LCDドット抜け*23		フルHD:0.0013%以下、HD:0.0026%以下			
グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)			
ビデオRAM*5		最大986MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大796MB ~ 1,696MB (Windows 7 64ビット版の場合)、最大793MB ~ 1,313MB(Windows 7 32ビット版の場合)			
表示色(解像度)*25		最大1,677万色(1,366×768ドット(HD)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))			
内蔵ディスプレイ*11/13		フルHD LCD			
別売の外付けディスプレイ接続時*12/32		アナログ RGB接続時*37 HDMI接続時*10			
音声/サウンド機能		ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応			
入力装置		キーボード ポインティングデバイス			
インターフェイス		USB 3.0(右側面×2、左側面×2)、USB 2.0(背面×1) ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10 RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 RJ45 LANコネクタ×1			
サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック*17、ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 Type1/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36			
PCカードスロット		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット*12/25/58			
メモリーカードスロット		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)			
電源		セクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応			
消費電力*29 (最大構成時)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約6.8W(約65W)	Windows 7 Professional 64ビット版 約7.3W(約65W)	Windows 7 Professional 32ビット版 約7.3W(約65W)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約7.7W(約65W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3		M区分 0.025(AAA)	M区分 0.027(AAA)	M区分 0.034(AAA)	M区分 0.045(AAA)
電圧降下対策		VCCI Class B			
PCグリーンラベル対応*19		★★★			
外形寸法(突起部含まず)*6		378(W)×266(D)×34.9(H)mm			
質量(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.5kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25		約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.5kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25			
ドライブ提供対象OS*17/24/27		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			
主な添付品		ゼロワットACアダプタまたはACアダプタ、保証書 他			
再セットアップ用媒体*52		P45をご覧ください			
表示素子		解像度・表示色:最大1,366×768ドット・最大1,677万色 解像度・表示色:最大1,920×1,080ドット・最大1,677万色			
メモリ		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2.048MB SO-DIMM×1 DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4.096MB SO-DIMM×1 DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4.096MB SO-DIMM×2*29 DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8.192MB SO-DIMM×2*29			
無線LAN(IEEE802.11ac)*30/33		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct*準拠、インテル® WiDi*87			
無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*30/83		IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct*準拠、インテル® WiDi*87			
Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15			
キーボード		87キー(タイプA)または106キー(テンキー付き)			
USB光センサーマウス		USBマウス(光センサー式)*85、スクロールホイール付き(ケーブル長:約100cm)			
USBレーザーマウス		USBマウス(レーザー式)*85、スクロールホイール付き(ケーブル長:約100cm)			
Webカメラ		HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数92万画素 約500GB*59、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 約500GB*59、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き 約1TB*59、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 約128GB*59、Serial ATA/600、SMART機能対応 DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103			
HDD/SSD		TPM(TCG v1.2)			
光学ドライブ(P63をご覧ください)		ACアダプタ/ゼロワットACアダプタ			
セキュリティチップ		ACアダプタ/ゼロワットACアダプタ			
リチウムイオン(M)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	Windows 7 Professional 64ビット版 約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	Windows 7 Professional 32ビット版 約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約1.8 ~ 2.8時間(約2.3時間)
リチウムイオン(L)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約2.7 ~ 4.2時間(約3.4時間)	Windows 7 Professional 64ビット版 約2.7 ~ 4.2時間(約3.4時間)	Windows 7 Professional 32ビット版 約2.7 ~ 4.2時間(約3.4時間)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約2.6 ~ 3.9時間(約3.2時間)
充電時間(ON/OFF時)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約5.2 ~ 8.0時間(約6.6時間)	Windows 7 Professional 64ビット版 約5.2 ~ 8.0時間(約6.6時間)	Windows 7 Professional 32ビット版 約5.2 ~ 8.0時間(約6.6時間)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約4.7 ~ 7.7時間(約6.2時間)
充電時間(ON/OFF時)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約4.5 ~ 7.8時間(約6.1時間)	Windows 7 Professional 64ビット版 約4.5 ~ 7.8時間(約6.1時間)	Windows 7 Professional 32ビット版 約4.5 ~ 7.8時間(約6.1時間)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約4.7 ~ 7.7時間(約6.2時間)
充電時間(ON/OFF時)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約4.8 ~ 8.0時間(約6.4時間)	Windows 7 Professional 64ビット版 約4.8 ~ 8.0時間(約6.4時間)	Windows 7 Professional 32ビット版 約4.8 ~ 8.0時間(約6.4時間)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約4.7 ~ 7.7時間(約6.2時間)
充電時間(ON/OFF時)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約7.2 ~ 11.0時間(約9.1時間)	Windows 7 Professional 64ビット版 約7.2 ~ 11.0時間(約9.1時間)	Windows 7 Professional 32ビット版 約7.2 ~ 11.0時間(約9.1時間)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約6.7 ~ 10.6時間(約8.6時間)
充電時間(ON/OFF時)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約6.3 ~ 10.6時間(約8.4時間)	Windows 7 Professional 64ビット版 約6.3 ~ 10.6時間(約8.4時間)	Windows 7 Professional 32ビット版 約6.3 ~ 10.6時間(約8.4時間)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約6.7 ~ 10.6時間(約8.6時間)
充電時間(ON/OFF時)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約6.8 ~ 11.0時間(約8.9時間)	Windows 7 Professional 64ビット版 約6.8 ~ 10.9時間(約8.8時間)	Windows 7 Professional 32ビット版 約6.8 ~ 10.9時間(約8.8時間)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約6.7 ~ 10.6時間(約8.6時間)
充電時間(ON/OFF時)		約4時間/約3.2時間			

- *1: セクションメニューを選択した構成での型名・番番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率率は、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論値(キガ定額)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: コム足部などの突起部は除きます。
- *7: パソコン用マウスとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *8: DVDスーパーマルチドライブあり、PCカード、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD搭載です。
- *9: Waves社製MaxVolume®SDは本体内部スピーカ専用機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、フルジュエレットを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。本機はアンダーメニューに対応しておりません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になる場合があります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth®はBluetooth®仕様(Ver.3)をご確認ください。
- *16: セクションメニューまたは別売の拡張機能で選択可能な光学ドライブが必要です。
- *17: 本製品はPC3R(IPCリソグラフィ)の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *18: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- *19: 無線LAN接続には対応していません。Core i3モデルでは非対応。
- *20: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。マルチメディアカード(MMC)、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格[UHS-I]には対応していません。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
- *21: ドット抜け割合の基準値はIS13406-20の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html> をご参照ください。
- *22: ドライバは本体に添付していません。 <http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア]のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際、インストール/添付ソフトウェアの機能が表示できない等、いくつかの制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *23: 光学ドライブ非搭載時は約0.14kg程度です。
- *24: 確認しているドライブは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOS/Service Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入先にご相談ください。
- *25: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によって利用可能なメモリ容量は異なります。
- *26: メモリ2GB、SSD、DVDスーパーマルチドライブあり、HD LCDの構成で測定しています。
- *27: Windows 8.1では解像度1,280×720ドット、800×600ドット、720×480ドット、また対応装置は720p/480pは使用できません。
- *28: 本機はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- *29: 記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、 <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → スペック詳細をご覧ください。
- *30: セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っています。
- *31: セクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP45を、セクションメニューにてご購入の場合はP12 ~ 25およびP46 ~ 49をご覧ください。
- *32: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの性能はバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *33: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *34: メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
- *35: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)または(Ver.1.0)に基づいて測定したものです。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等 → バッテリー駆動時間に関するご注意 (ページ中～下部)をご覧ください。
- *36: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士での通信が可能です。
- *37: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックの消費品です。
- *38: デュアルチャンネルに対応します。
- *39: 接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、■無線LAN仕様(P63)をご覧ください。
- *40: W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。詳細は、■無線LAN仕様(P63)をご覧ください。
- *41: レーザーマウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー方式では加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通り動作しない場合があります。その際はレーザー方式マウスで、センサー方式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *42: 詳細な注意事項は、■無線LAN仕様(P63)をご覧ください。
- *43: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

モジュール比較表
Windows 7 フリーセクション
Windows 7 フリーセクション
保守・保証
環境への取り組み/セキュリティ
スマートセレクション
ソフトウェア仕様一覧
拡張機器
関連製品のご紹介

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプVA	
		VK25L/AN-K	VK20E/AN-K
型名*1		VK25L/AN-K	VK20E/AN-K
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU*20		インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ*2e14	
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)		2.50GHz(-)	2GHz(-)
コア数/スレッド数		2/4	2/2
キャッシュメモリ		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	
		3MB	256KB×2
メモリアス		1,600MHz	
チップセット		モバイル インテル® HM86 Express チップセット	
最大メモリ(メインメモリ)		16GB[SODIMM-スロット×2]*28	
表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED液晶、ノングレア)	
LCDドット抜け*23		0.0026%以下	
グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スレープ機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スレープ機能をサポート)
ビデオRAM*5		最大986MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大796MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大793MB ~ 1,313MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	
表示色(解像度)*33		最大1,677万色(1,366×768ドット(HD)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))
内蔵ディスプレイ*11*13		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(FWHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット) 対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(FWHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット) 対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p
アナログRGB接続時*37		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(FWHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット) 対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p	
HDMI接続時*10		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(FWHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット) 対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p	
音源/サウンド機能		ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)	
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
キーボード		キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm、JIS標準配列(87キー)	
ポインティングデバイス		スクロール機能付きNXパッド標準搭載	
インターフェイス		USB3.0(右側面×2、左側面×2)、USB 2.0(背面×1)	
サウンド関連		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10	
PCカードスロット		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応	
電源		RJ45 LANコネクタ×1	
消費電力*29 (最大構成時)		マイク入力: ステレオミニジャック*17、ヘッドホン/ライン出力共用: ステレオミニジャック×1 Type1/Ⅸ×1スロット(TypeⅨ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載	
電圧降下対策		バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】	
PCグリーンラベル対応*19		VCCI ClassB	
外形寸法(突起部含まず)*8		★★★	
質量(バッテリー含む)*8		378(W)×266(D)×34.9(H)mm	
温湿度条件		約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.5kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25	
ドライバ(提供対象OS)*17*24*27		5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)	
主な添付品		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1) ACアダプタ、保証書 他	
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニューを参照してください。			
再セットアップ用媒体*52		P45をご覧ください	
メモリ*57		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1	
		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1	
		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79	
		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79	
無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*63		IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct*準拠、インテル® WiDi*87	
Bluetooth*		Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15	
USB光センサーマウス		USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)	
USBレーザーマウス		USBマウス(レーザー式*85、手形ホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)	
HDD/SSD		約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応	
		約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き	
		約1TB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応	
		約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応	
光学ドライブ(P63をご覧ください)		DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103	
リチウムイオン(M)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約2.7 ~ 4.2時間(約3.4時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約2.7 ~ 4.2時間(約3.4時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約2.7 ~ 4.2時間(約3.4時間)
充電時間(ON時/OFF時)		約2.8時間/約2.8時間	
リチウムイオン(L)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約5.2 ~ 8.0時間(約6.6時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.9 ~ 8.0時間(約6.4時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約4.9 ~ 8.0時間(約6.4時間)
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約7.2 ~ 11.0時間(約9.1時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.0 ~ 11.0時間(約9.0時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.0 ~ 11.0時間(約9.0時間)
充電時間(ON時/OFF時)		約4時間/約3.2時間	

- *1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハイバースレディング/テクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める合理的性能(省分算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: ゴム足などの突起部は除きます。
- *7: パソコン用マウスとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *8: DVDスーパーマルチドライブあり、PCカード、SDメモリーカードは未装着です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応していません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応していません。HDMIケーブルは長さ1.5m以上を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がりません場合があります。本機はアンダーサンクに対応していません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能となります。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep™ テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覽(P63)をご覧ください。
- *17: セクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
- *19: 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-6の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdott.html> をご覧ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。 <http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *25: 光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
- *27: 提供しているドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29: メモリ2GB、SSD、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
- *32: HDMI接続とアナログRGB接続は同時使用できません。
- *33: Windows 8.1では解像度1,280×720ドット、800×600ドット、720×480ドット、また対応映像方式: 720p/480pの使用できません。
- *36: 本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- *37: 記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(FWHD))については、<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → スペック詳細をご覧ください。
- *51: セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP45を、セクションメニューにてご購入の場合はP12 ~ 25およびP46 ~ 49をご覧ください。
- *56: ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をブリークアップイメージとして使用しています。各種規格ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)または(Ver.1.0)に基づいて測定したためです。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等 の「▶▶ バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *62: バッテリー駆動時間や充電電圧は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *79: デュアルチャネルに対応します。
- *83: 接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、無線LAN仕様一覽(P63)をご覧ください。
- *84: W52/W53無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。詳細は、無線LAN仕様一覽(P63)をご覧ください。
- *85: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えられた光沢のある白い面の上で使用することを意図した通り動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87: 詳細な注意事項は、無線LAN仕様一覽(P63)をご覧ください。
- *103: パツァアンダーランエラー防止機能付きです。

NECがおすすめる Windows.

■光学ドライブ仕様一覧 下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

	薄型		厚型*107	
	DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105	DVD-ROMドライブ*105	DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105	DVD-ROMドライブ*105
ドライブ*100*101				
対象装置	UltraLite タイプVG(USB外付け) UltraLite タイプVC(内蔵/USB外付け) タイプVD タイプVX タイプVA	UltraLite タイプVG(USB外付け) UltraLite タイプVC(USB外付け) タイプVD タイプVX タイプVA	タイプMB	
	タイプME タイプMG(液晶一体型)		タイプMB	
	PC-VP-BU51		PC-VP-BU50	
読み出し	CD-ROM	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
	CD-R	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-Video	最大4倍速	最大4.8倍速	最大4倍速
	DVD-R (1層)	最大8倍速	最大10倍速	最大8倍速
	DVD-R (2層)*109	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (1層)	最大8倍速	最大10倍速	最大8倍速
	DVD+R (2層)	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
DVD-RAM*112	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	
書き込み / 書き換え	CD-R	最大24倍速	—	—
	CD-RW	最大10倍速	—	—
	DVD-R (1層)*108	最大8倍速	—	—
	DVD-R (2層)*109*110*114	最大6倍速	—	—
	DVD+R (1層)	最大8倍速	—	—
	DVD+R (2層)*115	最大6倍速	—	—
	DVD-RW*111	最大6倍速	—	—
	DVD+RW	最大8倍速	—	—
	DVD-RAM*112	最大5倍速*113	—	—
			最大40倍速	—
			最大10倍速	—
		最大16倍速	—	
		最大8倍速	—	
		最大16倍速	—	
		最大8倍速	—	
		最大6倍速	—	
		最大8倍速	—	
		最大5倍速*113	—	

- *100:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- *101:コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- *102:書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
- *103:ソフトウェアアンダーランエラー防止機能付きです。
- *105:DVD-Video再生ツール「CyberLink Power2Go」が添付されます。
- *107:本体縦置き時、8cmCDは使用できません。
- *108:DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *109:追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- *110:DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
- *111:DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *112:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)はサポートしていません。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- *113:DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- *114:DVD-R(2層) 12倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。
- *115:DVD+R(2層) 16倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。

■無線LAN 仕様一覧

対応機種	IEEE802.11ac搭載モデル		IEEE802.11a/b/g/n搭載モデル	
	UltraLite タイプVG タイプVD タイプVX	UltraLite タイプVC タイプVA	タイプVS	タイプVT
対応OS	Windows 8.1 Pro Update, Windows® 7 Professional		Windows 8.1 Pro Update, Windows® 7 Professional	
モデル名称	11ac対応無線LAN		11n対応無線LAN	
規格*1	IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠		IEEE802.11a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠	
周波数帯域 (チャンネル/バンド)	2.4GHz帯 (1~13ch)	5GHz帯 (W52/W53/W56)*2	2.4GHz帯 (1~13ch)	5GHz帯 (W52/W53/W56)*2
通信速度*3	送信 最大867Mbps(11ac接続時)、最大300Mbps(11n接続時)	受信 最大867Mbps(11ac接続時)、最大300Mbps(11n接続時)	最大300Mbps	最大300Mbps
セキュリティ*4	WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、 WEP(暗号鍵長64/128bit)		WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、 WEP(暗号鍵長64/128bit)	WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、 WEP(暗号鍵長64/128bit)
機能	インテル® WiDi*5*6		インテル® WiDi*5	インテル® WiDi*5*6

- *1:同じ規格同士でのみ通信が可能です。Wi-Fi Direct™対応機種をご利用の際は、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。
- *2:W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細に関しては、ホームページ (http://home.jeita.or.jp/page_file/20130401141308_ZV1W9XYJg.pdf) をご覧ください。
- *3:通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先の無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
- *4:WPA-PSK(TKIP)とWEPはIEEE802.11a/b/g時のみ対応可能です。WEPでユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。
- *5:インテル® WiDiを使用するには、インテル® WiDi対応アダプター (Windows 8.1の場合は、Windows8.1対応ワイヤレスディスプレイアダプター)を別途購入する必要があります。接続可能なディスプレイはインテル® WiDi対応アダプターおよびワイヤレスディスプレイアダプターの仕様をご確認ください。ワイヤレスディスプレイアダプターにより初回接続時にファームウェアのアップデート対応が必要な場合があります。(インテル® WiDiアダプターのアナログ出力を使用する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)規格に対応したAVCREC(DVD)などの視聴はできません(パソコンの画面を含む)。)インテル® WiDiは、解像度:1,280×720~1,920×1,080(30fps)(画面表示を複製して表示中はパソコンの画面と同じ解像度に限定されます)に対応していますが、接続するテレビ(モニタ)によっては表示できない場合がありますので、インテル® WiDiアダプターご購入前にテレビ(モニタ)がサポートできる解像度をご確認ください。インテル® WiDiの映像、音声出力は、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ0.3秒程度の遅延があります。インテル® WiDi使用中の音声はインテル® WiDi側のみ再生可能です。再生する動画コンテンツ【特に高画質1,280×720(30fps)以上】によっては、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ品質の低下(動画のカクツキ、コマ飛びや音飛び)がみられる場合があります。Windows 7モデルは機能を利用するためにはセットアップが必要になります。詳しくは、マニュアルを参照ください。
- *6:Celeronモデルは対象外となります。

■Bluetooth® 仕様一覧

対象	UltraLite タイプVG タイプVD タイプVX UltraLite タイプVC タイプVA	タイプVS	タイプVT
モデル名称	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0)	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0)	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0)
準拠規格*1	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 -Bluetooth® Smart Ready	Bluetooth® Core Specification Ver.4.0準拠 -Bluetooth® Smart Ready	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 -Bluetooth® Smart Ready
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz)	2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz)	2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz)
変調方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式
通信速度*2	最大3Mbps	最大3Mbps	最大3Mbps
送信出力*3	Power Class2	Power Class1	Power Class1
プロファイル*4	SPP(Serial Port Profile) : (Client/Server), DUN(Dial-up Networking Profile) : (Data Terminal), FAX(Fax Profile) : (Gateway), SYN(Synchronization Profile) : (Client/Server), OPP(Object Push Profile) : (Client/Server), PAN(Personal Area Network Profile) : (PAN User), FTP(File Transfer Profile) : (Client/Server), BIP(Basic Imaging Profile) : (Responder/Initiator), HID(Human Interface Device Profile) : (Host), HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile) : (Server), HFP(Hands Free Profile) : (Audio Gateway/Hands-Free), A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) : (Source), AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) : (Target/Controller), HOGP(HID over GATT Profile) : (Report Host), PBAP(Phone Book Access Profile) : (PCE), FMP(Find Me Profile) : (Locator), PXP(Proximity Profile) : (Monitor)	HID(Human Interface Device Profile) : (Host), PAN(Personal Area Network Profile) : (PAN User), SPP(Serial Port Profile) : (Client/Server), OPP(Object Push Profile) : (Client/Server), DUN(Dial-up Networking Profile) : (Data Terminal), HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile) : (Client), HFP(Hands Free Profile) : (Audio Gateway), A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) : (Source), AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) : (Target), SDAP(Service Discovery Application Profile) : (Local Device/Remote Device), HOGP(HID over GATT Profile) : (Report Host)	HID(Human Interface Device Profile) : (Host), PAN(Personal Area Network Profile) : (PAN User), SPP(Serial Port Profile) : (Client/Server), OPP(Object Push Profile) : (Client/Server), DUN(Dial-up Networking Profile) : (Data Terminal), HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile) : (Client), HFP(Hands Free Profile) : (Audio Gateway), A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) : (Source), AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) : (Target), SDAP(Service Discovery Application Profile) : (Local Device/Remote Device), HOGP(HID over GATT Profile) : (Report Host)

- *1:Bluetooth®機能はBluetooth® Ver. 2.0/2.1/3.0/4.0(Bluetooth® Smart Device機器)規格との互換がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。High Speed機能には対応していません。接続先のBluetooth®機器も同じ機能に対応している必要がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。
- *2:通信速度はEDR(Enhanced Data Rate)対応機器同士の場合、規格値(最大3Mbps)です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。無線LAN機能と同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響する場合があります。
- *3:規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約10m(タイプVS、タイプVTでは20m)以内で使用してください。(10m(タイプVS、タイプVTでは20m)以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります。)
- *4:同じプロファイルかつ機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるためすべての機能が利用できない場合があります。

モデル別比較表

Windows 7 プレーセリジョン

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプME				タイプMB				
型名*		MK36H/E-K	MK35M/E-K	MK33M/E-K	MK36L/E-K	MK36H/B-K	MK33M/B-K	MK36L/B-K	MK32R/B-K	MK28E/B-K
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows 7 Professional 64ビット with SP1、Windows 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択								
CPU		インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ*8+10	インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ*8	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ*8+10	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ*8+10	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ*8+10	インテル® Pentium® G3250*8	インテル® Celeron® G1840*8
クロック周波数 (ターボブースト機能有効時)		3.60GHz (最大4GHz)	3.50GHz (最大3.90GHz)	3.30GHz (最大3.70GHz)	3.60GHz (-)	3.60GHz (最大4GHz)	3.30GHz (最大3.70GHz)	3.60GHz (-)	3.20GHz (-)	2.80GHz (-)
コア数/スレッド数		4/4			2/4	4/4		2/4	2/2	
キャッシュメモリ		1次 2次 3次			インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	インストラクション用32KB×4/ データ用32KB×4		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2		
メモリバス		8MB			6MB	3MB		8MB		2MB
チップセット		インテル® Q87 Express チップセット				インテル® B85 Express チップセット				
セキュリティチップ						TPM (TCG v1.2)				
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [DIMMSロット×2]*28				16GB [DIMMSロット×4]*28				
グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)			インテル® HD グラフィックス 4400 (CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4400 (CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵)	
ビデオRAM*		最大975MB ~ 1,792MB (Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大783MB ~ 1,696MB (Windows 7 64ビット版の場合)、 最大776MB ~ 1,560MB (Windows 7 32ビット版の場合)				最大968MB ~ 1,792MB (Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大777MB ~ 1,696MB (Windows 7 64ビット版の場合)、 最大770MB ~ 1,554MB (Windows 7 32ビット版の場合)				
表示色(解像度)*11*29*39		最大1,677万色*3 (1,920×1,080ドット(フルHD))*4、1,680×1,050ドット (WSXGA+)*4、 1,600×1,200ドット (UXGA)*4*32、1,440×900ドット (WXGA)*4、 1,280×1,024ドット (SXGA)*4、1,024×768ドット (XGA)、800×600ドット (SVGA)				最大1,677万色*3 (1,920×1,080ドット(フルHD))*4、1,680×1,050ドット (WSXGA+)*4、 1,600×1,200ドット (UXGA)*4*32、1,440×900ドット (WXGA+)*4、1,280×1,024ドット (SXGA)*4、 1,024×768ドット (XGA)、800×600ドット (SVGA)				
音源/サウンド機能		インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)				インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)*6				
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT9.0対応*35				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN)機能対応				
インターフェイス		USB USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×2) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有] USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有				USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有] USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有				
		シリアル パラレル				RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 セレクションメニューにより選択可能				
		ディスプレイ				DisplayPort×1 (DisplayPort v1.1a、HDCP対応、添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピン×1に変換可能)、ミニD-sub15ピン×1				
		PS/2 通信関連				ミニDIN6ピン×2 [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有]				
		サウンド関連				RJ45 LANコネクタ×1				
ベイ		内蔵3.5型ベイ [空き] 5型ベイ [空き] PCIスロット [空き] PCI Express x1スロット [空き] PCI Express x16スロット [空き]				マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1 2スロット(HDDまたはSSDで1スロット占有) [1]*23*27				
拡張スロット		セクションメニューにより選択可能 2スロット(ハーフ*20、PCIスロット選択時は1スロット) (パラレルポート選択時、1スロット占有) [2 (PCIスロット選択時は1)]*19				1スロット(HDDまたはSSDで占有) [0] 1スロット(光学ドライブまたは専用カードで占有) [0] 1スロット(Low Profile*21) (パラレルポート選択時占有) [1]				
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)								
消費電力*13 (最大構成時*22)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約17W (最大約209W)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約17W (最大約206W)	Windows 7 Professional 64ビット版 約17W (最大約205W)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約17W (最大約205W)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約25W (最大約242W)	Windows 7 Professional 64ビット版 約25W (最大約234W)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約25W (最大約233W)	Windows 7 Professional 64ビット版 約25W (最大約223W)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約25W (最大約212W)
皮相電力*13 (最大構成時*22)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約20VA (最大約210VA)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約20VA (最大約208VA)	Windows 7 Professional 64ビット版 約20VA (最大約207VA)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約19VA (最大約183VA)	Windows 7 Professional 64ビット版 約26VA (最大約249VA)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約26VA (最大約239VA)	Windows 7 Professional 64ビット版 約26VA (最大約230VA)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約26VA (最大約219VA)	Windows 7 Professional 64ビット版 約26VA (最大約219VA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 - *26	Windows 7 Professional 64ビット版 - *26	Windows 7 Professional 32ビット版 - *26	U区分 0.062 (AAA)	- *26	U区分 0.085 (AAA)	U区分 0.097 (AAA)	U区分 0.11 (AAA)	U区分 0.11 (AAA)
電波障害対策		PCグリーンラベル対応*12				VCCI ClassB				
外形寸法(本体)*16		88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含まず)、 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)				97(W)×383(D)×333(H)mm(スタンド含まず)、 147(W)×397(D)×372(H)mm(スタンド含む)				
質量(本体)*15		約7.3kg				約6.3kg				
温湿度条件		10 ~ 35°C、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)								
ドライブ(提供対象OS)*17*18		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他				サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他				
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。										
再セットアップ用媒体*52						P45をご覧ください				
グラフィック系		NVIDIA® GeForce® GT 630(オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16) 最大3,040MB ~ 4,096MB (Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)*85、 最大2,784MB ~ 4,095MB (Windows 7 64ビット版の場合)*85、 最大2,784MB ~ 3,568MB (Windows 7 32ビット版の場合)*85								
メモリ*55		DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1 DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1 DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*57 DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB DIMM×2*57				DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1*56 DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1*56 DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*56*57 DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×4*56*57				
HDD/SSD		500GB HDD 約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				500GB HDD 約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き				
		暗号化機能付 500GB HDD 約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				暗号化機能付 500GB HDD 約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				
		500GB HDD×2 約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				500GB HDD×2 約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				
		1TB HDD×2 約1TB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				1TB HDD×2 約1TB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				
		128GB SSD 約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応				128GB SSD 約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応				
ミラーリング(RAID 1)		インテル® ラピッドストレージテクノロジー 内蔵モノラルスピーカー/定額出力:1.0W*5				インテル® ラピッドストレージテクノロジー 内蔵モノラルスピーカー/定額出力:1.0W*5				
スピーカー										
パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCI Express x1スロットを占有)				セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCIスロットを占有)				
PCIスロット		PCIスロット×1 (ハーフ*20、PCI Express x1スロットと入れ替え)				PCIスロット×1 (ハーフ*20、PCI Express x1スロットと入れ替え)				
光学ドライブ (P63をご覧ください)		DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103				DVD-ROMドライブ(厚型)*107、DVDスーパーマルチドライブ(厚型)*103*107				
キーボード/マウス		PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザーマウス USB 109キーボード & USBレーザーマウス				JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式)*70、スクロールホイール付き)添付 JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式)*70、スクロールホイール付き)添付 JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式)*70、スクロールホイール付き)添付				

NECがおすすめる Windows.

		タイプMG(液晶一体型)	
型名*		MK30M/GG-K	MK36L/GG-K
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、Windows® 7 Professional 32ビット with SP1のいずれか1つ選択	
CPU		インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ ^{*8}	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ ^{*8+10}
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)		3GHz(最大3.70GHz)	3.60GHz(-)
コア数/スレッド数		4/4	2/4
キャッシュメモリ		インストラクション用32KB×4/データ用32KB×4 256KB×4	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 256KB×2
メモリスバス		1,600MHz	
チップセット		インテル® H81 Express チップセット	
セキュリティチップ		TPM (TCG v1.2)	
最大メモリ(メインメモリ)		16GB[SO-DIMMスロット×2] ^{*28}	
内蔵液晶ディスプレイ		20型ワイドTFTカラー液晶(HD+、1,600×900ドット LED液晶、ノングレア)	
LCDドット抜け ^{*34}		0.00025%以下	
グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に内蔵)	インテル® HD グラフィックス 4400(CPU内に内蔵)
ビデオRAM ^{*7}		最大981MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大789MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大782MB ~ 1,558MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	
表示色(解像度) ^{*11}		最大1,677万色 ^{*3} (1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	
表示色(解像度) ^{*11}		最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200ドット(WUXGA) ^{*4} 、1,920×1,080ドット(フルHD) ^{*4} 、1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA) ^{*4} 、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA) ^{*4} 、1,024×768ドット(XGA))	
音源/サウンド機能		ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)	
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN) 機能対応	
入力装置		マイク ステレオマイク内蔵	
インターフェイス		USB 3.0(LCD部左側面×2)、USB 2.0(LCD部背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済、USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]	
		シリアル RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kpbs対応	
		パラレル -	
		ディスクドライブ ミニD-sub15ピン×1	
		PS/2 ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]	
		通信関連 RJ45 LANコネクタ×1	
		サウンド関連 マイク入力:ステレオミニジャック ^{*38} 、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1	
パワーマネジメント		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応	
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)	
消費電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約26W(最大約103W)	約24W(最大約108W)
		Windows® 7 Professional 64ビット版 約26W(最大約98W)	約22W(最大約106W)
		Windows® 7 Professional 32ビット版 約26W(最大約88W)	約22W(最大約102W)
皮相電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約31VA(最大約108VA)	約26VA(最大約110VA)
		Windows® 7 Professional 64ビット版 約31VA(最大約103VA)	約25VA(最大約108VA)
		Windows® 7 Professional 32ビット版 約31VA(最大約93VA)	約24VA(最大約105VA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率) ^{*14}		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 - ^{*26}	U区分 0.063(AAA)
		Windows® 7 Professional 64ビット版 - ^{*26}	U区分 0.052(AAA)
		Windows® 7 Professional 32ビット版 - ^{*26}	U区分 0.055(AAA)
電圧降下対策		VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応 ^{*12}		★★★	
外形寸法(本体) ^{*16}		506(W)×250(D)×425 ~ 535(H)mm	
質量(本体) ^{*15}		約9.6kg	
チルト/スイーベル		チルト:下5°上25°、スイーベル:左85° 右85°	
温湿度条件		0 ~ 40°C、20 ~ 90% (ただし結露しないこと)	
ドライブ(提供対象OS ^{*17+18})		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	
主な添付品		電源コード、保証書 他	
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。			
再セットアップ用媒体 ^{*52}		P45をご覧ください。	
メモリ ^{*55}		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1 DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1 DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2 ^{*57} DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2 ^{*57}	
Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素	
HDD/SSD		500GB HDD 約500GB ^{*58} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 暗号化機能付 500GB HDD 約500GB ^{*58} 、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き 1TB HDD 約1TB ^{*58} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 128GB SSD 約128GB ^{*58} 、Serial ATA/600、SMART機能対応	
光学ドライブ(P63をご覧ください)		DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型) ^{*103}	
キーボード/マウス		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式 ^{*76} 、スクロールホイール付き)添付 JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式 ^{*76} 、チルトホイール付き)添付 JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式 ^{*76} 、チルトホイール付き)添付	

- *1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *3:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- *4:内蔵スピーカーがシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際は、別途スピーカーまたはヘッドフォンを使用してください。
- *5:音源再生には外付スピーカーまたはスピーカーを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- *6:詳細なビデオRAM容量については、P.66をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *7:拡張版 Intel SpeedStep™ テクノロジーを搭載しています。
- *8:ハイパー・スレディング・テクノロジーに対応しています。
- *9:Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドットは使用できません。
- *10:本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度]の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *11:メモリ2GB、HDD 500GB(増設HDDなし)、DVDスーパーマルチドライブ、PS/2、109キーボード、USB光センサーマウス、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
- *12:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(キガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示値AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *13:メモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
- *14:縦置時の足以外の突起物は含まれません。
- *15:提供しているドライバは、()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packをご利用される場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *16:P27記載の「インターフェイス選択時の空きスロット数」を併せてご覧ください。
- *17:搭載可能なボードサイズは、PCIスロット:106.7(W)mm×174.7(D)mm以内、PCI Express x16:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Express x1:11.2(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
- *18:搭載可能なボードサイズは、PCIスロット:64.5(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Expressスロットの場合:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
- *19:最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(タイプMG以外ではディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *20:増設HDD選択時は空きベイはありません。
- *21:セレクションメニューにて「グラフィックボード」を選択しない場合、GeForce® GT 630を選択した場合はボード搭載の専用コネクタ(DMS-59コネクタ)となります。ディスプレイに接続する場合は、ボード添付のGeForce® GT 630用デジタルディスプレイ変換ケーブルを使用し、DVI-I 1&DVI-Dx1の構成となります。GeForce® GT 630を選択した場合は、I/Oポート部搭載のデジタルコネクタ、アログコネクタは使用できません。
- *22:CPUのCTP値が200000を超えると、本製品は省エネ法の対象外となります。
- *23:増設HDDを選択されていない場合、内部にHDD増設用ケーブルは用意されておりません。別途ケーブルをご用意いただく必要があります。
- *24:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時ですべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *25:セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線の太さが不均一になることがあります。
- *26:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示が可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *27:1,600×1,200の解像度をご利用の際は、60Hzより大きいリフレッシュレート(垂直走査周波数)をご利用いただけない場合があります。その場合は60Hzに設定してご利用ください。
- *28:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdott.shtml> をご覧ください。
- *29:NVIDIA® GeForce® GT 630を搭載時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
- *30:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *31:記載以外の高解像度対応(1,920×1,200ドット(WUXGA))については、<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → スペック詳細をご覧ください。
- *32:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *33:再セットアップ用媒体には再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP45を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P26 ~ 31およびP50 ~ 51をご覧ください。
- *34:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *35:Pentium, Celeronモデルではメモリスバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。
- *36:デュアルチャネルに対応します。
- *37:ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合は、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各種機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー-薄型、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *38:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *39:ビデオRAMはメインメモリおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *40:パフファンアンダーランエラー防止機能付きです。
- *41:本体縦置時、8cmCDは使用できません。

■最大ビデオRAM容量*

		VersaPro							Mate			
		タイプVS	タイプVT	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプME (GeForce® GT630選択時*)	タイプMB	タイプMG (液晶一体型)
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	2GB	—	—	—	984MB	978MB	986MB	986MB	975MB	3,040MB	968MB	981MB
	4GB	約1,000MB	—	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,064MB	1,792MB	1,792MB
	8GB	—	—	—	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,096MB	1,792MB	1,792MB
	16GB	—	—	—	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,096MB	1,792MB	1,792MB
Windows 8.1 Pro Update 32ビット版	2GB	—	1,004MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4GB	—	1,511MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Windows 8.1 Update 32ビット版	2GB	—	1,004MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4GB	—	1,511MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Windows® 7 Professional 64ビット版	2GB	—	—	—	792MB	788MB	796MB	796MB	783MB	2,784MB	777MB	789MB
	4GB	—	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	3,808MB	1,696MB	1,696MB
	8GB	—	—	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	4,095MB	1,696MB	1,696MB
	16GB	—	—	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	4,095MB	1,696MB	1,696MB
Windows® 7 Professional 32ビット版	2GB	—	—	—	785MB	785MB	793MB	793MB	776MB	2,784MB	770MB	782MB
	4GB	—	—	1,561MB	1,561MB	1,313MB	1,313MB	1,313MB	1,560MB	3,568MB	1,554MB	1,558MB
	8GB	—	—	—	1,561MB	1,313MB	1,313MB	1,313MB	1,560MB	3,568MB	1,554MB	1,558MB
	16GB	—	—	—	1,561MB	1,313MB	1,313MB	1,313MB	1,560MB	3,568MB	1,554MB	1,558MB

*1: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*2: ビデオRAMのうち、2,048MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

拡張機器 (主なもの)

お客様によりふさわしいPCを提供するために、またPC導入後の構成変更などにも対応できるよう、拡張機器をご用意しています。

○: 利用可能 - : 利用不可

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は
http://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ →
[ドライバソフトウェア] の「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

■光学ドライブ
(対応速度の詳細についてはP63の光学ドライブ仕様一覧をご覧ください)

		対応機種										希望 小売価格 (税別)
		VersaPro							Mate			
		タイプVS	タイプVT	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMG (液晶 一体型)	
PC-VP-BU51	DVDスーパーマルチ ドライブ *1*2*4*6*11*13	—	—	○*9	○*5	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	—	27,000円
PC-VP-BU50	DVD-ROM ドライブ *2*6*10*11	—	—	○*9	○*5	—	—	—	—	—	—	15,000円

■キーボード・マウス・テンキー入力装置

PC-VP-KB27	USB レーザーマウス2	USBマウス(レーザーセンサー式*12、 チルトホイール付き、 ケーブル長:約100cm)。色:シルバー。	○	—	○	○	○	○	—	—	—	10,000円
PC-VP-KB28	USB レーザーマウス2 (ロングケーブル)	USBマウス(レーザーセンサー式*12、 チルトホイール付き、 ケーブル長:約180cm)。色:シルバー。	—	—	—	—	—	—	○	○	○	10,000円
PC-VP-KB29	USB 光センサーマウス2 (ショートケーブル)	USBマウス(光センサー式*12、 スクロールホイール付き、 ケーブル長:約100cm)。色:ブラック。	○	○	○	○	○	○	—	—	—	8,000円
PC-VP-KB13	USBテンキーボード2	USB接続テンキーボード	—	—	○	○	○	○	—	—	—	12,000円
PC-VP-KB25	テンキー付きPS/2 小型キーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列の キーボード(PS/2接続)	—	—	—	—	—	—	○	○	○	7,200円
PC-VP-KB24	109日本語 USBキーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列の キーボード(USB接続)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,000円
PC-MA-K42	バーコードリーダー (65mm)	USB接続バーコードリーダー(開口65mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50,000円

■メモリ

PK-UG-ME556	増設RAMボード (4GB, PC3-12800)	4GB(4,096MB) DIMM, DDR3-SDRAM PC3-12800	—	—	—	—	—	—	○	○*16	—	28,000円
PK-UG-ME563	増設RAMボード (4GB, PC3L-12800)	4GB(4,096MB) SO-DIMM, DDR3L-SDRAM PC3L-12800	—	—	—	○	○	○	—	—	○	28,000円

■Mate タイプME専用オプション

PC-MA-K41	セカンドハードディスク接続用 ケーブル	お客様が用意した2台目HDDを 接続するためのケーブル	—	—	—	—	—	—	○	—	—	2,000円
-----------	------------------------	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

*1: HDDに格納された「Windows® 7の再セットアップ用バックアップイメージ」を書き出すことはできません。
*2: 再セットアップ用媒体のご利用が可能です。
*4: パソコンアンダーランエラー防止機能付き。
*5: セレクションメニューにてDVDスーパーマルチドライブ(内蔵)を選択していない場合に利用可能です。
*6: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*9: セレクションメニューにて光学ドライブを選択していない場合に利用可能です。

*10: DVD-Video再生ツール「CyberLink PowerDVD」が添付されます。
*11: メディアの種類、フォーマット形式によって記載の速度が出ない場合があります。
*12: レーザーセンサー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサー式マウスおよび光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*13: Roxio Creator LJB, CyberLink PowerDVDが添付されます。
*16: タイプMBのPentiumモデル, Celeronモデルでは、メモリバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。


他にも豊富な拡張機器をご用意しております。詳しくは、
VersaPro → <http://jpn.nec.com/bpc/vop/> をご覧ください。
Mate → <http://jpn.nec.com/bpc/mop/>

セクションメニューで選択可能なTFT液晶ディスプレイ

デジタル(DVI-D)、アナログの2系統のインターフェイスを持つ液晶ディスプレイを豊富にご用意。

◇大画面で作業効率アップ

大画面のフルHDディスプレイは、画面上に表示できる情報量が多いため、複数のアプリケーション利用時やExcel®等での作業時に表をスクロールせずに見られるなど作業効率を向上させます。また全機種に、上下見やすい角度に調節できるチルト機能を装備しています。



高解像度フルHDディスプレイ、WXGA+ディスプレイおよびSXGAディスプレイの画面表示範囲比較



■23型高解像度フルHDディスプレイ (フルHD) (1,920×1,080ドット) デジタル/アナログ共用



ワイド画面 高解像度



■19型ワイドWXGA+ディスプレイ (WXGA+) (1,440×900ドット) デジタル/アナログ共用



ワイド画面



■19型TFT液晶ディスプレイ (SXGA) (1,280×1,024ドット) デジタル/アナログ共用



ワイド画面



■17型TFT液晶ディスプレイ (SXGA) (1,280×1,024ドット) デジタル/アナログ共用



ワイド画面

※「国際エネルギープログラム」および「J-Mossグリーンマーク」については、P41をご覧ください。

■セクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	23型高解像度フルHDディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	19型ワイドWXGA+ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	19型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	17型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)
セクションメニュー名	23型高解像度フルHD液晶	19型ワイドWXGA+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
型名	LCD-AS232WM-C	LCD-AS192WM-C	LCD-AS193MI-C	LCD-AS172M-C
概要	23型高解像度フルHD液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LED液晶、IPS液晶	19型ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LED液晶	19型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LED液晶、IPS液晶	17型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LED液晶
インターフェイス	DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1、HDMIポート×1			
ドットピッチ	0.265mm	0.284mm	0.293mm	0.264mm
表示解像度	640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット*3、1,920×1,080ドット(自動切替)	640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,440×900ドット(自動切替)	640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット(自動切替)	-
ビデオ信号 (HDMI入力)*6	525i(480i)、525p(480p)、750p(720p)、1125i(1080i)、1125p(1080p)	-	-	-
消費電力	約32W(オーディオ動作時) 約25W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.5W) Mate本体のECOモード連動時 約28W(オーディオ動作時) 約21W(オーディオ非動作時)	約20W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.4W) Mate本体のECOモード連動時 約17W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時)	約23W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約19W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時)	約19W(オーディオ動作時) 約14W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約16W(オーディオ動作時) 約11W(オーディオ非動作時)
皮相電力	約65VA	約40VA	約45VA	約40VA
外形寸法	546.0(W)×221.8(D)×378.6(H)mm	439.4(W)×209.8(D)×347.1(H)mm	412.5(W)×205.1(D)×403.1(H)mm	373.2(W)×205.1(D)×373.1(H)mm
質量	約5.2kg	約3.6kg	約4.0kg	約3.4kg
LCD剥離率*1	0.00013%以下	0.00021%以下	0.00021%以下	0.00013%以下
チルト	±20° 下5°	±20° 下5°	±20° 下5°	±20° 下5°
製造元	NECディスプレイソリューションズ*5			

*1:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。

*2: http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/loddot.shtml をご覧ください。

*3: 拡大表示によって文字などの線の太さが均一になることがあります。

*4: デザリングにより約1,677万色を実現します。

*5: ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズの規定に基づきます。詳細はP38の「ディスプレイの標準保証(3年間)」および http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html をご覧ください。

*6: すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作確認はしていません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては正しく表示されない場合があります。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコ成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損傷等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご利用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご利用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能を、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装着されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリスワップを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装着されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動を使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えます。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が生じることがあります。●DVDドライブによる映像データの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御はしていません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用し、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare™ International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(http://jpn.nec.com/bpc/)をご覧ください。●埋め込み型ノートパソコンに装着されている方は、無線LAN製品をベアメーカージャパンから30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を及ぼす原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.shtml)をご覧ください。●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するおそれがあります。また、重要なデータが流出するおそれがある場合は、ハードウェアやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要となります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/haiki.shtml)をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリー関連Q&A集」をJETAサイト内に公開しております。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14 をご覧ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象としているため、弊社の希望小売価格(税別)を掲載しております。消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が追加されますのでご承知願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用については、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用部品等の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承ください。詳しくは、商品添付の保証書をご確認ください。●HDD交換の修理発生時に、工場出荷直後の復旧をご要望される場合、お客様があらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称 ●Windows® XP Professional/Microsoft® Windows® XP Professional ●インテル® AMT-インテル® Active Management Technology
 ●商標 ●インテル®、Intel®、Intel Inside、Intel Inside Core、UltraBook、UltraBook Core、Intel Speed Step、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、Vpro Inside、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPoint、Windows LiveおよびWindowsのロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。●NVIDIA、NVIDIAロゴ、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●PS/2はIBM社の商標です。●AdobeおよびReaderは、Adobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Corel、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社または登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●SDXC、SDHC、SDロゴはSD 3C、LLCの商標です。●FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式、ソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワーク株式会社の子会社の登録商標です。●楽天Edyは、楽天Edy株式会社管理するプラットフォーム型電子マネーサービスのブランドです。●[FOMA]、[HIGH-SPEED]ロゴおよび[imopera]、[X]、[X]ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●Bluetoothワードマークロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づいてこのマークを使用しています。●NeCyle、WebSAMおよびエゴポカは日本電気株式会社の子会社の登録商標です。●UltraLite、Device ProtectorはNECパーソナルコンピュータ株式会社の子会社の登録商標です。●SYSmarkは、米国Business Applications Performance Corporation(BAPCO)社の商標です。●AirCard、WatcherはSierra Wireless, Inc.の商標または登録商標です。●Access Connectionsは、米国とその他の国の他国々々のいずれかまたは両方におけるLenovoの商標です。●RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の登録商標です。●iGZOおよびiGZOロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。●Device Lockは、Device Lock, Inc.の登録商標です。●MultiSync、ViewLight、SQUARE SHOTは、NECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。●DisplayNetおよびDisplayNetロゴは、英国DisplayNet technologies Ltd.の英国およびその他の国における商標、登録商標またはサービスマークです。●McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関連会社の米国、またはその他の国における登録商標または商標です。●Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および[S]ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

モデル別比較表
 ラインアップ/アプリケーション
 Windows 7 フォールセクション
 保守・保証
 環境への取り組み/セキュリティ
 スマートセクション
 ノットウェア/仕様一覧
 拡張機器
 関連製品の紹介

より鮮明、より広域な表示領域で作業効率アップへ

NECでは、Mate & VersaProのセレクションメニューでお選びいただける外付け液晶ディスプレイ以外にも、お客様の用途によりフィットする高付加価値ディスプレイ（別売）を豊富にご用意しています。表示エリアが広く見やすい広視野角IPS方式液晶、離席を感知して自動的に節電する人感センサなど、高度な機能を備えたディスプレイが作業の効率アップはもとより、オフィスの省電力化にも貢献します。

※Mate & VersaProとの接続については、P69記載のNECモニター・インフォメーションセンターにお問い合わせください。



MultiSync®
LCD-EA234WMi

MultiSync® おすすめラインアップ

29型 27型 24型

省電力化と生産性の高い
ビジネスワークを実現します。

アドバンスディスプレイ
MultiSync® EAVEシリーズ

共通機能・装備

- 白色LEDバックライト
- 2段階ECO MODE
- 人感センサ
- エルゴノミクススタンド
- オートブライテネス機能

ハイパフォーマンスモデル

LCD-EA294WMi /
LCD-EA294WMi-BK



- 広視野角IPS方式液晶
- 2系統入力同時表示
- ステレオスピーカー内蔵
- ハードウェアキャリブレーション対応
- USBポート(ダウン×4、アップ×1)
- 6系統入力 DP x2 HDMI x2 DVI-D x2 G-SUB x2

LCD-EA273WMi /
LCD-EA273WMi-BK



- 広視野角IPS方式液晶
- 2系統入力同時表示
- ステレオスピーカー内蔵
- ハードウェアキャリブレーション対応
- USBポート(ダウン×4、アップ×1)
- 4系統入力 DP HDMI DVI-D G-SUB

LCD-EA244WMi /
LCD-EA244WMi-BK



- 広視野角IPS方式液晶
- 2系統入力同時表示
- ステレオスピーカー内蔵
- ハードウェアキャリブレーション対応
- USBポート(ダウン×4、アップ×1)
- 4系統入力 DP HDMI DVI-D G-SUB

USBポートやステレオスピーカーなど、ワンランク上の機能を搭載。ビジネスを強力にアシストします。

オフィスワーク
トレーディング
ディーリング
プログラミング
録音・音楽編集
宣伝・広告

※1: 2,560x1,080ドットの解像度で表示するには、別途対応した市販のグラフィックボードをパソコンに増設する必要があります。
※2: HDMI端子はMHL規格に対応。MHL対応のスマートフォンの画面をディスプレイ上に表示することができます。
※3: 1系統はDualLink対応。

4Kモデル(Adobe®RGB対応)

フルHDを超えた4倍の高解像度を実現。
高精細映像をより美しく、より鮮明に再現します。

- 広視野角IPS方式液晶
- 広色域GB-Rバックライト
- 4系統入力同時表示
- ステレオスピーカー内蔵
- ハードウェアキャリブレーション対応
- USBポート(ダウン×3、アップ×1)
- 6系統入力 DP x2 HDMI x2 DVI-D x2

LCD-EA244UHD-BK



※1: 1系統はMHL規格に対応

※2: 3,840x2,160ドットの解像度で表示するには、別途対応した市販のグラフィックボードをパソコンに増設する必要があります。

撮影
CAD
トレーディング
オフィスワーク

優れたコストパフォーマンスで
ビジネスを支援します。

スタンダードディスプレイ
ASシリーズ

共通機能・装備

- 白色LEDバックライト
- 2段階ECO MODE

オフィスワーク
サブディスプレイ

LCD-AS241W-W5 /
LCD-AS241W-B5



- 広視野角IPS方式液晶
- ステレオスピーカー内蔵
- 2系統入力 DVI-D D-SUB

MultiSync® ディスプレイの主な特長

作業の効率アップ

斜めから見ても色の変化が少なく見やすい

広視野角IPS方式液晶



正面から見た場合と、ほぼ変わらない画像を実現。


広くゆとりある表示領域で、高い作業効率

高精細ワイドパネル

先進のエコ性能

離席すると画面を自動的に消して、こまめに節電

人感センサ




周囲の明るさに合わせて画面の輝度を自動調節

オートブライトネス機能

きめ細かな使いやすさ

画面位置を見やすい角度に細かく調整

エルゴノミクススタンド



最大4つのUSB機器を接続可能

USBポート

MultiSync®のご購入に関するご相談・ご質問

受付時間 9:00 ~ 18:00(土・日・祝日、その他特定日を除く)

〈NECモニター・インフォメーションセンター〉 0120-975-380

製品情報サイト <http://jpn.nec.com/products/ds/display/>

23型

22型

21.5型

20型

19型

17型

LCD-EA234W Mi /
LCD-EA234W Mi-BK

LCD-EA223WM-W3 /
LCD-EA223WM-B3

LCD-EA224W Mi-W2 /
LCD-EA224W Mi-B2



広視野角IPS方式液晶

広視野角IPS方式液晶

広視野角IPS方式液晶

2系統入力同時表示

2系統入力同時表示

2系統入力同時表示

ステレオスピーカー内蔵

ステレオスピーカー内蔵

ステレオスピーカー内蔵

ハードウェアキャリブレーション対応

ハードウェアキャリブレーション対応

ハードウェアキャリブレーション対応

USBポート(ダウン×4、アップ×1)

USBポート(ダウン×4、アップ×1)

USBポート(ダウン×4、アップ×1)

4系統入力 DP HDMI DVI-D D-SUB

3系統入力 DP DVI-D D-SUB

4系統入力 DP HDMI DVI-D D-SUB

スクエアモデル

LCD-AS193Mi-W5 /
LCD-AS193Mi-B5

LCD-AS172M-W5 /
LCD-AS172M-B5



広視野角IPS方式液晶

広視野角IPS方式液晶

ステレオスピーカー内蔵

ステレオスピーカー内蔵

2系統入力 DVI-D D-SUB

2系統入力 DVI-D D-SUB

オフィスワーク
サーバ管理端末

LCD-AS172-W5 /
LCD-AS172-B5



広視野角IPS方式液晶

ステレオスピーカー内蔵

2系統入力 DVI-D D-SUB

ベーシックモデル

LCD-E231W /
LCD-E231W-BK



3系統入力 DP DVI-D D-SUB

*人感センサは非搭載

磨きぬかれた高い基本性能。
省エネ性能や使いやすさも追求しました。

オフィスワーク
トレーディング
ディーリング
プログラミング

LCD-E201W /
LCD-E201W-BK



3系統入力 DP DVI-D D-SUB

*人感センサは非搭載

保護ガラス内蔵モデル

LCD-AS192WMP



保護ガラス内蔵

ステレオスピーカー内蔵

2系統入力 DVI-D D-SUB

文教
公共施設端末

ワイドモデル

LCD-AS233WM-W5



広視野角IPS方式液晶

ステレオスピーカー内蔵

3系統入力 HDMI DVI-D D-SUB

LCD-AS223WM-W5 /
LCD-AS223WM-B5



広視野角IPS方式液晶

ステレオスピーカー内蔵

3系統入力 HDMI DVI-D D-SUB

LCD-AS203W Mi /
LCD-AS203W Mi-BK



広視野角IPS方式液晶

ステレオスピーカー内蔵

2系統入力 DVI-D D-SUB

LCD-AS192WM-W5 /
LCD-AS192WM-B5



広視野角IPS方式液晶

ステレオスピーカー内蔵

2系統入力 DVI-D D-SUB

画面に描ける、データで残せる。会議効率化ツール

「BrainBoard」は日頃使い慣れたホワイトボードの利便性と直感的な操作性をあわせ持つ電子ボードセットです。資料を映した画面に直接文字や絵を描き込むことで、理解力や集中力もアップ。描き込んだ画面はデータとして保存し、議事録に活用できるなど、会議の効率アップに貢献します。

※Mate & VersaProとの接続については、下記NECモニター・インフォメーションセンターもしくは、NECプロジェクター・カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。



BrainBoard®
タッチパネル内蔵ディスプレイタイプ

フルHD対応の高解像度パネル採用
指でもペンでも画面に直接描き込める

- 1920×1080ドット(フルHD)の高解像度で細かな文字や画像を鮮明に表示。
- 10W+10Wのステレオスピーカ内蔵。動画音声もよく届く。
- 4人同時に1つの画面に描き込み可能*1。
- 厚さ5mm*2の強化ガラスがキズ付きを防止。

*1: Windows® 7とマルチタッチに対応したアプリケーションが必要(最大4点タッチ)。 *2: 65型の場合。46型は4mm。

65型
または
46型

スタイラスペン
4本標準添付



※写真は65型です。

見やすく
高さ調節も

背面のハンドルを回して画面の高さを調節できます。
※65型の昇降機能付きスタンドのみ。



PC内蔵電子
黒板としても

拡張スロットにPCを内蔵できるOPSコントローラもご用意。PC内蔵電子黒板としても、別途PCを接続しての使用もどちらも可能です。



基本システム構成

- タッチパネル内蔵ディスプレイ
(65型)LCD-V652-TM または (46型)LCD-V463-TM
- 電子黒板ソフトウェア ※推奨品
PenPlus (有限会社プラスソフト製)
- キャスター付きスタンド
(65型用)ST-CS40-S または ST-CS41-S
※昇降機能付き ※昇降機能なし
(46型用)ST-CS30-S ※昇降機能なし

●製品はすべてオープン価格です。

BrainBoard®
プロジェクター・一体型タイプ

ホワイトボードの利便性に
大画面でのデータ活用をプラス

- 3300ルーメンの明るい大画面で室内を暗くせず投写可能。
- ボードの前にも光が目に入らない超短焦点仕様。
- 1280×800ドット(WXGA)の解像度で、より多くの情報を表示。
- 16Wの高出力スピーカにより、後方の席まで音がよく届く。

大画面
82型
スクリーン

高さ調節も
手間いらず

利用者が描きやすいように手軽にボードの高さを調整できるレバーを装備。



移動・収納時も
安心

プロジェクターを90°回転させ、ボードを低く下げれば、部屋間の移動も安心。



基本システム構成

- 超短焦点プロジェクター
ViewLight® NP-UM330WJL-N3
- 電子黒板キット
NP03Wi [カメラユニット、電子ペン2本]
- 電子黒板ソフトウェア ※推奨品
PenPlus (有限会社プラスソフト製)
- インタラクティブボード
IWS-82V-N2 (泉株式会社製)

●製品はすべてオープン価格です。



BrainBoardのご購入に関するご相談・ご質問
受付時間 9:00 ~ 18:00(土・日・祝日、その他特定日を除く)

●ディスプレイタイプ (NECモニター・インフォメーションセンター)
●一体型タイプ (NECプロジェクター・カスタマーサポートセンター)

0120-975-380
0120-610-161

製品情報サイト http://jpn.nec.com/products/ds/solution/allbrains/bb_top.html

ビジネス PC × インテル® WiDi連携プロジェクター ViewLight®

インテル® WiDi対応PCとワイヤレスで連携

会議やセミナー、講習会など様々なシーンで活躍するプロジェクター。NECのプロジェクター「ViewLight」では、インテル® WiDiに対応したPCとワイヤレス連携ができるワイヤレスレシーバ(別売)をご用意。プロジェクターに接続することで、PCの画面やフルHD動画と音声をケーブルレスで転送することができ、動画を使用した会議やプレゼンに便利です。

※Mate & VersaProとの接続については、下記NECプロジェクター・カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。



中・大会議室に



セミナーに




教室に

インテル® WiDi対応PC

- タイプVS
- UltraLite タイプVG
- UltraLite タイプVC
- タイプVD
- タイプVX*
- タイプVA*

*: Celeronモデルを除く。



ケーブルカバー



ワイヤレスレシーバ
NP01WR2
●オープン価格
(2014年11月発売予定)

インテル® ワイヤレス・ディスプレイ用レシーバ

インテル® WiDi通信で受信したPCからの映像信号をプロジェクターで投写することができるワイヤレスレシーバ。プロジェクターのケーブルカバーに装着できる小さなサイズでプロジェクターの活用範囲を大きく広がります。

ケーブルカバーへの装着イメージ



※ワイヤレスレシーバを装着するためには、オプションのケーブルカバーが必要です。モデルにより必要なケーブルカバーの型番は異なります。詳しくは本ページ下部の製品情報サイトをご覧ください。

ワイヤレスレシーバ対応プロジェクター

●プロジェクター本体はすべてオープン価格です。

プロフェッショナルモデル

コンパクトで高輝度の
多機能プロジェクター



ViewLight
NP-P451WJL-N3
解像度 WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度 4,500ルーメン
質量 4.1kg
ワイドパネル搭載モデル

ViewLight
NP-P501XJL-N3
解像度 XGA リアル対応(1,024×768ドット)
輝度 5,000ルーメン
質量 4.1kg

最大4Kの
信号入力が可能な
高輝度プロジェクター



※レンズ別売

ViewLight
NP-P401WJL-N3
解像度 WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度 4,000ルーメン
質量 4.1kg
ワイドパネル搭載モデル

ViewLight
NP-P451XJL-N3
解像度 XGA リアル対応(1,024×768ドット)
輝度 4,500ルーメン
質量 4.1kg

ViewLight
NP-PA622UJL (HDBaseTモデル)
解像度 WUXGA リアル対応(1,920×1,200ドット)
輝度 6,200ルーメン
質量 8.4kg(レンズ別)

ViewLight
NP-PA671WJL
解像度 WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度 6,700ルーメン
質量 8.4kg(レンズ別)

ViewLight
NP-PA621UJL
解像度 WUXGA リアル対応(1,920×1,200ドット)
輝度 6,200ルーメン
質量 8.4kg(レンズ別)

ViewLight
NP-PA571WJL
解像度 WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度 5,700ルーメン
質量 8.4kg(レンズ別)

ViewLight
NP-PA521UJL
解像度 WUXGA リアル対応(1,920×1,200ドット)
輝度 5,200ルーメン
質量 8.4kg(レンズ別)

ViewLight
NP-PA721XJL
解像度 XGA リアル対応(1,024×768ドット)
輝度 7,200ルーメン
質量 8.4kg(レンズ別)

超短焦点モデル

限られたスペースでも
大画面投写



ViewLight
NP-M352WSJD-N3
解像度 WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度 3,500ルーメン
質量 3.7kg
ワイドパネル搭載モデル

ViewLight
NP-M302WSJD-N3
解像度 WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度 3,000ルーメン
質量 3.6kg
ワイドパネル搭載モデル

スタンダードモデル

フルHDリアル対応の
高解像度レンズを搭載



ViewLight
NP-M402HJD
解像度 フルHD リアル対応(1,920×1,080ドット)
輝度 4,000ルーメン
質量 3.7kg
ワイドパネル搭載モデル

ViewLight
NP-M362WJD
解像度 WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度 3,600ルーメン
質量 3.6kg
ワイドパネル搭載モデル

エコ機能を強化した
新スタンダードモデル



ViewLight
NP-M402WJD
解像度 WXGA リアル対応(1,280×800ドット)
輝度 4,000ルーメン
質量 3.6kg
ワイドパネル搭載モデル

ViewLight
NP-M402XJD
解像度 XGA リアル対応(1,024×768ドット)
輝度 4,000ルーメン
質量 3.6kg

ViewLightのご購入に関するご相談・ご質問
受付時間 9:00 ~ 18:00(土・日・祝日、その他特定日を除く)

〈NECプロジェクター・カスタマーサポートセンター〉 0120-610-161

製品情報サイト <http://jpn.nec.com/products/ds/projector/>

よりスピーディな業務スタートを支援する Windows 8.1 Pro Update



ニーズに応じて使いやすいスタート画面を選択可能。

高度なセキュリティやカスタマイズ性といった優れた機能性に加え、PC導入前にスタート画面を選択できるメリットを備えたWindows 8.1 Pro Update。タブレットPCにはタッチ操作に適したタイル型画面を、デスクトップPCには、キーボード操作向けの画面をといったニーズに応じた設定を済ませた状態で導入でき、迅速かつ快適な業務開始を実現可能です。



優れたビジネスパフォーマンスを備えたWindows 8.1 Pro Update
その実力を引き出すのは、NECのMate & VersaPro

セキュリティ強化

NFCポートや指紋センサーといった認証デバイスに対応

使いやすさの向上

スタートボタン搭載。タイルも自由にカスタマイズ

運用性向上

OSもアプリケーションも高速起動



Windows 8.1 Pro Update対応モデルに関しては、本カタログP12~31の各製品ページをご覧ください

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<http://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター ☎0120-977-121* 受付時間… 9:00~17:00(年中無休)

*携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

*【使い方相談(年中無休9:00~19:00受付)】購入後の期間にかかわらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。

なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)
(年中無休9:00~22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。詳細は
<http://121ware.com/121cc/> をご覧ください。



このカタログは FSC®(森林認証用紙) および植物油インキを使用しています。

本カタログに記載の内容は2014年10月現在のものです