

Mate & VersaPro
2015年 5月

Empowered by Innovation

NEC

ビジネスPC

Mate ^{メイト} & VersaPro ^{バーサプロ}

シーンに応じた使いやすさで
いつでも快適なビジネスを。



Orchestrating a brighter world

世界の想いを、未来へつなげる。

「人」と「情報」をつなげる より使いやすいインターフェイスとして 社会ソリューションを支えています。



NECだから提供できる
確かな品質とサポート。
Mate & VersaPro

長く安心して使える信頼性を追求

▶詳しくはP8をご覧ください

徹底した品質管理

通勤電車での圧迫や不慮の落下、
温度変化が激しい環境での利用など
実際の利用場面を想定した検査
を実施。安心してお使いいただける
製品の提供を目指しています。

利用場面を想定した様々な検査を実施



Orchestrating a brighter world

世界の想いを、未来へつなげる。

NECが目指すのは、高性能なICTを基盤として、情報と情報、人と人が結ばれていく便利で豊かな未来。
NECのビジネスPCを利用するお客様一人ひとりのニーズに応える商品構成やサービスの提供を通じて、
「安全」「安心」「効率」「公平」という社会が真に求めている価値を実現していきます。

安心して公共サービスを
利用できる環境を築く

公共
福祉



「21世紀にふさわしい学び」の
公平な環境づくりを支援する

学校



現場の動きを手間なくデータ化し、
効率的に業務を進める

施設
店舗



高度なセキュリティで
安全に情報資産を守る

オフィス
工場



先進のICTで、人と情報をつないでいく。

Mate^{メイト} & VersaPro^{バーサプロ}

開発・生産から使用後まで一貫した環境配慮 ▶ 詳しくはP50をご覧ください

環境への取り組み

環境に配慮した素材の使用、環境規格への対応、省エネ設計、使用済みPCの再利用など製品のライフサイクルを通じて環境にやさしいPCづくりを推進しています。

NEC独自の環境素材「NeCycle™」を開発



NeCycle

全国サポート体制で安心を届ける ▶ 詳しくはP48をご覧ください

安心・充実のサポート

充実した標準保証をはじめ、電話サポート、定額料金での複数年サポート、全国的なサポート拠点の利用など、お客様に安心して業務に専念していただけるような環境を提供してまいります。



多彩なワークスタイルをサポートする タブレットPC/ノートPC「VersaPro」

VersaPro	タイプ VR	タイプ VS	タイプ VT	ウルトラライト UltraLite タイプ VN	ウルトラライト UltraLite タイプ VG
	タブレットPC	タブレットPC	タブレットPC	2 in 1 モバイルノートPC	モバイルノートPC
	手のひら大サイズの コンパクトタブレット	どの方向から見やすい 大画面タブレット	多彩な操作スタイルを 実現するタブレット	タブレットにモードチェンジする 2 in 1 モバイルノートPC	モビリティを追求した 超軽量モバイルノートPC
	 新筐体 8型 タッチパネル WUXGA P12 Webカメラ	 11.6型 ワイド タッチパネル フルHD P14 デジタイザー ペン対応 Intel® WiDi デジタイザーペン Webカメラ LTE	 10.1型 ワイド タッチパネル WUXGA P16 デジタイザー ペン対応 デジタイザーペン Xi(クロッシイ) Webカメラ	 13.3型 ワイド タッチパネル フルHD P18 Intel® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ	 13.3型 ワイド WQHD P20 Intel® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ
インストールOS	・Windows 8.1 Update 32ビット	・Windows 8.1 Pro Update 64ビット	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 32ビット ・Windows 8.1 Update 32ビット	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
ディスプレイ	・8型 広視野角液晶 1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)	・11.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量 方式) デジタイザーペン (電磁誘導方式) ・11.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)	・10.1型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザーペン (電磁誘導方式)	・13.3型ワイド IGZO液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)	・13.3型ワイド IGZO液晶 2,560×1,440ドット (16:9) WQHD
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○	○
CPU	・Atom (クアッドコア)	・Core M (マルチコア)	・Atom (クアッドコア)	・Core i5 (マルチコア)	・Core i5 (マルチコア)
HDD/SSD	・64GB フラッシュメモリ (eMMC)	・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・128GB フラッシュメモリ (eMMC) ・64GB フラッシュメモリ (eMMC)	▼セクションで選択可能 ・256GB SSD ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・256GB SSD ・128GB SSD
メモリ	・オンボード2GB	・オンボード4GB	▼セクションで選択可能 ・オンボード4GB ・オンボード2GB	・オンボード4GB	・オンボード4GB
最大メモリ	2GB [固定]	4GB [固定]	4GB [固定] または 2GB [固定]	4GB [固定]	4GB [固定]
光学ドライブ	・ドライブなし	・ドライブなし	・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし
インターフェイス	HDMIポート	1ポート*1	1ポート*1	1ポート	1ポート
	USBポート	Micro USB 2.0×1ポート	USB 3.0×1ポート	USB 3.0×2ポート	USB 3.0×2ポート
	シリアルポート	—	—	—	—
	パラレルポート	—	—	—	—
	PCカードスロット	—	—	—	—
SDメモリーカードスロット	1スロット*2	1スロット*2	1スロット*2	1スロット	1スロット
スピーカ	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
外形寸法*3 (W×D×H mm)	126×215×9.9	301.1×192.5×9.6	256.5×177×8.95	319×217×16.9	319×212×16.9
インテル vPro テクノロジー	—	—	—	—	—
セキュリティチップ (TPM)	インテル® PTT (CPUに統合)	インテル® PTT (CPUに統合)	インテル® PTT (CPUに統合)	○	○

*1: microHDMIポートとなります。 *2: microSDメモリーカードスロットとなります。 *3: 突起部除く。 *4: Celeronモデルは対象外となります。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
 <http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

NECビジネスPC情報発信サイト
 <http://jpn.nec.com/bpc/>



選択できるOS

- Windows 8.1 Pro Update 64ビット
- Windows 8.1 Pro Update 32ビット
- Windows 8.1 Update 32ビット
- Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro Update ダウングレード)
- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro Update ダウングレード)
- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)

■ モデル別比較表 ----- P4	■ 保守・保証 (サービス・サポート) ----- P48	■ Mate 仕様一覧 ----- P72
■ 快適への工夫 ----- P8	■ NEC ビジネスPCの環境への取り組み ----- P50	■ 光学ドライブ/無線LAN 仕様一覧 ----- P75
■ ワークスタイルを革新 ----- P10	■ NECのセキュリティソリューション ----- P52	■ 最大ビデオRAM容量/拡張機器 ----- P76
■ ラインアップ/フリーセクションメニュー ----- P12	■ スマートセクションメニュー ----- P54	■ ディスプレイ紹介・仕様一覧 ----- P77
■ Windows® 7 フリーセクションメニュー ----- P40	■ ソフトウェア ----- P62	■ 【関連製品】高付加価値ディスプレイ ----- P78
■ PCカスタマイズサービス ----- P44	■ VersaPro 仕様一覧 ----- P64	■ 【関連製品】インタラクティブホワイトボード ----- P78

ウルトラライト UltraLite タイプ VC	タイプ VW	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA
ビジネスノートPC				
高コストパフォーマンスを 追求したモバイルノートPC	多彩なモードチェンジが 可能な 2 in 1 ノートPC	強固なセキュリティ機能を 備えた高性能タイプ	先進CPU搭載の スタンダードタイプ	コストパフォーマンスを 追求したシンプルPC
 P22	 P24	 P26	 P28	 P30
インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ Xi(クロッシィ)	インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ デンキー付き キーボード	インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ デンキー付き キーボード	インテル® WiDi ⁴ IEEE802.11ac Webカメラ デンキー付き キーボード	インテル® WiDi ⁴ IEEE802.11ac
▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 ★VK22T/WE-M, VK21L/WE-Mのみ。	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
・13.3型ワイド IPS方式液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+	・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザペン (電磁誘導方式) ★ ★VK22T/WE-M, VK21L/WE-Mのみ。	▼セクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	▼セクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD
○	○	○	○	○
▼セクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (マルチコア) ・Core i5 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)
▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB SSHD ・500GB HDD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD
▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [SO-DIMMスロット×2]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB 16GB [SO-DIMMスロット×2]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [SO-DIMMスロット×2]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [SO-DIMMスロット×2]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [SO-DIMMスロット×2]
▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし
1ポート USB 3.0×3ポート	1ポート USB 3.0×2ポート USB 2.0×1ポート	1ポート USB 3.0×5ポート	1ポート USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート	1ポート USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート
—	—	1ポート	1ポート	1ポート
—	—	—	—	—
1スロット	—	1スロット	1スロット	1スロット
1スロット	1スロット	1スロット	1スロット	—
ステレオスピーカ内蔵	JBLステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
316×229×29.8	383×256.5×22.3	378×266×34.9	378×266×34.9	378×266×34.9
—	—	○ セクションメニューで選択時	—	—
○	—	○	○ セクションメニューで選択時	—



動画で商品情報を発信中! 動画チャンネル

PCを主体としたソリューションの紹介や製品担当者による
レビューなど、多彩なトピックを動画でご覧いただけます。



http://jpn.nec.com/bpc/sd_ch/

使いやすさと高い拡張性を備えた商品群。 デスクトップPC「Mate」

Mate		タイプ ME	タイプ MB	タイプ MC	タイプ MG
		デスクトップPC			液晶一体型
		業務継続性を高める ミラーリング(RAID 1)に対応	先進クアッドコアCPUを 選択可能	わずか1Lサイズの ウルトラスモール筐体	単体ディスプレイと 同等の設置スペース
		 vPro* *MK36L/E-Mを除く。 P32	 P34	 新筐体 P36	 20型 ワイド HD+ P38
		増設HDD ミラーリング グラフィックス強化 スピーカ	USBポート×8 前面マイク端子	インテル® WiDi 無線LAN スピーカ	Webカメラ スピーカ
インストールOS		▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
ディスプレイ		▼セクションで選択可能 ・23型高解像度ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セクションで選択可能 ・23型高解像度ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セクションで選択可能 ・23型高解像度ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セクションで選択可能 ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+
デュアルディスプレイ機能		○	○	○	○
CPU		▼セクションで選択可能 ・Core i7 (クアッドコア) ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (クアッドコア) ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Pentium (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (クアッドコア) ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア)
HDD/SSD		▼セクションで選択可能 ・2TB (1TB×2) ・1TB (500GB×2) ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD
メモリ		▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 最大メモリ 16GB [DIMMSロット×2]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [DIMMSロット×4]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [SO-DIMMSロット×2]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB 16GB [SO-DIMMSロット×2]
光学ドライブ		▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM
インターフェース	USBポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×2ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×3ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート
	シリアルポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
	パラレルポート	1ポート セクションメニューで選択時	1ポート セクションメニューで選択時	—	—
	PCIスロット	1スロット (ハーフ) セクションメニューで選択時 (PCI Express x1スロットと入替え)	1スロット (Low Profile)	—	—
	PCI Express x1	2スロット (ハーフ)	2スロット (Low Profile)	—	—
	PCI Express x16	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	—	—
スピーカ		○ (モノラルスピーカ内蔵) セクションメニューで選択時	—	○ (モノラルスピーカ内蔵)	○ (ステレオスピーカ内蔵)
外形寸法* (W×D×H mm)		88×327×345 (スタビライザ含まず)	97×383×333 (スタンド含まず)	34.5×182×179 (スタンド含まず)	506×250×425~535
インテル vPro テクノロジー セキュリティチップ (TPM)		○	—	—	—
		○	○	—	○

*:突起部除く。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
 <http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

NECビジネスPC情報発信サイト
 <http://jpn.nec.com/bpc/>



長期供給・長期保守に対応。 耐環境性に優れたファクトリコンピュータ

各種システム機器への組み込み、セキュリティ監視端末や医療端末など幅広い用途にご利用可能なNECファクトリコンピュータ。

長期供給・長期保守・メンテナンス性

- 3～5年間の長期にわたる同一仕様製品の供給、販売終了後7年間の長期保守。
- オプションで保守受付期間を3年間延長できる機種もご用意。
- FCシリーズは、冷却効果の高い筐体構造やヒートシンク、電源ユニット、空冷ファンなどに長寿命・高品質な部品を採用し24時間連続稼働が可能です。
- 消耗部品/有寿命部品 (HDD/SSD・空冷ファン・バッテリーなど) を装置前面に配置するなど、保守性に配慮した設計です。*1
- ミラーリング機能搭載モデルでは電源を切ることなくHDD/SSDを交換できます。*1

省スペース型

FC-E21G FC-E25B FC-E16U

FCシリーズのスタンダードモデル。
さらなる信頼性にSSDのミラーリング機能も搭載可能

▼プリインストールOSを選択可能 *3

- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
- Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間: 2016年9月末まで
保守期間: 販売終了後7年間 (2023年9月末まで)。
オプション購入により3年延長可能。



エントリーモデル FC-PM

FC-P30B FC-P32W・P27X*2

24時間安定稼働の信頼性と長期供給・長期保守を
低価格でご提供するFCシリーズのエントリーモデル

▼プリインストールOSを選択可能 *3

- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 64ビット with SP1
- Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間: FC-P30B: 2016年9月末まで。
FC-P32W・P27X: 2017年3月まで。
保守期間: 販売終了後7年間 (2023年9月末まで)。
オプション購入により3年延長可能。



ShieldPRO

FC-N22G

多様なフィールド業務を強力にサポートする高性能堅牢ノート
IP65の防塵・防滴設計や耐振・耐落下性能を備えた、
ノート型/タブレット型のコンバーチブルタイプ。

▼プリインストールOSを選択可能 *3

- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
- Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間: 2015年12月末まで
保守期間: 販売終了後6年間 (2021年12月末まで)。



デスクトップ型

FC-S35W FC-S22U

最大3台のHDDが搭載可能。高い信頼性と拡張性を備え
現場ニーズに応えるデスクトップFC

▼プリインストールOSを選択可能 *3

- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 64ビット with SP1
- Windows Server® 2008 R2 For Embedded Systems Standard
- Linux

販売期間: 2018年10月末まで。
保守期間: 販売終了後7年間 (2025年10月末まで)。
オプション購入により3年延長可能。



*1: ShieldPRO、FC-PMシリーズを除く。
*2: Windows® XPは選択できません。
*3: FCシリーズは特定用途向けWindows® EmbeddedライセンスのOSを搭載しております。
Microsoft Officeの汎用的な使用は許可されていません (専用アプリケーションをサポートする目的での使用はできます)。
Windows® XPのサポートは、2014年4月9日 (日本時間) で終了しております。

ファクトリコンピュータ「FCシリーズ」のお問い合わせ先*
TEL: 03-3798-6385 <http://jpn.nec.com/fc/>

*121コンタクトセンターではお受けしていませんのでご注意ください。

新しいOffice「Office Premium」をご用意

「Office Premium」では、セクションメニューにて選択したOfficeのご導入後、新たなバージョンが出た際には無償でアップデートが可能になります。また、加えて多機能なクラウド版Officeである「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを添付。最新状態のOfficeで日々の業務を快適に進められます。

Office Home & Business Premium
(Word 2013, Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013)

Office Personal Premium
(Word 2013, Excel 2013, Outlook 2013)

常に最新バージョンに無償アップデート可能



1年間無償のOffice 365 サービスで利用可能な機能

マルチデバイス対応

Windows PCにインストールされているOfficeのほか、お手持のタブレットにもOfficeをインストールし、ご利用いただけます。

OneDrive

1TBのオンライン ストレージ サービス (OneDrive) が利用可能。作成したドキュメントをクラウドに保存すれば、いつでもどこからでもアクセスできます。

Skype

Skype同士の無料通話が利用できるほか、固定電話への通話が毎月60分無料で利用可能です。通話料の節約に役立ちます。



* Office 365 サービスの無償ライセンスは1年間有効です。
2年目以降は有償でご利用いただけます。

* Office Premiumの初回セットアップにはインターネット接続およびMicrosoftアカウントの登録が必要です。
オフライン環境での初回セットアップ方法に関してはマイクロソフト社にお問い合わせください。(オンライン機能が利用できないなど制限が発生する場合があります)

詳しくは <http://www.microsoft.com/ja-jp/office/home/> をご覧ください。

使いやすさを考慮した快適への工夫により 日々の業務をサポートします

VersaPro 快適への工夫

デタッチャブルキーボード

シーンによって使い分けられる多彩な操作スタイルを実現

【対応機種】

タイプ
VS タイプ
VT



快適な
キーボード入力



キーボード装着のまま
タブレット操作も可能



持ち運び時は
液晶画面を保護

高強度ガラス

携行時の圧迫や落下等の衝撃から液晶画面を保護

【対応機種】

タイプ
VS タイプ
VT



AF(指紋付着防止)コーティング

液晶画面には指紋をふきとりやすくするコーティングをしています

【対応機種】

タイプ
VR タイプ
VS タイプ
VT タイプ
VN

広視野角液晶

どの角度からも見やすい液晶画面

【対応機種】

タイプ
VR タイプ
VS タイプ
VT タイプ
VN タイプ
VG タイプ
VC タイプ
VW



タブレットや2 in 1タイプなら、
数人で1つの画面を囲む
ディスカッションも快適

手首への負担が少ない筐体設計

手首への負担を軽減するフラットな構造

【対応機種】

タイプ
VN タイプ
VG タイプ
VC タイプ
VW タイプ
VD タイプ
VX タイプ
VA



パームレストとキーボードが
同一の高さ

快適なキーピッチと打鍵感

誤入力の少ない、心地よいキー入力を実現

【対応機種】

タイプ
VN タイプ
VG タイプ
VC タイプ
VW タイプ
VD タイプ
VX タイプ
VA



*: モデルやキーボードセレクションにより、
キーピッチとキーストロークは異なります。

Mate 快適への工夫

イーザーメンテナンス筐体

工具なしで筐体カバーの開閉が可能

【対応機種】

タイプ
ME タイプ
MB

● タイプMEの場合(タイプMBはネジ式であるなど方式が異なります)

1



左右のスライドストッパを下に
ずらして、ロックを解除します。

2



カバーを前後に水平に
滑らせます。

3



カバーを上を開け、
はずします。

キーボードパワーオン

キーボードの[ALT]キーと[P]キーを押す
ことで、本体の電源ONが可能。
コンパクトな本体の配置自由度が上がります

【対応機種】

タイプ
MC

* 背面の特定ポートにUSBキーボードを
接続する必要があります。

より安全に、使いやすく。 NECの品質向上への取り組み

NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、
長期使用における耐久性、高温多湿環境での使用を想定
した環境適応性を確保し、お客様に安心して使っていた
くために、商品企画および設計開発からBTO生産、最終
組立・検査に至るまで、日本国内で実施しています。




「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、以下のサイトをご参照ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/quality/>

スムーズに開閉できる筐体デザイン

開きやすさを追求した独自の前面形状

指がかかりやすいように
内側に凹みデザインを採用

【対応機種】




※写真はタイプVNの場合

水の浸入に備えた防滴構造

飲み物をこぼしても安全にシャットダウン

【対応機種】




※: モデルやキーボードセレーションにより、防滴構造は異なります。

「耐150kgfクラス」頑強設計

満員電車での圧迫にも耐える安心構造

150kgf


【対応機種】



HDD部のクッション構造

底面にあるHDDへの衝撃を緩和

【対応機種】



※写真はタイプVD、VX、VAの場合

机の高さからの耐落下

机の高さ76cmからの落下によるHDD/SSDのデータに破損がないことを確認するテスト*を実施

*: HDD/SSDの無破損・無故障を保証するものではありません。

【対応機種】



360°開閉を支える耐久性

タブレットモード変更時のヒンジ耐久性を確認

【対応機種】



対面業務に便利な170°回転

シーンに応じて取り回しやすい
首振り、高さ調節機構

筐体回転(左85°、右85°)

左右回転170°

画面高さ調節

110mm

【対応機種】



サービスコンセント付き電源コード

1つのコンセントからPCと
ディスプレイへ給電可能

【対応機種】



NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

堅牢性

実際の利用場面を想定した衝撃試験

満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常の様々な衝撃に耐える堅牢性を確保しています。



面加圧試験の様子
満員電車などを想定した
耐150kgfクラスの面加圧試験
を実施し、頑強性を確認します。

耐久性

長期利用を前提とした強度検査

ディスプレイやコネクタの強度向上など安心して
使い続けられる耐久性を実現しています。



360°回転試験の様子
モード変更による360°回転を
想定したヒンジ部耐性試験を
実施しています。

環境 適応性

過酷な温度環境での動作チェック

高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの
温度ストレスに適応できる製品を提供します。



高温多湿動作試験の様子
精密機器の大敵である高温
多湿環境でも、正常に動作
することを確認しています。

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。

Windows 8.1 Pro対応PCで、ワークスタイルを革新

場所にとらわれないワークスタイル。周辺機器との連携でさらに広がるビジュアル・コミュニケーション。

Windows 8.1 Pro対応PCと、アプリケーションやサービスのご提案により、様々なソリューションを実現します。

会議ソリューション

タブレットPC
+
電子黒板

電子黒板と連携させて
会議や授業を活性化

タブレットPCの画面を電子黒板に表示して、手書きで要点を強調しながら説明したり、参加者が手元の端末に描き込んだメモやイメージを電子黒板に映すなど、双方向のビジュアル・コミュニケーションが行えます。

インタラクティブホワイトボード「BrainBoard」の詳細は **P78**

無線LAN対応PC
+
プロジェクター

プロジェクターで投写する資料を
PCから直接ワイヤレスで転送

NECの無線LAN対応プロジェクターと接続することで、タイプVSをはじめとするPC*からワイヤレスで画面や動画を転送できます。

*:無線LANの選択により利用可能。

インタラクティブプレゼンテーションツール



DisplayNote NEC Edition スタートアップ版[非売品]

PC 5クライアントを利用可能

電子黒板「BrainBoard」とインタラクティブプレゼンツール「DisplayNote」を組み合わせれば、複数クライアントでの画面共有や電子黒板への複数同時書き込みも可能に。

DisplayNoteの特長

スクリーン共有

会議や授業で、みんなが同じ資料を手元のパソコンやタブレットの画面で見ることができます。

ホストPCコントロール

プレゼンターは手元のタブレットからプレゼン画面を切り換え、スマートにプレゼンテーションを行えます。

マルチプラットフォーム

Windows、OS X、Android、iOS等、さまざまなOSに対応。使用端末を問わずに会議に参加できます。

コラボレーション

特定の人に質問をして回答させたり、その人の画面をホストPCの画面に映し出すこともできます。

メモ書き

手元の画面に書き込んだり、メモをつけたりして、自分用の資料として保存することができます。



学校での活用

生徒たちの端末画面を先生のPCに表示して理解度を確認することも。

詳しくは <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html> をご覧ください。

本アプリケーションは専用のWebサイトからダウンロードしていただけます。本アプリケーションの使用権は、本カタログ掲載モデルの2015年5月19日以降に弊社出荷のPC本体*に付属します。

*:Windows 8.1 Update 32ビット搭載モデルを除く。

NEC 学校ICT推進ソリューション

先進のICT機器を活用した最適な教育環境づくりを支援

NECは学校ICT環境を実現するパートナーとしてタブレットPCや電子黒板を活用した新しい学びを提案。

自治体や教育現場に合わせた4つの導入スタイルを用意し、最適な環境づくりを支援します。

1 PC教室から始めるタブレットPC活用

PC教室置き換え型

タブレットPCをコンピュータ教室に導入。普通教室に持ち出での活用など、新しい学校ICT環境を実現します。



導入効果

- コンピュータ教室の子ども用の端末をWindows搭載のタブレットPCにすることで、従来の教室で行っていた「学び」を継続できます。
- タブレットPCを持ち出せば、普通教室での協働学習や学校外での課外学習の実施など、ICT機器の利活用シーンが広がります。

2 先生から始めるICT活用

電子黒板連携型

普通教室でのICT活用をまず先生からスタート。電子黒板&タブレットPCを用いた授業を実現します。



導入効果

- ICT機器を利用することで、電子教材の動画や音声を取り入れた授業が可能となります。
- タブレットPCなら容易に持ち運べるため、子どもに寄り添った机間授業の実現など、子どもたちの学びへの意欲向上に貢献します。

セキュリティ・資産管理ソリューション

ビジネスPC
+
アプリケーション

業務で取り扱う重要情報や個人情報、
世界最高レベルの顔認証技術でがっちりガード



顔認証によるPCセキュリティソフトウェア

NeoFace Monitor スタートアップ版 [非売品]

顔認証ログインを 無償利用可能

高精度	簡単ログイン	お手軽導入
世界的な精度評価コンテストで首位を獲得 ^{*1} した NECの顔認証エンジン「NeoFace」 ^{*2} をベース としており、精度の高い認証が可能です。	Windows起動時や離席から戻った時にパス ワードを入力することなく、顔をカメラに向 けるだけで簡単にOSログインできます。	PC内蔵カメラまたは、市販のWebカメラを 用いて、安価に生体認証セキュリティを導入 いただけます。

*1:米国国立標準技術研究所(NIST:National Institute of Standards and Technology)主催の顔認証精度評価コンテストで、他社に圧倒的な差を付け、
認証精度・認証速度ともに首位を獲得しました。プレスリリース http://jpn.nec.com/press/201406/20140620_01.html

*2:NECは、約25年以上にわたり顔認証技術の研究開発に取り組んでおり、照明環境・姿勢・表情・経年変化
など様々な撮影条件変化にも柔軟に対応可能な顔認証エンジン「NeoFace」を提供しています。

■ 主な機能

顔認証によるWindowsローカル
アカウントへのログイン

■ 利用可能PC

本アプリケーションは専用のWebサイトからダウンロードしていただけます。本アプリケーションの使用権は、本カタログ掲載
モデルの2015年5月19日以降に弊社出荷のPC本体^{*}に付属します。^{*}:Windows 8.1 Update 32ビット搭載モデルを除く。

詳しくは <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html> をご覧ください。

ドメイン環境での活用をお求めのお客様に、サーバとの連携も可能な「NeoFace Monitor」も用意。

詳しくは <http://jpn.nec.com/face/> をご覧ください。

タブレットPC・モバイルノートPC
+
アプリケーション

タブレットPCやモバイルノートPCの利用状況の
“見える化”と盗難・紛失時の情報漏えい対策を両立

LanScope An

MOTEX社製 [60日間無料お試し版] をご用意

盗難・紛失時のセキュリティ対策

管理者PCから遠隔操作で画面ロックやデータの初期化ができるの
でタブレットPCやモバイルノートPCが盗難や紛失にあった際に不正
利用や情報漏えいを防止できます。

端末情報や利用時の位置情報を「見える化」

ハードウェア・インストールアプリなど、端末情報を自動で取得します。
また、どこで端末を活用しているか、位置情報を地図上で把握できる
ので業務管理に役立ちます。

上記の他にもセキュリティ・資産管理ソリューションをご用意しております。

NECだけの
お得な情報が
わかる!

NEC ビジネス向け
お試しアプリ集

詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/otameshi/> をご覧ください。

新しい学びに必要なICT環境をまるごと提案いたします。

詳しくは、学校ICT推進ソリューション特設ページをご覧ください。

<http://jpn.nec.com/bpc/school-ict/>

3 グループで始めるタブレットPC活用

グループ協働学習型

タブレットPCを使った協働学習が、
グローバル時代に必要な“教え合い、学び合う”
情報活用能力を育みます。



導入効果

- 協働学習にタブレットPCを使えば、自分の考えをまとめる力や仲間と
協力しながら問題解決する力が育われます。
- 電子黒板に大きく表示して自分の考えを発表するなど、これからの社会
で必要となるコミュニケーション能力の向上に貢献します。

4 みんなで始めるタブレットPC活用

1人1台学習型

1人1台タブレットPCを活用することで、
自分のペースで学習でき、1人ひとりが
単元への理解を深められます。基礎学力の
向上に寄与し、学ぶ楽しさを実感できます。



導入効果

- 1人1台のタブレットPC環境により、個別学習が充実します。
- 1人ひとりの画面を、教員用タブレットや電子黒板で共有すれば、
先生が進捗状況を把握でき、子どもたちをフォローしやすくなります。

タイプ VR VersaPro

薄さ約9.9mm、
約370g^{◆1}の軽量ボディ

バッテリー駆動
最大約7.8時間^{◆2}

広視野角液晶

希望小売価格:
64,700円(税別)～

◆1:質量は平均値です。
◆2:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー
動作時間測定法(Ver.2.0)に
基づいて測定した目安時間です。

手のひら大のサイズに優れた機能性を凝縮。 アクティブに持ち出せる8型タブレットPC



新筐体



POINT

片手での持ちやすさを追求した
スリム&コンパクトボディ

手にフィットする横幅126mm、質量約370gの
小型軽量ボディを実現。打ち合わせや移動中の
ちょっとした合間にサッと取り出し、快適に操作
が可能です。また、最大約7.8時間のバッテリー駆
動を実現。長時間の外出時にも充電を気にせず
に利用可能です。



タブレットPCとセットで軽快に
持ち運べるACアダプタ(約53g)
も標準添付

対応している主な機能 ※詳しくはP50～53、P62～64をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	タッチパネル (静電容量方式)	Micro USB 2.0 ×1ポート	microHDMI ポート	microSDメモリー カードスロット	ウイルス 検出・駆除
ハードディスク データ消去*	無線LAN (IEEE802.11b/g/n)	Bluetooth*	Webカメラ		

*ご利用の際には、再セットアップ用メディアが必要です。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス
(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。詳細はP53

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセ
レクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択
し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVR] → [カスタマイズ/お見積り]

フレームモデル						構成オプション(各項目から択一となります)	
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	タブレットカバー	アプリケーション
Windows 8.1 Update 32ビット (2015年5月発表商品)	VK13V/RP-M	63,700円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3736F(1.33GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット	8型 WUXGA液晶 (タッチパネル) 64GB フラッシュメモリ オンボード 2GBメモリ リチウムイオン バッテリー(内蔵固定) ACアダプタ 無線LAN(IEEE802.11b/g/n) & Bluetooth ^① Webカメラ	スタンドカバー +3,500円 PC-N-UCRTCM	Office Home & Business Premium +34,000円 PC-N-APSHPK
						なし	Office Home & Business 2013 +29,000円 PC-N-APTMTM
							Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APRTRM
							なし

①:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②:セレクションまたは別売のVersaPro タイプVR用再セットアップ用メディア(USBメモリ)の使用には、別途接続用
USB-A(メス)→Micro USB(オス)変換コネクタが必要です。変換コネクタは、お客様にてご用意いただく必要があります。



社内のメインPC ともスムーズに データ連携

既存のシステム環境と親和性の高いWindows OS搭載。外出先や会議などで作成したデータを、オフィス内のメインPCとスムーズに連携させることができます。



教育機関用の端末 として利用できる コンパクト性

子供でも扱いやすい小型軽量ボディのため、教育機関用の端末としても利用可能。また、電子黒板を使った授業などにも対応できる機能性も備えています。


※写真は利用イメージです。画面内の地図ソフトウェアは添付しておりません。

高精細ディスプレイ & 広視野角ディスプレイ

フルHDを超えるWUXGA(1,920×1,200ドット)液晶ディスプレイ搭載により、高解像度の写真や動画なども鮮明に、かつどの角度からも見やすい表示が可能。さらに指紋をふきとりやすいAF(指紋付着防止)コーティングを採用しています。

充実のインターフェイス

Micro USBポート、microHDMIポート、microSDメモリーカードスロットといった充実のインターフェイスを装備。



利便性を高めるスタンドカバー

専用スタンドカバーを選択可能。折りたたんでスタンドとして本体を立て掛けられるほか、カバーの開閉でスリープ状態のON/OFFを自動切り替えできるなど、より快適なタブレット利用をサポートします。



操作性を向上する「フリック入力補助ツール」

タブレットPCの操作性を大幅に向上させる「フリック入力補助ツール」を標準添付。コピーアンドペーストや画面上の全文字選択、ウィンドウの最大/最小化などの動作を、ショートカットキー操作のワンタッチで行えます。



【フラッシュメモリ使用可能領域について】

使用可能なフラッシュメモリ領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 (32ビット): 約10GB

※表示価格はすべて消費税別です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット*	+	Windows 8.1 Update 32ビット版 再セットアップ用メディア	2
+1,000円		+6,000円 PC-N-BCR8BM	
PC-N-KTR83M	+	再セットアップ用メディア なし	
ミニマム添付品セット*	+	再セットアップ用メディア なし	
+1,000円			
PC-N-KAR86M			

*添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。

※OSのバックアップイメージがフラッシュメモリ内に格納されています。
※再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。
本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。
お客様のデータ保存にはご利用できません。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用]	+21,000円	モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [5年間引取修理専用]	+22,500円
PC-N-EX5ALJ		PC-N-EX5CLJ	
標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]	+22,000円	モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [4年間引取修理専用]	+18,000円
PC-N-EX5HLJ		PC-N-EX4CLJ	
標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]	+15,000円	モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [3年間引取修理専用]	+13,500円
PC-N-EX4HLJ		PC-N-EX3CLJ	
標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理]	+10,000円	5年パーツ保証拡張G6	+7,500円
PC-N-EX3HLJ		PC-N-EX5PLJ	
		4年パーツ保証拡張G6	+4,500円
		PC-N-EX4PLJ	
		3年パーツ保証拡張G6	+2,000円
		PC-N-EX3PLJ	
		なし	

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。
詳しくはP48~49の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

快適への工夫

- AF(指紋付着防止)コーティング
- 広視野角液晶

詳しくは **P8** をご覧ください

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

型番(PC-MV-CBGA11) 希望小売価格 30,000円(税別)

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

主な周辺機器

- タブレットカバー
(PC-VP-TS13) 約130g 希望小売価格 3,800円(税別)
※セレクトショウメニューのスタンドカバーと同等品です。
- ACアダプタ
(PC-VP-BP107) 約53g* 希望小売価格 8,000円(税別)
*:ケーブルの質量を除く。

タイプ VS VersaPro

薄さ約9.6mm、
約795g*の軽量ボディ

大画面11.6型
IPS方式液晶

希望小売価格:
168,300円(税別)~

◆VK80A/S-K、VK80B/S-Kの
質量の平均値です。
VK12C/S-K、VK12S/S-Kは
約822gです。

幅広い業務に対応可能なパフォーマンスを備えた 大画面11.6型タブレットPC

タイプVS 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vs/>



文字の手書き入力用として、デジタイザー搭載モデルにはペンを添付

ボタン1
ボタンを押しながらペンをタッチパネルに触れ、すぐに離すと右クリックメニューが表示されます。

ボタン2
ペンをひっくり返して、後ろのボタン部分でタッチパネル画面の消したい文字や線に押しながらかれると消去されます*。

*:消去機能はアプリケーション側に対応している必要があります。

POINT

多彩なスタイルで操作できる デタッチャブルキーボード

タブレット本体をマグネットで簡単に装着できるデタッチャブルキーボードをご用意。デスク業務はもちろん、本体表面に装着し液晶を保護しながらノートPCのように持ち運びことや、本体をキーボードに重ねて使うことも可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP50~53、P62~64をご覧ください。

マルチコアプロセッサ	タッチパネル(静電容量方式)	輝度センサ*1	USB 3.0 x1ポート	microHDMIポート	microSDメモリーカードスロット	DeviceLock Lite
ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*2	インテル® WiDi	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ	

*1:周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用メディアが必要です。

選択可能

ワイヤレスWAN(LTE)	内蔵指紋センサ
NFCポート	デジタイザーペン(電磁誘導方式)

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 **詳細はP53**

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

デジタイザー搭載モデル

Windows 8.1 Pro Update 64ビット
(2014年11月発表商品)

VK12C/S-K PC-VK12CSZEK 144,800円

インテル® Core™ M-5Y71
プロセッサ (1.20GHz)

Windows 8.1 Pro
Update 64ビット

128GB SSD
オンボード 4GBメモリ
リチウムポリマー
バッテリー(内蔵固定)
ACアダプタ
Webカメラ

11.6型ワイド
フルHD液晶
&
デジタイザーペン
+34,000円
PC-N-LDS1FK

無線LAN
(IEEE802.11ac)
&
Bluetooth®
&
ワイヤレスWAN(LTE)
&
NFCポート
&
内蔵指紋センサ
+33,000円
PC-N-NW22WK

無線LAN
(IEEE802.11ac)
&
Bluetooth®
+4,000円
PC-N-NW12BK

構成オプション(各項目から)

キーボード

デタッチャブル
キーボード
(マグネット接続)
+22,000円
PC-N-KBSDKK
なし

デタッチャブル キーボードは左側面に USB 2.0ポートを搭載



マウスなどと接続して
より快適なデスクワーク
環境が実現できます。

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②: LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

高度なパフォーマンスを発揮する新世代CPU搭載

CPUに、高度な処理性能と省電力性を備えたタブレット向け先進CPU インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサを選択可能。Office系をはじめ、様々な業務アプリケーションを快適に利用可能です。



大画面11.6型タッチパネル

どの方向からも見やすい広視野角IPS方式液晶を搭載。お客様先でのプレゼンテーションはもちろん、数人で1つの画面を囲むディスカッションなども快適。さらに、指紋をふきとりやすくするAF(指紋付着防止)コーティングも採用しています。



キーボード併用によりデスク業務も対応可能

左側面にUSB 2.0ポートを搭載したデタッチャブルキーボードは、デスク業務にストレスのない使いやすさを実現。携帯用PCとしてはもちろん、業務用のメインPCとしてもお使いいただけます。

「自然な書き心地」を追求したデジタイザーペン


デジタイザー搭載モデルに付属のデジタイザーペンは、長さ約14cm、直径約7.4mmと通常のペンの様な持ちやすさ。さらに、1,024段階の感圧センサにより、自然な書き心地を実現します。また、リアルタイム変換に対応した添付の手書き入力ソフト「mazec for Windows日本語版」を使用すると、長文入力もスムーズに行えます。



デジタイザー
ペンは
キーボードに
収納可能です

拡張クレードルを オプションにてご用意

デスク業務で複数の周辺機器を接続したい場合などに便利です。



ワイヤレスWAN(LTE)から無線LANまで多彩な通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほか、LTE*対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。

*:SIMロックフリーです。
LTEの対応周波数については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html> をご覧ください。
*LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

ビジネスシーンを考慮したインターフェイス

プレゼンテーション時などの外部ディスプレイへの出力に便利なmicroHDMI端子をはじめ、USB 3.0ポートやmicroSDメモリーカードスロットなどビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



*ワイヤレスWAN(LTE)を選択した場合のみ。

快適への工夫

- デタッチャブルキーボード
- AF(指紋付着防止)コーティング
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶

詳しくは **P8** をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVS] → [カスタマイズ/お見積り]

【SSD使用可能領域について】
使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 (64ビット): 約16GB

*表示価格はすべて消費税別です。

択一となります)

マウス

USB
レーザー
マウス
(シルバー)*

+4,000円
PC-N-PDZURJ

USB
光センサー
マウス
(ブラック)*

+3,000円
PC-N-PDZULJ

なし

*本体USBポートは
1つのため、同時接続
のご利用はできません。

変換アダプタ

USB-LAN
変換アダプタ*

+4,500円
PC-N-KETULJ

なし

*本体USBポートは
1つのため、同時接続
のご利用はできません。

アプリケーション

Office
Home & Business
Premium

+34,000円
PC-N-APSHPK

Office
Home & Business
2013

+29,000円
PC-N-APSTTK

なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準
添付品セット*

+1,000円
PC-N-KT186K

Windows 8.1 Pro Update
64ビット版 再セットアップ用
メディア
+6,000円 PC-N-BC186K

+再セットアップ用メディア なし

ミニマム
添付品セット*

+1,000円
PC-N-KAS86K

+再セットアップ用メディア なし

*添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。

*選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップ
イメージがフラッシュメモリ内に格納されております。

*再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。
本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。
お客様のデータ保存にはご利用できません。

標準
添付品セット*

+1,000円
PC-N-KTS86K

Windows 8.1 Pro Update
64ビット版 再セットアップ用
メディア
+6,000円 PC-N-BCS86K

+再セットアップ用メディア なし

ミニマム
添付品セット*

+1,000円
PC-N-KAS86K

+再セットアップ用メディア なし

*添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。

*選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップ
イメージがフラッシュメモリ内に格納されております。

*再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。
本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。
お客様のデータ保存にはご利用できません。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6
【5年間引取修理専用】

+21,000円
PC-N-EX5ALJ

標準保証拡張G6
【5年間営業日出張修理】

+22,000円
PC-N-EX5HLJ

標準保証拡張G6
【4年間営業日出張修理】

+15,000円
PC-N-EX4HLJ

標準保証拡張G6
【3年間営業日出張修理】

+10,000円
PC-N-EX3HLJ

モバイル動産総合保険付標準保証
拡張G7【5年間引取修理専用】

+22,500円
PC-N-EX5CLJ

モバイル動産総合保険付標準保証
拡張G7【4年間引取修理専用】

+18,000円
PC-N-EX4CLJ

モバイル動産総合保険付標準保証
拡張G7【3年間引取修理専用】

+13,500円
PC-N-EX3CLJ

5年パーツ保証拡張G6

+7,500円
PC-N-EX5PLJ

4年パーツ保証拡張G6

+4,500円
PC-N-EX4PLJ

3年パーツ保証拡張G6

+2,000円
PC-N-EX3PLJ

なし

*別売の保証サービスおよび保守パックも
ご用意しております。詳しくはP48~49の
保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

主な周辺機器

■ デタッチャブルキーボード
(マグネット接続)
(PC-VP-KB32) 約560g
希望小売価格 24,000円(税別)

■ 拡張クレードル
(PC-VP-TS14)
希望小売価格 22,560円(税別)

■ デジタイザーペン
(PC-VP-TS12) 約7.2g
希望小売価格 8,000円(税別)

*VK80A/S-K、VK80B/S-Kは使用できません。

■ USBレーザーマウス2
(PC-VP-KB27)
希望小売価格 10,000円(税別)

■ USB光センサーマウス2
(PC-VP-KB29)
希望小売価格 8,000円(税別)

■ ACアダプタ
(PC-VP-BP104) 約175g
希望小売価格 10,000円(税別)

■ USB-LAN変換アダプタ
(PC-VP-BK06)
希望小売価格 8,000円(税別)

スムーズな資産管理に向けて サポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズサービス P44

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

型番 (PC-MV-CBGA11)
希望小売価格 30,000円(税別)

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

PCリサイクルマーク付き モデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名:
VK12S/S-K
VK80B/S-K



タイプ VT VersaPro

薄さ約8.95mm、
約598g*1の軽量ボディ

バッテリー駆動
最大約10.1時間*2

希望小売価格:
106,400円(税別)~

◆1:VK24V/TA-J、VK24W/TA-Jの
質量の平均値です。
◆2:VK24V/TA-J、VK24W/TA-Jの
場合、バッテリー駆動時間は、JEITA
バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)
に基づいて測定した目安時間です。

利便性を凝縮した コンパクトな10.1型タブレットPC

タイプVT 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vt/>



文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付

ボタン1
ボタンを押しながらペン先をタッチ
パネルに触れ、すぐに離すと右
クリックメニューが表示されます。



ボタン2
ペンをひっくり返して、後ろの
ボタン部分でタッチパネル画面
の消去したい文字や線に押しな
がら触れると消去されます*。

*:消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。



POINT

多彩なスタイルで操作できる デタッチャブルキーボード

タブレット本体をマグネットで簡単に装着
できるデタッチャブルキーボードをご用意。
デスク業務はもちろん、本体表面に装着し
液晶を保護しながらノートPCのように持
ち運びことや、本体をキーボードに重ねて
使うことも可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP50~53、P62~63、P65をご覧ください。

マルチコア プロセッサ	タッチパネル (静電容量方式)	デジタイザーペン (電磁誘導方式)	輝度センサ*1	USB 2.0 ×1ポート	microHDMI ポート	microSDメモリー カードスロット	ワイヤレス WAN(Xi)	内蔵 指紋センサ
ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	Bluetooth®	Webカメラ			NFCポート	

*1:周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用メディアが必要です。

選択可能

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス
(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 詳細はP53

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	フラッシュメモリ	メモリ	通信機能
Windows 8.1 Pro Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24V/TA-J	PC-VK24VTAMJ	70,800円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ	64GB フラッシュメモリ +28,600円 PC-N-HFT64J	オンボード 2GBメモリ +12,500円 PC-N-MAT20J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWT4BJ
Windows 8.1 Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24V/TA-J	PC-VK24VTARJ	61,300円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ	64GB フラッシュメモリ +28,600円 PC-N-HFU64J	オンボード 4GBメモリ +13,500円 PC-N-MAU40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWU4BJ
Windows 8.1 Pro Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24V/TA-J	PC-VK24VTAMJ	70,800円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ	128GB フラッシュメモリ +47,000円 PC-N-HFV12J	オンボード 4GBメモリ +13,500円 PC-N-MAV40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWU4BJ
Windows 8.1 Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24V/TA-J	PC-VK24VTARJ	61,300円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ	64GB フラッシュメモリ +28,600円 PC-N-HFW64J	オンボード 4GBメモリ +13,500円 PC-N-MAW40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クローシイ)) & NFCポート +32,000円 PC-N-NWW4WJ
Windows 8.1 Pro Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24X/TA-J	PC-VK24XTAMJ	70,800円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ 内蔵指紋センサ	64GB フラッシュメモリ +28,600円 PC-N-HFW64J	オンボード 4GBメモリ +13,500円 PC-N-MAW40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クローシイ)) & NFCポート +32,000円 PC-N-NWW4WJ
Windows 8.1 Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24X/TA-J	PC-VK24XTARJ	61,300円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ 内蔵指紋センサ	64GB フラッシュメモリ +28,600円 PC-N-HFW64J	オンボード 4GBメモリ +13,500円 PC-N-MAW40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クローシイ)) & NFCポート +32,000円 PC-N-NWW4WJ

①:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②:Xi(クローシイ)はNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。
ご利用には別途申込・契約が必要です。

業務を選ばない高度なパフォーマンス

CPUは4コア搭載のインテル® Atom™ プロセッサー Z3795を採用し、お客様提案資料や社内会議用の資料ビューアとして快適に利用可能。さらに、デタッチャブルキーボードを装備すれば外出先や移動中でもオフィス業務が行えます。

液晶パネルに高強度ガラスを採用

圧迫や落下、擦過といった持ち運びの際の様々な衝撃に備え、高い透明度と耐衝撃性を両立した保護ガラスと、指紋をふきとりやすくするAFコーティング（指紋付着防止）を採用したIPS方式液晶です。

ワイヤレスWAN(LTE)から無線LANまで多彩な通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほか、NTTドコモの「Xi」(クロッシ)対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。

詳しくは、http://jpn.nec.com/bpc/xi_hp/ をご覧ください。

*XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。
*Xiを利用するには申込・契約が必要です。



「自然な書き心地」を追求したデジタイザーペン


付属のデジタイザーペンは、長さ約14cm、直径約7.4mmと通常のペンの様な持ちやすさ。さらに、1,024段階の感圧センサにより、自然な書き心地を実現します。また、リアルタイム変換に対応した添付の手書き入力ソフト「mazelc for Windows日本語版」を使用すると、長文入力もスムーズに行えます。



デジタイザー
ペンは
キーボードに
収納可能です

拡張クレードルを オプションにてご用意

デスク業務で複数の周辺機器を接続したい場合などに便利です。



最大約10.1時間駆動*のスタミナバッテリー

徹底した省電力設計により、最大約10.1時間のバッテリー駆動を実現。長時間の社外営業やプレゼンテーション時なども、バッテリー残量を気にせず安心して利用できます。

*:バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定した目安時間です。

ビジネスを考慮したインターフェイス

プレゼンテーション時などの外部ディスプレイへの出力に便利なmicroHDMI端子をはじめ、USB 2.0ポートやmicroSDメモリーカードスロットなどビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



*:VK24X/TA-J、VK24Y/TA-Jのみ。

快適への工夫

- デタッチャブルキーボード
- AF(指紋付着防止)コーティング
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶

詳しくは **P8** をご覧ください

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVT] → [カスタマイズ/お見積り]

【フラッシュメモリ使用可能領域について】
使用可能なフラッシュメモリ領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。 Windows 8.1 (32ビット)約7GB

構成オプション(各項目から択一となります)

キーボード	マウス	変換アダプタ	アプリケーション
デタッチャブル キーボード (マグネット接続) PC-N-KBTDKJ +30,800円	USB 光センサー マウス (ブラック)* PC-N-PDZULJ +3,000円	USB-LAN 変換アダプタ* PC-N-KETULJ +4,500円	Office Home & Business 2013 PC-N-APTJTJ +29,000円
なし	なし	なし	なし

*USBポートは1つの
ため、同時接続の
ご利用はできません。

*USBポートは1つの
ため、同時接続の
ご利用はできません。

主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード
(マグネット接続)
(PC-VP-KB31) 約550g
希望小売価格 26,000円(税別)
- 拡張クレードル
(PC-VP-TS14)
希望小売価格 22,560円(税別)
- デジタイザーペン
(PC-VP-TS12) 約7.2g
希望小売価格 8,000円(税別)
- ACアダプタ
(PC-VP-BP104) 約175g
希望小売価格 10,000円(税別)
- USB光センサーマウス2
(PC-VP-KB29)
希望小売価格 8,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ
(PC-VP-BK06)
希望小売価格 8,000円(税別)

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro Update 32ビットのみ選択可能	標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KT83J	+	VK24V/TA-Jのみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCT83J
		+	VK24X/TA-Jのみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCW83J
		+	再セットアップ用メディア なし
	ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAT83J	+	再セットアップ用メディア なし

Windows 8.1 Update 32ビットのみ選択可能

標準 添付品セット*	+	VK24V/TA-Jのみ選択可能 Windows 8.1 Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCT83J
+1,000円 PC-N-KTT83J	+	VK24X/TA-Jのみ選択可能 Windows 8.1 Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCW83J
ミニマム 添付品セット*	+	再セットアップ用メディア なし
+1,000円 PC-N-KAT83J	+	再セットアップ用メディア なし

*添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。

*選択フレームモデルOSと同一ビット版のバックアップ
イメージがフラッシュメモリに格納されています。

*再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。
本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。
お客様のデータ保存にはご利用できません。

*表示価格はすべて消費税別です。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] PC-N-EX5ALJ	+21,000円
標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] PC-N-EX5HLJ	+22,000円
標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] PC-N-EX4HLJ	+15,000円
標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] PC-N-EX3HLJ	+10,000円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] PC-N-EX5CLJ	+22,500円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] PC-N-EX4CLJ	+18,000円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] PC-N-EX3CLJ	+13,500円
5年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX5PLJ	+7,500円
4年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX4PLJ	+4,500円
3年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX3PLJ	+2,000円
なし	

*別売の保証サービスおよび保守パックも
ご用意しております。詳しくはP48~49の
保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

時間のかかる OSアップデート作業の代行も

最新のWindowsアップデート
モジュールをはじめとしたPC利
用開始時の安全性に必要なとなる
作業の代行も承ります。

PCカスタマイズサービス P44

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交
換するサービス(有償)をご用意。交換
時にPC本体のクリーニングも併せて
行います。

型番 (PC-MV-CBGA11)
希望小売価格 30,000円(税別)

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

PCリサイクルマーク付き モデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社に
て無償回収を行い再資源化を実施する
「PCリサイクルマーク付きモデル」をご用意
しています。

型名:
VK24W/TA-J
VK24Y/TA-J



ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VN
VersaPro

タブレットPCへスムーズにモードチェンジ可能。 軽快に持ち運べる2 in 1モバイルノートPC

タイプVN 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vn/>



POINT

タブレットモードにチェンジ可能

タッチパネル&キーボード部の360°開閉機構により、タブレットPCにスムーズにモードチェンジ。資料作成はノートPCモードで、お客様先の提案業務や社内会議ではフラットモードやタブレットモードでと、利用シーンに応じて自由な使い方ができます。



対面業務には
フラットモード

画面も
回転可能です。

お客様への提案は
タブレットモード

約926gの超軽量ボディ*1

バッテリー駆動
最大約11.6時間*2

希望小売価格:
374,000円(税別)~

- *1:質量は平均値です。
- *2:Windows 8.1 Pro Update選択時。
バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー
動作時間測定法(Ver.2.0)に
基づいて測定したためやす時間です。

対応している主な機能 ※詳しくはP50~53、P62~63、P66をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	耐150kgクラス 頑強ボディ	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	HDMIポート	SDメモリー カードスロット	DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	選択可能 Webカメラ*2
ハードディスク データ消去*1	セキュリティ チップ	インテル® WiDi	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	小型軽量 ACアダプタ			

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セクションメニューはP40をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					※表示価格はすべて消費税別です。		構成オプション(各項目から択一となります)	
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成		SSD	光学ドライブ
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2015年1月発表商品)					13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)		256GB SSD	DVDスーパー マルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)]
Web カメラ付き	VK22T/NT-L	PC-VK22TNTL	291,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	オンボード 4GBメモリ	+102,000円 PC-N-HFN25L	+24,000円 PC-N-C8NUSL
	VK22T/NV-L	PC-VK22TNVEL	294,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)		小型軽量ACアダプタ		
						無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®		
						Webカメラ ④		
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年1月発表商品)					13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)		128GB SSD	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)]
Web カメラ付き	VK22T/NT-L	PC-VK22TNTNL	292,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	オンボード 4GBメモリ	+62,000円 PC-N-HFN12L	+13,000円 PC-N-C8NUDL
	VK22T/NV-L	PC-VK22TNVNL	295,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)		小型軽量ACアダプタ		
						無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®		
						Webカメラ ④		
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年1月発表商品)					13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)			
Web カメラ付き	VK22T/NT-L	PC-VK22TNTDL	292,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	オンボード 4GBメモリ		
	VK22T/NV-L	PC-VK22TNVDL	295,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)		小型軽量ACアダプタ		
						無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®		
						Webカメラ ④		

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P76)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第5世代インテル® Core™ i5 プロセッサを搭載

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した最新CPU
第5世代インテル® Core™ i5* プロセッサを搭載しています。

*インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



最新の無線LAN規格&インテル® WiDiに標準対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、
より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acに標準
対応。さらに、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続が
できるインテル® WiDi*も利用可能です。

*インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiに対応している必要があります。



高解像度IGZO液晶搭載

TFT回路の小型化と配線の微細化により、超軽量&薄型
筐体での高精細化を実現。低消費電力での利用が可能です。

*IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。



モバイルユースを考慮したインターフェイス

プロジェクターなどへの鮮明な映像出力(4K2K出力(30/24Hz))を可能にする
HDMIポートや、高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートなど、豊富な拡張
ポートを装備。また、USBからLANへ、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択
可能です。



情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を
無料でご利用いただけます。

詳細はP53

快適に操作可能なタッチパネル

タッチパネル対応ディスプレイを標準搭載。タブレット
モード時には、通常のタブレットPCと変わらない快適
な直感操作が可能。さらに、パネルには指紋をふき取り
やすくするAF(指紋付着防止)コーティングを採用。



軽量 & 薄型コンパクトデザイン

筐体の一部にマグネシウムリチウム合金を採用し、2in1タイプながら約926g*
&薄さ16.9mmの軽量薄型ボディを実現。また、優れた頑強性も備えているため、
安心して持ち運べます。 *質量は平均値です。



重要データの安全な持ち出しを可能にする 「セカンドブック グループ」を標準添付

個人データや顧客リストなどを社外へ持ち出す際、パスワードロックや自動削除
といった高度なセキュリティを施し、データ漏えいリスクを低減するアプリケー
ション「セカンドブック グループ」の180日期間限定版を標準添付しています。

快適への工夫

- 広視野角液晶
- 快適なキーピッチと打鍵感
- スムーズに開閉できる筐体デザイン
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下
- 360°開閉を支える耐久性

詳しくは P8 をご覧ください

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を
受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズ
サービス P44

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVN] → [カスタマイズ/お見積り]

[SSD使用可能領域について]

使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。

Windows 8.1 (64ビット): 約13GB Windows 7 (64ビット): 約12GB Windows 7 (32ビット): 約10GB

*表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムポリマー +20,000円 PC-N-BANL1L	USB レザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULJ なし	USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULJ VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRJ USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAJ なし *HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P67注釈#65をご覧ください。)	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTHK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCN86L PC-N-KTN86L + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + 再セットアップ用媒体 なし PC-N-KAN86L Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCN64L + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCN8WL PC-N-KTN64L + Windows® 7 Professional再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional再セットアップ用媒体 なし PC-N-KANDGL Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCN32L + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCN8WL PC-N-KTN32L + Windows® 7 Professional再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional再セットアップ用媒体 なし PC-N-KANDGL *添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されています。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNK モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年/パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年/パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年/パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ なし *別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP48~49の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

型番 (PC-MV-CDGA12) 希望小売価格 36,000円(税別)

詳細はこちら <http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

主な周辺機器

- USB-LAN変換アダプタ (PC-VP-BK06) 約22g 希望小売価格 8,000円(税別)
- VGA変換アダプタ (PC-VP-BK07) 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ (PC-VP-BP98) 約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-BP103) 約240g* 希望小売価格 10,000円(税別)
- セキュリティケーブル (PC-VP-WS16) 希望小売価格 12,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。PC-VP-BP103は電源オフ時の急速充電に対応。

④:VK22T/NV-Lのみ。

⑤:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VG
VersaPro

約779gの超軽量ボディ*1

バッテリー駆動
最大約9時間*2

希望小売価格:
329,000円(税別)~

- ◆1:最軽量時の質量(リチウムポリマー(M)選択時の平均値です)。
- ◆2:Windows 8.1 Pro Updateでリチウムポリマー(L)選択時。バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためです。

モビリティを追求した超軽量ボディに 充実の基本性能を備えたモバイルノートPC

タイプVG 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vg/>



POINT

対面業務に最適なフラットモード

ヒンジ部の改良により、180°オープンが可能。キーボードで操作した画面を回転させて対面の方に見せることができ、打合せや対面業務の際に便利です。



対応している主な機能 ※詳しくはP50~53、P62~63、P66をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	耐150kgクラス頑強ボディ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 x2ポート	HDMIポート	SDメモリーカードスロット	DeviceLock Lite	ウイルス検出・駆除	Webカメラ*3
ハードディスクデータ消去*1	セキュリティチップ	インテル® WiDi	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	小型軽量ACアダプタ*2			

*1:ご利用の際は、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

*2:本体電源オフ時は、1時間で約80%の急速充電が可能(リチウムポリマー(L)で急速充電に対応するには別途 PC-VP-BP103が必要です)。電源オン時の充電時間は異なります。 *3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セクションメニューはP40をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
----	----	--------	-----	----------	----

Windows 8.1 Pro Update 64ビット

(2015年1月発表商品)

Webカメラ付き	VK22T/GG-L	PC-VK22TGGEL	255,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット
	VK22T/GS-L	PC-VK22TGSEL	252,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	

13.3型ワイド WQHD液晶

オンボード 4GBメモリ

小型軽量ACアダプタ

無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®

Webカメラ ④

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み

(Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)

(2015年1月発表商品)

Webカメラ付き	VK22T/GG-L	PC-VK22TGGNL	256,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)
	VK22T/GS-L	PC-VK22TGSNL	253,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	

13.3型ワイド WQHD液晶

オンボード 4GBメモリ

小型軽量ACアダプタ

無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®

Webカメラ ④

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み

(Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)

(2015年1月発表商品)

Webカメラ付き	VK22T/GG-L	PC-VK22TGGDL	256,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)
	VK22T/GS-L	PC-VK22TGSDL	253,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	

13.3型ワイド WQHD液晶

オンボード 4GBメモリ

小型軽量ACアダプタ

無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®

Webカメラ ④

構成オプション(各項目から択一となります)

SSD

256GB SSD

+102,000円

PC-N-HFN25L

DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)]

+24,000円

PC-N-C8NUSL

128GB SSD

+62,000円

PC-N-HFN12L

DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)]

+13,000円

PC-N-C8NUDL

なし

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際は、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P76)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第5世代インテル® Core™ i5 プロセッサを搭載

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した最新CPU
第5世代インテル® Core™ i5* プロセッサを搭載しています。

*インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



最新の無線LAN規格&インテル® WiDiに標準対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、
より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acに標準
対応。さらに、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続が
できるインテル® WiDi*も利用可能です。

*インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiに対応している必要があります。



高解像度IGZO液晶搭載

TFT回路の小型化と配線の微細化により、超軽量&薄型
筐体での高精細化を実現。低消費電力での利用が可能です。

*IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。



モバイルユースを考慮したインターフェイス

プロジェクターなどへの鮮明な映像出力(4K2K出力(30/24Hz))を可能にする
HDMIポートや、高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートなど、豊富な拡張
ポートを装備。また、USBからLANへ、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択
可能です。



情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を
無料でご利用いただけます。

詳細はP53

軽量 & 薄型コンパクトデザイン

ボディの一部にマグネシウムリチウム合金を採用し、超軽量の約779g*を実現。
さらに、薄さ16.9mmの極薄コンパクトデザインは、バッグに入れてもかさば
らず、スマートに持ち運べます。

*リチウムポリマー(M)選択の場合(質量は平均値です)。



最大約9時間駆動のスタミナバッテリー

徹底した省電力設計により、最大約9時間*のバッテリー駆動を実現。長時間の
社外営業やプレゼンテーション時なども、バッテリー残量を気にせず安心して利用
できます。

*Windows 8.1 Pro Updateでリチウムポリマー(L)選択の場合。バッテリー駆動時間は、
JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定した目安時間です。

重要データの安全な持ち出しを可能にする 「セカンドブック グループ」を標準添付

個人データや顧客リストなどを社外へ持ち出す際、パスワードロックや自動削除
といった高度なセキュリティを施し、データ漏えいリスクを低減するアプリケー
ション「セカンドブック グループ」の180日期間限定版を標準添付しています。

快適への工夫

- 広視野角液晶
- 快適なキーピッチと打鍵感
- スムーズに開閉できる筐体デザイン
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは P8 をご覧ください

スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに
印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズ
サービス P44

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVG] → [カスタマイズ/お見積り]

【SSD使用可能領域について】

使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。

Windows 8.1 (64ビット): 約13GB Windows 7 (64ビット): 約12GB Windows 7 (32ビット): 約10GB

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムポリマー(L) +20,000円 PC-N-BAGL1L	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ	USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULJ VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRJ USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAJ	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTHK	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTN86L + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCN86L + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAN86L + 再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTN64L + Windows 7 Professional 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCN64L + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCN8WL + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KANDGL + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTN32L + Windows 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCN32L + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCN8WL + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KANDGL + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNK モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ なし
リチウムポリマー(M) +14,000円 PC-N-BAGLSL	USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULJ	なし	なし	なし	なし

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

リチウムポリマー(M)選択時 型番 (PC-MV-CBGA11) 希望小売価格 30,000円(税別)

リチウムポリマー(L)選択時 型番 (PC-MV-CDGA12) 希望小売価格 36,000円(税別)

詳細はこちら <http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

主な周辺機器

- USB-LAN変換アダプタ (PC-VP-BK06) 約22g 希望小売価格 8,000円(税別)
- VGA変換アダプタ (PC-VP-BK07) 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ (PC-VP-BP98) 約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-BP103) 約240g* 希望小売価格 10,000円(税別)
- セキュリティケーブル (PC-VP-WS16) 希望小売価格 12,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。PC-VP-BP103はリチウムポリマー(L)選択時、電源オフ時の急速充電に対応。

④: VK22T/GG-Lのみ。

⑤: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VC
VersaPro

最軽量時約1.24kgの
軽量ボディ

バッテリー駆動
最大約9.8時間*


広視野角IPS方式液晶

希望小売価格:
219,000円(税別)~

写真は内蔵指紋センサー選択モデル

◆Windows 8.1 Pro Updateで
リチウムイオンバッテリー(L)使用時
の最軽量構成時(バッテリー駆動
時間は、JEITA/バッテリー動作時間
測定法(Ver.2.0)に基づいて
測定したためです。)


見やすい13.3型大画面と軽量ボディはそのままに、 コストパフォーマンスを追求したモバイルノートPC



POINT

掃除もラクラクな アイソレーションキーボード

タイプミスが起きにくい上、ゴミやホコリが
たまって簡単に掃除できるアイソレー
ションキーボードを搭載。さらに飲み物を
こぼしても水滴の内部浸入を遅らせ、安全
にシャットダウンする時間を確保できる防滴
構造になっています。



※PC内部への防水を保証するものではありません。水をこぼした
場合は、点検と修理(有償)が必要となります。

対応している主な機能 ※詳しくはP50~53, P62~63, P67をご覧ください。

マルチコア プロセッサ	耐150kgfクラス 頑強ボディ	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×3ポート	HDMIポート
SDメモリー カードスロット	DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*1	セキュリティ チップ

選択可能

SSD	内蔵指紋センサー	Bluetooth®	インテル® WiDi*2
無線LAN (IEEE802.11ac)	ワイヤレス WAN(Xi)*3	Webカメラ*4	

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:無線LANの選択により利用可能です。 *3:VK27M/C-Mのみ選択可能。 *4:添付の専用アプリケーションを利用時は難読判定も可能。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意
しています。セクションメニューはP40をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
----	----	--------	-----	----------	----

Windows 8.1 Pro Update 64ビット

(2015年5月発表商品)

VK27M/C-M	PC-VK27MCZEM	143,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	アイソ レーション キーボード
VK25L/C-M	PC-VK25LCZEM	131,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		ACアダプタ

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)

(2015年5月発表商品)

VK27M/C-M	PC-VK27MCZNM	144,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンス からのダウングレード)	アイソ レーション キーボード
VK25L/C-M	PC-VK25LCZNM	132,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		ACアダプタ

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)

(2015年5月発表商品)

VK27M/C-M	PC-VK27MCZDM	144,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンス からのダウングレード)	アイソ レーション キーボード
VK25L/C-M	PC-VK25LCZDM	132,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		ACアダプタ

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
13.3型ワイド HD+ 液晶 +40,000円 PC-N-LNC3PM	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFC12M	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDC16M	DVDスーパー マルチドライブ (内蔵) +14,000円 PC-N-C8CDSM
Webカメラ付き 5	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSC10M	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDC80M	DVDスーパー マルチドライブ (黒) +24,000円 PC-N-C8CDSM
13.3型ワイド HD+ 液晶 +40,000円 PC-N-LCC3PM	暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEC50M	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAC40M	[USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-N-C8CDSM
	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSC50M	2GB (2GB×1)* +15,000円 PC-N-MAC20M	なし ①②

バッテリーパック・プリペイドチケット

将来のバッテリーパックの劣化に備えて、予め購入が可能な
UltraLite タイプVC用のサービスです。お客様より事前に
申請いただいた時期(例えば1年後)に、適合するバッテリー
パック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/battery/>

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P76)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: Xi(クローシイ)はNTTドコモが提供する
高速データ通信サービスです。
ご利用には別途申込・契約が必要です。

タイプ VW VersaPro

多彩な5モードチェンジで使い方自由自在。 薄型大画面タッチパネル2 in 1ノートPC

タイプVW 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vw/>



POINT

業務に応じた5モード利用が可能

ノートPCモード、タブレットモード、フラットモード、スタンドモード、フォトフレームモードと自在な利用形態が可能。2 in 1 PCとしてはもちろん、展示ブースや受付用の端末としてなど幅広い用途に利用できます。



無線LAN (IEEE802.11ac)
標準対応

Webカメラ標準搭載

広視野角IPS方式液晶

希望小売価格:
248,000円(税別)~



文字の手書き入力用として、デジタイザペン添付モデルをご用意

対応している主な機能 ※詳しくはP50~53, P62~63, P68をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 x2ポート	USB 2.0 x1ポート	HDMIポート	SDメモリーカードスロット	DeviceLock Lite	SSHD
ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*	インテル® WiDi	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ	デジタイザペン(電磁誘導方式)	

*ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

選択可能

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用しています。セクションメニューはP42をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
デジタイザ搭載モデル ※2015年7月出荷開始予定					
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2015年5月発表商品)					
VK22T/WE-M	PC-VK22TWEEM	200,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	15.6型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)
VK21L/WE-M	PC-VK21LWEEM	190,000円	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (2.10GHz)		リチウムポリマー バッテリー (内蔵固定)
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年5月発表商品)					
VK22T/WE-M	PC-VK22TWEEM	201,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®
VK21L/WE-M	PC-VK21LWEEM	191,000円	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (2.10GHz)		SDメモリー カードスロット
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年5月発表商品)					
VK22T/WE-M	PC-VK22TWEEM	201,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	Webカメラ
VK21L/WE-M	PC-VK21LWEEM	191,000円	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (2.10GHz)		デジタイザ付き キーボード
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2015年1月発表商品)					
VK22T/WE-L	PC-VK22TWEEL	200,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	15.6型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)
VK21L/WE-L	PC-VK21LWEEL	190,000円	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (2.10GHz)		リチウムポリマー バッテリー (内蔵固定)
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年1月発表商品)					
VK22T/WE-L	PC-VK22TWEEL	201,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®
VK21L/WE-L	PC-VK21LWEEL	191,000円	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (2.10GHz)		SDメモリー カードスロット
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年1月発表商品)					
VK22T/WE-L	PC-VK22TWEEL	201,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	Webカメラ
VK21L/WE-L	PC-VK21LWEEL	191,000円	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (2.10GHz)		デジタイザ付き キーボード

構成オプション(各項目から択一となります)


HDD/SSHD	合計メモリ	光学ドライブ
500GB SSHD +28,000円 PC-N-HCW50M	16GB(8GBx2)* +175,000円 PC-N-MDW16M	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続(外付け)] +24,000円 PC-N-C8WUSM
500GB HDD +22,000円 PC-N-HSW50M	8GB(4GBx2)* +75,000円 PC-N-MDW80M	なし ① ②
	4GB(4GBx1)* +35,000円 PC-N-MAW40M	
*32ビットOSまで使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		
500GB SSHD +28,000円 PC-N-HCW50L	16GB(8GBx2)* +175,000円 PC-N-MDW16L	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続(外付け)] +24,000円 PC-N-C8WUSL
500GB HDD +22,000円 PC-N-HEW50L	8GB(4GBx2)* +75,000円 PC-N-MDW80L	なし ① ②
	4GB(4GBx1)* +35,000円 PC-N-MAW40L	
*32ビットOSまで使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		
バッテリー交換サービス(引取)		
固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。		
型番 (PC-MV-CDGA12) 希望小売価格 36,000円(税別)		
詳細はこちら http://jpn.nec.com/bpc/bcs/		

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSHD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P76)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第5世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した先進CPUを選択可能です。

※インテル® Core™ i5-5200U プロセッサおよびインテル® Core™ i3-5010U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



大画面タブレットとして利用可能


デスク業務に適した15.6型液晶搭載モデルながら、キーボード部を360°回転すると、大画面タブレットとしても利用可能。どの方向からも見やすい広視野角IPS方式液晶を搭載しているため、会議や社内ディスカッションなど、様々な場面に応じて快適に利用できます。



大容量と高速化を両立するSSHDを選択可能

ハードディスク内にキャッシュ用のフラッシュメモリを搭載することで、大容量ハードディスクでありながら高速データアクセスを可能にするSSHD (Solid State Hybrid Drive) を選択可能です。

※メモリをキャッシュとして利用する事で、2回目以降の動作を高速化します。



主な周辺機器

- デジタイザーペン (PC-VP-TS15) 希望小売価格 10,000円(税別)
※VK22T/WE-M, VK21L/WE-Mのみ。
- USB-LAN変換アダプタ (PC-VP-BK06) 約22g 希望小売価格 8,000円(税別)
- VGA変換アダプタ (PC-VP-BK07) 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ (PC-VP-BP98) 約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

最新の無線LAN規格に対応

最新規格IEEE802.11acに標準対応。また、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi®も利用可能です。

※インテル® WiDi®のご利用には接続先機器もインテル® WiDi®に対応している必要があります。



薄型筐体にビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

薄さ22.3mmの筐体に、2つのUSB 3.0ポートをはじめ、鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。また、USBからLANへ、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択可能です。



快適への工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- 360°開閉を支える耐久性

詳しくは **P8** をご覧ください

時間のかかるOSアップデート作業の代行も

最新のWindowsアップデートモジュールをはじめとしたPC利用開始時の安全性に必要となる作業の代行も承ります。

PCカスタマイズサービス **P44**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVW] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSHD使用可能領域について]

使用可能なHDD/SSHD領域は以下のバックアップイメージを除いた容量です。

Windows 8.1 (64ビット): 約13GB Windows 7 (64ビット): 約12GB Windows 7 (32ビット): 約10GB

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス・ペン	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体		サービス&サポート
USB レーザーマウス (シルバー) & デジタイザーペン PC-N-PDWLPM +15,000円 USB 光センサーマウス (ブラック) & デジタイザーペン PC-N-PDWWRPM +14,000円 デジタイザーペン PC-N-PDWNPM +11,000円	USB-LAN 変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULM VGA 変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRM USB-LAN 変換アダプタ & VGA 変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAM なし	Office Home & Business Premium PC-N-APDHPK +44,000円 Office Home & Business 2013 PC-N-APDITK +39,000円 なし	VK22T/WE-M, VK21L/WE-Mのみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-N-KCW86M PC-N-KTW86M + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* + 再セットアップ用媒体 なし +1,000円 PC-N-KAD86M Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-N-BCW64M PC-N-KTW64M + Windows 7 Professional 64ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +6,000円 PC-N-BCW8WM +1,000円 PC-N-KTW64M + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① ミニム添付品セット* + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① +1,000円 PC-N-KADDGM Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-N-BCW32M PC-N-KTW32M + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +6,000円 PC-N-BCW8WM +1,000円 PC-N-KTW32M + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① ミニム添付品セット* + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① +1,000円 PC-N-KADDGM	VK22T/WE-L, VK21L/WE-Lのみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-N-BCW86L PC-N-KTW86L + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* + 再セットアップ用媒体 なし +1,000円 PC-N-KAW86L Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-N-BCW64L PC-N-KTW64L + Windows 7 Professional 64ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +6,000円 PC-N-BCW8WL +1,000円 PC-N-KTW64L + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① ミニム添付品セット* + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① +1,000円 PC-N-KAWDGL Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-N-BCW32L PC-N-KTW32L + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +6,000円 PC-N-BCW8WL +1,000円 PC-N-KTW32L + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① ミニム添付品セット* + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① +1,000円 PC-N-KAWDGL	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] PC-N-EX5AKJ +28,000円 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] PC-N-EX5HKJ +30,000円 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] PC-N-EX4HKJ +20,000円 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] PC-N-EX3HKJ +13,000円 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] PC-N-EX5DKK +29,000円 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] PC-N-EX4DKJ +21,000円 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] PC-N-EX3DKJ +13,000円 5年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX5PKJ +10,000円 4年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX4PKJ +6,000円 3年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX3PKJ +3,000円 なし

*添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。

※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSHD内に格納されております。

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP48~49の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

4: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VD VersaPro

カード認証機能やフルHD液晶を搭載可能な ハイパフォーマンスノートPC

無線LAN (IEEE802.11ac)
選択可能

Webカメラ選択可能

希望小売価格:
222,000円(税別)~

写真はテンキー付きキーボード、
NFCポート選択モデル



POINT

“カードをかざすだけ”の
手軽な個人認証が可能

FeliCaカードを用いて個人認証が行える
NFCポートを選択可能。認証作業はカード
をポートにかざすだけのため、業務効率を
妨げることなくセキュアなPC利用を実現で
きます。



対応している主な機能 ※詳しくはP50~53、P62~63、P69をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	インテル® Core™ vPro™ プロセッサ*1	ゼロワット ACアダプタ	ECOボタン	USB 3.0 x5ポート	HDMIポート
SDメモリー カードスロット	シリアルポート	DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	セキュリティ チップ

*1:無線LAN選択時にインテル® vPro™ テクノロジーに対応です。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

*3:無線LANの選択により利用可能です。 *4:添付の専用アプリケーションを利用時は離度判定も可能。

選択可能

テンキー付き キーボード	SSD	NFCポート	インテル® WiDi*3
無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ*4	

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意
しています。セクションメニューはP42をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2015年5月発表商品)					
VK30H/D-M	PC-VK30HDZEM	214,000円	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	vPro* ※無線LAN選択時に対応。 ゼロワット ACアダプタ SDメモリー カード スロット
VK27M/D-M	PC-VK27MDZEM	143,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)		

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み
(Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)
(2015年5月発表商品)

VK30H/D-M	PC-VK30HDZNM	215,000円	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	vPro* ※無線LAN選択時に対応。 ゼロワット ACアダプタ SDメモリー カード スロット
VK27M/D-M	PC-VK27MDZNM	144,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)		

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み
(Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)
(2015年5月発表商品)

VK30H/D-M	PC-VK30HDZDM	215,000円	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	vPro* ※無線LAN選択時に対応。 ゼロワット ACアダプタ SDメモリー カード スロット
VK27M/D-M	PC-VK27MDZDM	144,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)		

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FM	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFD12M	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDD16M	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSM
15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HM	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSD10M	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDD80M	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8DDVM
Webカメラ付き ④	暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HED50M	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAD40M	なし ②
15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCD5FM	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSD50M	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20M	
15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-N-LCD5HM			

*32ビット版OSを
ご使用になる場合、
OSが使用可能な
領域は約3GBです。


①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P76)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの
書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサを選択可能

先進CPU第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサおよび第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能。さらに、セキュリティや保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*しています。



*:無線LAN選択時に対応となります。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、<http://www.intel.co.jp/vpro/> をご覧ください。

電源ONからの高速起動

Windows 8.1 Pro Updateでは、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

5つのUSB 3.0ポートをはじめ、シリアルポートやHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。



別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(M) (リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック(L) (リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ (PC-VP-WP129) 約350g* 希望小売価格 12,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVD] → [カスタマイズ/お見積り]

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。

*:工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。



離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能*。利用者の不在を検知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

*:添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

最新の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acにも対応可能。また、無線LANを選択すると、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi*も利用可能です。



*:インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiに対応している必要があります。

快適への工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- スムーズに開閉できる筐体デザイン
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P8** をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P44**

[HDD/SSD使用可能領域について]

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
 Windows 8.1 (64ビット) 約13GB Windows® 7 (64ビット) 約12GB Windows® 7 (32ビット) 約10GB

*表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	通信機能/セキュリティ機能	キーボード	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3M リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1M	NFCポート選択時 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & NFCポート +16,000円 PC-N-NWD2FM NFCポート +5,000円 PC-N-NWDFEM ※[NFCポート]を選択し、認証ソフトウェア[NEC Authentication Agent]を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。 NFCポート選択なし 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD2BM なし	NFCポート選択時 デンキ付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBDTFM NFCポート選択なし キーボード(タイプA) デンキなし +3,000円 PC-N-KBDANM デンキ付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBDTMM *デンキ付きキーボードのキー配列はP29をご覧ください。	USB レーザマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD86M + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD86M + 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64M + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD64M + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WM + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGM + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32M + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD32M + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WM + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGM + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし *添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP48~49の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

④:ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VX VersaPro

4つのCPUから最適なモデルを選択できる フルHD液晶対応スタンダードノートPC



無線LAN(IEEE802.11ac)
選択可能

Webカメラ選択可能

薄さ約34.9mm

希望小売価格:
161,500円(税別)~

写真はテンキー付きキーボード
選択モデル



POINT

先進CPUを選択可能

高度な処理性能と省電力性能を両立した
第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサー
および第4世代インテル® Core™ i3 プロ
セッサーを選択可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP50~53, P62~63, P70をご覧ください。

マルチコア プロセッサー	ECOボタン	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×1ポート	HDMIポート
SDメモリー カードスロット	シリアルポート	DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*1

選択可能

テンキー付き キーボード	ゼロワット ACアダプタ	SSD	セキュリティ チップ	インテル® WiDi*2
無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ*3		

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:無線LANの選択により利用可能です。Celeronモデルは対象外となります。 *3:添付の専用アプリケーション利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意
しています。セクションメニューはP42をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2015年5月発表商品)					
VK27M/X-M	PC-VK27MXZEM	121,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	SDメモリー カード スロット
VK26T/X-M	PC-VK26TXZEM	117,000円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz)*		
VK25L/X-M	PC-VK25LXZEM	111,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)*		
VK20E/X-M	PC-VK20EXZEM	80,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz)		
*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年5月発表商品)					
VK27M/X-M	PC-VK27MXZNM	122,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンス からのダウングレード)	SDメモリー カード スロット
VK26T/X-M	PC-VK26TXZNM	118,000円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz)*		
VK25L/X-M	PC-VK25LXZNM	112,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)*		
VK20E/X-M	PC-VK20EXZNM	81,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz)		
*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年5月発表商品)					
VK27M/X-M	PC-VK27MXZDM	122,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンス からのダウングレード)	SDメモリー カード スロット
VK26T/X-M	PC-VK26TXZDM	118,000円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz)*		
VK25L/X-M	PC-VK25LXZDM	112,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)*		
VK20E/X-M	PC-VK20EXZDM	81,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz)		
*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	バッテリー
15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LNX5FM	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12M	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16M	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSM	リチウム イオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3M
15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HM	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSX10M	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDX80M	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDVM	リチウム イオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1M
Webカメラ付き ④ 15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCX5FM	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50M	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAX40M	なし ① ②	
15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-N-LCX5HM		2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20M		
*32ビット版OSを ご使用になる場合、 OSが使用可能な 領域は約3GBです。				

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P76)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの
書き出しはできません。

4列テンキー付キーボードを搭載可能

デスクトップPCのような感覚で数値入力可能な4列テンキー付キーボードを搭載可能。表計算など数字入力が多い作業も快適です。



キーボード(タイプA)テンキーなし 4列テンキー付きキーボード

離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能^{*}。利用者の不在を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

^{*}添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

4つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。



別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(M)(リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック(L)(リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ (PC-VP-WP129) 約350g^{*} 希望小売価格 12,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-WP123) 約230g^{*} 希望小売価格 10,000円(税別) ^{*}電源コードの質量を除く。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVX] → [カスタマイズ/お見積り]

最新の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acにも対応可能。また、無線LANを選択すると、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル[®] WiDi[®]も利用可能です。

^{*}Celeronモデルは対象外となります。
 インテル[®] WiDiのご利用には接続先機器もインテル[®] WiDiに対応している必要があります。



待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」を選択可能

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能^{*}」に対応します。

^{*}工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。



電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリー駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。



快適への工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
 - 快適なキーピッチと打鍵感
 - スムーズに開閉できる筐体デザイン
 - 水の浸入に備えた防滴構造
 - HDD部のクッション構造
- 詳しくは **P8** をご覧ください

納入後すぐに使えるようにPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P44**

[HDD/SSD使用可能領域について]

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
 Windows 8.1 (64ビット) 約13GB Windows 7 (64ビット) 約12GB Windows 7 (32ビット) 約10GB

^{*}表示価格はすべて消費税別です。


ACアダプタ	通信機能	キーボード	マウス	セキュリティ機能	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDM ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDM	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth[®] +11,000円 PC-N-NWD2BM なし	テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBXTNM キーボード(タイプA)テンキーなし +3,000円 PC-N-KBXANM	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	セキュリティチップ +1,000円 PC-N-SRXTPI なし [*] 「セキュリティチップ」を選択し、「セキュリティチップユーティリティ」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット [*] + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD86M PC-N-KTD86M + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット [*] +1,000円 PC-N-KAD86M + 再セットアップ用媒体 なし Windows[®] 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウングレード)のみ選択可能 標準添付品セット [*] + Windows [®] 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD64M + Windows [®] 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WM PC-N-KTD64M + Windows [®] 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット [*] +1,000円 PC-N-KADDGM + Windows [®] 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows[®] 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウングレード)のみ選択可能 標準添付品セット [*] + Windows [®] 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD32M + Windows [®] 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WM PC-N-KTD32M + Windows [®] 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット [*] +1,000円 PC-N-KADDGM + Windows [®] 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし

キーボードのご紹介

NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。

キーボード(タイプA)テンキーなし 87キー配列

・87キー配列のキーボード(タイプA)テンキーなしでは、「Enter」キーを一番右端に配置しました。
 ・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下、「Shift」キーの下にある、矢印キーに割り当てています。



テンキー付きキーボード キー配列



^{*}テンキー付きキーボードは、アイソレーションキーボードです。

4 : ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

無線LAN&インテル® WiDiに対応可能

無線LANに加え、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi*にも対応可能です。

*:Celeronモデルは対象外となります。
インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiに対応している必要があります。



「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。



省エネ運用支援

● 電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリー駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。



● ECOボタン搭載

PCの省電力設定をボタン1つで切り替え可能な「ECOボタン」を搭載。利用シーンに合わせたPCの省エネ運用を支援します。



● 省電力LEDバックライトディスプレイ

ディスプレイには省電力LEDバックライトを採用しています。

別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(M) (リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック(L) (リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-WP123) 約230g* 希望小売価格 10,000円(税別) *:電源コードの質量を除く。

1,366×768ドット HD液晶ディスプレイ搭載

15.6型HD(1,366×768ドット)液晶を標準搭載。アスペクト比16:9のワイド画面により、幅広い表示領域が確保でき、複数アプリケーションを開いての作業や、横幅のある資料の閲覧なども快適に行えます。



HD 1,366×768ドット

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

4つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。



快適への工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- スムーズに開閉できる筐体デザイン
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P8** をご覧ください

PC天面へお客様が識別可能なマークを刻印/印刷

PCにお客様指定のマークを刻印/印刷することで、不正PCの持ち込み防止や盗難時の転売抑止などに貢献するサービスもご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P44**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVA] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 (64ビット) 約13GB Windows 7 (64ビット) 約12GB Windows 7 (32ビット) 約10GB

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	通信機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3M リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1M	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD2BM なし	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② PC-N-KTD86M +4,000円 PC-N-BCD86M + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD86M + 再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② PC-N-KTD86M +4,000円 PC-N-BCD64M + 再セットアップ用媒体 なし +1,000円 PC-N-KTD64M + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 ① + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGM + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 ① + 再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ② PC-N-KTD32M +4,000円 PC-N-BCD32M + 再セットアップ用媒体 ③ + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +6,000円 PC-N-BCD8WM + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 ① + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGM + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 ① + 再セットアップ用媒体 なし *添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし ※別売の保証サービスおよび保証パックもご用意しております。詳しくはP48~49の保証サービスおよび保証パックをご覧ください。

タイプ ME Mate

先進CPU搭載

ミラーリング対応

スマート筐体

希望小売価格:
185,000円(税別)~

第4世代インテル® Core™ プロセッサ搭載。 ミラーリングにも対応可能なハイエンドPC



NeCycle



POINT

業務継続性を高める ミラーリング(RAID 1)に対応

HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、ミッションクリティカルな用途におすすめです。

対応している主な機能 ※詳しくはP50~53, P62~63, P72をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	インテル® Core™ vPro® プロセッサ*	ECOモード設定ツール	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×2ポート	デュアルディスプレイ
シリアルポート	DeviceLock Lite	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*	セキュリティチップ	

選択可能

ミラーリング(RAID 1)	NVIDIA® GeForce® GT 630 (PCI Express x16スロット)	増設HDD	SSD
スピーカ	パラレルポート (PCI Express x1スロット)	PCIスロット (PCI Express x1スロット)	

*1:MK36L/E-Mを除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セクションメニューはP44をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。


フレームモデル				※表示価格はすべて消費税別です。		構成オプション(各項目から択一となります)			
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	ディスプレイ	HDD/増設HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2015年5月発表商品)									
MK36H/E-M	PC-MK36HEZEM	288,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	23型高精細ワイド フルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	増設HDDを利用する方 ミラーリング (RAID 1) ※ Serial ATA RAIDとミラーリング 用HDDは必ずセットで選択する 必要があります。 ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERAJ + ミラーリング用 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HRE10M + ミラーリング用 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE50M 増設HDD 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HDE10M 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE50M	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16M	DVDスーパー マルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2M	
MK35M/E-M	PC-MK35MEZEM	196,000円	インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ (3.50GHz)						
MK33M/E-M	PC-MK33MEZEM	172,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)						
MK36L/E-M	PC-MK36LEZEM	156,000円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)						
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年5月発表商品)									
MK36H/E-M	PC-MK36HEZNM	289,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2	増設HDD 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HDE10M 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE50M	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80M	DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-D-C8ED2M	
MK35M/E-M	PC-MK35MEZNM	197,000円	インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ (3.50GHz)						
MK33M/E-M	PC-MK33MEZNM	173,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)						
MK36L/E-M	PC-MK36LEZNM	157,000円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)						
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年5月発表商品)									
MK36H/E-M	PC-MK36HEZDM	289,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	増設HDDを利用しない方 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFE12M 1TB HDD +24,000円 PC-D-HSE10M 暗号化機能付 500GB HDD +21,000円 PC-D-HEE50M 500GB HDD +9,000円 PC-D-HSE50M	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20M	なし	
MK35M/E-M	PC-MK35MEZDM	197,000円	インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ (3.50GHz)						
MK33M/E-M	PC-MK33MEZDM	173,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)						
MK36L/E-M	PC-MK36LEZDM	157,000円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)						

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P76)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサを選択可能

4つのコアを持つ第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ、第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサなど全機種で先進のマルチコアプロセッサを採用。セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。

*MK36L/E-Mを除く。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、<http://www.intel.co.jp/vpro/> をご覧ください。



電源ONからの高速起動

Windows 8.1 Pro Updateでは、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能です。

デジタル接続によるデュアルディスプレイに対応

アナログRGBとDVI-Dを装備*1し、デュアルディスプレイに標準対応。さらに、NVIDIA® GeForce® GT 630選択時は、デジタル接続×2*2を実現できます。

*1:セレクションメニューにて「GeForce® GT 630」を選択しない場合。
*2:本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。

【対応機種:Mate、VersaPro*】
*:タイプVR、タイプVS、タイプVTを除く。

23型高精細ワイドフルHD液晶	20型ワイドHD+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
LCDAS232WMC-F2	LCDAS203WMI-C-F	LCDAS193MI-C-F2	LCDAS172M-C-F2
+68,000円	+49,300円	+53,000円	+44,000円

*表示価格はすべて消費税別です。 *Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。




NEC独自の環境素材を採用した筐体アクセントカラーを選択可能

「NeCycle™シャインブラウン」選択時は、NEC独自の環境にやさしい素材を用いたエコロジーな筐体となります。



スマート筐体に増設HDDを搭載可能

USB 3.0ポート4つをはじめ計6つのUSBポートを装備。さらに増設HDDやグラフィックス強化、スピーカの搭載など、充実した拡張性を幅88mmのスマート筐体に凝縮。用途に合わせた柔軟な構成が可能です。



*写真は「NeCycle™ シャインブラウン」選択時。

快適への工夫

- イージーメンテナンス筐体
- サービスコンセント付き電源コード

詳しくは **P8** をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズサービス **P44**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプME] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。

Windows 8.1 (64ビット): 約13GB Windows 7 (64ビット): 約12GB Windows 7 (32ビット): 約10GB

*表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー	グラフィック系ボード	キーボード・マウス	スピーカ	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBJ ダークブルー +1,000円 PC-D-ACEBLJ エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACESLJ	GeForce® GT 630 (デュアルディスプレイ対応) +22,000円 PC-D-GREGFJ なし	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPJ	スピーカ +2,000円 PC-D-AUESPJ なし	パラレルポート & PCIスロット +4,000円 PC-D-EUEPPJ パラレルポート +2,000円 PC-D-EUEPB PCIスロット +2,000円 PC-D-EUEPCJ なし	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-D-APEHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APEPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRK Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHPK Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEPEK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-D-BCE86M PC-D-KTE86M + 再セットアップ用媒体 なし ミニム添付品セット* +1,000円 + 再セットアップ用媒体 なし PC-D-KAE86M Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード) のみ選択可能 ② Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-D-BCE64M PC-D-KTE64M + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +6,000円 PC-D-BCE8WM + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① ミニム添付品セット* +1,000円 + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① PC-D-KAEDGM Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード) のみ選択可能 ② Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-D-BCE32M PC-D-KTE32M + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +6,000円 PC-D-BCE8WM + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① ミニム添付品セット* +1,000円 + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① PC-D-KAEDGM	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に



*実際の色とは異なる場合があります。
*スマートセレクションメニューではダークブルーのみです。

インターフェイス選択時の空きスロット数

	インターフェイス選択なし	PCIスロット選択時	パラレルポート選択時	パラレルポート & PCIスロット選択時
PCIスロット [空き]	0	1	0	1
PCI Express x1スロット [空き]	2	1	1	0

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MB Mate

先進CPU搭載

USB 3.0ポート搭載

希望小売価格:
142,500円(税別)~

クアッドコアCPUによる高速処理で 業務効率化を支援するスタンダードPC



POINT

第4世代インテル® Core™ i7
プロセッサを選択可能

4つのコアで高速処理を実現する先進
CPUの第4世代インテル® Core™ i7 プロ
セッサ、第4世代インテル® Core™ i5 プ
ロセッサを選択可能。



対応している主な機能 ※詳しくはP50~53、P62~63、P72をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×4ポート	デュアル ディスプレイ	シリアルポート	選択可能 パラレルポート (PCIスロット)	SSD
DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*	セキュリティ チップ				

*:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セレクションメニューはP44をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っており
ません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を
選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					※表示価格はすべて消費税別です。					構成オプション(各項目から択一となります)							
型名		型番		希望小売価格	CPU	インストールOS				ディスプレイ		HDD／SSD		合計メモリ	光学ドライブ		
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2015年5月発表商品)										23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2		128GB SSD +49,000円 PC-D-HFB12M		16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFB16M		DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +8,000円 PC-D-C8BM1M	
MK36H/B-M	PC-MK36HBZEM	217,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー (3.60GHz)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット					20型ワイドHD+液晶 +49,300円 LCDAS203WMI-C-D		1TB HDD +24,000円 PC-D-HSB10M		8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDB80M		DVD-ROM (厚型) +3,000円 PC-D-C8BD1M	
MK33M/B-M	PC-MK33MBZEM	156,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー (3.30GHz)					19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2		500GB HDD +9,000円 PC-D-HSB50M		4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSB40M					
MK36L/B-M	PC-MK36LBZEM	134,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー (3.20GHz)					17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2				2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSB20M					
MK32R/B-M	PC-MK32RBZEM	120,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G3250 (3.20GHz)														
MK28E/B-M	PC-MK28EBZEM	113,500円	インテル® Celeron® プロセッサー G1840 (2.80GHz)														
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年5月発表商品)																	
MK36H/B-M	PC-MK36HBZNM	218,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー (3.60GHz)		Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)												
MK33M/B-M	PC-MK33MBZNM	157,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー (3.30GHz)														
MK36L/B-M	PC-MK36LBZNM	135,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー (3.60GHz)														
MK32R/B-M	PC-MK32RBZNM	121,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G3250 (3.20GHz)														
MK28E/B-M	PC-MK28EBZNM	114,500円	インテル® Celeron® プロセッサー G1840 (2.80GHz)														
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年5月発表商品)																	
MK36H/B-M	PC-MK36HBZDM	218,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー (3.60GHz)		Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)												
MK33M/B-M	PC-MK33MBZDM	157,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー (3.30GHz)														
MK36L/B-M	PC-MK36LBZDM	135,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー (3.60GHz)														
MK32R/B-M	PC-MK32RBZDM	121,000円	インテル® Pentium® プロセッサー G3250 (3.20GHz)														
MK28E/B-M	PC-MK28EBZDM	114,500円	インテル® Celeron® プロセッサー G1840 (2.80GHz)														

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P76)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの
書き出しはできません。

「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。



徹底した省電力設計でPCの消費電力を抑制

電源ロスを抑えた高効率80PLUS認証電源(BRONZEランク)を採用。また、徹底した省電力設計により、消費電力約25W以下を実現しています。

ECOモードで省エネ運用

PCの省電力設定を簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」をプリインストール。ディスプレイの輝度の制御などを本ツールで行えます。



デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイとアナログRGB液晶ディスプレイの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。		【対応機種:Mate、VersaPro*】 *:タイプVR、タイプVS、タイプVTを除く。	
23型高精細ワイドフルHD液晶 LCDAS232WMC-F2	+68,000円	20型ワイドHD+液晶 LCDAS203WMI-C-F	+49,300円
		19型SXGA液晶 LCDAS193MI-C-F2	+53,000円
		17型SXGA液晶 LCDAS172M-C-F2	+44,000円

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

快適への工夫

- イージーメンテナンス筐体
 - サービスコンセント付き電源コード
- 詳しくは **P8** をご覧ください

納入後すぐに使えるようにPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。


PCカスタマイズ
サービス **P44**

電源ONからの高速起動

Windows 8.1 Pro Updateでは、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

豊富なインターフェイス

本体前面と背面に配置した4つのUSB 3.0ポートをはじめ計8つのUSBポート、PCI/PCI Expressスロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。また、パラレルポートをセレクションメニューに用意し、既存機器との接続や業務データの継承を支援します。



マイク・ヘッドフォンの抜き差しも本体前面で

2つのUSB 3.0ポートに加え、マイク端子・ヘッドホン端子を本体前面に配置。接続するために立ち上がった、背面面で手を伸ばす煩わしさがなく、頻繁な抜き差しも快適に行えます。



セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMB] → [カスタマイズ/お見積り]

【HDD/SSD使用可能領域について】

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージを除いた容量です。
 Windows 8.1 (64ビット): 約13GB Windows® 7 (64ビット): 約12GB Windows® 7 (32ビット): 約10GB

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー	キーボード・マウス	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
ダークブルー +1,000円 PC-D-ACBBLJ	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ	パラレル ポート +2,000円 PC-D-EUBPBJ	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-D-APLHPK	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB86M PC-D-KTB86M + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE86M + 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ
エレガント シルバー +1,000円 PC-D-ACBSLJ	USB 109キーボード & USBレザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ	なし	Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APLPK	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB64M PC-D-KTB64M + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGM + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHJ		Office Home & Business 2013 +68,000円 PC-D-APEPRK	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB32M PC-D-KTB32M + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGM + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ
			Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APLXEK	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WM PC-D-KTB8WM + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGM + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ
			なし		なし

用途や仕様に色分けすると管理が容易に



※実際の色とは異なる場合があります。
 ※スマートセレクションメニューではダークブルーのみです。

*添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。
 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MC Mate

無線LAN(IEEE802.11ac)
選択可能

先進CPU搭載

希望小売価格:
139,900円(税別)~

1Lサイズの筐体にハイスペックを凝縮 無線LAN対応も可能なウルトラスモールモデル



新筐体




POINT

わずか1Lサイズの ウルトラスモール筐体

幅約34.5mm、体積約1リットルの超小型筐体を採用。従来のデスクトップPCに比べ格段にコンパクトな設置面積で机上スペースを有効活用できます。

こんなに小さい! 従来機種とのサイズ比較



対応している主な機能 ※詳しくはP50~53、P62~63、P73をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×3ポート	デュアル ディスプレイ
DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去* 1		

選択可能

シリアルポート	SSD	インテル® WiDi*2
無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:無線LANの選択により利用可能です。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セレクションメニューはP46をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル				※表示価格はすべて消費税別です。				構成オプション(各項目から択一となります)			
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	ディスプレイ	HDD / SSD	合計メモリ	光学ドライブ			
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2015年5月発表商品)					Windows 8.1 Pro Update 64ビット	23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFC12M	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDC16M	DVDスーパーマルチドライブ(黒)USB接続(外付け) +24,000円 PC-D-C8CUSM		
MK22H/C-M	PC-MK22HCZEM	218,900円	インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ (2.20GHz)	20型ワイドHD+液晶 +49,300円 LCDAS203WMI-C-D		1TB HDD +24,000円 PC-D-HSC10M	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDC80M	なし			
MK20M/C-M	PC-MK20MCZEM	159,900円	インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ (2GHz)	19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2		暗号化機能付500GB HDD +21,000円 PC-D-HEC50M	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSC40M				
MK31L/C-M	PC-MK31LCZEM	131,400円	インテル® Core™ i3-4160T プロセッサ (3.10GHz)	17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2		500GB HDD +9,000円 PC-D-HSC50M	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSC20M				
MK25E/C-M	PC-MK25ECZEM	111,400円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840T (2.50GHz)		なし						
※2015年8月出荷開始予定											
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年5月発表商品)					Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)						
MK22H/C-M	PC-MK22HCZNM	219,900円	インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ (2.20GHz)								
MK20M/C-M	PC-MK20MCZNM	160,900円	インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ (2GHz)								
MK31L/C-M	PC-MK31LCZNM	132,400円	インテル® Core™ i3-4160T プロセッサ (3.10GHz)								
MK25E/C-M	PC-MK25ECZNM	112,400円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840T (2.50GHz)								
※2015年8月出荷開始予定											
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年5月発表商品)					Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)						
MK22H/C-M	PC-MK22HCZDM	219,900円	インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ (2.20GHz)								
MK20M/C-M	PC-MK20MCZDM	160,900円	インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ (2GHz)								
MK31L/C-M	PC-MK31LCZDM	132,400円	インテル® Core™ i3-4160T プロセッサ (3.10GHz)								
MK25E/C-M	PC-MK25ECZDM	112,400円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840T (2.50GHz)								
※2015年8月出荷開始予定											

23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFC12M	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDC16M	DVDスーパーマルチドライブ(黒)USB接続(外付け) +24,000円 PC-D-C8CUSM
20型ワイドHD+液晶 +49,300円 LCDAS203WMI-C-D	1TB HDD +24,000円 PC-D-HSC10M	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDC80M	
19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2	暗号化機能付500GB HDD +21,000円 PC-D-HEC50M	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSC40M	
17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	500GB HDD +9,000円 PC-D-HSC50M	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSC20M	
なし			

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。


①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P76)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサを選択可能

4つのコアで高速処理を実現する先進CPUの第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ、第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能。



無線LANなど多彩なワイヤレス通信に対応

セクションメニューに無線LAN&Bluetooth®を用意。選択時には、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi®にも対応します。



※Celeronモデルは対象外となります。
インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiに対応している必要があります。

電源ONからの高速起動

Windows 8.1 Pro Updateでは、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイとアナログRGB液晶ディスプレイの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。		【対応機種:Mate、VersaPro®】 ※:タイプVR、タイプVS、タイプVTを除く。	
23型高精細ワイドフルHD液晶 LCDAS232WMC-F2	+68,000円	19型SXGA液晶 LCDAS193MI-C-F2	+53,000円
20型ワイドHD+液晶 LCDAS203WMI-C-F	+49,300円	17型SXGA液晶 LCDAS172M-C-F2	+44,000円

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。
※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。


「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。



超小型ながら豊富なインターフェイス

USB 3.0ポートをはじめマイク端子・ヘッドフォン端子、スピーカなど充実したインターフェイスを装備。計5つのUSBポートのうち1ポートは、PCを起動していないくても外部デバイスを充電できるパワーオフUSB充電機能に対応しています。



快適への工夫

- キーボードパワーオン

詳しくは **P8** をご覧ください

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス **P44**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMC] → [カスタマイズ/お見積り]

【HDD/SSD使用可能領域について】

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージを除いた容量です。
Windows 8.1 (64ビット): 約13GB Windows 7 (64ビット): 約12GB Windows 7 (32ビット): 約10GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	キーボード・マウス	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-D-NWC2BM なし	USB 109キーボード & USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ USB 109キーボード & USB光センサーマウス (ホワイト) +3,500円 PC-D-KBCUHM	シリアルポート +2,000円 PC-D-EUCSBM なし	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-D-APCHPM Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APCXPB Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APCPRM Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-D-APCHBM Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APCXEM なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC86M + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC86M ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAC86M + 再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC64M + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC64M + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCC8WM ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KACDGM + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC32M + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC32M + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCC8WM ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KACDGM + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし *添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージが HDD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MG (液晶一体型) Mate

Webカメラ選択可能

USB 3.0ポート搭載

希望小売価格:
243,500円(税別)~

置きやすさ、見やすさ、使いやすさ 快適な机上を演出する液晶一体型PC



POINT

単体ディスプレイと同等の 設置スペース

20型HD+液晶を搭載しながら省スペースを実現。また、キーボードを使用しない時はスタンド部に収納し、机上空間の有効活用が可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP50~53、P62~63、P74をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー	ECOモード設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×4ポート	デュアルディスプレイ	SSD	Webカメラ*2
シリアルポート	DeviceLock Lite	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*1	セキュリティチップ		

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *2:添付の専用アプリケーション利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セクションメニューはP46をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
128GB SSD +49,000円 PC-D-HFG12M	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDG16M	DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8GM2M
1TB HDD +24,000円 PC-D-HSG10M	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDG80M	DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8GD2M
暗号化機能付500GB HDD +21,000円 PC-D-HEG50M	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSG40M	
500GB HDD +9,000円 PC-D-HSG50M	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSG20M	

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2015年5月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
MK30M/GG-M	PC-MK30MGEM	234,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	20型ワイドHD+液晶
MK36L/GG-M	PC-MK36LGGEM	212,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)		

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年5月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
MK30M/GG-M	PC-MK30MGGM	235,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	20型ワイドHD+液晶
MK36L/GG-M	PC-MK36LGGNM	213,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)		

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2015年5月発表商品)


型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
MK30M/GG-M	PC-MK30MGDM	235,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	20型ワイドHD+液晶
MK36L/GG-M	PC-MK36LGGDM	213,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)		

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能

高い省エネ性能とグラフィック性能を有する第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサーおよび第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを選択可能。業務効率化を支援します。



電源ONからの高速起動

Windows 8.1 Pro Updateでは、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

作業領域の広い20型ワイド液晶

高度なPC性能と20型ワイド液晶をスリムに一体化。ワイド画面ならではの広い作業領域で、複数アプリケーションの利用も快適です。



デュアルディスプレイに対応

本体ディスプレイと外部ディスプレイ、2つの画面の併用が可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。

【対応機種: Mate, VersaPro®】
※: タイプVR、タイプVS、タイプVTを除く。

23型高精細ワイドフルHD液晶	20型ワイドHD+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
LCDAS232WMC-F2	LCDAS203WMI-C-F	LCDAS193MI-C-F2	LCDAS172M-C-F2
+68,000円	+49,300円	+53,000円	+44,000円

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを1台接続した場合にサポート。

離席判定も可能なWebカメラ

ディスプレイ上部にWebカメラを選択可能。標準装備のマイクと併せてビデオチャットを利用したサポート業務やWeb会議など、ビジネスの幅広いコミュニケーション用途に活用できます。さらに、Webカメラで利用者の離席を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行するといった離席判定機能も利用可能*。無理なく電力の消費を抑え、オフィスの省エネを支援します。

*: 添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

快適への工夫

受付や対面業務の複数人での利用に最適

● 画面の高さ、角度を見やすく調整


利用者の目線に合わせて、画面の高さ調節が可能です。また対面業務に便利な左右各85°の筐体回転機構と上25°、下5°のチルト機能を装備しています。



■画面高さ調節 (110mm)



■筐体回転 (左右85°)



■チルトのイメージ図

● 背面の配線もすっきり

液晶一体型なのでケーブル類が少なく、さらに電源を内蔵しているので本体背面を見せることの多い受付・窓口にもスマートに設置できます。



スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズ
サービス P44

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMG] → [カスタマイズ/お見積り]

【HDD/SSD使用可能領域について】

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 (64ビット): 約13GB
Windows® 7 (64ビット): 約12GB
Windows® 7 (32ビット): 約10GB

※表示価格はすべて消費税別です。



キーボード・マウス	カメラ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHJ	Webカメラ +5,000円 PC-D-WBGCM なし	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-D-APEHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APEXP Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRK Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBK Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEK なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG86M +1,000円 PC-D-KTG86M + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + 再セットアップ用媒体 なし PC-D-KAE86M Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG64M +1,000円 PC-D-KTG64M + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCG8WM +1,000円 PC-D-KAE86M + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし PC-D-KAEDGM + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG32M +1,000円 PC-D-KTG32M + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCG8WM +1,000円 PC-D-KAEDGM + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし PC-D-KAEDGM + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし

*添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP48~49の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

豊富なインターフェイスに座ったまま接続が可能

スマートな筐体にUSB 3.0ポート2つをはじめ計6つのUSBポート、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。座ったままでも筐体を回転させて容易にデバイスを接続できます。



プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Windows® 7

フリーセクションメニュー VersaPro

タイプVR、タイプVS、タイプVT、
タイプVW(2015年1月発表商品)は、本メニュー非対応です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

構成オプション(各項目から択一となります)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
----	----	--------	-----	----------	----

SSD	光学ドライブ
-----	--------

ウルトラライト
UltraLite タイプVN

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2015年1月発表商品)

VK22T/NT-L	PC-VK22TNTCL	291,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
Web カメラ付き VK22T/NV-L	PC-VK22TNVCL	294,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)*	

*インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

13.3型ワイド フルHD液晶
(タッチパネル)

オンボード 4GBメモリ

小型軽量ACアダプタ

無線LAN (IEEE802.11ac)
& Bluetooth®

Webカメラ **④**

256GB SSD
+102,000円
PC-N-HFN25L

128GB SSD
+62,000円
PC-N-HFN12L

DVDスーパー
マルチドライブ(黒)
[USB接続]
(外付け)
+24,000円
PC-N-C8NUSL

DVD-ROM(黒) **①**
[USB接続]
(外付け)
+13,000円
PC-N-C8NUDL

なし **①**
②

ウルトラライト
UltraLite タイプVG

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2015年1月発表商品)

VK22T/GS-L	PC-VK22TGSCl	252,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
Web カメラ付き VK22T/GG-L	PC-VK22TGGCL	255,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)*	

*インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

13.3型ワイド WQHD液晶

オンボード 4GBメモリ

小型軽量ACアダプタ

無線LAN (IEEE802.11ac)
& Bluetooth®

Webカメラ **④**

256GB SSD
+102,000円
PC-N-HFN25L

128GB SSD
+62,000円
PC-N-HFN12L

DVDスーパー
マルチドライブ(黒)
[USB接続]
(外付け)
+24,000円
PC-N-C8NUSL

DVD-ROM(黒) **①**
[USB接続]
(外付け)
+13,000円
PC-N-C8NUDL

なし **①**
②

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
----	----	--------	-----	----------	----	--------	---------	-------	--------

ウルトラライト
UltraLite タイプVC

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2015年5月発表商品)

VK27M/C-M	PC-VK27MCZCM	143,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	アイソレーション キーボード
VK25L/C-M	PC-VK25LCZCM	131,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

ACアダプタ

13.3型ワイド
HD+ 液晶
+40,000円
PC-N-LNC3PM

Webカメラ付き **⑤**

13.3型ワイド
HD+ 液晶
+40,000円
PC-N-LCC3PM

128GB SSD
+62,000円
PC-N-HFC12M

1TB HDD
+37,000円
PC-N-HSC10M

暗号化機能付
500GB HDD
+34,000円
PC-N-HEC50M

500GB HDD
+22,000円
PC-N-HSC50M

16GB(8GB×2)*
+175,000円
PC-N-MDC16M

8GB(4GB×2)* **⑥**
+75,000円
PC-N-MDC80M

4GB(4GB×1)* **⑥**
+35,000円
PC-N-MAC40M

2GB(2GB×1) **⑥**
+15,000円
PC-N-MAC20M

*32ビット版OSをご使用
になる場合、OSが使用
可能な領域は約3GB
です。

DVDスーパー
マルチドライブ
(内蔵)
+14,000円
PC-N-C8CDSM

DVDスーパー
マルチドライブ
(黒)
[USB接続]
(外付け)
+24,000円
PC-N-C8CUSM

DVD-ROM **①**
(黒)
[USB接続]
(外付け)
+13,000円
PC-N-C8CUDM

なし **①**
②

- ①** : [再セットアップ用バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②** : 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P76)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③** : バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。
- ④** : VK22T/NV-L、VK22T/GG-Lのみ。
- ⑤** : ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

NECがおすすめする Windows.

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域はバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体		サービス&サポート
リチウムポリマー +20,000円 PC-N-BANL1L	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULJ なし	USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULJ VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRJ USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAJ なし *HDMIポートからアナログRGB ミニD-sub15ピンへの変換ケーブル (ご使用には、P67注釈*65を ご覧ください。)	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK なし	標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTN73L ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAN73L *添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップ イメージがHDD/SSD内に格納されております。	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCN73L + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCN7WL + 再セットアップ用媒体 なし 1 + 再セットアップ用媒体 なし 1	引取標準保証拡張G6 [5年間引 取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引 取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNK モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引 取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引 取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ なし ※別売の保証サービスおよび 保守パックもご利用しております。 詳しくはP48～49の保証サービス および保守パックをご覧ください。
リチウム ポリマー(L) +20,000円 PC-N-BAGL1L リチウム ポリマー(M) +14,000円 PC-N-BAGLSL	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULJ なし	USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULJ VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRJ USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAJ なし *HDMIポートからアナログRGB ミニD-sub15ピンへの変換ケーブル (ご使用には、P67注釈*65を ご覧ください。)	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK なし	標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTN73L ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAN73L *添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップ イメージがHDD/SSD内に格納されております。	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCN73L + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCN7WL + 再セットアップ用媒体 なし 1 + 再セットアップ用媒体 なし 1	引取標準保証拡張G6 [5年間引 取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引 取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNK モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引 取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引 取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ なし ※別売の保証サービスおよび 保守パックもご利用しております。 詳しくはP48～49の保証サービス および保守パックをご覧ください。
バッテリー	通信機能		セキュリティ機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体
リチウム イオン(M) & リチウム イオン(L) +22,000円 PC-N-BACL4M リチウム イオン(L) +13,000円 PC-N-BACL3M リチウム イオン(M) +9,000円 PC-N-BACL1M	Webカメラなし VK27M/C-M のみ選択可能 7 LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & Wi-Fi無線LAN (Xi(クロッシィ)) +45,000円 PC-N-NWC2WM LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +6,000円 PC-N-NWC2BM LAN +1,000円 PC-N-NWCLNM	Webカメラ付き VK27M/C-M のみ選択可能 5 7 LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & Wi-Fi無線LAN (Xi(クロッシィ)) +48,000円 PC-N-NCC2WM LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +9,000円 PC-N-NCC2BM LAN +4,000円 PC-N-NCCMM	内蔵指紋 センサ* +6,000円 PC-N-FVCBEM *SecureFinger(別売) の利用はできません。 ※「内蔵指紋センサ」を 選択し、認証ソフトウェア 「NEC Authentication Agent」を利用するた めには、「標準添付品 セット」を選択する必要 があります。 なし	USB レーザー マウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB 光センサー マウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDLJ なし	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし	標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC73M ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD73M *添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セ ットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納 されております。

6: ユーザーがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セクションにて16GBメモリを選択する必要があります。

7: Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する通信サービス規格です。ご利用には別途申込・契約が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表
ラインアップ/フリーセクション
Windows® 7 フリーセクション
保守・保証
環境への取り組み/セキュリティ
スマートセクション
ソフトウェア/仕様一覧
拡張機器
関連製品のご紹介

Windows® 7

フリーセクションメニュー VersaPro

タイプVR、タイプVS、タイプVT、
タイプVW(2015年1月発表商品)は、本メニュー非対応です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
----	----	--------	-----	----------	----

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSHD	合計メモリ
--------	----------	-------

タイプVW

デジタイザー搭載モデル

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1

(2015年5月発表商品)

VK22T/WE-M	PC-VK22TWECM	200,000円
VK21L/WE-M	PC-VK21LWECM	190,000円

インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (2.10GHz)*	

*インテル® Core™ i5-5200U プロセッサおよびインテル® Core™ i3-5010U プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

※2015年7月出荷開始予定

- ④ リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定)
- 小型軽量ACアダプタ
- 無線LAN(IEEE802.11ac)& Bluetooth®
- SDメモリーカードスロット
- Webカメラ
- テンキー付きキーボード

500GB SSHD +28,000円 PC-N-HCW50M	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSW50M
---------------------------------------	--------------------------------------

16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDW16M	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDW80M	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAW40M
--	--	--

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

タイプVD

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1

(2015年5月発表商品)

VK30H/D-M	PC-VK30HDZCM	214,000円
VK27M/D-M	PC-VK27MDZCM	143,000円

インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	



*:無線LAN選択時に対応。

- ゼロワットACアダプタ
- SDメモリーカードスロット

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FM	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFD12M	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDD16M	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSM
15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HM	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSD10M	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDD80M	DVD-ROM ①
Webカメラ付き ③	暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-N-HED50M	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAD40M	+2,500円 PC-N-C8DDVM
15.6型ワイドフルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCD5FM	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSD50M	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20M	なし ①②
15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-N-LCD5HM		*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	

タイプVX

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1

(2015年5月発表商品)

VK27M/X-M	PC-VK27MXZCM	121,000円
VK26T/X-M	PC-VK26TXZCM	117,000円
VK25L/X-M	PC-VK25LXZCM	111,500円
VK20E/X-M	PC-VK20EXZCM	80,500円

インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ (2.60GHz)*	
インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	
インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz)	

- SDメモリーカードスロット

15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-N-LNX5FM	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12M	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16M	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDMSM
15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HM	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSX10M	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDX80M	DVD-ROM ①
Webカメラ付き ③	暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-N-HEX50M	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAX40M	+2,500円 PC-N-C8XDVM
15.6型ワイドフルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCX5FM	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50M	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20M	なし ①②
15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-N-LCX5HM		*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	

タイプVA

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1

(2015年5月発表商品)

VK25L/AN-M	PC-VK25LANCM	143,500円
VK20E/AN-M	PC-VK20EANCM	110,000円

インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz)	

- ACアダプタ

128GB SSD +62,000円 PC-N-HFA12M	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDA16M	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8ADSM
1TB HDD +37,000円 PC-N-HSA10M	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDA80M	DVD-ROM ①
暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-N-HEA50M	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAA40M	+2,500円 PC-N-C8ADVM
500GB HDD +22,000円 PC-N-HSA50M	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAA20M	なし ①②
	*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ 搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

①:「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P76)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③:ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

NECがおすすめする Windows.

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD/SSD領域はバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ		マウス・ペン		変換アダプタ		アプリケーション		添付品セット/再セットアップ用媒体		サービス&サポート									
DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +24,000円 PC-N-C8WUSM なし		USBレーザーマウス (シルバー) & デジタイザーペン +15,000円 PC-N-PDWLPM USB光センサーマウス (ブラック) & デジタイザーペン +14,000円 PC-N-PDWRPM デジタイザーペン +11,000円 PC-N-PDWNPM		USB-LAN 変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULM VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRM USB-LAN 変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAM なし *HDMIポートからアナログRGB ミニD-sub15ピンへの変換 ケーブル(ご使用には、P69 注釈*65をご覧ください。)		Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK なし		標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTW73M ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD73M *添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージが HDD/SSHD内に格納されております。		Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCW73M Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCW7WM 再セットアップ用媒体 なし 再セットアップ用媒体 なし		引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日 出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日 出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日 出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ							
バッテリー		ACアダプタ		通信機能		セキュリティ機能		キーボード		マウス		アプリケーション		添付品セット/再セットアップ用媒体					
リチウム イオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3M リチウム イオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1M		—		NFCポート選択時 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® & NFCポート +16,000円 PC-N-NWD2FM NFCポート +5,000円 PC-N-NWDFEM ※「NFCポート」を選択し、認証ソフトウェア 「NEC Authentication Agent」を利用する ためには、「標準添付品セット」を選択する 必要があります。 NFCポート選択なし 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD2BM なし		NFCポート選択時 テンキー付き キーボード* +6,000円 PC-N-KBDTFM NFCポート選択なし キーボード (タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-N-KBDANM テンキー付き キーボード* +6,000円 PC-N-KBDTNM *テンキー付きキーボード のキー配列はP29を ご覧ください。		USB レーザー マウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB 光センサー マウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし		Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし		標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD73M ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD73M *添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用 バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。		Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD73M Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD7WM 再セットアップ用媒体 なし 再セットアップ用媒体 なし		動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年/パーツ保証 拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ			
リチウム イオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3M リチウム イオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1M		ゼロワット ACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDM ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDM		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD2BM なし		セキュリティ チップ +1,000円 PC-N-SRXTPJ なし ※「セキュリティチップ」を 選択し、「セキュリティ チップユーティリティ」 を利用するためには、 「標準添付品セット」を 選択する必要があります。		キーボード (タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-N-KBXANM テンキー付き キーボード* +6,000円 PC-N-KBXTNM *テンキー付きキーボード のキー配列はP29を ご覧ください。		USB レーザー マウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB 光センサー マウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし		Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし		標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD73M ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD73M *添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用 バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。		Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD73M Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD7WM 再セットアップ用媒体 なし 再セットアップ用媒体 なし		4年/パーツ保証 拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年/パーツ保証 拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし ※別売の保証サービスおよび 保守パックもご用意して おります。詳しくはP48～49の 保証サービスおよび保守 パックをご覧ください。	
リチウム イオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3M リチウム イオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1M		—		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD2BM なし		—		—		USB レーザー マウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB 光センサー マウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし		Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPK Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPK Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPK Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTK Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRK なし		標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD73M ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD73M *添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用 バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。		Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD73M Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD7WM 再セットアップ用媒体 なし 再セットアップ用媒体 なし		—	

4: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション

Windows® 7 フリーセクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機能

関連製品のご紹介

Windows® 7

フリーセクションメニュー Mate

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル				※表示価格はすべて消費税別です。	
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	

構成オプション(各項目から択一となります)		
ディスプレイ	HDD/増設HDD/SSD	合計メモリ

タイプME

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2015年5月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
MK36H/E-M	PC-MK36HEZCM	288,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
MK35M/E-M	PC-MK35MEZCM	196,000円	インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ (3.50GHz)	
MK33M/E-M	PC-MK33MEZCM	172,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	
MK36L/E-M	PC-MK36LEZCM	156,000円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)	

※MK36L/E-Mを除く。

23型高精細ワイドフルHD液晶
+68,000円
LCDAS232WMC-D2

20型ワイドHD+液晶
+49,300円
LCDAS203WMI-C-D

19型SXGA液晶
+53,000円
LCDAS193MI-C-D2

17型SXGA液晶
+44,000円
LCDAS172M-C-D2

なし

増設HDDを利用する方

ミラーリング (RAID 1)

※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。

ミラーリング用 1TB HDD×2
+48,000円
PC-D-HRE10M

ミラーリング用 500GB HDD×2
+18,000円
PC-D-HRE50M

増設HDD

1TB HDD×2
+48,000円
PC-D-HDE10M

500GB HDD×2
+18,000円
PC-D-HDE50M

増設HDDを利用しない方

128GB SSD
+49,000円
PC-D-HFE12M

1TB HDD
+24,000円
PC-D-HSE10M

暗号化機能付 500GB HDD
+21,000円
PC-D-HEE50M

500GB HDD
+9,000円
PC-D-HSE50M

16GB (8GB×2)*
+175,000円
PC-D-MDE16M

8GB (4GB×2)*
+75,000円
PC-D-MDE80M

4GB (4GB×1)*
+35,000円
PC-D-MDE40M

2GB (2GB×1)
+15,000円
PC-D-MSE20M

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

タイプMB

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2015年5月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
MK36H/B-M	PC-MK36HBZCM	217,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
MK33M/B-M	PC-MK33MBZCM	156,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	
MK36L/B-M	PC-MK36LBZCM	134,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)	
MK32R/B-M	PC-MK32RBZCM	120,000円	インテル® Pentium® プロセッサ G3250 (3.20GHz)	
MK28E/B-M	PC-MK28EBZCM	113,500円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)	

23型高精細ワイドフルHD液晶
+68,000円
LCDAS232WMC-D2

20型ワイドHD+液晶
+49,300円
LCDAS203WMI-C-D

19型SXGA液晶
+53,000円
LCDAS193MI-C-D2

17型SXGA液晶
+44,000円
LCDAS172M-C-D2

なし

128GB SSD
+49,000円
PC-D-HFB12M

1TB HDD
+24,000円
PC-D-HSB10M

暗号化機能付 500GB HDD
+21,000円
PC-D-HEB50M

500GB HDD
+9,000円
PC-D-HSB50M

16GB (4GB×4)*
+175,000円
PC-D-MFB16M

8GB (4GB×2)*
+75,000円
PC-D-MDB80M

4GB (4GB×1)*
+35,000円
PC-D-MSB40M

2GB (2GB×1)
+15,000円
PC-D-MSB20M

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

①: [再セットアップ用バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P76)で選択可能な光学ドライブが必要です。

PCカスタマイズサービス



PC導入時の作業負担を軽減! PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行(有償)します。

ご利用にあたっては、事前に必ず約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。

安心	Mate & VersaPro生産工場で作業を行うため、高い品質を提供します。お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行います。
便利	各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。メニューにないカスタマイズのご要望も個別にお見積もりし作業を行います。
確実	お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。お客様には最短でPC本体納期+0営業日*で納品します。

*: お客様からご提供いただく情報が必要とするサービスに関しては、ご提供いただいたから最短で7営業日後の納品となります。

■主なサービス一覧

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
お客様にマスター PCを作成いただき、そのHDDの内容を同一機種に展開		
HDDマスターコピーサービス(展開PC1台目用)	PC-CM-A051	3,000円/台
HDDマスターコピーサービス(展開PC2台目以降用)	PC-CM-A051A	3,000円/台
HDDのCDドライブを指定サイズに変更		
HDD領域設定変更サービス	PC-CM-A008	3,000円/台
最新のWindowsセキュリティ更新プログラムを適用		
Windowsアップデートサービス	PC-CM-A017	2,000円/台
Windows 7モデルにてInternet Explorer 8へのダウングレード		
Internet Explorer 8 ダウングレードサービス	PC-CM-A049	3,000円/台
Windows 8.1 Proのスタート画面を変更		
スタート画面設定変更サービス	PC-CM-A057	2,000円/台
サービスが適用されたPCのバックアップ媒体を作成*3		
復旧用バックアップDVD作成サービス(1台目用)	PC-CM-A052	17,500円/台
復旧用バックアップDVD作成サービス(2台目以降用)	PC-CM-A052A	4,000円/セット

セレクションおよび価格の計算がWeb上でできる便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域はバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	筐体アクセントカラー	グラフィック系ボード	キーボード・マウス	スピーカ	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパー マルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2M	NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBJ	GeForce® GT 630 (デュアルディスプレイ対応) +22,000円 PC-D-GREGFJ	PS/2 テンキー 付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ	スピーカ +2,000円 PC-D-AUESPJ	パラレルポート & PCIスロット +4,000円 PC-D-EUEPPJ	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-D-APEHPK	標準 添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE73M	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EXSAKJ
DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-D-C8ED2M	ダーク ブルー +1,000円 PC-D-ACEBLJ	なし	USB 109 キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ	なし	パラレルポート +2,000円 PC-D-EUEPBj	Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APEXPK	Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCE7WM	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ
なし	エレガント シルバー +1,000円 PC-D-ACESLJ	なし	PS/2 109 キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHJ	なし	PCIスロット +2,000円 PC-D-EUEPCJ	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRK	再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ
						Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBK	ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE73M	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ
						Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEK	*添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用 バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK
						なし		動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ
DVDスーパー マルチドライブ (厚型) +8,000円 PC-D-C8BM1M	ダーク ブルー +1,000円 PC-D-ACBBLJ		PS/2 テンキー 付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ		パラレルポート +2,000円 PC-D-EUBPBj	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-D-APLHPK	標準 添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB73M	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ
DVD-ROM (厚型) +3,000円 PC-D-C8BD1M	エレガント シルバー +1,000円 PC-D-ACBSLJ		USB 109 キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ		なし	Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APLXPK	Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB7WM	5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ
なし			PS/2 109 キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHJ			Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRK	再セットアップ用媒体 なし	4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ
						Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-D-APLHBK	ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE73M	3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ
						Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APLEK	*添付品セットについて詳しくはP46をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用 バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	なし
						なし		※別売の保証サービスおよび 保守パックもご用意しております。 詳しくはP48~49の保証サービス および保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

サービスメニューは随時更新いたします。サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、<http://jpn.nec.com/bpc/custom/> をご覧ください。

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
各種ネットワーク設定を行い、導入直後からインターネットを利用可能に		
個別ネットワーク設定サービス	PC-CM-A007	2,300円/台
セキュリティやマネジメント機能に関するBIOSを変更		
BIOS設定変更サービス	PC-CM-A006	1,700円/台
BIOS設定変更サービス(タイプ2)	PC-CM-A059	1,700円/台
ボリュームライセンスのWindows 7をインストール		
VL版Windows 7 Enterpriseインストールサービス	PC-CM-A054	8,300円/台
VL版Windows 7 Professionalインストールサービス	PC-CM-A055	8,300円/台
復旧用バックアップDVD作成(PC-CM-A054/A055用)	PC-CM-A056	5,000円/台
資産管理等で利用するためのラベルを作成・貼付		
ラベル作成/貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A001	400円/台
ラベル作成/貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A003	700円/台
ラベル作成/貼付サービス(MACアドレス)*4	PC-CM-A058	1,000円/台

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
お客様にてご用意いただいたラベルを貼付		
ラベル貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A002	300円/台
ラベル貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A004	400円/台
MACアドレスの一覧を提供		
MACアドレス抽出サービス	PC-CM-A015	500円/台
PC天面にお客様指定のマークを刻印/印刷。不正PCの持ち込みや盗難の抑制に		
ロゴレーザー刻印サービス	PC-CM-A024	2,800円/台
ロゴシルク印刷サービス	PC-CM-A025	3,400円/台
保証書やマニュアルなどの添付品をPC本体とは別梱包で提供		
添付品一括納品サービス	PC-CM-A012	800円/台

*1:標準で用意されているサービスでは実現できない個別のご要望についても対応を検討します。

詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/custom/> をご確認ください。

*2:弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。

*3:HDDマスターコピーサービスなど特定のサービスと組み合わせてご利用いただきます。

*4:「MACアドレス抽出サービス」と組み合わせてご利用いただきます。

Windows® 7

フリーセクションメニュー Mate

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					構成オプション(各項目から択一となります)				
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	
タイプMC					Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2015年5月発表商品)	23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFC12M	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDC16M	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-D-C8CUSM
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2015年5月発表商品)						20型ワイドHD+液晶 +49,300円 LCDAS203WMI-C-D	1TB HDD +24,000円 PC-D-HSC10M	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDC80M	なし
MK22H/C-M	PC-MK22HCZCM	218,900円	インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ (2.20GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1		19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2	暗号化機能付500GB HDD +21,000円 PC-D-HEC50M	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSC40M	*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。
MK20M/C-M	PC-MK20MCZCM	159,900円	インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ (2GHz)			17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	500GB HDD +9,000円 PC-D-HSC50M	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSC20M	
MK31L/C-M	PC-MK31LCZCM	131,400円	インテル® Core™ i3-4160T プロセッサ (3.10GHz)						
MK25E/C-M	PC-MK25ECZCM	111,400円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840T (2.50GHz)						
※2015年8月出荷開始予定									
タイプMG (液晶一体型)					Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2015年5月発表商品)	20型ワイドHD+液晶	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFG12M	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDG16M	DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8GM2M
Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2015年5月発表商品)							1TB HDD +24,000円 PC-D-HSG10M	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDG80M	DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-D-C8GD2M
MK30M/GG-M	PC-MK30MGGCM	234,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1			暗号化機能付500GB HDD +21,000円 PC-D-HEG50M	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSG40M	*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。
MK36L/GG-M	PC-MK36LGGCM	212,500円	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)				500GB HDD +9,000円 PC-D-HSG50M	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSG20M	

①:「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P76)で選択可能な光学ドライブが必要です。

環境負荷を軽減する、添付品/再セットアップ用媒体の省資源化

NECでは、PC本体はもちろん添付マニュアルや再セットアップ用媒体においても省資源化を推進。

不要な添付品や媒体を極力減らすことで、環境への負荷軽減に貢献します。

■ 必要に応じてマニュアル類を集約できる「添付品セット」

セクションメニューに、各種マニュアル類やお申し送りなどを網羅した「標準添付品セット」のほか、必要最小限の内容に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じてセットを選び分けることで無駄を省き、膨大な書類管理の負担を削減できます。

標準添付品セット	内容物	ミニマム添付品セット	内容物
●はじめにお読みください ●安全にお使いいただくために ●再セットアップガイド ●ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧 ●ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い) ●アプリケーションディスク ●保証規定&修理に関するご案内		●安全にお使いいただくために ●ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧 ●ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)	

必要最小限に集約

■ バックアップイメージのHDD/SSD格納

Windowsの起動や復旧に必要なファイルをHDD/SSDの専用領域に格納し、添付する再セットアップ用媒体を減らしております。これにより、再セットアップ用媒体を管理する手間や、再セットアップに必要な時間も短縮可能。なお、システムが起動しなくなった場合に備え、バックアップイメージを外部媒体*1に書き出し*2、HDD/SSDの物理的な故障に備えることもできます。

*1:書き出し可能な媒体については、マニュアルをご参照ください。

*2:Windows® 7モデルでは、セクションメニュー以外のDVDスーパーマルチドライブは使用できません。セクションメニューで再セットアップ用媒体を選択された場合は書き出すことはできません。また書き出しは一回のみとなります。※セクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。※バックアップイメージは削除できません。

例:2015年5月発表商品でHDD500GBを選択した場合
(Windows 8.1(64ビット)の場合)

お客様がご利用になれる領域 → C:約487GB
バックアップイメージ等(非表示の領域)* → 約13GB

*ベースモデル、インストールOSの違いにより異なります。

詳しくは <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。

バックアップイメージを破損したときは

再セットアップ用媒体を右記にて販売しています。 PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター <http://nx-media.ssnet.co.jp/>

NECがおすすめする Windows.

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]


お客様が使用可能なHDD/SSD領域はバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス	通信機能/カメラ	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体		サービス&サポート
USB 109 キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-D-NWC2BM	シリアルポート +2,000円 PC-D-EUCSBM	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-D-APCHPM	標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC73M	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC73M	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ
USB 109 キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) +3,500円 PC-D-KBCUHM	なし	なし	Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APCXPB	Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCC7WM	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ
			Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APCPRM	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAC73M	再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ
			Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-D-APCHBM	再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +29,000円 PC-D-EX5DKK
			Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APCXEM			動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ
			なし			動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ
PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ	Webカメラ +5,000円 PC-D-WBGCMM	なし	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-D-APEHPK	標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTG73M	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC73M	動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +10,000円 PC-D-EX5PKJ
USB 109 キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ	なし		Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APEXPB	Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCC7WM	再セットアップ用媒体 なし	5年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ
PS/2 109 キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHJ			Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRK	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE73M	再セットアップ用媒体 なし	3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ
			Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBK			なし
			Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEK			※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP48～49の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
			なし			

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro Update ダウングレード)モデルをご購入いただくと、将来的にWindows 8.1 Pro Update を無料でご利用いただけます。



注意事項

- ベースOSがWindows 8.1 Pro Updateのダウングレードモデルをご購入の場合、別途ライセンスをご購入することなくWindows 8.1 Pro Updateをご利用いただけます。
- Windows 8.1 Pro Updateをインストールする場合、Windows 8.1 Pro UpdateとWindows® 7 Professionalではパーティション形式が異なるため、HDD全体をフォーマットし、再セットアップを実施する必要があります。必要な情報は一時外部メディア(USB-HDD等)に退避させた上で再セットアップ作業を行ってください。CDドライブのみの再セットアップはできません。
- Windows 8.1 Pro Updateをインストールした場合、右記のソフトウェアは利用できなくなります。 ・QuickPowerオン ・AirCardWatcher

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス・保険付保証サービス・保守パックについて詳しくは、<http://jpn.nec.com/bpc/> → (サポート情報) タブ → (保守・保証・動産総合保険) をご覧ください。

無償 PC本体の標準保証 1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス(1年間パーツ保証)

- 電話診断付翌営業日出張修理* (修理受付完了日の翌営業日以降対応)
- 修理に必要な部品を無償で保証
- 引き取り修理も無償対応

*電話診断付翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて移動状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い(障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります)、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで向向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術者が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。(翌営業日対応地域)日本全国(離島、非離島の一部(青森県の一部、山陰地方の一部)を除く)

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
※HDD/SSD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

NECビジネスPC修理受付センター

(修理受付時間)

月曜日～金曜日 9:00～18:00

・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日
(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで

(電話番号)

商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」
をご覧ください。

無償 ディスプレイの標準保証 (3年間)

本カタログに掲載の17型以上29型以下のディスプレイは引き取り修理を無償対応

※液晶パネルおよびバックライトの経時による劣化が生じた場合は保証期間内でも有料修理となります。

※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

※詳しくは
<http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html>
をご参照ください。

保証延長サービス

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

登録不要

標準保証拡張G6

保証期間

3年 4年 5年

- 翌営業日出張修理サービス期間を延長*
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- フリーセクションメニューで購入可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD*2も翌日出張修理対象

登録不要

引取標準保証拡張G6

保証期間

5年

- 引取修理サービス期間を5年間延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- フリーセクションメニューで購入可能

登録不要

パーツ保証拡張G6

保証期間

3年 4年 5年

- 修理に必要な部品の無償保証期間のみ延長
※延長期間の交換に伴う作業費用は有償
- フリーセクションメニューで購入可能

登録必要

標準保証拡張キットG6

保証期間

3年 4年

- 翌営業日出張修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 別売オプションとして購入可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD*2も翌日出張修理対象

*1:延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。 *2: Mate タイプMGおよびVersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 <http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご参照ください。

保険付保証サービス

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとします。

登録不要

動産総合保険付 標準保証拡張G7

保証期間

3年 4年 5年

- 引取修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填

登録不要

モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7

保証期間

3年 4年 5年

- 引取修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填
- モバイルノートPCおよびタブレットPC専用サービス

【動産総合保険について】 お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応しておりません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご参照ください。

保守パック

週6日対応をご選択の場合はお客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。

登録必要

Mate/VersaPro SupportPack G6

保証期間

3年 4年 5年

2年延長 NEW
1年延長 NEW

- 当日対応*2*3の出張修理サービス
- 修理に必要な部品を無償保証
- 週7日もしくは週6日*4の保守対応を選択可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD*4も当日出張対応

登録必要

Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版

保証期間

3年 4年 5年

2年延長 NEW
1年延長 NEW

- 当日対応*2*3の出張修理サービス
- 週7日もしくは週6日*4の保守対応を選択可能
- 修理対応時に交換となったHDDをお客様に返却またはNEC帰属(後日データ消去証明書発行)を選択可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD*4も当日出張修理対象

*1:お客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。
*2: サービス提供日の8:30～17:30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限り、受付は毎日24時間行っております。
(出張修理サービス提供時間帯) 8:30～21:00
*3: 交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

*4: Mate タイプMGおよびVersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 <http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご参照ください。
※本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター(NECフィールディング株式会社)のみとなります。電話番号につきましては保守パック同様の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。
※本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。

出張修理や引取
修理サービスの
期間延長が可能!



取り扱い不注意による
破損も対応する
動産保険付き保証!



当日出張対応や
土日の修理など
手厚い保守が可能!



サポートサービスについて

購入方法	サービス名	タイプ	修理形態		出張 当日	翌営業日	引取	外付け ディスプレイ (1台)	パーツ 保証	修理 受付	修理対応	期間	希望小売 価格	型番	ユーザ 登録
本体同時購入 (フリーセレクト ションメニュー)	標準保証			○*1	○			対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		1年	0円	—	不要
	パーツ保証拡張G6							対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
	標準保証 拡張G6	Mate		○*1	○			○ タイプMG は対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
		VersaPro		○*1	○			対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
	モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	VersaPro タイプVR、タイプVT UltraLite タイプVN、 UltraLite タイプVG、 UltraLite タイプVC					○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年		フリーセレクト ションメニューをご覧ください	不要
	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	Mate、 VersaPro タイプVW、タイプVD、 タイプVX、タイプVA					○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
	引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]						○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		5年			不要
	標準保証拡張キットG6			○*1	○			○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		3年 4年	13,500円 21,000円	PC-MV-EX3NK6 PC-MV-EX4NK6	○
	Mate/VersaPro SupportPack G6							○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 8:30～21:00	3年 4年 5年	29,000円 43,000円 60,000円	PC-MV-SE3L76 PC-MV-SE4L76 PC-MV-SE5L76	○
	Mate/VersaPro SupportPack G6 延長キット*3							○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	選択された週6日 8:30～21:00	1年延長 2年延長	29,000円 44,000円	PC-MV-SK1L71 PC-MV-SK2L71	○
別売り オプション 購入*2	Mate/VersaPro SupportPack G6							○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 8:30～21:00	3年 4年 5年	23,000円 35,000円 50,000円	PC-MV-SE3LD6 PC-MV-SE4LD6 PC-MV-SE5LD6	○
	Mate/VersaPro SupportPack G6 延長キット*3							○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	選択された週6日 8:30～21:00	1年延長 2年延長	25,000円 38,000円	PC-MV-SK1LD1 PC-MV-SK2LD1	○
	Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*4							○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 8:30～21:00	3年 4年 5年	34,000円 47,400円 65,800円	PC-MV-SE3LN6 PC-MV-SE4LN6 PC-MV-SE5LN6	○
	Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*4延長キット*3							○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 8:30～21:00	1年延長 2年延長	30,500円 47,000円	PC-MV-SK1LN1 PC-MV-SK2LN1	○
	Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*4							○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	選択された週6日 8:30～21:00	3年 4年 5年	28,000円 39,400円 55,800円	PC-MV-SE3LM6 PC-MV-SE4LM6 PC-MV-SE5LM6	○
	Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*4延長キット*3							○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	選択された週6日 8:30～21:00	1年延長 2年延長	26,500円 41,000円	PC-MV-SK1LM1 PC-MV-SK2LM1	○
	Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*4							○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	選択された週6日 8:30～21:00	3年 4年 5年	28,000円 39,400円 55,800円	PC-MV-SE3LM6 PC-MV-SE4LM6 PC-MV-SE5LM6	○
	Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*4延長キット*3							○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	選択された週6日 8:30～21:00	1年延長 2年延長	26,500円 41,000円	PC-MV-SK1LM1 PC-MV-SK2LM1	○

*1 当社の修理必要判断が15:00までの場合は翌営業日、15:00以降の場合は翌々営業日の対応となります。
天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。
[訪問日目安] 翌営業日:北海道、本州、四国、九州、沖縄 翌々営業日以降:青森県の一部、山陰地方の一部
*2 別売オプション購入の場合、ご購入後に対象製品の登録手続きが必要です。
*3 1年延長版はMate/VersaPro SupportPack G6 4年版、2年延長版はMate/VersaPro SupportPack G6 3年版を
選択した場合のみ購入可能です。
*4 ご購入後の対象製品の登録手続きの際に、HDD交換時のHDDの処理方法を選択可能です。
※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

NEW 保守パックに「Mate/VersaPro SupportPack延長キット」登場！

既にMate/VersaPro SupportPack 3年版・4年版をご購入のお客さま向けに、サポート期間を5年間まで延長できるサービスです。
(3年版は+2年延長、4年版は+1年延長が購入可能。サービス期間満了の6ヶ月前から延長登録が可能となります。)

その他のハードウェア保守サービス


● 長期保証セレクトパック

5年以上の長期保証が必要なお客様向けに、7年までの延長保証サービスをご提供するほか、お客様
のご要望により、情報漏洩対策版(HDDをお客様に返却もしくは、データ消去証明書を発行)やアク
シデント・ダメージ・プロテクション(2年～5年)サービスを追加でご購入いただけます。

詳しい内容につきましては、
<http://jpn.nec.com/bpc/ls/>
をご覧ください。

● データ復旧サービス

喪失したPCデータの復旧を行うサービスです。操
作ミスによるファイル消去やOS障害といった論理
障害から、ハードディスク破損などの物理障害まで
幅広く対応可能。24時間365日受付のサポート体
制のため、万一の際にもすぐに相談でき安心です。



品名	サービス期間	型番	
データ復旧サービスパック[1年間]	1年間	PC-MV-CHKA11	10,000円(税別)
データ復旧サービスパック[3年間]	3年間	PC-MV-CHKA31	18,000円(税別)
データ復旧サービスパック[4年間]	4年間	PC-MV-CHKA41	22,000円(税別)
データ復旧サービスパック[5年間]	5年間	PC-MV-CHKA51	26,000円(税別)

※PCの障害の程度によってはデータ復旧できない場合があります。
※本サービスには、PC本体の修理は含まれません。
※復旧作業はAOSリーガルテック株式会社が運営する日本データ復旧サービスセンターが行います。

本サービスの詳細に関しては、<http://jpn.nec.com/bpc/> → [利用支援サービス一覧] → [データ復旧サービス] をご覧ください。

● 海外保証サービス(NEC UltraCareSM International Service)

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き
取り修理サポートを行います。(対象機種:VersaPro)

NEC UltraCareSMの詳細内容につきましては、
<http://jpn.nec.com/bpc/>
→ [サポート情報] タブ → [UltraCare] をご覧ください。

エコPCなら、NEC。 NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。



NEC独自の環境素材「NeCycle™」を採用

製造から廃棄までのライフサイクルにおいてCO2排出量を大幅に低減できるNEC独自の難燃バイオプラスチック「NeCycle™」をMateタイプMEの筐体外装プラスチックの約90%に採用*しています。



*筐体アクセントカラー「NeCycle™ シャインブラウン」選択時のみ。


NeCycle



ECOモードの設定

● 利用シーンに合わせたPCの省エネ運用
シーンに合わせた最適な省電力設定を予め登録しておき、状況に応じてPC利用者が簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」を利用可能。一定時間操作がない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、CPU稼働時の消費電力を削減する仕組みにより、省エネを実現します。

*各モデルでの対応詳細については「環境配慮事項」をご覧ください。



● 1ボタンで省電力設定を切り替え

ECOモードの切り替えは通常キーボードから行いますが、一部機種*ではより簡単に切り替えられる「ECOボタン」を搭載。


*タイプVD、タイプVX、タイプVA。



写真はタイプVD

ピークタイムの節電を支援 (対象機種はP62～63をご参照ください)

電力需要のピークタイムに自動でバッテリー駆動へ切り替えることが可能な「ピークシフト設定ツール」をVersaPro(タイプVR、タイプVS、タイプVTを除く)にプリインストール。バッテリー充電の時間帯制御や電源プランのスケジュール切り替えを行う機能など、節電機能をさらに充実させました。



● ピークシフトを長持ちさせる「ランダムピークシフト」

チェックボックスをオンにするだけの簡単設定で、ピークシフト開始時刻をランダムに自動調整。バッテリーで駆動する時間帯を分散し、オフィス全体でのピークシフト時間を長持ちさせます。

● 夜間など電力消費の少ない時間帯にバッテリー充電

充電を抑制する時間帯を設定可能。例えば21:00までを抑制時間とした場合、電力消費の少ない21:00から翌日のピークシフト時間までの間に充電を行います。

● バッテリーにやさしい「8割充電モード」

バッテリー負荷を低減する「8割充電モード」をVersaPro(タイプVTを除く)にご用意。

より高い品質・信頼性のために、NEC ビジネスPCは取り組みます

詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/quality/> をご覧ください。

● 設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っています。

例)設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

● 出荷年月から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証

長期間ご使用いただくことができるように、保証書記載の出荷年月より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

● 厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。

例)温湿度試験/衝撃試験/各種コネクタ挿抜試験など

*:開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

● ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

環境配慮事項

エコPCなら、
NEC。

NECグループは
地球温暖化防止を推進します



○：対応 —：未対応

ビジネスPCの環境対応については、 http://www.ep.nec.co.jp/ecopro/ja/ を ご覧ください。		VersaPro										Mate				
		タイプ VR	タイプ VS	タイプ VT	UltraLite タイプ VN	UltraLite タイプ VG	UltraLite タイプ VC	タイプ VW	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA	タイプ ME	タイプ MB	タイプ MC	タイプ MG (液晶 一体型)	液晶 ディスプレイ
法律・ ガイドライン	導入	グリーン購入法 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達に関する基本方針（2015年2月閣議決定）」への対応を示しています。省エネ達成率が200%未満、かつ国際エネルギー省プログラム プログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合はグリーン購入法は未対応になります。														
	導入	グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク（GPN）」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」 に製品環境データを提供しています。詳しくは http://www.gpn.jp/ をご覧ください。														
	導入	VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末におけるVOC放散速度指針値」の 基準を満たしています。														
省電力	運用	ECOモードの設定 省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、 環境に配慮した運用を支援します。														
	運用	ピークシフト対応 PCの内蔵バッテリーを活用することで、電力需要ピーク時の節電、 電力消費の分散化を支援します。														
	運用	離席判定 利用者の不在を感じしディスプレイのバックライトを消灯する等、 環境に配慮した運用を支援します。														
	運用	ゼロワットACアダプタ PC本体の電源オフ時に発生している待機電力をカットします*9。														
	運用	国際エネルギー省プログラム*2 当社は国際エネルギー省プログラムの参加事業者として、 本製品が国際エネルギー省プログラムの対象製品に関する 基準を満たしていると判断します。2014年7月施行の国際エネ ルギー省プログラムへの適合性*16を示しています。														
環境ラベル	導入	省エネ法（目標年度 2011年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。 グリーンマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。														
	導入	エコマーク （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者 認証ラベルです*11。省エネ達成率が100%未満の場合はエコマーク は未対応になります。														
	導入	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver. 13）を満た しています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。 ※PCグリーンラベル審査基準の環境性能レーティングについては、仕様一覧 をご覧ください。														
	導入	エコシボルスター エコシボルスターはNECの環境トップランナーとして位置づけた、 先進性のある環境配慮型製品につけられています。														
	導入	エコシボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境 ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。														
資源の 節約	生産	マニュアルの電子化 マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。														
	生産	添付品の削減 添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」を用意し、 導入規模に応じた添付品の削減を支援します。														
環境負荷 低減	導入	J-Mossグリーンマーク*3 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、 ポリ臭化ジフェニール（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の 含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーン マークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。														
	導入	RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE） の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。														
	導入	エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体中使用														
	生産	NeCycle™ 難燃バイオプラスチックを筐体中使用 再生プラスチックを筐体中使用 再生材料を5～10%使用しています。														
リサイクル	再生	使用済み製品の回収・リサイクル*4 当社は、法人ユーザー様から排出される使用済み製品についての回収を有償にて行っ ています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。														
	再生	塗装レス筐体を使用 PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。														
	再生	バッテリーのリサイクル*5														

*1：国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。
*2：国際エネルギー省プログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構
築環境によって適さない場合があります。
*3：グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。
*4：使用済み製品の回収につきましては、<http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/it/> をご覧ください。
*5：リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。バッテリーのリサイクルにつきましては、
<http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/battery/> をご覧ください。
*6：LCD-AS232WM-C、LCD-AS193MI-CはVer.12の基準に適合。LCD-AS203WMi-CおよびLCD-AS172M-Cは
Ver.13の基準に適合。
*8：ゼロワットACアダプタとして利用するためには、BIOSで機能を有効にする必要があります。また使用時はRemote Power ON
(WOL)機能およびIntel® AMTは利用できません。
*9：省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載しています。
*10：省電力設定は「Fn」＋「F4」キーで切り替えることができます。

*11：エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。液晶ディスプレイはNECディスプレイソリューションズ株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体：第06119005号、Mate（タイプME、タイプMB）本体：第
06119002号、Mate（タイプMG）本体：第06119003号、LCD：第09119001号
*12：グリーンマーク製品の情報は、<http://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html> をご覧ください。
*13：Webカメラ選択時にアプリケーション（CyberLink YouCam 5 BE）により対応。
*14：本機種のCore™ i7、Core™ i5搭載モデルはCPUのCPT値が200000を超える為、対象外です。なお、Core™ i3、Pentium®、
Celeron®搭載モデルでは、対応となります。
*15：Mate本体のECOモード設定ツールにて制御。Mate タイプME、タイプMBでセクションメニューにて選択可能な液晶ディス
プレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。
*16：液晶ディスプレイは2013年6月の基準に適合。
*17：タイプVW（VK22T/WE-M、VK21L/WE-M）は後日Webにて掲載。
*19：筐体アクセントカラーとして、NeCycle™ シャンブレーンを選択時。
*20：ゼロワットACアダプタを選択時。
*22：ノンハロゲンプラスチックを使用しています。ノンリンプラスチックは使用していません。

NECのセキュリティソリューション

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

セキュリティ機能については <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] をご覧ください。

※各モデルへの対応詳細についてはP53のセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください

FeliCaカードや指紋を用いた個人認証 [NEC Authentication Agent]

FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するために必要となる複雑なパスワードの設定をFeliCaカード*や指紋で代替することにより手軽なログイン等が可能になります。また、USBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログイン認証が可能です。

*楽天Edy機能搭載カードや機器による認証が可能です。

PC起動時のBIOSパスワード認証を指紋認証で代替*

UltraLite タイプVCでは、BIOSパスワードの入力を指紋認証で代替することが可能。USBメモリなどのログイン認証と組み合わせることで、より高精度の個人認証を実現します。さらに、一度の指紋認証でBIOS/Windowsのログインを実現するWindowsログイン連携にも対応。強固なセキュリティとともに、利用者に負担をかけないスムーズな業務開始をサポートします。

*BIOS設定変更パスワードの代替には未対応です。
※クイックパワーオンは利用できません。

■ UltraLite タイプVC




パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

煩雑だったIDやパスワードの管理




NEC Authentication Agent のパスワードバンク機能を利用すれば…



ミラーリング(RAID 1)

タイプMEでは、HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。万が一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、HDD故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。



暗号化機能付HDD

デスクトップPCでも選択可能となった暗号化機能付HDDを選択することで、利用者が意識することなくハードディスク全体を暗号化できます。ハードディスクパスワード機能と併用することで、PCの盗難や紛失時に情報漏えいリスクを低減できます。


Personal Secure Drive [PSD]

HDD/SSD上の仮想ドライブに保存したデータが、自動的にセキュリティチップにより暗号化される機能です。暗号化に加え、セキュリティチップの認証がされない限りドライブの存在が見えないため、データを安全に保管できます。

DeviceLock Lite

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやスキャナなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能。また、Bluetooth®ブロッカー機能やネットワーク制限機能にも対応し、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。

※ <http://121ware.com/download/> にて最新版が公開されている場合があります。ご確認の上、最新版をご使用ください。



さらにDeviceLock (有償版) にアップグレードすることで、スマートフォンやデジタルカメラなどとのMTPやPTP接続を制限したり、複数台のデバイスに対する一括制御設定、監査ログの取得などが可能となります。

詳細は、<http://jpn.nec.com/bpc/otameshi/> をご覧ください。

ハードディスクデータ消去

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSDのデータを消去するための機能です。「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応(タイプVRIは除く)しているため安心です。

※再セットアップ用媒体・メディアが必要です。 ※タイプVR、タイプVS、タイプVTを除き利用するには光学ドライブが必要です。
※「消去作業完了証明書」の発行はできません。「消去作業完了証明書」が必要な場合は「PCデータクリーンサービス」をご利用ください。サービスの詳細につきましては、NECフィールドングホームページをご覧ください。
・NECフィールドング株式会社 <http://www.fielding.co.jp/>
・PCデータクリーンサービスについて http://www.fielding.co.jp/it_health/security/data_clean/index.html

ドライブを丸ごと暗号化できるBitLocker

Windows 8.1 Pro Updateの標準機能のBitLockerドライブ暗号化を使用すると、Windowsのシステムドライブやデータドライブ上に格納されているすべてのファイルを保護。個別のファイルを暗号化する暗号化ファイルシステム(EFS)とは異なり、BitLockerはドライブ全体を暗号化できます。

WinZip

ファイルの圧縮、解凍を行えるZIPユーティリティです。高速な圧縮・解凍が行えるほか、OS標準機能では対応できない圧縮時のパスワード暗号化、様々な形式の圧縮ファイルに対応するなど、利便性を向上します。

※インストール後の試用期間は45日間となります。試用期間後のご利用には、WinZipの更新手続き(有償)が必要です。


PCの盗難や紛失時の情報漏えい対策

遠隔データ消去サービス — 3ヶ月間無償提供 —

※型番 PC-MV-CEHA12 標準価格 1年版:6,400円(税別)

万一のPC盗難や紛失時に、管理PCからインターネットを通じて対象PCに命令を送信し、指定データの消去が可能です。また、情報の閲覧を防止するデータ不可視化機能や自動消去機能なども有していますので、情報漏えいリスクを低減できます。

- PC導入時にユーザ登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間の終了後は、有償サービス※にて継続して利用いただけます。
- OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。




※自動ロックや自動消去機能をご利用いただくことで、ネット環境がない時でもロック・消去が可能です。

RemoteViewサービス — 3ヶ月間無償提供 —

※型番 PC-MV-CRAA11 標準価格 1年版:16,800円(税別)〜

外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、遠隔操作することができるサービスを3ヶ月間無償提供。データを持ち出さないため、情報漏えいリスクを大幅に低減できます。

- PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間終了後は、有償サービス※にて継続して利用いただけます。
- お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合がございます。



上記サービスの詳細に関しては、<http://jpn.nec.com/bpc/> → [利用支援サービス一覧]の各サービスをご覧ください。

セキュリティ & マネジメント機能一覧			クライアントPCに 必要なソフトウェア/オプション	VersaPro											Mate			
				タイプ VR	タイプ VS	タイプ VT	UltraLite タイプ VN	UltraLite タイプ VG	UltraLite タイプ VC	タイプ VW	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA	タイプ ME	タイプ MB	タイプ MC	タイプ MG (液晶 一体型)	
HDD 障害 対策		ミラーリング(ミラーリング(RAID 1)、ミラーリング用HDD選択時)	インテル® ラビッド・ストレージ・テクノロジ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	
		HDDへの衝撃対策【加速度センサ】	ハードディスク・アクティブプロテクション・システム	—	—	—	—	—	○*1	○	—	—	—	—	—	—	—	
		HDD/SSD/フラッシュメモリ故障やファイル誤消去時のデータ復旧	データ復旧サービスパック(別売オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
認証		FeliCaカード認証 (NFCポート選択時)	NEC Authentication Agent	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
		指紋認証 (内蔵指紋センサ選択時)	NEC Authentication Agent (タイプVS、タイプVTはOS標準機能で動作)	—	○*9	○*9	—	—	—	○*9	—	—	—	—	—	—	—	
		BIOS指紋認証・Windowsログオン連携*2 (内蔵指紋センサ選択時)	NEC Authentication Agent	—	—	—	—	—	○*9	—	—	—	—	—	—	—	—	
		BIOSパスワード		○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○	○	○	○*10	
		ハードディスクパスワード機能*3		—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
I/O 制限		利用可能なI/OポートやUSB機器の制限	BIOSメニューからの対応 DeviceLock Lite*4	○*11	○*11	○*11	○*11	○*11	○*11	○*11	○*11	○*11	○*11	○*11	○*11	○*11	○*11	
				—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
鍵管理		セキュリティチップ【TPM】(タイプVXではセキュリティチップ選択時)	セキュリティチップ ユーティリティ (タイプVR、タイプVS、タイプVTはOS標準機能で動作)	○*13	○*13	○*13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
暗号化		ID・パスワードの保護と管理	NEC Authentication Agent	○	—	—	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	
		暗号化ファイルシステム【EFS】	OSの標準機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		デバイスの暗号化	Windows 8.1 OSの標準機能	○*18	○*18	○*18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		BitLocker	Windows 8.1 Pro Updateのみ対応	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		暗号化機能付HDD		—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	
		Personal Secure Drive【PSD】(タイプVXではセキュリティチップ選択時)	セキュリティチップ ユーティリティの機能	—	—	—	○	○	○	—	○	○	—	○	○*14	—	○*14	
ウイルス 対策		ウイルス検出・隔離 (標準添付)	マカフィー リブセーフ*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		NXビット (No eXecute bit) 機能		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
データ 漏えい 防止		廃棄・売却時のHDD/SSDデータ消去	再セットアップ用媒体*15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		盗難・紛失時の遠隔データ消去	遠隔データ消去サービス*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		情報の持ち出し防止対策	RemoteViewサービス*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		盗難防止用ロック	セキュリティケーブ (PC-VP-WS15 (タイプVN、タイプVG、タイプVWはPC-VP-WS16)) (別売オプション)	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
盗難 防止		筐体ロック		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	
マネジ メント 機能		Remote Power On/Off (Wake on LAN) 機能*7	別売ソフトウェアが必要*8	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	
		ネットワークブート機能*7 (PXE搭載)	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	
		インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® AMTに対応した運用管理ソフトウェアが必要	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○*17	—	—	—	—	

*1: SSD選択時は利用できません。
 *2: シングルサインオン機能。BIOSでの指紋認証結果をWindowsで引き継ぎ、再度指紋認証をせずにログインすることができます。
 *3: パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDは有償で交換していただくことになります。
 *4: 暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器(一部のUSBメモリ等)は正しく制御できない場合があります。
 *5: 最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためには、インターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続き(有償)が必要です。
 *6: サービスの無償提供期間は、利用登録後3ヶ月です。引き続きお使いになる場合は、別売オプションの購入が必要です。
 *7: 標準搭載の有線LANにて利用可能。
 *8: 別売のマネジメントソフトウェア(WebSAM® Client Manager等)で実現可能です。
 *9: SecureFinger(別売)の利用はできません。

*10: パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。
 *11: シリアル/パラレルポートやUSBポート、HDMIポート(タイプVW、タイプVRを除く)、内蔵光学ドライブ、カードスロット、内蔵Webカメラが搭載されているモデルは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。
 *12: BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時はUSBキーボードおよびUSBマウスも使用できなくなるため、USBロックを使用する場合は別途市販のPS/2キーボードおよびPS/2マウスをご用意ください。
 *13: インテル® PTTに対応します。
 *14: 相当機能対応のセキュリティチップユーティリティを用意しています。
 *15: 利用するにはNECが提供する再セットアップ用媒体が必要です。また、タイプVR、タイプVSおよびタイプVT以外では光学ドライブが必要です。
 *17: MK36L/E-MIは未対応です。NVIDIA® GeForce® GT 630選択時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
 *18: 工場出荷時、有効状態です。ただし、暗号化を完了するには、マイクロソフトアカウントの登録が必要です。

スマートセクションメニュー 1

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セクションの右横にある記号(例: ③)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

- 標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
- 一部ディスプレイを除いたセクションメニューの単体販売は行っておりません。セクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

ベースモデル							スマートセクションメニュー	
※下記のベースモデル価格はスマートセクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。							ディスプレイ	アプリケーションソフトウェア
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成			
タネンVR	Windows 8.1 Update 32ビット			(2015年5月発表商品)		Webカメラ	8型 WUXGA液晶 (タッチパネル)	Office Home & Business Premium +34,000円 ⑨
	VK13V/RP-M	PC-VK13VRP	64,700円	インテル® Atom™ プロセッサー Z3736F (1.33GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット	リチウムイオンバッテリー (内蔵固定) ④ ACアダプタ		Office Home & Business 2013 +29,000円 ⑧ Office Personal 2013 +22,000円 ④ アプリケーションなし +0円 ② ← 型番
タネンVS	Windows 8.1 Pro Update 64ビット			(2014年11月発表商品)		Webカメラ デジタイザペン ④ リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) ACアダプタ	11.6型ワイドフルHD液晶 (タッチパネル)	Office Home & Business Premium +34,000円 ⑤ Office Home & Business 2013 +29,000円 ⑦ アプリケーションなし +0円 ③
	VK12C/S-K	PC-VK12CSK	183,800円	インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサー (1.20GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット			
Ultralite タネンVN	Windows 8.1 Pro Update 64ビット			(2015年1月発表商品)		Webカメラ リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) ④ 小型軽量ACアダプタ	13.3型ワイドフルHD液晶 (タッチパネル)	Office Home & Business Premium +44,000円 ⑤ Office Home & Business 2013 +39,000円 ⑦ アプリケーションなし +0円 ③
	Webカメラ付き VK22T/NV-L	PC-VK22TNV	377,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー (2.20GHz) *	Windows 8.1 Pro Update 64ビット			
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)			(2015年1月発表商品)		Webカメラ リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) ④ 小型軽量ACアダプタ	13.3型ワイドフルHD液晶 (タッチパネル)	Office Home & Business Premium +44,000円 ② Office Home & Business 2013 +39,000円 ⑩ アプリケーションなし +0円 ①
	Webカメラ付き VK22T/NV-L	PC-VK22TNV	378,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー (2.20GHz) *	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)			
Ultralite タネンVG	Windows 8.1 Pro Update 64ビット			(2015年1月発表商品)		Webカメラ 小型軽量ACアダプタ	13.3型ワイド WQHD液晶	Office Home & Business Premium +44,000円 ⑤ Office Home & Business 2013 +39,000円 ⑦ アプリケーションなし +0円 ③
	Webカメラ付き VK22T/GG-L	PC-VK22TGG	332,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー (2.20GHz) *	Windows 8.1 Pro Update 64ビット			
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)			(2015年1月発表商品)		Webカメラ 小型軽量ACアダプタ	13.3型ワイド WQHD液晶	Office Home & Business Premium +44,000円 ② Office Home & Business 2013 +39,000円 ⑩ アプリケーションなし +0円 ①
	Webカメラ付き VK22T/GG-L	PC-VK22TGG	333,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー (2.20GHz) *	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)			
Ultralite タネンVC	Windows 8.1 Pro Update 64ビット			(2015年5月発表商品)		Webカメラ リチウムイオンバッテリー (M) ACアダプタ	13.3型ワイド HD+ 液晶	Office Personal Premium +27,000円 ③ Office Personal 2013 +22,000円 ⑥ アプリケーションなし +0円 ③
	VK27M/C-M	PC-VK27MCL	259,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット			
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)			(2015年5月発表商品)		Webカメラ リチウムイオンバッテリー (M) ACアダプタ	13.3型ワイド HD+ 液晶	Office Personal Premium +27,000円 ② Office Personal 2013 +22,000円 ① アプリケーションなし +0円 ①
	VK27M/C-M	PC-VK27MCL	260,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)			
お選びいただいた商品の型番							PC-VK	

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセクションメニューまたは拡張機器一覧(P76)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

スマートセレクションメニュー 2

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例: ⑤)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

- 標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
- 一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

VersaPro	ベースモデル						スマートセレクションメニュー	
	型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	アプリケーションソフトウェア
VW	デジタイザ搭載モデル							
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット							
	VK22T/WE-M	PC-VK22TWE	269,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)*	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	Webカメラ リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) 軽量ACアダプタ デジタイザペン	15.6型ワイドフルHD液晶(タッチパネル)	Office Home & Business Premium +44,000円 ⑤ Office Home & Business 2013 +39,000円 ⑦ アプリケーションなし +0円 ③ ← 型番
	VK21L/WE-M	PC-VK21LWE	259,000円	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (2.10GHz)*				
VW	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)							
	VK22T/WE-M	PC-VK22TWE	270,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	Webカメラ リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) 軽量ACアダプタ デジタイザペン	15.6型ワイドフルHD液晶(タッチパネル)	Office Home & Business Premium +44,000円 ② Office Home & Business 2013 +39,000円 ⑦ アプリケーションなし +0円 ①
	VK21L/WE-M	PC-VK21LWE	260,000円	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (2.10GHz)*				
VD	Windows 8.1 Pro Update 64ビット							
	VK22T/WE-L	PC-VK22TWE	258,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)*	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	Webカメラ リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) 軽量ACアダプタ	15.6型ワイドフルHD液晶(タッチパネル)	Office Home & Business Premium +44,000円 ⑤ Office Home & Business 2013 +39,000円 ⑦ アプリケーションなし +0円 ③
	VK21L/WE-L	PC-VK21LWE	248,000円	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (2.10GHz)*				
VD	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)							
	VK22T/WE-L	PC-VK22TWE	259,000円	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	Webカメラ リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) 軽量ACアダプタ	15.6型ワイドフルHD液晶(タッチパネル)	Office Home & Business Premium +44,000円 ② Office Home & Business 2013 +39,000円 ⑦ アプリケーションなし +0円 ①
	VK21L/WE-L	PC-VK21LWE	249,000円	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (2.10GHz)*				
VD	Windows 8.1 Pro Update 64ビット							
	VK27M/D-M	PC-VK27MD	251,500円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	リチウムイオンバッテリー(M) ゼロワットACアダプタ	15.6型ワイドHD液晶(Webカメラ付き) +5,000円	Office Personal Premium +27,000円 ③ Office Personal 2013 +22,000円 ⑥ アプリケーションなし +0円 ③
VD	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)							
	VK27M/D-M	PC-VK27MD	252,500円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	リチウムイオンバッテリー(M) ゼロワットACアダプタ	15.6型ワイドHD液晶 +0円	Office Personal Premium +27,000円 ② Office Personal 2013 +22,000円 ① アプリケーションなし +0円 ①
VX	Windows 8.1 Pro Update 64ビット							
	VK27M/X-M	PC-VK27MX	231,500円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	リチウムイオンバッテリー(M) ACアダプタ	15.6型ワイドフルHD液晶(Webカメラ付き) +15,000円	Office Personal Premium +27,000円 ③ Office Personal 2013 +22,000円 ⑥ アプリケーションなし +0円 ③
	VK26T/X-M	PC-VK26TX	227,500円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ (2.60GHz)*				
	VK25L/X-M	PC-VK25LX	222,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*			15.6型ワイドフルHD液晶 +10,000円	
VX	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)							
	VK27M/X-M	PC-VK27MX	232,500円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	リチウムイオンバッテリー(M) ACアダプタ	15.6型ワイドHD液晶(Webカメラ付き) +5,000円	Office Personal Premium +27,000円 ② Office Personal 2013 +22,000円 ① アプリケーションなし +0円 ①
	VK26T/X-M	PC-VK26TX	228,500円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ (2.60GHz)*				
	VK25L/X-M	PC-VK25LX	223,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*			15.6型ワイドHD液晶 +0円	
VA	Windows 8.1 Pro Update 64ビット							
	VK25L/AN-M	PC-VK25LAN	212,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	リチウムイオンバッテリー(M) ACアダプタ	15.6型ワイドHD液晶	Office Personal Premium +27,000円 ③ Office Personal 2013 +22,000円 ⑥ アプリケーションなし +0円 ③
VA	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)							
	VK25L/AN-M	PC-VK25LAN	213,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	リチウムイオンバッテリー(M) ACアダプタ	15.6型ワイドHD液晶	Office Personal Premium +27,000円 ② Office Personal 2013 +22,000円 ① アプリケーションなし +0円 ①

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは拡張機器一覧(P76)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

NECがおすすめする Windows.

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード&光学ドライブ		通信機能&添付品セット&合計メモリ		再セットアップ用媒体&HDD/SSD		
標準搭載 テンキー付き キーボード	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) ^A +24,000円	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth [®]	標準 添付品 セット	4GB(4GB×1) [*] +0円 ⁴	再セットアップ用媒体なし	500GB HDD +0円 ¹
	光学ドライブ なし ^{1 2} +0円 ^P				※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	
標準搭載 テンキー付き キーボード	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) ³ +24,000円	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth [®]	標準 添付品 セット	4GB(4GB×1) [*] +0円 ^D	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ²	Windows [®] 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ³ & 500GB HDD +4,000円 ^Z
	光学ドライブ なし ^{1 2} +0円 ⁹				Windows [®] 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ¹ & 500GB HDD +0円 ^B	※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。
テンキー付き キーボード [*]	DVDスーパーマルチドライブ ⁷ +3,000円	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth [®]	標準 添付品 セット	4GB(4GB×1) [*] +11,000円 ⁴	再セットアップ用媒体なし	500GB HDD +0円 ¹
	キーボード (タイプA) テンキーなし ¹ +0円				※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	
テンキー付き キーボード [*]	DVDスーパーマルチドライブ ⁷ +3,000円	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth [®]	標準 添付品 セット	4GB(4GB×1) [*] +11,000円 ⁴	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ²	Windows [®] 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ³ & 500GB HDD +4,000円 ^Z
	キーボード (タイプA) テンキーなし ¹ +0円				Windows [®] 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ¹ & 500GB HDD +0円 ^B	※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。
テンキー付き キーボード [*]	DVDスーパーマルチドライブ ⁷ +3,000円	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth [®]	標準 添付品 セット	4GB(4GB×1) [*] +11,000円 ⁴	再セットアップ用媒体なし	500GB HDD +0円 ¹
	キーボード (タイプA) テンキーなし ¹ +0円				※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	
標準搭載 キーボード	DVDスーパーマルチドライブ ^H +7,000円	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth [®]	標準 添付品 セット	4GB(4GB×1) [*] +11,000円 ⁴	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ²	Windows [®] 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ³ & 500GB HDD +4,000円 ^Z
	DVD-ROM ¹ +0円 ^K				Windows [®] 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ¹ & 500GB HDD +0円 ^B	※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。

⁴ : 電池の交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

ブリーインストール以外のOSで使用する場合、各種機能・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション

Windows[®] 7 フリーセクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

97

スマートセクションメニュー 3

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セクションの右横にある記号(例: ③)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセクションメニューの単体販売は行っておりません。セクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

mate

※下記のベースモデル価格はスマートセクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。

ベースモデル

型名

型番

希望小売価格

CPU

インストールOS

構成

スマートセクションメニュー

ディスプレイ

アプリケーションソフトウェア

Windows 8.1 Pro Update 64ビット

(2015年5月発表商品)

MK33M/E-M

PC-MK33ME

225,000円

インテル® Core™ i5-4590
プロセッサ (3.30GHz)

Windows 8.1 Pro
Update 64ビット

アクセント
カラー
ダーク
ブルー

17型 SXGA
液晶
+44,000円

なし
+0円

Office Personal Premium
+27,000円

Office Personal 2013
+22,000円

アプリケーションなし
+0円

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み
(Windows 8.1 Pro update ライセンスからのダウングレード)

(2015年5月発表商品)

MK33M/E-M

PC-MK33ME

226,000円

インテル® Core™ i5-4590
プロセッサ (3.30GHz)

Windows® 7 Professional
32ビット SP1 適用済み
(Windows 8.1 Pro Update
ライセンスからのダウングレード)

アクセント
カラー
ダーク
ブルー

なし
+0円

Office Personal Premium
+27,000円

Office Personal 2013
+22,000円

アプリケーションなし
+0円

Windows 8.1 Pro Update 64ビット

(2015年5月発表商品)

MK33M/B-M

PC-MK33MB

208,000円

インテル® Core™ i5-4590
プロセッサ (3.30GHz)

Windows 8.1 Pro
Update 64ビット

アクセント
カラー
ダーク
ブルー

17型 SXGA
液晶
+44,000円

なし
+0円

Office Personal Premium
+27,000円

Office Personal 2013
+22,000円

アプリケーションなし
+0円

MK36L/B-M

PC-MK36LB

186,500円

インテル® Core™ i3-4160
プロセッサ (3.60GHz)

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み
(Windows 8.1 Pro Update
ライセンスからのダウングレード)

アクセント
カラー
ダーク
ブルー

なし
+0円

Office Personal Premium
+27,000円

Office Personal 2013
+22,000円

アプリケーションなし
+0円

MK28E/B-M

PC-MK28EB

165,500円

インテル® Celeron®
プロセッサ G1840 (2.80GHz)

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み
(Windows 8.1 Pro Update
ライセンスからのダウングレード)

アクセント
カラー
ダーク
ブルー

なし
+0円

Office Personal Premium
+27,000円

Office Personal 2013
+22,000円

アプリケーションなし
+0円

Windows 8.1 Pro Update 64ビット

(2015年5月発表商品)

MK20M/C-M

PC-MK20MC

232,400円

インテル® Core™ i5-4590T
プロセッサ (2GHz)

Windows 8.1 Pro
Update 64ビット

17型 SXGA
液晶
+44,000円

なし
+0円

Office Personal Premium
+27,000円

Office Personal 2013
+22,000円

アプリケーションなし
+0円

MK31L/C-M

PC-MK31LC

203,900円

インテル® Core™ i3-4160T
プロセッサ (3.10GHz)

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み
(Windows 8.1 Pro Update
ライセンスからのダウングレード)

17型 SXGA
液晶
+44,000円

なし
+0円

Office Personal Premium
+27,000円

Office Personal 2013
+22,000円

アプリケーションなし
+0円

MK25E/C-M

PC-MK25EC

183,900円

インテル® Celeron®
プロセッサ G1840T (2.50GHz)

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み
(Windows 8.1 Pro Update
ライセンスからのダウングレード)

20型ワイド
HD+
液晶

アプリケーションなし
+0円

※2015年8月出荷開始予定

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み
(Windows 8.1 Pro update ライセンスからのダウングレード)

(2015年5月発表商品)

MK20M/C-M

PC-MK20MC

233,400円

インテル® Core™ i5-4590T
プロセッサ (2GHz)

Windows® 7 Professional
32ビット SP1 適用済み
(Windows 8.1 Pro Update
ライセンスからのダウングレード)

20型ワイド
HD+
液晶

アプリケーションなし
+0円

MK31L/C-M

PC-MK31LC

204,900円

インテル® Core™ i3-4160T
プロセッサ (3.10GHz)

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み
(Windows 8.1 Pro Update
ライセンスからのダウングレード)

20型ワイド
HD+
液晶

アプリケーションなし
+0円

MK25E/C-M

PC-MK25EC

184,900円

インテル® Celeron®
プロセッサ G1840T (2.50GHz)

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み
(Windows 8.1 Pro Update
ライセンスからのダウングレード)

20型ワイド
HD+
液晶

アプリケーションなし
+0円

※2015年8月出荷開始予定

Windows 8.1 Pro Update 64ビット

(2015年5月発表商品)

MK30M/GG-M

PC-MK30MGG

285,000円

インテル® Core™ i5-4590S
プロセッサ (3GHz)

Windows 8.1 Pro
Update 64ビット

20型ワイド
HD+
液晶

アプリケーションなし
+0円

MK36L/GG-M

PC-MK36LGG

263,500円

インテル® Core™ i3-4160
プロセッサ (3.60GHz)

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み
(Windows 8.1 Pro Update
ライセンスからのダウングレード)

20型ワイド
HD+
液晶

アプリケーションなし
+0円

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み
(Windows 8.1 Pro update ライセンスからのダウングレード)

(2015年5月発表商品)

MK30M/GG-M

PC-MK30MGG

286,000円

インテル® Core™ i5-4590S
プロセッサ (3GHz)

Windows® 7 Professional
32ビット SP1 適用済み
(Windows 8.1 Pro Update
ライセンスからのダウングレード)

20型ワイド
HD+
液晶

アプリケーションなし
+0円

MK36L/GG-M

PC-MK36LGG

264,500円

インテル® Core™ i3-4160
プロセッサ (3.60GHz)

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み
(Windows 8.1 Pro Update
ライセンスからのダウングレード)

20型ワイド
HD+
液晶

アプリケーションなし
+0円

お選びいただいた商品の型番

PC-MK

- ① Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ② バックアップイメージの書き出しはできません。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、
バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

添付品セット&キーボード・マウス&光学ドライブ			通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ			インターフェース&HDD			世代番号
標準添付品セット & USB 109 キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +7,000円 A USB レーザーマウス (シルバー) & DVD-ROM (薄型) +0円 1			再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)* +0円 4 ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 +4,000円 2 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし +0円 1 A ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。			1TB HDD +15,000円 X 500GB HDD +0円 S			M
標準添付品セット & PS/2 109 キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +5,000円 1 USB 光センサーマウス (ホワイト) & DVD-ROM (厚型) +0円 1 U			再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)* +0円 4 ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 +4,000円 2 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし +0円 1 A ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。			1TB HDD +15,000円 X 500GB HDD +0円 S			M
標準添付品セット & USB 109 キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) R +500円 USB レーザーマウス (シルバー) & DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) S +0円			無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & 再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)* +11,000円 V 無線LAN なし & 再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)* +0円 4 ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 +15,000円 X 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし +11,000円 W 無線LAN なし & Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 +4,000円 2 無線LAN なし & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)* +0円 1 A ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。			シリアルポート & 500GB HDD +2,000円 V シリアルポートなし & 1TB HDD +15,000円 X 500GB HDD +0円 S			M
標準添付品セット & PS/2 109 キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +7,000円 C USB 光センサーマウス (ホワイト) & DVD-ROM (薄型) +0円 1 U			再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)* +0円 4 ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 +4,000円 2 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし +0円 1 A ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。			1TB HDD +15,000円 X 500GB HDD +0円 S			M
									M

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション

Windows® 7 フリーセクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

NECがおすすめする Windows.

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]
http://jpn.nec.com/bpc/mate/ → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード&光学ドライブ		通信機能&添付品セット&合計メモリ		再セットアップ用媒体&HDD/SSD		世代番号
テンキー付き キーボード* & DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 ⑦ キーボード (タイプA) テンキーなし & DVDスーパーマルチドライブ +0円 ① *テンキー付きキーボードのキー配列はP29をご覧ください。		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* & 標準 添付品 セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ④ 無線LANなし & 標準 添付品 セット & 4GB(4GB×1)* +0円 ①A *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ② & 500GB HDD +4,000円 ⑤ 再セットアップ用媒体なし ① & 500GB HDD +0円 ① *再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。		M
テンキー付き キーボード* & DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 ⑦ キーボード (タイプA) テンキーなし & DVDスーパーマルチドライブ +0円 ① *テンキー付きキーボードのキー配列はP29をご覧ください。		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* & 標準 添付品 セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ④ 無線LANなし & 標準 添付品 セット & 4GB(4GB×1)* +0円 ①A *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ② & 500GB HDD +4,000円 ⑤ 再セットアップ用媒体なし ① & 500GB HDD +0円 ① *再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。		M
標準搭載 キーボード & DVDスーパーマルチドライブ +7,000円 ⑧ & DVD-ROM +0円 ①K		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* & 標準 添付品 セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ④ 無線LANなし & 標準 添付品 セット & 4GB(4GB×1)* +0円 ①A *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ② & 500GB HDD +4,000円 ⑤ 再セットアップ用媒体なし ① & 500GB HDD +0円 ① *再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。		M
						M

※表示価格はすべて消費税別です。

添付品セット&キーボード・マウス&光学ドライブ			通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ			HDD		世代番号					
標準 添付品 セット	&	USB 109 キーボード & USB レーザーマウス (シルバー)	&	DVDスーパーマルチ ドライブ(薄型)	+7,000円 ^A	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ²	&	4GB(4GB×1)*	+4,000円 ⁶	1TB HDD	+15,000円 ^X	M	タイプME
		DVD-ROM (薄型)		+0円 ^E	再セットアップ用媒体なし ¹			&	4GB(4GB×1)*		+0円 ⁴		
※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。													
標準 添付品 セット	&	PS/2 109 キーボード & USB 光センサー マウス (ホワイト)	&	DVDスーパーマルチ ドライブ(厚型)	+5,000円 ¹	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ²	&	4GB(4GB×1)*	+4,000円 ⁶	1TB HDD	+15,000円 ^X	M	タイプMB
		DVD-ROM (厚型)		+0円 ^U	再セットアップ用媒体なし ¹			&	4GB(4GB×1)*		+0円 ⁴		
※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。													
標準 添付品 セット	&	USB 109 キーボード & USB レーザーマウス (シルバー)	&	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け)	+500円 ^R	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth*	&	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ²	+15,000円 ^G	1TB HDD	+15,000円 ^X	M	タイプMC
		USB 109 キーボード & USB 光センサー マウス (ホワイト)		DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け)	+0円 ^S			再セットアップ用媒体なし ¹	&		4GB(4GB×1)*		
※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。													
標準 添付品 セット	&	USB 109 キーボード & USB 光センサー マウス (ホワイト)	&	無線LAN なし		Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ²	&	4GB(4GB×1)*	+4,000円 ⁶	1TB HDD	+15,000円 ^X	M	タイプMC
		再セットアップ用媒体なし ¹		&	4GB(4GB×1)*			+0円 ⁴	500GB HDD		+0円 ^S		
※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。													

ブリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション

Windows® 7 フリーセクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

61

■インストール/添付される主なソフトウェア（注：セクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要な場合があります。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows 8.1 Update インストールモデル^{*1}

◆：ブリンインストール & 専用添付品 ○：ブリンインストール □：添付またはHDD/SSD/フラッシュメモリに格納 ○：標準添付品セット選択時に添付 △：後日Webより提供 —：なし

モデル			VersaPro										Mate			
			タイプVR	タイプVS	タイプVT	UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVW	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMC	タイプMG (液晶 一体型)
インストールOS	Windows 8.1 Pro Update 64ビット ^{*5}	★	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Windows 8.1 Pro Update 32ビット ^{*5}	★	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Windows 8.1 Update 32ビット ^{*3}	★	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ストアアプリ	My Time Line ^{*27}		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Adobe Reader Touch		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bing 翻訳		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マカフィー セントラル		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
添付/ インストールソフトウェア	Internet Explorer 11	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	マカフィー リブセーフ ^{*4}		○	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	Access Connections ^{*22}	★	□	□	□	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	Adobe® Reader®		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	—	—	—	○	○	○	—	○	○ ^{*17}	—	○	○	—	
	NEC Authentication Agent ^{*12}	★	—	—	—	○	○	○	—	○	○ ^{*15}	—	○	○	—	
	ハードディスク・アクティブ プロテクション・システム ^{*23}	★	—	—	—	—	—	○	□ ^{*21}	—	—	—	—	—	—	
	DeviceLock Lite	★	—	□	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	画面表示設定切替ツール	★	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	
	フリック入力補助ツール	★	□	□	□	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
	拡張ディスプレイ操作ツール	★	□	□	□	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
	mazec for Windows日本語版 ^{*11} ※		—	□	□	—	—	—	— ^{*21}	—	—	—	—	—	—	
	WinZip		□	□	—	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	ECOモード設定ツール	★	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	オンスクリーン表示の設定	★	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ピークシフト設定ツール	★	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール (8割・5割充電モード対応) (タイプVTはバッテリー診断ツールのみ)	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	セカンドブック グループ ^{*20}		—	—	—	□	□	○	—	—	—	—	—	—	—	
	無線LAN用ユーティリティ	★	—	△ ^{*9}	—	△ ^{*9}	△ ^{*9}	—	△ ^{*9}	—	—	—	—	—	—	
	Intel® WiDi	★	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
オプション アクセサリ別	ミラーリング(RAID 1) 選択時	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時		—	—	—	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
			—	—	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	DVD-ROM 選択時		—	—	—	□	□	□	—	□	□	□	□	—	□	
	無線LAN 選択時	★	—	—	—	—	—	△ ^{*9}	—	△ ^{*9}	△ ^{*9}	△ ^{*9}	—	—	△ ^{*9}	
	Webカメラ 選択時		—	—	—	□	□	□	—	□	□	—	—	—	□	
	USBレザーマウス 選択時	★	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Office Professional 2013 選択時		—	—	—	—	—	◆	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	Office Home & Business 2013 選択時		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	Office Personal 2013 選択時		◆	—	—	—	—	◆	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	Office Home & Business Premium 選択時		◆	◆	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	Office Personal Premium 選択時		—	—	—	—	—	◆	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	

※mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

■Office Home & Business Premium/Office Personal Premium/Office Professional 2013/Office Home & Business 2013/Office Personal 2013に含まれるアプリケーションについて

	Office Home & Business Premium 選択時	Office Personal Premium 選択時	Office Professional 2013 選択時	Office Home & Business 2013 選択時	Office Personal 2013 選択時
	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス	Microsoft Office Professional 2013	Microsoft Office Home & Business 2013	Microsoft Office Personal 2013
Microsoft Word 2013	○	○	○	○	○
Microsoft Excel 2013	○	○	○	○	○
Microsoft Outlook 2013	○	○	○	○	○
Microsoft PowerPoint 2013	○	—	○	○	—
Microsoft OneNote 2013	○	—	○	○	—
Microsoft Publisher 2013	—	—	○	—	—
Microsoft Access 2013	—	—	○	—	—

※Office 365 サービスの無償ライセンスは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。

※Office Premiumの初回セットアップにはインターネット接続およびMicrosoftアカウントの登録が必要です。

オフライン環境での初回セットアップ方法に関してはマイクロソフト社にお問い合わせください。(オンライン機能が利用されないなど制限が発生する場合があります)

◆:プリインストール & 専用添付品 ◎:プリインストール □:添付またはHDD/SSD/フラッシュメモリに格納
○:標準添付品セット選択時に添付 △:後日Webより提供 -:なし

■Windows® 7 インストールモデル*2 (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレードモデル含む)

モデル			VersaPro							Mate			
			UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVV	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMC	タイプMG (液晶一体型)
インストールOS	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1*3	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1*3	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
添付/ インストールソフトウェア	Internet Explorer 11*16	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	マカフィー リブセーフ*4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Access Connections*22	★	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
	Adobe® Reader®		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	○	○	○	-	○	○*17	-	○	○	-	○
	NEC Authentication Agent*12	★	○	○	○*26	-	○	○*15	-	○	○	-	○
	ハードディスク・アクティブ プロテクションシステム*23	★	-	-	○	□	-	-	-	-	-	-	-
	DeviceLock Lite	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面表示設定切替ツール	★	◎	◎	-	◎	-	-	-	-	-	-	-
	mazec for Windows日本語版*11※		-	-	-	-*21	-	-	-	-	-	-	-
	WinZip		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	PaintShop Pro X7 for NEC (Windows® 7 Professional 64ビット版 のみ添付)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	クイックパワーオン*25	★	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ECOモード設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ピークシフト設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール (8割・5割充電モード対応)	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-
	セカンドブック グループ*20		□	□	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	無線LAN用ユーティリティ	★	◎	◎	-	□	-	-	-	-	-	-	-
	インテル® WiDi	★	◎	◎	-	□	-	-	-	-	-	-	-
セ レ ク シ ョ ン 別	ミラーリング(RAID 1) 選択時	★	-	-	-	-	-	-	-	◎	-	-	-
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	DVD-ROM 選択時		□	□	□	-	□	□	□	□	□	□	□
	無線LAN 選択時		-	-	□	-	□	□	□	-	-	□	-
			-	-	□	-	□	□*14	□*14	-	-	□*14	-
	Webカメラ 選択時		□	□	□	-	□	□	-	-	-	-	□
	ワイヤレスWAN(Xi) 選択時	★	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-
	USBレザーマウス 選択時	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Professional 2013 選択時		-	-	◆	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Home & Business 2013 選択時		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2013 選択時		-	-	◆	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Home & Business Premium 選択時		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

*1: 日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows 8.1 Updateは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。

*2: 日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows® 7 は別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択しない場合かつDVDスーパーマルチドライブ選択時は、再セットアップ用媒体を一回のみ作成可能です(別途書き出し用媒体が必要)。

*3: Windows® 7 Service Pack 1 (SP1) をアンインストールすることはできません。

*4: 最新の脅威に対抗するには、最新の防衛情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります。(アプリケーションディスクが添付されていないVersaPro タイプVR、タイプVS、タイプVTを除く)

*5: Windows 8.1 Pro Update、Windows 8.1 Updateはアンインストールできません。また、Windows 8 Pro、Windows 8にダウングレードすることはできません。

*6: DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。

*7: お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。

*8: 後日Webより提供。http://jpn.nec.com/bpc/ → サポート情報(ダウンロード)タブ → 「ご使用中のお客様」の「ドライバ・ソフトウェア」欄にて掲載予定。

*9: 初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります(Office Premiumの場合はMicrosoftアカウントの登録も必要です)。メディアは添付されません。32ビット版がインストールされています。64ビット版のご使用には、Officeの再インストールが必要です。OSの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要がある場合があります。

*10: 使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windows 日本語版の更新手続(有償)が必要です。

*11: パスワード/バンク機能、指紋/FeliCa認証機能等とセキュリティチップとの機能連携のご利用には、セキュリティチップユーティリティのインストールが必要です。

*12: Celeronモデルでは使用できません。

*13: VersaPro タイプVXでセキュリティチップを選択しない場合は、パスワード/バンク機能のみ利用可能となります。

*14: アンインストールすると Windows® Internet Explorer® 8になります。

*15: セキュリティチップを選択した場合のみ使用できます。

*16: Webより提供。http://jpn.nec.com/bpc/ → サポート情報(ダウンロード)タブ → 「ご使用中のお客様」の「ドライバ・ソフトウェア」欄に掲載。

*17: 使用可能期間は、インストールから180日間です。引き続きお使いになる場合は、セカンドブック グループの更新手続(有償)が必要です。

*18: VK22T/WE-M、VK21L/WE-M(デジタイザー搭載モデル)は、標準添付品セット選択時に添付されます。

*19: 「ソフトウェアの概要」については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt をご覧ください。

*20: SSD選択時は利用できません。

*21: HDDでのみ使用可能です。

*22: 指紋認証をご利用になる場合は、クイックパワーオンの併用はできません。

*23: 閲覧履歴傾向の多いニュースをリスト化、一覧表示するソフトウェアです。

*24: 概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vr/ をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセレクション

Windows® 7 フリーセレクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセレクション

ソフトウェア仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

63

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプVR		タイプVS				
型名*1			VK13V/RP-M		VK12C/S-K、VK12S/S-K		VK80A/S-K、VK80B/S-K		
インストールOS			Windows 8.1 Update 32ビット		Windows 8.1 Pro Update 64ビット				
CPU*20			インテル® Atom™ プロセッサー Z3736F		インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサー*2*14		インテル® Core™ M-5Y10 プロセッサー*2*14		
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)			1.33GHz(最大2.16GHz)		1.20GHz(最大2.90GHz)		800MHz(最大2GHz)		
コア数/スレッド数			4/4		2/4				
キャッシュメモリ			インストラクション用32KB×4、データ用24KB×4		インストラクション用32KB×2、データ用32KB×2				
			2MB		256KB×2				
			－		4MB				
メモリバス			1,333MHz		1,600MHz				
チップセット			(CPUに統合)		(CPUに統合)				
セキュリティチップ			インテル® PTT(CPUに統合)		インテル® PTT(CPUに統合)				
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 2GB [固定 DDR3L SDRAM]		オンボード 4GB [固定 LPDDR3]*28				
表示機能	表示素子		8型カラー液晶 (WUXGA:1,920×1,200ドット 広視野角 LEDバックライト、グレア)、 AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)		11.6型ワイドカラー IPS方式液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト、グレア)、タッチ パネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(電磁誘導方式)、AF(指紋付着防止)コーティング、 高強度ガラス(保護ガラス)		11.6型ワイドカラー IPS方式液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト、グレア)、 タッチパネル(静電容量方式)、AF(指紋付着防止)コーティング、 高強度ガラス(保護ガラス)		
	LCDドット抜け*23		0.00005%以下		0.00008%以下				
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スレーシング機能をサポート)		インテル® HD グラフィックス 5300 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スレーシング機能をサポート)				
	ビデオRAM*5		最大約1,024MB		最大1,997MB				
	表示色 (解像度)	内蔵ディス プレイ*11*13	フルHD/ WUXGA LCD	最大1,677万色(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット (フルHD)、1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、 1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA))		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×900ドット(HD+)、 1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,360×768ドット、 1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA))			
		別売の外付け ディスプレイ 接続時*12	HDMI 接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット (SXGA)、1,024×768ドット(XGA)) 対応映像方式: 1080p/1080i		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×900ドット(HD+)、 1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,360×768ドット、 1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)) 対応映像方式: 1080p/1080i			
	音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵		ステレオスピーカ内蔵			
	通信機能	無線LAN*60*83		IEEE802.11b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi®*87			
		Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class2) *15		Bluetooth® Ver.4.0(Class1) *15			
記憶装置	フラッシュメモリ		約64GB*56 eMMC		－				
	SSD		－		約128GB*56				
入力装置	キーボード		－		(セクションメニューにて選択可能)				
	ポインティングデバイス		マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)		マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、 デジタイザーペン(電磁誘導方式)		マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)		
	機能キー		音量調節ボタン、Windowsボタン搭載		音量調節ボタン、画面回転ロックボタン、Windowsボタン搭載				
	Webカメラ		本体前面: HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数92万画素 本体背面: HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素		本体前面: HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面: HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素				
インターフェイス	マイク		モノラルマイク内蔵		ステレオマイク内蔵				
	USB		Micro USB 2.0(下面×1)		USB 3.0 (右側面×1)(デタッチャブルキーボード接続時はキーボード左側面にUSB 2.0×1)				
	ディスプレイ		microHDMIポート×1*10		microHDMIポート×1*10				
	通信関連		－		(セクションメニューにてUSB-LAN変換アダプタを選択可能)				
センサー			入出力共用: マイク/フォン/ヘッドフォンコンボジャック×1*47		入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47				
メモリーカードスロット			GPS、加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー		加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、GPS(LTE選択時のみ)				
パワーマネジメント			microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22		microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22				
			自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態)		自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態)				
輝度センサ			－		周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載				
電源			バッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)		バッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]				
消費電力*29 (最大構成時)			－		約6.2W(約36W)		約6.3W(約36W)		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 Windows 8.1 Update 32ビット版		約5.1W(約10W)		－		
			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 Windows 8.1 Update 32ビット版		S区分 0.030(AAA)		S区分 0.043(AA)		
電波障害対策			Y区分 0.023(AAA)		－				
PCグリーンラベル対応*19			★★★		VCCI ClassB				
外形寸法(突起部含まず)*6			126(W)×215(D)×9.9(H)mm		★★★ 301.1(W)×192.5(D)×9.6(H)mm				
質量(バッテリー含む)*8			約370g		約822g		約795g		
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)		5 ~ 35℃、8 ~ 95%				
ドライバ/提供対象OS*24*27			－		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット				
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他		ACアダプタ、デジタイザーペン、保証書 他		ACアダプタ、保証書 他		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。									
オプションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P46をご覧ください						
	メモリ	2GB	[標準搭載]オンボード 2GB [固定]		－		[標準搭載]オンボード 4GB [固定]		
		4GB	－		－		－		
	通信機能	ワイヤレスWAN	－		LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。SIMロックフリー (受信時最大100Mbps、送信時最大50Mbps)*88		－		
		キーボード	－		デタッチャブルキーボード[パソコン本体を立てかけ可能なスリット付き、スライド/パッド付き、デジタイザーペン収納可能、 マグネット接続式。USB 2.0×1、キーピッチ: 18.5mm、キーストローク: 1.8mm、JIS標準配列(88キー)、 外形寸法: 約301.4(W)×215.7(D)×8.1 ~ 26.4(H)mm、質量約560g]				
	マウス	USB光センサーマウス	－		USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)				
		USBレーザーマウス	－		USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)				
	SSD	64GB フラッシュメモリ	[標準搭載]約64GB*56 eMMC		－				
		128GB SSD	－		[標準搭載]				
	セキュリティ機能	NFCポート	－		NFCポート搭載(ご使用には別途ソフトウェアが必要です)		－		
		指紋センサ	－		OSログイン時、スクリーンセーバ(解除時などに 指紋による認証が可能)*61		－		
	変換アダプタ		USB-LAN 変換アダプタ		－		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66		
	バッテリー*29 *62	リチウムポリマー (タイプVRは リチウムイオン)	駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	－		約5.9 ~ 12.1時間(約9.0時間)		約6.8 ~ 12.9時間(約9.8時間)
				Windows 8.1 Update 32ビット版	約6.0 ~ 9.6時間(約7.8時間)		－		
充電時間(ON時/OFF時)			約10.5時間/約4.5時間		約2.3時間/約2.2時間		約2.2時間/約2.2時間		

NECがおすすめする Windows.

			タイプVT		
型名*1			VK24V/TA-J、VK24W/TA-J	VK24X/TA-J、VK24Y/TA-J	
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 32ビット、 Windows 8.1 Update 32ビット のどちらか1つ選択		
表示機能	CPU		インテル® Atom™ プロセッサー Z3795		
	クロック周波数		1.60GHz(インテル® パーステックノロジーに対応:最大2.39GHz)		
	コア数/スレッド数		4/4		
	キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×4/データ用24KB×4 1,024KB×2 1,066MHz (CPUに統合)		
		2次			
	メモリアス				
	チップセット		インテル® PTT(CPUに統合)		
	セキュリティチップ		オンボード 2GB[固定 LPDDR3]または オンボード 4GB[固定 LPDDR3]		
	最大メモリ(メインメモリ)		10.1型ワイドカラー IPS方式液晶(WUXGA:1,920×1,200ドット LEDバックライト、グレア)、 タッチパネル付(タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(電磁誘導方式))、 AF(指紋付着防止)コーティング、高強度ガラス(保護ガラス)		
	表示素子		0.00007%以下		
表示機能	LCDドット抜け*23		インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)		
	グラフィックアクセラレータ		2GBメモリ:最大1,004MB、4GBメモリ:最大1,511MB		
	ビデオRAM*5				
	表示色 (解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13	WUXGA LCD	最大1,677万色(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、 1,366×768ドット(HD)、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×960ドット、1,280× 800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,152×864ドット(XGA+)、1,024×768ドット(XGA)	
				最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、1,366×768ドット(HD)、 1,360×768ドット、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×960ドット、1,280×800ドット(WXGA)、1,280× 768ドット(WXGA)、1,152×864ドット(XGA+)、1,024×768ドット(XGA)) 対応映像方式:1080p/1080i	
				別売の外付ディスプレイ接続時*12	
				HDMI接続時*10	
	音源/サウンド機能			ステレオスピーカー内蔵	
	通信機能	無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83		IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast対応	
		Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15	
記憶装置	フラッシュメモリ		(セレクションメニューにて選択可能)		
入力装置	キーボード		(セレクションメニューにて選択可能)		
	ポインティングデバイス		マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(電磁誘導方式)		
	機能キー		音量調節ボタン、画面回転ロックボタン、Windowsボタン搭載		
	Webカメラ		本体前面:HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素、 本体背面:HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数800万画素、フラッシュ機能付き		
インターフェイス	マイク		ステレオマイク内蔵		
	USB		USB 2.0(左側面×1)		
	ディスプレイ		microHDMIポート×1*10		
	通信関連		(セレクションメニューにてUSB-LAN変換アダプタを選択可能)		
センサー			入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47		
メモリーカードスロット			GPS、加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー		
パワーマネジメント			microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22		
主な添付品			自動または任意設定可能(モニター節電機能、スリープ状態)		
			周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載		
電源			バッテリーまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット版		約5.8W(約36W)		
	Windows 8.1 Update 32ビット版		約5.8W(約36W)		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 32ビット版		S区分 0.047(AA)		
	Windows 8.1 Update 32ビット版		S区分 0.047(AA)		
電圧降下対策			VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応*19			★★★		
外形寸法*6			256.5(W)×177(D)×8.95(H)mm		
質量(バッテリー含む)*8			約598g	約610g	
温湿度条件			5～35℃、8～95%		
ドライバ/提供対象OS*24			Windows 8.1 Enterprise Update 32ビット/Pro Update 32ビット		
主な添付品			ACアダプタ、デジタイザーペン、保証書 他		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。					
セクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P46をご覧ください		
	メモリ	2GB	オンボード 2GB[固定 LPDDR3]	—	
		4GB	オンボード 4GB[固定 LPDDR3]		
	通信機能	ワイヤレスWAN	—	[標準搭載] X対応ワイヤレスWAN内蔵 (受信時最大100Mbps、 送信時最大50Mbps)*89*90	
	キーボード		デタッチャブルキーボード(パソコン本体を立てかけ可能なスリット付き、スライドバック付き、 デジタイザーペン収納可能、マグネット接続式。キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.8mm、 JIS標準配列(85キー)、外形寸法:約256.1(W)×197.3(D)×7.3～23.8(H)mm、質量約550g)		
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
	SSD	64GB フラッシュメモリ	約64GB*56 eMMC	—	
		128GB フラッシュメモリ	約128GB*56 eMMC	—	
	セキュリティ機能	NFCポート	—	[標準搭載] (ご使用には別途ソフトウェアが必要です)	
		指紋センサ	—	[標準搭載] OSログイン時、スクリーンセーバ 解除時などに指紋による認証が可能*61	
	変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。 USBポートからRJ45 LANポートへの変換ケーブル*66		
	バッテリー リチウムポリマー	駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット版	約8.6～11.6時間(約10.1時間)	約7.6～10.9時間(約9.2時間)
			Windows 8.1 Update 32ビット版	約8.6～11.6時間(約10.1時間)	約7.6～10.9時間(約9.2時間)
		充電時間(OFF時)	約3.8時間		

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハバーススティング・テクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(千ワット)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P76をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: 突起部は除きます。
- *8: 質量は平均値です。メモリーカードは未装着です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります(タイプVTは著作権保護機能されたコンテンツは出力できません)。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしない、描画性能が上がる場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機は、拡大表示機能および色数の能力であり、接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートによって表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザインリング機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep™ テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は「Bluetooth®仕様」をご覧ください。
- *19: 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作速度を変化させる制御を搭載しています。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。[マルチメディアカード(MMC)]、[SDIOカード]は使用できません。高速転送規格「UHS-I」には対応していません(タイプVRIは非対応)。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcd001.html> をご参照ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。 <http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつかの制限事項があります。必ずご購入前に、ご利用前には必ずお読みください)をご覧ください。
- *27: 提供しているドライバは、() 内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOS/Service Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29: タイプVではメモリ4GB、SSD、ワイヤレスWANなし、タイプVR、タイプVTではメモリ2GB、64GBフラッシュメモリの構成で測定しています。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セレクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP46を、セクションメニューにてご購入の場合はP12～31およびP54～57をご覧ください。
- *59: ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためやりの時間です。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「▶ バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *61: SecureFinger(別売)の利用はできません。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *66: パソコンまたは、デタッチャブルキーボード(タイプVS)のUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- *83: 接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、「無線LAN仕様」(P75)をご参照ください。
- *84: W52/W53無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。詳細は、「無線LAN仕様」(P75)をご参照ください。
- *85: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用することを意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87: 詳細な注意事項は、「無線LAN仕様」(P75)をご覧ください。
- *88: LTE通信のためには、各キャリアとの回線契約およびmicroSIMカードが必要で、記載の通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。LTEの対応周波数については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html> をご覧ください。
- *89: 通信のために、NTTDコモとの回線契約およびドコモUIMカード、ならびにXiに対応したプロバイダ(mopera Uなど)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTDコモのホームページ(<http://www.nttdocomo.co.jp/>)をご覧ください。
- *90: 受信時最大100Mbps/送信時最大50Mbpsに対応しているのは、一部の地域に限ります。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の動作状態を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiエリア外でもFOMAハイスピードの高速データ通信に対応します。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMAハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。対応エリアの詳細については、NTTDコモのホームページ(<https://www.nttdocomo.co.jp/xi/more/index.html>) でご確認ください。

JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)について

近年、技術の進歩によりCPUや画像処理性能が向上し、また使用環境の変化により無線通信機能が一般的に使われるなど、機器の動作状態が変化しています。そこで、策定から13年経ったVer.1.0の測定法について、技術の進歩や環境変化を踏まえ測定条件等を改訂することとなりました。主な変更点は、画面輝度150cd/m²以下、無線LAN機能ON、再生映像(H.264/AVC、フルハイビジョン、フルスクリーン表示)となります。その他の変更点は、JEITAのプレスリリースをご参照ください。 <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			UltraLite タイプVN		UltraLite タイプVG		
型名*1			VK22T/NT-L	VK22T/NV-L	VK22T/GS-L	VK22T/GG-L	
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択				
CPU*20			インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ*2*14				
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			2.20GHz(最大2.70GHz)				
コア数/スレッド数			2/4				
キャッシュメモリ	1次		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2				
	2次		256KB×2				
	3次		3MB				
メモリバス			1,600MHz				
チップセット			(CPUに統合)				
セキュリティチップ			TPM(TCG v1.2)				
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 4GB[固定]*28				
表示機能	表示素子		13.3型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット スーパーシャインビュー、 LED/バックライト グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)		13.3型ワイドTFTカラー液晶(WQHD:2,560×1,440ドット LED/バックライト ノングレア)		
	LCDドット抜け*23		0.00018%以下		0.00010%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 5500(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)				
	ビデオRAM*5		最大2,007MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,566MB(Windows® 7 32ビット版の場合)				
	表示色 (解像度) *33	内蔵 ディスプレイ *11*13	フルHD/ WQHD LCD	最大1,677万色 (1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXSGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、 1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		最大1,677万色 (2,560×1,440ドット(WQHD)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXSGA+)、 1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	
		別売の外付ディ スプレイ 接続時*12	HDMI 接続時*10	最大1,677万色 (3,840×2,160ドット(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p/480p			
		音源/サウンド機能		ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*9			
		通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) *60*83		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87		
	Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15				
	記憶装置	SSD		セレクションメニューにて選択可能			
入力装置	キーボード		キーピッチ:18mm、キーストローク:1.2mm、JIS標準配列(85キー)				
	ポインティングデバイス		マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン型NX/パッド標準搭載、 マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)		マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン型NX/パッド標準搭載		
	機能キー		音量調節ボタン、Windowsボタン搭載		—		
	Webカメラ		—	HD解像度(720P)対応カメラ/ 有効画素数92万画素	—	HD解像度(720P)対応カメラ/ 有効画素数92万画素	
インター フェイス	マイク		ステレオマイク内蔵				
	USB		USB 3.0(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))				
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10				
	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47				
センサー*34			加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー		—		
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22				
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御*20、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) 「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール				
ECOモード			周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載				
輝度センサ*34			—	アプリケーションにより対応	—	アプリケーションにより対応	
離席判定			—	アプリケーションにより対応	—	アプリケーションにより対応	
電源			バッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】				
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約4.3W(約45W)		約5.6W(約45W)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版		約5.2W(約45W)		約6W(約45W)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版		約5.2W(約45W)		約6W(約45W)		
エネルギー 消費効率 (2011年度省 エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		R区分 0.017(AAA)		R区分 0.021(AAA)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版		R区分 0.021(AAA)		R区分 0.022(AAA)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版		R区分 0.021(AAA)		R区分 0.022(AAA)		
電波障害対策			VCCI ClassB				
PCグリーンラベル対応*19			★★★		★★★		
外形寸法(突起部含まず)*6			319(W)×217(D)×16.9(H)mm		319(W)×212(D)×16.9(H)mm		
質量(バッテリー含む)*8			約926g		約779g(リチウムポリマー (M)搭載時)、約850g(リチウムポリマー (L)搭載時)		
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)				
ドライバ(提供対象OS)*17*24*27			Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				
主な添付品			小型軽量ACアダプタ、保証書 他				
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。							
オプションアクセサリ *51	再セットアップ用媒体*52		P46をご覧ください				
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)				
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)				
	SSD	128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応				
		256GB SSD	約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応				
	光学ドライブ(P75をご覧ください)		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマールドライブ*103				
	変換 アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65				
		USB-LAN変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66				
	バッテリー *29 *62	リチウム ポリマー (M)	駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	—	約3.6 ~ 8.3時間(約5.9時間)	
			—	Windows® 7 Professional 32ビット版	—	約3.2 ~ 7.7時間(約5.4時間)	
			—	Windows® 7 Professional 32ビット版	—	約3.2 ~ 7.7時間(約5.4時間)	
			充電時間(ON時/OFF時)	—	約3時間/約2.5時間		
		リチウム ポリマー (L)	駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約7.6 ~ 15.6時間(約11.6時間)	約5.5 ~ 12.6時間(約9.0時間)	
			—	Windows® 7 Professional 64ビット版	約6.4 ~ 14.3時間(約10.3時間)	約4.8 ~ 11.6時間(約8.2時間)	
			—	Windows® 7 Professional 32ビット版	約6.4 ~ 14.3時間(約10.3時間)	約4.8 ~ 11.6時間(約8.2時間)	
			充電時間(ON時/OFF時)	約3.5時間/約3時間	約3.5時間/約3時間		

NECがおすすめる Windows.

型名*1			UltraLite タイプV/C		
			VK27M/C-M	VK25L/C-M	
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択		
CPU*20			インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ*2*14	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			2.70GHz(最大3.40GHz)	2.50GHz(ー)	
コア数/スレッド数			2/4		
キャッシュメモリ	1次		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 256KB×2 3MB 1,600MHz モバイル インテル® HM86 Express チップセット TPM (TCG v1.2) 16GB [SO-DIMM×スロット×2]*28*38		
	2次				
	3次				
メモリバス					
チップセット					
セキュリティチップ					
最大メモリ(メインメモリ)					
表示機能	表示素子		13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶 (HD+、1,600×900ドット LED/バックライト、ノンフレア) 0.00019%以下		
	LCDドット抜け*23		インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スムージング機能をサポート)		
	グラフィックアクセラレータ		最大984MB～1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大785MB～1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、最大785MB～1,561MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		
	ビデオRAM*5		最大1,677万色(1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×800ドット (WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
	表示色 (解像度) *33	内蔵ディス プレイ*11*13	HD+ LCD	最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WXSGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,600×900 ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット (WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	
		別売の外付け ディスプレイ 接続時*12*32	アナログ RGB接続時*37	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、 1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット) 対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p	
			HDMI接続時 *10	ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、 ソフトウェアMIDI音源)、Waves社製MaxxVolume® SD機能搭載*9	
	音源/サウンド機能		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 キーボード: 19mm、キーストローク2.4mm、JIS標準配列(87キー) マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型(NX)パッド標準搭載 セレクションメニューにより選択可能 ステレオマイク内蔵 USB 3.0(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、右側面×2) ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10 RJ45 LANコネクタ×1 マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 落下を検知できる加速度センサを搭載*30		
	通信機能	LAN	Type/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36		
	入力装置	キーボード	SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22		
ポインティングデバイス		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) 「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール			
Webカメラ		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応			
マイク		バッテリーバックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
インター フェイス	USB	VCCI ClassB			
	ディスプレイ	★★★ 316(W)×229(D)×29.8(H)mm			
	通信関連	約1.24kg*35			
サウンド関連	5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)				
加速度センサ	Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				
PCカードスロット	ACアダプタ、保証書 他				
メモリーカードスロット	各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。				
パワーマネジメント					
ECOモード					
離席判定					
電源					
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約6W(約65W)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版		約6.4W(約65W)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版		約6.4W(約65W)		
エネルギー 消費効率 (2011年度省 エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		M区分 0.022(AAA)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版		M区分 0.023(AAA)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版		M区分 0.031(AAA)		
			M区分 0.031(AAA)		
電圧降下対策					
PCグリーンラベル対応*19					
外形寸法(突起部含まず)*6					
質量(バッテリー含む)*8					
温湿度条件					
ドライバ提供対象OS*17*24*27					
主な添付品					
再セットアップ用媒体*52					
メモリ *57	2GB		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1		
	4GB		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1		
	8GB		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79		
	16GB		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79		
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) *60*83		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87		
	Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15		
	ワイヤレスWAN		Xi対応ワイヤレスWAN内蔵(受信時最大100Mbps、送信時最大37.5Mbps)*89*90		
マウス	USB光センサーマウス		USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
	USBレーザーマウス		USBマウス(レーザー式*86、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
Webカメラ			HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素		
HDD/ SSD	500GB HDD		約500GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
	暗号化機能付 500GB HDD		約500GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き		
	1TB HDD		約1TB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
光学ドライブ(P75をご覧ください)	128GB SSD		約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応		
			USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付け または内蔵DVDスーパーマルチドライブ*103		
			起動時のBIOS/パスワード、OSログイン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61		
セキュリティ機能	指紋センサ				
	リチウム イオン (M)	駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約3.6～6.2時間(約4.9時間)	Windows® 7 Professional 64ビット版 約3.5～6.0時間(約4.7時間)	Windows® 7 Professional 32ビット版 約3.5～6.0時間(約4.7時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約3.5時間/約3.5時間		
		駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約7.2～12.5時間(約9.8時間)	約7.2～12.4時間(約9.8時間)	
		充電時間(ON時/OFF時)	約7.0～12.0時間(約9.5時間)		
	リチウム イオン (L)	駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約7.0～12.0時間(約9.5時間)	約7.0～12.0時間(約9.5時間)	
		充電時間(ON時/OFF時)	約7.0～12.0時間(約9.5時間)		
		駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約7.0～12.0時間(約9.5時間)	約7.0～12.0時間(約9.5時間)	
		充電時間(ON時/OFF時)	約7.0～12.0時間(約9.5時間)		
		駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約7.0～12.0時間(約9.5時間)	約7.0～12.0時間(約9.5時間)	
充電時間(ON時/OFF時)		約7.0～12.0時間(約9.5時間)			

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハバースレッディング/テクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ガガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示値Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P76をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。
- *6: 詳細な動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *7: ゴム足部などの突起部は除きます。
- *8: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *9: 質量は平均値です。光学ドライブ無し、SDメモリーカードは未装着です。
- *10: UltraLite タイプVG、UltraLite タイプVNのヤマハ製 AudioEngine™は本体内部スピーカ専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。Windows 8.1 Updateのみで使用できます。UltraLite タイプV/CのWaves社製MaxxVolume®SDは本体内部スピーカ専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。
- *11: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしない、描画性能が上らない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *12: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが均一になることがあります。
- *13: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本機の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *14: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデジタライズ機能により実現します。
- *15: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *16: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は「Bluetooth®仕様一覧(P75)」をご覧ください。
- *17: セレクションメニューまたは別売の拡張機能で選択可能な光学ドライブが必要です。
- *18: 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)は、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *19: 使用環境や負荷によりCPU動作速度を変化させる制御を搭載しています。
- *20: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。[マルチメディアカード(MMC)]、[SDIOカード]は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています(タイプVG、タイプVNはUHS-IIに対応)。実際のデータ転送速度はカード性能、ファームウェア等の利用環境により異なります。
- *21: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdott.html> をご参照ください。
- *22: ドライバは本体に添付していません。 <http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載されます。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつかの制限事項があります。必ずご購入前に、ご利用前に必ずお読みください。をご覧ください。
- *23: 提供しているOSは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *24: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *25: メモリ4GB(UltraLite タイプV/Cは2GB)、128GB SSDの構成で測定しています。
- *26: 本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
- *27: HDMI接続とアナログRGB接続は同時使用できません。
- *28: Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドット、720×480ドット、また対応映像方式: 480pは使用できません。
- *29: Windows® 7 モデルでは動作しません。
- *30: 最長時間の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+約133g、光学ドライブ搭載時は+約78g、500GB HDD搭載時は+約50g、1TB HDD搭載時は+約72g、無線LAN選択時は+約4g、ワイヤレスWAN(Xi)搭載時は+約28g、接続センサー搭載時は+約4g、Webカメラ搭載時は+約2gとなります。
- *31: 本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- *32: 記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、 <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → サービス詳細をご覧ください。
- *33: ユーザーがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。
- *34: 省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- *35: ハットフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *36: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *37: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP46を、セレクションメニューにてご購入の場合はP12～31およびP54～57をご覧ください。
- *38: ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部。
- *39: 本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- *40: 記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、 <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → サービス詳細をご覧ください。
- *41: ユーザーがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。
- *42: 省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- *43: ハットフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *44: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *45: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP46を、セレクションメニューにてご購入の場合はP12～31およびP54～57をご覧ください。
- *46: ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部。
- *47: 本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- *48: 記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、 <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → サービス詳細をご覧ください。
- *49: ユーザーがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。
- *50: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi」®認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士での多通信が可能です。
- *51: SecureFinger(別売)の利用はできません。
- *52: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *53: 著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。すべてのアナログRGBコネクタを持った外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *54: パソコンに直接接続して使用してください。USB/Aでは使用できません。
- *55: デュアルチャネルに対応します。
- *56: 接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、無線LAN仕様一覧(P75)をご参照ください。
- *57: W52/W53無線LANの使用は、電波法上により屋内に限定されます。詳細は、無線LAN仕様一覧(P75)をご参照ください。
- *58: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *59: 詳細な注意事項は、無線LAN仕様一覧(P75)をご覧ください。
- *60: 通信のために、NTTドコモの回線契約およびドコモUIMカード、ならびにXiに対応したプロバイダ(mopera Uなど)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホームページ(<http://www.nttdocomo.co.jp/>)をご覧ください。
- *61: 受信時最大100Mbps/送信時最大37.5Mbpsに対応しているのは、一部の地域に限ります。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供であり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiエリア外でもFOMAハイスピードの高速データ通信に対応します。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMAハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。対応エリアの詳細については、NTTドコモのホームページ(<https://www.nttdocomo.co.jp/xi/more/index.html>)でご確認ください。
- *62: 本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。
- *63: バッテリー充電管理ソフトウェア防止機能付きです。

モテリ別比較表

ライティング/バッテリー/セレクション

Windows® 7 プリインストール

保存・保証

拡張機能

スマートセレクション

ソフトウェア仕様一覧

ソフトウェア仕様一覧

ソフトウェア仕様一覧

ソフトウェア仕様一覧

ソフトウェア仕様一覧

ソフトウェア仕様一覧

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1			タイプVW			
VK22T/WE-M			VK21L/WE-M	VK22T/WE-L	VK21L/WE-L	
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択			
CPU*20			インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ*2*14
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			2.20GHz(最大2.70GHz)		2.10GHz(ー)	
コア数/スレッド数			2/4			
キャッシュメモリ			インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2			
			256KB×2			
			3MB			
メモリバス			1,600MHz			
チップセット			(CPUに統合)			
最大メモリ(メインメモリ)			16GB[SO-DIMMSロット×2]*28			
表示素子			15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD: 1,920×1,080ドット スーパーシャインビュー、 LED/バックライト グレア)、タッチパネル(静電容量方式)			
			LCDドット抜け*23	後日Webにて掲載		0.00008%以下
グラフィックアクセラレータ			インテル® HD グラフィックス 5500 (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)			
ビデオRAM*5			後日Webにて掲載		最大2,003 ~ 3,839MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大1,690 ~ 1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,378MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	
表示色 (解像度) *33	内蔵 ディスプレイ *11*13	フルHD LCD	最大1,677万色 (1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WSXGA+)、 1,440×900ドット(WXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、 1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA))			
	別売の外付 ディスプレイ 接続時*12	HDMI 接続時*10	最大1,677万色 (1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,024×768ドット(XGA)) 対応映像方式: 1080p/1080i			
音源/サウンド機能			JBLステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、ドルビーデジタルプラス搭載*31			
通信機能			IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi®*87			
			Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15			
キーボード			キーピッチ: 1.9mm、キーストローク: 1.8mm、JIS標準配列(108キー)			
ポインティングデバイス			マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NX/ノット標準搭載、 マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)。デジタイザーペン(電磁誘導方式)		マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NX/ノット標準搭載、 マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)	
			画面回転ロックボタン、音量調節ボタン、Windowsボタン搭載			
			HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 ステレオマイク内蔵			
Webカメラ						
マイク						
インターフェイス			USB 3.0(右側面×1、左側面×1)(パワーオフUSB充電機能付き)、USB 2.0(右側面×1)			
			HDMIポート×1*10			
			入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47			
センサー			加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー			
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22			
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御*20、SSD制御、モニター節電機能、スリープ状態、休止状態)			
ECOモード			[ECOモード設定ツール]*39をプリインストール			
輝度センサ			周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載*34			
電源			バッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】			
消費電力*29 (最大構成時)			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	後日Webにて掲載	約8.6W(約45W)	約10W(約45W)
			Windows® 7 Professional 64ビット版	後日Webにて掲載	約8.7W(約45W)	約9.5W(約45W)
			Windows® 7 Professional 32ビット版	後日Webにて掲載	約9W(約45W)	約9.8W(約45W)
エネルギー 消費効率 (2011年度省 エネ達成率)*3			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	後日Webにて掲載	M区分 0.047(AAA)	M区分 0.065(AAA)
			Windows® 7 Professional 64ビット版	後日Webにて掲載	M区分 0.051(AAA)	M区分 0.067(AAA)
			Windows® 7 Professional 32ビット版	後日Webにて掲載	M区分 0.050(AAA)	M区分 0.069(AAA)
電波障害対策			VCCI ClassB			
PCグリーンラベル対応*19			後日Webにて掲載	★★★		
外形寸法(突起部含まず)*8			383(W)×256.5(D)×22.3(H)mm			
質量(バッテリー含む)*8			後日Webにて掲載	約2.3kg		
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*17*24*27			Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			
主な添付品			小型軽量ACアダプタ、デジタイザーペン、保証書 他		小型軽量ACアダプタ、保証書 他	
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。						
オプション アクセサリ *51	再セットアップ用媒体*52		P46をご覧ください			
	メモリ *57	4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1			
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79			
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79			
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)			
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)			
	HDD	500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応			
		500GB SSHD	約500GB SSHD(HDD+NAND型フラッシュメモリ*55)*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応			
	光学ドライブ(P75をご覧ください)		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103			
	変換 アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65			
		USB-LAN変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66			
	バッテリ *29 *62	駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	後日Webにて掲載	約6.1 ~ 6.9時間(約6.5時間)	約6.0 ~ 6.7時間(約6.3時間)
			Windows® 7 Professional 64ビット版	後日Webにて掲載	約5.9 ~ 6.8時間(約6.3時間)	約5.8 ~ 6.7時間(約6.2時間)
			Windows® 7 Professional 32ビット版	後日Webにて掲載	約5.7 ~ 6.9時間(約6.3時間)	約5.7 ~ 7.3時間(約6.5時間)
		充電時間(ON時/OFF時)		後日Webにて掲載	約3.4時間/約2.9時間	

NECがおすすめる Windows.

型名*1		タイプVD			
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択			
CPU*20		インテル® Core™ i7-4610M プロセッサー*24*14	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー*24*14		
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)		3GHz(最大3.70GHz)	2.70GHz(最大3.40GHz)		
コア数/スレッド数		2/4			
キャッシュメモリ		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2			
		256KB×2			
		4MB	3MB		
メモリバス		1,600MHz			
チップセット		モバイル インテル® QM87 Express チップセット			
セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2)			
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [SO-DIMMスロット×2]*28			
表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト、ノングレア)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト、ノングレア)から1つ選択 フルHD: 0.00013%以下、HD: 0.00026%以下			
LCDドット抜け*23					
グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)			
表示機能		最大978MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大788MB ~ 1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、最大776MB ~ 1,560MB(Windows® 7 32ビット版の場合)			
		最大1,677万色(1,366×768ドット(HD)、1,280×768ドット(WXGA)、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))			
		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050(WXSGA+)、 1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))			
		最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,600×900ドット(HD+)、 1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))			
		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット) 対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p			
ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMID音源)		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応、 インテル® AMT9.0対応*21			
音源/サウンド機能		キービッチ: 19mm、キーストローク: 3mm (テンキー付きキーボードはキービッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm)、JIS標準配列			
通信機能		LAN			
入力装置		キーボード			
		ポインティングデバイス			
		Webカメラ			
インターフェイス		マイク			
		USB			
		ディスプレイ			
		シリアル			
		通信関連			
サウンド関連		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
PCカードスロット		RJ45 LANコネクタ×1			
メモリーカードスロット		マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1			
パワーマネジメント		TypeI/Ⅱ×1スロット(TypeⅡ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36			
ECOモード		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58			
		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ電源機能、スリープ状態、休止状態)			
電源		省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載			
消費電力*29 (最大構成時)		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応			
		バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】			
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約6.8W(約90W)	約6.8W(約90W)	
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.3W(約90W)	約7.3W(約90W)	
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.3W(約90W)	約7.3W(約90W)	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	ミ区分 0.024(AAA)	ミ区分 0.026(AAA)	
電圧降下対策		Windows® 7 Professional 64ビット版	ミ区分 0.024(AAA)	ミ区分 0.026(AAA)	
		Windows® 7 Professional 32ビット版	ミ区分 0.024(AAA)	ミ区分 0.026(AAA)	
		Windows® 7 Professional 32ビット版	ミ区分 0.024(AAA)	ミ区分 0.026(AAA)	
PCグリーンラベル対応*19		VCCI ClassB			
外形寸法(突起部含まず)*6		★★★			
質量(バッテリー含む)*8		378(W)×266(D)×34.9(H)mm			
温湿度条件		約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.5kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25 5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)			
ドライバ(提供対象OS)*17*24*27		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット (SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			
主な添付品		セロフトACアダプタ、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。					
再セットアップ用媒体*52		P46をご覧ください			
表示素子		HD			
		フルHD			
		2GB			
メモリ*57		4GB			
		8GB			
		16GB			
無線LAN(IEEE802.11ac)*60*83		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、 インテル® WiDi®*87、インテル® AMT9.0対応*21			
Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15			
キーボード		87キー (タイプA)または106キー (テンキー付き)			
マウス		USBマウス(光センサー式)*85、スクロールホイール付き(ケーブル長:約100cm) USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素			
HDD/SSD		約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応			
光ドライブ(P75をご覧ください)		約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き			
		約1TB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応			
		約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			
セキュリティ機能		DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマールドライブ*103			
NFCポート		OSログオン時、スクリーンセーフ解除時などに楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能			
リチウムイオン(M)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版		約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版		約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)
		充電時間(ON時/OFF時)		約2.8時間/約2.8時間	
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)
リチウムイオン(L)		Windows® 7 Professional 64ビット版		約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版		約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)	約5.2 ~ 7.7時間(約6.4時間)
		充電時間(ON時/OFF時)		約3.2時間/約3.2時間	
		充電時間(ON時/OFF時)			
		充電時間(ON時/OFF時)			

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・番番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハイバースレディング・テクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める概略理論性能(キガ演算)で除いたものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P76をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: ゴム足部などの突起部は除きます。
- *7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *8: 質量は平均値です。DVDスーパーマルチドライブあり(タイプVWは光学ドライブ無し)、PCカード、SDメモリーカードは未装着、タイプVDでは15.6型HD搭載です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応していません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応していません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしない、画質性能が上げられない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep™ テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は■Bluetooth®仕様一覧(P75)をご覧ください。
- *17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
- *19: 本製品はPC3R「PCゲルマニウムレベル制度」の審査基準(Ver.1.3)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画素素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdott.html> をご参照ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。 <http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] の「ドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションの一部の機能や使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *25: 光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
- *27: 提供しているドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上を搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29: メモリ2GB(タイプVWはメモリ4GB)、SSD(タイプVWは500GB HDD)、DVDスーパーマルチドライブあり(タイプVWは光学ドライブなし)の構成で測定しています。
- *31: 内蔵スピーカおよびヘッドフォン/ヘッドホンマイクジャックに接続した機器で利用できます。
- *32: HDMI接続とアナログRGB接続は同時使用できません。
- *33: Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドット、720×480ドット、また対応映像方式: 480pは使用できません。
- *34: Windows® 7モデルでは動作しません。
- *36: 本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- *37: 記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → スペック詳細をご覧ください。
- *39: 省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セレクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP46を、セレクションメニューにてご購入の場合はP12 ~ 31およびP54 ~ 57をご覧ください。
- *55: お客様のデータなどの保存用には使用できません。
- *56: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各種機能ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *58: メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためです。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「▶ バッテリー駆動時間に関する注意(ページ中下部)」をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi」®認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *65: 著作権保護に該当したコンテンツは出力することができません。すべてのアナログRGBコネクタを持った外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *66: パソコンに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- *79: デュアルチャネルに対応します。
- *83: 接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P75)をご参照ください。
- *84: W52/W53無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P75)をご参照ください。
- *85: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87: 詳細な注意事項は、■無線LAN仕様一覧(P75)をご覧ください。
- *98: 本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。
- *103: バックアップアンダーランエラー防止機能付きです。

モデル別比較表

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

フリーセレクション

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1			タイプVX				
			VK27M/X-M	VK26T/X-M	VK25L/X-M	VK20E/X-M	
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択				
CPU*20			インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ*2*14	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M*14	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			2.70GHz(最大3.30GHz)	2.60GHz(最大3.20GHz)	2.50GHz(ー)	2GHz(ー)	
コア数/スレッド数			2/4				
キャッシュメモリ			インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2				
			256KB×2				
			3MB	2MB			
メモリアス			1,600MHz				
チップセット			モバイル インテル® HM86 Express チップセット				
セキュリティチップ			セクションメニューにより選択可能				
最大メモリ(メインメモリ)			16GB[SO-DIMMスロット×2]*28				
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LED/バックライト、ノングレア)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED/バックライト、ノングレア)から1つ選択 フルHD: 0.00013%以下、HD: 0.00026%以下				
	LCDドット抜け*23						
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スレーシング機能をサポート)			インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スレーシング機能をサポート)	
	ビデオRAM*5		最大986MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大796MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大793MB ~ 1,313MB(Windows® 7 32ビット版の場合)				
	表示色 (解像度) *33	内蔵ディスプレイ*11*13	最大1,677万色(1,366×768ドット(HD)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))				
		フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050(WXSGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、 1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))				
		アナログ RGB接続時*37	最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WXSGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、 1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))				
	別売の外付けディスプレイ接続時*12*32		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット)				
	HDMI接続時*10		対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p				
	音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応				
入力装置	キーボード		キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm(テンキー付きキーボードはキーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm)、JIS標準配列				
	ポインティングデバイス		スクロール機能付きNX/パッド標準搭載				
インターフェイス	マイク		ステレオマイク内蔵				
	USB		USB3.0(右側面×2、左側面×2)、USB 2.0(背面×1)				
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10				
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1				
PCカードスロット			マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 Type1/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36				
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58				
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)				
ECOモード			省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載				
			セクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応				
電源			バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]				
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約6.8W(約65W)	約6.8W(約65W)	約6.8W(約65W)	約7W(約65W)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.3W(約65W)	約7.3W(約65W)	約7.3W(約65W)	約7.5W(約65W)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.3W(約65W)	約7.3W(約65W)	約7.3W(約65W)	約7.5W(約65W)		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.027(AAA)	M区分 0.034(AAA)	M区分 0.045(AAA)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)		
電波障害対策			VCCI ClassB				
PCグリーンラベル対応*19			★★☆				
外形寸法(突起部含まず)*6			378(W)×266(D)×34.9(H)mm				
質量(バッテリー含む)*8			約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.5kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25				
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)				
ドライバ/提供対象OS*17*24*27			Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/ Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				
主な添付品			ゼロワットACアダプタまたはACアダプタ、保証書 他				
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。							
セクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P46をご覧ください				
	表示素子	HD	解像度・表示色: 最大1,366×768ドット・最大1,677万色				
		フルHD	解像度・表示色: 最大1,920×1,080ドット・最大1,677万色				
		2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1				
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1				
	メモリ*57	8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79				
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79				
		無線LAN (IEEE802.11ac)*60*83	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、 Wi-Fi Direct™準拠			
	Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15				
	キーボード		87キー(タイプA)または106キー(テンキー付き)				
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)				
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)				
	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素				
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応				
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き				
		1TB HDD	約1TB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応				
		128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応				
	光学ドライブ(P75をご覧ください)		DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマールチドライブ*103				
	セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2)				
	ACアダプタ/ゼロワットACアダプタ		ACアダプタ/ゼロワットACアダプタ				
	バッテリー*29 *62	リチウムイオン(M)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)	約1.8 ~ 2.8時間(約2.3時間)
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約1.8 ~ 3.0時間(約2.4時間)	約1.8 ~ 3.0時間(約2.4時間)	約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)	約1.8 ~ 2.8時間(約2.3時間)
			Windows® 7 Professional 32ビット版	約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)	約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)	約1.9 ~ 3.1時間(約2.5時間)	約1.8 ~ 2.8時間(約2.3時間)
		充電時間(ON時/OFF時)		約2.8時間/約2.8時間			
		リチウムイオン(L)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約5.2 ~ 8.0時間(約6.6時間)	約5.2 ~ 8.0時間(約6.6時間)	約5.2 ~ 8.0時間(約6.6時間)	約4.7 ~ 7.7時間(約6.2時間)
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.5 ~ 7.8時間(約6.1時間)	約4.5 ~ 7.8時間(約6.1時間)	約4.9 ~ 8.0時間(約6.4時間)	約4.7 ~ 7.7時間(約6.2時間)
			Windows® 7 Professional 32ビット版	約4.8 ~ 8.0時間(約6.4時間)	約4.8 ~ 8.0時間(約6.4時間)	約4.9 ~ 8.0時間(約6.4時間)	約4.7 ~ 7.7時間(約6.2時間)
	充電時間(ON時/OFF時)		約4時間/約3.2時間				

NECがおすすめる Windows.

型名*1			タイプVA		
			VK25L/AN-M	VK20E/AN-M	
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択		
CPU*20			インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ*2*14	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M*14	
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)			2.50GHz(ー)	2GHz(ー)	
コア数/スレッド数			2/4	2/2	
キャッシュメモリ			インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2		
			256KB×2		
			3MB	2MB	
メモリバス			1,600MHz		
チップセット			モバイル インテル® HM86 Express チップセット		
最大メモリ(メインメモリ)			16GB [SO-DIMMスロット×2]*28		
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED/バックライト、ノングレア)		
	LCDドット抜け*23		0.00026%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スリーピング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スリーピング機能をサポート)	
	ビデオRAM*5		最大986MB ～ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大796MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大793MB ～ 1,313MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		
	表示色 (解像度) *33	内蔵ディスプレイ*11*13	最大1,677万色(1,366×768ドット(HD)、1,280×768ドット(WXGA)、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
		別売の外付け ディスプレイ 接続時*12*32	最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,600×900ドット(HD+)、 1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
			最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット)		
			対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p		
	音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)	
	通信機能			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
入力装置			キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列(87キー) スクロール機能付きNXP/ット標準搭載		
インターフェイス	マイク		ステレオマイク内蔵		
			USB3.0(右側面×2、左側面×2)、USB 2.0(背面×1) ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10		
	USB		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応		
	ディスプレイ		RJ45 LANコネクタ×1		
	シリアル		マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1		
	通信関連		Type1/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36		
サウンド関連			自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニター節電機能、スリープ状態、休止状態) 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載		
PCカードスロット			バッテリーパックまたはAC100 ～ 240V(±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
パワーマネジメント			ECOモード		
電源			VCCI ClassB		
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約6.8W(約65W)	約7W(約65W)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版		約7.3W(約65W)	約7.5W(約65W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版		約7.3W(約65W)	約7.5W(約65W)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		M区分 0.034(AAA)	M区分 0.045(AAA)	
エネルギー消費 効率(2011年度 省エネ達成率)*3	Windows® 7 Professional 64ビット版		M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版		M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)	
電波障害対策			★★★		
PCグリーンラベル対応*19			378(W)×266(D)×34.9(H)mm		
外形寸法(突起部含まず)*6			約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.5kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25		
質量(バッテリー含む)*8			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)		
温度湿度条件			Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)		
ドライバ提供対象OS*17*24*27			ACアダプタ、保証書 他		
主な添付品			再セットアップ用媒体*52		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。			P46をご覧ください		
セクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1		
	メモリ *57	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1		
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79		
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79		
		16GB			
	通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac)*60*83	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、 Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi®87	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、 Wi-Fi Direct™準拠	
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15		
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式)*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式)*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
	HDD/SSD	500GB HDD		約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応	
暗号化機能付 500GB HDD		約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き			
1TB HDD		約1TB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応			
128GB SSD		約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			
光学ドライブ(P75をご覧ください)			DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103		
バッテリー *51	リチウム イオン (M)	駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約1.9 ～ 3.1時間(約2.5時間)	約1.8 ～ 2.8時間(約2.3時間)	
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約1.9 ～ 3.1時間(約2.5時間)	約1.8 ～ 2.8時間(約2.3時間)	
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約1.9 ～ 3.1時間(約2.5時間)	約1.8 ～ 2.8時間(約2.3時間)	
		充電時間(ON時/OFF時)	約2.8時間/約2.8時間		
	リチウム イオン (L)	駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約5.2 ～ 8.0時間(約6.6時間)	約4.7 ～ 7.7時間(約6.2時間)	
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.9 ～ 8.0時間(約6.4時間)	約4.7 ～ 7.7時間(約6.2時間)	
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約4.9 ～ 8.0時間(約6.4時間)	約4.7 ～ 7.7時間(約6.2時間)	
		充電時間(ON時/OFF時)	約4時間/約3.2時間		

- *1:セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *2:ハイバースレディング・テクノロジーに対応します。
- *3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(キガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示シミュは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5:詳細なビデオRAM容量については、P76をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6:ゴム足などの突起部は除きます。
- *7:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *8:質量は平均値です。DVDスーパーマルチドライブあり、PCカード、SDメモリーカードは未装着、タイプVXでは、15.6型HD搭載です。
- *10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応していません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応していません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くし、描画性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示が可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- *14:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15:Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は■Bluetooth®仕様一覧(P75)をご覧ください。
- *17:セクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
- *19:本製品は4PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。
- *20:使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- *22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。マルチメディアカード(MMC)」、[SDIOカード]は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファルサイズ等の利用環境により異なります。
- *23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdot.html> をご参照ください。
- *24:ドライバは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *25:光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
- *27:提供しているドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上を搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29:メモリ2GB、SSD、DVDスーパーマルチドライブあり、タイプVXではHD LCDの構成で測定しています。
- *32:HDMI接続とアナログRGB接続の同時使用はできません。
- *33:Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドット、720×480ドット、また対応映像方式:480pは使用できません。
- *36:本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- *37:記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → スペック詳細をご覧ください。
- *51:セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52:セクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP46を、セクションメニューにてご購入の場合はP12 ～ 31およびP54 ～ 57をご覧ください。
- *56:ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各種機能の領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *58:メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
- *59:バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「▶バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *62:バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。
- *79:デュアルチャネルに対応します。
- *83:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P75)をご参照ください。
- *84:WS2/WS3無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P75)をご参照ください。
- *85:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対して対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87:詳細な注意事項は、■無線LAN仕様一覧(P75)をご覧ください。
- *103:パッドファンダーランエラー防止機能付きです。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション

Windows® 7 フリーセクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプME				タイプMB					
型名*1		MK36H/E-M	MK35M/E-M	MK33M/E-M	MK36L/E-M	MK36H/B-M	MK33M/B-M	MK36L/B-M	MK32R/B-M	MK28E/B-M	
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択									
CPU	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ*8	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ*8*10	インテル® Pentium® G3250*8	インテル® Celeron® G1840*8	
	クロック周波数 (ターボブースト機能有効時)	3.60GHz (最大4.4GHz)	3.50GHz (最大3.90GHz)	3.30GHz (最大3.70GHz)	3.60GHz (-)	3.60GHz (最大4.4GHz)	3.30GHz (最大3.70GHz)	3.60GHz (-)	3.20GHz (-)	2.80GHz (-)	
	コア数/スレッド数	4/8	4/4		2/4	4/8	4/4	2/4	2/2		
	キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×4/データ用32KB×4		インストラクション用32KB×2 ×2/データ用32KB×2	インストラクション用32KB×4/ データ用32KB×4		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2			
		2次	256KB×4		256KB×2	256KB×4		256KB×2			
		3次	8MB	6MB	3MB	8MB	6MB	3MB	2MB		
メモリバス						1,600MHz		1,333MHz			
チップセット		インテル® Q87 Express チップセット				インテル® B85 Express チップセット					
セキュリティチップ						TPM(TCG v1.2)					
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [DIMMSロット×2]*28				16GB [DIMMSロット×4]*28					
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に蔵)			インテル® HD グラフィックス 4400(CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4400(CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵)		
	ビデオRAM*7	最大759MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大783MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大776MB ~ 1,560MB(Windows® 7 32ビット版の場合)				最大968MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大776MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大769MB ~ 1,553MB(Windows® 7 32ビット版の場合)					
	表示色(解像度)*11*29*39	最大1,677万色*3(1,920×1,080ドット(フルHD))*4、1,680×1,050ドット(WXSGA+)*4、 1,600×1,200ドット(UXGA)*4*32、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)*4、 1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)				最大1,677万色*3(1,920×1,080ドット(フルHD))*4、1,680×1,050ドット(WXSGA+)*4、 1,600×1,200ドット(UXGA)*4*32、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)*4、 1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)					
	音源/サウンド機能	インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)				インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)*6					
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT9.0対応*35				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応					
インターフェイス	USB	USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×2) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済] USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]				USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済] USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]					
	シリアル					RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応					
	パラレル					セクションメニューにより選択可能					
	ディスプレイ	DVI-D24ピン×1(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1*24				DisplayPort×1 (DisplayPort v1.1a、HDCP対応、添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピン×1に変換可能)、ミニD-sub15ピン×1					
	PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]									
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1									
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1 2スロット(HDDまたはSSDで1スロット占有済)[1]*23*27				マイク入力:ステレオミニジャック×2*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1 1スロット(HDDまたはSSDで占有済)[0] 1スロット(光学ドライブまたは専用カバーで占有済)[0] 1スロット(Low Profile*21)(パラレルポート選択時占有済)[1]					
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き] 5型ベイ[空き]	-									
拡張スロット	PCIスロット[空き]	セクションメニューにより選択可能				2スロット(HDDまたはSSDで占有済)[0]					
	PCI Express x1スロット[空き]	2スロット(1ハーフ*20、PCIスロット選択時は1スロット) (パラレルポート選択時、1スロット占有済)[2(PCIスロット選択時は1)]*19				2スロット(Low Profile*21)[2]					
	PCI Express x16スロット[空き]	1スロット(Low Profile*20)(NVIDIA® GeForce® GT 630選択時占有済)[1]				1スロット(Low Profile*21)[1]					
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)									
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約17W (約209W)	約17W (約206W)	約17W (約205W)	約17W (約185W)	約25W (約242W)	約25W (約234W)	約25W (約223W)	約25W (約212W)	約25W (約212W)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約18W (約209W)	約18W (約206W)	約18W (約205W)	約18W (約185W)	約25W (約242W)	約25W (約234W)	約25W (約223W)	約25W (約212W)	約25W (約212W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約18W (約209W)	約18W (約206W)	約18W (約205W)	約18W (約185W)	約25W (約242W)	約25W (約234W)	約25W (約223W)	約25W (約212W)	約25W (約212W)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約20VA (約210VA)	約20VA (約208VA)	約19VA (約207VA)	約19VA (約183VA)	約26VA (約249VA)	約26VA (約239VA)	約26VA (約230VA)	約26VA (約219VA)	約26VA (約219VA)	
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows® 7 Professional 64ビット版	約21VA (約210VA)	約21VA (約208VA)	約21VA (約207VA)	約20VA (約186VA)	約26VA (約249VA)	約26VA (約239VA)	約26VA (約230VA)	約26VA (約219VA)	約26VA (約219VA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約21VA (約210VA)	約21VA (約208VA)	約21VA (約207VA)	約20VA (約186VA)	約27VA (約249VA)	約27VA (約239VA)	約26VA (約230VA)	約26VA (約219VA)	約26VA (約219VA)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	- *26			U区分 0.062(AAA)	- *26		U区分 0.085(AAA)	U区分 0.097(AAA)	U区分 0.11(AAA)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	- *26			U区分 0.068(AAA)	- *26		U区分 0.085(AAA)	U区分 0.097(AAA)	U区分 0.11(AAA)	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14	Windows® 7 Professional 64ビット版	- *26			U区分 0.068(AAA)	- *26		U区分 0.086(AAA)	U区分 0.098(AAA)	U区分 0.11(AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	- *26			U区分 0.068(AAA)	- *26		U区分 0.086(AAA)	U区分 0.098(AAA)	U区分 0.11(AAA)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	- *26			U区分 0.068(AAA)	- *26		U区分 0.086(AAA)	U区分 0.098(AAA)	U区分 0.11(AAA)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	- *26			U区分 0.068(AAA)	- *26		U区分 0.086(AAA)	U区分 0.098(AAA)	U区分 0.11(AAA)	
電圧降下対策		★★★				VCCI ClassB					
PCグリーンレベル対応*12		★★★				★★★					
外形寸法(本体)*16		88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含まず)、 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)				97(W)×383(D)×333(H)mm(スタンド含まず)、 147(W)×397(D)×372(H)mm(スタンド含む)					
質量(本体)*15		約7.3kg				約6.3kg					
温湿度条件		10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)									
ドライバ/提供対象OS*17*18		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)					
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他				サービスコンセント付き電源コード、スタンド、DisplayPort-DVI変換アダプタ、保証書 他					
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。											
オプションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P46をご覧ください				P46をご覧ください				
	グラフィック系	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce® GT 630(オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16)				-				
		ビデオRAM	最大3,048MB ~ 4,096MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)*85、 最大2,784MB ~ 4,095MB(Windows® 7 64ビット版の場合)*85、 最大2,784MB ~ 3,568MB(Windows® 7 32ビット版の場合)*85				-				
	メモリ*55	2GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1				DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1*56				
		4GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1				DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1*56				
		8GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*57				DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*56*57				
		16GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB DIMM×2*57				DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×4*56*57				
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き				約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き				
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				
		500GB HDD×2	約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				
		1TB HDD×2	約1TB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				-				
		128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応				約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応				
	ミラーリング(RAID 1)		インテル® ラピッドストレージテクノロジー				-				
	スピーカ		内蔵モノラルスピーカ/定格出力: 1.0W*5				-				
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCI Express x1スロットを占有)				セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCIスロットを占有)				
	PCIスロット		PCIスロット×1(1ハーフ*20、PCI Express x1スロットと入れ替へ)				-				
	光学ドライブ(P75をご覧ください)		DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマールドライブ(薄型)*103				DVD-ROMドライブ(厚型)*107、DVDスーパーマールドライブ(厚型)*103*107				
	キーボードマウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 456(W)×169(D)×40(H)mm、質量: 約0.9kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付				JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 456(W)×169(D)×40(H)mm、質量: 約0.9kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付				
		PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付				JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付				
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付				JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付				

NECがおすすめする Windows.

型名*1		タイプMC			
		MK22H/C-M	MK20M/C-M	MK31L/C-M	MK25E/C-M
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択			
CPU		インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4160T プロセッサ*8*10	インテル® Celeron® プロセッサ G1840T*8
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)		2.20GHz (最大3.20GHz)	2GHz (最大3GHz)	3.10GHz (－)	2.50GHz (－)
コア数/スレッド数		4/8	4/4	2/4	2/2
キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×4/データ用32KB×4		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	
	2次	256KB×4		256KB×2	
	3次	8MB	6MB	3MB	2MB
メモリバス		1,600MHz			
チップセット		インテル® H81 Express チップセット			
セキュリティチップ		－			
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [SO-DIMMSロット×2]*28			
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4400(CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵)
	ビデオRAM*7	最大977MB～1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大785MB～1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大778MB～1,554MB(Windows® 7 32ビット版の場合)			
	表示色(解像度)*11*29*39	最大1,677万色*9(1,920×1,200ドット(WUXGA)*4、1,920×1,080ドット(フルHD)*4、 1,680×1,050ドット(WSXGA+)*4、1,600×1,200ドット(UXGA)*4*32、1,600×900ドット(HD+)、 1,440×900ドット(WXGA+)*4、1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))			
音源/サウンド機能		内蔵モノラルスピーカー、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応			
インターフェイス	USB	USB 3.0(本体前面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))、USB 2.0(本体背面×3) [2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]			
	シリアル	セレクションメニューにより選択可能			
	ディスプレイ	DisplayPort×1(DisplayPort v1.1a、HDCP対応、添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピン×1に変換可能)、 ミニD-sub15ピン×1			
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1			
電源		AC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	後日Webにて掲載			
	Windows® 7 Professional 64ビット版	後日Webにて掲載			
	Windows® 7 Professional 32ビット版	後日Webにて掲載			
エネルギー消費 効率(2011年度 省エネ達成率)*14	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	後日Webにて掲載			
	Windows® 7 Professional 64ビット版	後日Webにて掲載			
	Windows® 7 Professional 32ビット版	後日Webにて掲載			
電波障害対策		VCCI ClassB			
PCグリーンラベル対応*12		★★☆			
外形寸法(本体)*16		34.5(W)×182(D)×179(H)mm(スタンド含まず)、 70.3(W)×186.5(D)×200.4(H)mm(スタンド含む)			
質量(本体)*15		約1.32kg			
温湿度条件		10～40℃、20～90%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			
主な添付品		ACアダプタ、スタンド、DisplayPort-DVI変換アダプタ、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。					
パソコンメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P46をご覧ください		
	メモリ*55	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1*56		
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1*56		
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*56*57		
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*56*57		
	通信機能	無線LAN	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*59、Wi-Fi Direct™準拠、 Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*60、インテル® WiDi*59、無線LAN選択時はアンテナを添付		
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き		
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
		128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応		
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応		
	光学ドライブ(P75をご覧ください)		DVDスーパーマルチドライブ(USB外付け)*103*104		
キーボード & マウス	USB 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付			
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付			

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発熱数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- *5: 内蔵スピーカーはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際は、別途スピーカーまたはヘッドフォンを使用してください。
- *6: 音源再生には外付スピーカーまたはスピーカーを接続したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- *7: 詳細なビデオRAM容量については、P76をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *8: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *10: ハイパースレッピング/テクノロジに対応します。
- *11: Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドットは使用できません。
- *12: 本製品はP3C[R「PCグリーンラベル制度」]の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *13: メモリ2GB、HDD 500GB(増設HDDなし)、DVDスーパーマールドライブ(タイプMCは光学ドライブなし)、PS/2 109キーボード(タイプMCはUSB 109キーボード)、USB光センサーマウス、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ヤク演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *15: 装置ごとで質量が異なる場合があります。メモリ2GB(タイプMCは8GB)、HDD 500GB、DVDスーパーマールドライブ(タイプMCは光学ドライブなし)、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなし、タイプMCでは無線LANあり、タイプME、タイプMBではパラポートなしの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
- *16: 縦置時の足以外の突起物は含みません。
- *17: 提供しているドライバは、() 内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOS/Service Packをご利用される場合は別途入手が必要となります。OS/Service Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *18: ドライバは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *19: P33記載の「インターフェイス選択時の空きスロット数」を併せてご覧ください。
- *20: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロット: 106.7(W) mm×174.7(D) mm以内、PCI Express x16: 68.9(W) mm×167.7(D) mm以内、PCI Express x1: 111.2(W) mm×167.7(D) mm以内となります。
- *21: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロット: 64.5(W) mm×167.7(D) mm以内、PCI Expressスロットの場合: 68.9(W) mm×167.7(D) mm以内となります。
- *22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *23: 増設HDD選択時は空きベイはありません。
- *24: セレクションメニューにて「グラフィック系ポート」を選択しない場合、GeForce® GT 630を選択した場合はボード搭載の専用コネクタ(DMS-59コネクタ)となります。ディスプレイに接続する場合は、ボード添付のGeForce® GT 630用デジタルディスプレイ変換ケーブルを使用し、DVI-I×1&DVI-D×1の構成となります。GeForce® GT 630を選択した場合は、I/Oプレート搭載のデジタルコネクタ、アナログコネクタは使用できません。
- *26: CPUのCTP値が20000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
- *27: 増設HDDを選択していない場合、内部にHDD増設用ケーブルは用意されておりません。別途ケーブルをご用意いただく必要があります。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によって利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29: セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *32: 1,600×1,200の解像度をご利用の際は、60Hzより大きいリフレッシュレート(垂直走査周波数)をご利用いただけない場合があります。その場合は60Hzに設定してご利用ください。
- *35: NVIDIA® GeForce® GT 630を搭載時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
- *38: パソコンマイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *39: 記載以外の高解像度対応(1,920×1,200ドット(WUXGA))については、<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → スペック詳細をご覧ください。
- *51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セレクションメニューでは再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP46を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P32～39およびP58～59をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *56: Pentium、Celeronモデルではメモリバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *59: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。W52/W53無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。インテル® WiDiはCeleronモデルは対象外です。無線LANおよびインテル® WiDiの詳細は■無線LAN仕様一覧(P75)をご参照ください。
- *60: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は■Bluetooth®仕様一覧(P75)をご覧ください。
- *76: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面など上で使用することを意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *85: ビデオRAMはメインメモリおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- *104: USB接続の光学ドライブは、USBポート5番に接続する必要があります。
- *107: 本体縦置時、8cmCDは使用できません。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。


型名*1		タイプMG(液晶一体型)	
		MK30M/GG-M	MK36L/GG-M
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU		インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ*8*10
クロック周波数 (ターボブースト機能有効時)		3GHz(最大3.70GHz)	3.60GHz(ー)
コア数/スレッド数		4/4	2/4
キャッシュ メモリ	1次	インストラクション用32KB×4/データ用32KB×4 256KB×4 6MB	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 256KB×2 3MB
	2次		
	3次		
メモリバス		1,600MHz	
チップセット		インテル® H81 Express チップセット	
セキュリティチップ		TPM (TCG v1.2)	
最大メモリ(メインメモリ)		16GB[SO-DIMMスロット×2]*28	
内蔵液晶ディスプレイ		20型ワイドTFTカラー液晶(HD+、1,600×900ドット LEDバックライト、ノングレア)	
LCDドット抜け*34		0.00025%以下	
グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に蔵)	インテル® HD グラフィックス 4400(CPU内に蔵)
表示機能	ビデオRAM*7	最大981MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大789MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大782MB ~ 1,558MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	
	表示色 (解像度)*11	最大1,677万色*3(1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)) 最大1,677万色*3(1,920×1,080ドット(フルHD)*4、1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)*4、 1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)) ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 ステレオマイク内蔵	
	音源/サウンド機能	USB 3.0(LCD部左側面×2)、USB 2.0(LCD部背面×4)[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 ー ミニD-sub15ピン×1 ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済] RJ45 LANコネクタ×1 マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1	
	通信機能	LAN	
	入力装置	マイク	
インターフェイス	USB	USB 3.0(LCD部左側面×2)、USB 2.0(LCD部背面×4)[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 ー ミニD-sub15ピン×1 ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済] RJ45 LANコネクタ×1 マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1	
	シリアル	ー	
	パラレル	ー	
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1	
	PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済] RJ45 LANコネクタ×1	
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1	
サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1		
パワー マネジメント	離席判定	セクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応	
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)	
消費電力*13 (最大構成時)*22	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約26W(約103W)	約24W(約108W)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約26W(約98W)	約22W(約106W)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約26W(約88W)	約22W(約102W)
皮相電力*13 (最大構成時)*22	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約31VA(約108VA)	約26VA(約110VA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約31VA(約103VA)	約25VA(約108VA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約31VA(約93VA)	約24VA(約105VA)
エネルギー消費 効率(2011年度 省エネ達成率)*14	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	ー*26	U区分 0.063(AAA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	ー*26	U区分 0.052(AAA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	ー*26	U区分 0.055(AAA)
電圧降下対策		VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*12		★★★★	
外形寸法(本体)*16		506(W)×250(D)×425 ~ 535(H)mm	
質量(本体)*15		約9.6kg	
チルト/スイーベル		チルト:下5°上25°、スイーベル:左85° 右85°	
温湿度条件		0 ~ 40℃、20 ~ 90% (ただし結露しないこと)	
ドライバ/提供対象OS*17*18		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/ Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	
主な添付品		電源コード、保証書 他	
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。			
オプションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P46をご覧ください。
	メモリ*55	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*57
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*57
	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
		128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応
	光学ドライブ(P75をご覧ください)		DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103
	キーボード・マウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式)*76、スクロールホイール付き)添付	
		JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式)*76、チルトホイール付き)添付	
		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式)*76、チルトホイール付き)添付	

- *1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- *7: 詳細なビデオRAM容量については、P76をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *8: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *10: ハイパースレッシング・テクノロジに対応します。
- *11: Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドットは使用できません。
- *12: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度]の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。
- *13: メモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、PS/2 109キーボード、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率では表示値AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *15: 装置ごとで質量が異なる場合があります。メモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
- *16: 足以外の突起物を含みません。
- *17: 提供しているドライバは、()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packをご利用する場合は別途入手が必要となります。OS/Service Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *18: ドライバは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報]タブ → [ドライバ・ソフトウェア]のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *22: 最大構成時の値は、セクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *26: CPUのCTP値が20000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
- *28: 32ビット版OSは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *30: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示が可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *34: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdot.shtml> をご覧ください。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *39: 記載以外の高解像度対応(1,920×1,200ドット(WUXGA))については、<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → スペック詳細をご覧ください。
- *51: セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP46を、セクションメニューにてご購入の場合は、P32 ~ 39およびP58 ~ 59をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要があります場合があります。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *76: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面の上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途用意ください。
- *103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

■電波に関するご注意(無線LAN搭載モデルのみ)

- 無線LAN(5GHz*1*2*4) 機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます(P75もあわせてご参照ください)。
- 無線LAN(2.4GHz*1*3)/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1: IEEE802.11n *2: IEEE802.11a *3: IEEE802.11b/g *4: IEEE802.11ac



■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

■無線通信機器が放射する電波の比吸収率(BODY SAR)について

VersaPro タイプVS、タイプVTは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。
<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/e/e/index.htm>

NECがおすすめする Windows.

■光学ドライブ仕様一覧 下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

	ドライブ*100*101	薄型		厚型*107	
		DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105	DVD-ROMドライブ*105	DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105	DVD-ROMドライブ*105
対象装置		UltraLite タイフVN(USB外付け) UltraLite タイフVG(USB外付け) UltraLite タイフVC(内蔵/USB外付け) タイプVW(USB外付け) タイプVD タイフVX タイフVA	UltraLite タイフVN(USB外付け) UltraLite タイフVG(USB外付け) UltraLite タイフVC(USB外付け) タイプVD タイフVX タイフVA	タイプMB	タイプMB
		タイプMC(USB外付け) タイプME タイフMG(液晶一体型)	タイプME タイフMG(液晶一体型)		
		PC-VP-BU51	PC-VP-BU50		
読み出し	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-Video	最大4倍速	最大4倍速	最大4.8倍速	最大4倍速
	DVD-R (1層)	最大8倍速	最大8倍速	最大10倍速	最大8倍速
	DVD-R (2層)*109	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (1層)	最大8倍速	最大8倍速	最大10倍速	最大8倍速
	DVD+R (2層)	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM*112	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速
書き込み・書き換え	CD-R	最大24倍速	—	最大40倍速	—
	CD-RW	最大10倍速	—	最大10倍速	—
	DVD-R (1層)*108	最大8倍速	—	最大16倍速	—
	DVD-R (2層)*109*110*114	最大6倍速	—	最大8倍速	—
	DVD+R (1層)	最大8倍速	—	最大16倍速	—
	DVD+R (2層)*115	最大6倍速	—	最大8倍速	—
	DVD-RW*111	最大6倍速	—	最大6倍速	—
	DVD+RW	最大8倍速	—	最大8倍速	—
	DVD-RAM*112	最大5倍速*113	—	最大5倍速*113	—

- *100: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。

*101: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*102: 書き込みツール「Roxio Creator LJ」が添付されます。

*103: パパファアンダーランエラー防止機能付です。

*105: DVD-Video再生ツール「CyberLink PowerDVD」が添付されます。

*107: 本体設置時、8cmCDは使用できません。

*108: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*109: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- *110: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。

*111: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*112: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)はサポートしていません。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。

*113: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。

*114: DVD-R(2層) 12倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。

*115: DVD+R(2層) 16倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。

■無線LAN 仕様一覧

対応機種	IEEE802.11ac搭載モデル	IEEE802.11a/b/g/n搭載モデル	IEEE802.11b/g/n搭載モデル
	タイプVS UltraLite タイフVN UltraLite タイフVG UltraLite タイフVC タイプVW タイフVD タイフVX タイフVA タイプMC	タイプVT	タイプVR
モデル名称	11ac対応無線LAN	11n対応無線LAN	11n対応無線LAN
規格*1	IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠	IEEE802.11a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠	IEEE802.11b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠
周波数帯域 (チャンネル/バンド)	2.4GHz帯(1～13ch) 5GHz帯(W52/W53/W56)*2	2.4GHz帯(1～13ch) 5GHz帯(W52/W53/W56)*2	2.4GHz帯(1～13ch) —
通信速度*3	送信 最大867Mbps(11ac接続時)、最大300Mbps(11n接続時) 受信 最大867Mbps(11ac接続時)、最大300Mbps(11n接続時)	最大300Mbps 最大300Mbps	最大150Mbps 最大150Mbps
セキュリティ*4	WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(暗号鍵長64/128bit)	WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(暗号鍵長64/128bit)	WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(暗号鍵長64/128bit)
機能	インテル® WiDi*5*6	—	—

- *1: 同じ規格同士でのみ通信が可能です。Wi-Fi Direct™対応機器をご利用の際は、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。

*2: W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細に関しては、ホームページ (http://home.jeita.or.jp/page_file/20130401141308_ZV1W9lXXYg.pdf) をご覧ください。

*3: 通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先の無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。

*4: WPA-PSK(TKIP)とWEPはIEEE802.11a/b/g/時のみ対応可能です。WEPでユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。
- *5: インテル® WiDiを使用するには、インテル® WiDi対応アダプター (Windows 8.1の場合は、Windows 8.1対応ワイヤレスディスプレイアダプター)を別途購入する必要があります。(接続可能なディスプレイはインテル® WiDi対応アダプターおよびワイヤレスディスプレイアダプターの仕様をご確認ください。ワイヤレスディスプレイアダプターにより初回接続時にファームウェアのアップデート対応が必要な場合があります。)インテル® WiDiアダプターのアナログ出力を使用する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)規格に対応したAVCREC(DVD)などの視聴はできません(パソコンの画面を含む)。インテル® WiDiは、解像度:1,280×720～1,920×1,080(30fps)(画面表示を複製して表示中はパソコンの画面と同じ解像度に設定されます)に対応していますが、接続するテレビ(モニタ)によっては表示できない場合がありますので、インテル® WiDiアダプターご購入前にテレビ(モニタ)がサポートできる解像度をご確認ください。インテル® WiDiの映像、音声出力は、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ0.3秒程度の遅延があります。インテル® WiDi使用中の音声はインテル® WiDi側でのみ再生可能です。再生する動画コンテンツ(特に高画質1,280×720(30fps)以上)によっては、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ品質の低下(動画のカクつき・コマ飛びや音飛び)がみられる場合があります。特に映像再生負荷が高いものは、画像が乱れたり音声が途切れたりします。Windows® 7モデルは機能を利用するためにはセットアップが必要になります。詳しくは、マニュアルを参照ください。

*6: Celeronモデルは対象外となります。

■Bluetooth® 仕様一覧

対象	UltraLite タイフVN UltraLite タイフVG タイプVD タイフVX タイフVA	タイプVR	タイプVS タイフVT タイプVW	タイプMC
モデル名称	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0)	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0)	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0)	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0)
準拠規格*1	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 -Bluetooth® Smart Ready	Bluetooth® Core Specification Ver.4.0準拠 -Bluetooth® Smart Ready	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 -Bluetooth® Smart Ready	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 -Bluetooth® Smart Ready
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)	2.4GHz帯域2.4～2.4835GHz	2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)	2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)
変調方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式
通信速度*2	最大3Mbps	最大3Mbps	最大3Mbps	最大3Mbps
送信出力*3	Power Class1	Power Class2	Power Class1	Power Class1
プロファイル*4	SPP(Serial Port Profile): (DeviceA/DeviceB), OPP(Object Push Profile): (Client/Server), PAN(Personal Area Network Profile): (PAN User), HID(Human Interface Device Profile): (Host), HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile): (Client), HFP(Hands Free Profile): (Audio Gateway), A2DP(Advanced Audio Distribution Profile): (Source), AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile): (Target), HOGP(HID over GATT Profile): (Host), HSP(Headset Profile): (Audio Gateway)*5, SYN(Synchronization Profile): (Client)*5, BIP(Basic Imaging Profile): (Initiator/Responder)*5, PPX(Proximity Profile): (Monitor)*5, FMP(Find Me Profile): (Find Me Locator)*5	SPP(Serial Port Profile): (DeviceA/DeviceB), OPP(Object Push Profile): (Client/Server), PAN(Personal Area Network Profile): (PAN User), HID(Human Interface Device Profile): (Host), HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile): (Client), HFP(Hands Free Profile): (Audio Gateway), A2DP(Advanced Audio Distribution Profile): (Source), AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile): (Target), HOGP(HID over GATT Profile): (Host)	HID(Human Interface Device Profile): (Host), PAN(Personal Area Network Profile): (PAN User), SPP(Serial Port Profile): (Client/Server), OPP(Object Push Profile): (Client/Server), DUN(Dial-up Networking Profile): (Data Terminal), HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile): (Client), HFP(Hands Free Profile): (Audio Gateway), A2DP(Advanced Audio Distribution Profile): (Source), AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile): (Target), SDAP(Service Discovery Application Profile): (Local Device/Remote Device), HOGP(HID over GATT Profile): (Report Host)	HID(Human Interface Device Profile): (Host), PAN(Personal Area Network Profile): (PAN User), SPP(Serial Port Profile): (DeviceA/DeviceB), OPP(Object Push Profile): (Client/Server), DUN(Dial-up Networking Profile), HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile): (Client), HFP(Hands Free Profile): (Audio Gateway), A2DP(Advanced Audio Distribution Profile): (Source), AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile): (Target), DID(Device Identification Profile), BPP(Basic Printing Profile), PBAP(Phone Book Access Profile), SYN(Synchronization Profile): (Client), BIP(Basic Imaging Profile): (Initiator/Responder), FTP(File Transfer Profile), PPX(Proximity Profile): (Monitor)*5, FMP(Find Me Profile): (Find Me Locator)*5

- *1: Bluetooth®機能はBluetooth® Ver 2.0/2.1/3.0/4.0(Bluetooth® Smart Device機器)規格との互換がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。High Speed機能には対応していません。接続先のBluetooth®機器も同じ機能に対応している必要がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。

*2: 通信速度はEDR(Enhanced Data Rate)対応機器同士の場合による速度(規格値)です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。無線LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。
- *3: 規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約10m(タイプVS、タイプVTでは20m)以内で使用してください。(10m(タイプVS、タイプVTでは20m)以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります。)

*4: 同じプロファイルかつ機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるためすべての機能を利用できない場合があります。

*5: Windows® 7モデルのみサポートしています。

モデル別比較表

オンラインアプリケーション

Windows® 7 プリセクション

保守・保証

環境への取り組みとセキュリティ

環境への取り組みとセキュリティ

スマートセキュリティ

ソフトウェア仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

■最大ビデオRAM容量*1

		VersaPro										Mate					
		タイプVR	タイプVS	タイプVT	UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVW		タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプME [®] (GeForce [®] GT630 選択時→)	タイプMB	タイプMC	タイプMG (液晶一体型)
								VK22T/AWE-M VK21L/WE-M	VK22T/AWE-L VK21L/WE-L								
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	2GB	—	—	—	—	—	984MB	—	—	978MB	986MB	986MB	759MB	3,048MB	968MB	977MB	981MB
	4GB	—	1,997MB	—	2,007MB	2,007MB	1,792MB	後日 Webにて 掲載	2,003MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,064MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB
	8GB	—	—	—	—	—	1,792MB		3,839MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,096MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB
	16GB	—	—	—	—	—	1,792MB		3,839MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,096MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB
Windows 8.1 Pro Update 32ビット版	2GB	—	—	1,004MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4GB	—	—	1,511MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Windows 8.1 Update 32ビット版	2GB	1,024MB	—	1,004MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4GB	—	—	1,511MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Windows [®] 7 Professional 64ビット版	2GB	—	—	—	—	—	785MB	—	—	788MB	796MB	796MB	783MB	2,784MB	776MB	785MB	789MB
	4GB	—	—	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	後日 Webにて 掲載	1,690MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	3,808MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB
	8GB	—	—	—	—	—	1,696MB		1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	4,095MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB
	16GB	—	—	—	—	—	1,696MB		1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	4,095MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB
Windows [®] 7 Professional 32ビット版	2GB	—	—	—	—	—	785MB	—	—	776MB	793MB	793MB	776MB	2,784MB	769MB	778MB	782MB
	4GB	—	—	—	1,566MB	1,566MB	1,561MB	後日 Webにて 掲載	1,378MB	1,560MB	1,313MB	1,313MB	1,560MB	3,568MB	1,553MB	1,554MB	1,558MB
	8GB	—	—	—	—	—	1,561MB		1,378MB	1,560MB	1,313MB	1,313MB	1,560MB	3,568MB	1,553MB	1,554MB	1,558MB
	16GB	—	—	—	—	—	1,561MB		1,378MB	1,560MB	1,313MB	1,313MB	1,560MB	3,568MB	1,553MB	1,554MB	1,558MB

*1: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。

*2: ビデオRAMのうち、2,048MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

拡張機器 (主なもの)

お客様によりふさわしいPCを提供するために、またPC導入後の構成変更などにも対応できるよう、拡張機器をご用意しています。

○: 利用可能 —: 利用不可

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は
<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ →
「ドライバ/ソフトウェア」の「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

■光学ドライブ

(対応速度の詳細についてはP75の光学ドライブ仕様一覧をご覧ください)

タイプVS	タイプVT	UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVW*3	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMC	タイプMG (液晶 一体型)					後日 Webにて 掲載		
												タイプMG1	タイプMG2	タイプMG3	タイプMG4	タイプMG5			
PC-VP-BU51	DVDスーパーマルチ ドライブ *1*2*4*6*11*13	USB接続の専用外付けドライブ。 接続ケーブルはUSB×1ポート 接続タイプを添付。USB 2.0対応。 質量約200g。色:ブラック	—	—	○*9	○*9	○*5	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	—	—	—	—	27,000円
PC-VP-BU50	DVD-ROM ドライブ *2*6*10*11	USB接続の専用外付けドライブ。 接続ケーブルはUSB×1ポート 接続タイプを添付。USB 2.0対応。 質量約200g。色:ブラック	—	—	○*9	○*9	○*5	○*9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000円

■キーボード・マウス・テンキー・入力装置

PC-VP-KB27	USB レーザーマウス2	USBマウス(レーザーセンサー式*12、 チルトホイール付き、 ケーブル長:約100cm)。色:シルバー。	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	10,000円
PC-VP-KB28	USB レーザーマウス2 (ロングケーブル)	USBマウス(レーザーセンサー式*12、 チルトホイール付き、 ケーブル長:約180cm)。色:シルバー。	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	10,000円
PC-VP-KB29	USB 光センサーマウス2 (ショートケーブル)	USBマウス(光センサー式*12、 スクロールホイール付き、 ケーブル長:約100cm)。色:ブラック。	○	○	○	○	○	○	○	—	—	後日 Webにて 掲載	—	—	—	8,000円
PC-VP-KB13	USBテンキーボード2	USB接続テンキーボード	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	12,000円
PC-VP-KB25	テンキー付きPS/2 小型キーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列の キーボード(PS/2接続)	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	7,200円
PC-VP-KB24	109日本語 USBキーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列の キーボード(USB接続)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	16,000円
PC-MA-K42	バーコードリーダ (65mm)	USB接続バーコードリーダ (開口65mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50,000円

■メモリ

PK-UG-ME565	増設RAMボード (4GB, PC3-12800)	4GB(4,096MB) DIMM、 DDR3-SDRAM PC3-12800	—	—	—	—	—	—	—	○	○*16	後日 Webにて 掲載	—	—	—	28,000円
PK-UG-ME563	増設RAMボード (4GB, PC3L-12800)	4GB(4,096MB) SO-DIMM、 DDR3L-SDRAM PC3L-12800	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	—	28,000円

■Mate タイプME専用オプション

PC-MA-K41	セカンドハード ディスク接続用 ケーブル	お客様が用意した2台目HDDを 接続するためのケーブル	—	—	—	—	—	—	—	○	—	後日 Webにて 掲載	—	—	—	2,000円
-----------	----------------------------	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------	---	---	---	--------

*1: HDDに格納された「Windows® 7の再セットアップ用バックアップイメージ」を書き出すことはできません。

*2: 再セットアップ用媒体のご利用が可能です。

*3: VK22T/WE-M、VK21L/WE-Mの対応状況は除く。左記2種類の対応は後日Webにて掲載します。

*4: バッファアンダーランエラー防止機能付き。

*5: セレクションメニューに「DVDスーパーマルチドライブ(内蔵)」を選択していない場合に利用可能です。

*6: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*9: セレクションメニューにて光学ドライブを選択していない場合に利用可能です。

*10: DVD-Video再生ツール「CyberLink Power2Go」が添付されます。


*11: メディアの種類、フォーマット形式によって記載の速度が出ない場合があります。

*12: レーザーセンサー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサー式マウスおよび光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。

*13: Roxio Creator LJB、CyberLink Power2Goが添付されます。

*16: タイプMBのPentiumモデル、Celeronモデルでは、メモリバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。

他にも豊富な拡張機器をご用意しております。詳しくは、



<http://jpn.nec.com/bpc/vop/>
<http://jpn.nec.com/bpc/mop/>


をご覧ください。

セレクションメニューで選択可能なTFT液晶ディスプレイ


デジタル(DVI-D)、アナログの2系統のインターフェイスを持つ液晶ディスプレイを豊富にご用意。

◇大画面で作業効率アップ

大画面のフルHDディスプレイは、画面上に表示できる情報量が多いため、複数のアプリケーション利用時やExcel®等での作業時に表をスクロールせずに見られるなど作業効率が向上します。また全機種に、上下見やすい角度に調節できるチルト機能を装備しています。



高解像度フルHDディスプレイ、HD+ディスプレイおよびSXGAディスプレイの画面表示範囲比較



※「国際エネルギープログラム」および「J-Mossグリーンマーク」については、P51をご覧ください。

■セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	23型高解像度ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	20型ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	19型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	17型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)
セレクションメニュー名	23型高解像度ワイドフルHD液晶	20型ワイドHD+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
型名	LCD-AS232WM-C	LCD-AS203WMI-C	LCD-AS193MI-C	LCD-AS172M-C
概要	23型高解像度ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー ^{*4} 、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	19.5型ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー ^{*4} 、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	19型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー ^{*4} 、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	17型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー ^{*4} 、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LEDバックライト
インターフェイス	DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1、HDMIポート×1			
ドットピッチ	0.265(H)×0.265(V)mm	0.271(H)×0.263(V)mm	0.293(H)×0.293(V)mm	0.264(H)×0.264(V)mm
表示解像度	640×480ドット ^{*3} 、800×600ドット ^{*3} 、1,024×768ドット ^{*3} 、1,280×1,024ドット ^{*3} 、1,920×1,080ドット(自動切替)	640×480ドット ^{*3} 、800×600ドット ^{*3} 、1,024×768ドット ^{*3} 、1,600×900ドット(自動切替)	640×480ドット ^{*3} 、800×600ドット ^{*3} 、1,024×768ドット ^{*3} 、1,280×1,024ドット(自動切替)	
ビデオ信号 (HDMI入力) ^{*6}	525i(480i)、525p(480p)、750p(720p)、1125i(1080i)、1125p(1080p)		—	
消費電力	約32W(オーディオ動作時) 約25W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.5W) Mate本体のECOモード連動時 約28W(オーディオ動作時) 約21W(オーディオ非動作時)	約21W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.38W) Mate本体のECOモード連動時 約18W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時)	約23W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約19W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時)	約19W(オーディオ動作時) 約14W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約16W(オーディオ動作時) 約11W(オーディオ非動作時)
皮相電力	約65VA	約65VA	約45VA	約40VA
外形寸法	546.0(W)×221.8(D)×378.6(H)mm	466.0(W)×205.1(D)×335.1(H)mm	412.5(W)×205.1(D)×403.1(H)mm	373.2(W)×205.1(D)×373.1(H)mm
質量	約5.2kg	約3.4kg	約4.0kg	約3.4kg
LCDドット抜け ^{*1}	0.00013%以下	0.00019%以下	0.00021%以下	0.00013%以下
チルト	±20° T5°	±20° T5°	±20° T5°	±20° T5°
製造元	NECディスプレイソリューションズ ^{*5}			

*1:ドット抜け割合の基準値はISO13460-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。

*2:詳細は <http://jp.nec.com/products/bizpc/info/pc/ddot.shtml> をご覧ください。

*3:拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。

*4:デザインにより約1,677万色を実現します。

*5:ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。詳細はP48の「ディスプレイの標準保証(3年間)」および <http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html> をご覧ください。

*6:すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作確認はしていません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては正しく表示されない場合があります。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社で製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等)の搭載があります。●本商品に搭載されている部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアを使用する際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリスワップを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なくなることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用し、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス(NEC UltraCareSM International Service)対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<http://jp.nec.com/bizpc/>)をご覧ください。●埋め込み型ノートパソコンを装着されている方は、無線LAN製品をベースメーカー(富士通)から30cm以上離してご使用ください。●無線LANや病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止している区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(<http://jp.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.shtml>)をご覧ください。●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードウェアやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要となります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(<http://jp.nec.com/products/bizpc/info/pc/haki.shtml>)をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリー残量はマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリー関連Q&A集」をJETAサイト内に公開しております。詳細については <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=1201&ca=14> をご覧ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでお知らせいたします。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に関する費用について詳細は、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の価格・性能・保証期間は、出年月から5年です。出年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承ください。●HDD交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様があらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称 ●Windows® XP Professional/Microsoft® Windows® XP Professional ●Intel® Core™ AMT:インテル® Active Management Technology

■商標 ●インテル、Intel、Intel Inside、Intel SpeedStep、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。●NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●PS/2はIBM社の商標です。●AdobeおよびReaderはAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C,LLCの商標です。●FeiCaはユニーク株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ユニーク株式会社の登録商標です。●FeiCaプラットフォームは、フェリカネットワーク株式会社の登録商標です。●楽天Edyは、楽天Edy株式会社が管理するプラットフォーム型電子マネーサービスのブランドです。●FOMA、[HIGH-SPEED]ロゴおよびnoperia U、[X]、[X]i、[X]iクロッシィおよび[X]iロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interface、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●Bluetooth SIG、Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づいてこのマークを使用しています。●NeCybe、WebSAMおよびEコマースポータルは日本電気株式会社の商標または登録商標です。●UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。●AirCard、WatcherはSierra Wireless, Inc.の商標または登録商標です。●Access Connectionsは、米国とその他の国々およびそれらからなる地方にLenovoの商標です。●RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、Remote View、Remote Viewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。●IGZOロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。●DeviceLockは、DeviceLock, Inc.の登録商標です。●MultiSync、ViewLight、SQUARE SHOTは、NECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。●DisplayNoteおよびDisplayNoteロゴは、英国DisplayNote technologies, Ltd.の英国およびその他の国における商標、登録商標またはサービスマークです。●McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関連会社の米国、またはその他の国における登録商標または商標です。●Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および[S]ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。●Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●Corel、Paintshopは、カナダ、米国およびその他の国におけるCorel Corporationおよびその子会社の商標または登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

ビジネス PC × 高付加価値ディスプレイ

MultiSync®

より鮮明、より広域な表示領域で作業効率アップへ

NECでは、Mate & VersaProのセレクションメニューでお選びいただける外付け液晶ディスプレイ以外にも、お客様の用途によりフィットする高付加価値ディスプレイ（別売）を豊富にご用意しています。表示エリアが広く見やすい広視野角IPS方式液晶、離席を感知して自動的に節電する人感センサなど、高度な機能を備えたディスプレイが作業の効率アップはもとより、オフィスの省電力化にも貢献します。

※Mate & VersaProとの接続については、P79記載のNECモニター・インフォメーションセンターにお問い合わせください。



MultiSync®
LCD-EA244UHD-BK

ビジネス・アドバンス

ハイパフォーマンスモデル

4Kモデル

MultiSync®



2系統入力同時表示
LCD-EA294WMi /
LCD-EA294WMi-BK

LCD-EA273WMi /
LCD-EA273WMi-BK

LCD-EA244WMi /
LCD-EA244WMi-BK



写真は
LCD-EA273WMi /
LCD-EA273WMi-BK

LCD-EA234WMi /
LCD-EA234WMi-BK

LCD-EA223WM-W3 /
LCD-EA223WM-B3

LCD-EA224WMi-W2 /
LCD-EA224WMi-B2



広色域GB-R/バックライト
4系統入力同時表示
LCD-EA244UHD-BK

	29型ワイド	27型ワイド	24型ワイド	23型ワイド	22型ワイド	21.5型ワイド	24型ワイド
画面サイズ	29型ワイド	27型ワイド	24型ワイド	23型ワイド	22型ワイド	21.5型ワイド	24型ワイド
表示画素数	2,560×1,080ドット*1	1,920×1,080ドット	1,920×1,200ドット	1,920×1,080ドット	1,680×1,050ドット	1,920×1,080ドット	3,840×2,160ドット*5
解像度	ウルトラワイド画面	フルHD	WUXGA	フルHD	WSXGA+	フルHD	QFHD
広視野角IPS方式液晶	●	●	●	●	—	●	●
白色LEDバックライト	●	●	●	●	●	●	●
2段階ECO MODE	●	●	●	●	●	●	●
人感センサ	●	●	●	●	●	—	●
オートブライトネス機能	●	●	●	●	●	●	●
ステレオスピーカー内蔵	●	●	●	●	●	●	●
エルゴノミクススタンド	●	●	●	●	●	●	●
ハードウェアキャリブレーション対応	●	●	●	●	—	●	●
USBポート	ダウン×4、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	ダウン×3、アップ×1
入力端子	DisplayPort HDMI*2 DVI-D×2*3 D-SUB×2	DisplayPort HDMI DVI-D D-SUB	DisplayPort HDMI DVI-D D-SUB	DisplayPort HDMI DVI-D D-SUB	DisplayPort — DVI-D D-SUB	DisplayPort HDMI DVI-D D-SUB	DisplayPort×2 HDMI×2 DVI-D×2*4 —

*1: 2,560×1,080ドットの解像度で表示するには、別途対応した市販のグラフィックボードをパソコンに増設する必要があります。*2: HDMI端子はMHL規格に対応。MHL対応のスマートフォンの画面をディスプレイ上に表示することができます。*3: 1系統はDualLink対応。
*4: 1系統はMHL規格に対応 *5: 3,840×2,160ドットの解像度で表示するには、パソコンが3,840×2,160ドットの解像度に対応している必要があります。

ビジネス PC × インタラクティブホワイトボード

BrainBoard®

画面に描ける、データで残せる。会議効率化ツール

「BrainBoard」は日頃使い慣れたホワイトボードの利便性と直感的な操作性をあわせ持つ電子ボードセットです。資料を映した画面に直接文字や絵を描き込むことで、理解力や集中力もアップ。描き込んだ画面はデータとして保存し、議事録に活用できるなど、会議の効率アップに貢献します。

BrainBoard® タッチパネル内蔵ディスプレイタイプ

フルHD対応の高解像度パネル採用 指でもペンでも画面に直接描き込める

- 1,920×1,080ドット（フルHD）の高解像度で細かな文字や画像を鮮明に表示。
- 10W+10Wのステレオスピーカー内蔵。動画音声もよく届く。
- 4人同時に1つの画面に描き込み可能*1。
- 厚さ5mm*2の強化ガラスがキズ付きを防止。

*1: Windows® 7とマルチタッチに対応したアプリケーションが必要（最大4点タッチ）。*2: 65型の場合、46型は4mm。

65型
または
46型

スタイラスペン
4本標準添付



よりスピーディな 業務スタートを支援する Windows 8.1 Pro Update

ニーズに応じて使いやすい
スタート画面を選択可能。

高度なセキュリティやカスタマイズ性といった優れた機能性に加え、PC導入前にスタート画面を選択できるメリットを備えた Windows 8.1 Pro Update。タブレットPCにはタッチ操作に適したタイル型画面を、デスクトップPCには、キーボード操作向きの画面をといったニーズに応じた設定を済ませた状態で導入でき、迅速かつ快適な業務開始を実現可能です。

 Windows 8



優れたビジネスパフォーマンスを備えたWindows 8.1 Pro Update
その実力を引き出すのは、NECのMate & VersaPro

セキュリティ強化

セキュリティチップや指紋センサといった認証デバイスに対応

使いやすさの向上

スタートボタン搭載。タイルも自由にカスタマイズ

運用性向上

OSもアプリケーションも高速起動



VersaPro
タイプVS

VersaPro
ウルトラライト
タイプVN

VersaPro
タイプVX

Mate
タイプMB

Windows 8.1 Pro Update対応モデルに関しては、本カタログP12~39の各製品ページをご覧ください

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<http://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **フリーコール 0120-977-121*** 受付時間 … 9:00~17:00(年中無休)

*携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000(通話料お客様負担)

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただきます場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

*【使い方相談(年中無休9:00~19:00受付)】購入後の期間にかかわらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。

なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)
(年中無休9:00~22:00受付)は事前
登録なしでご利用いただけます。詳細は
<http://121ware.com/121cc/> をご
覧ください。



このカタログは
FSC®(森林認証用紙)
および植物油インキを
使用しています。

本カタログに記載の内容は2015年5月現在のものです