

Mate & VersaPro (法人向け)
2016年 5月

Orchestrating a brighter world

NEC

用途に応じた12モデルを揃えたビジネスPC

Mate ^{メイト} & VersaPro ^{バーサプロ}



どこでも、どんなデバイスでも。
「人」と「情報」をつなぐ
ICTの新たな価値を、社会、ビジネスに。

Orchestrating a brighter world

IoTの普及、Windows 10の登場により、人と人、情報と情報がつながる便利な世界がまた一步身近なものとなりました。
ネットワーク技術とコンピューティング技術をあわせ持つNECでは、ビジネスPCをICTのインターフェイスと位置づけ、
お客様一人ひとりのニーズに応える多彩な商品構成やサービスの提供を通じて、社会とビジネスの革新に貢献します。

様々な操作スタイルを
提案する軽量タブレット

タイプ **VT**



■ 納期に関するご注意 ■

本カタログ掲載商品はモデルにより、
ご納品まで約1ヶ月程度いただく場合があります。

薄型軽量ボディ & 大容量バッテリーを
搭載するモバイルPC

ウルトラライト
UltraLite タイプ **VM**



NECだから提供できる
確かな品質とサポート。
Mate & VersaPro


長く安心して使える信頼性を追求

▶ 詳しくはP8をご覧ください

徹底した品質管理

通勤電車での圧迫や不慮の落下、
温度変化が激しい環境での利用など
実際の利用場面を想定した検査
を実施。安心してお使いいただける
製品の提供を目指しています。

利用場面を想定した様々な検査を実施



ディスプレイ背面への装着も
可能な小型デスクトップPC

タイプMC



NECのICTで、人と情報をつないでいく。

Mate^{メイト} & VersaPro^{バーサプロ}

全国サポート体制で安心を届ける

▶詳しくはP38をご覧ください

安心・充実のサポート

充実した標準保証をはじめ、電話サポート、定額料金での複数年サポート、全国的なサポート拠点の利用など、お客様に安心して業務に専念していただけるような環境を提供してまいります。



開発・生産から使用後まで一貫した環境配慮

▶詳しくはP40をご覧ください

環境への取り組み

環境に配慮した素材の使用、環境規格への対応、省エネ設計、使用済みPCの再利用など製品のライフサイクルを通じて環境にやさしいPCづくりを推進しています。

1ボタンで省電力設定を切り替えられる
「ECOボタン」を搭載



※タイプVD、
タイプVX、
タイプVA
に搭載。

様々なワークスタイルをサポートする タブレットPC/ノートPC「VersaPro」

■ 納期に関するご注意 ■

本カタログ掲載商品はモデルにより、ご納品まで約1ヶ月程度いただく場合があります。

VersaPro	タイプVS (2016年5月発表商品)	タイプVS (2015年8月/2014年11月発表商品)	タイプVT	ウルトラライト UltraLiteタイプVM
	ドック機能付きキーボードを 選択可能な大画面タブレット	LTEを選択可能な 大画面タブレット	LTEを選択可能な 軽量10.1型タブレット	薄型軽量ボディ & 長時間バッテリー搭載モバイル
				
	デジタイザー ペン対応	デジタイザー ペン対応	デジタイザー ペン対応	
	インテル® WiDi⁴ デジタイザーペン Webカメラ 内蔵指紋センサ	インテル® WiDi デジタイザーペン Webカメラ LTE	デジタイザーペン LTE Webカメラ	インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ 内蔵指紋センサ
インストールOS	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード)	・Windows 8.1 Pro Update 64ビット	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード)
ディスプレイ	・11.6型ワイド IGZO液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザーペン (静電結合方式)	・11.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザーペン (電磁誘導方式)	・10.1型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザーペン (静電結合方式)	・14型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○
CPU	▼セクションで選択可能 ・Core m (マルチコア) ・Pentium (マルチコア)	・Core M (マルチコア)	・Atom (クアッドコア)	・Core i5 (マルチコア)
HDD/SSHD/ SSD/フラッシュメモリ	▼セクションで選択可能 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD ・64GB SSD	・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・128GB フラッシュメモリ (eMMC) ・64GB フラッシュメモリ (eMMC)	▼セクションで選択可能 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD
メモリ	▼セクションで選択可能 ・オンボード8GB ・オンボード4GB	・オンボード4GB	・オンボード4GB	▼セクションで選択可能 ・オンボード4GB+16GB ・オンボード4GB+8GB ・オンボード4GB+4GB ・オンボード4GB
最大メモリ	8GB [固定]	4GB [固定]	4GB [固定]	オンボード4GB [固定] + 16GB [SO-DIMMスロット×1]
光学ドライブ	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	・ドライブなし	・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし
インターフェイス	HDMIポート	1ポート*1	1ポート*1	1ポート
	USBポート	USB 3.0×2ポート	USB 3.0×1ポート	USB 3.0×3ポート
	シリアルポート	—	—	—
	PCカードスロット	—	—	—
	SDメモリーカードスロット	1スロット*2	1スロット*2	1スロット
スピーカー	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵
外形寸法*3 (W×D×H mm)	301×192×11	301.1×192.5×9.6	256.5×177×9.1	331×226.8×16.9~18.8
質量*5	約782g	約822g	約597g	約1.38kg
セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM) or インテル® PTT (CPUに統合)	インテル® PTT (CPUに統合)	インテル® PTT (CPUに統合)	セキュリティチップ (TPM) or インテル® PTT (CPUに統合)

*1: microHDMIポートとなります。 *2: microSDメモリーカードスロットとなります。 *3: 突起部除く。 *4: Windows® 7でPentium、Celeronモデルの場合は対象外となります。 *5: 最軽量時の質量です。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内

タブレットPC・スマートフォンに対応

 <http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

NECビジネスPC情報発信サイト

 <http://jpn.nec.com/bpc/>



本カタログ掲載の他にも豊富なラインアップをご用意。

詳しくは、「Mate & VersaPro(インテル 第5世代、第4世代 CPU搭載 継続販売モデル)」カタログをあわせてご参照ください。

<http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>



■ モデル別比較表	----- P4	■ 無線LAN 仕様一覧	----- P57
■ 使いやすさへの工夫	----- P8	■ Mate 仕様一覧	----- P58
■ ワークスタイルを革新	----- P10	■ 光学ドライブ/最大ビデオRAM容量	----- P62
■ ラインアップ/フリーセレクションメニュー	----- P12	■ ディスプレイ紹介・仕様一覧	----- P63
■ 保守・保証(サービス・サポート)	----- P38	■ 拡張機器	----- P64
■ NEC ビジネスPCの環境への取り組み	----- P40	■ PCカスタマイズサービス	----- P65
■ NECのセキュリティソリューション	----- P42	■ 【関連製品】高付加価値ディスプレイ	----- P66
■ ソフトウェア	----- P44	■ 【関連製品】インタラクティブホワイトボード	----- P66
■ VersaPro 仕様一覧	----- P48		

ノートPC	タイプVB	タイプVV	タイプVD	タイプVX	タイプVA
	ビジネスノートPC				
	サブバッテリーを搭載可能な 12.5型モバイル	モードチェンジが可能な 2 in 1ノートPC	処理性能とセキュリティを 両立した高性能タイプ	用途に応じた選択が可能な スタンダードタイプ	使いやすさが進化した シンプルPC
					
	vPro* *VK24M/B-R, VK24S/B-R, VK24N/B-R, VK24B/B-Rの 無線LAN選択時に対応。		vPro* *無線LAN選択時に対応。		
	インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ LTE	インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ テンキー付き キーボード	インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ テンキー付き キーボード	インテル® WiDi*4 IEEE802.11ac Webカメラ テンキー付き キーボード	インテル® WiDi*4 IEEE802.11ac
	▼セレクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード)	▼セレクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード)	▼セレクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード)	▼セレクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード)	▼セレクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード)
	▼セレクションで選択可能 ・12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・12.5型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応 タッチパネル (静電容量方式)	▼セレクションで選択可能 ・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	▼セレクションで選択可能 ・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD
	○	○	○	○	○
	▼セレクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (マルチコア) ・Core i5 (マルチコア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)
	▼セレクションで選択可能 ・500GB HDD ・500GB HDD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB SSHD ・500GB HDD	▼セレクションで選択可能 ・500GB SSHD ・500GB HDD ・500GB HDD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB SSHD ・500GB HDD ・500GB HDD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB SSHD ・500GB HDD ・500GB HDD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD
	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB
	16GB [SO-DIMMスロット×1]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし
	1ポート USB 3.0×3ポート	1ポート USB 3.0×2ポート USB 2.0×1ポート	1ポート USB 3.0×5ポート	1ポート USB 3.0×5ポート (CeleronモデルではUSB 3.0×4ポート &USB 2.0×1ポートとなります)	1ポート USB 3.0×5ポート (CeleronモデルではUSB 3.0×4ポート &USB 2.0×1ポートとなります)
	—	—	1ポート	1ポート	1ポート
	1スロット	1スロット	1スロット	1スロット	1スロット
	ステレオスピーカー内蔵 305.5×208.5×20.3 (リチウムイオンバッテリー (M) 搭載時)	JBLステレオスピーカー内蔵 383×256.5×22.3	ステレオスピーカー内蔵 377×255×27.6	ステレオスピーカー内蔵 377×255×27.6	ステレオスピーカー内蔵 377×255×27.6
	約1.24g (リチウムイオンバッテリー (M) 搭載時)	約2.3kg	約2.4kg (光学ドライブ搭載時)	約2.4kg (光学ドライブ搭載時)	約2.4kg (光学ドライブ搭載時)
	セキュリティチップ (TPM) or インテル® PTT (CPUに統合)	—	セキュリティチップ (TPM) or インテル® PTT (CPUに統合)	セキュリティチップ (TPM) or インテル® PTT (CPUに統合)	セキュリティチップ (TPM) or インテル® PTT (CPUに統合)



動画で商品情報を発信中！ 動画チャンネル

PCを主体としたソリューションの紹介や製品担当者による
レビューなど、多彩なトピックを動画でご覧いただけます。



http://jpn.nec.com/bpc/sd_ch/

使いやすさと拡張性を備えた デスクトップPC「Mate」

本カタログ掲載の他にも豊富なラインアップをご用意。
詳しくは、「Mate & VersaPro(インテル 第5世代、第4世代
CPU搭載 継続販売モデル)」カタログをあわせてご参照ください。
<http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

■ **納期に関する
ご注意** ■ 本カタログ掲載商品はモデルにより、ご購入
まで約1ヶ月程度いただく場合があります。

Mate	タイプ ME	タイプ MB	タイプ MC	タイプ MG
	デスクトップPC			液晶一体型
	高拡張性を考慮した ハイエンドモデル	インテル 第6世代CPUを採用した スタンダードデスクトップ	わずか約1Lサイズの 小型筐体	作業領域の広い 21.5型ワイド液晶
	 vPro **MK37L/E-P、 MK28E/E-Pを除く。 P30 増設HDD ミラーリング グラフィックス強化 スピーカ	 P32 USBポート×8 前面マイク端子	 Mate 新筐体 P34 スピーカ 無線LAN	 21.5型 ワイド フルHD P36 Webカメラ スピーカ
インストールOS	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード)
ディスプレイ	▼セクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セクションで選択可能 ・21.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○
CPU	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (コアッドコア) ・Core i5 (コアッドコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (コアッドコア) ・Core i5 (コアッドコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Pentium (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (コアッドコア) ・Core i5 (コアッドコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	・Core i5 (コアッドコア)
HDD/SSD	▼セクションで選択可能 ・2TB (1TB×2) ・1TB (500GB×2) ・1TB ・500GB ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD
メモリ	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB 32GB [DIMMスロット×4]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB 32GB [DIMMスロット×4]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB 16GB [SO-DIMMスロット×2]	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB 16GB [SO-DIMMスロット×2]
光学ドライブ	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・MC専用 DVDスーパーマルチドライブ USB接続 (外付け) ・MC専用 DVD-ROM USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM
インターフェイス	USBポート	USB 3.0×8ポート	USB 3.0×6ポート USB 2.0×2ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート
	VGAポート	1ポート	1ポート	—
	シリアルポート	1ポート	1ポート	1ポート
	パラレルポート	1ポート セクションメニューで選択時	1ポート セクションメニューで選択時	—
	PCIスロット	1スロット (Low Profile) セクションメニューで選択時	1スロット (Low Profile) セクションメニューで選択時	—
	PCI Express x1 PCI Express x4 PCI Express x16	1スロット (Low Profile) 1スロット (Low Profile) 1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile) 1スロット (Low Profile) 1スロット (Low Profile)	— — —
スピーカ	○ (モノラルスピーカ内蔵) セクションメニューで選択時	—	○ (モノラルスピーカ内蔵)	○ (ステレオスピーカ内蔵)
外形寸法* (W×D×H mm)	88×371×338 (スタビライザ含まず)	88×371×338 (スタビライザ、スタンド含まず)	34.5×182×179 (スタンド含まず)	535×245×419~529
質量	約5.6kg	約5.6kg	約1.32kg (光学ドライブなし選択時)	約8.0kg
セキュリティチップ (TPM)	○	○	○	○

*:突起部除く。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
<http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

NECビジネスPC情報発信サイト
<http://jpn.nec.com/bpc/>




SSD(ソリッド・ステート・ドライブ) 利用による高速化のご提案

SSDは内蔵されたメモリーチップにデータの読み書きを行う記憶装置です。
物理的な駆動箇所が無く、一般的にHDDと比べてデータアクセスの高速性や
静音性に優れるほか、データアクセス中の衝撃や振動にも強い特性を持っています。



起動時間比較(VersaPro UltraLite タイプVBの場合)



測定条件

シャットダウンで終了。電源を入れてから、Windows 10の壁紙が表示されるまでの時間を測定。
高速スタートアップ機能は無効化。

測定環境

VersaPro UltraLite タイプVB (VK24M/B-R) による比較。
CPU: インテル® Core™ i5-6300U プロセッサ (2.40GHz) 解像度: 1,024×768ドット (XGA)

SSD化による更なるメリット

静音性

HDDは、高速回転するディスクにデータが保存されています。パソコンの中でウィーンという音やカチカチッと小さな音が聞こえるのはこの動作音です。一方、SSDはUSBメモリと同じように内蔵しているメモリーチップにデータを保存しています。HDDのようにディスクが回転しないこともあり、音が静かです。

PCの軽量・薄型化に貢献

SSDはHDDに比べて軽量・小型なため、モバイルPCやタブレットPCに搭載されることが多くなっています。また、一般的にHDDに比べてSSDの方がデータを読み込む際に機械的に動く部分がないため、スピードが速く、衝撃にも強いことが特長です。

低消費電力

HDDと異なりディスクの回転などの必要がないため、より低消費電力での稼働が可能。モバイル用途でのバッテリーの持ちにも効果を発揮します。

タブレット、ノート、デスクトップの全カテゴリーでSSDの選択が可能。
さらに、暗号化機能付SSDやSSHDも選択可能なMate&VersaPro



使いやすさを考慮した工夫により 日々の業務をサポートします

VersaPro 使いやすさへの工夫

タブレット用キーボード

シーンによって使い分けられる操作スタイルの数々

【対応機種】

タイプ
VS タイプ
VT



ノートPCのように
キーボード入力



キーボード装着のまま
タブレット操作も可能



持ち運び時は
液晶画面を保護


※写真はタイプVS (2016年5月発表商品) の場合。

高強度ガラス

携行時の圧迫や落下等の衝撃から液晶画面を保護

【対応機種】

タイプ
VS タイプ
VT




手首への負担が少ない筐体設計

手首への負担を軽減するフラットな構造

【対応機種】

タイプ
VM タイプ
VB タイプ
VW
タイプ
VD タイプ
VX タイプ
VA



パームレストとキーボードが
同一の高さ

AF(指紋付着防止)コーティング

液晶画面には指紋が付きにくいコーティングをしています

【対応機種】

タイプ
VS タイプ
VT

広視野角液晶

どの方向からも見やすい液晶画面

【対応機種】

タイプ
VS タイプ
VT
タイプ
VM タイプ
VB* タイプ
VW

★:フルHD液晶選択の場合。



タブレットや2 in 1タイプなら、
数人で1つの画面を囲む
ディスカッションも可能

使いやすいキーピッチと打鍵感

誤入力の少ない、心地よいキー入力を提供

【対応機種】

タイプ
VM タイプ
VB タイプ
VW
タイプ
VD タイプ
VX タイプ
VA



*:モデルやキーボードセレクションにより、
キーピッチとキーストロークは異なります。

Mate 使いやすさへの工夫

※タイプMGの使いやすさへの工夫は、P37をご覧ください。

イーザーメンテナンス筐体

工具なしで筐体カバーの
開閉が可能

●写真はタイプMEの場合



1 ネジを手で回して取り外し、
ロックを解除します。



2 カバーを本体背面側に
スライドさせます。



3 止まったところでカバーを
持ち上げて取り外します。

【対応機種】

タイプ
ME タイプ
MB

ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止

背面に「ケーブルストッパ(標準添付)」
を取り付けて、ケーブルの抜けやUSB
機器の盗難を防止できます



【対応機種】

タイプ
ME タイプ
MB

●写真はタイプMEの場合

より安全に、使いやすく。 NECの品質向上への取り組み

NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、
長期使用における耐久性、高温多湿環境での使用を想定
した環境適応性を確保し、お客様に安心して使っていた
くために、商品企画および設計開発からBTO生産、最終
組立・検査に至るまで、日本国内で実施しています。



「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、以下のサイトをご参照ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/quality/>

対面業務に便利なフラットモード

相手がしやすいよう表示を回転することが可能

【対応機種】

タイプ VM タイプ VB タイプ VW




水の浸入に備えた防滴構造

飲み物をこぼしても安全にシャットダウン*1

【対応機種】

タイプ VM タイプ VB
タイプ VD タイプ VX タイプ VA



*1: 無破損・無故障を保証するものではありません。
*2: モデルやキーボードセレクションにより、防滴構造は異なります。

「耐150kgfクラス」頑強設計

満員電車の圧迫を想定した天面全体への面加圧試験*1*2を実施

*1: タイプVM、タイプVBは、250kgfクラス。 *2: 無破損・無故障を保証するものではありません。

【対応機種】

タイプ VS* タイプ VM タイプ VB

★: 2016年5月発表商品のみ対象となります。




HDD部のクッション構造

底面にあるHDDへの
衝撃を緩和

【対応機種】

タイプ VM タイプ VB タイプ VD タイプ VX タイプ VA



※写真はタイプVD、VX、VAの場合

机の高さからの耐落下

机の高さ76cmからの落下によるHDD/SSDのデータに破損がないことを
確認するテスト*を実施

*: HDD/SSDの無破損・無故障を保証するものではありません。

【対応機種】

タイプ VS* タイプ VM タイプ VB

★: 2016年5月発表商品のみ対象となります。

360°開閉を支える耐久性

タブレットモード変更時のヒンジ耐久性を確認

【対応機種】

タイプ VW



サービスコンセント付き電源コード

1つのコンセントから
PCとディスプレイへ
給電可能

【対応機種】

タイプ ME タイプ MB



キーボードパワーオン

キーボードの[ALT]キーと[P]
キーを押すことで、本体の電源
ONが可能。コンパクトな本体の
配置自由度が上がります

【対応機種】

タイプ MC

※背面の特定ポートにUSBキーボードを接続する必要があります。

省スペース設置

別売のディスプレイ*と「ディスプレイ
マウント・ブラケット」を利用すると、
タイプMC本体もしくは、MC+フリー
セレクションの光学ドライブをディス
プレイ背面に取り付けることが可能

【対応機種】

タイプ MC

*: タイプMCを背面装着できるディスプレイはLCD-E233WM、LCD-E245Wmiです。
仕様詳細は、P67をご覧ください。
※フリーセレクションのディスプレイでは背面装着はできません。



NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

堅牢性

実際の利用場面を想定した衝撃試験

満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常の様々な衝撃を想定した試験で堅牢性をチェックしています。



面加圧試験の様子

満員電車などを想定した
耐150kgfクラスの面加圧試験
を実施し、頑強性を確認します。

耐久性

長期利用を前提とした強度検査

ディスプレイやコネクタの強度向上など安心して
使い続けられる耐久性試験を実施しています。



360°回転試験の様子

モード変更による360°回転を
想定したヒンジ部耐性試験を
実施しています。

環境 適応性

過酷な温度環境での動作チェック

高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの
温度ストレスに適応できる製品を目指しています。



高温湿動作試験の様子

精密機器の大敵である高温
多湿環境でも、正常に動作
することを確認しています。

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。

様々なソリューションで、ワークスタイルを革新

インタラクティブかつスムーズなビジュアル・コミュニケーションや、運用性とセキュリティを両立した重要な情報へのアクセス管理など様々なニーズに応えるため、ビジネスPCとアプリケーション/サービスを組み合わせたソリューションを提供します。Mate & VersaProでは、2つのアプリケーションのスタートアップ版を無償でご利用いただけます。ぜひお試しください。

会議ソリューション

電子黒板と連携させて会議や授業を活性化

タブレットPCの画面を電子黒板に表示して、手書きで要点を強調しながら説明したり、参加者が手元の端末に書き込んだメモやイメージを電子黒板に映すなど、双方向のビジュアル・コミュニケーションが行えます。

タブレット
PC

+

電子
黒板

+

アプリ
ケーション


インタラクティブプレゼンテーションツール



DisplayNote NEC Edition スタートアップ版 [非売品]

PC 5クライアントを
無償利用可能

電子黒板「BrainBoard」とインタラクティブプレゼンツール「DisplayNote」を組み合わせれば、複数クライアントでの画面共有や電子黒板への複数同時書き込みも可能に。



DisplayNoteで情報共有がもっとスムーズに

会議や授業の資料などを、参加者それぞれの端末に
一斉配布や閲覧が可能!

スクリーン共有

手元のタブレットPCを操
作し、スマートにプレゼン
画面を切り替え!

ホストPCコントロール

Windows、OS X、Android
等様々なOSに対応し、
端末を問わず利用可能!

マルチプラットフォーム

ホストPCから個別に質問
を送ったり、各端末から相
互に書き込みが可能

コラボレーション

画面に手書きでメモを書
き込み、そのまま自分用
資料として保存

メモ書き

詳しくは <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html> をご覧ください。

本アプリケーションは専用のWebサイトからダウンロードしていただけます。本アプリケーションの使用権は、本カタログ掲載モデルのPC本体に帰属します。

複数導入を検討されるお客様向けの有償版をご用意!

会議や教室になど、複数台にての利用を可能にするためのマルチライセンス版もご用意しております。

詳しくは <http://jpn.nec.com/products/ds/solution/displaynote/> をご覧ください。

学校での活用

生徒たちの端末画面を先生のPCに表示して理解度を確認することも。



NEC 学校ICT推進ソリューション

ICT機器を活用した教育環境づくりを支援

NECは学校ICT環境を整備するパートナーとしてタブレットPCや電子黒板を活用した新しい学びを提案します。自治体や教育現場に合わせた4つの導入スタイルを用意し、環境づくりを支援します。

1 PC教室から始めるタブレットPC活用

PC教室置き換え型

タブレットPCをコンピュータ教室に導入。
普通教室に持ち出での利活用など、
新しい学校ICT環境を実現します。



導入効果

- コンピュータ教室の子ども用の端末をWindows搭載のタブレットPCにすることで、従来の教室で行っていた「学び」を継続できます。
- タブレットPCを持ち出せば、普通教室での協働学習や学校外での課外学習の実施など、ICT機器の利活用シーンが広がります。

2 先生から始めるICT活用

電子黒板連携型

普通教室でのICT活用をまず先生から
スタート。電子黒板&タブレットPCを
用いた授業を実現します。



導入効果

- ICT機器を利用することで、電子教材の動画や音声を取り入れた授業が可能となります。
- タブレットPCなら容易に持ち運べるため、子どもに寄り添った机間授業の実現など、子どもたちの学びへの意欲向上に貢献します。

セキュリティソリューション

業務で取り扱う重要情報や個人情報へのアクセスを、
顔認証ログオンでがっちりガード

ビジネス
PC

+

アプリ
ケーション

顔認証によるPCセキュリティソフトウェア

NeoFace Monitor* スタートアップ版 [非売品]

顔認証ログオンを
無償利用可能

世界一の認証精度*を
有する顔認証技術を
ベースにした顔認証

パスワードを入力不要。
カメラに顔を向ける動作
で認証可能

Webカメラがあれば
導入可能



社員証や免許証等の写真*1
による不正ログオンも抑止*2

※「NeoFace Monitor」は、世界一の認証精度*を有する顔認証エンジンをベースにPC向けに開発した、顔認証でログオンできるセキュリティソフトです。
*米国国立標準技術研究所 (NIST: National Institute of Standards and Technology) 顔認証技術ベンチマークテストで、3回連続の第1位評価を獲得。
プレスリリース http://jpn.nec.com/press/201406/20140620_01.html

*1パスポートで用いられるサイズの写真を指します。*2お使用の環境により精度にばらつきが出る場合があります。



■ 主な機能

顔認証によるWindows
ローカルアカウントへの
ログオン

■ 利用可能PC

- 本アプリケーションは専用のWebサイトからダウンロードしていただけます。
- 本アプリケーションの使用権は、本カタログ掲載モデルのPC本体に帰属します。
- セレクションメニューでWebカメラを選択、もしくは別途PC用Webカメラをご用意ください。

詳しくは <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html> をご覧ください。

よりセキュアな運用をお求めのお客様に、NeoFace Monitor有償版もご用意。
ドメイン環境へのログオン、常時監視機能や認証ログ閲覧機能等が利用可能です。

詳しくは http://jpn.nec.com/face/product/neoface_monitor.html をご覧ください。

新しい学びに必要なICT環境を総合的にご提案いたします。

詳しくは、学校ICT推進ソリューション特設ページをご覧ください。

<http://jpn.nec.com/bpc/school-ict/>

3 グループで始めるタブレットPC活用

グループ協働学習型

タブレットPCを使った協働学習が、
グローバル時代に必要な“教え合い、学び合う”
情報活用能力を育みます。



導入効果

- 協働学習にタブレットPCを使えば、自分の考えをまとめる力や仲間と協力しながら問題解決する力が培われます。
- 電子黒板に大きく表示して自分の考えを発表するなど、これからの社会で必要となるコミュニケーション能力の向上に貢献します。

4 みんなで始めるタブレットPC活用

1人1台学習型

1人1台タブレットPCを活用することで、
自分のペースで学習でき、1人ひとりが
単元への理解を深められます。基礎学力の
向上に寄与し、学ぶ楽しさを実感できます。



導入効果

- 1人1台のタブレットPC環境により、個別学習が充実します。
- 1人ひとりの画面を、教員用タブレットや電子黒板で共有すれば、先生が進捗状況を把握でき、子どもたちをフォローしやすくなります。

タイプ VS (2016年5月発表商品) VersaPro

ファンレス、
薄型軽量ボディ

大画面11.6型
IPS方式液晶

希望小売価格:
155,500円(税別)~

ドック機能付きキーボードとの併用で利便性が向上。 ユーザビリティを重視した11.6型タブレットPC

Windows OS サポート ポリシーの更新ページもご覧ください。(Microsoft社ページ)
<https://www.microsoft.com/ja-jp/business/windows/silicon.aspx>




IGZO®

文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付

ボタン1
ボタンを押しながらペン先をタッチパネルに触れ、すぐに離すと右クリックメニューが表示されます。

ボタン2
消しゴムとして使用します。ボタン2を押しながらペン先で文字や線に触れると、その部分が消去されます*。

*: 消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。



文教モデルもご用意

タイプVS専用のタブレット保護
カバー(防塵防滴)も提供予定。

詳しくは、下記サイトをご覧ください。

<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/>
→ [文教モデル]

対応している主な機能 ※詳しくはP40~46、P48をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	タッチパネル (静電容量方式)	輝度センサー*1	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	microHDMI ポート	microSDメモリー カードスロット	DeviceLock Lite
ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	セキュリティ チップ	インテル® WIFI*3	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ	デジタイザーペン (静電結合方式)

*1: 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサーを搭載。 *2: ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。
*3: Windows® 7でPentiumモデルの場合は利用できません。

選択可能

内蔵
指紋センサ

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス
(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 詳細はP43

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK11C/SQ-R (2016年5月発表商品)				
PC-VK11CSQGR	124,700円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ m5-6Y54 プロセッサー (1.10GHz)	デジタイザーペン
PC-VK11CSQFR	125,700円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		11.6型ワイドフルHD液晶
PC-VK11CSQNR	125,700円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		ACアダプタ
PC-VK11CSQDR	125,700円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®
VK90A/SQ-R (2016年5月発表商品)				
PC-VK90ASQGR	115,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサー (900MHz)	デジタイザーペン
PC-VK90ASQFR	116,400円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		11.6型ワイドフルHD液晶
PC-VK90ASQNR	116,400円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		ACアダプタ
PC-VK90ASQDR	116,400円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®
VK15D/SQ-R (2016年5月発表商品)				
PC-VK15DSQGR	103,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Pentium® プロセッサー 4405Y (1.50GHz)	デジタイザーペン
PC-VK15DSQFR	104,400円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		11.6型ワイドフルHD液晶
PC-VK15DSQNR	104,400円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		ACアダプタ
PC-VK15DSQDR	104,400円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®

構成オプション(各項目から択一となります)

合計メモリ	バッテリー	SSD	光学ドライブ	キーボード
8GB (オンボード8GB×1) +37,500円 PC-N-MAS80R	リチウム イオン(M) +9,000円 PC-N-BAS5XR	暗号化機能付き 256GB SSD +59,600円 PC-N-HFS25R	DVDスーパー マルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +24,000円 PC-N-C8SJR	ドック機能付き キーボード +29,800円 PC-N-KB5DKR
4GB (オンボード4GB×1) +13,500円 PC-N-MAS40R	リチウム イオン(M) +9,000円 PC-N-BAS5MR	128GB SSD +35,600円 PC-N-HFS12R	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-N-C8SUDR	なし
4GB (オンボード4GB×1) +13,500円 PC-N-MAS40R	リチウム イオン(M) +9,000円 PC-N-BAS3MR	64GB SSD +28,600円 PC-N-HFS64R	なし	なし
4GB (オンボード4GB×1) +13,500円 PC-N-MAS40R	リチウム イオン(M) +9,000円 PC-N-BASPMR			

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

型番 [PC-MV-CBGA11]
希望小売価格 30,000円(税別)

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出す
には、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの
選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

③: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理での
SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、
使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)
で選択可能な光学ドライブが必要です。

業務を選ばない高度なパフォーマンス

CPUに、高度な処理性能と省電力性を備えたタブレット向け第6世代 インテル® Core™ m5-6Y54 プロセッサーを選択可能。またSSD標準搭載により処理速度も向上し、様々な業務アプリケーションをスムーズに利用可能です。



ドック機能付きキーボード*併用によりノートPCとしても利用可能

ドック機能付きキーボードは、角度調節が可能で、ノートPCのような使いやすさを実現。また、キーボード側のLANコネクタはRemote Power On(Wake on Lan)機能もサポートしています。

*:セレクションメニューで選択時。



ビジネスシーンを考慮したインターフェイス

プレゼンテーション時などの外部ディスプレイへの出力に便利なmicroHDMI端子をはじめ、USB 3.0ポートやmicroSDメモリーカードスロットなどビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



*:セレクションメニューで選択時。


Office Home & Business 2016を選択可能

作業効率の向上をサポートする操作アシストやドキュメントの共同編集など新たな機能が追加されたMicrosoft Office Home & Business 2016を選択可能です。

「自然な書き心地」を追求したデジタイザーペン

付属のデジタイザーペンは、自然な書き心地を実現する2,048段階の筆圧感知*に加え、お手つき防止機能など便利な機能を複数装備。また、本体側にはペンのバッテリー残量を通知する「ペンバッテリー残量通知ツール」が標準添付されています。

*:ソフトウェアが対応している必要があります。



デジタイザーペンは本体側面に取り付け可能です。

使いやすさへの工夫

- タブレット用キーボード
- AF (指紋防着防止) コーティング
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは **P8** をご覧ください

液晶保護フィルム貼付を代行

タブレットPCにお客様よりご提供頂いた液晶保護フィルムを、クリーンルームで貼付。

PCカスタマイズサービス **P65**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVS(2016年5月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

SSD 使用可能領域について
 使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
 Windows 10 (64ビット): 約2GB
 Windows 8.1 (64ビット): 約13GB
 Windows 7 (64ビット): 約13GB
 Windows 7 (32ビット): 約11GB

*表示価格はすべて消費税別です。

マウス	セキュリティ	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
USB レーザー マウス (シルバー) PC-N-PDSULN +4,000円	内蔵指紋 センサ* PC-N-FV5BER +3,000円 ※SecureFinger (別売) の利用はできません。	USB-LAN 変換アダプタ & VGA 変換アダプタ* PC-N-KESDAN +9,000円	Office Home & Business Premium PC-N-APTHPN +34,000円	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTS16R + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +3,000円 PC-N-BCS16R ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAS16R + 再セットアップ用媒体 なし	サービス&サポート 引取標準保証拡張G6 [5年間引 取修理専用] PC-N-EX5ALJ +21,000円 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] PC-N-EX5HLJ +22,000円 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] PC-N-EX4HLJ +15,000円 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] PC-N-EX3HLJ +10,000円 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引 取修理専用] PC-N-EX5CLJ +22,500円 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引 取修理専用] PC-N-EX4CLJ +18,000円 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引 取修理専用] PC-N-EX3CLJ +13,500円 5年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX5PLJ +7,500円 4年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX4PLJ +4,500円 3年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX3PLJ +2,000円 なし
USB 光センサー マウス (ブラック) PC-N-PDTUHN +3,000円	なし	USB-LAN 変換アダプタ PC-N-KETULM +4,500円 VGA 変換アダプタ* PC-N-KESHRN +4,500円 ※ご利用には「ドック機能付きキーボード」が必要です。	Office Home & Business 2016 PC-N-APTTTR +29,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTSD8R + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +3,000円 PC-N-BCSD8R + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KASDGR + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし	
なし	なし	なし	なし	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTS64R + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +3,000円 PC-N-BCS64R + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +5,000円 PC-N-BCS1WR + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	
主な周辺機器				Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTS32R + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +3,000円 PC-N-BCS32R + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +5,000円 PC-N-BCS1WR + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KASDGR + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	
■ ドック機能付きキーボード [PC-VP-KB34] 約614g 希望小売価格 33,000円(税別)		■ USB-LAN 変換アダプタ [PC-VP-KB27] 希望小売価格 10,000円(税別)		※添付品セットについて詳しくはP65をご覧ください。 ※選択フレームモデルOS:同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されています。	
■ デジタイザーペン* [PC-VP-TS15] 約12g*2 希望小売価格 10,000円(税別)		■ USB光センサーマウス3 [PC-VP-KB35] 希望小売価格 8,000円(税別)			
■ USB-LAN変換アダプタ [PC-VP-BK06] 希望小売価格 8,000円(税別)		■ ACアダプタ* [PC-VP-BP104-01] 約175g*3 希望小売価格 10,000円(税別)			
■ VGA変換アダプタ* [PC-VP-BK07] 希望小売価格 8,000円(税別)		■ タブレット保護カバー(防塵防滴) [PC-VP-TS17] (仕様など詳しくは後日Webにて掲載)			

*1:標準添付品と同等。 *2:電池の質量を除く。 *3:電源コードの質量を除く。
 *4:ご利用にはドック機能付きキーボードが必要です。

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
 本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ
VS

〈2015年8月発表商品〉
〈2014年11月発表商品〉

VersaPro

薄さ約9.6mm、
約822gの軽量ボディ

大画面11.6型
IPS方式液晶

希望小売価格:
183,800円(税別)～

LTEやNFCポートを選択可能な 11.6型タブレットPC



文字の手書き入力用として、ペンを添付

ボタン1
ボタンを押しながらペン先をタッチパネルに触れ、すぐに離すと右クリックメニューが表示されます。

ボタン2
ペンをひっくり返して、後ろのボタン部分でタッチパネル画面の消去したい文字や線に押しながらかけると消去されます。

※:消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。



POINT

様々なスタイルで操作できる デタッチャブルキーボード

タブレット本体をマグネットで簡単に装着できるデタッチャブルキーボードを選択可能。デスク業務はもちろん、本体表面に装着し液晶を保護しながらノートPCのように持ち運びことや、本体をキーボードに重ねて使うことも可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP40～46、P49をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー	タッチパネル (静電容量方式)	輝度センサ*1	USB 3.0 ×1ポート	microHDMI ポート	microSDメモリー カードスロット	DeviceLock Lite
ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	インテル® WiDi	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ	デジタルサインペン (電磁誘導方式)

*1:周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調整する輝度センサーを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用メディアが必要です。

選択可能

ワイヤレスWAN (LTE)	内蔵指紋センサ
NFCポート	

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 **詳細はP43**

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
				ディスプレイ 通信機能/セキュリティ機能

デジタルタイザー搭載モデル

VK12C/S-M (2015年8月発表商品)

PC-VK12CSZEM 144,800円 Windows 8.1 Pro Update 64ビット

※在庫限りの販売となります。

インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサ (1.20GHz)

128GB SSD
オンボード 4GBメモリ
リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定)
ACアダプタ
Webカメラ

11.6型ワイドフルHD液晶 & デジタルタイザーペン +34,000円
PC-N-LDS1FM

無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE) & NFCポート & 内蔵指紋センサ +33,000円
PC-N-NWS2WM

デジタルタイザー搭載モデル

VK12C/S-K (2014年11月発表商品)

PC-VK12CSZEK 144,800円 Windows 8.1 Pro Update 64ビット

※在庫限りの販売となります。

インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサ (1.20GHz)

128GB SSD
オンボード 4GBメモリ
リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定)
ACアダプタ
Webカメラ

11.6型ワイドフルHD液晶 & デジタルタイザーペン +34,000円
PC-N-LDS1FK

無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +4,000円
PC-N-NW12BK

構成オプション(各項目から択一となる)

キーボード	マウス
デタッチャブルキーボード(マグネット接続)* +22,000円 PC-N-KBSDKK	USBレーザーマウス(シルバー)* +4,000円 PC-N-PDZURJ
なし	USB光センサーマウス(ブラック)* +3,000円 PC-N-PDZULJ
	なし

*デタッチャブルキーボードと拡張クレードルは同時利用できません。

*本体USBポートは1つのため、2つ以上のUSB機器の同時接続にはデタッチャブルキーボードまたは拡張クレードルが必要です。

デタッチャブルキーボードは左側面にUSB 2.0ポートを搭載



マウスなどと接続してより快適なデスクワーク環境が実現できます。

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②: LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

業務を選ばない高度なパフォーマンス

CPUに、高度な処理性能と省電力性を備えた第5世代インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサを搭載。Office系をはじめ、様々な業務アプリケーションを快適に利用可能です。



大画面11.6型タッチパネル

どの方向からも見やすい広視野角IPS方式液晶を搭載。お客様先でのプレゼンテーションはもちろん、数人で1つの画面を囲むディスカッションなども快適。さらに、指紋が付きにくいAF（指紋付着防止）コーティングも採用しています。



キーボード*併用によりノートPCのように利用可能

左側面にUSB 2.0ポートを搭載したデタッチャブルキーボードは、デスク業務にストレスのない使いやすさを実現。携帯用PCとしてはもちろん、業務用のメインPCとしてもお使いいただけます。 *セレクションメニューで選択時。

「自然な書き心地」を追求したデジタイザーペン

デジタイザー搭載モデルに付属のデジタイザーペンは、長さ約14cm、直径約7.4mmと通常のペンの様な持ちやすさ。さらに、1,024段階の感圧センサにより、自然な書き心地を実現します。また、リアルタイム変換に対応した添付の手書き入力ソフト「mazec for Windows日本語版*」を使用すると、長文入力もスムーズに行えます。 *SSDに格納しています。使用可能期間はインストールから1年間です。




デジタイザー
ペンは
キーボードに
収納可能です

拡張クレードルを選択可能

デスク業務で複数の周辺機器を接続したい場合などに便利です。

*VK12C/S-Kはオプションにてご用意。



ワイヤレスWAN(LTE)から無線LANまで多彩な通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほか、LTE*対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。

*SIMロックフリーです。
LTEの対応周波数については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html> をご覧ください。
*LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。
*全ての通信業者との接続保証するものではありません。株式会社ドコモの通信網のみ接続を確認しています。

ビジネスシーンを考慮したインターフェイス

プレゼンテーション時などの外部ディスプレイへの出力に便利なmicroHDMIポートをはじめ、USB 3.0ポートやmicroSDメモリーカードスロットなどビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



*ワイヤレスWAN (LTE) を選択した場合のみ。

主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード(マグネット接続) [PC-VP-KB32] 約560g 希望小売価格 24,000円(税別)
- 拡張クレードル*1 [PC-VP-TS14] 希望小売価格 22,560円(税別)
- デジタイザーペン*2 [PC-VP-TS12] 約7.2g 希望小売価格 8,000円(税別)
- ACアダプタ*3 [PC-VP-BP104] 約175g*4 希望小売価格 10,000円(税別)
- USBレーザーマウス2 [PC-VP-KB27] 希望小売価格 10,000円(税別)
- USB光センサーマウス2 [PC-VP-KB29] 希望小売価格 8,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ [PC-VP-BK06] 希望小売価格 8,000円(税別)

*1: 本クレードル用の
ドライバは、Webからの
ダウンロードが必要です。
*2: 標準添付品と同等。
*3: 標準添付品と同等。
*4: 電源コードの質量を除く。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVS (2015年8月/2014年11月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

SSD 使用可能領域 について 使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。 Windows 8.1 (64ビット): 約16GB

使いやすさへの工夫

- タブレット用キーボード
- AF (指紋付着防止) コーティング
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶

詳しくは **P8** をご覧ください

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス **P65**

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

型番 (PC-MV-CBGA11)
希望小売価格 30,000円(税別)

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

タイプ VT VersaPro

薄さ約9.1mm、
約597gの軽量ボディ

バッテリー駆動
最大約11時間◆

希望小売価格:
116,400円(税別)~

◆バッテリー駆動時間は、JEITA
バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)
に基づいて測定したためやす時間です。

LTEやNFCポートを選択可能な 軽量10.1型タブレットPC



文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付

ボタン1
ボタンを押しながらペン先をタッチ
パネルに触れ、すぐに離すと右
クリックメニューが表示されます。

ボタン2
消しゴムとして使用します。
ボタン2を押しながらペン先
で文字や線に触れると、その
部分が消去されます。

*: 消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

文教モデルもご用意

タイプVT専用のタブレット保護
カバー(防塵防滴)も提供予定。

詳しくは、下記サイトをご覧ください。

<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/>
→ [文教モデル]

VersaPro タイプVT VK24V/TA-J
(2014年4月発表商品) もご用意しています。
詳細は下記サイトでご覧ください。

<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/>
→ [タイプVT (2014年4月発表商品)]
→ [カスタマイズ/お見積り]



在庫限りの販売となります。

※Windows 8.1 Pro Update
32ビット、64GB フラッシュメモリ、
4GBメモリ構成のみとなります。

対応している主な機能 ※詳しくはP40~46、P50をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	タッチパネル (静電容量方式)	デジタイザーペン (静電結合方式)	輝度センサ*1	USB 3.0 ×1ポート	microHDMI ポート	microSDメモリー カードスロット	ワイヤレス WAN(LTE)	内蔵 指紋センサ
DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ	NFCポート		

*1: 周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2: ご利用の際には、再セットアップ用メディアが必要です。

選択可能

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス
(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 **詳細はP43**

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション
価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番		希望小売価格	インストールOS	CPU	構成			通信機能
フラッシュメモリ								
メモリ								
VK16X/T1-R (2016年5月発表商品)								
PC-VK16XT1GR	70,300円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Atom™ プロセッサ x7-Z8750 (1.60GHz)	デジタイザーペン	64GB フラッシュメモリ +28,600円 PC-N-HFTMSR	オンボード 4GBメモリ +13,500円 PC-N-MATMSR	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWTMSR	
PC-VK16XT1FR	71,300円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		10.1型ワイド WUXGA 液晶(タッチパネル)				
				リチウムポリマー バッテリー(内蔵固定) ①				
				ACアダプタ				
				Webカメラ				
VK16X/T1-R (2016年5月発表商品)								
PC-VK16XT1GR	70,300円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Atom™ プロセッサ x7-Z8750 (1.60GHz)	デジタイザーペン	128GB フラッシュメモリ +47,000円 PC-N-HFTMWR	オンボード 4GBメモリ +13,500円 PC-N-MATMWR	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWTMWR	
PC-VK16XT1FR	71,300円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		10.1型ワイド WUXGA 液晶(タッチパネル)				
				リチウムポリマー バッテリー(内蔵固定) ①				
				ACアダプタ				
				Webカメラ				
VK16X/T1-R (2016年5月発表商品)								
PC-VK16XT1GR	70,300円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Atom™ プロセッサ x7-Z8750 (1.60GHz)	デジタイザーペン	64GB フラッシュメモリ +28,600円 PC-N-HFTMWR	オンボード 4GBメモリ +13,500円 PC-N-MATMWR	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) & NFCポート & 内蔵指紋センサ +30,800円 PC-N-NWTMWR	
PC-VK16XT1FR	71,300円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		10.1型ワイド WUXGA 液晶(タッチパネル)				
				リチウムポリマー バッテリー(内蔵固定) ①				
				ACアダプタ				
				Webカメラ				

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②: LTEのご利用には別途高速データ通信
サービスの申込・契約が必要です。

③: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには
「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

業務を選ばない高度なパフォーマンス

CPUは4コア搭載のインテル® Atom™ プロセッサ x7-Z8750を採用し、お客様提案資料や社内会議用の資料ビューアとして快適に利用可能。



様々なスタイルで操作できるデタッチャブルキーボード

タブレット本体をマグネットで簡単に装着できるデタッチャブルキーボードを選択可能。デスク業務はもちろん、本体表面に装着し液晶を保護しながらノートPCのように持ち運びことや、本体をキーボードに重ねて使うことも可能です。



ワイヤレスWAN(LTE)から無線LANまで多彩な通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほかLTE*対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。

*SIMロックフリーです。
LTEの対応周波数については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html> をご覧ください。
*LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。
*全ての通信業者との接続保証するものではありません。株式会社ドコモの通信網のみ接続を確認しています。

「自然な書き心地」を追求したデジタイザーペン

付属のデジタイザーペンは、自然な書き心地を実現する2,048段階の筆圧感知*に加え、お手つき防止機能など便利な機能を複数装備。また、本体側にはペンのバッテリー残量を通知するツールを標準搭載しています。

*ソフトウェアが対応している必要があります。




Office Home & Business 2016を選択可能

作業効率の向上をサポートする操作アシストやドキュメントの共同編集など新たな機能が追加されたMicrosoft Office Home & Business 2016を選択可能です。


拡張クレードルを選択可能

デスク業務で複数の周辺機器を接続したい場合などに便利です。



ビジネスを考慮したインターフェイス

プレゼンテーション時などの外部ディスプレイへの出力に便利なmicroHDMIポートなど、ビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



使いやすさへの工夫

- タブレット用キーボード
- AF (指紋付着防止) コーティング
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶

詳しくは **P8** をご覧ください

セレクトオプションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVT] → [カスタマイズ/お見積り]

フラッシュメモリ
使用可能領域
について

使用可能なフラッシュメモリ領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB Windows 8.1 (64ビット): 約13GB

構成オプション (各項目から択一となります)

キーボード	マウス	変換アダプタ	クレードル	アプリケーション
デタッチャブル キーボード (マグネット接続)* +30,800円 PC-N-KBTDKN	USB 光センサー マウス (ブラック)* +3,000円 PC-N-PDTUHN	USB-LAN 変換アダプタ* +4,500円 PC-N-KETULM	拡張クレードル* +18,600円 PC-N-DSSDDM	Office Home & Business Premium +34,000円 PC-N-APTHPN
なし	なし	なし	なし	Office Home & Business 2016 +29,000円 PC-N-APTITR
なし	なし	なし	なし	なし

*デタッチャブル
キーボードと
拡張クレードルは
同時利用できません。

*USBポートは1つの
ため、同時接続の
ご利用はできません。

*USBポートは1つの
ため、同時接続の
ご利用はできません。

*デタッチャブル
キーボードと
拡張クレードルは
同時利用できません。

バッテリー交換サービス (引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス (有償) をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

型番 [PC-MV-CBGA11] 希望小売価格 30,000円 (税別)

詳細はこちら <http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード2 (マグネット接続) [PC-VP-KB33] 約550g 希望小売価格 34,000円 (税別)
- 拡張クレードル [PC-VP-TS14] 希望小売価格 22,560円 (税別)
- デジタイザーペン*1 [PC-VP-TS15] 約12g*2 希望小売価格 10,000円 (税別)
- ACアダプタ*1 [PC-VP-BP104] 約175g*3 希望小売価格 10,000円 (税別)
- USB光センサーマウス3 [PC-VP-KB35] 希望小売価格 8,000円 (税別)
- USB-LAN変換アダプタ [PC-VP-BK06] 希望小売価格 8,000円 (税別)
- タブレット保護カバー (防塵防滴) [PC-VP-TS16] (仕様など詳しくは後日Webにて掲載)

*1:標準添付品と同等。 *2:電池の質量を除く。 *3:電源コードの質量を除く。

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能	
標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTT16R	Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCT16R
ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAS16R	再セットアップ用メディア なし
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能	
Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用メディア 標準添付	
標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTTD8R	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCTD8R
ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KASDGR	Windows 8.1 Pro 再セットアップ用メディア なし

*添付品セットについて詳しくはP65をご覧ください。

※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがフラッシュメモリ内に格納されています。

※再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用 (消去不可) です。お客様のデータ保存にはご利用できません。

※表示価格はすべて消費税別です。

サービスとサポート	
引取標準保証拡張G6 [5年間引 取修理専用] PC-N-EX5ALJ	+21,000円
標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] PC-N-EX5HLJ	+22,000円
標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] PC-N-EX4HLJ	+15,000円
標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] PC-N-EX3HLJ	+10,000円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引 取修理専用] PC-N-EX5CLJ	+22,500円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引 取修理専用] PC-N-EX4CLJ	+18,000円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引 取修理専用] PC-N-EX3CLJ	+13,500円
5年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX5PLJ	+7,500円
4年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX4PLJ	+4,500円
3年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX3PLJ	+2,000円
なし	

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP38~39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

ウルトラライト UltraLite タイプ VM VersaPro

バッテリー駆動
最大約9.1時間*

最軽量時約1.38kgの
軽量ボディ

広視野角IPS方式液晶

希望小売価格:
293,000円(税別)~

写真は内蔵指紋センサー選択モデル

◆VK24M/M-RでWindows 10 Pro
選択時。バッテリー駆動時間は、
JEITAバッテリー動作時間測定法
(Ver.2.0)に基づいて測定した
めやす時間です。

長時間バッテリー標準搭載の14型モバイルノートPC

Windows OS サポート ポリシーの更新ページもご覧ください。(Microsoft社ページ)

<https://www.microsoft.com/ja-jp/business/windows/silicon.aspx>



POINT

対面業務に最適なフラットモード

ヒンジ部の改良により、本体の180°オープンが可能。キーボードで操作した画面を回転させて対面の方に見せることができ、打合せや対面業務の際に便利です。



■ 納期に関するご注意 ■
本商品は、ご納品まで約1ヶ月程度いただく場合があります。

対応している主な機能 ※詳しくはP40~46, P51をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 ×3ポート	HDMIポート	SDメモリーカードスロット	SSD	内蔵指紋センサ	Bluetooth®	インテル® WiDi®2
DeviceLock Lite	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*1	セキュリティチップ	180度開閉	無線LAN (IEEE802.11ac)	Webカメラ*3		

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:無線LANの選択により利用可能です。 *3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK24M/M-R (2016年5月発表商品)				
PC-VK24MMZGR	156,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサ (2.40GHz)	アイソレーション キーボード リチウムイオン バッテリー 小型軽量 ACアダプタ
PC-VK24MMZDR	157,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
VK23T/M-R (2016年5月発表商品)				
PC-VK23TMZGR	130,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサ (2.30GHz)*	アイソレーション キーボード リチウムイオン バッテリー 小型軽量 ACアダプタ
PC-VK23TMZDR	131,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

構成オプション (各項目から択一となります)

ディスプレイ	SSD	合計メモリ	光学ドライブ
14型ワイド フルHD 液晶 +65,000円 PC-N-LNMMFR	暗号化機能付 256GB SSD +84,000円 PC-N-HFM25R	20GB (オンボード4GB+16GB×1)* +216,000円 PC-N-MAM2AR	DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +14,000円 PC-N-C8MUSR
Webカメラ付き 14型ワイド フルHD 液晶 +68,000円 PC-N-LCMMFR	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFM12R	12GB (オンボード4GB+8GB×1)* +112,000円 PC-N-MAM12R	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-N-C8MUDR
内蔵指紋センサ付き ⑤ 14型ワイド フルHD 液晶 +65,000円 PC-N-LFMMFR		8GB (オンボード4GB+4GB×1)* +70,000円 PC-N-MAM80R	なし ①②
Webカメラ付き 14型ワイド フルHD 液晶 +68,000円 PC-N-LDMMFR		4GB (オンボード 4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAM40R	
14型ワイド フルHD 液晶 +65,000円 PC-N-LNMTFR		*32ビット版OSは、仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。	
Webカメラ付き 14型ワイド フルHD 液晶 +68,000円 PC-N-LCMTFR			
内蔵指紋センサ付き ⑤ 14型ワイド フルHD 液晶 +65,000円 PC-N-LFMTFR			
Webカメラ付き 14型ワイド フルHD 液晶 +68,000円 PC-N-LDMTFR			

*:インテル® Core™ i5-6200U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

インテル® 第6世代CPUと新規格メモリを搭載した大画面モバイル

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した第6世代インテル® Core™ i5 プロセッサと新規格のDDR4メモリを搭載。液晶は14型フルHD IPS方式液晶を採用し、ディスプレイの180度開閉も可能なため対面業務の際にも便利です。



内蔵指紋センサを選択可能

なりすましに強く紛失のおそれがない、指紋による個人認証ができる「内蔵指紋センサ」を選択可能です。

無線LAN&インテル® WiDiに対応可能

無線LANに加え、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi®にも対応可能です。



*インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。

モバイルユースをサポートする豊富な拡張ポート

3つのUSB 3.0ポートをはじめ、鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートや手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロット、LANコネクタなど充実のインターフェイスを装備しています。また、右側面のUSB 3.0ポートはスマートフォンなどが充電できるパワーオフUSB充電機能に対応しています。



情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP43

Office Home & Business 2016を選択可能

作業効率の向上をサポートする操作アシストやドキュメントの共同編集など新たな機能が追加されたMicrosoft Office Home & Business 2016を選択可能です。

長時間バッテリーと、軽量・薄型・高強度を実現

最大約9.1時間*1の長時間バッテリー駆動と、最薄部16.9mm、約1.38kgの軽量ボディを実現。軽量性と高い剛性を実現するカーボン素材を採用し、満員電車の圧迫を想定した天面全体への耐250kgfクラスの頑強設計*2などにより、高いモバイル性を発揮します。

*1:VK24M/M-RでWindows 10 Pro選択時。

バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定した目安時間です。

*2:無破損・無故障を保証するものではありません。

離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能*。利用者の不在を検知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

*添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計

- 机の高さからの耐落下
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P8** をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P65**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVM] → [カスタマイズ/お見積り]

SSD
使用可能領域
について

使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約2GB Windows® 7(32ビット):約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	マウス	変換アダプタ	セキュリティ機能	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +5,000円 PC-N-NWM2BR なし	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULN USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHN なし	VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-N-KEBHRP なし *HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P51注釈*65をご覧ください)。	内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-N-FVMBR *SecureFinger(別売)の利用はできません。 ※Windows 10で「内蔵指紋センサ」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには「標準添付品セット」を選択する必要があります。OS別提供形態は、「インストール/添付される主なソフトウェア」P44~46をご確認ください。	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPN Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-N-APDTTR なし	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTM16R + Windows 10 Pro 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCM16R + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD16R + 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTM32R + Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCM32R + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGR + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし *添付品セットについて詳しくはP65をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNK モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックも ご用意しております。詳しくはP38~39の 保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

型番 (PC-MV-CDGA12)
希望小売価格 36,000円(税別)

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

別売ACアダプタおよびVGA変換アダプタ

■ 小型軽量ACアダプタ (PC-VP-BP98) 約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)
*電源コードの質量を除く。

■ VGA変換アダプタ (PC-VP-BK07) 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

5: 内蔵指紋センサを選択時は、こちらの型番のディスプレイを選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

ウルトラライト UltraLite タイプ VB VersaPro

最軽量時約1.24kg^{◆1}の
軽量ボディ

広視野角IPS方式液晶^{◆2}

希望小売価格:
234,500円(税別)~

写真はWebカメラ付き選択モデル

◆1:リチウムイオンバッテリー(M)
搭載最軽量時の質量です。
◆2:フルHD選択時。

サブバッテリーを搭載可能な12.5型モバイル

Windows OS サポート ポリシーの更新ページもご覧ください。(Microsoft社ページ)
<https://www.microsoft.com/ja-jp/business/windows/silicon.aspx>



POINT

交換可能なバッテリーのほか、筐体内
蔵タイプのサブバッテリーを選択可能

サブバッテリーの内蔵により、バッテリー駆動
時間の延長はもちろん電源を落とさずに
バッテリー交換(ホットスワップ)が可能。

リチウムイオンバッテリー(L)搭載時



キーボードに前下ガリの傾斜が生じ、
キーボード入力がしやすくなります。

■ 納期に関するご注意 ■
本商品は、ご購入品まで約1ヶ月
程度いただく場合があります。

対応している主な機能 ※詳しくはP40~46、P52をご覧ください。

マルチコア プロセッサ	インテル® Core™ vPro™ プロセッサ ^{*1}	ECOモード 設定ツール ^{*2}	USB 3.0 ×3ポート	HDMIポート
SDメモリー カードスロット	DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去 ^{*3}	セキュリティ チップ
				180度開閉

*1:VK24M/B-R, VK24S/B-R, VK24N/B-R, VK248/B-Rの無線LAN選択時にインテル® vPro™ テクノロジー対応です。 *2:サブバッテリー選択時を除く。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。
*4:無線LANの選択により利用可能です。 *5:VK24S/B-R, VK248/B-Rのみ。 *6:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

選択可能

SSD	内蔵指紋センサ	Bluetooth [*]	インテル® WiDi ^{*4}
無線LAN (IEEE802.11ac)	ワイヤレス WAN(LTE) ^{*5}	Webカメラ ^{*6}	

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル				※表示価格はすべて消費税別です。				構成オプション(各項目から択一となります)			
型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ			
VK24M/B-R (2016年5月発表商品)					vPro [*] *無線LAN選択時に対応。						
PC-VK24MBZGR	165,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル [®] Core [™] i5-6300U プロセッサ (2.40GHz)	アイソレーション キーボード	12.5型ワイド フルHD 液晶 +65,000円 PC-N-LNBMFR	Webカメラ付き 5 12.5型ワイド フルHD 液晶 +68,000円 PC-N-LCBMFR	暗号化機能付 256GB SSD +66,000円 PC-N-HFB25R	16GB (16GB×1) * +181,000円 PC-N-MAB16R	DVDスーパー マルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +14,000円 PC-N-C8BUSR		
PC-VK24MBZFR	166,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		小型軽量 ACアダプタ	12.5型ワイド HD 液晶 +40,000円 PC-N-LNBMHR	12.5型ワイド HD 液晶 +43,000円 PC-N-LCBMHR	128GB SSD +44,000円 PC-N-HFB12R	8GB (8GB×1) * +77,000円 PC-N-MAB80R	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-N-C8BUDR		
PC-VK24MBZNR	166,000円	Windows [®] 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)									
PC-VK24MBZDR	166,000円	Windows [®] 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)									
VK23T/B-R (2016年5月発表商品)					vPro [*] *無線LAN選択時に対応。						
PC-VK23TBZGR	140,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル [®] Core [™] i5-6200U プロセッサ (2.30GHz) *	アイソレーション キーボード	12.5型ワイド フルHD 液晶 +65,000円 PC-N-LNBTFR	Webカメラ付き 5 12.5型ワイド フルHD 液晶 +68,000円 PC-N-LCBTFR	暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEB50R	4GB (4GB×1) * +35,000円 PC-N-MAB40R			
PC-VK23TBZFR	141,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		小型軽量 ACアダプタ	12.5型ワイド HD 液晶 +40,000円 PC-N-LNBTHR	12.5型ワイド HD 液晶 +43,000円 PC-N-LCBTHR	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSB50R				
PC-VK23TBZNR	141,000円	Windows [®] 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)									
PC-VK23TBZDR	141,000円	Windows [®] 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)									
VK23L/B-R (2016年5月発表商品)					vPro [*] *無線LAN選択時に対応。						
PC-VK23LBZGR	127,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル [®] Core [™] i3-6100U プロセッサ (2.30GHz) *	アイソレーション キーボード	12.5型ワイド フルHD 液晶 +65,000円 PC-N-LNBFLR	Webカメラ付き 5 12.5型ワイド フルHD 液晶 +68,000円 PC-N-LCBFLR					
PC-VK23LBZFR	128,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		小型軽量 ACアダプタ	12.5型ワイド HD 液晶 +40,000円 PC-N-LNBLHR	12.5型ワイド HD 液晶 +43,000円 PC-N-LCBLHR					
PC-VK23LBZNR	128,500円	Windows [®] 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)									
PC-VK23LBZDR	128,500円	Windows [®] 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)									
VK24S/B-R (2016年5月発表商品)					vPro [*] *無線LAN選択時に対応。						
PC-VK24SBZGR	171,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル [®] Core [™] i5-6300U プロセッサ (2.40GHz)	アイソレーションキーボード		Webカメラ付き 5 12.5型ワイド フルHD 液晶 +68,000円 PC-N-LCBFFR					
PC-VK24SBZFR	172,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		小型軽量ACアダプタ							
PC-VK24SBZNR	172,000円	Windows [®] 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		内蔵指紋センサ* 2							
PC-VK24SBZDR	172,000円	Windows [®] 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)									
VK245/B-R (2016年5月発表商品)					vPro [*] *無線LAN選択時に対応。						
PC-VK245BZGR	171,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル [®] Core [™] i5-6300U プロセッサ (2.40GHz)	アイソレーションキーボード							
PC-VK245BZFR	172,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		小型軽量ACアダプタ							
PC-VK245BZNR	172,000円	Windows [®] 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		内蔵指紋センサ* 2							
PC-VK245BZDR	172,000円	Windows [®] 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)									

* インテル[®] Core[™] i5-6200U プロセッサおよびインテル[®] Core[™] i3-6100U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*:Windows 10で認証ソフトウェア [NEC Authentication Agent]を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。
また、OS別提供形態は、「インストール/添付される主なソフトウェア」JP44~46をご確認ください。

別売バッテリーパック、ACアダプタ
およびVGA変換アダプタ

- バッテリーパック(M) (リチウムイオン) [PC-VP-BP109]
希望小売価格 15,000円 (税別)
- バッテリーパック(L) (リチウムイオン) [PC-VP-BP110]
希望小売価格 21,000円 (税別)
- 小型軽量ACアダプタ [PC-VP-BP98]
約192g* 希望小売価格 10,000円 (税別)
- VGA変換アダプタ [PC-VP-BK07]
約36g 希望小売価格 8,000円 (税別)

*:電源コードの質量を除く。

*インテル® Core™ i5-6200U プロセッサおよびインテル® Core™ i3-6100U プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

*SecureFinger(別売)の利用はできません。
*Windows 10で認証ソフトウェア
[NEC Authentication Agent]を利用するた
めには、「標準添付品セット」を選択する
必要があります。OS別提供形態は、「イン
ストール/添付される
主なソフトウェア」P44~46をご確認ください。

別売バッテリーパック、ACアダプタ およびVGA交換アダプタ

- バッテリーパック (M) (リチウムイオン)
[PC-VP-BP109]
希望小売価格 15,000円(税別)
- バッテリーパック (L) (リチウムイオン)
[PC-VP-BP110]
希望小売価格 21,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ (PC-VP-BP98)
約192g^{*} 希望小売価格 10,000円(税別)
- VGA交換アダプタ (PC-VP-BK07)
約36g 希望小売価格 8,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

- 1: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- 2: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- 3: バックアップイメージの書き出しはできません。

第6世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサを選択可能

第6世代インテル® Core™ i5 プロセッサおよび第6世代インテル® Core™ i3 プロセッサを選択可能。さらに、セキュリティや保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応しています。

*1:VK24M/B-R, VK245/B-R, VK24N/B-R, VK248/B-Rの無線LAN選択時に対応となります。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、<http://www.intel.co.jp/vpro/> をご覧ください。



軽量&薄型コンパクトデザイン

軽量性と高い剛性を実現するカーボン素材を採用。持ち歩き可能な約1.24kg*1の軽量性と耐250kgfクラスの頑強設計*2に加え、鉋や机の引き出しにもすっきり収まる薄型コンパクトなボディ*3を実現しました。また、ディスプレイの180度開閉も可能なため対面業務の際にも便利です。

*1:リチウムイオンバッテリー(M)搭載最軽量時の質量です。

*2:無破損・無故障を保証するものではありません。

*3:筐体サイズ 幅305.5mm×奥行き208.5mm×高さ20.3mm(ゴム足部などの突起部は除く)。リチウムイオン(M)選択時。



Office Professional 2016を選択可能

作業効率の向上をサポートする操作アシストやドキュメントの共同編集など新たな機能が追加されたMicrosoft Office Professional 2016を選択可能です。

内蔵指紋センサを選択可能

なりすましに強く紛失のおそれがない、指紋による個人認証ができる「内蔵指紋センサ」を選択可能です。 ※VK245/B-R, VK248/B-Rのみ。

ワイヤレスWAN(LTE)から無線LANまで多彩な通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほか、LTE*1対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。また、無線LAN選択時には、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi*2にも対応します。



*1:VK245/B-R, VK248/B-Rに搭載。SIMロックフリーです。LTEの対応周波数については<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html> をご覧ください。

*2:インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。

*3:LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

*4:全ての通信業者との接続保証するものではありません。株式会社NTTドコモの通信網のみ接続を確認しています。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP43

使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のフッコーン構造

詳しくは P8 をご覧ください

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名:
VK24N/B-R
VK23R/B-R
VK23J/B-R
VK248/B-R



セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVB] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB
Windows 8.1 (64ビット): 約13GB
Windows* 7 (64ビット): 約13GB
Windows* 7 (32ビット): 約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	通信機能	マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
サブバッテリー* & リチウムイオン(L) +27,000円 PC-N-BABLXP サブバッテリー* & リチウムイオン(M) +23,000円 PC-N-BABLLP リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BABLMR リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BABLSR *固定されたサブバッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +5,000円 PC-N-NWB2MR なし 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +5,000円 PC-N-NWB2TR なし 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* & ワイヤレスWAN(LTE) +44,000円 PC-N-NWB2LMR	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULN USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHN なし	VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-N-KEBHRP なし *HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P53 注釈*65をご覧ください。	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPN Windows 10 Pro 64ビット、Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPN Office Professional 2016 +68,000円 PC-N-APDTPR Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-N-APDTTR Office Personal 2016 +22,000円 PC-N-APDTTR なし	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB16R +再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB16R +再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD16R +再セットアップ用媒体 なし Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTBD8R +再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCBD8R +再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGR +再セットアップ用媒体 なし Windows* 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB64R +再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB64R +再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCB1WR +再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGR +再セットアップ用媒体 なし Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB32R +再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB32R +再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCB1WR +再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGR +再セットアップ用媒体 なし *添付品セットについて詳しくはP65をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNK モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ なし *別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP38~39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

5: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

6: LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ
VW
VersaPro

無線LAN (IEEE802.11ac) 標準対応

Webカメラ標準搭載

広視野角IPS方式液晶

希望小売価格:
248,000円(税別)~

5つのモードチェンジが可能な2 in 1ノートPC

Windows OS サポート ポリシーの更新ページもご覧ください。(Microsoft社ページ)

<https://www.microsoft.com/ja-jp/business/windows/silicon.aspx>

タイプVW 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vw/>



※在庫限りの販売となります。

対応している主な機能

※詳しくはP40~46, P53をご覧ください。

選択可能

マルチコア・プロセッサ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×1ポート	HDMIポート	SDメモリーカードスロット	DeviceLock Lite	SSHD
ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*	インテル® WIDI	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ		

*ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK22T/WP-R (2016年5月発表商品)				
PC-VK22TWPGR	200,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)*	15.6型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) 小型軽量ACアダプタ 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® SDメモリーカードスロット Webカメラ テンキー付きキーボード
PC-VK22TWPDR	201,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		
※在庫限りの販売となります。				
VK21L/WP-R (2016年5月発表商品)				
PC-VK21LWPGR	190,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (2.10GHz)*	15.6型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) 小型軽量ACアダプタ 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® SDメモリーカードスロット Webカメラ テンキー付きキーボード
PC-VK21LWPDR	191,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		
※在庫限りの販売となります。				
*インテル® Core™ i5-5200U プロセッサおよびインテル® Core™ i3-5010U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD/SSHD	合計メモリ	光学ドライブ
500GB SSHD +28,000円 PC-N-HCW50R	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDW16R	DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +24,000円 PC-N-C8WUSR
500GB HDD +22,000円 PC-N-HSW50R	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDW80R	なし
	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAW40R	

*32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。


②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSHD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第5世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立したCPUを選択可能です。

※インテル® Core™ i5-5200U プロセッサおよびインテル® Core™ i3-5010U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



高速の無線LAN規格に対応

IEEE802.11acに標準対応。また、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi®も利用可能です。

※インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。



Office Home & Business 2016を選択可能

作業効率の向上をサポートする操作アシストやドキュメントの共同編集など新たな機能が追加されたMicrosoft Office Home & Business 2016を選択可能です。

高速データアクセスを可能にするSSHDを選択可能

ハードディスクにキャッシュ用のフラッシュメモリを搭載することで、HDDの容量と高速データアクセスを両立したSSHDを選択可能です。

※SSHDはメモリをキャッシュとして利用する事で、2回目以降の動作を高速化します。

主な周辺機器

- USB-LAN変換アダプタ [PC-VP-BK06] 約22g 希望小売価格 8,000円(税別)
- VGA変換アダプタ [PC-VP-BK07] 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ [PC-VP-BP98] 約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

大画面タブレットとして利用可能

デスク業務に適した15.6型液晶搭載モデルながら、キーボード部を360°回転すると、大画面タブレットとしても利用可能。どの方向からも見やすい広視野角IPS方式液晶を搭載しているため、会議や社内ディスカッションなど、様々な場面に応じて快適に利用できます。



薄型筐体にビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

薄さ22.3mmの筐体に、2つのUSB 3.0ポートをはじめ、鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。また、USBからLANへ、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択可能です。



使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 360°開閉を支える耐久性

詳しくは **P8** をご覧ください

スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズ
サービス **P65**

セレクトショップおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVW] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSHD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSHD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB Windows 7 (32ビット): 約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULN	USB-LAN 変換アダプタ & VGA 変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAJ	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPN	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTW16R + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD16R + 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ
USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHN	USB-LAN 変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULJ	Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-N-APDTTR	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTW32R + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGR + 再セットアップ用媒体 なし	標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ
なし	VGA 変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRJ	なし	*添付品セットについて詳しくはP65をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSHD内に格納されております。	標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ
	*HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの交換ケーブル(ご使用には、P53注釈*65をご覧ください)。			標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ
				動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK
				動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ
				動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ
				5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ
				4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ
				3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ
				なし

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

型番 [PC-MV-CDGA12] 希望小売価格 36,000円(税別)

詳細はこちら <http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

4: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

5: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VD VersaPro

インテル 第6世代CPU&カード認証機能に対応した ハイエンドノートPC

Windows OS サポート ポリシーの更新ページもご覧ください。(Microsoft社ページ)
<https://www.microsoft.com/ja-jp/business/windows/silicon.aspx>



無線LAN (IEEE802.11ac)
選択可能

Webカメラ選択可能

薄さ27.6mm◆

希望小売価格:
225,000円(税別)~

写真はテンキー付きキーボード、
NFCポート選択モデル

◆ゴム足部、バッテリーなどの突起部を除く。



■ 納期に関するご注意 ■
本商品は、ご納品まで約1ヶ月
程度いただく場合があります。

POINT

“カードをかざすだけ”の
手軽な個人認証が可能

FeliCaカードを用いて個人認証が行える
NFCポートを選択可能。認証作業はカード
をポートにかざすだけのため、業務効率を
妨げることなくセキュアなPC利用を実現で
きます。



対応している主な機能 ※詳しくはP40~46、P54をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	インテル® Core™ vPro™ プロセッサ*1	ゼロワット ACアダプタ	ECOボタン	USB 3.0 x5ポート	HDMIポート	SDメモリー カードスロット
シリアルポート	DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	セキュリティ チップ	マルチ ディスプレイ	180度開閉

*1:無線LAN選択時にインテル® vPro™ テクノロジー対応です。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *3:無線LANの選択により利用可能です。 *4:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

選択可能

テンキー付き キーボード	SSD	NFCポート	インテル® WiDi*3
無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ*4	

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK26H/D-R (2016年5月発表商品)				
PC-VK26HDZGR	225,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-6600U プロセッサ (2.60GHz)	ゼロワット ACアダプタ リチウムイオン バッテリー
PC-VK26HDZFR	226,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK26HDZNR	226,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK26HDZDR	226,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

VK24M/D-R

(2016年5月発表商品)

vPro* 無線LAN選択時に対応。

PC-VK24MDZGR	154,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサ (2.40GHz)	ゼロワット ACアダプタ リチウムイオン バッテリー
PC-VK24MDZFR	155,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK24MDZNR	155,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK24MDZDR	155,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSHD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FR	暗号化機能付 256GB SSD +66,000円 PC-N-HFD25R	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDD16R	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSR
15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HR	128GB SSD +44,000円 PC-N-HFD12R	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDD80R	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8DDVR
Webカメラ付き	500GB SSHD +28,000円 PC-N-HCD50R	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAD40R	なし ②
15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCD5FR	暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HED50R	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20R	
15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-N-LCD5HR	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSD50R		

*32ビット版OSは
仕様上、メモリの物理
アドレス空間は4GB
までしか扱えません。
また、実際にOSで
使用可能なメモリ
領域は装置構成に
より異なります。

キーボードのご紹介

NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を
活かしたキー配列のキーボードを採用しています。

キーボード(タイプA)テンキーなし 87キー配列	テンキー付きキーボード キー配列
・87キー配列のキーボード (タイプA)テンキーなし では、「Enter」キーを 一番右端に配置しました。 ・「Home」キー、「PgUp」 キー、「PgDn」キーは 「Enter」キーの下 の「Shift」キーの下 矢印キーに割り当て ています。	

※キーボードは、いずれもアイソレーションキーボードです。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。


②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSHD/SSD
交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第6世代Intel® Core™ i7 vPro™ プロセッサーを選択可能

第6世代Intel® Core™ i7 プロセッサーおよび第6世代Intel® Core™ i5 プロセッサーを選択可能。さらに、セキュリティや保守・管理機能を強化するIntel® vPro™ テクノロジーにも対応*しています。

*:無線LAN選択時に対応となります。また、Intel® vPro™ テクノロジーの詳細については、<http://www.intel.co.jp/vpro/> をご覧ください。



薄さと長時間駆動を実現する新筐体

薄さ27.6mm*の15.6型大画面ノートは、快適な使い心地に配慮し、ポータブル性と機能性を両立。またバッテリー駆動時間も従来機種に比べて長時間を実現しています。

*:ゴム足部、バッテリーなどの突起部を除く。



ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

5つのUSB 3.0ポートをはじめ、シリアルポートやHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。



*:リマフーフ充電機能対応。

別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(リチウムイオン) [PC-VP-WP143] 希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ [PC-VP-WP144] 約220g* 希望小売価格 12,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

Office Professional 2016を選択可能

作業効率の向上をサポートする操作アシストやドキュメントの共同編集など新たな機能が追加されたMicrosoft Office Professional 2016を選択可能です。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。

*:工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。



高速データアクセスを可能にするSSD、またはSSHDも選択可能

セクションでは、HDDよりも高速に読み書きが可能なSSDをご用意。さらにハードディスクにキャッシュ用のフラッシュメモリを搭載することで、HDDの容量と高速データアクセスを両立したSSHDも選択可能です。

*SSDの高速性能についてはP7をご覧ください。

*SSHDはメモリをキャッシュとして利用することで、2回目以降の動作を高速化します。

高速の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、より高速な通信を実現するIEEE802.11acに対応可能。また、無線LANを選択すると、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるIntel® WiDi*も利用可能です。



*:Intel® WiDiのご利用には接続先機器もIntel® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。

使いやすさへの工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のフッション構造

詳しくは **P8** をご覧ください

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVD (2016年5月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSHD/SSD 使用可能領域 について	使用可能なHDD/SSHD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB	Windows 8.1 (64ビット): 約13GB
Windows* 7 (64ビット): 約13GB	Windows* 7 (32ビット): 約11GB

*表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	キーボード/セキュリティ機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +11,000円 PC-N-NWD2MR なし	NFCポート選択時 テンキー付きキーボード & NFCポート PC-N-KBDNHR +11,000円 ※Windows 10で「NFCポート」を選択し、認証ソフトウェア(NEC Authentication Agent)を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。OS別提供形態は、「インストール」/添付される主なソフトウェアJP44~46をご覧ください。	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULN USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHN なし	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPN Windows 10 Pro 64ビット Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からの ダウングレード)のみ選択可能 Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPN Office Professional 2016 +68,000円 PC-N-APDTFR なし	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD16R + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD16R + 再セットアップ用媒体 なし + 再セットアップ用媒体 なし + 再セットアップ用媒体 なし Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTDD8R + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCDD8R + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし Windows* 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64R + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD64R + 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD1WR + Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし + Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32R + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD32R + 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD1WR + Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし + Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ※添付品セットについて詳しくはP65をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSHD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックも ご用意しております。詳しくはP38~39の 保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ
VX
VersaPro

無線LAN (IEEE802.11ac)
選択可能

Webカメラ選択可能

薄さ27.6mm◆

希望小売価格:
164,500円(税別)~

写真はテンキー付きキーボード
選択モデル

◆ゴム足部、バッテリーなどの突起部を除く。

用途に応じたモデル選択が可能。 実用性を追求したスタンダードノートPC


Windows OS サポート ポリシーの更新ページもご覧ください。(Microsoft社ページ)
<https://www.microsoft.com/ja-jp/business/windows/silicon.aspx>



POINT

インテル 第6世代CPUを選択可能

高度な処理性能と省電力性能を両立した第6世代インテル® Core™ i5 プロセッサーおよび第6世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを選択可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP40~46、P55をご覧ください。

マルチコアプロセッサー	ECOボタン	USB 3.0 x5ポート*1	HDMIポート	SDメモリーカードスロット	シリアルポート
DeviceLock Lite	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*2	セキュリティチップ	マルチディスプレイ	180度開閉

選択可能

テンキー付きキーボード	ゼロワットACアダプタ	SSD	インテル® WiDi*3
無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ*4	

*1:Celeronモデルでは、USB 3.0ポート×4ポート、USB 2.0×1ポートとなります。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。
 *3:無線LANの選択により利用可能です。ただし、Windows® 7でCeleronモデルの場合は利用できません。 *4:添付の専用アプリケーション利用時は離席判定も可能。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK24M/X-R (2016年5月発表商品)				
PC-VK24MXZGR	132,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (2.40GHz)	リチウムイオン バッテリー
PC-VK24MXZFR	133,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK24MXZNR	133,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK24MXZDR	133,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
VK23T/X-R (2016年5月発表商品)				
PC-VK23TXZGR	128,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー (2.30GHz)*	リチウムイオン バッテリー
PC-VK23TXZFR	129,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23TXZNR	129,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23TXZDR	129,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
VK23L/X-R (2016年5月発表商品)				
PC-VK23LXZGR	122,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー (2.30GHz)*	リチウムイオン バッテリー
PC-VK23LXZFR	123,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23LXZNR	123,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK23LXZDR	123,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
VK16E/X-R (2016年5月発表商品)				
PC-VK16EXZGR	91,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー 3855U (1.60GHz)	リチウムイオン バッテリー
PC-VK16EXZFR	92,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK16EXZNR	92,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK16EXZDR	92,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

*インテル® Core™ i5-6200U プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-6100U プロセッサー搭載モデルは、

官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

*:インテル® Core™ i5-6200U プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-6100U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)				
ディスプレイ	HDD/SSHD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	ACアダプタ
15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-N-LNX5FR	暗号化機能付256GB SSD +66,000円 PC-N-HFX25R	16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16R	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSR	ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDP
15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HR	128GB SSD +44,000円 PC-N-HFX12R	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDX80R	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDVR	小型軽量ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDP
Webカメラ付き	500GB SSHD +28,000円 PC-N-HCX50R	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAX40R	なし ①②	
15.6型ワイドフルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCX5FR	暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-N-HSX50R	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20R		
15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-N-LCX5HR	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50R	*32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。		

キーボードのご紹介

NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。

キーボード(タイプA)テンキーなし87キー配列

・87キー配列のキーボード(タイプA)テンキーなしでは、「Enter」キーを一番右端に配しました。
 ・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てています。



※キーボードは、いずれもアイソレーションキーボードです。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSHD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

4列テンキー付キーボードを搭載可能

デスクトップPCのような感覚で数値入力可能な4列テンキー付キーボードを搭載可能。表計算など数字入力が多い作業も快適です。



キーボード(タイプA)テンキーなし



4列テンキー付きキーボード

高速データアクセスを可能にするSSD、またはSSHDも選択可能


セレクションでは、HDDよりも高速に読み書きが可能なSSDをご用意。さらにハードディスクにキャッシュ用のフラッシュメモリを搭載することで、HDDの容量と高速データアクセスを両立したSSHDも選択可能です。

※SSDの高速性能についてはP7をご覧ください。

※SSHDはメモリをキャッシュとして利用することで、2回目以降の動作を高速化します。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

5つのUSB 3.0ポートをはじめ、シリアルポートやHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。



※パワーオフ充電機能対応。CeleronモデルではUSB 2.0ポートとなります。

別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(リチウムイオン) [PC-VP-WP143] 希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ [PC-VP-WP144] 約220g* 希望小売価格 12,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ [PC-VP-BP98] 約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

Office Professional 2016を選択可能

作業効率の向上をサポートする操作アシストやドキュメントの共同編集など新たな機能が追加されたMicrosoft Office Professional 2016を選択可能です。

高速の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、より高速な通信を実現するIEEE802.11acも対応可能。また、無線LANを選択すると、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi®も利用可能です。



※インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。
Windows® 7でCeleronモデルの場合は利用できません。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」を選択可能

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。



※工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。

電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリー駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。



使いやすさへの工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のフッoshン構造

詳しくは **P8** をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVX(2016年5月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSHD/SSD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSHD/SSD領域は以下のバックアップイメージを除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約2GB Windows 8.1(64ビット):約13GB
Windows® 7(64ビット):約13GB Windows® 7(32ビット):約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	キーボード	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* PC-N-NWX2BR +11,000円 なし	テンキー付き キーボード +6,000円 PC-N-KBXTMR キーボード(タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-N-KBXAMR テンキー付き キーボード +6,000円 PC-N-KBXTTR キーボード(タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-N-KBXATR テンキー付き キーボード +6,000円 PC-N-KBXTLR キーボード(タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-N-KBXALR テンキー付き キーボード +6,000円 PC-N-KBXTER キーボード(タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-N-KBXAER	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULN USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHN なし	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPN Windows 10 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からの ダウングレード)のみ選択可能 Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPN Office Professional 2016 +68,000円 PC-N-APDTFR Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-N-APDTTR Office Personal 2016 +22,000円 PC-N-APDTRR なし	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD16R + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD16R ② + 再セットアップ用媒体 なし ④ + 再セットアップ用媒体 なし ④ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD16R Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTDD8R + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCDD8R ② + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし ① + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし ① ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDDR Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64R + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD64R ② + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD1WR ③ + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGR Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32R + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD32R ② + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD1WR ③ + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGR *添付品セットについて詳しくはP65をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSHD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし

④: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。

本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VA VersaPro

インテル 第6世代CPUやインターフェイス増設で 使いやすくなったシンプルPC

Windows OS サポート ポリシーの更新ページもご覧ください。(Microsoft社ページ)
<https://www.microsoft.com/ja-jp/business/windows/silicon.aspx>



無線LAN (IEEE802.11ac)
選択可能

薄さ27.6mm◆

希望小売価格:
159,000円(税別)~

◆ゴム足部、バッテリーなどの突起部を除く。



■ 納期に関するご注意 ■
本商品は、ご納品まで約1ヶ月程度いただく場合があります。

POINT


第6世代インテル® Core™ i3
プロセッサを搭載

高度な処理パフォーマンスと省電力性能
を両立した 第6世代インテル® Core™ i3
プロセッサ*を搭載しています。


*インテル® Core™ i3-6100U プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



対応している主な機能 ※詳しくはP40~46、P56をご覧ください。



選択可能



*1: Celeronモデルでは、USB 3.0ポート×4ポート、USB 2.0×1ポートとなります。 *2: ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *3: 無線LANの選択により利用可能です。ただし、Windows® 7でCeleronモデルの場合は利用できません。

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK23L/AA-R (2016年5月発表商品)				
PC-VK23LAAGR	154,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサ (2.30GHz)*	15.6型ワイド HD液晶
PC-VK23LAAFR	155,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		小型軽量 ACアダプタ
PC-VK23LAANR	155,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		リチウムイオン バッテリー
PC-VK23LAADR	155,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

VK16E/AA-R (2016年5月発表商品)

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-VK16EAGR	121,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ 3855U (1.60GHz)	15.6型ワイド HD液晶
PC-VK16EAFR	122,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		小型軽量 ACアダプタ
PC-VK16EANR	122,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		リチウムイオン バッテリー
PC-VK16EADR	122,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

*インテル® Core™ i3-6100U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション (各項目から択一となります)

HDD/SSHD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
暗号化機能付 256GB SSD +66,000円 PC-N-HFA25R	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDA16R	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8ADSR
128GB SSD +44,000円 PC-N-HFA12R	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDA80R	DVD-ROM +2,500円 PC-N-C8ADV
500GB SSHD +28,000円 PC-N-HCA50R	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAA40R	なし
暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEA50R	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAA20R	
500GB HDD +22,000円 PC-N-HSA50R		

*32ビット版OSは仕様上、
メモリの物理アドレス空間は
4GBまでしか扱えません。
また、実際にOSで使用可能な
メモリ領域は装置構成により
異なります。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSHD/SSD
交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

高速の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、より高速な通信を実現するIEEE802.11acに対応可能。また、無線LANを選択すると、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi®も利用可能です。



*インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。
Windows® 7でCeleronモデルの場合は利用できません。

高速データアクセスを可能にするSSD、またはSSHDも選択可能


セレクションでは、HDDよりも高速に読み書きが可能なSSDをご用意。さらにハードディスクにキャッシュ用のフラッシュメモリを搭載することで、HDDの容量と高速データアクセスを両立したSSHDも選択可能です。

*SSDの高速性能についてはP7をご覧ください。

*SSHDはメモリをキャッシュとして利用することで、2回目以降の動作を高速化します。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

5つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。



*ノワーフ充電機能対応。CeleronモデルではUSB 2.0ポートとなります。

別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(リチウムイオン) [PC-VP-WP143] 希望小売価格 20,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ [PC-VP-BP98] 約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)

*電源コードの質量を除く。

Office Professional 2016を選択可能

作業効率の向上をサポートする操作アシストやドキュメントの共同編集など新たな機能が追加されたMicrosoft Office Professional 2016を選択可能です。

1,366×768ドット HD液晶ディスプレイ搭載

15.6型HD(1,366×768ドット)液晶を標準搭載。アスペクト比16:9のワイド画面により、幅広い表示領域が確保でき、複数アプリケーションを開いての作業や、横幅のある資料の閲覧なども快適に行えます。



HD 1,366×768ドット

省エネ運用支援

● 電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリー駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。



● 省電力LEDバックライトディスプレイ

ディスプレイには省電力LEDバックライトを採用しています。

使いやすさへの工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P8** をご覧ください

スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズ
サービス **P65**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVA(2016年5月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSHD/SSD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSHD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約2GB Windows 8.1(64ビット):約13GB
Windows® 7(64ビット):約13GB Windows® 7(32ビット):約11GB

*表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWX2BR	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULN	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-N-APDHPN	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD16R + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD16R ② + 再セットアップ用媒体 なし ④ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD16R + 再セットアップ用媒体 なし ④	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ
なし	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHN	Windows 10 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からの ダウングレード)のみ選択可能 Office Personal Premium +27,000円 PC-N-APDXPN	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTDD8R + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCDD8R ② + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし ① ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGR + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし ①	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ
	なし	Office Professional 2016 +68,000円 PC-N-APDTPR	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64R + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD64R ② + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD1WR ③ + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGR + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ
		Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-N-APDTTR	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32R + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD32R ② + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD1WR ③ + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGR + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ
		Office Personal 2016 +22,000円 PC-N-APDTRR		動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK
		なし		動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ
				動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ
				5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ
				4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ
				3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ
				なし

*添付品セットについて詳しくはP65をご覧ください。

*選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSHD/SSD内に格納されています。

*別売の保証サービスおよび保守パックも
ご利用しております。詳しくはP38~39の
保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

④ Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ ME Mate

インテル 第6世代CPU搭載

ミラーリング対応

スマート筐体

希望小売価格:
184,000円(税別)～

拡張性の高いハイエンドモデル

Windows OS サポート ポリシーの更新ページもご覧ください。(Microsoft社ページ)
<https://www.microsoft.com/ja-jp/business/windows/silicon.aspx>



POINT

業務継続性を高める
ミラーリング (RAID 1) に対応

HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング (RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、ミッションクリティカルな用途におすすめです。

対応している主な機能 ※詳しくはP40～46、P58をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	インテル® Core™ vPro™ プロセッサ*1	ECOモード設定ツール	USB 3.0 ×8ポート	マルチディスプレイ
シリアルポート	DeviceLock Lite*2	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*3	セキュリティチップ

選択可能

ミラーリング (RAID 1)	NVIDIA® Quadro® K420 (PCI Express x16スロット)	増設HDD
SSD	スピーカ	パラレルポート*4
		PCIスロット

*1:MK37L/E-P、MK28E/E-Pを除く。 *2:Windows 10を除く。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *4:PCIスロットを同時選択の場合、PCI Express x4を占有します。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
MK34H/E-P (2016年1月発表商品)				
PC-MK34HEZGP	288,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ (3.40GHz)	スタビライザ
PC-MK34HEZDP	288,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
MK32M/E-P (2016年1月発表商品)				
PC-MK32MEZGP	172,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ (3.20GHz)	スタビライザ
PC-MK32MEZDP	172,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
MK37L/E-P (2016年1月発表商品)				
PC-MK37LEZGP	156,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz)	スタビライザ
PC-MK37LEZDP	156,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
MK28E/E-P (2016年1月発表商品)				
PC-MK28EEZGP	135,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ G3900 (2.80GHz)	スタビライザ
PC-MK28EEZDP	135,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/増設HDD/SSD	合計メモリ	筐体アクセントカラー	グラフィック系ボード
23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	増設HDDを利用する方 ミラーリング (RAID 1) ※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング用 Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERAP + ミラーリング用 1TB HDD ×2 +48,000円 PC-D-HRE10P + ミラーリング用 500GB HDD ×2 +18,000円 PC-D-HRE50P 増設HDD 1TB HDD ×2 +48,000円 PC-D-HDE10P 500GB HDD ×2 +18,000円 PC-D-HDE50P 増設HDDを利用しない方 暗号化機能付 256GB SSD +53,000円 PC-D-HFE25P 128GB SSD +31,000円 PC-D-HFE12P 1TB HDD +24,000円 PC-D-HSE10P 500GB HDD +9,000円 PC-D-HSE50P	16GB (8GB×2)* +181,000円 PC-D-MDE16P 8GB (4GB×2)* +77,000円 PC-D-MDE80P 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40P *32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。	ダークブルー +1,000円 PC-D-ACEBLP エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACESLP パーガンディー +1,000円 PC-D-ACEBGP	Quadro K420 +30,000円 PC-D-GREQKP なし

用途や仕様別に色分けすると
管理が容易に



※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみです。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第6世代Intel® Core™ i7 vPro™ プロセッサを選択可能

4つのコアで高速処理を実現する第6世代Intel® Core™ i7 プロセッサ、第6世代Intel® Core™ i5 プロセッサなど全機種でマルチコアプロセッサを採用。セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するIntel® vPro™ テクノロジー*にも対応し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。

*MK37L/E-P、MK28E/E-Pを除く。また、Intel® vPro™ テクノロジーの詳細については、<http://www.intel.co.jp/vpro/> をご覧ください。



4画面マルチディスプレイ*に対応可能

DisplayPort×2とアナログRGBコネクタを装備し、最大3画面の同時接続が可能。さらに、NVIDIA® Quadro® K420を選択した場合には4画面マルチディスプレイ*を実現することも可能です。

*マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意頂く必要があります。
 ■Quadro® K420なしの場合のディスプレイ端子の構成
 ・アナログRGB×1 ・DisplayPort×2(添付のDisplayPort-DVI変換アダプタ(1本)で片方をDVI-Dに変換可能)
 ■Quadro® K420搭載時のディスプレイ端子の構成
 【Quadro® K420搭載の端子】・DVI-D×1 ・DisplayPort×1(添付のDisplayPort-DVI変換アダプタ(1本)でDVI-Dに変換可能)
 +
 【タイプME 本体の端子】★・アナログRGB×1 ・DisplayPort×2 ★左記のうち2端子まで接続可能


*Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカーまでお問い合わせください。

80 PLUS® プラチナ電源を採用

負荷率50%時、変換効率92%以上を実現する80 PLUS® プラチナ電源を採用。AC/DC変換時の電力ロスを抑え、省電力化に貢献します。

スリムな筐体に増設HDDを搭載可能

幅88mmのスリム筐体に8つのUSB 3.0ポートを装備。RAID 1も可能な増設HDDやグラフィックス強化、スピーカの搭載にも対応するなど充実した拡張性を提供し、用途に合わせた柔軟な構成が可能です(DisplayPort-DVI変換アダプタ標準添付)。



使いやすさへの工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
- サービスコンセント付き電源コード

詳しくは **P8** をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズサービス **P65**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプME (2016年1月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD 使用可能領域について
 使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
 Windows 10 (64ビット): 約2GB Windows® 7 (32ビット): 約11GB

*表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス

PS/2
テンキー付き
小型キーボード
&
USB
レーザーマウス
(シルバー)
+5,000円
PC-D-KBE1LJ

USB
109キーボード
&
USB
レーザーマウス
(シルバー)
+4,000円
PC-D-KBEULJ

PS/2
109キーボード
&
USB
光センサーマウス
(ホワイト)
+3,000円
PC-D-KBEPHN

スピーカ

+2,000円
PC-D-AUESPP

なし

インターフェイス

パラレル
ポート
&
PCIスロット
+4,000円
PC-D-EUEPPP

パラレル
ポート
+2,000円
PC-D-EUEBPB

PCIスロット
+2,000円
PC-D-EUEPCP

なし

アプリケーション

Office
Home &
Business
Premium*
+44,000円
PC-D-APEHPN

Office
Personal
Premium*
+27,000円
PC-D-APEXPN

Office
Professional
2013
+68,000円
PC-D-APEPRN

Office
Home &
Business
2013
+39,000円
PC-D-APEHBN

Office
Personal
2013
+22,000円
PC-D-APEXEN

なし

*プリンストールの
アプリケーションは
2013となります。

添付品セット/光学ドライブ/再セットアップ用媒体

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能

標準
添付品セット*
+1,000円
PC-D-KTE16P

+ DVDスーパーマルチ
ドライブ(薄型)
+ Windows 10 Pro 64ビット版
再セットアップ用DVD +14,000円 PC-D-BSE16P

+ DVD-ROM(薄型)
+ Windows 10 Pro 64ビット版
再セットアップ用DVD +7,000円 PC-D-BRE16P

+ 光学ドライブ なし
+ Windows 10 Pro 64ビット版
再セットアップ用メディア +3,000円 PC-D-BRENBP

+ 再セットアップ用媒体 なし
+ Windows 10 Pro 64ビット版
再セットアップ用メディア +4,000円 PC-D-BCE16P

ミニマム
添付品セット*
+1,000円
PC-D-KAE16P

+ DVDスーパー
マルチドライブ(薄型)
+ 再セットアップ用DVD なし +10,000円 PC-D-BSENBP

+ DVD-ROM(薄型)
+ 再セットアップ用DVD なし +3,000円 PC-D-BRENBP

+ 光学ドライブ なし
+ 再セットアップ用媒体 なし

Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能

標準
添付品セット*
+1,000円
PC-D-KTE32P

+ DVDスーパーマルチ
ドライブ(薄型)
+ Windows 10 Pro 64ビット版
再セットアップ用DVD +11,000円 PC-D-BSEDGP

+ DVD-ROM(薄型)
+ Windows* 7 Professional 32ビット版
再セットアップ用DVD & Windows 10 Pro 64ビット版
再セットアップ用DVD +15,000円 PC-D-BSE32P

+ 光学ドライブ なし
+ Windows 10 Pro 64ビット版
再セットアップ用DVD +4,000円 PC-D-BREDGP

+ Windows* 7 Professional 32ビット版
再セットアップ用DVD & Windows 10 Pro 64ビット版
再セットアップ用メディア +8,000円 PC-D-BRE32P

+ 光学ドライブ なし
+ Windows 10 Pro 64ビット版
再セットアップ用メディア +1,000円 PC-D-BCEDGP

+ Windows* 7 Professional 32ビット版
再セットアップ用メディア & Windows 10 Pro 64ビット版
再セットアップ用メディア +5,000円 PC-D-BCE32P

ミニマム
添付品セット*
+1,000円
PC-D-KAEDGP

+ DVDスーパーマルチ
ドライブ(薄型)
+ Windows 10 Pro 64ビット版
再セットアップ用DVD +11,000円 PC-D-BSEDGP

+ DVD-ROM(薄型)
+ Windows 10 Pro 64ビット版
再セットアップ用DVD +4,000円 PC-D-BREDGP

+ 光学ドライブ なし
+ Windows 10 Pro 64ビット版
再セットアップ用メディア +1,000円 PC-D-BCEDGP

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6
[5年間引取修理専用]
+28,000円
PC-D-EX5AKJ

標準保証拡張G6
[5年間営業日出張修理]
+31,500円
PC-D-EX5HKJ

標準保証拡張G6
[4年間営業日出張修理]
+21,000円
PC-D-EX4HKJ

標準保証拡張G6
[3年間営業日出張修理]
+13,500円
PC-D-EX3HKJ

動産総合保険付標準保証拡張
G7[5年間引取修理専用]
+29,000円
PC-D-EX5DKK

動産総合保険付標準保証拡張
G7[4年間引取修理専用]
+21,000円
PC-D-EX4DKJ

動産総合保険付標準保証拡張
G7[3年間引取修理専用]
+13,000円
PC-D-EX3DKJ

5年パーツ保証拡張G6
+10,000円
PC-D-EX5PKJ

4年パーツ保証拡張G6
+6,000円
PC-D-EX4PKJ

3年パーツ保証拡張G6
+3,000円
PC-D-EX3PKJ

なし

*別売の保証サービスおよび
保守/バックもご用意しております。
詳しくはP38-39の保証サービス
および保守/バックをご覧ください。

インターフェイス選択時の空きスロット数

	インターフェイス 選択時	PCIスロット 選択時	パラレルポート 選択時	パラレルポート & PCIスロット選択時
PCI Express x1スロット[空き]	1	1	1	1
PCI Express x4スロット[空き]	1	1	1	0
PCI Express x16スロット[空き]	1	1	1	1

*添付品セットについて詳しくはP65をご覧ください。

※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

※再セットアップ用メディアは、光学ドライブなしを選択した場合USBメモリでの提供となります。

※USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータ保存にはご利用できません。

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
 本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MB Mate

インテル 第6世代CPU搭載

スマート筐体

希望小売価格:
162,500*円(税別)～

*:光学ドライブなしの場合。

充実のBT0メニューを用意したスタンダードPC

Windows OS サポート ポリシーの更新ページもご覧ください。(Microsoft社ページ)
<https://www.microsoft.com/ja-jp/business/windows/silicon.aspx>



スタンド選択の場合



スタビライザ選択の場合



POINT

第6世代インテル®
Core™ i7 プロセッサー
を選択可能

4つのコアで高速処理を
実現する第6世代インテ
ル® Core™ i7 プロセッ
サー、第6世代インテル®
Core™ i5 プロセッサー
を選択可能です。

対応している主な機能 ※詳しくはP40～46、P59をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサー	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×6ポート	USB 2.0 ×2ポート	マルチ ディスプレイ	シリアルポート
DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*1	セキュリティ チップ		

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *2:PCIスロットを同時選択の場合、PCI Express x4を占有します。

選択可能

パラレルポート*2	PCIスロット
SSD	

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フリーセレクションメニュー

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU
MK34H/B-R (2016年5月発表商品)			
PC-MK34HBZGR	219,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー (3.40GHz)
PC-MK34HBZFR	220,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK34HBZNR	220,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK34HBZDR	220,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK32M/B-R (2016年5月発表商品)			
PC-MK32MBZGR	158,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー (3.20GHz)
PC-MK32MBZFR	159,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK32MBZNR	159,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK32MBZDR	159,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK37L/B-R (2016年5月発表商品)			
PC-MK37LBZGR	136,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)
PC-MK37LBZFR	137,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK37LBZNR	137,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK37LBZDR	137,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK33R/B-R (2016年5月発表商品)			
PC-MK33RBZGR	122,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Pentium® プロセッサー G4400 (3.30GHz)
PC-MK33RBZFR	123,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33RBZNR	123,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33RBZDR	123,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK28E/B-R (2016年5月発表商品)			
PC-MK28EBZGR	115,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー G3900 (2.80GHz)
PC-MK28EBZFR	116,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK28EBZNR	116,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK28EBZDR	116,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	筐体アクセントカラー
23型高解像度ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232VWMC-D2	暗号化機能付256GB SSD +53,000円 PC-D-HFB25R	16GB (8GB×2) * +181,000円 PC-D-MDB16R	DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8BM2R	ダークブルー +1,000円 PC-D-ACEBLP
20型ワイドHD+液晶 +49,300円 LCDAS203WMI-C-D	128GB SSD +31,000円 PC-D-HFB12R	8GB (4GB×2) * +77,000円 PC-D-MDB80R	DVD-ROM (薄型) ① +3,000円 PC-D-C8BD2R	エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACESLP
19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2	1TB HDD +24,000円 PC-D-HSB10R	4GB (4GB×1) * +35,000円 PC-D-MSB40R		
17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	500GB HDD +9,000円 PC-D-HSB50R			
なし				

※なしの構成選択も可能です。その場合は、フレームモデルの型名が異なります。詳しくは、右ページをご覧ください。

※32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に



※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみです。


①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

スリムな筐体に豊富なインターフェイス

本体前面と背面に配置した6つのUSB 3.0ポートをはじめ計8つのUSBポート、PCI Expressスロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。また、パラレルポート、PCIスロットをセレクションメニューに用意し、既存機器との接続や業務データの継承を支援します (DisplayPort-DVI変換アダプタ標準添付)。



Office Professional 2016を選択可能

作業効率の向上をサポートする操作アシストやドキュメントの共同編集など新たな機能が追加されたMicrosoft Office Professional 2016を選択可能です。

マイク・ヘッドフォンの抜き差しも本体前面で

2つのUSB 3.0ポートに加え、マイク端子・ヘッドフォン端子を本体前面に配置。



省電力設計でPCの消費電力を抑制

負荷率50%時、変換効率85%以上を実現する80 PLUS® ブロンズ電源を採用。AC/DC変換時の電力ロスを抑え、省電力化に貢献します。

マルチディスプレイ*に対応可能

DisplayPort×2とアナログRGBコネクタを装備し、最大3画面の同時接続が可能。複数の液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なマルチディスプレイ*機能を利用できます。

*マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。
■3面マルチディスプレイ利用時のPC本体のディスプレイ端子
・アナログRGB×1 ・DisplayPort×2 (添付のDisplayPort-DVI変換アダプタ (1本) で片方をDVI-Dに変換可能)
※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカーまでお問い合わせください。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。

【対応機種: Mate、VersaPro®】
*タイプVS、タイプVTを除く。

23型高解像度フルHD液晶	20型ワイドHD+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
LCDAS232VWMC-F2	LCDAS203WMI-CF	LCDAS193MI-CF2	LCDAS172M-CF2
+68,000円	+49,300円	+53,000円	+44,000円

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。
※本ディスプレイはDisplayPort端子を持っておりません。

使いやすさへの工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
- サービスコンセント付き電源コード

詳しくは **P8** をご覧ください

納入後すぐに使えるようにPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P65**

光学ドライブなしモデルもご用意

詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/mate/>
→ [タイプMB (2016年5月発表商品)]
→ [カスタマイズ/お見積り] をご覧ください。

型名：
MK34T/B-R MK33W/B-R
MK32U/B-R MK28X/B-R
MK37V/B-R

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMB (2016年5月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB Windows 8.1 (64ビット): 約13GB
Windows® 7 (64ビット): 約13GB Windows® 7 (32ビット): 約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス	インターフェイス	スタンド	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ	パラレル ポート & PCIスロット +4,000円 PC-D-EUEPPP	スタビライザ +2,000円 PC-D-STBSLP	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-D-APEHPN	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB16R + 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-D-BCB16R ② + 再セットアップ用DVD なし ④	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ
USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ	パラレル ポート +2,000円 PC-D-EUEBPB	スタンド +1,000円 PC-D-STBBDP	Windows 10 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からの ダウングレード)のみ選択可能 Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APEHPN	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB8DR + 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-D-BCB8DR ② + 再セットアップ用DVD なし ① + ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGR + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用DVD なし ①	標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +31,500円 PC-D-EX5HKJ
PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHN	PCIスロット +2,000円 PC-D-EUEPCP	なし	Office Professional 2016 +68,000円 PC-D-APEPRR	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB64R + 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-D-BCB64R ② + 再セットアップ用DVD +6,000円 PC-D-BCB1WR ③ + 再セットアップ用DVD なし ① + ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGR + Windows® 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ①	標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4HKJ
なし	なし	なし	Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-D-APEHBR	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB32R + 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-D-BCB32R ② + 再セットアップ用DVD +6,000円 PC-D-BCB1WR ③ + 再セットアップ用DVD なし ① + ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGR + Windows® 7 Professional 再セットアップ用DVD なし ①	標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用] +13,500円 PC-D-EX3HKJ
インターフェイス選択時の空きスロット数	インターフェイス 選択なし	PCIスロット 選択時	パラレルポート 選択時	パラレルポート & PCIスロット選択時	動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK
PCI Express x1スロット [空き]	1	1	1	1	動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ
PCI Express x4スロット [空き]	1	1	1	0	動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ
PCI Express x16スロット [空き]	1	1	1	1	5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ
4	Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。 本ツールによる書き出しは1回限りとなります。	プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。	プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。	4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ	3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ
※添付品セットについて詳しくはP65をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	※別売の保証サービスおよび 保守パックもご用意しております。 詳しくはP38~39の保証サービス および保守パックをご覧ください。	※別売の保証サービスおよび 保守パックもご用意しております。 詳しくはP38~39の保証サービス および保守パックをご覧ください。	※別売の保証サービスおよび 保守パックもご用意しております。 詳しくはP38~39の保証サービス および保守パックをご覧ください。	なし	なし

タイプ MC Mate

インテル 第6世代CPU搭載

無線LAN(IEEE802.11ac)
選択可能

小型筐体

希望小売価格:
158,400円(税別)~

無線LANも選択可能な小型デスクトップPC

Windows OS サポート ポリシーの更新ページもご覧ください。(Microsoft社ページ)
<https://www.microsoft.com/ja-jp/business/windows/silicon.aspx>



MK28H/C-R, MK25M/C-R,
MK32L/C-R, MK26E/C-R
を選択した場合。



外付け光学ドライブと
セットでスタンド
(本体+光学ドライブ用)
に設置します。


※写真はMK28T/C-R, MK25U/C-R, MK32V/C-R, MK26X/C-Rを選択した場合

POINT

わずか約1Lサイズの
小型筐体

タイプMCは従来機種に比べ
格段にコンパクト。キーボード
パワーオンも可能なため、本体
設置が自在です。


従来機種とのサイズ比較



タイプMB
(2015年10月発表商品)

タイプMC

対応している主な機能 ※詳しくはP40~46, P60をご覧ください。



選択可能



*ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル				構成オプション(各項目から択一となります)			
型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ/ブラケット
MK28H/C-R (2016年5月発表商品) ※光学ドライブ選択可能モデル				23型高解像度フルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	暗号化機能付256GB SSD +53,000円 PC-D-HFC25R	16GB (8GB×2)* +181,000円 PC-D-MDC16R	タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ[USB接続] (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用))
PC-MK28HCZGR	220,900円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-6700T プロセッサ (2.80GHz)				
PC-MK28HCZDR	221,900円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)					
MK25M/C-R (2016年5月発表商品) ※光学ドライブ選択可能モデル				20型ワイドHD+液晶 +49,300円 LCDAS203WMI-C-D	128GB SSD +31,000円 PC-D-HFC12R	8GB (4GB×2)* +77,000円 PC-D-MDC80R	タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ[USB接続] (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用))
PC-MK25MCZGR	161,900円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6500T プロセッサ (2.50GHz)				
PC-MK25MCZDR	162,900円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)					
MK32L/C-R (2016年5月発表商品) ※光学ドライブ選択可能モデル				19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2	1TB HDD +24,000円 PC-D-HSC10R	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSC40R	タイプMC専用DVD-ROM[USB接続] (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用))
PC-MK32LCZGR	133,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-6100T プロセッサ (3.20GHz)				
PC-MK32LCZDR	134,400円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)					
MK26E/C-R (2016年5月発表商品) ※光学ドライブ選択可能モデル				17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	500GB HDD +9,000円 PC-D-HSC50R		タイプMC専用DVD-ROM[USB接続] (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用))
PC-MK26ECZGR	113,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ G3900T (2.60GHz)				
PC-MK26ECZDR	114,400円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)					
MK28T/C-R (2016年5月発表商品)				なし			光学ドライブなし* & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体用))
PC-MK28TCZGR	220,900円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-6700T プロセッサ (2.80GHz)				+2,500円 PC-D-DBCCNR
PC-MK28TCZDR	221,900円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)					
MK25U/C-R (2016年5月発表商品)							光学ドライブなし & ディスプレイマウント・ブラケットなし (スタンド(本体用))
PC-MK25UCZGR	161,900円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6500T プロセッサ (2.50GHz)				
PC-MK25UCZDR	162,900円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)					
MK32V/C-R (2016年5月発表商品)							
PC-MK32VCZGR	133,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-6100T プロセッサ (3.20GHz)				
PC-MK32VCZDR	134,400円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)					
MK26X/C-R (2016年5月発表商品)							
PC-MK26XCZGR	113,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ G3900T (2.60GHz)				
PC-MK26XCZDR	114,400円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)					

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。


②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P64)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

*セレクションメニューで光学ドライブなしを選択した場合、ディスプレイ(別売)背面への装着は本体のみとなります。オプションの光学ドライブをディスプレイ(別売)背面に取り付けることはできません。

第6世代Intel® Core™ i7 プロセッサを選択可能

4つのコアで高速処理を実現する第6世代Intel® Core™ i7 プロセッサ、第6世代Intel® Core™ i5 プロセッサを選択可能。



Office Professional 2016を選択可能

作業効率の向上をサポートする操作アシストやドキュメントの共同編集など新たな機能が追加されたMicrosoft Office Professional 2016を選択可能です。

ワイヤレス通信に対応

セレクトメニューに無線LAN&Bluetooth®を用意。デスクトップPCでワイヤレス通信に対応しています。

マルチディスプレイ*に対応可能

標準搭載のDisplayPort×2に加え、セレクトメニューにてVGAポート(アナログRGB)の選択が可能。選択時には、最大3つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なマルチディスプレイ機能を利用できます。

*マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。
※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカーまでお問い合わせください。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。		【対応機種: Mate, VersaPro*】 *:タイプVS, タイプVTを除く。	
23型高精細ワイドフルHD液晶	+68,000円 LCDAS232WMC-F2	19型SXGA液晶	+53,000円 LCDAS193MI-C-F2
20型ワイドHD+液晶	+49,300円 LCDAS203WMI-C-F	17型SXGA液晶	+44,000円 LCDAS172M-C-F2

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。
※本ディスプレイはDisplayPort端子を持っておりません。セレクトメニューにてVGAポートを選択する必要があります。

ディスプレイ背面への装着も可能


別売のディスプレイ (LCD-E233WM, LCD-E245WMI) と「ディスプレイマウント・ブラケット」を利用すると、タイプMC本体もしくは、MC+フリーセレクトの光学ドライブ*をディスプレイ背面に取り付けることが可能。書類を広げられる机上スペース確保に貢献します。

*オプションの光学ドライブをディスプレイ背面に取り付けることはできません。
※フリーセレクトのディスプレイではMC本体を背面装着することはできません。
※LCD-E233WM, LCD-E245WMIの詳細は、P67をご覧ください。



小型ながら豊富なインターフェイス

USB 3.0ポートをはじめマイク端子・ヘッドフォン端子、スピーカなど必要なインターフェイスを装備。6つのUSBポートのうち1ポートは、PCを起動していなくても外部デバイスを充電できるパワーオフUSB充電機能に対応しています。



使いやすさへの工夫

- キーボードパワーオン
 - 省スペース設置(ディスプレイ背面への装着)
- 詳しくは **P9** をご覧ください

セレクトメニューおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMC (2016年5月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB Windows 7 (32ビット): 約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	キーボード・マウス	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-D-NWC2BR	USB 109キーボード & USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ	VGAポート (アナログRGB) +2,000円 PC-D-GRCCVR	Office Home & Business Premium +44,000円 PC-D-APEHPN	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC16R	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EXSAKJ
なし	USB 109キーボード & USB光センサーマウス (ホワイト) +3,500円 PC-D-KBCUHN	シリアルポート +2,000円 PC-D-EUCSBR	Office Personal Premium +27,000円 PC-D-APEHPN	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE16R	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ
	なし	なし	Office Professional 2016 +68,000円 PC-D-APEPRR	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード) のみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC32R	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ
			Office Home & Business 2016 +39,000円 PC-D-APEHBR	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGR	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ
			Office Personal 2016 +22,000円 PC-D-APEXER		動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK
			なし	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC16R	動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ
				ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE16R	動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ
				Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード) のみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC32R	5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ
				ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGR	4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ
					3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ
					なし

別売ディスプレイマウント・ブラケットおよびディスプレイ

- ディスプレイマウント・ブラケット (PC-MA-K43) 希望小売価格 2,500円 (税別)
- 23型ワイドディスプレイ (LCD-E233WM) オープン価格
- 24型ワイドディスプレイ (LCD-E245WMI) オープン価格

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MG (液晶一体型) Mate

インテル 第6世代CPU搭載

Webカメラ選択可能

広視野角IPS方式液晶

希望小売価格:
295,000円(税別)~

フルHD解像度の21.5型ワイド液晶と 処理性能をスタイリッシュに一体化



■ 納期に関するご注意 ■
本商品は、ご納品まで約1ヶ月程度いただく場合があります。



POINT

21.5型ワイド IPS方式液晶を採用

鮮明なフルHD解像度、ワイド画面ならではの広い作業領域で、複数アプリケーションを利用する業務も快適です。



21.5型ワイド フルHD液晶
1,920×1,080ドット

対応している主な機能 ※詳しくはP40~46、P61をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×4ポート	デュアルディスプレイ	SSD	Webカメラ*3
シリアルポート	DeviceLock Lite*1	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*2	セキュリティチップ		

*1:Windows 10を除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *3:添付の専用アプリケーション利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
MK32M/GH-P (2016年1月発表商品)				
PC-MK32MGHGP	244,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ (3.20GHz)	21.5型ワイドフルHD液晶
PC-MK32MGHDP	244,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD/SSD	合計メモリ	キーボード・マウス	カメラ
暗号化機能付 256GB SSD +53,000円 PC-D-HFG25P	16GB (8GB×2) * +181,000円 PC-D-MDGI16P	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ	Webカメラ +5,000円 PC-D-WBGCMP
128GB SSD +31,000円 PC-D-HFG12P	8GB (4GB×2) * +77,000円 PC-D-MDG80P	USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ	なし
1TB HDD +24,000円 PC-D-HSG10P	4GB (4GB×1) * +35,000円 PC-D-MSG40P	PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHN	
500GB HDD +9,000円 PC-D-HSG50P	*32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。		

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: バックアップイメージの書き出しはできません。
- ③: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

第6世代Intel® Core™ i5 プロセッサを搭載

高い省エネ性能とグラフィック性能を有する第6世代
Intel® Core™ i5 プロセッサを搭載し、業務効率化
を支援します。



単体ディスプレイと 同等の設置スペース

NECの液晶一体型歴代モデル
の中で最も薄く(最薄部25mm、
最厚部45mm)かつ大画面の
スタイリッシュな筐体を採用。
キーボードを使用しない時は
スタンド部に収納し、机上空間
の有効活用が可能です。



デュアルディスプレイに対応

本体ディスプレイと外部ディスプレイ、ディスプレイポートを使って2つの画面
の併用が可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の
液晶ディスプレイをご用意しております。

【対応機種: Mate, VersaPro*】

*: タイプVS、タイプVTを除く。

23型高精細ワイド
フルHD液晶
+68,000円
LCDAS232WMC-F2

20型ワイド
HD+液晶
+49,300円
LCDAS203WMI-C-F

19型SXGA液晶
+53,000円
LCDAS193MI-C-F2

17型SXGA液晶
+44,000円
LCDAS172MI-C-F2

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

離席判定も可能なWebカメラ

ディスプレイ上部にWebカメラを選択可能。標準装備のマイクと併せてビデオ
チャットを利用したサポート業務やWeb会議など、ビジネスの幅広いコミュニ
ケーション用途に活用できます。さらに、Webカメラで利用者の離席を感知し、
自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行するといった離席判定機能
も利用可能*。無理なく電力の消費を抑え、オフィスの省エネを支援します。

*: 添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。


電源ONからの高速起動

Windows 10では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保
存し、すばやく復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、
Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用して
OSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

使いやすさへの工夫

● 画面の高さ、角度を見やすく調整

利用者の目線に合わせて、画面の高さ調節が可能です。また対面業務に便利
な左右各85°の筐体回転機構と上45°、下5°のチルト機能を装備しています。



● 背面の配線もすっきり

液晶一体型なのでケーブル類が少なく、
さらに電源を内蔵しているので本体背面
を見せることの多い受付・窓口にもスマー
トに設置できます。



セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMG (2016年1月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]


HDD/SSD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSD領域は以下の
バックアップイメージを除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB
Windows® 7 (32ビット): 約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

豊富なインターフェイスに 座ったまま接続が可能

左側面のUSB 3.0ポート2つのうち1つ
は、パワーオフUSB充電機能に対応。
背面にはUSB 2.0×4、シリアルポート
など、豊富なインターフェイスを装備。
(DisplayPort-DVI変換アダプタ標準
添付)。



アプリケーション	
Office Home & Business Premium*	+44,000円 PC-D-APEHPN
Office Personal Premium*	+27,000円 PC-D-APEHPN
Office Professional 2013	+68,000円 PC-D-APEPRN
Office Home & Business 2013	+39,000円 PC-D-APEHPN
Office Personal 2013	+22,000円 PC-D-APEXEN
なし	

*: プリインストールのアプリケーションは2013となります。

添付品セット/光学ドライブ/再セットアップ用媒体			
Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能			
標準添付品セット*	+1,000円 PC-D-KTG16P	DVDスーパーマルチドライブ(薄型)	+14,000円 PC-D-BSG16P
		再セットアップ用DVDなし	+10,000円 PC-D-BSGNBP
		再セットアップ用DVD	+7,000円 PC-D-BRG16P
		再セットアップ用DVDなし	+3,000円 PC-D-BRGNBP
ミニマム添付品セット*	+1,000円 PC-D-KAE16P	DVDスーパーマルチドライブ(薄型)	+10,000円 PC-D-BSGNBP
		DVD-ROM(薄型)	+3,000円 PC-D-BRGNBP
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能			
標準添付品セット*	+1,000円 PC-D-KTG32P	DVDスーパーマルチドライブ(薄型)	+11,000円 PC-D-BSGDGP
		再セットアップ用DVD & Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD	+15,000円 PC-D-BSG32P
		再セットアップ用DVD	+4,000円 PC-D-BRGDGP
		再セットアップ用DVD	+8,000円 PC-D-BRG32P
ミニマム添付品セット*	+1,000円 PC-D-KAEDGP	DVDスーパーマルチドライブ(薄型)	+11,000円 PC-D-BSGDGP
		DVD-ROM(薄型)	+4,000円 PC-D-BRGDGP

*: 添付品セットについて詳しくはP65をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート	
引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用]	+28,000円 PC-D-EX5AKJ
標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]	+31,500円 PC-D-EX5HKJ
標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]	+21,000円 PC-D-EX4HKJ
標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理]	+13,500円 PC-D-EX3HKJ
動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用]	+29,000円 PC-D-EX5DKK
動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用]	+21,000円 PC-D-EX4DKJ
動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用]	+13,000円 PC-D-EX3DKJ
5年パーツ保証拡張G6	+10,000円 PC-D-EX5PKJ
4年パーツ保証拡張G6	+6,000円 PC-D-EX4PKJ
3年パーツ保証拡張G6	+3,000円 PC-D-EX3PKJ
なし	

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP38~39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス・保険付保証サービス・保守パックについて詳しくは、<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。

無償 PC本体の標準保証 1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス(1年間パーツ保証)

- 電話診断付翌営業日出張修理* (修理受付完了日の翌営業日以降対応)
- 修理に必要な部品を無償で保証 ● 引き取り修理も無償対応

* 電話診断付翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼働状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い(障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合があります。)、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。(翌営業日対応地域)日本全国(離島、非離島の一部[青森県の一部、山陰地方の一部]を除く)

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
※HDD/SSD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

— NECビジネスPC修理受付センター —

(修理受付時間)

月曜日～金曜日 9:00～18:00

・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日
(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで

(電話番号)

商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

無償 ディスプレイの標準保証 (3年間)

本カタログに掲載の17型以上29型以下のディスプレイは引き取り修理を無償対応

※液晶パネルおよびバックライトの経時による劣化が生じた場合は保証期間内でも有料修理となります。

※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

※詳しくは
<http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html> をご覧ください。

保証延長サービス

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

登録不要

標準保証拡張G6

保証期間

3年 4年 5年

- 翌営業日出張修理サービス期間を延長*
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- フリーセレクトメニューで購入可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD*2も翌日出張修理対象

登録不要

引取標準保証拡張G6

保証期間

5年

- 引取修理サービス期間を5年間延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- フリーセレクトメニューで購入可能

登録不要

パーツ保証拡張G6

保証期間

3年 4年 5年

- 修理に必要な部品の無償保証期間のみ延長
※延長期間の交換に伴う作業費用は有償
- フリーセレクトメニューで購入可能

登録必要

標準保証拡張キットG6

保証期間

3年 4年

- 翌営業日出張修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 別売オプションとして購入可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD*2も翌日出張修理対象

*1:延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。 *2: Mate タイプMGおよびVersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 <http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご覧ください。

保険付保証サービス

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとします。

登録不要

動産総合保険付 標準保証拡張G7

保証期間

3年 4年 5年

- 引取修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填

登録不要

モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7

保証期間

3年 4年 5年

- 引取修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填
- モバイルノートPCおよびタブレットPC専用サービス

【動産総合保険について】 お客様に代わりNEC/パーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応していません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご参照ください。

保守パック 夜間対応も選択可能!

週6日対応をご選択の場合はお客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。

登録必要

Mate/VersaPro SupportPack G6

保証期間

3年 4年 5年

2年 1年
延長 延長

- 当日対応*2*3の出張修理サービス
- 修理に必要な部品を無償保証
- 週7日もしくは週6日*1の保守対応を選択可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD*4も当日出張修理対象

登録必要

Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版

保証期間

3年 4年 5年

2年 1年
延長 延長

- 当日対応*2*3の出出張修理サービス
- 週7日もしくは週6日*1の保守対応を選択可能
- 修理対応時に交換となったHDDをお客様に返却またはNEC帰属(後日データ消去証明書発行)を選択可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD*4も当日出張修理対象

*1: お客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。
*2: サービス提供日の8:30～17:30に对应依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限り、受付は毎日24時間行っております。
[出張修理サービス提供時間帯] 8:30～21:00
*3: 交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

*4: Mate タイプMGおよびVersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 <http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご覧ください。
※本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター(NECフィールドサービス株式会社)のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。
※本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。

出張修理や引取修理サービスの期間延長が可能!



取り扱い不注意による破損も対応する動産保険付き保証!



当日出張対応や土日、夜間の修理など手厚い保守が可能!



サポートサービスについて

購入方法	サービス名	タイプ	修理形態		出張	引取	外付け ディスプレイ (1台)	パーツ 保証	修理 受付	修理対応	期間	希望小売 価格	型番	ユーザ 登録					
			出張																
			当日	翌営業日															
保証サービス	標準保証			○*1		○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く		1年	0円	—	不要					
	本体同時購入 (フリーセレクト ションメニュー)	パーツ保証拡張G6						対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年	フリーセクション メニューをご覧ください		不要					
		標準保証拡張G6	Mate		○*1		○	○ タイプMG は対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年			不要					
			VersaPro		○*1		○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年			不要					
		モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	VersaPro タイプVS、タイプVT UltraLite タイプVM、 UltraLite タイプVB				○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年			不要					
		動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	Mate、 VersaPro タイプVW、タイプVD、 タイプVX、タイプVA				○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年			不要					
		引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]					○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	5年			不要					
	別売り オプション 購入*2	標準保証拡張キットG6			○*1		○	○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年	13,500円 21,000円	PC-MV-EX3NK6 PC-MV-EX4NK6	○					
		Mate/VersaPro SupportPack G6 夜間出張付						○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 24時間	3年 4年 5年	46,700円 69,200円 96,600円	PC-MV-SE3LP6 PC-MV-SE4LP6 PC-MV-SE5LP6	○				
		Mate/VersaPro SupportPack G6 延長キットもご用意*3		○	○	○	3年 4年 5年					29,000円 43,000円 60,000円	PC-MV-SE3L76 PC-MV-SE4L76 PC-MV-SE5L76						
							3年 4年 5年					23,000円 35,000円 50,000円	PC-MV-SE3LD6 PC-MV-SE4LD6 PC-MV-SE5LD6						
							3年 4年 5年					54,700円 76,300円 106,000円	PC-MV-SE3LR6 PC-MV-SE4LR6 PC-MV-SE5LR6						
		Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化・夜間出張付*5		○	○	○	○ タイプMG、 VersaProは対象外					○	24時間 365日	週7日 24時間		3年 4年 5年	34,000円 47,400円 65,800円	PC-MV-SE3LN6 PC-MV-SE4LN6 PC-MV-SE5LN6	○
		Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*4*5 延長キットもご用意*3														3年 4年 5年	28,000円 39,400円 55,800円	PC-MV-SE3LM6 PC-MV-SE4LM6 PC-MV-SE5LM6	

*1:当社の修理必要判断が15:00までの場合は翌営業日、15:00以降の場合は翌々営業日の対応となります。

天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。
[訪問日目安] 翌営業日・北海道、本州、四国、九州、沖縄 翌々営業日以降・青森県の一部、山陰地方の一部

*2:別売オプション購入の場合、ご購入後に対象製品の登録手続きが必要です。

*3:1年延長版はMate/VeraPro SupportPack G6 4年版、2年延長版はMate/VeraPro SupportPack G6 3年版を選択した場合のみ購入可能です。

*4:ご購入後の対象製品の登録手続きの際に、HDD交換時のHDDの処理方法を選択可能です。

*5:PCでマインバー等の個人情報を扱う場合は、HDD修理交換時にお客様の手にHDDが残る
[Mate/VeraPro SupportPack G6 情報漏洩対策版]の購入をおすすめいたします。

*修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

保守パックに「夜間出張付Mate/VeraPro SupportPack」をご用意

24時間・365日、いつでも出張修理に駆けつけます。

保守パックに「Mate/VeraPro SupportPack延長キット」をご用意

既に3年版・4年版をご購入のお客様向けに、サポート期間を5年間まで延長できます。(サービス期間満了の6ヶ月前から延長登録可能。)

その他のハードウェア保守サービス


● 長期保証セレクトパック

長期保証が必要なお客様向けに、7年までの延長保証サービスをご提供するほか、情報漏洩対策版(HDDをお客様に返却もしくは、データ消去証明書を発行)を追加でご購入いただけます。

● データ復旧サービス

喪失したPCデータの復旧を行うサービスです。操作ミスによるファイル消去やOS障害といった論理障害から、ハードディスク破損などの物理障害まで幅広く対応可能。24時間365日受付のサポート体制のため、万の際にもすぐに相談でき安心です。

本サービスの詳細に関しては、<http://jpn.nec.com/bpc/> → [利用支援サービス一覧] → [データ復旧サービス] をご覧ください。



品名	サービス期間	型番	希望小売価格
長期保証セレクトパック (基本メニュー)	6年間	PC-MV-CPHA61	30,000円(税別)
	7年間	PC-MV-CPHA71	35,000円(税別)

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
データ復旧サービスパック[1年間]	1年間	PC-MV-CHKA11	10,000円(税別)
データ復旧サービスパック[3年間]	3年間	PC-MV-CHKA31	18,000円(税別)
データ復旧サービスパック[4年間]	4年間	PC-MV-CHKA41	22,000円(税別)
データ復旧サービスパック[5年間]	5年間	PC-MV-CHKA51	26,000円(税別)

*PCの障害の程度によってはデータ復旧できない場合があります。

*本サービスには、PC本体の修理は含まれません。

*復旧作業はAOS/リアルテック株式会社が運営する日本データ復旧サービスセンターが行います。

● 海外保証サービス (NEC UltraCareSM International Service)

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。(対象機種:VersaPro)

NEC UltraCareSMの詳細内容につきましては、

<http://jpn.nec.com/bpc/>

→ [サポート情報] タブ → [UltraCare] をご覧ください。

エコPCなら、NEC。 NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。




ECOモードの設定

● 利用シーンに合わせたPCの省エネ運用

シーンに合わせた最適な省電力設定を予め登録しておき、状況に応じてPC利用者が簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」を利用可能。一定時間操作がない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、CPU稼働時の消費電力を削減する仕組みにより、省エネを実現します。

※各モデルでの対応詳細については「環境配慮事項」をご覧ください。



● 1ボタンで省電力設定を切り替え

ECOモードの切り替えは通常キーボードから行いますが、一部機種*ではより簡単に切り替えられる「ECOボタン」を搭載。

*:タイプVD、タイプVX、タイプVA。




写真はタイプVD

ピークタイムの節電を支援 (対象機種はP44~46をご参照ください)



電力需要のピークタイムに自動でバッテリー駆動へ切り替えることが可能な「ピークシフト設定ツール」をVersaPro (タイプVS (2015年8月/2014年11月発表商品)、タイプVTを除く) にプリインストール。バッテリー充電の時間帯制御や電源プランのスケジュール切り替えを行う機能など、節電機能をさらに充実させました。



● ピークシフトを長持ちさせる「ランダムピークシフト」

チェックボックスをオンにするだけの簡単設定で、ピークシフト開始時刻をランダムに自動調整。バッテリーで駆動する時間帯を分散し、オフィス全体でのピークシフト時間を長持ちさせます。

● 夜間など電力消費の少ない時間帯にバッテリー充電

充電を抑制する時間帯を設定可能。例えば21:00までを抑制時間とした場合、電力消費の少ない21:00から翌日のピークシフト時間までの間に充電を行います。

● バッテリーにやさしい「8割充電モード」

バッテリー負担を低減する「8割充電モード」をVersaPro (タイプVTを除く) にご用意。

より高い品質・信頼性のために、NEC ビジネスPCは取り組みます

詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/quality/> をご覧ください。

● 設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っています。

例) 設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

● 出荷年月から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証

長期間ご使用いただくことができるように、保証書記載の出荷年月より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

● 厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。

例) 温湿度試験/衝撃試験/各種コネクタ挿抜試験など

*: 開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

● ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

ビジネスPCの環境対応については、 http://www.ep.nec.co.jp/ecopro/ja/ を ご覧ください。		VersaPro										Mate				
		タイプ VS (2016年5月 発表商品)	タイプ VS (2015年8月/ 2014年11月 発表商品)	タイプ VT	UltraLite タイプ VM	UltraLite タイプ VB	タイプ VW	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA	タイプ ME	タイプ MB	タイプ MC	タイプ MG (液晶 一体型)	液晶 ディス プレイ	
法律・ ガイドライン	導入	グリーン購入法 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（2016年2月閣議決定）」への対応を示しています。省エネ達成率が200%未満、かつ国際エネルギー省エネプログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合はグリーン購入法は未対応になります。	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○*1	○	Web にて 掲載	Web にて 掲載	○	○
		グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク（GPN）」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。詳しくはhttp://www.gpn.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		VOC(揮発性有機化合物)ガイドライン 本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末におけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	運用	ECOモードの設定 省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。 	○*10	—	—	○*10	○ *10*17	○*10	○*9	○*9	○*9	○	○	○	○	○*15
		ピークシフト対応 PCの内蔵バッテリーを活用することで、電力需要ピーク時の節電、電力消費の分散化を支援します。 	○	—	—	○	○*17	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		離席判定 利用者の不在を感知しディスプレイのバックライトを消灯する等、環境に配慮した運用を支援します。 	—	—	—	○*13	○*13	—	○*13	○*13	—	—	—	—	○*13	—
		ゼロワットACアダプタ PC本体の電源オフ時に発生している待機電力をカットします*8。 	—	—	—	—	—	○	○*20	—	—	—	—	—	—	—
		国際エネルギー省エネプログラム*2 当社は国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2014年7月施行の国際エネルギー省エネプログラムへの適合性*16を示しています。 	後日 Web にて 掲載	後日 Web にて 掲載	後日 Web にて 掲載	○	○	○	○	○	○	Web にて 掲載	Web にて 掲載	○	○*16	
		省エネ法（目標年度 2011年度） 省エネ法の基準の達成状況を表示する省エネマークです。グリーンのマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。 	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*14	Web にて 掲載	Web にて 掲載	*14	対象外
環境ラベル	導入	エコマーク (財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです*11。省エネ達成率が200%未満、かつ国際エネルギー省エネプログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合は、エコマークは未対応になります。 	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Web にて 掲載	Web にて 掲載	○	○
		PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver. 13）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。 ※PCグリーンラベル審査基準の環境性能レーティングについては、仕様一覧をご覧ください。 	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*6
		エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。 	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	生産	マニュアルの電子化 マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		添付品の削減 添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」を用意し、導入規模に応じた添付品の削減を支援します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減	導入	J-Mossグリーンマーク*3 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。 	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*12
		RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	生産	ノンハロゲンプラスチックを筐体中使用 再生プラスチックを筐体中使用 再生材料を5～10%使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
リサイクル	再生	使用済み製品の回収・リサイクル*4 当社では、法人ユーザー様から排出される使用済み製品についての回収を有償にて行っています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		塗装レス筐体を使用 PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		バッテリーのリサイクル*5 	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

*1: 国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。

*2: 国際エネルギー省エネプログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構
築環境によって適さない場合があります。*3: グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。*4: 使用済み製品の回収につきましては、<http://jp.nec.com/eco/ja/product/recycle/it/> をご覧ください。

*5: リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

バッテリーのリサイクルにつきましては、<http://jp.nec.com/eco/ja/product/recycle/battery/> をご覧ください。

*6: LCD-AS232WM-C、LCD-AS193MI-CはVer12の基準に適合。LCD-AS203WMI-CおよびLCD-AS172M-Cは

Ver13の基準に適合。

*8: セロワットACアダプタとして利用するためには、BIOSで機能を有効にする必要があります。また使用時はRemote Power ON

(WOL) 機能およびIntel® AMT、ネットワークUSB充電機能は利用できません。

*9: 省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載しています。

*10: 省電力設定は「Fn」+「F4」キーで切り替えることができます。

*11: エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。液晶ディスプレイはNECディスプレイソリュー
ションズ株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体: 第06119005号、Mate (タイプME、タイプMB) 本体: 第
06119002号、Mate (タイプMG) 本体: 第06119003号、LCD: 第09119001号*12: グリーンマーク製品の情報は、<http://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html> をご覧ください。

*13: Webカメラ選択時にアプリケーション (CyberLink YouCam 5 BE) により対応。

*14: 本機種のCore™ i7、Core™ i5、Core™ i3搭載モデルはCPUのCTP値が200000を超える為、対象外です。なお、Pentium®、

Celeron®搭載モデルでは、対応となります。

*15: Mate本体のECOモード設定ツールにて制御。Mate タイプME、タイプMB、タイプMCでセレクションメニューにて選択可能な

液晶ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。

*16: 液晶ディスプレイは2013年6月の基準に適合。

*17: サブバッテリーを選択しない場合のみ本機能を利用できます。

*20: セロワットACアダプタを選択時。

NECのセキュリティソリューション

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

セキュリティ機能については <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] をご覧ください。

※各モデルへの対応詳細についてはP43のセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください

FeliCaカードや指紋を用いた個人認証【NEC Authentication Agent】

FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するために必要となる複雑なパスワードの設定をFeliCaカード*や指紋で代替することにより手軽なログイン等が可能になります。また、USBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログイン認証が可能です。


*:楽天Edy機能搭載カードや機器による認証が可能です。

PC起動時のBIOSパスワード認証を指紋認証で代替*

タイプVS (2016年5月発表商品) とUltraLite タイプVBでは、BIOSパスワードの入力を指紋認証で代替することが可能。USBメモリなどのログイン認証と組み合わせることで、より高精度の個人認証を実現します。さらに、一度の指紋認証でBIOS/Windowsのログインを実現するWindowsログイン連携にも対応。強固なセキュリティとともに、利用者に負担をかけないスムーズな業務開始をサポートします。

*:BIOS設定変更パスワードの代替には未サポートです。
※クイックパワーオンは利用できません。

例) タイプVS




パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

煩雑だったIDやパスワードの管理




NEC Authentication Agent のパスワードバンク機能を利用すれば...



ミラーリング(RAID 1)

タイプMEでは、HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、HDD故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。



ハードディスクデータ消去

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSDのデータを消去するための機能です。[NSA 推奨方式] 準拠、[米国防総省 DoD5220] 準拠の消去法に対応(タイプVTは除く)しているため安心です。

※再セットアップ用媒体・メディアが必要です。

※タイプVS (2015年8月/2014年11月発表商品)、タイプVTを除く利用するには光学ドライブが必要です。

※「消去作業完了証明書」の発行はできません。「消去作業完了証明書」が必要な場合は「PCデータクリーンサービス」をご利用ください。サービスの詳細につきましては、NECフィールドングホームページをご覧ください。


・NECフィールドング株式会社 <http://www.fielding.co.jp/>

・PCデータクリーンサービスについて http://solution.fielding.co.jp/service/solution_search_3/data_clean/


DeviceLock Lite

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやスキャナなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能。また、Bluetooth®ブロック機能やネットワーク制限機能にも対応し、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。

※ <http://121ware.com/download/> にて最新版が公開されている場合があります。ご確認の上、最新版をご使用ください。



例) 内蔵光学ドライブや未許可のUSBメモリへの書き込みを制限



さらにDeviceLock (有償版) にアップグレードすることで、スマートフォンやデジタルカメラなどのMTPやPTP接続を制限したり、複数台のデバイスに対する一括制御設定、監査ログの取得などが可能となります。

詳細は、<http://jpn.nec.com/bpc/otameshi/> をご覧ください。

暗号化機能付HDD

デスクトップPCでも選択可能となった暗号化機能付HDDを選択することで、利用者が意識することなくハードディスク全体を暗号化できます。ハードディスクパスワード機能と併用することで、PCの盗難や紛失時に情報漏えいリスクを低減できます。

ドライブを丸ごと暗号化できるBitLocker

Windows 10 ProおよびWindows 8.1 Pro Updateの標準機能のBitLockerドライブ暗号化を使用すると、Windowsのシステムドライブやデータドライブ上に格納されているすべてのファイルを保護。個別のファイルを暗号化する暗号化ファイルシステム(EFS)とは異なり、BitLockerはドライブ全体を暗号化できます。

Personal Secure Drive[PSD]

HDD/SSD上の仮想ドライブに保存したデータが、自動的にセキュリティチップにより暗号化される機能です。暗号化に加え、セキュリティチップの認証がされない限りドライブの存在が見えないため、データを安全に保管できます。


PCの盗難や紛失時の情報漏えい対策

遠隔データ消去サービス — 3ヶ月間無償提供 —

※型番 PC-MV-CEHA12 希望小売価格 1年版:6,400円(税別)

万一のPC盗難や紛失時に、管理PCからインターネットを通じて対象PCに命令を送信し、指定データの消去が可能です。また、情報の閲覧を防止するデータ不可視化機能や自動消去機能なども有していますので、情報漏えいリスクを低減できます。

- PC導入時にユーザ登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間の終了後は、有償サービス^{*}にて継続して利用いただけます。
- OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。




●自動ロックや自動消去機能をご利用いただくことで、ネット環境がない時でもロック・消去が可能です。

RemoteViewサービス — 3ヶ月間無償提供 —

※型番 PC-MV-CRAA11 希望小売価格 1年版:16,800円(税別)〜

外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、遠隔操作することができるサービスを3ヶ月間無償提供。データを持ち出さないため、情報漏えいリスクを低減できます。

- PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間終了後は、有償サービス^{*}にて継続して利用いただけます。
- お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合がございます。



上記サービスの詳細に関しては、<http://jpn.nec.com/bpc/> → (利用支援サービス一覧) の各サービスをご覧ください。

セキュリティ & マネジメント機能一覧			VersaPro										Mate			
			クライアントPCに 必要なソフトウェア/オプション	タイプVS (2016年5月 発表商品)	タイプVS (2015年8月/ 2014年11月 発表商品)	タイプ VT	UltraLite タイプ VM	UltraLite タイプ VB	タイプ VW	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA	タイプ ME	タイプ MB	タイプ MC	タイプ MG (液晶 一体型)
HDD 障害 対策	ミラーリング (ミラーリング (RAID 1)、 ミラーリング用HDD選択時)	インテル® ラビッド・ストレージ・ テクノロジ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	HDDへの衝撃対策【加速度センサ】	ハードディスク・アクティブ プロテクション・システム		—	—	—	○*1	○	○*1	○*1	○*1	○*1	—	—	—	—
	HDD/SSD/フラッシュメモリ故障や ファイル誤消去時のデータ復旧	データ復旧サービスパック (別売オプション)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	FeliCaカード認証 (NFCポート選択時)	NEC Authentication Agent		—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	指紋認証 (内蔵指紋センサ選択時)	NEC Authentication Agent [タイプVS (2015年8月、2014年11月発表 商品)、タイプVTはOS標準機能で動作]		○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	—	—	—	—	—	—	—	—
	BIOS指紋認証・Windowsログオン 連携*2 (内蔵指紋センサ選択時)	NEC Authentication Agent [タイプVM、タイプVBのWindows 10は OS標準で動作]		○*9	—	—	○*9*22	○*9	—	—	—	—	—	—	—	—
	BIOS/パスワード			○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○	○	○	○*10
	ハードディスクパスワード機能*3			○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	利用可能なI/Oポートや USB機器の制限	BIOSメニューからの対応*11 DeviceLock Lite*4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*12	○*12	○*12	○*12
	鍵管理	OS標準機能で動作		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*19	○	○	○*19
暗号化	ID・パスワードの保護と管理	NEC Authentication Agent		○*25	—	—	○*25	○*25	—	○*25	○*25	—	○	○*25	—	○
	暗号化ファイルシステム [EFS]	OSの標準機能		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	BitLocker	Windows 10 Pro、Windows 8.1 Pro Updateのみ対応		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	暗号化機能付HDD/SSD			○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Personal Secure Drive [PSD]	セキュリティチップユーティリティの機能		○	—	—	—	—	—	—	—	—	○*14*19	—	—	○*14*19
ウイルス 対策	ウイルス検出・隔離	マカフィー リブセーフ*5		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	NXビット (No eXecute bit) 機能			○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	廃棄・売却時のHDD/SSDデータ消去	再セットアップ用媒体*15		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	盗難・紛失時の遠隔データ消去	遠隔データ消去サービス*6		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	情報の持ち出し防止対策	RemoteViewサービス*6		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
盗難 防止	盗難防止用ロック	セキュリティケーブル (別売オプション)*24		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	筐体ロック			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Remote Power On/Off (Wake on LAN) 機能*7*13	別売ソフトウェアが必要*8		○*16	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ネットワークブート機能*7 (PXE搭載)	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要		○*20	○*20	○*20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インテル® vPro® テクノロジー*13	インテル® AMTに対応した 運用管理ソフトウェアが必要		—	—	—	○*26	—	○*26	—	—	—	○*17	—	—	—

*1: SSD選択時は利用できません。
 *2: シングルサインオン機能。BIOSでの指紋認証結果をWindowsで引き継ぎ、再度指紋認証をせずにログインすることができます。
 *3: パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除が可能です。HDD/SSDは有償で交換していただくことになります。
 *4: 暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器 (一部のUSBメモリ等) は正しく制御できない場合があります。
 *5: 最新の脅威に対処するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防衛情報を得るためには、インターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続 (有償) が必要です。
 *6: サービスの無償提供期間は、利用登録後3ヶ月です。引き続きお使いになる場合は、別売オプションの購入が必要です。
 *7: 標準搭載の有線LANにて利用可能。
 *8: 別売のマネジメントソフトウェア (WebSAM® Client Manager等) で実現可能です。
 *9: SecureFinger (別売) の利用はできません。
 *10: パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。
 *11: シリアル/パラレルポートやUSBポート、内蔵Webカメラが搭載されているモデルは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。
 *12: BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時はUSBキーボードおよびUSBマウスも使用できないため、USBロックを使用する場合は別途市販のPS/2キーボードおよびPS/2マウスをご用意ください。
 *13: セロフトACアダプタモード有効時には使用できません。
 *14: PSD相当機能対応のセキュリティチップユーティリティを用意しています。

*15: 利用するにはNECが提供する再セットアップ媒体が必要です。また、再セットアップ用メディアがDVD媒体の場合、光学ドライブが必要です。
 *16: キーボード接続の有線LANポート経由での利用が可能です。
 *17: MK37L/E-P、MK28E/E-Pは未対応です。NVIDIA® Quadro® K420搭載時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
 *19: Windows 10では利用できません。
 *20: タイプVS (2016年5月発表商品) ではドック機能付きキーボード、タイプVT、タイプVS (2015年8月発表/2014年11月発表商品) では拡張クレードルの有線LANポートにて利用可能です。
 *22: Windows® 7では利用できません。
 *23: セキュリティチップユーティリティで動作。ただしWindows 10インストールモデルは、OS標準で動作。
 *24: 別売のセキュリティケーブルは、PC-VP-WS15、タイプVS (2016年5月発表商品)、タイプVWはPC-VP-WS16、タイプVTはPC-VP-WS17となります。
 *25: Windows® 7ではFeliCaまたは内蔵指紋センサ選択時のみ利用できます。ただし、セキュリティチップを利用した機能は利用できません。
 *26: 有線LAN選択時に対応。VK23T/B-R、VK23L/B-R、VK23R/B-R、VK23J/B-Rでは未対応です。

■インストール/添付される主なソフトウェア（注：セクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要な場合があります。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows 10 インストールモデル^{*1}

◆：プリインストール & 専用添付品 ○：プリインストール □：添付またはHDD/SSD/フラッシュメモリに格納 ◎：標準添付品セット選択時に添付 △：Webより提供 ー：なし

モデル		VersaPro								Mate			
		タイプVS (2016年5月 発表商品)	タイプVT	UltraLite タイプVVM	UltraLite タイプVVB	タイプVW	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMC	タイプMG (液晶 一体型)
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット	★	◎ ^{*2}	◎ ^{*2}	◎ ^{*2}	◎ ^{*2}	◎ ^{*2}	◎ ^{*2}	◎ ^{*2}	◎	◎ ^{*2}	◎ ^{*2}	◎
添付/ インストールソフトウェア	Microsoft® Edge および Internet Explorer 11	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	マカフィー リブセーフ ^{*4}		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Access Connections ^{*22}	★	○	□	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー
	Adobe® Acrobat® Reader® DC		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	NEC Authentication Agent	★	○	ー	○	ー	○	○	ー	○	○	ー	○
	ハードディスク・アクティブプロテクション システム ^{*23}	★	ー	ー	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー
	DeviceLock Lite	★	○	□	○	○	○	○	○	ー	○	○	ー
	フリック入力補助ツール	★	○	□	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	拡張ディスプレイ操作ツール	★	○	□	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ペンバッテリー残量通知ツール	★	○	□	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	mazec for Windows日本語版 ^{*11} ※		○	□	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	WinZip		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	□	ー	ー	□
	パーティション設定ツール		○	□	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ECOモード設定ツール	★	◎	ー	◎	◎ ^{*31}	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ピークシフト設定ツール	★	◎	ー	◎	◎ ^{*31}	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	バッテリー・リフレッシュ&診断ツール (8割・5割充電モード対応) (タイプVTはバッテリー診断ツールのみ)	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	NeoFace Monitor スタートアップ版	☆	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版	☆	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
パソコンメニュー別	ミラーリング(RAID 1) 選択時	★	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◎	ー	ー	ー
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD ^{*6}	□	ー	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		CyberLink Power2Go ^{*7}	◆	ー	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		CyberLink PowerBackup	□	ー	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD ^{*6}	□	ー	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	無線LAN 選択または搭載時	インテル® WiDi	★	○	ー	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー ^{*8}	ー
	Webカメラ 選択時	CyberLink YouCam 5 BE	ー	ー	□	□	ー	□	□	ー	ー	ー	□
	ワイヤレスWAN(LTE) 選択時	APN設定&切替ツール	★	ー	○	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	USBレザーマウス 選択時	左右スクロールボタンの 設定ユーティリティ	★	◎	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Professional 2016 選択時	Microsoft Office Professional 2016 ^{*10}	ー	ー	ー	◆	ー	◆	◆	ー	◆	◆	ー
	Office Home & Business 2016 選択時	Microsoft Office Home & Business 2016 ^{*10}	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	ー	◆	◆	ー
	Office Personal 2016 選択時	Microsoft Office Personal 2016 ^{*10}	ー	ー	ー	◆	ー	◆	◆	ー	◆	◆	ー
	Office Professional 2013 選択時	Microsoft Office Professional 2013 ^{*10}	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◆	ー	ー	◆
	Office Home & Business 2013 選択時	Microsoft Office Home & Business 2013 ^{*10}	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◆	ー	ー	◆
	Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013 ^{*10}	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◆	ー	ー	◆
	Office Home & Business Premium 選択時	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス ^{*10}	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal Premium 選択時	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス ^{*10}	ー	ー	ー	◆	ー	◆	◆	◆	◆	◆	◆

※mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

☆「NeoFace Monitor スタートアップ版」についてのお問い合わせは、右記サイトの「お問い合わせ」ボタンからお願いします。 <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html#neoface>
「DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版」についてのお問い合わせは、NECモニター・インフォメーションセンター 0120-975-380 へお問い合わせください。

■Office Home & Business Premium/Office Personal Premium/Office Professional 2016/Office Home & Business 2016/Office Personal 2016/
Office Professional 2013/Office Home & Business 2013/Office Personal 2013に含まれるアプリケーションについて

	Office Home & Business Premium 選択時		Office Personal Premium 選択時		Office Professional 2016 選択時	Office Home & Business 2016 選択時	Office Personal 2016 選択時	Office Professional 2013 選択時	Office Home & Business 2013 選択時	Office Personal 2013 選択時
	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス		Office Personal Premium プラス Office 365 サービス		Microsoft Office Professional 2016	Microsoft Office Home & Business 2016	Microsoft Office Personal 2016	Microsoft Office Professional 2013	Microsoft Office Home & Business 2013	Microsoft Office Personal 2013
	Mate タイプME タイプMG VersaPro タイプVS(2015年8月/ 2014年11月発表商品)	Mate タイプMB タイプMC VersaPro タイプVS(2016年5月発表商品) タイプVT タイプVM タイプVVB タイプVW タイプVD タイプVX タイプVA	Mate タイプME タイプMG	Mate タイプMB タイプMC VersaPro タイプVVB タイプVD タイプVX タイプVA						
Microsoft Word 2016	ー	○	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー
Microsoft Excel 2016	ー	○	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー
Microsoft Outlook 2016	ー	○	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー
Microsoft PowerPoint 2016	ー	○	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	ー
Microsoft OneNote 2016	ー	○	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	ー
Microsoft Publisher 2016	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー
Microsoft Access 2016	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー
Microsoft Word 2013	○	ー	○	ー	ー	ー	ー	○	○	○
Microsoft Excel 2013	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○
Microsoft Outlook 2013	○	ー	○	ー	ー	ー	ー	○	○	○
Microsoft PowerPoint 2013	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー
Microsoft OneNote 2013	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー
Microsoft Publisher 2013	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー
Microsoft Access 2013	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー

※Office 365 サービスの無償ライセンスは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。 ※Office Premiumのライセンス認証には、インターネット接続およびMicrosoftアカウントの登録が必要です。

■インストール/添付される主なソフトウェア（注：セクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要な場合があります。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っています。その他のソフトウェアに関しては商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows® 7 インストールモデル*1

(Windows 10 Proライセンスからのダウングレードモデル)

◆:プリインストール & 専用添付品 ◎:プリインストール □:添付またはHDD/SSD/フラッシュメモリに格納
○:標準添付品セット選択時に添付 △:Webより提供 -:なし

モデル		VersaPro							Mate			
		タイプVS (2016年5月 発表商品)	UltraLite タイプVM	UltraLite タイプVB	タイプVW	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMC	タイプMG (液晶 一体型)
インストールOS	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1*3	★	◎	—	◎	—	◎	◎	◎	—	◎	—
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1*3	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
添付/ インストールソフトウェア	Internet Explorer 11	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	マカフィー リブセーフ*4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Access Connections*22	★	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	Adobe® Acrobat® Reader® DC		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○
	NEC Authentication Agent	★	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○
	ハードディスク・アクティブ プロテクション・システム*23	★	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
	DeviceLock Lite	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	WinZip		—	—	—	—	—	—	□	—	—	□
	画面表示設定切替ツール	★	◎	—	—	◎	—	—	—	—	—	—
	ペンバッテリー残量通知ツール	★	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	mazec for Windows日本語版*11※		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クイックパワーオン*25	★	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	ECOモード設定ツール	★	◎	◎	◎*31	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ピークシフト設定ツール	★	◎	◎	◎*31	◎	◎	◎	◎	—	—	—
	バッテリー・リフレッシュ&診断ツール (8割・5割充電モード対応)	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—
	セカンドブック グループ*20		—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	NeoFace Monitor スタートアップ版	☆	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版	☆	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
オプション 別	ミラーリング(RAID 1) 選択時	★	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	—
	DVDスーパーマルチ ドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD*6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		CyberLink Power2Go*7	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		CyberLink PowerBackup	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	DVD-ROM 選択時		□	□	□	—	□	□	□	□	□	□
	無線LAN 選択または搭載時	★	□*14	◎	◎	◎	◎*14	◎*14	—	—	—	—
	内蔵指紋センサ 選択時	★	□*32	□*32	□*26*32	—	—	—	—	—	—	—
	NFCポート 選択時	★	—	—	—	—	□*32	—	—	—	—	—
	Webカメラ 選択時		—	□	□	—	□	—	—	—	—	□
	USBレーザーマウス 選択時	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Professional 2016 選択時		—	—	◆*29	—	◆*29	◆*29	◆*29	—	◆*29	◆
	Office Home & Business 2016 選択時		◆	◆	◆	◆	◆	◆	—	◆	◆	—
	Office Personal 2016 選択時		—	—	◆	—	◆	◆	—	◆	◆	—
	Office Professional 2013 選択時		—	—	—	—	—	—	◆	—	—	◆
	Office Home & Business 2013 選択時		—	—	—	—	—	—	◆	—	—	◆
	Office Personal 2013 選択時		—	—	—	—	—	—	◆	—	—	◆
	Office Home & Business Premium 選択時		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal Premium 選択時		—	—	◆*29	—	◆*29	◆*29	◆*29	◆*29	◆	◆

*mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

☆「NeoFace Monitor スタートアップ版」についてのお問い合わせは、右記サイトの「お問い合わせ」ボタンからお願いします。 <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html#neoface>
「DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版」についてのお問い合わせは、NECモニター・インフォメーションセンター 0120-975-380 へお問い合わせください。

*1: 日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている OSは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
*3: Windows® 7 Service Pack 1 (SP1)をアンインストールすることはできません。
*4: 最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります(タイプVS、タイプVTを除く)。
*6: DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
*7: お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
*10: 初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります(Office Premiumの場合はMicrosoftアカウントの登録も必要です)。メディアは添付されません。32ビット版がインストールされています。64ビット版のご使用には、Officeの再インストールが必要です。OSの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトからのダウンロードする必要がある場合があります。
*11: 使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windows 日本語版の更新手続(有償)が必要です。


*14: Pentiumモデル、Celeronモデルでは使用できません。
*16: FeliCaまたは内蔵指紋センサ選択時のみ。
*20: 使用可能期間は、インストールから180日間です。引き続きお使いになる場合は、セカンドブック グループの更新手続(有償)が必要です。
*22: ソフトウェアの概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt をご覧ください。
*23: SSD選択時は利用できません。
*25: HDDでのみ使用可能です。
*26: 指紋認証をご利用になる場合は、クイックパワーオンとの併用はできません。
*29: Windows® 7 Professional 32ビットでのみ選択できます。Windows® 7 Professional 64ビットモデルでは選択できません。
*31: サブバッテリー選択時は添付/プリインストールされません。
*32: セキュリティチップを利用した機能は利用できません。

新しい Office。必要なときに、必要な人と。 つながるワークスタイルへ。

チームワークをより円滑にする共同編集や作業効率の向上をサポートする操作アシストなど、新機能が複数追加されたMicrosoft Office 2016が、あなたのビジネスの生産性を高めます。

新機能 ① 操作アシスト


各アプリケーションのリボンの上部に「実行したい作業を入力してください」というテキストボックスを配置。ユーザ側で次に行う操作に関連したワードを入力すれば、使用したい機能やヘルプなどが表示されます。これにより、次の操作にすばやくアクセス可能です。



※モデルにより、Office Premiumを選択したうえで、Officeを2016にアップデートすることで利用可能となります。

新機能 ② ファイル共有化と共同編集

メニュー内の「共有」から、他のユーザとの共同編集機能を使用可能。複数人によるリアルタイム編集はもちろん、インジケータによる変更履歴の管理や競合している変更箇所の調整といったサポート機能も備えています。



新機能 ③ スマート検索

ドキュメントの制作中に、気になる用語や調べたいデータがあった場合にその文字列を選択し「スマート検索」ボタンをクリックするだけで、Bingによる検索結果をドキュメント内に表示。わざわざブラウザを立ち上げることなく、作業と並行した情報収集が可能です。



詳しくは <https://www.microsoft.com/ja-jp/office/homeuse/office2016/default.aspx/> をご覧ください。

進化した使いやすさを ビジネスの新たな力に



Windows® 7とWindows 8の融合で より操作性が向上したスタートメニュー

Windows® 7とWindows 8に採用された2つのメニュー表示を組み合わせ、目的のファイルやアプリへのよりスピーディなアクセスを実現。進化したユーザビリティを提供します。

インターフェイスとともに進化したその他の快適性能

今の環境のまま使える
優れた互換性

マウス、プリンタといった既存の周辺機器
やソフトウェアがそのまま使用可能です。

すぐ始めて、長く使える
高速起動&省エネ駆動

以前に比べ、起動速度と省エネ性能を向上。
すぐに立ち上げ、長時間の業務が行えます。

最新の状態で
リカバリを実現

OS標準のリカバリを実施すると、最新の
状態*にリカバリされます。



*:Windows 10の標準機能を用いてシステムの復旧(PCのリセット等)を行った場合は、お客様のPCに追加適用されたWindows Updateのパッチ(直近一ヶ月のパッチは対象外)が適用された状態にリカバリされます。完全に工場出荷時のOSの状態へ戻す場合は、プリインストールしております「再セットアップメディア作成ツール」を用いて作成した再セットアップ用メディアで再セットアップを行うか、または別途購入いただいた「再セットアップ用媒体」で再セットアップしてください。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1				VK11C/SQ-R		VK90A/SQ-R		VK15D/SQ-R		
インストールOS				Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択						
CPU*20				インテル® Core™ m5-6Y54プロセッサー*2*14		インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサー*2*14		インテル® Pentium® プロセッサー 4405Y*2*14		
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)				1.10GHz(最大2.70GHz)		900MHz(最大2.20GHz)		1.50GHz(ー)		
コア数/スレッド数				2/4						
キャッシュメモリ				4MB				2MB		
メモリバス				1,600MHz						
チップセット				(CPUに統合)						
セキュリティチップ				TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT (CPUに統合)*41 [排他使用]						
最大メモリ(メインメモリ)				オンボード 4GBまたは オンボード 8GB [固定 LPDDR3]		オンボード 4GB [固定 LPDDR3]				
表示機能	表示素子			11.6型ワイドカラー IPS方式液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット LED/バックライト グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)						
	LCDドット抜け*23			0.00017%以下						
	グラフィックアクセラレータ			インテル® HD グラフィックス 515 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)						
	ビデオRAM*5			最大2,132MB ~ 4,182MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、最大2,132MB ~ 3,968MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大1,824MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,396MB(Windows® 7 32ビット版の場合)						
	表示色 (解像度) *33	内蔵ディスプレイ*11*13		フルHD/ WUXGA LCD				最大1,677万色 (1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXSGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、 1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
		別売の外付け ディスプレイ 接続時*12		HDMI 接続時*10				(3,840×2,160ドット(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz)/1080p/1080i/720p/480p		
音源/サウンド機能				ステレオスピーカ内蔵、インテル® ハイディフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)						
通信機能	無線LAN*60*83			IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠*81、インテル® WiDi*87						
	Bluetooth®			Bluetooth® Ver.4.1 (Class1)*15						
記憶装置	SSD			(セレクションメニューにて選択可能)						
	キーボード			(セレクションメニューにて選択可能)						
入力装置	ポインティングデバイス			マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタルタイペン(静電結合方式)						
	機能キー			音量調節ボタン、画面回転ボタン、Windowsボタン搭載						
	Webカメラ			本体前面: FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面: FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素						
	マイク			ステレオマイク内蔵						
インターフェイス	USB			USB 3.0(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))(ドック機能付きキーボード接続時、キーボード背面にUSB 3.0×2)						
	ディスプレイ			microHDMIポート×1*10(ドック機能付きキーボード接続時、キーボード背面にHDMIポート×1)						
	通信関連			(ドック機能付きキーボード接続時、RJ45 LANコネクタ×1。USB-LAN変換アダプタも選択可能)						
	サウンド関連			入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47 加速度センサー*34、地磁気センサー*34、ジャイロセンサー*34						
センサー				microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22						
メモリーカードスロット				自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態)						
パワーマネジメント				[ECOモード設定ツール]*39をプリインストール						
ECOモード				周囲の明るさを感じし、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載*34						
輝度センサ				バッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]						
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版			約4.3W(約36W)		約4.5W(約36W)		約4.4W(約36W)		
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版			約4.3W(約36W)		約4.3W(約36W)		約4.2W(約36W)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版			約5.5W(約36W)		約5.5W(約36W)		約5.3W(約36W)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版			約5.5W(約36W)		約5.5W(約36W)		約5.3W(約36W)		
	Windows 10 Pro 64ビット版			N区分 0.0088 (AAA)		S区分 0.011 (AAA)		S区分 0.016 (AAA)		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版			N区分 0.0090 (AAA)		S区分 0.011 (AAA)		S区分 0.016 (AAA)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版			N区分 0.012 (AAA)		S区分 0.015 (AAA)		S区分 0.022 (AAA)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版			N区分 0.012 (AAA)		S区分 0.015 (AAA)		S区分 0.022 (AAA)		
電波障害対策				VCCI ClassB						
PCグリーンラベル対応*19				★★★						
外形寸法(突起部含まず)*6				301 (W) × 192 (D) × 11 (H) mm(キーボードセット時: 301 (W) × 230 (D) × 21 (H) mm)						
質量(バッテリー含む)*8				約782g(リチウムイオンバッテリー (M) 搭載時)						
温湿度条件				5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)						
ドライバ提供対象OS*24*27				Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)						
主な添付品				ACアダプタ、デジタルタイペン(単6電池×1)、保証書 他						
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。										
セレクトオプション*51	再セットアップ用媒体*52			P65をご覧ください						
	メモリ	4GB			オンボード 4GB [固定 LPDDR3]		オンボード 4GB [固定 LPDDR3]			
		8GB			オンボード 8GB [固定 LPDDR3]		ー			
	キーボード			ドック機能付きキーボード/パソコン本体とセットになる拡張ポート付きキーボード、スライドパッド付き。USB 3.0ポート×2、RJ45 有線LAN×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応)、HDMIポート×1、本体充電機能。キーピッチ: 18.5mm、キーストローク: 2mm、JIS標準配列 (85キー)、外形寸法: 約301 (W) × 230 (D) × 21 (H) mm、質量約614g]						
	マウス	USB光センサーマウス			USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)					
		USBレーザーマウス			USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)					
	SSD	64GB SSD			約64GB*56 SSD					
		128GB SSD			約128GB*56 SSD					
		暗号化機能付 256GB SSD			約256GB*56 SSD、暗号化機能付き					
	光学ドライブ(P62をご覧ください)			USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマールドライブ*103						
	セキュリティ機能			起動時のBIOS/パスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61						
	変換アダプタ			HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 (ドック機能付きキーボードのHDMIポートでのみ利用可能)						
	USB-LAN変換アダプタ			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66						
	バッテリー*29 *62	リチウムイオン (M)	駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約6.9 ~ 14.5時間 (約10.7時間)	約6.9 ~ 14.8時間 (約10.8時間)	約7.2 ~ 14.9時間 (約11時間)			
				Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約8.0 ~ 14.0時間 (約11時間)	約8.0 ~ 14.6時間 (約11.3時間)	約8.0 ~ 14.6時間 (約11.3時間)			
				Windows® 7 Professional 64ビット版	約5.7 ~ 14.9時間 (約10.3時間)	約5.7 ~ 15.3時間 (約10.5時間)	約5.8 ~ 15.3時間 (約10.5時間)			
				Windows® 7 Professional 32ビット版	約5.7 ~ 14.9時間 (約10.3時間)	約5.7 ~ 15.3時間 (約10.5時間)	約5.8 ~ 15.3時間 (約10.5時間)			
充電時間 (ON時/OFF時)			約4.1時間/約3.6時間							

			タイプVS(2015年8月発表商品)	タイプVS(2014年11月発表商品)
型名*1			VK12C/S-M	VK12C/S-K
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット	
CPU*20			インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサ*21*14	インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサ*21*14
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			1.20GHz(最大2.90GHz)	1.20GHz(最大2.90GHz)
コア数/スレッド数			2/4	
キャッシュメモリ			4MB	
メモリバス			1,600MHz	
チップセット			(CPUに統合)	
セキュリティチップ			インテル® PTT (CPUに統合)	
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 4GB [固定 LPDDR3]	
表示機能	表示素子		11.6型ワイドカラー IPS方式液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット LED バックライト、グレア)、タッチパネル (静電容量方式)、デジタルペーン (電磁誘導方式)、AF (指紋付着防止) コーティング、高強度ガラス(保護ガラス)	11.6型ワイドカラー IPS方式液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット LED バックライト、グレア)、タッチパネル (静電容量方式)、デジタルペーン (電磁誘導方式)、AF (指紋付着防止) コーティング、高強度ガラス(保護ガラス)
	LCDドット抜け*23		0.00008%以下	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 5300 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)	
	ビデオRAM*5		最大1,997MB	
	表示色 (解像度)*33	内蔵ディスプレイ*11*13	フルHD/ WUXGA LCD	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXSGA+)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA))
		別売の外付け ディスプレイ接続時*12	HDMI 接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXSGA+)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)) 対応映像方式: 1080p/1080i
	音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵	
	通信機能	無線LAN*60*83		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi®*87
		Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15
	記憶装置	SSD		約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 (セレクションメニューにて選択可能)
入力装置	キーボード		マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、 デジタルペーン(電磁誘導方式)	マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、 デジタルペーン(電磁誘導方式)
	ポインティングデバイス		音量調節ボタン、画面回転ロックボタン、Windowsボタン搭載 本体前面:HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面:HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素	
	機能キー		ステレオマイク内蔵	
	Webカメラ		USB 3.0 (右側面×1) (デタッチャブルキーボード接続時はキーボード左側面にUSB 2.0×1)	
インターフェイス	マイク		microHDMIポート×1*10	
	USB		(セレクションメニューにてUSB-LAN変換アダプタを選択可能)	
	ディスプレイ		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
	通信関連		加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、GPS(LTE選択時のみ)	
サウンド関連		microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22		
センサー			自動または任意設定可能(モニター節電機能、スリープ状態)	
メモリーカードスロット			周囲の明るさを感じ知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載	
パワーマネジメント			バッテリーまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
輝度センサ				
電源				
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約6.2W(約36W)	約6.2W(約36W)	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ 達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	S区分 0.030(AAA)	S区分 0.030(AAA)	
電波障害対策			VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*19			★★★	
外形寸法(突起部含まず)*6			301.1(W)×192.5(D)×9.6(H)mm	
質量(バッテリー含む)*8			約822g	約822g
温湿度条件			5～35℃、8～95%(ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*24*27			Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット	
主な添付品			ACアダプタ、デジタルペーン、保証書 他	
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。				
オプションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P65をご覧ください	
	メモリ		[標準搭載] オンボード 4GB [固定]	
	通信機能	ワイヤレスWAN	LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。SIMロックフリー (受信時最大100Mbps、送信時最大50Mbps)*88	—
		キーボード	デタッチャブルキーボード[パソコン本体を立てかけ可能なスリット付き、スライドパッド付き、デジタルペーン収納可能、 マグネット接続式。USB 2.0×1、キーパッチ:18.5mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(88キー)、 外形寸法:約301.4(W)×215.7(D)×8.1～26.4(H)mm、質量約560g]	—
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式)*85、スクロールホイール付き(ケーブル長:約100cm)	—
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式)*85、チルトホイール付き(ケーブル長:約100cm)	—
	クレードル		拡張クレードル(有線LAN(RJ45)×1、USB 3.0ポート×3、 HDMIポート、ステレオミニジャック、本体充電機能)。 ACアダプタ添付	—
	SSD		[標準搭載] 約128GB*56 SSD	
	セキュリティ機能	NFCポート	NFCポート搭載 (ご使用には別途ソフトウェアが必要です)	—
		指紋センサ	OSログイン時、スクリーンセーバ解除時などに 指紋による認証が可能*61	—
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66		
バッテリー	駆動時間 (JEITA2.0*59 準拠)	Windows 8.1 Pro Update 64 ビット版	約5.9～12.1時間(約9.0時間)	約5.9～12.1時間(約9.0時間)
	充電時間(ON時/OFF時)		約2.3時間/約2.2時間	
*29 *62				

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理想性能(キガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P62をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: 突起部は除きます。
- *8: 質量はメモリーカード未装着です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります(タイプVTは著作権保護機能されたコンテンツは出力できません)。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしない、描画性能が上がる場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。また、表示できる最大の解像度は、フルHDモデルでは1,920×1,080です。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのフィズリング機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth Ver.4.1は、Windows 8.1およびWindows 7ではVer4.0で動作します。すべてのBluetooth®機器に対して動作を確保するものではありません。詳細は■Bluetooth®仕様一覧 (P57) をご覧ください。
- *19: 本製品はPC3 [PCグリーンラベル制度] の審査基準 (Ver. 13) を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作モードを変化させる制御を搭載しています。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。[マルチメディアカード(MMC)]、[SDIOカード]は使用できません。高速転送規格[UHS-I]に対応しています。実際のデータ転送速度はBusインターフェース速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
- *23: LCDドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画素素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdot.html> をご参照ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *27: 提供しているドライバは、() 内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *29: タイプVSではメモリ4GB、SSD、VK12C-S-MではワイヤレスWAN有りの構成で測定しています。
- *33: Windows 10では解像度720×480ドット、および対応映像方式: 480pは使用できません。また、Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドット、720×480ドット、および対応映像方式: 480pは使用できません。
- *34: Windows® 7では動作しません。
- *39: 省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- *41: インテル® PTTとIntelセキュリテッチャブル(PTPM)とは排他仕様となります。また、TPMIはWindows 10では利用できません。インテル® PTTはWindows 8およびWindows® 7では利用できません。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3種ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4種ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っています。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP65を、セレクションメニューにてご購入の場合はP12～29をご覧ください。
- *56: ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各種機能ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフル・セレクションメニュー上部、または<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したものです。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「■バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分) をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士での多通信が可能です。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *65: 著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。すべてのアナログRGBコネクタを持った外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。環境、外部ディスプレイ、ケーブル、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *66: パソコンまたは、キーボード(タイプVS)のUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- *81: Wi-Fi Direct™は、Windows® 7では利用できません。
- *83: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、■無線LAN仕様一覧 (P57) をご参照ください。
- *84: W52/W53無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。詳細は、■無線LAN仕様一覧 (P57) をご参照ください。
- *85: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用することを図示した動作モードでの動作確認はしていません。その際のレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87: インテル® WIDI機能は、Windows® 7でPentiumモデルの場合は利用できません。詳細な注意事項は、■無線LAN仕様一覧 (P57) をご覧ください。
- *88: LTE通信のためには、各キャリアとの回線契約およびmicroSIMカードが必要です。記載の通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。LTEの対応周波数については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html> をご覧ください。
- *103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1			タイプVT			
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット のいずれか1つ選択			
CPU			インテル® Atom™ x7-Z8750 プロセッサ			
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			1.60GHz(インテル® パース・テクノロジーに対応:最大2.56GHz)			
コア数/スレッド数			4/4			
キャッシュメモリ		2次	2MB			
メモリバス			1.600MHz			
チップセット			(CPUに統合)			
セキュリティチップ			インテル® PTT(CPUに統合)			
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 4GB[固定 LPDDR3]*28			
表示機能	表示素子		10.1型ワイドカラー IPS方式液晶(WUXGA: 1,920×1,200ドット LED/バックライト グレア)、 AF (指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)			
	LCDドット抜け*23		0.00008%以下			
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 405(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スレーミング機能をサポート)			
	ビデオRAM*5		最大2,136MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大1,920MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)			
	表示色 (解像度) *33	内蔵ディス プレイ*11*13	WUXGA LCD	最大1,677万色 (最大解像度 1,920×1,200(WUXGA) その他の解像度は後日Webにて掲載)		
		別売の外付 ディスプレイ 接続時*12	HDMI 接続時*10	最大1,677万色 (最大解像度 3,840×2,160ドット(QFHD) その他の解像度、対応映像方式は後日Webにて掲載)		
	音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵			
	通信機能 記憶装置	無線LAN*60*83		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast対応		
		Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15		
フラッシュメモリ		(セクションメニューにて選択可能) (セクションメニューにて選択可能)				
入力装置	キーボード		マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)			
	ポインティングデバイス		音量調節ボタン、Windowsボタン搭載			
	機能キー		本体前面:HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数120万画素、 本体背面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素、フラッシュ機能付き			
	Webカメラ		デュアルステレオマイク内蔵			
インター フェイス	USB		USB 3.0(右側面×1)			
	ディスプレイ		microHDMIポート×1*10			
	通信関連		(セクションメニューにてUSB-LAN変換アダプタを選択可能)			
	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドセット ジャック×1*47			
センサー			加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、GPS(LTE搭載モデルのみ)			
メモリーカードスロット			microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22			
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(モニター節電機能、スリープ状態)			
輝度センサ			周囲の明るさを感じし、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載			
電源			バッテリーまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費 電力*29 (最大 構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版		約5.1W(約36W)			
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約5.1W(約36W)			
エネルギー 消費効率 (2011年度 省エネ 達成率)*3	Windows 10 Pro 64ビット版		S区分 0.042(AA)			
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		S区分 0.046(AA)			
電波障害対策			VCCI ClassB			
PCグリーンラベル対応*19			★★★			
外形寸法*6			256.5(W)×177(D)×9.1(H)mm			
質量(バッテリー含む)*8			約597g*42			
温湿度条件			5 ～ 35℃、8 ～ 95%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*24			Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット			
主な添付品			ACアダプタ、デジタイザーペン(単6電池×1)、ペンホルダー、保証書 他			
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。						
セクション メニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P65をご覧ください			
	通信機能	ワイヤレスWAN	LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。SIMロックフリー (受信時最大150Mbps、送信時最大50Mbps)*88			
	キーボード		デタッチャブルキーボード[パソコン本体を立てかけ可能なスリット付き、スライドパッド付き、 デジタイザーペン収納可能、マグネット接続式。キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(85キー)、 外形寸法:約256.1mm(W)×197.3(D)×7.3 ～ 23.8(H)mm、質量約550g]			
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
	クレードル		拡張クレードル(有線LAN(RJ45)×1、USB 3.0ポート×3、HDMIポート、ステレオミニジャック、本体充電機能)。ACアダプタ添付			
	記憶装置	64GB フラッシュメモリ	約64GB*56 eMMC			
		128GB フラッシュメモリ	約128GB*56 eMMC			
	セキュリティ 機能	NFCポート	NFCポート搭載。ご利用には別途対応するソフトウェアの用意が必要です。			
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61			
	変換アダプタ		変換アダプタ			
	USB-LAN変換アダプタ		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66			
	バッテ リ*29 *62	リチウム ポリマー	駆動 時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約8.6 ～ 13.5時間(約11時間)	
				Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約7.9 ～ 12.3時間(約10.1時間)	
充電時間(ON時/OFF時)			約2.3時間/約2.2時間			

型名 ^{*1}			UltraLite タイプVM		
			VK24M/M-R	VK23T/M-R	
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のどちらか1つ選択		
表示機能	CPU ^{*20}		インテル® Core™ i5-6300U プロセッサ ^{*2&14}	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサ ^{*2&14}	
	クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)		2.40GHz(最大3GHz)	2.30GHz(最大2.80GHz)	
	コア数/スレッド数		2/4		
	キャッシュメモリ		3MB		
	メモリバス		2,133MHz		
	チップセット		(CPUに統合)		
	セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT(CPUに統合) ^{*41} [排他仕様]		
	最大メモリ(メインメモリ)		オンボード 4GB [固定] + 16GB [SO-DIMMスロット×1] ^{*28}		
	表示素子		14型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノンフレア)		
	LCDドット抜け ^{*23}		0.00008%以下		
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 520 (CPUに内蔵。デュアルディスプレイ機能 ^{*4} 、スムージング機能をサポート)		
	ビデオRAM ^{*5}		最大2,117MB ~ 10,309MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大1,421MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		
	内蔵ディスプレイ ^{*11&13}	フルHD LCD	最大1,677万色 (最大解像度 1,920×1,080(フルHD) その他の解像度は後日Webにて掲載)		
	表示色 (解像度) ^{*33}	別売の外付け ディスプレイ 接続時 ^{*12}	HDMI接続時 ^{*10}	最大1,677万色 (最大解像度 3,840×2,160(QFHD) その他の解像度、対応映像方式は後日Webにて掲載)	
		Mini DisplayPort 接続時	最大1,677万色 (最大解像度 3,840×2,160(QFHD) その他の解像度は後日Webにて掲載)		
音源/サウンド機能			ステレオスピーカー内蔵、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)		
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN) 機能対応		
入力装置	キーボード		キーピッチ:19.05mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(87キー)		
	ポインティングデバイス		マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン×1 体型NXパッド標準搭載		
インターフェイス	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能		
	マイク		ステレオマイク内蔵		
	USB		USB 3.0(左側面×1、右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))		
	ディスプレイ		HDMIポート×1 ^{*10} 、Mini Display Port×1		
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1 ^{*47}		
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 ^{*22}		
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御 ^{*20} 、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		
	ECOモード		「ECOモード設定ツール」 ^{*39} をプリインストール		
	離席判定		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応		
電源			バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】		
消費電力 ^{*29} (最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版	約4.3W(約45W)	約5.6W(約45W)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約4.1W(約45W)	約5.0W(約45W)		
エネルギー 消費効率 (2011年度 省エネ 達成率) ^{*3}	Windows 10 Pro 64ビット版	M区分 0.019(AAA)	M区分 0.025(AAA)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	M区分 0.016(AAA)	M区分 0.021(AAA)		
電圧降下対策			VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応 ^{*19}			★★★		
外形寸法 ^{*6}			331(W) × 226.8(D) × 16.9 ~ 18.8(H)mm		
質量(バッテリー含む) ^{*8}			約1.38kg ^{*44}		
温湿度条件			5 ~ 35℃、8 ~ 95%(ただし結露しないこと)		
ドライブ提供対象OS ^{*24&27}			Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)		
主な添付品			小型軽量ACアダプタ、保証書 他		
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。					
オプションメニュー ^{*51}	再セットアップ用媒体 ^{*52}		P65をご覧ください オンボード 4GB		
	メモリ ^{*57}	4GB	オンボード 4GB + DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1		
		8GB	オンボード 4GB + DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×1		
		12GB	オンボード 4GB + DDR4-SDRAM、PC4-17000、16,384MB SO-DIMM×1		
	通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) ^{*60&83}	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠 ^{*84} 、 Wi-Fi Direct™準拠 ^{*81} 、インテル® WIDI ^{*87} 、Miracast ^{*81}		
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.1(Class1) ^{*15}		
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式 ^{*85} 、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式 ^{*85} 、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素		
	SSD	128GB SSD	約128GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応		
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き		
	光学ドライブ(P62をご覧ください)			USB接続(USB2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、 USB接続(USB2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ ^{*103}	
	セキュリティ機能		指紋センサ		
	交換アダプタ		VGA変換アダプタ		
バッテリー ^{*25} リチウムイオン ^{*62}	駆動時間 (JEITA 2.0 ^{*59} 準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約6.8 ~ 11.4時間(約9.1時間)	約5.8 ~ 8.6時間(約7.2時間)	
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約5.4 ~ 9.8時間(約7.6時間)	約5.6 ~ 8.5時間(約7時間)	
	充電時間(ON時/OFF時)		約4.6時間/約4.9時間		

- *1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2:ハイパースレッディング/テクノロジーに対応します。
- *3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論値(キガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5:詳細なビデオRAM容量については、P62をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6:突起部は除きます。
- *8:質量はメモリーカード未装着です。
- *10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります(タイプVTは著作権保護機能されたコンテンツは出力できません)。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応していません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応していません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が下がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字など線の太さが均一でないことがあります。
- *12:本機を持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。また、両画面表示できる最大の解像度は、内蔵ディスプレイの最大解像度です。
- *13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディスプレイ機能により実現します。
- *14:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth Ver.4.1は、Windows 8.1およびWindows 7ではVer4.0で動作します。すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は「Bluetooth®仕様一覧 (P57)」をご覧ください。
- *19:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *20:使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- *22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています(タイプVRは非対応)。実際のデータ転送速度はBus インターフェース速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
- *23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画面(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pa/1cdot.html> をご参照ください。
- *24:ドライブは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報]タブ → [ドライバ・ソフトウェア]のドライブ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライブを利用する際に、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *27:提供しているドライブは() 内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にこの相談ください。
- *28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
- *29:メモリ4GB、128GB SSD(タイプVTは64GB フラッシュメモリ、無線LANなし(タイプVTは無線LANあり)、光学ドライブなし)の構成で測定しています。
- *33:Windows 10では解像度720×480ドット、および対応映像方式:480pは使用できません。また、Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドット、720×480ドット、および対応映像方式:480pは使用できません。
- *39:省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- *41:インテル® PTTと内蔵セキュリティチップ(TPM)は排他仕様となります。また、TPMは、Windows 10では利用できません。インテル® PTTはWindows® 7では利用できません。
- *42:ワイヤレスWAN搭載モデルは約618gとなります。
- *44:最軽量構成時の質量です。セレクションによる質量差分は、後日Webにて掲載。
- *47:ヘッドフォン/外付けスピーカー(3種ミッドレンジ)、スマートフォンのヘッドフォンマイク(4種ミッドレンジ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売も行っています。
- *52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP65を、セレクションメニューにてご購入の場合はP12 ~ 29をご覧ください。
- *56:ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機能ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *59:バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したものです。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
- *62:バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *65:著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。すべてのアナログRGBコネクタを持った外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *66:パソコンに直接接続して使用してください。USB/Aでは使用できません。
- *81:Wi-Fi Direct™およびMiracastは、Windows® 7では利用できません。
- *83:接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご利用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、「無線LAN仕様一覧 (P57)」をご参照ください。
- *84:W52/W53無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。詳細は、「無線LAN仕様一覧 (P57)」をご参照ください。
- *85:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87:詳細な注意事項は、「無線LAN仕様一覧 (P57)」をご覧ください。
- *88:LTE通信のためには、各キャリアとの回線契約およびmicroSIMカードが必要です。記載の通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。全ての通信事業者との接続を保証するものではありません。株式会社NTTドコモの通信網のみ接続を確認しています。LTEの対応周波数については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html> をご覧ください。
- *103:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		UltraLite タイプVB				
型名 ^{*1}		VK24M/B-R、VK24N/B-R	VK23T/B-R、VK23R/B-R	VK23L/B-R、VK23J/B-R	VK24S/B-R、VK248/B-R	
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択				
CPU ^{*20}		インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー ^{*24+14}	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー ^{*24+14}	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー ^{*24+14}	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー ^{*24+14}	
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)		2.40GHz (最大3GHz)	2.30GHz (最大2.80GHz)	2.30GHz (―)	2.40GHz (最大3GHz)	
コア数/スレッド数		2/4				
キャッシュメモリ		3MB				
メモリバス		2,133MHz				
チップセット		(CPUに統合)				
セキュリティチップ		TPM (TCG v1.2)、インテル® PTT (CPUに統合) ^{*41} [排他仕様]				
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [SO-DIMMスロット×1] ^{*28}				
表示機能	表示素子		12.5型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD: 1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、 12.5型ワイドTFTカラー液晶(HD: 1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)から1つ選択		12.5型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD: 1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)	
	LCDドット抜け ^{*23}		フルHD: 0.00008%以下、HD: 0.00016%以下			
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 520 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能 ^{*4} 、スリーピング機能をサポート)			
	ビデオRAM ^{*5}		最大2,109MB ~ 8,253MB (Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、最大2,109MB ~ 3,968MB (Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大1,689MB ~ 1,824MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,421MB (Windows® 7 32ビット版の場合)			
	表示色 (解像度) ^{*33}	内蔵ディスプレイ ^{*11+13}	HD LCD	最大1,677万色 (最大解像度 1,366×768 (HD) その他の解像度は後日Webにて掲載)		
		フルHD LCD	HDMI 接続時 ^{*10}	最大1,677万色 (最大解像度 1,920×1,080 (フルHD) その他の解像度は後日Webにて掲載)		
		別売の外付ディスプレイ 接続時 ^{*12}	Mini Display Port接続時	最大1,677万色 (最大解像度 1,920×1,080 (フルHD) その他の解像度、対応映像方式は後日Webにて掲載)		
		音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)		
	通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応、インテル® AMT11.0対応 ^{*21}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応、インテル® AMT11.0対応 ^{*21}	
	入力装置	キーボード	キーピッチ: 18mm、キーストローク: 1.8mm、JIS標準配列 (86キー)			
ポインティングデバイス		マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン 一体型NX/Pad標準搭載				
Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能				
インターフェイス	マイク	ステレオマイク内蔵				
	USB	USB 3.0 (左側面×2、右側面×1 (パワーオフUSB充電機能付き))				
	ディスプレイ	HDMIポート×1 ^{*10} 、Mini Display Port×1				
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1				
センサー		入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1 ^{*47}				
メモリーカードスロット		加速度センサ ^{*30}				
パワーマネジメント		SD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット×1 ^{*22}				
ECOモード		自動または任意設定可能 (CPU制御 ^{*20} 、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)				
離席判定		[ECOモード設定ツール] ^{*39} をプリインストール (サブバッテリー選択時は非対応)				
電源		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応				
消費電力 ^{*29} (最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版	約3.9W (約45W)	約4.1W (約45W)	約4.2W (約45W)	約4.5W (約45W)	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率) ^{*3}	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約4.1W (約45W)	約4.2W (約45W)	約4.2W (約45W)	約4.7W (約45W)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約4W (約45W)	約4W (約45W)	約4.1W (約45W)	約4.9W (約45W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約4W (約45W)	約4W (約45W)	約4.1W (約45W)	約4.9W (約45W)	
	Windows 10 Pro 64ビット版	M区分 0.017 (AAA)	M区分 0.019 (AAA)	M区分 0.021 (AAA)	M区分 0.018 (AAA)	
電圧降下対策	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	M区分 0.017 (AAA)	M区分 0.020 (AAA)	M区分 0.023 (AAA)	M区分 0.019 (AAA)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	M区分 0.016 (AAA)	M区分 0.018 (AAA)	M区分 0.021 (AAA)	M区分 0.020 (AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	M区分 0.016 (AAA)	M区分 0.018 (AAA)	M区分 0.021 (AAA)	M区分 0.020 (AAA)	
	電圧降下対策	VCCL ClassB				
PCグリーンラベル対応 ^{*19}		★★★				
外形寸法(突起部含まず) ^{*6}		305.5 (W) × 208.5 (D) × 20.3 (H) mm (リチウムイオンバッテリー (M) 搭載時)、305.5 (W) × 208.5 (D) × 32.3 (H) mm (リチウムイオンバッテリー (L) 搭載時)				
質量(バッテリー含む) ^{*8}		約1.24kg ^{*43}		約1.29kg ^{*43}		
温湿度条件		5 ~ 35℃、8 ~ 95% (ただし結露しないこと)				
ドライバ/提供対象OS ^{*24+27}		Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット (SP1)/Enterprise 32ビット (SP1)/Professional 64ビット (SP1)/Professional 32ビット (SP1)				
主な添付品		小型軽量ACアダプタ、保証書 他				
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。						
セレクトオプションメニュー ^{*51}	再セットアップ用媒体 ^{*52}		P65をご覧ください			
	表示素子	HD	解像度: 最大1,366×768ドット			
	メモリ ^{*57}	フルHD	解像度: 最大1,920×1,080ドット			
	通信機能	4GB	DDR4-SDRAM, PC4-17000, 4,096MB SO-DIMM×1			
		8GB	DDR4-SDRAM, PC4-17000, 8,192MB SO-DIMM×1			
		16GB	DDR4-SDRAM, PC4-17000, 16,384MB SO-DIMM×1			
	無線LAN (IEEE802.11ac) ^{*60+83}	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠 ^{*84} 、 Wi-Fi Direct™準拠 ^{*81} 、インテル® WiDi ^{*87} 、 インテル® AMT11.0対応 ^{*21} 、Miracast ^{*81}		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠 ^{*84} 、 Wi-Fi Direct™準拠 ^{*81} 、インテル® WiDi ^{*87} 、Miracast ^{*81}		
		Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.1 (Class1) ^{*15}		
		ワイヤレスWAN		―		
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス (光センサー式 ^{*85} 、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)			
		USBレーザーマウス	USBマウス (レーザー式 ^{*85} 、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)			
	Webカメラ		HD解像度 (720p) 対応カメラ/有効画素数92万画素		(標準搭載)	
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB ^{*56+98} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB ^{*56+98} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き			
		128GB SSD	約128GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応			
	暗号化機能付 256GB SSD		約256GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き			
	光学ドライブ (P62をご覧ください)		USB接続 (USB2.0対応) 外付けDVD-ROMドライブ、USB接続 (USB2.0対応) 外付けDVDスーパーマールドライブ ^{*103}			
	セキュリティ機能	指紋センサ	―		OSログイン時、スクリーンセパ解除時などに 指紋による認証が可能 ^{*61}	
	変換アダプタ		HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル ^{*65}			
	サブバッテリー		通常バッテリーのホットスワップも可能になるサブバッテリー (内蔵固定)			
	リチウムイオン (M)	駆動時間 (JEITA 2.0 ^{*59} 準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約4.2 ~ 7.0時間 (約5.6時間)	後日Webにて掲載	
		充電時間 (ON時/OFF時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約4.2 ~ 6.8時間 (約5.5時間)	後日Webにて掲載	
		駆動時間 (JEITA 2.0 ^{*59} 準拠)	Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.0 ~ 6.7時間 (約5.3時間)	後日Webにて掲載	
		充電時間 (ON時/OFF時)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約4.0 ~ 6.7時間 (約5.3時間)	後日Webにて掲載	
	リチウムイオン (L)	駆動時間 (JEITA 2.0 ^{*59} 準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約12.4 ~ 19.2時間 (約15.8時間)	後日Webにて掲載	
		充電時間 (ON時/OFF時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約12.5 ~ 18.7時間 (約15.6時間)	後日Webにて掲載	
		駆動時間 (JEITA 2.0 ^{*59} 準拠)	Windows® 7 Professional 64ビット版	約11.8 ~ 17.3時間 (約14.5時間)	後日Webにて掲載	
		充電時間 (ON時/OFF時)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約11.8 ~ 17.3時間 (約14.5時間)	後日Webにて掲載	
	リチウムイオン (M) + サブバッテリー	駆動時間 (JEITA 2.0 ^{*59} 準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約7.2 ~ 12.9時間 (約10時間)	後日Webにて掲載	
		充電時間 (ON時/OFF時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約7.2 ~ 12.6時間 (約9.9時間)	後日Webにて掲載	
		駆動時間 (JEITA 2.0 ^{*59} 準拠)	Windows® 7 Professional 64ビット版	約6.9 ~ 11.5時間 (約9.2時間)	後日Webにて掲載	
		充電時間 (ON時/OFF時)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約6.9 ~ 11.5時間 (約9.2時間)	後日Webにて掲載	
	リチウムイオン (L) + サブバッテリー	駆動時間 (JEITA 2.0 ^{*59} 準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約15.5 ~ 23.7時間 (約19.6時間)	後日Webにて掲載	
		充電時間 (ON時/OFF時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約16.2 ~ 24.0時間 (約20.1時間)	後日Webにて掲載	
		駆動時間 (JEITA 2.0 ^{*59} 準拠)	Windows® 7 Professional 64ビット版	約15.1 ~ 23.7時間 (約19.4時間)	後日Webにて掲載	
		充電時間 (ON時/OFF時)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約15.1 ~ 23.7時間 (約19.4時間)	後日Webにて掲載	

型名*1				タイプVW		
インストールOS				VK22T/WP-R	VK21L/WP-R	
CPU*20				Windows 10 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のどちらか1つ選択		
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)				インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ*2*14 2.20GHz(最大2.70GHz)	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ*2*14 2.10GHz(―)	
コア数/スレッド数				2/4		
キャッシュメモリ				3MB		
メモリバス				1,600MHz		
チップセット				(CPUに統合)		
最大メモリ(メインメモリ)				16GB[SO-DIMMスロット×2]*28		
表示機能	表示素子			15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット スーパーシャインビュー、 LEDバックライト グレア)、タッチパネル(静電容量方式)		
	LCDドット抜け*23			0.00008%以下		
	グラフィックアクセラレータ			インテル® HD グラフィックス 5500 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)		
	ビデオRAM*5			最大2,121MB～8,265MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大1,368MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		
	表示色 (解像度) *33	内蔵 ディスプレイ *11*13	フルHD LCD	最大1,677万色 (最大解像度 1,920×1,080ドット(フルHD) その他の解像度は後日Webにて掲載)		
		別売の外付 ディスプレイ 接続時*12	HDMI 接続時*10	最大1,677万色 (最大解像度 1,920×1,080ドット(フルHD) その他の解像度、対応映像方式は後日Webにて掲載)		
	音源/サウンド機能			JBLステレオスピーカー内蔵、インテル® ハイディフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、ドルビーデジタルプラス搭載*31		
	通信機能	無線LAN*60*83			IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠*81、インテル® WIDI*87	
		Bluetooth®			Bluetooth® Ver.4.0(Class1) *15	
入力装置	キーボード			キーピッチ:19mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(108キー)		
	ポインティングデバイス			マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン 体型型NX/パッド標準搭載、 マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)		
	機能キー			画面回転ロックボタン、音量調節ボタン、Windowsボタン搭載		
	Webカメラ			HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素		
インターフェイス	マイク			ステレオマイク内蔵		
	USB			USB 3.0(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き))、USB 2.0(右側面×1)		
	ディスプレイ			HDMIポート×1*10		
	サウンド関連			入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47		
センサー				加速度センサー*30*34、地磁気センサー*34、ジャイロセンサー*34		
メモリーカードスロット				SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22		
パワーマネジメント				自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニター節電機能、スリープ状態、休止状態)		
ECOモード				[ECOモード設定ツール]*39をプリインストール		
輝度センサ				周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載*34		
電源				バッテリーまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】		
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版		約5.8W(約45W)	約5.8W(約45W)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版		約6.7W(約45W)	約6.3W(約45W)		
エネルギー消費 効率(2011年度 省エネ達成率)*3	Windows 10 Pro 64ビット版		M区分 0.034(AAA)	M区分 0.044(AAA)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版		M区分 0.041(AAA)	M区分 0.052(AAA)		
電圧障害対策				VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応*19				★★★		
外形寸法(突起部含まず)*6				383(W)×256.5(D)×22.3(H) mm		
質量(バッテリー含む)*8				約2.3kg		
温湿度条件				5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)		
ドライブ提供対象OS*24*27				Windows 10 Enterprise 64ビット/Windows 10 Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SPI)/Enterprise 32ビット(SPI)/ Professional 64ビット(SPI)/Professional 32ビット(SPI)		
主な添付品				小型軽量ACアダプタ、保証書 他		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。						
セクションメニュー *51	再セットアップ用媒体*52			P65をご覧ください		
	メモリ *57	4GB		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1		
		8GB		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79		
		16GB		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79		
	マウス	USB光センサーマウス		USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
		USBレーザーマウス		USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
	HDD	500GB HDD		約500GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
		500GB SSHD		約500GB SSHD (HDD+NAND型フラッシュメモリ*55)*56*98、 Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
	光学ドライブ(P62をご覧ください)			USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103		
	変換 アダプタ	VGA変換アダプタ		HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65		
		USB-LAN変換アダプタ		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、 USBポートからRJ45 LANポートへの変換ケーブル*66		
	バッテリ	リチウム ポリマー (M) *29 *62	駆動 時間 (JEITA 2.0*58 準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約7.3～11.7時間(約9.5時間)	約7.4～11.2時間(約9.3時間)
				Windows® 7 Professional 32ビット版	約6.4～9.9時間(約8.1時間)	約6.4～10.3時間(約8.3時間)
充電時間(ON/Off時)			約3.4時間/約2.9時間			

- *1:セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *2:ハイバースレプティング・デクノロジーに対応します。
- *3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性エネルギー消費効率から算出したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるディスプレイ画面を表示する機能です。
- *5:詳細なビデオRAM容量については、P62をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6:ゴム足部などの突起部は除きます。
- *8:質量はメモリーカード未装着です。
- *10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器は HDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応していません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応していません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVについては正しく表示されない場合があります。
- *11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12:本機を持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。また、両面表示できる最大の解像度は、フルHDモデルでは1,920×1,080、HDモデルでは1,366×768です。
- *13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザリング機能により実現します。
- *14:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15:Bluetooth Ver.4.1は、Windows 8.1およびWindows 7ではVer.4.0で動作します。すべてのBluetooth*機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は■Bluetooth*仕様一覧 (P57) をご覧ください。
- *19:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (Ver.1.3) を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レディンギング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。
- *20:使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- *21:無線LAN選択時に対応となります。
- *22:著作権保護機能 (CPRM) には対応していません。[マルチメディアカード (MMC)]、[SDIOカード] は使用できません。高速転送規格 [UHS-I] に対応していません。実際のデータ転送速度はBus インターフェース速度および、使用するSDメモリーカードの性能に使用状況により異なります。
- *23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画素素 (サブピクセル) 単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdto.html> をご参照ください。
- *24:ドライブは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ → [ドライブソフトウェア] のドライブ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライブを利用する際に、インストール/添付アプリケーションの機能は使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *27:提供しているドライブは () 内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポーは、入手先にご相談ください。
- *28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
- *29:メモリ4GB、128GB SSD(タイプVWは500GB HDD)、無線LANなし(タイプVWは無線LANあり)、光学ドライブなしの構成で測定しています。
- *30:本機により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます (HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
- *31:内蔵スピーカーおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャックに接続した機器で利用できます。
- *33:Windows 10では解像度720×480ドット、および対応映像方式:480pは使用できません。また、Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドット、720×480ドット、および対応映像方式:480pは使用できません。
- *34:Windows® 7モデルでは動作しません。
- *39:省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- *41:インテル® PTTと内蔵セキュリティチップ (TPM) には排他仕様となります。また、TPMはWindows 10では利用できません。インテル® PTTはWindows 8およびWindows 7では利用できません。
- *43:最軽量構成時の質量です。セクションによる質量差は、後日Webにて掲載。
- *47:ヘッドフォンや外付けスピーカー (3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *51:セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っています。
- *52:セクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP65を、セクションメニューにてご購入の場合はP12～29をご覧ください。
- *55:お客様のデータなどの保存には使用できません。
- *56:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部はバックアップイメージとして使用していません。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフルセクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *59:バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したためです。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「■バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分) をご覧ください。
- *60:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士での多通信が可能です。
- *61:SecureFinger (別売) の利用はできません。
- *62:バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *65:著作権保護に対応したコンテンツは出力することが出来ません。すべてのアナログRGBコネクタを持った外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *66:パソコンに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- *79:デュアルチャンネルに対応します。
- *81:Wi-Fi Direct™およびMiracastは、Windows® 7では利用できません。
- *83:接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、■無線LAN仕様一覧 (P57) をご参照ください。
- *84:W52/W53無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。詳細は、■無線LAN仕様一覧 (P57) をご参照ください。
- *85:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面の上で使用するを意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87:詳細な注意事項は、■無線LAN仕様一覧 (P57) をご覧ください。
- *88:LTE通信のためには、各キャリアとの回線契約およびmicroSIMカードが必要です。記載の通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
- LTEの対応周波数については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html> をご覧ください。
- *98:本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。
- *103:バックアップアンダーランエラー防止機能付きです。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1			タイプVD	
			VK26H/D-R	VK24M/D-R
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU*20			インテル® Core™ i7-6600U プロセッサー*2*14	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー*2*14
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)			2.60GHz(最大3.40GHz)	2.40GHz(最大3GHz)
コア数/スレッド数			2/4	
キャッシュメモリ			4MB	3MB
メモリバス			1,600MHz (CPUに統合)	
チップセット			TPM (TCG v1.2)、インテル® PTT (CPUに統合)*41 [排他仕様]	
セキュリティチップ			16GB [SO-DIMMスロット×2]*28	
最大メモリ(メインメモリ)			15.6型ワイドTFTカラー IPS液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LED/バックライト ノンブレア)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED/バックライト ノンブレア)から1つ選択	
表示機能	表示素子		フルHD: 0.00008%以下、HD: 0.00016%以下	
	LCDドット抜け*23		インテル® HD グラフィックス 520 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)	
	グラフィックアクセラレータ		最大1,090MB ~ 8,258MB (Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、最大1,090MB ~ 3,968MB (Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大854MB ~ 1,824MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、最大841MB ~ 1,609MB (Windows® 7 32ビット版の場合)	
	表示色 (解像度) *33	ビデオRAM*5	最大1,677万色 (最大解像度 1,366×768 (HD) その他の解像度は後日Webにて掲載)	
		HD LCD	最大1,677万色 (最大解像度 1,920×1,080 (フルHD) その他の解像度は後日Webにて掲載)	
		フルHD LCD	最大1,677万色 (最大解像度 1,920×1,200 (WUXGA) その他の解像度は後日Webにて掲載)	
		アナログ RGB接続時*37	最大1,677万色 (最大解像度 1,920×1,080 (フルHD) その他の解像度、対応映像方式は後日Webにて掲載)	
	別売の外付け ディスプレイ 接続時*12	HDMI接続時 *10	最大1,677万色 (最大解像度 1,920×1,080 (フルHD) その他の解像度、対応映像方式は後日Webにて掲載)	
	音源/サウンド機能			ステレオスピーカー内蔵、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)
通信機能	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT11.0対応*21			
入力装置	キーボード キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、87キー。 (テンキー付きキーボードはキーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、108キー)、JIS標準配列			
	ポインティングデバイス マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NX/パッド標準搭載			
	Webカメラ セレクションメニューにより選択可能			
インターフェイス	マイク ステレオマイク内蔵			
	USB USB3.0 (右側面×3、左側面×1 (パワーオフUSB充電機能付き)、背面×1)			
	ディスプレイ ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10			
	シリアル RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
	通信関連 RJ45 LANコネクタ×1			
センサー			ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
PCカードスロット			加速度センサ*30	
メモリーカードスロット			TypeI/II×1スロット (TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36	
パワーマネジメント			SD (SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58	
電源			自動または任意設定可能 (CPU制御*20、HDD制御、モニター電機能、スリープ状態、休止状態)	
			省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載	
			セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応	
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版		約4.3W (約45W)	約4.3W (約45W)
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約4.1W (約45W)	約4.2W (約45W)
	Windows® 7 Professional 64ビット版		約4W (約45W)	約4.5W (約45W)
	Windows® 7 Professional 32ビット版		約4W (約45W)	約4.5W (約45W)
	Windows 10 Pro 64ビット版		M区分 0.021 (AAA)	M区分 0.023 (AAA)
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		M区分 0.021 (AAA)	M区分 0.024 (AAA)
電圧障害対策	Windows® 7 Professional 64ビット版		M区分 0.020 (AAA)	M区分 0.025 (AAA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版		M区分 0.020 (AAA)	M区分 0.025 (AAA)
電圧障害対策			VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*19			★★★	
外形寸法(突起部含まず)*6			377 (W)×255 (D)×27.6 (H) mm	
質量 (バッテリー含む)*8			約2.4kg*25	
温湿度条件			5 ~ 35℃、8 ~ 95% (ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*24*27			Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット (SP1)/Enterprise 32ビット (SP1)/Professional 64ビット (SP1)/Professional 32ビット (SP1)	
主な添付品			ゼロワットACアダプタ、保証書 他	
各モデルで選択可能なセレクションにつきまちは、セレクションメニューをご参照ください。				
再セットアップ用媒体*52			P65をご覧ください	
表示素子	HD		解像度: 最大1,366×768ドット	
	フルHD		解像度: 最大1,920×1,080ドット	
メモリ*57	2GB		DDR3L-SDRAM, PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1	
	4GB		DDR3L-SDRAM, PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1	
	8GB		DDR3L-SDRAM, PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79	
	16GB		DDR3L-SDRAM, PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) *60*83		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠*81、インテル® WiDi*87、Miracast*81、インテル® AMT11.0対応*21	
	Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.1 (Class1)*15	
マウス	キーボード		87キー (タイプA) または 108キー (テンキー付き)	
	USB光センサーマウス		USBマウス (光センサー式*85、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)	
	USBレーザーマウス		USBマウス (レーザー式*85、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)	
HDD/SSD	Webカメラ		HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数 92万画素	
	500GB HDD		約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
	暗号化機能付 500GB HDD		約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き	
	500GB SSHD		約500GB SSHD (HDD + NAND型フラッシュメモリ*55)*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応	
	128GB SSD		約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応	
光学ドライブ (P62をご覧ください)	暗号化機能付 256GB SSD		約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き	
			DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103	
セキュリティ機能		NFCポート OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能		
バッテリー *29 *62	リチウムイオン	駆動時間 (JEITA 2.0*49準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版 約7.3 ~ 11.3時間 (約9.3時間)	約6.8 ~ 10.6時間 (約8.7時間)
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 約7.4 ~ 11.7時間 (約9.5時間)	約6.1 ~ 10.5時間 (約8.3時間)	
		Windows® 7 Professional 64ビット版 約5.5 ~ 10.3時間 (約7.9時間)	約5.7 ~ 9.2時間 (約7.4時間)	
		Windows® 7 Professional 32ビット版 約5.5 ~ 10.4時間 (約7.9時間)	約5.8 ~ 9.2時間 (約7.5時間)	
		充電時間 (ON時/OFF時)	約2.1時間/約2.1時間	

		タイプVX				
型名*1		VK24M/X-R	VK23T/X-R	VK23L/X-R	VK16E/X-R	
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択				
CPU*20		インテル® Core™ i5-6300U プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサ*2*14	インテル® Celeron® プロセッサ 3855U*14	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)		2.40GHz(最大3GHz)	2.30GHz(最大2.80GHz)	2.30GHz(－)	1.60GHz(－)	
コア数/スレッド数		2/4			2/2	
キャッシュメモリ		3MB			2MB	
メモリバス		1,600MHz (CPUに統合)				
チップセット		TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT(CPUに統合)*41 [排他仕様]				
セキュリティチップ		16GB[SO-DIMMスロット×2]*28				
最大メモリ(メインメモリ)		15.6型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト、ノンブレア)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト、ノンブレア)から1つ選択				
表示素子		フルHD: 0.0008%以下, HD: 0.00016%以下				
LCDドット抜け*23						
グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 520(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スムージング機能をサポート)			インテル® HD グラフィックス 510(CPUに内蔵、デュアル ディスプレイ機能*4、 スムージング機能をサポート)	
表示機能	ビデオRAM*5		最大1,090MB～8,258MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大1,090MB～3,968MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大855MB～1,824MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大842MB～1,610MB(Windows® 7 32ビット版の場合)			
	表示色 (解像度) *33	内蔵ディス プレイ*11*13	HD LCD	最大1,677万色 (最大解像度 1,366×768(HD) その他の解像度は後日Webにて掲載)		
			フルHD LCD	最大1,677万色 (最大解像度 1,920×1,080(フルHD) その他の解像度は後日Webにて掲載)		
		別売の外付け ディスプレイ 接続時*12	アナログ RGB接続時*37	最大1,677万色 (最大解像度 1,920×1,200(WUXGA) その他の解像度は後日Webにて掲載)		
			HDMI接続時 *16	最大1,677万色 (最大解像度 1,920×1,080(フルHD) その他の解像度は後日Webにて掲載)		
	音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
	通信機能		LAN			
	入力装置	キーボード		キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、87キー。 (テンキー付きキーボードはキーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、108キー)、JIS標準配列		
		ポインティングデバイス		マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン 一体型NX/パッド標準搭載		
		Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能		
インター フェイス	マイク		ステレオマイク内蔵			
	USB		USB3.0(右側面×3、背面×1、左側面×1)(パワーオフUSB充電機能付き。CeleronモデルではUSB 2.0ポートとなります))			
	ディスプレイ シリアル		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10			
	通信関連		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
	サウンド関連		RJ45 LANコネクタ×1			
センサー		ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47				
PCカードスロット		加速度センサ*30				
メモリーカードスロット		TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36				
パワーマネジメント		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58				
ECOモード		自動または任意設定可能(CPU制御)*20、HDD制御、モニター節電機能、スリープ状態、休止状態				
離席判定		省電力設定で切り替え可能なECOボタンを搭載				
電源		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応				
消費電力*29 (最大構成時)		バッテリーパックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]				
エネルギー 消費効率 (2011年度 省エネ 達成率)*3	Windows 10 Pro 64ビット版	約4.5W(約45W)	約4.5W(約45W)	約4.9W(約45W)	約3.7W(約45W)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約4.2W(約45W)	約4.2W(約45W)	約4.9W(約45W)	約3.4W(約45W)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.5W(約45W)	約4.5W(約45W)	約4.7W(約45W)	約3.5W(約45W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約4.5W(約45W)	約4.5W(約45W)	約4.7W(約45W)	約3.5W(約45W)	
電波障害対策	Windows 10 Pro 64ビット版	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.027(AAA)	M区分 0.034(AAA)	M区分 0.039(AAA)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	M区分 0.024(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.033(AAA)	M区分 0.039(AAA)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.027(AAA)	M区分 0.028(AAA)	M区分 0.047(AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.027(AAA)	M区分 0.028(AAA)	M区分 0.047(AAA)	
電圧降下対策		VCCI ClassB				
PCグリーンラベル対応*19		★★★				
外形寸法(突起部含まず)*6		377(W)×255(D)×27.6(H)mm				
質量(バッテリー含む)*8		約2.4kg*25				
温湿度条件		5～35℃、8～95%(ただし結露しないこと)				
ドライバ提供対象OS*24*27		Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/ Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				
主な添付品		ゼロワットACアダプタまたは小型軽量ACアダプタ、保証書 他				
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。						
パソコン アクセサリ *51	再セットアップ用媒体*52		P65をご覧ください			
	表示 素子	HD フルHD	解像度: 最大1,366×768ドット			
			解像度: 最大1,920×1,080ドット			
	メモリ *57	2GB	DDR3L-SDRAM, PC3L-12800, 2,048MB SO-DIMM×1			
		4GB	DDR3L-SDRAM, PC3L-12800, 4,096MB SO-DIMM×1			
		8GB	DDR3L-SDRAM, PC3L-12800, 4,096MB SO-DIMM×2*79			
		16GB	DDR3L-SDRAM, PC3L-12800, 8,192MB SO-DIMM×2*79			
	通信機能 (IEEE802.11ac)*60*83	無線LAN (IEEE802.11ac)	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠*81、インテル® WiDi*87、Miracast*81			
			Bluetooth® Ver.4.1(Class1)*15			
	マウス	キーボード	87キー (タイプA)または108キー (テンキー付き)			
			USBマウス(光センサー式)*85、スクロールホイール付き(ケーブル長:約100cm) USBマウス(レーザー式)*85、スルトホイール付き(ケーブル長:約100cm)			
	HDD/ SSD	Webカメラ	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素			
			約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
			約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き			
			約500GB SSHD (HDD+NAND型フラッシュメモリ*55)*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応			
	光学ドライブ(P62をご覧ください)	ACアダプタ	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			
			約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き			
パ ッ テ リ *29 *62	リチウム イオン	ACアダプタ	DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103			
			小型軽量ACアダプタ			
			ゼロワットACアダプタ			
			Windows 10 Pro 64ビット版			
			約6.8～10.6時間 (約8.7時間)			
パ ッ テ リ *29 *62	リチウム イオン	ACアダプタ	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版			
			約6.1～10.5時間 (約8.3時間)			
			Windows® 7 Professional 64ビット版			
			約5.7～9.2時間 (約7.4時間)			
			約5.7～9.2時間 (約7.4時間)			
パ ッ テ リ *29 *62	リチウム イオン	ACアダプタ	Windows® 7 Professional 32ビット版			
			約5.7～9.2時間 (約7.4時間)			
			約5.7～9.2時間 (約7.4時間)			
			約5.7～9.2時間 (約7.4時間)			
			約5.7～9.2時間 (約7.4時間)			
充電時間(ON時/OFF時)		約2.4時間/約2.3時間				

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合論議性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイ、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P62をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: コム足部、バッテリーなどの突起部は除きます。
- *7: 質量はDVDスーパーマルチドライブあり、PCカード、SDメモリーカード未装着、15.6型HD搭載です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上げられない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機を持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面画表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。また、両面画表示できる最大の解像度は、フルHDモデルでは1,920×1,080、HDモデルでは1,366×768です。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth Ver.4.1は、Windows 8.1およびWindows 7ではVer4.0で動作します。すべてのBluetooth機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth仕様一覧(P57)をご覧ください。
- *19: 本製品はIPC3R(IPCグリーンラベル制度)の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、<http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★★★は35%以上70%未満、★★★★★は70%以上を示します。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- *21: 無線LAN選択時に対応となります。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」には使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応していません。実際のデータ転送速度はBusインターフェース速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画面(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/ioddot.html> をご参照ください。
- *24: ドライブは本体に添付していません。 <http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際、インストール/添付アプリケーションや他の機能を使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *25: 光学ドライブ非搭載時は約0.13kg程度です。
- *27: 提供しているドライバは()内のOS/Service Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売OS/Service Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手法にご相談ください。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上は搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際はOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
- *29: メモリ2GB、128GB SSD、無線LANなし、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
- *30: 本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
- *33: Windows 10では解像度720×480ドット、および対応映像形式: 480pは使用できません。また、Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドット、720×480ドット、および対応映像形式: 480pは使用できません。
- *36: 本装置は、PCカードの/O7アドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- *37: 記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → ナベック詳細をご覧ください。
- *41: インテル® PTTと内蔵セキュリティチップ(TPM)とは排他仕様となります。また、TPMはWindows 10では利用できません。インテル® PTTはWindows 8およびWindows® 7では利用できません。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカー(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドホンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモラルマイクは使用できません。
- *51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っています。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP65を、セレクションメニューにてご購入の場合はP12～29をご覧ください。
- *55: お客様のデータなどの保存用には使用できません。
- *56: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部はバックアップイメージとして使用しています。各種機能ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *58: メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためです。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「■バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi P」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *79: デュアルチャネルに対応します。
- *81: Wi-Fi Direct™およびMiracastは、Windows® 7では利用できません。
- *83: 接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション・ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P57)をご参照ください。
- *84: W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P57)をご参照ください。
- *85: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87: インテル® WiDi機能はWindows® 7でCeleronモデルの場合は利用できません。詳細な注意事項は、■無線LAN仕様一覧(P57)をご覧ください。
- *98: 本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。
- *103: バックアップアンダーエラー防止機能付きです。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名 ^{*1}			タイプVA		
			VK23L/AA-R	VK16E/AA-R	
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択		
CPU ^{*20}			インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー ^{*2※14}	インテル® Celeron® プロセッサー 3855U ^{*14}	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			2.30GHz(－)	1.60GHz(－)	
コア数/スレッド数			2/4	2/2	
キャッシュメモリ			3MB	2MB	
メモリバス			1,600MHz		
チップセット			(CPUに統合)		
セキュリティチップ			TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT(CPUに統合) ^{*41} [排他仕様]		
最大メモリ(メインメモリ)			16GB[SO-DIMMSロット×2] ^{*28}		
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED/バックライト ノングレア)		
	LCDドット抜け ^{*23}		HD: 0.00016%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 520 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能 ^{*4、} スムージング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス 510 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能 ^{*4、} スムージング機能をサポート)	
	ビデオRAM ^{*5}		最大1,090MB～8,258MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大1,090MB～3,968MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大855MB～1,824MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大841MB～1,609MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		
	表示色 (解像度) ^{*33}	内蔵ディスプレイ ^{*11※13}	HD LCD	最大1,677万色 (最大解像度 1,366×768(HD) その他の解像度は後日Webにて掲載)	
		別売の外付け ディスプレイ 接続時 ^{*12}	アナログ RGB 接続時 ^{*37}	最大1,677万色 (最大解像度 1,920×1,200(WUXGA) その他の解像度は後日Webにて掲載)	
			HDMI 接続時 ^{*10}	最大1,677万色 (最大解像度 1,920×1,080(フルHD) その他の解像度、対応映像方式は後日Webにて掲載)	
	音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)	
	通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
入力装置	キーボード		キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、87キー。JIS標準配列		
	ポインティングデバイス		マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン型型NX/パッド標準搭載		
インターフェイス	マイク		ステレオマイク内蔵		
	USB		USB3.0(右側面×3、背面×1、 左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き。CeleronモデルではUSB 2.0ポートとなります))		
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1 ^{*10}		
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応		
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連		ヘッドホン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*47}		
センサー			加速度センサ ^{*30}		
PCカードスロット			TypeI/II×1スロット(TypeⅡ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 ^{*36}		
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御 ^{*20} 、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		
ECOモード			省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載		
電源			バッテリーパックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】		
消費電力 ^{*29} (最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版		約4.9W(約45W)	約3.7W(約45W)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約4.9W(約45W)	約3.4W(約45W)	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率) ^{*3}	Windows® 7 Professional 64ビット版		約4.7W(約45W)	約3.5W(約45W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版		約4.7W(約45W)	約3.5W(約45W)	
電波障害対策	Windows 10 Pro 64ビット版		M区分 0.034(AAA)	M区分 0.039(AAA)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		M区分 0.033(AAA)	M区分 0.039(AAA)	
電波障害対策	Windows® 7 Professional 64ビット版		M区分 0.028(AAA)	M区分 0.047(AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版		M区分 0.028(AAA)	M区分 0.047(AAA)	
PCグリーンラベル対応 ^{*19}			★★★		
外形寸法(突起部含まず) ^{*6}			377(W)×255(D)×27.6(H)mm		
質量(バッテリー含む) ^{*8}			約2.4kg ^{*25}		
温湿度条件			5～35℃、8～95%(ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS ^{*24※27}			Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)		
主な添付品			小型軽量ACアダプタ、保証書 他		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。					
メモリー・ストレージ・周辺機器	再セットアップ用媒体 ^{*52}		P65をご覧ください		
	メモリー ^{*57}	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1		
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1		
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2 ^{*79}		
	通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) ^{*60※83}	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠 ^{*84} 、Wi-Fi Direct [※] 準拠 ^{*81} 、インテル® WiDi ^{*87} 、Miracast ^{*81}		
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.1(Class1) ^{*15}		
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式 ^{*85} 、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式 ^{*85} 、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB ^{*56※98} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応		
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB ^{*56※98} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き		
		500GB SSHD	約500GB SSHD(HDD+NAND型フラッシュメモリ ^{*55}) ^{*56※98} 、 Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
		128GB SSD	約128GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応		
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き		
	光学ドライブ(P62をご覧ください)			DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ ^{*103}	
	バッテリー ^{*29※62}	リチウムイオン	Windows 10 Pro 64ビット版	約6.3～10.4時間(約8.3時間)	約7.3～12.9時間(約10.1時間)
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版			約6.4～10.0時間(約8.2時間)	約7.5～13.5時間(約10.5時間)	
Windows® 7 Professional 64ビット版準拠			約7.6～9.2時間(約8.4時間)	約6.0～11.2時間(約8.6時間)	
Windows® 7 Professional 32ビット版			約7.6～9.2時間(約8.4時間)	約6.0～11.2時間(約8.6時間)	
充電時間(ON時/OFF時)			約2.4時間/約2.3時間		

パソコンメニュー *51	再セットアップ用媒体*52		P65をご覧ください	
	メモリ *57	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2.048MB SO-DIMM×1	
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4.096MB SO-DIMM×1	
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4.096MB SO-DIMM×2*79	
	通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac)*60*83	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct*準拠*81、インテル® WiDi*87、Miracast*81	
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.1(Class1)*15	
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)	
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)	
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き	
500GB SSHD		約500GB SSHD(HDD+NAND型フラッシュメモリ*55)*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
128GB SSD		約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応		
暗号化機能付 256GB SSD		約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き		
光学ドライブ(P62をご覧ください)		DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103		
バッテリー *29 *62	リチウムイオン	Windows 10 Pro 64ビット版	約6.3～10.4時間(約8.3時間)	約7.3～12.9時間(約10.1時間)
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約6.4～10.0時間(約8.2時間)	約7.5～13.5時間(約10.5時間)
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.6～9.2時間(約8.4時間)	約6.0～11.2時間(約8.6時間)
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.6～9.2時間(約8.4時間)	約6.0～11.2時間(約8.6時間)
	充電時間(ON時/OFF時)		約2.4時間/約2.3時間	

- ^{*1}：セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- ^{*2}：ハイパースレディングテクノロジーに対応します。
- ^{*3}：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ^{*4}：本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- ^{*5}：詳細なビデオRAM容量については、P62をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- ^{*6}：ゴム足部、バッテリーなどの突起部は除きます。
- ^{*8}：DVDスーパーマルチドライブあり、PCカード、SDメモ리카ードは未装着の質量です。
- ^{*10}：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上らない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- ^{*11}：表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- ^{*12}：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。また、両画面表示できる最大の解像度は、HDモデルでは1,366×768です。
- ^{*13}：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
- ^{*14}：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- ^{*15}：Bluetooth Ver.4.1は、Windows 8.1およびWindows 7ではVer.4.0で動作します。すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(P57)をご覧ください。
- ^{*19}：本製品はPC3R[PCグリーンラベル制度]の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ^{*20}：使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- ^{*23}：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdot.html> をご参照ください。
- ^{*24}：ドライバは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報]タブ「ドライバ/ソフトウェア」のドライバ(提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- ^{*25}：光ドライブ非搭載時は約0.13kg軽くなります。
- ^{*27}：提供しているドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- ^{*28}：32ビット版OSでは、メモリ4GB以上を搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
- ^{*29}：メモリ2GB、128GB SSD、無線LANなし、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
- ^{*30}：本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
- ^{*33}：Windows 10では解像度720×480ドット、および対応映像方式：480pは使用できません。また、Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドット、720×480ドット、および対応映像方式：480pは使用できません。
- ^{*36}：本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- ^{*37}：記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → スペック詳細をご覧ください。
- ^{*41}：インテル® PTTと内蔵セキュリティチップ(TPM)とは排他仕様となります。また、TPMはWindows 10では利用できません。インテル® PTTはWindows 8およびWindows® 7では利用できません。
- ^{*47}：ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- ^{*51}：セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- ^{*52}：セクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP65を、セクションメニューにてご購入の場合はP12～29をご覧ください。
- ^{*55}：お客様のデータなどの保存用には使用できません。
- ^{*56}：ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- ^{*57}：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- ^{*59}：バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやすの時間で、詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等() [バッテリー駆動時間に関するご注意(ページ中～下部分)]をご覧ください。
- ^{*60}：業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士での通信が可能です。
- ^{*62}：バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。
- ^{*79}：デュアルチャネルに対応します。
- ^{*81}：Wi-Fi Direct™およびMiracastは、Windows® 7では利用できません。
- ^{*83}：接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P57)をご参照ください。
- ^{*84}：W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P57)をご参照ください。
- ^{*85}：レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用するとう意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- ^{*87}：インテル® WiDi機能はWindows® 7でCeleronモデルの場合は利用できません。詳細な注意事項は、■無線LAN仕様一覧(P57)をご覧ください。
- ^{*98}：本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。
- ^{*103}：バックアップアンダーランエラー防止機能付きです。

無線LAN 仕様一覧

		IEEE802.11ac搭載モデル		
対応機種	タイプVS〈2015年8月/ 2014年11月発表商品〉 UltraLite タイプVM UltraLite タイプVB タイプVW タイプVD タイプVX タイプVA		タイプVS〈2016年5月発表商品〉	タイプVT
				タイプMC
モデル名称		11ac対応無線LAN		
規格*1	IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠			
	Wi-Fi Direct™準拠*7			
周波数帯域 (チャンネル・バンド)		2.4GHz帯 (1 ～ 13ch)		
		5GHz帯 (W52/W53/W56) *2		
通信 速度*3	送信	最大867Mbps (11ac接続時)		
	受信	最大867Mbps (11ac接続時)		
セキュリティ*4		WPA-PSK (AES)、WPA2-PSK (AES)、WEP (暗号鍵長64/128bit)		
機能		インテル® WIDI*5*6、Miracast*7	インテル® WIDI*5*6	Miracast*7

- *1: 同じ規格同士でのみ通信が可能です。Wi-Fi Direct™対応機器をご利用の際は、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。

*2: W52/W53ワイヤレス(無線)LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。

*3: 通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリ、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先のワイヤレス(無線)LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。

*4: WEPでユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。
- *5: インテル® WiDiを使用するには、搭載OSに対応したワイヤレスディスプレイアダプターを別途購入する必要があります。接続可能なディスプレイはワイヤレスディスプレイアダプターの仕様をご確認ください。アダプターにより初回接続時にファームウェアのアップデート対応が必要な場合があります。インテル® WiDiアダプターのアナログ出力を使用する場合は、 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応したブルーレイ (BD) やAVC REC (DVD) などの視聴はできません (パソコンの画面を含む)。インテル® WiDiは、解像度: 1280×720 ~ 1920×1080 (30fps) (画面表示を複製して表示中はパソコンの画面と同じ解像度に限定されます) に対応していますが、接続するテレビ (モニター) によっては表示できない場合がありますので、インテル® WiDiアダプターご購入前にテレビ (モニター) がサポートできる解像度をご確認ください。インテル® WiDiの映像、音声出力は、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ0.3秒程度の遅延があります。インテル® WiDi使用中の音声はインテル® WiDi側でのみ再生可能です。再生する動画コンテンツ[特に高画質1280×720 (30fps) 以上]によっては、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ品質の低下 (動画のカクツキ・コマ飛びや音飛び) がみられる場合があります。特に映像再生負荷が高いものは、画像が乱れたり音声が途切れたりします。

*6: インテル® WiDi機能はWindows® 7でPentiumおよびCeleronモデルの場合は利用できません。Windows® 7モデルがインテル® WiDi機能を利用するためにはセットアップが必要になります。詳しくは、マニュアルを参照ください。

*7: Windows® 7では利用できません。

Bluetooth® 仕様一覧

対象	タイプVS(2016年5月発表商品) UltraLite タイプVM UltraLite タイプVB タイプVD タイプVX タイプVA タイプMC	タイプVS(2015年8月/2014年11月発表商品) タイプVT タイプVW
モデル名称	Bluetooth® テクノロジー 本体内蔵 (Ver.4.1)*4	Bluetooth® テクノロジー 本体内蔵 (Ver.4.0)
準拠規格*1	Bluetooth® Core Specification Ver.4.1準拠*4 ・Bluetooth® Smart Ready	Bluetooth® Core Specification Ver.4.0準拠 ・Bluetooth® Smart Ready
周波数帯域	2.4GHz帯域 (2.4 ~ 2.4835GHz)	2.4GHz帯域 (2.4 ~ 2.4835GHz)
変調方式	周波数ホッピングスペクトラム 拡散 (FH-SS) 方式	周波数ホッピングスペクトラム 拡散 (FH-SS) 方式
通信速度*2	最大3Mbps	最大3Mbps
送信出力*3	Power Class1	Power Class1

※対応するプロファイルについてはWebサイト <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#bluetooth> をご覧ください。

- *1: Bluetooth®機能はBluetooth® Ver. 2.1/3.0/4.0 (Bluetooth® Smart Device機器) 規格との互換がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。High Speed機能には対応しておりません。接続先のBluetooth®機器も同じ機能に対応している必要がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。

*2: 通信速度はEDR (Enhanced Data Rate) 対応機器同士の規格による速度 (理論値) です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。ワイヤレス (無線) LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。
- *3: 規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約10m (タイプVS (2015年8月/2014年11月発表商品)、VTでは20m) 以内で使ってください。(10m (タイプVS (2015年8月/2014年11月発表商品)、VTでは20m) 以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります)。

*4: Windows 8.1およびWindows® 7ではVer4.0となります。

電波に関するご注意(無線LAN搭載モデルのみ)

- 無線LAN (5GHz*1*2*4) 機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます (本ページの「無線LAN仕様一覧」もあわせてご参照ください)。
- 無線LAN (2.4GHz*1*3) /Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等 (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の放射を停止) してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1: IEEE802.11n *2: IEEE802.11a *3: IEEE802.11b/g *4: IEEE802.11ac



*: 2015年8月/2014年11月発表商品。

液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け (ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点) が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

無線通信機器が放射する電波の比吸収率 (BODY SAR) について

VersaPro タイプVS (2015年8月/2014年11月発表商品)、タイプVTは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。 <http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/e/e/index.htm>

JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) について

近年、技術の進歩によりCPUや画像処理性能が向上し、また使用環境の変化により無線通信機能が一般的に使われるなど、機器の動作状態が変化しています。そこで、策定から13年経過したVer.1.0の測定法について、技術の進歩や環境変化を踏まえ測定条件等を改訂することとなりました。主な変更点は、画面輝度150cd/m²以上、無線LAN機能ON、再生映像 (H.264/AVC、フルハイビジョン、フルスクリーン表示) となります。その他の変更点は、JEITAのプレスリリースをご参照ください。 <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1			MK34H/E-P		MK32M/E-P		タイプME		MK37L/E-P		MK28E/E-P	
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のどちらか1つ選択									
CPU			インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ—*8*10		インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ—*8		インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ—*8*10		インテル® Celeron® プロセッサ— G3900*8			
クロック周波数 (ターボブースト機能有効時)			3.40GHz (最大4GHz)		3.20GHz (最大3.60GHz)		3.70GHz (—)		2.80GHz (—)			
コア数/スレッド数			4/8		4/4		2/4		2/2			
キャッシュメモリ			8MB		6MB		3MB		2MB			
メモリバス			2,133MHz									
チップセット			インテル® Q170 チップセット									
セキュリティチップ			TPM (TCG v1.2)									
最大メモリ(メインメモリ)			32GB [DIMMSロット×4]*28									
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 530 (CPUに内蔵)						インテル® HDグラフィックス 510 (CPUに内蔵)			
	ビデオRAM*7		最大2,116MB ~ 8,260MB (Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、最大1,004MB (Windows® 7 32ビット版の場合)									
	表示色 (解像度) *4*11*29	アナログRGB	最大1,677万色*3 (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,864×1,050、1,856×1,392、1,792×1,344、1,728×1,080、1,704×960、1,600×1,200 (UXGA)、1,680×1,050 (WSXGA+)、1,600×900 (HD+)、1,536×960、1,400×1,050 (SXGA+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×960 (QVGA)、1,280×768 (WXGA)、1,280×720 (HD)、1,152×864、1,024×768 (XGA)、720×576、720×480、640×480 (VGA))									
		DisplayPort	最大1,677万色*3 (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、3,200×2,000、2,560×1,600 (WQXGA)、2,048×1,536 (QXGA)、2,048×1,152 (QWXGA)、1,920×1,440、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,864×1,050、1,856×1,392、1,792×1,344、1,728×1,080、1,704×960、1,680×1,050 (WSXGA+)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,536×960、1,400×1,050 (SXGA+)、1,400×900 (WXGA+)、1,440×576、1,440×480、1,440×288、1,440×240、1,360×768、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×960 (QVGA)、1,280×768 (WXGA)、1,280×720 (HD)、1,152×864、1,024×768 (XGA)、720×576、720×480、640×480 (VGA))									
音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能) (セレクションメニューでスピーカを選択可能)									
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応、 インテル® AMT11.0対応*35				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応					
インターフェイス	USB		USB 3.0 (本体前面×2、本体背面×6) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]									
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応									
	パラレル		セレクションメニューにより選択可能									
	ディスプレイ		DisplayPort×2 (添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピン×1に変換可能)、ミニD-sub15ピン×1*24									
	PS/2		ミニDIN6ピン×2 [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]									
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1									
ベイ	サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×2*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1									
	内蔵3.5型ベイ [空き]		1スロット (HDDまたはSSDで占有済) [0]									
拡張スロット	内蔵2.5型ベイ [空き]		1スロット (ミラーリングまたは増設HDD選択時占有済) [0]*33									
	PCIスロット [空き]		セレクションメニューにより選択可能									
	PCI Express x1スロット [空き]		1スロット (Low Profile*31) [1]									
	PCI Express x4スロット [空き]		1スロット (Low Profile*31) [1] (PCIスロットとパラレルポート同時選択時パラレルポートで占有済)									
電源			1スロット (Low Profile*31) [1]*19 (NVIDIA® Quadro® K420選択時占有済)									
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版		約19W (約193W)		約19W (約167W)		約17W (約162W)		約17W (約150W)			
	Windows® 7 Professional 32ビット版		約19W (約193W)		約19W (約167W)		約17W (約162W)		約17W (約150W)			
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版		約19VA (約220VA)		約23VA (約197VA)		約18VA (約192VA)		約18VA (約183VA)			
	Windows® 7 Professional 32ビット版		約19VA (約220VA)		約23VA (約197VA)		約18VA (約192VA)		約18VA (約183VA)			
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*14	Windows 10 Pro 64ビット版		—*26		—*26		—*26		U区分 0.061 (AAA)			
	Windows® 7 Professional 32ビット版		—*26		—*26		—*26		U区分 0.061 (AAA)			
電波障害対策			VCCI ClassB									
PCグリーンラベル対応*12			★★☆									
外形寸法 (本体)*16			88 (W)×371 (D)×338 (H)mm (スタビライザ含まず)、 217 (W)×371 (D)×348 (H)mm (スタビライザ含む)									
質量 (本体)*15			約5.6kg									
温湿度条件			10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)									
ドライバ提供対象OS*17*18			Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット (SP1)/Enterprise 32ビット (SP1)/ Professional 64ビット (SP1)/Professional 32ビット (SP1)									
主な添付品			DisplayPort-DVI変換アダプタ (1本)、サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他									
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。												
オプション*51	再セットアップ用媒体*52		P65をご覧ください									
	グラフィック系ボード	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® Quadro® K420 (オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16、DisplayPort×1、DVI-D×1)									
		ビデオRAM	最大10,200MB ~ 4,056MB (Windows 10 64ビット版の場合)*62、最大2,860MB (Windows® 7 32ビット版の場合)*62									
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB DIMM×1									
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB DIMM×2*57									
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB DIMM×2*57									
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応									
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応									
		500GB HDD×2	約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応									
		1TB HDD×2	約1TB*58×2、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応									
		128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応									
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き									
	ミラーリング (RAID 1)		インテル® ラピッドストレージテクノロジー									
	スピーカ		内蔵モノラルスピーカ*5									
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCIスロットと同時選択した場合、PCI Express x4を占有)									
	PCIスロット		PCIスロット×1 (Low Profile*31)									
	光学ドライブ (P62をご覧ください)		DVD-ROMドライブ (薄型)、DVDスーパーマルチドライブ (薄型)*103									
	スタンド・スタビライザ		(スタビライザを標準添付)									
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 456 (W)×169 (D)×40 (H)mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式*61、スクロールホイール付き) 添付									
	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 384 (W)×154 (D)×36 (H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式*61、チルトホイール付き) 添付									
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W)×179 (D)×47 (H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式*61、チルトホイール付き) 添付									

		タイプMB				
型名*1		MK34H/B-R*2 MK34T/B-R	MK32M/B-R*2 MK32U/B-R	MK37L/B-R*2 MK37V/B-R	MK33R/B-R*2 MK33W/B-R	MK28E/B-R*2 MK28X/B-R
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択				
CPU		インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー*8*10	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー*8	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー*8*10	インテル® Pentium® プロセッサー G4400*8	インテル® Celeron® プロセッサー G3900*8
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)		3.40GHz (最大4GHz)	3.20GHz (最大3.60GHz)	3.70GHz (-)	3.30GHz (-)	2.80GHz (-)
コア数/スレッド数		4/8	4/4	2/4	2/2	
キャッシュメモリ		8MB	6MB	3MB		2MB
メモリバス		2,133MHz				
チップセット		インテル® Q150 チップセット				
セキュリティチップ		TPM (TCG v1.2)				
最大メモリ(メインメモリ)		32GB [DIMMSロット×4]*28				
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 530 (CPU内に蔵)			インテル® HD グラフィックス 510 (CPU内に蔵)	
	ビデオRAM*7	後日Webにて掲載				
	アナログRGB	最大1,677万色*3 (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,864×1,050、1,856×1,392、1,792×1,344、1,728×1,080、1,704×960、1,680×1,050 (WSXGA+)、1,600×900 (HD+)、1,536×960、1,400×1,050 (SXGA+)、1,400×900 (WXGA+)、1,440×576、1,440×480、1,440×288、1,440×240、1,360×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×960 (QVGA)、1,280×768 (WXGA)、1,280×720 (HD)、1,152×864、1,024×768 (XGA)、720×576、720×480、640×480 (VGA))				
	DisplayPort	最大1,677万色*3 (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、3,200×2,000、2,560×1,600 (WQXGA)、2,048×1,536 (QXGA)、2,048×1,152 (QWXGA)、1,920×1,440、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,864×1,050、1,856×1,392、1,792×1,344、1,728×1,080、1,704×960、1,680×1,050 (WSXGA+)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,536×960、1,400×1,050 (SXGA+)、1,400×900 (WXGA+)、1,440×576、1,440×480、1,440×288、1,440×240、1,360×768、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×960 (QVGA)、1,280×768 (WXGA)、1,280×720 (HD)、1,152×864、1,024×768 (XGA)、720×576、720×480、640×480 (VGA))				
	表示色 (解像度) *4*11*29					
音源/サウンド機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) *6				
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応				
インターフェイス	USB	USB 3.0 (本体前面×2、本体背面×4)、USB 2.0 (本体背面×2) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]				
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				
	パラレル	セレクションメニューにより選択可能				
	ディスプレイ	DisplayPort×2 (添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピン×1に変換可能)、ミニD-sub15ピン×1				
	PS/2	ミニDIN6ピン×2 [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]				
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1				
サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×2*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1					
ベイ	内蔵3.5型ベイ [空き]	1スロット (HDDまたはSSDで占有済) [0]				
拡張スロット	PCIスロット [空き]	セレクションメニューにより選択可能				
	PCI Express x1スロット [空き]	1スロット (Low Profile*31) [1]				
	PCI Express x4スロット [空き]	1スロット (Low Profile*31) [1] (PCIスロットとパラレルポート同時選択時/パラレルポートで占有済)				
	PCI Express x16スロット [空き]	1スロット (Low Profile*31) [1]*19				
電源		AC100V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート)				
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版	ー*9 (約202W)	ー*9 (約181W)	ー*9 (約174W)	ー*9 (約166W)	ー*9 (約162W)
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	ー*9 (約202W)	ー*9 (約181W)	ー*9 (約174W)	ー*9 (約166W)	ー*9 (約162W)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	ー*9 (約202W)	ー*9 (約181W)	ー*9 (約174W)	ー*9 (約166W)	ー*9 (約162W)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	ー*9 (約202W)	ー*9 (約181W)	ー*9 (約174W)	ー*9 (約166W)	ー*9 (約162W)
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版	ー*9 (約220VA)	ー*9 (約199VA)	ー*9 (約191VA)	ー*9 (約184VA)	ー*9 (約180VA)
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	ー*9 (約220VA)	ー*9 (約199VA)	ー*9 (約191VA)	ー*9 (約184VA)	ー*9 (約180VA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	ー*9 (約220VA)	ー*9 (約199VA)	ー*9 (約191VA)	ー*9 (約184VA)	ー*9 (約180VA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	ー*9 (約220VA)	ー*9 (約199VA)	ー*9 (約191VA)	ー*9 (約184VA)	ー*9 (約180VA)
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*14	Windows 10 Pro 64ビット版	ー*26	ー*26	ー*26	ー*26	ー*26
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	ー*26	ー*26	ー*26	ー*26	ー*26
	Windows® 7 Professional 64ビット版	ー*26	ー*26	ー*26	ー*26	ー*26
	Windows® 7 Professional 32ビット版	ー*26	ー*26	ー*26	ー*26	ー*26
電波障害対策		VCCI ClassB				
PCグリーンラベル対応*12		★★☆				
外形寸法 (本体)*16		88 (W) × 371 (D) × 338 (H) mm (スタビライザ・スタンド含まず)、 217 (W) × 371 (D) × 348 (H) mm (スタビライザ含む)、142 (W) × 379 (D) × 373 (H) mm (スタンド含む)				
質量 (本体)*15		約5.6kg				
温湿度条件		10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)				
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット (SP1)/Enterprise 32ビット (SP1)/ Professional 64ビット (SP1)/Professional 32ビット (SP1)				
主な添付品		DisplayPort-DVI変換アダプタ (1本)、サービスコンセント付き電源コード、保証書 他				
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。						
オプションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P65をご覧ください			
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB DIMM×1			
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB DIMM×2*57			
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB DIMM×2*57			
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
		128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応			
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き			
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCIスロットと同時選択した場合、PCI Express x4) を占有)			
	PCIスロット		PCIスロット×1 (LowProfile*31)			
光学ドライブ (P62をご覧ください)*2		DVD-ROMドライブ (薄型)、DVDスーパーマルチドライブ (薄型)*103 (光学ドライブ搭載モデルのみ)				
キーボード/マウス	スタンド/スタビライザ		スタンド、またはスタビライザを選択可能			
	PS/2 109キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 456 (W) × 169 (D) × 40 (H) mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (レーザー式*61、スクロールホイール付き) 添付			
	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式*61、チルトホイール付き) 添付			
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式*61、チルトホイール付き) 添付			

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2: 光学ドライブ搭載モデルとなります。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- *5: 内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際は、別途スピーカまたはヘッドフォンを使用してください。
- *6: 音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- *7: 詳細なビデオRAM容量については、P62をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *8: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *9: 後日Webにて掲載。
- *10: ハイパースレディング・テクノロジーに対応します。
- *11: Windows 10、およびWindows 8.1 Updateでは解像度640×480、720×480、720×576ドットは使用できません。
- *12: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度] の審査基準 (Ver.13) を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能インデックス(★マーク)とは、加算項目の達成状況に格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *13: メモリ4GB、HDD 500GB (増設HDDなし)、DVDスーパーマルチドライブPS/2、109キーボード、USB光センサーマウス、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
- *14: セリキュリティソリューション(キガ演算)で除いたものです。省エネ法で定める複合理論性能(測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(キガ演算)で除いたものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *15: メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成での測定です(キーボード、マウスの質量は含まれません)。
- *16: 縦置きの足以外の突起物は含まれません。
- *17: 提供しているドライバは、() 内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packをご利用される場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先に相談ください。
- *18: ドライバは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *19: P31、P33記載の「インターフェイス選択時の空きスロット数」を併せてご覧ください。
- *22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *24: NVIDIA® Quadro® K420を選択した場合はDisplayPort×1&DVI-D×1の構成となります。
- *26: CPUのCTP値が200000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで利用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
- *29: セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *31: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロット: 64.5 (W) mm × 167.7 (D) mm 以内、PCI Expressスロットの場合: 68.9 (W) mm × 167.7 (D) mm 以内となります。
- *33: 2.5型ベイは、ミラーリングまたは増設HDDを選択しない場合ありません。
- *35: Quadro K420を搭載時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セレクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP65を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P30 ~ 37をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライバパーティション、NTFSフォーマットとなります。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各種機能ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *61: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面の上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *62: ビデオRAMはメインメモリおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1			MK28H/C-R*2 MK28T/C-R		MK25M/C-R*2 MK25U/C-R		MK32L/C-R*2 MK32V/C-R		MK26E/C-R*2 MK26X/C-R	
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のどちらか1つ選択							
CPU			インテル® Core™ i7-6700T プロセッサ—*8*10		インテル® Core™ i5-6500T プロセッサ—*8		インテル® Core™ i3-6100T プロセッサ—*8*10		インテル® Celeron® プロセッサ G3900T*8	
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)			2.80GHz (最大3.60GHz)		2.50GHz (最大3.10GHz)		3.20GHz (—)		2.60GHz (—)	
コア数/スレッド数			4/8		4/4		2/4		2/2	
キャッシュメモリ			8MB		6MB		3MB		2MB	
メモリバス			2,133MHz							
チップセット			インテル® B150 チップセット							
セキュリティチップ			TPM (TCG v1.2)							
最大メモリ(メインメモリ)			16GB [SO-DIMMSロット×2]*28							
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 530(CPUに内蔵)						インテル® HD グラフィックス 510 (CPUに内蔵)	
	ビデオRAM*7		後日Webにて掲載							
	表示色(解像度) *4*11*29	アナログRGB	(1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,864×1,050、1,856×1,392、1,792×1,344、1,728×1,080、1,704×960、1,600×1,200(UXGA)、 1,680×1,050(WSXGA+)、1,600×900(HD+)、1,536×960、1,400×1,050(SXGA+)、1,400×900(WXGA+)、1,440×576、1,440×480、1,440×288、1,440×240、1,360×768、 1,280×1,024(SXGA)、1,280×960(QVGA)、1,280×768(WXGA)、1,280×720(HD)、1,152×864、1,024×768(XGA)、720×576、720×480、640×480(VGA))							
		DisplayPort	最大1,677万色*3 (4,096×2,160、3,840×2,160(QFHD)、3,200×2,000、2,560×1,600(WQXGA)、2,048×1,536(QXGA)、2,048×1,152(QWXGA)、1,920×1,440、1,920×1,200(WUXGA)、 1,920×1,080(フルHD)、1,864×1,050、1,856×1,392、1,792×1,344、1,728×1,080、1,704×960、1,600×1,200(UXGA)、1,680×1,050(WSXGA+)、1,600×900(HD+)、1,536×960、 1,400×1,050(SXGA+)、1,400×900(WXGA+)、1,440×576、1,440×480、1,440×288、1,440×240、1,360×768、1,280×1,024(SXGA)、1,280×960(QVGA)、1,280×768(WXGA)、 1,280×720(HD)、1,152×864、1,024×768(XGA)、720×576、720×480、640×480(VGA))							
		音源/サウンド機能		内蔵モノラルスピーカ、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)						
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応							
インターフェイス	USB		USB 3.0(本体前面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、本体背面×4) [キーボードとマウス選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済。光学ドライブ選択時、光学ドライブ接続用の1ポートを占有済]							
	シリアル		セレクトションメニューにより選択可能							
	ディスプレイ		DisplayPort×2(添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピン×1に変換可能)、 セレクトションメニューにてミニD-sub15ピン×1を選択可能							
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1							
	サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1							
電源			AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]							
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版		—*9(最大約65W)		—*9(最大約65W)		—*9(最大約65W)		—*9(最大約65W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版		—*9(最大約65W)		—*9(最大約65W)		—*9(最大約65W)		—*9(最大約65W)	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ 達成率)*14	Windows 10 Pro 64ビット版		—*26		後日Webにて掲載					
	Windows® 7 Professional 32ビット版		—*26		後日Webにて掲載					
電波障害対策			VCCI ClassB							
PCグリーンラベル対応*12			★★★							
外形寸法*16			光学ドライブなし：34.5(W)×182(D)×179(H)mm(スタンド(本体用)含まず)、67.4(W)×194.4(D)×200.4(H)mm(スタンド(本体用)含む) 光学ドライブあり：63(W)×183.8(D)×183.6(H)mm(スタンド(本体+光学ドライブ用)含まず)、115(W)×198.3(D)×204(H)mm(スタンド(本体+光学ドライブ用)含む)							
質量*15			光学ドライブなし: 約1.32kg、光学ドライブあり: 約2.08kg							
温湿度条件			10 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)							
ドライバ提供対象OS*17*18			Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)							
主な添付品			ACアダプタ、スタンド、DisplayPort-DVI変換アダプタ、保証書 他							
各モデルで選択可能なセレクトションにつきましては、セレクトションメニューをご参照ください。										
オプション アクセサリ *51	再セットアップ用媒体*52		P65をご覧ください							
	メモリ *55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1							
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×2*57							
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×2*57							
	通信機能	無線LAN	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*59、Wi-Fi Direct™準拠*81、 Bluetooth® Ver.4.1(Class1)*60、Miracast*81(無線LAN選択時はアンテナを添付)							
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応							
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応							
		128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応							
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き							
	VGAポート		アナログRGB ミニD-sub15ピン×1(シリアルポートと排他選択)							
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応(VGAポートと排他選択)							
	ディスプレイマウント・ブラケット		ディスプレイの背面に取り付けることも可能なブラケット							
	光学ドライブ(P62をご覧ください)		タイプMC専用DVD-ROMドライブ(USB外付け)、タイプMC専用DVDスーパーマールドライブ(USB外付け)*103 (光学ドライブ搭載モデルのみ。ディスプレイマウント・ブラケット標準装備)							
	キーボード・マウス	USB 109キーボード & USB光センサー マウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、 USBマウス(光センサー式)*61、スクロールホイール付き)添付							
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、 USBマウス(レーザー式)*61、チルトホイール付き)添付							

			タイプMG(液晶一体型)
型名*1			MK32M/GH-P
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のどちらか1つ選択
CPU			インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー*8
	クロック周波数 (ターボブースト機能有効時)		3.20GHz(最大3.60GHz)
	コア数/スレッド数		4/4
	キャッシュメモリ	3次	6MB
メモリバス			2,133MHz
チップセット			インテル® H110 チップセット
セキュリティチップ			TPM (TCG v1.2)
最大メモリ(メインメモリ)			16GB[SO-DIMMスロット×2]*28
表示機能	内蔵液晶ディスプレイ		21.5型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト)
		LCDドット抜け*34	0.00013%以下
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 530(CPUに内蔵)
	ビデオRAM*7		最大2,130MB～8,274MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大1,394MB(Windows® 7 32ビット版の場合)
	内蔵ディスプレイ*30		最大1,677万色*3 (1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXGA+)、1,600×900(HD+)、1,440×900(WXGA+)、 1,400×1,050(SXGA+)、1,366×768(HD)、1,360×768、1,280×1,024(SXGA)、1,280×960(QVGA)、 1,280×800(WXGA)、1,280×768(WXGA)、1,280×720(HD)、1,280×600、1,152×864、 1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))
表示色(解像度)*11	DisplayPort*4,*29		最大1,677万色*3 (4,096×2,160、3,840×2,160(QFHD)、3,200×2,000、2,560×1,600(WQXGA)、 2,048×1,536(QXGA)、2,048×1,152(QWXGA)、1,920×1,440、1,920×1,200(WUXGA)、 1,920×1,080(フルHD)、1,864×1,050、1,856×1,392、1,792×1,344、1,728×1,080、1,704×960、 1,680×1,050(WSXGA+)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、1,536×960、 1,400×1,050(SXGA+)、1,400×900(WXGA+)、1,440×576、1,440×480、1,440×288、1,440×240、 1,360×768、1,280×1,024(SXGA)、1,280×960(QVGA)、1,280×768(WXGA)、1,280×720(HD)、 1,152×864、1,024×768(XGA)、720×576、720×480、640×480(VGA))
	音源/サウンド機能		ステレオスピーカー内蔵、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能)
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN) 機能対応
入力装置	マイク		ステレオマイク内蔵(Webカメラ選択時のみ)
インターフェイス	USB		USB 3.0(LCD部左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))、USB 2.0(LCD部背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済] USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応
	ディスプレイ		DisplayPort×1(添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピン×1に変換可能)
	PS/2		ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1
サウンド関連	出力共有		ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1*40
	セレクトジョメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応		
電源	AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)		
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版	約25W(約96W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約26W(約91W)	
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版	約26VA(約99VA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約27VA(約92VA)	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*14	Windows 10 Pro 64ビット版	—*26	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	—*26	
電圧降ろ対策			VCCI ClassB
PCグリーンラベル対応*12			★★★
外形寸法(本体)*16			535(W)×245(D)×419～529(H)mm
質量(本体)*15			約8.0kg
チルト/スイーベル			チルト:上45°下5°、スイーベル:左85°右85°
温湿度条件			10～35℃、20～80% (ただし結露しないこと)
ドライバ提供対象OS*17*18			Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)
主な添付品			DisplayPort-DVI変換アダプ(1本)、電源コード、保証書 他

各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。

オプションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P65をご覧ください
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×2*57
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB SO-DIMM×2*57
	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応
		128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ(P62をご覧ください)		DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、 USBマウス(光センサー式)*61、スクロールホイール付き添付
	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、 USBマウス(レーザー式)*61、チルトホイール付き添付
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(レーザー式)*61、チルトホイール付き添付

- *1:セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *2:光学ドライブ搭載モデルとなります。
- *3:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- *7:詳細なビデオRAM容量については、P62をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *8:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *9:後日Webにて搭載
- *10:ハイパースレディング・テクノロジーに対応します。
- *11:Windows 10、およびWindows 8.1 Updateでは解像度640×480、720×480、720×576ドットは使用できません。Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドットは使用できません。
- *12:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *13:メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、PS/2 109キーボード(タイプMCではUSB 109キーボード)、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *15:メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。タイプMCでは、DVDスーパーマルチドライブありなしの質量です。
- *16:縦置時の足以外の突起物は含みません。
- *17:提供しているドライバは、()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packをご利用される場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、手先にご相談ください。
- *18:ドライバは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> →[サポート情報]タブ→[ドライバ・ソフトウェア]のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *22:最大構成時の値は、セクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *26:CPUのCTP値が200000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
- *28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
- *29:セクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *30:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示が可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *34:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdott.shtml> をご参照ください。
- *38:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *40:ヘッドフォンや外付けスピーカー(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *51:セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52:セクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP65を、セクションメニューにてご購入の場合は、P30～37をご覧ください。
- *55:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *57:デュアルチャンネルに対応します。
- *58:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *59:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。W52/W53無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。無線LANおよびインテル® WiDiの詳細は■無線LAN仕様一覧(P57)をご参照ください。インテル® WiDi機能はインテル® Core™モデルのみ対象となります。
- *60:Bluetooth® Ver4.1は、Windows® 7ではVer4.0で動作します。すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(P57)をご覧ください。
- *61:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *81:Wi-Fi Direct®およびMiracastは、Windows®7では利用できません。
- *103:バックファンダーランエラー防止機能付きです。

■光学ドライブ仕様一覧 下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

ドライブ*100*101		薄型	
		DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105	DVD-ROMドライブ*105
対象装置		タイプVS (2016年5月発表商品) (USB外付け) UltraLite タイプVM (USB外付け) UltraLite タイプVB (USB外付け) タイプVW タイプVD タイプVX タイプVA	タイプVS (2016年5月発表商品) (USB外付け) UltraLite タイプVM (USB外付け) UltraLite タイプVB (USB外付け) タイプVD タイプVX タイプVA
		タイプME タイプMB タイプMC (USB外付け) タイプMG (液晶一体型)	タイプME タイプMB タイプMC (USB外付け) タイプMG (液晶一体型)
		PC-VP-BU54	PC-VP-BU53
読み出し	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-Video	最大4倍速	最大4倍速
	DVD-R (1層)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R (2層)*109	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (1層)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (2層)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM*112	最大5倍速	最大5倍速
書き込み/書き換え	CD-R	最大24倍速	—
	CD-RW	最大10倍速	—
	DVD-R (1層)*108	最大8倍速	—
	DVD-R (2層)*109*110*114	最大6倍速	—
	DVD+R (1層)	最大8倍速	—
	DVD+R (2層)*115	最大6倍速	—
	DVD-RW*111	最大6倍速	—
	DVD+RW	最大8倍速	—
	DVD-RAM*112	最大5倍速*113	—

*100:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。

*101:コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*102:書き込みツール「Roxio Creator LJB」または「CyberLink Power2Go」が添付されます。

*103:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

*105:DVD-Video再生ツールとして「CyberLink PowerDVD」が添付されます。

*108:DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*109:追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。

*110:DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
ただし追記はサポートしていません。

*111:DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*112:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)はサポートしていません。
なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。

*113:DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。

*114:DVD-R(2層) 12倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。

*115:DVD+R(2層) 16倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。

■最大ビデオRAM容量*1

		VersaPro									Mate				
		タイプVS (2016年5月 発表商品)	タイプVS (2015年8月 /2014年11月 発表商品)	タイプVT	UltraLite タイプVM	UltraLite タイプVB	タイプVW	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプME (NVIDIA® Quadro® K420 選択時 [※])	タイプMB	タイプMC	タイプMG (液晶一体型)
Windows 10 Pro 64ビット版	2GB	－	－	－	－	－	－	1,090MB	1,090MB	1,090MB	－	－			－
	4GB	2,132MB	－	2,136MB	2,117MB	2,109MB	2,121MB	2,114MB	2,114MB	2,114MB	2,116MB	4,056MB			2,130MB
	8GB	4,182MB	－	－	4,165MB	4,157MB	4,169MB	4,162MB	4,162MB	4,162MB	4,164MB	6,104MB	後日 Webにて 掲載	後日 Webにて 掲載	4,178MB
	12GB	－	－	－	6,213MB	－	－	－	－	－	－	－			－
	16GB	－	－	－	－	8,253MB	8,265MB	8,258MB	8,258MB	8,258MB	8,260MB	10,200MB			8,274MB
	20GB	－	－	－	10,309MB	－	－	－	－	－	－	－			－
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	2GB	－	－	－	－	－	－	1,090MB	1,090MB	1,090MB	－	－		－	－
	4GB	2,132MB	1,997MB	1,920MB	－	2,109MB	－	2,114MB	2,114MB	2,114MB	－	－	後日 Webにて 掲載	－	－
	8GB	3,968MB	－	－	－	3,968MB	－	3,968MB	3,968MB	3,968MB	－	－		－	－
	16GB	－	－	－	－	3,968MB	－	3,968MB	3,968MB	3,968MB	－	－		－	－
Windows® 7 Professional 64ビット版	2GB	－	－	－	－	－	－	854MB	855MB	855MB	－	－		－	－
	4GB	1,824MB	－	－	－	1,689MB	－	1,824MB	1,824MB	1,824MB	－	－	後日 Webにて 掲載	－	－
	8GB	1,824MB	－	－	－	1,824MB	－	1,824MB	1,824MB	1,824MB	－	－		－	－
	16GB	－	－	－	－	1,824MB	－	1,824MB	1,824MB	1,824MB	－	－		－	－
Windows® 7 Professional 32ビット版	2GB	－	－	－	－	－	－	841MB	842MB	841MB	－	－			－
	4GB	1,396MB	－	－	1,421MB	1,421MB	1,368MB	1,609MB	1,610MB	1,609MB	1,004MB	2,860MB			1,394MB
	8GB	1,396MB	－	－	1,421MB	1,421MB	1,368MB	1,609MB	1,610MB	1,609MB	1,004MB	2,860MB	後日 Webにて 掲載	後日 Webにて 掲載	1,394MB
	12GB	－	－	－	1,421MB	－	－	－	－	－	－	－			－
	16GB	－	－	－	－	1,421MB	1,368MB	1,609MB	1,610MB	1,609MB	1,004MB	2,860MB			1,394MB
	20GB	－	－	－	1,421MB	－	－	－	－	－	－	－			－

*1:ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。


*2:ビデオRAMのうち、2,048MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

セクションメニューで選択可能なTFT液晶ディスプレイ

デジタル(DVI-D)、アナログの2系統のインターフェイスを持つ液晶ディスプレイを豊富にご用意。

◇大画面で作業効率アップ

大画面のフルHDディスプレイは、画面上に表示できる情報量が多いため、複数のアプリケーション利用時やExcel®等での作業時に表をスクロールせずに見られるなど作業効率が向上します。また全機種に、上下見やすい角度に調節できるチルト機能を装備しています。



高解像度フルHDディスプレイ、HD+ディスプレイおよびSXGAディスプレイの画面表示範囲比較



■23型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ
(フルHD) (1,920×1,080ドット)
デジタル/アナログ共用



ワイド画面 高解像度



■20型ワイドTFT液晶ディスプレイ
(HD+) (1,600×900ドット)
デジタル/アナログ共用



ワイド画面



■19型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA) (1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用



■17型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA) (1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用



※「国際エネルギー省プログラム」および「J-Mossグリーンマーク」については、P41をご覧ください。

■セクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	23型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	20型ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	19型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	17型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)
セクションメニュー名	23型高精細ワイドフルHD液晶	20型ワイドHD+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
型名	LCD-AS232WMM-C	LCD-AS203WMM-C	LCD-AS193MI-C	LCD-AS172M-C
概要	23型高精細ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー ^{*4} 、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	19.5型ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー ^{*4} 、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	19型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー ^{*4} 、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	17型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー ^{*4} 、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LEDバックライト
インターフェイス	DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1、HDMIポート×1			
ドットピッチ	0.265 (H) × 0.265 (V) mm	0.271 (H) × 0.263 (V) mm	0.293 (H) × 0.293 (V) mm	0.264 (H) × 0.264 (V) mm
表示解像度	640×480ドット ^{*3} 、800×600ドット ^{*3} 、1,024×768ドット ^{*3} 、1,280×1,024ドット ^{*3} 、1,920×1,080ドット(自動切替)	640×480ドット ^{*3} 、800×600ドット ^{*3} 、1,024×768ドット ^{*3} 、1,600×900ドット(自動切替)	640×480ドット ^{*3} 、800×600ドット ^{*3} 、1,024×768ドット ^{*3} 、1,280×1,024ドット(自動切替)	
ビデオ信号 (HDMI入力) ^{*6}	525i(480i)、525p(480p)、750p(720p)、1125i(1080i)、1125p(1080p)	-		
消費電力	約32W(オーディオ動作時) 約25W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.5W) Mate本体のECOモード起動時 約28W(オーディオ動作時) 約21W(オーディオ非動作時)	約21W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.38W) Mate本体のECOモード起動時 約18W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時)	約23W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード起動時 約19W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時)	約19W(オーディオ動作時) 約14W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード起動時 約16W(オーディオ動作時) 約11W(オーディオ非動作時)
皮相電力	約65VA	約35VA	約45VA	約40VA
外形寸法	546.0 (W) × 221.8 (D) × 378.6 (H) mm	466.0 (W) × 205.1 (D) × 335.1 (H) mm	412.5 (W) × 205.1 (D) × 403.1 (H) mm	373.2 (W) × 205.1 (D) × 373.1 (H) mm
質量	約5.2kg	約3.4kg	約4.0kg	約3.4kg
LCD剥離穴 ^{*1}	0.00013%以下	0.00019%以下	0.00013%以下	0.00013%以下
チルト	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°
対応OS	Windows 10/Windows 8.1/Windows® 7			
製造元	NECディスプレイソリューションズ ^{*5}			

*1: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcd/dot.shtml> をご覧ください。

*3: 拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。

*4: ディザリングにより約1,677万色を実現します。

*5: ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。詳細はP38の「ディスプレイの標準保証(3年間)」および <http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html> をご覧ください。

*6: すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作確認はしていません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては正しく表示されない場合があります。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。特に本カタログに記載されているハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリスワップを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するデバイス(USB機器)は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示される場合があります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVI-Dポートによる映像の再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産被害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス(NEC UltraCare™ International Service)対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<http://jpn.nec.com/bpc/>)をご覧ください。●埋め込み型コンポーネントを装着されている方は、無線LAN製品をベースメーカー(富士通)から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などの電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要となります。詳細はホームページ(<http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.shtml>)をご覧ください。●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要です。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共有)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(<http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.shtml>)をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより詳しくご理解いただくために、「バッテリー関連Q&A集」をJ-EITAサイト内に公開しております。詳細については <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14> をご覧ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしています。弊社の希望小売価格(税別)または標準小売価格(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付け加えらることでお知らせいたします。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守サービス・使用済商品の引き取り等に関する費用については、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができますので予めご了承ください。詳しくは、商品添付の保証書をご覧ください。●HDD交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称 ●インテル® AMT:インテル® Active Management Technology

■商標 ●インテル、Intel、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。●NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●PS/2はIBM社の商標です。●AdobeおよびReaderはAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIED EDO、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●SDXC、SDHC、SDIOはSD-3C、LLCの商標です。●FeiCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。●FeiCaはプロトフォームマークは、富士通ネットワークシステム株式会社の登録商標です。●楽天Edyは、楽天Edy株式会社管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはこのマークを使用しています。●WebSAMおよびエココリカは日本電気株式会社登録商標です。●UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。●AirCard、WatcherはSierra Wireless, Inc.の商標または登録商標です。●Access Connectionsは、米国とその他の国々およびカナダとその他の国々におけるLenovoの商標です。●RSPUPPORT、RSPUPPORTロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSPUPPORT株式会社の登録商標です。●iG20ロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。●DeviceLockは、DeviceLock, Inc.の登録商標です。●MultiSync ViewLight、SQUARE SHOTは、NECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。●DisplayNoteおよびDisplayNoteロゴは、英国DisplayNote technologies, Ltd.の英国およびその他の国における商標、登録商標またはサービスマークです。●McAfee、McAfeeは、米国法人McAfee, Inc.またはその関連会社の米国、またはその他の国における登録商標または商標です。●Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。●Dolby、DolbyおよびダブルD記号はドルビーラウドネスの登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

拡張機器(主なもの)

お客様によりふさわしいPCを提供するために、またPC導入後の構成変更などにも対応できるよう、拡張機器をご用意しています。

○：利用可能 ―：利用不可

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は
http://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ →
「ドライバ/ソフトウェア」の「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

■光学ドライブ

(対応速度の詳細についてはP62の光学ドライブ仕様一覧をご覧ください)

PC-VP-BU54	DVDスーパーマルチ ドライブ ※1※2※4※6※11※13	USB接続の専用外付けドライブ。 接続ケーブルはUSB×1ポート接続タイプを添付。 USB 2.0対応。色:ブラック	○	—	—	○	○	○	○	○※5	○※5	○※5	—	—	○※3※5	—	27,000円
PC-VP-BU53	DVD-ROMドライブ ※2※6※10※11	USB接続の専用外付けドライブ。 接続ケーブルはUSB×1ポート接続タイプを添付。 USB 2.0対応。色:ブラック	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000円

■キーボード・マウス・テンキー・入力装置

PC-VP-KB27	USB レーザーマウス2	USBマウス(レーザーセンサー式*12、 チルトホイール付き、 ケーブル長：約100cm)。色：シルバー。	○	○	―	○	○	○	○	○	○	―	―	―	―	10,000円
PC-VP-KB28	USB レーザーマウス2 (ロングケーブル)	USBマウス(レーザーセンサー式*12、 チルトホイール付き、 ケーブル長：約180cm)。色：シルバー。	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○	○	○	○	10,000円
PC-VP-KB29	USB 光センサーマウス2 (ショートケーブル)	USBマウス(光センサー式*12、 スクロールホイール付き、 ケーブル長：約100cm)。色：ブラック。	―	○	―	○	―	○	○	○	○	―	―	―	―	8,000円
PC-VP-KB35	USB 光センサーマウス3 (ショートケーブル)	USBマウス(光センサー式*12、 スクロールホイール付き、 ケーブル長：約100cm)。色：ブラック。	○	―	○	○	○	○	○	○	○	―	―	―	―	8,000円
PC-VP-KB13	USBテンキーボード2	USB接続テンキーボード	○	―	○	○	○	○	○	○	○	―	―	―	―	12,000円
PC-VP-KB25	テンキー付きPS/2 小型キーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列の キーボード(PS/2接続)	―	―	―	―	―	―	―	―	○	○	○	○	―	7,200円
PC-VP-KB24	109日本語 USBキーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列の キーボード(USB接続)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,000円
PC-MA-K42	バーコードリーダー(65mm)	USB接続バーコードリーダー(間口65mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50,000円

■メモリ

PK-UG-ME567	増設RAMボード (4GB, PC3L-12800)	4GB(4,096MB) SO-DIMM、 DDR3-SDRAM PC3L-12800	―	―	―	―	―	○	○	○	○	―	―	―	―	28,000円
PK-UG-ME573	増設RAMボード (2GB, PC3L-12800)	2GB(2,048MB) SO-DIMM、 DDR3-SDRAM PC3L-12800	―	―	―	―	―	○	○	○	○	―	―	―	―	17,000円
PK-UG-ME572	増設RAMボード (8GB, PC4-17000)	8GB(8,192MB) DIMM、 DDR4-SDRAM PC4-17000	―	―	―	―	―	―	―	―	○	○	○	―	―	60,000円
PK-UG-ME571	増設RAMボード (4GB, PC4-17000)	4GB(4,096MB) DIMM、 DDR4-SDRAM PC4-17000	―	―	―	―	―	―	―	―	○	○	○	―	―	30,000円
PK-UG-ME569	増設RAMボード (8GB, PC4-17000)	8GB(8,192MB) SO-DIMM、 DDR4-SDRAM PC4-17000	―	―	―	○	○	―	―	―	―	―	―	○	○	60,000円
PK-UG-ME568	増設RAMボード (4GB, PC4-17000)	4GB(4,096MB) SO-DIMM、 DDR4-SDRAM PC4-17000	―	―	―	○	―	―	―	―	―	―	―	○	○	30,000円
PK-UG-ME563	増設RAMボード (4GB, PC3L-12800)	4GB(4,096MB) SO-DIMM、 DDR3L-SDRAM PC3L-12800	―	―	―	―	○	―	―	―	―	―	―	―	―	28,000円

■Mate タイプMC専用オプション

PC-MA-K43	ディスプレイマウント・ ブラケット	タイプMCをディスプレイ (LCD-E233WM、LCD-E-245WM)の 背面に取り付けるためのオプション	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○	―	2,500円
-----------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

■VersaPro タブレットPC専用オプション

PC-VP-TS16	タブレット保護カバー (防塵防滴)	(仕様は、後日Webにて掲載)	―	―	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	後日Web にて掲載
PC-VP-TS17	タブレット保護カバー (防塵防滴)	(仕様は、後日Webにて掲載)	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	後日Web にて掲載

*1：HDDに格納された「Windows® 7の再セットアップ用バックアップイメージ」を書き出すことはできません。

*2：再セットアップ用媒体のご利用が可能です。

*3：オプションの光学ドライブは、フルセクションのものと異なり、タイプMCの横に並列での設置や、ディスプレイ背面の装着はできません。

*4：バックファンダーランエラー防止機能付き。

*5：セレクションメニューにて光学ドライブを選択していない場合に利用可能です。

*6：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*10：DVD-Video再生ツール「CyberLink Power2Go」が添付されます。


*11：メディアの種類、フォーマット形式によって記載の速度が出ない場合があります。

*12：レーザーセンサー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサー式マウスおよび光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。

*13：「CyberLink Power2Go」、「CyberLink PowerBackup」、「CyberLink PowerDVD」が添付されます。

他にも豊富な拡張機器をご用意しております。詳しくは、
VersaPro→ <http://jpn.nec.com/bpc/vop/>
Mate→ <http://jpn.nec.com/bpc/mop/> をご覧ください。

Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレードモデルを ご購入いただくと、将来的にWindows 10 Pro を無料でご利用いただけます。



注意事項

- ベースOSがWindows 10 Proのダウングレードモデルをご購入の場合、別途ライセンスをご購入することなくWindows 10 Proをご使用いただけます。
- Windows 10 Proをインストールする場合、Windows 10 ProとWindows 8.1 Pro Update、Windows® 7 Professionalではパーティション形式が異なるため、HDD全体をフォーマットし、再セットアップを実施する必要があります。必要な情報は一時外部メディア(USB-HDD等)に退避させた上で再セットアップ作業を行ってください。CDドライブのみの再セットアップはできません。
- Windows 10 Proをインストールした場合、下記のソフトウェアは利用できません。
 - Access Connections
 - NEC Authentication Agent
 - ハードディスク・アクティブ・プロテクション・システム
 - DeviceLock Lite
 - 画面表示設定切替ツール
 - オンスクリーン表示の設定
 - フリップ・パワー・オン
 - AirCardWatcher
 - フリック入力補助ツール
 - セカンドバックグラブ

PCカスタマイズサービス

PC導入時の作業負担を軽減! PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行(有償)します。
ご利用にあたっては、事前に必ず約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。



安心

Mate & VersaPro生産工場で作業を行うため、高い品質を提供します。お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行います。

便利

各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。メニューにないカスタマイズのご要望も個別にお見積もりし作業を行います。

確実

お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。お客様には最短でPC本体納期+0営業日*で納品します。
*お客様からご提供いただく情報が必要とするサービスに関しては、ご提供いただくから最短で7営業日後の納品となります。

■主なサービス一覧

メニュー ^{*1}	型番	標準料金(税別) ^{*2}
お客様にマスター PCを作成いただき、そのHDDの内容を同一機種に展開		
HDDマスターコピーサービス(展開PC1台目用)	PC-CM-A051	3,000円/台
HDDマスターコピーサービス(展開PC2台目以降用)	PC-CM-A051A	3,000円/台
HDDのCドライブを指定サイズに変更		
HDD領域設定変更サービス	PC-CM-A008	3,000円/台
最新のWindowsセキュリティ更新プログラムを適用		
Windowsアップデートサービス	PC-CM-A017	2,000円/台
Windows 8.1 Proのスタート画面を変更		
スタート画面設定変更サービス	PC-CM-A057	2,000円/台
サービスが適用されたPCのバックアップ媒体を作成 ^{*3}		
復旧用バックアップDVD作成サービス(1台目用)	PC-CM-A052	17,500円/台
復旧用バックアップDVD作成サービス(2台目以降用)	PC-CM-A052A	4,000円/セット
各種ネットワーク設定を行い、導入直後からインターネットを利用可能に		
個別ネットワーク設定サービス	PC-CM-A007	2,300円/台
セキュリティやマネジメント機能に関するBIOSを変更		
BIOS設定変更サービス	PC-CM-A006	1,700円/台
BIOS設定変更サービス(タイプ2)	PC-CM-A059	1,700円/台
ボリュームライセンスのWindows 7をインストール		
VL版Windows 7 Enterpriseインストールサービス	PC-CM-A054	8,300円/台
VL版Windows 7 Professionalインストールサービス	PC-CM-A055	8,300円/台
復旧用バックアップDVD作成(PC-CM-A054/A055用)	PC-CM-A056	5,000円/台

メニュー ^{*1}	型番	標準料金(税別) ^{*2}
資産管理等で利用するためのラベルを作成・貼付		
ラベル作成/貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A001	400円/台
ラベル作成/貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A003	700円/台
ラベル作成/貼付サービス(MACアドレス) ^{*4}	PC-CM-A058	1,000円/台
お客様にてご用意いただいたラベルを貼付		
ラベル貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A002	300円/台
ラベル貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A004	400円/台
お客様指定の文字を刻印。資産管理用途や盗難・転売の抑制に		
文字刻印サービス	PC-CM-A060	2,000円/台
MACアドレスの一覧を提供		
MACアドレス抽出サービス	PC-CM-A015	500円/台
PC天面にお客様指定のマークを刻印/印刷。不正PCの持ち込みや盗難の抑制に		
ロゴレーザー刻印サービス	PC-CM-A024	2,800円/台
ロゴシルク印刷サービス	PC-CM-A025	3,400円/台
お客様にてご用意いただいた液晶保護フィルムをタブレットPCに貼付		
フィルム貼付サービス	PC-CM-A061	2,800円/台
保証書やマニュアルなどの添付品をPC本体とは別梱包で提供		
添付品一括納品サービス	PC-CM-A012	800円/台

*1:標準で用意されているサービスでは実現できない個別のご要望についても対応を検討します。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/custom/> をご確認ください。
*2:弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。
*3:HDDマスターコピーサービスなど特定のサービスと組み合わせでご利用いただけます。
*4:「MACアドレス抽出サービス」と組み合わせでご利用いただけます。

サービスメニューは随時更新いたします。サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、<http://jpn.nec.com/bpc/custom/> をご覧ください。

環境負荷を軽減する、添付品/再セットアップ用媒体の省資源化

■ 必要に応じてマニュアル類を集約できる「添付品セット」
セレクションメニューに、各種マニュアル類やお申し込みなどを網羅した「標準添付品セット」のほか、必要最小限の内容に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じてセットを選ぶことで無駄を省き、膨大な書類管理の負担を削減できます。

標準添付品セット	内容物
● はじめにお読みください	
● 安全にお使いいただくために	
● 再セットアップガイド	
● ソフトウェア使用条件適用一覧/ 添付ソフトウェアサポート窓口一覧	
● ソフトウェアのご使用条件 (お客様へのお願い)	
● アプリケーションディスク	
● 保証規定&修理に関するご案内	

ミニマム添付品セット	内容物
● 安全にお使いいただくために	
● ソフトウェア使用条件適用一覧/ 添付ソフトウェアサポート窓口一覧	
● ソフトウェアのご使用条件 (お客様へのお願い)	


必要最小限に集約

■ バックアップイメージのHDD/SSD格納

Windowsの起動や復旧に必要なファイルをHDD/SSDの専用領域に格納し、添付する再セットアップ用媒体を減らしております。これにより、再セットアップ用媒体を管理する手間や、再セットアップに必要な時間も短縮可能。なお、システムが起動しなくなった場合に備え、バックアップイメージを外部媒体^{*1}に書き出し^{*2}、HDD/SSDの物理的な故障に備えることもできます。

*1:書き出し可能な媒体については、マニュアルをご参照ください。
*2:Windows 10 Pro、Windows 7モデルでは、セレクションメニュー以外のDVDスーパーマルチドライブは使用できません。
セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択された場合は書き出すことはできません。また書き出しは一回のみとなります。
*3:HDDマスターコピーサービスなど特定のサービスと組み合わせでご利用いただけます。*バックアップイメージは削除できません。

例:2016年5月発表商品でHDD500GBを選択した場合
(Windows 8.1(64ビット)/Windows 7(64ビット)の場合)



*ベースモデル、インストールOSの違いにより異なります。
詳しくは <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。

*Windows 10の標準機能を用いてシステムの復旧(PCのリセット等)を行った場合は、お客様のPCに追加適用されたWindows Updateのパッチ(直近一ヶ月のパッチは対象外)が適用された状態にリカバリされます。
完全に工場出荷時のOSの状態へ戻す場合は、プリインストールしております「再セットアップメディア作成ツール」を用いて作成した再セットアップ用メディアで再セットアップを行うか、または別途購入いただいた「再セットアップ用媒体」で再セットアップしてください。

バックアップイメージを
破損したときは

再セットアップ用媒体を右記にて販売しています。 PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター <http://nx-media.ssnet.co.jp/>

ビジネス PC × 高付加価値ディスプレイ

MultiSync®

より鮮明、より広域な表示領域で作業効率アップへ

NECでは、Mate & VersaProのセレクションメニューでお選びいただける外付け液晶ディスプレイ以外にも、お客様の用途によりフィットする高付加価値ディスプレイ（別売）を豊富にご用意しています。表示エリアが広く見やすい広視野角IPS方式液晶、離席を感知して自動的に節電する人感センサなど、高度な機能を備えたディスプレイが作業の効率アップはもとより、オフィスの省電力化にも貢献します。

※Mate & VersaProとの接続については、右ページに記載のNECモニター・インフォメーションセンターにお問い合わせください。

MultiSync®
LCD-EA275UHD-BK



MultiSync®	ビジネス・アドバンスド						
	4Kモデル		ハイパフォーマンスモデル				
	 写真は LCD-EA275UHD-BK 2系統入力同時表示 LCD-EA275UHD-BK		 写真は LCD-EA273WMi/ LCD-EA273WMi-BK 2系統入力同時表示 LCD-EA294WMi / LCD-EA294WMi-BK LCD-EA273WMi/ LCD-EA273WMi-BK LCD-EA244WMi / LCD-EA244WMi-BK LCD-EA234WMi/ LCD-EA234WMi-BK LCD-EA223WM-W3/ LCD-EA223WM-B3 LCD-EA224WMi-W2/ LCD-EA224WMi-B2				
画面サイズ	27型ワイド		29型ワイド	27型ワイド	24型ワイド	23型ワイド	22型ワイド
表示画素数	3,840×2,160ドット*1		2,560×1,080ドット*1	1,920×1,080ドット	1,920×1,200ドット	1,920×1,080ドット	1,680×1,050ドット
解像度	QFHD		ウルトラワイド画面	フルHD	WUXGA	フルHD	WSXGA+
広視野角IPS方式液晶	●		●	●	●	●	●
白色LEDバックライト	●		●	●	●	●	●
2段階ECO MODE	●		●	●	●	●	●
人感センサ	●		●	●	●	●	●
オートブライトネス機能	●		●	●	●	●	●
ステレオスピーカ内蔵	●		●	●	●	●	●
エルゴノミクススタンド	●		●	●	●	●	●
ハードウェアキャリブレーション対応*5	●		●	●	●	●	●
USBポート	ダウン×3、アップ×1		ダウン×4、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	ダウン×4、アップ×1	ダウン×4、アップ×1
入力端子	DisplayPort		DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
※DisplayPort、HDMI、DVI-Dは、 HDCPに対応。	HDMI		HDMI*2	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI
	DVI-D (DualLink)		DVI-D×2*3	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D
	—		D-SUB×2	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB

*1: 2,560×1,080ドット、3,840×2,160ドットの解像度で表示するには、別途対応した市販のグラフィックボードをパソコンに増設する必要があります。 *2: HDMI端子はMHL規格に対応。MHL対応のスマートフォンの画面をディスプレイ上に表示することができます。 *3: 1系統はDualLink対応。 *4: ディスプレイマウント・ブラケット（PC-MA-K43）を利用すると、背面にMate タイプMCを取り付け可能です。 *5: オプションのカラーキャリブレーションソフトウェア「SpectraView® II」と、LCD-MDSVSENSOR3（カラーセンサ）が別途必要です。

ビジネス PC × インタラクティブホワイトボード

BrainBoard®

画面に描ける、データで残せる。会議効率化ツール

「BrainBoard」は日頃使い慣れたホワイトボードの利便性と直感的な操作性をあわせ持つ電子ボードセットです。資料を映した画面に直接文字や絵を描き込むことで、理解力や集中力もアップ。描き込んだ画面はデータとして保存し、議事録に活用できるなど、会議の効率アップに貢献します。

BrainBoard® タッチパネル内蔵ディスプレイタイプ

フルHD対応の高解像度パネル採用 指でもペンでも画面に直接書き込める

- 1,920×1,080ドット（フルHD）の高解像度で細かな文字や画像を鮮明に表示。
- 10W+10Wのステレオスピーカ内蔵。動画音声もよく届く。
- 最大10点のマルチタッチ対応により、多人数での書き込みが可能*。
- 厚さ4mmの強化ガラスがキズ付きを防止。

*: マルチタッチに対応したアプリケーションが必要（最大10点タッチ）。

スタイラスペン
4本標準添付

65型



使い慣れた操作性と生産性の高いエクスペリエンス。 Windows 10を、あなたのビジネスに。

デスクトップPC、ノートPC、タブレットPC、スマートフォンといった多種多様なデバイス群をつなぎ、より自由で快適な操作環境を提供するWindows 10。新しいOfficeとともにビジネスの生産性向上をサポートします。



Windows 10

ビジネスをサポートするWindows 10の新機能

デバイスに適した操作性を提供

Continuum

ノートPCではキーボード/マウス操作に、タブレットPCではタッチ操作に適した画面表示や操作方法を提供する機能。表示の切り替えも可能で2 in 1なども快適です。



編集機能を備えた新ブラウザ

Microsoft® Edge

Webサイトが美しく高速に表示だけでなく、Webページ上にコメントやマークを書き込んだり、読みたい部分のみを表示するなどの編集機能を備えています。



複数の作業を効率的に処理

スナップ & 仮想デスクトップ

スナップ操作で1画面に最大4アプリの同時表示ができたり、デスクトップ画面をタスク毎に使い分けできるなど、複数の業務の効率的な処理をサポートします。



Windows 10のより快適な利用をサポートする、NEC Mate & VersaPro



セキュリティ強化

安全性を高めた新ブラウザや各種生体認証デバイスに対応

使いやすさの向上

使い慣れたスタートボタン搭載。デスクトップ画面も切り替え可能

運用性向上

デバイス間のデータ連携により様々な端末で同一業務が可能

Windows 10対応モデルに関しては、本カタログP12~37の各製品ページをご覧ください

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。**本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。**バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。

本カタログ掲載の他にも豊富なラインアップをご用意。

「2016年5月 Mate & VersaPro (インテル 第5世代、第4世代 CPU搭載 継続販売モデル)」カタログをあわせてご参照ください。



<http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>



商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<http://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **フリーコール 0120-977-121*** 受付時間... 9:00~17:00 (年中無休)

*携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)

*システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

*ネットワークによるシステム構築と運用に際する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

*【使い方相談(年中無休9:00~19:00受付)】ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。

なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00~22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。

詳細は <http://121ware.com/121cc/> をご覧ください。



見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。



このカタログは
FSC® (森林認証用紙)
および植物油インキを
使用しています。