

VersaPro  
2017年 4月

Orchestrating a brighter world

NEC

ビジネスPC

# VersaPro バーサプロ タイプVT



## ビジネスをサポートするWindows 10

ユーザビリティを追求したメニュー表示や新ブラウザを採用。直感的な操作でさらなる使いやすさをお届けします。

## セキュリティ強化

指紋や顔などの様々な生体認証デバイスに対応

## 使いやすさの向上

スタートボタン搭載。メニューも自由にカスタマイズ

## 運用性向上

容易なデータ連携によりデバイスを選ばず業務が可能



# VersaPro タイプ VT (VT-R)

## デタッチャブルキーボードを選択可能な 10.1型軽量タブレットPC



薄さ約9.1mm、  
約597gの軽量ボディ

バッテリー駆動  
最大約11時間◆

指紋付着防止  
コーティング

高強度ガラス、  
広視野角液晶

希望小売価格:  
116,400円(税別)~

◆バッテリー駆動時間は、JEITA  
バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)  
に基づいて測定した目安時間です。

文字の手書き入力用として、デジタイザペンを添付

**ボタン1**  
ボタンを押しながらペンをタッチパネルに触れ、すぐに離すと右クリックメニューが表示されます。

**ボタン2**  
消しゴムとして使用します。ボタン2を押しながらペン先で文字や線に触れると、その部分が消去されます\*。

\*:消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

### POINT

様々なスタイルで操作できる  
デタッチャブルキーボード

タブレット本体をマグネットで装着できるデタッチャブルキーボードを選択可能。デスク業務はもちろん、本体表面に装着し液晶を保護しながらノートPCのように持ち運びことや、本体をキーボードに重ねて使うことも可能です。



ノートPCの様に持ち運び

#### 対応している主な機能

マルチコア・プロセッサ	タッチパネル(静電容量方式)	デジタイザペン(静電結合方式)	輝度センサ*1	USB 3.0 X1ポート	micro HDMIポート	microSDメモリーカードスロット	ワイヤレスWAN(LTE)	内蔵指紋センサ
DeviceLock Lite	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*2	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth*	Webカメラ	NFCポート		

#### 選択可能

\*1:周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 \*2:ご利用の際には、再セットアップ用メディアが必要です。

### フリーセクションメニュー

#### フレームモデル

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKX6X/T1-R (2016年5月発表商品)				※表示価格はすべて消費税別です。
PC-VKX6XT1GR	70,300円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Atom™ プロセッサ x7-Z8750 (1.60GHz)	デジタイザペン 10.1型ワイド WUXGA 液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ

#### 主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード2(マグネット接続) [PC-VP-KB33] 約550g 希望小売価格 34,000円(税別)
- 拡張クレードル [PC-VP-TS14] 希望小売価格 22,560円(税別)
- デジタイザペン\*1 [PC-VP-TS15] 約12g\*2 希望小売価格 10,000円(税別)
- ACアダプタ\*1 [PC-VP-BP104] 約175g\*3 希望小売価格 10,000円(税別)
- USB光センサーマウス3 [PC-VP-KB35] 希望小売価格 8,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ [PC-VP-BK06] 希望小売価格 8,000円(税別)
- タブレット保護カバー(防塵防滴)\*4 [PC-VP-TS16] 希望小売価格 17,000円(税別)

\*1:標準添付品と同等。 \*2:電池の質量を除く。 \*3:電源コードの質量を除く。 \*4:タブレット保護カバーは消耗品です。

#### 構成オプション(各項目から択一となります)

フラッシュメモリー/メモリ/通信機能		
64GBフラッシュメモリー +28,600円 PC-N-HFTMSR	オンボード4GBメモリー +13,500円 PC-N-MATMSR	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +3,000円 PC-N-NWTMSR
128GBフラッシュメモリー +47,000円 PC-N-HFTMMR	オンボード4GBメモリー +13,500円 PC-N-MATMMR	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +3,000円 PC-N-NWTMMR
64GBフラッシュメモリー +28,600円 PC-N-HFTMWR	オンボード4GBメモリー +13,500円 PC-N-MATMWR	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* & ワイヤレスWAN(LTE) & NFCポート & 内蔵指紋センサ +30,800円 PC-N-NWTMWR ②

①:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②:LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。



警告

・理込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、本商品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では本商品を使用しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

お客様の安全のために、パソコンのバッテリーはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、バッテリーの特徴、パソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリー関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開いたしました。詳細については <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14> をご覧ください。

#### 液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしませんので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は [http://home.jeita.or.jp/page\\_file/201110511155520\\_QPHs9e7280.pdf](http://home.jeita.or.jp/page_file/201110511155520_QPHs9e7280.pdf) をご覧ください。

## 「自然な書き心地」を追求したデジタイザークラウドペン


付属のデジタイザークラウドペンは、自然な書き心地を実現する2,048段階の筆圧感知\*に加え、お手つき防止機能など便利な機能を複数装備。また、本体側にはペンのバッテリー残量を通知するツールを標準搭載しています。

\*ソフトウェアが対応している必要があります。




## 拡張クレードルを選択可能

デスク業務で複数の周辺機器を接続したい場合などに便利です。



## ビジネス利用を考慮したインターフェイス

プレゼンテーション時などの外部ディスプレイへの出力に便利なmicro HDMIポートなど、ビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。



●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っていません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フラッシュメモリ  
使用可能領域  
について

使用可能なフラッシュメモリ領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 10(64ビット):約2GB

## インストール/添付される主なソフトウェア

NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。

☆印の「NeoFace Monitor スタートアップ版」についてのお問い合わせは、下記サイトの「お問い合わせ」ボタンからお願いします。( <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html#neoface> )。

「DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版」についてのお問い合わせは、NECモニター・インフォメーションセンター 0120-975-380へお問い合わせください。

その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

◎:プリインストール □:添付またはフラッシュメモリに格納 △:Webより提供

モデル	インストールOS	タイプVT (VT-R)
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット*1*2	★ ◎
添付/インストールソフトウェア	Microsoft® Edge および Internet Explorer 11 マカフィー リブセーフ*3 Access Connections*4 Adobe® Acrobat® Reader® DC DeviceLock Lite フリック入力補助ツール 拡張ディスプレイ操作ツール ペンバッテリー残量通知ツール mazec for Windows日本語版*5※ パーティション設定ツール バッテリー診断ツール NeoFace Monitor スタートアップ版 DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版	★ ◎ □ ★ □ ★ □ ★ □ ★ □ □ □ ★ ◎ ☆ △ ☆ △
セレクションメニュー別	ワイヤレスWAN (LTE) 選択時	★ □
	APN設定&切替ツール	★ □

\*mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMojjiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMojjiにお問い合わせください。

\*1:日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている OSは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップの場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。

\*2:Windows 10, version 1511を適用しています。

\*3:最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続していただき、また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。

\*4:ソフトウェアの概要については、[http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile\\_opt](http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt)をご覧ください。

\*5:使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windows日本語版の更新手続(有償)が必要です。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード	マウス	変換アダプタ	クレードル	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
<b>デタッチャブルキーボード (マグネット接続)*</b> +30,800円 PC-N-KBTDKN なし	<b>USB光センサーマウス (ブラック)*</b> +3,000円 PC-N-PDTUHN なし	<b>USB-LAN変換アダプタ*</b> +4,500円 PC-N-KETULM なし	<b>拡張クレードル*</b> +18,600円 PC-N-DSSDDM なし	<b>標準添付品セット*</b> +1,000円 PC-N-KTT16R +再セットアップ用メディア なし <b>ミニマム添付品セット*</b> +1,000円 PC-N-KAS16R +再セットアップ用メディア なし	<b>引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用]</b> +21,000円 PC-N-EX5ALJ <b>標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]</b> +22,000円 PC-N-EX5HLJ <b>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]</b> +15,000円 PC-N-EX4HLJ <b>標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理]</b> +10,000円 PC-N-EX3HLJ <b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用]</b> +22,500円 PC-N-EX5CLJ <b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用]</b> +18,000円 PC-N-EX4CLJ <b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用]</b> +13,500円 PC-N-EX3CLJ <b>5年パーツ保証拡張G6</b> +7,500円 PC-N-EX5PLJ <b>4年パーツ保証拡張G6</b> +4,500円 PC-N-EX4PLJ <b>3年パーツ保証拡張G6</b> +2,000円 PC-N-EX3PLJ なし

本モデルは、「同じOSイメージの製品」を年間25台以上購入予定がある場合のみ販売いたします。お客様にて事前登録をお願い申し上げます。  
[Microsoft Windows オペレーティングシステム確認サイト https://pcnavi.casnavi.nec.co.jp/VT/](https://pcnavi.casnavi.nec.co.jp/VT/)

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

### ■電波に関するご注意

●無線LAN (5GHz\*1\*2\*4) 機能の使用は、IEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法により屋内に限定されます。●無線LAN (2.4GHz\*1\*3) /Bluetooth® 機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。●本装置を使用する前に、近く「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。  
 \*1:IEEE802.11n \*2:IEEE802.11a \*3:IEEE802.11b/g \*4:IEEE802.11ac

無線LAN	2.4	DS / OF4
Bluetooth®	2.4	FH 4

### ■無線通信機器が放射する電波の比吸収率(BODY SAR)について

このパソコンは、対象無線通信モジュールを搭載しており、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。  
<http://www.tele.soumu.go.jp/1/sys/e/e/index.htm>

# NECがおすすめる Windows 10 Pro.

## ■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、アプリケーションソフトウェア並びにタブレット保護カバー装着時によっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

タイプ/VT (VT-R)	
型名	VK6X6/TT1-R
インテル® OS	Windows 10 Pro 64ビット
CPU	インテル® Atom™ x7-Z8750 プロセッサ
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)	1.60GHz(インテル® バーストテクノロジーノゾーに対応:最大2.56GHz)
コア数/スレッド数	4/4
キャッシュメモリ	2MB
メモリアダプター	1,600MHz/ (CPUに統合)
セキュリティアダプター	インテル® PTT (CPU内蔵)
最大メモリ(メインメモリ)	オンボード 4GB(固定 LPDDR3)
表示素子	10.1型ワイドカラー IPS方式液晶(WUXGA:1,920×1,200ドット LED/バックライト/グレア)、AF(指紋着付防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、デジタルゼンバー(静電結合方式)
LCDドットピッチ <sup>23</sup>	0.0008mm以下
グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 405(CPU内蔵)ディスプレイ機能、スームジング機能をサポート
ビデオRAM <sup>25</sup>	最大2,136MB
表示色(解像度)	最大1,677万色(1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(FULHD)、1,680×1,050(WXGA+)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、1,440×900(WXGA+)、1,400×1,050(SXGA+)、1,366×768(HD)、1,360×768、1,280×1,024(SXGA)、1,280×960(QVGA)、1,280×800(WXGA)、1,280×768(WXGA)、1,280×720(HD)、1,280×600、1,152×864、1,024×768(GXGA)、800×600(SVGA))
表示色(解像度)	最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD)、2,560×1,600(WQXGA)、2,560×1,440(WQHD)、2,048×1,536(QXGA)、2,048×1,152(QWXGA)、1,920×2,160、1,920×1,440、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(FULHD)、1,856×1,392、1,792×1,344、1,680×1,050(WXGA+)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、1,440×900(WXGA+)、1,400×1,050(SXGA+)、1,366×768(HD)、1,360×768、1,280×1,024(SXGA)、1,280×960(QVGA)、1,280×800(WXGA)、1,280×768(WXGA)、1,280×720、1,280×600(UVWSVGA)、1,152×864、1,024×768(GXGA)、800×600(SVGA))
対応映像方式	対応映像方式:3840×2160/1080p/1080i/720p
音源/サウンド機能	ステレオスピーカー内蔵
無線LAN <sup>40</sup> */Bluetooth <sup>42</sup>	Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct <sup>41</sup> 準拠)、Miracast <sup>43</sup> 対応 Bluetooth <sup>42</sup> Ver.4.0(Class1) <sup>44</sup>
ポインティングデバイス	マルチタッチ対応タブレット(静電容量方式)、デジタルゼンバー(静電結合方式)
機能キー	音源調節ボタン、Windowsボタン搭載
Webカメラ	本体前面:HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数120万画素、本体背面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素、フラッシュ機能付き
マイク	デュアルステレオマイク内蔵
インターフェイス	USB 3.0×1、micro HDMIポート×1 <sup>45</sup> 、入出力共有/ヘッドフォン/ヘッドセットジャック×1 <sup>47</sup>
センサ	加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、GPS(LTE搭載モデルのみ)
メモリーカードスロット	microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 <sup>42</sup>
パーマナントメモリー	自動または任意設定可能(モニタ調節機能、スリープ状態)
温度センサ	周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載
電源	バッテリーまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
消費電力 <sup>29</sup> (最大構成時)	約5.1W(約36W)
エネルギー消費効率	5区分 0.077(AA)
2011年度省エネ達成率 <sup>33</sup>	
電圧降下対策	VCCI ClassB
外形寸法*/質量(バッテリー含む)	256.5(W)×177(D)×9.1(H)mm / 約597g <sup>42</sup> 5～35℃、8～95%(ただし結露しないこと)
湿度条件	
ドライバ提供対象OS <sup>24</sup> */29	Windows 10 Enterprise 64ビット <sup>37</sup> /Education 64ビット <sup>37</sup> /Pro 64ビット、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット <sup>37</sup> /Pro Update 64ビット
主な添付品	ACアダプタ、デジタルゼンバー(単6電池×1)、ペンホルダー、保護蓋 他
再セットアップ用媒体 <sup>52</sup>	http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください
無線LAN	LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。(受信時最大150Mbps、送信時最大50Mbps) <sup>48</sup>
キーボード	デタッチャブルキーボード(パシオン本体を立てかけ可能なスリット付き、スライドロック付き、デジタルゼンバー取外可能、マグネット接続式、キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(85キー)、外形寸法:約256.1(W)×117.3(D)×7.3(厚)mm、重量約550g)
マウス	USBマウス(光センサー、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
トラックボール	拡張トラックボール(有線LAN(RJ45)×1、USB 3.0ポート×3、HDMIポート、ヘッドフォン/ヘッドフォントジャック、本体充電機能)、ACアダプタ搭載 HDMI接続時最大解像度:1,920×1,080ドット
記憶装置	約64GB <sup>56</sup> eMMC 約128GB <sup>56</sup> eMMC
セキュリティアダプター	NFCポート搭載。ご利用には別途対応するソフトウェアの用意が必要です。OSログイン時、スクリーンセーバー解除時などに接続による認証が可能 <sup>61</sup>
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル <sup>66</sup>
バッテリー	約8.6～13.5時間(約11時間)
充電時間(ON時/OFF時)	約2.3時間/約2.2時間

- \*3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める合理理論性能(平均演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示はAAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- \*5: 詳細なビデオRAM容量については、http://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →タイプVT (VT-R) →スペック詳細の「最大ビデオRAM容量」をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パシオンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- \*10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります(タイプVTは著作権保護されたコンテンツは出力できません)。
- \*11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- \*12: 本機の特許解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートのによっては表示できない場合があります。
- \*13: 1,677万色表示は、ディスプレイ機能により実現します。
- \*15: Bluetooth<sup>®</sup>機能はすべてのBluetooth<sup>®</sup>機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は「Bluetooth<sup>®</sup>仕様一覧」http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご覧ください。
- \*16: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」には使用できません。高速転送規格「UHS-I」には対応していません。実際のデータ転送速度はBus インターフェース速度および、使用するSSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
- \*23: ドット抜け割合の詳細はIS013406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算したものです。対象OSについては別添入手引が必要となります。
- \*24: ドライバは本体に添付していません。http://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] のドライバ提供対象OS部に順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- \*27: 提供しているドライバは、Windows 10、バージョン 1511にてインストール手順の確認を行っているものです。対象OSについては別添入手引が必要となります。
- \*29: メモリ4GB、64GB フラッシュメモリ、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
- \*33: Windows 10では解像度720×480ドット、および対応映像方式: 480pは使用できません。
- \*37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- \*42: ワイヤレスWAN搭載モデルは、別添付品18gととなります。
- \*47: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートファン用ヘッドフォンジャック(4極ミニプラグ)が使用できます。パシオンユーザーキットを使用してはステレオマイクやヘッドホン用マイクは使用できません。
- \*52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法は http://nx-media.ssnnet.co.jp/ を、セレクトメニューにてご購入の場合p2～3をご覧ください。
- \*56: お客様が使用可能な領域は1パーセンターションとなり、NTFSでフォーマット済みです。領域サイズの詳細は中面の「パーティションメニュー」上部、または http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
- \*59: バッテリー駆動時間、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したものです。詳細は http://jpn.nec.com/bpc/versaport/ → [各モデル選択] → [注意事項] → [バッテリー駆動時間に関するご注意] (ページ中～下部分)をご覧ください。
- \*60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi」<sup>®</sup>認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。(同じ規格同士でのみ通信が可能です)
- \*61: SecureFinger (別売)の利用はできません。
- \*62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリー消耗品です。
- \*66: パシオンに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- \*67: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご覧ください。
- \*68: LTE通信のためには、各キャリアとの回線契約およびmicroSIMカードが必要です。記載の通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。全ての通信事業者との接続を保証するものではありません。株式会社NTTコミュニケーションズと接続を確認しています。LTEの対応周波数については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte をご覧ください。

\* Bluetooth<sup>®</sup>仕様一覧は http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html をご覧ください。

## 本カタログに掲載しておりますすべてのパシオンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハモミ合成です。●商品写真の大きさは画比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対応いたします。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項を必ずお読みください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、フラッシュメモリ、電源、ACアダプタ、マザーボード等の内蔵基板など)が含まれています。安心してご利用いただくためには、定期的な保守や部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合には、安全確保の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期のめやすは、使用頻度や条件により異なりますが、1日時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みソフトウェアは、別売のバージョンおよび本体と異なる場合があります。●本カタログに掲載のハードウェア仕様、ソフトウェアおよびソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のソフトウェアに記載されている別売のソフトウェアを使用する際、パシオン本体以外に拡張機能/周辺機器が必要な場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアの動作可否や使用条件をご確認ください。●本商品に搭載の各種セキュリティアダプターは、安全なセキュリティアダプターを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に搭載されている各種インターフェイスに関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機能(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●バッテリー駆動時を使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに掲載のフラッシュメモリ容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから検索できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品は、医療機器、原子力設備や核施設、航空宇宙機器、防衛設備や機密など、人命に関与する設備や機器、および高度信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等に使用は意図されておらず、これらに適用する場合は、人事故や、生命・身体への被害を発生させるおそれがあります。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当国では海外での保守サービスは行っておりません。ただし、海外保証サービス「NEC UltraCare<sup>™</sup> International Service」につきましては、海外から日本への引き取り修理サービスを実施致します。サービスの詳細については、ホームページ(http://jpn.nec.com/bpc/)をご覧ください。●無線LANにて、セキュリティアダプターの設定をするのが非常に重要です。詳細はホームページ(http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.html)をご参照ください。●パシオンメモリーを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するおそれがあります。フラッシュメモリメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要となります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共有)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pa/haki.html)を参照ください。●本カタログに掲載の商品/サービスは法人のお客様への販売を対象としているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知お願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用については、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承ください。●詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

●インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Atomはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Internet ExplorerおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのロゴは、米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●McAfee、McAfee Inc.またはその関連会社の米国、日本またはその他の国における登録商標または商標です。●Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づいてこのマークを使用しています。●DevioetLock、DevioetLock Inc.の登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

ご購入の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。

## 安全に関するご注意

火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、「バッテリー交換サービス」をご利用ください。

商品の最新情報を下記で提供いたします。

お問い合わせ、ご購入は下記の販売店へ

NEC詳細情報発信サイト  
http://jpn.nec.com/bpc/

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター ☎☎☎0120-977-121\* 受付時間…9:00～17:00(年中無休)

\*携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。

0570-000-121(ナビダイヤル)または03-6670-6000。(通話料お客様負担)

\*システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただきます場合があります。

\*ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、

システム構築担当者にお問い合わせください。

※「使い方相談(年中無休9:00～19:00受付)」

ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。

なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00～22:00受付)は事前登録なくご利用いただけます。

詳細は http://121ware.com/121cc/ をご覧ください。



見やすいコンピュータデザインフォントを採用しています。



このカタログはFSC(森林認証用)および植物油(インキ)を使用しています。