

VersaPro J  
2018年 4月

Orchestrating a brighter world

NEC

ワークスタイルに沿ったモビリティを目指す  
SOHO・中小企業向けビジネス PC

バーサプロ  
**VersaPro J** モバイルPC・タブレットPC



Windows 10 Pro

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

# あなたのビジネススタイルを革新します。 より高性能、信頼性、お求めやすくを目指し続ける VersaPro J モバイルPC・タブレットPC

※▶で記載した内容は、セレクションメニューで選択可能です。

ラインアップ	VersaPro J			
	2018年1月カタログ掲載モデル	2018年1月カタログ掲載モデル	2018年1月カタログ掲載モデル	2018年1月カタログ掲載モデル
	 <p>VersaPro 新筐体</p> <p>ウルトラライト タイプ <b>VB</b> P.4▶</p> <p>タイプVB&lt;VB-2&gt;</p>	 <p>ウルトラライト タイプ <b>VB</b></p> <p>タイプVB&lt;VB-1&gt;</p>	 <p>ウルトラライト タイプ <b>VG</b> P.6▶</p> <p>タイプVG&lt;VG-3&gt;</p>	 <p>ウルトラライト タイプ <b>VG</b></p> <p>タイプVG&lt;VG-U&gt;</p>
	モバイルノートPC			
インストールOS*	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット
CPU	▶Core i5 (マルチコア) ▶Core i3 (マルチコア)	▶Core i5 (マルチコア) ▶Core i3 (マルチコア)	Core i5 (マルチコア)	Core i5 (マルチコア)
ディスプレイ	▶12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶12.5型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9)HD	▶12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶12.5型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9)HD	13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9)フルHD タッチパネル (静電容量方式)	13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9)フルHD タッチパネル (静電容量方式)
SSD/HDD/ フラッシュメモリ	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD 暗号化機能付 ▶500GB HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD
合計メモリ	▶8GB*7 ▶4GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶8GB ▶4GB	▶8GB ▶4GB
最大メモリ	8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]	16GB [SO-DIMMスロット×1]	8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]	8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]
光学ドライブ	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし
インターフェイス	HDMI出力×1 イーサネット拡張コネクタ×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶LAN変換アダプタ ▶LAN変換アダプタなし ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 Mini DisplayPort出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1 ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1 ▶USB-LAN変換アダプタ ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1 ▶USB-LAN変換アダプタ ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし
USB	USB 3.1 Type-C×1 ポート (Thunderbolt™ 3対応) USB 3.1 Type-C×1 ポート USB 3.1×2 ポート	USB 3.0×3 ポート	USB 3.1×1 ポート USB 3.0×1 ポート	USB 3.1×1 ポート USB 3.0×1 ポート
ACアダプタ	▶小型軽量ACアダプタ (USB-C) ▶大容量ACアダプタ (USB-C)	小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ
バッテリー 駆動時間*2	最大約16.8時間	最大約20.6時間 リチウムイオン(L)+サブバッテリー搭載時	後日Webにて掲載	最大約10.6時間 リチウムイオン(L)搭載時
外形寸法*3 (W×D×Hmm) /質量*4	307.7×209.8×17.8 約1.23kg	305.5×208.5×20.3 約1.21kg リチウムイオン(M)搭載時*5	305×205×16.9 後日Webにて掲載	305×205×16.9 約769g リチウムイオン(M)搭載時

\*1:インストールOSは日本語版です。 \*2:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したWindows 10 Proでのめやすの時間です。 \*3:突起部除く。 \*4:最軽量時の質量です。 \*5:リチウムイオンバッテリー(L)選択時は305.5×208.5×20.3mm、約1.4kgとなります。 \*6:接続にはドック機能付きキーボードが必要です。 \*7:Core i3、Core m3、Pentium、Celeronモデルでは選択できません。  
※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP4~11の主な構成オプションをご覧ください。 ※IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。

ビジネスPC  
3つの特長

- ビジネス向けのセキュリティソリューション
- 必要なスペックをカスタマイズ
- シンプルで実用的

● Mate J & VersaPro J「電子カタログ」のご案内



タブレット・スマートフォンに対応。お手元に紙カタログがない時や、カタログ記載のリンクページを参照したい時、またカタログに付箋をつけたり、検索などにご活用いただけます。

<http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

● Mate J & VersaPro J  
2018年1月カタログも  
合わせてご覧ください。



2018年1月カタログ掲載モデル



VersaPro  
新筐体



※キーボードはセレクション

※キーボードはセレクション

※キーボードはセレクション

タイプ <b>VH</b> P.8▶ UltraLite タイプ タイプVH(VH-1)	タイプ <b>VT</b> P.9▶ タイプVT(VT-1)	タイプ <b>VS</b> P.10▶ タイプVS(VS-3) タブレット PC	タイプ <b>VS</b> タイプVS(VS-U)
Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット
▶Core i5(マルチコア) ▶Core m3(マルチコア) ▶Celeron(マルチコア)	Celeron(マルチコア)	▶Core i5(マルチコア) ▶Core m3(マルチコア) ▶Pentium(マルチコア)	▶Core m5(マルチコア) ▶Core m3(マルチコア) ▶Pentium(マルチコア)
12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9)フルHD	10.1型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット (16:10)WUXGA タッチパネル(静電容量方式)、 デジタルタイザペン(MPP方式)(充電式)	12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9)フルHD タッチパネル(静電容量方式)、 デジタルタイザペン(静電結合方式)(充電式)	11.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9)フルHD タッチパネル(静電容量方式)、 デジタルタイザペン(静電結合方式) <b>IGZO</b>
▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶128GB フラッシュメモリ(eMMC) ▶64GB フラッシュメモリ(eMMC)	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶64GB SSD
▶8GB*7 ▶4GB	4GB	▶8GB*7 ▶4GB	▶8GB*7 ▶4GB
8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]	4GB [オンボード]	8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]	8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]
▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし
HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1 ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし	microHDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし	microHDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶USB-LAN変換アダプタ ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし	microHDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶USB-LAN変換アダプタ ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶VGA変換アダプタ*6 ▶VGA変換アダプタなし
USB 3.0×2 ポート	USB 3.0×2 ポート	USB 3.0 Type-C×1 ポート USB 3.0×2 ポート	USB 3.0×2 ポート
小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	▶小型軽量ACアダプタ(USB-C) ▶大容量ACアダプタ(USB-C)	標準ACアダプタ
最大約11時間	最大約11時間	後日Webにて掲載	最大約11.3時間
289×197.5×17 約921g	262×179.9×11.9 約647g	後日Webにて掲載	301×192×11 約782g

# タイプ VB (VB-2)

持ち運びに適した機能を結集。  
12.5型モバイルノートPC



USB 3.1ポート  
(パワーオフUSB充電機能付き)

最大  
16.8時間  
バッテリー駆動<sup>※1</sup>

軽量  
約1.23kg<sup>※2</sup>

ワイヤレス  
WAN(LTE)  
選択可能



※1: JEITA/バッテリー動作時間測定法に基づいて測定しためやす時間です。 ※2: 最軽量時の値。

持ち歩きにも、  
デスクワークにも  
便利な各種ポート


- ディスプレイ出力にも対応するThunderbolt™ 3(USB Type-C)ポート×1、およびUSB 3.1 Gen1のUSB Type-Cポート×1。
- さらにHDMIやmicroSDメモリーカードスロットなど、いろいろなシーンで活用できます。

Thunderbolt™ 3: 転送速度理論値最大40Gbps  
USB 3.1 Gen1: 転送速度理論値最大5Gbps

- ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック
- HDMIポート
- USB 3.1ポート
- イーサネット拡張コネクタ
- USB 3.1ポート(Type-C, Thunderbolt™ 3)\*
- USB 3.1ポート(Type-C)\*

\*: いずれかにACアダプタ接続を兼用。  
USB 3.1 Type-CのThunderbolt™ 3対応ポートとLAN変換アダプタは排他利用となります。

- 取り回しに便利なUSB Type-C接続形式のACアダプタ。急速充電対応の大容量ACアダプタも選択可能。



小型軽量ACアダプタ(USB-C)

大容量ACアダプタ(USB-C)

- フラットモードなら打ち合わせなども便利に。



VersaPro J 主な構成オプション

ウルトラライト **UltraLite** タイプ **VB** (VB-2)

インテル第8世代4コアCPUを選択可能  
ハイパフォーマンスモバイルノート

**vPro**  
※: 無線LAN選択時に対応。  
※1: VJT16/B-2, VJL27/B-2を除く。

**IPS**  
方式液晶  
※フルHD選択時のみ

**VJM17/B-2 vPro**  
インテル® Core™ i5-8350U  
プロセッサ (1.70GHz)

**VJT16/B-2\***  
インテル® Core™ i5-8250U  
プロセッサ (1.60GHz)

**VJL27/B-2\***  
インテル® Core™ i3-7130U  
プロセッサ (2.70GHz)

Intel 第8世代 CPU (VB-2)

Intel 第7世代 CPU (VB-2)

VersaPro 新筐体



QRコード  
※インテル® Core™ i5-8250U プロセッサおよび  
インテル® Core™ i3-7130U プロセッサ搭載モデルは  
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。  
http://jpn.nec.com/bpc/versapro\_j/  
→ タイプ VB<VB-2>

3R・省エネ設計  
本体: 第06119005号\*1

2018年4月発表商品

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
http://jpn.nec.com/bpc/versapro\_j/ → タイプ VB<VB-2>

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	12.5型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD IPS方式液晶		
	12.5型ワイド(1,366×768ドット)HD		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
	合計メモリ		8GB[オンボード固定]*3      4GB[オンボード固定]*4
	Webカメラ		Webカメラ      なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)		
	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)		なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		
	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE)*3*5*6		なし
バッテリー	リチウムイオンバッテリー		
ACアダプタ	大容量ACアダプタ (USB-C)	小型軽量ACアダプタ (USB-C)	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	LAN変換アダプタ	VGA変換アダプタ	なし
セキュリティ機能*3	内蔵指紋センサ*7/なし		[標準搭載] セキュリティチップ
アプリケーション	Office Home & Business 2016	Office Personal 2016	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
	標準添付品セット+NeoFace Monitor(顔認証PCセキュリティソフトウェア)*8		
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。  
\*3: VJL27/B-2では選択できません。 \*4: VJM17/B-2では選択できません。 \*5: LTEの対応周波数については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte> をご覧ください。 \*6: LTEを利用するには申込・契約が必要となります。  
すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 \*7: SecureFinger(別売)との同時利用はできません。 \*8: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては [http://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface\\_monitor.html](http://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface_monitor.html) をご覧ください。 Webカメラ選択時のみ選択可能。 LAN変換アダプタ、VGA変換アダプタ、大容量ACアダプタとは同時選択できません。

2  
携帯性と  
剛性を融合

- いつでも携帯できる  
薄さ17.8mm、軽さ1.23kg。\*1  
気軽に持ち運べ、鞆への出し入れにも便利な薄さ
- 満員電車の圧迫を想定し、  
耐150kgfクラスの面加圧試験をクリア\*2

\*1: 最軽量時の値。  
\*2: 無破損、無故障を保証するものではありません。

耐150kgfクラス



3  
オフィス、  
モバイル利用、  
テレワーク。  
ビジネス用途に  
合わせた通信機能

- オフィスやモバイルルータでの利用に、  
有線LAN\*3、および内蔵無線LAN  
(IEEE802.11ac)を選択可能。
- さらに外出先、テレワーク用途に  
便利なワイヤレスWAN (LTE)\*4の  
セレクションもご用意。

\*3: セレクションのLAN変換アダプタの選択が必要。  
Wake on LANにも対応します。USB 3.1 Type-C  
のThunderbolt™ 3ポートとLAN変換アダプタは  
排他利用となります。  
\*4: LTEの対応通信網、対応周波数については  
<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte>  
をご覧ください。  
※LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・  
契約が必要です。  
※全ての通信業者との接続を保証するものではありません。

4  
急な外出にも  
対応する  
最大約16.8時間\*5駆動  
& 急速充電

- 省電力性に優れたCPUの採用に加え、  
薄型ボディにモビリティに優れた  
大容量のバッテリー搭載。  
最大約16.8時間\*5の駆動が可能です。
- さらにセレクションの  
大容量ACアダプタを利用すれば、  
電源オフ時に1時間で約80%の  
バッテリー充電が可能な急速充電に対応。

\*5: JEITA/バッテリー動作時間測定法に基づいて測定した  
めやす時間です。

# タイプ VG <VG-3>

## ビジネスをもっと自由にする スリムベゼル・薄型軽量2in1モバイルPC



薄型  
16.9mm

軽量  
800g以下<sup>\*1</sup>  
(バッテリーM時)

急速充電  
1時間で約80%  
(電源OFF時)<sup>\*2</sup>

1  
軽量 & コンパクト  
しかも堅牢ボディ


事務機の引き出しに  
収納可能な横幅305mm



A4ファイル用JIS規格の机(320×432×271mm)

本体サイズ、  
2 in 1モデルなのに

305  
×  
205  
mm



軽量800g以下<sup>\*1</sup>

剛性素材のタフボディ

面耐圧  
150kgf

●満員電車の圧迫を想定した  
150kgfの面加圧試験をクリア<sup>\*3</sup>



●机の高さを想定した76cmから  
SSDのデータ破損が無い事を  
確認する耐落下試験をクリア<sup>\*3</sup>

●天面・底面:  
マグネシウムリチウム合金



パームレスト: マグネシウム合金

マグネシウム  
リチウム合金  
採用

\*1: バッテリ(M)の場合。質量の詳細は後日Webにて掲載します。 \*2: バッテリ(L)選択時は別売のACアダプタ(PC-VP-BP103)で急速充電に対応。 \*3: 無破損、無故障を保証するものではありません。

VersaPro J 主な構成オプション

ウルトラライト  
**UltraLite タイプ VG (VG-3)**

タブレットモードにチェンジ可能。  
軽快に持ち運べる2 in 1モバイルノートPC

インテル  
第7世代  
CPU  
(VG-3)

**VJT25/GW-3**  
インテル® Core™ i5-7200U  
プロセッサ (2.50GHz)

Webカメラ搭載モデル

**VJT25/GV-3**  
インテル® Core™ i5-7200U  
プロセッサ (2.50GHz)

IPS  
方式液晶

タッチ  
パネル



※2018年6月出荷開始予定

QRコード

※官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

[http://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VG

3SR・施工設計

本体: 第06119005号 \*1

2018年4月発表商品

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
[http://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/) → タイプ VG

■ 主な構成オプション

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	13.3型ワイド (1,920×1,080ドット)フルHD(タッチパネル) ノングレア液晶 (IPS方式)		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	8GB [オンボード固定]		4GB [オンボード固定]
Webカメラ	Webカメラ (VJT25/GV-3のみ)		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け)		
	DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け)	なし	
通信機能	[標準搭載] 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (L) (内蔵固定)		
	リチウムイオンバッテリー (M) (内蔵固定)		
ACアダプタ	[標準添付] 小型軽量ACアダプタ		
キーボード	[標準搭載] アイソレーションキーボード		
マウス	USBレーザーマウス (シルバー)	USB光センサーマウス (ブラック)	なし
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ		VGA変換アダプタ
	VGA変換アダプタ&USB-LAN変換アダプタ		なし
アプリケーション	Office Home & Business 2016		
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。

2 シーンに合わせて  
使い分け

モバイルPCとタブレット、  
使いやすさを追求。



タッチ  
パネル

- 映り込みの少ないノングレア
- どの方向からも見やすい広視野角IPS方式液晶

3 コンパクトなのに、  
スリムベゼル &  
フルHD大画面


4 このバッテリーは、  
心強い味方

VN-S  
(2016.11 タイプVN)

VG-3  
(2018.4  
タイプVG)

- 通常バッテリー (M) に加え、リチウムイオンバッテリー (L) のセレクションをご用意
- バッテリー (L) 選択時でも外観は変わらずスマート&スタイリッシュ
- 電源オフ時なら、1時間で約80%の急速充電\*に対応

\*: バッテリー (L) 選択時は別売のACアダプタ (PC-VP-BP103) で急速充電に対応



- 大画面とコンパクトさを両立させるスリムベゼル (狭額縁) 採用
- 13.3型のフルHD液晶搭載

ウルトラライト  
**UltraLite** タイプ **VH** <VH-1>

軽量・薄型ボディの上、スリムベゼル採用。  
12.5型コンパクトモバイルノートPC



**VJT12/H-1**

インテル® Core™ i5-7Y54  
プロセッサ (1.20GHz)

**VJA10/H-1**

インテル® Core™ m3-7Y30  
プロセッサ (1GHz)

**VJE15/H-1**

インテル® Celeron®  
プロセッサ 3965Y  
(1.50GHz)



●主な特長



[http://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VH<VH-1>



本体: 第06119005号 \*1

2018年1月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ」/お見積り機能をご利用ください。  
[http://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](http://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/) → タイプ VH<VH-1>


インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	12.5型ワイド(1,920×1,080ドット)フルHD IPS方式液晶		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	8GB*3		4GB
Webカメラ	Webカメラ	なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)		
	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)		
	なし		
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	リチウムイオンバッテリー		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		なし
セキュリティ機能*3	内蔵指紋センサ*4		なし
アプリケーション	Office Home & Business 2016		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。  
\*3: VJT12/H-1で選択可能。 \*4: SecureFinger(別売)との同時利用はできません。

省電力・静音のファンレス筐体。  
静かな環境などでも  
場所を選ばず使える薄型モバイル。

タイプ  
**VH**  
<VH-1>

端子類は全て背面装備。デスク上の横、前スペースを確保



\*1: 最軽量時の質量です。 \*2: JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。



# テレワーク環境にも適した10.1型タブレットPC

タイプ  
**VT**  
〈VT-1〉



充電式  
デジタイザ  
ペン搭載

約11時間  
バッテリー  
駆動

ワイヤレス  
WAN (LTE)  
選択可能



さまざまな  
スタイルで  
操作が可能



※ドック機能付きキーボードと拡張クレードルの同時使用はできません。

## タイプ VT 〈VT-1〉

新しいCPUが追加され、充電式のデジタイザペンなど  
利便性向上を追求した軽量10.1型タブレットPC

**VJY11/T1-1**  
インテル® Celeron®  
プロセッサ N3450  
(1.10GHz)  
2018年4月発表商品

**VJE11/T1-1**  
インテル® Celeron®  
プロセッサ N3350  
(1.10GHz)  
2018年1月  
発表商品



### ●主な特長

充電式デジ  
タイザペン  
を  
本体収納。  
収納時充電、  
約15秒で約50分  
使用可能



軽量  
約**647g**<sup>\*1</sup>  
バッテリー駆動  
約**11時間**<sup>\*2</sup>

タフボディ  
面耐圧  
**150kgf**  
満員電車の圧迫  
を想定した面加圧  
試験をクリア<sup>\*3</sup>

※1:最軽量時の質量です。 ※2:JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定した目安時間です。  
※3:無破損・無故障を保証するものではありません。



[http://jpn.nec.com/bpc/tablet\\_j/](http://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/)  
→ タイプ VT<VT-1>



本体:第06119005号<sup>\*1</sup>

### ■主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
● [http://jpn.nec.com/bpc/tablet\\_j/](http://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/) → タイプ VT<VT-1>

インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	10.1型ワイド(1,920×1,200ドット) IPS方式 WUXGA液晶 タッチパネル(静電容量方式)		
フラッシュメモリ	128GB フラッシュメモリ	64GB フラッシュメモリ	
合計メモリ	4GB [オンボード固定]		
Webカメラ	[標準搭載] Webカメラ		
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		
	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE) <sup>*3*4</sup>		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)		
キーボード	ドック機能付きキーボード	なし	
マウス	USBレーザーマウス (シルバー)	USB光センサーマウス (ブラック)	なし
	拡張クレードル	拡張クレードル	なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ <sup>*5</sup>	なし	
セキュリティ機能 <sup>*3</sup>	内蔵指紋センサ <sup>*6</sup>	なし	
アプリケーション	Office Home & Business 2016	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット	
	標準添付品セット + NeoFace Monitor (顔認証PCセキュリティソフトウェア) <sup>*7</sup>		
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし		

\*1: エコマークの認定企業は、NEC/パーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 \*3: LTEの対応周波数については、 <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte> をご覧ください。 \*4: LTEを利用するには申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 \*5: 拡張クレードルまたはドック機能付きキーボードが必要です。 \*6: ワイヤレスWAN (LTE)との同時選択が必要です。SecureFinger (別売)との同時利用はできません。 \*7: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては [http://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface\\_monitor.html](http://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface_monitor.html) をご覧ください。VGA変換アダプタとは同時選択できません。インストールには別途光学ドライブが必要です。

# タイプ VS <VS-3>

## 12.5型 IPS方式液晶採用、LTE選択可能。 防滴対応により、利用範囲の広がる タブレットPC



ワイヤレス  
WAN (LTE)  
選択可能

防塵防滴  
規格  
(IP42準拠)

充電式  
デジタイザペン  
搭載

※本ページの商品写真は開発中のものです。製品版と異なる場合があります。

1  
クレードル、  
専用キーボードで  
利用シーンを  
さらに拡充

カバーキーボード



+

拡張クレードル



+

クレードル&キーボードを同時装備  
することでインターフェイス拡張



タブレット本体のみで  
自立可能なキックスタンド装備

- 本体への格納で充電できるデジタイザペン (充電式)  
約15秒で充電、約90分使用可能な急速充電対応。



- VS-3本体の右側面図

\* : ACアダプタ接続を兼用



- 拡張クレードルで追加利用できるインターフェイス  
HDMIポート×1、USB 3.0ポート×2、USB 3.0ポート (Type-C)×1 (ACアダプタ接続を兼用)、LANコネクタ×1 (Wake on LAN対応)、盗難防止用ロック

VersaPro J 主な構成オプション

タイプ **VS (VS-3)**

カバーにもなる薄型キーボードの併用で  
さまざまな利用シーンに対応、大画面12.5型タブレットPC

**VJT12/SG-3**  
インテル® Core™ i5-7Y54  
プロセッサ (1.20GHz)

**VJA10/SG-3**  
インテル® Core™ m3-7Y30  
プロセッサ (1GHz)

**VJR16/SG-3**  
インテル® Pentium®  
プロセッサ 4415Y  
(1.60GHz)

※ 2018年6月出荷開始予定

IPS方式液晶

タッチパネル

VersaPro 新筐体



デジタルペーパー (充電式) 標準添付

3R・精工設計

本体: 第06119005号\*1

2018年4月発表商品

QRコード: [http://jpn.nec.com/bpc/tablet\\_j/](http://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/)  
→ タイプ VS<VS-3>

※ 構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り機能をご利用ください。  
[http://jpn.nec.com/bpc/tablet\\_j/](http://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/) → タイプ VS<VS-3>

■ 主な構成オプション		
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット	
ディスプレイ	12.5型ワイド(1,920×1,080ドット) IPS方式 フルHD液晶	
SSD	暗号化機能付き512GB SSD	暗号化機能付き256GB SSD 128GB SSD
合計メモリ	8GB [オンボード固定]*3	4GB [オンボード固定]
Webカメラ	[標準搭載] Webカメラ	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE)*4*5
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (内蔵固定)	
ACアダプタ	大容量ACアダプタ (USB-C)	小型軽量ACアダプタ (USB-C)
キーボード/クレードル	カバーキーボード&拡張クレードル	カバーキーボード
	拡張クレードル	なし
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック) なし
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ&VGA変換アダプタ*6	USB-LAN変換アダプタ
	VGA変換アダプタ*6	なし
セキュリティ機能*3	内蔵指紋センサ*7	なし
アプリケーション	Office Home & Business 2016	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし	

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。  
\*3: VJA10/SG-3、VJR16/SG-3では選択できません。 \*4: LTEの対応周波数については、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte> をご覧ください。 \*5: LTEを利用するには申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 \*6: 拡張クレードルが必要です。 \*7: SecureFinger (別売) との同時利用はできません。

液晶の保護カバーも兼ねる薄型キーボード

キーボードをつけたまま裏返してもWebカメラが使用可能




モバイル利用時にも安心な防滴対応と急速充電機能

- 装備している各ポートをカバーで塞ぐなどの細かな工夫により、屋外への持ち出し時などに便利な本体の防塵防滴対応規格(IP42準拠)。
- セレクションで大容量ACアダプタ選択により、電源オフ時の急速充電機能も利用可能。急な外出時などに効果を発揮します。



モバイル利用を考慮したLTE(SIMフリー)や内蔵指紋センサの選択が可能

- Bluetooth® & 無線LANを標準装備。さらに、SIMフリーLTE\*対応のワイヤレスWANを選択できます。
  - 内蔵指紋センサも搭載可能です。
- \*: LTEの対応通信網、対応周波数については <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte> をご覧ください。  
※ LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。  
※ すべての通信業者との接続を保証するものではありません。





ビジネスに適した Windows 10 Pro.



顔認証PCセキュリティソフトウェア **NeoFace Monitor**

カメラに顔を向けるとログオン。起動時からログオフまで、顔認証でPCの大切な情報を守る「NeoFace Monitor」がフリーセクションで選択可能になりました。

【対象機種】 ■ **UltraLite タイプVB(VB-2)** ■ **タイプVT(VT-1)** (UltraLite タイプVG(VG-3)、タイプVS(VS-3)は後日対応予定)

顔認証によるログオン機能

- カメラに顔を向けた動作でログオン
- 使用者を特定
- 二要素認証でよりセキュアに



常時監視機能で他者の不正利用を防止



NeoFace Monitorについて詳しくは [http://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface\\_monitor.html](http://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface_monitor.html) をご覧ください。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハモミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外取扱サービス(NEC UltraCare™ International Service)対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<http://jpn.nec.com/bpc/>)をご覧ください。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用するには、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめ確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保障するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装着されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保障するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリスワップを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●光学ドライブによる映像/音声の再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装着していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、まづプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などの組み込みや制御等の使用は意図されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害等が生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●理め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.html> をご参照ください。

●パソコンやメモリアドを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリアドに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくをお勧めします。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.html> をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「ノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14> をご参照ください。●本カタログの商品はオープン価格です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。また各種サービスは弊社の希望小売価格(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご了承ください。●本商品には、PCIサイズマークが付いております。個人のお客様が本商品を弊社に売却される時には、有償とさせていただきます。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用については、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合は、HDD/SSD等交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様があらかじめバックアップ媒体をご準備頂く必要があります。●商標 - Microsoft、WindowsおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Pentium、Pentium Inside、UltraBook、Intel Optaneはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。- SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C、LLCの商標です。- HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。- UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。- Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。- RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。- iGZOロゴ、およびiGゾーは、シャープ株式会社の登録商標です。- Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。- その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■電波に関するご注意

- 無線LAN(5GHz\*\*1\*\*2\*\*4)機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます。
- 無線LAN(2.4GHz\*\*1\*\*3)/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場製造ライン等で使用される免許を要する移動体陸用無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

\*1:IEEE802.11n \*2:IEEE802.11a \*3:IEEE802.11b/g \*4:IEEE802.11ac

無線LAN

2.4	DS/OF	4
-----	-------	---

Bluetooth®

2.4	FH	8
-----	----	---

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(こくわかな黒い点)や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

JEITAのガイドラインにドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は [http://home.jeita.or.jp/page\\_file/20110511155520\\_QPHs9e7Z80.pdf](http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf) をご参照ください。

■無線通信機器が放射する電波の比較吸収率(BODY SAR)について

タイプVS(VS-3)、タイプVT(VT-1)は、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/e/e/index.htm>

**安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。

商品の最新情報を下記で提供しています。 お問い合わせ、ご用度は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト  
<http://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **0120-977-121\*** 受付時間…9:00~17:00(年中無休)

\*携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。0570-000-121(ナビダイヤル)または03-6670-6000。(通話料お客様負担)

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

\*【使い分け】(年中無休9:00~19:00受付)に利用は121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00~22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。

詳細は <http://121ware.com/121cc/> をご覧ください。

