

Mate J & VersaPro J
2018年7月

Orchestrating a brighter world

NEC

柔軟なワークスタイルへと先導する
SOHO・中小企業向けビジネスPC

メイト **Mate J & VersaPro J** パーサプロ



Windows 10 Pro

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

SOHO・中小企業のビジネススタイルを一步先へ。 より高性能、信頼性、お求めやすくを目指し続ける ビジネスPC Jシリーズ

※▶で記載した内容は、セレクションメニューで選択可能です。

ラインアップ	VersaPro J				
	タブレットPC			モバイルノートPC	
	タイプ VS P.8▶	タイプ VU P.10▶	タイプ VT P.11▶	ウルトラライト UltraLite タイプ VH P.12▶	ウルトラライト UltraLite タイプ VG P.14▶
	タイプVS(VS-3)	タイプVU(VU-3)	タイプVT(VT-1)	タイプVH(VH-3)	タイプVG(VG-3)
インストールOS*	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット
CPU	▶Core i5 (2コア) ▶Core m3 (2コア) ▶Pentium (2コア)	Celeron (4コア)	▶Celeron (4コア) ▶Celeron (2コア)	▶Core i5 (2コア) ▶Core m3 (2コア) ▶Celeron (2コア)	Core i5 (2コア)
ディスプレイ	12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9)フルHD タッチパネル(静電容量方式)、 デジタイザペン(静電結合方式)(充電式)	10.1型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット (16:10)WUXGA タッチパネル(静電容量方式)、 デジタイザペン(静電結合方式)(充電式)	10.1型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット (16:10)WUXGA タッチパネル(静電容量方式)、 デジタイザペン(MPP方式)(充電式)	12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9)フルHD	13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9)フルHD タッチパネル(静電容量方式)
SSD/HDD/ フラッシュメモリ	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶128GB フラッシュメモリ(eMMC) ▶64GB フラッシュメモリ(eMMC)	▶128GB フラッシュメモリ(eMMC) ▶64GB フラッシュメモリ(eMMC)	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD
合計メモリ	▶8GB*7 ▶4GB	4GB	4GB	▶8GB*7 ▶4GB	▶8GB ▶4GB
最大メモリ	8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]	4GB [オンボード]	4GB [オンボード]	8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]	8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]
光学ドライブ	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	ドライブなし	ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし
インターフェイス	microHDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶USB-LAN変換アダプタ ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶VGA変換アダプタ*6 ▶VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶USB-LAN変換アダプタ ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶USB Type-Cドック ▶USB Type-Cドックなし	microHDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶VGA変換アダプタ*6 ▶VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1 LAN ギガビットイーサネット×1 ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 SDメモリーカードスロット×1 ▶USB-LAN変換アダプタ ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし
USB*2	USB 3.0×1ポート(Type-C) USB 3.0×2ポート	USB 3.0×1ポート(Type-C) USB 3.0×1ポート	USB 3.0×2ポート	USB 3.0×2ポート	USB 3.1×1ポート USB 3.0×1ポート
ACアダプタ	▶小型軽量ACアダプタ(USB-C) ▶大容量ACアダプタ(USB-C)	小型軽量ACアダプタ(USB-C)	小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ
バッテリー駆動時間*3	最大約11時間	最大約13.3時間	最大約11時間	最大約11時間	最大約10時間 リチウムイオン(L)搭載時
外形寸法*4 (W×D×Hmm) /質量*5	315.8×205×10.7 約879g	262×179×10.6 約653g	262×179.9×11.9 約647g	289×197.5×17 約921g	305×205×16.9 約769g リチウムイオン(M)搭載時

*1:インストールOSは日本語版です。*2:USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。*3:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したWindows 10 Proでのめやすの時間です。
*4:突起部除く。*5:最軽量時の質量です。*6:接続には拡張クレードルまたはドック機能付きキーボードが必要です。*7:Core i3、Core m3、Pentium、Celeronモデルでは選択できません。*8:CeleronモデルではUSB 3.0×4ポート&USB 2.0×1ポートとなります。
※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP8~18の主な構成オプションをご覧ください。

Jシリーズ
3つの特長

- お求めやすいモデルをラインアップ
- 必要スペックを絞り込んだ専用モデルをご用意
- シンプル構成で実用的なPCをBTOでご提供

● Mate J & VersaPro J「電子カタログ」のご案内

タブレット・スマートフォンに対応。お手元に紙カタログがない時や、カタログ記載のリンクページを参照したい時、またカタログに付箋をつけたり、検索などにご活用いただけます。



<https://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

● 動画で商品情報を発信中!



ビジネスPC
動画チャンネル



https://jpn.nec.com/bpc/sd_ch/



ビジネスノート PC

UltraLight タイプ VB P.15▶	タイプ VD P.16▶	タイプ VX P.16▶	タイプ VL P.17▶	タイプ VA P.17▶	タイプ VF P.18▶
タイプVB(VB-3)	タイプVD(VD-3)	タイプVX(VX-3)	タイプVL(VL-3)	タイプVA(VA-3)	タイプVF(VF-3)
Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット
▶ Core i5 (4コア) ▶ Core i3 (2コア)	▶ Core i7 (4コア) ▶ Core i5 (4コア)	▶ Core i7 (4コア) ▶ Core i5 (4コア) ▶ Core i3 (2コア) ▶ Celeron (2コア)	▶ Core i5 (4コア) ▶ Core i3 (2コア)	▶ Core i3 (2コア) ▶ Celeron (2コア)	▶ Core i7 (2コア) ▶ Core i5 (2コア) ▶ Core i3 (2コア) ▶ Celeron (2コア)
▶ 12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶ 12.5型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9)HD	▶ 15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶ 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9)HD	▶ 15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶ 15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9)HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD
▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD	▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 500GB HDD ▶ 500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB	▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 500GB HDD ▶ 500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB	▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD ▶ 500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB	▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 500GB HDD	▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD
▶ 8GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB	▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB	▶ 8GB ▶ 4GB
8GB [オンボード] または 4GB [オンボード]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	8GB [SO-DIMMスロット×2]
▶ DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶ DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け) ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし	DVDスーパーマルチドライブ
HDMI出力×1 イーサネット拡張コネクタ×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶ LAN変換アダプタ ▶ LAN変換アダプタなし ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 PCカードスロット×1 シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1 ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし
USB 3.1×1ポート (Type-C, Thunderbolt™ 3対応) USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×2ポート	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×3ポート
▶ 小型軽量ACアダプタ (USB-C) ▶ 大容量ACアダプタ (USB-C)	ゼロワットACアダプタ	▶ ゼロワットACアダプタ ▶ 小型軽量ACアダプタ	▶ ゼロワットACアダプタ ▶ 小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ
最大約16.8時間	最大約13.4時間	最大約14.3時間	最大約14.3時間	最大約12.9時間	最大約8時間
307.7×209.8×17.8 約1.23kg	377×255×27.6 約2.4kg 光学ドライブ搭載時	377×255×27.6 約2.4kg 光学ドライブ搭載時	377×255×27.6 約2.4kg 光学ドライブ搭載時	377×255×27.6 約2.4kg 光学ドライブ搭載時	385.6×258×22.6 約2.4kg 光学ドライブ搭載時

※ ▶に記載した内容は、セクションメニューで選択可能です。

Mate J

ラインアップ



デスクトップ PC

	タイプ ME <small>P.19▶</small> タイプME(ME-3)	タイプ MB <small>P.20▶</small> タイプMB(MB-3)	タイプ ML <small>P.20▶</small> タイプML(ML-3)	タイプ MC <small>P.21▶</small> タイプMC(MC-3)
インストール OS*	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット
CPU	▶Core i7(6コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Celeron(2コア)	▶Core i7(6コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Pentium(2コア) ▶Celeron(2コア)	▶Core i7(6コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Pentium(2コア) ▶Celeron(2コア)	▶Core i7(6コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Celeron(2コア)
ディスプレイ	▶24型3辺狭額線ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額線ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶24型3辺狭額線ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額線ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶24型3辺狭額線ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額線ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶24型3辺狭額線ワイド液晶*4 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額線ワイド液晶*4 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし
グラフィックボード	▶NVIDIA® GeForce GT730*5 ▶グラフィックボードなし	▶NVIDIA® GeForce GT730*5 ▶グラフィックボードなし	—	—
HDD/SSD	▶2TB HDD(1TB×2) ▶1TB HDD(500GB×2) ▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶1TB HDD+ インテル® Optane™ メモリー 16GB*6 ▶500GB HDD+ インテル® Optane™ メモリー 16GB*6 ▶128GB SSD+500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶1TB HDD+ インテル® Optane™ メモリー 16GB*6 ▶500GB HDD+ インテル® Optane™ メモリー 16GB*6 ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶1TB HDD+ インテル® Optane™ メモリー 16GB*6 ▶500GB HDD+ インテル® Optane™ メモリー 16GB*6 ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD
合計メモリ	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB
最大メモリ	32GB [DIMMスロット×4]	32GB [DIMMスロット×4]	16GB [DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
光学ドライブ	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け) ▶タイプMC専用DVD-ROMドライブ USB接続(外付け) ▶ドライブなし
インターフェイス	DisplayPort出力×2*7 アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 PCIスロット(Low Profile)×1*8 PCI Express x1(Low Profile)×1*9 PCI Express x16(4接続)(Low Profile)×1 PCI Express x16(Low Profile)×1*10 LAN ギガビットイーサネット×1	DisplayPort出力×2*7 アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 PCIスロット(Low Profile)×1*8 PCI Express x1(Low Profile)×2*9 PCI Express x16(Low Profile)×1*10 LAN ギガビットイーサネット×1	DisplayPort出力×2*7 アナログRGB出力×1 シリアルポート×1 PCI Express x1(Low Profile)×2 PCI Express x16(Low Profile)×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 DisplayPort出力×1*7 ▶増設アナログRGB出力×1*11 ▶増設DisplayPort×1*11 ▶増設HDMIポート×1*11 ▶シリアルポート×1 LAN ギガビットイーサネット×1
パラレルポート	▶パラレルポート×1 ▶パラレルポートなし	▶パラレルポート×1 ▶パラレルポートなし	—	—
USB*12	USB 3.1 ×2ポート USB 3.0 ×1ポート(Type-C) USB 3.0 ×6ポート	USB 3.1 ×2ポート USB 3.0 ×1ポート(Type-C) USB 3.0 ×2ポート USB 2.0 ×4ポート	USB 3.1 ×2ポート USB 3.0 ×2ポート USB 2.0 ×4ポート	USB 3.1 ×2ポート USB 3.0 ×1ポート(Type-C) USB 3.0 ×3ポート
スピーカ	▶内蔵モノラルスピーカ ▶スピーカなし	—	—	内蔵モノラルスピーカ
外形寸法*3 (W×D×Hmm) /質量	89×291×340 スタビライザ含まず 約5.3kg	89×291×340 スタビライザ含まず 約5.3kg	89×291×340 スタンド含まず 約5.3kg	63×183.8×183.6*12 ACアダプタ、スタンド含まず 約2.04kg

*1:インストールOSは日本語版です。*2:USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。*3:突起部除く。*4:タイプMC背面装着対応。*5:NVIDIA® GeForce GT730ではDisplayPort出力×2となります。*6:Pentium, Celeronモデルでは選択できません。*7:セクションの変換アダプタによりDVI-DまたはHDMIに変換可能(MC-3はDVI-Dのみ)。*8:パラレルポート選択時占有済。*9:無線LAN選択時1ポート占有済。*10:グラフィックボード選択時占有済。*11:増設アナログRGB、増設DisplayPort、増設HDMIは排他選択となります。*12:光学ドライブ有りの場合、光学ドライブ無しの場合は、34.5×182.9×179mm、約1.28kg。
※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP19~21の主な構成オプションをご覧ください。

PC高速化のご提案

「HDD+インテル® Optane™ メモリー」では高速化と大容量データ保存を両立

性能と価格の バランス


HDD、SSDに加えて、VersaPro タイプVD、タイプVX、タイプVLならびにMate タイプME、タイプMB、タイプMCではHDDとインテル® Optane™ メモリー16GBの組合せ選択が可能です。インテル® Optane™ メモリーは、SATA接続のHDDなどを利用したままPCの応答速度を向上。これにより、SSD並みのアクセス速度と、大容量データ保存の2つを両立。性能と価格のバランスをより向上することができます。ビジネスPCの新たな環境をご提案します。

*Pentium, CeleronモデルおよびタイプVX、タイプVLのCore i3モデルでは選択できません。

インテル® Optane™ 選択可能モデルについては
こちらのアイコンを入れております。



起動時間比較(Mate タイプMEの場合)



「SSD」での3つのメリット

静音性

HDDは、高速回転するディスクにデータが保存されています。パソコンの中でウィーンという音やカチカチと小さな音が聞こえるのはこの動作音です。一方、SSDはUSBメモリと同じように内蔵しているメモリーチップにデータを保存しています。HDDのようにディスクが回転しないこともあり、音が静かです。

PCの軽量・薄型化に貢献

SSDはHDDに比べて軽量・小型なため、モバイルPCやタブレットPCに搭載されることが多くなっています。また、一般的にHDDに比べてSSDの方がデータを読み込む際に機械的に動く部分がないため、スピードが速く、衝撃にも強いことが特長です。

低消費電力

HDDと異なりディスクの回転などの必要がないため、より低消費電力での稼働が可能。モバイル用途でのバッテリーの持ちにも効果を発揮します。

さらにSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速なPCIe接続SSDを採用したモデルもご用意しています。

■ PCIe接続のSSDと、対応するモデル一覧

	タイプVS (VS-3) P.8	タイプVH (VH-3) P.12	タイプVG (VG-3) P.14	タイプVB (VB-3) P.15	タイプVD (VD-3) P.16	タイプVX (VX-3) P.16	タイプVA (VA-3) P.17	タイプME (ME-3) P.19	タイプMB (MB-3) P.20	タイプML (ML-3) P.20	タイプMC (MC-3) P.21
暗号化機能付 512GB SSD (PCIe)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暗号化機能付 256GB SSD (PCIe)	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●
128GB SSD (PCIe)	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●

<https://jpn.nec.com/bpc/promotion/ssd/>

NEC ビジネス向け

お試しアプリ集

お試し期間 **無料**

ビジネスPCと組み合わせて利用する、お客様のビジネスに適した各種アプリケーション、サービス、ソリューションを、NECがお勧めします。今なら、一定期間無料でお試し、ご利用頂けます。この機会に、ぜひ体験してください。

オフィスで、外出先で..様々な

ビジネスシーンでの「困った」を、NECが一発解決!

オフィスで役立つ

セキュリティ

クライアントPC 操作ログ管理

デバイス制御ソフトウェア*

*:マイナンバーの安全管理措置にも対応予定

会議ソリューション

画像共有ソフトウェア

外出先で役立つ

リモートアクセス

リモートアクセスサービス

セキュリティ

遠隔データ消去サービス

*記載しているサービスは一例です。内容は変更する場合があります。

詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/otameshi/> をご覧ください。

モバイル利用/テレワークを支えるサービスで働き方

? テレワークとは?

パソコンなどITを活用した時間や場所にとられない柔軟な働き方をいいます。お客様環境でテレワークを活用するための各種サービスをご用意しました。

テレワークにおすすめ!
NECの
タブレット&モバイル



※各サービスの対応状況は、Webページをご覧ください。



ローカルもサーバ連携も。ログオンにセキュアな認証を利用したい

NeoFace Monitor

顔認証によるPCのログオン機能および不正アクセス
試行のログも取れる常時監視機能を提供、PC起動時
からログオフまでPCの大切な情報を守ります。



【カメラに顔をむける動作でログオン】



【常時監視機能で他者の不正使用を防止】

詳しくは、 https://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface_monitor.html をご覧ください。




自宅、外出先から会社の情報へアクセスしたいけど良い方法は…

RemoteViewサービス

PCに
おためし版
ついています
外出先のモバイル端末から、会社PCへ
セキュアにアクセスし、遠隔操作することが
できるサービスです。

- 型番: PC-MV-CRAA11 希望小売価格: 16,800円 (税別)
- PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
 - 無償提供期間終了後は、有償サービスにて継続して利用いただけます。
 - お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合があります。



詳しくは、 <https://jpn.nec.com/bpc/service/index.html> → [RemoteViewサービス] をご覧ください。




万一のPC端末の紛失、盗難時の情報流出リスクを下げたい

遠隔データ消去サービス

PCに
おためし版
ついています
盗難・紛失したパソコンのデータを
遠隔消去したり、位置確認ができる
サービスです。

- 型番: PC-MV-CEHA12 希望小売価格: 6,400円 (税別)
- PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
 - 無償提供期間の終了後は、有償サービスにて継続して利用いただけます。
 - OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。

※1 PCがインターネットに接続している必要があります。
※2 PC位置特定はWindows 8以降に対応しています。
※3 タイマー設定で自動実行します。
※4 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。



詳しくは、 <https://jpn.nec.com/bpc/service/index.html> → [遠隔データ消去サービス] をご覧ください。



PCを業務に合わせた各種カスタマイズですぐに使いたい

PCカスタマイズサービス

各種キittingサービス作業の代行のほか、導入時のさまざまなご要望に対応できるメニューをご用意しています。

詳しくは、 <https://jpn.nec.com/bpc/custom/> をご覧ください。



改革をサポートします。




テレワーク・在宅勤務者の勤務管理を効率化する良い方法はないだろうか...

働き方見える化サービス

個人・組織ごとの働き方見える化。テレワークをはじめとする柔軟な働き方の導入により、制度だけでは解決しない課題を解決し、働き方改革の活動を支援するクラウドサービスです。

クラウドで勤務を申請/承認。さまざまな働き方を適切に管理。


PCまたはスマートフォンで、クラウド上のサービスから場所を選ばず勤務の申請・承認が可能です。申請時には、事前に勤務形態と業務内容を登録できます。



*事前にNEC Cloud IaaSの契約を締結していただく必要があります。

アプリケーションやファイルの利用状況から個人の働き方見える化。

会議や外出、残業など何にどれだけ時間が使われているかを直感的に把握。アプリケーションやファイル名ごとに業務に掛けた時間を把握ができるので業務の棚卸や時間配分の見直しに有効です。



PC操作状況など、客観的なデータで勤務状況見える化。

本人の勤務開始/終了の登録の他、Skype for Businessのプレゼンス(在席情報)、PCの操作状況、顔認証による本人在席情報など客観的なデータを自動で記録。勤務実績として表示します。

詳しくは、 <https://jpn.nec.com/bpc/promotion/hatarakikata/> をご覧ください。



使いやすさを考慮した工夫により、日々の業務をサポートします。

VersaPro 使いやすさへの工夫

AF(指紋付着防止)

コーティング

液晶画面には指紋が付きにくいコーティングをしています

【対応機種】



「耐150kgfクラス」頑強設計

満員電車の圧迫を想定した天面全体への面加圧試験*を実施

【対応機種】



150kgf



*: 無破損・無故障を保证するものではありません。

机の高さからの耐落下

机の高さ76cmからの落下によるHDD/SSD等のデータに破損がないことを確認するテスト*を実施

*: HDD/SSD等の無破損・無故障を保证するものではありません。

【対応機種】




Mate 使いやすさへの工夫

キーボードパワーオン

キーボードの[ALT]キーと[P]キーを押すことで、本体の電源ONが可能。コンパクトな本体の配置自由度が上がります

*背面の特定ポートにUSBキーボードを接続する必要があります。

【対応機種】



イーザーメンテナンス筐体

工具なしで筐体カバーの開閉が可能

【対応機種】



詳しくは、 <https://jpn.nec.com/bpc/performance/convenient.html> をご覧ください。



タイプ
VS
(VS-3)

12.5型 IPS方式液晶採用、LTE選択可能。
防滴対応により、利用範囲の広がる
タブレットPC

SIMフリー
LTE
選択可能

防塵防滴
規格
(IP42準拠)

充電式
デジタイザーペン
搭載

色々なスタイルで
利用シーンを
さらに拡充

拡張クレードルと
カバーキーボード
同時利用も可能

+
カバー
キーボード


+
拡張
クレードル

タブレット本体のみで
自立可能なキックスタンド装備



本体は最大165度まで
角度調整が可能で、ペン
入力の際にも便利です。

● 本体への格納で充電できるデジタイザーペン
(充電式)
約15秒で充電、約90分使用可能な
急速充電対応。



● VS-3本体の右側面図

* : ACアダプタ接続を兼用



● 拡張クレードルで追加利用できるインターフェイス
HDMIポート×1、USB 3.0ポート×2、USB 3.0ポート(Type-C)×1(ACアダ
プタ接続を兼用)、LANコネクタ×1(Wake on LAN対応)、盗難防止用ロック

VersaPro J 主な構成オプション

タイプ **VS (VS-3)** インテル
第7世代CPU

カバーにもなる薄型キーボードの併用で
さまざまな利用シーンに対応、大画面12.5型タブレットPC

VJT12/SG-3
インテル® Core™ i5-7Y54
プロセッサ (1.20GHz)

VJA10/SG-3
インテル® Core™ m3-7Y30
プロセッサ (1GHz)

VJR16/SG-3
インテル® Pentium®
プロセッサ 4415Y
(1.60GHz)

IPS方式液晶 **タッチパネル**



デジタルペーパー (充電式) 標準添付

●主な特長

軽量
約**879g**^{*1}

バッテリー駆動
約**11時間**^{*2}

タフボディ
面耐圧
150kgf

満員電車の圧迫
を想定した面加圧
試験をクリア^{*3}

※1:最軽量時の質量です。 ※2:JEITA/バッテリー動作
時間測定法に基づいて測定した目安時間です。
※3:無破壊・無故障を保証するものではありません。

 https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/
→ タイプ VS<VS-3>

 本体: 第06119005号^{*1}
2018年4月発表商品

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/ → タイプ VS<VS-3>

■ 主な構成オプション			
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	12.5型ワイド(1,920×1,080ドット) IPS方式 フルHD液晶 タッチパネル(静電容量方式)		
SSD	暗号化機能付き512GB SSD	暗号化機能付き256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	8GB[オンボード固定] ^{*3}		4GB[オンボード固定]
Webカメラ	【標準搭載】Webカメラ		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)	なし
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) ^{*4*}	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)		
ACアダプタ	大容量ACアダプタ(USB-C)	小型軽量ACアダプタ(USB-C)	
キーボード/ クレードル	カバーキーボード&拡張クレードル		カバーキーボード
	拡張クレードル		なし
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ&VGA変換アダプタ ^{*6}		USB-LAN変換アダプタ
	VGA変換アダプタ ^{*6}		なし
セキュリティ機能 ^{*5}	内蔵指紋センサ ^{*7}		なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor ^{*8} (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2016		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス& サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。
*3: VJA10/SG-3、VJR16/SG-3では選択できません。 *4: LTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte> をご覧ください。 *5: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 *6: 拡張クレードルが必要です。 *7: SecureFinger(別売)およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 *8: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface_monitor.html をご覧ください。ログイン認証で内蔵指紋センサとの同時利用はできません。

液晶の保護カバー
も兼ねる
薄型キーボード

キーボードをつけたまま
裏返しても背面Webカメラが
使用可能



閉じれば液晶の
保護カバー



モバイル利用時にも
安心な
防滴対応と
急速充電機能

- 装備している各ポートをカバーで塞ぐなどの細かな工夫により、屋外への持ち出し時などに便利な本体の防塵防滴対応規格(IP42準拠)。
- セレクションで大容量ACアダプタ選択により、電源オフ時の急速充電機能(1時間で約80%充電)も利用可能。急な外出時などに効果を発揮します。



大容量ACアダプタ
(USB-C)

3キャリア対応
LTE(SIMフリー)や
内蔵指紋センサの
選択が可能

- Bluetooth® & 無線LANを標準装備。さらに、3キャリア対応のSIMフリーLTE*を選択できます。
- 内蔵指紋センサも搭載可能です。

*: LTEの対応通信網、対応周波数については <https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte> をご覧ください。
※LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。
※すべての通信業者との接続を保証するものではありません。
※株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、KDDI株式会社の通信網との接続を確認しています。



タイプ VU <VU-3>

薄さ・軽さ・拡張性。 3点を同時追求した10.1型タブレットPC

SIMフリー
LTE
選択可能

薄さ
10.6mm
軽量
約653g^{※1}

約13.3時間^{※2}
バッテリー
駆動

※1: 最軽量時の質量です。 ※2: JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。



デタッチャブルキーボードで
ノートのように

本体とマグネット接続されるキーボードは、閉じた状態から135度までの角度調節が可能。さらに最大に開くことで背部が押しあがりキーボードが打ちやすい角度に傾斜。さらにキーボードにはUSBポート×2も装備しており、マウスなどを接続できます。

ポート拡張を行えるUSB Type-Cドック

本体のUSB Type-Cポートに接続することにより接続ポートを拡張。様々なシーンでの利便性を向上します。
(DisplayPort×2、アナログRGB×1、USB 3.0ポート×3、USB 2.0ポート×2、USB Type-C×1(データ転送専用)、ギガビットイーサネット×1、ヘッドホン/マイクジャック×1)

VersaPro J 主な構成オプション

タイプ VU <VU-3>

LTEも選択可能。持ち運びに便利な
軽量10.1型タブレットPC

VJE11/U1-3
インテル® Celeron®
プロセッサ N4100
(1.10GHz)



デジタイザーペン
(充電式) 標準添付


新筐体
IPS
方式液晶
タッチ
パネル

●主な特長

充電式デジタイザーペンを
本体収納。
収納時充電、
約15秒で約90分
使用可能



Windows
Hello!
に対応。
内蔵指紋
センサ
標準搭載



https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/
→ タイプ VU<VU-3>



本体: 第06119005号^{*1}

2018年7月発表商品

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/ → タイプ VU<VU-3>

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット			
ディスプレイ	10.1型ワイド(1,920×1,200ドット) IPS方式 WUXGA液晶 タッチパネル(静電容量方式)			
フラッシュメモリ	128GB フラッシュメモリ	64GB フラッシュメモリ		
合計メモリ	4GB [オンボード固定]			
Webカメラ	[標準搭載] Webカメラ			
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE) ^{*3*4}		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)			
ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ (USB-C)			
キーボード/クレードル	デタッチャブルキーボード & USB Type-Cドック	USB Type-Cドック	デタッチャブルキーボード	なし
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ			なし
セキュリティ機能 ^{※5}	[標準搭載]内蔵指紋センサ ^{*5}			
アプリケーション1	NeoFace Monitor ^{*6} (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし	
アプリケーション2	Office Home & Business 2016		なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。
*3: LTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte> をご覧ください。 *4: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。
*5: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 *6: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface_monitor.html をご覧ください。ログイン認証で内蔵指紋センサとの同時利用はできません。インストールには別途光学ドライブが必要です。

タイプ VT (VT-1)

充電式のデジタイザーペンなど
利便性向上を追求した軽量10.1型タブレットPC

VJY11/T1-1
インテル® Celeron® プロセッサ N3450 (1.10GHz)
2018年4月発表商品

VJE11/T1-1
インテル® Celeron® プロセッサ N3350 (1.10GHz)
2018年1月発表商品



IPS方式液晶 タッチパネル

デジタイザーペン (充電式) 標準添付

●主な特長

- 充電式デジタイザーペンを本体収納。収納時充電、約15秒で約50分使用可能
- ストラップホール
- ペンを本体に収納・充電
- タフボディ 面耐圧 150kgf
満員電車の圧迫を想定した面加圧試験をクリア*8
- 2キャリア対応 SIMフリー LTE*3*4を選択可能

QRコード: https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/
→ タイプ VT<VT-1>

SRP 富士通設計
本体: 第06119005号 *1

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/ → タイプ VT<VT-1>

■主な構成オプション		
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット	
ディスプレイ	10.1型ワイド(1,920×1,200ドット) IPS方式 WUXGA液晶 タッチパネル(静電容量方式)	
フラッシュメモリ	128GB フラッシュメモリ	64GB フラッシュメモリ
合計メモリ	4GB [オンボード固定]	
Webカメラ	【標準搭載】Webカメラ	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®	
	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE) *3*4	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (内蔵固定)	
キーボード	ドック機能付きキーボード	なし
マウス	USBレーザーマウス (シルバー)	USB光センサーマウス (ブラック)
	なし	なし
拡張クレードル	拡張クレードル	なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ*5	なし
セキュリティ機能*8	内蔵指紋センサ*6	なし
アプリケーション	Office Home & Business 2016	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット
	標準添付品セット + NeoFace Monitor (顔認証PCセキュリティソフトウェア)*7	
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし	

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 *3: 株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社の接続網との接続を確認しています。LTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte>をご覧ください。 *4: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 *5: 拡張クレードルまたはドック機能付きキーボードが必要です。 *6: ワイヤレスWAN (LTE)との同時選択が必要です。SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 *7: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface_monitor.html をご覧ください。内蔵指紋センサとの同時利用はできません。VGA変換アダプタとは同時選択できません。インストールには別途光学ドライブが必要です。 *8: 無破損・無故障を保証するものではありません。

NECの省エネ機能でオフィスの「エコ」に貢献

省エネ機能 VersaPro Jでは「ピークシフト設定ツール」に対応 (対応状況はP22)。パソコンの消費電力を時間帯に応じてきめ細かくコントロールすることで、節電に貢献することができます。

- 電力消費ピーク時に節電 「ピークシフト設定ツール」
- 待機電力を節約 「ゼロワットACアダプタ機能」
- 利用シーンに合わせて省エネ運用 「ECOモード」
- 離席を感知して省エネ 「離席判定」

生産 環境に配慮した素材の使用

- 再生プラスチック* ●マニュアルの電子化
- 再セットアップ用バックアップイメージのHDD/SSD格納
- *外付け液晶ディスプレイを除く。

再生 使用済みのPCを買い取りしてリユース

- ライフサイクルサポートの一環として、使用済みPCの買い取りサービスを実施、再生作業後に「NECリフレッシュ PC」として別のお客様にご提供
- 製品のライフサイクルを延ばし、廃棄物抑制と環境負荷の軽減
- 法人向けパソコン買い取りサービス https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/kaitori_pc/index.html をご覧ください。

導入 環境規格・ガイドラインに対応

- エコマーク対応
- J-Mossグリーンマーク対応
- RoHS指令対応
- PCグリーンラベル対応
- グリーン購入ガイドライン対応
- VOCガイドライン基準達成

運用 省エネ設計

- 省エネ法基準達成*1
- 国際エネルギースタープログラム基準達成*2
- ECOモードの設定*2

*1: 一部のPCで対応。外付け液晶ディスプレイは対象外。
*2: 一部のPCで対応。

開発・生産から使用後まで一貫した環境配慮

再生 電池のリサイクル ●使用済みの電池を回収

環境対応について 詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/mvj/> → [各モデル] → [環境対応] をご覧ください。

ミニマム添付品セット 資源の削減の一環として、添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じた添付品の削減を支援します。 詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/mvj/> → [各モデル] → [環境対応] → [添付品/再セットアップ用媒体の省資源化] をご覧ください。

タイプ
VH
〈VH-3〉

機動性と使いやすさを兼ね備えた



軽量
約**921g**^{※1}

薄型
17mm

最大
約**11時間**
バッテリー駆動^{※2}

※1: 最軽量時の質量です。
※2: JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。

1 コンパクトボディをささえる スリムベゼル 12.5型 ワイド液晶

- スリムベゼル液晶を採用したことにより、本体をよりコンパクト化。
- 12.5型の液晶画面はIPS方式のため、見やすさや使用する姿勢の自由度も向上しています。
- 持ち運び時の鞆内などでの圧迫も想定した150kgf面加圧試験もクリア*。

*:無破損・無故障を保証するものではありません。



2 ファンレス筐体の 省電力・静音設計 スタミナバッテリー

- 省電力CPUやSSDの採用など、低消費電力かつ低発熱の設計により、ファンレス筐体を採用。
- さらに省電力設計のため、バッテリー駆動時間も約11時間*を可能としています。
- 静かな環境などでも、作動音を気にせずに使えます。




約**11時間***
バッテリー駆動

*:JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。

3 デスク上の 配線もスッキリ。 端子類の 背面装備

- インターフェイスを背面に集中装備。机の上で周辺機器を接続する場合でも、横や前のスペースを確保することができます。

背面の各種ポート



LANコネクタ部引き出し時



変換アダプタの
必要なし

不要な時はコネクタ部を本体収納
薄型筐体に有線LANコネクタを標準搭載

スリムベゼル採用薄型モバイルノート

4
薄さを追求した
スリムエッジ
筐体

スリムデザインの側面から
底面に向けて丸みを持たせた手にやさしい設計。
薄さを保ちながらも持ちやすく、
さらに鞆に入れやすくなった
軽量スリムエッジ筐体。



VersaPro J 主な構成オプション

ウルトラライト
UltraLite タイプ **VH** (VH-3) インテル
第7世代CPU

軽量・薄型ボディの上、スリムベゼル採用。
12.5型コンパクトモバイルノートPC



VJT12/H-3
インテル® Core™ i5-7Y54
プロセッサ (1.20GHz)

VJA10/H-3
インテル® Core™ m3-7Y30
プロセッサ (1GHz)

VJE15/H-3
インテル® Celeron®
プロセッサ 3965Y
(1.50GHz)



https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VH<VH-3>



本体: 第06119005号 *1

2018年7月発表商品

■ 主な構成オプション ※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VH<VH-3>

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	12.5型ワイド(1,920×1,080ドット)フルHD IPS方式液晶		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	8GB*3		4GB
Webカメラ	Webカメラ	なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)		
	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)		
	なし		
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	リチウムイオンバッテリー		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ	なし	
セキュリティ機能 ^{*3}	内蔵指紋センサ*4		
アプリケーション1	NeoFace Monitor*5(顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2016		
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
*3: VJT12/H-3で選択可能。 *4: SecureFinger(別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 *5: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface_monitor.html をご覧ください。ログイン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。

タイプ
VG
(VG-3)

ビジネスをもっと自由にする
スリムベゼル・薄型軽量2 in 1モバイルPC

薄型
16.9mm

軽量
約769g
(バッテリーM時)

急速充電
1時間で約80%
(電源OFF時)*1

*1: バッテリー(L)選択時は別売のACアダプタ(PC-VP-BP103)で急速充電に対応。



VersaPro J 主な構成オプション

ウルトラライト
UltraLite タイプ **VG** (VG-3) インテル
第7世代CPU

タブレットモードにチェンジ可能。
軽快に持ち運べる2 in 1モバイルノートPC

VJT25/GW-3

インテル® Core™ i5-7200U
プロセッサ (2.50GHz)

Webカメラ搭載モデル

VJT25/GV-3

インテル® Core™ i5-7200U
プロセッサ (2.50GHz)

IPS
方式液晶

タッチ
パネル



●主な特長

軽量 & コンパクト、しかも堅牢ボディ



引き出しに収納可能
A4ファイル用JIS規格の机
(320×432×271mm)

タフボディ耐圧
150kgf
クラス
満員電車の圧迫を
想定した面加圧試
験をクリア

天面・底面
マグネシウム
リチウム合金
採用

*無破損、無故障を保証するものではありません。



https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VG



3R・竣工保証
本体: 第06119005号 *1

2018年4月発表商品

■主な構成オプション

*構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VG

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	13.3型ワイド (1,920×1,080ドット)フルHD(タッチパネル)ノングレア液晶(IPS方式)		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	8GB[オンボード固定]		4GB[オンボード固定]
Webカメラ	Webカメラ(VJT25/GV-3のみ)		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)		
	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)	なし	
通信機能	[標準搭載]無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(L)(内蔵固定)		
	リチウムイオンバッテリー(M)(内蔵固定)		
ACアダプタ	[標準添付]小型軽量ACアダプタ		
キーボード	[標準搭載]アイソレーションキーボード		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
	USB-LAN変換アダプタ		VGA変換アダプタ
変換アダプタ	VGA変換アダプタ&USB-LAN変換アダプタ		なし
	なし		
アプリケーション1	NeoFace Monitor*2(顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2016		
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
	標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
サービス & サポート	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface_monitor.html をご覧ください。ログイン認証でCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。

タイプ
VB
(VB-3)

持ち運びに適した機能を結集。
12.5型モバイルノートPC

最大
16.8時間
バッテリー駆動^{※1}

軽量
約**1.23kg**^{※2}

SIMフリー
LTE
選択可能

※1: JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。 ※2: 最軽量時の値。



VersaPro J 主な構成オプション

ウルトラライト
UltraLite タイプ **VB** (VB-3)

インテル第8世代4コアCPUを選択可能
ハイパフォーマンスモバイルノート

vPro
※無線LAN選択時に対応。
※VJT16/B-3、VJL27/B-3を除く。

IPS
方式液晶[※]
※フルHD選択時のみ

VJM17/B-3 vPro
インテル® Core™ i5-8350U
プロセッサ (1.70GHz)

VJT16/B-3*
インテル® Core™ i5-8250U
プロセッサ (1.60GHz)

VJL27/B-3*
インテル® Core™ i3-7130U
プロセッサ (2.70GHz)

●主な特長

- タフボディ耐圧 **150kgf**
満員電車の圧迫を想定した面加圧試験をクリア^{※1}
- 内蔵指紋センサ
選択可能
指紋による個人認証が可能
- 急速充電
1時間で約80%の
バッテリー充電が可能^{※2}

※1: 無破損、無故障を保証するものではありません。 ※2: 大容量ACアダプタ(USB-C)の利用が必要

QRコード
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VB<VB-3>

3R・新工字設計
本体: 第06119005号^{※1}

2018年7月発表商品

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VB<VB-3>

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	12.5型ワイド(1,920×1,080ドット)フルHD IPS方式液晶	12.5型ワイド(1,366×768ドット)HD	
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	8GB[オンボード固定] ^{※3}		4GB[オンボード固定] ^{※4}
Webカメラ	Webカメラ		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		
	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) ^{※3※5※6}	なし	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー		
ACアダプタ	大容量ACアダプタ(USB-C)		小型軽量ACアダプタ(USB-C)
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	LAN変換アダプタ	VGA変換アダプタ	なし
セキュリティ機能 ^{※8}	内蔵指紋センサ ^{※7} /なし		[標準搭載]セキュリティチップ
アプリケーション1	NeoFace Monitor ^{※8} (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2016	Office Personal 2016	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

※1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ※2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。
 ※3: VJL27/B-3では選択できません。 ※4: VJM17/B-3では選択できません。 ※5: LTEの対応周波数については、https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte をご覧ください。 ※6: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 ※7: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ※8: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface_monitor.html をご覧ください。 Webカメラ選択時のみ選択可能。また、ログイン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。

VersaPro J 主な構成オプション

電源オフ時の待機電力をカットできる
ゼロワットACアダプタ機能に対応

タイプ VD (VD-3)

インテル 第8世代CPU

インテル 第8世代CPU&カード認証機能に対応した
ハイエンドノートPC

VJH19/D-3 vPro
インテル® Core™ i7-8650U
プロセッサ (1.90GHz)

VJM17/D-3 vPro
インテル® Core™ i5-8350U
プロセッサ (1.70GHz)

IPS 方式液晶

※無線LAN選択時に対応

※フルHD選択時のみ

写真は NFCポートおよび
テンキー付きキーボード選択モデル

4列テンキー
選択可能

●主な特長

- Intel® Optane™ 選択可能
- フルHD 選択可能
- NFCポート 選択可能
- ゼロワット ACアダプタ 標準添付

QRコード: https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VD

2018年7月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VD

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD IPS方式液晶		
	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	
	128GB SSD	500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー 16GB	
	暗号化機能付500GB HDD	500GB HDD	
合計メモリ	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー		
ACアダプタ	【標準添付】ゼロワットACアダプタ		
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)テンキーなし	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能	NFCポート*3/なし	【標準搭載】セキュリティチップ	
アプリケーション1	NeoFace Monitor*4 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Professional 2016	Office Home & Business 2016	
	Office Personal 2016	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし		

タイプ VX (VX-3)

インテル 第8世代CPUをはじめ、用途に応じて幅広い
モデル選択が可能なスタンダードノートPC

VJH19/X-3
インテル® Core™ i7-8650U
プロセッサ (1.90GHz)

VJT16/X-3*
インテル® Core™ i5-8250U
プロセッサ (1.60GHz)

VJM17/X-3
インテル® Core™ i5-8350U
プロセッサ (1.70GHz)

VJL24/X-3*
インテル® Core™ i3-7100U
プロセッサ (2.40GHz)

VJE18/X-3
インテル® Celeron®
プロセッサ 3865U
(1.80GHz)

IPS 方式液晶

※フルHD選択時のみ

写真はテンキー付き
キーボード選択モデル

4列テンキー
選択可能

●主な特長

- Intel® Optane™ 選択可能
- フルHD 選択可能
- ゼロワット ACアダプタ 選択可能

QRコード: https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VX


2018年7月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VX

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD IPS方式液晶		
	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	
	128GB SSD	500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー 16GB*5	
	暗号化機能付500GB HDD	500GB HDD	
合計メモリ	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー		
ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)テンキーなし	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能	【標準搭載】セキュリティチップ		
アプリケーション1	NeoFace Monitor*4 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Professional 2016	Office Home & Business 2016	
	Office Personal 2016	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
*3: テンキー付きキーボードと同時選択する必要があります。 *4: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neo_face_monitor.html をご覧ください。ログオン認証でNFCポート、CyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 *5: Core i3、Celeronモデルでは選択できません。



タイプ VL (VL-3)

ゼロワットACアダプタの選択で省電力運用も可能。SSDも選べるベーシックPC

インテル 第8世代 CPU **VJT16/L-3***
インテル® Core™ i5-8250U プロセッサ (1.60GHz)

インテル 第7世代 CPU **VJL24/L-3***
インテル® Core™ i3-7100U プロセッサ (2.40GHz)



写真はテンキー付きキーボード選択モデル

4列テンキー選択可能

主な特長

- Intel® Optane™ 選択可能
- ゼロワット ACアダプタ 選択可能

※ 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VL

SR・富士通設計
本体: 第06119005号*1
2018年7月発表商品

■ 主な構成オプション

※ 構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VL

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD	500GB HDD
	500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー 16GB*4		
合計メモリ	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー		
ACアダプタ	ゼロワットACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)テンキーなし	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能*2	【標準搭載】セキュリティチップ		
アプリケーション1	NeoFace Monitor*3 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)	なし	
アプリケーション2	Office Home & Business 2016		
	Office Personal 2016	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

タイプ VA (VA-3)

インテル 第7世代CPU

インテル 第7世代CPUも選択可能。インターフェイス増設で使いやすくなったエントリーPC

VJL24/AA-3*
インテル® Core™ i3-7100U プロセッサ (2.40GHz)

VJE18/AA-3
インテル® Celeron® プロセッサ 3865U (1.80GHz)



主な特長

- フラットモード
相手が使いやすいよう表示を回転することが可能
※VD.VX.VLも対応します。

※ インテル® Core™ i3-7100U プロセッサ搭載モデルは官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VA

SR・富士通設計
本体: 第06119005号*1
2018年7月発表商品

■ 主な構成オプション

※ 構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VA

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
	暗号化機能付500GB HDD		500GB HDD
合計メモリ	16GB	8GB	4GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー		
キーボード	【標準搭載】キーボード(タイプA)テンキーなし		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能*2	【標準搭載】セキュリティチップ		
アプリケーション	Office Professional 2016	Office Home & Business 2016	
	Office Personal 2016	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
 *3: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface_monitor.html をご覧ください。ログイン認証でCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。
 *4: Core i3モデルでは選択できません。

タイプ VF (VF-3)

薄型ボディに多機能と使いやすさを両立した、スリム&スタイリッシュなバリューノートPC。



ワイドな
15.6型
液晶搭載

スリムボディ
薄型
22.6mm^{※1}


高速無線LAN
802.11ac
選択可能

※1: 突起部、バンパ部除く。

薄型筐体でスタイリッシュ
持ち運びがスムーズ



広めのキーピッチと心地よい
打鍵感のあるキーストロークを両立



VersaPro J 主な構成オプション

タイプ VF (VF-3) インテル 第7世代CPU

22.6mmのスリムボディにベーシック機能を凝縮。タイプミスを軽減するアイソレーションキーボード搭載薄型バリューPC

VJV27/F-3*

インテル® Core™ i7-7500U プロセッサ (2.70GHz)

VJT25/F-3*

インテル® Core™ i5-7200U プロセッサ (2.50GHz)

VJL23/F-3*

インテル® Core™ i3-7020U プロセッサ (2.30GHz)

VJE18/F-3

インテル® Celeron® プロセッサ 3865U (1.80GHz)



●主な特長



※インテル® Core™ i7-7500U プロセッサおよびインテル® Core™ i5-7200U プロセッサおよびインテル® Core™ i3-7020U プロセッサ搭載モデルは官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VF



本体: 第06119005号*1

2018年7月発表商品

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VF

■ 主な構成オプション	Windows 10 Pro 64ビット		
インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット		
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD	500GB HDD
合計メモリ	8GB		4GB
Webカメラ	Webカメラ		なし
光学ドライブ	【標準搭載】DVDスーパーマルチドライブ		
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth®		なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー		
キーボード	【標準搭載】テンキー付きキーボード		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor*2(顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2016		
	Office Personal 2016	なし	
添付品セット	ミニмум添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/biometrics/face/product/neoface_monitor.html をご覧ください。

ミラーリングで業務継続性の向上や増設HDDの 選択が可能なハイエンドモデル

タイプ
ME
(ME-3)



- ミラーリング (RAID 1) 選択可能
- 高効率 80 PLUS® プラチナ電源 採用
- NVIDIA® GeForce GT730 選択可能

■ Mate J 主な構成オプション

タイプ **ME** (ME-3)

インテル 第8世代CPU

インテル 第8世代CPU搭載、無線LANやミラーリングの
選択など高い拡張性のハイエンドPC

vPro
*vPro対応モデル選択時、
M.J.36/E-3、M.E.31/E-3を除く

MJH32/E-3 vPro *6
インテル® Core™ i7-8700
プロセッサ (3.20GHz)

MJM30/E-3 vPro *6
インテル® Core™ i5-8500
プロセッサ (3GHz)

MJL36/E-3
インテル® Core™ i3-8100
プロセッサ (3.60GHz)

MJE31/E-3
インテル® Celeron®
プロセッサ G4900
(3.10GHz)

新筐体 高拡張性

筐体アクセントカラーは3色から選択可能

Intel® Optane™ 選択可能

3年保証設計

本体: 第06119002号 *1
LCD: 第09119001号 *2

2018年7月発表商品

https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプ ME<ME-3>

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプ ME<ME-3>

インストール OS	Windows 10 Pro 64ビット					
液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型高精細ワイド液晶	19型液晶	17型液晶	なし
HDD/SSD	2TB (1TB×2) HDD			1TB (500GB×2) HDD		
	ミラーリング (RAID 1) *4		1TB HDD	500GB HDD		
	1TB HDD+インテル® Optane™ xメモリ-16GB *5	500GB HDD+インテル® Optane™ xメモリ-16GB *5	128GB SSD + 500GB HDD		128GB SSD	
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD		128GB SSD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ	なし		
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®			なし		
インターフェイス	パラレルポート/なし					
筐体アクセントカラー	ワインレッド	ライトグレイ	インディゴブルー			
グラフィック系ボード/スピーカー	NVIDIA® GeForce GT730 / なし			スピーカー/なし		
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス (シルバー)					
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス (シルバー)			USB 109キーボード & USB光センサーマウス (ホワイト)		
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス (ホワイト)			キーボードなし & マウスなし		
スタンド	[標準添付] スタビライザ					
変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-HDMI変換アダプタ	なし			
セキュリティ機能*3	[標準搭載] セキュリティチップ					
アプリケーション	Office Professional 2016			Office Home & Business 2016		
	Office Personal 2016			なし		
添付品セット	ミニマム添付品セット			標準添付品セット		
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]			標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)		
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]			動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]		
	なし					

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ → (シーン別セキュリティ対策)のモデル別対応表をご覧ください。 *4: 2TB (1TB×2) HDDまたは1TB (500GB×2) HDDで選択可能。 *5: Celeron搭載モデルでは選択できません。 *6: vPro対応モデルとvPro非対応モデルをご用意しています。ご注文時にご指定下さい。

Mate J 主な構成オプション

タイプ MB (MB-3)

インテル 第8世代CPU

インテル 第8世代CPU搭載による高速処理で
業務効率化を支援するスタンダードPC

MJH32/B-3
インテル® Core™ i7-8700
プロセッサ (3.20GHz)

MJM30/B-3
インテル® Core™ i5-8500
プロセッサ (3GHz)

MJL36/B-3
インテル® Core™ i3-8100
プロセッサ (3.60GHz)

MJR37/B-3
インテル® Pentium® Gold
プロセッサ G5400
(3.70GHz)

MJE31/B-3
インテル® Celeron®
プロセッサ G4900
(3.10GHz)



主な特長

- 高効率 80 PLUS® プラチナ電源採用
- NVIDIA® GeForce GT 730 選択可能
- Intel® Optane™ 選択可能

AC/DC変換時のロス を 低減し省電力に貢献

3R+ 省エネ設計

本体: 第06119002号 *1
LCD: 第09119001号 *2

2018年7月発表商品

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプ MB<MB-3>

■ 主な構成オプション	
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット
液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶 / 21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 / 21.5型高精細ワイド液晶 / 19型液晶 / 17型液晶 / なし
HDD/SSD	1TB HDD / 500GB HDD / 1TB HDD+インテル® Optane™ メモリー 16GB*4 / 500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー 16GB*4 / 暗号化機能付512GB SSD / 暗号化機能付256GB SSD / 128GB SSD
合計メモリ	32GB / 16GB / 8GB / 4GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ / DVD-ROMドライブ / なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® / なし
インターフェイス	パラレルポート/なし
筐体アクセントカラー	ライトグレイ / インディゴブルー
グラフィック系ボード	NVIDIA® GeForce GT730 / なし
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) / USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) / USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) / PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) / キーボードなし & マウスなし
スタンド	[標準添付] スタビライザ
変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ / DisplayPort-HDMI変換アダプタ / なし
セキュリティ機能*3	[標準搭載] セキュリティチップ
アプリケーション	Office Professional 2016 / Office Home & Business 2016 / Office Personal 2016 / なし
添付品セット	ミニマム添付品セット / 標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] / 標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) / 引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用] / 動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]

タイプ ML (ML-3)

インテル 第8世代CPU

Core™ i7、Core™ i5、Core™ i3、Pentium、Celeronから
CPUを選べるベーシック&シンプルなバリュー PC

MJH32/L-3
インテル® Core™ i7-8700
プロセッサ (3.20GHz)

MJM28/L-3
インテル® Core™ i5-8400
プロセッサ (2.80GHz)

MJL36/L-3
インテル® Core™ i3-8100
プロセッサ (3.60GHz)

MJR37/L-3
インテル® Pentium® Gold
プロセッサ G5400
(3.70GHz)

MJE31/L-3
インテル® Celeron®
プロセッサ G4900
(3.10GHz)



主な特長

- USB 8ポート
- アナログRGB
- PCI Expressスロット

各種インターフェイスを
装備

3R+ 省エネ設計

本体: 第06119002号 *1
LCD: 第09119001号 *2

2018年7月発表商品

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプ ML<ML-3>

■ 主な構成オプション	
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット
液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶 / 21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 / 21.5型高精細ワイド液晶 / 19型液晶 / 17型液晶 / なし
HDD/SSD	1TB HDD / 500GB HDD / 暗号化機能付512GB SSD / 暗号化機能付256GB SSD / 128GB SSD
合計メモリ	16GB / 8GB / 4GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ / DVD-ROMドライブ / なし
筐体アクセントカラー	スペースブラック
キーボード・マウス	PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) / USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) / USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) / PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) / キーボードなし & マウスなし
スタンド	[標準添付] スタンド
変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ / DisplayPort-HDMI変換アダプタ / なし
セキュリティ機能*3	[標準搭載] セキュリティチップ
アプリケーション	Office Home & Business 2016 / Office Personal 2016 / なし
添付品セット	ミニマム添付品セット / 標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] / 標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) / 引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用] / 動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ → (シームレスセキュリティ対策)のモデル別対応表をご覧ください。 *4: Pentium, Celeron搭載モデルでは選択できません。



ディスプレイ背面への装着も可能 机の上を広く使える小型デスクトップ



ディスプレイと一体化して設置可能

特定のディスプレイとの組み合わせ*1では、タイプMC本体もしくは、MC+セレクションの光学ドライブ*2をディスプレイ背面に取り付けることが可能。書類を広げられる机上スペース確保に貢献します。

*1: MC-3のセレクションの一部で対応。また光学ドライブ無しモデルでは、別途「ディスプレイマウントブラケット」が必要です。 *2: 別売の光学ドライブを後から取り付けることはできません。



キーボードパワーオン機能対応(特定USBポートに接続したキーボードの[ALT]キー+ [P]キーで本体電源ONが可能)。電源を入れるために背面に手を伸ばす必要がありません。

無線LAN会議システム「Intel Unite® ソリューション」に対応

vPro対応モデルでは、Intel Unite® アプリを用いて無線LAN会議のハブPCとしての利用にも対応します。 **Intel Unite®**

※Intel Unite®の詳細につきましては <https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/unite/intel-unite-overview.html> をご覧ください。

タイプMC 背面装着対応別売ディスプレイ

24型ワイド LCD-E245WMi / LCD-E245WMi-BK / LCD-E241N* / LCD-E241N-BK 23型ワイド LCD-E233WMi / LCD-E233WMi-BK 21.5型ワイド LCD-E221N* / LCD-E221N-BK
ディスプレイの詳細はこちら https://jpn.nec.com/products/ds/display/business_standard/index.html ※(MC-3)ではセレクションにて選択可能。

タイプMC (MC-3)

インテル 第8世代CPU

約1Lサイズの*筐体に基本性能を凝縮。
無線LAN対応も可能な小型デスクトップPC

※: PC本体のみでの値。

MJH24/C-3 vPro *8
インテル® Core™ i7-8700T
プロセッサ (2.40GHz)

MJM21/C-3 vPro *8
インテル® Core™ i5-8500T
プロセッサ (2.10GHz)

MJL31/C-3
インテル® Core™ i3-8100T
プロセッサ (3.10GHz)

MJE29/C-3
インテル® Celeron®
プロセッサ G4900T
(2.90GHz)

新筐体

省スペース

スピーカー搭載

※写真は光学ドライブ付きモデル
(スタンド(本体+光学ドライブ用)装着時)。

●主な特長

約8.8Lの約34.5mmの小型筐体
狭いスペースにも設置可能

https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプMC<MC-3>

SR+ 省エネ設計
本体: 第06119002号 *1
LCD: 第09119001号 *2

2018年7月発表商品

■ 主な構成オプション		*構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプ MC<MC-3>				
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット					
液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶*4	21.5型3辺狭額縁ワイド液晶*4	21.5型高解像度ワイド液晶*5	19型液晶*5	17型液晶*5	なし
HDD/SSD	1TB HDD		500GB HDD	1TB HDD+ インテル® Optane™ メモリー-16GB*7	500GB HDD+ インテル® Optane™ メモリー-16GB*7	
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD		
合計メモリ	16GB		8GB	4GB		
光学ドライブ	タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け)*6				なし	
アクセントカラー	インディゴブルー					
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®				なし	
インターフェイス	シリアルポート/なし		VGAポート/HDMIポート/DisplayPort/なし			
ブラケット	ディスプレイマウント・ブラケット				なし	
キーボード・マウス	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)		USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)			
	キーボードなし & マウスなし					
セキュリティ機能*3	[標準搭載] セキュリティチップ					
変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ		なし			
アプリケーション	Office Professional 2016		Office Home & Business 2016			
	Office Personal 2016		なし			
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット			
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)			
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]			
	なし					

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: エコマークの認定企業は、NECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 *4: タイプMC背面装着対応。 *5: タイプMCの背面装着はできません。 *6: 光学ドライブ選択モデルではディスプレイマウントブラケットが標準装備されます。 *7: Celeron搭載モデルでは選択できません。 *8: vPro対応モデルとvPro非対応モデルをご用意しています。ご注文時にご指定下さい。

Windows 10 Pro ビジネスに適した Windows 10 Pro.

21

●：標準または選択により対応可能 -：未対応

VersaPro J						Mate J			
UltraLite タイプ VB (VB-3)	タイプ VD (VD-3)	タイプ VX (VX-3)	タイプ VL (VL-3)	タイプ VA (VA-3)	タイプ VF (VF-3)	タイプ ME (ME-3)	タイプ MB (MB-3)	タイプ ML (ML-3)	タイプ MC (MC-3)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●*12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	●*9	—	—	—	—	—	—	—	—
●*10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●*11	●*11	●*11	●*11	●*11	●*11	●*11	●*11	●*11	●*11
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
—	●	●	●	—	—	●	●	●	●
●	●	●	●	—	—	—	—	—	—

する事で可能となります。暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器（一部のUSBメモリ等）は正しく制御できない場合があります *4:ピークシフト設定ツールに対応 *5:タイプVD、VX、VLではゼロワットACアダプタで対応。タイプME、MB、ML、MCではBIOSメニュー内蔵指紋センサ選択時 *11:光学ドライブが必要です *12:LTE選択時。LTEの利用には別途申し込み・契約が必要です *13:NeoFace Monitor選択時に利用可能。顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/biometrics/>

品質向上への取り組みについて

NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、長期使用における耐久性、高温多湿環境での使用を想定した環境適応性を確保し、お客様に安心して使っていただくために、商品企画および設計開発からBTO生産、最終組立・検査に至るまで、日本国内で実施しています。



NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

- 堅牢性**

実際の利用場面を想定した衝撃試験
満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常のさまざまな衝撃を想定した試験で堅牢性をチェックしています。

面加圧試験の様子
- 耐久性**

長期利用を前提とした強度検査
ディスプレイやコネクタの強度向上など安心して使い続けられる耐久性試験を実施しています。

360°回転試験の様子
- 環境適応性**

過酷な温度環境での動作チェック
高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの温度ストレスに対応できる製品を目指しています。

高温湿動作試験の様子

*上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。



「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、 <https://jpn.nec.com/bpc/quality/> をご覧ください。

数ある保証サービスからお客様に必要な保証を案内します！
「業務継続のための PC保証選び」—3つの質問に答えるだけ!

詳しくは、 https://jpn.nec.com/bpc/promotion/assurance_comparison/index.html をご覧ください。

欲しいモデルを今すぐWebで購入!

SOHO/企業向け
ショッピングサイト **NEC得選街**

1台からでもご相談を! 必要構成をご提案!

購入にお悩みの際は、専任のスタッフがお客様のご相談にお応えします。
お客様ご自身で構成を組んだり、見積書をWeb上で取得することが可能です。

全国どこでも送料無料!

サーバ、プリンタ、プロジェクター、パソコン周辺機器など各種取り揃えております。
さらに得選街でご購入いただくと全国どこでも送料無料でお届けいたします!

それぞれの機種について、さらに詳しいスペックや、オプションについての情報を提供しています。詳しくは、サイトをご覧ください。

<https://club.express.nec.co.jp/store/>



Webでのご購入はこちらから

NEC 得選街

検索



製品ご質問・ご購入相談などお気軽にお問い合わせください

フリーダイヤル **0120-237-122**

受付時間:月～金9:00～12:00、13:00～17:00(土日・祝日および当社指定日を除く)

Windows 10 Pro ビジネスに適した Windows 10 Pro.

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハモミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。ただし、海外保証サービス(NEC UltraCareSM International Service)対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(https://jpn.nec.com/bpc/)をご覧ください。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を守らず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要で、有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合せて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装着されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリスワップを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●バッテリー駆動で使用する場合は、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えます。●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●光学ドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装着していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については <https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.html> をご参照ください。

●パソコンやメモリアドを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出しないようラベルを返送するためには、ハードディスクやメモリアドに記載された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共有有償)をご利用いただくをお勧めします。詳細は <https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.html> をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより詳しく理解していただくために、[ノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識]をJEITAサイト内に公開しております。詳細については <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14> をご参照ください。●本カタログの商品はオープン価格です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。また各種サービスは弊社の希望小売価格(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知お願います。●本商品には、PCIサイズマークが付いております。個人のお客様が本商品を弊社に売却される時には、有償とさせていただきます。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に関する費用については、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用部品品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができません。●HDD/SSD等交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様があらかじめバックアップ媒体をご準備頂く必要があります。

■商標 - Microsoft、WindowsおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Pentium、Pentium Inside、UltraBook、Intel Optaneはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。- SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C、LLCの商標です。- HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。- UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。- Bluetoothマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。- RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。- Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。- その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■電波に関するご注意

- 無線LAN(5GHz^{*1}~^{*4})機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます。
- 無線LAN(2.4GHz^{*1}~^{*3})/Bluetooth[®]機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場製造ライン等で使用される免許を要する移動体専用無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変更するか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1:IEEE802.11n *2:IEEE802.11a *3:IEEE802.11b/g *4:IEEE802.11ac

無線LAN

2.4	DS/OF	4
-----	-------	---

Bluetooth[®]

2.4	FH	8
-----	----	---

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

JEITAのガイドラインにおいてドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

■無線通信機器が放射する電波の比較吸収率(BODY SAR)について

タイプVS、タイプVU、タイプVTは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/e/e/index.htm>

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。●本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。

商品の最新情報を下記で提供しています。 お問い合わせ、ご用件は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト
<https://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)
121コンタクトセンター **0120-977-121*** 受付時間... 9:00~17:00(年中無休)

*携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。0570-000-121(ナビダイヤル)または03-6670-6000。(通話料お客様負担)

*システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

*インターネットによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

*【使い分け相談(年中無休9:00~19:00受付)】ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00~22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。

詳細は <http://121ware.com/121cc/> をご覧ください。

UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C013238

VEGETABLE OIL INK このカタログは FSC(森林認証用紙)および植物油インキを使用しています。