

Mate & VersaPro
2019年 1月

\Orchestrating a brighter world

NEC

教育機関様向けPC

Mate^{メイト} & VersaPro^{バーサプロ} (文教モデル)



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

ビジネスノートモデルから、小型デスクトップモデルまで。 学校など教育現場用ライセンスOSをプリインストールした Mate & VersaPro(文教モデル)

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセクション表をご覧ください。

VersaPro

ビジネスノートPC		モバイルノートPC
タイプ VX <VX-4> 8世代CPU 7世代CPU	タイプ VA <VA-4> 7世代CPU	ウルトラライト UltraLite タイプ VH <VH-4> 7世代CPU
用途に応じた選択が可能なスタンダードタイプ	使いやすさが進化したシンプルPC	格納型有線LAN搭載の軽量12.5型モバイル
15.6型 ワイド フルHD HD  P4 IEEE802.11ac デンキ付きキーボード Webカメラ	15.6型 ワイド HD  P4 IEEE802.11ac	12.5型 ワイド フルHD  P6 IEEE802.11ac 内蔵指紋センサ Webカメラ

Mate

デスクトップPC	
タイプ ME <ME-4> 8世代CPU	タイプ MB <MB-4> 8世代CPU
高拡張性を考慮したハイエンドモデル	4種類のCPUから選べるスタンダードモデル
 P8 USBポート×9 前面マイク端子 グラフィック IEEE802.11ac	 P8 USBポート×9 前面マイク端子 グラフィック IEEE802.11ac

インストールOS	Windows 10 Home 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)	Windows 10 Home 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.) ・Windows 10 Home 64ビット
ディスプレイ	▼セクションで選択可能 ・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD	▼セクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型高精密ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○	○
CPU	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (4コア) ・Core i5 (4コア) ・Core i3 (2コア) ・Celeron (2コア)	▼セクションで選択可能 ・Core i3 (2コア) ・Celeron (2コア)	Celeron (2コア)	Celeron (2コア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (6コア) ・Core i3 (4コア) ・Pentium (2コア) ・Celeron (2コア)
HDD/SSD/ フラッシュメモリ	▼セクションで選択可能 ・500GB HDD ・500GB HDD 暗号化機能付 ・500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB*4 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB HDD ・500GB HDD 暗号化機能付 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB HDD ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB*4 ・500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB*4 ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD
メモリ	4GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB	オンボード4GB	4GB	▼セクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB
最大メモリ	16GB [SO-DIMMSロット×2]	16GB [SO-DIMMSロット×2]	オンボード4GB [固定]	32GB [DIMMSロット×4]	32GB [DIMMSロット×4]
光学ドライブ	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし
HDMIポート	1ポート	1ポート	1ポート	—	—
USBポート*3	USB 3.0×5ポート (CeleronモデルではUSB 3.0×4ポート& USB 2.0×1ポートとなります)	USB 3.0×5ポート (CeleronモデルではUSB 3.0×4ポート& USB 2.0×1ポートとなります)	USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×2ポート	USB 3.1×2ポート USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×6ポート	USB 3.1×2ポート USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート
VGAポート	—	—	—	1ポート	1ポート
シリアルポート	1ポート	1ポート	—	1ポート	1ポート
パラレルポート	—	—	—	1ポート セクションメニューで選択時	1ポート セクションメニューで選択時
PCIスロット	—	—	—	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)
PCI Express x1	—	—	—	1スロット (Low Profile)	2スロット (Low Profile)
PCI Express x16 (x4接続)	—	—	—	1スロット (Low Profile)	—
PCI Express x16	—	—	—	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)
PCカードスロット	1スロット	1スロット	—	—	—
SDメモリーカードスロット	1スロット	—	1スロット	—	—
スピーカー	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	○ (モノラルスピーカー内蔵) セクションメニューで選択時	—
外形寸法*1 (W×D×H mm)	377×255×27.6	377×255×27.6	289×196×17	89×291×340 (スタビライザ含まず)	89×291×340 (スタビライザ含まず)
質量*2	約2.4kg (光学ドライブ搭載時)	約2.4kg (光学ドライブ搭載時)	約917g	約5.3kg	約5.3kg
セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	インテル® PTT (CPUに統合)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)

*1:突起部除く。 *2:最軽量時の質量です。 *3:USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。 *4:VersaPro タイプVXのCore i3、CeleronモデルおよびMate タイプMBのPentium、Celeronモデルでは選択できません。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内

タブレットPC・スマートフォンに対応

<https://jpn.nec.com/bpc/catalog/>



NECビジネスPC情報発信サイト

<https://jpn.nec.com/bpc/>



タイプ MA 〈MA-4〉 8世代CPU	タイプ MC 〈MC-4〉 8世代CPU
基本機能を押さえた エントリーモデル	わずか約1Lサイズの 小型筐体
 P10 USBポート×8 前面マイク端子	 P10 USBポート×6 スピーカ IEEE802.11ac
Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット
▼セクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型高精密細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	
○	○
▼セクションで選択可能 ・Pentium (2コア) ・Celeron (2コア)	・Celeron (2コア)
▼セクションで選択可能 ・500GB HDD ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB HDD ・128GB SSD
4GB	4GB
16GB [DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	
—	1ポート
USB 3.1×2ポート USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.1×2ポート USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×3ポート
1ポート	1ポート セクションメニューで選択時
1ポート	1ポート セクションメニューで選択時
—	—
2スロット (Low Profile)	—
—	—
1スロット (Low Profile)	—
—	—
—	○ (モノラルスピーカ内蔵)
89×291×340 (スタンド含まず)	34.5×182.9×179 (スタンド含まず)
約5.3kg	約1.28kg (光学ドライブなし選択時)
セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)

教育機関様向けの プリインストールOSライセンスを 用意した文教モデル

NECのビジネスPC Mate & VersaProでは、
教育機関様向けモデル(文教モデル)をご用意しています。
プリインストールOSには、Windows 10 Pro 64ビット、
Windows 10 Pro 64ビット(小中高等学校様向け)があります*。

*: モデルによってプリインストールOSは異なりますので、詳しくはカタログをご覧ください。
また、Windows 10 Pro 64ビット(小中高等学校様向け)プリインストールモデルの
ご購入は、教育委員会および小中高等学校、幼稚園に限ります。大学、専門学校、
高専、保育園等ではご購入いただけませんので、ご注意ください。



教育機関様向けタブレットPC
VersaPro タイプVS(文教モデル)
(2019年1月)



教育機関様向けタブレットPC
VersaPro タイプVT(文教モデル)
(2019年1月)



教育機関様向けタブレットPC
VersaPro タイプVU(文教モデル)
(2019年1月)



教育機関様向け
Mate&VersaPro(文教モデル)
(2019年1月) ※本カタログです。



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
----	--------	----------	-----	----

タイプVX 〈VX-4〉



インテル 第8世代CPU

VKH19/X-4 (2019年1月発表商品)				
PC-VKH19XZH4	170,000円	Windows 10 Home 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)	インテル® Core™ i7-8650U プロセッサー (1.90GHz)	リチウムイオン バッテリー
VKM17/X-4 (2019年1月発表商品)				
PC-VKM17XZH4	125,000円	Windows 10 Home 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)	インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー (1.70GHz)	リチウムイオン バッテリー
VKT16/X-4 (2019年1月発表商品)				
PC-VKT16XZH4	121,000円	Windows 10 Home 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)	インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー (1.60GHz)	リチウムイオン バッテリー

インテル 第7世代CPU

VKL24/X-4 (2019年1月発表商品)				
PC-VKL24XZH4	113,500円	Windows 10 Home 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー (2.40GHz)	リチウムイオン バッテリー
VKE18/X-4 (2019年1月発表商品)				
PC-VKE18XZH4	82,500円	Windows 10 Home 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)	インテル® Celeron® プロセッサー 3865U (1.80GHz)	リチウムイオン バッテリー

タイプVA 〈VA-4〉



VKL24/AA-4 (2019年1月発表商品)				
PC-VKL24AAH4	145,500円	Windows 10 Home 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー (2.40GHz)	15.6型ワイド HD液晶 小型軽量 ACアダプタ リチウムイオン バッテリー
VKE18/AA-4 (2019年1月発表商品)				
PC-VKE18AAH4	112,000円	Windows 10 Home 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)	インテル® Celeron® プロセッサー 3865U(1.80GHz)	15.6型ワイド HD液晶 小型軽量 ACアダプタ リチウムイオン バッテリー

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-K-LND5F4	暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-K-HAD514	4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD404	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DD54
15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-K-LND5H4	暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-HAD254		DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDV4
Webカメラ付き	128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD124		なし ①
15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCD5F4	500GB HDD + インテル® Optane™ メモリ 16GB +39,000円 PC-K-HMD514		
15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LCD5H4	暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-K-HED504		
	500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD504		
15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-K-LNX5F4	暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-K-HAX514	4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAX404	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-K-C8XD54
15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-K-LNX5H4	暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-HAX254		DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8XDV4
Webカメラ付き	128GB SSD +29,000円 PC-K-HSX124		なし ①
15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCX5F4	暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-K-HEX504		
15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LCX5H4	500GB HDD +22,000円 PC-K-HHX504		
		暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-K-HAX514	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-K-C8XD54
		暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-HAX254	DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8XDV4
		128GB SSD +29,000円 PC-K-HSX124	なし ①
		暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-K-HEX504	
		500GB HDD +22,000円 PC-K-HHX504	
		16GB(8GB×2) +65,000円 PC-K-MDX164	
		8GB(8GB×1) +35,000円 PC-K-MAX804	
		8GB(4GB×2) +35,000円 PC-K-MDX804	
		4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAX404	

①:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(<https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/versapro.html>)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [文教市場向けモデルもご用意しております。] → [タイプVX (VX-4) またはタイプVA (VA-4)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
利用可能領域
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下の
バックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット) 約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

ACアダプタ	通信機能	キーボード	マウス	フィルター	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
ゼロワット ACアダプタ +5,600円 PC-K-ACXTD4 小型軽量 ACアダプタ +2,000円 PC-K-ACXND4	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWX2B4 なし	テンキー付き キーボード +6,000円 PC-K-KBDTN4 キーボード (タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-K-KBDAN4	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL4 USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH4 なし	プライバシー フィルター* +14,500円 PC-K-PFD154 なし *取り付けはお客様 にて行う必要が あります。詳しくは P13注釈*55を ご覧ください。	Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDIT4 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 3年 +74,900円 PC-K-APDT34 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 1年 +56,900円 PC-K-APDT14 Office なし + ウイルスバスター クラウド* 3年 +32,000円 PC-K-APDV34 Office なし + ウイルスバスター クラウド* 1年 +14,000円 PC-K-APDV14 なし *1台にOSが1つの場合、3台まで利用可能です。 詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ → [ソフトウェア] をご覧ください。	標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTX1H4 ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD164 *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ → [環境対応] をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがHDD/SSD内に 格納されております。	Windows 10 Home ① 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX1H4 再セットアップ用 DVD なし ② 再セットアップ用 DVD なし ② 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK4 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK4 なし ※別売の保証サービスおよび 保守パックもご用意しております。 詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。
ゼロワット ACアダプタ +5,600円 PC-K-ACXTD4 小型軽量 ACアダプタ +2,000円 PC-K-ACXND4	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWZ2B4 なし	テンキー付き キーボード +6,000円 PC-K-KBXTN4 キーボード (タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-K-KBXAN4	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL4 USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH4 なし	プライバシー フィルター* +14,500円 PC-K-PFD154 なし *取り付けはお客様 にて行う必要が あります。詳しくは P13注釈*55を ご覧ください。	Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDIT4 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 3年 +74,900円 PC-K-APDT34 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 1年 +56,900円 PC-K-APDT14 Office なし + ウイルスバスター クラウド* 3年 +32,000円 PC-K-APDV34 Office なし + ウイルスバスター クラウド* 1年 +14,000円 PC-K-APDV14 なし *1台にOSが1つの場合、3台まで利用可能です。 詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ → [ソフトウェア] をご覧ください。	標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTZ1H4 ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD164 *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ → [環境対応] をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがHDD/SSD内に 格納されております。	Windows 10 Home ① 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCZ1H4 再セットアップ用 DVD なし ② 再セットアップ用 DVD なし ② 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK4 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK4 なし ※別売の保証サービスおよび 保守パックもご用意しております。 詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。
ゼロワット ACアダプタ +5,600円 PC-K-ACXTD4 小型軽量 ACアダプタ +2,000円 PC-K-ACXND4	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWZ2B4 なし	テンキー付き キーボード +6,000円 PC-K-KBXTN4 キーボード (タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-K-KBXAN4	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL4 USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH4 なし	プライバシー フィルター* +14,500円 PC-K-PFD154 なし *取り付けはお客様 にて行う必要が あります。詳しくは P13注釈*55を ご覧ください。	Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDIT4 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 3年 +74,900円 PC-K-APDT34 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 1年 +56,900円 PC-K-APDT14 Office なし + ウイルスバスター クラウド* 3年 +32,000円 PC-K-APDV34 Office なし + ウイルスバスター クラウド* 1年 +14,000円 PC-K-APDV14 なし *1台にOSが1つの場合、3台まで利用可能です。 詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ → [ソフトウェア] をご覧ください。	標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTZ1H4 ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD164 *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ → [環境対応] をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがHDD/SSD内に 格納されております。	Windows 10 Home ① 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCZ1H4 再セットアップ用 DVD なし ② 再セットアップ用 DVD なし ② 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK4 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK4 なし ※別売の保証サービスおよび 保守パックもご用意しております。 詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。

②: Windows 10 Homeの工場出荷状態へ戻すためのバック
アップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」
をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

③: PCIe規格のSSD。



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
----	--------	----------	-----	----

ウルトラライト UltraLite タイプVH 〈VH-4〉



VKE15/H-4

(2019年1月発表商品)

PC-VKE15HZB4

77,500円

Windows 10 Pro 64ビット

本OSは、小中高等学校様向けとなります。

インテル® Celeron®
プロセッサ 3965Y
(1.50GHz)

リチウムイオン
バッテリー ①

小型軽量
ACアダプタ
(USB-C)

※受注開始は2月以降となります。

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名：VK915/H-4



構成オプション (各項目から択一となります)

ディスプレイ	SSD	合計メモリ	光学ドライブ
12.5型ワイドフルHD液晶 +65,000円 PC-K-LNH2F4	暗号化機能付 512GB SSD ② +78,000円 PC-K-MAH514	4GB (オンボード4GB×1) +25,000円 PC-K-MAH4E4	DVDスーパー マルチドライブ (黒) [USB接続] (外付け) +14,000円 PC-K-C8HUS4
Webカメラ付き 12.5型ワイドフルHD液晶 +68,000円 PC-K-LCH2F4	暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-MAH254		DVD-ROM (黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-K-C8HUD4
	128GB SSD +29,000円 PC-K-HSH124		なし ③

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/> をご覧ください。

②: PCIe規格のSSD。

③: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧 (<https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/versapro.html>) で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

使いやすさを考慮した工夫により日々の授業や校務業務をサポートします

VersaPro

手首への負担が少ない筐体設計

手首への負担を軽減するフラットな構造

【対応機種】

タイプ
VH

タイプ
VX

タイプ
VA

パームレストとキーボードが
同一の高さ



広視野角液晶

どの方向からも見やすい
液晶画面

【対応機種】

タイプ
VH

タイプ
VX*

★: フルHD液晶選択時。

机の高さからの耐落下

机の高さ76cmからの落下によるSSD等のデータに破損がないことを確認するテスト*を実施

*: HDD/SSD等の無破損・無故障を保証するものではありません。

【対応機種】

タイプ
VH

Mate

イージーメンテナンス筐体

工具なしで筐体カバーの
開閉が可能

●写真はタイプME (ME-4) の場合

1



ネジを手で回して取り外し、
ロックを解除します。

2



カバーを本体背面側に
スライドさせます。

3



止まったところでカバーを
持ち上げて取り外します。

【対応機種】

タイプ
ME

タイプ
MB

タイプ
MA

ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止

背面に「ケーブルストッパ(標準添付)」
を取り付けて、ケーブルの抜けやUSB
機器の盗難を防止できます

【対応機種】

タイプ
ME

タイプ
MB

タイプ
MA



●写真はタイプME (ME-4) の場合

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [文教市場向けモデルもご用意しております。] → [UltraLite タイプVH (VH-4)] → [カスタマイズ/お見積り]

SSD
利用可能領域
について

利用可能なSSD領域は、以下の
バックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット) 約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	マウス	変換アダプタ	セキュリティ機能	フィルター	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +5,000円 PC-K-NWH2B4 なし	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL4 USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH4 なし	VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEHHR4 なし *3HDMIポートからアナログ RGBミニD-sub15ピン への変換ケーブル (ご使用には、P14注釈 *65をご覧ください)。	内蔵指紋 センサ* +6,000円 PC-K-FVHBE4 なし *SecureFinger (別売) の利用はできません。	プライバシー フィルター* +13,500円 PC-K-PFH124 なし *取り付けはお客様 にて行う必要が あります。詳しくは P14注釈*55を ご覧ください。	Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDTT4 なし	標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTH164 ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAG164 *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ → [環境対応] をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがSSD内に格納されています。	サービス&サポート 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK4 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-K-EX5CN4 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-K-EX4CN4 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-K-EX3CN4 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK4 なし ※別売の保証サービスおよび保守パックも ご用意しております。 詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。
バッテリー交換サービス2 (引取) 固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス (有償) をご用意。 交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。 ※PC本体と同時に購入が必要です。 型番 (PC-MV-CBGA13) 希望小売価格 35,000円 (税別) 交換サービスの詳細はこちら https://jpn.nec.com/bpc/bcs/							

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップ
メディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバック
アップイメージの書き出しには、セクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

「耐150kgfクラス」頑強設計

満員電車の圧迫を想定した天面全体への面加圧試験*を実施

*: 無破損・無故障を保証するものではありません。

150kgf

【対応機種】

タイプ
VH

対面業務に便利なフラットモード

相手が見やすいよう表示の回転が可能

【対応機種】

タイプ
VX

タイプ
VA



サービスコンセント付き電源コード

1つのコンセントから
PCとディスプレイへ
給電可能



【対応機種】

タイプ
ME

タイプ
MB

タイプ
MA

キーボードパワーオン

キーボードの[ALT]キーと[P]キーを
押すことで、本体の電源ONが可能。
コンパクトな本体の配置自由度が上
がります

※背面の特定ポートにUSBキーボードを接続する必要があります。

【対応機種】

タイプ
ME

タイプ
MB

タイプ
MA

タイプ
MC

省スペース設置

背面装着可能なディスプレイ*と「ディス
プレイマウント・ブラケット」を利用する
と、タイプMC本体もしくは、MC+フリー
セクションの光学ドライブをディス
プレイ背面に取り付けることが可能

【対応機種】

タイプ
MC

*: フリーセクションメニューの「24型/21.5型3辺狭縁緑液晶」で背面装着が可能。
また、別売のMultiSync® ベーシックモデルでも背面装着可能。



●写真はタイプMC (MC-4) の場合



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
----	--------	----------	-----	----

タイプME (ME-4)



MKE31/E-4 (2019年1月発表商品)

PC-MKE31EZB4	118,500円	Windows 10 Pro 64ビット 本OSは、小中高等学校様向けとなります。	インテル® Celeron® プロセッサ G4900 (3.10GHz)	スタビ ライザ
--------------	----------	--	--	------------

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CD2 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CD2 21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CD2 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CD6 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CD6 なし	128GB SSD +26,000円 PC-P-HSE124 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHE504	4GB(4GB×1) +35,000円 PC-P-MSE404	DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-P-C8EM24 DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-P-C8ED24 なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF 21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CF5 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CF5
--

タイプMB (MB-4)



MKM30/B-4 (2019年1月発表商品)

PC-MKM30BZH4	150,000円	Windows 10 Home 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)	インテル® Core™ i5-8500 プロセッサ (3GHz)	スタビ ライザ
--------------	----------	---	--	------------

MKL36/B-4 (2019年1月発表商品)

PC-MKL36BZH4	128,500円	Windows 10 Home 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)	インテル® Core™ i3-8100 プロセッサ (3.60GHz)	スタビ ライザ
--------------	----------	---	---	------------

MKR37/B-4 (2019年1月発表商品)

PC-MKR37BZH4	103,500円	Windows 10 Pro 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.) 本OSは、小中高等学校様向けとなります。	インテル® Pentium® Gold プロセッサ G5400 (3.70GHz)	スタビ ライザ
PC-MKR37BZH4	114,000円	Windows 10 Home 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)		

MKE31/B-4 (2019年1月発表商品)

PC-MKE31BZH4	97,000円	Windows 10 Pro 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.) 本OSは、小中高等学校様向けとなります。	インテル® Celeron® プロセッサ G4900 (3.10GHz)	スタビ ライザ
PC-MKE31BZH4	107,500円	Windows 10 Home 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)		

24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CD2 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CD2 21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CD2 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CD6 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CD6 なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF 21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF 19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CF5 17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CF5
--

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 128GB SSD +26,000円 PC-P-HSB124 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHB504
--

Windows 10 Home 64ビットのみ選択可能 暗号化機能付 512GB SSD +69,000円 PC-P-HAB514

暗号化機能付 256GB SSD +38,000円 PC-P-HAB254

128GB SSD +26,000円 PC-P-HSB124
--

1TB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB +41,000円 PC-P-HMB114
--

500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB +26,000円 PC-P-HMB514
--

1TB HDD +24,000円 PC-P-HHB104
--

500GB HDD +9,000円 PC-P-HHB504

Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSB404

Windows 10 Home 64ビットのみ選択可能 32GB (8GB×4) +285,000円 PC-P-MFB324
--

16GB (8GB×2) +75,000円 PC-P-MDB164

8GB (8GB×1) +45,000円 PC-P-MSB804
--

8GB (4GB×2) +45,000円 PC-P-MDB804
--

4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSB404
--

DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-P-C8BM24 DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-P-C8BD24 なし
--

①: 添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

②: Windows 10 Pro/Windows 10 Homeの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

③: PCIe規格のSSD。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

セレクトションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [文教市場向けモデルもご用意しております。] → [タイプME (ME-4) またはタイプMB (MB-4)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
利用可能領域
について

利用可能なHDD/SDD領域は、以下の
バックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	筐体アクセントカラー	グラフィック系ボード	キーボード・マウス	スピーカ	インターフェイス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWE2B4 なし	インディゴ ブルー +1,000円 PC-P-ACEBL4 ライトグレイ +1,000円 PC-P-ACELG4 ワインレッド +1,000円 PC-P-ACEWR4	GeForce GT730 +30,000円 PC-P-GREGF4 なし	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-P-KBE1L4 USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-P-KBEUL4 USB 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUH4 PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPH4 なし ※USB接続のキーボード 選択時は、PS/2ポート がつきません。	スピーカ +2,000円 PC-P-AUESP4 なし	パラレル ポート +2,000円 PC-P-EUEPB4 なし	DisplayPort- DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KEED14 DisplayPort- DVI 変換アダプタ (2本) +4,000円 PC-P-KEED24 DisplayPort- HDMI 変換アダプタ (1本) +3,500円 PC-P-KEEH14 DisplayPort- HDMI 変換アダプタ (2本) +7,000円 PC-P-KEEH24 なし ※19型、17型液晶 選択時にデジタル 接続をしたい場合は DisplayPort-DVI 変換アダプタが 必要となります。	Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-P-APEHB4 なし	標準 添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE164 ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE164 *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ → [環境対応]をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがHDD/SSD内に 格納されています。	サービス&サポート 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-P-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要 サービス付) +55,800円 PC-P-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要 サービス付) +39,400円 PC-P-EX4EK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要 サービス付) +28,000円 PC-P-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-P-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-P-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-P-EX3HK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-P-EX5DK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-P-EX4DK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-P-EX3DK4 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-P-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-P-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-P-EX3PK4 なし ※別売の保証サービスおよび 保守パックをご用意して おります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWB2B4 なし	インディゴ ブルー +1,000円 PC-P-ACEBL4 ライトグレイ +1,000円 PC-P-ACELG4	GeForce GT730 +30,000円 PC-P-GREGF4 なし	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-P-KBE1L4 USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-P-KBEUL4 USB 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUH4 PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPH4 なし ※USB接続のキーボード 選択時は、PS/2ポート がつきません。		パラレル ポート +2,000円 PC-P-EUEPB4 なし	DisplayPort- DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KEED14 DisplayPort- DVI 変換アダプタ (2本) +4,000円 PC-P-KEED24 DisplayPort- HDMI 変換アダプタ (1本) +3,500円 PC-P-KEEH14 DisplayPort- HDMI 変換アダプタ (2本) +7,000円 PC-P-KEEH24 なし ※19型、17型液晶 選択時にデジタル 接続をしたい場合は DisplayPort-DVI 変換アダプタが 必要となります。	Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-P-APEHB4 Windows 10 Home 64ビットのみ選択可能 Office Home & Business 2019 + ウィルスバスター クラウド® 3年 +74,900円 PC-P-APET34 Office Home & Business 2019 + ウィルスバスター クラウド® 1年 +56,900円 PC-P-APET14 Office なし + ウィルスバスター クラウド® 3年 +32,000円 PC-P-APEV34 Office なし + ウィルスバスター クラウド® 1年 +14,000円 PC-P-APEV14 なし ※1台にOSが1つの場合、 3台まで利用可能です。 詳細は https://jpn.nec.com/bpc/mate/ → [ソフトウェア]をご覧ください。	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE164 ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE164 *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ → [環境対応]をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがHDD/SSD内に 格納されています。	サービス&サポート 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-P-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要 サービス付) +55,800円 PC-P-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要 サービス付) +39,400円 PC-P-EX4EK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要 サービス付) +28,000円 PC-P-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-P-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-P-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-P-EX3HK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-P-EX5DK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-P-EX4DK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-P-EX3DK4 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-P-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-P-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-P-EX3PK4 なし ※別売の保証サービスおよび 保守パックをご用意して おります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。

④: ディスプレイ仕様は、<https://jpn.nec.com/bpc/mate/>
→ [グラフィック/ディスプレイ] → [ディスプレイ仕様一覧] をご覧ください。

⑤: インテル® Optane™ メモリはMKR37/B-4、MKE31/B-4では選択できません。



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

フリーセクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
----	--------	----------	-----	----

タイプMA 〈MA-4〉



MKR37/A-4

(2019年1月発表商品)

PC-MKR37AZB4	101,500円	Windows 10 Pro 64ビット 本OSは、小中高等学校様向けとなります。	インテル® Pentium® Gold プロセッサ G5400 (3.70GHz)	スタンド
--------------	----------	--	---	------

MKE31/A-4

(2019年1月発表商品)

PC-MKE31AZB4	95,000円	Windows 10 Pro 64ビット 本OSは、小中高等学校様向けとなります。	インテル® Celeron® プロセッサ G4900 (3.10GHz)	スタンド
--------------	---------	--	--------------------------------------	------

タイプMC 〈MC-4〉



MKE29/C-4

(2019年1月発表商品)

PC-MKE29CZB4	81,900円	Windows 10 Pro 64ビット 本OSは、小中高等学校様向けとなります。	インテル® Celeron® プロセッサ G4900T (2.90GHz)	
--------------	---------	--	---------------------------------------	--

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CD2 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CD2 21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CD2 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CD6 17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CD6 なし	128GB SSD +26,000円 PC-P-HSA124 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHA504	4GB (4GB×1) +30,000円 PC-P-MSA404 DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-P-C8AM24 DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-P-C8AD24 なし	DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-P-C8AM24 DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-P-C8AD24 なし
別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。 24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF 21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CF5 17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CF5	128GB SSD +26,000円 PC-P-HSC124 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHC504	4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSC404	タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ[USB接続] (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用)) +11,500円 PC-P-C8CM24 タイプMC専用DVD-ROM[USB接続] (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用)) +10,500円 PC-P-C8CD24 光学ドライブなし* & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体用)) +2,500円 PC-P-DBCEN4 光学ドライブなし & ディスプレイマウント・ブラケットなし (スタンド(本体用))
別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。 24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF 21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CF5 17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CF5	128GB SSD +26,000円 PC-P-HSC124 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHC504	4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSC404	タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ[USB接続] (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用)) +11,500円 PC-P-C8CM24 タイプMC専用DVD-ROM[USB接続] (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用)) +10,500円 PC-P-C8CD24 光学ドライブなし* & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体用)) +2,500円 PC-P-DBCEN4 光学ドライブなし & ディスプレイマウント・ブラケットなし (スタンド(本体用))

- ①: 添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。
- ②: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。
- ③: PCIe規格のSSD。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

 <https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [文教市場向けモデルもご用意しております。] → [タイプMA〈MA-4〉またはタイプMC〈MC-4〉] → [カスタマイズ/お見積り]

利用可能なHDD/SDD領域は、以下の
バックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約20GB

	キーボード・マウス PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-P-KBE1L4 USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-P-KBEUL4 USB 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUH4 PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPH4 なし ※USB接続のキーボード 選択時は、PS/2ポート がつきません。		インターフェイス2 DisplayPort-DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KEAD14 DisplayPort-DVI 変換アダプタ (2本) +4,000円 PC-P-KEAD24 DisplayPort-HDMI 変換アダプタ (1本) +3,500円 PC-P-KEAH14 DisplayPort-HDMI 変換アダプタ (2本) +7,000円 PC-P-KEAH24 なし ※19型、17型液晶選択時で デジタル接続をしたい場合 はDisplayPort-DVI変換 アダプタが必要となります。	変換アダプタ Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-P-APEHB4 なし	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体 標準 添付品セット* +1,000円 PC-P-KTA164 ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE164 *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔環境対応〕をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがHDD/SSD内に 格納されております。 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-PBCA1G4 再セットアップ用 DVD なし 再セットアップ用 DVD なし	サービス&サポート 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-P-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-P-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-P-EX4EK4 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-P-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +31,500円 PC-P-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +21,000円 PC-P-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,500円 PC-P-EX3HK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-P-EX5DK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-P-EX4DK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-P-EX3DK4 5年/パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-P-EX5PK4 4年/パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-P-EX4PK4 3年/パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-P-EX3PK4 なし ※別売の保証サービスおよび保守パック もご用意しております。 詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ →〔サポート情報〕タブ →〔保守・保証・動産総合保険〕 をご覧ください。
通信機能 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWC2B4 なし	キーボード・マウス USB 109キーボード & USBレーザー マウス (シルバー) +4,000円 PC-P-KBEUL4 USB 109キーボード & USB光センサ ーマウス (ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUH4 なし	インターフェイス1 VGAポート (アナログRGB) +2,000円 PC-P-GRCCV4 HDMIポート (増設用) +2,000円 PC-P-GRCH4 DisplayPort (増設用) +2,000円 PC-P-GRCCD4 なし ※19型、17型液晶選択時 は、VGAポートまたは、 DisplayPort-DVI変換 アダプタが必要です。	ディスプレイ シリアル ポート +2,000円 PC-P-EUCSB4 なし	変換アダプタ DisplayPort-DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KECD14 DisplayPort-DVI 変換アダプタ (2本)* +4,000円 PC-P-KECD24 なし *2本目の変換アダプタを 使用する場合は DisplayPortを選択する 必要があります。 ※19型、17型液晶選択時 は、DisplayPort-DVI変換 アダプタまたは、VGAポート が必要です。	アプリケーション Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-P-APEHB4 なし	添付品セット/再セットアップ用媒体 標準 添付品セット* +1,000円 PC-P-KTC164 ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE164 *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔環境対応〕をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがHDD/SSD内に 格納されております。 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCC1G4 再セットアップ用 DVD なし 再セットアップ用 DVD なし	サービス&サポート 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-P-EX5DK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-P-EX4DK4 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-P-EX3DK4 5年/パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-P-EX5PK4 4年/パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-P-EX4PK4 3年/パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-P-EX3PK4 なし ※別売の保証サービスおよび保守パック もご用意しております。 詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ →〔サポート情報〕タブ →〔保守・保証・動産総合保険〕 をご覧ください。

主な周辺機器

■ ディスプレイマウント・ブラケット [PC-MA-K45] 希望小売価格 2,500円(税別)

5 :再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)
DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは
拡張機器一覧 (<https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/option/mate.html>) で選択可能な
光学ドライブが必要です。



■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプVX(VX-4)					
型名		VKH19/X-4	VKM17/X-4	VKT16/X-4	VKL24/X-4	VKE18/X-4	
インストールOS		Windows 10 Home 64ビット (NECがおすすめる Windows 10 Pro.)					
CPU		インテル® Core™ i7-8650U プロセッサ ^{*1*2}	インテル® Core™ i5-8350U プロセッサ ^{*1*2}	インテル® Core™ i5-8250U プロセッサ ^{*1*2}	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサ ^{*1*2}	インテル® Celeron® プロセッサ 3865U ^{*1}	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)		1.90GHz (最大4.20GHz)	1.70GHz (最大3.60GHz)	1.60GHz (最大3.40GHz)	2.40GHz (-)	1.80GHz (-)	
コア数/スレッド数		4/8			2/4	2/2	
キャッシュメモリ		8MB	6MB		3MB	2MB	
メモリバス		2,400MHz			2,133MHz		
チップセット		(CPUに統合)					
セキュリティチップ		TPM(TCG v2.0)					
最大メモリ(メインメモリ)		16GB[SO-DIMMスロット×2]					
表示素子		15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED/バックライト ノングレア)から1つ選択					
LCDドット抜け ^{*23}		フルHD: 0.00008%以下、HD: 0.00016%以下					
グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 620(CPUに内蔵、 デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)		インテル® HD グラフィックス 620 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、 スムージング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス 610 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、 スムージング機能をサポート)		
表示機能	ビデオRAM ^{*5}		最大2,117 MB		最大2,126MB		
	表示色 (解像度)	HD LCD	最大1,677万色(1,366×768(HD)、1,280×720(HD)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))				
		フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXGA+)、1,600×900(HD+)、1,366×768(HD)、 1,280×1,024(SXGA)、1,280×720(HD)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))				
		アナログ RGB接続時	最大1,677万色(1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、 1,366×768(HD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))				
		HDMI接続時 ^{*10}	最大1,677万色(1,920×1,080(フルHD)、1,600×900(HD+)、1,366×768(HD)、 1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) 対応映像方式: 1080p/1080i/720p				
	音源/サウンド機能		内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)				
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN) 機能対応					
入力装置	キーボード		キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、87キー。(テンキー付きキーボードはキーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、108キー)、JIS標準配列				
	ポインティングデバイス		マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NX/パッド標準搭載				
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能				
	マイク		ステレオマイク内蔵				
インターフェイス	USB ^{*4}		USB3.0(右側面×3、背面×1、左側面×1)(パワーオフUSB充電機能付き。Celeron®モデルではUSB 2.0ポートとなります))				
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1 ^{*10}				
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1				
	サウンド関連		入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*47}				
センサー		加速度センサ ^{*30}					
PCカードスロット		TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 ^{*36}					
メモリーカードスロット		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 ^{*22*58}					
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニター節電機能、スリープ状態、休止状態)					
ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載					
離席判定		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応					
電源 ^{*50}		リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】					
消費電力 ^{*29} (最大構成時)	Windows 10 Home 64ビット版	約3.2W(約45W)		約3.3W(約45W)		約3.1W(約45W)	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率) ^{*3}	Windows 10 Home 64ビット版	M区分 0.011(AAA)	M区分 0.013(AAA)	M区分 0.014(AAA)	M区分 0.018(AAA)	M区分 0.023(AAA)	
電波障害対策		VCCI ClassB					
外形寸法(突起部含まず) ^{*6}		377(W)×255(D)×27.6(H)mm					
質量(バッテリー含む) ^{*8}		約2.4kg ^{*25}					
温湿度条件		5 ~ 35℃、8 ~ 95%(ただし結露しないこと)					
ドライバ提供対象OS ^{*24*27}		Windows 10 Enterprise 64ビット ^{*37} /Enterprise 2019 LTSC 64ビット ^{*37} / Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			Windows 10 Enterprise 64ビット ^{*37} /Enterprise 2019 LTSC 64ビット ^{*37} / Enterprise 2016 LTSB 64ビット ^{*37} /Education 64ビット ^{*37} / Pro Education 64ビット/Pro 64ビット		
主な添付品		ゼロワットACアダプタまたは小型軽量ACアダプタ、保証書 他					
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。							
オプション	再セットアップ用媒体 ^{*52}		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください				
	表示素子	HD	解像度: 最大1,366×768ドット				
		フルHD	解像度: 最大1,920×1,080ドット				
	メモリ ^{*57}	4GB	DDR4-SDRAM, PC4-19200, 4,096MB SO-DIMM×1		DDR4-SDRAM, PC4-17000, 4,096MB SO-DIMM×1 ^{*54}		
	通信機能	無線LAN(P15をご覧ください)	Wi-Fi (IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™) 準拠、Miracast®				
		Bluetooth® (P15をご覧ください)	Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)				
	キーボード		87キー (タイプA) または 108キー (テンキー付き)				
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)				
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)				
	Webカメラ		HD解像度(720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素				
	記憶装置	500GB HDD	約500GB ^{*56*98} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB ^{*56*98} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き				
		128GB SSD	約128GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応				
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き				
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB ^{*56} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き				
	500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー		約500GB ^{*56} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 + 約16GB インテル® Optane™ メモリー ^{*68}			-	
	光学ドライブ(P15をご覧ください)		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ				
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア ^{*55}				
	ACアダプタ	ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ				
ゼロワットACアダプタ		ゼロワットACアダプタ					
バッテリー ^{*29 *62}	駆動時間 (JEITA2.0 ^{*59} 準拠)	約10 ~ 16.9時間 (約13.4時間)		約10.9 ~ 17.8時間 (約14.3時間)	約11.2 ~ 13.7時間 (約12.4時間)	約11.5 ~ 14.7時間 (約12.7時間)	
	充電時間(ON時/OFF時)	約2.6時間/約2.4時間			約2.2時間/約2.2時間		

				タイプVA (VA-4)		
型名				VKL24/AA-4	VKE18/AA-4	
インストールOS				Windows 10 Home 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)		
CPU				インテル® Core™ i3-7100U プロセッサ ^{*1*2}	インテル® Celeron® プロセッサ 3865U ^{*1}	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)				2.40GHz(ー)	1.80GHz(ー)	
コア数/スレッド数				2/4	2/2	
キャッシュメモリ				3MB	2MB	
メモリバス				2,133MHz		
チップセット				(CPUに統合)		
セキュリティチップ				TPM (TCG v2.0)		
最大メモリ(メインメモリ)				16GB [SO-DIMMSロット×2]		
表示機能	表示素子			15.6型ワイドTFTカラー液晶 (HD: 1,366×768ドット LED/バックライト ノングレア)		
	LCDドット抜け ^{*23}			0.00016%以下		
	グラフィックアクセラレータ			インテル® HD グラフィックス 620 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、 スムージング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス 610 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、 スムージング機能をサポート)	
	ビデオRAM ^{*5}			最大2,126MB ～ 8,270MB		
	表示色 (解像度)	内蔵ディスプレイ ^{*11*13}		最大1,677万色 (1,366×768 (HD)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))		
		別売の外付け ディスプレイ 接続時 ^{*12}	HD LCD	最大1,677万色 (1,920×1,200 (WXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、 1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、 1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))		
			アナログ RGB接続時	最大1,677万色 (1,920×1,080 (フルHD)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、 1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))		
			HDMI接続時 ^{*10}	最大1,677万色 (1,920×1,080 (フルHD)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、 1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 1080p/1080i/720p		
	音源/サウンド機能				内蔵ステレオスピーカー、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMID音源)	
	通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応		
入力装置	キーボード		キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、87キー。JIS標準配列			
	ポインティングデバイス マイク		マルチタッチ/ジェスチャー 機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載 ステレオマイク内蔵			
インターフェイス	USB ^{*4}		USB3.0 (右側面×3、背面×1、左側面×1 (パワーオフUSB充電機能付き。CeleronモデルではUSB 2.0ポートとなります)) ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1 ^{*10} RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 RJ45 LANコネクタ×1 入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*47}			
	ディスプレイ		加速度センサ ^{*30}			
	シリアル		Type I/II×1スロット (Type III使用不可)、PC Card Standard 準拠、CardBus 対応 ^{*36}			
	通信関連		自動または任意設定可能 (CPU制御、HDD制御、モニター節電機能、スリープ状態、休止状態)			
	サウンド関連		省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載			
センサー				リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付】		
PCカードスロット				Type I/II×1スロット (Type III使用不可)、PC Card Standard 準拠、CardBus 対応 ^{*36}		
パワーマネジメント				自動または任意設定可能 (CPU制御、HDD制御、モニター節電機能、スリープ状態、休止状態)		
ECOモード				省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載		
電源 ^{*50}				リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付】		
消費電力 ^{*29} (最大構成時)		Windows 10 Home 64ビット版		約3.3W (約45W)	約3.1W (約45W)	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率) ^{*3}		Windows 10 Home 64ビット版		M区分 0.018 (AAA)	M区分 0.023 (AAA)	
電圧降ろ対策				VCCI ClassB		
外形寸法 (突起部含まず) ^{*6}				377 (W) × 255 (D) × 27.6 (H) mm		
質量 (バッテリー含む) ^{*8}				約2.4kg ^{*25}		
温湿度条件				5 ～ 35℃、8 ～ 95% (ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS ^{*24*27}				Windows 10 Enterprise 64ビット ^{*37} /Enterprise 2019 LTSC 64ビット ^{*37} / Enterprise 2016 LTSC 64ビット ^{*37} /Education 64ビット ^{*37} / Pro Education 64ビット/Pro 64ビット		
主な添付品				小型軽量ACアダプタ、保証書 他		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。						
オプションメニュー	再セットアップ用媒体 ^{*52}			https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください		
	メモリ ^{*57}	4GB		DDR4-SDRAM, PC4-17000, 4,096MB SO-DIMM×1 ^{*54}		
		8GB		DDR4-SDRAM, PC4-17000, 4,096MB SO-DIMM×2 ^{*54*79}		
		8GB		DDR4-SDRAM, PC4-17000, 8,192MB SO-DIMM×1 ^{*54}		
		16GB		DDR4-SDRAM, PC4-17000, 8,192MB SO-DIMM×2 ^{*54*79}		
	通信機能	無線LAN (P15をご覧ください)		Wi-Fi (IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™) 準拠、Miracast®		
		Bluetooth® (P15をご覧ください)		Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)		
	マウス	USB光センサーマウス		USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)		
		USBレーザーマウス		USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)		
	記憶装置	500GB HDD		約500GB ^{*56*98} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応		
		暗号化機能付 500GB HDD		約500GB ^{*56*98} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き		
		128GB SSD		約128GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応		
		暗号化機能付 256GB SSD		約256GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き		
	光学ドライブ (P15をご覧ください)	512GB SSD		約512GB ^{*56} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
		DVD-ROMドライブ (P15をご覧ください)		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ		
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター		液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア ^{*55}		
	バッテリー ^{*29*62}	リチウムイオン	駆動時間 (JEITA 2.0 ^{*59} 準拠)	Windows 10 Home 64ビット版	約11.2 ～ 13.7時間 (約12.4時間)	約11.5 ～ 14時間 (約12.7時間)
			充電時間 (ON時/OFF時)	約2.2時間/約2.2時間		

- ^{*1}: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- ^{*2}: ハイパースレディング・テクノロジーに対応します。
- ^{*3}: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (キガ演算) で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ^{*4}: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。
- ^{*5}: 詳細なビデオRAM容量については、P15をご覧ください。
- ^{*6}: ゴム足部、バッテリーなどの突起部は除きます。
- ^{*8}: DVDスーパーマルチドライブあり、PCカード、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD搭載です。
- ^{*10}: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- ^{*11}: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- ^{*12}: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- ^{*13}: 1,677万色表示は、ディザリング機能により実現します。
- ^{*22}: 著作権保護機能 (CPRM) には対応していません。「マルチメディアカード (MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応していません。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
- ^{*23}: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素 (サブピクセル) 単位で計算しています。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcdott.html> をご覧ください。
- ^{*24}: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ダウンロード] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションメニューの機能を使用できない場合、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- ^{*25}: 光学ドライブ非搭載時は約0.13kg軽くなります。
- ^{*27}: 提供しているドライバは、Windows 10, version1809にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様の動作環境での保証をするものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- ^{*29}: メモリ4GB、128GB SSD、無線LANなし、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
- ^{*30}: 本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます (HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
- ^{*36}: 本装置は、PCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- ^{*37}: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- ^{*47}: ヘッドフォンや外付けスピーカー (3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして搭載されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- ^{*50}: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- ^{*52}: セクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnec.co.jp/nx-media/> を、セクションメニューにてご購入の場合はP4 ～ 11をご覧ください。
- ^{*54}: PC4-19200メモリが搭載されますが、動作はメモリバス 2,133MHz (PC4-17000相当) となります。
- ^{*55}: サポート、サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧ください。適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブは本体と干渉してしまうためPCが完全に閉じなくなります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。タッチパネルモデルの場合、プライバシーフィルターの装着時はタッチパネルの感度が低下およびマルチタッチ機能が作動しない場合があります。
- ^{*56}: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- ^{*57}: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- ^{*58}: メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
- ^{*59}: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の [■ バッテリー駆動時間に関するご注意] (ページ中～下部分) をご覧ください。
- ^{*62}: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- ^{*68}: お客様のデータの保存用には使用できません。
- ^{*79}: デュアルチャネルに対応します。
- ^{*98}: 本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro.

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			UltraLite タイプVH(VH-4)		
型名			VKE15/H-4、VK915/H-4		
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット		
CPU			インテル® Celeron® プロセッサ 3965Y ^{*1}		
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			1.50GHz(ー)		
コア数/スレッド数			2/2		
キャッシュメモリ		3次	2MB		
メモリバス			1,866MHz		
チップセット			(CPUに統合)		
セキュリティチップ			インテル® PTT (TPM 2.0準拠) (CPUに統合)		
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 4GB[固定 LPDDR3]		
表示機能	表示素子		12.5型ワイドTFTカラー IPS方式液晶 (フルHD: 1,920×1,080ドット LED/バックライト ノングレア)		
	LCDドット抜け ^{*23}		0.00009%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 615 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スームージング機能をサポート)		
	ビデオRAM ^{*5}		最大2,134MB		
	表示色 (解像度)	内蔵ディスプレイ ^{*11} ※13	フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXGA+)、1,440×900(WXGA+)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,280×768(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))	
		別売の外付けディスプレイ接続時 ^{*12}	HDMI接続時 ^{*10}	最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080(フルHD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×720、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p	
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)		
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応		
入力装置	キーボード		キーピッチ: 18.7mm、キーストローク: 1.4mm、JIS標準配列(85キー)		
	ポインティングデバイス		高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)		
	Webカメラ		セレクトションメニューにより選択可能		
	マイク		ステレオマイク内蔵		
インターフェイス	USB ^{*4}		USB 3.0(背面×2(1ポート/パワーオフUSB充電機能付き)、Type-C×1 ^{*51} (Power Delivery対応 ^{*31} 、ACアダプタの接続ポートを兼用))		
	ディスプレイ		HDMIポート×1 ^{*10}		
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連		入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*47}		
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 ^{*22}		
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		
ECOモード			「PC設定ツール」 ^{*39} をプリインストール		
離席判定			セレクトションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応		
電源 ^{*50}			リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】		
消費電力 ^{*29} (最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版		約3W(約45W)		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率) ^{*3}	Windows 10 Pro 64ビット版		R区分 0.021(AAA)		
電圧障害対策			VCCI ClassB		
外形寸法(突起部含まず)			289(W)×196(D)×17(H)mm		
質量(バッテリー含む)			約917g ^{*35}		
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS ^{*24} ※27			Windows 10 Enterprise 64ビット ^{*37} /Enterprise 2019 LTSC 64ビット ^{*37} / Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット		
主な添付品			小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他		
各モデルで選択可能なセレクトションにつきましては、セレクトションメニューをご参照ください。					
セレクトションメニュー	再セットアップ用媒体 ^{*52}		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください		
	メモリ	4GB	オンボード 4GB[固定 LPDDR3]		
	通信機能	無線LAN(P15をご覧ください)	Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast®		
		Bluetooth®(P15をご覧ください)	Bluetooth® Smart Ready(Ver5.0)		
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)		
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)		
	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素		
	SSD	128GB SSD	約128GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応		
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き		
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB ^{*56} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
	光学ドライブ(P15をご覧ください)		USB接続(USB2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ		
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア ^{*55}		
		指紋センサ	OSログイン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能 ^{*61}		
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ		HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル ^{*65} 対応解像度: 1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット	
	バッテリー ^{*29} ※62	駆動時間 (JEITA ^{*59} 準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約8.2 ~ 13.8時間 (約11時間)	
		充電時間(ON時/OFF時)		約2.3時間/約2.1時間	

- ^{*1}: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- ^{*3}: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ^{*4}: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。
- ^{*5}: 詳細なビデオRAM容量については、P15をご覧ください。
- ^{*10}: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- ^{*11}: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- ^{*12}: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- ^{*13}: 1,677万色表示は、ディザリング機能により実現します。
- ^{*22}: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。[マルチメディアカード(MMC)]、[SDIOカード]は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
- ^{*23}: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcdcdot.html をご覧ください。
- ^{*24}: ドライブは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報]タブ→ [ダウンロード]のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライブを利用する際に、インストール/添付アプリケーション一部の機能を使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- ^{*27}: 提供しているドライバは、Windows 10、version1809にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様の動作環境での保証をするものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- ^{*29}: メモリ4GB、128GB SSD、無線LANなし、光学ドライブなしの構成で測定しています。
- ^{*31}: 接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
- ^{*35}: 最軽量時の質量です。512GB SSD搭載時は+約4g、無線LAN選択時は+約3g、指紋センサ搭載時は+約2gとなります。
- ^{*37}: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- ^{*39}: 省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- ^{*47}: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- ^{*50}: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- ^{*51}: 映像、音声信号出力は行えません。
- ^{*52}: セレクトションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクトションメニューにてご購入の場合はP4 ~ 11をご覧ください。
- ^{*55}: サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧ください適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブは本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。タッチパネルモデルの場合、プライバシーフィルターの装着時はタッチパネルの感度が低下およびマルチタッチ機能が作動しない場合があります。
- ^{*56}: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクトションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
- ^{*59}: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ → [各モデル選択]→注意事項等の「■バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- ^{*61}: SecureFinger(別売)の利用はできません。
- ^{*62}: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- ^{*65}: 著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。

■無線LAN 仕様一覧

	IEEE802.11ac搭載モデル		
対応機種	タイプVX(VX-4) タイプVA(VA-4)	UltraLite タイプVH(VH-4)	タイプME(ME-4) タイプMB(MB-4) タイプMC(MC-4)
規格*1	IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠、MU-MIMO対応		
周波数帯域*2 (チャンネルバンド)	2.4GHz帯(1～13ch) 5GHz帯(W52/W53/W56)		
通信速度*3	最大867Mbps (11ac/80MHz幅/2×2接続時)	最大1.73Gbps (11ac/160MHz幅/2×2接続時)	最大867Mbps (11ac/80MHz幅/2×2接続時)
セキュリティ*4	WPA/WPA2 - エンタープライズ、パーソナル		

- *1:通信が可能な機器(アクセスポイントやWi-Fi Direct™対応機器(Miracast®)等)は同じ規格に対応している必要があります。すべての周辺装置との動作を保証するものではありませんので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。MU-MIMOはダウンリンク(DL)にのみ対応しています。
- *2:5GHz帯のW52/W53ワイヤレス(無線)LANの使用は、電波法令により屋内に限られます(高出力システムと通信する場合を除く)。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。
- *3:通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリ、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先のワイヤレス(無線)LAN機器(アクセスポイント等)が同じ仕様に対応している場合の最大理論値で、接続機器の接続時の仕様により通信速度が異なります。
- *4:WPA-PSK(TKIP)とWEP(64bit/128bit)もサポートしておりますが、IEEE802.11a/b/g時のみ利用可能です。また、WEPでユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104ビットです。

■Bluetooth® 仕様一覧

対象	タイプVX(VX-4) タイプVA(VA-4) UltraLite タイプVH(VH-4)
	タイプME(ME-4) タイプMB(MB-4) タイプMC(MC-4)
準拠規格	Bluetooth® Smart Ready準拠*1
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)
通信モード*2	BR(Basic Rate)/EDR(Enhance Data Rate)/LE(Low Energy)対応

*対応するプロファイルについてはWebサイト <https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#bluetooth> をご覧ください。

- *1:Bluetooth® Smart Device機器 および Bluetooth® Smart Ready機器と接続可能です。Bluetooth®のバージョンについてはPC本体の仕様一覧をご覧ください。接続先のBluetooth®機器も同じ仕様(バージョン)に対応する必要があります。バージョン2.1対応以降の機器については、下位互換の範囲で接続可能な場合がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。High Speed(HS)機能には対応していません。
- *2:接続する機器同士が同じ通信モードに対応している必要があります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。ワイヤレス(無線)LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。通信距離は見通し10m以内で使用してください。10m以内でも通信時の電波状況により、通信が途切れたり、速度が低下する場合があります(データ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛び等)。

■光学ドライブ仕様一覧

下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

ドライブ*100*101		薄型			
対象装置		DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ	
		タイプVX(VX-4) タイプVA(VA-4) UltraLite タイプVH(VH-4) (USB外付け)		タイプVX(VX-4) タイプVA(VA-4) UltraLite タイプVH(VH-4) (USB外付け)	
		タイプME(ME-4)	タイプMB(MB-4)	タイプMA(MA-4)	タイプMC(MC-4) (USB外付け)
		PC-VP-BU54		PC-VP-BU53	
読み出し	CD-ROM	最大24倍速		最大24倍速	
	CD-R	最大24倍速		最大24倍速	
	CD-RW	最大24倍速		最大24倍速	
	DVD-ROM	最大8倍速		最大8倍速	
	DVD-R (1層)	最大8倍速		最大8倍速	
	DVD-R (2層)*106	最大8倍速		最大8倍速	
	DVD+R (1層)	最大8倍速		最大8倍速	
	DVD+R (2層)	最大8倍速		最大8倍速	
	DVD-RW	最大8倍速		最大8倍速	
	DVD+RW	最大8倍速		最大8倍速	
書き込み・書き換え	DVD-RAM*109	最大5倍速		最大5倍速	
	CD-R	最大24倍速		—	
	CD-RW*104	最大10倍速		—	
	DVD-R (1層)*105	最大8倍速		—	
	DVD-R (2層)*107*111	最大6倍速		—	
	DVD+R (1層)	最大8倍速		—	
	DVD+R (2層)*112	最大6倍速		—	
	DVD-RW*108	最大6倍速		—	
	DVD+RW	最大8倍速		—	
	DVD-RAM*109*110	最大5倍速		—	

- *100:使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。
- *101:コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- *104:Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
- *105:DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *106:追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- *107:DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記はサポートしていません。

- *108:DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き換えに対応しています。
- *109:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の読み出し/書き換えはサポートしていません。
- *110:DVD-RAM12倍速ディスクの書き込みはサポートしていません。
- *111:DVD-R(2層)12倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。
- *112:DVD+R(2層)16倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。

■最大ビデオRAM容量*1

		タイプVX(VX-4)				Mate					
		タイプVX(VX-4)		タイプVA(VA-4)	UltraLite タイプVH(VH-4)	タイプME(ME-4)	タイプME(ME-4) (NVIDIA® GeForce GT730選択時*1)	タイプMB(MB-4)	タイプMB(MB-4) (NVIDIA® GeForce GT730選択時*1)	タイプMA(MA-4)	タイプMC(MC-4)
		VKH19/X-4 VKM17/X-4 VKT16/X-4	VKL24/X-4 VKE18/X-4								
Windows 10 Pro 64ビット版	4GB	—	—	—	2,134MB	2,093MB	4,013MB	2,109MB	4,029MB	2,109MB	2,093MB
	4GB	2,117MB	2,126MB	2,126MB	—	—	—	2,109MB	4,029MB	—	—
	8GB	—	—	4,174MB	—	—	—	4,157MB	6,077MB	—	—
	16GB	—	—	8,270MB	—	—	—	8,253MB	10,173MB	—	—
Windows 10 Home 64ビット版	32GB	—	—	—	—	—	—	16,445MB	18,365MB	—	—

- *1:ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- *2:ビデオRAMのうち、2,048MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro.

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプME (ME-4)			
型名			MKE31/E-4			
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット			
CPU			インテル® Celeron® プロセッサー G4900*7			
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)			3.10GHz (-)			
コア数/スレッド数			2/2			
キャッシュメモリ		3次	2MB			
メモリバス			2,400MHz			
チップセット			インテル® Q370 チップセット			
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)			
最大メモリ(メインメモリ)			32GB [DIMMSロット×4]			
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 610(CPUに内蔵)			
	ビデオRAM*5		最大2,093MB ~ 16,429MB			
	表示色(解像度) *4*29	アナログRGB	最大1,677万色*3 (1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、 1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))			
		DisplayPort	最大1,677万色*3(4,096×2,160、3,840×2,160(QFHD)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、 1,600×900(HD+)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160(QFHD)未サポート。			
音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、[セレクションメニューにてスピーカを選択可能]			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応			
インターフェイス		USB*8	USB 3.1(本体前面×2*25)、USB 3.0(本体前面×2、本体背面×4、本体前面 Type-C×1) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]			
		シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
		パラレル	セレクションメニューにより選択可能			
		ディスプレイ	DisplayPort×2(HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMIに変換可能)、ミニD-sub15ピン×1			
		通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
		サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、ライン出力:ステレオミニジャック×1			
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]		1スロット(HDD選択時占有済)[-]			
拡張スロット	内蔵2.5型ベイ[空き]		-			
	PCIスロット[空き]		1スロット(Low Profile*31)[1](パラレルポート選択時パラレルポートで占有済)			
	PCI Express x1スロット[空き]		1スロット(Low Profile*31)[1](無線LAN選択時は無線LANアンテナで占有済)			
	PCI Express x16(x4接続)スロット[空き]		1スロット(Low Profile*31)[1]			
	PCI Express x16スロット[空き]		1スロット(Low Profile*31)[1](NVIDIA® GeForce GT730選択時占有済)			
電源*50			AC100V ~ 240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*13 (最大構成時*22)		Windows 10 Pro 64ビット版	約111W(約168W)			
皮相電力*13 (最大構成時*22)		Windows 10 Pro 64ビット版	約13VA(約175VA)			
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*14		Windows 10 Pro 64ビット版	U区分 0.038(AAA)			
電波障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法(本体)*16			89(W)×291(D)×340(H)mm(スタビライザ含まず)、217(W)×291(D)×349(H)mm(スタビライザ含む)			
質量(本体)*15			約5.3kg			
温湿度条件			10 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ/提供対象OS*17*18			Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。						
セ レ ク シ ョ ン メ ニ ュ ー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください			
	グラフィック系ボード	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce GT730(オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有、DisplayPort×2、最大解像度:3,840×2,160)			
		ビデオRAM	最大4,013MB ~ 18,349MB*62			
	メモリ*55		DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB DIMM×1*60			
	通信機能	無線LAN/Bluetooth® (P15をご覧ください)	Wi-Fi (IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™) 準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready(Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。 無線LAN選択時はアンテナを添付。			
	記憶装置	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
		128GB SSD	約128GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応			
	スピーカ		内蔵モノラルスピーカ			
	DisplayPort-DVI/変換アダプタ		DisplayPort-DVI/変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本			
	DisplayPort-HDMI/変換アダプタ		DisplayPort-HDMI/変換アダプタ。1本 または 2本			
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備			
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCIスロットを占有)			
	光学ドライブ(P15をご覧ください)		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ			
	キーボード/マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付		
		PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付		
		USB 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付		
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付		

			タイプMB (MB-4)					
型名			MKM30/B-4	MKL36/B-4	MKR37/B-4	MKE31/B-4		
インストールOS			Windows 10 Home 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)		Windows 10 Pro 64ビット (NECがおすすめする Windows 10 Pro.)、 Windows 10 Home 64ビット のどちらか1つ選択			
CPU			インテル® Core™ i5-8500 プロセッサ*7	インテル® Core™ i3-8100 プロセッサ*7	インテル® Pentium® Gold プロセッサ G5400*247	インテル® Celeron® プロセッサ G4900*7		
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)			3GHz (最大4.10GHz)	3.60GHz (-)	3.70GHz (-)	3.10GHz (-)		
コア数/スレッド数			6/6	4/4	2/4	2/2		
キャッシュメモリ			9MB	6MB	4MB	2MB		
メモリバス			2,666MHz					
チップセット			インテル® B360 チップセット					
セキュリティチップ			TPM (TCG v2.0)					
最大メモリ(メインメモリ)			32GB [DIMMスロット×4]					
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 630 (CPU内に蔵)		インテル® UHD グラフィックス 610 (CPU内に蔵)			
	ビデオRAM*5		最大2,109MB ~ 16,445MB					
	表示色(解像度) *4*29	アナログRGB	最大1,677万色*3 (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))					
		DisplayPort	最大1,677万色*3 (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。					
			音源/サウンド機能				インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)*6	
			通信機能		LAN			
インターフェイス	USB*8		USB 3.1 (本体前面×2*25)、USB 3.0 (本体前面×2、本体前面 Type-C×1)、USB 2.0 (本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]					
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応					
	パラレル		セレクションメニューにより選択可能					
	ディスプレイ		DisplayPort×2 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク)またはHDMIに変換可能)、ミニD-sub15ピン×1					
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1					
	サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドホンマイク ジャック×1*40、ライン出力:ステレオミニジャック×1					
ベイ	内蔵3.5型ベイ [空き]		1スロット (HDD選択時占有済) [-]					
拡張スロット	PCIスロット [空き]		1スロット (Low Profile*31) [1] (パラレルポート選択時パラレルポートで占有済)					
	PCI Express x1スロット [空き]		2スロット (Low Profile*31) [2] (無線LAN選択時は無線LANアンテナで1スロット占有済)					
	PCI Express x16スロット [空き]		1スロット (Low Profile*31) [1] (NVIDIA® GeForce GT730選択時占有済)					
電源*50			AC100V ~ 240V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]					
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版		-	-	約12W (約173W)	約12W (約169W)		
	Windows 10 Home 64ビット版		約12W (約226W)	約12W (約187W)	約12W (約181W)	約12W (約176W)		
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版		-	-	約21VA (約178VA)	約21VA (約179VA)		
	Windows 10 Home 64ビット版		約21VA (約229VA)	約21VA (約191VA)	約21VA (約186VA)	約21VA (約186VA)		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*14	Windows 10 Pro 64ビット版		-※26			U区分 0.042 (AAA)		
	Windows 10 Home 64ビット版		-※26			U区分 0.041 (AAA)		
電圧降下対策			VCCI ClassB					
外形寸法(本体)*16			89 (W)×291 (D)×340 (H) mm (スタビライザ含まず)、217 (W)×291 (D)×349 (H) mm (スタビライザ含む)					
質量(本体)*15			約5.3kg					
温湿度条件			10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)					
ドライバ提供対象OS*17*18			Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット					
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他					
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。								
パソコン本体	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください					
	グラフィック系ボード	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce GT730 (オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有。DisplayPort×2、最大解像度 3,840×2,160)					
		ビデオRAM	最大4,029MB ~ 18,365MB*62					
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB DIMM×1*60					
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB DIMM×2*57*60					
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×1*60					
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×2*57*60					
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×4*57*60					
	通信機能		Wi-Fi (IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™) 準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)。 (PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。					
	記憶装置	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応					
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応					
		128GB SSD	約128GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応					
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き					
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き					
	DisplayPort-DVI変換アダプタ	500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 + 約16GB インテル® Optane™ メモリー*59		-			
		1TB HDD+インテル® Optane™ メモリー	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 + 約16GB インテル® Optane™ メモリー*59		-			
DisplayPort-HDMI変換アダプタ			DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本					
DisplayPort-HDMI変換アダプタ			DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本					
PS/2ポート			PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備					
パラレルポート			セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCIスロットを占有)					
光学ドライブ (P15をご覧ください)			DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ					
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法: 456 (W)×169 (D)×40 (H) mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付					
	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法: 384 (W)×154 (D)×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付					
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 472 (W)×179 (D)×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付					
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 472 (W)×179 (D)×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付					

- *2: ハイパースレディング・テクノロジーに対応します。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発熱数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P15をご覧ください。
- *6: 音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- *7: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *8: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。
- *13: メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (ギガ演算) で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *15: メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
- *16: 設置時の足以外の突起物は含みません。
- *17: 提供しているドライバは、Windows 10、version 1809にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *18: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] の「ドライバ」提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *22: 最大構成時には、セレクションメニューで選択可能な最大構成 (ディスプレイを除く) に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *25: 接続したUSB 3.1対応機器の転送速度は最大10Gbps (理論値)、USB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps (理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps (理論値) です。
- *26: CPUのC/T値が200000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
- *29: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが均一になることがあります。
- *31: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロット : 64.5 (W) mm×145 (D) mm以内、PCI Expressスロットの場合 : 68.9 (W) mm×145 (D) mm以内となります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *40: ヘッドフォンや外付けスピーカ (3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドホンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *52: セレクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnec.co.jp/rx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P4 ~ 11をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各種機能ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *59: お客様のデータの保存には使用できません。
- *60: Core™ i3モデル、PentiumモデルおよびCeleronモデルではメモリバス2,400MHz (PC4-19200相当) で動作します。
- *62: ビデオRAMはメインメモリおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro.

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名			タイプMA (MA-4)		MKE31/A-4		
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット				
CPU			インテル® Pentium® Gold プロセッサ G5400 *2*7		インテル® Celeron® プロセッサ G4900 *7		
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)			3.70GHz (－)		3.10GHz (－)		
コア数/スレッド数			2/4		2/2		
キャッシュメモリ	3次		4MB		2MB		
メモリバス			2,400MHz				
チップセット			インテル® B360 チップセット				
セキュリティチップ			TPM (TCG v2.0)				
最大メモリ(メインメモリ)			16GB [DIMMスロット×2]				
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 610 (CPU内に蔵)				
	ビデオRAM*5		最大2,109MB ～ 8,253MB				
	表示色 (解像度) *4*29	アナログRGB	最大1,677万色 *3 (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、 1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
		DisplayPort	最大1,677万色 *3 (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、 1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。				
			インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) *6				
音源/サウンド機能			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応				
通信機能	LAN		USB 3.1 (本体前面×2 *25) USB 3.0 (本体前面×2) USB 2.0 (本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]				
インターフェイス	USB*8		RS-232C D-Sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				
	シリアル		DisplayPort×2 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) またはHDMIに変換可能)、 ミニD-sub15ピン×1				
	ディスプレイ		RJ45 LANコネクタ×1				
	通信関連		マイク入力: ステレオミニジャック×1 *38、入出力共用: ヘッドホン/ヘッドホンマイク ジャック×1 *40、 ライン出力: ステレオミニジャック×1				
サウンド関連			1スロット (HDD選択時占有済) [－]				
ベイ	内蔵3.5型ベイ [空き]		2スロット (Low Profile *31) [2]				
拡張スロット	PCI Express x1 スロット [空き]		1スロット (Low Profile *31) [1]				
	PCI Express x16 スロット [空き]		AC100V ～ 240V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]				
電源*50			約14W (約138W)				
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版		約14W (約133W)				
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版		約21VA (約141VA)				
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*14	Windows 10 Pro 64ビット版		約21VA (約140VA)				
電波障害対策			－*26				
外形寸法 (本体)*16			U区分 0.046 (AAA)				
質量 (本体)*15			VCCI ClassB				
温湿度条件			89 (W) ×291 (D) ×340 (H) mm (スタンド含まず)、159 (W) ×291 (D) ×358 (H) mm (スタンド含む)				
ドライバ提供対象OS*17*18			約5.3kg				
主な添付品			10 ～ 35℃、20 ～ 80% (ただし結露しないこと)				
サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他			Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット				
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。							
オプションアクセサリ	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください				
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB DIMM×1 *60				
	記憶装置	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				
		128GB SSD	約128GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応				
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本				
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本				
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備				
	光学ドライブ (P15をご覧ください)		DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマールドライブ				
	キーボード マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 456 (W) ×169 (D) ×40 (H) mm、質量: 約0.9kg、 USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付			
		PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付			
USB 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付					
USB 109キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付					

型名			タイプMC (MC-4)	
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット	
CPU			インテル® Celeron® プロセッサー G4900T*7	
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)			2.90GHz (-)	
コア数/スレッド数			2/2	
キャッシュメモリ			2MB	
メモリバス			2,400MHz	
チップセット			インテル® B360 チップセット	
セキュリティチップ			TPM (TCG v2.0)	
最大メモリ(メインメモリ)			16GB [SO-DIMMスロット×2]	
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 610 (CPU内に内蔵)	
	ビデオRAM*5		最大2,093MB ~ 8,237MB	
	表示色(解像度) *4*29	アナログRGB	セレクションメニュー選択時。 最大1,677万色*3 (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))	
		DisplayPort	最大1,677万色*3 (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。	
		HDMI	最大1,677万色*3 (3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz)/1080p/1080i/720p	
		音源/サウンド機能		内蔵モノラルスピーカ、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応		
インターフェイス	USB*8	USB 3.1 (本体背面×2) USB 3.0 (本体前面×1 (パワーオフUSB充電機能付き)、本体背面×2、本体前面 Type-C×1) [キーボードとマウス選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済。光学ドライブ選択時はさらに1ポートを占有]		
	シリアル	セレクションメニューにより選択可能		
	ディスプレイ	HDMI×1、DisplayPort×1 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) に変換可能)、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能		
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連	マイク入力: ステレオミニジャック×1*38、入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40		
電源*50			AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]	
消費電力*13 (最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版	約6W (約65W)		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*14	Windows 10 Pro 64ビット版	T区分 0.024 (AAA)		
電波障害対策			VCCI ClassB	
外形寸法*16	光学ドライブなし: 34.5 (W)×182.9 (D)×179 (H) mm (スタンド(本体用)含まず)、 66.6 (W)×196.6 (D)×193 (H) mm (スタンド(本体用)含む) 光学ドライブあり: 63 (W)×183.8 (D)×183.6 (H) mm (スタンド(本体+光学ドライブ用)含まず)、 115 (W)×198.3 (D)×204 (H) mm (スタンド(本体+光学ドライブ用)含む)			
質量*15	光学ドライブなし: 約1.28kg、光学ドライブあり: 約2.04kg			
温湿度条件	10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*17*18	Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			
主な添付品	ACアダプタ (65W対応)、スタンド、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。				
オプションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください	
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×1*60	
	通信機能	無線LAN/Bluetooth® (P15をご覧ください)	Wi-Fi (IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™) 準拠、Miracast®、 Bluetooth® Smart Ready (Ver.4.2)。 無線LAN選択時はアンテナを添付。	
	記憶装置	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
		128GB SSD	約128GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応	
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本	
	VGAポート		増設アナログRGB ミニD-sub15ピン×1*61	
	HDMIポート		増設HDMIポート×1*61	
	DisplayPort		増設DisplayPort×1*61	
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応	
	ディスプレイマウント・ブラケット		ディスプレイの背面に取り付けることも可能なブラケット (光学ドライブ選択時は標準装備)	
	光学ドライブ (P15をご覧ください)		タイプMC専用DVD-ROMドライブ (USB外付け) またはタイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ (USB外付け)。 (光学ドライブ選択時はディスプレイマウントブラケット標準装備)	
	キーボードマウス	USB 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W)×179 (D)×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、 USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付	
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W)×179 (D)×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、 USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付	

- *2: ハイパースレディング・テクノロジーに対応します。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P15をご覧ください。
- *6: 音源再生には外付スピーカーまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- *7: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *8: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。
- *13: メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める復合理論性能 (ギガ演算) で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *15: メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ (タイプMCは光学ドライブあり・なし) の構成での質量です (キーボード、マウスの質量は含まれません)。
- *16: 縦置時の足以外の突起物は含まれません。
- *17: 提供しているドライバは、Windows 10、version 1809にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *18: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成 (ディスプレイを除く) に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *25: 接続したUSB 3.1対応機器の転送速度は最大10Gbps (理論値)、USB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps (理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps (理論値) です。
- *26: CPUのCTDP値が200000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
- *29: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *31: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロット: 64.5 (W) mm×145 (D) mm以内、PCI Expressスロットの場合: 68.9 (W) mm×145 (D) mm以内となります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *40: ヘッドフォンや外付けスピーカ (3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P4〜11をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *60: メモリバス2,400MHz (PC4-19200相当) で動作します。
- *61: VGA、HDMI、DisplayPortのポート拡張は排他選択となります。

直感性に優れた操作性と 教育現場にも合わせたエクスペリエンス。 Windows 10を、あなたの環境に。

デスクトップPC、ノートPC、タブレットPC、スマートフォンといった多種多様な
デバイス群をつなぎ、より自由で快適な操作環境を提供するWindows 10。
Officeとともに教育シーンをサポートします。



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

Windows 10の真の力を引き出す、
NEC Mate & VersaPro



セキュリティ強化

安全性を高めた新ブラウザや
各種生体認証デバイスに対応

使いやすさの向上

使い慣れたスタートボタン搭載。
デスクトップ画面も切り替え可能

運用性向上

デバイス間のデータ連携により
様々な端末で同一業務が可能

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を守らず、損害等が発生した場合、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保障するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保障するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品は、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare® International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<https://jpn.nec.com/bpc/>)をご覧ください。●埋込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー・装着部から30cm以上離れてご使用ください。●航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(<https://jpn.nec.com/bpc/info/news/wlan.html>)をご覧ください。●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(<https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/haiki.html>)をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「ノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14> をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付け加えられることをご承知お願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の価格・性能・保証の最低保証期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんのであらかじめご了承ください。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。●HDD/SSD等の交換修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称 ●インテル® AMT-インテル® Active Management Technology

■商標 ●インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside Core、Intel SpeedStep、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、Celeron、Pentium、Intel OptaneおよびIntel Optane ロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。●NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForce、Quadroは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●PS/2はIBM社の商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●SDXC、SDHC、SDIOはSD-3C.LLCの商標です。●FelCaはソーニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソーニー株式会社の登録商標です。●FelCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●楽天Edyは、楽天Edy株式会社が管理するリチウムイオン電池サービスのブランドです。●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。●UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。●RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。●DeviceLockは、DeviceLock, Inc.の登録商標です。●MultiSync、ViewLight、SQUARE SHOTは、NECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。●TREND MICRO、ウイルスバスターおよび、ウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。


■電波に関するご注意(無線LAN搭載モデルのみ)

- 無線LAN(5GHz^{*1}2411)機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます(無線LANは様々一覧もあわせてご参照ください)。
- 無線LAN(2.4GHz^{*1}2411)Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。


- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1:IEEE802.11n *2:IEEE802.11a *3:IEEE802.11b/g *4:IEEE802.11ac

無線LAN



Bluetooth®



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<https://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **フリーコール 0120-977-121*** 受付時間… 9:00~17:00

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。

0570-000-121(ナビダイヤル)または03-6670-6000。(通話料お客様負担)

※所定休業日があります。詳細は<http://121ware.com/121/cp>をご覧ください。

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

*【お問い合わせ(年中無休9:00~19:00受付)】ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。

詳細は <http://121ware.com/121/cp> をご覧ください。

UD FONT 見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。