

VersaPro  
2019年 7月

Orchestrating a brighter world

NEC

教育機関様向けタブレットPC

# VersaPro バーサプロ タイプVU(文教モデル)



Windows 10

ビジネスに適した Windows 10 Pro。

# 様々な授業に対応できる 機能性を備えた 10.1型軽量タブレットPC

約653g\*1のファンレス軽量ボディ

耐落下(76cm)&面耐圧150kgf\*2

バッテリー駆動 最大約13.6時間\*3

\*1:最軽量時の質量です。

\*2:机の高さ76cmからの落下試験、天面全体への面耐圧試験を実施。  
装置の無破損・無故障を保証するものではありません。

\*3:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定した目安時間です。

## 10.1型 ワイド LEDバックライト

タッチパネル(静電容量方式)  
デジタイザペン(充電式)  
1,920×1,200ドット WUXGA

希望小売価格:

115,400円(税別)~



## 児童でも扱いやすい軽量&コンパクト設計

小中学校の児童や生徒の手でも扱いやすい約653g\*の軽さに加え、学校の机などで教科書やノート類と一緒に置いても邪魔にならないコンパクトなボディです。

\*:最軽量時の質量です。



## 授業内容に応じたスタイルで利用可能

児童でも簡単に装着できるデタッチャブルキーボード\*1を使えば、タイピングの授業などにも対応可能。また、日常的についてしまう細かな傷や水滴などからPC本体を守るタブレット保護カバー\*2を装着すれば、校庭や校外学習などでも安心して利用できます。

\*1:タブレット保護カバーを付けた状態ではデタッチャブルキーボードの接続はできません。  
\*2:セレクションメニューで選択時。防塵防滴規格:IP54準拠。



## 子どもたちが安心して使えることを想定した仕様

液晶には高い透明度と耐衝撃性を両立した保護ガラスを採用。どの方向からも見やすい広視野角液晶なので、グループ学習にも適しています。また、天面全体への耐150kgfクラスの頑強性と、机の高さを想定した76cmの高さから落下させてフラッシュメモリのデータに破損がないことを確認するテスト\*を実施しています。

\*:本体、フラッシュメモリの無破損・無故障を保証するものではありません。

## 約15秒の充電\*2で約90分利用可能なデジタイザペン

手を液晶画面に置きながら使えるデジタイザペンは、鉛筆でノートに書くように細かい文字や“はね”“はらい”も認識可能\*1。また、使わない時は本体に収納できて便利です。さらに、本体収納と同時に約15秒で充電\*2ができ、約90分の利用が可能です。

\*1:ソフトウェアが筆圧感知に対応している必要があります。 \*2:電源ONしている場合。



## フリーセレクションメニュー

### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-VK11U1B5	64,400円	Windows 10 Pro 64ビット 本OSは、小中高等学校様向けとなります*。	インテル® Celeron® プロセッサ N4100 (1.10GHz)	 デジタイザペン 10.1型ワイド WUXGA液晶 オンボード 4GBメモリ リチウムイオン バッテリー(内蔵固定) ① 内蔵指紋センサ ② 小型軽量ACアダプタ Webカメラ
PC-VK11U1V5	74,400円	Windows 10 Pro 64ビット		

\*:小中高等学校以外の文教市場のお客様は、PC-VK11U1V5をご選択ください。

### バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。 ※PC本体と同時購入が必要です。

型番 [PC-MV-CBGA13] 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

### 構成オプション(各項目から択一となります)

フラッシュメモリ	通信機能	キーボード	マウス
128GB フラッシュメモリ +47,000円 PC-K-HFU1B5	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +3,000円 PC-K-NWUMW5	デタッチャブル キーボード +9,000円 PC-K-KBUBK4	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDSUL4
	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* & ワイヤレスWAN (LTE) +23,000円 PC-K-NWUMX5	USB Type-Cドック +25,000円 PC-K-KBUBD5	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDSUH4
		デタッチャブル キーボード + USB Type-Cドック +34,000円 PC-K-KBUBC5	なし
		なし	

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意\*。

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF2	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF2	21.5型 高精細ワイド フルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF2	19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CF6	17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CF6
--	--	--	---	--

\*:接続にはUSB Type-Cドックが必要です。

①:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/> をご覧ください。

③:LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

②:SecureFinger(別売)との同時利用はできません。またNeoFace Monitorとの同時利用もできません。

④:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧( [https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro\\_tablet.html](https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro_tablet.html) )で選択可能な光学ドライブが必要です。



ビジネスに適した Windows 10 Pro.



お客様のために、パソコンのバッテリーはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、バッテリーの特徴、パソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「ノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識」をJEITAサイト内に公開いたしました。詳細については <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14> をご参照ください。

## 屋外授業でも使える各種通信に対応

無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®に加え、LTE\*も選択可能。場所を選ばないネットワーク通信やマウスやキーボードなどのワイヤレス接続が可能です。

\*:セレクションメニューで選択可能。LTEの対応周波数についてはP4をご覧ください。

\*\*LTEEを使用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

※全ての通信業者との接続を保証するものではありません。接続確認を行った通信業者についての最新情報はWeb ( <https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#ite> ) をご確認ください。

## 教育現場での活用領域を広げるUSB Type-Cドック

USBポート1つで様々な周辺機器と接続できるUSB Type-Cドックをご用意。有線LANポートやUSBポート、DisplayPortなどの豊富な拡張ポートを装備しています。



## インターフェイス紹介



●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っていません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

## インストール/添付される主なソフトウェア

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。NeoFace Monitorについては、NeoFace Monitor添付の挿し紙をご覧ください。その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

○:プリインストール □:添付またはフラッシュメモリに格納 ー:なし

		モデル	タイプVU (VU-5)
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット*1*2	★ ◎
添付/インストールソフトウェア		Microsoft® Edge および Internet Explorer 11 ウイルスバスタークラウド™*3 DeviceLock Lite パーソナリティ設定ツール PC設定ツール*4	★ □ ★ ★ ◎
セレクションメニュー別	USBレーザーマウス 選択時	USB Mouse Wheel Driver Utility	★ ◎
	NeoFace Monitor 選択時	NeoFace Monitor V4*5	★ □
	ウイルスバスタークラウド™ ライセンス 選択時	ウイルスバスタークラウド™ ライセンス 1年版 または 3年版*6	ー*6
	Office Home & Business 2019 選択時	Microsoft Office Home & Business 2019*7	★ ◎

\*1 日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされているOSは別売の「パッケージ商品」と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。

\*2 Windows 10, Version 1903を適用しています。

\*3 最新の脅威に対抗するには、最新の「ターンファイル」が必要で、最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、バターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。

\*4 UWPアプリ版がプリインストールされています。

\*5 顔認証により簡易かつセキュアにログインするソフトウェアです。インストール用CD媒体、クライアント用ライセンス、1年間のPPサポートサービスが含まれています。NeoFace Monitorについての詳細は、[https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface\\_monitor.html](https://jpn.nec.com/bpc/promotion/nfm/neoface_monitor.html) をご覧ください。なお、Windowsログイン機能、指紋認証、RemoteViewサービスとの併用は行えません。

\*6 3台(1台にOSが2つの場合)まで利用可能です。対象したいすべての装置が同一個人、同一世帯または同一法人でのご利用の場合に限ります。ライセンスの管理にはユーザ登録が必要です。

\*7 初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります。32ビット版がプリインストールされています。再セットアップ媒体からの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。64ビット版のご利用には、64ビット版のOfficeの再インストールが必要で、製品には再インストールのためのメディアは添付されません。ご購入PCでライセンス認証したためプロダクトキーが添付されています。再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトから入手する必要があります。

\*8 PC-VKF11U1V5では選択可能です。

### 主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード (PC-VP-KB43) 約536g 希望小売価格 12,000円(税別)
- USB Type-C ドック (PC-VP-TS35-01) 希望小売価格 45,000円(税別)
- デジタイザペン (充電式)\*1 (PC-VP-TS33) 希望小売価格 10,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ (USB-C) (PC-VP-BP122) 約187g\*2 希望小売価格 10,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ (PC-VP-BK10) 希望小売価格 8,000円(税別)
- タブレット保護カバー(防塵防滴)\*3 (PC-VP-TS32) 希望小売価格 17,000円(税別)
- デジタイザペン用替え芯 (PC-VP-TS31) (50本入り) 希望小売価格 19,000円(税別)
- USBレーザーマウス2 (PC-VP-KB27) 希望小売価格 10,000円(税別)
- USB光センサーマウス3 (PC-VP-KB35) 希望小売価格 8,000円(税別)
- セキュリティケーブル (PC-VP-WS17) 希望小売価格 16,500円(税別)

\*1:標準添付品と同等。 \*2:電源コードの質量を除く。 \*3:タブレット保護カバーは消耗品です。防塵防滴規格:IP54準拠。

### フラッシュメモリ 利用可能領域 について

利用可能なフラッシュメモリ領域は、以下のバックアップイメージを除いた容量です。  
Windows 10 (64ビット):約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

カバー	変換アダプタ	アプリケーション1	アプリケーション2	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
<b>タブレット保護カバー (防塵防滴)</b> +14,700円 PC-K-UCUTC4 なし	<b>USB-LAN 変換アダプタ</b> +4,500円 PC-K-KEUUL4 なし	PC-VKF11U1V5のみ選択可能 <b>NeoFace Monitor (顔認証PCセキュリティソフトウェア)*</b> +16,000円 PC-K-NESNF4 *内蔵指紋センサとの同時利用はできません。	<b>Office Home &amp; Business 2019</b> +31,900円 PC-K-APSTT4  PC-VKF11U1V5のみ選択可能 <b>Office Home &amp; Business 2019 + ウイルスバスタークラウド* 3年</b> +49,900円 PC-K-APST34  <b>Office Home &amp; Business 2019 + ウイルスバスタークラウド* 1年</b> +39,900円 PC-K-APST14  <b>Office なし + ウイルスバスタークラウド* 3年</b> +18,000円 PC-K-APSV34  <b>Office なし + ウイルスバスタークラウド* 1年</b> +8,000円 PC-K-APSV14  なし	<b>標準添付品セット*</b> +1,000円 PC-K-KTU165  <b>PC-VKF11U1V5のみ選択可能</b> Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-K-BCU165  <b>PC-VKF11U1B5のみ選択可能</b> Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-K-BCU1G5  <b>再セットアップ用メディア なし</b> ⑤  <b>ミニマム添付品セット*</b> +1,000円 PC-K-KAS165  *添付品セットについて詳しくは <a href="https://jpn.nec.com/bpc/versapro/">https://jpn.nec.com/bpc/versapro/</a> (→環境対応)をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがフラッシュメモリに格納されています。 ※再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータの保存にはご利用できません。	<b>引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用]</b> +21,000円 PC-K-EX5L4  <b>標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)</b> +40,500円 PC-K-EX5E4  <b>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)</b> +29,000円 PC-K-EX4E4  <b>標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)</b> +20,500円 PC-K-EX3E4  <b>標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]</b> +22,000円 PC-K-EX5H4  <b>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]</b> +15,000円 PC-K-EX4H4  <b>標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理]</b> +10,000円 PC-K-EX3H4  <b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用]</b> +22,500円 PC-K-EX5CL4  <b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用]</b> +18,000円 PC-K-EX4CL4  <b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用]</b> +13,500円 PC-K-EX3CL4  <b>5年パーツ保証拡張G6</b> +7,500円 PC-K-EX5PL4  <b>4年パーツ保証拡張G6</b> +4,500円 PC-K-EX4PL4  <b>3年パーツ保証拡張G6</b> +2,000円 PC-K-EX3PL4  なし

⑤: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。


### ■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は [http://home.jeita.or.jp/page\\_file/20110511155620\\_QPHs967280.pdf](http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155620_QPHs967280.pdf) をご覧ください。

### ■電波に関するご注意

●無線LAN (5GHz\*1\*2\*4)機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法により屋内に限定されます。(高出力システムと通信する場合を除く) ●無線LAN (2.4GHz\*1\*3) / Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線LAN、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体通信用帯域内無線LAN、免許を要しない特定小電力無線LAN、アマチュア無線局等(以下「他の無線LAN」と略す)が運用されています。●本装置を使用する前に、近く「他の無線LAN」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線LAN」の間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変更するか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。 \*1:IEEE802.11n \*2:IEEE802.11a \*3:IEEE802.11b/g \*4:IEEE802.11ac

### 無線LAN



### ■無線通信機器が放射する電波の比較吸収率 (BODY SAR) について

このパソコンは、対象無線通信モジュールを搭載しており、国の定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。 <http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>



■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、アプリケーションソフトウェア並びにタブレット保護カバー装着時によっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

タイプV(UV-U5)	
型名	VKF11/U1-5
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ N4100*1 1.10GHz(インテル® パーステックテクノロジーに対応:最大2.40GHz)
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)	
コア数/スレッド数	4/4
キャッシュメモリ	4MB
メモリバス / チップセット	2.133MHz / (CPUに統合)
セキュリティチップ	TPM (TCG v2.0)
最大メモリ(メインメモリ)	オンボード 4GB(固定 LPDDR4)
表示素子	10.1型ワイドFTカラー IPS方式液晶(WUXGA:1,920×1,200ドット LEDバックライト グレア、AF(指紋防着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザペン(静電結合方式)(充電式)
グラフィックアクセラレータ	0.00008%以下
ビデオRAM*5	最大2,002MB
表示色(解像度)	最大1,677万色(1,920×1,200(WUXGA), 1,920×1,080(フルHD), 1,680×1,050(WSXGA+), 1,600×900(HD+), 1,440×900(WXGA+), 1,366×768(HD), 1,280×1,024(SXGA), 1,280×720(HD), 1,024×768(XGA), 800×600(SVGA))
別売の外付けディスプレイ接続時*12	最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD), 1,920×1,200(WUXGA), 1,920×1,080(フルHD), 1,680×1,050(WSXGA+), 1,600×900(HD+), 1,440×900(WXGA+), 1,366×768(HD), 1,280×1,024(SXGA), 1,280×720(HD), 1,024×768(XGA), 800×600(SVGA))
別売の外付けディスプレイ接続時*12	最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD), 1,920×1,200(WUXGA), 1,920×1,080(フルHD), 1,680×1,050(WSXGA+), 1,600×900(HD+), 1,440×900(WXGA+), 1,366×768(HD), 1,280×1,024(SXGA), 1,280×720(HD), 1,024×768(XGA), 800×600(SVGA))
音源/サウンド機能	内蔵ステレオスピーカー、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)
通信機能	無線LAN / Bluetooth® Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n, Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® / Bluetooth® Smart Ready(Ver4.2) 10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザペン(静電結合方式)(充電式)
入力装置	OS起動時、スクリーンセーバー解除時など指紋による認証が可能*61 音量調節ボタン
Webカメラ	本体前面:LUXGA解像度(1,600×1,200)対応カメラ/有効画素数192万画素 本体背面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素
マイク	モノラルマイク内蔵
インターフェイス*4	USB 3.0(右側面)×1, Type-C×1(Power Delivery対応)*31, ACアダプタの接続ポートを兼用)、HDMIポート×1*10(USB Type-Cに接続時、アナログRGB×1, DisplayPort×2)、USB Type-Cに接続時、RJ45 LANコネクタ×1, 入力出力共有:3840×2160(30Hz)/1080p/1080i/720p
センサー	加速度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、GPS(LTE搭載モデルのみ)
メモリーカードスロット	microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22
パワーマネジメント	自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態)
電源*50	リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コネクタは日本国内向け(AC100V)を添付]
消費電力*52(最大構成時)	約4.6W(約45W)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*53	SE区 0.077(AA)
電源障害対策	VCCI ClassB
外形寸法(突起部含まず) / 質量(バッテリー含む)	262(W)×179(D)×10.6(H)mm / 約653g*57 5 ~ 35℃, 20 ~ 80%(ただし結露しないこと)
温湿度条件	
ドライバ提供対象OS*24*27	Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット
主な添付品	小型軽量ACアダプタ(USB-C)、デジタイザペン(充電式)、保証書 他
再セットアップ用媒体*52	https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
メモリ	4GB オンボード 4GB(固定 LPDDR4)
通信機能	ワイヤレスWAN LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット、SIMフリー*58 LTE(CA 対応):バンド1, 3, 18, 19, 21 3G:バンド1, 6, 19
キーボード	デタッチャブルキーボード(パソコン本体とセットになる拡張ポート付きキーボード、スライドパッド付き、USB 2.0ポート×2、キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(85キー)、外形寸法:262(W)×186(D)×6.6 ~ 20.2(H)mm、質量約536g]
マウス	USB光センサーマウス USBレーザーマウス USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBマウス(レーザー式、マルチボタン付き)(ケーブル長:約100cm)
タブレット保護カバー	防塵防滴規格:IP54準拠
記憶装置	128GB フラッシュメモリ 約128GB*56 eMMC
変換アダプタ	USB Type-Cに接続 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*56
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*56
バッテリー	駆動時間 (JEITA)*59 Windows 10 Pro 64ビット版 約12.2 ~ 15.1時間(約13.6時間)
充電時間(ON/OFF時)	約2.8時間/約2.8時間

- \*1:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- \*2:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める合理的理論性能(キガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- \*3:USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。
- \*4:ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、BIOSの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- \*5:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続したモニターに表示する場合、接続するモニターはHDCP規格に対応している必要があります。
- \*6:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- \*7:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- \*8:1.677万色表示は、ディザリング機能により実現します。
- \*9:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIカード」には使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応していません。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度 及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状況により異なります。
- \*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。  
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/ioddot.html をご覧ください。
- \*24:ドライバは本体に添付していません。https://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報]タブ → [ダウンロード]のドライバ提供対象OSに順次掲載されます。なお、ドライバを利用する際、インストール/添付アプリケーションの一部の機能で使用できない等、いくつかの制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」とご覧になり、制限事項を確認してください。
- \*25:提供しているドライバは、Windows 10, version1903およびversion 1809 (Enterprise 2019 LTSC 64ビット / 1809)にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様の動作環境での保証をするものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- \*29:メモリーGB、ワイヤレスWANは、128GB フラッシュメモリー構成で測定しています。
- \*31:接続するケーブルやケーブルタイプによって正しい機能しないことがあります。
- \*32:対象のOSに利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- \*47:ヘッドフォンや付録のスピーカー(3極ミニプラグ)、スマートファン用ヘッドホンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- \*50:パソコン本体のバッテリーと各種電池は消耗品です。
- \*52:セクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.smmnet.co.jp/nx/media/ を参照してください。
- \*56:お客様使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフルセクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
- \*59:バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したものです。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ → [各モデル選択] → 注意事項の「■バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ下部)をご覧ください。
- \*61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
- \*62:バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- \*66:パソコンまたは、キーボードのUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- \*67:ワイヤレスLAN(LTE)搭載モデルは約660gとなります。
- \*88:LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードを提供する各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との契約が別途必要になります。LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速度とは異なります。全ての各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との接続を保証するものではありません。ご利用に当たっては事前にお客様による十分な評価をお願いします。契約される回数によりJPN保証設定など既定となる設定が必要な場合がありますので、詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)へお問い合わせください。

\* Bluetooth® 仕様一覧は  
https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html  
をご覧ください。



ビジネスに適した Windows 10 Pro.

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社で製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハモミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を守ります。損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、フラッシュメモリ、電源、ACアダプタ、キーボード等の内蔵基板)が含まれています。安定して使用いただくためには、定期的な部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合は、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で、1日8時間のご使用で、1年365日のご使用で、約3年となります。●本商品のソフトウェアは、別売のハードウェアと一部異なる場合があります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、ディスプレイおよび添付のソフトウェアは、予告なしに変更される場合があります。また、それに伴い一部機能/制限が生じる場合があります。●本商品のソフトウェアは、別売のハードウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアを使用する際、パソコン本体以外の拡張機器/周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能を保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイス等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めの際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いします。●本カタログに記載のフラッシュメモリ容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などの組み込みや制御等の使用は意図されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任を負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。海外保証サービス「NEC UltraCare International Service」につきましては、海外から日本への引き取り修理サービスを実施しています。詳細については、ホームページ(https://jpn.nec.com/bpc/)をご覧ください。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.html)をご覧ください。●ソフトウェアを廃棄する際には、重要なデータが失われる可能性があります。重要なデータが失われる前に、必ずバックアップをとり、重要なデータのバックアップを必ず行ってください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象としているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しております。ご購入の際、消費税が付加されますのでご了承ください。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作保証・保守サービスは法人のお客様の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんのであらかじめご了承ください。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

■商標 ●Intel, インテル, Intel, Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Celeron, Celeron Insideはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft, Windows, Internet ExplorerおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのロゴは、米国およびその他の国における登録商標です。●Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。●DeviceLockは、DeviceLock, Inc.の登録商標です。●TREND MICRO, ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意  
火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーが消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、「バッテリー交換サービス」をご利用ください。

商品のご購入に関するお問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ  
お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト  
https://jpn.nec.com/bpc/

商品のご購入に関するご質問、ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)  
121 コンタクトセンター ☎0120-977-121\* 受付時間… 9:00~17:00

- \*携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけます。お客様独自の電話番号へおかけください。
- \*0570-000-121(ナビダイヤル)または03-6670-6000。(通話料お客様負担)
- \*所定休業日があります。詳細は http://121.ware.com/121cc/ をご覧ください。
- \*システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
- \*ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
- \*[フロンタルサポート(受付時間 9:00~19:00)]  
ご利用には121wareへのお客情報(保有商品の登録含む)が必要です。  
詳細は http://121.ware.com/121cc/ をご覧ください。



見やすいコンピュータデザインフォントを採用しています。

