

Mate & VersaPro (法人向け)
2020年 1月

Orchestrating a brighter world

NEC

ワークスタイルにあわせて選べるビジネスPC

Mate^{メイト} & VersaPro^{バーサプロ}



Windows 10

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

どこでも、どんなデバイスでも。 「人」と「情報」をつなぐ ICTの新たな価値を、社会、ビジネスに。

遠隔地との意思連携を、よりクリアな音声で。

場所にとらわれないワークスタイルが広がり、利用機会が増えているPCを介したWebミーティング。しかし、ヘッドセットの準備が必要となったり、相手の音声聞き取りにくい場合がある、といった制限が障壁となっていました。そこで、NECではお客様の声にお応えし、利便性に配慮した「Webミーティングおすすめモデル」をご用意。人の声に合わせた周波数にするミーティング機能は、サウンド品質を向上させるヤマハ製AudioEngine™とともに、スピーカ出力の音声をより聞き取りやすくする機能です。

**UltraLite
タイプVG
(VG-6)**

ミーティング機能

BOX型2W
ステレオスピーカ搭載

**タイプVM
(VM-6)**

ミーティング機能

BOX型2W
ステレオスピーカ搭載

**UltraLite
タイプVC
(VC-6)**

ミーティング機能

NECだから提供できる確かな品質とサポート。
Mate & VersaPro



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

長く安心して使える信頼性を追求 ▶詳しくはP8をご覧ください

徹底した品質管理

利用場面を想定した
様々な検査を実施

通勤電車での圧迫や不慮の落下、
温度変化が激しい環境での利用な
ど実際の利用場面を想定した検査
を実施。安心してお使いいただけ
る製品の提供を目指しています。



Orchestrating a brighter world

先進のICTで、人と情報をつないでいく。

Mate ^{メイト} & VersaPro ^{バーサプロ}

Webミーティングおすすめモデル

- サウンド品質を向上させるヤマハ製AudioEngine™を採用。
- 会議相手の声を聞き取りやすくする「ミーティング機能」など用途に応じて音響効果を設定できる「YAMAHAサウンド」をPC設定ツールに搭載。
- タイプVM(VM-6)とタイプVG(VG-6)は、出力の高いBOX型2Wステレオスピーカを採用し、PCだけでクリアな音声を届けることが可能。



用途や参加人数にあわせて2つのモードを切り替え可能。




パーソナルモード

Web会議に一人で参加する際に適したモード。拡散しやすい周波数帯を抑え、PC前面方向に直進性の強い周波数帯の音を出力します。



マルチユーザーモード

1台のPCで複数人参加するWeb会議に。音が回り込む拡散(周回性)の強い周波数帯を強調して出力し、周囲360°に音声を届けます。



タイプVG(VG-6)では、[Fn]+[F5]キーでミーティング機能のモード切替画面にすばやくアクセス可能。

※画像は音の広がりわかりやすくなるためのイメージです。 ※聞こえ方には個人差があります。 ※右側スピーカからの音の広がりがイメージ。

全国サポート体制で安心を届ける

▶詳しくはP44をご覧ください

安心・充実のサポート

充実した標準保証をはじめ、電話サポート、定額料金での複数年サポート、全国的なサポート拠点の利用など、お客様に安心して業務に専念していただけるような環境を提供してまいります。




開発・生産から使用後まで一貫した環境配慮

▶詳しくはP48をご覧ください

環境への取り組み

環境に配慮した素材の使用、環境規格への対応、省エネ設計、使用済みPCの再利用など製品のライフサイクルを通じて環境にやさしいPCづくりを推進しています。

1ボタンで省電力設定を切り替えられる「ECOボタン」を搭載



※タイプVD、タイプVX、タイプVAに搭載。

様々なワークスタイルをサポートする タブレットPC/ノートPC「VersaPro」

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセクション表をご覧ください。

	タブレットPC		モバイルノートPC		
	タイプVS 〈VS-6〉 7世代CPU	タイプVU 〈VU-6〉	ウルトラライト UltraLite タイプVG 〈VG-6〉 8世代CPU	ウルトラライト UltraLite タイプVB 〈VB-6〉 8世代CPU	ウルトラライト UltraLite タイプVC 〈VC-6〉 10世代CPU
VersaPro	LTEを選択可能な 大画面防滴タブレット	Type-Cドックを選択可能な 10.1型 2in1 軽量タブレット	サウンド機能にもこだわった フラッグシップモバイル	LTEを選択可能な 13.3型モバイル	第10世代Vプロセッサを 選択可能なコンパクトモデル
	12.5型ワイド タッチパネル フルHD	10.1型ワイド タッチパネル WUXGA	13.3型ワイド フルHD	13.3型ワイド フルHD HD	12.5型ワイド フルHD
	デジタイザ ペン対応	デジタイザ ペン対応		vPro [®] ※:VKM16/B-6、VKN16/B-6 のみ対応。	
	IEEE802.11ac 内蔵指紋センサ LTE	IEEE802.11ac 内蔵指紋センサ LTE	IEEE802.11ac 内蔵指紋センサ LTE Web ミーティング	IEEE802.11ac 内蔵指紋センサ Webカメラ (IR対応) LTE	IEEE802.11ac 内蔵指紋センサ Webカメラ (IR対応) Web ミーティング
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット
ディスプレイ	・12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザペン (静電結合方式) (充電式)	・10.1型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザペン (静電結合方式) (充電式)	・13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD	▼セクションで選択可能 ・13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・13.3型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○	○
CPU	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (2コア) ・Core m3 (2コア) ・Pentium (2コア)	・Celeron (4コア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (4コア) ・Core i5 (4コア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (4コア) ・Core i3 (2コア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (4コア) ・Core i5 (4コア) ・Celeron (2コア)
HDD/SSD/ フラッシュメモリ	▼セクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	・128GB フラッシュメモリ (eMMC)	▼セクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD
メモリ	フレームモデルにより ・オンボード8GB または ・オンボード4GB	・オンボード4GB	▼セクションで選択可能 ・オンボード16GB ・オンボード8GB	フレームモデルにより ・オンボード8GB または ・オンボード4GB	フレームモデルにより ・オンボード8GB または ・オンボード4GB
最大メモリ	オンボード8GB [固定] またはオンボード4GB [固定]	オンボード4GB [固定]	オンボード16GB [固定] またはオンボード8GB [固定]	オンボード8GB [固定] またはオンボード4GB [固定]	オンボード8GB [固定] またはオンボード4GB [固定]
光学ドライブ	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし
インターフェイス	HDMIポート	1ポート ^{*1}	1ポート	1ポート	1ポート
	USBポート ^{*6}	USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×2ポート	USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×1ポート	USB 3.1×1ポート (Type-C) ^{*5} USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×2ポート	USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×2ポート
	SDメモリーカードスロット	1スロット ^{*2}	1スロット ^{*2}	1スロット ^{*2}	1スロット
スピーカー	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵
外形寸法 ^{*3} (W×D×H mm)	315.8×205×10.7	262×179×10.6	307.8×215.7×15.5	312×217.2×17.8	289×192×18
質量 ^{*4}	約880g	約653g	約785g (リチウムイオンバッテリー (L) 搭載時)	約1.29kg	約907g ^{*8}
セキュリティチップ (TPM)	インテル [®] PTT (CPUに統合)	セキュリティチップ (TPM)	インテル [®] PTT (CPUに統合)	セキュリティチップ (TPM)	インテル [®] PTT (CPUに統合)

*1: microHDMIポートとなります。 *2: microSDメモリーカードスロットとなります。 *3: 突起部除く。 *4: 最軽量時の質量です。 *5: Thunderbolt[™] 3。 *6: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。 USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
<https://jpn.nec.com/bpc/catalog/>



NECビジネスPC情報発信サイト
<https://jpn.nec.com/bpc/>



NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

■ モデル別比較表 ----- P4	■ NEC ビジネスPCの環境への取り組み ----- P48	■ ディスプレイ紹介・仕様一覧 ----- P67
■ 使いやすさへの工夫 ----- P8	■ NECのセキュリティソリューション ----- P50	■ 拡張機器 ----- P68
■ ワークスタイルを革新 ----- P10	■ ソフトウェア ----- P52	■ 【関連製品】高付加価値ディスプレイ ----- P70
■ ラインアップ/フリーセレクションメニュー ----- P16	■ VersaPro 仕様一覧 ----- P54	■ 【関連製品】インタラクティブホワイトボード ----- P70
■ 保守・保証 (サービス・サポート) ----- P44	■ Mate 仕様一覧 ----- P62	
■ PCカスタマイズサービス ----- P47	■ 無線LAN 仕様一覧/光学ドライブ/最大ビデオRAM容量 --- P66	

ビジネスノートPC				
タイプVM 〈VM-6〉 8世代CPU	タイプVD 〈VD-6〉 8世代CPU	タイプVX 〈VX-6〉 8世代CPU	タイプVA 〈VA-6〉 8世代CPU	タイプVE 〈VE-6〉 8世代CPU
社内での持ち運びに便利な 14型ノート	処理性能とセキュリティを 両立した高性能タイプ	用途に応じた選択が可能な スタンダードタイプ	使いやすさが進化した シンプルPC	テンキー & 光学ドライブ搭載 バリューPC
14型 ワイド フルHD  P26	15.6型 ワイド フルHD  P28 *無線LAN選択時に対応。	15.6型 ワイド フルHD  P30	15.6型 ワイド HD  P32	15.6型 ワイド HD  P34
IEEE802.11ac Web ミーティング	IEEE802.11ac 内蔵指紋センサ テンキー付き キーボード Webカメラ (IR対応)	IEEE802.11ac 内蔵指紋センサ テンキー付き キーボード Webカメラ (IR対応)	IEEE802.11ac	IEEE802.11ac テンキー付き キーボード
Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット
・14型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD	▼セクションで選択可能 ・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	▼セクションで選択可能 ・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD
○	○	○	○	○
▼セクションで選択可能 ・Core i5 (4コア) ・Core i3 (2コア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (4コア) ・Core i5 (4コア) ・Core i5 (4コア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (4コア) ・Core i5 (4コア) ・Core i3 (2コア) ・Celeron (2コア)	▼セクションで選択可能 ・Core i3 (2コア) ・Celeron (2コア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (4コア) ・Core i5 (4コア) ・Core i3 (2コア) ・Celeron (2コア)
▼セクションで選択可能 ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB HDD ・500GB HDD 暗号化機能付 ・500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB HDD ・500GB HDD 暗号化機能付 ・500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB*7 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB HDD ・500GB HDD 暗号化機能付 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD
▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB
16GB [固定] または8GB [固定] または4GB [固定]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM
1ポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
USB 3.1×1ポート (Type-C) USB 3.0×2ポート	USB 3.1×1ポート (Type-C) USB 3.0×4ポート	USB 3.1×1ポート (Type-C) USB 3.0×4ポート (CeleronモデルではUSB 3.0 Type-C×1ポート& USB 3.0×2ポート&USB 2.0×2ポートとなります)	USB 3.1×1ポート (Type-C) USB 3.0×4ポート (CeleronモデルではUSB 3.0 Type-C×1ポート& USB 3.0×2ポート&USB 2.0×2ポートとなります)	USB 3.0×3ポート (CeleronモデルではUSB 3.0×2ポート& USB 2.0×1ポートとなります)
1スロット	1スロット	1スロット	—	1スロット
ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵
326.8×226×19.4	376×254×24.9	376×254×24.9	376×254×24.9	376×254×24.9
約1.48kg	約2.2kg (光学ドライブ搭載時)	約2.2kg (光学ドライブ搭載時)	約2.2kg (光学ドライブ搭載時)	約2.2kg
インテル® PTT (CPUに統合)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	インテル® PTT (CPUに統合)

*7: Celeronモデルでは選択できません。 *8: Celeronモデルの場合。Core i7、Core i5モデルでは約947g。

動画で商品情報を発信中! 動画チャンネル

PCを主体としたソリューションの紹介や製品担当者による
レビューなど、様々なトピックを動画でご覧いただけます。

 https://jpn.nec.com/bpc/sd_ch/



 Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

使いやすさと拡張性を備えた デスクトップPC「Mate」

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセクション表をご覧ください。

デスクトップPC				
Mate	タイプ ME	タイプ MB	タイプ MA	タイプ MC
	〈ME-6〉	〈MB-6〉	〈MA-6〉	〈MC-6〉
	9世代CPU	9世代CPU	9世代CPU	9世代CPU
	高拡張性を考慮した ハイエンドモデル	6種類のCPUから選べる スタンダードモデル	基本機能を押さえた エントリーモデル	わずか約1Lサイズの 小型筐体
	 *PC-MKH30EZC6、 PC-MKM30EZC6のみ対応。 P36	 *PC-MKH30EZC6、 PC-MKM30EZC6のみ対応。 P38	 *PC-MKH30EZC6、 PC-MKM30EZC6のみ対応。 P40	 *PC-MKH20CZC6、 PC-MKM22CZC6のみ対応。 P42
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット
ディスプレイ	▼セクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型高精密ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型高精密ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型高精密ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型高精密ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○
CPU	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (8コア) ・Core i5 (6コア) ・Core i3 (4コア) ・Celeron (2コア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (8コア) ・Core i5 (6コア) ・Core i3 (4コア) ・Pentium (2コア) ・Celeron (2コア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (8コア) ・Core i5 (6コア) ・Core i3 (4コア) ・Pentium (2コア) ・Celeron (2コア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (8コア) ・Core i5 (6コア) ・Core i3 (4コア) ・Celeron (2コア)
HDD/SSD	▼セクションで選択可能 ・2TB (1TB×2) HDD ・1TB (500GB×2) HDD ・1TB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB ・500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 + 500GB HDD ・128GB SSD + 500GB HDD ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB ・500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB ・500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD
メモリ	▼セクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB	▼セクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB
最大メモリ	32GB [DIMMスロット×4]	32GB [DIMMスロット×4]	16GB [DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
光学ドライブ	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・MC専用 DVDスーパーマルチドライブ USB接続 (外付け) ・MC専用 DVD-ROM USB接続 (外付け) ・ドライブなし
インターフェイス	USBポート*2	USB 3.1×2ポート USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×6ポート	USB 3.1×2ポート USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.1×2ポート USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×3ポート
	VGAポート	1ポート	1ポート	1ポート
	シリアルポート	1ポート	1ポート	1ポート
	パラレルポート	1ポート セクションメニューで選択時	1ポート セクションメニューで選択時	—
	PCIスロット	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	—
	PCI Express x1	1スロット (Low Profile)	2スロット (Low Profile)	—
スピーカー	PCI Express x16 (x4接続)	1スロット (Low Profile)	—	—
	PCI Express x16	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	—
外形寸法*1 (W×D×H mm)	89×291×340 (スタビライザ含まず)	89×291×340 (スタビライザ含まず)	89×291×340 (スタンド含まず)	34.5×182.9×179 (スタンド含まず)
質量	約5.3kg	約5.3kg	約5.3kg	約1.28kg (光学ドライブなし選択時)
セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)

*1:突起部除く。 *2:USB3.1はUSB3.1Gen2を指します。USB3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内

タブレットPC・スマートフォンに対応

<https://jpn.nec.com/bpc/catalog/>




NECビジネスPC情報発信サイト

<https://jpn.nec.com/bpc/>




テレワークからオフィスワークまで! NECのビジネスノートPC



PC高速化の提案

起動時間比較 (VersaPro タイプVDの場合)



「HDD+インテル® Optane™ メモリー」では高速化と大容量データ保存を両立

性能と価格のバランス

VersaPro タイプVD、タイプVX、Mate タイプME、タイプMB、タイプMCにてHDDとインテル® Optane™ メモリー 16GBの組合せ選択が可能です。インテル® Optane™ メモリーは、SATA接続のHDDなどを利用したままPCの応答速度を向上。これにより、SSD並みのアクセス速度と、大容量データ保存の2つを両立。性能と価格のバランスをより向上することができます。ビジネスPCの新たな環境をご提案します。

「SSD」での3つのメリット

静音性

SSDはメモリチップにデータを保存するため、HDDのようなディスクの回転音や動作音が発生せず、非常に静かです。

PCの軽量・薄型化に貢献

SSDは、HDDに比べ小型で軽量です。また発熱量も少ないため、冷却ファンなどのスペースを削減でき、PC自体の軽量・コンパクト化に貢献しています。

低消費電力

SSDは、HDDのようにパーツを物理的に駆動させるための電力を必要としないため、消費電力を抑えることが可能。長時間のバッテリー駆動に効果を発揮します。

さらにSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速な「PCIe接続*SSD」を採用したモデルも用意しています。

■ PCIe接続のSSDと、対応するモデル一覧

*: NVMe接続と同等の接続方式です。

	タイプ VS (VS-6)	タイプ VG (VG-6)	タイプ VB (VB-6)	タイプ VC (VC-6)	タイプ VM (VM-6)	タイプ VD (VD-6)	タイプ VX (VX-6)	タイプ VA (VA-6)	タイプ VE (VE-6)	タイプ ME (ME-6)	タイプ MB (MB-6)	タイプ MA (MA-6)	タイプ MC (MC-6)
暗号化機能付 512GB SSD (PCIe)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
暗号化機能付 256GB SSD (PCIe)	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○
128GB SSD (PCIe)	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○

<https://jpn.nec.com/bpc/promotion/ssd/index.html>



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

使いやすさを考慮した工夫により 日々の業務をサポートします

VersaPro 使いやすさへの工夫

タブレット用キーボード

シーンによって使い分けられる
操作スタイルの数々

【対応機種】

タイプ VS タイプ VU



ノートPCのように
キーボード入力



持ち運び時は
液晶画面を保護

※写真はタイプVUの場合。

高強度ガラス

携行時の圧迫や落下等の衝撃から液晶画面を保護

【対応機種】

タイプ VS タイプ VU



AF(指紋付着防止)コーティング

液晶画面には指紋が付きにくいコーティングをしています

【対応機種】

タイプ VS タイプ VU

広視野角液晶

どの方向からも見やすい液晶画面

【対応機種】

タイプ VS タイプ VU タイプ VG タイプ VB* タイプ VC

タイプ VD* タイプ VX*

★:フルHD液晶選択時。



タブレットや2in1タイプなら、
数人で1つの画面を囲むディスカッションも可能

手首への負担が少ない筐体設計


手首への負担を軽減するフラットな構造

【対応機種】

タイプ VS* タイプ VU* タイプ VB

タイプ VM タイプ VD タイプ VX タイプ VA タイプ VE

★:キーボード選択時。



使いやすいキーピッチと打鍵感

誤入力の少ない、心地よいキー入力を提供

【対応機種】

タイプ VS* タイプ VU* タイプ VG タイプ VB タイプ VC

タイプ VM タイプ VD タイプ VX タイプ VA タイプ VE

★:キーボード選択時。



※:モデルやキーボードセレクションにより、
キーピッチとキーストロークは異なります。

Mate 使いやすさへの工夫

イーザーメンテナンス筐体

工具なしで筐体カバーの
開閉が可能

【対応機種】

タイプ ME タイプ MB タイプ MA

●写真はタイプMEの場合



1 ネジを手で回して取り外し、
ロックを解除します。



2 カバーを本体背面側に
スライドさせます。



3 止まったところでカバーを
持ち上げて取り外します。

ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止

背面に「ケーブルストッパ(標準添付)」
を取り付けて、ケーブルの抜けやUSB
機器の盗難を防止できます

【対応機種】

タイプ ME タイプ MB タイプ MA



●写真はタイプMEの場合

全てはお客様の安心のために NEC ビジネスPCの 品質への取り組み

NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、
長期使用での耐久性、高温多湿環境などでの使用を
想定した環境適応性を確保し、お客様に安心して使って
いただくために、商品企画から受注生産、最終組立・
検査に至るまで、日本国内で実施しています。

商品企画

評価基準や試験方法を企画段階
から常に見直し、NECの品質基準
を満たすまで改善・検査を実施。

出荷前(最終構成品検査)

最終構成品で、信頼性・耐久性・
安全性を精査してから出荷。

出荷後(量産品質フィードバック)

市場での品質状況をチェックし、不
具合解析で得られた情報をフィー
ドバック。

部品レベルでの受入検査

ODDやHDDなどの部材は製品
搭載前に温度・振動などの負荷を
かけて検査を行い、合否を判定。



「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、
右記のサイトをご参照ください。

<https://jpn.nec.com/bpc/quality/>



対面業務に便利なフラットモード

相手が見やすいよう表示の回転が可能

【対応機種】



「耐150kgfクラス」の頑強設計

満員電車の圧迫を想定した天面全体への面加圧試験*を実施

*: 無破損・無故障を保証するものではありません。

【対応機種】



机の高さからの耐落下

机の高さ76cmからの落下によるSSD等のデータに破損がないことを確認するテスト*を実施

*: SSD等の無破損・無故障を保証するものではありません。


【対応機種】



水の浸入に備えた防滴構造

飲み物をこぼしても安全にシャットダウン*1

防水シートが水滴をガード*2



【対応機種】



PC内部デバイス

水抜き穴により排水*2

*1: 無破損・無故障を保証するものではありません。

*2: モデルやキーボードセレクションにより、防滴構造は異なります。

HDD部のクッション構造


底面にあるHDDへの衝撃を緩和

衝撃吸収クッション



●写真はタイプVDの場合

【対応機種】



サービスコンセント付き電源コード

1つのコンセントからPCとディスプレイへ給電可能

【対応機種】



キーボードパワーオン

キーボードの[ALT]キーと[P]キーを押すことで、本体の電源ONが可能。コンパクトな本体の配置自由度が上がります

*背面の特定ポートにUSBキーボードを接続する必要があります。

【対応機種】



省スペース設置

背面装着可能なディスプレイ*と「ディスプレイマウント・ブラケット」を利用すると、タイプMC本体もしくは、MC+フリーセレクトの光学ドライブをディスプレイ背面に取り付けることが可能

【対応機種】



●写真はタイプMCの場合

*: フリーセレクトメニューの「24型/21.5型3辺狭額縁液晶」で背面装着が可能。また、P70～71掲載のMultiSync® ベーシックモデルでも背面装着可能。

NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

堅牢性

実際の利用場面を想定した衝撃試験

満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常の様々な衝撃を想定した試験で堅牢性をチェックしています。



面加圧試験の様子

満員電車での圧迫を想定し、150kgfの面加圧を実施。圧迫されても装置に損傷がないことを確認します。

耐久性

長期利用を前提とした強度検査

ディスプレイやコネクタの強度向上など安心して使い続けられる耐久性試験を実施しています。



LCD開閉試験の様子

長期使用を想定し、ノートPCのLCDを繰り返し開閉しても問題ないか耐久性試験で確認します。

環境適応性

過酷な温度環境での動作チェック

高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの温度ストレスに適応できる製品を目指しています。



高温湿動作試験の様子

精密機器にとって過酷な環境である高温多湿な状況の中でも、問題なく動作することを確認します。

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

ワークスタイル革新など、 お客様の課題解決を支援

企業のワークスタイル革新や、ICT機器を活用した教育環境づくりなど様々なニーズに応えるため、ビジネスPCとアプリケーション/サービスを組み合わせたソリューションを提供します。

働き方改革	● 従業員の労働時間を見える化して、時間管理の問題点を把握したい。 ● 業務負担の把握や不要な残業を発見し、長時間労働の是正や生産性向上につなげたい。 ● テレワークを導入するなら、勤務状況の把握も正確に行いたい。	働き方見える化サービス P14
	● 正確な出退勤情報を把握して公正な勤務管理をしたい。 ● 出退勤管理に直出直帰対応やシフト管理など必要機能もおさえたい。 ● モバイルPCやスマホ、ICカードなど、状況にあった出退勤登録をしたい。	勤革時 P13
	● ノートPCやタブレット、スマホなどを活用して遠隔会議を行いたい。 ● 遠隔会議開始のための準備の手間を減らしたい。 ● お客様先など遠隔会議の相手側への負担もなるべく減らしたい。	Zoom P12
	● 定型業務の自動化で、人員をより重要度の高い業務に集中させたい。 ● 自動化できるところは自動化させて、人的ミスの機会を減らしたい。	NEC Software Robot Solution(RPA) P12
テレワーク・遠隔会議	● 自宅や外出先でも会社の卓上PCを操作して作業したい。 ● リモートデスクトップで会社のPCに接続して、サーバのファイルを参照したい。 ● 外出先から会社PCへの接続は、暗号化してつなぎたい。	リモートアクセスサービス (RemoteView) P13
	● テレワークや遠方のお客様などと、簡易にミーティングをしたい。 ● それぞれのPC上で画面や資料を共有しながら会議をすすめたい。	Zoom、Webミーティング おすすめモデル P12
セキュリティ	● テレワークは導入したいが、セキュリティを考えファイルの持ち出しはさせたくない。 ● BCP対策の一環として通勤を考えずに遠隔作業で業務を進めたい。	リモートアクセスサービス (RemoteView) P13
	● 紛失したパソコンのデータを遠隔操作で消去したい。 ● 紛失したパソコンがオフライン状態でも機密データが消去できる方法を用意したい。 ● 複数台の遠隔データ消去の権限を1つのIDで管理したい。	遠隔データ消去サービス P13
	● 顔認証など各個人特有の認証方法でパスワードを盗まれることを防止したい。 ● 顔の常時監視機能により、個人情報取り扱い端末などの不正ログオンリスクをさらに低減したい。 ● 顔認証データをサーバで一括登録、管理したい。	顔認証PCセキュリティ ソフトウェア NeoFace Monitor P11
学校環境のICT化	● 授業で使用するタブレットPCに、より使いやすいものを知りたい。 ● 電子黒板を活用して電子教材の活用を進めるなど、現在の環境に適した教育用ICT機器を知りたい。	NEC 学校ICT 推進ソリューション P15
	● テスト用紙や問題のつくり方は従来のまま、採点作業の効率化をはかりたい。 ● 同一問題の回答を生徒数分ならべて回答傾向の比較などを簡単に行いたい。	テスト採点 支援ソリューション P15



Windows 10


ハードディスクの暗号化を簡単に

働き方改革に利便性とセキュアをアドオン

顔認証PCセキュリティソフトウェア NeoFace Monitor

カメラ付きのモデルでは、フリーセクションで選択可能です。

カメラに顔を向けるとログオン。顔認証でPCの大切な情報を守ります。



※1: 待機状態から認証可能状態に切り替えるためにはキーボードまたはマウスなどの操作が必要です。 ※2: あらゆる不正ログオン防止を保証するものではありません。 ※3: 監視間隔は設定により変更可能です。

顔認証によるログオン機能

カメラに顔を向けるとログオン

パスワードを入力しなくても、カメラに顔を向ける動作で端末へログオン、ロック解除が可能です*。長いパスワードを入力したり複雑なパスワードを考える必要はありません。

*: 待機状態から認証可能状態に切り替えるためにはキーボードまたはマウスの操作が必要です。



利用者を特定

IDとパスワードだけでは、誰がいつPCを使っていたかという特定が困難です。顔認証は個人単位で認証をするため、各々の利用履歴を残すことができ、利用者を特定することが可能です。

複数の認証システムでよりセキュアに

顔認証に加え、ID/パスワード、もしくはICカード認証（FeliCa）を組み合わせた二要素認証でセキュリティレベルを強化できます。



常時監視機能で他者の不正利用を防止

ログオン後、利用者の顔を定期的に監視*します。利用者の離席時や未登録ユーザ着席時は認証NGとなり自動的に画面をロック。常時監視機能を使用すれば、顔認証がNGとなった場合、未登録ユーザの顔画像をログとして保存することも可能です。

*: 監視間隔は設定により変更可能です。



写真や動画によるなりすまし対策

顔写真などをカメラに向けてログオンするなどの、PCの不正使用を防止するために顔の動きをチェックする機能を搭載。

アプリログイン代行認証

業務アプリケーションのID/パスワード認証をNeoFace Monitorが代行。毎回入力する手間を省くことができます。

システム連携

業務アプリケーションや出勤管理と顔認証を組み合わせることでセキュリティ強化と利便性が向上します。

※別途開発が必要です。

NECが開発した世界最高レベルの顔認証技術を採用

米国政府機関*主催の顔認証技術ベンチマークでNo.1評価を獲得したNECの顔認証AIエンジンNeoFaceを本製品に搭載しております。

* 米国国立標準技術研究所 Face Recognition Vendor Test (FRVT) <https://www.nist.gov/programs-projects/face-recognition-vendor-test-frvt> ※評価結果については米国政府が特定の製品を推奨するものではありません。

認証技術の詳細は、<https://jpn.nec.com/biometrics/face/history.html> をご覧ください。

NECの顔認証製品間で顔情報を共有

NECの顔認証製品の間で、顔情報の共有が可能。NeoFace Monitorで利用中の顔画像を入退室や印刷など、その他のNEC製顔認証製品に利用することが可能です。

※「NeoFace 顔情報管理サービス」はクラウド型の製品となり、利用/販売には別途契約が必要となります。
※各製品の「NeoFace 顔情報管理サービス」への対応状況につきましては各製品窓口にご確認ください。

顔情報の共有サービス (NeoFace 顔情報管理サービス)



NeoFace Monitorについて詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。



様々な働き方に対応する遠隔ミーティング

Webミーティングおすすめモデル

Web会議の音声を聞き取りやすくするミーティング機能を搭載した「Webミーティングおすすめモデル」をご用意しました。ミーティング機能についてはP2～3を、タイプVGについてはP20、タイプVCについてはP24、タイプVMについてはP26をご覧ください。

対象モデル

ウルトラライト
UltraLite
タイプ**VG**
(VG-6)



ウルトラライト
UltraLite
タイプ**VC**
(VC-6)



タイプ**VM**
(VM-6)



クラウド型Web会議サービス Zoom

1対1から大規模まで、多様なコミュニケーションが可能なクラウド型Web会議サービス。社内関係者だけでなく、社外パートナーやお客様ともスピーディな情報共有が可能になります。



高い安定性

独自の高データ圧縮技術で、モバイル回線メインでも高画質・高品質な画像や音声を利用可能です。

コスト削減

ライセンスやアカウント登録は会議主催者のみ必要で、参加者のライセンス、アカウント登録は不要なので月々のコストも安く運用可能です。

簡単操作

参加者は、メールで来たミーティングIDをクリックするだけでミーティングに参加可能です。

デバイスフリー

PC・タブレット・スマートフォン、Windows・iOSなど接続する機器/OSを選ばず利用できます。

セキュリティ

情報漏えい対策

・通信はSSL(256ビット)で暗号化。
・IMでのファイル転送機能制限。

管理

・管理者でユーザの機能制限可能。
・ユーザIDやIPアドレス等のログ管理可能。

認証

・会議IDは個別とランダムで選択可能。
・特定のドメインユーザ以外の参加制限。

Zoomについて詳しくは <http://club.express.nec.co.jp/store/server/zoom.html> をご覧ください。



業務自動化による工数削減

業務自動化ソフトウェアロボット NEC Software Robot Solution(RPA)

パソコン上の操作や作業をソフトウェアロボットに記憶させ、業務を自動化。人とロボットが協働する、新しい業務オペレーションをご提案します。

業務の効率化

膨大な情報の収集や複数システムに入力する定型業務をソフトウェアロボットが代行することで、処理時間を短縮でき、生産性が大きく向上します。

品質の向上

人が入力、操作していた一連の作業をソフトウェアロボットが記憶し、正確に実行することにより、従来発生していた人的ミスの抑止に貢献します。


収益性の最大化

ソフトウェアロボットが業務を代行することによるコスト削減だけでなく、人員を増やすことなく付加価値の高い業務へシフトすることができます。

■ 運用イメージ

例: Webからの情報収集を自動化

複数のWebページから特定商品の価格情報を収集します。一覧を作成し担当者へメールを自動送付します。



NEC Software Robot Solutionについて詳しくは <https://jpn.nec.com/softwarerobotssolution/> をご覧ください。



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

働き方改革に利便性とセキュアをアドオン

情報の持ち出し防止対策 リモートアクセスサービス(RemoteView)

1ヶ月
無料
お試し

自宅や外出先から、会社PCへセキュアにアクセスして遠隔操作することが可能です。

【RemoteView 1年版パッケージ】(1ライセンス)
型番: TP1-A0SD15001
希望小売価格: 12,000円(税別)

セキュア

業務データを自宅や外出先に持ち出さずに会社のPC業務が可能です。

導入が容易


VPN構築は不要、1ユーザから導入が可能です。

マルチデバイス対応

PCはもとより、スマートフォンやタブレットPCからも利用できます。

超過労働の抑止にも

接続可能時間の設定や接続履歴管理により、長時間労働の抑止も可能です。



リモートアクセスサービスについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_view/index.html をご覧ください。



PCの盗難や紛失時の情報漏えい対策 遠隔データ消去サービス

1ヶ月
無料
お試し

万一のPC盗難や紛失時に、管理PCからインターネットを通じて対象PCに命令を送信し、指定データの消去が可能です。

【遠隔データ消去サービス(1年版)】(1ライセンス)
型番: TP1-A0SD31001
希望小売価格: 6,400円(税別)

情報漏えいリスクを低減


PC内のデータを遠隔消去することで情報漏えいリスクを低減できます。

オフラインPCへの対処

PCがオフラインでも、タイマーで自動ロック、データ消去する設定が可能です。

紛失PCの発見に

PCの位置情報を確認できるので、紛失PC搜索の手がかりにできます。



*1: PCがインターネットに接続している必要があります。 *2: タイマー設定で自動実行します。 *3: 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

遠隔データ消去サービスについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_del/index.html をご覧ください。



クラウド型 勤怠管理システム 勤革時

手持ちのPCとインターネット(VPN不要)だけで利用可能なクラウド型の勤怠管理システム。クラウドなので最新の勤怠状況をリアルタイムに集計・確認。直出直帰の従業員勤怠も正確に管理可能。複雑なシフト管理にも対応できます。

勤革時 KINKAKUJI
Powered By KING OF TIME

低料金で必要機能を提供

費用は打刻した人数分のみの導入しやすい料金で、勤怠管理に必要な機能を提供します。

多様な打刻方法に対応

PCやモバイル端末、ICカード、顔認証など多様な打刻に対応。複数の打刻方法を一元管理できます。

就業規則、法改定に対応

シフトやスケジュールの管理、変形労働時間への対応など複雑な就業規則、法令改定にも対応可能です。

勤革時について詳しくは <https://jpn.nec.com/king-of-time/index.html> をご覧ください。



労働時間のリアルタイム把握

働き方改革を支援する 働き方見える化サービス

働き方見える化サービスは、PCの利用情報やスケジュールをタスク別・アプリ別に集計して業務工数の見える化が可能。テレワークをはじめとする柔軟な働き方の導入により、「業務プロセス改革」や「長時間労働の是正」といった課題を抱えた皆様の働き方改革を支援するクラウドサービスです。

業務内容の見える化

テレワーク導入で生じる労務管理の手間を削減。

勤務内容を共有し
その日の作業を明確化

勤務状況を自動的に記録し
客観的なデータで勤務を裏付け



業務負荷の見える化

スケジュールと連携し、業務負荷を見る化。業務の適正化に貢献。

定量的に作業工数を把握し
セルフマネジメントに活用

チーム内の作業を認識し
効率よく業務を分担



働き方見える化サービス

勤務時間の見える化

申告と客観的なデータで残業管理の手間を削減。隠れ残業も把握可能。

実態の勤務時間を把握し
残業に対する意識を改革

勤務時間を意識することで
業務を効率的に遂行



スケジュールの見える化

作業スケジュールの予実管理で優先順位や削るべき業務を把握。


業務を整理し効率的に
作業を実施

スケジュールと活動実績を
比較し、自身の業務を見直し

クラウドで勤務を申請／承認
様々な働き方に柔軟に対応

PCまたはスマートフォンから在宅勤務や外出などさまざまな勤務形態の申請／承認に対応。業務内容を登録して進捗状況や実績を上司と部下で共有し、適切な評価に活用できます。

ブラウザで申請。PCで勤怠状況を見る化



*:事前にNEC Cloud laaSの契約を締結いただく必要があります。

アプリケーションやファイルの
利用状況から個人の働き方を見る化

会議や外出、残業など何にどれだけの時間が使われているかを直感的に把握。アプリケーションやファイル名ごとに業務に掛けた時間を把握できるので業務の棚卸や時間配分の見直しに有効です。

※Telework版ではサポートしていません。

会社や組織単位で労働時間、
業務内容を見る化。チーム内での
負荷分散と業務の見直しを支援

アプリケーションを集計することにより、今までわかりにくかった利用者の業務内容を把握。無駄や偏りが見えてくるので、業務効率化や隠れ残業を抑制することで、従業員の健康確保に役立ちます。

利用内容に合わせて3つのサービスをご用意しています。

Telework

月250円(税別)
/ID

Standard

月500円(税別)
/ID

Advanced

月980円(税別)
/ID

顔認証ソフト NeoFace Monitorとの連携で、本人の在席情報の記録やセキュリティ強化が可能です。

働き方見える化サービスについて詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/promotion/hatarakikata/> をご覧ください。



NEC 学校ICT推進ソリューション

ICT機器を活用した教育環境づくりを支援

NECは学校ICT環境を整備するパートナーとしてタブレットPCや電子黒板を活用した新しい学びを提案します。
自治体や教育現場に合わせた4つの導入スタイルを用意し、環境づくりを支援します。



1 PC教室から始めるタブレットPC活用

PC教室置き換え型

タブレットPCをコンピュータ教室に導入。
普通教室に持ち出しておのり活用など、
新しい学校ICT環境をご提案します。



導入効果

- コンピュータ教室の子ども用の端末をWindows搭載のタブレットPCにすることで、従来の教室で行っていた「学び」を継続できます。
- タブレットPCを持ち出せば、普通教室での協働学習や学校外での課外学習の実施など、ICT機器の利活用シーンが広がります。

2 先生から始めるICT活用

電子黒板連携型

普通教室でのICT活用をまず先生から
スタート。電子黒板&タブレットPCを
用いた授業をご提案します。



導入効果

- ICT機器を利用することで、電子教材の動画や音声を取り入れた授業が可能となります。
- タブレットPCなら容易に持ち運べるため、子どもに寄り添った机間授業の実現など、子どもたちの学びへの意欲向上に貢献します。

3 グループで始めるタブレットPC活用

グループ協働学習型

タブレットPCを使った協働学習が、
グローバル時代に必要な「教え合い、学び合う」
情報活用能力を育みます。



導入効果

- 協働学習にタブレットPCを使えば、自分の考えをまとめる力や仲間と協力しながら問題解決する力が培われます。
- 電子黒板に大きく表示して自分の考えを発表するなど、これからの社会で必要となるコミュニケーション能力の向上に貢献します。

4 みんなで始めるタブレットPC活用

1人1台学習型

1人1台タブレットPCを活用することで、
自分のペースで学習でき、一人ひとりが
単元への理解を深められます。基礎学力の
向上に寄与し、学び楽しさを実感できます。



導入効果

- 1人1台のタブレットPC環境により、個別学習が充実します。
- 一人ひとりの画面を、教員用タブレットや電子黒板で共有すれば、先生が進捗状況を把握でき、子どもたちをフォローしやすくなります。

新しい学びに必要なICT環境を総合的にご提案いたします。

学校ICT推進ソリューションについて詳しくは  <https://jpn.nec.com/bpc/school-ict/> をご覧ください。



テスト採点支援ソリューション

解答用紙をスキャンしてPCに取り込み、丸付けなどの採点を行うと同時に採点結果のデータ化および集計ができるソリューション。成績処理にかかる時間の短縮とともに、採点結果を素早く次の学習に役立てることもでき、教育現場の教員の働き方改革を支援します。

導入効果

- 問題作成から解答用紙の回収までは、従来のやり方を変えず導入が可能。
- 採点と採点結果の集計にかかる時間を約45%削減*1。
- 生徒の手書きの答案から理解度を確認しながら採点することで、一人ひとりに寄り添った指導も可能に。

システム構成

- ・テスト採点支援ソフトウェア「EdLogクリップ採点支援システム」*2
- ・ドキュメント有効活用ソフトウェア「DocuWorks 9」

※スキャナは動作確認済みのマルチタスクシリーズをおすすめします。

*1:株式会社EdLog調べ。1学年117名の定期テスト1教科(英語)の採点・集計にかかった時間を計測。従来約2時間55分から1時間35分に短縮し、約45%(小数点以下切り捨て)削減。
*2:EdLogクリップ採点支援システムは、株式会社EdLogと株式会社ビーピーシステムが共同開発しているソフトウェアです。

推奨モデル:
A3カラープリンタ複合機

型番:
PR-L600F



EdLogクリップ採点支援システム



理解度を
目で見たい

部分点を
あげたい

テスト採点支援ソリューションについて詳しくは  <https://jpn.nec.com/printer/laser/solution/workstyle/saiten/index.html> をご覧ください。



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

VersaPro
タイプ
VSインテル
第7世代
CPU

〈VS-6〉

ファンレス、
薄型軽量ボディ

LTE選択可能

防塵防滴規格
IP42準拠(本体)希望小売価格:
167,500円(税別)~約15秒で充電可能なデジタイザーペンを標準装備。
LTEも選択可能な防滴タブレットPC12.5型 ワイド
LEDバックライト
タッチパネル(静電容量方式)
デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)

1,920×1,080ドット フルHD

文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付

ボタン1
ボタンを押しながらペン先をタッチパネルに触れ、すぐに離すと右クリックメニューが表示されます。ボタン2
消しゴムとして使用します。ボタン2を押しながらペン先で文字や線に触れると、その部分が消去されます*。

ストラップホール

*消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

タブレットPC本体に
キックスタンド装備

本体は最大165度まで角度調整が可能で、ペン入力の際にも便利です。



文教モデルもご用意

詳しくは、下記サイトをご覧ください。

<https://jpn.nec.com/bpc/tablet/>
→[文教モデル]

対応している主な機能 ※詳しくはP48~54をご覧ください。

タッチパネル (静電容量方式)	輝度センサ*1	ECOモード 設定	USB 3.0(Type-C)*2 ×1ポート	USB 3.0 ×2ポート	microHDMI ポート	microSDメモリー カードスロット	SSD
DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*3	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ	デジタイザーペン	

選択可能

内蔵 指紋センサ	LTE
急速充電*4	NeoFace Monitor

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:映像出力はできません。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

*4:本体電源オフ時は、1時間で約80%の急速充電が可能。急速充電に対応するには大容量ACアダプタ(USB-C) (セクションメニューで選択、もしくは別売のPC-VP-BP123)が必要です。電源オン時の充電時間は異なります。

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクションメニューは、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKT12/SG-6 (2020年1月発表商品)				デジタイザーペン 12.5型ワイドフルHD液晶 リチウムイオンバッテリー① Webカメラ
PC-VKT12SGG6	131,700円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-7Y54 プロセッサ (1.20GHz)	
VKA10/SG-6 (2020年1月発表商品)				デジタイザーペン 12.5型ワイドフルHD液晶 リチウムイオンバッテリー① Webカメラ
PC-VKA10SGG6	122,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサ (1GHz)	
VKR16/SG-6 (2020年1月発表商品)				デジタイザーペン 12.5型ワイドフルHD液晶 リチウムイオンバッテリー① Webカメラ
PC-VKR16SGG6	110,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Pentium® プロセッサ 4415Y (1.60GHz)	

構成オプション(各項目から択一となります)

合計メモリ	SSD	光学ドライブ	ACアダプタ	通信機能	キーボード
8GB (オンボード) +37,500円 PC-K-MAS8T6	暗号化機能付 512GB SSD +107,600円 PC-K-HAS516	DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +24,000円 PC-K-C8SUS6	大容量 ACアダプタ (USB-C) +6,000円 PC-K-ACSBD4	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +3,000円 PC-K-NWS2B6	カバーキーボード +20,800円 PC-K-KBSDK4
	暗号化機能付 256GB SSD +59,600円 PC-K-HAS256	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-K-C8SUD6	小型軽量 ACアダプタ (USB-C) +4,000円 PC-K-ACSND5	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE) +28,000円 PC-K-NWS2W6	拡張クレードル +18,600円 PC-K-KBSDD4
	128GB SSD +35,600円 PC-K-HSS126	なし ②			カバーキーボード & 拡張クレードル +37,400円 PC-K-KBSKC4
4GB (オンボード) +13,500円 PC-K-MAS4A6					なし
4GB (オンボード) +13,500円 PC-K-MAS4R6					

バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。

※PC本体と同時購入が必要です。

型番 (PC-MV-CBGA13) 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/> をご覧ください。


②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P68~69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: PCIe規格のSSD。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

液晶保護カバーも兼ねる着脱式キーボード

使いやすさと軽量性を追求したカバーキーボード。装着時に上部を折り返すと、キーボードに前下がりの傾斜がつき、入力しやすくなっています。さらに装着したまま画面側に閉じればそのまま液晶カバーとしても使えるなど、様々なスタイルで利用可能です。



カバーキーボード装着時、タブレット背面にカバーキーボードを裏返しても本体背面カメラに重ならず、カメラを使えます。

SIMフリー LTEから無線LANまで各種通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANを標準装備。さらに、SIMフリーLTE*対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。

*:セレクトメニューで選択可能。LTEの対応周波数についてはP54をご覧ください。
※全ての通信業者との接続を保証するものではありません。接続確認を行った通信業者についての最新情報は、Web (<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte>) をご確認ください。
※LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

約15秒の充電*2で約90分利用可能なデジタイザーペン

付属のデジタイザーペンは、筆圧感知*1に加えお手つき防止機能など便利な機能を複数装備。本体に収納もできるので便利です。さらに、本体収納時に約15秒で充電*2ができ、約90分利用が可能です。

*1:ソフトウェアが対応している必要があります。 *2:電源ONしている場合。


情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1ヶ月版)、RemoteViewサービス(1ヶ月版)を無料でご利用いただけます。


詳細はP13

キーボードと同時装着が可能な拡張クレードル

複数の周辺機器を接続したい場合などに便利な拡張クレードルをご用意。LANコネクタはRemote Power On (Wake on LAN) 機能もサポートしています。また、専用キーボードと一緒に装着して使用できるため、デスク業務もスムーズに行えます。



ビジネスシーンを考慮したインターフェイス



使いやすさへの工夫

- タブレット用キーボード
- AF (指紋付着防止) コーティング
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは P8 をご覧ください

セレクトメニューおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVS (VS-6)] → [カスタマイズ/お見積り]

SSD
利用可能領域
について

利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット) 約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス	セキュリティ	変換アダプタ	アプリケーション1	アプリケーション2	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDSUL4 USB光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDSUH4 なし	内蔵指紋センサー* +3,000円 PC-K-FVSB6 *SecureFinger (別売) の利用はできません。また、NeoFace Monitor との同時利用はできません。 ※内蔵指紋センサーを選択し、NEC Authentication Agent (認証ソフトウェア) を利用するためには標準添付品セットを選択する必要があります。	USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +9,000円 PC-K-KESDA4 USB-LAN変換アダプタ +4,500円 PC-K-KESUL4 VGA変換アダプタ* +4,500円 PC-K-KESHR4 ※ご利用には拡張クレードルが必要です。	NeoFace Monitor* (顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NESNF6 なし ※内蔵指紋センサーとの同時利用はできません。	Office Home & Business 2019 +31,900円 PC-K-APSTT4 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスタークラウド* 3年 +49,900円 PC-K-APST34 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスタークラウド* 1年 +39,900円 PC-K-APST14 Office なし + ウイルスバスタークラウド* 3年 +18,000円 PC-K-APSV34 Office なし + ウイルスバスタークラウド* 1年 +8,000円 PC-K-APSV14 なし ※1台にOSが1つの場合、3台まで利用可能です。詳細はP52~53をご覧ください。	標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTS166 ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAS166 *添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されています。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX5AL4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +40,500円 PC-K-EX5EL4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +29,000円 PC-K-EX4EL4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +20,500円 PC-K-EX3EL4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +22,000円 PC-K-EX5HL4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +15,000円 PC-K-EX4HL4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +10,000円 PC-K-EX3HL4 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +22,500円 PC-K-EX5CL4 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +18,000円 PC-K-EX4CL4 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,500円 PC-K-EX3CL4 5年パーツ保証拡張G6 +7,500円 PC-K-EX5PL4 4年パーツ保証拡張G6 +4,500円 PC-K-EX4PL4 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-K-EX3PL4 なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44~46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
主な周辺機器 ■ カバーキーボード (PC-VP-KB42) 希望小売価格 25,000円 (税別) ■ 拡張クレードル (PC-VP-TS28) 希望小売価格 21,600円 (税別) ■ デジタイザーペン (充電式)*1 (PC-VP-TS30) 希望小売価格 10,000円 (税別) ■ USB-LAN変換アダプタ (PC-VP-BK10) 希望小売価格 8,000円 (税別) ■ デジタイザーペン用替え芯 (PC-VP-TS31) (50本入り) 希望小売価格 19,000円 (税別)	■ USBレーザーマウス2 (PC-VP-KB27) 希望小売価格 10,000円 (税別) ■ USB光センサーマウス3 (PC-VP-KB35) 希望小売価格 8,000円 (税別) ■ 小型軽量ACアダプタ (USB-C) (PC-VP-BP130) 約203g*3 希望小売価格 10,000円 (税別) ■ 大容量ACアダプタ (USB-C)*2,4 (PC-VP-BP123) 約242g*3 希望小売価格 12,000円 (税別) ■ セキュリティーケーブル (PC-VP-WS17) 希望小売価格 16,500円 (税別)					

*1:標準添付品と同等。 *2:電源オフ時、急速充電に対応。
*3:電源コードの質量を除く。 *4:セレクトメニューと同等。

④: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。



Windows 10

Windows 10 Pro を搭載した世界トップクラスのデバイス

VersaPro
タイプ
VU

〈VU-6〉

最軽量時約653g^{◆1}の
ファンレス軽量ボディ

LTE選択可能

バッテリー駆動
最大約12.8時間^{◆2}希望小売価格:
125,400円(税別)~

- ◆1:最軽量時の質量です。
◆2:バッテリー駆動時間は、JEITA
バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)
に基づいて測定した目安時間です。

LTEやUSB Type-Cドックを選択可能。
指紋センサ内蔵の10.1型 2in1 タブレットPC

10.1型 ワイド
LEDバックライト
タッチパネル(静電容量方式)
デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)

1,920×1,200ドット WUXGA

文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付

ボタン1

ボタンを押しながらペン先をタッチ
パネルに触れ、すぐに離すと右
クリックメニューが表示されます。

ボタン2

消しゴムとして使用します。ボタン2
を押しながらペン先で文字や線に触れ
ると、その部分が消去されます。

※:消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。



防塵防滴カバーをご用意

タイプVU専用のタブレット保護カバー
(防塵防滴*)をご用意。スタンドおよび
屋外での利用に便利なハンドベルト付き。

*防塵防滴規格:IP54準拠



文教モデルもご用意

詳しくは、下記サイトをご覧ください。

<https://jpn.nec.com/bpc/tablet/>
→[文教モデル]

対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P55をご覧ください。

4コア プロセッサ	タッチパネル (静電容量方式)	内蔵 指紋センサ	USB 3.0(Type-C) ×1ポート	USB 3.0 ×1ポート	HDMI ポート	microSDメモリー カードスロット	ウイルス 検出・駆除	LTE
ハードディスク データ消去*	DeviceLock Lite	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ	デジタイザーペン	セキュリティ チップ		NeoFace Monitor

*ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1ヶ月版)、
RemoteViewサービス(1ヶ月版)を
無料でご利用いただけます。 詳細はP13

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション
価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKE11/U1-6 (2020年1月発表商品)				
PC-VKE11U1V6	74,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ N4100 (1.10GHz)	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶 オンボード 4GBメモリ リチウムイオンバッテリー (内蔵固定) ① 内蔵指紋センサ ④ 小型軽量ACアダプタ(USB-C) Webカメラ

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意*。

24型3辺狭額縁 フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF2	21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF2	21.5型高解像度ワイド フルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF2
19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CF6	17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CF6	

*接続にはUSB Type-Cドックが必要です。

構成オプション(各項目から択一となります)

フラッシュメモリ	通信機能	キーボード/ドック
128GB フラッシュメモリ +47,000円 PC-K-HFU126	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +3,000円 PC-K-NWU2B6	デタッチャブル キーボード +9,000円 PC-K-KBUDK4
	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) +23,000円 PC-K-NWU2W6	② USB Type-Cドック +25,000円 PC-K-KBUDDS
		デタッチャブル キーボード + USB Type-Cドック +34,000円 PC-K-KBUKCS
		なし

バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。
交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。

※PC本体と同時購入が必要です。

型番(PC-MV-CBGA13) 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの
詳細はこちら <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの
申し込みが必要となります。
詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/> をご覧ください。

②: LTEのご利用には別途高速データ通信
サービスの申込・契約が必要です。

③: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージ
の書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

④: SecureFinger(別売)との同時利用はできません。
またNeoFace Monitorとの同時利用もできません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。


ノートPCのような持ち運びが可能な着脱式キーボード

マグネットタイプVU本体に簡単装着できるコンパクトなデタッチャブルキーボードを選択可能。周辺機器の利用を想定した左右側面のUSBポート搭載のほか、装着時の角度調整やキーボード面に傾斜をつけるといった操作性を向上する機能も備えています。さらに移動時には本体表面に装着し、液晶を保護しながらノートPCのように持ち運びことができます。また、本体側の電力で動作する仕組みにより、キーボード自体の充電も不要です。



角度調整が可能

ビジネスシーンを考慮したインターフェイス



*1:DCコネクタ兼用。 *2:セレクションメニューでLTE選択時。

本体に収納して約15秒で充電可能*2なデジタイザペン

付属のデジタイザペンは、筆圧感知*1に加えお手つき防止機能など便利な機能を複数装備。本体に収納もできるので便利です。さらに、本体収納時に約15秒で充電*2ができ、約90分利用が可能です。

*1:ソフトウェアが対応している必要があります。 *2:電源ONしている場合。

Windows Hello対応の内蔵指紋センサを標準搭載

なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証ができる。「内蔵指紋センサ」を液晶右側に標準搭載。指でタッチするだけで、素早くOSにサインインできます。

SIMフリー LTEから無線LANまで各種通信に対応


ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANを標準装備。さらに、SIMフリーLTE*対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。

*:セレクションメニューで選択可能。LTEの対応周波数についてはP55をご覧ください。
*LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。
*全ての通信業者との接続を保証するものではありません。接続確認を行った通信業者についての最新情報はWeb (<https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte>) をご確認ください。

様々な周辺機器と容易に接続できるUSB Type-Cドック

USB Type-Cポート1つで、様々な周辺機器との接続を可能にする拡張ドックを選択可能。複数のUSBポートをはじめ、有線LANコネクタやDisplayPortコネクタといった各種ポートを搭載しています。

タイプVU、UltraLiteタイプVBで使用可能



*LANコネクタはRemote Power On(Wake on LAN)もサポートしています。

使いやすさへの工夫

- タブレット用キーボード
- AF(指紋付着防止)コーティング
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは **P8** をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<https://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVU<VU-6>] → [カスタマイズ/お見積り]

フラッシュメモリ
利用可能領域
について

利用可能なフラッシュメモリ領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット)約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス	変換アダプタ	アプリケーション1	アプリケーション2	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDSUL4 USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDSUH4 なし	USB-LAN 変換アダプタ +4,500円 PC-K-KEUUL4 なし	NeoFace Monitor (顔認証PCセキュリティソフトウェア)* +16,000円 PC-K-NESNF6 なし *内蔵指紋センサとの同時利用はできません。	Office Home & Business 2019 +31,900円 PC-K-APSTT4 Office Home & Business 2019 + ウィルスバスタークラウド* 3年 +49,900円 PC-K-APST34 Office Home & Business 2019 + ウィルスバスタークラウド* 1年 +39,900円 PC-K-APST14 Office なし + ウィルスバスタークラウド* 3年 +18,000円 PC-K-APSV34 Office なし + ウィルスバスタークラウド* 1年 +8,000円 PC-K-APSV14 なし *1:1台にOSが1つの場合、3台まで利用可能です。詳細はP52~53をご覧ください。	標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTU166 ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAS166 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-K-BCU166 再セットアップ用メディア なし 再セットアップ用メディア なし *添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがフラッシュメモリ内に格納されております。 ※再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータ保存にはご利用できません。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX5AL4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +40,500円 PC-K-EX5EL4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +29,000円 PC-K-EX4EL4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +20,500円 PC-K-EX3EL4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +22,000円 PC-K-EX5HL4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +15,000円 PC-K-EX4HL4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +10,000円 PC-K-EX3HL4 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +22,500円 PC-K-EX5CL4 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +18,000円 PC-K-EX4CL4 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,500円 PC-K-EX3CL4 5年パーツ保証拡張G6 +7,500円 PC-K-EX5PL4 4年パーツ保証拡張G6 +4,500円 PC-K-EX4PL4 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-K-EX3PL4 なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44~46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード [PC-VP-KB43] 約536g
希望小売価格 12,000円(税別)
- USB Type-C ドック [PC-VP-TS35-01]
希望小売価格 45,000円(税別)
- デジタイザペン(充電式)*1 [PC-VP-TS33]
希望小売価格 10,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ [PC-VP-BK10]
希望小売価格 8,000円(税別)
- デジタイザペン用替え芯 [PC-VP-TS31] (50本入り)
希望小売価格 19,000円(税別)
- USBレーザーマウス2 [PC-VP-KB27]
希望小売価格 10,000円(税別)
- USB光センサーマウス3 [PC-VP-KB35]
希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ(USB-C) [PC-VP-BP122] 約187g*2
希望小売価格 10,000円(税別)
- タブレット保護カバー(防塵防滴)*3 [PC-VP-TS32]
希望小売価格 17,000円(税別)
- セキュリティケーブル [PC-VP-WS17]
希望小売価格 16,500円(税別)

*1:標準添付品と同等。 *2:電源コードの質量を除く。
*3:タブレット保護カバーは消耗品です。IP54準拠。



Windows 10

Windows 10 Pro を搭載した世界トップ クラスのデバイス

VersaPro ウルトラライト UltraLite タイプ VG

インテル
第8世代
CPU

〈VG-6〉

約785g^{※1}の軽量ボディ

バッテリー駆動
最大約20時間^{※2}

LTE選択可能

希望小売価格:
344,000円(税別)~

- ◆1:最軽量時の質量
リチウムイオンバッテリー(LL)選択時です。
- ◆2:リチウムイオンバッテリー(LL)選択時
バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー
動作時間測定法(Ver.2.0)に
基づいて測定したためです。

LTEも選択可能な軽量&長時間駆動の フラグシップモバイルノートPC

13.3型 ワイド
LEDバックライト

1,920×1,080ドット フルHD



電源ボタンに
「内蔵指紋センサ」
を標準搭載



POINT

Web会議に適した BOX型2Wステレオスピーカ

2つのBOX型2Wステレオスピーカを前面配置することで、音声やサウンドをよりクリアに出力可能。働き方改革により、使用頻度が高まっているWeb会議の際にも円滑なコミュニケーションをサポートします。



UltraLite タイプVG(VG-6)はヤマハ製AudioEngine™
を利用した【Webミーティングおすすめモデル】です。
詳しくはP2~3をご覧ください。

対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P56をご覧ください。

4コア プロセッサ	内蔵 指紋センサ	ECOモード 設定	USB 3.1 (Type-C) ^{※1} ×1ポート	USB 3.1 ×1ポート	USB 3.0 (Type-C) ^{※1} ×1ポート	HDMIポート	microSDメモリー カードスロット	Webカメラ ^{※3}	LTE
SSD	DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去 ^{※2}	180度開閉	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	NeoFace Monitor	急速充電 ^{※4}	

※1:映像出力はできません。 ※2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

※3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。 ※4:本体電源オフ時は、1時間で約80%の急速充電が可能(急速充電に対応するには大容量ACアダプタ(USB-C)または別売のPC-VP-BP131が必要です)。電源オン時の充電時間は異なります。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション
価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKV18/G-6 (2020年1月発表商品)				
PC-VKV18GZG6	179,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-8565U プロセッサ (1.80GHz) [※]	内蔵 指紋 センサ
VKT16/G-6 (2020年1月発表商品)				
PC-VKT16GZG6	144,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-8265U プロセッサ (1.60GHz) [※]	内蔵 指紋 センサ

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	SSD	合計メモリ/バッテリー	光学ドライブ	ACアダプタ
13.3型ワイド フルHD液晶 +72,500円 PC-K-LNG3F6	暗号化 機能付 512GB SSD +106,000円 PC-K-HAG516	16GB (オンボード) + リチウム イオン(LL) +65,000円 +31,000円 PC-K-MAG166 PC-K-BAGM96	DVDスーパー マルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +24,000円 PC-K-C8GUS6	大容量 ACアダプタ (USB-C) +8,000円 PC-K-ACGBD5
Webカメラ付き 13.3型ワイド フルHD液晶 +72,500円 PC-K-LCG3F6	暗号化 機能付 256GB SSD +74,000円 PC-K-HAG256	8GB (オンボード) + リチウム イオン(LL) +35,000円 +31,000円 PC-K-MAG806 PC-K-BAGM66	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-K-C8GUD6	小型軽量 ACアダプタ (USB-C) +4,000円 PC-K-ACGND5
	128GB SSD +62,000円 PC-K-H5G126		なし ^③	
		16GB (オンボード) + リチウム イオン(LL) +65,000円 +31,000円 PC-K-MAG166 PC-K-BAGM86		
		8GB (オンボード) + リチウム イオン(LL) +35,000円 +31,000円 PC-K-MAG806 PC-K-BAGM56		
		8GB (オンボード) + リチウム イオン(L) +35,000円 +20,000円 PC-K-MAG806 PC-K-BAGS56		

①:PCIe規格のSSD。

②:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/> をご覧ください。

③:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の
際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68~69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

第8世代インテル® Core™ i7 プロセッサを選択可能

処理パフォーマンスと省電力性能を両立した第8世代インテル® Core™ i7 プロセッサ Quad Coreを選択可能です。

※インテル® Core™ i7-8565U プロセッサおよびインテル® Core™ i5-8265U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



モビリティ性能と堅牢性を両立


ボディの天面にカーボン素材を採用し、約785g*1の軽さと薄さ8.7mm(最薄部)~15.5mm(最厚部)、長時間駆動*2のモビリティ性能と面耐圧150kgfクラスの堅牢性*3を両立しています。

*1:最軽量時の質量(リチウムイオンバッテリー(L)選択時)です。
*2:リチウムイオンバッテリー(L)選択時:約13.3時間。
(LL)選択時:約20時間。JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためです。
*3:無破損・無故障を保証するものではありません。



モバイルユースを考慮したインターフェイス

3つのUSBポート(USB 3.1(Type-C)*1×1ポート、USB 3.1×1ポート(パワーオフUSB充電機能付き)、USB 3.0(Type-C)*1×1ポート)に加え、HDMIポートやmicroSDメモリーカードスロットなどを装備しています。また、USBからLANへ、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択可能です。



情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1ヶ月版)、RemoteViewサービス(1ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP13

シンプルなデザインと使いやすさにこだわった筐体

● 利用シーンに応じた使い方が可能

筐体は、ヒンジ周りのシンプルな設計によりフラットさを追求。180°オープン(フラットモード)も可能なため、対面業務などの際に便利です。



● 打ちやすさと静音性を追求したキーボード

ゆりのキーピッチや大き目のキーサイズ、心地よい感触と摩耗への耐久性強化を両立するプレミアムUVコーティングなど打ちやすさのための工夫に加え、耳障りな打鍵音をカットするキーボードを搭載。また、ディスプレイを開くことでキーボードが打ちやすい角度に傾斜する機構も備えています。さらに、ミーティング機能切り替えを(Fn+F5)に、マイクミュート機能を(Fn+F6)に割り当て、「ミーティングモード」使用時の操作性にも配慮しています。



キーボードが打ちやすい角度に傾斜

ワイヤレスWAN(LTE)から無線LANまで各種通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほか、LTE*対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。

*:セクションメニューで選択可能。LTEの対応周波数については、P56をご覧ください。
※LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。
※全ての通信業者との接続を保証するものではありません。接続確認を行った通信業者についての最新情報は、Web(<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte>)をご確認ください。

使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは **P8** をご覧ください

セクションおよび価格の計算がWeb上でできる便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVG (VG-6)] → [カスタマイズ/お見積り]

SSD
利用可能領域
について

利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス	通信機能	変換アダプタ	フィルター	アプリケーション1	アプリケーション2	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL4	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +5,000円 PC-K-NWG2B6	USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-K-KEGDC5	プライバシーフィルター* +14,000円 PC-K-PFB135	Webカメラ選択時のみ選択可能 NeoFace Monitor (顔認証 PCセキュリティソフトウェア)* +16,000円 PC-K-NEDNF6	Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDIT4	標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTG166 + 再セットアップ用DVD なし +4,000円 PC-K-BCG166	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK4
USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH4	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* & ワイヤレスWAN (LTE) +38,000円 PC-K-NWG2W6	USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-K-KEGCL5 VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-K-KEGHR5	なし	なし	Office Home & Business 2019 + ウイルスバスタークラウド* 3年 +74,900円 PC-K-APDT34	ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD166 + 再セットアップ用DVD なし +4,000円 PC-K-BCG166	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK4
なし	なし	なし	なし	なし	Office Home & Business 2019 + ウイルスバスタークラウド* 1年 +56,900円 PC-K-APDT14	*添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-K-EX5CN4 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-K-EX4CN4 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-K-EX3CN4
バッテリー交換サービス2(引取) 固定されたバッテリーを引き取りに交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。 ※PC本体と同時購入が必要です。 リチウムイオン 型番 [PC-MV-CBGA13] (L)選択時 希望小売価格 35,000円(税別) リチウムイオン (LL)選択時 希望小売価格 41,000円(税別) 交換サービスの詳細はこちら https://jpn.nec.com/bpc/bcs/							5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK4
主な周辺機器 ■ プライバシーフィルター*1 [PC-VP-WS21] 希望小売価格 14,000円(税別) ■ USB-LAN変換アダプタ [PC-VP-BK11-01] 約20g 希望小売価格 8,000円(税別) ■ VGA変換アダプタ [PC-VP-BK07] 約36g 希望小売価格 8,000円(税別) ■ 大容量ACアダプタ(USB-C) [PC-VP-BP131] 約260g*2 希望小売価格 12,000円(税別) ■ 小型軽量ACアダプタ(USB-C) [PC-VP-BP130] 約203g*2 希望小売価格 10,000円(税別) ■ セキュリティケーブル [PC-VP-WS16] 希望小売価格 12,000円(税別) *1:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68~69をご参照ください。 *2:電源コードの質量を除く。PC-VP-BP131は、本体電源オフ時の急速充電に対応。							※1台にOSが1つの場合、3台まで利用可能です。詳細はP52~53をご覧ください。
Office なし + ウイルスバスタークラウド* 1年 +14,000円 PC-K-APDV14							なし

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。



Windows 10 Pro を搭載した世界トップクラスのデバイス

VersaPro

ウルトラライト

UltraLite

タイプ

VB

インテル
第8世代
CPU

〈VB-6〉

テレワーク利用にも適した性能を備えた LTE対応13.3型モバイルノートPC

13.3型 ワイド
LEDバックライト

1,920×1,080ドット フルHD
1,366×768ドット HD

Webカメラ (IR対応) 選択可能

バッテリー駆動
最大約17.5時間*

LTE選択可能

希望小売価格:
249,000円(税別)~


◆バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー
動作時間測定法 (Ver.2.0) に
基づいて測定したためやす時間です。



POINT

様々な周辺機器と容易に
接続できるUSB Type-Cドック

USB Type-Cポート1つで、様々な周辺機器
と接続できる拡張ドックを選択可能。複数の
USBポートをはじめ、有線LANコネクタや
DisplayPortコネクタといった各種ポートを
搭載。接続時はPC本体への充電も可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P56をご覧ください。

インテル® Core™ vPro® プロセッサー*1	ECOモード 設定	USB 3.1 (Type-C) ×1ポート*2	USB 3.0 (Type-C) ×1ポート	USB 3.0 ×2ポート	HDMIポート	microSDメモリー カードスロット	4コア プロセッサー	内蔵指紋センサ	LTE
SSD	DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*3	セキュリティ チップ	180度開閉	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth*	Webカメラ*4	急速充電*5
								NeoFace Monitor	

*1:VKM16/B-6、VKN16/B-6はインテル® vPro® テクノロジー対応です。 *2:Thunderbolt™ 3対応です。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

*4:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。 *5:本体電源オフ時は、1時間で約80%の急速充電が可能。急速充電に対応するには大容量ACアダプタ(USB-C) (セレクションメニューで選択、もしくは別売のPC-VP-BP131) が必要です。電源オン時の充電時間は異なります。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション
価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル ※表示価格はすべて消費税別です。					構成オプション (各項目から択一となります)					
型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成	ディスプレイ	SSD	合計メモリ	光学ドライブ	ACアダプタ	ドック
VKM16/B-6 (2020年1月発表商品)					13.3型ワイド フルHD 液晶 +69,500円 PC-K-LNB3F6	暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-K-HAB516	8GB (オンボード) +35,000円 PC-K-MAB8M6	DVDスーパー マルチドライブ (黒) [USB接続] (外付け) +14,000円 PC-K-C8BU56	大容量 ACアダプタ (USB-C) +8,000円 PC-K-ACBBD5	USB Type-Cドック +45,000円 PC-K-KBBD5
PC-VKM16BZG6	185,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー (1.60GHz)	アイソ レーション キーボード リチウムイオン バッテリー ① 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth*	13.3型ワイド HD 液晶 +44,500円 PC-K-LNB3H6	暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-HAB256		DVD-ROM (黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-K-C8BDU6	小型軽量 ACアダプタ (USB-C) +4,000円 PC-K-ACBND5	なし
VKT16/B-6 (2020年1月発表商品)					Webカメラ付き (IR対応) 13.3型ワイド HD 液晶 +52,500円 PC-K-LNB3H6	128GB SSD +29,000円 PC-K-HSB126		なし ③		
PC-VKT16BZG6	160,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー (1.60GHz)*	アイソ レーション キーボード リチウムイオン バッテリー ① 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth*	Webカメラ付き 13.3型ワイド フルHD 液晶 +72,500円 PC-K-LNB3F6		8GB (オンボード) +35,000円 PC-K-MAB8T6			
VKL21/B-6 (2020年1月発表商品)					13.3型ワイド HD 液晶 +47,500円 PC-K-LCB3H6		4GB (オンボード) +25,000円 PC-K-MAB4T6			
PC-VKL21BZG6	145,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー (2.10GHz)*	アイソ レーション キーボード リチウムイオン バッテリー ① 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth*						

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの
申し込みが必要となります。
詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/> をご覧ください。

②: PCIe規格のSSD。

③: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)
DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニュー
または拡張機器一覧 (P68~69) で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換する
サービス(有償)をご用意。交換時にPC本体
の内部清掃も併せて行います。

※PC本体と同時購入が必要です。

型番 [PC-MV-CBGA13]
希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら

<https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

薄型コンパクトデザイン

持ち歩きしやすい耐150kgfクラスの頑強設計*1に加え、机やかばんにも入れやすい薄型で、コンパクトなボディです。

*1:無破壊・無故障を保证するものではありません。
*2:筐体サイズ
幅312mm×奥行き217.2mm×高さ17.8mm
(ゴム足部などの突起部は除く)。



コンパクトな筐体サイズに13.3型ワイド液晶を搭載

画面左右のベゼルをスリム化することで、12.5型ワイド液晶搭載モデルと同様の筐体サイズに13.3型ワイドの液晶画面を搭載。モビリティを損なうことなく、見やすさを向上させました。

Webカメラに加え、Webカメラ(IR対応)も選択可能

Web会議のほか、離席判定やNEC顔認証ソフトウェア「NeoFace Monitor」などに利用できるWebカメラに加えて、Windows Helloに対応可能なWebカメラ(IR対応)も選択可能です。



*WebカメラとWebカメラ(IR対応)の同時選択はできません。

ワイヤレスWAN(LTE)から無線LANまで各種通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほか、LTE*対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。

*セクションメニューで選択可能。LTEの対応周波数については、P56をご覧ください。
*LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。
*全ての通信業者との接続を保证するものではありません。接続確認を行った通信業者についての最新情報は、Web (<https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte>) をご確認ください。

情報漏えい対策サービスの無償提供


遠隔データ消去サービス(1ヶ月版)、RemoteViewサービス(1ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP13

豊富な拡張ポートに加え、USB Type-Cドック*も選択可能

スマートデバイスの充電だけでなく高速なデータ転送、音声や映像出力も可能なUSB 3.1 (Type-C、Thunderbolt™ 3) 対応ポートをはじめ、映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備しています。また、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択可能です。さらにUSB Type-Cドックのご使用で、より多くの周辺機器との接続が可能になります。

*:USB Type-Cドックはオプションでご購入頂けます。ポートなど詳しくはP19、P68をご覧ください。



*1:いずれかをDCコネクタとして兼用。 *2:セクションメニューでLTE選択時。
*3:有線LANを利用するにはセクションメニューまたは別売のLAN変換アダプタを選択いただく必要があります。
また、LAN変換アダプタとUSB 3.1 (Type-C Thunderbolt™ 3対応) ポートは排他利用となります。

使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下
- 水の浸入に備えた防滴構造

詳しくは **P8** をご覧ください

PCRリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCRリサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名：
VKN16/B-6
VKU16/B-6
VKJ21/B-6



セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVB (VB-6)] → [カスタマイズ/お見積り]

SSD
利用可能領域
について

利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約20GB

*表示価格はすべて消費税別です。

マウス	通信機能	変換アダプタ	フィルター	セキュリティ機能	アプリケーション1	アプリケーション2	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート	
USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL4 USB 光センサー マウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH4 なし	ワイヤレスWAN (LTE) +33,000円 PC-K-NWBLT6 なし	VGA 変換アダプタ*1 & LAN 変換アダプタ*2 +5,000円 PC-K-KEBVE4 VGA 変換アダプタ*1 +4,000円 PC-K-KEBHR4 LAN 変換アダプタ*2 +1,000円 PC-K-KEBEL4 なし	プライバシー フィルター* +14,000円 PC-K-PFB135 なし	内蔵指紋 センサー* +6,000円 PC-K-FVBBE6 なし	Webカメラ選択時 のみ選択可能 NeoFace Monitor* (顔認証 PCセキュリティ ソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNF6 なし	Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDIT4 Office Personal 2019 +39,600円 PC-K-APDTR4 Office Home & Business 2019 +39,600円 + ウィルスバスター クラウド* 3年 +74,900円 PC-K-APDT34 Office Home & Business 2019 + ウィルスバスター クラウド* 1年 +56,900円 PC-K-APDT14 Office なし + ウィルスバスター クラウド* 3年 +32,000円 PC-K-APDV34 Office なし + ウィルスバスター クラウド* 1年 +14,000円 PC-K-APDV14 なし	標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTB166 ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD166 ※添付品セットについて 詳しくはP47をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがSSD内に 格納されております。	Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用 DVD +4,000円 PC-K-BCB166 再セットアップ 用DVD なし 再セットアップ 用DVD なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK4 モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-K-EX5CN4 モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-K-EX4CN4 モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-K-EX3CN4 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK4 なし

主な周辺機器

■ USB Type-C ドック [PC-VP-TS35-01] 希望小売価格 45,000円 (税別)

■ プライバシーフィルター*1 [PC-VP-WVS21] 希望小売価格 14,000円 (税別)

■ VGA変換アダプタ [PC-VP-BK07] 約36g 希望小売価格 8,000円 (税別)

■ LAN変換アダプタ [PC-VP-BK12] 約18g 希望小売価格 5,000円 (税別)

■ 大容量ACアダプタ (USB-C) [PC-VP-BP131] 約260g*2 希望小売価格 12,000円 (税別)

■ 小型軽量ACアダプタ (USB-C) [PC-VP-BP130] 約203g*2 希望小売価格 10,000円 (税別)

■ セキュリティケーブル [PC-VP-WVS17] 希望小売価格 16,500円 (税別)

※1: プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご参照ください。

※2: 電源コードの質量を除く。PC-VP-BP131は、本体電源オフ時の急速充電に対応。

主な周辺機器

- USB Type-C ドック (PC-VP-TS35-01) 希望小売価格 45,000円(税別)
- プライバシーフィルター*1 (PC-VP-WS21) 希望小売価格 14,000円(税別)
- VGA変換アダプタ (PC-VP-BK07) 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- LAN変換アダプタ (PC-VP-BK12) 約18g 希望小売価格 5,000円(税別)
- 大容量ACアダプタ (USB-C) (PC-VP-BP131) 約260g*2 希望小売価格 12,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ (USB-C) (PC-VP-BP130) 約203g*2 希望小売価格 10,000円(税別)
- セキュリティケーブル (PC-VP-WS17) 希望小売価格 16,500円(税別)

*1:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68~69をご参照ください。

*2:電源コードの質量を除く。PC-VP-BP131は、本体電源オフ時の急速充電に対応。

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。



Windows 10 Pro を搭載した世界トップクラスのデバイス

VersaPro

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VC

インテル
第10世代
CPU

〈VC-6〉

約907g^{※1}の軽量ボディ

バッテリー駆動
最大約11.9時間^{※2}

Webカメラ (IR対応) 選択可能

希望小売価格:
212,000円(税別)~

◆1:最軽量時の質量です。
◆2:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー
動作時間測定法(Ver.2.0)に
基づいて測定したためです。

インテル 第10世代 Yプロセッサ選択可能。 様々なワークスタイルを支援するコンパクトモバイルPC

12.5型 ワイド
LEDバックライト

1,920×1,080ドット フルHD



POINT

Webカメラに加え、
Webカメラ (IR対応) も選択可能

Web会議のほか、離席判定やNEC顔認証
ソフトウェア「NeoFace Monitor」などに利
用できるWebカメラに加えて、Windows
Helloに対応可能なWebカメラ (IR対応) も
選択可能です。

※WebカメラとWebカメラ (IR対応) の同時選択はできません。



対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P57をご覧ください。

ECOモード 設定	USB 3.0 (Type-C) ^{※1} ×1ポート	USB 3.0 ×2ポート	HDMIポート	SDメモリー カードスロット	SSD	内蔵指紋センサ	Bluetooth [®]	無線LAN (IEEE802.11ac)
DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去 ^{※2}	小型軽量 ACアダプタ (USB-C)	選択可能	Webカメラ ^{※3}	NeoFace Monitor		

※1:映像出力はできません。 ※2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 ※3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1ヶ月版)、
RemoteViewサービス(1ヶ月版)を
無料でご利用いただけます。 詳細はP13

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKV12/C-6 (2020年1月発表商品)				
PC-VKV12CZG6	173,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-10510Y プロセッサ [※] (1.20GHz)	リチウムイオン バッテリー ^① 小型軽量 ACアダプタ (USB-C)
VKT10/C-6 (2020年1月発表商品)				
PC-VKT10CZG6	138,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-10210Y プロセッサ [※] (1GHz)	リチウムイオン バッテリー ^① 小型軽量 ACアダプタ (USB-C)
VKE15/C-6 (2020年1月発表商品)				
PC-VKE15CZG6	92,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ 3965Y (1.50GHz)	リチウムイオン バッテリー ^① 小型軽量 ACアダプタ (USB-C)

※インテル® Core™ i7-10510Y プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。
※インテル® Core™ i5-10210Y プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

※上記OS以外にもモデルをご用意しております。
<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> をご覧ください。



構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	SSD	合計メモリ	光学ドライブ	通信機能
12.5型ワイド フルHD液晶 +65,000円 PC-K-LNH2F6	暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-K-MAH516	8GB (オンボード) +35,000円 PC-K-MAH8V6	DVDスーパー マルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +14,000円 PC-K-C8HUS6	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth [®] +5,000円 PC-K-NWH2B6
Webカメラ付 (IR対応)	暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-LRH2F6	Webカメラ (IR対応) 選択時 8GB (オンボード) +35,000円 PC-K-MRH8V6	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-K-C8HUD6	なし
12.5型ワイド フルHD液晶 +73,000円 PC-K-LRH2F6	Webカメラ付 (IR対応)	8GB (オンボード) +35,000円 PC-K-MAH8T6	なし ^③	
Webカメラ付 (IR対応)	12.5型ワイド フルHD液晶 +68,000円 PC-K-LCH2F6	Webカメラ (IR対応) 選択時 8GB (オンボード) +35,000円 PC-K-MRH8T6		
12.5型ワイド フルHD液晶 +65,000円 PC-K-LNH2F6	Webカメラ付 (IR対応)	4GB (オンボード) +25,000円 PC-K-MAH4E6		
Webカメラ付 (IR対応)	12.5型ワイド フルHD液晶 +68,000円 PC-K-LCH2F6			

バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。
交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。 ※PC本体と同時に購入が必要です。
型番 (PC-MV-CBGA13) 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。 ②: PCIe規格のSSD。 ③: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機能一覧(P68~69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合は、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。


操作性、静音性をさらに向上したワイドサイズのキーボード

コンパクトモバイルPCながら、幅約280mmのワイドキーボードを搭載。キーの大きさや配置などもワンサイズ大きなノートPCに近い操作性となっています。また、高精度タッチパッドを搭載し、マウスなしでの操作性も向上しました。



音声の聞き取りやすさを追求した設計


ユーザ側に近いスピーカ配置と音の広がりを考慮したゴム足&ラウンド形状の底面デザインにより、クリアなサウンド出力が可能。働き方改革により使用頻度が高まっているWeb会議の際にも、円滑なコミュニケーションをサポートします。



UltraLite タイプVCはヤマハ製AudioEngine™を利用した【Webミーティングおすすめモデル】です。詳しくはP2～3をご覧ください。

インテル Yプロセッサを搭載

Yプロセッサは軽量/長時間バッテリー駆動を実現する省エネ性能に優れたCPUです。半面、負荷が高くなると動作速度を抑えCPUの温度上昇を抑制する特性を持っているため、ベンチマーク通りのパフォーマンスを発揮できない場合があります。



軽量な薄型コンパクトデザイン

持ち歩きしやすい約907g*¹の軽量性と耐150kgfクラスの頑強設計*²。机や鞆にも入れやすい動き方改革に適したコンパクト筐体*⁴です。

- *1: Celeronモデルの場合。Core i7、Core i5モデルでは約947g。
- *2: 無破損・無故障を保証するものではありません。
- *3: ゴム足部分などの突起部を除く。
- *4: 289(W)×192(D)×18(H)mm



内蔵指紋センサを搭載可能

なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証ができる、「内蔵指紋センサ」を電源ボタンに搭載可能です。指でタッチするだけで、素早くOSにサインインできます。



電源ボタンに内蔵指紋センサを搭載可能

薄型筐体に格納型の有線LANを標準搭載

薄さ18mmの筐体に、挿抜試験をクリアした格納型の有線LANポートを搭載。さらに、充電機能を備えたUSB 3.0ポート(Type-C)*や鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを本体背面に集中装備しています。また、HDMIからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換アダプタも選択可能です。



薄型筐体に有線LANを搭載



不使用時はコネクタを格納



利用時はコネクタ部分を指で押し下げるとLANポートが出てきます。

使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計

- 机の高さからの耐落下

詳しくは **P8** をご覧ください

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVC (VC-6)] → [カスタマイズ/お見積り]

SSD
利用可能領域
について

利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス	変換アダプタ	セキュリティ機能	フィルター	アプリケーション1	アプリケーション2	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL4	VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEHHR6	内蔵指紋 センサ* +6,000円 PC-K-FVHBE6	プライバシー フィルター* +13,500円 PC-K-PFH124	Webカメラ選択時 のみ選択可能 NeoFace Monitor* (顔認証 PCセキュリティ ソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNF6	Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDIT4	標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTH166	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK4
USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH4	なし	なし	なし	なし	Office Home & Business 2019 +74,900円 PC-K-APDT34	Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用 DVD +4,000円 PC-K-BCH166	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK4
なし	*HDMIポートから アナログRGB ミニD-sub15ピン への変換ケーブル (ご使用には、 P57注釈*65を ご覧ください。)	*SecureFinger (別売) の利用はできません。 また、NeoFace Monitor との同時利用はでき ません。	*取り付けはお客様 にて行う必要が あります。詳しくはP68～69を ご覧ください。	*内蔵指紋センサとの 同時利用はできません。	Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 3年 +56,900円 PC-K-APDT14	再セットアップ用 DVD なし	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK4
					Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 1年 +20,000円 PC-K-APDV34	ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD166	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK4
					Office なし + ウイルスバスター クラウド* 3年 +32,000円 PC-K-APDV34	*添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがSSD内に格納されて おります。	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK4
					Office なし + ウイルスバスター クラウド* 1年 +14,000円 PC-K-APDV14		標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK4
					なし		標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK4
							モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-K-EX5CN4
							モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-K-EX4CN4
							モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-K-EX3CN4
							5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK4
							4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK4
							3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK4
							なし

PCリサイクルマーク付き
モデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償
回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクル
マーク付きモデル」をご用意しています。

型名：
VKW12/C-6
VKU10/C-6
VK915/C-6

リサイクル

主な周辺機器

- プライバシーフィルター*1 [PC-VP-WS18] 希望小売価格 13,500円(税別)
- VGA変換アダプタ (PC-VP-BK07) 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ (USB-C) (PC-VP-BP130) 約203g*2 希望小売価格 10,000円(税別)
- セキュリティケーブル (PC-VP-WS16) 希望小売価格 12,000円(税別)

*1:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご参照ください。 *2:電源コードの質量を除く。

PCRリサイクルマーク付きモデルも用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCRリサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名:
VKW12/C-6
VKU10/C-6
VK915/C-6
リサイクル

主な周辺機器

- プライバシーフィルター*¹ [PC-VP-WS18] 希望小売価格 13,500円(税別)
- VGA変換アダプタ [PC-VP-BK07] 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ (USB-C) [PC-VP-BP130] 約203g*² 希望小売価格 10,000円(税別)
- セキュリティケーブル [PC-VP-WS16] 希望小売価格 12,000円(税別)

*1: プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご参照ください。 *2: 電源コードの質量を除く。

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。



Windows 10 Pro を搭載した世界トップクラスのデバイス

VersaPro
タイプ
VMインテル
第8世代
CPU

〈VM-6〉

社内移動の多いオフィスワークに対応。
操作性&持ち運びを両立した14型ノートPC14型 ワイド
LEDバックライト

1,920×1,080ドット フルHD


DDR4メモリ搭載

約1.48kg^{◆1}の軽量ボディ薄さ19.4mm^{◆2}希望小売価格:
206,500円(税別)~

- ◆1:最軽量時の質量です。
◆2:ゴム足部、バッテリーなどの突起部を除く。



POINT

第8世代インテル® Core™ i5
プロセッサを選択可能。高度なパフォーマンスと省電力性能を両立
した第8世代インテル® Core™ i5 プロセッ
サーや第8世代インテル® Core™ i3 プロ
セッサを選択可能です。※インテル® Core™ i5-8265U プロセッサおよび
インテル® Core™ i3-8145U プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P58をご覧ください。

ECOモード 設定	USB 3.1 (Type-C) ^{*1} ×1ポート	USB 3.0 ×2ポート	HDMIポート	SDメモリー カードスロット	4コア プロセッサ	SSD	無線LAN (IEEE802.11ac)
DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去 ^{*2}			Bluetooth®	Webカメラ ^{*3}	NeoFace Monitor

*1:映像出力はできません。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション
価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKT16/M-6 (2020年1月発表商品)				
PC-VKT16MZG6	131,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-8265U プロセッサ (1.60GHz)	リチウムイオン バッテリー ^① ACアダプタ
VKL21/M-6 (2020年1月発表商品)				
PC-VKL21MZG6	113,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-8145U プロセッサ (2.10GHz)	リチウムイオン バッテリー ^① ACアダプタ

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	通信機能
14型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LNM4F6	暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-K-HAM516	16GB (16GB×1) +65,000円 PC-K-MAM166	DVDスーパー マルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +14,000円 PC-K-C8MUS6	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWM2B6
Webカメラ付き	暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-HAM256	8GB (8GB×1) +35,000円 PC-K-MAM806	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-K-C8MUD6	なし
14型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCM4F6	128GB SSD +29,000円 PC-K-HSM126	4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAM406	なし ^③	
	500GB HDD +22,000円 PC-K-HHM506			

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの
申し込みが必要となります。
詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/> をご覧ください。

②: PCIe規格のSSD。

③: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)
DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニュー
または拡張機器一覧(P68~69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

Web会議に適したBOX型2Wステレオスピーカ

2つのBOX型2Wステレオスピーカをキーボード上部に配置することで、音声やサウンドをよりクリアに出力可能。働き方改革により、使用頻度が高まっているWeb会議の際にも円滑なコミュニケーションをサポートします。



タイプVMはヤマハ製AudioEngine™を利用した【Webミーティングおすすめモデル】です。詳しくはP2～3をご覧ください。

オフィス内の持ち運びに適したスリムベゼル採用14型フルHD液晶

デスク業務での使いやすさとスムーズな持ち運びを両立するスリムベゼル採用14型フルHD液晶を搭載。広めの作業領域を確保した液晶画面は、小さい文字サイズの資料閲覧や細かい表組作成や、資料制作にも活躍するモデルです。A4ファイルサイズのカバンにすっぽり入るサイズでオフィス内の移動を考慮したコンパクト性も備えているため、フリーアドレスオフィスでの活用にも適しています。



主な周辺機器

- プライバシーフィルター*1 [PC-VP-WS22] 希望小売価格 14,000円(税別)
- VGA変換アダプタ [PC-VP-BK07] 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- ACアダプタ [PC-VP-BP103] 約240g*2 希望小売価格 10,000円(税別)
- セキュリティケーブル [PC-VP-WS16] 希望小売価格 12,000円(税別)

*1:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご覧ください。 *2:電源コードの質量を除く。

用途に応じたSSDを選択可能

データアクセスの高速性や静音性を備えたSSDに情報漏えい対策として有効な暗号化機能付きもご用意。さらに、暗号化機能付512GB SSD/256GB SSDはSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速なPCIe接続を採用しています。

※SSDの高速性能についてはP7をご覧ください。

ビジネスでの使用を考慮した各種インターフェイス

3つのUSBポート(USB 3.1 (Type-C)*×1ポート、USB 3.0×2ポート)や鮮やかな映像出力が可能なHDMIポート、SDメモリーカードスロットなどの各種インターフェイスを標準装備しています。

*:USB Type-Cポートから映像出力はできません。



使いやすさへの工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感

詳しくは **P8** をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P47**

セレクトショップおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVM (VM-6)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
利用可能領域
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス	変換アダプタ	フィルター	アプリケーション1	アプリケーション2	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL4	VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEMHR6	プライバシー フィルター* +14,000円 PC-K-PFM146	Webカメラ選択時 のみ選択可能 NeoFace Monitor (顔認証 PCセキュリティ ソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNF6	Office Professional 2019 +119,000円 PC-K-APDTP4 Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDTP4 Office Personal 2019 +39,600円 PC-K-APDTP4 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* +74,900円 PC-K-APDT34 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* +56,900円 PC-K-APDT14 Office なし + ウイルスバスター クラウド* +32,000円 PC-K-APDV34 Office なし + ウイルスバスター クラウド* +14,000円 PC-K-APDV14 なし	標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTM166 ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD166 *添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されて おります。 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用 DVD +4,000円 PC-K-BCM166 +再セットアップ用 DVD なし +再セットアップ用 DVD なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK4 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK4 なし
※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。 詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。						

マウス	変換アダプタ	フィルター	アプリケーション1	アプリケーション2	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL4	VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEMHR6	プライバシー フィルター* +14,000円 PC-K-PFM146	Webカメラ選択時 のみ選択可能 NeoFace Monitor (顔認証 PCセキュリティ ソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNF6	Office Professional 2019 +119,000円 PC-K-APDTP4 Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDTP4 Office Personal 2019 +39,600円 PC-K-APDTP4 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* +74,900円 PC-K-APDT34 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* +56,900円 PC-K-APDT14 Office なし + ウイルスバスター クラウド* +32,000円 PC-K-APDV34 Office なし + ウイルスバスター クラウド* +14,000円 PC-K-APDV14 なし	標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTM166 ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD166 *添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されて おります。 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用 DVD +4,000円 PC-K-BCM166 +再セットアップ用 DVD なし +再セットアップ用 DVD なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK4 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK4 なし
※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。 詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。						

マウス	変換アダプタ	フィルター	アプリケーション1	アプリケーション2	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL4	VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEMHR6	プライバシー フィルター* +14,000円 PC-K-PFM146	Webカメラ選択時 のみ選択可能 NeoFace Monitor (顔認証 PCセキュリティ ソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNF6	Office Professional 2019 +119,000円 PC-K-APDTP4 Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDTP4 Office Personal 2019 +39,600円 PC-K-APDTP4 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* +74,900円 PC-K-APDT34 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* +56,900円 PC-K-APDT14 Office なし + ウイルスバスター クラウド* +32,000円 PC-K-APDV34 Office なし + ウイルスバスター クラウド* +14,000円 PC-K-APDV14 なし	標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTM166 ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD166 *添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されて おります。 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用 DVD +4,000円 PC-K-BCM166 +再セットアップ用 DVD なし +再セットアップ用 DVD なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK4 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK4 なし
※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。 詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。						

バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。 ※PC本体と同時購入が必要です。

型番 [PC-MV-CBGA13] 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。



Windows 10

Windows 10 Pro を搭載した世界トップクラスのデバイス

VersaPro
タイプ
VDインテル
第8世代
CPU

〈VD-6〉

インテル® vPro® テクノロジー対応。
セキュリティを追求したハイエンドノートPC15.6型 ワイド
LEDバックライト1,920×1,080ドット フルHD
1,366×768ドット HD

指紋センサ選択可能

Webカメラ (IR対応) 選択可能

薄さ24.9mm◆

希望小売価格:

222,000円(税別)~

写真はテンキー付きキーボード、
NFCポート選択モデル

◆ゴム足部、バッテリーなどの突起部を除く。



POINT

第8世代インテル® Core™ i7 vPro®
プロセッサを選択可能。第8世代インテル® Core™ i7 プロセッサ
および第8世代インテル® Core™ i5 プロ
セッサを選択可能。さらに、インテル®
vPro® テクノロジーにも対応*しています。

*無線LAN選択時に対応となります。

また、インテル® vPro® テクノロジーの詳細については、
<https://www.intel.co.jp/vpro/> をご覧ください。

対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P58をご覧ください。

4コア プロセッサ	インテル® Core™ vPro® プロセッサ*1	ゼロワット ACアダプタ	ECOボタン	USB 3.1 (Type-C)*2 ×1ポート	USB 3.0 ×4ポート	HDMIポート	内蔵 指紋センサ	テンキー付き キーボード	SSD	インテル® Optane™ メモリ	NFCポート
SDメモリー カードスロット	DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*3	セキュリティ チップ	マルチ ディスプレイ	180度開閉	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ*4	NeoFace Monitor	

*1:無線LAN選択時にインテル® vPro® テクノロジー対応です。

*2:映像出力はできません。

*3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

*4:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKH19/D-6 (2020年1月発表商品) vPro ※無線LAN選択時に対応。				
PC-VKH19DZG6	181,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-965U プロセッサ (1.90GHz)	リチウムイオン バッテリー
VKM16/D-6 (2020年1月発表商品) vPro ※無線LAN選択時に対応。				
PC-VKM16DZG6	134,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-8365U プロセッサ (1.60GHz)	リチウムイオン バッテリー

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	ACアダプタ	通信機能
15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-K-LND5F6	暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-K-HAD516	16GB (8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD166	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DD56	ゼロワット ACアダプタ +6,600円 PC-K-ACXTD5	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWD2M6
15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-K-LND5H6	暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-HAD256	8GB (8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD806	DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDV6		なし
Webカメラ付き (IR対応)	128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD126	8GB (4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD806	なし ①		
15.6型ワイド フルHD液晶 +50,000円 PC-K-LRD5F6	500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB +39,000円 PC-K-HMD516	4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD406			
15.6型ワイド HD液晶 +40,000円 PC-K-LRD5H6	暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-K-HED506				
Webカメラ付き	500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD506				
15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCD5F6					
15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LCD5H6					

①:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の
際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P68~69)で選択可能な光学ドライブが必要です。②:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには
「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイピングのしやすさを追求した テンキー付きアイソレーションキーボードを選択可能

キーボードは、87キー配列のキーボード(タイプA)テンキーなしに加え、4列テンキー付きアイソレーションキーボードを選択可能。両キーボードともに、手前側と奥側を中心に向かって傾斜させる設計や親指で触れる回数の多いスペースキーなどを凸形状にするといった、スムーズなタイピングをサポートする細かな工夫を施しています。



応答性が向上するインテル® Optane™ メモリーを選択可能

インテル® Optane™ メモリーは、DRAMとSATA接続のストレージ(HDD)の間に位置し、よく使用されるデータとプログラムをキャッシュすることでシステム全体の応答性が向上。HDDと組み合わせることで使用できます。

指紋センサを電源ボタンに搭載可能

なりすましに強く、紛失の恐れのない指紋による個人認証ができる「内蔵指紋センサ」を電源ボタンに搭載可能です。パスワード入力代わりに指でタッチするだけで、素早くOSにサインインできます。



Webカメラに加え、Webカメラ(IR対応)も選択可能

Web会議のほか、離席判定やNEC顔認証ソフトウェア「NeoFace Monitor」などに利用できるWebカメラに加えて、Windows Helloに対応可能なWebカメラ(IR対応)も選択可能です。 ※WebカメラとWebカメラ(IR対応)の同時選択はできません。

主な周辺機器

- プライバシーフィルター*1 [PC-VP-WS20] 希望小売価格 14,500円(税別)
- バッテリーパック(リチウムイオン) [PC-VP-WP150] 希望小売価格 21,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ [PC-VP-BP133] 約305g*2 希望小売価格 13,000円(税別)

*1: プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68~69をご参照ください。 *2: 電源コードの質量を除く。

バッテリーの取り外しが可能


バッテリーは取り外せるため、経年劣化してしまった場合に、簡単に新しいバッテリーと交換可能です。



ビジネスでの使用を考慮した各種インターフェイス

5つのUSBポート(USB 3.1(Type-C)*1×1ポート、USB 3.0×4ポート)や鮮やかな映像出力が可能なHDMIポート、SDメモリーカードスロットなどの各種インターフェイスを標準装備しています。

*1: USB Type-Cポートから映像出力はできません。



*1: パワーオフUSB充電機能対応。 *2: 映像出力はできません。

使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 水への浸入に備えた防滴構造
- 手首への負担が少ない筐体設計
- HDD部のクッション構造
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード

詳しくは **P8** をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P47**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVD (VD-6)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
利用可能領域
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット)約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード/セキュリティ機能	マウス	フィルター	セキュリティ機能	アプリケーション1	アプリケーション2	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート	
NFCポート選択時 テンキー付き キーボード & NFCポート +11,000円 PC-K-KBDTF6 *NeoFace Monitorで NFCポートを使う場合は NEC Authentication Agentは使用できません。 ※NFCポートを選択し、 NEC Authentication Agent(認証ソフトウェア) を利用するためには、標準 添付品セットを選択する 必要があります。	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL4 USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH4 なし	プライバシー フィルター +14,500円 PC-K-PFD154 なし *取り付けはお客様 にて行う必要が あります。 詳しくはP68～69 をご覧ください。 *SecureFinger (別売)の利用は できません。また、 NeoFace Monitor との同時利用は できません。 *NEC Authentication Agent (添付ソフトウェア) の利用はできません。	内蔵指紋 センサ +6,000円 PC-K-FVDBE6 なし *SecureFinger (別売)の利用は できません。また、 NeoFace Monitor との同時利用は できません。 *NEC Authentication Agent (添付ソフトウェア) の利用はできません。	Webカメラ選択時 のみ選択可能 NeoFace Monitor (顔認証 PCセキュリティ ソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNF6 なし *NFCポートの利用は、 NeoFace Monitorと NEC Authentication Agentで排他となります。	Office Professional 2019 +119,000円 PC-K-APDTP4 Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDTP4 Office Personal 2019 +39,600円 PC-K-APDTR4 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 3年 +74,900円 PC-K-APDTP4 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 1年 +56,900円 PC-K-APDTP4 Office なし + ウイルスバスター クラウド* 3年 +32,000円 PC-K-APDV34 Office なし + ウイルスバスター クラウド* 1年 +14,000円 PC-K-APDV14 なし *1台にOSが1つの場合、 3台まで利用可能です。 詳細はP52～53をご覧ください。	標準 添付品セット +1,000円 PC-K-KTD166 ミニマム 添付品セット +1,000円 PC-K-KAD166 *添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがHDD/SSD内に 格納されています。	Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用 DVD +4,000円 PC-K-BCD166 再セットアップ用 DVD なし 再セットアップ用 DVD なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK4 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK4 なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。 詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

③: PCIe規格のSSD。



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

VersaPro
タイプ
VXインテル
第8世代
CPU

〈VX-6〉

充実のBT0セレクションから用途に応じて
モデル選択が可能なスタンダードノートPC15.6型 ワイド
LEDバックライト1,920×1,080ドット フルHD
1,366×768ドット HD

指紋センサ選択可能

Webカメラ (IR対応) 選択可能

薄さ24.9mm*

希望小売価格:

170,500円(税別)~

写真はテンキー付きキーボード
選択モデル

*ゴム足部、バッテリーなどの突起部を除く。



POINT

5種類のCPUから選択可能

高度なパフォーマンスと省電力性能を両立した第8世代インテル® Core™ i7 プロセッサーや第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサーなど計5種類の中から適したCPUを選択できます。

対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P59をご覧ください。

ECOボタン	USB 3.1 (Type-C)*1 ×1ポート	USB 3.0 ×4ポート*2	HDMIポート	SDメモリー カードスロット	DeviceLock Lite
ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*3	セキュリティ チップ	マルチ ディスプレイ	180度開閉	

選択可能

4コア プロセッサー	内蔵 指紋センサ	テンキー付き キーボード	ゼロワット ACアダプタ	SSD
インテル® Optane™ メモリー	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ*4	NeoFace Monitor

*1:映像出力はできません。CeleronモデルではUSB 3.0 (Type-C) ×1ポートになります。 *2:Celeronモデルでは、USB 3.0×2ポート、USB 2.0×2ポートになります。

*3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *4:添付の専用アプリケーション利用時は離席判定も可能。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					構成オプション(各項目から択一となります)					
型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	ACアダプタ	通信機能
VKH19/X-6 (2020年1月発表商品)					15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-K-LND5F6	暗号化機能付512GB SSD +78,000円 PC-K-HAD516	16GB(8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD166	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DD56	ゼロワットACアダプタ +6,600円 PC-K-ACXTD5	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWX2B6
PC-VKH19XZG6	175,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-8665U プロセッサー (1.90GHz)	リチウムイオンバッテリー						
VKM16/X-6 (2020年1月発表商品)					15.6型ワイドフルHD液晶 +30,000円 PC-K-LND5H6	暗号化機能付256GB SSD +41,000円 PC-K-HAD256	8GB(8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD806	DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDV6	小型軽量ACアダプタ +2,000円 PC-K-ACXND5	なし
PC-VKM16XZG6	130,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー (1.60GHz)	リチウムイオンバッテリー						
VKT16/X-6 (2020年1月発表商品)					Webカメラ付き (IR対応) +50,000円 PC-K-LRD5F6	128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD126	8GB(4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD806	なし ①		
PC-VKT16XZG6	126,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー (1.60GHz)*	リチウムイオンバッテリー	15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-K-LRD5H6	500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB +39,000円 PC-K-HMD516	4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD406			
*インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。										
VKL21/X-6 (2020年1月発表商品)					Webカメラ付き +45,000円 PC-K-LCD5F6	暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-K-HED506	500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD506			
PC-VKL21XZG6	118,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー (2.10GHz)*	リチウムイオンバッテリー	15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-K-LCD5H6					
*インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。										
VKE18/X-6 (2020年1月発表商品)										
PC-VKE18XZG6	87,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー 4205U (1.80GHz)	リチウムイオンバッテリー						

※上記OSの他にもモデルをご用意しております。
<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> をご覧ください。



①:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68~69)で選択可能な光学ドライブが必要です。 ②:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種機・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイピングのしやすさを追求した テンキー付きアイソレーションキーボードを選択可能

キーボードは、87キー配列のキーボード(タイプA)テンキーなしに加え、4列テンキー付きアイソレーションキーボードを選択可能。両キーボードともに、手前側と奥側を中心に向かって傾斜させる設計や親指で触れる回数の多いスペースキーなどを凸形状にするといった、スムーズなタイピングをサポートする細かな工夫を施しています。



応答性が向上するインテル® Optane™ メモリーを選択可能

インテル® Optane™ メモリーは、DRAMとSATA接続のストレージ(HDD)の間に位置し、よく使用されるデータとプログラムをキャッシュすることでシステム全体の応答性が向上。HDDと組み合わせることで使用できます。

指紋センサを電源ボタンに搭載可能

なりすましに強く、紛失の恐れのない指紋による個人認証ができる「内蔵指紋センサ」を電源ボタンに搭載可能です。パスワード入力代わりに指でタッチするだけで、素早くOSにサインインできます。

Webカメラに加え、Webカメラ(IR対応)も選択可能

Web会議のほか、離席判定やNEC顔認証ソフトウェア「NeoFace Monitor」などに利用できるWebカメラに加えて、Windows Helloに対応可能なWebカメラ(IR対応)も選択可能です。 ※WebカメラとWebカメラ(IR対応)の同時選択はできません。

主な周辺機器

- プライバシーフィルター*1 [PC-VP-WS20] 希望小売価格 14,500円(税別)
- バッテリーパック(リチウムイオン) [PC-VP-WP150] 希望小売価格 21,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ [PC-VP-BP133] 約305g*2 希望小売価格 13,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ [PC-VP-BP98] 約192g*2 希望小売価格 10,000円(税別)

*1: プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68~69をご参照ください。 *2: 電源コードの質量を除く。

バッテリーの取り外しが可能

バッテリーは取り外せるため、経年劣化してしまった場合に、簡単に新しいバッテリーと交換可能です。




ビジネスでの使用を考慮した各種インターフェイス

5つのUSBポート(USB 3.1 (Type-C)*1×1ポート、USB 3.0×4ポート)*や鮮やかな映像出力が可能なHDMIポート、SDメモリーカードスロットなどの各種インターフェイスを標準装備しています。

*1: USB Type-Cポートから映像出力はできません。

CeleronモデルではUSB 3.0 (Type-C)×1ポート、USB 3.0×2ポート、USB 2.0×2ポートになります。



*1: パワーオフUSB充電機能対応。

*2: CeleronモデルではUSB 2.0ポートになります。

*3: 映像出力はできません。CeleronモデルではUSB 3.0 (Type-C)×1ポートになります。

使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のフッoshン構造

詳しくは **P8** をご覧ください

PC天面へお客様が識別可能なマークを刻印/印刷

PCにお客様指定のマークを印刷することで、不正PCの持ち込み防止や盗難時の転売抑止などに貢献するサービスもご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P47**

セレクトオプションおよび価格の計算がWeb上でできる便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVX (VX-6)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
利用可能領域
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード	マウス	フィルター	セキュリティ機能	アプリケーション1	アプリケーション2	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
テンキー付き キーボード +6,000円 PC-K-KBDTN6	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL4	プライバシー フィルター* +14,500円 PC-K-PFD154	内蔵指紋 センサ* +6,000円 PC-K-FVDBE6	Webカメラ選択時 のみ選択可能 NeoFace Monitor (顔認証 PCセキュリティ ソフトウェア)* +16,000円 PC-K-NEDNF6	Office Professional 2019 +119,000円 PC-K-APDTP4 Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDTH4 Office Personal 2019 +39,600円 PC-K-APDTR4 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 3年 +74,900円 PC-K-APDT34 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 1年 +56,900円 PC-K-APDT14 Office なし + ウイルスバスター クラウド* 3年 +32,000円 PC-K-APDV34 Office なし + ウイルスバスター クラウド* 1年 +14,000円 PC-K-APDV14	標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD166 + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用 DVD +4,000円 PC-K-BCD166 + 再セットアップ用 DVD なし + 再セットアップ用 DVD なし *添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがHDD/SSD内に 格納されています。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK4 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK4 なし

③: PCIe規格のSSD。

④: インテル® Optane™ メモリーはVKE18/X-6では選択できません。



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

VersaPro
タイプ
VAインテル
第8世代
CPU

〈VA-6〉

インテル 第8世代CPUモデルを選択可能。
使いやすくなったエントリーPC15.6型 ワイド
LEDバックライト

1,366×768ドット HD

無線LAN (IEEE802.11ac)
選択可能

DDR4メモリ搭載

薄さ24.9mm◆

希望小売価格:
165,000円(税別)~

◆ゴム足部、バッテリーなどの突起部を除く。



POINT

第8世代インテル® Core™ i3
プロセッサを選択可能高度な処理パフォーマンスと省電力性能
を両立した、第8世代のインテルCPU*搭載
モデルを選択可能です。*インテル® Core™ i3-8145U プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P60をご覧ください。

選択可能

ECOボタン	USB 3.1 (Type-C)*1 ×1ポート	USB 3.0 ×4ポート*2	HDMIポート	DeviceLock Lite	SSD	無線LAN (IEEE802.11ac)
ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*3	セキュリティ チップ	マルチ ディスプレイ	180度開閉	Bluetooth®	

*1:映像出力はできません。CeleronモデルではUSB 3.0 (Type-C) ×1ポートになります。 *2:Celeronモデルでは、USB 3.0×2ポート、USB 2.0×2ポートになります。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション
価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKL21/AA-6 (2020年1月発表商品)				
PC-VKL21AAG6	150,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-8145U プロセッサ* (2.10GHz)	15.6型ワイド HD液晶 小型軽量 ACアダプタ リチウムイオン バッテリー
*インテル® Core™ i3-8145U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VKE18/AA-6 (2020年1月発表商品)				
PC-VKE18AAG6	117,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ 4205U (1.80GHz)	15.6型ワイド HD液晶 小型軽量 ACアダプタ リチウムイオン バッテリー

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-K-HAD516	16GB (8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD166	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DDS6
暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-HAD256	8GB (8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD806	DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDV6
128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD126	8GB (4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD806	なし ①
暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-K-HED506	4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD406	
500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD506		

①:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の
際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68~69)で選択可能な光学ドライブが必要です。②:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには
「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイピングのしやすさを追求したアイソレーションキーボード

キーボードの手前側と奥側を、中心に向かって傾斜させる新設計に加え、親指で触れる回数の多いスペースキーや変換キーを凸形状にするなど、細かな工夫を施したキーボードを採用。従来に比べ指へのフィット感がさらに向上し、スムーズなタイピングをサポートします。



用途に応じたSSDを選択可能

データアクセスの高速性や静音性を備えたSSDに情報漏えい対策として有効な暗号化機能付きもご用意。さらに、暗号化機能付512GB SSDはSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速なPCIe接続を採用しています。

※SSDの高速性能についてはP7をご覧ください。

カスタマイズ可能な「Fn」キー配列

VersaProのキーボード配列では同時押しがしやすい「Fn」キーを左下に配置。さらにお客様のお好みに合わせ、BIOSメニューよりキー機能を入れ替えて「Ctrl」キーを左下に設定することも可能です。



キー機能入れ替え可能
※VersaProシリーズで対応しています。
(タイプVS、VUを除く)

主な周辺機器

- プライバシーフィルター*1 [PC-VP-WS20] 希望小売価格 14,500円(税別)
- バッテリーパック(リチウムイオン) [PC-VP-WP150] 希望小売価格 21,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ [PC-VP-BP98] 約192g*2 希望小売価格 10,000円(税別)

*1:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご参照ください。 *2:電源コードの質量を除く。

バッテリーの取り外しが可能

バッテリーは取り外せるため、経年劣化してしまった場合に、簡単に新しいバッテリーと交換可能です。



ビジネスでの使用を考慮した各種インターフェイス

5つのUSBポート(USB 3.1 (Type-C)*1×1ポート、USB 3.0×4ポート)*や鮮やかな映像出力が可能なHDMIポートなどの各種インターフェイスを標準装備しています。

*1:USB Type-Cポートから映像出力はできません。

CeleronモデルではUSB 3.0 (Type-C)×1ポート、USB 3.0×2ポートになります。



*1:パワーオフUSB充電機能対応。 *2:CeleronモデルではUSB 2.0ポートになります。
*3:映像出力はできません。CeleronモデルではUSB 3.0 (Type-C)×1ポートになります。

使いやすさへの工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P8** をご覧ください

納入後すぐに使えるようにPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P47**

セレクトショップおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVA (VA-6)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
利用可能領域
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	マウス	フィルター	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート	
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWX2B6 なし	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL4 USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH4 なし	プライバシー フィルター* +14,500円 PC-K-PFD154 なし *：取り付けはお客様にて 行う必要があります。 詳しくはP68～69を ご覧ください。	Office Professional 2019 +119,000円 PC-K-APDTP4 Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDTH4 Office Personal 2019 +39,600円 PC-K-APDTR4 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 3年 +74,900円 PC-K-APDT34 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 1年 +56,900円 PC-K-APDT14 Office なし + ウイルスバスター クラウド* 3年 +32,000円 PC-K-APDV34 Office なし + ウイルスバスター クラウド* 1年 +14,000円 PC-K-APDV14 なし *：1台にOSが1つの場合、 3台まで利用可能です。 詳細はP52～53をご覧ください。	標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD166 ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD166 *添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージが HDD/SSD内に格納されております。	Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD166 + 再セットアップ用DVD なし + 再セットアップ用DVD なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK4 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK4 なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。 詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

③: PCIe規格のSSD。



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

VersaPro
タイプ
VEインテル
第8世代
CPU

〈VE-6〉

テンキー付きキーボードを標準搭載した
光学ドライブ内蔵バリューPC15.6型 ワイド
LEDバックライト

1,366×768ドット HD

光学ドライブ標準搭載

DDR4メモリ搭載

薄さ24.9mm◆

希望小売価格:

156,500円(税別)~

◆ゴム足部、バッテリーなどの突起部を除く。



POINT

クアッドコアをはじめ
4種類のCPUから選択可能

高度なパフォーマンスと省電力性能を両立した第8世代インテル® Core™ i7 プロセッサーや第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサーなど計4種類の中から適したCPUを選択できます。

対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P61をご覧ください。

選択可能

ECOモード 設定	USB 3.0 ×3ポート*1	HDMIポート	テンキー付き キーボード	SDメモリー カードスロット	4コア プロセッサー	SSD	無線LAN (IEEE802.11ac)
DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	マルチ ディスプレイ	180度開閉	Bluetooth®	Webカメラ	NeoFace Monitor

*1: Celeronモデルでは、USB 3.0×2ポート、USB 2.0×1ポートになります。 *2: ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKV18/E-6 (2020年1月発表商品)				
PC-VKV18EZG6	149,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー (1.80GHz)*	テンキー付き キーボード 小型軽量 ACアダプタ リチウムイオン バッテリー
*インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VKT16/E-6 (2020年1月発表商品)				
PC-VKT16EZG6	114,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー (1.60GHz)*	テンキー付き キーボード 小型軽量 ACアダプタ リチウムイオン バッテリー
*インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VKL21/E-6 (2020年1月発表商品)				
PC-VKL21EZG6	107,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー (2.10GHz)*	テンキー付き キーボード 小型軽量 ACアダプタ リチウムイオン バッテリー
*インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VKE18/E-6 (2020年1月発表商品)				
PC-VKE18EZG6	71,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー 4205U (1.80GHz)	テンキー付き キーボード 小型軽量 ACアダプタ リチウムイオン バッテリー

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	通信機能
15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LNE5H6	暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-K-HAE516	16GB (8GB×2) +65,000円 PC-K-MDE166	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-K-C8EDS6	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +8,000円 PC-K-NWE2B6
Webカメラ付き 15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LCE5H6	暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-HAE256	8GB (8GB×1) +35,000円 PC-K-MAE806	DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8EDV6	なし
	128GB SSD +29,000円 PC-K-HSE126	8GB (4GB×2) +35,000円 PC-K-MDE806		
	500GB HDD +22,000円 PC-K-HHE506	4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAE406		

①: PCIe規格のSSD。


②: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

ブリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

4列テンキー付きアイソレーションキーボードを標準搭載

デスクトップPCのような感覚で数値入力可能な4列テンキー付きキーボードを標準搭載。表計算など数字入力が多い作業に適しています。

さらにキーボードの手前側と奥側を中心に傾斜させる設計や親指で触れる回数の多いスペースキーなどを凸形状にするといった、スムーズなタイピングをサポートする細かな工夫をしています。



バッテリーの取り外しが可能

バッテリーは取り外せるため、経年劣化してしまった場合に、簡単に新しいバッテリーと交換可能です。



主な周辺機器

- プライバシーフィルター*1 [PC-VP-WS20] 希望小売価格 14,500円(税別)
- バッテリーパック(リチウムイオン) [PC-VP-WP150] 希望小売価格 21,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ [PC-VP-BP98] 約192g*2 希望小売価格 10,000円(税別)

*1:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68~69をご参照ください。 *2:電源コードの質量を除く。

用途に応じたSSDを選択可能

データアクセスの高速性や静音性を備えたSSDに加え、情報漏えい対策として有効な暗号化機能付きSSDもご用意。計3種類の記憶媒体の中から、業務や用途などに合わせて選択可能です。 ※SSDの高速性能についてはP7をご覧ください。

ニーズの高い機能を標準装備

テンキー付きキーボードや光学ドライブといったビジネスシーンからのニーズが高い機能を標準装備。さらに、リモートパワーオンを可能にする「Wake on LAN」機能もサポートしています。

ビジネスでの使用を考慮した各種インターフェイス

プロジェクトなどへの鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートや高速なデータ転送が可能なUSB 3.0ポートを搭載しています。



*1:パワーオフUSB充電機能対応。
*2:CeleronモデルではUSB 2.0ポートになります。

使いやすさへの工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P8** をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P47**

セレクトショップおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVE (VE-6)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
利用可能領域
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット)約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス	フィルター	変換アダプタ	アプリケーション1	アプリケーション2	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL4 USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH4 なし	プライバシー フィルター* +14,500円 PC-K-PFD154 なし	VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEEHR6 なし	Webカメラ選択時 のみ選択可能 NeoFace Monitor (顔認証 PCセキュリティ ソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNF6 なし	Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDPT4 Office Personal 2019 +39,600円 PC-K-APDTR4 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 3年 +74,900円 PC-K-APDT34 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 1年 +56,900円 PC-K-APDT14 Office なし + ウイルスバスター クラウド* 3年 +32,000円 PC-K-APDV34 Office なし + ウイルスバスター クラウド* 1年 +14,000円 PC-K-APDV14 なし	標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTF166 ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD166 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD166 + 再セットアップ用 DVD なし ② + 再セットアップ用 DVD なし ②	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX3HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK4 5年保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK4 4年保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK4 3年保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK4 なし

*1:1台にOSが1つの場合、
3台まで利用可能です。
詳細はP52~53をご覧ください。

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。
詳しくはP44~46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

Mate タイプ ME

インテル
第9世代
CPU

〈ME-6〉

ミラーリング対応

無線LAN (IEEE802.11ac)
選択可能

グラフィック選択可能

80 PLUS® プラチナ電源

希望小売価格:
179,000円(税別)~

インテル 第9世代CPU、ミラーリングにも 対応可能なハイエンドPC



POINT

応答性が向上するインテル®
Optane™ メモリーを選択可能

インテル® Optane™ メモリーは、DRAMとSATA接続のストレージ(HDD)の間に位置し、よく使用されるデータとプログラムをキャッシュすることでシステム全体の応答性が向上。HDDと組み合わせることで使用できます。

対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P62をご覧ください。

インテル® Core™ vPro® プロセッサー*1	ECOモード設定	USB 3.1 ×2ポート	USB 3.0 (Type-C)*2 ×1ポート	USB 3.0 ×6ポート	マルチディスプレイ*3	選択可能	8コアプロセッサー	ミラーリング (RAID 1)	NVIDIA® GeForce GT730 (PCI Express x16スロット)	増設HDD	SSD	インテル® Optane™ メモリー
シリアルポート	PCIスロット	DeviceLock Lite	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*4	セキュリティチップ	スピーカ	パラレルポート*5	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-HDMI変換アダプタ	

*1:PC-MKH30EZC6、PC-MKM30EZC6のみ対応。 *2:映像出力はできません。 *3:マルチディスプレイのご利用には、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイのご用意が必要です。
*4:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *5:選択時はPCIスロットを占有します。

フリーセクションメニュー

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
MKH30/E-6 (2020年1月発表商品)				
PC-MKH30EZC6	210,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-9700 プロセッサー (3GHz)	スタビライザ
PC-MKH30EZG6	210,000円			
MKM30/E-6 (2020年1月発表商品)				
PC-MKM30EZC6	165,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-9500 プロセッサー (3GHz)	スタビライザ
PC-MKM30EZG6	165,000円			
MKL36/E-6 (2020年1月発表商品)				
PC-MKL36EZG6	154,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-9100 プロセッサー (3.6GHz)	スタビライザ
MKE32/E-6 (2020年1月発表商品)				
PC-MKE32EZG6	133,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー G4930 (3.20GHz)	スタビライザ

MKE32/E-6には、文教モデルをご用意しています。
詳しくは右記サイトをご参照ください。 <https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → 文教モデル

構成オプション (各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/増設HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	通信機能
24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CD2 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CD2 21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDA5224WMI-CD2 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDA5193MI-CD6 17型SXGA液晶 +44,000円 LCDA5172M-CD6 なし	増設HDDを利用する方 ミラーリング (RAID 1) ミラーリング用 1TB HDD×2 +63,000円 PC-P-HRE106 ミラーリング用 500GB HDD×2 +33,000円 PC-P-HRE506 増設HDD 1TB HDD×2 +48,000円 PC-P-HDE106 500GB HDD×2 +18,000円 PC-P-HDE506 暗号化機能付256GB SSD + 500GB HDD +47,000円 PC-P-HCE256 128GB SSD + 500GB HDD +35,000円 PC-P-HCE156 増設HDDを利用しない方 暗号化機能付512GB SSD +69,000円 PC-P-HAE516 暗号化機能付256GB SSD +38,000円 PC-P-HAE256 128GB SSD +26,000円 PC-P-HSE126 1TB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB +41,000円 PC-P-HME116 500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB +26,000円 PC-P-HME516 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHE106 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHE506	32GB (8GB×4) +285,000円 PC-P-MFE326 16GB (8GB×2) +75,000円 PC-P-MDE166 8GB (8GB×1) +45,000円 PC-P-MSE806 8GB (4GB×2) +45,000円 PC-P-MDE806 4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSE406	DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-P-C8EM26 DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-P-C8ED26 なし	vPro® モデル選択時 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWE2V4 なし* *セキュリティや電波干渉の影響等の理由で、無線LANが使用できない使用環境のお客様 (例: 政府機関、医療機関、金融サービス、その他同様の業種) に限り、無線LAN無しを選択することが可能です。 それ以外のモデル選択時 なし

①: 添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じ、セクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

②: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

③: PCIe規格のSSD。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種機・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

第9世代インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサを選択可能

8コアで高速処理を可能とする第9世代インテル® Core™ i7 プロセッサ、6コアの第9世代インテル® Core™ i5 プロセッサなど全機種でマルチコアプロセッサを採用。セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro® テクノロジー搭載モデル*もご用意し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。

*PC-MKH30EZC6、PC-MKM30EZC6のみ対応。また、インテル® vPro® テクノロジーの詳細については、<https://www.intel.co.jp/vpro/> をご覧ください。



4画面マルチディスプレイ*に対応可能

DisplayPort×2とアナログRGBコネクタを装備し、最大3画面の同時接続が可能。さらに、NVIDIA® GeForce GT730を選択した場合には4画面マルチディスプレイ*の利用も可能です。

*マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。

- GeForce GT730なしの場合のディスプレイ端子の構成
・アナログRGB×1 ・DisplayPort×2(セレクションの変換アダプタでDVI-DまたはHDMIに変換可能)
- GeForce GT730搭載時のディスプレイ端子の構成
【GeForce GT730搭載の端子】・DisplayPort×2(セレクションの変換アダプタでDVI-DまたはHDMIに変換可能)
+
【タイプME 本体の端子】・アナログRGB×1 ・DisplayPort×2 ★左記のうち2端子まで接続可能

※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカーまでお問い合わせください。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

※詳しい仕様はP67をご覧ください。

80 PLUS® プラチナ電源を採用


負荷率50%時、変換効率92%以上をクリアする80 PLUS® プラチナ電源を採用。AC/DC変換時の電力ロスを抑え、省電力化に貢献します。

業務継続性を高めるミラーリング(RAID 1)に対応

HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。

コンパクトな筐体に増設HDDを搭載可能

高速なデータ転送が可能なUSB 3.1×2ポートとともに、USB 3.0(Type-C)*1×1ポートを含めUSB 3.0ポートを計7つ装備。RAID 1も可能な増設HDDやグラフィックス強化、スピーカの搭載にも対応するなど充実した拡張性を提供します。



*1:映像出力はできません。 *2:背面のUSBポートのうち1つはキーボード・パワーオン用。

使いやすさへの工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
- サービスコンセント付き電源コード
- キーボードパワーオン(ALT+P)

詳しくは **P8** をご覧ください

スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズ サービス **P47**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプME (ME-6)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
利用可能領域
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10(64ビット):約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー	グラフィックボード	キーボード・マウス	スピーカ	インターフェイス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
インディゴブルー +1,000円 PC-P-ACEBL4	GeForce GT730 +30,000円 PC-P-GREGF4 なし	USB テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,500円 PC-P-KBETL5 USB テンキー付き 小型キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETH5 USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-P-KBEUL6 USB 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUH6 PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPH5 なし	スピーカ +2,000円 PC-P-AUESP4 なし	パラレルポート +2,000円 PC-P-EUEPB4 なし	DisplayPort-DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KEED14 DisplayPort-DVI 変換アダプタ (2本) +4,000円 PC-P-KEED24 DisplayPort-HDMI 変換アダプタ (1本) +3,500円 PC-P-KEEH14 DisplayPort-HDMI 変換アダプタ (2本) +7,000円 PC-P-KEEH24 なし	Office Professional 2019 +119,000円 PC-P-APEPR4 Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-P-APEHB4 Office Personal 2019 +39,600円 PC-P-APEXE4 Office Home & Business 2019 +47,900円 PC-P-APET34 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスタークラウド* 3年 +56,900円 PC-P-APET14 Office なし + ウイルスバスタークラウド* 3年 +32,000円 PC-P-APEV34 Office Home & Business 2019 + ウイルスバスタークラウド* 1年 +14,000円 PC-P-APEV14 なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE166 ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE166 *添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。	サービス&サポート 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-P-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-P-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-P-EX4EK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-P-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-P-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-P-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-P-EX3HK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-P-EX5DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-P-EX4DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-P-EX3DK4 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-P-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-P-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-P-EX3PK4 なし

④: ディスプレイのサービスサポート対象はP46を、ディスプレイ仕様はP67をご覧ください。 ⑤: PC-MKH30EZC6、PC-MKM30EZC6では選択できません。



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

Mate
タイプ
MBインテル
第9世代
CPU

〈MB-6〉

無線LAN (IEEE802.11ac)
選択可能

グラフィック選択可能

80 PLUS® ブロンズ電源

コンパクト筐体

希望小売価格:
157,500円(税別)~インテル 第9世代CPU、グラフィックス強化など
充実のBT0メニューを用意したスタンダードPC

NVIDIA

POINT

第9世代インテル® Core™ i7
プロセッサを選択可能8コアで高速処理を可能とする第9世代
インテル® Core™ i7 プロセッサ、6コア
の第9世代インテル® Core™ i5 プロセッ
サーを選択可能です。

対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P63をご覧ください。

ECOモード 設定	USB 3.1 ×2ポート	USB 3.0 (Type-C)*1 ×1ポート	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×4ポート	マルチ ディスプレイ*2	8コア プロセッサ	NVIDIA® GeForce GT730 (PCI Express x16スロット)	SSD	インテル® Optane™ メモリー
シリアルポート	DeviceLock Lite	PCIスロット	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*3	セキュリティ チップ	パラレルポート*4	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	DisplayPort- DVI変換アダプタ

*1:映像出力はできません。 *2:マルチディスプレイのご利用には、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイのご用意が必要です。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *4:選択時はPCIスロットを占有します。

フリーセクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル ※表示価格はすべて消費税別です。					構成オプション(各項目から択一となります)				
型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	通信機能
MKH30/B-6 (2020年1月発表商品)					24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CD2	暗号化機能付512GB SSD +69,000円 PC-P-HAB516	32GB (8GB×4) +285,000円 PC-P-MFB326	DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-P-C8MB26	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWB2B4
PC-MKH30BZG6	199,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-9700 プロセッサ (3GHz)	スタビライザ	21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CD2	暗号化機能付256GB SSD +38,000円 PC-P-HAB256	16GB (8GB×2) +75,000円 PC-P-MDB166	DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-P-C8BD26	なし
MKM30/B-6 (2020年1月発表商品)					21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CD2	128GB SSD +26,000円 PC-P-HSB126	8GB (8GB×1) +45,000円 PC-P-MSB806	なし ①	
PC-MKM30BZG6	154,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-9400 プロセッサ (3GHz)	スタビライザ	19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CD6	1TB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB +41,000円 PC-P-HMB116	8GB (4GB×2) +45,000円 PC-P-MDB806		
MKM29/B-6 (2020年1月発表商品)					17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CD6	500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB +26,000円 PC-P-HMB516	1TB HDD +24,000円 PC-P-HHB106		
PC-MKM29BZG6	153,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-9400 プロセッサ (2.90GHz)	スタビライザ	別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。 24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF2	21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF2	21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF2		
MKL36/B-6 (2020年1月発表商品)					19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CF6	17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CF6			
PC-MKL36BZG6	132,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-9100 プロセッサ (3.60GHz)	スタビライザ					
MKR38/B-6 (2020年1月発表商品)									
PC-MKR38BZG6	118,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Pentium® Gold プロセッサ G5420 (3.80GHz)	スタビライザ					
MKE32/B-6 (2020年1月発表商品)									
PC-MKE32BZG6	111,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ G4930 (3.20GHz)	スタビライザ					

MKM30/B-6、MKL36/B-6、MKR38/B-6、MKE32/B-6には、文教モデルをご用意しています。詳しくは右記サイトをご参照ください。 <https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → 文教モデル

①: 添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

②: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

③: PCIe規格のSSD。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

グラフィックボード選択で、4画面マルチディスプレイ*に対応
DisplayPort×2とアナログRGBコネクタを装備し、最大3画面の同時接続が可能。さらに、NVIDIA® GeForce GT730を選択した場合には4画面マルチディスプレイ*の利用も可能です。

*マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。

- GeForce GT730なしの場合のディスプレイ端子の構成
・アナログRGB×1 ・DisplayPort×2(セレクションの変換アダプタでDVI-DまたはHDMIに変換可能)
- GeForce GT730搭載時のディスプレイ端子の構成
【GeForce GT730装備の端子】・DisplayPort×2(セレクションの変換アダプタでDVI-DまたはHDMIに変換可能)
+
【タイプMB 本体の端子】★・アナログRGB×1 ・DisplayPort×2 ★左記のうち2端子まで接続可能


※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカーまでお問い合わせください。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

※詳しい仕様はP67をご覧ください。

コンパクトな筐体に豊富なインターフェイス

より高速なデータ転送を可能にするUSB 3.1×2ポート、USB 3.0(Type-C)*1×1ポートをはじめ、計9つのUSBポート、PCI Expressスロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。また、無線LANやパラレルポートをセレクションメニューに用意し、周辺機器との連携を支援します。



*1:映像出力はできません。 *2:背面のUSBポートのうち1つはキーボードパワーオン用。

応答性が向上するインテル® Optane™ メモリーを選択可能
インテル® Optane™ メモリーは、DRAMとSATA接続のストレージ (HDD) の間に位置し、よく使用されるデータとプログラムをキャッシュすることでシステム全体の応答性が向上。HDDと組み合わせることで使用できます。

省電力設計でPCの消費電力を抑制

負荷率50%時、変換効率85%以上を実現する80 PLUS® ブロンズ電源を採用。AC/DC変換時の電力ロスを抑え、省電力化に貢献します。

PCIe規格のSSDを選択可能

従来のSerial ATA規格のSSDに比べ、より高速な転送処理が可能となります。大容量のデータ転送などに便利です。

使いやすさへの工夫

- イージーメンテナンステキ
- ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
- サービスコンセント付き電源コード
- キーボードパワーオン (ALT+P)

詳しくは **P8** をご覧ください

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズ
サービス **P47**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMB (MB-6)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
利用可能領域
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー	グラフィックボード	キーボード・マウス	インターフェイス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
インディゴブルー +1,000円 PC-P-ACEBL4	GeForce GT730 +30,000円 PC-P-GREGF4 なし	USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,500円 PC-P-KBETL5 USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETH5 USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-P-KBEUL6 USB 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUH6 PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPH5 なし ※USB接続のキーボード選択時は、PS/2ポートがつきません。	パラレルポート +2,000円 PC-P-EUEPB4 なし	DisplayPort-DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KEED14 DisplayPort-DVI 変換アダプタ (2本) +4,000円 PC-P-KEED24 DisplayPort-HDMI 変換アダプタ (1本) +3,500円 PC-P-KEEH14 DisplayPort-HDMI 変換アダプタ (2本) +7,000円 PC-P-KEEH24 なし ※19型、17型液晶選択時でデジタル接続をたい場合はDisplayPort-DVI変換アダプタが必要となります。	Office Professional 2019 +119,000円 PC-P-APEPR4 Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-P-APEHB4 Office Personal 2019 +39,600円 PC-P-APEXE4 Office Home & Business 2019 + ウィルスバスター クラウド* 3年 +74,900円 PC-P-APET34 Office Home & Business 2019 + ウィルスバスター クラウド* 1年 +56,900円 PC-P-APET14 Office なし + ウィルスバスター クラウド* 3年 +32,000円 PC-P-APEV34 Office なし + ウィルスバスター クラウド* 1年 +14,000円 PC-P-APEV14 なし *1:1台にOSが1つの場合、3台まで利用可能です。詳細はP52~53をご覧ください。	標準 添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE166 ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE166 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCB166 再セットアップ用 DVD なし 再セットアップ用 DVD なし *添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-P-EX5AK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-P-EX5EK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-P-EX4EK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-P-EX3EK4 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-P-EX5HK4 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-P-EX4HK4 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-P-EX3HK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-P-EX5DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-P-EX4DK4 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-P-EX3DK4 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-P-EX5PK4 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-P-EX4PK4 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-P-EX3PK4 なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44~46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

4: ディスプレイのサービスサポート対象はP46を、ディスプレイ仕様はP67をご覧ください。



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

Mate タイプ MA

インテル
第9世代
CPU

〈MA-6〉

80 PLUS® ブロンズ電源

コンパクト筐体

希望小売価格:
149,500円(税別)~

インテル 第9世代CPUを選択可能 ベーシックな機能を搭載したエントリーPC



POINT

第9世代インテル® Core™ i7
プロセッサを選択可能

8コアで高速処理を可能とする第9世代
インテル® Core™ i7 プロセッサ、6コア
の第9世代インテル® Core™ i5 プロセッ
サーを選択可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P64をご覧ください。

ECOモード 設定	USB 3.1 ×2ポート	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×4ポート	マルチ ディスプレイ*1
シリアルポート	DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	セキュリティ チップ

*1: マルチディスプレイのご利用には、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイのご用意が必要です。

選択可能

8コア プロセッサ	SSD
DisplayPort- DVI変換アダプタ	DisplayPort- HDMI変換アダプタ

*2: ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル ※表示価格はすべて消費税別です。					構成オプション(各項目から択一となります)			
型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
MKH30/A-6 (2020年1月発表商品)					24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CD2	暗号化機能付512GB SSD +69,000円 PC-P-HAA516	16GB (8GB×2) +70,000円 PC-P-MDA166	DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-P-C8AM26
PC-MKH30AZG6	197,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-9700 プロセッサ (3GHz)	スタンド	21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CD2	暗号化機能付256GB SSD +38,000円 PC-P-HAA256	8GB (8GB×1) +40,000円 PC-P-MSA806	DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-P-C8AD26
MKM29/A-6 (2020年1月発表商品)					21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CD2	128GB SSD +26,000円 PC-P-HSA126	8GB (4GB×2) +40,000円 PC-P-MDA806	なし
PC-MKM29AZG6	152,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-9400 プロセッサ (2.90GHz)	スタンド	19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CD6	1TB HDD +24,000円 PC-P-HHA106	4GB (4GB×1) +30,000円 PC-P-MSA406	
MKL36/A-6 (2020年1月発表商品)					17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CD6	500GB HDD +9,000円 PC-P-HHA506		
PC-MKL36AZG6	130,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-9100 プロセッサ (3.60GHz)	スタンド	別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。 24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF2			
MKR38/A-6 (2020年1月発表商品)					21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF2			
PC-MKR38AZG6	116,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Pentium® Gold プロセッサ G5420 (3.80GHz)	スタンド	21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF2			
MKE32/A-6 (2020年1月発表商品)					19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CF6			
PC-MKE32AZG6	109,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ G4930 (3.20GHz)	スタンド	17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CF6			

MKR38/A-6、MKE32/A-6には、文教モデルをご用意しています。
詳しくは右記サイトをご参照ください。 <https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → 文教モデル

- ①: 添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。
- ②: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。
- ③: PCIe規格のSSD。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

キーボードパワーオンに対応

本カタログ掲載のMate全機種でキーボードパワーオンに対応。Mate本体を机下やパソコンラックに収納するなど、本体を机上に置かない場合、キーボードの[Altキー+Pキー]でPC本体の電源をONすることができるので、便利です。


※特定のUSBポートを使用した場合のみ対応。

省電力設計でPCの消費電力を抑制

負荷率50%時、変換効率85%以上を実現する80 PLUS® ブロンズ電源を採用。AC/DC変換時の電力ロスを抑え、省電力化に貢献します。

コンパクトな筐体に様々なインターフェイス

高速なデータ転送が可能なUSB 3.1×2ポートを含む4つのUSBポートを本体の前面に配置。スマートデバイスや周辺機器などとの連携を支援します。背面には4つのUSBポートをはじめ、PCI Expressスロット、シリアルポートなど、必要なインターフェイスを装備しています。



※背面のUSBポートのうち1つはキーボードパワーオン。
※パラレルポートは非搭載です。

マルチディスプレイ*に対応可能

DisplayPort×2とアナログRGBコネクタを装備し、最大3画面の同時接続が可能。複数の液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なマルチディスプレイ*機能を利用できます。



*: マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。

- 3面マルチディスプレイ利用時のPC本体のディスプレイ端子
 - ・アナログRGB×1
 - ・DisplayPort×2 (セレクションの変換アダプタでDVI-DまたはHDMIに変換可能)

※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカーまでお問い合わせください。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

※詳しい仕様はP67をご覧ください。

PCIe規格のSSDを選択可能

従来のSerial ATA規格のSSDに比べ、より高速な転送処理が可能となります。大容量のデータ転送などに便利です。

使いやすさへの工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
- サービスコンセント付き電源コード
- キーボードパワーオン (Alt+P)

詳しくは **P8** をご覧ください

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズ
サービス **P47**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMA (MA-6)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
利用可能領域
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
USB テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) PC-P-KBETL5 +5,500円	DisplayPort-DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KEED14	Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-P-APEHB4	標準 添付品セット* +1,000円 PC-P-KTA166	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-P-EX5AK4
USB テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (ホワイト) PC-P-KBETH5 +5,000円	DisplayPort-DVI 変換アダプタ (2本) +4,000円 PC-P-KEED24	Office Personal 2019 +39,600円 PC-P-APEXE4	+ 再セットアップ用DVD なし	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-P-EX5EK4
USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) PC-P-KBEUL6 +4,000円	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ (1本) +3,500円 PC-P-KEEH14	Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 3年 +74,900円 PC-P-APET34	ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE166	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-P-EX4EK4
USB 109キーボード & USB レーザーマウス (ホワイト) PC-P-KBEUH6 +3,500円	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ (2本) +7,000円 PC-P-KEEH24	Office Home & Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 1年 +56,900円 PC-P-APET14	*添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップ イメージがHDD/SSD内に格納されております。	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-P-EX3EK4
PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) PC-P-KBEPH5 +3,000円	なし	Office なし + ウイルスバスター クラウド* 3年 +32,000円 PC-P-APEV34	+ 再セットアップ用DVD なし	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-P-EX5HK4
なし	※19型、17型液晶選択時でデジタル 接続をしたい場合はDisplayPort-DVI 変換アダプタが必要となります。	Office なし + ウイルスバスター クラウド* 1年 +14,000円 PC-P-APEV14		標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-P-EX4HK4
※USB接続のキーボード選択時は、 PS/2ポートがつきません。		なし		標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-P-EX3HK4
		*1台にOSが1つの場合、 3台まで利用可能です。 詳細はP52～53をご覧ください。		動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-P-EX5DK4
				動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-P-EX4DK4
				動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-P-EX3DK4
				5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-P-EX5PK4
				4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-P-EX4PK4
				3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-P-EX3PK4
				なし
				※別売の保証サービスおよび保守パックも用意しております。 詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

④: ディスプレイのサービスサポート対象は
P46を、ディスプレイ仕様はP67をご覧ください。



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

Mate タイプ MC

インテル
第9世代
CPU

〈MC-6〉

無線LAN (IEEE802.11ac)
選択可能

小型筐体

背面装着可能◆

希望小売価格:
141,400円(税別)~

◆ディスプレイマウント・ブラケットなどの
周辺機器が必要です。

インテル® vPro® 対応モデルをご用意。 ディスプレイ背面への装着も可能な小型PC




光学ドライブを選択した場合。



外付け光学ドライブと
セットでスタンド
(本体+光学ドライブ用)
に設置可能。

POINT

わずか約1Lサイズの小型筐体
タイプMCは他のMateに比べ格段に
コンパクト。キーボードパワーオンも可
能なため、本体設置の自由度が向上。



対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P65をご覧ください。

インテル® Core™ vPro® プロセッサー*1	ECOモード 設定	USB 3.1 ×2ポート	USB 3.0 (Type-C)*2 ×1ポート	USB 3.0 ×3ポート
マルチ ディスプレイ*3	DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*4	セキュリティ チップ

選択可能

8コア プロセッサー	シリアルポート	SSD	インテル® Optane™ メモリー	VGAポート
HDMIポート (増設用)	DisplayPort (増設用)	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	DisplayPort- DVI変換アダプタ

*1: PC-MKH20CZC6、PC-MKM22CZC6のみ対応。 *2: 映像出力はできません。 *3: マルチディスプレイのご利用には、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイのご用意が必要です。 *4: ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル				構成オプション(各項目から択一となります)				
※表示価格はすべて消費税別です。								
型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	通信機能
MKH20/C-6 (2020年1月発表商品)				24型3辺狭額縁フルHD液晶 背面装着 +73,000円 LCDE241N-CD2	暗号化機能付512GB SSD +69,000円 PC-P-HAC516	16GB (8GB×2) +75,000円 PC-P-MDC166	タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ [USB接続 (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用))] +11,000円 PC-P-C8CM26	vPro® モデル選択時 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWC2V4 なし*
PC-MKH20CZC6	197,900円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-9700T プロセッサー (2GHz)	21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 背面装着 +63,000円 LCDE221N-CD2	暗号化機能付256GB SSD +38,000円 PC-P-HAC256	8GB (8GB×1) +45,000円 PC-P-MSC806	タイプMC専用DVD-ROM [USB接続 (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用))] +10,500円 PC-P-C8CD26	*セキュリティや電波干渉の影響等の理由で、無線LANが使用できない使用環境のお客様 (例:政府機関、医療機関、金融サービス、その他同様の業種)に限り、無線LAN無しを選択することが可能です。
PC-MKH20CZG6	189,900円			21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CD2	128GB SSD +26,000円 PC-P-H5C126	8GB (4GB×2) +45,000円 PC-P-MDC806	4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSC406	
MKM22/C-6 (2020年1月発表商品)				19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CD6	1TB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB +41,000円 PC-P-HMC116			それ以外のモデル選択時
PC-MKM22CZC6	152,900円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-9500T プロセッサー (2.20GHz)	17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CD6	500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB +26,000円 PC-P-HMC516			無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWC2B4 なし
PC-MKM22CZG6	144,900円			なし	別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。	24型3辺狭額縁フルHD液晶 背面装着 +73,000円 LCDE241N-CF2	1TB HDD +24,000円 PC-P-HHC106	
MKL31/C-6 (2020年1月発表商品)				21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 背面装着 +63,000円 LCDE221N-CF2	500GB HDD +9,000円 PC-P-HHC506			
PC-MKL31CZG6	116,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-9100T プロセッサー (3.10GHz)	21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF2				
				19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-CF6				
MKE30/C-6 (2020年1月発表商品)				17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-CF6				
PC-MKE30CZG6	96,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー G4930T (3GHz)					

MKE30/C-6には、文教モデルをご用意しています。
詳しくは右記サイトをご参照ください。 <https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → 文教モデル

①: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機能一覧(P68~69)で選択可能な光学ドライブが必要です。 ②: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。 ③: PCIe規格のSSD。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種機・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート

サービス・サポートメニューについて詳しくは、<https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [サポート・関連サービス] をご覧ください。



無償 PC本体の標準保証 1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス(1年間パーツ保証)

- 電話診断付き翌営業日出張修理* (修理受付完了日の翌営業日以降対応)
- 修理に必要な部品を無償で保証 ● 引き取り修理も無償対応

*: 電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼働状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い(障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合があります。)、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術者が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。(翌営業日対応地域)日本全国(離島、非離島の一部[青森県の一部、山陰地方の一部]を除く)

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
※HDD/SSD等修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

— NECビジネスPC修理受付センター —
(修理受付時間)
月曜日～金曜日 9:00～18:00
・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで
(電話番号)
商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

無償 ディスプレイの標準保証 (5年間 / 3年間*)

本カタログに掲載の17型以上29型以下のディスプレイは引き取り修理を無償対応

*: 型番により標準保証期間は異なります。詳しくは、https://www.nec-display.com/jp/support/display/it_5y.html をご覧ください。
※液晶パネルおよびバックライトの経時による劣化が生じた場合は保証期間内でも有料修理となります。
※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。
※5年間の場合は、使用時間を30,000時間以内とさせていただきます。

+ 修理用 パーツ保証

ユーザ登録不要 PC本体のセレクトメニューで選択可能
パーツ保証拡張G6

保証期間
3年 4年 5年

- 修理に必要な部品の無償保証期間のみ延長
※延長期間の交換に伴う作業費用は有償
- フリーセレクトメニューで購入可能

+ 引取修理

ユーザ登録不要 PC本体のセレクトメニューで選択可能
引取標準保証拡張G6

保証期間
5年

- 引取修理サービス期間を5年間延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- フリーセレクトメニューで購入可能

ユーザ登録不要 PC本体のセレクトメニューで選択可能
動産総合保険付標準保証拡張G7*

保証期間
3年 4年 5年

- 引取修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填

ユーザ登録不要 PC本体のセレクトメニューで選択可能
**モバイル
動産総合保険付標準保証拡張G7***

保証期間
3年 4年 5年

- 引取修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填
- モバイルノートPCおよびタブレットPC専用サービス

+ 翌営業日 出張修理

ユーザ登録不要 PC本体のセレクトメニューで選択可能
**標準保証拡張G6
標準保証拡張G6
(ディスク返却不要サービス付)**

保証期間
3年 4年 5年
延長キットをご用意*

- 翌営業日出張修理サービス期間を延長*
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- フリーセレクトメニューで購入可能
- Mate/パンドルLCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部*3も翌営業日出張修理対象
- <マイナンバー対策>修理対応時に交換となったディスクをお客様に返却*4

ユーザ登録必要 別売サービス
**標準保証拡張キットG6
標準保証拡張キットG6
(ディスク返却不要サービス付)**

保証期間
3年 4年
2年 1年
延長キットをご用意*

- 翌営業日出張修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 別売オプションとして購入可能
- Mate/パンドルLCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部*3も翌営業日出張修理対象
- <マイナンバー対策>修理対応時に交換となったディスクをお客様に返却*4

+ 当日 出張修理

ユーザ登録必要 別売サービス
**Mate/VersaPro SupportPack G8*5
Mate/VersaPro SupportPack G8
夜間出張付*5**

保証期間
3年 4年 5年

- 当日対応*6*7の出張修理サービス
- 修理に必要な部品を無償保証
- 週7日もしくは週6日*8の保守対応を選択可能
- Mate/パンドルLCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部*3も当日出張修理対象

ユーザ登録必要 別売サービス
**Mate/VersaPro SupportPack G8
情報漏洩対策強化版*5
Mate/VersaPro SupportPack G8
情報漏洩対策強化・夜間出張付*5**

保証期間
3年 4年 5年

- 当日対応*6*7の出張修理サービス
- 週7日もしくは週6日*8の保守対応を選択可能
- 修理対応時に交換となったHDD/SSDをお客様に返却またはNEC帰属(後日データ消去証明書発行)を選択可能
- Mate/パンドルLCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部*3も当日出張修理対象
- <マイナンバー対策>修理対応時に交換となったディスクをお客様に返却またはNEC帰属(後日データ消去証明書発行)を選択可能

*1: [動産総合保険について] お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応していません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご参照ください。
*2: 延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。
*3: VersaProを除くNECディスプレイソリューションズ製のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack 対象機器 <https://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご参照ください。
*4: 標準保証拡張G6(ディスク返却不要サービス付)、標準保証拡張キットG6(ディスク返却不要サービス付)のみ。

*5: 本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター(NECフィールドイング株式会社)のみとなります。電話番号につきましては保守パック同様の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。
*6: サービス提供日の8:30～17:30に对应依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限り、受付は毎日24時間行っております。(出張修理サービス提供時間等) 8:30～21:00
*7: 交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。
*8: お客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。
*9: ディスク返却不要サービス付は、延長キットの対象外です。

長期ご使用や不慮の事故など、ご利用状況に配慮した保守サービスもご用意

数ある保証サービスからお客様に必要な保証を案内します！「業務継続のための PC保証選び—3つの質問に答えるだけ!」

詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/promotion/assurance_comparison をご覧ください。



引取保証拡張SK

※本サービスはPC本体と同時にご購入いただく必要があります。

引取修理

ユーザ登録必要 別売サービス
引取保証拡張SK

保証期間
3年 4年 5年 6年 7年

- パーツ保有期限(5年)を超える最長7年の長期修理サービス
- 基本の「引取修理サービス」の他、災害や不慮の事故での修理対応のサービス追加が可能
- 修理工場内での1日修理^{*1}に対応。引取修理でも日数をおかずにご返却が可能

最長7年の長期的なサポート期間延長に対応した保証サービスです。基本の「引取修理サービス」で、修理工場内での1日修理^{*1}に対応を受けることが可能です。

※1:1日修理に関する注意事項は
https://jpn.nec.com/bpc/support/assurance/longterm_sk/ →「サービス内容【基本メニュー】」をご覧ください。

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
【基本サービス】 引取修理サービス	3年間	PC-MV-CPHA33	15,000円(税別)
	4年間	PC-MV-CPHA43	20,000円(税別)
	5年間	PC-MV-CPHA53	28,000円(税別)
	6年間 ^{*2}	PC-MV-CPHA63	33,000円(税別)
	7年間 ^{*2}	PC-MV-CPHA73	38,000円(税別)

※2:VersaPro タブレットPCは6年間、7年間の修理サービスは対象外となります。

災害や不慮の事故に備えた追加メニューもご用意

水こぼし、落下、火災、天災(落雷等)といった保証規定外で発生した災害や不慮の事故による故障の費用を保証限度額まで補填するサービスです。

※追加メニューをご希望の場合、必ず基本サービスを同時購入していただく必要があります。
※基本サービスの「引取修理サービス」と追加メニューの年数は、同一年数でなくても選択可能です。ただし、追加メニューの期間の選択は、基本サービスの年数内(5年以下)である必要があります。

【基本サービス】 引取修理サービス



【追加メニュー】

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
アクシデント・ダメージ・ プロテクション	3年間	PC-MV-SKAA33	3,000円(税別)
	4年間	PC-MV-SKAA43	4,000円(税別)
	5年間	PC-MV-SKAA53	5,000円(税別)

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
アクシデント・ダメージ・ プロテクション (タブレットPC用)	3年間	PC-MV-SKTA33	6,000円(税別)
	4年間	PC-MV-SKTA43	8,000円(税別)
	5年間	PC-MV-SKTA53	10,000円(税別)


データ復旧サービス

喪失したPCデータの復旧を行うサービスです。操作ミスによるファイル消去やOS障害といった論理障害から、ハードディスク破損などの物理障害まで幅広く対応可能。24時間365日受付のサポート体制のため、万一の際にもすぐに相談でき安心です。

本サービスの詳細に関しては、<https://jpn.nec.com/bpc/> →「利用支援サービス一覧」→「データ復旧サービス」をご覧ください。

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
データ復旧サービスパック[1年間]	1年間	PC-MV-CHKA11	10,000円(税別)
データ復旧サービスパック[3年間]	3年間	PC-MV-CHKA31	18,000円(税別)
データ復旧サービスパック[4年間]	4年間	PC-MV-CHKA41	22,000円(税別)
データ復旧サービスパック[5年間]	5年間	PC-MV-CHKA51	26,000円(税別)

※PCの障害の程度によってはデータ復旧できない場合があります。 ※本サービスには、PC本体の修理は含まれません。 ※復旧作業はAOSリーガルテック株式会社が運営する日本データ復旧サービスセンターが行います。



海外保証サービス(NEC UltraCareSM International Service)

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。(対象機種:VersaPro)

NEC UltraCareSMの詳細内容につきましては、
<https://jpn.nec.com/bpc/> →「サポート情報」タブ→「UltraCare」をご覧ください。

より高い品質・信頼性のために、NEC ビジネスPCは取り組みます

設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っています。

例) 設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験^{*}を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。

例) 温湿度試験/衝撃試験/各種コネクタ挿抜試験など

※:開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

出荷年月から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証

長期間ご使用いただくことができるように、保証書記載の出荷年月より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/quality/> をご覧ください。



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

サービス・サポートメニュー表

サービス名	タイプ	修理形態		出張 当日	翌営業日	引取	外付けディスプレイ (LCD 1台目)	パーツ 保証	修理 受付	修理対応	期間	希望小売 価格	型番	ユーザ 登録	
標準保証			○*1			○	対象外	○		月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	1年	0円	—	不要	
パーツ保証拡張G6							対象外	○		月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年			不要	
引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]						○	対象外	○		月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	5年			不要	
動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	Mate、 VersaPro タイプVM、タイプVD、 タイプVX、タイプVA、 タイプVE					○	対象外	○		月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年		フリーセクション メニューをご覧ください	不要	
モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	VersaPro タイプVS、タイプVU、 UltraLite タイプVG、 UltraLite タイプVB、 UltraLite タイプVC					○	対象外	○		月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年			不要	
標準保証拡張G6			○*1			○	VersaProは対象外	○		月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年			不要	
延長キットもご用意*3 詳細は、🌐 https://jpn.nec.com/bpc/support/assurance/kakuchou_plus.html をご覧ください。															
標準保証拡張G6 (ディスク返却不要サービス付)			○*1			○	VersaProは対象外	○		月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年				不要
標準保証拡張キットG6			○*1			○	VersaProは対象外	○		月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年	13,500円 21,000円	PC-MV-EX3NK6 PC-MV-EX4NK6	○	
延長キットもご用意*3 詳細は、🌐 https://jpn.nec.com/bpc/support/assurance/kakuchou_plus.html をご覧ください。															
標準保証拡張キットG6 (ディスク返却不要サービス付)			○*1			○	VersaProは対象外	○		月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年	28,000円 39,400円	PC-MV-EX3LH6 PC-MV-EX4LH6	○	
引取保証拡張SK (P45をご覧ください)						○	対象外	○		月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年 6年*7 7年*7	15,000円 20,000円 28,000円 33,000円 38,000円	PC-MV-CPHA33 PC-MV-CPHA43 PC-MV-CPHA53 PC-MV-CPHA63 PC-MV-CPHA73	○	
Mate/VersaPro SupportPack G8 夜間出張付*6										週7日 24時間	3年 4年 5年	46,700円 69,200円 96,600円	PC-MV-SE3LP8 PC-MV-SE4LP8 PC-MV-SE5LP8		
Mate/VersaPro SupportPack G8*6		○	○	○		○	VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 8:30～21:00 選択された週6日 8:30～21:00	3年 4年 5年 3年 4年 5年	33,000円 48,500円 65,500円 27,000円 40,500円 56,500円	PC-MV-SE3L78 PC-MV-SE4L78 PC-MV-SE5L78 PC-MV-SE3LD8 PC-MV-SE4LD8 PC-MV-SE5LD8	○	
Mate/VersaPro SupportPack G8 情報漏洩対策強化・夜間出張付*5*6										週7日 24時間	3年 4年 5年	62,700円 89,400円 121,700円	PC-MV-SE3LR8 PC-MV-SE4LR8 PC-MV-SE5LR8		
Mate/VersaPro SupportPack G8 情報漏洩対策強化版*4*5*6		○	○	○		○	VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 8:30～21:00 選択された週6日 8:30～21:00	3年 4年 5年 3年 4年 5年	42,000円 65,600円 87,200円 36,000円 52,500円 71,500円	PC-MV-SE3LN8 PC-MV-SE4LN8 PC-MV-SE5LN8 PC-MV-SE3LM8 PC-MV-SE4LM8 PC-MV-SE5LM8	○	

セクションメニューで選択

別売サービス*2

*1: 当社の修理必要判断が15:00までの場合は翌営業日、15:00以降の場合は翌々営業日の対応となります。
天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。

【訪問日目安】 翌営業日: 北海道、本州、四国、九州、沖縄 翌々営業日以降: 青森県の一部、山陰地方の一部

*2: 別売オプション購入の場合、ご購入後に対象製品の登録手続きが必要です。

*3: 1年延長版は既存の4年版も、2年延長版は既存の3年版を選択した場合のみ購入可能です。

*4: ご購入後の対象製品の登録手続きの際に、HDD/SSD交換時のHDD/SSDの処理方法を選択可能です。

*5: PCでマインバー等の個人情報扱う場合は、HDD/SSD修理交換時
にお客様の手にHDD/SSDが残る[Mate/VersaPro SupportPack
G8 情報漏洩対策強化版]の購入をおすすめいたします。

*6: お客様自身が修理履歴を確認できます。また、内蔵バッテリー交換の時は
バッテリー代金のみお支払いいただきます。

*7: VersaPro タブレットPCは6、7年間の修理サービスは対象外となります。

*8: 修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNEC
に帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきま
す。マインバーなど秘密情報入りのディスクについては、故障したディス
クを返却することなくお客様が保持いただけるディスク返却不要サービ
ス付または情報漏洩対策強化版のサービスをご利用ください。

数ある保証サービスからお客様に必要な保証を案内します！

「業務継続のための PC保証選び—3つの質問に答えるだけ!」



詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/promotion/assurance_comparison をご覧ください。



PCカスタマイズサービス

PC導入時の作業負担を軽減! PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行(有償)します。
ご利用にあたっては、事前に必ず下記サイトにて約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。



安心

Mate & VersaPro生産工場で作業を行うため、高い品質を提供します。お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行います。

便利

各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。メニューにないカスタマイズのご要望も個別にお見積もりし作業を行います。

確実

お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。お客様には最短でPC本体納期+0営業日*で納品します。
*：お客様からご提供いただく情報を必要とするサービスに関しては、ご提供いただいてから最短で7営業日後の納品となります。

■主なサービス一覧

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
お客様にマスター PCを作成いただき、そのHDDの内容を同一機種に展開		
HDDマスターコピーサービス(展開PC1台目用)	PC-CM-A051	3,000円/台
HDDマスターコピーサービス(展開PC2台目以降用)	PC-CM-A051A	3,000円/台
HDDのCドライブを指定サイズに変更		
HDD領域設定変更サービス	PC-CM-A008	3,000円/台
サービスが適用されたPCのバックアップ媒体を作成*3		
復旧用バックアップDVD作成サービス(1台目用)	PC-CM-A052	17,500円/台
復旧用バックアップDVD作成サービス(2台目以降用)	PC-CM-A052A	4,000円/セット
各種ネットワーク設定を行い、導入直後からインターネットを利用可能に		
個別ネットワーク設定サービス	PC-CM-A007	2,300円/台
セキュリティやマネジメント機能に関するBIOSを変更		
BIOS設定変更サービス	PC-CM-A006	1,700円/台
BIOS設定変更サービス(タイプ2)	PC-CM-A059	1,700円/台
PCをシンクライアント端末化するソフトウェア「ThinClient/HDD」をインストール		
ThinClientインストールサービス(ライセンス別売)	PC-CM-A063	2,200円/台

*1:標準で用意されているサービスでは実現できない個別のご要望についても対応を検討します。
詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/custom/> をご確認ください。
*2:弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。
*3:HDDマスターコピーサービスなど特定のサービスと組み合わせてご利用いただけます。
*4:「MACアドレス抽出サービス」と組み合わせてご利用いただけます。

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
資産管理等で利用するためのラベルを作成・貼付		
ラベル作成/貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A001	400円/台
ラベル作成/貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A003	700円/台
ラベル作成/貼付サービス(MACアドレス)*4	PC-CM-A058	1,000円/台
お客様にてご用意いただいたラベルを貼付		
ラベル貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A002	300円/台
ラベル貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A004	400円/台
お客様指定の文字を刻印。資産管理用途や盗難・転売の抑制に		
文字刻印サービス	PC-CM-A060	2,000円/台
MACアドレスの一覧を提供		
MACアドレス抽出サービス	PC-CM-A015	500円/台
PC天面にお客様指定のマークを刻印/印刷。不正PCの持ち込みや盗難の抑制に		
ロゴレーザー刻印サービス	PC-CM-A024	2,800円/台
ロゴフルカラー印刷サービス(1台目用)	PC-CM-A062	16,900円/台
ロゴフルカラー印刷サービス(2台目以降用)	PC-CM-A062A	2,500円/台
タブレットPC・ノートPCに保護シートを貼付		
フィルム貼付サービス	PC-CM-A061	2,800円/台
保証書やマニュアルなどの添付品をPC本体とは別梱包で提供		
添付品一括納品サービス	PC-CM-A012	800円/台

サービスメニューは随時更新いたします。サービス約款、内容および対応機種などの詳細につきましては、<https://jpn.nec.com/bpc/custom/> をご覧ください。



環境負荷を軽減する、添付品/再セットアップ用媒体の省資源化

■ 必要に応じてマニュアル類を集約できる「添付品セット」
セクションメニューに、各種マニュアル類やお申し送りなどを網羅した「標準添付品セット」のほか、必要最小限の内容に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じてセットを選ぶ分けることで無駄を省き、膨大な書類管理の負担を削減できます。

標準添付品セット	内容物
●はじめにお読みください	
●安全にお使いいただくために	
●再セットアップガイド	
●ソフトウェア使用条件適用一覧/ 添付ソフトウェアサポート窓口一覧	
●ソフトウェアのご使用条件 (お客様へのお願い)	
●アプリケーションディスク	
●保証規定&修理に関するご案内	

ミニマム添付品セット	内容物
●安全にお使いいただくために	
●ソフトウェア使用条件適用一覧/ 添付ソフトウェアサポート窓口一覧	
●ソフトウェアのご使用条件 (お客様へのお願い)	

必要最小限に集約

■ バックアップイメージをHDD/SSD等へ格納

Windowsの起動や復旧に必要なファイルをHDD/SSD等の専用領域に格納し、添付する再セットアップ用媒体を減らしております。これにより、再セットアップ用媒体を管理する手間や、再セットアップに必要な時間も短縮可能。なお、システムが起動しなくなった場合に備え、バックアップイメージを外部媒体に書き出し*1*2、HDD/SSD等の物理的な故障に備えることもできます。

*1:書き出し可能な媒体については、マニュアルをご参照ください。また書き出しは一回のみとなります。
*2: DVD媒体に書き出す場合は、セクションメニュー以外のDVDスーパーマールドライブは使用できません。
セクションメニューで再セットアップ用媒体を選択された場合は書き出すことはできません。
※セクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。※バックアップイメージは削除できません。

例:2020年1月発表商品の場合

OS、ソフトウェア容量を含むお客様可視領域
バックアップイメージ、システムの予約領域、
PBRのイメージ等(非表示の領域)*

*:お客様の構成により異なります。



※Windows 10の標準機能を用いてシステムの復旧(PCのリセット等)を行った場合は、お客様のPCに追加適用されたWindows Updateのパッチ(直近のパッチは対象外)が適用された状態にリカバリされます。
完全に工場出荷時のOSの状態へ戻す場合は、プリインストールしております「再セットアップメディア作成ツール」を用いて作成した再セットアップ用メディアで再セットアップを行うか、または別途購入いただいた「再セットアップ用媒体」で再セットアップしてください。

バックアップイメージを 破損したときは

再セットアップ用媒体を右記にて販売しています。 **メディアオーダーセンター** <http://biz.ssnet.co.jp/nx-media/>



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

エコPCなら、NEC。 NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA (ライフサイクルアセスメント)、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。




ECOモードの設定

● 利用シーンに合わせたPCの省エネ運用

シーンに適した省電力設定を予め登録しておき、状況に応じてPC利用者が簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」、または「PC設定ツール」が利用可能(タイプVUを除く。機種によってアプリは異なります)。一定時間操作がない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、CPU稼働時の消費電力を削減する仕組みにより、省エネを実現します。


※各モデルでの対応詳細については「環境配慮事項」をご覧ください。



● 1ボタンで省電力設定を切り替え

ECOモードの切り替えは通常キーボードから行いますが、一部機種*ではより簡単に切り替えられる「ECOボタン」を搭載。

*:タイプVD、タイプVX、タイプVA。




写真はタイプVD

ピークタイムの節電を支援 (対象機種はP52をご参照ください)



電力需要のピークタイムに自動でバッテリー駆動へ切り替えることが可能な「ピークシフト設定ツール」、または「PC設定ツール」をVersaPro(タイプVUを除く)にご用意(機種によってアプリは異なります)。バッテリー充電の時間帯制御や電源プランのスケジュール切り替えを行う機能など、節電機能をさらに充実させました。



● ピークシフトを長持ちさせる「ランダムピークシフト」

チェックボックスをオンにするだけの簡単設定で、ピークシフト開始時刻をランダムに自動調整。バッテリーで駆動する時間帯を分散し、オフィス全体でのピークシフト時間を長持ちさせます。

● 夜間など電力消費の少ない時間帯にバッテリー充電

充電を抑制する時間帯を設定可能。例えば21:00までを抑制時間とした場合、電力消費の少ない21:00から翌日のピークシフト時間までの間に充電を行います。

● バッテリーにやさしい設定が可能

バッテリーの充電を開始/終了するしきい値を変更できる、バッテリー保護のための機能をVersaPro(タイプVS、タイプVUを除く)にご用意。

環境配慮事項

エコPCなら、
NEC。

○:対応 —:未対応

		VersaPro										Mate				
		タイプ VS (VS-6)	タイプ VU (VU-6)	UltraLite タイプ VG (VG-6)	UltraLite タイプ VB (VB-6)	UltraLite タイプ VC (VC-6)	タイプ VM (VM-6)	タイプ VD (VD-6)	タイプ VX (VX-6)	タイプ VA (VA-6)	タイプ VE (VE-6)	タイプ ME (ME-6)	タイプ MB (MB-6)	タイプ MA (MA-6)	タイプ MC (MC-6)	液晶 ディス プレイ
法律・ガイドライン	グリーン購入法 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（2019年2月閣議決定）」への対応を示しています。省エネ達成率の基準値、かつ国際エネルギー省プログラム（IEEPA）のコンピュータ基準を満たしていない場合はグリーン購入法は未対応になります。	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○
	グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク（GPN）」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。詳しくは http://www.gpn.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末におけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	ECOモードの設定 省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。	○*10	—	○*10	○*10	○*10	○*10	○*9	○*9	○*9	○*10	○	○	○	○	○*15
	ピークシフト対応 PCの内蔵バッテリーを活用することで、電力需要ピーク時の節電、電力消費の分散化を支援します。	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
	離席判定 利用者の不在を感知しディスプレイのバックライトを消灯する等、環境に配慮した運用を支援します。	—	—	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	—	—	—	—	—	—	—
	ゼロワットACアダプタ PC本体の電源オフ時に発生している待機電力をカットします*8。	—	—	—	—	—	○	○*20	—	—	—	—	—	—	—	—
	国際エネルギー省プログラム*2 当社は国際エネルギー省プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2019年2月施行の国際エネルギー省プログラムへの適合性*16を示しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*16
	省エネ法（目標年度 2022年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネマークです。グリーンのマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	対象外
環境ラベル	エコマーク （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです*11。省エネ達成率の基準値、かつ国際エネルギー省プログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合は、エコマークは未対応になります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.13）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。 ※PCグリーンラベル審査基準の環境性能レーティングについては、Webにて掲載いたします。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	マニュアルの電子化 マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	添付品の削減 添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」を用意し、導入規模に応じた添付品の削減を支援します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
環境負荷低減	J-Mossグリーンマーク*3 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*12
	RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ノンハロゲンプラスチックを筐体を使用 再生プラスチックを使用 再生材料を5%以上使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
リサイクル	使用済み製品の回収・リサイクル*4 当社は、法人ユーザーから排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	塗装レス筐体を使用 PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
	バッテリーのリサイクル*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

*1: 国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。

*2: 国際エネルギー省プログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入ると、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。

*3: グリーンマーク製品の情報は、<http://nec-lavie.jp/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。

*4: 使用済み製品の回収につきましては、<https://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/it/> をご覧ください。

*5: リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

バッテリーのリサイクルにつきましては、<https://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/battery/> をご覧ください。

*8: セットアップACアダプタとして利用するためには、BIOSで機能を有効にする必要があります。また使用時はRemote Power On (WOL) 機能およびIntel® AMT、パワーオフUSB充電機能は利用できません。

*9: 省電力設定は1ボタンで切り替えることができます「ECOボタン」を搭載しています。

*10: 省電力設定は「Fn」+「F4」キーで切り替えることができます。

*11: エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。液晶ディスプレイはNECディスプレイソリューションズ株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体: 第19119004号 および第19119005号、Mate 本体: 第19119006号、LCD: 第09119001号

*12: グリーンマーク製品の情報は、<https://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html> をご覧ください。

*13: Webカメラ選択時にアプリケーション（CyberLink YouCam 5 BE）により対応。

*15: Mate本体のPC設定ツールにて制御。Mate タイプME、タイプMB、タイプMA、タイプMCでセクションメニューにて選択可能な液晶ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。なお、これらのディスプレイがDV MODEをサポートしている場合、PC設定ツールを使用する際は、DV MODEをOFFにしてください。

*16: 外付け液晶ディスプレイは国際エネルギー省プログラムの2016年10月の基準に適合。

*20: セットアップACアダプタを選択時。

NECのセキュリティソリューション

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

セキュリティ機能については <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ] をご覧ください。

※各モデルへの対応詳細についてはP51のセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください。



FeliCaカードや指紋を用いた個人認証【NEC Authentication Agent】


FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するために必要となる複雑なパスワードの設定をFeliCaカード*や指紋で代替することにより手軽なログオン等が可能になります。また、USBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。 *：楽天Edy機能搭載カードや機器による認証が可能です。

PC起動時のBIOSパスワード認証を指紋認証で代替*

UltraLite タイプVBおよびタイプVSでは、BIOSパスワードの入力を指紋認証で代替することが可能。USBメモリなどのログオン認証と組み合わせることで、より高精度の個人認証を実現します。さらに、一度の指紋認証でBIOS/Windowsのログオンを実現するWindowsログオン連携にも対応。強固なセキュリティとともに、利用者に負担をかけないスムーズな業務開始をサポートします。

*：BIOS設定変更パスワードの代替には未サポートです。



パスワードバンク機能


各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面で入力支援を行います。

煩雑だったIDやパスワードの管理



複数のID・パスワードを覚えるのは困難。

NEC Authentication Agent のパスワードバンク機能を利用すれば…




セキュアなOSログオン「タッチパネル認証」

添付の「NEC Authentication Agent」の利用により、タッチ順序の推測がされにくいタッチパネル認証が利用できます。

ミラーリング(RAID 1)

タイプMEでは、HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、HDD故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。



ハードディスクデータ消去

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSD等のデータを消去するための機能に対応します。さらに「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防総省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です(タイプVUを除く)。

※再セットアップ用媒体・メディアが必要です。

※利用するには光学ドライブが必要です(タイプVUを除く)。

※「消去作業完了証明書」の発行はできません。「消去作業完了証明書」が必要な場合は「PCデータクリーンサービス」をご利用ください。サービスの詳細につきましては、NECフィールドングホームページをご覧ください。

・NECフィールドング株式会社 <https://www.fielding.co.jp/>

・PCデータクリーンサービスについて https://solution.fielding.co.jp/service/solution_search_3/data_clean/

DeviceLock Lite

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやスキャナなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能。また、Bluetooth®ブロック機能やネットワーク制限機能にも対応し、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。

※ <http://121ware.com/download/> にて最新版が公開されている場合があります。ご確認の上、最新版をご使用ください。



さらにDeviceLock(有償版)にアップグレードすることで、スマートフォンやデジタルカメラなどのMTPやPTP接続を制限したり、複数台のデバイスに対する一括制御設定、監査ログの取得などが可能となります。

詳細は、<https://jpn.nec.com/bpc/otameshi/> をご覧ください。

ウイルスバスター クラウド™

ウイルス対策として、ウイルスバスタークラウド™を添付。90日間のパターンファイル無償提供がご利用いただけます。さらに、セレクションメニューにて1年版、3年版の延長ライセンスをご用意*。同時に購入いただくことで更新手続きを簡略化できるとともに、90日の無償期間も有効に活用いただけます。

トレンドマイクロ
ウイルスバスター
クラウド™

*：延長ライセンスのご利用にはユーザー登録が必要です。



ハードディスクの暗号化を簡単に

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

暗号化機能付SSD/HDD

暗号化機能付SSD/HDDを選択することで、利用者が意識することなくディスク全体を暗号化でき、直接データ解析されることの危険性を低減できます。ハードディスクパスワード機能と併用することで、PCの盗難や紛失時に情報漏えいリスクを低減できます。

ドライブを丸ごと暗号化できるBitLocker

Windows 10 Proの標準機能のBitLockerドライブ暗号化を使用すると、Windowsのシステムドライブやデータドライブ上に格納されているすべてのファイルを保護。個別のファイルを暗号化する暗号化ファイルシステム(EFS)とは異なり、BitLockerはドライブ全体を暗号化できます。

セキュリティ & マネジメント機能一覧		クライアントPCに 必要なソフトウェア/オプション	VersaPro										Mate			
			タイプVS (VS-6)	タイプVU (VU-6)	UltraLite タイプVG (VG-6)	UltraLite タイプVB (VB-6)	UltraLite タイプVC (VC-6)	タイプVM (VM-6)	タイプVD (VD-6)	タイプVX (VX-6)	タイプVA (VA-6)	タイプVE (VE-6)	タイプME (ME-6)	タイプMB (MB-6)	タイプMA (MA-6)	タイプMC (MC-6)
セキュリティ機能	HDD 障害 対策	ミラーリング (ミラーリング (RAID 1)、ミラーリング用HDD選択時)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
		HDD/SSD/フラッシュメモリ故障や ファイル誤消去時のデータ復旧 (別売オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	認証	FeliCaカード認証 (NFCポート選択時) ^{*1}	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
		指紋認証 (内蔵指紋センサ選択時)	○ ^{*9}	○ ^{*9}	○ ^{*9+22}	○ ^{*9}	○ ^{*9}	—	○ ^{*9+22}	○ ^{*9+22}	—	—	—	—	—	—
		BIOS指紋認証・Windowsログイン 連携 ^{*2} (内蔵指紋センサ選択時)	○ ^{*9}	—	—	○ ^{*9}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		タッチパネル認証	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		顔認証 (Webカメラ (IR対応) 選択時)	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—
		顔認証 (NeoFace Monitor選択時)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		BIOSパスワード	○ ^{*10}	○ ^{*10}	○ ^{*10}	○ ^{*10}	○ ^{*10}	○ ^{*10}	○ ^{*10}	○ ^{*10}	○ ^{*10}	○ ^{*10}	○	○	○	○
		ハードディスクパスワード機能 ^{*3}	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	I/O 制限	利用可能なI/Oポートや USB機器の制限	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	鍵管理	セキュリティチップ またはインテル® PTT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
暗号化	暗号化	ID・パスワードの保護と管理	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	—	—
		ID・パスワードの保護と管理 (NeoFace Monitor選択時)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
		暗号化ファイルシステム [EFS]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		BitLocker	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		暗号化機能付HDD/SSD	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ウイルス 対策	ウイルス 対策	ウイルス検出・隔離	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		NXビット (No eXecute bit) 機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		廃棄・売却時のHDD/SSD等のデータ消去	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		盗難・紛失時の遠隔データ消去	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
情報 漏えい 防止	情報 漏えい 防止	情報の持ち出し防止対策	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PC画面の覗き見防止	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		盗難防止用ロック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		筐体ロック	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
マネジ メント 機能	マネジ メント 機能	Remote Power On (Wake on LAN) 機能 ^{*7+13}	○ ^{*19}	○ ^{*19}	—	○ ^{*21}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ネットワークブート機能 ^{*9} (PXE搭載)	○ ^{*19}	○ ^{*19}	—	○ ^{*21}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		インテル® vPro® テクノロジー ^{*13}	—	—	—	○ ^{*26}	—	—	○ ^{*26}	—	—	—	○ ^{*17}	—	—	○ ^{*17}

- ^{*1} NFCポートの利用は、NeoFace MonitorとNEC Authentication Agentで排他となります。NeoFace MonitorでICカード認証をご利用の際は、NFCポートを利用した「FeliCa」カード認証ができます。
- ^{*2} シングルサインオン機能。BIOSでの指紋認証結果をWindowsで引き継ぎ、再度指紋認証をせずにログインすることができます。
- ^{*3} パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。
- ^{*4} 暗号化機能など特殊な機能をする周辺機器 (一部のUSBメモリ等) は正しく制御できない場合があります。
- ^{*5} 最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためには、インターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続 (有償) が必要です。
- ^{*6} サービスの無償提供期間は、利用登録後1ヶ月です。引き続きお使いになる場合は、別売オプションの購入が必要です。
- ^{*7} 標準搭載の有線LANにて利用可能。
- ^{*9} SecureFinger (別売) の利用はできません。
- ^{*10} パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。
- ^{*11} シリアル/パラレルポートやUSBポート、内蔵Webカメラが搭載されているモデルは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。
- ^{*13} セロフトACアダプタモード有効時には使用できません。
- ^{*15} 利用するにはNECが提供する再セットアップ媒体が必要です。また、再セットアップ用メディアがDVD媒体の場合、光学ドライブが必要です。
- ^{*17} PC-MKH30EZC6、PC-MKM30EZC6、PC-MKH20CZC6、PC-MKM22CZC6のみ対応。タイプMEでグラフィックボード選択時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
- ^{*19} タイプVSでは拡張クレードル、タイプVUではUSB Type-Cのケーブルが必要となります。
- ^{*21} LAN変換アダプタまたはUSB Type-Cのケーブルが必要です。
- ^{*22} OS標準機能による指紋認証と、NEC Authentication Agentとの併用は行えません。
- ^{*23} NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoFace> をご覧ください。なお、Windowsログイン機能、NEC Authentication Agent、Windows Hello、指紋認証、CyberLink YouCam 5 BE、RemoteViewサービスとの併用は行えません。
- ^{*24} 別売のセキュリティケーブルはPC-VP-WS16、タイプVS、タイプVU、タイプVBではPC-VP-WS17となります。
- ^{*26} タイプVDでは無線LAN選択時に対応。タイプVBのCore™ i5-8265UモデルおよびCore™ i3-8145Uモデルでは非対応です。

覗き見による情報漏えい防止対策に プライバシーフィルター (3M製)

プライバシーフィルターは、フィルター取り付けによる画面保護のほか、モニターまわりにプライバシーゾーンを作り、画面の覗き見や撮影といったビジュアルハッキングによる会社の機密データの盗み見からモニターを守ります。ノングレア処理も施しているため、陽光や室内灯などの反射も抑えられます。

〈使用効果〉 ●覗き見防止 ●モアレ (干渉縞) 対策 ●画面保護 (キズ・汚れ防止)

※透過率が5%以上となる入射角の範囲幅を可視範囲の視野角としています。
※フィルターの取り付けは、お客様にて行っていただく必要があります。



品番	PC-VP-WS18	PC-VP-WS20	PC-VP-WS21	PC-VP-WS22
品名	プライバシーフィルター (3M製・12型用)	プライバシーフィルター (3M製・15型用)	プライバシーフィルター (3M製・13型用)	プライバシーフィルター (3M製・14型用)
価格 (税別)	13,500円	14,500円	14,000円	14,000円

詳しくは、<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/spec/3m-p-filter.html> をご覧ください。

■インストール/添付される主なソフトウェア（注：セクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要な場合があります。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。NeoFace Monitorに関しては、NeoFace Monitor添付の挿し紙をご覧ください。
その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows 10 インストールモデル^{*1}

◆：プリインストール＆専用添付品 ◎：プリインストール □：添付またはHDD/SSD等に格納 ○：標準添付品セット選択時に添付
△：Webより提供 -：なし

モデル		VersaPro									
		タイプVS 〈VS-6〉	タイプVU 〈VU-6〉	UltraLite タイプVG 〈VG-6〉	UltraLite タイプVB 〈VB-6〉	UltraLite タイプVC 〈VC-6〉	タイプVM 〈VM-6〉	タイプVD 〈VD-6〉	タイプVX 〈VX-6〉	タイプVA 〈VA-6〉	タイプVE 〈VE-6〉
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット ^{*2}	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
添付/ インストールソフトウェア	Microsoft® Edge および Internet Explorer 11	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ウイルスバスター クラウド [™] ^{*4}		□	□	□	□	□	□	□	□	□
	NEC Authentication Agent	★	○	-	○	○	-	-	○	○	-
	DeviceLock Lite	★	○	□	○	○	○	○	○	○	○
	パーティション設定ツール	★	○	□	○	○	○	○	○	○	○
	PC 設定ツール ^{*21}	ECOモード設定	★	-	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		ピークシフト設定	★	-	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		バッテリー・ゲージのリセット	★	-	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		バッテリー電源状況	★	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		バッテリー充電のしきい値	★	-	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		YAMAHAサウンド (ミーティング機能)	★	-	-	◎	◎	-	-	-	-
		ECOモード設定ツール	★	◎ ^{*19}	-	-	-	-	-	-	-
	ピークシフト設定ツール	★	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	バッテリーリフレッシュ&診断ツール (8割・5割充電モード対応)	★	◎	-	-	-	-	-	-	-	-
オプション 別	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD ^{*6}		□	-	□	□	□	□	□	□
		CyberLink Power2Go ^{*7*20}	◆	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		CyberLink PowerBackup		□	-	□	□	□	□	□	□
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD ^{*6}		□	-	□	□	□	□	□	□
	Webカメラ 選択または搭載時	CyberLink YouCam 5 BE		-	-	□	□	□	□	-	-
	NeoFace Monitor 選択時	NeoFace Monitor V5 ^{*28}	★	□	□	□	□	□	□	-	□
	USBレーザーマウス 選択時	USB Mouse Wheel DriverUtility	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ウイルスバスター クラウド [™] ライセンス 選択時	ウイルスバスター クラウド [™] ライセンス 1年版 または 3年版 ^{*8}		□	□	□	□	□	□	□	□
	Office Professional 2019 選択時	Microsoft Office Professional 2019 ^{*10}		-	-	-	-	◎	◎	◎	-
	Office Home & Business 2019 選択時	Microsoft Office Home & Business 2019 ^{*10}		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Personal 2019 選択時	Microsoft Office Personal 2019 ^{*10}		-	-	-	◎	◎	◎	◎	◎

■Office Professional 2019/Office Home & Business 2019/Office Personal 2019に含まれるアプリケーションについて


	Office Professional 2019 選択時	Office Home & Business 2019 選択時	Office Personal 2019 選択時
	Microsoft Office Professional 2019	Microsoft Office Home & Business 2019	Microsoft Office Personal 2019
Microsoft Word 2019	○	○	○
Microsoft Excel 2019	○	○	○
Microsoft Outlook 2019	○	○	○
Microsoft PowerPoint 2019	○	○	-
Microsoft Publisher 2019	○	-	-
Microsoft Access 2019	○	-	-

※デスクトップアプリ版をインストールしています。

電波に関するご注意
(無線LAN搭載モデルのみ)

- 無線LAN(5GHz^{*1*2*4})機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます(高出力システムと通信する場合を除く)。「無線LAN仕様一覧」もあわせてご参照ください。
- 無線LAN(2.4GHz^{*1*3})/Bluetooth[®]機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1:IEEE802.11n *2:IEEE802.11a *3:IEEE802.11b/g *4:IEEE802.11ac



NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

モデル			Mate			
			タイプME (ME-6)	タイプMB (MB-6)	タイプMA (MA-6)	タイプMC (MC-6)
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット ^{*2}	★	◎	◎	◎	◎
添付/ インストールソフトウェア	Microsoft® Edge および Internet Explorer 11	★	◎	◎	◎	◎
	ウイルスバスター クラウド ^{※4}		□	□	□	□
	NEC Authentication Agent	★	○	○	—	—
	DeviceLock Lite	★	○	○	○	○
	パーティション設定ツール	★	○	○	○	○
	PC 設定ツール ^{*21} ECOモード設定	★	◎	◎	◎	◎
セ レ ク シ ョ ン メ ー ク 別	ミラーリング(RAID 1) 選択時	インテル® ラピッド・ストレージ・ テクノロジー	★	◎	—	—
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD ^{*5}		□	□	□
		CyberLink Power2Go ^{*7*20}		◆	◆	◆
		CyberLink PowerBackup		□	□	□
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD ^{*5}		□	□	□
	vProモデル 選択時	Intel Unite® アプリ		—	—	△
	USBレーザーマウス 選択時	USB Mouse Wheel DriverUtility	★	◎	◎	◎
	ウイルスバスター クラウド ^{※4} ライセンス 選択時	ウイルスバスター クラウド ^{※4} ライセンス 1年版 または 3年版 ^{*8}		□	□	□
	Office Professional 2019 選択時	Microsoft Office Professional 2019 ^{*10}		◎	—	◎
	Office Home & Business 2019 選択時	Microsoft Office Home & Business 2019 ^{*10}		◎	◎	◎
	Office Personal 2019 選択時	Microsoft Office Personal 2019 ^{*10}		◎	◎	◎

- ^{*1}: 日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされているOSは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
- ^{*2}: Windows 10, version 1909を適用しています。
- ^{*4}: 最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります(タイプVUを除く)。
- ^{*6}: DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
- ^{*7}: お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむもののほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。購入した再セットアップ媒体を使用した再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
- ^{*8}: 3台(1台にOSが1つの場合)まで利用可能です。対策したいすべての装置が同一個人、同一世帯または同一法人でのご利用の場合に限ります。ライセンスの管理にはユーザ登録が必要です。

- ^{*10}: 初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります。32ビット版がプリインストールされています。再セットアップ媒体からの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。64ビット版のご使用には、64ビット版のOfficeの再インストールが必要です。製品には再インストールのためのメディアは添付されません。ご購入PCでライセンス認証いただくためのプロダクトキーが添付されています。再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトから入手する必要があります。
- ^{*19}: UWPアプリ版がプリインストールされています。また、デスクトップアプリ版が標準添付品セット選択時に添付されています。
- ^{*20}: UWPアプリ版がプリインストールされています。また、デスクトップアプリ版が別媒体で添付されています。
- ^{*21}: UWPアプリ版がプリインストールされています。
- ^{*28}: 顔認証により簡易かつセキュアにログインするソフトウェアです。アカデミック版ライセンスもご用意しています。NeoFace Monitorの詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。なお、NEC Authentication Agent、指紋認証、FeliCaカード認証、CyberLink YouCam 5 BE、RemoteViewサービスとの併用は行えません。

液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

無線通信機器が放射する電波の 比吸収率(BODY SAR)について

タイプVS、タイプVUは、対象無線通信モジュールを搭載しており、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。
<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名			VKT12/SG-6	VKA10/SG-6	VKR16/SG-6	
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット			
CPU			インテル® Core™ i5-7Y54 プロセッサ ^{*1*2}	インテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサ ^{*1*2}	インテル® Pentium® プロセッサ 4415Y ^{*1*2}	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			1.20GHz(最大3.20GHz)	1GHz(最大2.60GHz)	1.60GHz(ー)	
コア数/スレッド数			2/4			
キャッシュメモリ			4MB		2MB	
メモリバス			1,866MHz			
チップセット			(CPUに統合)			
セキュリティチップ			インテル® PTT (TPM 2.0準拠) (CPUに統合)			
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 8GB [固定 LPDDR3]	オンボード 4GB[固定 LPDDR3]		
表示機能	表示素子		12.5型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD: 1,920×1,080ドット LED/バックライト グレア)、AF (指紋付着防止) コーティング、タッチパネル (静電容量方式)、デジタイザーペン (静電結合方式) (充電式)			
	LCDドット抜け ^{*23}		0.00009%以下			
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 615 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スリーピング機能をサポート)			
	ビデオRAM ^{*5}		最大2,134MB ~ 4,182MB			
	表示色 (解像度)	内蔵ディスプレイ ^{*11*13}	フルHD LCD	最大1,677万色 (1,920×1,080 (フルHD)、1,680×1,050 (WSXGA+)、1,440×900 (WXGA+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,280×768 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))		
別売の外付けディスプレイ接続時 ^{*12}		micro HDMI接続時 ^{*10}	最大1,677万色 (3,840×2,160 (QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080 (フルHD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×720、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p			
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
通信機能	無線LAN (P66をご覧ください)		Wi-Fi 5 (1.73Gbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®			
	Bluetooth® (P66をご覧ください)		Bluetooth® Smart Ready (Ver5.0)			
入力装置	キーボード		セレクトションメニューにて選択可能			
	ポインティングデバイス		10点マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)、デジタイザーペン (静電結合方式) (充電式)			
	内蔵指紋センサ		セレクトションメニューにて選択可能			
	機能キー		音量調節ボタン			
	Webカメラ		本体前面: FHD解像度 (1080p) 対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面: FHD解像度 (1080p) 対応カメラ/有効画素数500万画素、オートフォーカス			
インターフェイス	マイク		ステレオマイク内蔵			
	USB ^{*4}		USB 3.0 (右側面 Type-C×1 (PowerDelivery対応 ^{*31} 、ACアダプタの接続ポートを兼用) ^{*51} 、右側面×2 (片方はパワーオフUSB充電機能付き))。 拡張クレードル接続時: クレードル背面にUSB 3.0 Type-C×1 (PowerDelivery対応 ^{*31}) ^{*51} 、USB 3.0×2			
	ディスプレイ		microHDMI×1 ^{*10} (拡張クレードル接続時、クレードル背面にHDMI×1)			
	通信関連		拡張クレードル接続時、RJ45 LANコネクタ×1。またUSB-LAN変換アダプタを選択可能			
	サウンド関連		入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドホンマイク ジャック×1 ^{*47}			
センサー			加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、GPS (LTE搭載モデルのみ)			
メモリーカードスロット			microSD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット×1 ^{*22}			
パワーマネジメント			自動または任意設定可能 (モニター節電機能、スリープ状態)			
ECOモード			[ECOモード設定ツール] ^{*39} をプリインストール			
輝度センサ			周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載			
電源 ^{*50}			リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]			
消費電力 ^{*29} (最大構成時)			約4.6W (約45W ^{*53})			
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率) ^{*3}			10区分 14.2kWh/年 (93%)	10区分 13.7kWh/年 (91%)	10区分 13.9kWh/年 (89%)	
電圧障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法 (突起部含まず)			315.8 (W) × 205 (D) × 10.7 (H) mm			
質量 (バッテリー含む)			約880g ^{*32}			
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS ^{*24*27}			Windows 10 Enterprise 64ビット ^{*37} /Enterprise 2019 LTSC 64ビット ^{*37} / Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			
主な添付品			小型軽量ACアダプタ (USB-C) または大容量ACアダプタ (USB-C)、デジタイザーペン (充電式)、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクトションにつきましては、セレクトションメニューをご参照ください。						
セレクトションメニュー	再セットアップ用媒体 ^{*52}		P47をご覧ください			
	メモリ	4GB	ー	オンボード 4GB [固定 LPDDR3]		
		8GB	オンボード 8GB [固定 LPDDR3]	ー		
	通信機能	ワイヤレスWAN		LTE対応ワイヤレスWAN内蔵、Nano SIMカードスロット、SIMフリー ^{*88} LTE (CA対応) : バンド1, 3, 8, 18, 19, 21, 28, 41 3G: バンド1, 6, 8, 19		
		キーボード		カバーキーボード [パソコン本体のカバーにもなるキーボード、スライドパッド付き、キーピッチ: 18.4mm、キーストローク: 1.7mm、JIS標準配列 (86キー)、外形寸法: 316 (W) × 224 (D) × 5.5 (H) mm、質量約320g] USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm) USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)		
	マウス	USB光センサーマウス		USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)		
		USBレーザーマウス		USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)		
	クレードル		拡張クレードル (RJ45 有線LAN×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応)、USB 3.0 Type-C×1 Type-A×2、HDMI×1、本体充電機能)。 外形寸法: 334.4 (W) × 84 (D) × 27.5 (H) mm、質量約617g			
	記憶装置	128GB SSD		約128GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応		
		暗号化機能付 256GB SSD		約256GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き		
		暗号化機能付 512GB SSD		約512GB ^{*56} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
	光学ドライブ (P66をご覧ください)			USB接続 (USB 2.0対応) 外付けDVD-ROMドライブ、または USB接続 (USB 2.0対応) 外付けDVDスーパーマルチドライブ		
	セキュリティ機能		指紋センサ	起動時のBIOS/パスワード、OSログイン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能 ^{*61}		
	ACアダプタ	ACアダプタ		小型軽量ACアダプタ (USB-C)		
		大容量ACアダプタ		大容量ACアダプタ (USB-C)		
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ		HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル ^{*65} (クレードルのHDMIポートでのみ利用可能) 対応解像度: 1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット		
		USB-LAN変換アダプタ		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル ^{*66}		
	バッテリー ^{*29} ^{*62}	リチウムイオン	駆動時間 (JEITA ^{*59} 準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約9.4 ~ 12.6時間 (約11時間)	
			充電時間 (ON時/OFF時)		約2.9時間/約2.8時間	

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

			タイプVU(UV-6)	
型名			VKE11/U1-6	
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット	
CPU			インテル® Celeron® プロセッサー N4100*1	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			1.10GHz(インテル® パース・テクノロジーに対応:最大2.40GHz)	
コア数/スレッド数			4/4	
キャッシュメモリ			4MB	
メモリバス			2,133MHz	
チップセット			(CPUに統合)	
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)	
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 4GB(固定 LPDDR4)	
表示素子			10.1型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(WUXGA:1,920×1,200ドット LED/バックライト グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、デジタルペーパー(静電結合方式)(充電式)	
LCDドット抜け*23			0.00008%以下	
グラフィックアクセラレータ			インテル® UHD グラフィックス 600 (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)	
ビデオRAM*5			最大2,002MB	
表示機能 (解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13	WUXGA LCD	最大1,677万色(1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WSXGA+)、1,600×900(HD+)、1,440×900(WXGA+)、1,366×768(HD)、1,280×1024(SXGA)、1,280×720(HD)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))	
	別売の外付けディスプレイ接続時*12	HDMI接続時*10	最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WSXGA+)、1,600×900(HD+)、1,440×900(WXGA+)、1,366×768(HD)、1,280×1024(SXGA)、1,280×720(HD)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) 対応映像方式:3840×2160p(30Hz)/1080p/1080i/720p	
		USB 3.0 Type-C接続時	最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WSXGA+)、1,600×900(HD+)、1,440×900(WXGA+)、1,366×768(HD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×720(HD)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))	
		音源/サウンド機能		内蔵ステレオスピーカー、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)
通信機能	LAN	セクションメニューにて選択可能		
	無線LAN(P66をご覧ください) Bluetooth®(P66をご覧ください)	Wi-Fi 5(867Mbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® Bluetooth® Smart Ready(Ver4.2)		
入力装置	キーボード	セクションメニューにて選択可能		
	ポインティングデバイス	10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタルペーパー(静電結合方式)(充電式)		
	内蔵指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバー解除時などに指紋による認証が可能*61		
	機能キー	音量調節ボタン		
Webカメラ	本体前面:UXGA解像度(1,600×1,200)対応カメラ/有効画素数192万画素 本体背面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素、オートフォーカス			
	マイク	モノラルマイク内蔵		
インターフェイス	USB*4	USB 3.0 (右側面×1、Type-C×1(Power Delivery対応*31、ACアダプタの接続ポートを兼用))		
	ディスプレイ	HDMIポート×1*10(USB Type-Cドック接続時、アナログRGB×1、DisplayPort×2)		
	通信関連	USB Type-Cドック接続時、RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連	入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47		
センサー	加速度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、GPS(LTE搭載モデルのみ)			
メモリーカードスロット	microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22			
パワーマネジメント	自動または任意設定可能(モニター節電機能、スリープ状態)			
電源*50	リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*29	Windows 10 Pro 64ビット版	約4.7W(約45W)		
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3	Windows 10 Pro 64ビット版	10区分 14.4kWh/年(76%)		
電圧降下対策	VCCI ClassB			
外形寸法(突起部含まず)	262(W)×179(D)×10.6(H)mm			
質量(バッテリー含む)	約653g*67			
温湿度条件	5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*24*27	Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			
主な添付品	小型軽量ACアダプタ(USB-C)、デジタルペーパー(充電式)、保証書 他			
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。				
セクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		P47をご覧ください	
	メモリ	4GB	オンボード 4GB(固定 LPDDR4)	
	通信機能	ワイヤレスWAN	LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット、SIMフリー*88 LTE(CA 対応):バンド1, 3, 18, 19, 21 3G:バンド1, 6, 19	
	キーボード		デタッチャブルキーボード(パソコン本体とセットになる拡張ポート付きキーボード、スライドパッド付き。 USB 2.0ポート×2、キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(85キー)、 外形寸法:262(W)×186(D)×6.6 ~ 20.2(H)mm、質量約536g)	
	マウス	USB光センサーマウス USBレーザーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBマウス(レーザー式、タルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)	
	記憶装置	128GB フラッシュメモリ	約128GB*56 eMMC	
	変換アダプタ	USB Type-Cドック	本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック、アナログRGBコネクタ×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.0ポート×3、USB 3.0 (Type-C、データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1、ACアダプタ添付。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能に対応	
		USB-LAN変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。 USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66	
	バッテリー	駆動時間 (JEITA*59準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約10.9 ~ 14.8時間(約12.8時間)
	充電時間(ON時/OFF時)	約2.8時間/約2.8時間		

- *1: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *2: ハイバースレディング/テクノロジに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- *4: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、デジタル機能により実現します。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-1」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcdot.html> をご覧ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ダウンロード] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションやその他の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *27: 提供しているドライバは、Windows 10, version 1909およびversion 1809にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *29: メモリ4GB、ワイヤレスWANなし、タイプVUSでは128GB SSD、タイプVUUでは128GB フラッシュメモリ、タイプVSでは小型軽量ACアダプタの構成で測定しています。
- *31: 接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
- *32: SSD 256GB搭載時は+約1g、内蔵指紋センサ搭載時は+約2g、ワイヤレスWAN搭載時は+約17gとなります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *39: 省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカー(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *51: 映像、音声信号出力は行えません。
- *52: セクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP47をご覧ください。
- *53: 大容量ACアダプタ(USB-C)の場合は約65W。
- *56: お客様が使用可能な領域は1/4セクションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各種機能ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためやすの時間です。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/versaport/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「■バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *61: SecureFinger(別売)の利用はできません。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *65: 著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *66: パソコンまたは、キーボード(VU-6)のUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- *67: ワイヤレスWAN(LTE) 搭載モデルは約660gとなります。
- *88: LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードを提供する各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との契約が別途必要になります。LTE/3G回線のサービスのエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速度とは異なります。全ての各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との接続を保証するものではありません。ご利用に当たっては事前にお客様による十分な評価をお願いします。契約される回線によりAPN設定など既定と異なる場合がありますので、詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)へお問い合わせください。

エネルギー消費効率の表記につきましては、
2022年度基準に切り替わりました。

従来の基準(2011)からの差は、次のようになります。

- ・エネルギー消費効率(2011) 消費電力+性能値で算出した値
- ・エネルギー消費効率(2022) 年間消費電力量(kWh/年)



Windows 10 Pro を搭載した世界トップ クラスのデバイス

モデル別比較表

快適への工夫/ワークスタイルを革新

ラインアップ/フリーセクション

環境への取り組み

セキュリティ/プライバシー

拡張機能

ソフトウェア/仕様一覧

ソフトウェア/仕様一覧

ソフトウェア/仕様一覧

ソフトウェア/仕様一覧

ソフトウェア/仕様一覧

ソフトウェア/仕様一覧

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

				UltraLite タイプVG (VG-6)		UltraLite タイプVB (VB-6)							
型名				VKV18/G-6		VKT16/G-6		VKM16/B-6、VKN16/B-6		VKT16/B-6、VKU16/B-6		VKL21/B-6、VKJ21/B-6	
インストールOS				Windows 10 Pro 64ビット									
CPU				インテル® Core™ i7-8565U プロセッサ ^{*1*2} 1.80GHz(最大4.60GHz)		インテル® Core™ i5-8265U プロセッサ ^{*1*2} 1.60GHz(最大3.90GHz)		インテル® Core™ i5-8365U プロセッサ ^{*1*2} 1.60GHz(最大4.10GHz)		インテル® Core™ i5-8265U プロセッサ ^{*1*2} 1.60GHz(最大3.90GHz)		インテル® Core™ i3-8145U プロセッサ ^{*1*2} 2.10GHz(最大3.90GHz)	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)				1.80GHz(最大4.60GHz)		1.60GHz(最大3.90GHz)		1.60GHz(最大4.10GHz)		1.60GHz(最大3.90GHz)		2.10GHz(最大3.90GHz)	
コア数/スレッド数				4/8						4/8		2/4	
キャッシュメモリ				8MB		6MB				6MB		4MB	
メモリバス				2,133MHz						2,400MHz			
チップセット				インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合)				(CPUに統合)					
セキュリティチップ				インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合)									
最大メモリ(メインメモリ)				オンボード 8GB[固定 LPDDR3]または オンボード 16GB[固定 LPDDR3]				オンボード 8GB [固定 DDR4 PC4-19200]		オンボード 4GB [固定 DDR4 PC4-19200] または オンボード 8GB [固定 DDR4 PC4-19200]		オンボード 4GB [固定 DDR4 PC4-19200]	
表示機能				表示素子		13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット、LEDバックライト ノングレア)		13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LED/バックライト ノングレア)、 13.3型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED/バックライト ノングレア)から1つ選択					
				LCDドット抜け ^{*23}		0.00009%以下		フルHD:0.00008%以下、HD:0.00016%以下					
				グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 620 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スリーピング機能をサポート)		インテル® UHD グラフィックス 620 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スリーピング機能をサポート)					
				ビデオRAM ^{*5}		最大4,169MB ~ 8,265MB		最大2,065MB ~ 4,113MB					
				内蔵ディスプレイ ^{*11*13}		フルHD LCD		フルHD LCD					
表示色(解像度)				別売の外付けディスプレイ接続時 ^{*12}		Thunderbolt™ 3/USB 3.1 Type-C 接続時							
音源/サウンド機能				内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製AudioEngine™機能搭載 ^{*28} 、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)				内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)					
通信機能				LAN		—		セレクションメニューにより選択可能。LAN変換アダプタ経由にて 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能に対応 ^{*64}					
無線LAN(P66をご覧ください) <td colspan="2">Bluetooth® (P66をご覧ください)</td> <td colspan="2">Wi-Fi 5(1.73Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®</td> <td colspan="2">Bluetooth® Smart Ready (Ver5.0)</td> <td colspan="2">Wi-Fi 5(867Mbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®</td> <td colspan="2"></td>				Bluetooth® (P66をご覧ください)		Wi-Fi 5(1.73Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®		Bluetooth® Smart Ready (Ver5.0)		Wi-Fi 5(867Mbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®			
インテル® vPro® テクノロジー (AMT)				—				対応(インテル® AMT12.0)		—			
キーボード				キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.2mm、JIS標準配列(85キー)				キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(88キー)					
ポインティングデバイス				高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNX/パッド)				高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNX/パッド)					
指紋センサ				OSログイン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能 ^{*61}				セレクションメニューにより選択可能					
Webカメラ				—				セレクションメニューにより選択可能					
マイク				—				ステレオマイク内蔵					
USB ^{*4}				USB 3.1(右側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、Type-C 右側面×1) USB 3.0(Type-C 左側面×1(Power Delivery対応 ^{*31} 、ACアダプタの接続ポートを兼用))				USB 3.1(左側面 Type-C×1(Power Delivery対応 ^{*31} 、ACアダプタの接続ポートを兼用、 Thunderbolt™ 3対応 ^{*14*64}) USB 3.0(右側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、 左側面×1、左側面 Type-C×1(Power Delivery対応 ^{*31} 、ACアダプタの接続ポートを兼用))					
ディスプレイ				HDMIポート×1 ^{*10}				HDMIポート×1 ^{*10} 、USB Type-C×2 ^{*15}					
通信関連				—				イーサネット拡張コネクタ(セレクションのLAN変換アダプタにより、RJ45 LANコネクタ×1に変換) ^{*64}					
サウンド関連				入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*47}				入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*47}					
センサー				—				加速度センサ、GPS (LTE搭載モデルのみ)					
メモリーカードスロット				microSD (SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 ^{*22}				microSD (SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 ^{*22}					
パワーマネジメント				自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) [PC設定ツール] ^{*39} をプリインストール				自動または任意設定可能(CPU制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) [PC設定ツール] ^{*39} をプリインストール					
ECOモード				—				—					
離席判定				—				—					
電源 ^{*50}				リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]				リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]					
消費電力 ^{*29} (最大構成時) <td colspan="2">Windows 10 Pro 64ビット版</td> <td colspan="2">約4.5W(約45W)^{*53}</td> <td colspan="2">約3.6W(約45W)^{*53}</td> <td colspan="2">約3.7W(約45W)^{*53}</td> <td colspan="2">約3.6W(約45W)^{*53}</td>				Windows 10 Pro 64ビット版		約4.5W(約45W) ^{*53}		約3.6W(約45W) ^{*53}		約3.7W(約45W) ^{*53}		約3.6W(約45W) ^{*53}	
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率) ^{*3} <td colspan="2">Windows 10 Pro 64ビット版</td> <td colspan="2">10区分 18.3kWh/年(84%)</td> <td colspan="2">10区分 18.2kWh/年(84%)</td> <td colspan="2">10区分 14.9kWh/年(89%)</td> <td colspan="2">10区分 14.7kWh/年(90%)</td>				Windows 10 Pro 64ビット版		10区分 18.3kWh/年(84%)		10区分 18.2kWh/年(84%)		10区分 14.9kWh/年(89%)		10区分 14.7kWh/年(90%)	
電圧降下対策 <td colspan="2">—</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">VCCI ClassB</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>				—				VCCI ClassB					
外形寸法(突起部含まず) ^{*6}				307.8(W) × 215.7(D) × 15.5(H) mm				312(W) × 217.2(D) × 17.8(H) mm					
質量(バッテリー含む)				約785g(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時) ^{*43} 、約837g(リチウムイオンバッテリー(LL)搭載時) ^{*43}				約1.29kg ^{*42}					
温湿度条件				—				5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)					
ドライバ提供対象OS ^{*24*27}				Windows 10 Enterprise 64ビット ^{*37} /Enterprise 2019 LTSC 64ビット ^{*37} /Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット				Windows 10 Enterprise 64ビット ^{*37} /Enterprise 2019 LTSC 64ビット ^{*37} /Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット					
主な添付品				小型軽量ACアダプタ(USB-C)または大容量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他				小型軽量ACアダプタ(USB-C)または大容量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他					
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。													
再セットアップ用媒体 ^{*52}													
表示素子													
フルHD													
4GB													
メモリ													
8GB													
16GB													
通信機能													
ワイヤレスWAN													
USB光センサーマウス													
USBレーザーマウス													
カメラ													
Webカメラ													
Webカメラ(IR対応)													
128GB SSD													
SSD													
暗号化機能付 256GB SSD													
暗号化機能付 512GB SSD													
光学ドライブ(P66をご覧ください)													
セキュリティ機能													
プライバシーフィルター													
指紋センサ													
ACアダプタ													
ACアダプタ													
大容量ACアダプタ													
VGA変換アダプタ													
LAN変換アダプタ													
変換アダプタ													
USB-LAN変換アダプタ													
USB Type-Cドック													
バッテリー													
リチウムイオン(LL) (タイプVBはリチウムイオン)													
駆動時間 (JETA ^{*59} 準拠)													
Windows 10 Pro 64ビット版													
約9.8 ~ 16.8時間(約13.3時間)													
充電時間 (ON時/OFF時)													
約3.5時間/約2.8時間													
約14 ~ 20.6時間(約17.3時間)													
約14.1 ~ 20.7時間(約17.3時間)													
約14.2 ~ 20.8時間(約17.5時間)													
リチウムイオン(LL)													
駆動時間 (JETA ^{*59} 準拠)													
Windows 10 Pro 64ビット版													
約14.8 ~ 25.2時間(約20時間)													
充電時間 (ON時/OFF時)													
約4.7時間/約3.5時間													

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

				UltraLite タイプVC (V-C-6)			
型名		VKV12/C-6、VKW12/C-6		VKT10/C-6、VKU10/C-6		VKE15/C-6、VK915/C-6	
インストールOS				Windows 10 Pro 64ビット			
CPU				インテル® Core™ i7-10510Y プロセッサー ^{*1*2}	インテル® Core™ i5-10210Y プロセッサー ^{*1*2}	インテル® Celeron® プロセッサー 3965Y ^{*1}	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)				1.20GHz(最大4.50GHz)	1GHz(最大4GHz)	1.50GHz(ー)	
コア数/スレッド数				4/8		2/2	
キャッシュメモリ		3次	8MB	6MB	2MB		
メモリアス				2,133MHz	1,866MHz		
チップセット				(CPUに統合)			
セキュリティチップ				インテル® PTT (TPM 2.0準拠) (CPUに統合)			
最大メモリ(メインメモリ)				オンボード 8GB(固定 LPDDR3)		オンボード 4GB(固定 LPDDR3)	
表示機能	表示素子			12.5型ワイドTFTカラー IPS方式液晶 (フルHD: 1,920×1,080ドット LED/バックライト ノンブリア)			
	LCDドット抜け ^{*23}			0.00009%以下			
	グラフィックアクセラレータ			インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能、スームジング機能をサポート)		インテル® HD グラフィックス 615 (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能、スームジング機能をサポート)	
	ビデオRAM ^{*5}			最大2,132MB ~ 4,180MB			
	表示色 (解像度)	内蔵ディスプレイ ^{*11*13}	フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WSXGA+)、1,440×900(WXGA+)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,280×768(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))			
		別売の外付けディスプレイ接続時 ^{*12}	HDMI接続時 ^{*10}	最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080(フルHD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×720、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p			
		音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載 ^{*28} 、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)		
	通信機能	LAN			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応		
	入力装置	キーボード			キーピッチ: 18.7mm、キーストローク: 1.4mm、JIS標準配列(85キー)		
		ポインティングデバイス			高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン+タイプ)		
Webカメラ			セレクションメニューにより選択可能				
インターフェイス	マイク			ステレオマイク内蔵			
	USB ^{*4}			USB 3.0(背面×2(1ポートパワーオフUSB充電機能付き)、Type-C×1 ^{*51} (Power Delivery対応 ^{*31} 、ACアダプタの接続ポートを兼用))			
	ディスプレイ			HDMIポート×1 ^{*10}			
	通信関連			RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連			入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドホンマイク ジャック×1 ^{*47}			
メモリーカードスロット				SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 ^{*22}			
パワーマネジメント				自動または任意設定可能 (CPU制御、SSD制御、モニター節電機能、スリープ状態、休止状態)			
ECOモード				[PC設定ツール] ^{*39} をプリインストール			
離席判定				セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応			
電源 ^{*50}				リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用)を添付]			
消費電力 ^{*29} (最大構成時)		Windows 10 Pro 64ビット版	約4.2W(約45W)	約4.1W(約45W)	約3.8W(約45W)		
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率) ^{*3}		Windows 10 Pro 64ビット版	10区分 16.2kWh/年(82%)	10区分 16kWh/年(83%)	10区分 13.3kWh/年(93%)		
電圧降下対策				VCCI ClassB			
外形寸法(突起部含まず) ^{*6}				289 (W) × 192 (D) × 18 (H) mm			
質量(バッテリー含む)				約947g ^{*34}	約907g ^{*34}		
温湿度条件				5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS ^{*24*27}				Windows 10 Enterprise 64ビット ^{*37} /Enterprise 2019 LTSC 64ビット ^{*37} / Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			
主な添付品				小型軽量ACアダプタ (USB-C)、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。							
オプションメニュー	再セットアップ用媒体 ^{*52}			P47をご覧ください			
	メモリ	4GB		ー		オンボード 4GB(固定 LPDDR3)	
		8GB		オンボード 8GB(固定 LPDDR3)		ー	
	通信機能	無線LAN (P66をご覧ください)		Wi-Fi 5 (1.73Gbps)対応 (IEEE802.11 ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®			
		Bluetooth® (P66をご覧ください)		Bluetooth® Smart Ready (Ver5.0)			
	マウス	USB光センサーマウス		USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)			
		USBレーザーマウス		USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)			
	カメラ	Webカメラ		HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素			
		Webカメラ (IR対応)		HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応			
	SSD	128GB SSD		約128GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応			
		暗号化機能付 256GB SSD		約256GB ^{*56} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
		暗号化機能付 512GB SSD		約512GB ^{*56} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
	光学ドライブ (P66をご覧ください)			USB接続 (USB 2.0対応) 外付けDVD-ROMドライブまたはUSB接続 (USB 2.0対応) 外付けDVDスーパーマールドライブ			
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター		液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノンブリア ^{*55}			
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ		OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能 ^{*61} HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル ^{*65} 対応解像度: 1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット			
バッテリー ^{*29 *62}	リチウムイオン	駆動時間 (JEITA ^{*59} 準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約8.3 ~ 13.6時間 (約11時間)	約8.3 ~ 13.8時間 (約11時間)	約8.8 ~ 15.1時間 (約11.9時間)	
		充電時間 (ON時/OFF時)					
				約2.6時間/約2.6時間			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セ ン サ ー	再セットアップ用媒体 ^{*52}			P47をご覧ください		
	メモリ	4GB		—		オンボード 4GB [固定 LPDDR3]
		8GB		オンボード 8GB [固定 LPDDR3]		—
	通信機能	無線LAN (P66をご覧ください)		Wi-Fi 5 (1.73Gbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct [™] 準拠、Miracast [®]		
		Bluetooth [®] (P66をご覧ください)		Bluetooth [®] Smart Ready (Ver.5.0)		
	マウス	USB光センサーマウス		USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)		
		USBレーザーマウス		USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)		
	カメラ	Webカメラ		HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素		
		Webカメラ (IR対応)		HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応		
	SSD	128GB SSD		約128GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応		
		暗号化機能付 256GB SSD		約256GB ^{*56} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
		暗号化機能付 512GB SSD		約512GB ^{*56} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
	光学ドライブ (P66をご覧ください)			USB接続 (USB 2.0対応) 外付けDVD-ROMドライブまたはUSB接続 (USB 2.0対応) 外付けDVDスーパーマルチドライブ		
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター		液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノンブリア ^{*55}		
		指紋センサ		OSログイン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能 ^{*61}		
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル ^{*65}			
			対応解像度: 1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット			
バッテリー ^{*29} ^{*62}	リチウムイオン	駆動時間 (JEITA ^{*59} 準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約8.3 ~ 13.6時間 (約11時間)	約8.3 ~ 13.8時間 (約11時間)	約8.8 ~ 15.1時間 (約11.9時間)
		充電時間 (ON時/OFF時)			約2.6時間/約2.6時間	

- *1: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *2: ハイバースレディング/テクノロジに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定するA法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのままで表示しています。
- *4: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。
- *6: ゴム足部などの突起部は除きます。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、ディザリング機能により実現します。
- *14: 接続したThunderbolt™ 3対応機器の転送速度は最大40Gbps (理論値) です。
- *15: USB Type-Cポート (Thunderbolt™ 3非対応側) およびHDMIポートに外付けディスプレイを同時に接続しないでください。接続した場合、デフォルトではUSB Type-C に接続された外付けディスプレイのみが機能し、出力先はBIOS上で切り替えが可能です。
- *22: 著作権保護機能 (CPRM) には対応していません。[マルチメディアカード (MMC)]、[SDIOカード] は使用できません。高速転送規格 [UHS-I] および [UHS-II] に対応しています (VB-6では [UHS-I] のみ)。実際のデータ転送速度はUSB インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素 (サブピクセル) 単位で計算しています。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcd.html> をご覧ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ダウンロード] のドライバ/提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、[ご利用前に必ずお読みください] をご覧になり、制限事項を確認してください。
- *27: 提供しているドライバは、Windows 10, version 1909および、version 1809にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *28: ヤマハ製AudioEngine™は本体に内蔵スピーカおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
- *29: メモリ4GB (タイプVB) のCore i5-8365Uモデル、タイプVG、およびタイプVCのCore i7-10510Yモデル、Core i5-10210Yモデルは8GB、128GB SSD、無線LANなし (タイプVBは無線LANあり)、光学ドライブなし、小型軽量ACアダプタの構成で測定しています。
- *31: 接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
- *34: 最長駆動時間の質量です。512GB SSDおよび256GB SSD搭載時は+約1g、無線LAN選択時は+約3g、指紋センサ搭載時は+約1gとなります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *39: 省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- *42: 質量は最軽量構成時です。内蔵LCD (HD) を選択した場合は+約50g、内蔵LCD (HD) +Webカメラ (IR対応) を選択した場合は+約51gとなります。
- *43: 質量は最軽量構成時です。LTE搭載時は+約14gとなります。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカ (3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *51: 映像、音声信号出力は行いません。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP47を、セレクションメニューにてご購入の場合はP16 ~ 43をご覧ください。
- *53: 大容量ACアダプタ (USB-C) の場合は約65Wとなります。
- *55: 取り付けはお客様に行ってください必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタイプが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧ください。適当な取り扱い方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタイプは本体と干渉してしまうためPCが完全に閉じなくなったり、フィルターのはめ方が正しくなく液晶パネルの破損やパネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタイプに浮きが生じたり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
- *56: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各種機能ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフーラーセレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定した目安の時間です。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の [■ バッテリー駆動時間に関するご注意] (ページ中～下部分) をご覧ください。
- *61: SecureFinger (別売) の利用はできません。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *64: LAN変換アダプタとUSB 3.1 Type-CのThunderbolt™ 3対応ポートは排他利用となります。
- *65: 著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *66: パソコンのUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- *88: LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードを提供する各通信事業者/キャリア (MVNOを含む) との契約が別途必要となります。LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア (MVNOを含む) によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格との最大通信速度とは異なります。全ての各通信事業者/キャリア (MVNOを含む) との接続を保証するものではありません。ご利用に当たっては事前にお客様による十分な評価をお願いします。契約される回線によりAPN設定など既定と異なる設定が必要な場合がありますので、詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア (MVNOを含む) へお問い合わせください。

エネルギー消費効率の表記につきましては、2022年度基準に切り替わりしました。

従来の基準 (2011) からの差は、次のようになります。

- ・エネルギー消費効率 (2011) 消費電力+性能値で算出した値
- ・エネルギー消費効率 (2022) 年間消費電力量 (kWh/年)



Windows 10 Pro を搭載した世界トップ クラスのデバイス

モデル別比較表

快適への工夫/ワークスタイルを革新

ラインアップ/フリーセレクション

ラインアップ/フリーセレクション

保守・保証

組み

環境への取り組み

セレクション

セキュリティ/ユニ

仕様・一覧

ソフトウェア/仕

拡張機器

関連製品のご紹介

関連製品のご紹介

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプVVM(VM-6)		タイプVVD(VD-6)	
型名			VKT16/M-6	VKL21/M-6	VKH19/D-6	VKM16/D-6
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット			
CPU			インテル® Core™ i5-8265U プロセッサ ^{*1*2}	インテル® Core™ i3-8145U プロセッサ ^{*1*2}	インテル® Core™ i7-8665U プロセッサ ^{*1*2}	インテル® Core™ i5-8365U プロセッサ ^{*1*2}
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			1.60GHz(最大3.90GHz)	2.10GHz(最大3.90GHz)	1.90GHz(最大4.80GHz)	1.60GHz(最大4.10GHz)
コア数/スレッド数			4/8	2/4	4/8	
キャッシュメモリ			3次			
メモリバス			6MB	4MB	8MB	6MB
チップセット			2,400MHz			
セキュリティチップ			(CPUに統合)			
最大メモリ(メインメモリ)			TPM(TCG v2.0)			
			16GB [SO-DIMMスロット×1] ※お客様によるメモリ交換はできません			
表示素子			14型ワイドTFTカラー液晶(フルHD: 1,920×1,080ドット、LEDバックライト ノングレア)			
			15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD: 1,366×768ドット LED/バックライト ノングレア)から1つ選択 フルHD: 0.0008%以下、HD: 0.00016%以下			
LCDドット抜け ^{*23}			0.00005%以下			
グラフィックアクセラレータ			インテル® UHD グラフィックス 620 (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)			
ビデオRAM ^{*5}			最大2,117MB ~ 8,261MB			
HD LCD			—			
フルHD LCD			最大1,677万色(1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXSGA+)、1,440×900(WXGA+)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,280×768(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))			
アナログ RGB接続時			—			
HDMI接続時 ^{*10}			最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080(フルHD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×720、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p			
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能を搭載 ^{*28} インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
通信機能			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN) 機能対応			
インテル® vPro® テクノロジー (AMT)			—			
キーボード			キーピッチ: 19.4mm、キーストローク: 1.4mm、JIS標準配列(85キー)			
ポインティングデバイス			高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNX/パッド)			
Webカメラ			セレクションメニューにより選択可能			
マイク			ステレオマイク内蔵			
USB ^{*4}			USB 3.0(左側面×2)、USB 3.1(Type-C 右側面×1 ^{*51})			
HDMIポート×1 ^{*10}			—			
RJ45 LANコネクタ×1			—			
出力共有:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*47}			—			
SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 ^{*22}			—			
自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)			—			
[PC設定ツール] ^{*39} をプリインストール			—			
セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応			—			
リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			—			
消費電力 ^{*29} (最大構成時)			約4.1W(約65W)			
Windows 10 Pro 64ビット版			約4W(約65W)			
エネルギー消費効率 (2022年度 省エネ達成率) ^{*3}			10区分 17.8kWh/年(90%)			
Windows 10 Pro 64ビット版			11区分 16.4kWh/年(AA)			
外形寸法(突起部含まず) ^{*6}			326.8(W)×226(D)×19.4(H)mm			
質量(バッテリー含む) ^{*8}			約2.2kg ^{*25}			
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS ^{*24*27}			Windows 10 Enterprise 64ビット ^{*37} /Enterprise 2019 LTSC 64ビット ^{*37} / Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。			P47をご覧ください			
再セットアップ用媒体 ^{*52}			—			
表示素子			—			
メモリ ^{*57}			DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1 ※お客様によるメモリ交換はできません			
通信機能			Wi-Fi 5(1.73Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® Bluetooth® Smart Ready(Ver5.0)			
キーボード			—			
マウス			USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
Webカメラ			HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素			
Webカメラ(IR対応)			—			
500GB HDD			約500GB ^{*56} 、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応			
暗号化機能付 500GB HDD			—			
128GB SSD			約128GB ^{*56} 、Serial ATA/600、SMART機能対応			
暗号化機能付 256GB SSD			約256GB ^{*56} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
暗号化機能付 512GB SSD			約512GB ^{*56} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー			—			
光学ドライブ(P66をご覧ください)			USB接続(USB2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ			
NFCポート			—			
液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア ^{*55}			—			
HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub 15ピンへの変換ケーブル ^{*65}			—			
対応解像度: 1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット			—			
約8.7 ~ 10.1時間(約9.4時間)			—			
約8.4 ~ 10.2時間(約9.3時間)			—			
約2.5時間/約2.2時間			—			
約3.0時間/約2.5時間			—			

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

				タイプVA(VA-6)		
型名				VKL21/AA-6	VKE18/AA-6	
インストールOS				Windows 10 Pro 64ビット		
CPU				インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー*1*2	インテル® Celeron® プロセッサー 4205U*1	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)				2.10GHz(最大3.90GHz)	1.80GHz(ー)	
コア数/スレッド数				2/4	2/2	
キャッシュメモリ				4MB	2MB	
メモリバス				2,400MHz	2,133MHz	
チップセット				(CPUに統合)		
セキュリティチップ				TPM(TCG v2.0)		
最大メモリ(メインメモリ)				16GB[SO-DIMMスロット×2]		
表示機能	表示素子			15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)		
	LCDドット抜け*23			0.00016%以下		
	グラフィックアクセラレータ			インテル® UHD グラフィックス 620 (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能、スレーシング機能をサポート)	インテル® UHD グラフィックス 610 (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能、スレーシング機能をサポート)	
	ビデオRAM*5			最大2,117MB ~ 8,261MB		
	表示色 (解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13	HD LCD	最大1,677万色 (1,366×768(HD)、1,280×720(HD)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))		
		別売の外付け ディスプレイ 接続時*12	アナログ RGB接続時	最大1,677万色 (1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、 1,366×768(HD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))		
			HDMI接続時 *10	最大1,677万色 (3,840×2,160(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×900(HD+)、1,366×768(HD)、 1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p		
	音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)		
	通信機能	LAN			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN) 機能対応	
	入力装置	キーボード			キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、87キー。JIS標準配列	
ポインティングデバイス			高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド)			
インターフェイス	マイク			ステレオマイク内蔵		
	USB*4			USB 3.1(左側面 Type-C×1*51)、USB 3.0(右側面×1、左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、背面×1) (CeleronモデルではType-CポートはUSB 3.0。右側面、背面ポートはUSB 2.0となります)		
	ディスプレイ			ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10		
	通信関連			RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連			入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47		
パワーマネジメント				自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		
ECOモード				省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載		
電源*50				リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
消費電力*29 (最大構成時)		Windows 10 Pro 64ビット版	約3.9W(約45W)		約3.7W(約45W)	
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3		Windows 10 Pro 64ビット版	11区分 16.1kWh/年(AA)		11区分 14.9kWh/年(AA)	
電圧降下対策				VCCI ClassB		
外形寸法(突起部含まず)*6				376(W)×254(D)×24.9(H)mm		
質量(バッテリー含む)*8				約2.2kg*25		
温湿度条件				5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS*24*27				Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット		
主な添付品				小型軽量ACアダプタ、保証書 他		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。						
オプションメニュー	再セットアップ用媒体*52			P47をご覧ください		
	メモリ*57	4GB		DDR4-SDRAM、PC4-19200(Celeronの場合はPC4-17000相当)、4,096MB SO-DIMM×1*60		
		8GB		DDR4-SDRAM、PC4-19200(Celeronの場合はPC4-17000相当)、4,096MB SO-DIMM×2*60*79		
		8GB		DDR4-SDRAM、PC4-19200(Celeronの場合はPC4-17000相当)、8,192MB SO-DIMM×1*60		
		16GB		DDR4-SDRAM、PC4-19200(Celeronの場合はPC4-17000相当)、8,192MB SO-DIMM×2*60*79		
	通信機能	無線LAN (P66をご覧ください)		Wi-Fi 5(1.73Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®		
		Bluetooth® (P66をご覧ください)		Bluetooth® Smart Ready(Ver5.0)		
	マウス	USB光センサーマウス		USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
		USBレーザーマウス		USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
	記憶装置	500GB HDD		約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応		
		暗号化機能付 500GB HDD		約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き		
		128GB SSD		約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応		
		暗号化機能付 256GB SSD		約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き		
		暗号化機能付 512GB SSD		約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
	光学ドライブ(P66をご覧ください)				DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ	
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター			液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55	
	バッテリー*29 *62	駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約8.4 ~ 10.2時間(約9.3時間)		約9 ~ 10.6時間(約9.8時間)
		充電時間(ON時/OFF時)		約4時間/約3時間		

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

			タイプVE (VE-6)			
型名			VKV18/E-6	VKT16/E-6	VKL21/E-6	VKE18/E-6
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット			
CPU			インテル® Core™ i7-8565U プロセッサ*1*2	インテル® Core™ i5-8265U プロセッサ*1*2	インテル® Core™ i3-8145U プロセッサ*1*2	インテル® Celeron® プロセッサ 4205U*1
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)			1.80GHz (最大4.60GHz)	1.60GHz (最大3.90GHz)	2.10GHz (最大3.90GHz)	1.80GHz (-)
コア数/スレッド数			4/8		2/4	2/2
キャッシュメモリ			8MB	6MB	4MB	2MB
メモリバス			2,400MHz			2,133MHz
チップセット			(CPUに統合)			
セキュリティチップ			インテル® PTT (TPM 2.0準拠) (CPUに統合)			
最大メモリ(メインメモリ)			16GB [SO-DIMMスロット×2]			
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶 (HD: 1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)			
	LCDドット抜け*23		0.00010%以下			
	インテル® UHD グラフィックス 620 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)					インテル® UHD グラフィックス 610 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)
	最大2,117MB ~ 8,261MB					
表示色 (解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13		最大1,677万色 (1366×768 (HD)、1280×720 (HD)、1024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))			
	HD LCD		最大1,677万色 (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))			
	アナログRGB接続時		最大1,677万色 (3,840×2,160 (QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))			
	別売の外付けディスプレイ接続時*12		対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p			
HDMI接続時*10						
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
通信機能			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応			
入力装置	キーボード		キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、108キー、JIS標準配列			
	ポインティングデバイス		高精度タッチパッド (マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNX/パッド)			
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能			
	マイク		ステレオマイク内蔵			
インターフェイス	USB*14		USB 3.0 (右側面×1、左側面×2 (1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) (Celeronモデルでは、右側面×1がUSB2.0となります)			
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連		入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47			
メモリーカードスロット			SD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット×1*22			
パワーマネジメント			自動または任意設定可能 (CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) [PC設定ツール]*39をプリインストール			
ECOモード			リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]			
電源*50						
消費電力*29 (最大構成時)			Windows 10 Pro 64ビット版	約4.2W (約45W)	約3.9W (約45W)	約3.9W (約45W)
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3			Windows 10 Pro 64ビット版	11区分 16.7kWh/年 (AA)	11区分 15.8kWh/年 (AA)	11区分 16.1kWh/年 (AA)
電波障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法 (突起部含まず)*6			376 (W) ×254 (D) ×24.9 (H) mm			
質量 (バッテリー含む)*8			約2.2kg			
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*24*27			Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			
主な添付品			小型軽量ACアダプタ、保証書 他			
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。						
オプションメニューに 表示されている機能	再セットアップ用媒体*52		P47をご覧ください			
	メモリ*57	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200 (Celeronの場合はPC4-17000相当)、4,096MB SO-DIMM×1*60			
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200 (Celeronの場合はPC4-17000相当)、4,096MB SO-DIMM×2*60*79			
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200 (Celeronの場合はPC4-17000相当)、8,192MB SO-DIMM×1*60			
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-19200 (Celeronの場合はPC4-17000相当)、8,192MB SO-DIMM×2*60*79			
	通信機能	無線LAN (P66をご覧ください)	Wi-Fi 5 (433Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®			
		Bluetooth® (P66をご覧ください)	Bluetooth® Smart Ready (Ver.5.0)			
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)			
		USBレーザーマウス	USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)			
	Webカメラ		HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素			
	記憶装置	500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
		128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き			
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
光学ドライブ (P66をご覧ください)		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマールドライブ				
セキュリティ機能	プライバシーフィルター		液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55			
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度: 1,920×1,080ドット、1,280×1024ドット、1,024×768ドット			
バッテリー*29*62	リチウムイオン	駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版		約8.4 ~ 10.2時間 (約9.3時間)	約9 ~ 10.6時間 (約9.8時間)
		充電時間 (ON時/OFF時)	約4時間/約3時間			

- *1: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *2: ハイバースレディング・テクノロジに対応します。
- *3: エネルギー消費効率などは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- *4: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。
- *6: コム底部、バッテリーなどの突起部は除きます。
- *8: DVDスーパーマールドライブあり、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD搭載です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、デザイン機能により実現します。
- *22: 著作権保護機能 (CPRM) には対応していません。「マルチメディアカード (MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度 及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素 (サブピクセル) 単位で計算しています。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html> をご参照ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ダウンロード] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *25: 光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
- *27: 提供しているドライバは、Windows 10、version 1909およびversion 1809にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *29: メモリ4GB、128GB SSD、無線LANなし、DVDスーパーマールドライブありの構成で測定しています。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *39: 省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカ (3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *51: 映像、音声信号出力は行いません。
- *52: セクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP47を、セクションメニューにてご購入の場合はP16 ~ 43をご覧ください。
- *55: 取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧ください適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブ方式選択時は本体と干渉してPCが完全に閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
- *56: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各種機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *59: バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定した目安の時間です。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の [■ バッテリ駆動時間に関するご注意] (ページ中～下部分) をご覧ください。
- *60: PC4-21300メモリが搭載されますが、動作はメモリバス2,400MHz (PC4-19200相当)、Celeronの場合は2133MHz (PC4-17000相当) となります。
- *62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *65: 著作権保護に対応したコンテンツは出力することが出来ません。環境、外部ディスプレイ、ケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *79: デュアルチャネルに対応します。

エネルギー消費効率の表記につきましては、
2022年度基準に切り替わりました。

従来の基準 (2011) からの差は、次のようになります。

- エネルギー消費効率 (2011) 消費電力×性能値で算出した値
- エネルギー消費効率 (2022) 年間消費電力量 (kWh/年)



ハードディスクの暗号化を簡単に

モデル別比較表

快適への工夫/ワークスタイルを革新

ラインアップ/フリーセレクト/オプション

環境への取り組み

保守・保証

セキュリティ/インテュエーション

ソフトウェア/仕様一覧

関連製品のご紹介

拡張機能

ソフトウェア/仕様一覧

関連製品のご紹介

拡張機能

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプME (ME-6)				
型名			MKH30/E-6	MKM30/E-6	MKL36/E-6	MKE32/E-6	
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット				
CPU			インテル® Core™ i7-9700 プロセッサ ^{*7}	インテル® Core™ i5-9500 プロセッサ ^{*7}	インテル® Core™ i3-9100 プロセッサ ^{*7}	インテル® Celeron® プロセッサ G4930 ^{*7}	
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)			3GHz (最大4.70GHz)	3GHz (最大4.40GHz)	3.60GHz (最大4.20GHz)	3.20GHz (-)	
コア数/スレッド数			8/8	6/6	4/4	2/2	
キャッシュメモリ			12MB	9MB	6MB	2MB	
メモリバス			2,666MHz		2,400MHz		
チップセット			インテル® Q370 チップセット				
セキュリティチップ			TPM (TCG v2.0)				
最大メモリ(メインメモリ)			32GB (DIMMSロット×4)				
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 630 (CPU内に蔵)				
	ビデオRAM ^{*5}		インテル® UHD グラフィックス 610 (CPU内に蔵)				
	アナログRGB		最大2,095MB ~ 16,431MB				
	表示色 (解像度) ^{*4} ×29		(1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
音源/サウンド機能			最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
通信機能			最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
インテル® vPro® テクノロジー (AMT)			最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
インターフェイス	USB ^{*8}		最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
	シリアル		最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
	パラレル		最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
	ディスプレイ		最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
	通信関連		最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
	サウンド関連		最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
ベイ	内蔵3.5型ベイ [空き]		最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
	内蔵2.5型ベイ [空き]		最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
拡張スロット	PCIスロット [空き]		最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
	PCI Express x1スロット [空き]		最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
	PCI Express x16 (x4接続) スロット [空き]		最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
	PCI Express x16スロット [空き]		最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
電源 ^{*50}			最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
消費電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})			最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
皮相電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})			最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率) ^{*14}			最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
電波障害対策			最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
外形寸法 (本体) ^{*16}			最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
質量 (本体) ^{*15}			最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
温湿度条件			最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
ドライバ提供対象OS ^{*17} ×18			最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
主な添付品			最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))				
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。							
セレクションメニュー	再セットアップ用媒体 ^{*52}		P47をご覧ください				
	グラフィックボード	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce GT730 (オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有、DisplayPort×2、最大解像度:3,840×2,160)				
		ビデオRAM	最大4,013MB ~ 18,349MB ^{*62}				
	メモリ ^{*55}	4GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB DIMM×1 ^{*60}			
		8GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB DIMM×2 ^{*57} ×60			
		8GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×1 ^{*60}			
		16GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×2 ^{*57} ×60			
		32GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×4 ^{*57} ×60			
		通信機能		Wi-Fi 5 (1.73Gbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver5.0)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。 ※無線LANはvProモデルでのみ選択可能			
	500GB HDD		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	1TB HDD		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	500GB×2 HDD		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	1TB×2 HDD		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	128GB SSD		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	暗号化機能付 256GB SSD		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	暗号化機能付 512GB SSD		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	128GB SSD+500GB HDD		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	暗号化機能付 256GB SSD+500GB HDD		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	1TB HDD+インテル® Optane™ メモリー		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	ミラーリング (RAID 1)		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	スピーカー		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	PS/2ポート		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	パラレルポート		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	光学ドライブ (P66をご覧ください)		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。			
		USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。			
		USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。			
		USB 109キーボード & USB光センサーマウス		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。			
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)、(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。			

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

		タイプMB (MB-6)					
型名		MKH30/B-6	MKM30/B-6	MKM29/B-6	MKL36/B-6	MKR38/B-6	MKE32/B-6
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット					
CPU		インテル® Core™ i7-9700 プロセッサー ^{*7}	インテル® Core™ i5-9500 プロセッサー ^{*7}	インテル® Core™ i5-9400 プロセッサー ^{*7}	インテル® Core™ i3-9100 プロセッサー ^{*7}	インテル® Pentium® Gold プロセッサー G5420 ^{*2*7}	インテル® Celeron® プロセッサー G4930 ^{*7}
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)		3GHz (最大4.70GHz)	3GHz (最大4.40GHz)	2.90GHz (最大4.10GHz)	3.60GHz (最大4.20GHz)	3.80GHz (-)	3.20GHz (-)
コア数/スレッド数		8/8	6/6		4/4	2/4	2/2
キャッシュメモリ		12MB	9MB		6MB	4MB	2MB
メモリバス		2,666MHz					
チップセット		インテル® B360 チップセット					
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)					
最大メモリ(メインメモリ)		32GB [DIMMSロット×4]					
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 630 (CPU内に内蔵)			インテル® UHD グラフィックス 610 (CPU内に内蔵)	
	ビデオRAM ^{*5}		最大2,109MB ~ 16,445MB				
	表示色(解像度) ^{*4*29}	アナログRGB	最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))				
		DisplayPort	最大1,677万色 ^{*3} (4,096×2,160, 3,840×2,160(QFHD)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))				
			※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160, 3,840×2,160(QFHD)未サポート。				
音源/サウンド機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) ^{*6}					
通信機能		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応					
インターフェイス	USB ^{*8}	USB 3.1(本体前面×2 ^{*25})、USB 3.0(本体前面×2, 本体前面 Type-C×1)、USB 2.0(本体背面×4)					
	シリアル	[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済]、USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]					
	パラレル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応					
	ディスプレイ	セレクションメニューにより選択可能					
	通信関連	DisplayPort×2(HDCP対応、セレクションの交換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMIに変換可能)、ミニD-sub15ピン×1					
	サウンド関連	RJ45 LANコネクタ×1					
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]	マイク入力:ステレオミニジャック×1 ^{*38} 、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*40} 、ライン出力:ステレオミニジャック×1					
拡張スロット	PCIスロット[空き]	1スロット(HDD選択時占有済)[-]					
	PCI Express x1スロット[空き]	1スロット(Low Profile ^{*31}) [1] (パラレルポート選択時パラレルポートで占有済)					
	PCI Express x16スロット[空き]	2スロット(Low Profile ^{*31}) [2] (無線LAN選択時は無線LANアンテナで1スロット占有済)					
		1スロット(Low Profile ^{*31}) [1] (NVIDIA® GeForce GT730選択時占有済)					
電源 ^{*50}		AC100V ~ 240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]					
消費電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})	Windows 10 Pro 64ビット版	約15W(約259W)	約15W(約216W)	約15W(約203W)	約15W(約196W)	約15W(約174W)	約15W(約163W)
皮相電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})	Windows 10 Pro 64ビット版	約16VA(約263VA)	約16VA(約220VA)	約16VA(約208VA)	約16VA(約207VA)	約16VA(約178VA)	約16VA(約169VA)
エネルギー消費効率 (2022年度 省エネ達成率) ^{*14}	Windows 10 Pro 64ビット版	16区分 71.9kWh/年 (A)	16区分 71.9kWh/年 (A)	16区分 72.7kWh/年 (A)	16区分 71.2kWh/年 (A)	16区分 72.1kWh/年 (A)	16区分 70.6kWh/年 (A)
電圧障害対策		VCCI ClassB					
外形寸法(本体) ^{*16}		89(W)×291(D)×340(H)mm(スタビライザ含まず)、217(W)×291(D)×349(H)mm(スタビライザ含む)					
質量(本体) ^{*15}		約5.3kg					
温湿度条件		10 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)					
ドライバ提供対象OS ^{*17*18}		Windows 10 Enterprise 64ビット ^{*37} /Enterprise 2019 LTSC 64ビット ^{*37} /Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット					
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他					
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。							
オプションメニュー	再セットアップ用媒体 ^{*52}		P47をご覧ください				
	グラフィックボード	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce GT730(オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有。DisplayPort×2, 最大解像度: 3,840×2,160)				
	メモリ ^{*55}	ビデオRAM	最大4,029MB ~ 18,365MB ^{*62}				
		4GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB DIMM×1 ^{*60}				
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB DIMM×2 ^{*57*60}				
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×1 ^{*60}				
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×2 ^{*57*60}				
	記憶装置	32GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×4 ^{*57*60}				
		無線LAN/Bluetooth® (P66をご覧ください)	Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™ 準拠、Miracast® (GeForce GT730選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver.4.2)。 (PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。				
		500GB HDD	約500GB ^{*58} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				
		1TB HDD	約1TB ^{*58} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				
		128GB SSD	約128GB ^{*58} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応				
	通信機能	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB ^{*58} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き				
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB ^{*58} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き				
		500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー	約500GB ^{*58} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 + 約16GB インテル® Optane™ メモリー ^{*59}				
		1TB HDD+インテル® Optane™ メモリー	約1TB ^{*58} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 + 約16GB インテル® Optane™ メモリー ^{*59}				
		DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本				
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ	DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本					
	PS/2ポート	PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備					
	パラレルポート	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCIスロットを占有)					
	光学ドライブ(P66をご覧ください)	DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ					
キーボード/マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法: 456(W)×169(D)×40(H)mm、質量: 約0.9kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き) 添付					
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き) 添付					
	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き) 添付					
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き) 添付					
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き) 添付					

- *2: ハイパースレディング・テクノロジーに対応します。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。
- *6: 音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です(本体より出力端子使用)。
- *7: 拡張版 Intel SpeedStep™ テクノロジーを搭載しています。
- *8: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。
- *13: メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- *15: メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含まれません)。
- *16: 設置時の足以外の突起物は含まれません。
- *17: 提供しているドライバは、Windows 10, version 1909およびversion 1809にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様に十分な評価をお願いします。
- *18: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *25: 接続したUSB 3.1対応機器の転送速度は最大10Gbps(理論値)、USB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。
- *29: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *31: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロット: 64.5(W)mm×145(D)mm以内、PCI Expressスロットの場合: 68.9(W)mm×145(D)mm以内となります。
- *33: 2.5型ベイは、ミラーリングまたは増設HDDを選択しない場合、搭載されません。
- *35: グラフィックボード選択時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *40: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *52: セレクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP47を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P16 ~ 43をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフルセレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *59: お客様のデータの保存用には使用できません。
- *60: Core™ i3モデル、PentiumモデルおよびCeleronモデルではメモリバス2,400MHz(PC4-19200相当)で動作します。
- *62: ビデオRAMはメインメモリおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。

エネルギー消費効率の表記につきましては、
2022年度基準に切り替わりました。

従来の基準(2011)からの差は、次のようになります。

- ・エネルギー消費効率(2011) 消費電力×性能値で算出した値
- ・エネルギー消費効率(2022) 年間消費電力量(kWh/年)



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

モデル別比較表

快適への工夫/ワークスタイルを革新

ラインアップ/フリーセレクション

保守・保証

組み

環境への取り組み

セキュリティ/インテリジェン

ン

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

ソフトウェア/仕様

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプMA (MA-6)					
型名			MKH30/A-6	MKM29/A-6	MKL36/A-6	MKR38/A-6	MKE32/A-6	
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット					
CPU			インテル® Core™ i7-9700 プロセッサ ^{*7}	インテル® Core™ i5-9400 プロセッサ ^{*7}	インテル® Core™ i3-9100 プロセッサ ^{*7}	インテル® Pentium® Gold プロセッサ G5420 ^{*2*7}	インテル® Celeron® プロセッサ G4930 ^{*7}	
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)			3GHz (最大4.70GHz)	2.90GHz (最大4.10GHz)	3.60GHz (最大4.20GHz)	3.80GHz (－)	3.20GHz (－)	
コア数/スレッド数			8/8	6/6	4/4	2/4	2/2	
キャッシュメモリ	3次		12MB	9MB	6MB	4MB	2MB	
メモリバス			2,666MHz			2,400MHz		
チップセット			インテル® B360 チップセット					
セキュリティチップ			TPM (TCG v2.0)					
最大メモリ(メインメモリ)			16GB [DIMMスロット×2]					
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 630 (CPU内に蔵)			インテル® UHD グラフィックス 610 (CPU内に蔵)		
	ビデオRAM ^{*5}		最大2,111MB ～ 8,255MB					
	表示色 (解像度) ^{*4*29}	アナログRGB	最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、 1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))					
		DisplayPort	最大1,677万色 ^{*3} (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、 1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。					
		音源/サウンド機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) ^{*6}				
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応					
インターフェイス	USB ^{*8}		USB 3.1 (本体前面×2 ^{*25}) USB 3.0 (本体前面×2) USB 2.0 (本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]					
	シリアル		RS-232C D-Sub9ピン×1、最高115.2kbps対応					
	ディスプレイ		DisplayPort×2 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) またはHDMIに変換可能)、 ミニD-sub15ピン×1					
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1					
	サウンド関連		マイク入力: ステレオミニジャック×1 ^{*38} 、入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*40} 、 ライン出力: ステレオミニジャック×1					
ベイ	内蔵3.5型ベイ [空き]		1スロット (HDD選択時占有済) [－]					
拡張スロット	PCI Express x1 スロット [空き]		2スロット (Low Profile ^{*31}) [2]					
	PCI Express x16 スロット [空き]		1スロット (Low Profile ^{*31}) [1]					
電源 ^{*50}			AC100V ～ 240V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]					
消費電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})	Windows 10 Pro 64ビット版		約13W (約248W)	約13W (約164W)	約13W (約159W)	約13W (約139W)	約13W (約127W)	
皮相電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})	Windows 10 Pro 64ビット版		約20VA (約250VA)	約20VA (約167VA)	約20VA (約162VA)	約20VA (約142VA)	約20VA (約132VA)	
エネルギー消費効率 (2022年度 省エネ達成率) ^{*14}	Windows 10 Pro 64ビット版		16区分 63kWh/年 (A)	16区分 61.5kWh/年 (A)	16区分 61kWh/年 (AA)	16区分 61kWh/年 (AA)	16区分 59kWh/年 (AA)	
電波障害対策			VCCI ClassB					
外形寸法 (本体) ^{*16}			89 (W) ×291 (D) ×340 (H) mm (スタンド含まず)、159 (W) ×291 (D) ×358 (H) mm (スタンド含む)					
質量 (本体) ^{*15}			約5.3kg					
温湿度条件			10 ～ 35℃、20 ～ 80% (ただし結露しないこと)					
ドライバ提供対象OS ^{*17*18}			Windows 10 Enterprise 64ビット ^{*37} /Enterprise 2019 LTSC 64ビット ^{*37} /Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット					
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他					
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。								
セレクションメニュー	再セットアップ用媒体 ^{*52}		P47をご覧ください					
	メモリ ^{*55}	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB DIMM×1 ^{*60}					
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB DIMM×2 ^{*57*60}					
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×1 ^{*60}					
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×2 ^{*57*60}					
	記憶装置	500GB HDD	約500GB ^{*58} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応					
		1TB HDD	約1TB ^{*58} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応					
		128GB SSD	約128GB ^{*58} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応					
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB ^{*58} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き					
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB ^{*58} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き					
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本					
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本					
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備					
	光学ドライブ (P66をご覧ください)		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ					
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 456 (W) ×169 (D) ×40 (H) mm、質量: 約0.9kg、 USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付				
		USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付				
		USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付				
		USB 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付				
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付				

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

		タイプMC (MC-6)				
型名		MKH20/C-6	MKM22/C-6	MKL31/C-6	MKE30/C-6	
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット				
CPU		インテル® Core™ i7-9700T プロセッサ*7	インテル® Core™ i5-9500T プロセッサ*7	インテル® Core™ i3-9100T プロセッサ*7	インテル® Celeron® プロセッサ G4930T*7	
表示機能	クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)	2GHz (最大4.30GHz)	2.20GHz (最大3.70GHz)	3.10GHz (最大3.70GHz)	3GHz (ー)	
	コア数/スレッド数	8/8	6/6	4/4	2/2	
	キャッシュメモリ	12MB	9MB	6MB	2MB	
	メモリバス	2,666MHz		2,400MHz		
チップセット		インテル® Q370 チップセット (vPro搭載モデル) または インテル® B360 チップセット		インテル® B360 チップセット		
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)				
最大メモリ (メインメモリ)		16GB [SO-DIMMスロット×2]				
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 630 (CPU内に蔵)		インテル® UHD グラフィックス 610 (CPU内に蔵)	
	ビデオRAM*5		最大2,095MB 〜 8,239MB			
	アナログRGB DisplayPort HDMI	セレクションメニュー選択時。 最大1,677万色*3 (1,920×1,200 (WUXGA), 1,920×1,080 (フルHD), 1,600×1,200 (UXGA), 1,600×900 (HD+)、 1,280×1,024 (SXGA), 1,280×800 (WXGA), 1,024×768 (XGA), 800×600 (SVGA))				
		最大1,677万色*3 (4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD), 1,920×1,200 (WUXGA), 1,920×1,080 (フルHD)、 1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA), 1,280×800 (WXGA), 1,024×768 (XGA), 800×600 (SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。				
		最大1,677万色*3 (3,840×2,160 (QFHD), 1,920×1,200 (WUXGA), 1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、 1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA), 1,280×800 (WXGA), 1,024×768 (XGA), 800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p				
	音源/サウンド機能		内蔵モノラルスピーカ、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
通信機能	LAN	100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応				
インテル® vPro® テクノロジー (AMT)		チップセット インテル® Q370搭載モデルのみ対応 (インテル® AMT 12.0)		ー		
インターフェイス	USB*8	USB 3.1 (本体背面×2) USB 3.0 (本体前面×1 (パワーオフUSB充電機能付き)、本体背面×2、本体前面 Type-C×1) [キーボードとマウス選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済。光学ドライブ選択時はさらに1ポートを占有]				
	シリアル	セレクションメニューにより選択可能				
	ディスプレイ	HDMI1*10、DisplayPort×1 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) に変換可能)、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能				
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1				
	サウンド関連	マイク入力: ステレオミニジャック×1*38、入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドホンマイク ジャック×1*40				
電源*50		AC100 〜 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]				
消費電力*13 (最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版	約6W (約90W)		約6W (約65W)		
	Windows 10 Pro 64ビット版 (vPro搭載モデル)	約6W (約90W)		ー		
エネルギー消費効率 (2022年度 省エネ達成率)*14	Windows 10 Pro 64ビット版	15区分 28.5kWh/年 (AA)	15区分 28.5kWh/年 (AA)	15区分 27.7kWh/年 (AA)	15区分 27kWh/年 (AA)	
	Windows 10 Pro 64ビット版 (vPro搭載モデル)	15区分 31.5kWh/年 (AA)	15区分 31.1kWh/年 (AA)	ー		
電圧降下対策		VCCI ClassB				
外形寸法*16		光学ドライブなし: 34.5 (W) × 182.9 (D) × 179 (H) mm (スタンド (本体用) 含まず)、 66.6 (W) × 196.6 (D) × 193 (H) mm (スタンド (本体用) 含む) 光学ドライブあり: 63 (W) × 183.8 (D) × 183.6 (H) mm (スタンド (本体+光学ドライブ用) 含まず)、 115 (W) × 198.3 (D) × 204 (H) mm (スタンド (本体+光学ドライブ用) 含む)				
質量*15		光学ドライブなし: 約1.28kg、光学ドライブあり: 約2.04kg				
温湿度条件		10 〜 35℃、20 〜 80% (ただし結露しないこと)				
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows 10 Enterprise 64ビット*37 / Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37 / Education 64ビット*37 / Pro Education 64ビット / Pro 64ビット				
主な添付品		ACアダプタ (90W対応)、スタンド、保証書 他		ACアダプタ (65W対応)、スタンド、保証書 他		
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。						
セレーションメニュー	再セットアップ用媒体*52		P47をご覧ください			
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM, PC4-21300, 4,096MB SO-DIMM×1*60			
		8GB	DDR4-SDRAM, PC4-21300, 4,096MB SO-DIMM×2*57*60			
		8GB	DDR4-SDRAM, PC4-21300, 8,192MB SO-DIMM×1*60			
		16GB	DDR4-SDRAM, PC4-21300, 8,192MB SO-DIMM×2*57*60			
	通信機能	無線LAN/Bluetooth® (P66をご覧ください)	Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、 vPro搭載モデルはWi-Fi 5 (1.73Gbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®、 Bluetooth® Smart Ready (Ver.4.2、vPro搭載モデルはVer.5.0)。 無線LAN選択時はアンテナを添付。		Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、 Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®、 Bluetooth® Smart Ready (Ver.4.2)。 無線LAN選択時はアンテナを添付。	
	記憶装置	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応			
		128GB SSD	約128GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応			
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
	500GB HDD+ インテル® Optane™ メモリー	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応+				
		約16GB インテル® Optane™ メモリー*59				
	1TB HDD+ インテル® Optane™ メモリー	約1TB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応+				
		約16GB インテル® Optane™ メモリー*59				
	DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本				
VGAポート	増設アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1*61					
HDMIポート	増設HDMIポート×1*61					
DisplayPort	増設DisplayPort×1*61					
シリアルポート	RS-232C D-sub 9ピン×1、最高115.2kbps対応					
ディスプレイマウント・ブラケット	ディスプレイの背面に取り付けることも可能なブラケット (光学ドライブ選択時は標準装備)					
光学ドライブ (P66をご覧ください)	タイプMC専用DVD-ROMドライブ (USB外付け) またはタイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ (USB外付け)。 (光学ドライブ選択時はディスプレイマウント・ブラケット標準装備)					
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード + USB光センサーマウス	JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約90.8g、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付				
	USB テンキー付き小型キーボード + USBレーザーマウス	JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付				
	USB 109キーボード + USB光センサーマウス	JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付				
	USB 109キーボード + USBレーザーマウス	JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付				

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

再セットアップ用媒体 ^{*52}		P47をご覧ください	
メモリ ^{*55}	4GB	DDR4-SDRAM, PC4-21300, 4,096MB SO-DIMM×1 ^{*60}	
	8GB	DDR4-SDRAM, PC4-21300, 4,096MB SO-DIMM×2 ^{*57*60}	
	8GB	DDR4-SDRAM, PC4-21300, 8,192MB SO-DIMM×1 ^{*60}	
	16GB	DDR4-SDRAM, PC4-21300, 8,192MB SO-DIMM×2 ^{*57*60}	
通信機能	無線LAN/Bluetooth® (P66をご覧ください)	Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、 vPro搭載モデルはWi-Fi 5 (1.73Gbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®、 Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2、vPro搭載モデルはVer.5.0)。 無線LAN選択時はアンテナを添付。	Wi-Fi 5 (867Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、 Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®、 Bluetooth® Smart Ready (Ver4.2)。 無線LAN選択時はアンテナを添付。
記憶装置	500GB HDD	約500GB ^{*58} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
	1TB HDD	約1TB ^{*58} 、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応	
	128GB SSD	約128GB ^{*58} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応	
	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB ^{*58} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
	暗号化機能付 512GB SSD	約512GB ^{*58} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
	500GB HDD+ インテル® Optane™ メモリー	約500GB ^{*58} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応+ 約16GB インテル® Optane™ メモリー ^{*59}	
	1TB HDD+ インテル® Optane™ メモリー	約1TB ^{*58} 、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応+ 約16GB インテル® Optane™ メモリー ^{*59}	
DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本		
VGAポート	増設アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1 ^{*61}		
HDMIポート	増設HDMIポート×1 ^{*61}		
DisplayPort	増設DisplayPort×1 ^{*61}		
シリアルポート	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応		
ディスプレイマウント・ブラケット	ディスプレイの背面に取り付けることも可能なブラケット (光学ドライブ選択時は標準装備)		
光学ドライブ (P66をご覧ください)	タイプMC専用DVD-ROMドライブ (USB外付け) またはタイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ (USB外付け)。 (光学ドライブ選択時はディスプレイマウント・ブラケット標準装備)		
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付	
	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付	
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付	
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付	

- ^{*2}: ハイパー・スレディング・テクノロジーに対応します。
- ^{*3}: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- ^{*4}: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- ^{*5}: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。
- ^{*6}: 音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です (本体ライン出力端子使用)。
- ^{*7}: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- ^{*8}: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1と同意です。
- ^{*10}: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- ^{*13}: メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- ^{*14}: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。
- ^{*15}: メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ (タイプMCは光学ドライブありなし) の構成での質量です (キーボード、マウスの質量は含みません)。
- ^{*16}: 縦置きの足以外の突起物は含みません。
- ^{*17}: 提供しているドライバは、Windows 10, version 1909およびversion 1809にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- ^{*18}: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- ^{*22}: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成 (ディスプレイを除く) に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- ^{*25}: 接続したUSB 3.1対応機器の転送速度は最大10Gbps (理論値)、USB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps (理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps (理論値) です。
- ^{*29}: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- ^{*31}: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロット: 64.5 (W) mm×145 (D) mm以内、PCI Expressスロットの場合: 68.9 (W) mm×145 (D) mm以内となります。
- ^{*37}: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- ^{*38}: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- ^{*40}: ヘッドフォンや外付けスピーカ (3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドホンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- ^{*50}: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- ^{*52}: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP47を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P16 〜 43をご覧ください。
- ^{*55}: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- ^{*57}: デュアルチャネルに対応します。
- ^{*58}: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- ^{*59}: お客様のデータの保存用には使用できません。
- ^{*60}: Core™ i3モデル、PentiumモデルおよびCeleronモデルではメモリバス2,400MHz (PC4-19200相当) で動作します。
- ^{*61}: VGA、HDMI、DisplayPortのポート拡張は排他選択となります。

エネルギー消費効率の表記につきましては、
2022年度基準に切り替わりました。
従来の基準 (2011) からの差は、次のようになります。
・エネルギー消費効率 (2011) 消費電力÷性能値で算出した値
・エネルギー消費効率 (2022) 年間消費電力量 (kWh/年)



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

モデル別比較表

快適への工夫/ワークスタイルを革新

ラインアップ/フリーセレクション

保守・保証

組み

環境への取り組み

セキュリティ/ソリューション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

■無線LAN 仕様一覧

	IEEE802.11ac搭載モデル				
対応機種	タイプVU (VU-6) UltraLite タイプVB (VB-6)	タイプVS (VS-6) UltraLite タイプVG (VG-6) UltraLite タイプVC (VC-6) タイプVM (VM-6) タイプVD (VD-6) タイプVX (VX-6) タイプVA (VA-6)	タイプVE (VE-6)	タイプME (ME-6) タイプMB (MB-6) タイプMC (MC-6)	
規格*1	IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠				
周波数帯域*2 (チャンネル/バンド)	Wi-Fi Direct™準拠、MU-MIMO対応				
	2.4GHz帯 (1 ～ 13ch)				
	5GHz帯 (W52/W53/W56)				
通信速度*3	最大867Mbps (Wi-Fi 5 (11ac) /80MHz幅/2×2接続時)	最大1.73Gbps (Wi-Fi 5 (11ac) /160MHz幅/2×2接続時)	最大433Mbps (Wi-Fi 5 (11ac) /80MHz幅/1×1接続時)	vPro対応モデルの場合: 最大1.73Gbps (Wi-Fi 5 (11ac) /160MHz幅/2×2接続時) vPro非対応モデルの場合: 最大867Mbps (Wi-Fi 5 (11ac) /80MHz幅/2×2接続時)	
セキュリティ*4	WPA/WPA2 - エンタープライズ、パーソナル				

- *1: 各規格に準拠した通信デバイスを搭載しておりますが、接続対象機器(アクセスポイントやWi-Fi Direct™対応機器(Miracast®)等)も同じ規格に対応している必要があります。全ての周辺機器との動作を保証するものではありませんので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。MU-MIMOはダウンリンク(DL)にのみ対応しています。

*2: 5GHz帯のW52/W53ワイヤレス(無線)LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます(高出力システムと通信の場合を除く)。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。
- *3: 通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリ、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先のワイヤレス(無線)LAN機器(アクセスポイント等)が同じ仕様に対応している場合の最大理論値で、接続機器の接続時の仕様により通信速度が異なります。

*4: WPA-PSK(TKIP)とWEP(64bit/128bit)は、IEEE802.11a/b/g時のみ利用可能です。また、WEPでユーザが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。

■Bluetooth® 仕様一覧

対象	タイプVS〈VS-6〉 タイプVU〈VU-6〉 UltraLite タイプVG〈VG-6〉 UltraLite タイプVB〈VB-6〉 UltraLite タイプVC〈VC-6〉 タイプVM〈VM-6〉 タイプVD〈VD-6〉 タイプVX〈VX-6〉 タイプVA〈VA-6〉 タイプVE〈VE-6〉 タイプME〈ME-6〉 タイプMB〈MB-6〉 タイプMC〈MC-6〉
準拠規格	Bluetooth® Smart Ready準拠*1
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)
通信モード*2	BR(Basic Rate)/EDR(Enhance Data Rate)/LE(Low Energy)対応

*対応するプロファイルについてはWebサイト <https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#bluetooth> をご覧ください。

- *1: Bluetooth® Smart Device機器 および Bluetooth® Smart Ready機器と接続可能です。Bluetooth®のバージョンについてはPC本体の仕様一覧をご覧ください。接続先のBluetooth®機器も同じ仕様(バージョン)に対応している必要があります。バージョン2.1対応以降の機器については、下位互換の範囲で接続可能な場合がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。High Speed(HS)機能には対応していません。
- *2: 接続する機器同士が同じ通信モードに対応している必要があります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。ワイヤレス(無線)LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。通信距離は見通し10m以内で使用してください。10m以内でも通信時の電波状況により、通信が途切れたり、速度が低下する場合があります(データ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛び等)。

■光学ドライブ仕様一覧

下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

ドライブ*100*101		薄型	
		DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ
対象装置		タイプVS〈VS-6〉(USB外付け) UltraLite タイプVG〈VG-6〉(USB外付け) UltraLite タイプVB〈VB-6〉(USB外付け) UltraLite タイプVC〈VC-6〉(USB外付け) タイプVM〈VM-6〉(USB外付け) タイプVD〈VD-6〉 タイプVX〈VX-6〉 タイプVA〈VA-6〉 タイプVE〈VE-6〉 タイプME〈ME-6〉 タイプMB〈MB-6〉 タイプMA〈MA-6〉 タイプMC〈MC-6〉(USB外付け)	タイプVS〈VS-6〉(USB外付け) UltraLite タイプVG〈VG-6〉(USB外付け) UltraLite タイプVB〈VB-6〉(USB外付け) UltraLite タイプVC〈VC-6〉(USB外付け) タイプVM〈VM-6〉(USB外付け) タイプVD〈VD-6〉 タイプVX〈VX-6〉 タイプVA〈VA-6〉 タイプVE〈VE-6〉 タイプME〈ME-6〉 タイプMB〈MB-6〉 タイプMA〈MA-6〉 タイプMC〈MC-6〉(USB外付け)
		PC-VP-BU54	PC-VP-BU53
読み出し	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R(1層)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R(2層)*106	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R(1層)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R(2層)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM*109	最大5倍速	最大5倍速
読み込み/書き込み	CD-R	最大24倍速	—
	CD-RW*104	最大10倍速	—
	DVD-R(1層)*105	最大8倍速	—
	DVD-R(2層)*107*111	最大6倍速	—
	DVD+R(1層)	最大8倍速	—
	DVD+R(2層)*112	最大6倍速	—
	DVD-RW*108	最大6倍速	—
	DVD+RW	最大8倍速	—
	DVD-RAM*109*110	最大5倍速	—

- *100: 使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。

*101: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*104: Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。

*105: DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*106: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。

*107: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記はサポートしていません。
- *108: DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き換えに対応しています。

*109: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の読み出し/書き換えはサポートしていません。

*110: DVD-RAM12倍速ディスクの書き込みはサポートしていません。

*111: DVD-R(2層)12倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。

*112: DVD+R(2層)16倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。

■最大ビデオRAM容量*1

		VersaPro									Mate						
		タイプVS (VS-6)	タイプVU (VU-6)	UltraLite タイプVG (VG-6)	UltraLite タイプVB (VB-6)	UltraLite タイプVC (VC-6)	タイプVM (VM-6)	タイプVD (VD-6)	タイプVX (VX-6)	タイプVA (VA-6)	タイプVE (VE-6)	タイプME (ME-6)	タイプME (ME-6) (NVIDIA® GeForce GT730 選択時 ^{※2})	タイプMB (MB-6)	タイプMB (MB-6) (NVIDIA® GeForce GT730 選択時 ^{※2})	タイプMA (MA-6)	タイプMC (MC-6)
Windows 10 Pro 64ビット版	4GB	2,134MB	2,002MB	—	2,065MB	2,132MB	2,117MB	2,097MB	2,116MB	2,117MB	2,117MB	2,095MB	4,013MB	2,109MB	4,029MB	2,111MB	2,095MB
	8GB	4,182MB	—	4,169MB	4,113MB	4,180MB	4,165MB	4,145MB	4,164MB	4,165MB	4,165MB	4,143MB	6,061MB	4,157MB	6,077MB	4,159MB	4,143MB
	16GB	—	—	8,265MB	—	—	8,261MB	8,241MB	8,260MB	8,261MB	8,261MB	8,239MB	10,157MB	8,253MB	10,173MB	8,255MB	8,239MB
	32GB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,431MB	18,349MB	16,445MB	18,365MB	—	—

- *1: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- *2: ビデオRAMのうち、2.048MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

セクションメニューで選択可能なTFT液晶ディスプレイ

デジタル、アナログの2系統のインターフェイスを持つ液晶ディスプレイをご用意。

◇大画面で作業効率アップ

大画面のフルHDディスプレイは、画面上に表示できる情報量が多いため、複数のアプリケーション利用時やExcel®等での作業時に表をスクロールせずに見られるなど作業効率が向上します。また全機種に、上下見やすい角度に調整できるチルト機能を装備。24型/21.5型3辺狭額縁TFT液晶ディスプレイでは、左右45°のスイーベル、左右90°のピボット機能も装備しています。



標準保証5年間*



*保証内容の詳細は、
https://www.nec-display.com/jp/support/display/it_5y.html
をご覧ください。

高解像度フルHDディスプレイおよびSXGAディスプレイの画面表示範囲比較



■24型3辺狭額縁TFT液晶ディスプレイ
(フルHD) (1,920×1,080ドット)
デジタル/アナログ共用



■21.5型3辺狭額縁TFT液晶ディスプレイ
(フルHD) (1,920×1,080ドット)
デジタル/アナログ共用



■21.5型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ
(フルHD) (1,920×1,080ドット)
デジタル/アナログ共用



■19型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA) (1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用



■17型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA) (1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用



※「J-Mossグリーンマーク」については、P49をご覧ください。 ※国際エネルギープログラム 2016年10月基準に適合。

■セクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

セクションメニュー名	24型3辺狭額縁TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	21.5型3辺狭額縁TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	21.5型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	19型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	17型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)
型名	LCD-E241N-C	LCD-E221N-C	LCD-AS224WMI-C	LCD-AS193MI-C	LCD-AS172M-C
概要	23.8型高精細ワイドTFT液晶、 ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、 フルカラー*3、ステレオスピーカー搭載、 HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	21.5型高精細ワイドTFT液晶、 ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、 フルカラー*3、ステレオスピーカー搭載、 HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	21.5型高精細ワイドTFT液晶、 ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、 フルカラー*3、ステレオスピーカー搭載、 HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	19型TFT液晶、 ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、 フルカラー*3、ステレオスピーカー搭載、 HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	17型TFT液晶、 ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、 フルカラー*3、ステレオスピーカー搭載、 HDCP対応、LEDバックライト
インターフェイス	DisplayPort×1、アナログRGB ミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1、HDMIポート×1		DisplayPort×1、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1	DVI-D (24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1	
ドットピッチ	0.275 (H) × 0.275 (V) mm	0.248 (H) × 0.248 (V) mm	0.248 (H) × 0.248 (V) mm	0.293 (H) × 0.293 (V) mm	0.264 (H) × 0.264 (V) mm
表示解像度	640×480ドット*2、800×600ドット*2、 1,024×768ドット*2、 1,280×1,024ドット*2、1,920×1,080ドット(自動切替)			640×480ドット*2、800×600ドット*2、 1,024×768ドット*2、1,280×1,024ドット(自動切替)	
消費電力	約28W(オーディオ動作時) 約18W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.29W) Mate本体のECOモード連動時 約21W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時)	約25W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.29W) Mate本体のECOモード連動時 約19W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時)	約27W(オーディオ動作時) 約18W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.29W) Mate本体のECOモード連動時 約21W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時)	約18W(オーディオ動作時) 約15W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約17W(オーディオ動作時) 約12W(オーディオ非動作時)	約17W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約15W(オーディオ動作時) 約11W(オーディオ非動作時)
皮相電力		約50VA		約45VA	約40VA
外形寸法	538.1 (W) × 213.9 (D) × 373.9 ~ 483.9 (H) mm	488.1 (W) × 213.9 (D) × 359.8 ~ 469.8 (H) mm	507.4 (W) × 205.1 (D) × 364.7 (H) mm	412.5 (W) × 205.1 (D) × 403.1 (H) mm	373.2 (W) × 205.1 (D) × 373.1 (H) mm
質量	約5.5kg	約5.0kg	約4.1kg	約4.0kg	約3.4kg
LCDドット抜け*		0.00013%以下		0.00021%以下	0.00013%以下
チルト			上20° 下5°		
スイーベル/ピボット	左右45° / 左右90°				
添付信号ケーブル	信号ケーブル (DisplayPort/DisplayPort)			信号ケーブル (ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン、DVI-D/DVI-D)	
製造元	NECディスプレイソリューションズ*4				

*1: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画素素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は <https://jp.nec.com/bpc/info/pc/lcdot.html> をご覧ください。

*2: 拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。

*3: ディザリングにより約1,677万色を実現します。

*4: ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズの規定に基づきます。詳細はP44の「ディスプレイの標準保証
(5年間/3年間)」および https://www.nec-display.com/jp/support/display/it_5y.html をご覧ください。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハモミ合成です。●画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねます。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご利用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要で、有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB容量のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワーのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動を使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えます。●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBは10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より若干小さく表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブは、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちる場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておけません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておられません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用した場合、人身事故、財産損害等が生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス(NEC UltraCare™ International Service)対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<https://jp.nec.com/bpc/>)をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(<https://jp.nec.com/bpc/info/news/wlan.html>)をご覧ください。●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(<https://jp.nec.com/bpc/info/pc/hkik.html>)をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全な利用方法をより詳しく理解していただくために、「ノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?m=121&ca=14> をご覧ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象としているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準価格(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が附加されるのでご承知お願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修性能部品の最低保固期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した商品の修理などの保守サービスを受けることができませんのであらかじめご了承ください。詳しくは、商品添付の保証書をご覧ください。●HDD/SSD等の交換修理実施時に、工場出荷環境への変更をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称 ●インテル® AMT-インテル® Active Management Technology
■商標 ●Intel, Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Intel SpeedStep, インテル Atom, インテル Core, インテル vPro, vPro Inside, Celeron, Pentium, Intel OptaneおよびIntel Optane ロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft, Windows, Internet Explorer, OneNote, Outlook, Excel, PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面で使用しています。●NVIDIA, nVIDIAロゴ, GeForce, Quadroは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●PS/2はIBMの商標です。●Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, Wi-Fiロゴ, Wi-Fi CERTIFIEDロゴ, Wi-Fi CERTIFIED, WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●SDXC, SDHC, SDロゴはSD-3C, LLCの商標です。●FeliCaはユニ・株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ユニ・株式会社の登録商標です。●FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●楽天Edyは、楽天Edy株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。●HDMI, HDMIロゴ, High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。NEC/パーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。●UltraLiteはNEC/パーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。●RUPORT, RUPORTのロゴは、RemoteView, RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRUPORT株式会社の登録商標です。●DeviceLockは、DeviceLock, Inc.の登録商標です。●Trend Micro, ウルトラスターおよび、ウルトラスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●Skypeの名称、これに関する商標ロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。●マハムAudioEngineはマハム株式会社の登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に



拡張機器一覧(主なもの)

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、
ご購入時は <https://jpn.nec.com/bpc/>
→[サポート情報]タブ→[ドライバ/ソフトウェア]の「各種アップデートモジュール」でご確認ください。
※バッテリー、ACアダプタは各製品ページをご覧ください。

■ポート拡張

	PC-VP-TS35-01	USB Type-Cドック	本体充電機能付きの 各種ポートを備えたドック (有線LAN×1、Wake on LAN機能対応、 USB 3.0 (Type-C)×2、USB 3.0×3、 DisplayPortコネクタなど)。 詳しくはP19をご覧ください。	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000円
---	---------------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

■プライバシーフィルター

	PC-VP-WS18	プライバシー フィルター (3M製・12型用)※16	液晶面への傷を防ぎ、 正面以外からの視線を遮り、 覗き見を防止する プライバシーフィルター。 ノングレア。	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500円
	PC-VP-WS20	プライバシー フィルター (3M製・15型用)※16		-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	14,500円
	PC-VP-WS21	プライバシー フィルター (3M製・13型用)※16		-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000円
	NEW PC-VP-WS22	プライバシー フィルター (3M製・14型用)※16		-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	14,000円

■キーボード

	PC-VP-KB42	カバーキーボード	本体にセットして閉じれば 液晶画面の保護も可能な 薄型キーボード。	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000円
	PC-VP-KB43	デタッチャブル キーボード	本体にセットして閉じれば 液晶画面の保護も可能な 薄型キーボード。 左右にUSB 2.0を装備。	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000円
	PC-VP-KB44	USBテンキー付き 小型キーボード	テンキーを装備した JIS標準配列のキーボード (USB接続)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,000円
	PC-VP-KB25	テンキー付きPS/2 小型キーボード5	テンキーを装備した JIS標準配列のキーボード (PS/2接続)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○*9	○*9	○*9	-	7,200円
	PC-VP-KB24	109日本語 USBキーボード5	テンキーを装備した JIS標準配列のキーボード (USB接続)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,000円

他にも豊富な拡張機器をご用意しております。詳しくは、

VersaPro <https://jpn.nec.com/bpc/vop/>



Mate <https://jpn.nec.com/bpc/mop/>



テレワークをオプションで便利に

たとえば、
自宅でも

自宅にオフィスと同じACアダプタとマウスを用意しておけば、オフィスから持ち帰る荷物はPC本体だけ。いつもの操作感で業務が行えます。

プライバシーフィルターを
装着して覗き見を防止。

オフィスと同じマウスを
用意して操作感も共通に。

自宅でのテレワーク用に
サブのACアダプタを用意。

○：利用可能 ―：利用不可

■マウス

	PC-VP-KB27	USB レーザーマウス2	USBマウス(レーザーセンサー式*12、 チルトホイール付き、 ケーブル長:約100cm)。色:シルバー。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
---	------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

■光学ドライブ (対応速度の詳細についてはP66の光学ドライブ仕様一覧をご覧ください)

	PC-VP-BU54	DVD スーパーマルチ ドライブ ※1※4※6※11※13	USB接続の専用外付けドライブ。 接続ケーブルはUSB×1ポート 接続タイプを添付。USB 2.0対応。 色:ブラック。質量200g	○※2	○※15	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※
---	------------	--	---	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

■メモリ

	PK-UG-ME583	増設RAMボード (8GB, PC4-21300)	8GB (8,192MB) DIMM, DDR4-SDRAM PC4-21300	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○*8	○*8	○*8	―	60,000円
	PK-UG-ME582	増設RAMボード (4GB, PC4-21300)	4GB (4,096MB) DIMM, DDR4-SDRAM PC4-21300	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○*8	○*8	○*8	―	30,000円
	PK-UG-ME585	増設RAMボード (8GB, PC4-21300)	8GB (8,192MB) SO-DIMM, DDR4-SDRAM PC4-21300	―	―	―	―	―	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	―	―	―	○*8	60,000円
	PK-UG-ME584	増設RAMボード (4GB, PC4-21300)	4GB (4,096MB) SO-DIMM, DDR4-SDRAM PC4-21300	―	―	―	―	―	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	―	―	―	○*8	30,000円

■変換アダプタ

	PC-VP-BK12	LAN 変換アダプタ	イーサネット拡張コネクタから 有線LAN(RJ45)に変換するアダプタ。	―	―	―	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	5,000円
	PC-VP-BK11-01	USB-LAN 変換アダプタ (Type-C接続)	USBから有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-Tへの変換アダプタ。約20g	―	―	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	8,000円
	PC-VP-BK10	USB-LAN 変換アダプタ	USBから有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-Tへの変換アダプタ。約22g	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	8,000円
	PC-VP-BK07	VGA 変換アダプタ	HDMIからVGA (アナログRGB ミニD-Sub15ピン) へ変換するアダプタ。約36g	○*14	○	○	○	○	○	―	―	―	○	―	―	―	―	8,000円
	PC-VP-BK13	DisplayPort-DVI 変換アダプタ	PC本体のDisplayPortをDVI-D (シングルリンク)へ変換するアダプタ。	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○	○	○	○	8,000円
	PC-VP-BK14	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ	PC本体のDisplayPortを HDMIへ変換するアダプタ。	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○	○	○	―	8,000円

■その他オプション

	PC-MA-K42	バーコードリーダ (65mm)	USB接続/バーコードリーダ (間口65mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50,000円
	PC-MA-K45	ディスプレイ マウント・ブラケット	タイプMCをディスプレイの背面に 取り付けるためのオプション(背面装着 可能なディスプレイは、P42～43 およびP70～71をご覧ください)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○	2,500円
	PC-VP-WS17	セキュリティーケーブル		○	○	―	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	16,500円
	PC-VP-WS16	セキュリティーケーブル		―	―	○	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12,000円

*1: HDD/SSD等に格納された「Windows 10の再セットアップ用バックアップイメージ」を書き出すことはできません。
 *2: 再セットアップ用媒体のご利用が可能です。
 *3: オプションの光学ドライブは、フリーセクションのものと異なる、タイプMCの横に並列での設置や、ディスプレイ背面の装着はできません。
 *4: バッファアンダーランエラー防止機能付き。
 *5: セレクションメニューにて光学ドライブを選択していない場合に利用可能です。
 *6: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
 *7: Celeronモデルではメモリバス2,133MHz(PC4-17000相当)、その他のモデルではメモリバス2,400MHz(PC4-19200相当)で動作します。
 *8: Core i3モデル、Pentiumモデル、Celeronモデルではメモリバス2,400MHz(PC4-19200相当)で動作します。
 *9: セレクションメニューにてUSBキーボードを選択された場合は使用できません。
 *10: DVD-Video再生ツール「CyberLink PowerDVD」が添付されます。
 *11: 使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。

*12: レーザーセンサー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用するなど意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサー式マウスおよび光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
 *13: 「CyberLink Power2Go」, 「CyberLink PowerBackup」, 「CyberLink PowerDVD」が添付されます。
 *14: ご利用には拡張クレードルが必要です。
 *15: ご利用にはUSB Type-Cドックが必要です。
 *16: サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧ください。適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブ方式選択時は本体と干渉してPCが完全に閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
 *19: 本体左側面のUSBポートに接続してください。



Windows 10

ハードディスクの暗号化を簡単に

ビジネス PC × 高付加価値ディスプレイ

MultiSync®

より鮮明、より広域な表示領域で作業効率アップへ

NECでは、Mate & VersaProのセレクションメニューでお選びいただける外付け液晶ディスプレイ以外にも、お客様の用途によりフィットする高付加価値ディスプレイ（別売）を豊富にご用意しています。表示エリアが広く見やすい広視野角IPS方式液晶、離席を感知して自動的に節電する人感センサなど、高度な機能を備えたディスプレイが作業の効率アップはもとより、オフィスの省電力化にも貢献します。

*Mate & VersaProとの接続については、https://jpn.nec.com/ds/display/it_pc/ をご覧ください。

無償保証5年間*

*保証内容の詳細は、https://www.nec-display.com/jp/support/display/it_5y.html をご覧ください。



3辺スリムベゼル採用
MultiSync®
LCD-EA271U-BK

MultiSync®	ビジネス・アドバンスド				ベーシックモデル	
	ハイパフォーマンスモデル				ベーシックモデル	
	写真は LCD-EA245WMi		写真は LCD-EA241F		写真は LCD-E245WMi	写真は LCD-E241N
	3辺スリムベゼル LCD-EA271U-BK	3辺スリムベゼル LCD-EA245WMi / LCD-EA245WMi-BK	3辺スリムベゼル LCD-EA241F LCD-EA241F-BK	3辺スリムベゼル LCD-EA231WU LCD-EA231WU-BK	3辺スリムベゼル タイプMC 背面装着*1 LCD-E271N/ LCD-E271N-BK	タイプMC 背面装着*1 LCD-E245WMi / LCD-E245WMi-BK
画面サイズ	27型ワイド	24型ワイド	23.8型ワイド	22.5型ワイド	27型ワイド	24型ワイド
表示サイズ	27	24.1	23.8	22.5	27	24.1
表示画素数	3,840×2,160ドット	1,920×1,200ドット	1,920×1,080ドット	1,920×1,200ドット	1,920×1,080ドット	1,920×1,200ドット
解像度	UHD	WUXGA	フルHD	WUXGA	フルHD	WUXGA
白色LEDバックライト	●	●	●	●	●	●
広視野角IPS方式液晶	●	●	●	●	●	●
ブルーライト低減機能	●	●	●	●	●	●
2段階ECO MODE	●	●	●	●	●	●
人感センサ	●	●	●	●	—	—
オートブライトネス機能	●	●	●	●	—	—
ステレオスピーカー内蔵	●	●	●	●	●	●
エルゴノミクススタンド	●	●	●	●	●	●
USBポート	ダウン×3、アップ×1*4 DisplayPort HDMI×2 USB Type-C	ダウン×3、アップ×1 DisplayPort HDMI	ダウン×3、アップ×1 DisplayPort HDMI	ダウン×3、アップ×1 DisplayPort HDMI	— DisplayPort HDMI	— DisplayPort
入力端子	—	—	—	—	—	—
*DisplayPort、HDMI、 USB Type-C、DVI-Dは、 HDCPに対応。	—	DVI-D	DVI-D	DVI-D	—	DVI-D
	—	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB
国際エネルギー省プログラム*2	●	●	●	●	●	●

*1:タイプMCをディスプレイ背面に取り付けるには、ディスプレイマウント・ブラケット (PC-MA-K45) が必要です。

*2:NECディスプレイソリューションズは国際エネルギー省プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの対象製品に
関する基準を満たしていると判断します。2016年10月施行の国際エネルギー省プログラムへの適合性を示しています。

ビジネス PC × インタラクティブホワイトボード

BrainBoard®

画面に描ける、データで残せる。会議効率化ツール

「Brain Board」は日頃使い慣れたホワイトボードの利便性と直感的な操作性をあわせ持つ電子ボードセットです。資料を映した画面に直接文字や絵を描き込むことで、理解力や集中力もアップ。描き込んだ画面はデータとして保存し、議事録に活用できるなど、会議の効率アップに貢献します。

BrainBoard® タッチパネル内蔵ディスプレイタイプ

フルHD対応の高解像度パネル採用 指でもペンでも画面に直接書き込める

- 1,920×1,080ドット（フルHD）の高解像度で細かな文字や画像を鮮明に表示。
- 10W+10Wのステレオスピーカー内蔵。動画音声もよく届く。
- 最大10点のマルチタッチ対応により、多人数での書き込みが可能*。
- 厚さ4mmの強化ガラスがキズ付きを防止。

*:マルチタッチに対応したアプリケーションが必要（最大10点タッチ）。

スタイラスペン
4本標準添付

65型



使い慣れた操作性と生産性の高いエクスペリエンス。 Windows 10を、あなたのビジネスに。

デスクトップPC、ノートPC、タブレットPC、スマートフォンといった多種多様なデバイス群をつなぎ、より自由で快適な操作環境を提供するWindows 10。Officeとともにビジネスの生産性向上をサポートします。



ビジネスをサポートするWindows 10の機能

デバイスに適した操作性を提供

Continuum

ノートPCではキーボード/マウス操作に、タブレットPCではタッチ操作に適した画面表示や操作方法を提供する機能。2in1モデルでの表示の切り替えもスムーズです。



編集機能を備えたブラウザ

Microsoft® Edge


Webサイトが美しく高速に表示できるだけでなく、Webページ上にコメントやマークを書き込んだり、読みたい部分のみを表示するなどの編集機能を備えています。



場所を問わずに業務を継続

リモート デスクトップ

クライアント アプリを使用することで、社外から自席PCへの接続が可能に。すべてのアプリ、ファイル、リソースを利用でき、場所を問わず業務を継続できます。



Windows 10の真の力を引き出す、NEC Mate & VersaPro

使いやすさの向上

使い慣れたスタートボタン搭載。デスクトップ画面も切り替え可能

セキュリティ強化

安全性を高めた新ブラウザや各種生体認証デバイスに対応

運用性向上

デバイス間のデータ連携により様々な端末で同一業務が可能



Windows 10対応モデルに関しては、本カタログP16~43の各製品ページをご覧ください



ハードディスクの暗号化を簡単に

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<https://jpn.nec.com/bpc/>

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **フリーコール 0120-977-121*** 受付時間… 9:00~17:00

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。

0570-000-121(ナビダイヤル)または03-6670-6000。(通話料お客様負担)

※所定休業日があります。詳細は <http://121ware.com/121cc/> をご覧ください。

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に関する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

※[テクニカルサポート(受付時間 9:00~19:00)]に利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。

詳細は <http://121ware.com/121cc/> をご覧ください。



見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。



このカタログは
FSC® (森林認証用紙)
および植物油インキを
使用しています。