

Mate & VersaPro (法人向け)  
2020年 8月

Orchestrating a brighter world

NEC

ワークスタイルにあわせて選べるビジネスPC

# Mate<sup>メイト</sup> & VersaPro<sup>バーサプロ</sup>



Windows 10

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

# 「人」と「情報」をつなぐ ICTの新たな価値を、社会、ビジネスに。

遠隔地との意思連携を、よりクリアな音声で。

場所にとらわれないワークスタイルが広がり、利用機会が増えているPCを介したWebミーティング。しかし、ヘッドセットの準備が必要となったり、相手の音声聞き取りにくい場合がある、といった制限が障壁となっていました。そこで、NECではお客様の声にお応えし、利便性に配慮した「Webミーティングおすすめモデル」をご用意。人の声に合わせた周波数にするミーティング機能は、サウンド品質を向上させるヤマハ製AudioEngine™とともに、スピーカ出力の音声をより聞き取りやすくする機能です。

先進のICTで、人と情報をつないでいく。

## Mate<sup>メイト</sup> & VersaPro<sup>バーサプロ</sup>



UltraLite  
タイプ **VG** (VG-7)

ミーティング機能  
**NEW** ノイズサプレッサー  
**NEW** ルームエコー抑制

BOX型2W  
ステレオ  
スピーカ搭載

NECだから提供できる確かな品質とサポート。  
Mate & VersaPro

 Windows 10

長く安心して使える信頼性を追求 ▶詳しくはP8をご覧ください

### 徹底した品質管理

利用場面を想定した  
様々な検査を実施

通勤電車での圧迫や不慮の落下、  
温度変化が激しい環境での利用な  
ど実際の利用場面を想定した検査  
を実施。安心してお使いいただけ  
る製品の提供を目指しています。



# Orchestrating a brighter world

## Webミーティングおすすめモデル

サウンド品質を向上させるヤマハ製AudioEngine™を採用。

会議相手の声を聞き取りやすくする「ミーティング機能」など用途に応じて音響効果を設定できる「YAMAHAサウンド」をPC設定ツールに搭載。

周囲の雑音を除去して自分の声をクリアに伝える「ノイズサプレッサー」や、音が部屋に響くことを抑えて話し声を聴きやすくする「ルームエコー抑制」機能を搭載。

タイプVM(VM-7)とタイプVG(VG-7)は、出力の高いBOX型2Wステレオスピーカーを採用し、PCだけでクリアな音声を届けることが可能。



## 用途や参加人数にあわせて2つのモードを切り替え可能。

### パーソナルモード

Web会議に一人で参加する際に適したモード。拡散しやすい周波数帯を抑え、PC前方方向に直進性の強い周波数帯の音を出力します。

タイプVM(VM-7)のスピーカー位置

### マルチユーザーモード

1台のPCで複数人参加するWeb会議に。音が回り込む拡散性(周回性)の強い周波数帯を強調して出力し、周囲360°に音声を届けます。

タイプVG(VG-7)では、[Fn]+[F5]キーでミーティング機能のモード切替画面にすばやくアクセス可能。

※画像は音の広がりをわかりやすくするためのイメージです。 ※聞こえ方には個人差があります。 ※右側スピーカーからの音の広がりのイメージです。

タイプ **VM** (VM-7)

ミーティング機能  
NEW ノイズサプレッサー  
NEW ルームエコー抑制

BOX型2W  
ステレオ  
スピーカー搭載

UltraLite  
タイプ **VC** (VC-7)

ミーティング機能  
NEW ノイズサプレッサー  
NEW ルームエコー抑制

全国サポート体制で安心を届ける

▶詳しくはP44をご覧ください

## 安心・充実のサポート

充実した標準保証をはじめ、電話サポート、定額料金での複数年サポート、全国的なサポート拠点の利用など、お客様に安心して業務に専念していただけるような環境を提供してまいります。




開発・生産から使用後まで一貫した環境配慮

▶詳しくはP48をご覧ください

## 環境への取り組み

環境に配慮した素材の使用、環境規格への対応、省エネ設計、使用済みPCの再利用など製品のライフサイクルを通じて環境にやさしいPCづくりを推進しています。

1ボタンで省電力設定を切り替えられる「ECOボタン」を搭載



※タイプVD、タイプVX、タイプVAに搭載。



# 様々なワークスタイルをサポートする タブレットPC/ノートPC「VersaPro」

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセクション表をご覧ください。

| VersaPro                      | タブレットPC                                                                                                 |                                                                                                           | モバイルノートPC                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | タイプVS<br>〈VS-7〉<br>7世代CPU                                                                               | タイプVU<br>〈VU-7〉                                                                                           | ウルトラライト<br>UltraLite タイプVG<br>〈VG-7〉<br>10世代CPU                                             | ウルトラライト<br>UltraLite タイプVB<br>〈VB-7〉<br>10世代CPU                                                         | ウルトラライト<br>UltraLite タイプVC<br>〈VC-7〉<br>10世代CPU                                             |
|                               | LTEを選択可能な<br>大画面防滴タブレット                                                                                 | Type-Cドックを選択可能な<br>10.1型 2in1 軽量タブレット                                                                     | サウンド機能にもこだわった<br>フラッグシップモバイル                                                                | LTEを選択可能な<br>13.3型モバイル                                                                                  | 第10世代Vプロセッサを<br>選択可能なコンパクトモデル                                                               |
|                               | 12.5型ワイド<br>タッチパネル<br>フルHD                                                                              | 10.1型ワイド<br>タッチパネル<br>WUXGA                                                                               | 13.3型ワイド<br>フルHD                                                                            | 13.3型ワイド<br>フルHD<br>HD                                                                                  | 12.5型ワイド<br>フルHD                                                                            |
|                               | デジタイザ<br>ペン対応                                                                                           | デジタイザ<br>ペン対応                                                                                             |                                                                                             | vPro <sup>®</sup><br>※:VKM17/B-7, VKN17/B-7<br>のみ対応                                                     |                                                                                             |
|                               | P16                                                                                                     | P18                                                                                                       | P20                                                                                         | P22                                                                                                     | P24                                                                                         |
|                               | IEEE802.11ac<br>内蔵指紋センサ                                                                                 | IEEE802.11ac<br>内蔵指紋センサ                                                                                   | IEEE802.11ax<br>内蔵指紋センサ                                                                     | IEEE802.11ax<br>内蔵指紋センサ                                                                                 | IEEE802.11ac<br>内蔵指紋センサ                                                                     |
|                               | LTE                                                                                                     | LTE                                                                                                       | LTE<br>Web<br>ミーティング                                                                        | Webカメラ<br>(IR対応)<br>LTE                                                                                 | Webカメラ<br>(IR対応)<br>Web<br>ミーティング                                                           |
| インストールOS                      | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                    | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                      | Windows 10 Pro 64ビット                                                                        | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                    | Windows 10 Pro 64ビット                                                                        |
| ディスプレイ                        | ・12.5型ワイド IPS方式液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD<br>マルチタッチ対応タッチパネル<br>(静電容量方式)<br>デジタイザペン (静電結合方式) (充電式) | ・10.1型ワイド IPS方式液晶<br>1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA<br>マルチタッチ対応タッチパネル<br>(静電容量方式)<br>デジタイザペン (静電結合方式) (充電式) | ・13.3型ワイド IPS方式液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD                                             | ▼セクションで選択可能<br>・13.3型ワイド IPS方式液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD<br>・13.3型ワイド液晶<br>1,366×768ドット (16:9) HD | ・12.5型ワイド IPS方式液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD                                             |
| デュアルディスプレイ機能                  | ○                                                                                                       | ○                                                                                                         | ○                                                                                           | ○                                                                                                       | ○                                                                                           |
| CPU                           | ▼セクションで選択可能<br>・Core i5 (2コア)<br>・Core m3 (2コア)<br>・Pentium (2コア)                                       | ・Celeron (4コア)                                                                                            | ▼セクションで選択可能<br>・Core i7 (4コア)<br>・Core i5 (4コア)                                             | ▼セクションで選択可能<br>・Core i5 (4コア)                                                                           | ▼セクションで選択可能<br>・Core i7 (4コア)<br>・Core i5 (4コア)<br>・Core i3 (2コア)                           |
| HDD/SSD/<br>フラッシュメモリ          | ▼セクションで選択可能<br>・512GB SSD 暗号化機能付<br>・256GB SSD 暗号化機能付<br>・128GB SSD                                     | ・128GB フラッシュメモリ (eMMC)                                                                                    | ▼セクションで選択可能<br>・512GB SSD 暗号化機能付<br>・256GB SSD 暗号化機能付<br>・128GB SSD                         | ▼セクションで選択可能<br>・512GB SSD 暗号化機能付<br>・256GB SSD 暗号化機能付<br>・128GB SSD                                     | ▼セクションで選択可能<br>・512GB SSD 暗号化機能付<br>・256GB SSD 暗号化機能付<br>・128GB SSD                         |
| メモリ                           | フレームモデルにより<br>・オンボード8GB<br>または<br>・オンボード4GB                                                             | ・オンボード4GB                                                                                                 | ▼セクションで選択可能<br>・オンボード16GB<br>・オンボード8GB                                                      | ▼セクションで選択可能<br>・オンボード16GB<br>・オンボード8GB                                                                  | フレームモデルにより<br>・オンボード8GB<br>または<br>・オンボード4GB                                                 |
| 最大メモリ                         | オンボード8GB [固定]<br>またはオンボード4GB [固定]                                                                       | オンボード4GB [固定]                                                                                             | オンボード16GB [固定]<br>またはオンボード8GB [固定]                                                          | オンボード16GB [固定]<br>またはオンボード8GB [固定]                                                                      | オンボード8GB [固定]<br>またはオンボード4GB [固定]                                                           |
| 光学ドライブ                        | ▼セクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ (黒)<br>USB接続 (外付け)<br>・DVD-ROM (黒)<br>USB接続 (外付け)<br>・ドライブなし             | ・ドライブなし                                                                                                   | ▼セクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ (黒)<br>USB接続 (外付け)<br>・DVD-ROM (黒)<br>USB接続 (外付け)<br>・ドライブなし | ▼セクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ (黒)<br>USB接続 (外付け)<br>・DVD-ROM (黒)<br>USB接続 (外付け)<br>・ドライブなし             | ▼セクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ (黒)<br>USB接続 (外付け)<br>・DVD-ROM (黒)<br>USB接続 (外付け)<br>・ドライブなし |
| インターフェイス                      | HDMIポート                                                                                                 | 1ポート <sup>*1</sup>                                                                                        | 1ポート                                                                                        | 1ポート                                                                                                    | 1ポート                                                                                        |
|                               | USBポート <sup>*6</sup>                                                                                    | USB 3.0×1ポート (Type-C)<br>USB 3.0×2ポート                                                                     | USB 3.0×1ポート (Type-C)<br>USB 3.0×1ポート                                                       | USB 3.1×1ポート (Type-C) <sup>*5</sup><br>USB 3.0×1ポート (Type-C)<br>USB 3.0×2ポート                            | USB 3.0×1ポート (Type-C)<br>USB 3.0×2ポート                                                       |
|                               | SDメモリーカードスロット                                                                                           | 1スロット <sup>*2</sup>                                                                                       | 1スロット <sup>*2</sup>                                                                         | 1スロット <sup>*2</sup>                                                                                     | 1スロット                                                                                       |
| スピーカー                         | ステレオスピーカー内蔵                                                                                             | ステレオスピーカー内蔵                                                                                               | ステレオスピーカー内蔵                                                                                 | ステレオスピーカー内蔵                                                                                             | ステレオスピーカー内蔵                                                                                 |
| 外形寸法 <sup>*3</sup> (W×D×H mm) | 315.8×205×10.7                                                                                          | 262×179×10.6                                                                                              | 307.2×216×16.7                                                                              | 312×217.2×17.8                                                                                          | 289×192×18                                                                                  |
| 質量 <sup>*4</sup>              | 約880g                                                                                                   | 約653g                                                                                                     | 約814g<br>(リチウムイオンバッテリー (L) 搭載時)                                                             | 約1,29kg                                                                                                 | 約947g                                                                                       |
| セキュリティチップ (TPM)               | インテル <sup>®</sup> PTT (CPUに統合)                                                                          | セキュリティチップ (TPM)                                                                                           | インテル <sup>®</sup> PTT (CPUに統合)                                                              | セキュリティチップ (TPM)                                                                                         | インテル <sup>®</sup> PTT (CPUに統合)                                                              |

\*1: microHDMIポートとなります。 \*2: microSDメモリーカードスロットとなります。 \*3: 突起部除く。 \*4: 最軽量時の質量です。 \*5: Thunderbolt<sup>™</sup> 3に対応しています。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内  
タブレットPC・スマートフォンに対応  
<https://jpn.nec.com/bpc/catalog/>



NECビジネスPC情報発信サイト  
<https://jpn.nec.com/bpc/>





# NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

|                                  |                                                          |                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ■ モデル別比較表 ----- P4               | ■ NEC ビジネスPCの環境への取り組み ----- P48                          | ■ ディスプレイ紹介・仕様一覧 ----- P67         |
| ■ 使いやすさへの工夫 ----- P8             | ■ NECのセキュリティソリューション ----- P50                            | ■ 拡張機器 ----- P68                  |
| ■ ワークスタイルを革新 ----- P10           | ■ ソフトウェア ----- P52                                       | ■ 【関連製品】高付加価値ディスプレイ ----- P70     |
| ■ ラインアップ/フリーセレクションメニュー ----- P16 | ■ VersaPro 仕様一覧 ----- P54                                | ■ 【関連製品】インタラクティブホワイトボード ----- P70 |
| ■ 保守・保証（サービス・サポート） ----- P44     | ■ Mate 仕様一覧 ----- P62                                    |                                   |
| ■ PCカスタマイズサービス ----- P47         | ■ 無線LAN 仕様一覧/Bluetooth® 仕様一覧/光学ドライブ/最大ビデオRAM容量 ----- P66 |                                   |

| ビジネスノートPC                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| タイプVM<br>〈VM-7〉<br>8世代CPU                                                                   | タイプVD<br>〈VD-7〉<br>10世代CPU                                                                                                                        | タイプVX<br>〈VX-7〉<br>10世代CPU                                                                                                                          | タイプVA<br>〈VA-7〉<br>10世代CPU                                                                                    | タイプVE<br>〈VE-7〉<br>8世代CPU                                                               |
| 社内での持ち運びに便利な<br>14型ノート                                                                      | 処理性能とセキュリティを<br>両立した高性能タイプ                                                                                                                        | 用途に応じた選択が可能な<br>スタンダードタイプ                                                                                                                           | 使いやすさが進化した<br>シンプルPC                                                                                          | テンキー & 光学ドライブ搭載<br>バリューPC                                                               |
| 14型ワイド<br>フルHD                                                                              | 15.6型ワイド<br>フルHD                                                                                                                                  | 15.6型ワイド<br>フルHD                                                                                                                                    | 15.6型ワイド<br>HD                                                                                                | 15.6型ワイド<br>HD                                                                          |
|  P26        |  P28                                                             |  P30                                                               |  P32                        |  P34 |
| IEEE802.11ac<br>Web<br>ミーティング                                                               | vPro*<br>*無線LAN選択時に対応。<br>IEEE802.11ax<br>内蔵指紋センサ<br>テンキー付き<br>キーボード<br>Webカメラ<br>(IR対応)                                                          | IEEE802.11ax<br>内蔵指紋センサ<br>テンキー付き<br>キーボード<br>Webカメラ<br>(IR対応)                                                                                      | IEEE802.11ax                                                                                                  | IEEE802.11ac<br>テンキー付き<br>キーボード                                                         |
| Windows 10 Pro 64ビット                                                                        | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                                                              | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                                                                | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                          | Windows 10 Pro 64ビット                                                                    |
| ・14型ワイド液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD                                                     | ▼セクションで選択可能<br>・15.6型ワイド IPS方式液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD<br>・15.6型ワイド液晶<br>1,366×768ドット (16:9) HD                                           | ▼セクションで選択可能<br>・15.6型ワイド IPS方式液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD<br>・15.6型ワイド液晶<br>1,366×768ドット (16:9) HD                                             | ・15.6型ワイド液晶<br>1,366×768ドット (16:9) HD                                                                         | ・15.6型ワイド液晶<br>1,366×768ドット (16:9) HD                                                   |
| ○                                                                                           | ○                                                                                                                                                 | ○                                                                                                                                                   | ○                                                                                                             | ○                                                                                       |
| ▼セクションで選択可能<br>・Core i5 (4コア)<br>・Core i3 (2コア)                                             | ▼セクションで選択可能<br>・Core i7 (4コア)<br>・Core i5 (4コア)                                                                                                   | ▼セクションで選択可能<br>・Core i7 (4コア)<br>・Core i5 (4コア)<br>・Core i3 (2コア)<br>・Celeron (2コア)                                                                 | ▼セクションで選択可能<br>・Core i3 (2コア)<br>・Celeron (2コア)                                                               | ▼セクションで選択可能<br>・Core i7 (4コア)<br>・Core i5 (4コア)<br>・Core i3 (2コア)<br>・Celeron (2コア)     |
| ▼セクションで選択可能<br>・500GB HDD<br>・512GB SSD 暗号化機能付<br>・256GB SSD 暗号化機能付<br>・128GB SSD           | ▼セクションで選択可能<br>・500GB HDD<br>・500GB HDD 暗号化機能付<br>・500GB HDD +<br>インテル® Optane™ メモリー 16GB<br>・512GB SSD 暗号化機能付<br>・256GB SSD 暗号化機能付<br>・128GB SSD | ▼セクションで選択可能<br>・500GB HDD<br>・500GB HDD 暗号化機能付<br>・500GB HDD +<br>インテル® Optane™ メモリー 16GB*7<br>・512GB SSD 暗号化機能付<br>・256GB SSD 暗号化機能付<br>・128GB SSD | ▼セクションで選択可能<br>・500GB HDD<br>・500GB HDD 暗号化機能付<br>・512GB SSD 暗号化機能付<br>・256GB SSD 暗号化機能付<br>・128GB SSD        | ▼セクションで選択可能<br>・500GB HDD<br>・512GB SSD 暗号化機能付<br>・256GB SSD 暗号化機能付<br>・128GB SSD       |
| ▼セクションで選択可能<br>・16GB ・8GB ・4GB                                                              | ▼セクションで選択可能<br>・16GB ・8GB ・4GB                                                                                                                    | ▼セクションで選択可能<br>・16GB ・8GB ・4GB                                                                                                                      | ▼セクションで選択可能<br>・16GB ・8GB ・4GB                                                                                | ▼セクションで選択可能<br>・16GB ・8GB ・4GB                                                          |
| 16GB [固定]<br>または8GB [固定]<br>または4GB [固定]                                                     | 16GB [SO-DIMMスロット×2]                                                                                                                              | 16GB [SO-DIMMスロット×2]                                                                                                                                | 16GB [SO-DIMMスロット×2]                                                                                          | 16GB [SO-DIMMスロット×2]                                                                    |
| ▼セクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ (黒)<br>USB接続 (外付け)<br>・DVD-ROM (黒)<br>USB接続 (外付け)<br>・ドライブなし | ▼セクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・DVD-ROM<br>・ドライブなし                                                                                             | ▼セクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・DVD-ROM<br>・ドライブなし                                                                                               | ▼セクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・DVD-ROM<br>・ドライブなし                                                         | ▼セクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・DVD-ROM                                              |
| 1ポート                                                                                        | 1ポート                                                                                                                                              | 1ポート                                                                                                                                                | 1ポート                                                                                                          | 1ポート                                                                                    |
| USB 3.1×1ポート (Type-C)<br>USB 3.0×2ポート                                                       | USB 3.1×1ポート (Type-C)<br>USB 3.0×4ポート                                                                                                             | USB 3.1×1ポート (Type-C)<br>USB 3.0×4ポート<br>(CeleronモデルではUSB 3.0 Type-C×1ポート&<br>USB 3.0×2ポート&USB 2.0×2ポートとなります)                                       | USB 3.1×1ポート (Type-C)<br>USB 3.0×4ポート<br>(CeleronモデルではUSB 3.0 Type-C×1ポート&<br>USB 3.0×2ポート&USB 2.0×2ポートとなります) | USB 3.0×3ポート<br>(CeleronモデルではUSB 3.0×2ポート&<br>USB 2.0×1ポートとなります)                        |
| 1スロット                                                                                       | 1スロット                                                                                                                                             | 1スロット                                                                                                                                               | —                                                                                                             | 1スロット                                                                                   |
| ステレオスピーカー内蔵                                                                                 | ステレオスピーカー内蔵                                                                                                                                       | ステレオスピーカー内蔵                                                                                                                                         | ステレオスピーカー内蔵                                                                                                   | ステレオスピーカー内蔵                                                                             |
| 326.8×226×19.4                                                                              | 376×254×24.9                                                                                                                                      | 376×254×24.9                                                                                                                                        | 376×254×24.9                                                                                                  | 376×254×24.9                                                                            |
| 約1.48kg                                                                                     | 約2.2kg<br>(光学ドライブ搭載時)                                                                                                                             | 約2.2kg<br>(光学ドライブ搭載時)                                                                                                                               | 約2.2kg<br>(光学ドライブ搭載時)                                                                                         | 約2.2kg                                                                                  |
| インテル® PTT (CPUに統合)                                                                          | セキュリティチップ (TPM)                                                                                                                                   | セキュリティチップ (TPM)                                                                                                                                     | セキュリティチップ (TPM)                                                                                               | インテル® PTT (CPUに統合)                                                                      |

\*6: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.2 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.2 Gen1と同意です。 \*7: Celeronモデルでは選択できません。

# 使いやすさと拡張性を備えた デスクトップPC「Mate」

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセレクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセレクション表をご覧ください。

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mate              | デスクトップPC                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | タイプME<br>〈ME-7〉<br>10世代CPU                                                                                                                                                                                                                                                           | タイプMB<br>〈MB-7〉<br>10世代CPU                                                                                                                                                                                                                                            | タイプMA<br>〈MA-6〉<br>9世代CPU                                                                                                                                                                                                   | タイプMC<br>〈MC-7〉<br>10世代CPU                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | 高拡張性を考慮した<br>ハイエンドモデル                                                                                                                                                                                                                                                                | 5種類のCPUから選べる<br>スタンダードモデル                                                                                                                                                                                                                                             | 基本機能を押さえた<br>エントリーモデル                                                                                                                                                                                                       | わずか約1Lサイズの<br>小型筐体                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | <br>Mate<br>新筐体<br>vPro®<br>*PC-MKH29EZC7、<br>PC-MKM31EZC7のみ対応。<br>P36                                                                                                                              | <br>Mate<br>新筐体<br>vPro®<br>*PC-MKH29EZC7、<br>PC-MKM31EZC7のみ対応。<br>P38                                                                                                               | <br>vPro®<br>*PC-MKH29EZC7、<br>PC-MKM31EZC7のみ対応。<br>P40                                                                                   | <br>Mate<br>新筐体<br>vPro®<br>*PC-MKH20CZC7、<br>PC-MKM23CZC7のみ対応。<br>P42                                                                                                             |
|                   | 増設HDD<br>ミラーリング<br>グラフィック<br>IEEE802.11ax                                                                                                                                                                                                                                            | USBポート×9<br>前面マイク端子<br>グラフィック<br>IEEE802.11ac                                                                                                                                                                                                                         | USBポート×8<br>前面マイク端子                                                                                                                                                                                                         | USBポート×6<br>スピーカ<br>IEEE802.11ax                                                                                                                                                                                                                                      |
| インストールOS          | Windows 10 Pro 64ビット<br>▼セレクションで選択可能<br>・24型3辺対角縁液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD<br>・21.5型3辺対角縁液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD<br>・21.5型液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD<br>・19型液晶<br>1,280×1,024ドット (5:4) SXGA<br>・17型液晶<br>1,280×1,024ドット (5:4) SXGA<br>・ディスプレイなし                | Windows 10 Pro 64ビット<br>▼セレクションで選択可能<br>・24型3辺対角縁液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD<br>・21.5型3辺対角縁液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD<br>・21.5型液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD<br>・19型液晶<br>1,280×1,024ドット (5:4) SXGA<br>・17型液晶<br>1,280×1,024ドット (5:4) SXGA<br>・ディスプレイなし | Windows 10 Pro 64ビット<br>▼セレクションで選択可能<br>・24型3辺対角縁液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD<br>・21.5型3辺対角縁液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD<br>・19型液晶<br>1,280×1,024ドット (5:4) SXGA<br>・17型液晶<br>1,280×1,024ドット (5:4) SXGA<br>・ディスプレイなし | Windows 10 Pro 64ビット<br>▼セレクションで選択可能<br>・24型3辺対角縁液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD<br>・21.5型3辺対角縁液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD<br>・21.5型液晶<br>1,920×1,080ドット (16:9) フルHD<br>・19型液晶<br>1,280×1,024ドット (5:4) SXGA<br>・17型液晶<br>1,280×1,024ドット (5:4) SXGA<br>・ディスプレイなし |
| デュアルディスプレイ機能      | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○                                                                                                                                                                                                                           | ○                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CPU               | ▼セレクションで選択可能<br>・Core i7 (8コア) ・Core i5 (6コア)<br>・Core i3 (4コア) ・Celeron (2コア)                                                                                                                                                                                                       | ▼セレクションで選択可能<br>・Core i7 (8コア) ・Core i5 (6コア)<br>・Core i3 (4コア) ・Pentium (2コア)<br>・Celeron (2コア)                                                                                                                                                                      | ▼セレクションで選択可能<br>・Core i7 (8コア) ・Core i5 (6コア)<br>・Core i3 (4コア) ・Pentium (2コア)<br>・Celeron (2コア)                                                                                                                            | ▼セレクションで選択可能<br>・Core i7 (8コア) ・Core i5 (6コア)<br>・Core i3 (4コア) ・Celeron (2コア)                                                                                                                                                                                        |
| HDD/SSD           | ▼セレクションで選択可能<br>・2TB (1TB×2) HDD<br>・1TB (500GB×2) HDD<br>・1TB HDD + インテル® Optane™<br>メモリー 16GB<br>・500GB HDD + インテル® Optane™<br>メモリー 16GB<br>・1TB HDD ・500GB HDD<br>・512GB SSD 暗号化機能付<br>・256GB SSD 暗号化機能付<br>・256GB SSD 暗号化機能付 + 500GB HDD<br>・128GB SSD + 500GB HDD<br>・128GB SSD | ▼セレクションで選択可能<br>・1TB HDD + インテル® Optane™<br>メモリー 16GB<br>・500GB HDD + インテル® Optane™<br>メモリー 16GB<br>・1TB HDD<br>・500GB HDD<br>・512GB SSD 暗号化機能付<br>・256GB SSD 暗号化機能付<br>・128GB SSD                                                                                    | ▼セレクションで選択可能<br>・1TB HDD<br>・500GB HDD<br>・512GB SSD 暗号化機能付<br>・256GB SSD 暗号化機能付<br>・128GB SSD                                                                                                                              | ▼セレクションで選択可能<br>・1TB HDD + インテル® Optane™<br>メモリー 16GB<br>・500GB HDD + インテル® Optane™<br>メモリー 16GB<br>・1TB HDD<br>・500GB HDD<br>・512GB SSD 暗号化機能付<br>・256GB SSD 暗号化機能付<br>・128GB SSD                                                                                    |
| メモリ               | ▼セレクションで選択可能<br>・32GB ・16GB ・8GB ・4GB<br>32GB [DIMMスロット×4]                                                                                                                                                                                                                           | ▼セレクションで選択可能<br>・32GB ・16GB ・8GB ・4GB<br>32GB [DIMMスロット×4]                                                                                                                                                                                                            | ▼セレクションで選択可能<br>・16GB ・8GB ・4GB<br>16GB [DIMMスロット×2]                                                                                                                                                                        | ▼セレクションで選択可能<br>・16GB ・8GB ・4GB<br>16GB [SO-DIMMスロット×2]                                                                                                                                                                                                               |
| 光学ドライブ            | ▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・DVD-ROM ・ドライブなし                                                                                                                                                                                                                                  | ▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・DVD-ROM ・ドライブなし                                                                                                                                                                                                                   | ▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・DVD-ROM ・ドライブなし                                                                                                                                                                         | ▼セレクションで選択可能<br>・MC専用 DVDスーパーマルチドライブ<br>USB接続 (外付け)<br>・MC専用 DVD-ROM USB接続 (外付け)<br>・ドライブなし                                                                                                                                                                           |
| インターフェイス          | USBポート*2                                                                                                                                                                                                                                                                             | USB 3.1×2ポート<br>USB 3.0×1ポート (Type-C)<br>USB 3.0×6ポート                                                                                                                                                                                                                 | USB 3.1×2ポート<br>USB 3.0×1ポート (Type-C)<br>USB 3.0×2ポート<br>USB 2.0×4ポート                                                                                                                                                       | USB 3.1×2ポート*3<br>USB 3.0×1ポート (Type-C)<br>USB 3.0×3ポート*3                                                                                                                                                                                                             |
|                   | DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2ポート                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2ポート                                                                                                                                                                                                                        | 1ポート/<br>セレクションメニューで選択時                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | VGAポート                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                           | 1ポート<br>セレクションメニューで選択時                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | HDMIポート                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1ポート                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1ポート                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | シリアルポート                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1ポート                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1ポート                                                                                                                                                                                                                        | 1ポート/<br>セレクションメニューで選択時                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | パラレルポート                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1ポート セレクションメニューで選択時                                                                                                                                                                                                                                                   | 1ポート セレクションメニューで選択時                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | PCIスロット                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1スロット (Low Profile)                                                                                                                                                                                                                                                   | 1スロット (Low Profile)                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | PCI Express x1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1スロット (Low Profile)                                                                                                                                                                                                                                                   | 2スロット (Low Profile)                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | PCI Express x16 (x4接続)                                                                                                                                                                                                                                                               | 1スロット (Low Profile)                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | PCI Express x16                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1スロット (Low Profile)                                                                                                                                                                                                                                                   | 1スロット (Low Profile)                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| スピーカ              | ○ (モノラルスピーカ内蔵)<br>セレクションメニューで選択時                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                           | ○ (モノラルスピーカ内蔵)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 外形寸法*1 (W×D×H mm) | 89×298×340 (スタビライザ含まず)                                                                                                                                                                                                                                                               | 89×298×340 (スタビライザ含まず)                                                                                                                                                                                                                                                | 89×291×340 (スタンド含まず)                                                                                                                                                                                                        | 34.5×182.9×179*4 (スタンド (本体用) 含まず)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 質量                | 約4.8kg                                                                                                                                                                                                                                                                               | 約4.7kg                                                                                                                                                                                                                                                                | 約5.3kg                                                                                                                                                                                                                      | 約1.28kg (光学ドライブなし選択時)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| セキュリティチップ (TPM)   | セキュリティチップ (TPM)                                                                                                                                                                                                                                                                      | セキュリティチップ (TPM)                                                                                                                                                                                                                                                       | セキュリティチップ (TPM)                                                                                                                                                                                                             | セキュリティチップ (TPM)                                                                                                                                                                                                                                                       |

\*1: 足以外の突起物は含みません。 \*2: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.2 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.2 Gen1と同意です。

\*3: vPro搭載モデルの場合、USB 3.1×3ポート、USB 3.0×1ポート (Type-C)、USB 3.0×2ポートとなります。 \*4: 光学ドライブなし選択時。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内

タブレットPC・スマートフォンに対応

<https://jpn.nec.com/bpc/catalog/>




NECビジネスPC情報発信サイト

<https://jpn.nec.com/bpc/>




## テレワークからオフィスワークまで! NECのビジネスノートPC



## PC高速化の提案

### 起動時間比較 (VersaPro タイプVDの場合)



### 「HDD+インテル® Optane™ メモリー」では高速化と大容量データ保存を両立

#### 性能と価格の バランス

VersaPro タイプVD、タイプVX\*, Mate タイプME、タイプMB、タイプMCにてHDDとインテル® Optane™ メモリー16GBの組合せ選択が可能です。インテル® Optane™ メモリーは、SATA接続のHDDなどを利用したままPCの応答速度を向上。これにより、SSD並みのアクセス速度と、大容量データ保存の2つを両立。性能と価格のバランスをより向上することができます。ビジネスPCの新たな環境をご提案します。

\*: VKE19/X-7では選択できません。

### 「SSD」での3つのメリット

#### 静音性

SSDはメモリチップにデータを保存するため、HDDのようなディスクの回転音や動作音が発生せず、非常に静かです。

#### PCの軽量・薄型化に貢献

SSDは、HDDに比べ小型で軽量です。また発熱も少ないため、冷却ファンなどのスペースを削減でき、PC自体の軽量・コンパクト化に貢献しています。

#### 低消費電力

SSDは、HDDのようにパーツを物理的に駆動させるための電力を必要としないため、消費電力を抑えることが可能。長時間のバッテリー駆動に効果を発揮します。

さらにSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速な「PCIe接続\*SSD」を採用したモデルも用意しています。

#### ■ PCIe接続のSSDと、対応するモデル一覧

\*: NVMe接続と同等の接続方式です。

|                         | タイプ<br>VS<br>(VS-7) | タイプ<br>VG<br>(VG-7) | タイプ<br>VB<br>(VB-7) | タイプ<br>VC<br>(VC-7) | タイプ<br>VM<br>(VM-7) | タイプ<br>VD<br>(VD-7) | タイプ<br>VX<br>(VX-7) | タイプ<br>VA<br>(VA-7) | タイプ<br>VE<br>(VE-7) | タイプ<br>ME<br>(ME-7) | タイプ<br>MB<br>(MB-7) | タイプ<br>MA<br>(MA-6) | タイプ<br>MC<br>(MC-7) |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 暗号化機能付 512GB SSD (PCIe) | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   |
| 暗号化機能付 256GB SSD (PCIe) | —                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   |
| 128GB SSD (PCIe)        | —                   | —                   | ○                   | —                   | —                   | —                   | —                   | —                   | —                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   |

<https://jpn.nec.com/bpc/promotion/ssd/index.html>



# 快適に使用していただくことにこだわり、 使いやすさを考慮した工夫で、業務をサポートします

## VersaPro 使いやすさへの工夫

### タブレット用キーボード

シーンによって使い分けられる  
操作スタイルの数々

【対応機種】

タイプ VS タイプ VU



ノートPCのように  
キーボード入力



持ち運び時は  
液晶画面を保護

※写真はタイプVUの場合。

### 高強度ガラス

携行時の圧迫や落下等の衝撃から液晶画面を保護

【対応機種】

タイプ VS タイプ VU



### AF(指紋付着防止)コーティング

液晶画面には指紋が付きにくいコーティングをしています

【対応機種】

タイプ VS タイプ VU

### 広視野角液晶

どの方向からも見やすい液晶画面

【対応機種】

タイプ VS タイプ VU タイプ VG タイプ VB\* タイプ VC

タイプ VD\* タイプ VX\*

★:フルHD液晶選択時。



タブレットや2in1タイプなら、  
数人で1つの画面を囲むディスカッションも可能

### 手首への負担が少ない筐体設計


手首への負担を軽減するフラットな構造

【対応機種】

タイプ VS\* タイプ VU\* タイプ VB

タイプ VM タイプ VD タイプ VX タイプ VA タイプ VE

★:キーボード選択時。



パームレストとキーボードが  
同一の高さ

### 使いやすいキーピッチと打鍵感

誤入力の少ない、心地よいキー入力を提供

【対応機種】

タイプ VS\* タイプ VU\* タイプ VG タイプ VB タイプ VC

タイプ VM タイプ VD タイプ VX タイプ VA タイプ VE

★:キーボード選択時。



\*:モデルやキーボードセレクションにより、  
キーピッチとキーストロークは異なります。

## Mate 使いやすさへの工夫

### イーザーメンテナンス筐体

工具なしで筐体カバーの  
開閉が可能

●写真はタイプMEの場合

1



ネジを手で回して取り外し、  
ロックを解除します。

2



カバーを本体背面側に  
スライドさせます。

3



止まったところでカバーを  
持ち上げて取り外します。

【対応機種】

タイプ ME タイプ MB タイプ MA

### ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止

背面に「ケーブルストッパ(標準添付)」  
を取り付けて、ケーブルの抜けやUSB  
機器の盗難を防止できます

【対応機種】

タイプ ME タイプ MB タイプ MA



●写真はタイプMBの場合

## 全てはお客様の安心のために NEC ビジネスPCの 品質への取り組み

NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、  
長期使用での耐久性、高温多湿環境などでの使用を  
想定した環境適応性を確保し、お客様に安心して使って  
いただくために、商品企画から受注生産、最終組立・  
検査に至るまで、日本国内で実施しています。

### 商品企画

評価基準や試験方法を企画段階  
から常に見直し、NECの品質基準  
を満たすまで改善・検査を実施。

### 出荷前(最終構成品検査)

最終構成品で、信頼性・耐久性・  
安全性を精査してから出荷。

### 出荷後(量産品質フィードバック)

市場での品質状況をチェックし、不  
具合解析で得られた情報をフィー  
ドバック。

### 部品レベルでの受入検査

ODDやHDDなどの部材は製品  
搭載前に温度・振動などの負荷を  
かけて検査を行い、合否を判定。



「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、  
右記のサイトをご参照ください。

<https://jpn.nec.com/bpc/quality/>



## 対面業務に便利なフラットモード

相手が見やすいよう表示の回転が可能

【対応機種】



## 「耐150kgfクラス」の頑強設計

満員電車の圧迫を想定した天面全体への面加圧試験\*を実施

\*: 無破損・無故障を保証するものではありません。

【対応機種】



## 机の高さからの耐落下

机の高さ76cmからの落下によるSSD等のデータに破損がないことを確認するテスト\*を実施

\*: SSD等の無破損・無故障を保証するものではありません。

【対応機種】



## 水の浸入に備えた防滴構造

飲み物をこぼしても  
安全にシャットダウン\*1

防水シートが水滴をガード\*2



【対応機種】



PC内部デバイス

水抜き穴により排水\*2

\*1: 無破損・無故障を保証するものではありません。  
\*2: モデルやキーボードセレクションにより、防滴構造は異なります。


## HDD部のクッション構造

底面にあるHDDへの  
衝撃を緩和

衝撃吸収クッション



【対応機種】



●写真はタイプVDの場合

## サービスコンセント付き電源コード

1つのコンセントから  
PCとディスプレイへ  
給電可能



【対応機種】



## キーボードパワーオン

キーボードの[ALT]キーと[P]キーを  
押すことで、本体の電源ONが可能。  
コンパクトな本体の配置自由度が上がります

\*背面の特定ポートにUSBキーボードを接続する必要があります。

【対応機種】



## 省スペース設置

背面装着可能なディスプレイ\*と「ディスプレイマウント・ブラケット」を利用すると、タイプMC本体もしくは、MC+フリーセクションの光学ドライブをディスプレイ背面に取り付けることが可能



【対応機種】



\*: フリーセクションメニューの「24型/21.5型3辺狭額縁液晶」で背面装着が可能。  
また、P70 ~ 71掲載のMultiSync® ベーシックモデルでも背面装着可能。

# NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

## 堅牢性

### 実際の利用場面を想定した衝撃試験

満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常の様々な衝撃を想定した試験で堅牢性をチェックしています。



### 面加圧試験の様子

満員電車での圧迫を想定し、150kgfの面加圧を実施。圧迫されても装置に損傷がないことを確認します。

## 耐久性

### 長期利用を前提とした強度検査

ディスプレイやコネクタの強度向上など安心して使い続けられる耐久性試験を実施しています。



### LCD開閉試験の様子

長期使用を想定し、ノートPCのLCDを繰り返し開閉しても問題ないか耐久性試験で確認します。

## 環境 適応性

### 過酷な温度環境での動作チェック

高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの温度ストレスに適應できる製品を目指しています。



### 高温湿動作試験の様子

精密機器にとって過酷な環境である高温多湿な状況の中でも、問題なく動作することを確認します。

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。

# ワークスタイル革新など、 お客様の課題解決を支援

企業のワークスタイル革新や、ICT機器を活用した教育環境づくりなど様々なニーズに応えるため、  
ビジネスPCとアプリケーション/サービスを組み合わせたソリューションを提供します。

|            |                                                                                                                                                                                   |                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 働き方改革      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 従業員の労働時間を見える化して、時間管理の問題点を把握したい。</li> <li>● 業務負担の把握や不要な残業を発見し、長時間労働の是正や生産性向上につなげたい。</li> <li>● テレワークを導入するなら、勤務状況の把握も正確に行いたい。</li> </ul>   | 働き方見える化サービス Plus P14                   |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 正確な出退勤情報を把握して公正な勤務管理をしたい。</li> <li>● 出退勤管理に直出直帰対応やシフト管理など必要機能もおさえたい。</li> <li>● モバイルPCやスマホ、ICカードなど、状況にあった出退勤登録をしたい。</li> </ul>           | 勤革時 P13                                |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ノートPCやタブレット、スマホなどを活用して遠隔会議を行いたい。</li> <li>● 遠隔会議開始のための準備の手間を減らしたい。</li> <li>● お客様先など遠隔会議の相手側への負担もなるべく減らしたい。</li> </ul>                   | Zoom、Box P12                           |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 定型業務の自動化で、人員をより重要度の高い業務に集中させたい。</li> <li>● 自動化できるところは自動化させて、人的ミスの機会を減らしたい。</li> </ul>                                                    | NEC Software Robot Solution(RPA) P14   |
| テレワーク・遠隔会議 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自宅や外出先でも会社の卓上PCを操作して作業したい。</li> <li>● リモートデスクトップで会社のPCに接続して、サーバのファイルを参照したい。</li> <li>● 外出先から会社PCへの接続は、暗号化してつなぎたい。</li> </ul>             | リモートアクセスサービス (RemoteView) P13          |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● テレワークや遠方のお客様などと、簡易にミーティングをしたい。</li> <li>● それぞれのPC上で画面や資料を共有しながら会議をすすめたい。</li> </ul>                                                      | Zoom、Box、Webミーティング おすすめモデル P12         |
| セキュリティ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● テレワークは導入したいが、セキュリティを考えファイルの持ち出しはさせたくない。</li> <li>● BCP対策の一環として通勤を考えずに遠隔作業で業務を進めたい。</li> </ul>                                            | リモートアクセスサービス (RemoteView) P13          |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 紛失したパソコンのデータを遠隔操作で消去したい。</li> <li>● 紛失したパソコンがオフライン状態でも機密データが消去できる方法を用意したい。</li> <li>● 複数台の遠隔データ消去の権限を1つのIDで管理したい。</li> </ul>             | 遠隔データ消去サービス P13                        |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 顔認証など各個人特有の認証方法でパスワードを盗まれることを防止したい。</li> <li>● 顔の常時監視機能により、個人情報取り扱い端末などの不正ログオンリスクをさらに低減したい。</li> <li>● 顔認証データをサーバで一括登録、管理したい。</li> </ul> | 顔認証PCセキュリティ ソフトウェア NeoFace Monitor P11 |
| 学校環境のICT化  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 授業で使用するタブレットPCに、より使いやすいものを知りたい。</li> <li>● 電子黒板を活用して電子教材の活用を進めるなど、現在の環境に適した教育用ICT機器を知りたい。</li> </ul>                                     | NEC 学校ICT 推進ソリューション P15                |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● テスト用紙や問題のつくり方は従来のまま、採点作業の効率化をはかりたい。</li> <li>● 同一問題の回答を生徒数分ならべて回答傾向の比較などを簡単に行いたい。</li> </ul>                                             | テスト採点 支援ソリューション P15                    |




## 働き方改革に利便性とセキュアをアドオン

## 顔認証PCセキュリティソフトウェア NeoFace Monitor

カメラ付きのモデルでは、フリーセクションで選択可能です。

カメラに顔を向けるとログオン。顔認証でPCの大切な情報を守ります。



※1: 待機状態から認証可能状態に切り替えるためにはキーボードまたはマウスなどの操作が必要です。 ※2: あらゆる不正ログオン防止を保証するものではありません。 ※3: 監視間隔は設定により変更可能です。

## 顔認証によるログオン機能

## カメラに顔を向けるとログオン

パスワードを入力しなくても、カメラに顔を向ける動作で端末へログオン、ロック解除が可能です\*。長いパスワードを入力したり複雑なパスワードを考える必要はありません。

マスク着用時にも認証可能

\*: 待機状態から認証可能状態に切り替えるためにはキーボードまたはマウスの操作が必要です。



## 利用者を特定

IDとパスワードだけでは、誰がいつPCを使っていたかという特定が困難です。顔認証は個人単位で認証をするため、各々の利用履歴を残すことができ、利用者を特定することが可能です。

## 複数の認証システムでよりセキュアに

顔認証に加え、ID/パスワード、もしくはICカード認証（FeliCa）を組み合わせた二要素認証でセキュリティレベルを強化できます。



## 常時監視機能で他者の不正利用を防止

ログオン後、利用者の顔を定期的に監視\*します。利用者の離席時や未登録ユーザ着席時は認証NGとなり自動的に画面をロック。常時監視機能を使用すれば、顔認証がNGとなった場合、未登録ユーザの顔画像をログとして保存することも可能です。

\*: 監視間隔は設定により変更可能です。



## 写真や動画によるなりすまし対策

顔写真などをカメラに向けてログオンするなどの、PCの不正使用を防止するために顔の動きをチェックする機能を搭載しています。

## アプリログイン代行認証

業務アプリケーションのID/パスワード認証をNeoFace Monitorが代行。毎回入力する手間を省くことができます。

## システム連携

業務アプリケーションや出勤管理と顔認証を組み合わせることでセキュリティ強化と利便性が向上します。

※別途開発が必要です。

## NECが開発した世界最高レベルの顔認証技術を採用

米国政府機関\*主催の顔認証技術ベンチマークでNo.1評価を獲得したNECの顔認証AIエンジンNeoFaceを本製品に搭載しております。

\* 米国国立標準技術研究所 Face Recognition Vendor Test (FRVT) <https://www.nist.gov/programs-projects/face-recognition-vendor-test-frvt> ※評価結果については米国政府が特定の製品を推奨するものではありません。


認証技術の詳細は、<https://jpn.nec.com/biometrics/face/history.html> をご覧ください。

## 顔認証製品に顔情報を共有

NeoFace Monitorで利用中の顔画像を入退室や印刷のNEC製顔認証製品に利用することが可能です。

※連携する製品毎に、SI製品またはモジュール製品の購入が別途必要となります。

## NeoFace Monitorからの顔情報の共有



NeoFace Monitorについて詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。



## 様々な働き方に対応する遠隔ミーティング

## Webミーティングおすすめモデル

Web会議の音声を聞き取りやすくするミーティング機能を搭載した「Webミーティングおすすめモデル」をご用意しました。ミーティング機能についてはP2～3を、タイプVGについてはP20、タイプVCについてはP24、タイプVMについてはP26をご覧ください。

対象モデル

ウルトラライト  
UltraLite  
タイプVG  
(VG-7)



ウルトラライト  
UltraLite  
タイプVC  
(VC-7)




タイプVM  
(VM-7)



## クラウド型Web会議サービス Zoom

1対1から大規模まで、多様なコミュニケーションが可能なクラウド型Web会議サービス。社内関係者だけでなく、社外パートナーやお客様ともスピーディな情報共有が可能になります。



## 高い安定性

独自の高データ圧縮技術で、モバイル回線メインでも高画質・高品質な画像や音声の利用が可能です。

## コスト削減

ライセンスやアカウント登録は会議主催者のみ必要で、参加者のライセンス、アカウント登録は不要なので月々のコストも安く運用可能です。

## 簡単操作

参加者は、メールで来たミーティングIDをクリックするだけでミーティングに参加可能です。

## デバイスフリー

PC・タブレット・スマートフォン、Windows・iOSなど接続する機器/OSを選ばず利用できます。

## セキュリティ

## 情報漏えい対策

・通信はSSL(256ビット)で暗号化。  
・IMでのファイル転送機能制限。

## 管理

・管理者でユーザの機能制限可能。  
・ユーザIDやIPアドレス等のログ管理可能。

## 認証

・会議IDは個別とランダムで選択可能。  
・特定のドメインユーザ以外の参加制限。

Zoomについて詳しくは <http://club.express.nec.co.jp/store/server/zoom.html> をご覧ください。



## クラウド・コンテンツ・マネジメント Box

Boxは企業のワークスタイル変革とコラボレーションを推進するセキュアなクラウド・コンテンツ・マネジメントプラットフォームです。NECではBoxと連携するソリューションなどの提供により、お客様の働き方改革をさらに支援します。



## 社外など複数ユーザでファイル・フォルダを共有

社外のメンバーや、取引先ともデータ共有が可能。目的に合わせて共有フォルダを作成することができ、安全なデータ共有が行えます。

## iPhone、Android、タブレットも

外出時、サテライトオフィス、作業現場、自宅からもアクセスを考慮したマルチデバイス・OSに対応。モバイル、タブレットからもご利用いただけます。

## セキュリティ

電子メールにファイルを添付するのではなく、メールにはファイルのリンクを記載するだけなので、セキュアなメール運用が可能になります。複数要素認証と7段階アクセスコントロールにより必要な人に適切な権限を付与できます。アクセス権がないデータにはディレクトリ構造も閲覧できません。

Boxについて詳しくは <https://jpn.nec.com/service/box/index.html> をご覧ください。



## 働き方改革に利便性とセキュアをアドオン

### 情報の持ち出し防止対策 リモートアクセスサービス(RemoteView)

1ヶ月  
無料  
お試し

自宅や外出先から、会社PCへセキュアにアクセスして遠隔操作することが可能です。

【RemoteView 1年版パッケージ】(1ライセンス)  
型番: TP1-A0SD15001  
希望小売価格: 12,000円(税別)

#### セキュア

業務データを自宅や外出先に持ち出さずに会社のPC業務が可能です。

#### 導入が容易


VPN構築は不要、1ユーザから導入が可能です。

#### マルチデバイス対応

PCはもとより、スマートフォンやタブレットPCからも利用できます。

#### 超過労働の抑止にも

接続可能時間の設定や接続履歴管理により、長時間労働の抑止も可能です。



リモートアクセスサービスについて詳しくは [https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote\\_view/index.html](https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_view/index.html) をご覧ください。



### PCの盗難や紛失時の情報漏えい対策 遠隔データ消去サービス

1ヶ月  
無料  
お試し

万一のPC盗難や紛失時に、管理PCからインターネットを通じて対象PCに命令を送信し、指定データの消去が可能です。

【遠隔データ消去サービス(1年版)】(1ライセンス)  
型番: TP1-A0SD31001  
希望小売価格: 6,400円(税別)

#### 情報漏えいリスクを低減


PC内のデータを遠隔消去することで情報漏えいリスクを低減できます。

#### オフラインPCへの対処

PCがオフラインでも、タイマーで自動ロック、データ消去する設定が可能です。

#### 紛失PCの発見に

PCの位置情報を確認できるので、紛失PC搜索の手がかりにできます。



\*1: PCがインターネットに接続している必要があります。 \*2: タイマー設定で自動実行します。 \*3: 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

遠隔データ消去サービスについて詳しくは [https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote\\_del/index.html](https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_del/index.html) をご覧ください。



## クラウド型 勤怠管理システム 勤革時

手持ちのPCとインターネット(VPN不要)だけで利用可能なクラウド型の勤怠管理システム。クラウドなので最新の勤怠状況をリアルタイムに集計・確認。直出直帰の従業員勤怠も正確に管理可能。複雑なシフト管理にも対応できます。

**勤革時 KINKAKUJI**  
Powered By KING OF TIME

#### 低料金で必要機能を提供

費用は打刻した人数分のみの導入しやすい料金で、勤怠管理に必要な機能を提供します。

#### 多様な打刻方法に対応

PCやモバイル端末、ICカード、顔認証など多様な打刻に対応。複数の打刻方法を一元管理できます。

#### 就業規則、法改定に対応

シフトやスケジュールの管理、変形労働時間への対応など複雑な就業規則、法令改定にも対応可能です。

勤革時について詳しくは <https://jpn.nec.com/king-of-time/index.html> をご覧ください。



## 労働時間のリアルタイム把握

### 働き方改革を支援する 働き方見える化サービス Plus

働き方見える化サービス Plusは、PCの利用情報やスケジュールをタスク別・アプリ別に集計して業務工数の見える化が可能。テレワークをはじめとする柔軟な働き方の導入により、「業務プロセス改革」や「長時間労働の是正」といった課題を抱えた皆様の働き方改革を支援するクラウドサービスです。



#### 長時間労働の是正

##### 勤務状況の可視化とPCロック

従業員の勤務状況を可視化し、客観的に労働時間を把握できるようにすることで適切な労働管理を支援します。

##### 申請せずに定時をすぎた場合

時間外勤務申請と連動し、予定時間になるとPCロックで業務を一時停止



#### 業務改善/業務プロセス可視化

##### アプリやファイルの実利用時間を表示

- アプリケーションやファイルの利用時間の割合を日・週・月・年度で表示。
- 業務内容を振り返り、課題の発見や改善に役立てることができます。

#### テレワーク運用支援

##### 勤務予定の申請・承認

勤務予定や業務内容を申請することで、テレワーク等で拠点が離れている従業員の働き方を可視化します。

目的・施策に合わせて3つのサービスプランをご用意しています。

**ライトプラン**  
テレワークの労務管理  
月250円(税別)/ID

**スタンダードプラン**  
残業の可視化と抑制  
月350円(税別)/ID

**アドバンスプラン**  
業務の可視化と共有  
月500円(税別)/ID

※プランにより、利用できるサービスが異なります。

働き方見える化サービス Plusについて詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/promotion/hatarakikata/> をご覧ください。



## 業務自動化による工数削減

### 業務自動化ソフトウェアロボット NEC Software Robot Solution(RPA)

パソコン上の操作や作業をソフトウェアロボットに記憶させ、業務を自動化。人とロボットが協働する、新しい業務オペレーションをご提案します。

#### 業務の効率化

膨大な情報の収集や複数システムに入力する定型業務をソフトウェアロボットが代行することで、処理時間を短縮でき、生産性が大きく向上します。

#### 品質の向上

人が入力、操作していた一連の作業をソフトウェアロボットが記憶し、正確に実行することにより、従来発生していた人的ミスの抑止に貢献します。

#### 収益性の最大化

ソフトウェアロボットが業務を代行することによるコスト削減だけでなく、人員を増やすことなく付加価値の高い業務へシフトすることができます。

#### ■ 運用イメージ

##### 例: Webからの情報収集を自動化

複数のWebページから特定商品の価格情報を収集します。一覧を作成し担当者へメールを自動送付します。

複数のWebページから情報を収集



収集した情報から一覧作成



作成した一覧を担当者にメール送付



NEC Software Robot Solutionについて詳しくは <https://jpn.nec.com/softwarerobotsolution/> をご覧ください。





## NEC 学校ICT推進ソリューション

NECはGIGAスクール構想\*の実現に向けて、PCなど学習者用端末と校内の通信ネットワークといったICT環境の整備を進めています。学校ICT環境を整備するパートナーとしてPCや電子黒板を活用した学びを提案。誰一人取り残すことのない、個別最適化された学びの実現に向け、自治体や教育現場に合わせ環境づくりを支援します。

\*:GIGAスクール構想については文部科学省のページをご覧ください。 [https://www.mext.go.jp/a\\_menu/other/index\\_00001.htm](https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm)

教室のPCから始める  
タブレットPC活用

## グループ協働学習

1人1台のPCを使った協働学習が、グローバル時代に必要な「教え合い、学び合う」情報活用能力を育みます。



- コンピュータ教室の子ども用の端末をWindows搭載のタブレットPCにすることで、従来の教室で行っていた「学び」を継続できます。
- 協働学習にタブレットPCを使えば、自分の考えをまとめる力や仲間と協力しながら問題解決する力が培われます。

活気あふれる授業は、  
電子黒板から

## 電子黒板連携

普通教室でのICT活用をまず先生からスタート。電子黒板&タブレットPCを用いた授業をご提案します。



- ICT機器を利用することで、電子教材の動画や音声を取り入れた授業が可能となります。
- タブレットPCなら容易に持ち運べるため、子どもに寄り添った机間授業の実現など、子どもたちの学びへの意欲向上に貢献します。

校内を支える  
通信ネットワーク構築

「つなぐ」が生み出す教育現場の未来  
多数台接続を最初から考慮して構築するネットワークとセキュリティ、管理サービスを総合提供します。



- ニーズに適した環境で運用するために、ICT機器やシステム導入に実績を持つスタッフが、教室や周辺の回線状況、電源の場所や個数、配線設備などを事前に調査。
- 壁などの遮蔽物や隣接するアクセスポイントの電波干渉などの調査・確認を行うことで、安定した無線LAN環境を設計します。

新しい学びに必要なICT環境を総合的にご提案いたします。

学校ICT推進ソリューションについて詳しくは  <https://jpn.nec.com/bpc/school-ict/> をご覧ください。



## テスト採点支援ソリューション

解答用紙をスキャンしてPCに取り込み、丸付けなどの採点を行うと同時に採点結果のデータ化および集計ができるソリューション。成績処理にかかる時間の短縮とともに、採点結果を素早く次の学習に役立てることもでき、教育現場の教員の働き方改革を支援します。

## 導入効果

- 問題作成から解答用紙の回収までは、従来のやり方を変えず導入が可能。
- 採点と採点結果の集計にかかる時間を約45%削減\*1。
- 生徒の手書きの答案から理解度を確認しながら採点することで、一人ひとりに寄り添った指導も可能に。

## システム構成

- ・テスト採点支援ソフトウェア「EdLogクリップ採点支援システム」\*2
- ・ドキュメント有効活用ソフトウェア「DocuWorks 9」

\* スキャナは動作確認済みのマルチタスクシリーズをおすすめします。

推奨モデル：  
A3カラープリンタ複合機

型番：  
PR-L600F



## EdLogクリップ採点支援システム



\*1:株式会社EdLog調べ。1学年117名の定期テスト1教科(英語)の採点・集計にかかった時間を計測。従来約2時間55分から1時間35分に短縮し、約45%(小数点以下切り捨て)削減。  
\*2:EdLogクリップ採点支援システムは、株式会社EdLogと株式会社ビーピーシステムが共同開発しているソフトウェアです。

テスト採点支援ソリューションについて詳しくは  <https://jpn.nec.com/printer/laser/solution/workstyle/saiten/index.html> をご覧ください。



VersaPro  
タイプ  
VSインテル  
第7世代  
CPU

〈VS-7〉

ファンレス、  
薄型軽量ボディ

LTE選択可能

防塵防滴規格  
IP42準拠(本体)希望小売価格:  
167,500円(税別)~約15秒で充電可能なデジタイザーペンを標準装備。  
LTEも選択可能な防滴タブレットPC12.5型 ワイド  
LEDバックライト  
タッチパネル(静電容量方式)  
デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)

1,920×1,080ドット フルHD

文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付

ボタン1  
ボタンを押しながらペン先をタッチパネルに触れ、すぐに離すと右クリックメニューが表示されます。ボタン2  
消しゴムとして使用します。ボタン2を押しながらペン先で文字や線に触れると、その部分が消去されます\*。

ストラップホール

\*消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

タブレットPC本体に  
キックスタンド装備

本体は最大165度まで角度調整が可能で、ペン入力の際にも便利です。



文教モデルもご用意

詳しくは、下記サイトをご覧ください。

https://jpn.nec.com/bpc/tablet/  
→[文教モデル]

対応している主な機能 ※詳しくはP48~54をご覧ください。

|                    |               |                    |                            |                  |                  |                        |     |
|--------------------|---------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|
| タッチパネル<br>(静電容量方式) | 輝度センサ*1       | ECOモード<br>設定       | USB 3.0(Type-C)*2<br>×1ポート | USB 3.0<br>×2ポート | microHDMI<br>ポート | microSDメモリー<br>カードスロット | SSD |
| DeviceLock<br>Lite | ウイルス<br>検出・駆除 | ハードディスク<br>データ消去*3 | 無線LAN<br>(IEEE802.11ac)    | Bluetooth®       | Webカメラ           | デジタイザーペン               |     |

選択可能

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 内蔵<br>指紋センサ*4 | LTE                |
| 急速充電*5        | NeoFace<br>Monitor |

\*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 \*2:映像出力はできません。 \*3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 \*4:SecureFinger(別売)およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。

\*5:本体電源オフ時は、1時間で約80%の急速充電が可能。急速充電に対応するには大容量ACアダプタ(USB-C)(セレクションメニューで選択、もしくは別売のPC-VP-BP123)が必要です。電源オン時の充電時間は異なります。

## フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

## フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型番                              | 希望小売価格   | インストールOS             | CPU                                  | 構成                                                     |
|---------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>VKT12/SG-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                      |                                      |                                                        |
| PC-VKT12SGG7                    | 131,700円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i5-7Y54 プロセッサ (1.20GHz)  | デジタイザーペン<br>12.5型ワイドフルHD液晶<br>リチウムイオンバッテリー ①<br>Webカメラ |
| <b>VKA10/SG-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                      |                                      |                                                        |
| PC-VKA10SGG7                    | 122,400円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサ (1GHz)     | デジタイザーペン<br>12.5型ワイドフルHD液晶<br>リチウムイオンバッテリー ①<br>Webカメラ |
| <b>VKR16/SG-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                      |                                      |                                                        |
| PC-VKR16SGG7                    | 110,400円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Pentium® プロセッサ 4415Y (1.60GHz) | デジタイザーペン<br>12.5型ワイドフルHD液晶<br>リチウムイオンバッテリー ①<br>Webカメラ |

※在庫限りの販売となります。

## 構成オプション(各項目から択一となります)

| 合計メモリ                                  | SSD                                             | 光学ドライブ                                                                | ACアダプタ                                              | 通信機能                                                                                      | キーボード                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 8GB (オンボード)<br>+37,500円<br>PC-K-MA58T7 | 暗号化機能付<br>512GB SSD<br>+107,600円<br>PC-K-HAS517 | DVDスーパー<br>マルチドライブ<br>(黒) [USB接続<br>(外付け)]<br>+24,000円<br>PC-K-C8SUS7 | 大容量<br>ACアダプタ<br>(USB-C)<br>+6,000円<br>PC-K-ACSBD4  | 無線LAN<br>(IEEE802.11ac)<br>& Bluetooth®<br>+3,000円<br>PC-K-NWS2B7                         | カバー<br>キーボード<br>+20,800円<br>PC-K-KBSDK4                  |
|                                        | 暗号化機能付<br>256GB SSD<br>+59,600円<br>PC-K-HAS257  | DVD-ROM<br>(黒) [USB接続<br>(外付け)]<br>+13,000円<br>PC-K-C8SUD7            | 小型軽量<br>ACアダプタ<br>(USB-C)<br>+4,000円<br>PC-K-ACSND5 | 無線LAN<br>(IEEE802.11ac)<br>& Bluetooth®<br>& ワイヤレスWAN<br>(LTE)<br>+28,000円<br>PC-K-NWS2W7 | 拡張<br>クレードル<br>+18,600円<br>PC-K-KBSDD4                   |
|                                        | 128GB SSD<br>+35,600円<br>PC-K-HSS127            | なし ②                                                                  |                                                     |                                                                                           | カバー<br>キーボード<br>& 拡張<br>クレードル<br>+37,400円<br>PC-K-KBSKC4 |
| 4GB (オンボード)<br>+13,500円<br>PC-K-MA54A7 |                                                 |                                                                       |                                                     |                                                                                           | なし                                                       |
|                                        | 4GB (オンボード)<br>+13,500円<br>PC-K-MA54R7          |                                                                       |                                                     |                                                                                           |                                                          |

## バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。

※PC本体と同時購入が必要です。

型番 (PC-MV-CBGA13) 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの  
詳細はこちら <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/> をご覧ください。


②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68~69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: PCIe規格のSSDです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

## 液晶保護カバーも兼ねる着脱式キーボード

使いやすさと軽量性を追求したカバーキーボード。装着時に上部を折り返すと、キーボードに前下がりの傾斜がつき、入力しやすくなっています。さらに装着したまま画面側に閉じればそのまま液晶カバーとしても使えるなど、様々なスタイルで利用可能です。



カバーキーボード装着時、タブレット背面にカバーキーボードを裏返しても本体背面カメラに重ならず、カメラを使えます。

## SIMフリーLTEから無線LANまで各種通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANを標準装備。さらに、SIMフリーLTE\*対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。

\*1:セクションメニューで選択可能。LTEの対応周波数についてはP54をご覧ください。  
\*2:全ての通信業者との接続を保証するものではありません。接続確認を行った通信業者についての最新情報は、Web ( <https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte> ) をご確認ください。  
\*3:LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

## 約15秒の充電\*2で約90分利用可能なデジタイザーペン

付属のデジタイザーペンは、筆圧感知\*1に加えお手つき防止機能など便利な機能を複数装備。本体に収納もできるので便利です。さらに、本体収納時に約15秒で充電\*2ができ、約90分利用が可能です。

\*1:ソフトウェアが対応している必要があります。 \*2:電源ONしている場合。


### 情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1ヶ月版)、RemoteViewサービス(1ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP13


## キーボードと同時装着が可能な拡張クレードル

複数の周辺機器を接続したい場合などに便利な拡張クレードルをご用意。LANコネクタはRemote Power On (Wake on LAN) 機能もサポートしています。また、専用キーボードと一緒に装着して使用できるため、デスク業務もスムーズに行えます。



\*:DCコネクタとして兼用。映像出力はできません。

## ビジネスシーンを考慮したインターフェイス



\*1:DCコネクタとして兼用。映像出力はできません。  
\*2:セクションメニューで選択時。  
\*3:セクションメニューでLTE選択時使用可。

## 使いやすさへの工夫

- タブレット用キーボード
- AF (指紋付着防止) コーティング
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは P8 をご覧ください

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVS (VS-7)] → [カスタマイズ/お見積り]

SSD  
利用可能領域  
について

利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 10 (64ビット) 約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

| マウス                                                                                                                     | セキュリティ                                                                                                                                                                                                 | 変換アダプタ                                                                                                                                                                                              | アプリケーション1                                                                                                     | アプリケーション2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 添付品セット/再セットアップ用媒体                                                                                                                                                                                                                                                                             | サービス&サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USBレーザーマウス (シルバー)</b><br>+4,000円<br>PC-K-PDSUL4<br><br><b>USB光センサーマウス (ブラック)</b><br>+3,000円<br>PC-K-PDSUH4<br><br>なし | <b>内蔵指紋センサ*</b> +3,000円<br>PC-K-FVSEB7<br><br>*SecureFinger (別売) の利用はできません。<br>また、NeoFace Monitor との同時利用はできません。<br><br>※内蔵指紋センサを選択し、NEC Authentication Agent (認証ソフトウェア) を利用するためには標準添付品セットを選択する必要があります。 | <b>USB-LAN変換アダプタ &amp; VGA変換アダプタ*</b><br>+9,000円<br>PC-K-KESDA4<br><br><b>USB-LAN変換アダプタ</b><br>+4,500円<br>PC-K-KESUL4<br><br><b>VGA変換アダプタ*</b><br>+4,500円<br>PC-K-KESHR4<br><br>※ご利用には拡張クレードルが必要です。 | <b>NeoFace Monitor*</b> (顔認証PCセキュリティソフトウェア)<br>+16,000円<br>PC-K-NESNF7<br><br>なし<br><br>※内蔵指紋センサとの同時利用はできません。 | <b>Office Home &amp; Business 2019</b><br>+31,900円<br>PC-K-APSTT4<br><br><b>Office Home &amp; Business 2019 + ウイルスバスタークラウド* 3年</b><br>+49,900円<br>PC-K-APST34<br><br><b>Office Home &amp; Business 2019 + ウイルスバスタークラウド* 1年</b><br>+39,900円<br>PC-K-APST14<br><br><b>Office なし + ウイルスバスタークラウド* 3年</b><br>+18,000円<br>PC-K-APSV34<br><br><b>Office なし + ウイルスバスタークラウド* 1年</b><br>+8,000円<br>PC-K-APSV14<br><br>なし<br><br>※1台にOSが1つの場合、3台まで利用可能です。詳細はP52~53をご覧ください。 | <b>標準添付品セット*</b><br>+1,000円<br>PC-K-KTS167<br><br><b>ミニマム添付品セット*</b><br>+1,000円<br>PC-K-KAS167<br><br><b>Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD</b><br>+3,000円<br>PC-K-BCS167<br><br><b>再セットアップ用DVD</b><br>なし<br><br>※添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。<br>※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されています。 | <b>引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用]</b><br>+21,000円<br>PC-K-EX5AL4<br><br><b>標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)</b><br>+40,500円<br>PC-K-EX5EL4<br><br><b>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)</b><br>+29,000円<br>PC-K-EX4EL4<br><br><b>標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)</b><br>+20,500円<br>PC-K-EX3EL4<br><br><b>標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]</b><br>+22,000円<br>PC-K-EX5HL4<br><br><b>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]</b><br>+15,000円<br>PC-K-EX4HL4<br><br><b>標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理]</b><br>+10,000円<br>PC-K-EX3HL4<br><br><b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用]</b><br>+22,500円<br>PC-K-EX5CL4<br><br><b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用]</b><br>+18,000円<br>PC-K-EX4CL4<br><br><b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用]</b><br>+13,500円<br>PC-K-EX3CL4<br><br><b>5年パーツ保証拡張G6</b><br>+7,500円<br>PC-K-EX5PL4<br><br><b>4年パーツ保証拡張G6</b><br>+4,500円<br>PC-K-EX4PL4<br><br><b>3年パーツ保証拡張G6</b><br>+2,000円<br>PC-K-EX3PL4<br><br>なし<br><br>※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44~46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。 |

### 主な周辺機器

- カバーキーボード (PC-VP-KB42)  
希望小売価格 25,000円 (税別)
- 拡張クレードル (PC-VP-TS28)  
希望小売価格 21,600円 (税別)
- デジタイザーペン (充電式)\*1 (PC-VP-TS30)  
希望小売価格 10,000円 (税別)
- USB-LAN変換アダプタ (PC-VP-BK10)  
希望小売価格 8,000円 (税別)
- デジタイザーペン用替え芯 (PC-VP-TS31) (50本入り)  
希望小売価格 19,000円 (税別)
- USBレーザーマウス2 (PC-VP-KB27)  
希望小売価格 10,000円 (税別)
- USB光センサーマウス3 (PC-VP-KB35)  
希望小売価格 8,000円 (税別)
- 小型軽量ACアダプタ (USB-C) (PC-VP-BP130) 約203g\*3  
希望小売価格 10,000円 (税別)
- 大容量ACアダプタ (USB-C)\*2\*4 (PC-VP-BP123) 約242g\*3  
希望小売価格 12,000円 (税別)
- セキュリティーケーブル (PC-VP-WS17)  
希望小売価格 16,500円 (税別)

\*1:標準添付品と同等。 \*2:電源オフ時、急速充電に対応。  
\*3:電源コードの質量を除く。 \*4:セクション品と同等。

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。



VersaPro  
タイプ  
VU

〈VU-7〉

最軽量時約653g<sup>◆1</sup>の  
ファンレス軽量ボディ

LTE選択可能

バッテリー駆動  
最大約12.7時間<sup>◆2</sup>希望小売価格:  
125,400円(税別)~

- ◆1:最軽量時の質量です。  
◆2:バッテリー駆動時間は、JEITA  
バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)  
に基づいて測定した目安時間です。

LTEやUSB Type-Cドックを選択可能。  
指紋センサ内蔵の10.1型 2in1 タブレットPC

10.1型 ワイド  
LEDバックライト  
タッチパネル(静電容量方式)  
デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)  
1,920×1,200ドット WUXGA

文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付

ボタン1  
ボタンを押しながらペン先をタッチパネルに触れ、すぐに離すと右クリックメニューが表示されます。

ボタン2  
消しゴムとして使用します。ボタン2を押しながらペン先で文字や線に触れると、その部分が消去されます\*。

\*消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。



## 防塵防滴カバーをご用意

タイプVU専用のタブレット保護カバー(防塵防滴\*)をご用意。スタンドおよび屋外での利用に便利なハンドベルト付き。

\*防塵防滴規格:IP54準拠



## 文教モデルもご用意

詳しくは、下記サイトをご覧ください。

<https://jpn.nec.com/bpc/tablet/>  
→[文教モデル]

対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P55をご覧ください。

|                                |                    |                           |                          |             |                        |               |                    |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------|
| 4コア<br>プロセッサ                   | タッチパネル<br>(静電容量方式) | 内蔵<br>指紋センサ <sup>*1</sup> | USB 3.0(Type-C)<br>×1ポート | HDMI<br>ポート | microSDメモリー<br>カードスロット | ウイルス<br>検出・駆除 | LTE                |
| ハードディスク<br>データ消去 <sup>*2</sup> | DeviceLock<br>Lite | 無線LAN<br>(IEEE802.11ac)   | Bluetooth <sup>®</sup>   | Webカメラ      | デジタイザーペン               | セキュリティ<br>チップ | NeoFace<br>Monitor |

\*1:SecureFinger(別売)およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 \*2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。

## 情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1ヶ月版)、  
RemoteViewサービス(1ヶ月版)を  
無料でご利用いただけます。 詳細はP13

## フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション  
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして  
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

## フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型番                        | 希望小売価格  | インストールOS             | CPU                                        | 構成                                                                                                                   |
|---------------------------|---------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VKE11/U1-7 (2020年8月発表モデル) |         |                      |                                            |                                                                                                                      |
| PC-VKE11U1V7              | 74,400円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Celeron®<br>プロセッサ N4100<br>(1.10GHz) | デジタイザーペン<br>10.1型ワイド WUXGA液晶<br>オンボード 4GBメモリ<br>リチウムイオンバッテリー<br>(内蔵固定) ①<br>内蔵指紋センサ ④<br>小型軽量ACアダプタ(USB-C)<br>Webカメラ |

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意\*。

|                                                |                                                  |                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 24型3辺狭額縁<br>フルHD液晶<br>+73,000円<br>LCDE241N-CF3 | 21.5型3辺狭額縁<br>フルHD液晶<br>+63,000円<br>LCDE221N-CF3 | 21.5型<br>フルHD液晶<br>+53,000円<br>LCDAS224WMI-CF3 |
| 19型<br>SXGA液晶<br>+57,000円<br>LCDAS194MI-CF     | 17型<br>SXGA液晶<br>+50,000円<br>LCDAS173M-CF        |                                                |

\*接続にはUSB Type-C 拡張ドックが必要です。

## 構成オプション(各項目から択一となります)

| フラッシュメモリ                                     | 通信機能                                                                                          | キーボード/ドック                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 128GB<br>フラッシュメモリ<br>+47,000円<br>PC-K-HFU127 | 無線LAN(IEEE802.11ac)<br>& Bluetooth <sup>®</sup><br>+3,000円<br>PC-K-NWU2B7                     | デタッチャブル<br>キーボード<br>+9,000円<br>PC-K-KBUDK4                          |
|                                              | 無線LAN(IEEE802.11ac)<br>& Bluetooth <sup>®</sup><br>& ワイヤレスWAN(LTE)<br>+23,000円<br>PC-K-NWU2W7 | ② USB<br>Type-C 拡張ドック<br>+25,000円<br>PC-K-KBUD7                     |
|                                              |                                                                                               | デタッチャブル<br>キーボード<br>+ USB<br>Type-C 拡張ドック<br>+34,000円<br>PC-K-KBUK7 |
|                                              |                                                                                               | なし                                                                  |

## バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。  
交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。

※PC本体と同時購入が必要です。

型番(PC-MV-CBGA13) 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの  
詳細はこちら <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

①:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの  
申し込みが必要となります。  
詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/> をご覧ください。

②:LTEのご利用には別途高速データ通信  
サービスの申込・契約が必要です。

③:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージ  
の書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。  
本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

④:SecureFinger(別売)との同時利用はできません。  
またNeoFace Monitorとの同時利用もできません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種機能・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。




## ノートPCのような持ち運びが可能な着脱式キーボード

マグネットタイプVU本体に装着できるコンパクトなデタッチャブルキーボードを選択可能。周辺機器の利用を想定した左右側面のUSBポート搭載のほか、装着時の角度調整やキーボード面に傾斜をつけるといった操作性を向上する機能も備えています。さらに移動時には本体表面に装着し、液晶を保護しながらノートPCのように持ち運びことができます。また、本体側の電力で動作する仕組みにより、キーボード自体の充電も不要です。



角度調整が可能

## ビジネスシーンを考慮したインターフェイス



\*1:DCコネクタ兼用。 \*2:セレクションメニューでLTE選択時使用可。

## 本体に収納して約15秒で充電可能<sup>\*2</sup>なデジタイザペン

付属のデジタイザペンは、筆圧感知<sup>\*1</sup>に加えお手つき防止機能など便利な機能を複数装備。本体に収納もできるので便利です。さらに、本体収納時に約15秒で充電<sup>\*2</sup>ができ、約90分利用が可能です。

\*1:ソフトウェアが対応している必要があります。 \*2:電源ONしている場合。

## Windows Hello対応の内蔵指紋センサを標準搭載

なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証ができる。「内蔵指紋センサ」を液晶右側に標準搭載。指でタッチするだけで、素早くOSにサインインできます。

## SIMフリーLTEから無線LANまで各種通信に対応


ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANを標準装備。さらに、SIMフリーLTE<sup>\*</sup>対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。

\*:セレクションメニューで選択可能。LTEの対応周波数についてはP55をご覧ください。  
\*LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。  
\*全ての通信業者との接続を保証するものではありません。接続確認を行った通信業者についての最新情報はWeb( <https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte> )をご確認ください。

## 様々な周辺機器と容易に接続できるUSB Type-C 拡張ドック

ケーブル1本で、様々な周辺機器と接続できるUSB Type-C 拡張ドックを選択可能。複数のUSBポートをはじめ、有線LANコネクタやDisplayPortコネクタといった各種ポートを搭載しています。

タイプVU、UltraLiteタイプVG、UltraLiteタイプVB、で使用可能



\*1:パソコン本体連動の電源スイッチはタイプVU/VBのみ対応します。  
\*2:LANコネクタはRemote Power On(Wake on LAN)もサポートしています。  
タイプVU/VBはRemote Power Onをサポートしています。接続するPCによりUSBポートのバージョンが変わります。詳しくは <https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/spec/vp-ts40.html> をご確認ください。

## 使いやすさへの工夫

- タブレット用キーボード
- AF(指紋付着防止)コーティング
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは **P8** をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。  
<https://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVU(VU-V)] → [カスタマイズ/お見積り]

フラッシュメモリ  
利用可能領域  
について

利用可能なフラッシュメモリ領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 10(64ビット):約20GB

\*表示価格はすべて消費税別です。

| マウス                                                | 変換アダプタ                                         | アプリケーション1                                                                        | アプリケーション2                                                                                       | 添付品セット/再セットアップ用媒体                                       | サービス&サポート                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>USBレーザーマウス(シルバー)</b><br>+4,000円<br>PC-K-PDSUL4  | <b>USB-LAN変換アダプタ</b><br>+4,500円<br>PC-K-KEUUL4 | <b>NeoFace Monitor(顔認証PCセキュリティソフトウェア)<sup>*</sup></b><br>+16,000円<br>PC-K-NESNF7 | <b>Office Home &amp; Business 2019</b><br>+31,900円<br>PC-K-APSTT4                               | <b>標準添付品セット<sup>*</sup></b><br>+1,000円<br>PC-K-KTU167   | <b>引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用]</b><br>+21,000円<br>PC-K-EX5AL4          |
| <b>USB光センサーマウス(ブラック)</b><br>+3,000円<br>PC-K-PDSUH4 | なし                                             | なし                                                                               | <b>Office Home &amp; Business 2019 + ウィルスバスタークラウド<sup>*</sup> 3年</b><br>+49,900円<br>PC-K-APST34 | <b>ミニマム添付品セット<sup>*</sup></b><br>+1,000円<br>PC-K-KAS167 | <b>標準保証拡張G6[5年間営業日出張修理]</b><br>+40,500円<br>PC-K-EX5EL4           |
| なし                                                 |                                                |                                                                                  | <b>Office Home &amp; Business 2019 + ウィルスバスタークラウド<sup>*</sup> 3年</b><br>+18,000円<br>PC-K-APSV34 | <b>再セットアップ用メディア<sup>③</sup></b><br>なし                   | <b>標準保証拡張G6[4年間営業日出張修理]</b><br>+29,000円<br>PC-K-EX4EL4           |
|                                                    |                                                |                                                                                  | <b>Office Home &amp; Business 2019 + ウィルスバスタークラウド<sup>*</sup> 1年</b><br>+39,900円<br>PC-K-APST14 | <b>再セットアップ用メディア<sup>③</sup></b><br>なし                   | <b>標準保証拡張G6[3年間営業日出張修理]</b><br>+20,500円<br>PC-K-EX3EL4           |
|                                                    |                                                |                                                                                  | <b>Office Home &amp; Business 2019 + ウィルスバスタークラウド<sup>*</sup> 1年</b><br>+8,000円<br>PC-K-APSV14  |                                                         | <b>標準保証拡張G6[5年間営業日出張修理]</b><br>+22,000円<br>PC-K-EX5HL4           |
|                                                    |                                                |                                                                                  | なし                                                                                              |                                                         | <b>標準保証拡張G6[4年間営業日出張修理]</b><br>+15,000円<br>PC-K-EX4HL4           |
|                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                 |                                                         | <b>標準保証拡張G6[3年間営業日出張修理]</b><br>+10,000円<br>PC-K-EX3HL4           |
|                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                 |                                                         | <b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[5年間引取修理専用]</b><br>+22,500円<br>PC-K-EX5CL4 |
|                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                 |                                                         | <b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[4年間引取修理専用]</b><br>+18,000円<br>PC-K-EX4CL4 |
|                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                 |                                                         | <b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[3年間引取修理専用]</b><br>+13,500円<br>PC-K-EX3CL4 |
|                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                 |                                                         | <b>5年パーツ保証拡張G6</b><br>+7,500円<br>PC-K-EX5PL4                     |
|                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                 |                                                         | <b>4年パーツ保証拡張G6</b><br>+4,500円<br>PC-K-EX4PL4                     |
|                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                 |                                                         | <b>3年パーツ保証拡張G6</b><br>+2,000円<br>PC-K-EX3PL4                     |
|                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                 |                                                         | なし                                                               |

### 主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード [PC-VP-KB43] 約536g  
希望小売価格 12,000円(税別)
- USB Type-C 拡張ドック [PC-VP-TS40]  
希望小売価格 45,000円(税別)
- デジタイザペン(充電式)<sup>\*1</sup> [PC-VP-TS33]  
希望小売価格 10,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ [PC-VP-BK10]  
希望小売価格 8,000円(税別)
- デジタイザペン用替え芯 [PC-VP-TS31] (50本入り)  
希望小売価格 19,000円(税別)
- USBレーザーマウス2 [PC-VP-KB27]  
希望小売価格 10,000円(税別)
- USB光センサーマウス3 [PC-VP-KB35]  
希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ(USB-C) [PC-VP-BP122] 約187g<sup>\*2</sup>  
希望小売価格 10,000円(税別)
- タブレット保護カバー(防塵防滴)<sup>\*3</sup> [PC-VP-TS32]  
希望小売価格 17,000円(税別)
- セキュリティケーブル [PC-VP-WS17]  
希望小売価格 16,500円(税別)

\*1:標準添付品と同等。 \*2:電源コードの質量を除く。  
\*3:タブレット保護カバーは消耗品です。IP54準拠。

⑤:添付アプリケーションのインストールなどDVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、拡張機器一覧(P68 ~ 69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

# VersaPro

ウルトラライト

## UltraLite

### タイプ

# VG

インテル  
第10世代  
CPU

〈VG-7〉

約814g<sup>◆1</sup>の軽量ボディ

バッテリー駆動  
最大約24時間<sup>◆2</sup>

LTE選択可能

希望小売価格:  
344,000円(税別)~

- ◆1:最軽量時の質量  
リチウムイオンバッテリー(LL)選択時です。
- ◆2:リチウムイオンバッテリー(LL)選択時  
バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー  
動作時間測定法(Ver.2.0)に  
基づいて測定したためです。

## テレワークに適した、24時間駆動バッテリーを搭載可能な フラグシップモバイルノートPC

13.3型 ワイド  
LEDバックライト

1,920×1,080ドット フルHD



電源ボタンに  
「内蔵指紋センサ」  
を標準搭載



### POINT

USB 3.0 (Type-C) が  
映像出力に対応

USB 3.0 (Type-C) が DisplayPort Alt Mode  
に対応。複雑な配線をすることなくUSBケー  
ブル1本でディスプレイへの映像出力や本体  
充電が可能です。自宅でのテレワーク環境の  
設置に適しています。



対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P56をご覧ください。

|              |                    |               |                             |                  |                           |            |                        |                    |     |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------------|-----|
| 4コア<br>プロセッサ | 内蔵<br>指紋センサ*1      | ECOモード<br>設定  | USB 3.1 (Type-C)*2<br>×1ポート | USB 3.1<br>×1ポート | USB 3.0 (Type-C)<br>×1ポート | HDMIポート    | microSDメモリー<br>カードスロット | 選択可能<br>Webカメラ*4   | LTE |
| SSD          | DeviceLock<br>Lite | ウイルス<br>検出・駆除 | ハードディスク<br>データ消去*3          | 180度開閉           | 無線LAN<br>(IEEE802.11ax)   | Bluetooth* |                        | NeoFace<br>Monitor |     |

\*1:SecureFinger (別売) の利用はできません。 \*2:映像出力はできません。 \*3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。  
\*4:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能です。

## フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション  
価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして  
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型番                             | 希望小売価格   | インストールOS                | CPU                                            | 構成              |
|--------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>VKV18/G-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                         |                                                |                 |
| PC-VKV18GZG7                   | 174,500円 | Windows 10 Pro<br>64ビット | インテル® Core™<br>i7-10510U<br>プロセッサ<br>(1.80GHz) | 内蔵<br>指紋<br>センサ |
| <b>VKT16/G-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                         |                                                |                 |
| PC-VKT16GZG7                   | 144,500円 | Windows 10 Pro<br>64ビット | インテル® Core™<br>i5-10210U<br>プロセッサ<br>(1.60GHz) | 内蔵<br>指紋<br>センサ |

### 構成オプション(各項目から択一となります)

| ディスプレイ                                                                   | SSD                                                 | 合計メモリ                                      | バッテリー                                      | 光学ドライブ                                                                | ACアダプタ                                              | ドック                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 13.3型ワイド<br>フルHD液晶<br>+72,500円<br>PC-K-LNG3F7                            | 暗号化<br>機能付<br>512GB SSD<br>+106,000円<br>PC-K-HAG517 | 16GB<br>(オンボード)<br>+55,000円<br>PC-K-MAG1V7 | リチウム<br>イオン(LL)<br>+31,000円<br>PC-K-BAGL37 | DVDスーパー<br>マルチドライブ<br>(黒) [USB接続<br>(外付け)]<br>+24,000円<br>PC-K-C8GUS7 | 小型軽量<br>ACアダプタ<br>(USB-C)<br>+4,000円<br>PC-K-ACGND7 | USB<br>Type-C<br>拡張ドック<br>+45,000円<br>PC-K-KBGDD7 |
| Webカメラ付き<br>(IR対応)                                                       | 暗号化<br>機能付<br>256GB SSD<br>+74,000円<br>PC-K-HAG257  |                                            |                                            | DVD-ROM<br>(黒) [USB接続<br>(外付け)]<br>+13,000円<br>PC-K-C8GUD7            |                                                     | なし                                                |
| 13.3型ワイド<br>フルHD液晶<br>+77,500円<br>PC-K-LRG3F7                            | 128GB SSD<br>+62,000円<br>PC-K-HSG127                |                                            |                                            | なし                                                                    |                                                     |                                                   |
| Webカメラ付き                                                                 |                                                     |                                            |                                            |                                                                       |                                                     |                                                   |
| 13.3型ワイド<br>フルHD液晶<br>+72,500円<br>PC-K-LCG3F7                            |                                                     | 8GB<br>(オンボード)<br>+35,000円<br>PC-K-MAG8T7  | リチウム<br>イオン(LL)<br>+31,000円<br>PC-K-BAGL37 |                                                                       |                                                     |                                                   |
| 別売オプション<br>で追加増設用の<br>液晶ディスプレイ<br>もご用意                                   |                                                     | Webカメラ付き<br>(IR対応)                         | リチウム<br>イオン(LL)<br>+20,000円<br>PC-K-BAGL17 |                                                                       |                                                     |                                                   |
| 24型3辺狭額縁<br>フルHD液晶<br>(USB-C・パワー<br>デリバリー対応)<br>+107,000円<br>LCDE243F-CF |                                                     | 8GB<br>(オンボード)<br>+35,000円<br>PC-K-MRG8T7  |                                            |                                                                       |                                                     |                                                   |

### バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換する  
サービス(有償)をご用意。交換時にPC本体  
の内部清掃も併せて行います。

※PC本体と同時に購入が必要です。

リチウムイオン 型番 (PC-MV-CBGA13)  
(L) 選択時 希望小売価格 35,000円(税別)

リチウムイオン 型番 (PC-MV-CDGA13)  
(LL) 選択時 希望小売価格 41,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら

<https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

①:PCIe規格のSSDです。 ②:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。 ③:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の  
際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68~69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

## 第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサerを選択可能

処理パフォーマンスと省電力性能を両立した第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサer Quad Coreを選択可能です。


※インテル® Core™ i7-10510U プロセッサerおよびインテル® Core™ i5-10210U プロセッサer搭載モデルは、  
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

## 急速充電ACアダプタ追加導入でテレワークを支援

オプションの急速充電対応の小型軽量ACアダプタ(PC-VP-BP143-01)は標準添付の小型軽量ACアダプタ(約203g<sup>\*1</sup>)とほぼ同等の約210g<sup>\*1</sup>と軽量ながら1時間でバッテリー容量の約80%<sup>\*2</sup>の急速充電が可能です。また、標準添付のACアダプタとの併用でオフィスや自宅の充電環境に応じた使い分けが可能。効率的なテレワーク業務を支援します。

\*1:電源コードの質量を除きます。

\*2:数値はタイプVG(リチウムイオンバッテリー(LL)選択時)。ご利用の環境により充電速度は変わります。



## モビリティ性能と堅牢性を両立

ボディの天板と底面にカーボン素材を採用し、約814g<sup>\*1</sup>の軽さと薄さ10.3mm(最薄部)~16.7mm(最厚部)、長時間駆動<sup>\*2</sup>のモビリティ性能と面耐圧150kgfクラスの堅牢性<sup>\*3</sup>を両立しています。

\*1:最軽量時の質量(リチウムイオンバッテリー(LL)選択時)です。

\*2:リチウムイオンバッテリー(LL)選択時:約15時間。(LL)選択時:約24時間。

JET/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためです。

\*3:無破損・無故障を保証するものではありません。

## Wi-Fi 6からLTEまで各種通信に対応

ワイヤレス通信は、高速な通信スピードとともに複数台同時接続時でも安定した通信が可能なWi-Fi 6(IEEE802.11ax)に加え、LTE対応<sup>\*</sup>ワイヤレスWANモジュールも選択できます。

\*:セレクションメニューで選択可能。LTEの対応周波数については、P56をご覧ください。

※LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

※全ての通信業者との接続を保証するものではありません。接続確認を行った通信業者についての最新情報は、

Web( <https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte> )をご確認ください。


## 打ちやすさと静音性を追求したキーボード

キーボード幅を18mm拡大し、ゆとりある19mmのキーピッチを採用。キートップの形状はU字状に凹んでいて、隣のキーを間違えて押下するのを防ぐシリンドリカル形状。1.5mmのキーストロークと大き目のキーサイズ、心地よい感触と摩耗への耐久性強化を両立するプレミアムUVコーティングなど打ちやすさのための工夫に加え、耳障りな打鍵音をカットするキーボード、静音タッチパッドを搭載。よく使われるPrtSc(全画面キャプチャ)をメインキーにするなど、Fnキーの配列も変更しました。また、ディスプレイを開くことでキーボードが打ちやすい角度に傾斜する機構も備えています。さらに、ミーティング機能切り替えを(Fn+F5)に、マイクミュート機能を(Fn+F6)に割り当て、「ミーティングモード」使用時の操作性にも配慮しています。



## モバイルユースを考慮したインターフェイス

3つのUSBポート(USB 3.1(Type-C)×1ポート、USB 3.1×1ポート(パワーオフUSB充電機能付き)、USB 3.0(Type-C)×1ポート)に加え、HDMIポートやmicroSDメモリーカードスロットなどを装備しています。また、USBからLANへ、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択可能です。



\*1:DCコネクタとして兼用。

\*2:セレクションメニューでLTE選択時使用可。

## 使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 机の高さからの耐落下
- 対面業務に便利なフラットモード

詳しくは **P8** をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVG (VG-7)] → [カスタマイズ/お見積り]

SSD  
利用可能領域  
について

利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 10(64ビット):約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

| マウス                                                                         | 通信機能                                                                                                | 変換アダプタ                                                          | フィルター                                           | アプリケーション1                                                                                                    | アプリケーション2                                                                                    | 添付品セット/再セットアップ用媒体                                                                                                              | サービス&サポート                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| USB<br>レーザーマウス<br>(シルバー)<br><br>+4,000円<br>PC-K-PDDUL7                      | 無線LAN<br>(IEEE802.11ax)<br>&<br>Bluetooth*<br><br>+5,000円<br>PC-K-NWG2B7                            | USB-LAN変換アダプタ<br>&<br>VGA変換アダプタ*<br><br>+14,000円<br>PC-K-KEGDC7 | プライバシー<br>フィルター*<br><br>+14,000円<br>PC-K-PFG137 | Webカメラ選択時<br>のみ選択可能<br><br>NeoFace<br>Monitor<br>(顔認証<br>PCセキュリティ<br>ソフトウェア)*<br><br>+16,000円<br>PC-K-NEDNF7 | Office<br>Home & Business<br>2019<br><br>+42,900円<br>PC-K-APD17                              | 標準<br>添付品セット*<br><br>+1,000円<br>PC-K-KTG167<br><br>+ Windows 10<br>Pro 64ビット版<br>再セットアップ用<br>DVD<br><br>+4,000円<br>PC-K-BCG167 | 引取標準保証拡張G6<br>[5年間引取修理専用]<br><br>+28,000円<br>PC-K-EX5AK7                |
| USB<br>光センサー<br>マウス<br>(ブラック)<br><br>+3,000円<br>PC-K-PDDUH7                 | 無線LAN<br>(IEEE802.11ax)<br>&<br>Bluetooth*<br>&<br>ワイヤレスWAN<br>(LTE)<br><br>+38,000円<br>PC-K-NWG2W7 | USB-LAN変換アダプタ<br><br>+7,000円<br>PC-K-KEGCL7                     | なし                                              | *取り付けはお客様<br>にて行う必要が<br>あります。<br>詳しくはP68～69を<br>ご覧ください。                                                      | Office<br>Home & Business<br>2019<br>+<br>ウイルスバスター<br>クラウド* 3年<br><br>+74,900円<br>PC-K-APD17 | 再セットアップ<br>用DVD なし                                                                                                             | 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]<br><br>+55,800円<br>(ディスク返却不要サービス付)<br>PC-K-EX5EK7 |
| なし                                                                          |                                                                                                     | VGA変換アダプタ*<br><br>+7,000円<br>PC-K-KEGHR7                        |                                                 | *内蔵指紋センサとの<br>同時利用はできません。                                                                                    | Office<br>Home & Business<br>2019<br>+<br>ウイルスバスター<br>クラウド* 1年<br><br>+56,900円<br>PC-K-APD17 | 再セットアップ<br>用DVD なし                                                                                                             | 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]<br><br>+39,400円<br>(ディスク返却不要サービス付)<br>PC-K-EX4EK7 |
| 主な周辺機器                                                                      |                                                                                                     |                                                                 |                                                 | *添付品セットについて詳しくは<br>P47をご覧ください。<br>※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの<br>バックアップイメージがSSD内に<br>格納されております。                   |                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                         |
| ■ 小型軽量ACアダプタ (USB-C・急速充電対応)<br>(PC-VP-BP143-01) 約210g*1 希望小売価格 10,000円 (税別) |                                                                                                     |                                                                 |                                                 | ■ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7<br>[5年間引取修理専用]<br>PC-K-EX5CN7 +34,000円                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                         |
| ■ USB Type-C 拡張ドック (PC-VP-TS40) 希望小売価格 45,000円 (税別)                         |                                                                                                     |                                                                 |                                                 | ■ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7<br>[4年間引取修理専用]<br>PC-K-EX4CN7 +26,000円                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                         |
| ■ プライバシーフィルター*2 [PC-VP-WS19-01] 希望小売価格 14,000円 (税別)                         |                                                                                                     |                                                                 |                                                 | ■ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7<br>[3年間引取修理専用]<br>PC-K-EX3CN7 +18,000円                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                         |
| ■ USB-LAN変換アダプタ (PC-VP-BK11-01) 約20g 希望小売価格 8,000円 (税別)                     |                                                                                                     |                                                                 |                                                 | 5年パーツ保証拡張G6<br>PC-K-EX5PK7 +10,000円                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                         |
| ■ VGA変換アダプタ [PC-VP-BK07] 約36g 希望小売価格 8,000円 (税別)                            |                                                                                                     |                                                                 |                                                 | 4年パーツ保証拡張G6<br>PC-K-EX4PK7 +6,000円                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                         |
| ■ セキュリティケーブル [PC-VP-WS23] 希望小売価格 13,000円 (税別)                               |                                                                                                     |                                                                 |                                                 | 3年パーツ保証拡張G6<br>PC-K-EX3PK7 +3,000円                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                         |
| ■ 24型3辺狭額縁フルHD液晶 (USB-C) [LCDE243F-CF] 希望小売価格 107,000円 (税別)                 |                                                                                                     |                                                                 |                                                 | なし                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                         |
| *1:電源コードの質量を除く。本体電源オフ時の急速充電に対応。<br>*2:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご参照ください。 |                                                                                                     |                                                                 |                                                 | ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。<br>詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。                                           |                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                         |



# VersaPro ウルトラライト UltraLite タイプ VB

インテル  
第10世代  
CPU 〈VB-7〉

## テレワーク利用にも適した性能を備えた LTE対応13.3型モバイルノートPC

13.3型 ワイド  
LEDバックライト

1,920×1,080ドット フルHD  
1,366×768ドット HD

Webカメラ (IR対応) 選択可能

LTE選択可能

希望小売価格:  
273,500円(税別)~



### POINT

様々な周辺機器と容易に  
接続できるUSB Type-C 拡張ドック

ケーブル1本で、様々な周辺機器と接続できるUSB Type-C 拡張ドックを選択可能。複数のUSBポートをはじめ、有線LANコネクタやDisplayPortコネクタといった各種ポートを搭載。接続時はPC本体への充電も可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP48~53, P56をご覧ください。

|              |                              |               |                             |                           |                  |                         |                        |
|--------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| 4コア<br>プロセッサ | インテル® Core™<br>vPro® プロセッサ*1 | ECOモード<br>設定  | USB 3.1 (Type-C)<br>×1ポート*2 | USB 3.0 (Type-C)<br>×1ポート | USB 3.0<br>×2ポート | HDMIポート                 | microSDメモリー<br>カードスロット |
| SSD          | DeviceLock<br>Lite           | ウイルス<br>検出・駆除 | ハードディスク<br>データ消去*3          | セキュリティ<br>チップ             | 180度開閉           | 無線LAN<br>(IEEE802.11ax) | Bluetooth®             |

選択可能

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 内蔵指紋センサ  | LTE                |
| Webカメラ*4 | NeoFace<br>Monitor |

\*1:VKM17/B-7, VKN17/B-7はインテル® vPro® テクノロジー対応です。 \*2:Thunderbolt™ 3に対応しています。 \*3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 \*4:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能です。

### フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

| フレームモデル                                                              |          |                         |                    | 構成オプション(各項目から択一となります)                                  |                                                                      |                                                            |                                                |                                            |                                                                          |                                                     |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 型番                                                                   | 希望小売価格   | インストールOS                | CPU                | 構成                                                     | ディスプレイ                                                               | SSD                                                        | 合計メモリ                                          | 光学ドライブ                                     | ACアダプタ                                                                   | ドック                                                 |                                                   |
| VKM17/B-7 (2020年8月発表商品)                                              |          |                         |                    | vPro<br>インテル® Core™<br>i5-10310U<br>プロセッサ<br>(1.70GHz) | アイソ<br>レーション<br>キーボード                                                | 13.3型ワイド<br>フルHD 液晶<br>+69,500円<br>PC-K-LNB3F7             | 暗号化機能付<br>512GB SSD<br>+78,000円<br>PC-K-HAB517 | 16GB<br>(オンボード)<br>+65,000円<br>PC-K-MAB1M7 | DVDスーパー<br>マルチドライブ<br>(黒)<br>[USB接続]<br>(外付け)<br>+14,000円<br>PC-K-C8BU57 | 小型軽量<br>ACアダプタ<br>(USB-C)<br>+4,000円<br>PC-K-ACBND7 | USB<br>Type-C<br>拡張ドック<br>+45,000円<br>PC-K-KBBDD7 |
| PC-VKM17BZG7                                                         | 185,000円 | Windows 10 Pro<br>64ビット | リチウムイオン<br>バッテリー ① |                                                        | 無線LAN<br>(IEEE802.11ax)<br>& Bluetooth®                              | 13.3型ワイド<br>HD 液晶<br>+44,500円<br>PC-K-LNB3H7               | 暗号化機能付<br>256GB SSD<br>+41,000円<br>PC-K-HAB257 | 8GB<br>(オンボード)<br>+35,000円<br>PC-K-MAB8M7  | DVD-ROM<br>(黒)<br>[USB接続]<br>(外付け)<br>+13,000円<br>PC-K-C8BUD7            |                                                     | なし                                                |
| (2020年9月出荷予定です。)                                                     |          |                         |                    |                                                        | Webカメラ付き<br>(IR対応)<br>13.3型ワイド<br>フルHD 液晶<br>+77,500円<br>PC-K-LRB3F7 | 128GB SSD<br>+29,000円<br>PC-K-HSB127                       |                                                |                                            |                                                                          |                                                     |                                                   |
| VKT16/B-7 (2020年8月発表商品)                                              |          |                         |                    | アイソ<br>レーション<br>キーボード                                  | 13.3型ワイド<br>HD 液晶<br>+52,500円<br>PC-K-LRB3H7                         |                                                            | 16GB<br>(オンボード)<br>+65,000円<br>PC-K-MAB1T7     |                                            |                                                                          |                                                     |                                                   |
| PC-VKT16BZG7                                                         | 160,000円 | Windows 10 Pro<br>64ビット | リチウムイオン<br>バッテリー ① |                                                        | 無線LAN<br>(IEEE802.11ax)<br>& Bluetooth®                              | Webカメラ付き<br>13.3型ワイド<br>フルHD 液晶<br>+72,500円<br>PC-K-LCB3F7 |                                                | 8GB<br>(オンボード)<br>+35,000円<br>PC-K-MAB8T7  |                                                                          |                                                     |                                                   |
| (2020年9月出荷予定です。)                                                     |          |                         |                    |                                                        | 13.3型ワイド<br>HD 液晶<br>+47,500円<br>PC-K-LCB3H7                         |                                                            |                                                |                                            |                                                                          |                                                     |                                                   |
| *インテル® Core™ i5-10210U プロセッサ搭載モデルは、<br>官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。 |          |                         |                    |                                                        |                                                                      |                                                            |                                                |                                            |                                                                          |                                                     |                                                   |

|                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| バッテリー交換サービス2(引取)                                                                                                                                              |  |
| 固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。                                                                                                      |  |
| ※PC本体と同時購入が必要です。                                                                                                                                              |  |
| 型番 (PC-MV-CBGA13)<br>希望小売価格 35,000円(税別)                                                                                                                       |  |
| 交換サービスの詳細はこちら                                                                                                                                                 |  |
|  <a href="https://jpn.nec.com/bpc/bcs/">https://jpn.nec.com/bpc/bcs/</a> |  |

#### バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。

※PC本体と同時に購入が必要です。

型番 [PC-MV-CBGA13]  
希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら

<https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

①:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/> をご覧ください。

②:PCIe規格のSSDです。

③:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P68~69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。



## 薄型コンパクトデザイン

持ち歩きしやすい耐150kgfクラスの頑強設計\*1に加え、机やかばんにも入れやすい薄型で、コンパクトなボディです。


\*1:無破損・無故障を保証するものではありません。  
\*2:筐体サイズ 幅312mm×奥行き217.2mm×高さ17.8mm (ゴム足部などの突起部は除く)。



## 急速充電ACアダプタ追加導入でテレワークを支援

オプションの急速充電対応の小型軽量ACアダプタ(PC-VP-BP143-01)は標準添付の小型軽量ACアダプタ(約203g\*1)とほぼ同等の約210g\*1と軽量ながら1時間でバッテリー容量の約80%\*2の急速充電が可能です。また、標準添付のACアダプタとの併用でオフィスや自宅の充電環境に応じた使い分けが可能。効率的なテレワーク業務を支援します。

\*1:電源コードの質量を除きます。  
\*2:数値はタイプVG(リチウムイオンバッテリー(LL) 選択時)。ご利用の環境により充電速度は変わります。



## Webカメラに加え、Webカメラ(IR対応)も選択可能

Web会議のほか、離席判定やNEC顔認証ソフトウェア「NeoFace Monitor」などに利用できるWebカメラに加えて、Windows Helloに対応可能なWebカメラ(IR対応)も選択可能です。

\*WebカメラとWebカメラ(IR対応)の同時選択はできません。

## Wi-Fi 6からLTEまで各種通信に対応


ワイヤレス通信は、高速な通信スピードとともに複数台同時接続時でも安定した通信が可能なWi-Fi 6(IEEE802.11ax)に標準対応。さらにLTE対応\*ワイヤレスWANモジュールも選択できます。

\*1:セレクションメニューで選択可能。LTEの対応周波数については、P56をご覧ください。  
\*2:LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。  
\*3:全ての通信業者との接続を保証するものではありません。接続確認を行った通信業者についての最新情報は、Web( <https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#ite> )をご確認ください。

## 各種拡張ポートに加え、USB Type-C 拡張ドック\*も選択可能

スマートデバイスの充電だけでなく高速なデータ転送、音声や映像出力も可能なUSB 3.1 (Type-C、Thunderbolt™ 3対応)ポートをはじめ、映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備しています。また、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択可能です。さらにUSB Type-C 拡張ドックのご使用で、より多くの周辺機器との接続が可能になります。

\*:USB Type-C 拡張ドックはオプションでご購入頂けます。ポートなど詳しくはP19、P68をご覧ください。



\*1:いずれかをDCコネクタとして兼用。 \*2:セレクションメニューでLTE選択時。  
\*3:有線LANを利用するにはセレクションメニューまたは別売のLAN変換アダプタを選択いただく必要があります。また、LAN変換アダプタとUSB 3.1 (Type-C、Thunderbolt™ 3対応)ポートは排他利用となります。

## 使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下
- 水の浸入に備えた防滴構造

詳しくは **P8** をご覧ください

PCリサイクルマーク付き  
モデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名：  
VKN17/B-7  
VKU16/B-7



セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVB (VB-7)] → [カスタマイズ/お見積り]

SSD  
利用可能領域  
について

利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 10(64ビット):約20GB

\*表示価格はすべて消費税別です。

| マウス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 通信機能                                            | 変換アダプタ                                                                | フィルター                                           | セキュリティ機能                                   | アプリケーション1                                                                                                    | アプリケーション2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 添付品セット/再セットアップ用媒体                                                                                                                                                                                 | サービス&サポート                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB<br>レーザーマウス<br>(シルバー)<br><br>+4,000円<br>PC-K-PDDUL7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ワイヤレスWAN<br>(LTE)<br><br>+33,000円<br>PC-K-NWBL7 | VGA<br>変換アダプタ*1<br>&<br>LAN<br>変換アダプタ*2<br><br>+5,000円<br>PC-K-KEBVE7 | プライバシー<br>フィルター*<br><br>+14,000円<br>PC-K-PFB137 | 内蔵指紋<br>センサ*<br><br>+6,000円<br>PC-K-FVBBE7 | Webカメラ選択時<br>のみ選択可能<br><br>NeoFace<br>Monitor*<br>(顔認証<br>PCセキュリティ<br>ソフトウェア)<br><br>+16,000円<br>PC-K-NEDNF7 | Office<br>Home & Business<br>2019<br><br>+42,900円<br>PC-K-APDTT7<br><br>Office<br>Personal<br>2019<br><br>+39,600円<br>PC-K-APDTR7<br><br>Office<br>Home & Business<br>2019<br>+<br>ウィルスバスター<br>クラウド* 3年<br><br>+74,900円<br>PC-K-APDT37<br><br>Office<br>Home & Business<br>2019<br>+<br>ウィルスバスター<br>クラウド* 1年<br><br>+56,900円<br>PC-K-APDT17<br><br>Office なし<br>+<br>ウィルスバスター<br>クラウド* 3年<br><br>+32,000円<br>PC-K-APDV37<br><br>Office なし<br>+<br>ウィルスバスター<br>クラウド* 1年<br><br>+14,000円<br>PC-K-APDV17 | 標準<br>添付品セット*<br><br>+1,000円<br>PC-K-KTB167<br><br>ミニマム<br>添付品セット*<br><br>+1,000円<br>PC-K-KAD167<br><br>*添付品セットについて<br>詳しくはP47をご覧ください。<br>※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの<br>バックアップイメージがSSD内に<br>格納されています。 | Windows 10<br>Pro 64ビット版<br>再セットアップ用<br>DVD<br><br>+4,000円<br>PC-K-BCB167<br><br>再セットアップ<br>用DVD なし<br><br>再セットアップ<br>用DVD なし | 引取標準保証拡張G6<br>[5年間引取修理専用]<br><br>+28,000円<br>PC-K-EX5AK7<br><br>標準保証拡張G6<br>[5年間営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付)<br><br>+55,800円<br>PC-K-EX5EK7<br><br>標準保証拡張G6<br>[4年間営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付)<br><br>+39,400円<br>PC-K-EX4EK7<br><br>標準保証拡張G6<br>[3年間営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付)<br><br>+28,000円<br>PC-K-EX3EK7<br><br>標準保証拡張G6<br>[5年間営業日出張修理]<br><br>+30,000円<br>PC-K-EX5HK7<br><br>標準保証拡張G6<br>[4年間営業日出張修理]<br><br>+20,000円<br>PC-K-EX4HK7<br><br>標準保証拡張G6<br>[3年間営業日出張修理]<br><br>+13,000円<br>PC-K-EX3HK7<br><br>モバイル動産総合保険付標準保証<br>拡張G7[5年間引取修理専用]<br><br>+34,000円<br>PC-K-EX5CN7<br><br>モバイル動産総合保険付標準保証<br>拡張G7[4年間引取修理専用]<br><br>+26,000円<br>PC-K-EX4CN7<br><br>モバイル動産総合保険付標準保証<br>拡張G7[3年間引取修理専用]<br><br>+18,000円<br>PC-K-EX3CN7<br><br>5年パーツ保証拡張G6<br><br>+10,000円<br>PC-K-EX5PK7<br><br>4年パーツ保証拡張G6<br><br>+6,000円<br>PC-K-EX4PK7<br><br>3年パーツ保証拡張G6<br><br>+3,000円<br>PC-K-EX3PK7 |
| 主な周辺機器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                       |                                                 |                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>■ 小型軽量ACアダプタ (USB-C・急速充電対応)<br/>[PC-VP-BP143-01] 約210g*1 希望小売価格 10,000円(税別)</div> <div>■ USB Type-C 拡張ドック [PC-VP-TS40] 希望小売価格 45,000円(税別)</div> <div>■ プライバシーフィルター*2 [PC-VP-WS21] 希望小売価格 14,000円(税別)</div> <div>■ VGA変換アダプタ [PC-VP-BK07] 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)</div> <div>■ LAN変換アダプタ [PC-VP-BK12] 約18g 希望小売価格 5,000円(税別)</div> <div>■ セキュリティケーブル [PC-VP-WS17] 希望小売価格 16,500円(税別)</div> <div>*1:電源コードの質量を除く。本体電源オフ時の急速充電に対応。</div> <div>*2:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご参照ください。</div> |                                                 |                                                                       |                                                 |                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ※1台にOSが1つの場合、<br>3台まで利用可能です。<br>詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックを<br>ご覧ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                       |                                                 |                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

# VersaPro ウルトラライト UltraLite タイプ VC

インテル  
第10世代  
CPU 〈VC-7〉

約947g<sup>※1</sup>の軽量ボディ

バッテリー駆動  
最大約11時間<sup>※2</sup>

Webカメラ (IR対応) 選択可能

希望小売価格:  
242,000円(税別)~

◆1:最軽量時の質量です。  
◆2:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー  
動作時間測定法(Ver.2.0)に  
基づいて測定したため目安時間です。

## インテル 第10世代 Yプロセッサ選択可能。 様々なワークスタイルを支援するコンパクトモバイルPC

12.5型 ワイド  
LEDバックライト

1,920×1,080ドット フルHD



### POINT

Webカメラに加え、  
Webカメラ (IR対応) も選択可能

Web会議のほか、離席判定やNEC顔認証  
ソフトウェア「NeoFace Monitor」などに利  
用できるWebカメラに加えて、Windows  
Helloに対応可能なWebカメラ (IR対応) も  
選択可能です。

※WebカメラとWebカメラ (IR対応) の同時選択はできません。



対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P57をご覧ください。

|                    |                                         |                                |                        |                   |     |                         |                      |                        |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-----|-------------------------|----------------------|------------------------|
| ECOモード<br>設定       | USB 3.0 (Type-C) <sup>※1</sup><br>×1ポート | USB 3.0<br>×2ポート               | HDMIポート                | SDメモリー<br>カードスロット | SSD | 4コア<br>プロセッサ            | 内蔵指紋センサー             | Bluetooth <sup>®</sup> |
| DeviceLock<br>Lite | ウイルス<br>検出・駆除                           | ハードディスク<br>データ消去 <sup>※2</sup> | 小型軽量<br>ACアダプタ (USB-C) |                   |     | 無線LAN<br>(IEEE802.11ac) | Webカメラ <sup>※3</sup> | NeoFace<br>Monitor     |

※1:映像出力はできません。 ※2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 ※3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能です。

### 情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1ヶ月版)、  
RemoteViewサービス(1ヶ月版)を  
無料でご利用いただけます。 詳細はP13

## フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション  
価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして  
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

| フレームモデル                        |          |                         |                                                             | 構成オプション(各項目から択一となります)         |                                                                     |                                                |                                                            |                                                                       |
|--------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 型番                             | 希望小売価格   | インストールOS                | CPU                                                         | 構成                            | ディスプレイ                                                              | SSD                                            | 合計メモリ                                                      | 光学ドライブ                                                                |
| <b>VKV12/C-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                         |                                                             | リチウムイオン<br>バッテリー <sup>①</sup> | 12.5型ワイド<br>フルHD液晶<br>+65,000円<br>PC-K-LNC2F7                       | 暗号化機能付<br>512GB SSD<br>+78,000円<br>PC-K-HAC517 | 8GB(オンボード)<br>+35,000円<br>PC-K-MAC8V7                      | DVDスーパー<br>マルチドライブ<br>(黒) [USB接続<br>(外付け)]<br>+14,000円<br>PC-K-C8CUD7 |
| PC-VKV12CZG7                   | 173,000円 | Windows 10 Pro<br>64ビット | インテル® Core™<br>i7-10510Y<br>プロセッサ<br>(1.20GHz) <sup>*</sup> | 小型軽量<br>ACアダプタ<br>(USB-C)     | Webカメラ付き<br>(IR対応)<br>12.5型ワイド<br>フルHD液晶<br>+73,000円<br>PC-K-LRC2F7 | 暗号化機能付<br>256GB SSD<br>+41,000円<br>PC-K-HAC257 | Webカメラ (IR対応) 選択時<br>8GB(オンボード)<br>+35,000円<br>PC-K-MRC8V7 | なし                                                                    |
| <b>VKT10/C-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                         |                                                             | リチウムイオン<br>バッテリー <sup>①</sup> | 12.5型ワイド<br>フルHD液晶<br>+68,000円<br>PC-K-LCC2F7                       | 128GB SSD<br>+29,000円<br>PC-K-HSC127           | 8GB(オンボード)<br>+35,000円<br>PC-K-MRC8T7                      | DVD-ROM<br>(黒) [USB接続<br>(外付け)]<br>+13,000円<br>PC-K-C8CUD7            |
| PC-VKT10CZG7                   | 138,000円 | Windows 10 Pro<br>64ビット | インテル® Core™<br>i5-10210Y<br>プロセッサ<br>(1GHz) <sup>*</sup>    | 小型軽量<br>ACアダプタ<br>(USB-C)     | Webカメラ付き<br>12.5型ワイド<br>フルHD液晶<br>+68,000円<br>PC-K-LCC2F7           |                                                | Webカメラ (IR対応) 選択時<br>8GB(オンボード)<br>+35,000円<br>PC-K-MRC8T7 | なし <sup>③</sup>                                                       |
| <b>VKL10/C-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                         |                                                             | リチウムイオン<br>バッテリー <sup>①</sup> | 12.5型ワイド<br>フルHD液晶<br>+65,000円<br>PC-K-LNC2F7                       |                                                | 4GB(オンボード)<br>+25,000円<br>PC-K-MAC4L7                      |                                                                       |
| PC-VKL10CZG7                   | 122,000円 | Windows 10 Pro<br>64ビット | インテル® Core™<br>i3-10110Y<br>プロセッサ<br>(1GHz)                 | 小型軽量<br>ACアダプタ<br>(USB-C)     | Webカメラ付き<br>12.5型ワイド<br>フルHD液晶<br>+68,000円<br>PC-K-LCC2F7           |                                                |                                                            |                                                                       |

※上記OSの他にもモデルをご用意しております。  
<https://jpn.nec.com/bpc/versa/pc/> をご覧ください。



### バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。  
交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。

※PC本体と同時購入が必要です。

型番 (PC-MV-CBGA13) 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。 ②: PCIe規格のSSDです。 ③: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68~69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。


## 操作性、静音性をさらに向上したワイドサイズのキーボード

コンパクトモバイルPCながら、幅約280mmのワイドキーボードを搭載。キーの大きさや配置などもワンサイズ大きなノートPCに近い操作性となっています。また、高精度タッチパッドを搭載し、マウスなしでの操作性も向上しました。



## 音声の聞き取りやすさを追求した設計


ユーザ側に近いスピーカ配置と音の広がりを考慮したゴム足&ラウンド形状の底面デザインにより、クリアなサウンド出力が可能。働き方改革により使用頻度が高まっているWeb会議の際にも、円滑なコミュニケーションをサポートします。



UltraLite タイプVCはヤマハ製AudioEngine™を利用した【Webミーティングおすすめモデル】です。詳しくはP2～3をご覧ください。

## インテル Yプロセッサを搭載

Yプロセッサは軽量/長時間バッテリー駆動を提供する省エネ性能に優れたCPUです。半面、負荷が高くなると動作速度を抑えCPUの温度上昇を抑制する特性を持っているため、ベンチマーク通りのパフォーマンスを発揮できない場合があります。



## 軽量な薄型コンパクトデザイン

持ち歩きしやすい約947gの軽量性と耐150kgfクラスの頑強設計\*1。机や鞆にも入れやすい働き方改革に適したコンパクト筐体\*3です。

\*1:無破損・無故障を保証するものではありません。  
\*2:ゴム足部などの突起部を除く。  
\*3:289(W)×192(D)×18(H)mm



## 内蔵指紋センサを搭載可能

なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証ができる、「内蔵指紋センサ」を電源ボタンに搭載可能です。指でタッチするだけで、素早くOSにサインインできます。



電源ボタンに内蔵指紋センサを搭載可能

## 薄型筐体に格納型の有線LANを標準搭載

薄さ18mmの筐体に、挿抜試験をクリアした格納型の有線LANポートを搭載。さらに、充電機能を備えたUSB 3.0ポート(Type-C)\*や鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを本体背面に集中装備しています。また、HDMIからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換アダプタも選択可能です。



## 使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
  - 使いやすいキーピッチと打鍵感
  - 「耐150kgfクラス」の頑強設計
  - 机の高さからの耐落下
- 詳しくは **P8** をご覧ください

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVC (VC-7)] → [カスタマイズ/お見積り]

SSD  
利用可能領域  
について

利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 10 (64ビット): 約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

| マウス                                                            | 変換アダプタ                                                                | セキュリティ機能                                                              | フィルター                                             | アプリケーション1                                                                                  | アプリケーション2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 添付品セット/再セットアップ用媒体                                                                                                                                                                   | サービス&サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB レーザーマウス (シルバー)</b><br>+4,000円<br>PC-K-PDDUL7            | <b>VGA 変換アダプタ*</b><br>+4,000円<br>PC-K-KEHHR7                          | <b>内蔵指紋センサ*</b><br>+6,000円<br>PC-K-FVCBE7                             | <b>プライバシーフィルター*</b><br>+13,500円<br>PC-K-PFH127    | <b>Webカメラ選択時のみ選択可能</b><br>NeoFace Monitor* (顔認証 PCセキュリティソフトウェア)<br>+16,000円<br>PC-K-NEDNF7 | <b>Office Home &amp; Business 2019</b><br>+42,900円<br>PC-K-APDTT7<br><br><b>Office Home &amp; Business 2019 + ウイルスバスタークラウド* 3年</b><br>+74,900円<br>PC-K-APDT37<br><br><b>Office Home &amp; Business 2019 + ウイルスバスタークラウド* 1年</b><br>+56,900円<br>PC-K-APDT17<br><br><b>Office なし + ウイルスバスタークラウド* 3年</b><br>+32,000円<br>PC-K-APDV37<br><br><b>Office なし + ウイルスバスタークラウド* 1年</b><br>+14,000円<br>PC-K-APDV17 | <b>標準添付品セット*</b><br>+1,000円<br>PC-K-KTC167<br><br><b>ミニマム添付品セット*</b><br>+1,000円<br>PC-K-KAD167<br><br>*添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。<br>※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されています。 | <b>引取標準保証拡張G6</b><br>[5年間引取修理専用]<br>+28,000円<br>PC-K-EX5AK7<br><br><b>標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]</b><br>(ディスク返却不要サービス付)<br>+55,800円<br>PC-K-EX5EK7<br><br><b>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]</b><br>(ディスク返却不要サービス付)<br>+39,400円<br>PC-K-EX4EK7<br><br><b>標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理]</b><br>(ディスク返却不要サービス付)<br>+28,000円<br>PC-K-EX3EK7<br><br><b>標準保証拡張G6</b><br>[5年間営業日出張修理]<br>+30,000円<br>PC-K-EX5HK7<br><br><b>標準保証拡張G6</b><br>[4年間営業日出張修理]<br>+20,000円<br>PC-K-EX4HK7<br><br><b>標準保証拡張G6</b><br>[3年間営業日出張修理]<br>+13,000円<br>PC-K-EX3HK7<br><br><b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7</b><br>[5年間引取修理専用]<br>+34,000円<br>PC-K-EX5CN7<br><br><b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7</b><br>[4年間引取修理専用]<br>+26,000円<br>PC-K-EX4CN7<br><br><b>モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7</b><br>[3年間引取修理専用]<br>+18,000円<br>PC-K-EX3CN7<br><br><b>5年パーツ保証拡張G6</b><br>+10,000円<br>PC-K-EX5PK7<br><br><b>4年パーツ保証拡張G6</b><br>+6,000円<br>PC-K-EX4PK7<br><br><b>3年パーツ保証拡張G6</b><br>+3,000円<br>PC-K-EX3PK7<br><br>なし |
| <b>USB 光センサーマウス (ブラック)</b><br>+3,000円<br>PC-K-PDDUH7<br><br>なし | なし<br><br>*HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P57注釈*65をご覧ください。 | なし<br><br>*SecureFinger (別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。 | なし<br><br>*取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくはP68～69をご覧ください。 | なし<br><br>*内蔵指紋センサとの同時利用はできません。                                                            | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | なし                                                                                                                                                                                  | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い「再資源化を実施する[PCリサイクルマーク付きモデル]」をご用意しています。

型名:  
VKW12/C-7  
VKU10/C-7  
VKJ10/C-7



### 主な周辺機器

- プライバシーフィルター\*1 (PC-VP-WS18) 希望小売価格 13,500円(税別)
- VGA変換アダプタ (PC-VP-BK07) 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ(USB-C) (PC-VP-BP130) 約203g\*2 希望小売価格 10,000円(税別)
- セキュリティーケーブル (PC-VP-WS23) 希望小売価格 13,000円(税別)

\*1:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご参照ください。 \*2:電源コードの質量を除く。

④: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。



VersaPro  
タイプ  
VMインテル  
第8世代  
CPU

〈VM-7〉

社内移動の多いオフィスワークに対応。  
操作性&持ち運びを両立した14型ノートPC14型 ワイド  
LEDバックライト

1,920×1,080ドット フルHD

DDR4メモリ搭載

約1.48kg<sup>※1</sup>の軽量ボディ薄さ19.4mm<sup>※2</sup>希望小売価格:  
206,500円(税別)~

- ◆1:最軽量時の質量です。  
◆2:ゴム足部、バッテリーなどの突起部を除く。




## POINT

第8世代インテル® Core™ i5  
プロセッサを選択可能。

高度なパフォーマンスと省電力性能を両立した第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサや第8世代インテル® Core™ i3 プロセッサを選択可能です。

※インテル® Core™ i5-8265U プロセッサおよびインテル® Core™ i3-8145U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P58をご覧ください。

|                    |                                         |                                |         |                   |              |                      |                         |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| ECOモード<br>設定       | USB 3.1 (Type-C) <sup>※1</sup><br>×1ポート | USB 3.0<br>×2ポート               | HDMIポート | SDメモリー<br>カードスロット | 4コア<br>プロセッサ | SSD                  | 無線LAN<br>(IEEE802.11ac) |
| DeviceLock<br>Lite | ウイルス<br>検出・駆除                           | ハードディスク<br>データ消去 <sup>※2</sup> |         |                   | Bluetooth®   | Webカメラ <sup>※3</sup> | NeoFace<br>Monitor      |

\*1:映像出力はできません。 \*2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 \*3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能です。

## フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

## フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型番                             | 希望小売価格   | インストールOS             | CPU                                  | 構成                                      |
|--------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>VKT16/M-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                      |                                      |                                         |
| PC-VKT16MZG7                   | 131,000円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i5-8265U プロセッサ (1.60GHz) | リチウムイオン<br>バッテリー <sup>①</sup><br>ACアダプタ |
| <b>VKL21/M-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                      |                                      |                                         |
| PC-VKL21MZG7                   | 113,500円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i3-8145U プロセッサ (2.10GHz) | リチウムイオン<br>バッテリー <sup>①</sup><br>ACアダプタ |

## 構成オプション(各項目から択一となります)

| ディスプレイ                                      | HDD/SSD                                        | 合計メモリ                                       | 光学ドライブ                                                                | 通信機能                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 14型ワイド<br>フルHD液晶<br>+45,000円<br>PC-K-LNM4F7 | 暗号化機能付<br>512GB SSD<br>+78,000円<br>PC-K-HAM517 | 16GB<br>(16GB×1)<br>+65,000円<br>PC-K-MAM167 | DVDスーパー<br>マルチドライブ<br>(黒) [USB接続<br>(外付け)]<br>+14,000円<br>PC-K-C8MUS7 | 無線LAN<br>(IEEE802.11ac)<br>&<br>Bluetooth®<br>+11,000円<br>PC-K-NWM2B7 |
| Webカメラ付き                                    | 暗号化機能付<br>256GB SSD<br>+41,000円<br>PC-K-HAM257 | 8GB<br>(8GB×1)<br>+35,000円<br>PC-K-MAM807   | DVD-ROM<br>(黒) [USB接続<br>(外付け)]<br>+13,000円<br>PC-K-C8MUD7            | なし                                                                    |
| 14型ワイド<br>フルHD液晶<br>+45,000円<br>PC-K-LCM4F7 | 128GB SSD<br>+29,000円<br>PC-K-HSM127           | 4GB<br>(4GB×1)<br>+25,000円<br>PC-K-MAM407   | なし <sup>③</sup>                                                       |                                                                       |
|                                             | 500GB HDD<br>+22,000円<br>PC-K-HHM507           |                                             |                                                                       |                                                                       |

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。  
詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/> をご覧ください。

②: PCIe規格のSSDです。

③: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68~69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

# NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

## Web会議に適したBOX型2Wステレオスピーカ

2つのBOX型2Wステレオスピーカをキーボード上部に配置することで、音声やサウンドをよりクリアに出力可能。働き方改革により、使用頻度が高まっているWeb会議の際にも円滑なコミュニケーションをサポートします。



タイプVMはヤマハ製AudioEngine™を利用した【Webミーティングおすすめモデル】です。詳しくはP2～3をご覧ください。

## オフィス内の持ち運びに適したスリムベゼル採用14型フルHD液晶

デスク業務での使いやすさとスムーズな持ち運びを両立するスリムベゼル採用14型フルHD液晶を搭載。広めの作業領域を確保した液晶画面は、小さい文字サイズの資料閲覧や細かい表組作成や、資料制作にも活躍するモデルです。A4ファイルサイズのカバンにすっぽり入るサイズでオフィス内の移動を考慮したコンパクト性も備えているため、フリーアドレスオフィスでの活用にも適しています。



### 主な周辺機器

- プライバシーフィルター\*1 [PC-VP-WS22] 希望小売価格 14,000円(税別)
- VGA変換アダプタ [PC-VP-BK07] 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- ACアダプタ [PC-VP-BP103] 約240g\*2 希望小売価格 10,000円(税別)
- セキュリティケーブル [PC-VP-WS23] 希望小売価格 13,000円(税別)

\*1: プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご覧ください。 \*2: 電源コードの質量を除く。

## 用途に応じたSSDを選択可能

データアクセスの高速性や静音性を備えたSSDに情報漏えい対策として有効な暗号化機能付きもご用意。さらに、暗号化機能付512GB SSD/256GB SSDはSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速なPCIe接続を採用しています。

※SSDの高速性能についてはP7をご覧ください。

## ビジネスでの使用を考慮した各種インターフェイス

3つのUSBポート(USB 3.1 (Type-C)\*×1ポート、USB 3.0×2ポート)や鮮やかな映像出力が可能なHDMIポート、SDメモリーカードスロットなどの各種インターフェイスを標準装備しています。

\*: USB Type-Cポートから映像出力はできません。



\*: 映像出力はできません。

## 使いやすさへの工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感

詳しくは **P8** をご覧ください

## ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズ  
サービス **P47**

セレクトションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVM (VM-7)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD  
利用可能領域  
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 10 (64ビット): 約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

| マウス                                                                                                                                            | 変換アダプタ                                                               | フィルター                                                                   | アプリケーション1                                                                                                                                   | アプリケーション2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 添付品セット/再セットアップ用媒体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | サービス&サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>USB<br/>レーザーマウス<br/>(シルバー)</div> <div>+4,000円</div> <div>PC-K-PDDUL7</div>                                                                | <div>VGA<br/>変換アダプタ*</div> <div>+4,000円</div> <div>PC-K-KEMHR7</div> | <div>プライバシー<br/>フィルター*</div> <div>+14,000円</div> <div>PC-K-PFM147</div> | <div>Webカメラ選択時<br/>のみ選択可能</div> <div>NeoFace<br/>Monitor<br/>(顔認証<br/>PCセキュリティ<br/>ソフトウェア)</div> <div>+16,000円</div> <div>PC-K-NEDNF7</div> | <div>Office Professional<br/>2019</div> <div>+119,000円</div> <div>PC-K-APDTP7</div> <div>Office Home &amp; Business<br/>2019</div> <div>+42,900円</div> <div>PC-K-APDTH7</div> <div>Office Personal<br/>2019</div> <div>+39,600円</div> <div>PC-K-APDTR7</div> <div>Office Home &amp; Business<br/>2019<br/>+<br/>ウイルスバスター クラウド*</div> <div>+74,900円</div> <div>PC-K-APDT37</div> <div>Office Home &amp; Business<br/>2019<br/>+<br/>ウイルスバスター クラウド*</div> <div>+56,900円</div> <div>PC-K-APDT17</div> <div>Office なし<br/>+<br/>ウイルスバスター クラウド*</div> <div>+32,000円</div> <div>PC-K-APDV37</div> <div>Office なし<br/>+<br/>ウイルスバスター クラウド*</div> <div>+14,000円</div> <div>PC-K-APDV17</div> <div>なし</div> | <div>標準<br/>添付品セット*</div> <div>+1,000円</div> <div>PC-K-KTM167</div> <div>ミニマム<br/>添付品セット*</div> <div>+1,000円</div> <div>PC-K-KAD167</div> <div>*添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。<br/>※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの<br/>バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されて<br/>おります。</div> <div>Windows 10 Pro<br/>64ビット版<br/>再セットアップ用<br/>DVD</div> <div>+4,000円</div> <div>PC-K-BCM167</div> <div>+再セットアップ用<br/>DVD なし</div> <div>+再セットアップ用<br/>DVD なし</div> | <div>引取標準保証拡張G6<br/>[5年間引取修理専用]</div> <div>+28,000円</div> <div>PC-K-EX5AK7</div> <div>標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]<br/>(ディスク返却不要サービス付)</div> <div>+55,800円</div> <div>PC-K-EX5EK7</div> <div>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]<br/>(ディスク返却不要サービス付)</div> <div>+39,400円</div> <div>PC-K-EX4EK7</div> <div>標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理]<br/>(ディスク返却不要サービス付)</div> <div>+28,000円</div> <div>PC-K-EX3EK7</div> <div>標準保証拡張G6<br/>[5年間営業日出張修理]</div> <div>+30,000円</div> <div>PC-K-EX5HK7</div> <div>標準保証拡張G6<br/>[4年間営業日出張修理]</div> <div>+20,000円</div> <div>PC-K-EX4HK7</div> <div>標準保証拡張G6<br/>[3年間営業日出張修理]</div> <div>+13,000円</div> <div>PC-K-EX3HK7</div> <div>動産総合保険付標準保証拡張G7<br/>[5年間引取修理専用]</div> <div>+29,000円</div> <div>PC-K-EX5DK7</div> <div>動産総合保険付標準保証拡張G7<br/>[4年間引取修理専用]</div> <div>+21,000円</div> <div>PC-K-EX4DK7</div> <div>動産総合保険付標準保証拡張G7<br/>[3年間引取修理専用]</div> <div>+13,000円</div> <div>PC-K-EX3DK7</div> <div>5年パーツ保証拡張G6</div> <div>+10,000円</div> <div>PC-K-EX5PK7</div> <div>4年パーツ保証拡張G6</div> <div>+6,000円</div> <div>PC-K-EX4PK7</div> <div>3年パーツ保証拡張G6</div> <div>+3,000円</div> <div>PC-K-EX3PK7</div> <div>なし</div> |
| <div>※1台にOSが1つの場合、<br/>3台まで利用可能です。<br/>詳しくはP52～53をご覧ください。</div> <div>※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。<br/>詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。</div> |                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。

※PC本体と同時購入が必要です。

型番 [PC-MV-CBGA13] 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

④: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。



VersaPro  
タイプ  
VDインテル  
第10世代  
CPU 〈VD-7〉インテル® vPro® テクノロジー対応。  
セキュリティを追求したハイエンドノートPC15.6型 ワイド  
LEDバックライト1,920×1,080ドット フルHD  
1,366×768ドット HD

指紋センサ選択可能

Webカメラ (IR対応) 選択可能

薄さ24.9mm◆

希望小売価格:  
220,000円(税別)~写真はテンキー付きキーボード、  
NFCポート選択モデル

◆ゴム足部、バッテリーなどの突起部を除く。



\*オプションのゼロワットACアダプタをご購入時。

## POINT

第10世代インテル® Core™ i7 vPro®  
プロセッサを選択可能。第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサ  
および第10世代インテル® Core™ i5 プロ  
セッサを選択可能。さらに、インテル®  
vPro® テクノロジーにも対応\*しています。

\*無線LAN選択時に対応となります。

また、インテル® vPro® テクノロジーの詳細については、  
<https://www.intel.co.jp/vpro/> をご覧ください。

対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P58をご覧ください。

|                    |                              |                    |                             |                  |         |                   |      |                          |                 |          |                       |        |
|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|---------|-------------------|------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------|
| 4コア<br>プロセッサ       | インテル® Core™<br>vPro® プロセッサ*1 | ECOボタン             | USB 3.1 (Type-C)*2<br>×1ポート | USB 3.0<br>×4ポート | HDMIポート | SDメモリー<br>カードスロット | 選択可能 | 内蔵<br>指紋センサ              | テンキー付き<br>キーボード | SSD      | インテル®<br>Optane™ メモリー | NFCポート |
| DeviceLock<br>Lite | ウイルス<br>検出・駆除                | ハードディスク<br>データ消去*3 | セキュリティ<br>チップ               | マルチ<br>ディスプレイ    | 180度開閉  |                   |      | 無線LAN<br>(IEEE802.11 ax) | Bluetooth®      | Webカメラ*4 | NeoFace<br>Monitor    |        |

\*1:無線LAN選択時にインテル® vPro® テクノロジー対応です。

\*2:映像出力はできません。

\*3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

\*4:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能です。

## フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション  
価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして  
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

## フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型番                                                | 希望小売価格   | インストールOS                | CPU                                            | 構成               |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| VKH18/D-7 (2020年8月発表商品) <b>vPro</b> *無線LAN選択時に対応。 |          |                         |                                                |                  |
| PC-VKH18DZG7                                      | 184,000円 | Windows 10 Pro<br>64ビット | インテル® Core™<br>i7-10610U<br>プロセッサ<br>(1.80GHz) | リチウムイオン<br>バッテリー |
| VKM17/D-7 (2020年8月発表商品) <b>vPro</b> *無線LAN選択時に対応。 |          |                         |                                                |                  |
| PC-VKM17DZG7                                      | 137,000円 | Windows 10 Pro<br>64ビット | インテル® Core™<br>i5-10310U<br>プロセッサ<br>(1.70GHz) | リチウムイオン<br>バッテリー |

## 構成オプション(各項目から択一となります)

| ディスプレイ                                        | HDD/SSD                                                                 | 合計メモリ                                      | 光学ドライブ                                       | ACアダプタ                                   | 通信機能                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 15.6型ワイド<br>フルHD液晶<br>+40,000円<br>PC-K-LND5F7 | 暗号化機能付<br>512GB SSD<br>+78,000円<br>PC-K-HAD517                          | 16GB<br>(8GB×2)<br>+65,000円<br>PC-K-MDD167 | DVDスーパー<br>マルチドライブ<br>+9,500円<br>PC-K-C8DD57 | 小型軽量<br>ACアダプタ<br>+2,000円<br>PC-K-ACDND7 | 無線LAN<br>(IEEE802.11ax)<br>&<br>Bluetooth®<br>+11,000円<br>PC-K-NWD2M7 |
| 15.6型ワイド<br>HD液晶<br>+30,000円<br>PC-K-LND5H7   | 暗号化機能付<br>256GB SSD<br>+41,000円<br>PC-K-HAD257                          | 8GB<br>(8GB×1)<br>+35,000円<br>PC-K-MAD807  | DVD-ROM<br>+2,500円<br>PC-K-C8DDV7            |                                          | なし                                                                    |
| Webカメラ付き<br>(IR対応)                            | 128GB SSD<br>+29,000円<br>PC-K-HSD127                                    | 8GB<br>(4GB×2)<br>+35,000円<br>PC-K-MDD807  | なし ①                                         |                                          |                                                                       |
| 15.6型ワイド<br>フルHD液晶<br>+50,000円<br>PC-K-LRD5F7 | 500GB HDD<br>+ インテル®<br>Optane™<br>メモリー 16GB<br>+39,000円<br>PC-K-HMD517 | 4GB<br>(4GB×1)<br>+25,000円<br>PC-K-MAD407  |                                              |                                          |                                                                       |
| 15.6型ワイド<br>HD液晶<br>+40,000円<br>PC-K-LRD5H7   | 暗号化機能付<br>500GB HDD<br>+34,000円<br>PC-K-HED507                          |                                            |                                              |                                          |                                                                       |
| Webカメラ付き                                      | 500GB HDD<br>+22,000円<br>PC-K-HHD507                                    |                                            |                                              |                                          |                                                                       |
| 15.6型ワイド<br>フルHD液晶<br>+45,000円<br>PC-K-LCD5F7 |                                                                         |                                            |                                              |                                          |                                                                       |
| 15.6型ワイド<br>HD液晶<br>+35,000円<br>PC-K-LCD5H7   |                                                                         |                                            |                                              |                                          |                                                                       |

①:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の  
際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68~69)で選択可能な光学ドライブが必要です。②:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには  
「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種機・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。



## タイピングのしやすさを追求した テンキー付きアイソレーションキーボードを選択可能

キーボードは、87キー配列のキーボード(タイプA)テンキーなしに加え、4列テンキー付きキーボードを選択可能。両キーボードともにアイソレーションキーボードを採用。さらに手前側と奥側を中心に、向かって傾斜させる設計や親指で触れる回数の多いスペースキーなどを凸形状にするといった、スムーズなタイピングをサポートする細かな工夫を施しています。



## 指紋センサを電源ボタンに搭載可能

なりすましに強く、紛失の恐れのない指紋による個人認証ができる「内蔵指紋センサ」を電源ボタンに搭載可能です。パスワード入力代わりに指でタッチするだけで、素早くOSにサインインできます。



## Webカメラに加え、Webカメラ(IR対応)も選択可能

Web会議のほか、離席判定やNEC顔認証ソフトウェア「NeoFace Monitor」などに利用できるWebカメラに加えて、Windows Helloに対応可能なWebカメラ(IR対応)も選択可能です。 ※WebカメラとWebカメラ(IR対応)の同時選択はできません。

## 応答性が向上するインテル® Optane™ メモリーを選択可能

インテル® Optane™ メモリーは、DRAMとSATA接続のストレージ(HDD)の間に位置し、よく使用されるデータとプログラムをキャッシュすることでシステム全体の応答性が向上。HDDと組み合わせることで使用できます。

### 主な周辺機器

- プライバシーフィルター\*1 [PC-VP-WS20] 希望小売価格 14,500円(税別)
- バッテリーパック(リチウムイオン) [PC-VP-WP150] 希望小売価格 21,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ [PC-VP-BP133] 約305g\*2 希望小売価格 13,000円(税別)

\*1:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68~69をご参照ください。 \*2:電源コードの質量を除く。

## Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)を選択可能

従来規格からの通信スピード向上に加え、複数台端末による同時接続時でも安定した通信が可能な最新Wi-Fi規格Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)を選択可能です。


## バッテリーの取り外しが可能

バッテリーは取り外せるため、経年劣化してしまった場合に、新しいバッテリーと交換可能です。



## ビジネスでの使用を考慮した各種インターフェイス

5つのUSBポート(USB 3.1 (Type-C)\*1×1ポート、USB 3.0×4ポート)や鮮やかな映像出力が可能なHDMIポート、SDメモリーカードスロットなどの各種インターフェイスを標準装備しています。



\*1:USB Type-Cポートから映像出力はできません。

\*2:映像出力はできません。

## 使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P8** をご覧ください

## ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズ  
サービス **P47**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVD (VD-7)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD  
利用可能領域  
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 10(64ビット)約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

| キーボード/セキュリティ機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | マウス                                                                                                                                                              | フィルター                                                                                                                                                  | セキュリティ機能                                                                                                                                                                                                                                             | アプリケーション1                                                                                                                                                                                                                                                                          | アプリケーション2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 添付品セット/再セットアップ用媒体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | サービス&サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>NFCポート選択時①</div> <div>テンキー付き<br/>キーボード<br/>&amp;<br/>NFCポート*</div> <div>+11,000円<br/>PC-K-KBDTF7</div> <div>*:NeoFace Monitorで<br/>NFCポートを使う場合は<br/>NEC Authentication<br/>Agentは使用できません。</div> <div>※NFCポートを選択し、<br/>NEC Authentication<br/>Agent (認証ソフトウェア)<br/>を利用するためには、標準<br/>添付品セットを選択する<br/>必要があります。</div> | <div>USB<br/>レーザーマウス<br/>(シルバー)</div> <div>+4,000円<br/>PC-K-PDDUL7</div> <div>USB<br/>光センサーマウス<br/>(ブラック)</div> <div>+3,000円<br/>PC-K-PDDUH7</div> <div>なし</div> | <div>プライバシー<br/>フィルター*</div> <div>+14,500円<br/>PC-K-PFD157</div> <div>なし</div> <div>*:取り付けはお客様<br/>にて行う必要が<br/>あります。<br/>詳しくはP68～69<br/>をご覧ください。</div> | <div>内蔵指紋<br/>センサ*</div> <div>+6,000円<br/>PC-K-FVDBE7</div> <div>なし</div> <div>*:SecureFinger<br/>(別売)の利用は<br/>できません。また、<br/>NeoFace Monitor<br/>との同時利用は<br/>できません。</div> <div>※NEC<br/>Authentication<br/>Agent<br/>(添付ソフトウェア)<br/>の利用はできません。</div> | <div>Webカメラ選択時<br/>のみ選択可能</div> <div>NeoFace<br/>Monitor<br/>(顔認証<br/>PCセキュリティ<br/>ソフトウェア)*</div> <div>+16,000円<br/>PC-K-NEDNF7</div> <div>なし</div> <div>*:NFCポートの利用は、<br/>NeoFace Monitorと<br/>NEC Authentication<br/>Agentで排他となります。</div> <div>*:内蔵指紋センサとの<br/>同時利用はできません。</div> | <div>Office Professional<br/>2019</div> <div>+119,000円<br/>PC-K-APDTP7</div> <div>Office Home &amp; Business<br/>2019</div> <div>+42,900円<br/>PC-K-APDIT7</div> <div>Office Personal<br/>2019</div> <div>+39,600円<br/>PC-K-APDTR7</div> <div>Office Home &amp; Business<br/>2019<br/>+<br/>ウイルスバスター クラウド*</div> <div>+74,900円<br/>PC-K-APDT37</div> <div>Office Home &amp; Business<br/>2019<br/>+<br/>ウイルスバスター クラウド*</div> <div>1年</div> <div>+56,900円<br/>PC-K-APDIT17</div> <div>Office なし<br/>+<br/>ウイルスバスター クラウド*</div> <div>3年</div> <div>+32,000円<br/>PC-K-APDV37</div> <div>Office なし<br/>+<br/>ウイルスバスター クラウド*</div> <div>1年</div> <div>+14,000円<br/>PC-K-APDV17</div> <div>なし</div> <div>*:1台にOSが1つの場合、<br/>3台まで利用可能です。<br/>詳しくはP52～53をご覧ください。</div> | <div>標準<br/>添付品セット*</div> <div>+1,000円<br/>PC-K-KTD167</div> <div>ミニマム<br/>添付品セット*</div> <div>+1,000円<br/>PC-K-KAD167</div> <div>*:添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。</div> <div>※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの<br/>バックアップイメージがHDD/SSD内に<br/>格納されております。</div> <div>Windows 10<br/>Pro 64ビット版<br/>再セットアップ用<br/>DVD</div> <div>+4,000円<br/>PC-K-BCD167</div> <div>再セットアップ用<br/>DVD なし</div> <div>再セットアップ用<br/>DVD なし</div> | <div>引取標準保証拡張G6<br/>[5年間引取修理専用]</div> <div>+28,000円<br/>PC-K-EX5AK7</div> <div>標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]<br/>(ディスク返却不要サービス付)</div> <div>+55,800円<br/>PC-K-EX5EK7</div> <div>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]<br/>(ディスク返却不要サービス付)</div> <div>+39,400円<br/>PC-K-EX4EK7</div> <div>標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理]<br/>(ディスク返却不要サービス付)</div> <div>+28,000円<br/>PC-K-EX3EK7</div> <div>標準保証拡張G6</div> <div>+30,000円<br/>PC-K-EX5HK7</div> <div>標準保証拡張G6<br/>[4年間営業日出張修理]</div> <div>+20,000円<br/>PC-K-EX4HK7</div> <div>標準保証拡張G6</div> <div>+13,000円<br/>PC-K-EX3HK7</div> <div>動産総合保険付標準保証拡張G7<br/>[5年間引取修理専用]</div> <div>+29,000円<br/>PC-K-EX5DK7</div> <div>動産総合保険付標準保証拡張G7<br/>[4年間引取修理専用]</div> <div>+21,000円<br/>PC-K-EX4DK7</div> <div>動産総合保険付標準保証拡張G7<br/>[3年間引取修理専用]</div> <div>+13,000円<br/>PC-K-EX3DK7</div> <div>5年/パーツ保証拡張G6</div> <div>+10,000円<br/>PC-K-EX5PK7</div> <div>4年/パーツ保証拡張G6</div> <div>+6,000円<br/>PC-K-EX4PK7</div> <div>3年/パーツ保証拡張G6</div> <div>+3,000円<br/>PC-K-EX3PK7</div> <div>なし</div> <div>※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。<br/>詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。</div> |

③:PCIe規格のSSDです。

VersaPro  
タイプ  
VXインテル  
第10世代  
CPU

〈VX-7〉

充実のBT0セレクションから用途に応じて  
モデル選択が可能なスタンダードノートPC15.6型 ワイド  
LEDバックライト1,920×1,080ドット フルHD  
1,366×768ドット HD

指紋センサ選択可能

Webカメラ (IR対応) 選択可能

薄さ24.9mm◆

希望小売価格:  
170,500円(税別)~写真はテンキー付きキーボード  
選択モデル

◆ゴム足部、バッテリーなどの突起部を除く。



\*オプションのゼロワットACアダプタをご購入時。

## POINT

## 5種類のCPUから選択可能

高度なパフォーマンスと省電力性能を両立した第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサや第10世代インテル® Core™ i5 プロセッサなど計5種類の中から適したCPUを選択できます。

対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P59をご覧ください。

|               |                             |                    |               |                   |                    |
|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| ECOボタン        | USB 3.1 (Type-C)*1<br>×1ポート | USB 3.0<br>×4ポート*2 | HDMIポート       | SDメモリー<br>カードスロット | DeviceLock<br>Lite |
| ウイルス<br>検出・駆除 | ハードディスク<br>データ消去*3          | セキュリティ<br>チップ      | マルチ<br>ディスプレイ | 180度開閉            |                    |

選択可能

|                         |             |                 |                    |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 4コア<br>プロセッサ            | 内蔵<br>指紋センサ | テンキー付き<br>キーボード | SSD                | インテル®<br>Optane™ メモリー |
| 無線LAN<br>(IEEE802.11ax) | Bluetooth®  | Webカメラ*4        | NeoFace<br>Monitor |                       |

\*1:映像出力はできません。CeleronモデルではUSB 3.0 (Type-C) ×1ポートになります。 \*2:Celeronモデルでは、USB 3.0×2ポート、USB 2.0×2ポートになります。

\*3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 \*4:添付の専用アプリケーション利用時は離席判定も可能です。

## フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

| フレームモデル                        |          |                      |                                        |              | 構成オプション(各項目から択一となります)   |                                     |                         |                        |                        |                                   |
|--------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 型番                             | 希望小売価格   | インストールOS             | CPU                                    | 構成           | ディスプレイ                  | HDD/SSD                             | 合計メモリ                   | 光学ドライブ                 | ACアダプタ                 | 通信機能                              |
| <b>VKH18/X-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                      |                                        |              | 15.6型ワイドフルHD液晶          | 暗号化機能付512GB SSD                     | 16GB(8GB×2)             | DVDスーパーマルチドライブ         | 小型軽量ACアダプタ             | 無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® |
| PC-VKH18XZG7                   | 175,000円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i7-10610U プロセッサ (1.80GHz)  | リチウムイオンバッテリー | +40,000円<br>PC-K-LND5F7 | +78,000円<br>PC-K-HAD517             | +65,000円<br>PC-K-MDD167 | +9,500円<br>PC-K-C8DD57 | +2,000円<br>PC-K-ACXND7 | +11,000円<br>PC-K-NWX2B7           |
| <b>VKM17/X-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                      |                                        |              | 15.6型ワイドフルHD液晶          | 暗号化機能付256GB SSD                     | 8GB(8GB×1)              | DVD-ROM                |                        | なし                                |
| PC-VKM17XZG7                   | 130,000円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i5-10310U プロセッサ (1.70GHz)  | リチウムイオンバッテリー | +30,000円<br>PC-K-LND5H7 | +41,000円<br>PC-K-HAD257             | +35,000円<br>PC-K-MAD807 | +2,500円<br>PC-K-C8DDV7 |                        |                                   |
| <b>VKT16/X-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                      |                                        |              | Webカメラ付き (IR対応)         | 128GB SSD                           | 8GB(4GB×2)              | なし                     |                        |                                   |
| PC-VKT16XZG7                   | 126,000円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i5-10210U プロセッサ (1.60GHz)* | リチウムイオンバッテリー | +50,000円<br>PC-K-LRD5F7 | +29,000円<br>PC-K-HSD127             | +35,000円<br>PC-K-MDD807 |                        |                        |                                   |
| <b>VKL21/X-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                      |                                        |              | 15.6型ワイドフルHD液晶          | 500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB | 4GB(4GB×1)              |                        |                        |                                   |
| PC-VKL21XZG7                   | 118,500円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i3-10110U プロセッサ (2.10GHz)* | リチウムイオンバッテリー | +40,000円<br>PC-K-LRD5H7 | +39,000円<br>PC-K-HMD517             | +25,000円<br>PC-K-MAD407 |                        |                        |                                   |
| <b>VKE19/X-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                      |                                        |              | Webカメラ付き                | 暗号化機能付500GB HDD                     |                         |                        |                        |                                   |
| PC-VKE19XZG7                   | 87,500円  | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサ 5205U (1.90GHz)   | リチウムイオンバッテリー | +45,000円<br>PC-K-LCD5F7 | +34,000円<br>PC-K-HED507             |                         |                        |                        |                                   |
|                                |          |                      |                                        |              | 15.6型ワイドフルHD液晶          | 500GB HDD                           |                         |                        |                        |                                   |
|                                |          |                      |                                        |              | +45,000円<br>PC-K-LCD5F7 | +22,000円<br>PC-K-HHD507             |                         |                        |                        |                                   |
|                                |          |                      |                                        |              | 15.6型ワイドHD液晶            |                                     |                         |                        |                        |                                   |
|                                |          |                      |                                        |              | +35,000円<br>PC-K-LCD5H7 |                                     |                         |                        |                        |                                   |

※ 上記OSの他にもモデルをご用意しております。  
<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> をご覧ください。



①: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68~69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

②: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種機能・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

## タイピングのしやすさを追求した テンキー付きアイソレーションキーボードを選択可能

キーボードは、87キー配列のキーボード(タイプA)テンキーなしに加え、4列テンキー付きキーボードを選択可能。両キーボードともにアイソレーションキーボードを採用。さらに手前側と奥側を中心に、向かって傾斜させる設計や親指で触れる回数の多いスペースキーなどを凸形状にするといった、スムーズなタイピングをサポートする細かな工夫を施しています。



## 指紋センサを電源ボタンに搭載可能

なりすましに強く、紛失の恐れのない指紋による個人認証ができる「内蔵指紋センサ」を電源ボタンに搭載可能です。パスワード入力のために指でタッチするだけで、素早くOSにサインインできます。

## Webカメラに加え、Webカメラ(IR対応)も選択可能

Web会議のほか、離席判定やNEC顔認証ソフトウェア「NeoFace Monitor」などに利用できるWebカメラに加えて、Windows Helloに対応可能なWebカメラ(IR対応)も選択可能です。 ※WebカメラとWebカメラ(IR対応)の同時選択はできません。

## 応答性が向上するインテル® Optane™ メモリーを選択可能

インテル® Optane™ メモリーは、DRAMとSATA接続のストレージ(HDD)の間に位置し、よく使用されるデータとプログラムをキャッシュすることでシステム全体の応答性が向上。HDDと組み合わせることで使用できます。

※ VKE19/X-7では選択できません。

### 主な周辺機器

- プライバシーフィルター\*1 [PC-VP-WS20] 希望小売価格 14,500円(税別)
- バッテリーパック(リチウムイオン) [PC-VP-WP150] 希望小売価格 21,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ [PC-VP-BP133] 約305g\*2 希望小売価格 13,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ [PC-VP-BP98] 約192g\*2 希望小売価格 10,000円(税別)

\*1: プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68~69をご覧ください。 \*2: 電源コードの質量を除く。

## Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)を選択可能

従来規格からの通信スピード向上に加え、複数台端末による同時接続時でも安定した通信が可能な最新Wi-Fi規格Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)を選択可能です。

## バッテリーの取り外しが可能

バッテリーは取り外せるため、経年劣化してしまった場合に、新しいバッテリーと交換可能です。




## ビジネスでの使用を考慮した各種インターフェイス

5つのUSBポート(USB 3.1(Type-C)\*1×1ポート、USB 3.0×4ポート)\*や鮮やかな映像出力が可能なHDMIポート、SDメモリーカードスロットなどの各種インターフェイスを標準装備しています。

\*1: USB Type-Cポートから映像出力はできません。

CeleronモデルではUSB 3.0(Type-C)×1ポート、USB 3.0×2ポート、USB 2.0×2ポートになります。



\*1: パワーオフUSB充電機能対応。

\*2: CeleronモデルではUSB 2.0ポートになります。

\*3: 映像出力はできません。CeleronモデルではUSB 3.0(Type-C)×1ポートになります。

## 使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P8** をご覧ください

セクションおよび価格の計算がWeb上でできる便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVX (VX-7)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD  
利用可能領域  
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 10(64ビット): 約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

| キーボード                                              | マウス                                                | フィルター                                              | セキュリティ機能                                                                                                                                      | アプリケーション1                                                                                | アプリケーション2                                                                             | 添付品セット/再セットアップ用媒体                                                                         | サービス&サポート                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>テンキー付きキーボード</b><br>+6,000円<br>PC-K-KBDT7        | <b>USBレーザーマウス(シルバー)</b><br>+4,000円<br>PC-K-PDDUL7  | <b>プライバシーフィルター*</b><br>+14,500円<br>PC-K-PFD157     | <b>内蔵指紋センサ*</b><br>+6,000円<br>PC-K-FVDBE7                                                                                                     | Webカメラ選択時のみ選択可能<br><b>NeoFace Monitor(顔認証PCセキュリティソフトウェア)*</b><br>+16,000円<br>PC-K-NEDNF7 | <b>Office Professional 2019</b><br>+119,000円<br>PC-K-APDTP7                           | <b>標準添付品セット*</b><br>+1,000円<br>PC-K-KTD167                                                | <b>引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用]</b><br>+28,000円<br>PC-K-EX5AK7                   |
| <b>キーボード(タイプA)テンキーなし</b><br>+3,000円<br>PC-K-KBDAN7 | <b>USB光センサーマウス(ブラック)</b><br>+3,000円<br>PC-K-PDDUH7 | なし                                                 | なし                                                                                                                                            | なし                                                                                       | <b>Office Home &amp; Business 2019</b><br>+42,900円<br>PC-K-APDTH7                     | <b>Windows 10 Pro 64ビット版再セットアップ用DVD</b><br>+4,000円<br>PC-K-BCD167                         | <b>標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]</b><br>+55,800円<br>(ディスク返却不要サービス付)<br>PC-K-EX5EK7 |
|                                                    | なし                                                 | *取り付けはお客様に<br>行う必要があります。<br>詳しくはP68~69<br>をご覧ください。 | *SecureFinger<br>(別売)の利用は<br>できません。また、<br>NeoFace Monitor<br>との同時利用は<br>できません。<br>※NEC<br>Authentication<br>Agent<br>(添付ソフトウェア)の<br>利用はできません。 | *内蔵指紋センサとの<br>同時利用はできません。                                                                | <b>Office Personal 2019</b><br>+39,600円<br>PC-K-APDTR7                                | <b>再セットアップ用DVD なし</b><br>+2,000円<br>PC-K-KAD167                                           | <b>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]</b><br>+39,400円<br>(ディスク返却不要サービス付)<br>PC-K-EX4EK7 |
|                                                    |                                                    |                                                    |                                                                                                                                               | *1台にOSが1つの場合、<br>3台まで利用可能です。<br>詳細はP52~53をご覧ください。                                        | <b>Office Home &amp; Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 3年</b><br>+74,900円<br>PC-K-APDT37 | <b>再セットアップ用DVD なし</b><br>+2,000円<br>PC-K-KAD167                                           | <b>標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]</b><br>+30,000円<br>PC-K-EX5HK7                    |
|                                                    |                                                    |                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                          | <b>Office Home &amp; Business 2019 + ウイルスバスター クラウド* 1年</b><br>+56,900円<br>PC-K-APDT17 | ※添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。<br>※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの<br>バックアップイメージがHDD/SSD内に<br>格納されています。 | <b>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]</b><br>+20,000円<br>PC-K-EX4HK7                    |
|                                                    |                                                    |                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                          | <b>Office なし + ウイルスバスター クラウド* 3年</b><br>+32,000円<br>PC-K-APDV37                       |                                                                                           | <b>標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理]</b><br>+13,000円<br>PC-K-EX3HK7                    |
|                                                    |                                                    |                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                          | <b>Office なし + ウイルスバスター クラウド* 1年</b><br>+14,000円<br>PC-K-APDV17                       |                                                                                           | <b>動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用]</b><br>+29,000円<br>PC-K-EX5DK7              |
|                                                    |                                                    |                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                          | なし                                                                                    |                                                                                           | <b>動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用]</b><br>+21,000円<br>PC-K-EX4DK7              |
|                                                    |                                                    |                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                           | <b>動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用]</b><br>+13,000円<br>PC-K-EX3DK7              |
|                                                    |                                                    |                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                           | <b>5年パーツ保証拡張G6</b><br>+10,000円<br>PC-K-EX5PK7                              |
|                                                    |                                                    |                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                           | <b>4年パーツ保証拡張G6</b><br>+6,000円<br>PC-K-EX4PK7                               |
|                                                    |                                                    |                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                           | <b>3年パーツ保証拡張G6</b><br>+3,000円<br>PC-K-EX3PK7                               |
|                                                    |                                                    |                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                           | なし                                                                         |

③: PCIe規格のSSDです。

④: インテル® Optane™ メモリーはVKE19/X-7では選択できません。



VersaPro  
タイプ  
VAインテル  
第10世代  
CPU 〈VA-7〉インテル 第10世代CPUモデルを選択可能。  
使いやすくなったエントリーPC15.6型 ワイド  
LEDバックライト

1,366×768ドット HD

無線LAN (IEEE802.11ax)  
選択可能

DDR4メモリ搭載

薄さ24.9mm◆

希望小売価格:  
165,000円(税別)~

◆ゴム足部、バッテリーなどの突起部を除く。



## POINT

第10世代インテル® Core™ i3  
プロセッサを選択可能高度な処理パフォーマンスと省電力性能  
を両立した、第10世代のインテルCPU\*搭  
載モデルを選択可能です。\*インテル® Core™ i3-10110U プロセッサ搭載モデルは、  
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P60をご覧ください。

選択可能

|               |                             |                    |               |                    |            |                         |
|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|
| ECOボタン        | USB 3.1 (Type-C)*1<br>×1ポート | USB 3.0<br>×4ポート*2 | HDMIポート       | DeviceLock<br>Lite | SSD        | 無線LAN<br>(IEEE802.11ax) |
| ウイルス<br>検出・駆除 | ハードディスク<br>データ消去*3          | セキュリティ<br>チップ      | マルチ<br>ディスプレイ | 180度開閉             | Bluetooth® |                         |

\*1:映像出力はできません。CeleronモデルではUSB 3.0 (Type-C) ×1ポートになります。 \*2:Celeronモデルでは、USB 3.0×2ポート、USB 2.0×2ポートになります。 \*3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

## フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション  
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして  
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

## フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型番                                                               | 希望小売価格   | インストールOS             | CPU                                          | 構成                                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>VKL21/AA-7</b> (2020年8月発表商品)                                  |          |                      |                                              |                                                        |
| PC-VKL21AAG7                                                     | 150,500円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™<br>i3-10110U プロセッサ<br>(2.10GHz)* | 15.6型ワイド<br>HD液晶<br>小型軽量<br>ACアダプタ<br>リチウムイオン<br>バッテリー |
| *インテル® Core™ i3-10110U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。 |          |                      |                                              |                                                        |
| <b>VKE19/AA-7</b> (2020年8月発表商品)                                  |          |                      |                                              |                                                        |
| PC-VKE19AAG7                                                     | 117,000円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Celeron®<br>プロセッサ<br>5205U (1.90GHz)   | 15.6型ワイド<br>HD液晶<br>小型軽量<br>ACアダプタ<br>リチウムイオン<br>バッテリー |

## 構成オプション(各項目から択一となります)

| HDD/SSD                                        | 合計メモリ                                   | 光学ドライブ                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 暗号化機能付<br>512GB SSD<br>+78,000円<br>PC-K-HAD517 | 16GB (8GB×2)<br>+65,000円<br>PC-K-MDD167 | DVDスーパー<br>マルチドライブ<br>+9,500円<br>PC-K-C8DD57 |
| 暗号化機能付<br>256GB SSD<br>+41,000円<br>PC-K-HAD257 | 8GB (8GB×1)<br>+35,000円<br>PC-K-MAD807  | DVD-ROM<br>+2,500円<br>PC-K-C8DDV7            |
| 128GB SSD<br>+29,000円<br>PC-K-HSD127           | 8GB (4GB×2)<br>+35,000円<br>PC-K-MDD807  | なし ①                                         |
| 暗号化機能付<br>500GB HDD<br>+34,000円<br>PC-K-HED507 | 4GB (4GB×1)<br>+25,000円<br>PC-K-MAD407  |                                              |
| 500GB HDD<br>+22,000円<br>PC-K-HHD507           |                                         |                                              |

①:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の  
際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P68~69)で選択可能な光学ドライブが必要です。②:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには  
「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

## タイピングのしやすさを追求したアイソレーションキーボード

キーボードの手前側と奥側を、中心に向かって傾斜させる新設計に加え、親指で触れる回数の多いスペースキーや変換キーを凸形状にするなど、細かな工夫を施したキーボードを採用。従来に比べ指へのフィット感がさらに向上し、スムーズなタイピングをサポートします。



## 用途に応じたSSDを選択可能

データアクセスの高速性や静音性を備えたSSDに情報漏えい対策として有効な暗号化機能付きもご用意。さらに、暗号化機能付256/512GB SSDはSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速なPCIe接続を採用しています。

※SSDの高速性能についてはP7をご覧ください。

## カスタマイズ可能な「Fn」キー配列

VersaProのキーボード配列では同時押しがしやすい「Fn」キーを左下に配置。さらにお客様のお好みに合わせ、BIOSメニューよりキー機能を入れ替えて「Ctrl」キーを左下に設定することも可能です。



キー機能入れ替え可能  
※VersaProシリーズで対応しています。  
(タイプVS、VUを除く)

### 主な周辺機器

- プライバシーフィルター\*1 [PC-VP-WS20] 希望小売価格 14,500円(税別)
- バッテリーパック(リチウムイオン) [PC-VP-WP150] 希望小売価格 21,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ [PC-VP-BP98] 約192g\*2 希望小売価格 10,000円(税別)

\*1:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご参照ください。 \*2:電源コードの質量を除く。

## Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)を選択可能

従来規格からの通信スピード向上に加え、複数台端末による同時接続時でも安定した通信が可能な最新Wi-Fi規格Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)を選択可能です。

## バッテリーの取り外しが可能

バッテリーは取り外せるため、経年劣化してしまった場合に、新しいバッテリーと交換可能です。



## ビジネスでの使用を考慮した各種インターフェイス

5つのUSBポート(USB 3.1(Type-C)\*1×1ポート、USB 3.0×4ポート)\*や鮮やかな映像出力が可能なHDMIポートなどの各種インターフェイスを標準装備しています。

\*1:USB Type-Cポートから映像出力はできません。

CeleronモデルではUSB 3.0(Type-C)×1ポート、USB 3.0×2ポート、USB 2.0×2ポートになります。



\*1:1/2ポートUSB充電機能対応。 \*2:CeleronモデルではUSB 2.0ポートになります。

\*3:映像出力はできません。CeleronモデルではUSB 3.0(Type-C)×1ポートになります。

## 使いやすさへの工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P8** をご覧ください

セレクトショップおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVA (VA-7)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD  
利用可能領域  
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 10(64ビット)約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

| 通信機能                                       | マウス                       | フィルター                                                | アプリケーション                                                 | 添付品セット/再セットアップ用媒体                                                                      | サービス&サポート                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 無線LAN<br>(IEEE802.11ax)<br>&<br>Bluetooth* | USB<br>レーザーマウス<br>(シルバー)  | プライバシー<br>フィルター*                                     | Office Professional 2019<br>+119,000円<br>PC-K-APDTP7     | 標準<br>添付品セット*                                                                          | 引取標準保証拡張G6<br>[5年間引取修理専用] +28,000円<br>PC-K-EX5AK7                  |
| +11,000円<br>PC-K-NWX2B7                    | +4,000円<br>PC-K-PDDUL7    | +14,500円<br>PC-K-PFD157                              | Office Home & Business<br>2019 +42,900円<br>PC-K-APDTH7   | +1,000円<br>PC-K-KTD167                                                                 | 標準保証拡張G6[5年間営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付) +55,800円<br>PC-K-EX5EK7    |
| なし                                         | USB<br>光センサーマウス<br>(ブラック) | なし                                                   | Office Personal 2019<br>+39,600円<br>PC-K-APDTR7          | ミニマム<br>添付品セット* +1,000円<br>PC-K-KAD167                                                 | 標準保証拡張G6[4年間営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付) +39,400円<br>PC-K-EX4EK7    |
|                                            | +3,000円<br>PC-K-PDDUH7    | *:取り付けはお客様にて<br>行う必要があります。<br>詳しくはP68～69を<br>ご覧ください。 | Office Home & Business<br>2019 +74,900円<br>PC-K-APDT37   | +再セットアップ用DVD なし ②                                                                      | 標準保証拡張G6[3年間営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付) +28,000円<br>PC-K-EX3EK7    |
|                                            | なし                        |                                                      | Office Home & Business<br>2019 +56,900円<br>PC-K-APDT17   | *添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。<br>※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージが<br>HDD/SSD内に格納されております。 | 標準保証拡張G6<br>[5年間営業日出張修理] +30,000円<br>PC-K-EX5HK7                   |
|                                            |                           |                                                      | Office なし<br>+ ウイルスバスター クラウド* 3年 +32,000円<br>PC-K-APDV37 |                                                                                        | 標準保証拡張G6<br>[4年間営業日出張修理] +20,000円<br>PC-K-EX4HK7                   |
|                                            |                           |                                                      | Office Home & Business<br>2019 +14,000円<br>PC-K-APDV17   |                                                                                        | 標準保証拡張G6<br>[3年間営業日出張修理] +13,000円<br>PC-K-EX3HK7                   |
|                                            |                           |                                                      | Office なし<br>+ ウイルスバスター クラウド* 1年 +14,000円<br>PC-K-APDV17 |                                                                                        | 動産総合保険付標準保証拡張G7<br>[5年間引取修理専用] +29,000円<br>PC-K-EX5DK7             |
|                                            |                           |                                                      | なし                                                       |                                                                                        | 動産総合保険付標準保証拡張G7<br>[4年間引取修理専用] +21,000円<br>PC-K-EX4DK7             |
|                                            |                           |                                                      | *:1台にOSが1つの場合、<br>3台まで利用可能です。<br>詳細はP52～53をご覧ください。       |                                                                                        | 動産総合保険付標準保証拡張G7<br>[3年間引取修理専用] +13,000円<br>PC-K-EX3DK7             |
|                                            |                           |                                                      |                                                          |                                                                                        | 5年保証拡張G6 +10,000円<br>PC-K-EX5PK7                                   |
|                                            |                           |                                                      |                                                          |                                                                                        | 4年保証拡張G6 +6,000円<br>PC-K-EX4PK7                                    |
|                                            |                           |                                                      |                                                          |                                                                                        | 3年保証拡張G6 +3,000円<br>PC-K-EX3PK7                                    |
|                                            |                           |                                                      |                                                          |                                                                                        | なし                                                                 |
|                                            |                           |                                                      |                                                          |                                                                                        | ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。<br>詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。 |

③:PCIe規格のSSDです。

VersaPro  
タイプ  
VEインテル  
第8世代  
CPU

〈VE-7〉

テンキー付きキーボードを標準搭載した  
光学ドライブ内蔵バリューPC15.6型 ワイド  
LEDバックライト

1,366×768ドット HD

光学ドライブ標準搭載

DDR4メモリ搭載

薄さ24.9mm◆

希望小売価格:

156,500円(税別)~

◆ゴム足部、バッテリーなどの突起部を除く。



## POINT

クアッドコアをはじめ  
4種類のCPUから選択可能

高度なパフォーマンスと省電力性能を両立した第8世代インテル® Core™ i7 プロセッサや第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサなど計4種類の中から適したCPUを選択できます。

対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P61をご覧ください。

選択可能

|                    |                    |                    |                 |                   |              |        |                         |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------|-------------------------|
| ECOモード<br>設定       | USB 3.0<br>×3ポート*1 | HDMIポート            | テンキー付き<br>キーボード | SDメモリー<br>カードスロット | 4コア<br>プロセッサ | SSD    | 無線LAN<br>(IEEE802.11ac) |
| DeviceLock<br>Lite | ウイルス<br>検出・駆除      | ハードディスク<br>データ消去*2 | マルチ<br>ディスプレイ   | 180度開閉            | Bluetooth®   | Webカメラ | NeoFace<br>Monitor      |

\*1: Celeronモデルでは、USB 3.0×2ポート、USB 2.0×1ポートになります。 \*2: ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

## フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

## フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型番                                                              | 希望小売価格   | インストールOS             | CPU                                   | 構成                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>VKV18/E-7</b> (2020年8月発表商品)                                  |          |                      |                                       |                                                       |
| PC-VKV18EZG7                                                    | 149,500円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i7-8565U プロセッサ (1.80GHz)* | テンキー付き<br>キーボード<br>小型軽量<br>ACアダプタ<br>リチウムイオン<br>バッテリー |
| *インテル® Core™ i7-8565U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。 |          |                      |                                       |                                                       |
| <b>VKT16/E-7</b> (2020年8月発表商品)                                  |          |                      |                                       |                                                       |
| PC-VKT16EZG7                                                    | 114,500円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i5-8265U プロセッサ (1.60GHz)* | テンキー付き<br>キーボード<br>小型軽量<br>ACアダプタ<br>リチウムイオン<br>バッテリー |
| *インテル® Core™ i5-8265U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。 |          |                      |                                       |                                                       |
| <b>VKL21/E-7</b> (2020年8月発表商品)                                  |          |                      |                                       |                                                       |
| PC-VKL21EZG7                                                    | 107,500円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i3-8145U プロセッサ (2.10GHz)* | テンキー付き<br>キーボード<br>小型軽量<br>ACアダプタ<br>リチウムイオン<br>バッテリー |
| *インテル® Core™ i3-8145U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。 |          |                      |                                       |                                                       |
| <b>VKE18/E-7</b> (2020年8月発表商品)                                  |          |                      |                                       |                                                       |
| PC-VKE18EZG7                                                    | 71,000円  | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサ 4205U (1.80GHz)  | テンキー付き<br>キーボード<br>小型軽量<br>ACアダプタ<br>リチウムイオン<br>バッテリー |

## 構成オプション(各項目から択一となります)

| ディスプレイ                                                  | HDD/SSD                                        | 合計メモリ                                      | 光学ドライブ                                       | 通信機能                                                                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 15.6型ワイド<br>HD液晶<br>+35,000円<br>PC-K-LNE5H7             | 暗号化機能付<br>512GB SSD<br>+78,000円<br>PC-K-HAE517 | 16GB<br>(8GB×2)<br>+65,000円<br>PC-K-MDE167 | DVDスーパー<br>マルチドライブ<br>+9,500円<br>PC-K-C8EDS7 | 無線LAN<br>(IEEE802.11ac)<br>&<br>Bluetooth®<br>+8,000円<br>PC-K-NWE2B7 |
| Webカメラ付き<br>15.6型ワイド<br>HD液晶<br>+35,000円<br>PC-K-LCE5H7 | 暗号化機能付<br>256GB SSD<br>+41,000円<br>PC-K-HAE257 | 8GB<br>(8GB×1)<br>+35,000円<br>PC-K-MAE807  | DVD-ROM<br>+2,500円<br>PC-K-C8EDV7            | なし                                                                   |
|                                                         | 128GB SSD<br>+29,000円<br>PC-K-HSE127           | 8GB<br>(4GB×2)<br>+35,000円<br>PC-K-MDE807  |                                              |                                                                      |
|                                                         | 500GB HDD<br>+22,000円<br>PC-K-HHE507           | 4GB<br>(4GB×1)<br>+25,000円<br>PC-K-MAE407  |                                              |                                                                      |

①: PCIe規格のSSDです。


②: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

ブリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。



## 4列テンキー付きアイソレーションキーボードを標準搭載

デスクトップPCのような感覚で数値入力可能な4列テンキー付きキーボードを標準搭載。表計算など数字入力が多い作業に適しています。さらにキーボードの手前側と奥側を中心に傾斜させる設計や親指で触れる回数の多いスペースキーなどを凸形状にするといった、スムーズなタイピングをサポートする細かな工夫をしています。



## バッテリーの取り外しが可能

バッテリーは取り外せるため、経年劣化してしまった場合に、新しいバッテリーと交換可能です。



### 主な周辺機器

- プライバシーフィルター\*1 [PC-VP-WS20] 希望小売価格 14,500円(税別)
- バッテリーパック(リチウムイオン) [PC-VP-WP150] 希望小売価格 21,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ [PC-VP-BP98] 約192g\*2 希望小売価格 10,000円(税別)

\*1: プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68~69をご参照ください。 \*2: 電源コードの質量を除く。

## 用途に応じたSSDを選択可能

データアクセスの高速性を備えたSSDに加え、情報漏えい対策として有効な暗号化機能付きSSDもご用意。計3種類の記憶媒体の中から、業務や用途などに合わせて選択可能です。 ※SSDの高速性能についてはP7をご覧ください。

## ニーズの高い機能を標準装備

テンキー付きキーボードや光学ドライブといったビジネスシーンからのニーズが高い機能を標準装備。さらに、リモートパワーオンを可能にする「Wake on LAN」機能もサポートしています。

## ビジネスでの使用を考慮した各種インターフェイス

プロジェクトなどへの鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートや高速なデータ転送が可能なUSB 3.0ポートを搭載しています。



\*1: パワーオフUSB充電機能対応。  
\*2: CeleronモデルではUSB 2.0ポートになります。

## 使いやすさへの工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P8** をご覧ください

## ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズ  
サービス **P47**

セレクトショップおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。  
<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVE (VE-7)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD  
利用可能領域  
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 10(64ビット)約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

| マウス                                                         | フィルター                                                     | 変換アダプタ                                                 | アプリケーション1                                                                                                                        | アプリケーション2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 添付品セット/再セットアップ用媒体                                                                                                                                                                                                                                                                         | サービス&サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB<br/>レーザーマウス<br/>(シルバー)</b><br>+4,000円<br>PC-K-PDDUL7 | <b>プライバシー<br/>フィルター*</b><br>+14,500円<br>PC-K-PFD157<br>なし | <b>VGA<br/>変換アダプタ*</b><br>+4,000円<br>PC-K-KEEHR7<br>なし | <b>Webカメラ選択時<br/>のみ選択可能</b><br><br><b>NeoFace<br/>Monitor<br/>(顔認証<br/>PCセキュリティ<br/>ソフトウェア)</b><br>+16,000円<br>PC-K-NEDNF7<br>なし | <b>Office<br/>Home &amp; Business<br/>2019</b><br>+42,900円<br>PC-K-APDIT7<br><br><b>Office Personal<br/>2019</b><br>+39,600円<br>PC-K-APDTR7<br><br><b>Office<br/>Home &amp; Business<br/>2019</b><br>+<br><b>ウイルスバスター クラウド*</b><br>3年 +74,900円<br>PC-K-APDT37<br><br><b>Office<br/>Home &amp; Business<br/>2019</b><br>+<br><b>ウイルスバスター クラウド*</b><br>1年 +56,900円<br>PC-K-APDT17<br><br><b>Office なし</b><br>+<br><b>ウイルスバスター クラウド*</b><br>3年 +32,000円<br>PC-K-APDV37<br><br><b>Office なし</b><br>+<br><b>ウイルスバスター クラウド*</b><br>1年 +14,000円<br>PC-K-APDV17<br>なし | <b>標準<br/>添付品セット*</b><br>+1,000円<br>PC-K-KTF167<br>+<br><b>再セットアップ用<br/>DVD なし</b><br>②<br><br><b>ミニマム<br/>添付品セット*</b><br>+1,000円<br>PC-K-KAD167<br>+<br><b>再セットアップ用<br/>DVD なし</b><br>②<br><br>※添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。<br>※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの<br>バックアップイメージがHDD/SSD内に<br>格納されています。 | <b>引取標準保証拡張G6</b><br>[5年間引取修理専用] +28,000円<br>PC-K-EX5AK7<br><br><b>標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]</b><br>(ディスク返却不要サービス付) +55,800円<br>PC-K-EX5EK7<br><br><b>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]</b><br>(ディスク返却不要サービス付) +39,400円<br>PC-K-EX4EK7<br><br><b>標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理]</b><br>(ディスク返却不要サービス付) +28,000円<br>PC-K-EX3EK7<br><br><b>標準保証拡張G6</b><br>[5年間営業日出張修理] +30,000円<br>PC-K-EX5HK7<br><br><b>標準保証拡張G6</b><br>[4年間営業日出張修理] +20,000円<br>PC-K-EX4HK7<br><br><b>標準保証拡張G6</b><br>[3年間営業日出張修理] +13,000円<br>PC-K-EX3HK7<br><br><b>動産総合保険付標準保証拡張G7</b><br>[5年間引取修理専用] +29,000円<br>PC-K-EX5DK7<br><br><b>動産総合保険付標準保証拡張G7</b><br>[4年間引取修理専用] +21,000円<br>PC-K-EX4DK7<br><br><b>動産総合保険付標準保証拡張G7</b><br>[3年間引取修理専用] +13,000円<br>PC-K-EX3DK7<br><br><b>5年パーツ保証拡張G6</b> +10,000円<br>PC-K-EX5PK7<br><br><b>4年パーツ保証拡張G6</b> +6,000円<br>PC-K-EX4PK7<br><br><b>3年パーツ保証拡張G6</b> +3,000円<br>PC-K-EX3PK7<br>なし |

\*1: 1台にOSが1つの場合、  
3台まで利用可能です。  
詳細はP52~53をご覧ください。

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。  
詳しくはP44~46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

Mate  
タイプ  
MEインテル  
第10世代  
CPU

〈ME-7〉

ミラーリング対応

無線LAN (IEEE802.11ax)  
選択可能\*

グラフィック選択可能

80 PLUS® プラチナ電源

希望小売価格:  
179,000円(税別)~◆PC-MKH29EZC7、  
PC-MKM31EZC7のみ対応しています。インテル 第10世代CPU、ミラーリング、  
Wi-Fi 6にも対応可能なハイエンドPC

## POINT

応答性が向上するインテル®  
Optane™ メモリーを選択可能

インテル® Optane™ メモリーは、DRAMとSATA接続のストレージ(HDD)の間に位置し、よく使用されるデータとプログラムをキャッシュすることでシステム全体の応答性が向上。HDDと組み合わせることで使用できます。

対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P62をご覧ください。

|                            |          |                 |                          |                |             |                                       |
|----------------------------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| インテル® Core™ vPro® プロセッサー*1 | ECOモード設定 | USB 3.1 x2ポート   | USB 3.0 (Type-C)*2 x1ポート | USB 3.0 x6ポート  | マルチディスプレイ*3 | 選択可能                                  |
| シリアルポート                    | PCIスロット  | DeviceLock Lite | ウイルス検出・駆除                | ハードディスクデータ消去*4 | セキュリティチップ   | 8コアプロセッサー                             |
|                            |          |                 |                          |                |             | ミラーリング(RAID 1)                        |
|                            |          |                 |                          |                |             | AMD Radeon™ 520 (PCI Express x16スロット) |
|                            |          |                 |                          |                |             | 増設HDD                                 |
|                            |          |                 |                          |                |             | SSD                                   |
|                            |          |                 |                          |                |             | インテル® Optane™ メモリー                    |
|                            |          |                 |                          |                |             | 無線LAN (IEEE802.11ax)*1                |
|                            |          |                 |                          |                |             | Bluetooth®                            |
|                            |          |                 |                          |                |             | DisplayPort-DVI変換アダプタ                 |
|                            |          |                 |                          |                |             | DisplayPort-HDMI変換アダプタ                |
|                            |          |                 |                          |                |             | DisplayPort-VGA変換アダプタ                 |

\*1:PC-MKH29EZC7、PC-MKM31EZC7のみ対応しています。 \*2:映像出力はできません。 \*3:マルチディスプレイのご利用には、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイのご用意が必要です。  
\*4:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 \*5:選択時はPCIスロットを占有します。

## フリーセクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

## フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型番                             | 希望小売価格   | インストールOS             | CPU                                   | 構成     |
|--------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------|--------|
| <b>MKH29/E-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                      |                                       |        |
| PC-MKH29EZC7                   | 211,000円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー (2.90GHz) | スタビライザ |
| PC-MKH29EZG7                   | 211,000円 |                      |                                       |        |
| <b>MKM31/E-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                      |                                       |        |
| PC-MKM31EZC7                   | 166,000円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i5-10500 プロセッサー (3.10GHz) | スタビライザ |
| PC-MKM31EZG7                   | 166,000円 |                      |                                       |        |
| <b>MKL36/E-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                      |                                       |        |
| PC-MKL36EZG7                   | 155,000円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー (3.60GHz) | スタビライザ |
| <b>MKE35/E-7</b> (2020年8月発表商品) |          |                      |                                       |        |
| PC-MKE35EZG7                   | 134,000円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサー G5905 (3.50GHz) | スタビライザ |

MKE35/E-7には、文教モデルをご用意しています。  
詳しくは右記サイトをご参照ください。 <https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → 文教モデル

## 構成オプション(各項目から択一となります)

| ディスプレイ                                                                                                                                                                                                                                                                         | HDD/増設HDD/SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 合計メモリ                                                                                                                                                                                                             | 光学ドライブ                                                                                       | 通信機能                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>24型3辺狭額縁フルHD液晶</b> +73,000円<br>LCDE241N-CD3                                                                                                                                                                                                                                 | <b>増設HDDを利用する方</b><br>ミラーリング(RAID 1)<br>ミラーリング用 1TB HDD×2 +63,000円<br>PC-P-HRE107<br>ミラーリング用 500GB HDD×2 +33,000円<br>PC-P-HRE507<br><b>増設HDD</b><br>1TB HDD×2 +48,000円<br>PC-P-HDE107<br>500GB HDD×2 +18,000円<br>PC-P-HDE507<br>暗号化機能付256GB SSD + 500GB HDD +47,000円<br>PC-P-HCE257<br>128GB SSD + 500GB HDD +35,000円<br>PC-P-HCE157<br><b>増設HDDを利用しない方</b><br>暗号化機能付512GB SSD +69,000円<br>PC-P-HAE517<br>暗号化機能付256GB SSD +38,000円<br>PC-P-HAE257<br>128GB SSD +26,000円<br>PC-P-HSE127<br>1TB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB +41,000円<br>PC-P-HME117<br>500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB +26,000円<br>PC-P-HME517<br>1TB HDD +24,000円<br>PC-P-HHE107<br>500GB HDD +9,000円<br>PC-P-HHE507 | 32GB (8GB×4)<br>+285,000円<br>PC-P-MFE327<br>16GB (8GB×2)<br>+75,000円<br>PC-P-MDE167<br>8GB (8GB×1)<br>+45,000円<br>PC-P-MSE807<br>8GB (4GB×2)<br>+45,000円<br>PC-P-MDE807<br>4GB (4GB×1)<br>+35,000円<br>PC-P-MSE407 | DVDスーパーマルチドライブ(薄型)<br>+10,000円<br>PC-P-C8EM27<br>DVD-ROM(薄型)<br>+3,000円<br>PC-P-C8ED27<br>なし | <b>vPro® モデル選択時</b><br>無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円<br>PC-P-NWE2V7<br>なし*<br>*セキュリティや電波干渉の影響等の理由で、無線LANが使用できない使用環境のお客様(例:政府機関、医療機関、金融サービス、その他同様の業種)に限り、無線LAN無しを選択することが可能です。<br><b>それ以外のモデル選択時</b><br>なし |
| <b>21.5型3辺狭額縁フルHD液晶</b> +63,000円<br>LCDE221N-CD3                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>21.5型フルHD液晶</b> +53,000円<br>LCDAS224WMI-CD3                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>19型SXGA液晶</b> +57,000円<br>LCDAS194MI-CD                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>17型SXGA液晶</b> +50,000円<br>LCDAS173M-CD                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| なし                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| 別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。<br><b>24型3辺狭額縁フルHD液晶</b> +73,000円<br>LCDE241N-CF3<br><b>21.5型3辺狭額縁フルHD液晶</b> +63,000円<br>LCDE221N-CF3<br><b>21.5型フルHD液晶</b> +53,000円<br>LCDAS224WMI-CF3<br><b>19型SXGA液晶</b> +57,000円<br>LCDAS194MI-CF<br><b>17型SXGA液晶</b> +50,000円<br>LCDAS173M-CF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |

①: 添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じ、セクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。  
②: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。  
③: PCIe規格のSSDです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種機・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

# NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

## 第10世代インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサを選択可能

8コアで高速処理を可能とする第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサ、6コアの第10世代インテル® Core™ i5 プロセッサなど全機種でマルチコアプロセッサを採用。セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro® テクノロジー搭載モデル\*もご用意し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。

\*PC-MKH29EZC7、PC-MKM31EZC7のみ対応。また、インテル® vPro® テクノロジーの詳細については、<https://www.intel.co.jp/vpro/> をご覧ください。



## 4画面マルチディスプレイ\*に対応可能

DisplayPort×2とHDMIポートを装備し、最大3画面の同時接続が可能。さらに、AMD Radeon™ 520を選択した場合には4画面マルチディスプレイ\*の利用も可能です。

\*マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。

- AMD Radeon™ 520なしの場合のディスプレイ端子の構成
  - ・HDMI×1
  - ・DisplayPort×2(セレクションの変換アダプタでDVI-D、HDMI、VGAのいずれかに変換可能)
- AMD Radeon™ 520搭載時のディスプレイ端子の構成
  - ・[AMD Radeon™ 520装備の端子] ・DisplayPort×2(セレクションの変換アダプタでDVI-D、HDMI、VGAのいずれかに変換可能) +
  - ・[タイプME 本体の端子] ・HDMI×1 ・DisplayPort×2

※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカーまでお問い合わせください。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

※詳しい仕様はP67をご覧ください。

## 無線LAN「Wi-Fi 6」を選択可能


vPro搭載モデルでは、従来規格より高速かつ安定した通信を提供するWi-Fi 6 (IEEE802.11ax)を選択可能。複数端末の同時接続に強いOFDMA技術によって遅延の少ないワイヤレス通信を可能にします。

## 業務継続性を高めるミラーリング(RAID 1)に対応

HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。

## コンパクトな筐体に増設HDDを搭載可能

高速なデータ転送が可能なUSB 3.1×2ポートとともに、USB 3.0(Type-C)\*1×1ポートを含めUSB 3.0ポートを計7つ装備。RAID 1も可能な増設HDDやグラフィックス強化、スピーカの搭載にも対応するなど充実した拡張性を提供します。



\*1:映像出力はできません。 \*2:背面のUSBポートのうち1つはキーボード/パワーオンです。

## 使いやすさへの工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
- サービスコンセント付き電源コード
- キーボードパワーオン(ALT+P)

詳しくは **P8** をご覧ください

## スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズ サービス **P47**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプME (ME-7)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD  
利用可能領域  
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 10(64ビット):約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

| グラフィックボード                                                                        | キーボード・マウス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | スピーカ                                                             | インターフェイス                                                                 | 変換アダプタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | アプリケーション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 添付品セット/再セットアップ用媒体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | サービス&サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>AMD<br/>Radeon™ 520</div> <div>+30,000円<br/>PC-P-GRERA7</div> <div>なし</div> | <div>USB<br/>テンキー付き<br/>小型キーボード<br/>&amp;<br/>USB<br/>レーザーマウス<br/>(シルバー)</div> <div>+5,500円<br/>PC-P-KBETL7</div> <div>USB<br/>テンキー付き<br/>小型キーボード<br/>&amp;<br/>USB<br/>光センサーマウス<br/>(ホワイト)</div> <div>+5,000円<br/>PC-P-KBETH7</div> <div>USB<br/>109キーボード<br/>&amp;<br/>USB<br/>レーザーマウス<br/>(シルバー)</div> <div>+4,000円<br/>PC-P-KBEUL7</div> <div>USB<br/>109キーボード<br/>&amp;<br/>USB<br/>光センサーマウス<br/>(ホワイト)</div> <div>+3,500円<br/>PC-P-KBEUH7</div> <div>PS/2<br/>109キーボード<br/>&amp;<br/>USB<br/>光センサーマウス<br/>(ホワイト)</div> <div>+3,000円<br/>PC-P-KBEPH7</div> <div>なし</div> | <div>スピーカ</div> <div>+2,000円<br/>PC-P-AUESP7</div> <div>なし</div> | <div>パラレル<br/>ポート</div> <div>+2,000円<br/>PC-P-EUEPB7</div> <div>なし</div> | <div>DisplayPort-DVI<br/>変換アダプタ<br/>(1本)</div> <div>+2,000円<br/>PC-P-KEED17</div> <div>DisplayPort-DVI<br/>変換アダプタ<br/>(2本)</div> <div>+4,000円<br/>PC-P-KEED27</div> <div>DisplayPort-HDMI<br/>変換アダプタ<br/>(1本)</div> <div>+3,500円<br/>PC-P-KEEH17</div> <div>DisplayPort-HDMI<br/>変換アダプタ<br/>(2本)</div> <div>+7,000円<br/>PC-P-KEEH27</div> <div>DisplayPort-VGA<br/>変換アダプタ<br/>(1本)</div> <div>+6,000円<br/>PC-P-KEEV17</div> <div>なし</div> | <div>Office Professional<br/>2019</div> <div>+119,000円<br/>PC-P-APEPR7</div> <div>Office Home &amp; Business<br/>2019</div> <div>+42,900円<br/>PC-P-APEHB7</div> <div>Office Personal<br/>2019</div> <div>+39,600円<br/>PC-P-APEXE7</div> <div>Office Home &amp; Business<br/>2019</div> <div>+74,900円<br/>PC-P-APET37</div> <div>Office Home &amp; Business<br/>2019</div> <div>+56,900円<br/>PC-P-APET17</div> <div>Office なし<br/>+ウイルスバスター<br/>クラウド* 3年</div> <div>+32,000円<br/>PC-P-APEV37</div> <div>Office Home &amp; Business<br/>2019</div> <div>+14,000円<br/>PC-P-APEV17</div> <div>なし</div> | <div>標準<br/>添付品セット*</div> <div>+1,000円<br/>PC-P-KTE167</div> <div>ミニマム<br/>添付品セット*</div> <div>+1,000円<br/>PC-P-KAE167</div> <div>*添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。<br/>※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの<br/>バックアップイメージがHDD/SSD内に<br/>格納されています。</div> <div>Windows 10 Pro<br/>64ビット版<br/>再セットアップ用<br/>DVD</div> <div>+4,000円<br/>PC-P-BCE167</div> <div>再セットアップ用<br/>DVD なし</div> <div>再セットアップ用<br/>DVD なし</div> | <div>引取標準保証拡張G6<br/>[5年間引取修理専用]</div> <div>+28,000円<br/>PC-P-EX5AK7</div> <div>標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]<br/>(ディスク返却不要サービス付)</div> <div>+55,800円<br/>PC-P-EX5EK7</div> <div>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]<br/>(ディスク返却不要サービス付)</div> <div>+39,400円<br/>PC-P-EX4EK7</div> <div>標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理]<br/>(ディスク返却不要サービス付)</div> <div>+28,000円<br/>PC-P-EX3EK7</div> <div>標準保証拡張G6<br/>[5年間営業日出張修理]</div> <div>+31,500円<br/>PC-P-EX5HK7</div> <div>標準保証拡張G6<br/>[4年間営業日出張修理]</div> <div>+21,000円<br/>PC-P-EX4HK7</div> <div>標準保証拡張G6<br/>[3年間営業日出張修理]</div> <div>+13,500円<br/>PC-P-EX3HK7</div> <div>動産総合保険付標準保証拡張G7<br/>[5年間引取修理専用]</div> <div>+29,000円<br/>PC-P-EX5DK7</div> <div>動産総合保険付標準保証拡張G7<br/>[4年間引取修理専用]</div> <div>+21,000円<br/>PC-P-EX4DK7</div> <div>動産総合保険付標準保証拡張G7<br/>[3年間引取修理専用]</div> <div>+13,000円<br/>PC-P-EX3DK7</div> <div>5年パーツ保証拡張G6</div> <div>+10,000円<br/>PC-P-EX5PK7</div> <div>4年パーツ保証拡張G6</div> <div>+6,000円<br/>PC-P-EX4PK7</div> <div>3年パーツ保証拡張G6</div> <div>+3,000円<br/>PC-P-EX3PK7</div> <div>なし</div> <div>※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意して<br/>あります。詳しくはP44～46の保証サービスおよび<br/>保守パックをご覧ください。</div> |

**4**: ディスプレイのサービスサポート  
対象はP46を、ディスプレイ仕様  
はP67をご覧ください。

**5**: PC-MKH29EZC7、PC-MKM31EZC7  
では選択できません。






Mate  
タイプ  
MBインテル  
第10世代  
CPU 〈MB-7〉無線LAN (IEEE802.11ac)  
選択可能

グラフィック選択可能

80 PLUS® ブロンズ電源

コンパクト筐体

希望小売価格:  
157,500円(税別)~インテル 第10世代CPU、グラフィックス強化など  
充実のBT0メニューを用意したスタンダードPC

## POINT

第10世代インテル® Core™ i7  
プロセッサを選択可能8コアで高速処理を可能とする第10世代  
インテル® Core™ i7 プロセッサ、6コア  
の第10世代インテル®  
Core™ i5 プロセッ  
サーを選択可能です。

対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P63をご覧ください。

|              |                    |                             |                  |                    |                 |                         |                                          |                           |                            |                           |
|--------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ECOモード<br>設定 | USB 3.1<br>×2ポート   | USB 3.0 (Type-C)*1<br>×1ポート | USB 3.0<br>×2ポート | USB 2.0<br>×4ポート   | マルチ<br>ディスプレイ*2 | 選択可能<br>8コア<br>プロセッサ    | AMD Radeon™ 520<br>(PCI Express x16スロット) | SSD                       | インテル®<br>Optane™ メモリー      | パラレルポート*4                 |
| シリアルポート      | DeviceLock<br>Lite | PCIスロット                     | ウイルス<br>検出・駆除    | ハードディスク<br>データ消去*3 | セキュリティ<br>チップ   | 無線LAN<br>(IEEE802.11ac) | Bluetooth®                               | DisplayPort-<br>DVI変換アダプタ | DisplayPort-<br>HDMI変換アダプタ | DisplayPort-<br>VGA変換アダプタ |

\*1:映像出力はできません。 \*2:マルチディスプレイのご利用には、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイのご用意が必要です。 \*3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 \*4:選択時はPCIスロットを占有します。

## フリーセクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

| フレームモデル                 |          |                      |                                        |        | 構成オプション(各項目から択一となります)                                                  |                                                             |                                         |                                            |                                                           |
|-------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 型番                      | 希望小売価格   | インストールOS             | CPU                                    | 構成     | ディスプレイ                                                                 | HDD/SSD                                                     | 合計メモリ                                   | 光学ドライブ                                     | 通信機能                                                      |
| MKH29/B-7 (2020年8月発表商品) |          |                      |                                        |        | 24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円<br>LCDE241N-CD3                                | 暗号化機能付512GB SSD +69,000円<br>PC-P-HAB517                     | 32GB (8GB×4) +285,000円<br>PC-P-MFE327   | DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円<br>PC-P-C8BM27 | 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円<br>PC-P-NWB2B7 |
| PC-MKH29BZG7            | 200,000円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)   | スタビライザ | 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円<br>LCDE221N-CD3                              | 暗号化機能付256GB SSD +38,000円<br>PC-P-HAB257                     | 16GB (8GB×2) +75,000円<br>PC-P-MDE167    | DVD-ROM (薄型) +3,000円<br>PC-P-C8BD27        | なし                                                        |
| MKM31/B-7 (2020年8月発表商品) |          |                      |                                        |        | 21.5型フルHD液晶 +53,000円<br>LCDAS224WMI-CD3                                | 128GB SSD +26,000円<br>PC-P-HSB127                           | 8GB (8GB×1) +45,000円<br>PC-P-MSE807     | なし ①                                       | なし                                                        |
| PC-MKM31BZG7            | 155,000円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i5-10500 プロセッサ (3.10GHz)   | スタビライザ | 19型 SXGA液晶 +57,000円<br>LCDAS194MI-CD                                   | 1TB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB +41,000円<br>PC-P-HMB117   | 8GB (4GB×2) +45,000円<br>PC-P-MDE807     |                                            |                                                           |
| MKL36/B-7 (2020年8月発表商品) |          |                      |                                        |        | 17型 SXGA液晶 +50,000円<br>LCDAS173M-CD                                    | 500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー 16GB +26,000円<br>PC-P-HMB517 | 4GB (4GB×1) +35,000円<br>PC-P-MSE407     |                                            |                                                           |
| PC-MKL36BZG7            | 133,500円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)   | スタビライザ | 別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。<br>24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円<br>LCDE241N-CF3 | 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円<br>LCDE221N-CF3                   | 21.5型フルHD液晶 +53,000円<br>LCDAS224WMI-CF3 | 19型 SXGA液晶 +57,000円<br>LCDAS194MI-CF       | 17型 SXGA液晶 +50,000円<br>LCDAS173M-CF                       |
| MKR40/B-7 (2020年8月発表商品) |          |                      |                                        |        | 24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円<br>LCDE241N-CF3                                | 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円<br>LCDE221N-CF3                   | 21.5型フルHD液晶 +53,000円<br>LCDAS224WMI-CF3 | 19型 SXGA液晶 +57,000円<br>LCDAS194MI-CF       | 17型 SXGA液晶 +50,000円<br>LCDAS173M-CF                       |
| PC-MKR40BZG7            | 119,000円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Pentium® Gold プロセッサ G6400 (4GHz) | スタビライザ |                                                                        |                                                             |                                         |                                            |                                                           |
| MKE35/B-7 (2020年8月発表商品) |          |                      |                                        |        |                                                                        |                                                             |                                         |                                            |                                                           |
| PC-MKE35BZG7            | 112,500円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサ G5905 (3.50GHz)   | スタビライザ |                                                                        |                                                             |                                         |                                            |                                                           |

MKM31/B-7、MKL36/B-7、MKR40/B-7、MKE35/B-7には、文教モデルをご用意しています。詳しくは右記サイトをご参照ください。 <https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → 文教モデル

①: 添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。 ②: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。 ③: PCIe規格のSSDです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

## グラフィックボード選択で、4画面マルチディスプレイ\*に対応

DisplayPort×2とHDMIポートを装備し、最大3画面の同時接続が可能。さらに、AMD Radeon™ 520を選択した場合には4画面マルチディスプレイ\*の利用も可能です。

\*マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。

- AMD Radeon™ 520なしの場合のディスプレイ端子の構成  
・HDMI×1 ・DisplayPort×2(セレクションの変換アダプタでDVI-D、HDMI、VGAのいずれかに変換可能)
- AMD Radeon™ 520搭載時のディスプレイ端子の構成  
【AMD Radeon™ 520装備の端子】・DisplayPort×2(セレクションの変換アダプタでDVI-D、HDMI、VGAのいずれかに変換可能)  
+  
【タイプMB 本体の端子】・HDMI×1 ・DisplayPort×2 ★左記のうち2端子まで接続可能


\*Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカーまでお問い合わせください。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

\*詳しい仕様はP67をご覧ください。

## コンパクトな筐体に各種インターフェイスを装備

より高速なデータ転送を可能にするUSB 3.1×2ポート、USB 3.0(Type-C)\*1×1ポートをはじめ、計9つのUSBポート、PCI Expressスロット、シリアルポートなどインターフェイスを装備。また、無線LANやパラレルポートをセレクションメニューに用意し、周辺機器との連携を支援します。



\*1:映像出力はできません。 \*2:背面のUSBポートのうち1つはキーボードパワーオン用です。

## 応答性が向上するインテル® Optane™ メモリーを選択可能

インテル® Optane™ メモリーは、DRAMとSATA接続のストレージ(HDD)の間に位置し、よく使用されるデータとプログラムをキャッシュすることでシステム全体の応答性が向上。HDDと組み合わせることで使用できます。

## 省電力設計でPCの消費電力を抑制

負荷率50%時、変換効率85%以上に対応する80 PLUS® プロンズ電源を採用。AC/DC変換時の電力ロスを抑え、省電力化に貢献します。

## PCIe規格のSSDを選択可能

従来のSerial ATA規格のSSDに比べ、より高速な転送処理が可能となります。大容量のデータ転送などに便利です。

## 使いやすさへの工夫

- イーザーメンテナンステラ
- ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
- サービスコンセント付き電源コード
- キーボードパワーオン(ALT+P)

詳しくは **P8** をご覧ください

## 膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズ  
サービス **P47**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMB (MB-7)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD  
利用可能領域  
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 10(64ビット):約20GB

\*表示価格はすべて消費税別です。

| グラフィックボード                                               | キーボード・マウス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | インターフェイス                                        | 変換アダプタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | アプリケーション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 添付品セット/再セットアップ用媒体                                                                                                                                                                                                                               | サービスとサポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMD Radeon™ 520</b><br>+30,000円<br>PC-P-GRERA7<br>なし | <b>USB</b><br>テンキー付き<br>小型キーボード<br>&<br>USB<br>レーザーマウス<br>(シルバ) +5,500円<br>PC-P-KBETL7<br><br><b>USB</b><br>テンキー付き<br>小型キーボード<br>&<br>USB<br>光センサーマウス<br>(ホワイト) +5,000円<br>PC-P-KBETH7<br><br><b>USB</b><br>109キーボード<br>&<br>USB<br>レーザーマウス<br>(シルバ) +4,000円<br>PC-P-KBEUL7<br><br><b>USB</b><br>109キーボード<br>&<br>USB<br>光センサーマウス<br>(ホワイト) +3,500円<br>PC-P-KBEUH7<br><br><b>PS/2</b><br>109キーボード<br>&<br>USB<br>光センサーマウス<br>(ホワイト) +3,000円<br>PC-P-KBEPH7<br>なし | <b>パラレル</b><br>ポート +2,000円<br>PC-P-EUEPB7<br>なし | <b>DisplayPort-DVI</b><br>変換アダプタ<br>(1本) +2,000円<br>PC-P-KEED17<br><br><b>DisplayPort-DVI</b><br>変換アダプタ<br>(2本) +4,000円<br>PC-P-KEED27<br><br><b>DisplayPort-HDMI</b><br>変換アダプタ<br>(1本) +3,500円<br>PC-P-KEEH17<br><br><b>DisplayPort-HDMI</b><br>変換アダプタ<br>(2本) +7,000円<br>PC-P-KEEH27<br><br><b>DisplayPort-VGA</b><br>変換アダプタ<br>(1本) +6,000円<br>PC-P-KEEV17<br>なし | <b>Office Professional</b><br>2019 +119,000円<br>PC-P-APEPR7<br><br><b>Office Home &amp; Business</b><br>2019 +42,900円<br>PC-P-APEHB7<br><br><b>Office Personal</b><br>2019 +39,600円<br>PC-P-APEXE7<br><br><b>Office Home &amp; Business</b><br>2019<br>+<br>ウイルスバスター クラウド*<br>3年 +74,900円<br>PC-P-APET37<br><br><b>Office Home &amp; Business</b><br>2019<br>+<br>ウイルスバスター クラウド*<br>1年 +56,900円<br>PC-P-APET17<br><br><b>Office なし</b><br>+<br>ウイルスバスター クラウド*<br>3年 +32,000円<br>PC-P-APEV37<br><br><b>Office なし</b><br>+<br>ウイルスバスター クラウド*<br>1年 +14,000円<br>PC-P-APEV17<br>なし | <b>標準</b><br>添付品セット* +1,000円<br>PC-P-KTE167<br><br><b>ミニマム</b><br>添付品セット* +1,000円<br>PC-P-KAE167<br><br><b>Windows 10 Pro</b><br>64ビット版<br>再セットアップ用DVD +4,000円<br>PC-P-BCB167<br><br><b>再セットアップ用</b><br>DVD なし<br><br><b>再セットアップ用</b><br>DVD なし | <b>引取標準保証拡張G6</b><br>[5年間引取修理専用] +28,000円<br>PC-P-EX5AK7<br><br><b>標準保証拡張G6</b><br>[5年間営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付) +55,800円<br>PC-P-EX5EK7<br><br><b>標準保証拡張G6</b><br>[4年間営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付) +39,400円<br>PC-P-EX4EK7<br><br><b>標準保証拡張G6</b><br>[3年間営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付) +28,000円<br>PC-P-EX3EK7<br><br><b>標準保証拡張G6</b> +31,500円<br>PC-P-EX5HK7<br><br><b>標準保証拡張G6</b> +21,000円<br>PC-P-EX4HK7<br><br><b>標準保証拡張G6</b> +13,500円<br>PC-P-EX3HK7<br><br><b>動産総合保険付標準保証拡張G7</b><br>[5年間引取修理専用] +29,000円<br>PC-P-EX5DK7<br><br><b>動産総合保険付標準保証拡張G7</b><br>[4年間引取修理専用] +21,000円<br>PC-P-EX4DK7<br><br><b>動産総合保険付標準保証拡張G7</b><br>[3年間引取修理専用] +13,000円<br>PC-P-EX3DK7<br><br><b>5年パーツ保証拡張G6</b> +10,000円<br>PC-P-EX5PK7<br><br><b>4年パーツ保証拡張G6</b> +6,000円<br>PC-P-EX4PK7<br><br><b>3年パーツ保証拡張G6</b> +3,000円<br>PC-P-EX3PK7<br>なし |

④:ディスプレイのサービスサポート対象はP46を、ディスプレイ仕様はP67をご覧ください。

# Mate タイプ MA

インテル  
第9世代  
CPU

〈MA-6〉

80 PLUS® ブロンズ電源

コンパクト筐体

希望小売価格:  
149,500円(税別)~

## ベーシックな機能を搭載したエントリーPC



### POINT

第9世代インテル® Core™ i7  
プロセッサを選択可能

8コアで高速処理を可能とする第9世代  
インテル® Core™ i7 プロセッサ、6コア  
の第9世代インテル® Core™ i5 プロセッ  
サーを選択可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP48~53、P64をご覧ください。

|              |                    |                  |                    |                 |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| ECOモード<br>設定 | USB 3.1<br>×2ポート   | USB 3.0<br>×2ポート | USB 2.0<br>×4ポート   | マルチ<br>ディスプレイ*1 |
| シリアルポート      | DeviceLock<br>Lite | ウイルス<br>検出・駆除    | ハードディスク<br>データ消去*2 | セキュリティ<br>チップ   |

選択可能

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 8コア<br>プロセッサ              | SSD                        |
| DisplayPort-<br>DVI変換アダプタ | DisplayPort-<br>HDMI変換アダプタ |

\*1:マルチディスプレイのご利用には、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイのご用意が必要です。

\*2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

### フリーセクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

| フレームモデル ※表示価格はすべて消費税別です。       |          |                      |                                           |      | 構成オプション(各項目から択一となります)                                                  |                                         |                                      |                                            |
|--------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 型番                             | 希望小売価格   | インストールOS             | CPU                                       | 構成   | ディスプレイ                                                                 | HDD/SSD                                 | 合計メモリ                                | 光学ドライブ                                     |
| <b>MKH30/A-6</b> (2020年1月発表商品) |          |                      |                                           |      | 24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円<br>LCDE241N-CD2                                | 暗号化機能付512GB SSD +69,000円<br>PC-P-HAA516 | 16GB (8GB×2) +70,000円<br>PC-P-MDA166 | DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円<br>PC-P-C8AM26 |
| PC-MKH30AZG6                   | 197,000円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i7-9700 プロセッサ (3GHz)          | スタンド | 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円<br>LCDE221N-CD2                              | 暗号化機能付256GB SSD +38,000円<br>PC-P-HAA256 | 8GB (8GB×1) +40,000円<br>PC-P-MSA806  | DVD-ROM(薄型) +3,000円<br>PC-P-C8AD26         |
| <b>MKM29/A-6</b> (2020年1月発表商品) |          |                      |                                           |      | 19型 SXGA 液晶 +53,000円<br>LCDAS193MI-CD6                                 | 128GB SSD +26,000円<br>PC-P-HSA126       | 8GB (4GB×2) +40,000円<br>PC-P-MDA806  | なし                                         |
| PC-MKM29AZG6                   | 152,000円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i5-9400 プロセッサ (2.90GHz)       | スタンド | 17型 SXGA 液晶 +44,000円<br>LCDAS172M-CD6                                  | 1TB HDD +24,000円<br>PC-P-HHA106         | 4GB (4GB×1) +30,000円<br>PC-P-MSA406  |                                            |
| <b>MKL36/A-6</b> (2020年1月発表商品) |          |                      |                                           |      | 別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。<br>24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円<br>LCDE241N-CF2 | 500GB HDD +9,000円<br>PC-P-HHA506        |                                      |                                            |
| PC-MKL36AZG6                   | 130,500円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i3-9100 プロセッサ (3.60GHz)       | スタンド | 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円<br>LCDE221N-CF2                              |                                         |                                      |                                            |
| <b>MKR38/A-6</b> (2020年1月発表商品) |          |                      |                                           |      | 19型 SXGA 液晶 +53,000円<br>LCDAS193MI-CF6                                 |                                         |                                      |                                            |
| PC-MKR38AZG6                   | 116,000円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Pentium® Gold プロセッサ G5420 (3.80GHz) | スタンド | 17型 SXGA 液晶 +44,000円<br>LCDAS172M-CF6                                  |                                         |                                      |                                            |
| <b>MKE32/A-6</b> (2020年1月発表商品) |          |                      |                                           |      |                                                                        |                                         |                                      |                                            |
| PC-MKE32AZG6                   | 109,500円 | Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサ G4930 (3.20GHz)      | スタンド |                                                                        |                                         |                                      |                                            |

MKR38/A-6、MKE32/A-6には、文教モデルをご用意しています。  
詳しくは右記サイトをご参照ください。 <https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → 文教モデル

- ①: 添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。
- ②: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。
- ③: PCIe規格のSSDです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。



# NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

## キーボードパワーオンに対応

本カタログ掲載のMate全機種でキーボードパワーオンに対応。Mate本体を机下やパソコンラックに収納するなど、本体を机上に置かない場合、キーボードの[Altキー+Pキー]でPC本体の電源をONすることができるので、便利です。


※特定のUSBポートを使用した場合のみ対応します。

## 省電力設計でPCの消費電力を抑制

負荷率50%時、変換効率85%以上に対応する80 PLUS® ブロンズ電源を採用。AC/DC変換時の電力ロスを抑え、省電力化に貢献します。

## コンパクトな筐体に様々なインターフェイス

高速なデータ転送が可能なUSB 3.1×2ポートを含む4つのUSBポートを本体の前面に配置。スマートデバイスや周辺機器などとの連携を支援します。背面には4つのUSBポートをはじめ、PCI Expressスロット、シリアルポートなど、必要なインターフェイスを装備しています。



※背面のUSBポートのうち1つはキーボードパワーオン用です。  
※パラレルポートは非搭載です。

## マルチディスプレイ\*に対応可能

DisplayPort×2とアナログRGBコネクタを装備し、最大3画面の同時接続が可能。複数の液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なマルチディスプレイ\*機能を利用できます。



\*: マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。

- 3面マルチディスプレイ利用時のPC本体のディスプレイ端子
  - ・アナログRGB×1
  - ・DisplayPort×2 (セレクションの変換アダプタでDVI-DまたはHDMIに変換可能)

※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカーまでお問い合わせください。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

※詳しい仕様はP67をご覧ください。

## PCIe規格のSSDを選択可能

従来のSerial ATA規格のSSDに比べ、より高速な転送処理が可能となります。大容量のデータ転送などに便利です。

## 使いやすさへの工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
- サービスコンセント付き電源コード
- キーボードパワーオン (Alt+P)

詳しくは **P8** をご覧ください

## 膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズ  
サービス **P47**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMA (MA-6)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD  
利用可能領域  
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 10 (64ビット): 約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

| キーボード・マウス                                                                            | 変換アダプタ                                                       | アプリケーション                                                                               | 添付品セット/再セットアップ用媒体                                                                     | サービス&サポート                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| USB<br>テンキー付き<br>小型キーボード<br>&<br>USB<br>レーザーマウス<br>(シルバー)<br>PC-P-KBETL5<br>+5,500円  | DisplayPort-DVI<br>変換アダプタ<br>(1本)<br>+2,000円<br>PC-P-KEED14  | Office<br>Home & Business<br>2019<br>+42,900円<br>PC-P-APEHB4                           | 標準<br>添付品セット*<br>+1,000円<br>PC-P-KTA166                                               | 引取標準保証拡張G6<br>[5年間引取修理専用]<br>+28,000円<br>PC-P-EX5AK4                |
| USB<br>テンキー付き<br>小型キーボード<br>&<br>USB<br>レーザーマウス<br>(シルバー)<br>PC-P-KBETL5<br>+5,500円  | DisplayPort-DVI<br>変換アダプタ<br>(2本)<br>+4,000円<br>PC-P-KEED24  | Office<br>Personal<br>2019<br>+39,600円<br>PC-P-APEXE4                                  | Windows 10 Pro 64ビット版<br>再セットアップ用DVD<br>+4,000円<br>PC-P-BCA166                        | 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付)<br>+55,800円<br>PC-P-EX5EK4 |
| USB<br>テンキー付き<br>小型キーボード<br>&<br>USB<br>光センサーマウス<br>(ホワイト)<br>+5,000円<br>PC-P-KBETH5 | DisplayPort-HDMI<br>変換アダプタ<br>(1本)<br>+3,500円<br>PC-P-KEEH14 | Office<br>Home & Business<br>2019<br>+<br>ウイルスバスター クラウド* 3年<br>+74,900円<br>PC-P-APET34 | ミニマム<br>添付品セット*<br>+1,000円<br>PC-P-KAE166                                             | 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付)<br>+39,400円<br>PC-P-EX4EK4 |
| USB<br>109キーボード<br>&<br>USB<br>レーザーマウス<br>(シルバー)<br>+4,000円<br>PC-P-KBEUL6           | DisplayPort-HDMI<br>変換アダプタ<br>(2本)<br>+7,000円<br>PC-P-KEEH24 | Office<br>Home & Business<br>2019<br>+<br>ウイルスバスター クラウド* 1年<br>+56,900円<br>PC-P-APET14 | *添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。<br>※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップ<br>イメージがHDD/SSD内に格納されています。 | 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付)<br>+28,000円<br>PC-P-EX3EK4 |
| USB<br>109キーボード<br>&<br>USB<br>光センサーマウス<br>(ホワイト)<br>+3,500円<br>PC-P-KBEUH6          | なし                                                           | Office<br>なし<br>+<br>ウイルスバスター クラウド* 3年<br>+32,000円<br>PC-P-APEV34                      |                                                                                       | 標準保証拡張G6<br>[5年間引取修理専用]<br>+31,500円<br>PC-P-EX5HK4                  |
| PS/2<br>109キーボード<br>&<br>USB<br>光センサーマウス<br>(ホワイト)<br>+3,000円<br>PC-P-KBEPH5         |                                                              | Office<br>なし<br>+<br>ウイルスバスター クラウド* 1年<br>+14,000円<br>PC-P-APEV14                      |                                                                                       | 標準保証拡張G6<br>[4年間営業日出張修理]<br>+21,000円<br>PC-P-EX4HK4                 |
| なし                                                                                   |                                                              | なし                                                                                     |                                                                                       | 標準保証拡張G6<br>[3年間営業日出張修理]<br>+13,500円<br>PC-P-EX3HK4                 |
| ※USB接続のキーボード選択時は、<br>PS/2ポートがつきません。                                                  |                                                              | *1台にOSが1つの場合、<br>3台まで利用可能です。<br>詳細はP52~53をご覧ください。                                      |                                                                                       | 動産総合保険付標準保証拡張G7<br>[5年間引取修理専用]<br>+29,000円<br>PC-P-EX5DK4           |
|                                                                                      |                                                              |                                                                                        |                                                                                       | 動産総合保険付標準保証拡張G7<br>[4年間引取修理専用]<br>+21,000円<br>PC-P-EX4DK4           |
|                                                                                      |                                                              |                                                                                        |                                                                                       | 動産総合保険付標準保証拡張G7<br>[3年間引取修理専用]<br>+13,000円<br>PC-P-EX3DK4           |
|                                                                                      |                                                              |                                                                                        |                                                                                       | 5年パーツ保証拡張G6<br>+10,000円<br>PC-P-EX5PK4                              |
|                                                                                      |                                                              |                                                                                        |                                                                                       | 4年パーツ保証拡張G6<br>+6,000円<br>PC-P-EX4PK4                               |
|                                                                                      |                                                              |                                                                                        |                                                                                       | 3年パーツ保証拡張G6<br>+3,000円<br>PC-P-EX3PK4                               |
|                                                                                      |                                                              |                                                                                        |                                                                                       | なし                                                                  |

④: ディスプレイのサービスサポート対象は  
P46を、ディスプレイ仕様は [https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic\\_display3.html](https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html) をご覧ください。

Windows 10



# NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

## 第10世代インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサを選択可能

8コアで高速処理を可能とする第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサ、6コアの第10世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能。セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro® テクノロジー搭載モデル\*もご用意し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。

\*PC-MKH20CZC7、PC-MKM23CZC7のみ対応。また、インテル® vPro® テクノロジーの詳細については、<https://www.intel.co.jp/vpro/> をご覧ください。



## ディスプレイと一体化して設置可能

フリーセレクションメニューより「24型3辺狭額縁 フルHD液晶」または「21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶」と、「ディスプレイマウント・ブラケット」または「光学ドライブ」を選択すると、タイプMC本体もしくは、MC+光学ドライブ\*をディスプレイ背面に取り付けることが可能。机上スペース確保に貢献します。キーボードの「ALT」キーと「P」キーを押すと、本体の電源ONが可能なキーボードパワーオンに対応し、PC本体の配置自由度が向上します。



\*拡張機器一覧 (P68~69) の光学ドライブをディスプレイ背面に取り付けることはできません。  
※P70~71掲載のMultiSync® パーシクモデルディスプレイでも背面装着可能です。  
別途ディスプレイマウント・ブラケットは必要です。

## マルチディスプレイ\*に対応可能

標準搭載のHDMIポート、DisplayPortに加え、セレクションメニューにて増設ポート (VGAポート、HDMIポート、DisplayPortより択一) の選択が可能。選択時には、最大3つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なマルチディスプレイ\*機能を利用できます。

\*マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。  
※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカーまでお問い合わせください。  
追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。  
※詳しい仕様はP67をご覧ください。

## 無線LAN「Wi-Fi 6」を選択可能


vPro搭載モデルでは、従来規格より高速かつ安定した通信を提供するWi-Fi 6 (IEEE802.11ax) を選択可能。複数端末の同時接続に強いOFDMA技術によって遅延の少ないワイヤレス通信を可能にします。

## PCIe規格のSSDを選択可能

従来のSerial ATA規格のSSDに比べ、より高速な転送処理が可能となります。

## 小型ながら各種インターフェイスを装備

抜き差ししやすいコネクタ形状のType-C\*1×1ポートをはじめ、全6つのUSBポートを装備。



\*1:映像出力はできません。 \*2:vPro搭載モデルの場合は、USB 3.1ポートになります。

## 使いやすさへの工夫

- キーボードパワーオン (Alt+P)
- 省スペース設置 (ディスプレイ背面への装着)

詳しくは **P9** をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMC (MC-7)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD  
利用可能領域  
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。  
Windows 10 (64ビット): 約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

| キーボード・マウス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | インターフェイス1                                                                                                                                                                  | インターフェイス2                                           | 変換アダプタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | アプリケーション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 添付品セット/再セットアップ用媒体                                                                                                                                                                                                                                                                                           | サービス&サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB<br>テンキー付き<br>小型キーボード<br>&<br>USB<br>レーザーマウス<br>(シルバ) <b>+5,500円</b><br>PC-P-KBETL7<br><br>USB<br>テンキー付き<br>小型キーボード<br>&<br>USB<br>光センサーマウス<br>(ホワイト) <b>+5,000円</b><br>PC-P-KBETH7<br><br>USB<br>109キーボード<br>&<br>USBレーザー<br>マウス<br>(シルバ) <b>+4,000円</b><br>PC-P-KBEUL7<br><br>USB<br>109キーボード<br>&<br>USB光センサー<br>マウス<br>(ホワイト) <b>+3,500円</b><br>PC-P-KBEUH7<br><br>なし | VGAポート<br>(アナログRGB) <b>+2,000円</b><br>PC-P-GRCCV7<br><br>HDMIポート<br>(増設用) <b>+2,000円</b><br>PC-P-GRCC7<br><br>DisplayPort<br>(増設用) <b>+2,000円</b><br>PC-P-GRCCD7<br><br>なし | シリアル<br>ポート <b>+2,000円</b><br>PC-P-EUCSB7<br><br>なし | DisplayPort-DVI<br>変換アダプタ<br>(1本) <b>+2,000円</b><br>PC-P-KECD17<br><br>DisplayPort-DVI<br>変換アダプタ<br>(2本)* <b>+4,000円</b><br>PC-P-KECD27<br><br>DisplayPort-HDMI<br>変換アダプタ<br>(1本) <b>+3,500円</b><br>PC-P-KECH17<br><br>DisplayPort-VGA<br>変換アダプタ<br>(1本) <b>+6,000円</b><br>PC-P-KECV17<br><br>なし<br><br>*2本目の変換アダプタを<br>使用する場合は<br>DisplayPortを選択する<br>必要があります。 | Office Professional<br>2019 <b>+119,000円</b><br>PC-P-APEPR7<br><br>Office Home & Business<br>2019 <b>+42,900円</b><br>PC-P-APEHB7<br><br>Office Personal<br>2019 <b>+39,600円</b><br>PC-P-APEXE7<br><br>Office Home & Business<br>2019<br>+<br>ウィルスバスター クラウド*<br>3年 <b>+74,900円</b><br>PC-P-APET37<br><br>Office Home & Business<br>2019<br>+<br>ウィルスバスター クラウド*<br>1年 <b>+56,900円</b><br>PC-P-APET17<br><br>Office なし<br>+<br>ウィルスバスター クラウド*<br>3年 <b>+32,000円</b><br>PC-P-APEV37<br><br>Office なし<br>+<br>ウィルスバスター クラウド*<br>1年 <b>+14,000円</b><br>PC-P-APEV17<br><br>なし<br><br>*1台にOSが1つの場合、<br>3台まで利用可能です。<br>詳細はP52~53をご覧ください。 | 標準<br>添付品セット*<br><b>+1,000円</b><br>PC-P-KTC167<br><br>ミニマム<br>添付品セット*<br><b>+1,000円</b><br>PC-P-KAE167<br><br>Windows 10 Pro<br>64ビット版<br>再セットアップ用DVD <b>+4,000円</b><br>PC-P-BCC167<br><br>再セットアップ用DVD なし<br><br>*添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。<br>※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの<br>バックアップイメージがHDD/SSD内に<br>格納されております。 | 引取標準保証拡張G6<br>[5年間引取修理専用] <b>+28,000円</b><br>PC-P-EX5AK7<br><br>標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付) <b>+55,800円</b><br>PC-P-EX5EK7<br><br>標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付) <b>+39,400円</b><br>PC-P-EX4EK7<br><br>標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理]<br>(ディスク返却不要サービス付) <b>+28,000円</b><br>PC-P-EX3EK7<br><br>標準保証拡張G6<br>[5年間営業日出張修理] <b>+31,500円</b><br>PC-P-EX4HK7<br><br>標準保証拡張G6<br>[4年間営業日出張修理] <b>+21,000円</b><br>PC-P-EX4HK7<br><br>標準保証拡張G6<br>[3年間営業日出張修理] <b>+13,500円</b><br>PC-P-EX3HK7<br><br>動産総合保険付標準保証拡張G7<br>[5年間引取修理専用] <b>+29,000円</b><br>PC-P-EX5DK7<br><br>動産総合保険付標準保証拡張G7<br>[4年間引取修理専用] <b>+21,000円</b><br>PC-P-EX4DK7<br><br>動産総合保険付標準保証拡張G7<br>[3年間引取修理専用] <b>+13,000円</b><br>PC-P-EX3DK7<br><br>5年パーツ保証拡張G6 <b>+10,000円</b><br>PC-P-EX5PK7<br><br>4年パーツ保証拡張G6 <b>+6,000円</b><br>PC-P-EX4PK7<br><br>3年パーツ保証拡張G6 <b>+3,000円</b><br>PC-P-EX3PK7<br><br>なし<br><br>※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意して<br>おります。詳しくはP44~46の保証サービスおよび<br>保守パックをご覧ください。 |
| <b>主な周辺機器</b><br>■ ディスプレイマウント・ブラケット [PC-MA-K45] 希望小売価格 2,500円 (税別)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

④: ディスプレイのサービスサポート  
対象はP46を、ディスプレイ仕様  
はP67をご覧ください。

⑤: PC-MKH20CZC7、  
PC-MKM23CZC7  
では選択できません。





# 安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート



サービス・サポートメニューについて詳しくは、<https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/> をご覧ください。

## 無償 PC本体の標準保証 1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス(1年間パーツ保証)

- 電話診断付翌営業日出張修理\* (修理受付完了日の翌営業日以降対応)
- 修理に必要な部品を無償で保証 ● 引き取り修理も無償対応

\*電話診断付翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼働状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い(障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります)、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術者が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。(翌営業日対応地域)日本全国(離島、非離島の一部[青森県の一部、山陰地方の一部]を除く)

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。  
※HDD/SSD等修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

### — NECビジネスPC修理受付センター —

(修理受付時間)

月曜日～金曜日 9:00～18:00

・国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日  
(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く  
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで

(電話番号)

商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」  
をご覧ください。

## 無償 ディスプレイの標準保証 (5年間 / 3年間\*)

本カタログに掲載の17型以上29型以下のディスプレイは引き取り修理を無償対応

\*:型番により標準保証期間は異なります。詳しくは、[https://www.nec-display.com/jp/support/display/it\\_5y.html](https://www.nec-display.com/jp/support/display/it_5y.html) をご覧ください。

※液晶パネルおよびバックライトの経時による劣化が生じた場合は保証期間内でも有料となります。

※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

※5年間の場合は、使用時間を30,000時間以内とさせていただきます。

## + 修理用 パーツ保証

ユーザ登録不要 PC本体のセレクトメニューで選択可能  
**パーツ保証拡張G6**

保証期間  
3年 4年 5年

- 修理に必要な部品の無償保証期間のみ延長  
※延長期間の交換に伴う作業費用は有償
- フリーセレクトメニューで購入可能

## + 引取修理

ユーザ登録不要 PC本体のセレクトメニューで選択可能  
**引取標準保証拡張G6**

保証期間  
5年

- 引取修理サービス期間を5年間延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- フリーセレクトメニューで購入可能

ユーザ登録不要 PC本体のセレクトメニューで選択可能  
**動産総合保険付標準保証拡張G7\***

保証期間  
3年 4年 5年

- 引取修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填

ユーザ登録不要 PC本体のセレクトメニューで選択可能  
**モバイル  
動産総合保険付標準保証拡張G7\***

保証期間  
3年 4年 5年

- 引取修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填
- モバイルノートPCおよびタブレットPC専用サービス

## + 翌営業日 出張修理

ユーザ登録不要 PC本体のセレクトメニューで選択可能  
**標準保証拡張G6  
標準保証拡張G6  
(ディスク返却不要サービス付)**

保証期間  
3年 4年 5年  
2年延長 1年延長  
延長キットをご用意\*

- 翌営業日出張修理サービス期間を延長\*
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- フリーセレクトメニューで購入可能
- Mate/パンドルLCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部\*\*も翌営業日出張修理対象
- <マイナンバー対策>修理対応時に交換となったディスクをお客様に返却\*

ユーザ登録必要 別売サービス  
**標準保証拡張キットG6  
標準保証拡張キットG6  
(ディスク返却不要サービス付)**

保証期間  
3年 4年  
2年延長 1年延長  
延長キットをご用意\*

- 翌営業日出張修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 別売オプションとして購入可能
- Mate/パンドルLCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部\*\*も翌営業日出張修理対象
- <マイナンバー対策>修理対応時に交換となったディスクをお客様に返却\*

## + 当日 出張修理

ユーザ登録必要 別売サービス  
**Mate/VersaPro SupportPack G8\***  
**Mate/VersaPro SupportPack G8  
夜間出張付\***

保証期間  
3年 4年 5年

- 当日対応\*\*の出張修理サービス
- 修理に必要な部品を無償保証
- 週7日もしくは週6日\*\*の保守対応を選択可能
- Mate/パンドルLCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部\*\*も当日出張修理対象

ユーザ登録必要 別売サービス  
**Mate/VersaPro SupportPack G8  
情報漏洩対策強化版\***  
**Mate/VersaPro SupportPack G8  
情報漏洩対策強化・夜間出張付\***

保証期間  
3年 4年 5年

- 当日対応\*\*の出張修理サービス
- 週7日もしくは週6日\*\*の保守対応を選択可能
- 修理対応時に交換となったHDD/SSDをお客様に返却またはNEC帰属(後日データ消去証明書発行)を選択可能
- Mate/パンドルLCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部\*\*も当日出張修理対象
- <マイナンバー対策>修理対応時に交換となったディスクをお客様に返却またはNEC帰属(後日データ消去証明書発行)を選択可能

\*1: [動産総合保険について] お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応していません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご参照ください。

\*2: 延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。

\*3: VersaProを除くNECディスプレイソリューションズ製のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack 対象機器 <https://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご覧ください。

\*4: 標準保証拡張G6(ディスク返却不要サービス付)、標準保証拡張キットG6(ディスク返却不要サービス付)のみです。

\*5: 本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター(NECフィールディング株式会社)のみとなります。電話番号につきましては保守パック同様の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。

\*6: サービス提供日の8:30～17:30に对应依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限ります。受付は毎日24時間行っております。(出張修理サービス提供時間等) 8:30～21:00

\*7: 交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

\*8: お客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。

\*9: ディスク返却不要サービス付は、延長キットの対象外です。

長期ご使用や不慮の事故など、ご利用状況に配慮した保守サービスもご用意

数ある保証サービスからお客様に必要な保証を案内します！「業務継続のための PC保証選び—3つの質問に答えるだけ!」

詳しくは [https://jpn.nec.com/bpc/promotion/assurance\\_comparison](https://jpn.nec.com/bpc/promotion/assurance_comparison) をご覧ください。



引取保証拡張SK

※本サービスはPC本体と同時にご購入いただく必要があります。

引取修理

ユーザ登録必要 別売サービス  
引取保証拡張SK

保証期間  
3年 4年 5年 6年 7年

- パーツ保有期限(5年)を超える最長7年の長期修理サービス
- 基本の「引取修理サービス」の他、災害や不慮の事故での修理対応のサービス追加が可能
- 修理工場内での1日修理<sup>\*1</sup>に対応。引取修理でも日数をおかずにご返却が可能

最長7年の長期的なサポート期間延長に対応した保証サービスです。基本の「引取修理サービス」で、修理工場内での1日修理<sup>\*1</sup>に対応を受けることが可能です。

※1:1日修理に関する注意事項は [https://jpn.nec.com/bpc/support/assurance/longterm\\_sk/](https://jpn.nec.com/bpc/support/assurance/longterm_sk/) →「サービス内容【基本メニュー】」をご覧ください。

| 品名                   | サービス期間            | 型番           | 希望小売価格      |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 【基本サービス】<br>引取修理サービス | 3年間               | PC-MV-CPHA33 | 15,000円(税別) |
|                      | 4年間               | PC-MV-CPHA43 | 20,000円(税別) |
|                      | 5年間               | PC-MV-CPHA53 | 28,000円(税別) |
|                      | 6年間 <sup>*2</sup> | PC-MV-CPHA63 | 33,000円(税別) |
|                      | 7年間 <sup>*2</sup> | PC-MV-CPHA73 | 38,000円(税別) |

※2:VersaPro タブレットPCは6年間、7年間の修理サービスは対象外となります。

災害や不慮の事故に備えた追加メニューもご用意

水こぼし、落下、火災、天災(落雷等)といった保証規定外で発生した災害や不慮の事故による故障の費用を保証限度額まで補填するサービスです。

※追加メニューをご希望の場合、必ず基本サービスを同時購入していただく必要があります。

※基本サービスの「引取修理サービス」と追加メニューの年数は、同一年数でなくても選択可能です。ただし、追加メニューの期間の選択は、基本サービスの年数内(5年以下)である必要があります。

【基本サービス】  
引取修理サービス



【追加メニュー】

| 品名                      | サービス期間 | 型番           | 希望小売価格     |
|-------------------------|--------|--------------|------------|
| アクシデント・ダメージ・<br>プロテクション | 3年間    | PC-MV-SKAA33 | 3,000円(税別) |
|                         | 4年間    | PC-MV-SKAA43 | 4,000円(税別) |
|                         | 5年間    | PC-MV-SKAA53 | 5,000円(税別) |

| 品名                                    | サービス期間 | 型番           | 希望小売価格      |
|---------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| アクシデント・ダメージ・<br>プロテクション<br>(タブレットPC用) | 3年間    | PC-MV-SKTA33 | 6,000円(税別)  |
|                                       | 4年間    | PC-MV-SKTA43 | 8,000円(税別)  |
|                                       | 5年間    | PC-MV-SKTA53 | 10,000円(税別) |


データ復旧サービス

喪失したPCデータの復旧を行うサービスです。操作ミスによるファイル消去やOS障害といった論理障害から、ハードディスク破損などの物理障害まで幅広く対応可能。24時間365日受付のサポート体制のため、万一の際にもすぐに相談でき安心です。

本サービスの詳細に関しては、[https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/data\\_restoration/](https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/data_restoration/) をご覧ください。

| 品名                | サービス期間 | 型番           | 希望小売価格      |
|-------------------|--------|--------------|-------------|
| データ復旧サービスパック[1年間] | 1年間    | PC-MV-CHKA11 | 10,000円(税別) |
| データ復旧サービスパック[3年間] | 3年間    | PC-MV-CHKA31 | 18,000円(税別) |
| データ復旧サービスパック[4年間] | 4年間    | PC-MV-CHKA41 | 22,000円(税別) |
| データ復旧サービスパック[5年間] | 5年間    | PC-MV-CHKA51 | 26,000円(税別) |

※PCの障害の程度によってはデータ復旧できない場合があります。 ※本サービスには、PC本体の修理は含まれません。 ※復旧作業はAOSリーガルテック株式会社が運営する日本データ復旧サービスセンターが行います。



海外保証サービス(NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service)

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。(対象機種:VersaPro)

詳しくは <https://support.nec-lavie.jp/navigate/rescue/ultracare/jpn/top.html> をご覧ください。

より高い品質・信頼性のために、NEC ビジネスPCは取り組みます

設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っています。

例) 設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験<sup>\*</sup>を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。

例) 温湿度試験/衝撃試験/各種コネクタ挿抜試験など

※:開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

出荷年月から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証

長期間ご使用いただくことができるように、保証書記載の出荷年月より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/quality/> をご覧ください。

## サービス・サポートメニュー表

| サービス名                                                                                                                                                              | タイプ                                                                                 | 修理形態 |     | 出張<br>当日 | 翌営業日 | 引取 | 外付けディスプレイ<br>(LCD 1台目) | パーツ<br>保証 | 修理<br>受付     | 修理対応                                             | 期間                               | 希望小売<br>価格                                                     | 型番                                                                                           | ユーザ<br>登録 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------|----|------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                    |                                                                                     |      |     |          |      |    |                        |           |              |                                                  |                                  |                                                                |                                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                     |      |     |          |      |    |                        |           |              |                                                  |                                  |                                                                |                                                                                              |           |
| 標準保証                                                                                                                                                               |                                                                                     |      | ○*1 |          |      | ○  | 対象外                    | ○         |              | 月～金 9:00～18:00<br>国民の休日、法律に定める休日、<br>NEC規定の休日を除く | 1年                               | 0円                                                             | —                                                                                            | 不要        |
| パーツ保証拡張G6                                                                                                                                                          |                                                                                     |      |     |          |      |    | 対象外                    | ○         |              | 月～金 9:00～18:00<br>国民の休日、法律に定める休日、<br>NEC規定の休日を除く | 3年<br>4年<br>5年                   |                                                                |                                                                                              | 不要        |
| 引取標準保証拡張G6<br>[引取修理専用]                                                                                                                                             |                                                                                     |      |     |          |      | ○  | 対象外                    | ○         |              | 月～金 9:00～18:00<br>国民の休日、法律に定める休日、<br>NEC規定の休日を除く | 5年                               |                                                                |                                                                                              | 不要        |
| 動産総合保険付<br>標準保証拡張G7<br>[引取修理専用]                                                                                                                                    | Mate、<br>VersaPro<br>タイプVM、タイプVD、<br>タイプVX、タイプVA、<br>タイプVE                          |      |     |          |      | ○  | 対象外                    | ○         |              | 月～金 9:00～18:00<br>国民の休日、法律に定める休日、<br>NEC規定の休日を除く | 3年<br>4年<br>5年                   |                                                                |                                                                                              | 不要        |
| モバイル<br>動産総合保険付<br>標準保証拡張G7<br>[引取修理専用]                                                                                                                            | VersaPro<br>タイプVS、タイプVU、<br>UltraLite タイプVG、<br>UltraLite タイプVB、<br>UltraLite タイプVC |      |     |          |      | ○  | 対象外                    | ○         |              | 月～金 9:00～18:00<br>国民の休日、法律に定める休日、<br>NEC規定の休日を除く | 3年<br>4年<br>5年                   |                                                                |                                                                                              | 不要        |
| 標準保証拡張G6                                                                                                                                                           |                                                                                     |      | ○*1 |          |      | ○  | ○<br>VersaProは対象外      | ○         |              | 月～金 9:00～18:00<br>国民の休日、法律に定める休日、<br>NEC規定の休日を除く | 3年<br>4年<br>5年                   |                                                                |                                                                                              | 不要        |
| 延長キットもご用意*3 詳細は、🌐 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/support/assurance/kakuchou_plus.html">https://jpn.nec.com/bpc/support/assurance/kakuchou_plus.html</a> をご覧ください。 |                                                                                     |      |     |          |      |    |                        |           |              |                                                  |                                  |                                                                |                                                                                              |           |
| 標準保証拡張G6<br>(ディスク返却不要サービス付)                                                                                                                                        |                                                                                     |      | ○*1 |          |      | ○  | ○<br>VersaProは対象外      | ○         |              | 月～金 9:00～18:00<br>国民の休日、法律に定める休日、<br>NEC規定の休日を除く | 3年<br>4年<br>5年                   |                                                                |                                                                                              | 不要        |
| 標準保証拡張キットG6                                                                                                                                                        |                                                                                     |      | ○*1 |          |      | ○  | ○<br>VersaProは対象外      | ○         |              | 月～金 9:00～18:00<br>国民の休日、法律に定める休日、<br>NEC規定の休日を除く | 3年<br>4年                         | 13,500円<br>21,000円                                             | PC-MV-EX3NK6<br>PC-MV-EX4NK6                                                                 | ○         |
| 延長キットもご用意*3 詳細は、🌐 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/support/assurance/kakuchou_plus.html">https://jpn.nec.com/bpc/support/assurance/kakuchou_plus.html</a> をご覧ください。 |                                                                                     |      |     |          |      |    |                        |           |              |                                                  |                                  |                                                                |                                                                                              |           |
| 標準保証拡張キットG6<br>(ディスク返却不要サービス付)                                                                                                                                     |                                                                                     |      | ○*1 |          |      | ○  | ○<br>VersaProは対象外      | ○         |              | 月～金 9:00～18:00<br>国民の休日、法律に定める休日、<br>NEC規定の休日を除く | 3年<br>4年                         | 28,000円<br>39,400円                                             | PC-MV-EX3LH6<br>PC-MV-EX4LH6                                                                 | ○         |
| 引取保証拡張SK<br>(P45をご覧ください)                                                                                                                                           |                                                                                     |      |     |          |      | ○  | 対象外                    | ○         |              | 月～金 9:00～18:00<br>国民の休日、法律に定める休日、<br>NEC規定の休日を除く | 3年<br>4年<br>5年<br>6年*7<br>7年*7   | 15,000円<br>20,000円<br>28,000円<br>33,000円<br>38,000円            | PC-MV-CPHA33<br>PC-MV-CPHA43<br>PC-MV-CPHA53<br>PC-MV-CPHA63<br>PC-MV-CPHA73                 | ○         |
| Mate/VersaPro SupportPack G8<br>夜間出張付*6                                                                                                                            |                                                                                     |      |     |          |      |    |                        |           |              | 週7日<br>24時間                                      | 3年<br>4年<br>5年                   | 46,700円<br>69,200円<br>96,600円                                  | PC-MV-SE3LP8<br>PC-MV-SE4LP8<br>PC-MV-SE5LP8                                                 |           |
| Mate/VersaPro SupportPack G8*6                                                                                                                                     |                                                                                     | ○    | ○   | ○        |      | ○  | ○<br>VersaProは対象外      | ○         | 24時間<br>365日 | 週7日<br>8:30～21:00<br>選択された週6日<br>8:30～21:00      | 3年<br>4年<br>5年<br>3年<br>4年<br>5年 | 33,000円<br>48,500円<br>65,500円<br>27,000円<br>40,500円<br>56,500円 | PC-MV-SE3L78<br>PC-MV-SE4L78<br>PC-MV-SE5L78<br>PC-MV-SE3LD8<br>PC-MV-SE4LD8<br>PC-MV-SE5LD8 | ○         |
| Mate/VersaPro SupportPack G8<br>情報漏洩対策強化・夜間出張付*5*6                                                                                                                 |                                                                                     |      |     |          |      |    |                        |           |              | 週7日<br>24時間                                      | 3年<br>4年<br>5年                   | 62,700円<br>89,400円<br>121,700円                                 | PC-MV-SE3LR8<br>PC-MV-SE4LR8<br>PC-MV-SE5LR8                                                 |           |
| Mate/VersaPro SupportPack G8<br>情報漏洩対策強化版*4*5*6                                                                                                                    |                                                                                     | ○    | ○   | ○        |      | ○  | ○<br>VersaProは対象外      | ○         | 24時間<br>365日 | 週7日<br>8:30～21:00<br>選択された週6日<br>8:30～21:00      | 3年<br>4年<br>5年<br>3年<br>4年<br>5年 | 42,000円<br>65,600円<br>87,200円<br>36,000円<br>52,500円<br>71,500円 | PC-MV-SE3LN8<br>PC-MV-SE4LN8<br>PC-MV-SE5LN8<br>PC-MV-SE3LM8<br>PC-MV-SE4LM8<br>PC-MV-SE5LM8 | ○         |

セレクトメニューで選択

別売サービス\*2

\*1:当社の修理必要判断が15:00までの場合は翌営業日、15:00以降の場合は翌々営業日の対応となります。  
天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。

【訪問日目安】翌営業日:北海道、本州、四国、九州、沖縄 翌々営業日以降:青森県の一部、山陰地方の一部

\*2:別売オプション購入の場合、ご購入後に対象製品の登録手続きが必要です。

\*3:1年延長版は既存の4年版も、2年延長版は既存の3年版を選択した場合のみ購入可能です。

\*4:ご購入後の対象製品の登録手続きの際に、HDD/SSD交換時のHDD/SSDの処理方法を選択可能です。

\*5:PCでマイナンバー等の個人情報を扱う場合は、HDD/SSD修理交換時  
にお客様の手にHDD/SSDが残る[Mate/VersaPro SupportPack  
G8 情報漏洩対策強化版]の購入をおすすめいたします。

\*6:お客様自身が修理履歴を確認できます。また、内蔵バッテリー交換の時は  
バッテリー代金のみお支払いいただきます。

\*7:VersaPro タブレットPCは6、7年間の修理サービスは対象外となります。

\*8:修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNEC  
に帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきま  
す。マイナンバーなど秘密情報入りのディスクについては、故障したディス  
クを返却することなくお客様が保持いただけるディスク返却不要サービス  
付または情報漏洩対策強化版のサービスをご利用ください。

数ある保証サービスからお客様に必要な保証を案内します！

「業務継続のための PC保証選び—3つの質問に答えるだけ!」



詳しくは [https://jpn.nec.com/bpc/promotion/assurance\\_comparison](https://jpn.nec.com/bpc/promotion/assurance_comparison) をご覧ください。





## PCカスタマイズサービス

PC導入時の作業負担を軽減! PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行(有償)します。  
ご利用にあたっては、事前に必ず下記サイトにて約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。



### 安心

Mate & VersaPro生産工場で作業を行うため、高い品質を提供します。お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行います。

### 便利

各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。メニューにないカスタマイズのご要望も個別にお見積もりし作業を行います。

### 確実

お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。お客様には最短でPC本体納期+0営業日\*で納品します。  
\*：お客様からご提供いただく情報を必要とするサービスに関しては、ご提供いただいてから最短で7営業日後の納品となります。

#### ■主なサービス一覧

| メニュー*1                                        | 型番          | 標準料金(税別)*2 |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|
| お客様にマスター PCを作成いただき、そのHDDの内容を同一機種に展開           |             |            |
| HDDマスターコピーサービス(展開PC1台目用)                      | PC-CM-A051  | 3,000円/台   |
| HDDマスターコピーサービス(展開PC2台目以降用)                    | PC-CM-A051A | 3,000円/台   |
| HDDのCドライブを指定サイズに変更                            |             |            |
| HDD領域設定変更サービス                                 | PC-CM-A008  | 3,000円/台   |
| サービスが適用されたPCのバックアップ媒体を作成*3                    |             |            |
| 復旧用バックアップDVD作成サービス(1台目用)                      | PC-CM-A052  | 17,500円/台  |
| 復旧用バックアップDVD作成サービス(2台目以降用)                    | PC-CM-A052A | 4,000円/セット |
| 各種ネットワーク設定を行い、導入直後からインターネットを利用可能に             |             |            |
| 個別ネットワーク設定サービス                                | PC-CM-A007  | 2,300円/台   |
| セキュリティやマネジメント機能に関するBIOSを変更                    |             |            |
| BIOS設定変更サービス                                  | PC-CM-A006  | 1,700円/台   |
| BIOS設定変更サービス(タイプ2)                            | PC-CM-A059  | 1,700円/台   |
| PCをシンクライアント端末化するソフトウェア「ThinClient/HDD」をインストール |             |            |
| ThinClientインストールサービス(ライセンス別売)                 | PC-CM-A063  | 2,200円/台   |

\*1:標準で用意されているサービスでは実現できない個別のご要望についても対応を検討します。  
詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/custom/> をご確認ください。  
\*2:弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。  
\*3:HDDマスターコピーサービスなど特定のサービスと組み合わせてご利用いただけます。  
\*4:「MACアドレス抽出サービス」と組み合わせてご利用いただけます。

| メニュー*1                                | 型番          | 標準料金(税別)*2 |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| 資産管理等で利用するためのラベルを作成・貼付                |             |            |
| ラベル作成/貼付サービス(同一ラベル)                   | PC-CM-A001  | 400円/台     |
| ラベル作成/貼付サービス(装置毎ラベル)                  | PC-CM-A003  | 700円/台     |
| ラベル作成/貼付サービス(MACアドレス)*4               | PC-CM-A058  | 1,000円/台   |
| お客様にてご用意いただいたラベルを貼付                   |             |            |
| ラベル貼付サービス(同一ラベル)                      | PC-CM-A002  | 300円/台     |
| ラベル貼付サービス(装置毎ラベル)                     | PC-CM-A004  | 400円/台     |
| お客様指定の文字を刻印。資産管理用途や盗難・転売の抑制に          |             |            |
| 文字刻印サービス                              | PC-CM-A060  | 2,000円/台   |
| MACアドレスの一覧を提供                         |             |            |
| MACアドレス抽出サービス                         | PC-CM-A015  | 500円/台     |
| PC天面にお客様指定のマークを刻印/印刷。不正PCの持ち込みや盗難の抑制に |             |            |
| ロゴレーザー刻印サービス                          | PC-CM-A024  | 2,800円/台   |
| ロゴフルカラー印刷サービス(1台目用)                   | PC-CM-A062  | 16,900円/台  |
| ロゴフルカラー印刷サービス(2台目以降用)                 | PC-CM-A062A | 2,500円/台   |
| タブレットPC・ノートPCに保護シートを貼付                |             |            |
| フィルム貼付サービス                            | PC-CM-A061  | 2,800円/台   |
| 保証書やマニュアルなどの添付品をPC本体とは別梱包で提供          |             |            |
| 添付品一括納品サービス                           | PC-CM-A012  | 800円/台     |

サービスメニューは随時更新いたします。サービス約款、内容および対応機種などの詳細につきましては、<https://jpn.nec.com/bpc/custom/> をご覧ください。



## 環境負荷を軽減する、添付品/再セットアップ用媒体の省資源化

■ 必要に応じてマニュアル類を集約できる「添付品セット」  
セクションメニューに、各種マニュアル類やお申し込みなどを網羅した「標準添付品セット」のほか、必要最小限の内容に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じてセットを選ぶ分けることで無駄を省き、膨大な書類管理の負担を削減できます。

| 標準添付品セット                             | 内容物 |
|--------------------------------------|-----|
| ●はじめにお読みください                         |     |
| ●安全にお使いいただくために                       |     |
| ●再セットアップガイド                          |     |
| ●ソフトウェア使用条件適用一覧/<br>添付ソフトウェアサポート窓口一覧 |     |
| ●ソフトウェアのご使用条件<br>(お客様へのお願い)          |     |
| ●アプリケーションディスク                        |     |
| ●保証規定&修理に関するご案内                      |     |

| ミニマム添付品セット                           | 内容物 |
|--------------------------------------|-----|
| ●安全にお使いいただくために                       |     |
| ●ソフトウェア使用条件適用一覧/<br>添付ソフトウェアサポート窓口一覧 |     |
| ●ソフトウェアのご使用条件<br>(お客様へのお願い)          |     |

必要最小限に集約

### ■ バックアップイメージをHDD/SSD等へ格納

Windowsの起動や復旧に必要なファイルをHDD/SSD等の専用領域に格納し、添付する再セットアップ用媒体を減らしております。これにより、再セットアップ用媒体を管理する手間や、再セットアップに必要な時間も短縮可能。なお、システムが起動しなくなった場合に備え、バックアップイメージを外部媒体に書き出し\*1\*2、HDD/SSD等の物理的な故障に備えることもできます。

\*1:書き出し可能な媒体については、マニュアルをご参照ください。また書き出しは一回のみとなります。  
\*2: DVD媒体に書き出す場合は、セクションメニュー以外のDVDスーパーマールドライブは使用できません。  
セクションメニューで再セットアップ用媒体を選択された場合は書き出すことはできません。  
※セクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。※バックアップイメージは削除できません。

#### 例:2020年8月発表商品の場合

OS、ソフトウェア容量を含むお客様視領域  
バックアップイメージ、システムの予約領域、  
PBRのイメージ等(非表示の領域)\*



\*:お客様の構成により異なります。

※Windows 10の標準機能を用いてシステムの復旧(PCのリセット等)を行った場合は、お客様のPCに追加適用されたWindows Updateのパッチ(直近のパッチは対象外)が適用された状態にリカバリされます。  
完全に工場出荷時のOSの状態へ戻す場合は、プリインストールしております「再セットアップメディア作成ツール」を用いて作成した再セットアップ用メディアで再セットアップを行うか、または別途購入いただいた「再セットアップ用媒体」で再セットアップしてください。

バックアップイメージを  
破損したときは

再セットアップ用媒体を右記にて販売しています。メディアオーダーセンター <http://biz.ssnet.co.jp/nx-media/>

# エコPCなら、NEC。 NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA (ライフサイクルアセスメント)、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。





## ECOモードの設定

### ● 利用シーンに合わせたPCの省エネ運用

シーンに適した省電力設定を予め登録しておき、状況に応じてPC利用者が簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」、または「PC設定ツール」が利用可能(タイプVUを除く。機種によってアプリは異なります)。一定時間操作がない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、CPU稼働時の消費電力を削減する仕組みにより、省エネを実現します。


※各モデルでの対応詳細については「環境配慮事項」をご覧ください。



### ● 1ボタンで省電力設定を切り替え

ECOモードの切り替えは通常キーボードから行いますが、一部機種\*ではより簡単に切り替えられる「ECOボタン」を搭載。

\*:タイプVD、タイプVX、タイプVA。




写真はタイプVD

## ピークタイムの節電を支援 (対象機種はP52をご参照ください)



電力需要のピークタイムに自動でバッテリー駆動へ切り替えることが可能な「ピークシフト設定ツール」、または「PC設定ツール」をVersaPro(タイプVUを除く)にご用意(機種によってアプリは異なります)。バッテリー充電の時間帯制御や電源プランのスケジュール切り替えを行う機能など、節電機能をさらに充実させました。



### ● ピークシフトを長持ちさせる「ランダムピークシフト」

チェックボックスをオンにするだけの簡単設定で、ピークシフト開始時刻をランダムに自動調整。バッテリーで駆動する時間帯を分散し、オフィス全体でのピークシフト時間を長持ちさせます。

### ● 夜間など電力消費の少ない時間帯にバッテリー充電

充電を抑制する時間帯を設定可能。例えば21:00までを抑制時間とした場合、電力消費の少ない21:00から翌日のピークシフト時間までの間に充電を行います。

### ● バッテリーにやさしい設定が可能

バッテリーの充電を開始/終了するしきい値を変更できる、バッテリー保護のための機能をVersaPro(タイプVS、タイプVUを除く)にご用意。

環境配慮事項

エコPCなら、  
NEC。

○:対応 —:未対応

|           |                                                                                                                                                                                   | VersaPro            |                     |                                  |                                  |                                  |                     |                     |                     |                     |                     | Mate                |                     |                     |                     |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                   | タイプ<br>VS<br>(VS-7) | タイプ<br>VU<br>(VU-7) | UltraLite<br>タイプ<br>VG<br>(VG-7) | UltraLite<br>タイプ<br>VB<br>(VB-7) | UltraLite<br>タイプ<br>VC<br>(VC-7) | タイプ<br>VM<br>(VM-7) | タイプ<br>VD<br>(VD-7) | タイプ<br>VX<br>(VX-7) | タイプ<br>VA<br>(VA-7) | タイプ<br>VE<br>(VE-7) | タイプ<br>ME<br>(ME-7) | タイプ<br>MB<br>(MB-7) | タイプ<br>MA<br>(MA-6) | タイプ<br>MC<br>(MC-7) | 液晶<br>ディスプレイ |
| 法律・ガイドライン | グリーン購入法<br>グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達に関する基本方針（2020年2月閣議決定）」への対応を示しています。省エネ達成率の基準値、かつ国際エネルギー省プログラム（IEA）のコンピュータ基準を満たしていない場合はグリーン購入法は未対応になります。                                             | ○                   | ○                   | ○                                | 後日Webにて掲載                        | ○                                | ○                   | ○*1                 | ○*1                 | ○*1                 | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○            |
|           | グリーン購入ガイドライン<br>「グリーン購入ネットワーク（GPN）」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。詳しくは <a href="http://www.gpn.jp/">http://www.gpn.jp/</a> をご覧ください。                                       | ○                   | ○                   | ○                                | 後日Webにて掲載                        | ○                                | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○            |
|           | VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン<br>本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末におけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。                                                                                                          | ○                   | ○                   | ○                                | 後日Webにて掲載                        | ○                                | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○            |
| 省電力       | ECOモードの設定<br>省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。                                                                                                                               | ○*10                | —                   | ○*10                             | ○*10                             | ○*10                             | ○*10                | ○*9                 | ○*9                 | ○*9                 | ○*10                | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○*15         |
|           | ピークシフト対応<br>PCの内蔵バッテリーを活用することで、電力需要ピーク時の節電、電力消費の分散化を支援します。                                                                                                                        | ○                   | —                   | ○                                | ○                                | ○                                | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | —                   | —                   | —                   | —                   | —            |
|           | 離席判定<br>利用者の不在を感知しディスプレイのバックライトを消灯する等、環境に配慮した運用を支援します。                                                                                                                            | —                   | —                   | ○*13                             | ○*13                             | ○*13                             | ○*13                | ○*13                | ○*13                | —                   | —                   | —                   | —                   | —                   | —                   | —            |
|           | ゼロワットACアダプタ<br>PC本体の電源オフ時に発生している待機電力をカットします*8。                                                                                                                                    | —                   | —                   | —                                | —                                | —                                | ○*20                | ○*20                | —                   | —                   | —                   | —                   | —                   | —                   | —                   | —            |
|           | 国際エネルギー省プログラム*2<br>当社は国際エネルギー省プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2019年2月施行の国際エネルギー省プログラムへの適合性*16*21を示しています。                                                 | ○*21                | ○*21                | ○*21                             | 後日Webにて掲載                        | ○*21                             | ○*21                | ○*21                | ○*21                | ○*21                | ○*21                | ○*21                | ○*21                | —                   | ○*21                | ○*16         |
|           | 省エネ法（目標年度 2022年度）<br>省エネ法の基準の達成状況を表す省エネマークです。グリーンのマークは目標値の達成を示します。<br>※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。                                                                       | —                   | —                   | —                                | —                                | —                                | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | 対象外          |
| 環境ラベル     | エコマーク<br>(財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです*11。省エネ達成率の基準値、かつ国際エネルギー省プログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合は、エコマークは未対応になります。                                                                 | ○                   | ○                   | ○                                | 後日Webにて掲載                        | ○                                | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○            |
|           | PCグリーンラベル<br>本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.13）を満たしています。詳細は、Webサイト <a href="http://www.pc3r.jp/">http://www.pc3r.jp/</a> をご覧ください。<br>※PCグリーンラベル審査基準の環境性能レーティングについては、Webにて掲載いたします。 | ○                   | ○                   | ○                                | 後日Webにて掲載                        | ○                                | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○            |
|           | エコシンボル<br>NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。                                                                                                             | ○                   | ○                   | ○                                | ○                                | ○                                | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○            |
| 資源の節約     | マニュアルの電子化<br>マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。                                                                                                                                             | ○                   | ○                   | ○                                | ○                                | ○                                | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○            |
|           | 添付品の削減<br>添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」を用意し、導入規模に応じた添付品の削減を支援します。                                                                                                                     | ○                   | ○                   | ○                                | ○                                | ○                                | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | —            |
| 環境負荷低減    | J-Mossグリーンマーク*3<br>電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。                         | ○                   | ○                   | ○                                | ○                                | ○                                | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○*12         |
|           | RoHS指令<br>電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。                                                                                     | ○                   | ○                   | ○                                | ○                                | ○                                | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○            |
|           | ノンハロゲンプラスチックを筐体を使用<br>再生プラスチックを使用<br>再生材料を5%以上使用しています。                                                                                                                            | ○                   | ○                   | ○                                | ○                                | ○                                | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | —            |
| リサイクル     | 使用済み製品の回収・リサイクル*4<br>当社は、法人ユーザー様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。                                                                              | ○                   | ○                   | ○                                | ○                                | ○                                | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○            |
|           | 塗装レス筐体を使用<br>PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。                                                                                                                                | —                   | —                   | —                                | —                                | —                                | —                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | —                   | —                   | —                   | —                   | —            |
|           | バッテリーのリサイクル*5                                                                                                                                                                     | ○                   | ○                   | ○                                | ○                                | ○                                | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | ○                   | —                   | —                   | —                   | —                   | —            |

\*1: 国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。

\*2: 国際エネルギー省プログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入ると、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。

\*3: グリーンマーク製品の情報は、<http://nec-lavie.jp/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。

\*4: 使用済み製品の回収につきましては、<https://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/it/> をご覧ください。

\*5: リチウムイオンバッテリーのリサイクルにご協力ください。  
バッテリーのリサイクルにつきましては、<https://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/battery/> をご覧ください。

\*6: セットアップACアダプタとして利用するためには、BIOSで機能を有効にする必要があります。また使用時はRemote Power On (WOL) 機能およびIntel® AMT、パワープラウドUSB充電機能は利用できません。

\*7: 省電力設定は1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載しています。

\*8: 省電力設定は「Fn」+「F4」キーで切り替えることができます。

\*9: エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。液晶ディスプレイはNECディスプレイソリューションズ株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体: 第19119004号 および第19119005号、Mate 本体: 第19119006号、LCD: 第09119001号

\*10: グリーンマーク製品の情報は、<https://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html> をご覧ください。

\*11: Webカメラ選択時にアプリケーション（CyberLink YouCam 5 BE）により対応。

\*12: Mate本体のPC設定ツールにて制御。Mate タイプME、タイプMB、タイプMA、タイプMCでセレクトメニューにて選択可能な液晶ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。なお、これらのディスプレイがDV MODEをサポートしている場合、PC設定ツールを使用する際は、DV MODEをOFFにしてください。

\*13: 外付け液晶ディスプレイは国際エネルギー省プログラムの2020年6月の基準に適合。

\*14: 最新の適合状況はWebページ <https://jpn.nec.com/products/ds/display/energy/star/> をご確認ください。

\*15: オプションのゼロワットACアダプタをご購入時。

\*16: ビジネスPCの最新の環境対応状況はWebページ <https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology3.html> をご確認ください。



# NECのセキュリティソリューション

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

セキュリティ機能については  <https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/security3.html> をご覧ください。

※各モデルへの対応詳細についてはP51のセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください。



## FeliCaカードや指紋を用いた個人認証【NEC Authentication Agent】

### FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するために必要となる複雑なパスワードの設定をFeliCaカード\*や指紋で代替することにより手軽なログオン等が可能になります。また、USBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。 \*：楽天Edy機能搭載カードや機器による認証が可能です。

### PC起動時のBIOSパスワード認証を指紋認証で代替\*

UltraLite タイプVBおよびタイプVSでは、BIOSパスワードの入力を指紋認証で代替することが可能。USBメモリなどのログオン認証と組み合わせることで、より高精度の個人認証を実現します。さらに、一度の指紋認証でBIOS/Windowsのログオンを実現するWindowsログオン連携にも対応。強固なセキュリティとともに、利用者に負担をかけないスムーズな業務開始をサポートします。

\*：BIOS設定変更パスワードの代替には未サポートです。




### パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面で入力支援を行います。

### 煩雑だったIDやパスワードの管理



### NEC Authentication Agent のパスワードバンク機能を利用すれば...




### セキュアなOSログオン「タッチパネル認証」

添付の「NEC Authentication Agent」の利用により、タッチ順序の推測がされにくいタッチパネル認証が利用できます。

## ミラーリング(RAID 1)

タイプMEでは、HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、HDD故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。



## ハードディスクデータ消去

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSD等のデータを消去するための機能に対応します。さらに「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防総省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です(タイプVUを除く)。

※再セットアップ用媒体・メディアが必要です。

※利用するには光学ドライブが必要です(タイプVUを除く)。

※「消去作業完了証明書」の発行はできません。「消去作業完了証明書」が必要な場合は「PCデータクリーンサービス」をご利用ください。サービスの詳細につきましては、NECフィールドングホームページをご覧ください。

・NECフィールドング株式会社 <https://www.fielding.co.jp/>

・PCデータクリーンサービスについて [https://solution.fielding.co.jp/service/solution\\_search\\_3/data\\_clean/](https://solution.fielding.co.jp/service/solution_search_3/data_clean/)

## DeviceLock Lite

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやスキャナなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能。また、Bluetooth®ブロッカー機能やネットワーク制限機能にも対応し、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。

※ <https://support.nec-lavie.jp/driver/> にて最新版が公開されている場合があります。ご確認の上、最新版をご使用ください。

### 例) 未許可のUSB機器を接続



さらにDeviceLock(有償版)にアップグレードすることで、スマートフォンやデジタルカメラなどのMTPやPTP接続を制限したり、複数台のデバイスに対する一括制御設定、監査ログの取得などが可能となります。

詳細は、<https://jpn.nec.com/bpc/otameshi/> をご覧ください。

## ウイルスバスター クラウド™

ウイルス対策として、ウイルスバスタークラウド™を添付。90日間のパターンファイル無償提供がご利用いただけます。さらに、セレクションメニューにて1年版、3年版の延長ライセンスをご用意\*。同時に購入いただくことで更新手続きを簡略化できるとともに、90日の無償期間も有効に活用いただけます。

トレンドマイクロ  
ウイルスバスター  
クラウド™

\*：延長ライセンスのご利用にはユーザ登録が必要です。

## 暗号化機能付SSD/HDD

暗号化機能付SSD/HDDを選択することで、利用者が意識することなくディスク全体を暗号化でき、直接データ解析されることの危険性を低減できます。ハードディスクパスワード機能と併用することで、PCの盗難や紛失時に情報漏えいリスクを低減できます。

## ドライブを丸ごと暗号化できるBitLocker

Windows 10 Proの標準機能のBitLockerドライブ暗号化を使用すると、Windowsのシステムドライブやデータドライブ上に格納されているすべてのファイルを保護。個別のファイルを暗号化する暗号化ファイルシステム(EFS)とは異なり、BitLockerはドライブ全体を暗号化できます。

| セキュリティ<br>& マネジメント機能一覧 |                  |                                      | VersaPro        |                 |                              |                              |                              |                 |                 |                 |                 |                 | Mate            |                 |                 |                 |
|------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |                  |                                      | タイプVS<br>(VS-7) | タイプVU<br>(VU-7) | UltraLite<br>タイプVG<br>(VG-7) | UltraLite<br>タイプVB<br>(VB-7) | UltraLite<br>タイプVC<br>(VC-7) | タイプVM<br>(VM-7) | タイプVD<br>(VD-7) | タイプVX<br>(VX-7) | タイプVA<br>(VA-7) | タイプVE<br>(VE-7) | タイプME<br>(ME-7) | タイプMB<br>(MB-7) | タイプMA<br>(MA-6) | タイプMC<br>(MC-7) |
| セキュリティ機能               | HDD<br>障害<br>対策  | ミラーリング(ミラーリング(RAID 1)、ミラーリング用HDD選択時) | —               | —               | —                            | —                            | —                            | —               | —               | —               | —               | —               | ○               | —               | —               | —               |
|                        |                  | HDD/SSD/フラッシュメモリ故障やファイル誤消去時のデータ復旧    | ○               | ○               | ○                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                        | 認証               | FelIcAカード認証(NFCポート選択時)*1             | —               | —               | —                            | —                            | —                            | —               | ○               | —               | —               | —               | —               | —               | —               | —               |
|                        |                  | 指紋認証(内蔵指紋センサ選択時)                     | ○*9             | ○*9             | ○*9                          | ○*9                          | ○*9                          | —               | ○*9+22          | ○*9+22          | —               | —               | —               | —               | —               | —               |
|                        |                  | BIOS指紋認証・Windowsログイン連携*2(内蔵指紋センサ選択時) | ○*9             | —               | —                            | ○*9                          | —                            | —               | —               | —               | —               | —               | —               | —               | —               | —               |
|                        |                  | タッチパネル認証                             | ○               | —               | —                            | —                            | —                            | —               | —               | —               | —               | —               | —               | —               | —               | —               |
|                        |                  | 顔認証(Webカメラ(IR対応)選択時)                 | —               | —               | ○                            | ○                            | ○                            | —               | ○               | ○               | —               | —               | —               | —               | —               | —               |
|                        |                  | 顔認証(NeoFace Monitor選択時)              | ○               | ○               | ○                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                        |                  | BIOSパスワード                            | ○*10            | ○*10            | ○*10                         | ○*10                         | ○*10                         | ○*10            | ○*10            | ○*10            | ○*10            | ○*10            | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                        |                  | ハードディスクパスワード機能*3                     | ○               | —               | ○                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                        | I/O<br>制限        | 利用可能なI/OポートやUSB機器の制限                 | ○               | ○               | ○                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                        | 鍵管理              | セキュリティチップまたはインテル® PTT                | ○               | ○               | ○                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
| 暗号化                    | 暗号化              | ID・パスワードの保護と管理                       | ○               | —               | —                            | ○                            | —                            | —               | ○               | ○               | ○               | —               | ○               | —               | —               | —               |
|                        |                  | ID・パスワードの保護と管理(NeoFace Monitor選択時)   | ○               | ○               | ○                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | —               | —               | —               | —               | —               |
|                        |                  | 暗号化ファイルシステム[EFS]                     | ○               | ○               | ○                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                        |                  | BitLocker                            | ○               | ○               | ○                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                        |                  | 暗号化機能付HDD/SSD                        | ○               | —               | ○                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                        |                  | ウイルス検出・隔離                            | ○               | ○               | ○                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
| ウイルス対策                 | ウイルス対策           | NXビット(No eXecute bit)機能              | ○               | ○               | ○                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                        |                  | 廃棄・売却時のHDD/SSD等のデータ消去                | ○               | ○               | ○                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                        |                  | 盗難・紛失時の遠隔データ消去                       | ○               | ○               | ○                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                        |                  | 情報の持ち出し防止対策                          | ○               | ○               | ○                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                        |                  | PC画面の覗き見防止                           | —               | —               | ○                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | —               | —               | —               | —               |
|                        |                  | 盗難防止用ロック                             | ○               | ○               | ○                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
| マネジ<br>メント<br>機能       | マネジ<br>メント<br>機能 | 盗難防止用ロック<br>筐体ロック                    | —               | —               | —                            | —                            | —                            | —               | —               | —               | —               | —               | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                        |                  | Remote Power On (Wake on LAN)機能*7+13 | ○*19            | ○*19            | —                            | ○*21                         | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                        |                  | ネットワークブート機能*7(PXE搭載)                 | ○*19            | ○*19            | —                            | ○*21                         | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                        |                  | インテル® vPro® テクノロジー*13                | —               | —               | —                            | ○*26                         | —                            | —               | ○*26            | —               | —               | —               | ○*17            | —               | —               | ○*17            |

- \*1: NFCポートの利用は、NeoFace MonitorとNEC Authentication Agentで排他となります。NeoFace MonitorでICカード認証をご利用の際は、NFCポートを利用した「FelIcA」カード認証ができます。
- \*2: シングルサインオン機能。BIOSでの指紋認証結果をWindowsで引き継ぎ、再度指紋認証をせずにログインすることができます。
- \*3: パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。
- \*4: 暗号化機能など特殊な機能をする周辺機器(一部のUSBメモリ等)は正しく制御できない場合があります。
- \*5: 最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためには、インターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。
- \*6: サービスの無償提供期間は、利用登録後1ヶ月です。引き続きお使いになる場合は、別売オプションの購入が必要です。
- \*7: 標準搭載の有線LANにて利用可能です。
- \*9: SecureFinger(別売)の利用はできません。
- \*10: パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。
- \*11: シリアル/パラレルポートやUSBポート、内蔵Webカメラが搭載されているモデルは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。
- \*13: セロフトACアダプタモード有効時には使用できません。
- \*15: 利用するにはNECが提供する再セットアップ媒体が必要です。また、再セットアップ用メディアがDVD媒体の場合、光学ドライブが必要です。
- \*17: PC-MKH29EZC7、PC-MKM31EZC7、PC-MKH20CZC7、PC-MKM23CZC7のみ対応。タイプMEでグラフィックボード選択時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
- \*19: タイプVSでは拡張クレードル、タイプVUではUSB Type-C 拡張ドックの有線LANポートにて利用可能です。
- \*21: LAN変換アダプタまたはUSB Type-C 拡張ドックが必要です。
- \*22: OS標準機能による指紋認証と、NEC Authentication Agentとの併用は行えません。
- \*23: NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoFace> をご覧ください。なお、Windowsログイン機能、NEC Authentication Agent、Windows Hello、指紋認証、CyberLink YouCam 5 BE、RemoteViewサービスとの併用は行えません。
- \*24: 別売のセキュリティケーブルはPC-VP-WS23。タイプVS、タイプVU、タイプVBではPC-VP-WS17となります。
- \*26: タイプVDでは無線LAN選択時に対応。タイプVBのCore™ i5-10210Uモデルでは非対応です。

## 覗き見による情報漏えい防止対策に プライバシーフィルター(3M製)

プライバシーフィルターは、フィルター取り付けによる画面保護のほか、モニターまわりにプライバシーゾーンを作り、画面の覗き見や撮影といったビジュアルハッキングによる会社の機密データの盗み見からモニターを守ります。ノングレア処理も施しているため、陽光や室内灯などの反射も抑えられます。

〈使用効果〉 ●覗き見防止 ●モアレ(干渉縞)対策 ●画面保護(キズ・汚れ防止)

\*透過率が5%以上となる入射角の範囲幅を可視範囲の視野角としています。  
\*フィルターの取り付けは、お客様にて行っていただく必要があります。



| 品番     | PC-VP-WS18                    | PC-VP-WS19-01                        | PC-VP-WS20                    | PC-VP-WS21                    | PC-VP-WS22                    |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 品名     | プライバシー<br>フィルター<br>(3M製・12型用) | プライバシー<br>フィルター<br>(3M製・13型用・<br>薄型) | プライバシー<br>フィルター<br>(3M製・15型用) | プライバシー<br>フィルター<br>(3M製・13型用) | プライバシー<br>フィルター<br>(3M製・14型用) |
| 価格(税別) | 13,500円                       | 14,000円                              | 14,500円                       | 14,000円                       | 14,000円                       |

詳しくは、<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/spec/3m-p-filter.html> をご覧ください。

■インストール/添付される主なソフトウェア（注：セクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要な場合があります。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。NeoFace Monitorに関しては、NeoFace Monitor添付の挿し紙をご覧ください。  
その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows 10 インストールモデル<sup>\*1</sup>

◆：プリインストール & 専用添付品    ◎：プリインストール    □：添付またはHDD/SSD等に格納    ○：標準添付品セット選択時に添付  
△：Webより提供    -：なし

| モデル                 |                                             | VersaPro                                                      |                 |                              |                              |                              |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                     |                                             | タイプVS<br>〈VS-7〉                                               | タイプVU<br>〈VU-7〉 | UltraLite<br>タイプVG<br>〈VG-7〉 | UltraLite<br>タイプVB<br>〈VB-7〉 | UltraLite<br>タイプVC<br>〈VC-7〉 | タイプVM<br>〈VM-7〉 | タイプVD<br>〈VD-7〉 | タイプVX<br>〈VX-7〉 | タイプVA<br>〈VA-7〉 | タイプVE<br>〈VE-7〉 |
| インストールOS            | Windows 10 Pro 64ビット <sup>*2</sup>          | ★                                                             | ◎               | ◎                            | ◎                            | ◎                            | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |
| 添付/<br>インストールソフトウェア | Microsoft® Edge および<br>Internet Explorer 11 | ★                                                             | ◎               | ◎                            | ◎                            | ◎                            | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |
|                     | ウイルスバスター クラウド <sup>™</sup> <sup>*4</sup>    |                                                               | □               | □                            | □                            | □                            | □               | □               | □               | □               | □               |
|                     | NEC Authentication Agent                    | ★                                                             | ○               | -                            | -                            | ○                            | -               | -               | ○               | ○               | -               |
|                     | DeviceLock Lite                             | ★                                                             | ○               | □                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                     | パーティション設定ツール                                | ★                                                             | ○               | □                            | ○                            | ○                            | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                     | PC<br>設定ツール <sup>*21</sup>                  | ECOモード設定                                                      | ★               | -                            | -                            | ◎                            | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |
|                     |                                             | ピークシフト設定                                                      | ★               | -                            | -                            | ◎                            | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |
|                     |                                             | バッテリー・ゲージのリセット                                                | ★               | -                            | -                            | ◎                            | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |
|                     |                                             | バッテリー電源状況                                                     | ★               | -                            | ◎                            | ◎                            | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |
|                     |                                             | バッテリー充電のしきい値                                                  | ★               | -                            | -                            | ◎                            | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |
|                     |                                             | YAMAHAサウンド<br>(ミーティング機能)                                      | ★               | -                            | -                            | ◎                            | -               | ◎               | -               | -               | -               |
|                     |                                             | ECOモード設定ツール                                                   | ★               | ◎ <sup>*19</sup>             | -                            | -                            | -               | -               | -               | -               | -               |
|                     |                                             | ピークシフト設定ツール                                                   | ★               | ○                            | -                            | -                            | -               | -               | -               | -               | -               |
|                     |                                             | バッテリーリフレッシュ&診断ツール<br>(8割・5割充電モード対応)                           | ★               | ◎                            | -                            | -                            | -               | -               | -               | -               | -               |
| セクションメニュー別          | DVDスーパーマルチドライブ<br>選択時                       | CyberLink PowerDVD <sup>*6</sup>                              | □               | -                            | □                            | □                            | □               | □               | □               | □               | □               |
|                     |                                             | CyberLink Power2Go <sup>*7*20</sup>                           | ◆               | -                            | ◆                            | ◆                            | ◆               | ◆               | ◆               | ◆               | ◆               |
|                     |                                             | CyberLink PowerBackup                                         | □               | -                            | □                            | □                            | □               | □               | □               | □               | □               |
|                     | DVD-ROM 選択時                                 | CyberLink PowerDVD <sup>*6</sup>                              | □               | -                            | □                            | □                            | □               | □               | □               | □               | □               |
|                     | Webカメラ 選択または搭載時                             | CyberLink YouCam 5 BE                                         | -               | -                            | □                            | □                            | □               | □               | □               | -               | -               |
|                     | NeoFace Monitor 選択時                         | NeoFace Monitor V5 <sup>*28</sup>                             | ★               | □                            | □                            | □                            | □               | □               | □               | -               | □               |
|                     | USBレザーマウス 選択時                               | USB Mouse Wheel DriverUtility                                 | ★               | ◎                            | ◎                            | ◎                            | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |
|                     | ウイルスバスター クラウド <sup>™</sup><br>ライセンス 選択時     | ウイルスバスター クラウド <sup>™</sup><br>ライセンス 1年版 または 3年版 <sup>*8</sup> | □               | □                            | □                            | □                            | □               | □               | □               | □               | □               |
|                     | Office Professional 2019<br>選択時             | Microsoft Office Professional 2019 <sup>*10</sup>             | -               | -                            | -                            | -                            | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               | -               |
|                     | Office Home & Business<br>2019 選択時          | Microsoft Office Home & Business 2019 <sup>*10</sup>          | ◎               | ◎                            | ◎                            | ◎                            | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |
|                     | Office Personal 2019<br>選択時                 | Microsoft Office Personal 2019 <sup>*10</sup>                 | -               | -                            | -                            | ◎                            | -               | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |

■Office Professional 2019/Office Home & Business 2019/Office Personal 2019に含まれるアプリケーションについて


|                                     | Office Professional 2019 選択時       | Office Home & Business 2019 選択時       | Office Personal 2019 選択時       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|                                     | Microsoft Office Professional 2019 | Microsoft Office Home & Business 2019 | Microsoft Office Personal 2019 |
| Microsoft Word 2019                 | ○                                  | ○                                     | ○                              |
| Microsoft Excel 2019                | ○                                  | ○                                     | ○                              |
| Microsoft Outlook 2019              | ○                                  | ○                                     | ○                              |
| Microsoft PowerPoint 2019           | ○                                  | ○                                     | -                              |
| Microsoft Publisher 2019            | ○                                  | -                                     | -                              |
| Microsoft Access 2019               | ○                                  | -                                     | -                              |
| Microsoft OneNote 2016 <sup>*</sup> | ○                                  | ○                                     | -                              |

<sup>\*</sup>：タイプMA (MA-6)を除く。  
※デスクトップアプリ版をインストールしています。

電波に関するご注意  
(無線LAN搭載モデルのみ)

- 無線LAN (5GHz (W52/W53) <sup>\*1\*2\*4\*5</sup>) 機能の使用は、電波法令により屋内に限定されます (高出力システムと通信する場合を除く) ([無線LAN仕様一覧]もあわせてご参照ください)。
- 無線LAN (2.4GHz<sup>\*1\*3\*5</sup>) /Bluetooth<sup>®</sup>機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等 (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の発射を停止) してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

<sup>\*1</sup>:IEEE802.11n <sup>\*2</sup>:IEEE802.11a <sup>\*3</sup>:IEEE802.11b/g <sup>\*4</sup>:IEEE802.11ac <sup>\*5</sup>:IEEE802.11ax





# NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

| モデル                                            |                                             |                                                                | Mate            |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                |                                             |                                                                | タイプME<br>〈ME-7〉 | タイプMB<br>〈MB-7〉 | タイプMA<br>〈MA-6〉 | タイプMC<br>〈MC-7〉 |
| インストールOS                                       | Windows 10 Pro 64ビット <sup>*2</sup>          | ★                                                              | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |
| 添付/<br>インストールソフトウェア                            | Microsoft® Edge および<br>Internet Explorer 11 | ★                                                              | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |
|                                                | ウイルスバスター クラウド <sup>※4</sup>                 |                                                                | □               | □               | □               | □               |
|                                                | NEC Authentication Agent                    | ★                                                              | ○               | ○               | —               | —               |
|                                                | DeviceLock Lite                             | ★                                                              | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                                                | パーティション設定ツール                                | ★                                                              | ○               | ○               | ○               | ○               |
|                                                | PC<br>設定ツール <sup>※21</sup>   ECOモード設定       | ★                                                              | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |
| 別<br>売<br>選<br>択<br>可<br>能<br>な<br>選<br>択<br>品 | ミラーリング(RAID 1) 選択時                          | インテル® ラピッド・ストレージ・<br>テクノロジー <sup>※21</sup>                     | ◎               | —               | —               | —               |
|                                                | DVDスーパーマルチドライブ<br>選択時                       | CyberLink PowerDVD <sup>※6</sup>                               | □               | □               | □               | □               |
|                                                |                                             | CyberLink Power2Go <sup>※7※20</sup>                            | ◆               | ◆               | ◆               | ◆               |
|                                                |                                             | CyberLink PowerBackup                                          | □               | □               | □               | □               |
|                                                | DVD-ROM 選択時                                 | CyberLink PowerDVD <sup>※6</sup>                               | □               | □               | □               | □               |
|                                                | USBゲーザーマウス 選択時                              | USB Mouse Wheel DriverUtility                                  | ★               | ◎               | ◎               | ◎               |
|                                                | ウイルスバスター クラウド <sup>※4</sup><br>ライセンス 選択時    | ウイルスバスター クラウド <sup>※4</sup><br>ライセンス 1年版 または 3年版 <sup>※8</sup> | □               | □               | □               | □               |
|                                                | Office Professional 2019<br>選択時             | Microsoft Office Professional 2019 <sup>※10</sup>              | ◎               | ◎               | —               | ◎               |
|                                                | Office Home & Business<br>2019 選択時          | Microsoft Office Home & Business 2019 <sup>※10</sup>           | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |
|                                                | Office Personal 2019<br>選択時                 | Microsoft Office Personal 2019 <sup>※10</sup>                  | ◎               | ◎               | ◎               | ◎               |

- <sup>\*1</sup>: 日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされているOSは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
- <sup>\*2</sup>: Windows 10, version 2004を適用しています。タイプMA (MA-6) は、Windows 10, version 1909を適用しています。
- <sup>\*4</sup>: 最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続 (有償) が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります (タイプVUを除く)。
- <sup>\*6</sup>: DVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
- <sup>\*7</sup>: お客様が画像、音楽、データなどを記録 (録画・録音などを含む) したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。購入した再セットアップ媒体を使用した再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
- <sup>\*8</sup>: 3台 (1台にOSが1つの場合) まで利用可能です。対策したいすべての装置が同一個人、同一世帯または同一法人でのご利用の場合に限ります。ライセンスの管理にはユーザ登録が必要です。

- <sup>\*10</sup>: 初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証 (プロダクトアクティベーション) が必要となります。32ビット版がプリインストールされています。再セットアップ媒体からの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。64ビット版のご使用には、64ビット版のOfficeの再インストールが必要です。製品には再インストールのためのメディアは添付されません、ご購入PCでライセンス認証いただくためのプロダクトキーが添付されています。再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトから入手する必要があります。
- <sup>\*19</sup>: UWPアプリ版がプリインストールされています。また、デスクトップアプリ版が標準添付品セット選択時に添付されています。
- <sup>\*20</sup>: UWPアプリ版がプリインストールされています。また、デスクトップアプリ版が別媒体で添付されています。
- <sup>\*21</sup>: UWPアプリ版がプリインストールされています。
- <sup>\*28</sup>: 顔認証により簡易かつセキュアにログインするソフトウェアです。1年間のPPサポートサービスが含まれています。NeoFace Monitorの詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。なお、NEC Authentication Agent、指紋認証、FeiCaカード認証、CyberLink YouCam 5 BE、RemoteViewサービスの併用は行えません。

## 液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け (ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点) が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は [http://home.jeita.or.jp/page\\_file/20110511155520\\_QPHs9e7Z80.pdf](http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf) をご参照ください。

## 無線通信機器が放射する電波の比吸収率 (BODY SAR) について

タイプVS、タイプVUは、対象無線通信モジュールを搭載しており、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。  
<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

| 型名                                          |                                |                                                                                                                                    | VKT12/SG-7                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | VKA10/SG-7                                   |  | VKR16/SG-7                                    |  |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--|
| インストールOS                                    |                                |                                                                                                                                    | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| CPU                                         |                                |                                                                                                                                    | インテル® Core™ i5-7Y54<br>プロセッサ <sup>*1*2</sup>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | インテル® Core™ m3-7Y30<br>プロセッサ <sup>*1*2</sup> |  | インテル® Pentium®<br>プロセッサ 4415Y <sup>*1*2</sup> |  |  |
| クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)                      |                                |                                                                                                                                    | 1.20GHz(最大3.20GHz)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | 1GHz(最大2.60GHz)                              |  | 1.60GHz(ー)                                    |  |  |
| コア数/スレッド数                                   |                                |                                                                                                                                    | 2/4                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| キャッシュメモリ                                    |                                |                                                                                                                                    | 4MB                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                              |  | 2MB                                           |  |  |
| メモリバス                                       |                                |                                                                                                                                    | 1.866MHz                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| チップセット                                      |                                |                                                                                                                                    | (CPUに統合)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| セキュリティチップ                                   |                                |                                                                                                                                    | インテル® PTT (TPM 2.0準拠) (CPUに統合)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| 最大メモリ(メインメモリ)                               |                                |                                                                                                                                    | オンボード 8GB [固定 LPDDR3]                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | オンボード 4GB[固定 LPDDR3]                         |  |                                               |  |  |
| 表示機能                                        | 表示素子                           |                                                                                                                                    | 12.5型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD: 1,920×1,080ドット LED/バックライト グレア)、AF (指紋付着防止) コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザペーン(静電結合方式)(充電式)                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | LCDドット抜け <sup>*23</sup>        |                                                                                                                                    | 0.00009%以下                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | グラフィックアクセラレータ                  |                                                                                                                                    | インテル® HD グラフィックス 615(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スリーピング機能をサポート)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | ビデオRAM <sup>*15</sup>          |                                                                                                                                    | 最大2,134MB ~ 4,182MB                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | 内蔵ディスプレイ <sup>*11*13</sup>     |                                                                                                                                    | 最大1,677万色(1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXGA+)、1,440×900(WXGA+)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,280×768(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| 表示色(解像度)                                    | 別売の外付けディスプレイ接続時 <sup>*12</sup> |                                                                                                                                    | 最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080(フルHD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×720、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))<br>対応映像方式: 3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p                                                    |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | micro HDMI接続時 <sup>*10</sup>   |                                                                                                                                    | 内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| 音源/サウンド機能                                   |                                |                                                                                                                                    | Wi-Fi 5(1.73Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| 通信機能                                        |                                |                                                                                                                                    | Bluetooth® Smart Ready(Ver5)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| 入力装置                                        | キーボード                          |                                                                                                                                    | セレクトションメニューにて選択可能                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | ポインティングデバイス                    |                                                                                                                                    | 10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザペーン(静電結合方式)(充電式)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | 内蔵指紋センサ                        |                                                                                                                                    | セレクトションメニューにて選択可能                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | 機能キー                           |                                                                                                                                    | 音量調節ボタン                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | Webカメラ                         |                                                                                                                                    | 本体前面: FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素<br>本体背面: FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素、オートフォーカス                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| インターフェイス                                    | USB <sup>*4</sup>              |                                                                                                                                    | USB 3.0(右側面 Type-C×1(PowerDelivery対応 <sup>*31</sup> 、ACアダプタの接続ポートを兼用) <sup>*51</sup> 、右側面×2(片方はパワーオフUSB充電機能付き))。<br>拡張クレードル接続時:クレードル背面にUSB 3.0 Type-C×1(PowerDelivery対応 <sup>*31</sup> ) <sup>*51</sup> 、USB 3.0×2 |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | ディスプレイ                         |                                                                                                                                    | microHDMI×1 <sup>*10</sup> (拡張クレードル接続時、クレードル背面にHDMI×1)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | 通信関連                           |                                                                                                                                    | 拡張クレードル接続時、RJ45 LANコネクタ×1。またUSB-LAN変換アダプタを選択可能                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | サウンド関連                         |                                                                                                                                    | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドホンマイク ジャック×1 <sup>*47</sup>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| センサー                                        |                                |                                                                                                                                    | 加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、GPS(LTE搭載モデルのみ)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| メモリーカードスロット                                 |                                |                                                                                                                                    | microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 <sup>*22</sup>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| パワーマネジメント                                   |                                |                                                                                                                                    | 自動または任意設定可能(モニター節電機能、スリープ状態)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| ECOモード                                      |                                |                                                                                                                                    | [ECOモード設定ツール] <sup>*39</sup> をプリインストール                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| 輝度センサ                                       |                                |                                                                                                                                    | 周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| 電源 <sup>*50</sup>                           |                                |                                                                                                                                    | リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| 消費電力 <sup>*29</sup> (最大構成時)                 |                                |                                                                                                                                    | 約4.6W(約45W <sup>*53</sup> )                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| エネルギー消費効率(2022年度省エネ達成率) <sup>*3</sup>       |                                |                                                                                                                                    | 10区分 14.2kWh/年(93%)                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       | 10区分 13.7kWh/年(91%)                          |  | 10区分 13.9kWh/年(89%)                           |  |  |
| 電波障害対策                                      |                                |                                                                                                                                    | VCCI ClassB                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| 外形寸法(突起部含まず)                                |                                |                                                                                                                                    | 315.8(W)×205(D)×10.7(H)mm                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| 質量(バッテリー含む)                                 |                                |                                                                                                                                    | 約880g <sup>*32</sup>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| 温湿度条件                                       |                                |                                                                                                                                    | 5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| ドライバ提供対象OS <sup>*24*27</sup>                |                                |                                                                                                                                    | Windows 10 Enterprise 64ビット <sup>*37</sup> /Enterprise 2019 LTSC 64ビット <sup>*37</sup> / Education 64ビット <sup>*37</sup> /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット                                                              |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| 主な添付品                                       |                                |                                                                                                                                    | 小型軽量ACアダプタ(USB-C)または大容量ACアダプタ(USB-C)、デジタイザペーン(充電式)、保証書 他                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| 各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セレクトションメニューをご参照ください。 |                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
| セクションメニュー                                   | 再セットアップ用媒体 <sup>*52</sup>      |                                                                                                                                    | P47をご覧ください                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | メモリ                            | 4GB                                                                                                                                | ー                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | オンボード 4GB[固定 LPDDR3]                         |  |                                               |  |  |
|                                             |                                | 8GB                                                                                                                                | オンボード 8GB[固定 LPDDR3]                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       | ー                                            |  |                                               |  |  |
|                                             | 通信機能                           | ワイヤレスWAN                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    | LTE対応ワイヤレスWAN内蔵、Nano SIMカードスロット、SIMフリー <sup>*88</sup><br>LTE(CA対応) :バンド1,3,8,18,19,21,28,41<br>3G: バンド1,6,8,19                                                        |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             |                                | キーボード                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    | カバーキーボード[パソコン本体のカバーにもなるキーボード、スライドパッド付き、キーピッチ:18.4mm、キーストローク:1.7mm、JIS標準配列(86キー)、外形寸法: 316(W)×224(D)×5.5(H)mm、質量約320g]                                                 |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | マウス                            | USB光センサーマウス                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)                                                                                                                             |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             |                                | USBレーザーマウス                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)                                                                                                                                |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | 記憶装置                           | クレードル                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    | 拡張クレードル(RJ45 有線LAN×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応)、USB 3.0 Type-C×1 Type-A×2、HDMI×1、本体充電機能)。外形寸法: 334.4(W)×84(D)×27.5(H)mm、質量約617g |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             |                                | 128GB SSD                                                                                                                          | 約128GB <sup>*56</sup> 、Serial ATA/600、SMART機能対応                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             |                                |                                                                                                                                    | 約256GB <sup>*56</sup> 、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             |                                |                                                                                                                                    | 約512GB <sup>*56</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | 光学ドライブ(P66をご覧ください)             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、またはUSB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ                                                                                                   |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | セキュリティ機能                       |                                                                                                                                    | 指紋センサ                                                                                                                                                                                                              | 起動時のBIOS/パスワード、OSログイン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能 <sup>*61</sup>                                                                                                        |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | ACアダプタ                         | ACアダプタ                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | 小型軽量ACアダプタ(USB-C)                                                                                                                                                     |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             |                                | 大容量ACアダプタ                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 大容量ACアダプタ(USB-C)                                                                                                                                                      |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | 変換アダプタ                         | VGA変換アダプタ                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル <sup>*65</sup> (クレードルのHDMIポートでのみ利用可能)<br>対応解像度: 1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット                                       |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             |                                | USB-LAN変換アダプタ                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル <sup>*66</sup>                                                                                          |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             | バッテリー                          | リチウムイオン <sup>*29*62</sup> <td>駆動時間(JEITA<sup>*59</sup>準拠)</td> <td colspan="6">Windows 10 Pro 64ビット版<br/>約9.4 ~ 12.6時間(約11時間)</td> | 駆動時間(JEITA <sup>*59</sup> 準拠)                                                                                                                                                                                      | Windows 10 Pro 64ビット版<br>約9.4 ~ 12.6時間(約11時間)                                                                                                                         |                                              |  |                                               |  |  |
|                                             |                                |                                                                                                                                    | 充電時間(ON時/OFF時)                                                                                                                                                                                                     | 約2.9時間/約2.8時間                                                                                                                                                         |                                              |  |                                               |  |  |

# NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

|                                           |                 |                                             |                      | タイプVU(VU-7)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 型名                                        |                 |                                             |                      | VKE11/U1-7                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |  |
| インストールOS                                  |                 |                                             |                      | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |  |
| CPU                                       |                 |                                             |                      | インテル® Celeron® プロセッサー N4100*1                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |  |
| クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)                    |                 |                                             |                      | 1.10GHz(インテル® パース・テクノロジーに対応:最大2.40GHz)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |  |
| コア数/スレッド数                                 |                 |                                             |                      | 4/4                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |  |
| キャッシュメモリ                                  |                 |                                             |                      | 4MB                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |  |
| メモリバス                                     |                 |                                             |                      | 2,133MHz                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |  |
| チップセット                                    |                 |                                             |                      | (CPUに統合)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |  |
| セキュリティチップ                                 |                 |                                             |                      | TPM(TCG v2.0)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |  |
| 最大メモリ(メインメモリ)                             |                 |                                             |                      | オンボード 4GB(固定 LPDDR4)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |  |
| 表示機能                                      | 表示素子            |                                             |                      | 10.1型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(WUXGA:1,920×1,200ドット LEDバックライト グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザペン(静電結合方式)(充電式)                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |  |
|                                           | LCDドット抜け*23     |                                             |                      | 0.00008%以下                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |  |
|                                           | グラフィックアクセラレータ   |                                             |                      | インテル® UHD グラフィックス 600<br>(CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |  |
|                                           | ビデオRAM*5        |                                             |                      | 最大1,992MB                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |  |
|                                           | 表示色<br>(解像度)    | 内蔵ディスプレイ*11+13                              | WUXGA LCD            | 最大1,677万色(1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXGA+)、1,600×900(HD+)、1,440×900(WXGA+)、1,366×768(HD)、1,280×1024(SXGA)、1,280×720(HD)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))                                                                                                    |                                                                                                    |  |
|                                           |                 | 別売の外付けディスプレイ接続時*12                          | HDMI接続時*10           | 最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXGA+)、1,600×900(HD+)、1,440×900(WXGA+)、1,366×768(HD)、1,280×1024(SXGA)、1,280×720(HD)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))<br>対応映像方式: 3840×2160p(30Hz)/1080p/1080i/720p                                     |                                                                                                    |  |
|                                           |                 |                                             | USB 3.0 Type-C接続時    | 最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXGA+)、1,600×900(HD+)、1,440×900(WXGA+)、1,366×768(HD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×720(HD)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))                                                                                 |                                                                                                    |  |
|                                           | 音源/サウンド機能       |                                             |                      | 内蔵ステレオスピーカー、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠<br>(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |  |
|                                           | 通信機能            | LAN                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | セレクションメニューにて選択可能                                                                                   |  |
|                                           |                 | 無線LAN(P66をご覧ください)<br>Bluetooth®(P66をご覧ください) |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wi-Fi 5(867Mbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®<br>Bluetooth® Smart Ready(Ver5) |  |
| 入力装置                                      | キーボード           |                                             |                      | セレクションメニューにて選択可能                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |  |
|                                           | ポインティングデバイス     |                                             |                      | 10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザペン(静電結合方式)(充電式)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |  |
|                                           | 内蔵指紋センサ         |                                             |                      | OSログイン時、スクリーンセーパ解除時などに指紋による認証が可能*61                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |  |
|                                           | 機能キー            |                                             |                      | 音量調節ボタン                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |  |
|                                           | Webカメラ          |                                             |                      | 本体前面: UXGA解像度(1,600×1,200)対応カメラ/有効画素数192万画素<br>本体背面: FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素、オートフォーカス                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |  |
| インターフェイス                                  | マイク             |                                             |                      | モノラルマイク内蔵                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |  |
|                                           | USB*4           |                                             |                      | USB 3.0(右側面×1、Type-C×1(Power Delivery対応*31、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用))                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |  |
|                                           | ディスプレイ          |                                             |                      | HDMIポート×1*10(USB Type-C 拡張ドック接続時、HDMI×1、DisplayPort×2)、USB Type-C×1                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |  |
|                                           | 通信関連<br>サウンド関連  |                                             |                      | USB Type-C 拡張ドック接続時、RJ45 LANコネクタ×1<br>入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |  |
| センサー                                      |                 |                                             |                      | 加速度センサ、近接センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ、GPS(LTE搭載モデルのみ)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |  |
| メモリーカードスロット                               |                 |                                             |                      | microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |  |
| パワーマネジメント                                 |                 |                                             |                      | 自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |  |
| 電源*50                                     |                 |                                             |                      | リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)<br>【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |  |
| 消費電力*29<br>(最大構成時)                        |                 | Windows 10 Pro 64ビット版                       |                      | 約4.7W(約45W)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |  |
| エネルギー消費効率<br>(2022年度省エネ達成率)*3             |                 | Windows 10 Pro 64ビット版                       |                      | 10区分 15kWh/年(73%)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |  |
| 電圧障害対策                                    |                 |                                             |                      | VCCI ClassB                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |  |
| 外形寸法(突起部含まず)                              |                 |                                             |                      | 262(W)×179(D)×10.6(H)mm                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |  |
| 質量(バッテリー含む)                               |                 |                                             |                      | 約653g*67                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |  |
| 温湿度条件                                     |                 |                                             |                      | 5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |  |
| ドライバ提供対象OS*24+27                          |                 |                                             |                      | Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/<br>Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット                                                                                                                                                               |                                                                                                    |  |
| 主な添付品                                     |                 |                                             |                      | 小型軽量ACアダプタ(USB-C)、デジタイザペン(充電式)、保証書 他                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |  |
| 各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。 |                 |                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |  |
| オプション                                     | 再セットアップ用媒体*52   |                                             |                      | P47をご覧ください                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |  |
|                                           | メモリー            | 4GB                                         |                      | オンボード 4GB(固定 LPDDR4)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |  |
|                                           | 通信機能            | ワイヤレスWAN                                    |                      | LTE対応ワイヤレスWAN内蔵、Nano SIMカードスロット、SIMフリー*88<br>LTE(CA 対応) : バンド1, 3, 18, 19, 21<br>3G: バンド 1, 6, 19                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |  |
|                                           | キーボード           |                                             |                      | デタッチャブルキーボード/パソコン本体とセットになる拡張ポート付きキーボード、スライドパッド付き。<br>USB 2.0ポート×2、キーピッチ: 18.5mm、キーストローク: 1.8mm、JIS標準配列(85キー)、<br>外形寸法: 262(W)×186(D)×6.6 ~ 20.2(H)mm、質量約536g]                                                                                                                   |                                                                                                    |  |
|                                           | マウス             | USB光センサーマウス                                 |                      | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |  |
|                                           | 記憶装置            | 128GB フラッシュメモリ                              |                      | USBマウス(レーザー式、チャルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)<br>約128GB*56 eMMC                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |  |
|                                           | 変換アダプタ          | USB Type-C 拡張ドック                            |                      | 本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。<br>HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.0ポート×3、<br>USB 3.0(Type-C、データのみの)ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。<br>ACアダプタ添付。外形寸法: 171(W)×80(D)×31(H)mm、約330g。<br>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、Remote Power On(Wake on LAN)機能に対応 |                                                                                                    |  |
|                                           |                 | USB-LAN変換アダプタ                               |                      | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。<br>USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |  |
|                                           | バッテリー*29<br>*62 | リチウムイオン                                     | 駆動時間<br>(JEITA*59準拠) | Windows 10 Pro 64ビット版<br>約10.7 ~ 14.7時間(約12.7時間)                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |  |
|                                           |                 |                                             | 充電時間(ON時/OFF時)       | 約2.8時間/約2.8時間                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |  |

- <sup>\*1</sup>: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- <sup>\*2</sup>: ハイバースレディング/テクノロジに対応します。
- <sup>\*3</sup>: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- <sup>\*4</sup>: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.2 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.2 Gen1と同意です。
- <sup>\*5</sup>: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。
- <sup>\*10</sup>: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器は HDCP規格に対応している必要があります。
- <sup>\*11</sup>: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- <sup>\*12</sup>: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- <sup>\*13</sup>: 1,677万色表示は、デジタリング機能により実現します。
- <sup>\*22</sup>: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
- <sup>\*23</sup>: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcdot.html> を参照ください。
- <sup>\*24</sup>: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象のOSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- <sup>\*27</sup>: 提供しているドライバは、Windows 10、version2004、1909および1809(Windows 10 Enterprise 2019 LTSCでは1809)にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- <sup>\*29</sup>: メモリー4GB、ワイヤレスWANなし、タイプV7Sでは128GB SSD、タイプVUでは128GB フラッシュメモリ、タイプVSでは小型軽量ACアダプタの構成で測定しています。
- <sup>\*31</sup>: 接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
- <sup>\*32</sup>: SSD 256GB搭載時は+約1g、内蔵指紋センサ搭載時は+約2g、ワイヤレスWAN搭載時は+約17gとなります。
- <sup>\*37</sup>: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- <sup>\*39</sup>: 省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- <sup>\*47</sup>: ヘッドフォンや外付けスピーカー(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- <sup>\*50</sup>: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- <sup>\*51</sup>: 映像、音声信号出力は行いません。
- <sup>\*52</sup>: セクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP47を、セクションメニューにてご購入の場合はP16 ~ 43をご覧ください。
- <sup>\*53</sup>: 大容量ACアダプタ(USB-C)の場合は約65Wです。
- <sup>\*56</sup>: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各種機器ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニューをご覧ください。
- <sup>\*59</sup>: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためです。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「■ バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- <sup>\*61</sup>: SecureFinger(別売)の利用はできません。
- <sup>\*62</sup>: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- <sup>\*65</sup>: 著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- <sup>\*66</sup>: パソコンまたは、キーボード(VU-7)のUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- <sup>\*67</sup>: ワイヤレスWAN(LTE)搭載モデルは約660gとなります。
- <sup>\*88</sup>: LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードを提供する各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との契約が別途必要になります。LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速度とは異なります。全ての各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との接続を保証するものではありません。ご利用に当たっては事前にお客様による十分な評価をお願いします。契約される回線によりAPN設定など既定と異なる設定が必要な場合がありますので、詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)へお問い合わせください。

エネルギー消費効率の表記につきましては、  
2022年度基準に切り替わりました。

従来の基準(2011)からの差は、次のようになります。

- ・エネルギー消費効率(2011) 消費電力×性能値で算出した値
- ・エネルギー消費効率(2022) 年間消費電力量(kWh/年)





■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

|                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | UltraLite タイプVG (V-G-7)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | UltraLite タイプVB (V-B-7)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 型名                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | VKV18/G-7                                                                                                                                                       | VKT16/G-7                                                                                                                                                                                                                                                                      | VKM17/B-7、VKN17/B-7                                                                                                                                                                                                                                                                 | VKT16/B-7、VKU16/B-7                            |
| インストールOS                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| CPU                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | インテル® Core™ i7-10510U<br>プロセッサ <sup>*1*2</sup>                                                                                                                  | インテル® Core™ i5-10210U<br>プロセッサ <sup>*1*2</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | インテル® Core™ i5-10310U<br>プロセッサ <sup>*1*2</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | インテル® Core™ i5-10210U<br>プロセッサ <sup>*1*2</sup> |
| クロック周波数(ターボブースト機能有効時)                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 1.80GHz(最大4.90GHz)                                                                                                                                              | 1.60GHz(最大4.20GHz)                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.70GHz(最大4.40GHz)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.60GHz(最大4.20GHz)                             |
| コア数/スレッド数                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 4/8                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| キャッシュメモリ                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 8MB                                                                                                                                                             | 6MB                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6MB                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| メモリバス                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 2,133MHz                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,666MHz                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
| チップセット                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | (CPUに統合)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| セキュリティチップ                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | インテル® PTT (TPM 2.0準拠) (CPUに統合)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | TPM (TCG v2.0)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| 最大メモリ(メインメモリ)                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | オンボード 8GB [固定 LPDDR3] または オンボード 16GB [固定 LPDDR3]<br>13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶<br>(フルHD: 1,920×1,080ドット、LEDバックライト ノングレア)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | オンボード 8GB [固定 DDR4 PC4-21300] または オンボード 16GB [固定 DDR4 PC4-21300]<br>13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD: 1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、<br>13.3型ワイドTFTカラー液晶(HD: 1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)から1つ選択                                                                                       |                                                |
| 表示素子                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00010%以下                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| LCDドット抜け <sup>*23</sup>                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | フルHD: 0.00008%以下、HD: 0.00016%以下                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| グラフィックアクセラレータ                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| ビデオRAM <sup>*5</sup>                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 最大4,146MB ~ 8,242MB                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 後日Webにて掲載                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| 表示機能                                        | 内蔵ディスプレイ <sup>*11*13</sup>  | HD LCD                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|                                             |                             | フルHD LCD                                                                                                                                                                                                                                   | 最大1,677万色(1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXSGA+)、1,440×900(WXGA+)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,280×768(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 最大1,677万色(1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXSGA+)、1,600×900(HD+)、1,366×768(HD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×720(HD)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))                                                                                                                                          |                                                |
|                                             | 表示色(解像度)                    | HDMI接続時 <sup>*10</sup>                                                                                                                                                                                                                     | 最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080(フルHD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×720、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))<br>対応映像方式: 3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 最大1,677万色(4,096×2,160 24Hz、3,840×2,160(QFHD 30Hz)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×900(HD+)、1,366×768(HD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) 対応映像方式: 2160p/1080p/1080i/720p                                                                  |                                                |
|                                             |                             | USB 3.0 Type-C 接続時                                                                                                                                                                                                                         | 最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD)、2,560×1,440(QHD)、1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXSGA+))                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 最大1,677万色(4,096×2,160 60Hz、3,840×2,160(QFHD)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、1,366×768(HD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))                                                                                    |                                                |
|                                             |                             | Thunderbolt™ 3/USB 3.1 Type-C 接続時                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 最大1,677万色(4,096×2,160 60Hz、3,840×2,160(QFHD)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、1,366×768(HD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))                                                                                    |                                                |
|                                             |                             | 別売の外付けディスプレイ接続時 <sup>*12</sup>                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 音源/サウンド機能                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載 <sup>*28</sup> 、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| 通信機能                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wi-Fi 6 (2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®                                                                                                                                                                                                            |                                                |
| Bluetooth <sup>®</sup> (P66をご覧ください)         |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | Bluetooth <sup>®</sup> Smart Ready (Ver5)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bluetooth <sup>®</sup> Smart Ready (Ver5)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| インテル® vPro® テクノロジー (AMT)                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 対応 (インテル® AMT14.0)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| 入力装置                                        | キーボード                       |                                                                                                                                                                                                                                            | キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm、JIS標準配列 (85キー)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | キーピッチ: 18.5mm、キーストローク: 1.8mm、JIS標準配列 (88キー)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|                                             | ポインティングデバイス                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNX/パッド)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|                                             | 指紋センサ                       |                                                                                                                                                                                                                                            | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能 <sup>*61</sup>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | セレクションメニューにより選択可能                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
|                                             | Webカメラ                      |                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | セレクションメニューにより選択可能                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| インターフェイス                                    | USB <sup>*4</sup>           |                                                                                                                                                                                                                                            | USB 3.1 (右側面×1 (パワーオフUSB充電機能付き)、Type-C 左側面×1)<br>USB 3.0 (Type-C 左側面×1 (Power Delivery対応 <sup>*31</sup> 、DisplayPort出力機能付き <sup>*31</sup> 、ACアダプタの接続ポートを兼用))    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | USB 3.1 (左側面 Type-C×1 (Power Delivery対応 <sup>*31</sup> 、DisplayPort対応 <sup>*31</sup> 、ACアダプタの接続ポートを兼用、Thunderbolt™ 3対応 <sup>*14*64</sup> )、USB 3.0 (右側面×1 (パワーオフUSB充電機能付き)、左側面×1、左側面 Type-C×1 (Power Delivery対応 <sup>*31</sup> 、DisplayPort出力機能付き <sup>*31</sup> 、ACアダプタの接続ポートを兼用)) |                                                |
|                                             | ディスプレイ                      |                                                                                                                                                                                                                                            | HDMIポート×1 <sup>*10</sup> 、USB Type-C×1                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | HDMIポート×1 <sup>*10</sup> 、USB Type-C×2 <sup>*15</sup>                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
|                                             | 通信関連                        |                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | イーサネット拡張コネクタ(セレクションのLAN交換アダプタにより、RJ45 LANコネクタ×1に変換) <sup>*64</sup>                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|                                             | サウンド関連                      |                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| センサー                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | GPS (LTE搭載モデルのみ)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 加速度センサ、GPS (LTE搭載モデルのみ)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| メモリーカードスロット                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | microSD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット×1 <sup>*22</sup>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| パワーマネジメント                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 自動または任意設定可能 (CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 自動または任意設定可能 (CPU制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| ECOモード                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 輝度センサ                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 離席判定                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 電源 <sup>*50</sup>                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 後日Webにて掲載                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| 消費電力 <sup>*29</sup><br>(最大構成時)              |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 約3.8W (約45W)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 後日Webにて掲載                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| エネルギー消費効率<br>(2022年度省エネ達成率) <sup>*3</sup>   |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 10区分 17.3kWh/年 (89%)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 後日Webにて掲載                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| 電圧障害対策                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | VCCI ClassB                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| 外形寸法 (突起部含まず) <sup>*6</sup>                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 307.2 (W) × 216 (D) × 16.7 (H) mm                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 312 (W) × 217.2 (D) × 17.8 (H) mm                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 質量 (バッテリー含む)                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 約814g (リチウムイオンバッテリー (L) 搭載時) <sup>*43</sup> 、約868g (リチウムイオンバッテリー (LL) 搭載時) <sup>*43</sup>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 約1.29kg <sup>*42</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| 温湿度条件                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| ドライバ提供対象OS <sup>*24*27</sup>                |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | Windows 10 Enterprise 64ビット <sup>*37</sup> /Enterprise 2019 LTSC 64ビット <sup>*37</sup> /Education 64ビット <sup>*37</sup> /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| 主な添付品                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                            | 小型軽量ACアダプタ (USB-C)、保証書 他                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| 各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。 |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| オプションアクセサリ                                  | 再セットアップ用媒体 <sup>*52</sup>   |                                                                                                                                                                                                                                            | P47をご覧ください                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|                                             | 表示素子                        | HD                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 解像度: 最大1,366×768ドット                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
|                                             |                             | フルHD                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 解像度: 最大1,920×1,080ドット                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
|                                             | メモリ                         | 8GB                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | オンボード 8GB [固定 DDR4 PC4-21300]                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|                                             |                             | 16GB                                                                                                                                                                                                                                       | オンボード 16GB [固定 LPDDR3]                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | オンボード 16GB [固定 DDR4 PC4-21300]                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
|                                             | 通信機能                        | ワイヤレスWAN                                                                                                                                                                                                                                   | LTE対応ワイヤレスWAN内蔵、Nano SIMカードスロット、SIMフリー <sup>*88</sup><br>LTE (CA対応) : バンド1, 3, 8, 18, 19, 26, 28, 41, 3G: バンド1, 6, 8, 19                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | LTE対応ワイヤレスWAN内蔵、Nano SIMカードスロット、SIMフリー <sup>*88</sup><br>LTE (A 対応) : バンド1, 3, 8, 18, 19, 28, 41, 3G: バンド1, 8                                                                                                                                                                       |                                                |
|                                             |                             | USB光センサーマウス                                                                                                                                                                                                                                | USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|                                             | マウス                         | USBレーザーマウス                                                                                                                                                                                                                                 | USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|                                             |                             | Webカメラ                                                                                                                                                                                                                                     | HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|                                             | カメラ                         | Webカメラ (IR対応)                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|                                             |                             | 128GB SSD                                                                                                                                                                                                                                  | 約128GB <sup>*56</sup> 、Serial ATA/600、SMART機能対応                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 約128GB <sup>*56</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|                                             | SSD                         | 暗号化機能付 256GB SSD                                                                                                                                                                                                                           | 約256GB <sup>*56</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|                                             |                             | 暗号化機能付 512GB SSD                                                                                                                                                                                                                           | 約512GB <sup>*56</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|                                             |                             | 光学ドライブ (P66をご覧ください)                                                                                                                                                                                                                        | USB接続 (USB 2.0対応) 外付けDVD-ROMドライブまたはUSB接続 (USB 2.0対応) 外付けDVDスーパーマルチドライブ                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|                                             | セキュリティ機能                    | プライバシーフィルター                                                                                                                                                                                                                                | 液晶画面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア <sup>*55</sup>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|                                             |                             | 指紋センサ                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|                                             | 変換アダプタ                      | VGA変換アダプタ                                                                                                                                                                                                                                  | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル <sup>*65</sup> 、対応解像度: 1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| LAN変換アダプタ                                   |                             | —                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| USB-LAN変換アダプタ                               |                             | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。<br>USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル <sup>*66</sup>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| USB Type-C 拡張ドック                            |                             | 本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.0ポート×3、USB 3.0 (Type-C、データのみ) ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1、ACアダプタ添付。<br>外形寸法: 171 (W) × 80 (D) × 31 (H) mm、約330g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 |                                                                                                                                                                 | 本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.1ポート×3、USB 3.1 (Type-C、データのみ) ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1、ACアダプタ添付。外形寸法: 171 (W) × 80 (D) × 31 (H) mm、約330g。<br>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、Remote Power On (Wake on LAN) 機能に対応 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| バッテリー <sup>*29</sup><br><sup>*62</sup>      | リチウムイオン (L) (タイプVBはリチウムイオン) | 駆動時間 (JEITA <sup>*59</sup> 準拠)                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 後日Webにて掲載                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
|                                             |                             | 充電時間 (ON時/OFF時)                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 後日Webにて掲載                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
|                                             | リチウムイオン (LL)                | 駆動時間 (JEITA <sup>*59</sup> 準拠)                                                                                                                                                                                                             | 約16.5 ~ 31.5時間 (約24時間)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
|                                             |                             | 充電時間 (ON時/OFF時)                                                                                                                                                                                                                            | 約2.8時間/約2.7時間                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |



■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

|                                               |  |  | タイプVM(VM-7)                                                                                                                                              |                                               | タイプVD(VD-7)                                                                                                                                                            |                                                |
|-----------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 型名                                            |  |  | VKT16/M-7                                                                                                                                                | VKL21/M-7                                     | VKH18/D-7                                                                                                                                                              | VKM17/D-7                                      |
| インストールOS                                      |  |  | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                        |                                                |
| CPU                                           |  |  | インテル® Core™ i5-8265U<br>プロセッサ <sup>*1*2</sup>                                                                                                            | インテル® Core™ i3-8145U<br>プロセッサ <sup>*1*2</sup> | インテル® Core™ i7-10610U<br>プロセッサ <sup>*1*2</sup>                                                                                                                         | インテル® Core™ i5-10310U<br>プロセッサ <sup>*1*2</sup> |
| クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)                        |  |  | 1.60GHz(最大3.90GHz)                                                                                                                                       | 2.10GHz(最大3.90GHz)                            | 1.80GHz(最大4.90GHz)                                                                                                                                                     | 1.70GHz(最大4.40GHz)                             |
| コア数/スレッド数                                     |  |  | 4/8                                                                                                                                                      | 2/4                                           | 4/8                                                                                                                                                                    |                                                |
| キャッシュメモリ                                      |  |  | 3次                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                        |                                                |
| メモリバス                                         |  |  | 2,400MHz                                                                                                                                                 |                                               | 2,666MHz                                                                                                                                                               |                                                |
| チップセット                                        |  |  | (CPUに統合)                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                        |                                                |
| セキュリティチップ                                     |  |  | インテル® PTT (TPM 2.0準拠) (CPUに統合)                                                                                                                           |                                               | TPM (TCG v2.0)                                                                                                                                                         |                                                |
| 最大メモリ(メインメモリ)                                 |  |  | 16GB [SO-DIMMSロット×1] ※お客様によるメモリ交換はできません                                                                                                                  |                                               | 16GB [SO-DIMMSロット×2]                                                                                                                                                   |                                                |
| 表示素子                                          |  |  | 14型ワイドTFTカラー液晶(フルHD: 1,920×1,080ドット、LEDバックライト ノングレア)                                                                                                     |                                               | 15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD: 1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD: 1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)から1つ選択                                                  |                                                |
| LCDドット抜け <sup>*23</sup>                       |  |  | 0.00005%以下                                                                                                                                               |                                               | フルHD: 0.00010%以下、HD: 0.00010%以下                                                                                                                                        |                                                |
| グラフィックアクセラレータ                                 |  |  | インテル® UHD グラフィックス 620<br>(CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)                                                                                             |                                               | インテル® UHD グラフィックス<br>(CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)                                                                                                               |                                                |
| ビデオRAM <sup>*5</sup>                          |  |  | 最大2,116MB ~ 8,260MB                                                                                                                                      |                                               | 最大2,089MB ~ 8,233MB                                                                                                                                                    |                                                |
| 表示機能                                          |  |  | HD LCD                                                                                                                                                   |                                               | 最大1,677万色(1,366×768 (HD)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))                                                                                                |                                                |
|                                               |  |  | フルHD LCD                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                        |                                                |
|                                               |  |  | アナログ RGB接続時                                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                                                        |                                                |
|                                               |  |  | HDMI接続時 <sup>*10</sup>                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                        |                                                |
| 表示色(解像度)                                      |  |  | —                                                                                                                                                        |                                               | 最大1,677万色(1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) |                                                |
| 音源/サウンド機能                                     |  |  | 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載 <sup>*28</sup> 、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)                                                     |                                               | 内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)                                                                                                         |                                                |
| 通信機能                                          |  |  | LAN                                                                                                                                                      |                                               | LAN                                                                                                                                                                    |                                                |
| インテル® vPro® テクノロジー (AMT)                      |  |  | —                                                                                                                                                        |                                               | 対応(インテル® AMT 1.4.0) <sup>*21</sup>                                                                                                                                     |                                                |
| 入力装置                                          |  |  | キーボード                                                                                                                                                    |                                               | キーピッチ: 19.4mm、キーストローク: 1.4mm、JIS標準配列 (85キー)                                                                                                                            |                                                |
|                                               |  |  | ポインティングデバイス                                                                                                                                              |                                               | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNX/パッド)                                                                                                                                     |                                                |
|                                               |  |  | Webカメラ                                                                                                                                                   |                                               | セレクションメニューにより選択可能                                                                                                                                                      |                                                |
|                                               |  |  | マイク                                                                                                                                                      |                                               | ステレオマイク内蔵                                                                                                                                                              |                                                |
| インターフェイス                                      |  |  | USB 3.0(左側面×2)、USB 3.1 (Type-C 右側面×1 <sup>*51</sup> )                                                                                                    |                                               | USB 3.1 (左側面 Type-C×1 <sup>*51</sup> )、USB 3.0(右側面×1、左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、背面×1)                                                                                  |                                                |
| メモリーカードスロット                                   |  |  | HDMIポート×1 <sup>*10</sup><br>RJ45 LANコネクタ×1                                                                                                               |                                               | ミニD-sub 15ピン×1、HDMIポート×1 <sup>*10</sup><br>RJ45 LANコネクタ×1                                                                                                              |                                                |
| パワーマネジメント                                     |  |  | 入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 <sup>*47</sup><br>SD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット×1 <sup>*22</sup>                                                             |                                               | 入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 <sup>*47</sup><br>SD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット×1 <sup>*22*58</sup>                                                                        |                                                |
| ECOモード                                        |  |  | 自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)<br>[PC設定ツール] <sup>*39</sup> をプリインストール                                                                       |                                               | 自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)<br>省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載                                                                                                 |                                                |
| 電源 <sup>*50</sup>                             |  |  | セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応                                                                                                                      |                                               | セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応                                                                                                                                    |                                                |
| 消費電力 <sup>*29</sup><br>(最大構成時)                |  |  | Windows 10 Pro 64ビット版                                                                                                                                    |                                               | Windows 10 Pro 64ビット版                                                                                                                                                  |                                                |
| エネルギー消費効率<br>(2022年度<br>省エネ達成率) <sup>*3</sup> |  |  | 10区分 17.8kWh/年(90%)                                                                                                                                      |                                               | 11区分 17.1kWh/年(AA)                                                                                                                                                     |                                                |
| 電圧障害対策                                        |  |  | VCCI ClassB                                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                                                        |                                                |
| 外形寸法(突起部含まず) <sup>*6</sup>                    |  |  | 326.8(W)×226(D)×19.4(H)mm                                                                                                                                |                                               | 376(W)×254(D)×24.9(H)mm                                                                                                                                                |                                                |
| 質量(バッテリー含む) <sup>*8</sup>                     |  |  | 約1.48kg <sup>*41</sup>                                                                                                                                   |                                               | 約2.2kg <sup>*25</sup>                                                                                                                                                  |                                                |
| 温湿度条件                                         |  |  | 5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)                                                                                                                             |                                               | 5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)                                                                                                                                           |                                                |
| ドライバ提供対象OS <sup>*24*27</sup>                  |  |  | Windows 10 Enterprise 64ビット <sup>*37</sup> /Enterprise 2019 LTSC 64ビット <sup>*37</sup> /<br>Education 64ビット <sup>*37</sup> /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット |                                               | Windows 10 Enterprise 64ビット <sup>*37</sup> /Enterprise 2019 LTSC 64ビット <sup>*37</sup> /<br>Education 64ビット <sup>*37</sup> /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット               |                                                |
| 主な添付品                                         |  |  | ACアダプタ、保証書 他                                                                                                                                             |                                               | 小型軽量ACアダプタ、保証書 他                                                                                                                                                       |                                                |
| 各モデルで選択可能なセレクションにつきまちは、セレクションメニューをご参照ください。    |  |  |                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                        |                                                |
| 再セットアップ用媒体 <sup>*52</sup>                     |  |  | P47をご覧ください                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                                        |                                                |
| 表示素子                                          |  |  | HD                                                                                                                                                       |                                               | 解像度: 最大1,366×768ドット                                                                                                                                                    |                                                |
|                                               |  |  | フルHD                                                                                                                                                     |                                               | 解像度: 最大1,920×1,080ドット                                                                                                                                                  |                                                |
| メモリ <sup>*57</sup>                            |  |  | 4GB                                                                                                                                                      |                                               | DDR4-SDRAM、PC4-21300、4.096MB SO-DIMM×1                                                                                                                                 |                                                |
|                                               |  |  | 8GB                                                                                                                                                      |                                               | DDR4-SDRAM、PC4-21300、4.096MB SO-DIMM×2 <sup>*79</sup>                                                                                                                  |                                                |
|                                               |  |  | 8GB                                                                                                                                                      |                                               | DDR4-SDRAM、PC4-21300、8.192MB SO-DIMM×1                                                                                                                                 |                                                |
|                                               |  |  | 16GB                                                                                                                                                     |                                               | DDR4-SDRAM、PC4-21300、8.192MB SO-DIMM×2 <sup>*79</sup>                                                                                                                  |                                                |
| 通信機能                                          |  |  | 無線LAN(P66をご覧ください)                                                                                                                                        |                                               | Wi-Fi 6 (2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®                                                                                               |                                                |
|                                               |  |  | Bluetooth® (P66をご覧ください)                                                                                                                                  |                                               | Bluetooth® Smart Ready (Ver5)                                                                                                                                          |                                                |
| キーボード                                         |  |  | —                                                                                                                                                        |                                               | 87キー (タイプA) または 108キー (テンキー付き)                                                                                                                                         |                                                |
| マウス                                           |  |  | USB光センサーマウス                                                                                                                                              |                                               | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)                                                                                                                             |                                                |
|                                               |  |  | USBレーザーマウス                                                                                                                                               |                                               | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)                                                                                                                                |                                                |
| カメラ                                           |  |  | Webカメラ                                                                                                                                                   |                                               | HD解像度(720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素                                                                                                                                           |                                                |
|                                               |  |  | Webカメラ(IR対応)                                                                                                                                             |                                               | HD解像度(720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応                                                                                                                                      |                                                |
| 記憶装置                                          |  |  | 500GB HDD                                                                                                                                                |                                               | 約500GB <sup>*56</sup> 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応                                                                                                               |                                                |
|                                               |  |  | 暗号化機能付 500GB HDD                                                                                                                                         |                                               | 約500GB <sup>*56</sup> 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き                                                                                                       |                                                |
|                                               |  |  | 128GB SSD                                                                                                                                                |                                               | 約128GB <sup>*56</sup> 、Serial ATA/600、SMART機能対応                                                                                                                        |                                                |
|                                               |  |  | 暗号化機能付 256GB SSD                                                                                                                                         |                                               | 約256GB <sup>*56</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                       |                                                |
|                                               |  |  | 暗号化機能付 512GB SSD                                                                                                                                         |                                               | 約512GB <sup>*56</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                       |                                                |
|                                               |  |  | 500GB HDD + インテル® Optane™ メモリー                                                                                                                           |                                               | 約500GB <sup>*56</sup> 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 + 約16GB インテル® Optane™ メモリー <sup>*68</sup>                                                                     |                                                |
| 光学ドライブ(P66をご覧ください)                            |  |  | USB接続(USB2.0対応) 外付けDVD-ROMドライブまたはUSB接続(USB2.0対応) 外付けDVDスーパーマルチドライブ                                                                                       |                                               | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ                                                                                                                                           |                                                |
| セキュリティ機能                                      |  |  | NFCポート                                                                                                                                                   |                                               | OSログオン時、スクリーンセーフ解除時などに楽天Edy機能を搭載した FeliCaカードによる認証が可能                                                                                                                   |                                                |
|                                               |  |  | プライバシーフィルター                                                                                                                                              |                                               | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア <sup>*55</sup>                                                                                                                     |                                                |
|                                               |  |  | 指紋センサ                                                                                                                                                    |                                               | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア <sup>*55</sup>                                                                                                                     |                                                |
| 変換アダプタ                                        |  |  | VGA変換アダプタ                                                                                                                                                |                                               | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub 15ピンへの変換ケーブル <sup>*65</sup><br>対応解像度: 1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット                                                              |                                                |
| バッテリー <sup>*28</sup><br><sup>*62</sup>        |  |  | 駆動時間(JEITA2.0 <sup>*59</sup> 準拠)                                                                                                                         |                                               | Windows 10 Pro 64ビット版                                                                                                                                                  |                                                |
|                                               |  |  | 約8.7 ~ 10.1時間(約9.4時間)                                                                                                                                    |                                               | 約8.8 ~ 10.1時間(約9.4時間)                                                                                                                                                  |                                                |
|                                               |  |  | 充電時間(ON時/OFF時)                                                                                                                                           |                                               | 約4.0時間/約3.0時間                                                                                                                                                          |                                                |
|                                               |  |  | 約2.5時間/約2.2時間                                                                                                                                            |                                               | 約4.0時間/約3.0時間                                                                                                                                                          |                                                |



NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

|                                             |                           | タイプVX (VX-7)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 型名                                          |                           | VKH18/X-7                                                                                                                                                | VKM17/X-7                                                                                                                                                                                                             | VKT16/X-7                                      | VKL21/X-7                                                  | VKE19/X-7                                   |                        |
| インストールOS                                    |                           | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| CPU                                         |                           | インテル® Core™ i7-10610U<br>プロセッサ <sup>*1*2</sup>                                                                                                           | インテル® Core™ i5-10310U<br>プロセッサ <sup>*1*2</sup>                                                                                                                                                                        | インテル® Core™ i5-10210U<br>プロセッサ <sup>*1*2</sup> | インテル® Core™ i3-10110U<br>プロセッサ <sup>*1*2</sup>             | インテル® Celeron® プロセッサ <sup>*1</sup><br>5205U |                        |
| クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)                      |                           | 1.80GHz<br>(最大4.90GHz)                                                                                                                                   | 1.70GHz<br>(最大4.40GHz)                                                                                                                                                                                                | 1.60GHz<br>(最大4.20GHz)                         | 2.10GHz<br>(最大4.10GHz)                                     | 1.90GHz(ー)                                  |                        |
| コア数/スレッド数                                   |                           | 4/8                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | 2/4                                            |                                                            | 2/2                                         |                        |
| キャッシュメモリ                                    |                           | 8MB                                                                                                                                                      | 6MB                                                                                                                                                                                                                   |                                                | 4MB                                                        | 2MB                                         |                        |
| メモリバス                                       |                           | 2,666MHz                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            | 2,400MHz                                    |                        |
| チップセット                                      |                           | (CPUに統合)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| セキュリティチップ                                   |                           | TPM (TCG v2.0)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| 最大メモリ(メインメモリ)                               |                           | 16GB [SO-DIMMスロット×2]                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| 表示機能                                        | 表示素子                      |                                                                                                                                                          | 15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD: 1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、<br>15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD: 1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)から1つ選択                                                                                             |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | LCDドット抜け <sup>*23</sup>   |                                                                                                                                                          | フルHD: 0.00010%以下、HD: 0.00010%以下                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | グラフィックアクセラレータ             |                                                                                                                                                          | インテル® UHD グラフィックス<br>(CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)                                                                                                                                                              |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | ビデオRAM <sup>*5</sup>      |                                                                                                                                                          | 最大2,089MB ～ 8,233MB                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | 表示色<br>(解像度)              | HD LCD                                                                                                                                                   | 最大1,677万色(1,366×768 (HD)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))                                                                                                                                               |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             |                           | フルHD LCD                                                                                                                                                 | 最大1,677万色(1,920×1,080 (フルHD)、1,680×1,050 (WSXGA+)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、<br>1,280×1,024 (SXGA)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))                                                                |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             |                           | アナログ RGB接続時                                                                                                                                              | 最大1,677万色(1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、<br>1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))                                            |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             |                           | HDMI接続時 <sup>*10</sup>                                                                                                                                   | 最大1,677万色(3,840×2,160 (QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×900 (HD+)、<br>1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))<br>対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | 音源/サウンド機能                 |                                                                                                                                                          | 内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | 通信機能                      | LAN                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| 入力装置                                        | キーボード                     | キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、87キー。<br>(テンキー付きキーボードはキーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、108キー)、JIS標準配列                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | ポインティングデバイス               | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNX/パッド)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | Webカメラ                    | セレクションメニューにより選択可能                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | マイク                       | ステレオマイク内蔵                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| インターフェイス                                    | USB <sup>*4</sup>         | USB 3.1 (左側面 Type-C×1 <sup>*51</sup> )。<br>USB 3.0 (右側面×1、左側面×2 (1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、背面×1)<br>(CeleronモデルではType-CポートはUSB 3.0、右側面、背面ポートはUSB 2.0となります)    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | ディスプレイ                    | ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1 <sup>*10</sup>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | 通信関連                      | RJ45 LANコネクタ×1                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | サウンド関連                    | 入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 <sup>*47</sup>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| メモリーカードスロット                                 |                           | SD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット×1 <sup>*22*58</sup>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| パワーマネジメント                                   |                           | 自動または任意設定可能 (CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| ECOモード                                      |                           | 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| 離席判定                                        |                           | セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| 電源 <sup>*50</sup>                           |                           | リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由)<br>[電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| 消費電力 <sup>*29</sup><br>(最大構成時)              | Windows 10 Pro<br>64ビット版  | 約3.7W<br>(約45W)                                                                                                                                          | 約3.8W<br>(約45W)                                                                                                                                                                                                       | 約3.9W<br>(約45W)                                | 約3.6W<br>(約45W)                                            | 約3.6W<br>(約45W)                             |                        |
| エネルギー消費効率<br>(2022年度省エネ達成率) <sup>*3</sup>   | Windows 10 Pro<br>64ビット版  | 11区分 16.7kWh/年<br>(AA)                                                                                                                                   | 11区分 15.6kWh/年<br>(AA)                                                                                                                                                                                                | 11区分 15.8kWh/年<br>(AA)                         | 11区分 16.1kWh/年<br>(AA)                                     | 11区分 15.2kWh/年<br>(AA)                      |                        |
| 電圧降下対策                                      |                           | VCCI ClassB                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| 外形寸法 (突起部含まず) <sup>*6</sup>                 |                           | 376 (W) ×254 (D) ×24.9 (H) mm                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| 質量 (バッテリー含む) <sup>*8</sup>                  |                           | 約2.2kg <sup>*25</sup>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| 温湿度条件                                       |                           | 5 ～ 35℃、20 ～ 80% (ただし結露しないこと)                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| ドライバ提供対象OS <sup>*24*27</sup>                |                           | Windows 10 Enterprise 64ビット <sup>*37</sup> /Enterprise 2019 LTSC 64ビット <sup>*37</sup> /<br>Education 64ビット <sup>*37</sup> /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| 主な添付品                                       |                           | 小型軽量ACアダプタ、保証書 他                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| 各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。 |                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
| オプションメニュー                                   | 再セットアップ用媒体 <sup>*52</sup> |                                                                                                                                                          | P47をご覧ください                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | 表示素子                      | HD                                                                                                                                                       | 解像度: 最大1,366×768ドット                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             |                           | フルHD                                                                                                                                                     | 解像度: 最大1,920×1,080ドット                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | メモリ <sup>*57</sup>        | 4GB                                                                                                                                                      | DDR4-SDRAM, PC4-21300, 4,096MB SO-DIMM×1                                                                                                                                                                              |                                                | DDR4-SDRAM, PC4-21300, 4,096MB SO-DIMM×1 <sup>*70</sup>    |                                             |                        |
|                                             |                           | 8GB                                                                                                                                                      | DDR4-SDRAM, PC4-21300, 4,096MB SO-DIMM×2 <sup>*79</sup>                                                                                                                                                               |                                                | DDR4-SDRAM, PC4-21300, 4,096MB SO-DIMM×2 <sup>*70*79</sup> |                                             |                        |
|                                             |                           | 8GB                                                                                                                                                      | DDR4-SDRAM, PC4-21300, 8,192MB SO-DIMM×1                                                                                                                                                                              |                                                | DDR4-SDRAM, PC4-21300, 8,192MB SO-DIMM×1 <sup>*70</sup>    |                                             |                        |
|                                             |                           | 16GB                                                                                                                                                     | DDR4-SDRAM, PC4-21300, 8,192MB SO-DIMM×2 <sup>*79</sup>                                                                                                                                                               |                                                | DDR4-SDRAM, PC4-21300, 8,192MB SO-DIMM×2 <sup>*70*79</sup> |                                             |                        |
|                                             | 通信機能                      | 無線LAN (P66をご覧ください)<br>Bluetooth® (P66をご覧ください)                                                                                                            | Wi-Fi 6 (2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct <sup>®</sup> 準拠、Miracast <sup>®</sup><br>Bluetooth® Smart Ready (Ver5)                                                                                    |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | マウス                       | キーボード                                                                                                                                                    | 87キー (タイプA) または108キー (テンキー付き)                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             |                           | USB光センサーマウス                                                                                                                                              | USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)                                                                                                                                                                           |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | カメラ                       | USBレーザーマウス                                                                                                                                               | USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)                                                                                                                                                                              |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             |                           | Webカメラ                                                                                                                                                   | HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | 記憶装置                      | Webカメラ (IR対応)                                                                                                                                            | HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             |                           | 500GB HDD                                                                                                                                                | 約500GB <sup>*56</sup> 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応                                                                                                                                                              |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             |                           | 暗号化機能付 500GB HDD                                                                                                                                         | 約500GB <sup>*56</sup> 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き                                                                                                                                                      |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             |                           | 128GB SSD                                                                                                                                                | 約128GB <sup>*56</sup> 、Serial ATA/600、SMART機能対応                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             |                           | 暗号化機能付 256GB SSD                                                                                                                                         | 約256GB <sup>*56</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                                                                      |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             |                           | 暗号化機能付 512GB SSD                                                                                                                                         | 約512GB <sup>*56</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                                                                      |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | セキュリティ機能                  | 500GB HDD +<br>インテル® Optane™ メモリー                                                                                                                        | 約500GB <sup>*56</sup> 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 +<br>約16GB インテル® Optane™ メモリー <sup>*68</sup>                                                                                                                 |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             |                           | 光学ドライブ (P66をご覧ください)                                                                                                                                      | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | プライバシーフィルター               | プライバシーフィルター                                                                                                                                              | 液晶面への覗きを防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター、ノングレア <sup>*55</sup>                                                                                                                                                                   |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             |                           | 指紋センサ                                                                                                                                                    | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能 <sup>*61</sup>                                                                                                                                                                       |                                                |                                                            |                                             |                        |
|                                             | バッテリー <sup>*29*62</sup>   | 駆動時間 (JEITA2.0 <sup>*59</sup> 準拠)                                                                                                                        | 約8.2 ～ 9.5時間<br>(約8.8時間)                                                                                                                                                                                              | 約8.6 ～ 9.4時間<br>(約9時間)                         | 約8.9 ～ 9.7時間<br>(約9.3時間)                                   | 約8.9 ～ 10.6時間<br>(約9.7時間)                   | 約8.3 ～ 9.7時間<br>(約9時間) |
|                                             |                           | 充電時間 (ON時/OFF時)                                                                                                                                          | 約4時間/約3時間                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                            |                                             |                        |

- \*1: 拡張版 Intel SpeedStep<sup>®</sup> テクノロジーを搭載しています。
- \*2: ハイバースレピング/テクノロジに対応します。
- \*3: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのままで表示しています。
- \*4: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.2 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.2 Gen1と同意です。
- \*5: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。
- \*6: ギャレット、バッテリーなどの突起部は除きます。
- \*8: タイプVD、タイプVXではDVDスーパーマルチドライブあり、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD選択です。
- \*10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器は HDCP 規格に対応している必要があります。
- \*11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- \*12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- \*13: 1,677万色表示は、デザイン機能により実現します。
- \*21: 無線LAN選択時に対応となります。
- \*22: 著作権保護機能 (CPRM) には対応していません。[マルチメディアカード (MMC)]、[SDIOカード] は使用できません。タイプVD、タイプVXは高速度転送規格 [UHS-I] に対応しています。タイプVMMは [UHS-I] に対応していません。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状況により異なります。
- \*23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素 (サブピクセル) 単位で計算しています。  
詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcdot.html> をご参照ください。
- \*24: ドライブは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] の [ドライバ] 提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用開始に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- \*25: 光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
- \*27: 提供しているドライブは、Windows 10, version2004、1909および1809 (Windows 10 Enterprise 2019 LTSC では1809) にてインストール/順位の確認を行っているものです。各ドライブは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- \*28: ヤマハ製AudioEngine<sup>™</sup>は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
- \*29: メモリ4GB、128GB SSD、無線LANなし、DVDスーパーマルチドライブあり (タイプVMMは光学ドライブなし) の構成で測定しています。
- \*37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- \*39: 省電力の設定を簡単に切り替えることが出来ます。
- \*41: 質量は最終量成時です。500GB HDD搭載時は+約97gとなります。
- \*47: ヘッドフォンや外付けスピーカー (3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- \*50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- \*51: 映像、音声信号出力は行いません。
- \*52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP47を、セレクションメニューにてご購入の場合はP16 ～ 43をご覧ください。
- \*55: 取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧ください。適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブは本体と干渉してしまうためPCが完全に閉じなくなったり、フィルタの取り付け方によっては筐体枠内の液晶/パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
- \*56: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各種機能ごとの領域サイズの詳細は各製品ページの「リソースセレクションメニュー」上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- \*57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- \*58: メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
- \*59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定した約の時間です。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の [■ バッテリー駆動時間に関するご注意] (ページ中～下部分) をご覧ください。
- \*61: SecureFinger (別売) の利用はできません。
- \*62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- \*65: 著作権保護に対応したコンテンツは出力することが出来ません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- \*68: お客様のデータの保存用には使用できません。
- \*70: PC4-21300メモリが搭載されますが、動作はメモリバス2,400MHz (PC4-19200相当) となります。
- \*79: デュアルチャネルに対応します。

エネルギー消費効率の表記につきましては、  
2022年度基準に切り替わりました。

従来の基準 (2011) からの差は、次のようになります。

- ・エネルギー消費効率 (2011) 消費電力×性能値で算出した値
- ・エネルギー消費効率 (2022) 年間消費電力量 (kWh/年)



モデル別比較表

快適への工夫/ワークスタイルを革新

ラインアップ/プライバシー/セキュリティ/セレクト

保守・保証

環境への取り組み

セキュリティ/インテリジェン

ソフトウェア/仕様

拡張機能

関連製品のご紹介

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

|                                           |                     |                                                                                                                                   | タイプVA(VA-7)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 型名                                        |                     |                                                                                                                                   | VKL21/AA-7                                                                                                        | VKE19/AA-7                                                                                                                                                                                                |                    |
| インストールOS                                  |                     |                                                                                                                                   | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| CPU                                       |                     |                                                                                                                                   | インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー*1*2                                                                                  | インテル® Celeron® プロセッサー 5205U*1                                                                                                                                                                             |                    |
| クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)                    |                     |                                                                                                                                   | 2.10GHz(最大4.10GHz)                                                                                                | 1.90GHz(ー)                                                                                                                                                                                                |                    |
| コア数/スレッド数                                 |                     |                                                                                                                                   | 2/4                                                                                                               | 2/2                                                                                                                                                                                                       |                    |
| キャッシュメモリ                                  |                     |                                                                                                                                   | 4MB                                                                                                               | 2MB                                                                                                                                                                                                       |                    |
| メモリバス                                     |                     |                                                                                                                                   | 2,666MHz                                                                                                          | 2,400MHz                                                                                                                                                                                                  |                    |
| チップセット                                    |                     |                                                                                                                                   | (CPUに統合)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| セキュリティチップ                                 |                     |                                                                                                                                   | TPM(TCG v2.0)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 最大メモリ(メインメモリ)                             |                     |                                                                                                                                   | 16GB[SO-DIMMスロット×2]                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 表示機能                                      | 表示素子                |                                                                                                                                   | 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           | LCDドット抜け*23         |                                                                                                                                   | 0.00010%以下                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           | グラフィックアクセラレータ       |                                                                                                                                   | インテル® UHD グラフィックス<br>(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スリーピング機能をサポート)                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           | ビデオRAM*5            |                                                                                                                                   | 最大2,109MB ~ 8,253MB                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           | 表示色<br>(解像度)        | 内蔵ディスプレイ*11*13                                                                                                                    | HD LCD                                                                                                            | 最大1,677万色<br>(1,366×768(HD)、1,280×720(HD)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))                                                                                                                                   |                    |
|                                           |                     | 別売の外付け<br>ディスプレイ<br>接続時*12                                                                                                        | アナログ<br>RGB接続時                                                                                                    | 最大1,677万色<br>(1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、<br>1,366×768(HD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))                                     |                    |
|                                           |                     |                                                                                                                                   | HDMI接続時<br>*10                                                                                                    | 最大1,677万色<br>(3,840×2,160(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×900(HD+)、1,366×768(HD)、<br>1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))<br>対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p |                    |
|                                           | 音源/サウンド機能           |                                                                                                                                   |                                                                                                                   | 内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)                                                                                                                                            |                    |
|                                           | 通信機能                | LAN                                                                                                                               |                                                                                                                   | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN) 機能対応                                                                                                                                          |                    |
|                                           | 入力装置                | キーボード                                                                                                                             | キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、87キー。JIS標準配列                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           |                     | ポインティングデバイス                                                                                                                       | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| インターフェイス                                  | マイク                 | ステレオマイク内蔵                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           | USB*4               | USB 3.1(左側面 Type-C×1*51)、USB 3.0(右側面×1、左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、背面×1)<br>(CeleronモデルではType-CポートはUSB 3.0。右側面、背面ポートはUSB 2.0となります) |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           | ディスプレイ              | ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           | 通信関連                | RJ45 LANコネクタ×1                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           | サウンド関連              | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| パワーマネジメント                                 |                     |                                                                                                                                   | 自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| ECOモード                                    |                     |                                                                                                                                   | 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 電源*50                                     |                     |                                                                                                                                   | リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)<br>[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]                                   |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 消費電力*29<br>(最大構成時)                        |                     |                                                                                                                                   | Windows 10 Pro<br>64ビット版<br><br>約3.6W(約45W)                                                                       | 約3.6W(約45W)                                                                                                                                                                                               |                    |
| エネルギー消費効率<br>(2022年度省エネ達成率)*3             |                     |                                                                                                                                   | Windows 10 Pro<br>64ビット版<br><br>11区分 16.1kWh/年(AA)                                                                | 11区分 15.2kWh/年(AA)                                                                                                                                                                                        |                    |
| 電波障害対策                                    |                     |                                                                                                                                   | VCCI ClassB                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 外形寸法(突起部含まず)*6                            |                     |                                                                                                                                   | 376(W)×254(D)×24.9(H)mm                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 質量(バッテリー含む)*8                             |                     |                                                                                                                                   | 約2.2kg*25                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 温湿度条件                                     |                     |                                                                                                                                   | 5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| ドライバ提供対象OS*24*27                          |                     |                                                                                                                                   | Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/<br>Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 主な添付品                                     |                     |                                                                                                                                   | 小型軽量ACアダプタ、保証書 他                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。 |                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| オプションメニュー                                 | 再セットアップ用媒体*52       |                                                                                                                                   | P47をご覧ください                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           | メモリ<br>*57          | 4GB                                                                                                                               | DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×1                                                                            | DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×1*70                                                                                                                                                                 |                    |
|                                           |                     | 8GB                                                                                                                               | DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×2*79                                                                         | DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×2*70*79                                                                                                                                                              |                    |
|                                           |                     | 8GB                                                                                                                               | DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×1                                                                            | DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×1*70                                                                                                                                                                 |                    |
|                                           |                     | 16GB                                                                                                                              | DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×2*79                                                                         | DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×2*70*79                                                                                                                                                              |                    |
|                                           | 通信機能                | 無線LAN<br>(P66をご覧ください)                                                                                                             | Wi-Fi 6 (2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®                                            |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           |                     | Bluetooth®<br>(P66をご覧ください)                                                                                                        | Bluetooth® Smart Ready(Ver5)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           | マウス                 | USB光センサーマウス                                                                                                                       | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           |                     | USBレーザーマウス                                                                                                                        | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           | 記憶装置                | 500GB HDD                                                                                                                         | 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           |                     | 暗号化機能付 500GB HDD                                                                                                                  | 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           |                     | 128GB SSD                                                                                                                         | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           |                     | 暗号化機能付 256GB SSD                                                                                                                  | 約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           | 光学ドライブ(P66をご覧ください)  | 暗号化機能付 512GB SSD                                                                                                                  | 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           |                     | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマールドライブ                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                           | セキュリティ機能            | プライバシーフィルター                                                                                                                       |                                                                                                                   | 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55                                                                                                                                                                    |                    |
|                                           | バッテリー<br>*29<br>*62 | 駆動時間<br>(JEITA<br>2.0*59<br>準拠)                                                                                                   | Windows 10 Pro<br>64ビット版                                                                                          | 約8.9 ~ 10.6時間(約9.7時間)                                                                                                                                                                                     | 約8.3 ~ 9.7時間(約9時間) |
|                                           |                     | 充電時間(ON時/OFF時)                                                                                                                    |                                                                                                                   | 約4時間/約3時間                                                                                                                                                                                                 |                    |

# NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

|                                             |                                                                                                                                                             | タイプVE(VE-7)                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 型名                                          |                                                                                                                                                             | VKV18/E-7                                                                                                                                                                                   | VKT16/E-7                                                                                   | VKL21/E-7                                                   | VKE18/E-7                                                     |
| インストールOS                                    |                                                                                                                                                             | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| CPU                                         |                                                                                                                                                             | インテル® Core™ i7-8565U<br>プロセッサ*1*2<br>1.80GHz<br>(最大4.60GHz)                                                                                                                                 | インテル® Core™ i5-8265U<br>プロセッサ*1*2<br>1.60GHz<br>(最大3.90GHz)                                 | インテル® Core™ i3-8145U<br>プロセッサ*1*2<br>2.10GHz<br>(最大3.90GHz) | インテル® Celeron®<br>プロセッサ 4205U*1<br>1.80GHz<br>(ー)             |
| クロック周波数<br>(ターボ・ブースト機能有効時)                  |                                                                                                                                                             | 4/8                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| コア数/スレッド数                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                             | 2/4                                                         |                                                               |
| キャッシュメモリ                                    |                                                                                                                                                             | 8MB                                                                                                                                                                                         |                                                                                             | 4MB                                                         |                                                               |
| メモリバス                                       |                                                                                                                                                             | 2,400MHz                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| チップセット                                      |                                                                                                                                                             | (CPUに統合)                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| セキュリティチップ                                   |                                                                                                                                                             | インテル® PTT (TPM 2.0準拠) (CPUに統合)                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| 最大メモリ(メインメモリ)                               |                                                                                                                                                             | 16GB [SO-DIMMスロット×2]                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| 表示機能                                        | 表示素子                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             | 15.6型ワイドTFTカラー液晶 (HD: 1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)                                         |                                                             |                                                               |
|                                             | LCDドット抜け*23                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             | 0.00010%以下                                                                                  |                                                             |                                                               |
|                                             | インテル® UHD グラフィックス 620<br>(CPU内に内蔵、デュアルディスプレイ機能、スリーピング機能をサポート)                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                             | インテル® UHD グラフィックス 610<br>(CPU内に内蔵、デュアルディスプレイ機能、スリーピング機能をサポート) |
|                                             | 最大2,116MB ～ 8,260MB                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                             |                                                               |
|                                             | 最大1,677万色<br>(1366×768 (HD)、1280×720 (HD)、1024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                             |                                                               |
|                                             | 最大1,677万色 (3,840×2,160 (QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) |                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                             |                                                               |
|                                             | 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                             |                                                               |
|                                             | 内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠<br>(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                             |                                                               |
|                                             | 最大2,116MB ～ 8,260MB                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                             |                                                               |
|                                             | 最大1,677万色<br>(1366×768 (HD)、1280×720 (HD)、1024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| 表示色 (解像度)                                   |                                                                                                                                                             | 最大1,677万色 (3,840×2,160 (QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))                                 |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| 内蔵ディスプレイ*11*13                              |                                                                                                                                                             | 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| 別売の外付けディスプレイ接続時*12                          |                                                                                                                                                             | 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| HDMI接続時*10                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| 音源/サウンド機能                                   |                                                                                                                                                             | 内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠<br>(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)                                                                                                                          |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| 通信機能                                        |                                                                                                                                                             | LAN<br>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応                                                                                                                    |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| 入力装置                                        |                                                                                                                                                             | キーボード<br>キーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、108キー、JIS標準配列<br>ポインティングデバイス<br>高精度タッチパッド (マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNX/パッド)<br>Webカメラ<br>セレクションメニューにより選択可能<br>マイク<br>ステレオマイク内蔵                                  |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| インターフェイス                                    |                                                                                                                                                             | USB*4<br>USB 3.0 (右側面×1、左側面×2 (1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))<br>(Celeronモデルでは、右側面×1がUSB2.0となります)<br>ディスプレイ<br>HDMIポート×1*10<br>通信関連<br>RJ45 LANコネクタ×1<br>サウンド関連<br>入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47 |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| メモリーカードスロット                                 |                                                                                                                                                             | SD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット×1*22                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| パワーマネジメント                                   |                                                                                                                                                             | 自動または任意設定可能 (CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)<br>[PC設定ツール]*39をプリインストール                                                                                                                      |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| 電源*50                                       |                                                                                                                                                             | リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由)<br>[電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]                                                                                                          |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| 消費電力*29 (最大構成時)                             |                                                                                                                                                             | Windows 10 Pro 64ビット版                                                                                                                                                                       | 約4.2W (約45W)                                                                                | 約3.9W (約45W)                                                | 約3.9W (約45W)                                                  |
| エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3                  |                                                                                                                                                             | Windows 10 Pro 64ビット版                                                                                                                                                                       | 11区分 16.7kWh/年 (AA)                                                                         | 11区分 15.8kWh/年 (AA)                                         | 11区分 16.1kWh/年 (AA)                                           |
| 電圧降下対策                                      |                                                                                                                                                             | VCCI ClassB                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| 外形寸法 (突起部含まず)*6                             |                                                                                                                                                             | 376 (W) × 254 (D) × 24.9 (H) mm                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| 質量 (バッテリー含む)*8                              |                                                                                                                                                             | 約2.2kg                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| 温湿度条件                                       |                                                                                                                                                             | 5 ～ 35℃、20 ～ 80% (ただし結露しないこと)                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| ドライバ提供対象OS*24*27                            |                                                                                                                                                             | Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/<br>Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット                                                                           |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| 主な添付品                                       |                                                                                                                                                             | 小型軽量ACアダプタ、保証書 他                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| 各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                             |                                                               |
| オプション*1*11                                  | 再セットアップ用媒体*52                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             | P47をご覧ください                                                                                  |                                                             |                                                               |
|                                             | メモリ*57                                                                                                                                                      | 4GB                                                                                                                                                                                         | DDR4-SDRAM, PC4-19200, 4,096MB SO-DIMM×1*60                                                 |                                                             | DDR4-SDRAM, PC4-17000, 4,096MB SO-DIMM×1*60                   |
|                                             |                                                                                                                                                             | 8GB                                                                                                                                                                                         | DDR4-SDRAM, PC4-19200, 4,096MB SO-DIMM×2*60*79                                              |                                                             | DDR4-SDRAM, PC4-17000, 4,096MB SO-DIMM×2*60*79                |
|                                             |                                                                                                                                                             | 8GB                                                                                                                                                                                         | DDR4-SDRAM, PC4-19200, 8,192MB SO-DIMM×1*60                                                 |                                                             | DDR4-SDRAM, PC4-17000, 8,192MB SO-DIMM×1*60                   |
|                                             |                                                                                                                                                             | 16GB                                                                                                                                                                                        | DDR4-SDRAM, PC4-19200, 8,192MB SO-DIMM×2*60*79                                              |                                                             | DDR4-SDRAM, PC4-17000, 8,192MB SO-DIMM×2*60*79                |
|                                             | 通信機能                                                                                                                                                        | 無線LAN (P66をご覧ください)                                                                                                                                                                          | Wi-Fi 5 (433Mbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®                       |                                                             |                                                               |
|                                             |                                                                                                                                                             | Bluetooth® (P66をご覧ください)                                                                                                                                                                     | Bluetooth® Smart Ready (Ver5)                                                               |                                                             |                                                               |
|                                             | マウス                                                                                                                                                         | USB光センサーマウス                                                                                                                                                                                 | USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)                                                 |                                                             |                                                               |
|                                             |                                                                                                                                                             | USBレーザーマウス                                                                                                                                                                                  | USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)                                                    |                                                             |                                                               |
|                                             | Webカメラ                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素                                                               |                                                             |                                                               |
|                                             | 記憶装置                                                                                                                                                        | 500GB HDD                                                                                                                                                                                   | 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応                                                 |                                                             |                                                               |
|                                             |                                                                                                                                                             | 128GB SSD                                                                                                                                                                                   | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応                                                          |                                                             |                                                               |
|                                             |                                                                                                                                                             | 暗号化機能付 256GB SSD                                                                                                                                                                            | 約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                         |                                                             |                                                               |
|                                             |                                                                                                                                                             | 暗号化機能付 512GB SSD                                                                                                                                                                            | 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                         |                                                             |                                                               |
|                                             | 光学ドライブ (P66をご覧ください)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマールドライブ                                                                |                                                             |                                                               |
|                                             | セキュリティ機能                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | プライバシーフィルター<br>液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター、ノングレア*55                                       |                                                             |                                                               |
|                                             | 変換アダプタ                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65<br>対応解像度: 1,920×1,080ドット、1,280×1024ドット、1,024×768ドット |                                                             |                                                               |
| バッテリー*29*62                                 | リチウムイオン                                                                                                                                                     | 駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)                                                                                                                                                                      | Windows 10 Pro 64ビット版                                                                       | 約8.8 ～ 10.3時間 (約9.5時間)                                      | 約8.8 ～ 10.2時間 (約9.5時間)                                        |
|                                             |                                                                                                                                                             | 充電時間 (ON時/OFF時)                                                                                                                                                                             | 約4時間/約3時間                                                                                   |                                                             |                                                               |

- \*1: 拡張版 Intel SpeedStep<sup>®</sup> テクノロジーを搭載しています。
- \*2: ハイパースレディング・テクノロジに対応します。
- \*3: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。
- \*4: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.2 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.2 Gen1と同意です。
- \*5: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。
- \*6: ゴム足部、バッテリーなどの突起部は除きます。
- \*8: DVDスーパーマールドライブあり、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD搭載です。
- \*10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- \*11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- \*12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- \*13: 1,677万色表示は、ディザリング機能により実現します。
- \*22: 著作権保護機能 (CPRM) には対応していません。「マルチメディアカード (MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はbus インターフェイス速度 及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
- \*23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素 (サブピクセル) 単位で計算しています。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcdot.html> をご参照ください。
- \*24: ドライバは本体に添付していません。<https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- \*25: 光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
- \*27: 提供しているドライバは、Windows 10、version2004、1909および1809 (Windows 10 Enterprise 2019 LTSCでは1809)にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- \*29: メモリ4GB、128GB SSD、無線LANなし、DVDスーパーマールドライブありの構成で測定しています。
- \*37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- \*39: 省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- \*47: ヘッドフォンや外付けスピーカ (3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- \*50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- \*51: 映像、音声信号出力は行えません。
- \*52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP47を、セレクションメニューにてご購入の場合はP16 ～ 43をご覧ください。
- \*55: 取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧ください適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウント方式選択時は本体と干渉しPCが完全に閉じなくなったり、フィルターのめがけによって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
- \*56: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各種機能ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリー・セレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- \*57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要があります。
- \*59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したものです。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の [■ バッテリー駆動時間に関するご注意] (ページ中～下部分) をご覧ください。
- \*60: PC4-21300メモリが搭載されますが、動作はメモリバス2,400MHz (PC4-19200相当)、Celeronの場合は2133MHz (PC4-17000相当) となります。
- \*62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- \*65: 著作権保護に対応したコンテンツは出力することが出来ません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- \*70: PC4-21300メモリが搭載されますが、動作はメモリバス2,400MHz (PC4-19200相当) となります。
- \*79: デュアルチャネルに対応します。

エネルギー消費効率の表記につきましては、  
2022年度基準に切り替わりました。

従来の基準 (2011) からの差は、次のようになります。

- ・エネルギー消費効率 (2011) 消費電力÷性能値で算出した値
- ・エネルギー消費効率 (2022) 年間消費電力量 (kWh/年)



■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

| 型名                                          |                                  | MKH29/E-7                                                                                                                            | MKM31/E-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MKL36/E-7                         | MKE35/E-7                                                                                                                                                                    |           |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| インストールOS                                    |                                  | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| CPU                                         |                                  | インテル® Core™ i7-10700<br>プロセッサ※2※7                                                                                                    | インテル® Core™ i5-10500<br>プロセッサ※2※7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | インテル® Core™ i3-10100<br>プロセッサ※2※7 | インテル® Celeron®<br>プロセッサ G5905※7                                                                                                                                              |           |
| 表示機能                                        | クロック周波数<br>(ターボ・ブースト機能有効時)       | 2.90GHz<br>(最大4.80GHz)                                                                                                               | 3.10GHz<br>(最大4.50GHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.60GHz<br>(最大4.30GHz)            | 3.50GHz<br>(-)                                                                                                                                                               |           |
|                                             | コア数/スレッド数                        | 8/16                                                                                                                                 | 6/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4/8                               | 2/2                                                                                                                                                                          |           |
|                                             | キャッシュメモリ                         | 16MB                                                                                                                                 | 12MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6MB                               | 4MB                                                                                                                                                                          |           |
|                                             | メモリバス                            | 2,933MHz                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| チップセット                                      |                                  | インテル® Q470 チップセット                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| セキュリティチップ                                   |                                  | TPM (TCG v2.0)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| 最大メモリ(メインメモリ)                               |                                  | 32GB [DIMMスロット×4]                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| 表示機能                                        | グラフィックアクセラレータ                    | インテル® UHD グラフィックス 630 (CPUに内蔵)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | インテル® UHD グラフィックス 610 (CPUに内蔵)                                                                                                                                               |           |
|                                             | ビデオRAM※5                         | 最大2,091MB ~ 16,427MB                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | 表示色(解像度)<br>※4※29                | HDMI                                                                                                                                 | 最大1,677万色※3 (4,096×2,160 (30Hz)、3,840×2,160 (QFHD 30/24Hz)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3,840×2,160p (30/24Hz)/1,080p/1,080i/720p                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | DisplayPort                                                                                                                          | 最大1,677万色※3 (4,096×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))<br>※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。<br>※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。<br>※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。 |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| 音源/サウンド機能                                   |                                  | インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、[セレクションメニューにてスピーカを選択可能]                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| 通信機能                                        | LAN                              | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| インテル® vPro® テクノロジー (AMT)                    |                                  | vPro搭載モデル選択時に対応(インテル® AMT 14.0)※35                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                 |                                                                                                                                                                              |           |
| インターフェイス                                    | USB※8                            | USB 3.1 (本体前面×2※25)、USB 3.0 (本体前面×2、本体背面×4、本体前面 Type-C×1※51)<br>[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | シリアル                             | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | パラレル                             | セレクションメニューにより選択可能                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | ディスプレイ                           | HDMIポート×1※10、DisplayPort×2 (HDCP対応)、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) またはHDMI、またはVGAに変換可能)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | 通信関連                             | RJ45 LANコネクタ×1                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| 拡張スロット                                      | サウンド関連                           | マイク入力:ステレオミニジャック×1※38、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1※40、ライン出力:ステレオミニジャック×1                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | 内蔵3.5型ベイ [空き]                    | 1スロット (HDD選択時占有済) [-]                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | 内蔵2.5型ベイ [空き]                    | 1スロット (ミラーリングまたは増設HDD選択時のみ) [0]※33                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | PCIスロット [空き]                     | 1スロット (Low Profile※31) [1] (パラレルポート選択時パラレルポートで占有済)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | PCI Express x1スロット [空き]          | 1スロット (Low Profile※31) [1] (無線LAN選択時は無線LANアンテナで占有済)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| 拡張スロット                                      | PCI Express x16 (x4接続) スロット [空き] | 1スロット (Low Profile※31) [1]                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | PCI Express x16スロット [空き]         | 1スロット (Low Profile※31) [1] (AMD Radeon™ 520選択時占有済)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | 電源※50                            | AC100V ~ 240V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | 消費電力※13 (最大構成時※22)               | Windows 10 Pro 64ビット版                                                                                                                | 約10W (約246W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 約10W (約211W)                      | 約10W (約181W)                                                                                                                                                                 | 後日Webにて掲載 |
| 皮相電力※13 (最大構成時※22)                          | Windows 10 Pro 64ビット版            | 約12VA (約251VA)                                                                                                                       | 約11VA (約217VA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 約11VA (約191VA)                    | 後日Webにて掲載                                                                                                                                                                    |           |
| エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)※14                 | Windows 10 Pro 64ビット版            | 16区分 47.2kWh/年 (AAA)                                                                                                                 | 16区分 46.1kWh/年 (AAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16区分 46.1kWh/年 (AAA)              | 後日Webにて掲載                                                                                                                                                                    |           |
| 電波障害対策                                      |                                  | VCCI ClassB                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| 外形寸法(本体)※16                                 |                                  | 89 (W) ×298 (D) ×340 (H) mm (スタビライザ含まず)、216 (W) ×298 (D) ×345 (H) mm (スタビライザ含む)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| 質量(本体)※15                                   |                                  | 約4.8kg                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| 温湿度条件                                       |                                  | 10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| ドライバ提供対象OS※17※18                            |                                  | Windows 10 Enterprise 64ビット※37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット※37/Education 64ビット※37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| 主な添付品                                       |                                  | サービスクンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| 各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。 |                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
| オプション                                       | 再セットアップ用媒体※52                    |                                                                                                                                      | P47をご覧ください                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | グラフィックボード                        | グラフィックアクセラレータ                                                                                                                        | AMD Radeon™ 520 (オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有。DisplayPort×2。最大解像度: 4,096×2,160)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | ビデオRAM                                                                                                                               | 最大4,011MB ~ 18,347MB※62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | メモリ※55                           | 4GB                                                                                                                                  | DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×1※60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | 8GB                                                                                                                                  | DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×2※57※60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | 8GB                                                                                                                                  | DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×1※60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | 16GB                                                                                                                                 | DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×2※57※60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | 32GB                                                                                                                                 | DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×4※57※60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | 通信機能                             | 無線LAN/Bluetooth® (P66をご覧ください)                                                                                                        | Wi-Fi 6 (2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (AMD Radeon™ 520選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver5)。 (PCI Express x1を1スロット占有)。<br>無線LAN選択時はアンテナを添付。 ※無線LANはvPro搭載モデルでのみ選択可能                                                                                                                                                                 |                                   | Wi-Fi 5 (1.73Gbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast® (AMD Radeon™ 520選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver5)。 (PCI Express x1を1スロット占有)。<br>無線LAN選択時はアンテナを添付。 |           |
|                                             |                                  | 500GB HDD                                                                                                                            | 約500GB※58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | 記憶装置                             | 1TB HDD                                                                                                                              | 約1TB※58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | 500GB×2 HDD                                                                                                                          | 約500GB※58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | 1TB×2 HDD                                                                                                                            | 約1TB※58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | 128GB SSD                                                                                                                            | 約128GB※58、PCIe、SMART/Health Information機能対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | 暗号化機能付 256GB SSD                                                                                                                     | 約256GB※58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | 暗号化機能付 512GB SSD                                                                                                                     | 約512GB※58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | 128GB SSD+500GB HDD                                                                                                                  | 約128GB SSD※58 PCIe、SMART/Health Information機能対応 + 約500GB HDD※58 7,200rpm、Serial ATA/600、SMART機能対応                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | 暗号化機能付 256GB SSD+500GB HDD                                                                                                           | 約256GB SSD※58 PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き + 約500GB HDD※58 7,200rpm、Serial ATA/600、SMART機能対応                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | 500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー                                                                                                         | 約500GB※58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 + 約16GB インテル® Optane™ メモリー※59                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | 1TB HDD+インテル® Optane™ メモリー                                                                                                           | 約1TB※58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 + 約16GB インテル® Optane™ メモリー※59                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | ミラーリング (RAID 1)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | インテル® ラピッドストレージ・テクノロジー            |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | スピーカ                             |                                                                                                                                      | 内蔵モノラルスピーカ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | DisplayPort-DVI変換アダプタ            |                                                                                                                                      | DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | DisplayPort-HDMI変換アダプタ           |                                                                                                                                      | DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | DisplayPort-VGA変換アダプタ            |                                                                                                                                      | DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | PS/2ポート                          |                                                                                                                                      | PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | パラレルポート                          |                                                                                                                                      | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCIスロットを占有)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | 光学ドライブ (P66をご覧ください)              |                                                                                                                                      | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             | キーボード/マウス                        | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス                                                                                                          | JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法: 456 (W) ×169 (D) ×40 (H) mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス                                                                                                      | JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス                                                                                                       | JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | USB 109キーボード & USB光センサーマウス                                                                                                           | JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                              |           |
|                                             |                                  | USB 109キーボード & USBレーザーマウス                                                                                                            | JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                              |           |

# NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

| 型名                                             |                                 |                                                                                                                      | MKH29/B-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MKM31/B-7                                  | MKL36/B-7                                  | MKR40/B-7                                     | MKE35/B-7                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| インストールOS                                       |                                 |                                                                                                                      | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                                               |                                          |
| CPU                                            |                                 |                                                                                                                      | インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ <sup>*2*7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | インテル® Core™ i5-10500 プロセッサ <sup>*2*7</sup> | インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ <sup>*2*7</sup> | インテル® Pentium® Gold プロセッサ G6400 <sup>*7</sup> | インテル® Celeron® プロセッサ G5905 <sup>*7</sup> |
| クロック周波数<br>(ターボ・ブースト機能有効時)                     | 2.90GHz<br>(最大4.80GHz)          |                                                                                                                      | 3.10GHz<br>(最大4.50GHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 3.60GHz<br>(最大4.30GHz)                     |                                               | 4GHz<br>(-)                              |
|                                                | コア数/スレッド数                       |                                                                                                                      | 8/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 4/8                                        |                                               | 2/4                                      |
|                                                | キャッシュメモリ                        |                                                                                                                      | 16MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 12MB                                       |                                               | 4MB                                      |
| メモリバス                                          |                                 |                                                                                                                      | 2,933MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                                               |                                          |
| チップセット                                         |                                 |                                                                                                                      | インテル® H470 チップセット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                               |                                          |
| セキュリティチップ                                      |                                 |                                                                                                                      | TPM (TCG v2.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |                                               |                                          |
| 最大メモリ(メインメモリ)                                  |                                 |                                                                                                                      | 32GB [DIMMSロット×4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                               |                                          |
| グラフィックアクセラレータ                                  |                                 |                                                                                                                      | インテル® UHD グラフィックス 630 (CPU内に蔵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | インテル® UHD グラフィックス 610 (CPU内に蔵)             |                                               |                                          |
| 表示機能                                           | ビデオRAM <sup>*5</sup>            |                                                                                                                      | 最大2,107MB ~ 16,443MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | 表示色(解像度)<br><sup>*4*29</sup>    | HDMI                                                                                                                 | 最大1,677万色 <sup>*3</sup> (4,096×2,160 (30Hz)、3,840×2,160 (QFHD 30/24Hz)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3,840×2,160p (30/24Hz)/1,080p/1,080i/720p                                                                                                                          |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                |                                 | DisplayPort                                                                                                          | 最大1,677万色 <sup>*3</sup> (4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))<br>※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。<br>※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160 未サポート。<br>※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。 |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                |                                 | 音源/サウンド機能                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | 通信機能                            |                                                                                                                      | インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) <sup>*6</sup><br>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                                               |                                          |
| インターフェイス                                       | USB <sup>*8</sup>               |                                                                                                                      | USB 3.1 (本体前面×2 <sup>*25</sup> )、USB 3.0 (本体前面×2、本体前面 Type-C×1 <sup>*51</sup> )、USB 2.0 (本体背面×4)<br>[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | シリアル                            |                                                                                                                      | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | パラレル                            |                                                                                                                      | セレクションメニューにより選択可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | ディスプレイ                          |                                                                                                                      | HDMIポート×1 <sup>*10</sup> 、DisplayPort×2 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) またはHDMI、またはVGAに変換可能)<br>RJ45 LANコネクタ×1                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | サウンド関連                          |                                                                                                                      | マイク入力: ステレオミニジャック×1 <sup>*38</sup> 、入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドホンマイク ジャック×1 <sup>*40</sup> 、ライン出力: ステレオミニジャック×1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                               |                                          |
| ベイ                                             | 内蔵3.5型ベイ [空き]                   |                                                                                                                      | 1スロット (HDD選択時占有済) [-]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                               |                                          |
| 拡張スロット                                         | PCIスロット [空き]                    |                                                                                                                      | 1スロット (Low Profile <sup>*31</sup> ) [1] [パラレルポート選択時パラレルポートで占有済]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | PCI Express x1スロット [空き]         |                                                                                                                      | 2スロット (Low Profile <sup>*31</sup> ) [2] (無線LAN選択時は無線LANアンテナで1スロット占有済)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | PCI Express x16スロット [空き]        |                                                                                                                      | 1スロット (Low Profile <sup>*31</sup> ) [1] (AMD Radeon™ 520選択時占有済)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |                                               |                                          |
| 電源 <sup>*50</sup>                              |                                 |                                                                                                                      | AC100V ~ 240V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                                               |                                          |
| 消費電力 <sup>*13</sup><br>(最大構成時 <sup>*22</sup> ) |                                 | Windows 10 Pro 64ビット版                                                                                                | 約10W (約258W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 約10W (約225W)                               | 約10W (約188W)                               | 約10W (約168W)                                  | 後日Webにて掲載                                |
| 皮相電力 <sup>*13</sup><br>(最大構成時 <sup>*22</sup> ) |                                 | Windows 10 Pro 64ビット版                                                                                                | 約13VA (約259VA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 約13VA (約226VA)                             | 約13VA (約190VA)                             | 約13VA (約171VA)                                | 後日Webにて掲載                                |
| エネルギー消費効率<br>(2022年度<br>省エネ達成率) <sup>*14</sup> |                                 | Windows 10 Pro 64ビット版                                                                                                | 16区分<br>46.7kWh/年 (AAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16区分<br>45.4kWh/年 (AAA)                    | 16区分<br>44.7kWh/年 (AAA)                    | 16区分<br>45.5kWh/年 (AAA)                       | 後日Webにて掲載                                |
| 電波障害対策                                         |                                 |                                                                                                                      | VCCI ClassB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                            |                                               |                                          |
| 外形寸法 (本体) <sup>*16</sup>                       |                                 |                                                                                                                      | 89(W)×298(D)×340(H)mm (スタビライザ含まず)、216(W)×298(D)×345(H)mm (スタビライザ含む)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                            |                                               |                                          |
| 質量 (本体) <sup>*15</sup>                         |                                 |                                                                                                                      | 約4.7kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                            |                                               |                                          |
| 温湿度条件                                          |                                 |                                                                                                                      | 10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |                                               |                                          |
| ドライバ提供対象OS <sup>*7*18</sup>                    |                                 |                                                                                                                      | Windows 10 Enterprise 64ビット <sup>*37</sup> /Enterprise 2019 LTSC 64ビット <sup>*37</sup> /<br>Education 64ビット <sup>*37</sup> /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                                               |                                          |
| 主な添付品                                          |                                 |                                                                                                                      | サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                            |                                               |                                          |
| 各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。    |                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |                                               |                                          |
| オプションメニュー                                      | 再セットアップ用媒体 <sup>*52</sup>       |                                                                                                                      | P47をご覧ください                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | グラフィックボード                       | グラフィックアクセラレータ                                                                                                        | AMD Radeon™ 520<br>(オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有、DisplayPort×2、最大解像度: 4,096×2,160)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | メモリ <sup>*55</sup>              | ビデオRAM                                                                                                               | 最大4,027MB ~ 18,363MB <sup>*62</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                |                                 | 4GB                                                                                                                  | DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×1 <sup>*60</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                |                                 | 8GB                                                                                                                  | DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×2 <sup>*57*60</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                |                                 | 8GB                                                                                                                  | DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×1 <sup>*60</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                |                                 | 16GB                                                                                                                 | DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×2 <sup>*57*60</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | 32GB                            | DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×4 <sup>*57*60</sup>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | 通信機能                            | 無線LAN/Bluetooth® (P66をご覧ください)                                                                                        | Wi-Fi 5 (1.73Gbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct <sup>®</sup> 準拠、Miracast <sup>®</sup> (AMD Radeon™ 520選択時未対応)、Bluetooth® Smart Ready (Ver5)。(PCI Express x1を1スロット占有)、無線LAN選択時はアンテナを添付。                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | 記憶装置                            | 500GB HDD                                                                                                            | 約500GB <sup>*58</sup> 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                |                                 | 1TB HDD                                                                                                              | 約1TB <sup>*58</sup> 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                |                                 | 128GB SSD                                                                                                            | 約128GB <sup>*58</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                |                                 | 暗号化機能付 256GB SSD                                                                                                     | 約256GB <sup>*58</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                |                                 | 暗号化機能付 512GB SSD                                                                                                     | 約512GB <sup>*58</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | キーボード・マウス                       | 500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー                                                                                         | 約500GB <sup>*58</sup> 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 + 約16GB インテル® Optane™ メモリー <sup>*59</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                |                                 | 1TB HDD+インテル® Optane™ メモリー                                                                                           | 約1TB <sup>*58</sup> 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 + 約16GB インテル® Optane™ メモリー <sup>*59</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                |                                 | DisplayPort-DVI変換アダプタ                                                                                                | DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | DisplayPort-HDMI変換アダプタ          |                                                                                                                      | DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | DisplayPort-VGA変換アダプタ           |                                                                                                                      | DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | PS/2ポート                         |                                                                                                                      | PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                            |                                               |                                          |
| パラレルポート                                        |                                 | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCIスロットを占有)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |                                               |                                          |
| 光学ドライブ (P66をご覧ください)                            |                                 | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマールドライブ                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |                                               |                                          |
| キーボード・マウス                                      | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス     | JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法: 456(W)×169(D)×40(H)mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス | JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス  | JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | USB 109キーボード & USB光センサーマウス      | JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |                                               |                                          |
|                                                | USB 109キーボード & USBレーザーマウス       | JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |                                               |                                          |

- <sup>\*2</sup>: ハイパー・スレディング・テクノロジーに対応します。
- <sup>\*3</sup>: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- <sup>\*4</sup>: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- <sup>\*5</sup>: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。
- <sup>\*6</sup>: 音源再生には外付スピーカーまたはスピーカーを搭載したディスプレイが必要です (本体イヤホン出力端子使用)。
- <sup>\*7</sup>: 拡張版 Intel SpeedStep™ テクノロジーを搭載しています。
- <sup>\*8</sup>: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.2 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.2 Gen1と同意です。
- <sup>\*10</sup>: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- <sup>\*13</sup>: メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマールドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- <sup>\*14</sup>: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのままで表示しています。
- <sup>\*15</sup>: メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマールドライブの構成での質量です (キーボード、マウスの質量は含みません)。
- <sup>\*16</sup>: 縦置時の足以外の突起物は含みません。
- <sup>\*17</sup>: 提供しているドライバは、Windows 10、version2004、1909および1809 (Windows 10 Enterprise 2019 LTSCでは1809) にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を担保するものではありません。使用する場合により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- <sup>\*18</sup>: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象OS順に検索します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーション一部の機能が使用できない等、いくつかの制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- <sup>\*22</sup>: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成 (ディスプレイを除く) に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- <sup>\*25</sup>: 接続したUSB 3.1対応機器の転送速度は最大10Gbps (理論値)、USB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps (理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps (理論値) です。
- <sup>\*29</sup>: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- <sup>\*31</sup>: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロットおよびPCI Expressスロットともに69(W)mm×155(D)mm以内となります。
- <sup>\*33</sup>: 2.5型ベイは、スライディングまたは増設HDDを選択しない場合、搭載されません。
- <sup>\*35</sup>: 映像ボード選択時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
- <sup>\*37</sup>: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- <sup>\*38</sup>: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- <sup>\*40</sup>: ヘッドフォンや外付けスピーカー (3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドホンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- <sup>\*50</sup>: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- <sup>\*51</sup>: 映像、音声信号出力は行いません。
- <sup>\*52</sup>: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP47を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P16 ~ 43をご覧ください。
- <sup>\*55</sup>: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- <sup>\*57</sup>: デュアルチャネルに対応します。
- <sup>\*58</sup>: ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- <sup>\*59</sup>: お客様のデータの保存用には使用できません。
- <sup>\*60</sup>: Core i5モデル、Core i3モデル、PentiumモデルおよびCeleronモデルではメモリは2,666MHz (PC4-21300相当) で動作します。
- <sup>\*62</sup>: ビデオRAMはインメモリーおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。

エネルギー消費効率の表記につきましては、  
2022年度基準に切り替わりました。

従来の基準 (2011) からの差は、次のようになります。

- エネルギー消費効率 (2011) 消費電力÷性能値で算出した値
- エネルギー消費効率 (2022) 年間消費電力量 (kWh/年)



■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

| 型名                                          |                                                                                                       | MKH30/A-6                                                                                                                                            | MKM29/A-6                                                                                                                                                                 | MKL36/A-6                                                                                                                                                                                                                                                                   | MKR38/A-6                                       | MKE32/A-6                                |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| インストールOS                                    |                                                                                                       | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| CPU                                         |                                                                                                       | インテル® Core™ i7-9700 プロセッサ <sup>*7</sup>                                                                                                              | インテル® Core™ i5-9400 プロセッサ <sup>*7</sup>                                                                                                                                   | インテル® Core™ i3-9100 プロセッサ <sup>*7</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | インテル® Pentium® Gold プロセッサ G5420 <sup>*2*7</sup> | インテル® Celeron® プロセッサ G4930 <sup>*7</sup> |  |  |
| クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)                     |                                                                                                       | 3GHz (最大4.70GHz)                                                                                                                                     | 2.90GHz (最大4.10GHz)                                                                                                                                                       | 3.60GHz (最大4.20GHz)                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.80GHz (－)                                     | 3.20GHz (－)                              |  |  |
| コア数/スレッド数                                   |                                                                                                       | 8/8                                                                                                                                                  | 6/6                                                                                                                                                                       | 4/4                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2/4                                             | 2/2                                      |  |  |
| キャッシュメモリ                                    |                                                                                                       | 12MB                                                                                                                                                 | 9MB                                                                                                                                                                       | 6MB                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4MB                                             | 2MB                                      |  |  |
| メモリバス                                       |                                                                                                       | 2,666MHz                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 2,400MHz                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                          |  |  |
| チップセット                                      |                                                                                                       | インテル® B360 チップセット                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| セキュリティチップ                                   |                                                                                                       | TPM (TCG v2.0)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| 最大メモリ(メインメモリ)                               |                                                                                                       | 16GB [DIMMスロット×2]                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| 表示機能                                        | グラフィックアクセラレータ                                                                                         |                                                                                                                                                      | インテル® UHD グラフィックス 630 (CPU内に蔵)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | インテル® UHD グラフィックス 610 (CPU内に蔵)                  |                                          |  |  |
|                                             | ビデオRAM <sup>*5</sup>                                                                                  |                                                                                                                                                      | 最大2,111MB ～ 8,255MB                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             | 表示色 (解像度) <sup>*4*29</sup>                                                                            | アナログRGB                                                                                                                                              | 最大1,677万色 <sup>*3</sup><br>(1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                      | DisplayPort                                                                                                                                                               | 最大1,677万色 <sup>*3</sup><br>(4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))<br>※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。 |                                                 |                                          |  |  |
|                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) <sup>*6</sup><br>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応                                                                                                                                     |                                                 |                                          |  |  |
| 音源/サウンド機能                                   |                                                                                                       | インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) <sup>*6</sup><br>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| 通信機能                                        | LAN                                                                                                   | USB 3.1 (本体前面×2) <sup>*25</sup><br>USB 3.0 (本体前面×2)<br>USB 2.0 (本体背面×4)<br>[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| インターフェイス                                    | USB <sup>*8</sup>                                                                                     | USB 3.1 (本体前面×2) <sup>*25</sup><br>USB 3.0 (本体前面×2)<br>USB 2.0 (本体背面×4)<br>[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             | シリアル                                                                                                  | RS-232C D-Sub9ピン×1、最高115.2kbps対応                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             | ディスプレイ                                                                                                | DisplayPort×2 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) またはHDMIに変換可能)、ミニD-sub15ピン×1                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             | 通信関連                                                                                                  | RJ45 LANコネクタ×1                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| サウンド関連                                      | マイク入力: ステレオミニジャック×1 <sup>*38</sup> 、入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドホンマイク ジャック×1 <sup>*40</sup> 、ライン出力: ステレオミニジャック×1 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| ベイ                                          | 内蔵3.5型ベイ [空き]                                                                                         | 1スロット (HDD選択時占有済) [－]                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| 拡張スロット                                      | PCI Express x1 スロット [空き]                                                                              | 2スロット (Low Profile <sup>*31</sup> ) [2]                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             | PCI Express x16 スロット [空き]                                                                             | 1スロット (Low Profile <sup>*31</sup> ) [1]                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| 電源 <sup>*50</sup>                           |                                                                                                       | AC100V ～ 240V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| 消費電力 <sup>*13</sup> (最大構成時 <sup>*22</sup> ) | Windows 10 Pro 64ビット版                                                                                 | 約13W (約248W)                                                                                                                                         | 約13W (約164W)                                                                                                                                                              | 約13W (約159W)                                                                                                                                                                                                                                                                | 約13W (約139W)                                    | 約13W (約127W)                             |  |  |
| 皮相電力 <sup>*13</sup> (最大構成時 <sup>*22</sup> ) | Windows 10 Pro 64ビット版                                                                                 | 約20VA (約250VA)                                                                                                                                       | 約20VA (約167VA)                                                                                                                                                            | 約20VA (約162VA)                                                                                                                                                                                                                                                              | 約20VA (約142VA)                                  | 約20VA (約132VA)                           |  |  |
| エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率) <sup>*14</sup>     | Windows 10 Pro 64ビット版                                                                                 | 16区分 63kWh/年 (A)                                                                                                                                     | 16区分 61.5kWh/年 (A)                                                                                                                                                        | 16区分 61kWh/年 (AA)                                                                                                                                                                                                                                                           | 16区分 61kWh/年 (AA)                               | 16区分 59kWh/年 (AA)                        |  |  |
| 電波障害対策                                      |                                                                                                       | VCCI ClassB                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| 外形寸法 (本体) <sup>*16</sup>                    |                                                                                                       | 89 (W) × 291 (D) × 340 (H) mm (スタンド含まず)、159 (W) × 291 (D) × 358 (H) mm (スタンド含む)                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| 質量 (本体) <sup>*15</sup>                      |                                                                                                       | 約5.3kg                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| 温湿度条件                                       |                                                                                                       | 10 ～ 35℃、20 ～ 80% (ただし結露しないこと)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| ドライブ提供対象OS <sup>*17*18</sup>                |                                                                                                       | Windows 10 Enterprise 64ビット <sup>*37</sup> /Enterprise 2019 LTSC 64ビット <sup>*37</sup> /Education 64ビット <sup>*37</sup> /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| 主な添付品                                       |                                                                                                       | サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| 各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。 |                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| オプション                                       | 再セットアップ用媒体 <sup>*52</sup>                                                                             |                                                                                                                                                      | P47をご覧ください                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             | メモリ <sup>*55</sup>                                                                                    | 4GB                                                                                                                                                  | DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB DIMM×1 <sup>*60</sup>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             |                                                                                                       | 8GB                                                                                                                                                  | DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB DIMM×2 <sup>*57*60</sup>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             |                                                                                                       | 8GB                                                                                                                                                  | DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×1 <sup>*60</sup>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             |                                                                                                       | 16GB                                                                                                                                                 | DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB DIMM×2 <sup>*57*60</sup>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             | 記憶装置                                                                                                  | 500GB HDD                                                                                                                                            | 約500GB <sup>*58</sup> 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             |                                                                                                       | 1TB HDD                                                                                                                                              | 約1TB <sup>*58</sup> 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             |                                                                                                       | 128GB SSD                                                                                                                                            | 約128GB <sup>*58</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             |                                                                                                       | 暗号化機能付 256GB SSD                                                                                                                                     | 約256GB <sup>*58</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             |                                                                                                       | 暗号化機能付 512GB SSD                                                                                                                                     | 約512GB <sup>*58</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             | DisplayPort-DVI変換アダプタ                                                                                 |                                                                                                                                                      | DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             | DisplayPort-HDMI変換アダプタ                                                                                |                                                                                                                                                      | DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             | PS/2ポート                                                                                               |                                                                                                                                                      | PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             | 光学ドライブ (P66をご覧ください)                                                                                   |                                                                                                                                                      | DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| キーボード/マウス                                   | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス                                                                           |                                                                                                                                                      | JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法: 456 (W) × 169 (D) × 40 (H) mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             | USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス                                                                       |                                                                                                                                                      | JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             | USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス                                                                        |                                                                                                                                                      | JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
|                                             | USB 109キーボード & USB光センサーマウス                                                                            |                                                                                                                                                      | JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |
| USB 109キーボード & USBレーザーマウス                   |                                                                                                       | JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                          |  |  |





# NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

|                                                 |                                                                                                     | タイプMC (MC-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 型名                                              |                                                                                                     | MKH20/C-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MKM23/C-7                                                                                                                                                                                        | MKL30/C-7                                                                                                                                                  | MKE33/C-7                                    |
| インストールOS                                        |                                                                                                     | Windows 10 Pro 64ビット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
| CPU                                             |                                                                                                     | インテル® Core™ i7-10700T<br>プロセッサ <sup>*2*7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | インテル® Core™ i5-10500T<br>プロセッサ <sup>*2*7</sup>                                                                                                                                                   | インテル® Core™ i3-10100T<br>プロセッサ <sup>*2*7</sup>                                                                                                             | インテル® Celeron®<br>プロセッサ G5905T <sup>*7</sup> |
| 表示機能<br>表示色 (解像度)<br><sup>*44 29</sup>          | クロック周波数<br>(ターボ・ブースト機能有効時)                                                                          | 2GHz<br>(最大4.50GHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.30GHz<br>(最大3.80GHz)                                                                                                                                                                           | 3GHz<br>(最大3.80GHz)                                                                                                                                        | 3.30GHz<br>(-)                               |
|                                                 | コア数/スレッド数                                                                                           | 8/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6/12                                                                                                                                                                                             | 4/8                                                                                                                                                        | 2/2                                          |
|                                                 | キャッシュメモリ                                                                                            | 16MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12MB                                                                                                                                                                                             | 6MB                                                                                                                                                        | 4MB                                          |
|                                                 | メモリバス                                                                                               | 2,933MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  | 2,666MHz                                                                                                                                                   |                                              |
| チップセット                                          |                                                                                                     | インテル® Q470 チップセット (vPro搭載モデル)<br>または インテル® H470 チップセット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | インテル® H470 チップセット                                                                                                                                          |                                              |
| セキュリティチップ                                       |                                                                                                     | TPM (TCG v2.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
| 最大メモリ(メインメモリ)                                   |                                                                                                     | 16GB [SO-DIMMSロット×2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
| グラフィックアクセラレータ                                   |                                                                                                     | インテル® UHD グラフィックス 630 (CPU内に蔵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            | インテル® UHD グラフィックス<br>610 (CPU内に蔵)            |
| 表示機能<br>表示色 (解像度)<br><sup>*44 29</sup>          | ビデオRAM <sup>*5</sup>                                                                                | 最大2,091MB ~ 8,235MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 | アナログRGB                                                                                             | セレクションメニュー選択時、最大1,677万色 <sup>*3</sup> (1,920×1,200 (WUXGA), 1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 | DisplayPort                                                                                         | 最大1,677万色 <sup>*3</sup> (4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))<br>※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。<br>※増設DisplayPort、ならびにDisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。<br>※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 | HDMI                                                                                                | 最大1,677万色 <sup>*3</sup> (3,840×2,160 (QFHD 30Hz)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,280×1024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))<br>対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p<br>※増設HDMIポートでは3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
| 音源/サウンド機能                                       |                                                                                                     | 内蔵モノラルスピーカ、インテル® ハイフィニッションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)<br>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
| 通信機能                                            | LAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
| インテル® vPro® テクノロジー (AMT)                        |                                                                                                     | チップセット インテル® Q470搭載モデルのみ対応<br>(インテル® AMT14.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                          |                                              |
| インターフェイス                                        | USB <sup>*8</sup>                                                                                   | vPro搭載モデルの場合: USB 3.1<br>(本体前面×1 (パワーオフUSB充電機能付き)、本体背面×2)<br>USB 3.0 (本体前面 Type-C×1 <sup>*51</sup> 、本体背面×2)<br>非vProモデルの場合: USB 3.1<br>(本体前面×1 (パワーオフUSB充電機能付き)、本体背面×1)<br>USB 3.0 (本体前面 Type-C×1 <sup>*51</sup> 、本体背面×3)<br>[キーボードとマウス選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済。光学ドライブ選択時はさらに1ポートを占有]                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | USB 3.1<br>(本体前面×1 (パワーオフUSB充電機能付き)、本体背面×1)<br>USB 3.0 (本体前面 Type-C×1 <sup>*51</sup> 、本体背面×3)<br>[キーボードとマウス選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済。光学ドライブ選択時はさらに1ポートを占有] |                                              |
|                                                 | シリアル                                                                                                | セレクションメニューにより選択可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 | ディスプレイ                                                                                              | HDMIポート×1 <sup>*10</sup> 、DisplayPort×1 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) または HDMI、または VGA に変換可能)、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 | 通信関連                                                                                                | RJ45 LANコネクタ×1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 | サウンド関連                                                                                              | マイク入力: ステレオミニジャック×1 <sup>*38</sup> 、入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 <sup>*40</sup><br>AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
| 電源 <sup>*50</sup>                               | Windows 10 Pro 64ビット版                                                                               | 約5W (約135W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 約5W (約65W)                                                                                                                                                                                       | 約5W (約65W)                                                                                                                                                 | 後日Webにて掲載                                    |
| 消費電力 <sup>*13</sup><br>(最大構成時)                  | Windows 10 Pro 64ビット版<br>(vPro搭載モデル)                                                                | 約5W (約135W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 約5W (約65W)                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                          | -                                            |
|                                                 | Windows 10 Pro 64ビット版<br>(vPro搭載モデル)                                                                | 15区分 27.2kWh/年 (AA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15区分 27.5kWh/年 (AA)                                                                                                                                                                              | 15区分 26.2kWh/年 (AA)                                                                                                                                        | 後日Webにて掲載                                    |
| エネルギー消費<br>効率 (2022年度<br>省エネ達成率) <sup>*14</sup> | Windows 10 Pro 64ビット版<br>(vPro搭載モデル)                                                                | 15区分 27.8kWh/年 (AA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15区分 27.7kWh/年 (AA)                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                          | -                                            |
|                                                 | 電圧降ろし対策                                                                                             | VCCI ClassB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
| 外形寸法 <sup>*16</sup>                             | 質量 <sup>*15</sup>                                                                                   | 光学ドライブなし: 34.5 (W) × 182.9 (D) × 117.9 (H) mm (スタンド (本体用) 含まず)、<br>89.4 (W) × 190.9 (D) × 192.2 (H) mm (スタンド (本体用) 含む)<br>光学ドライブあり: 63 (W) × 183.8 (D) × 187 (H) mm (スタンド (本体+光学ドライブ用) 含まず)、<br>115 (W) × 199.1 (D) × 205.6 (H) mm (スタンド (本体+光学ドライブ用) 含む)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 | 温湿度条件                                                                                               | 光学ドライブなし: 約1.28kg、光学ドライブあり: 約2.04kg<br>10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
| ドライバ提供対象OS <sup>*17*18</sup>                    |                                                                                                     | Windows 10 Enterprise 64ビット <sup>*37</sup> /Enterprise 2019 LTSC 64ビット <sup>*37</sup> /<br>Education 64ビット <sup>*37</sup> /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
| 主な添付品                                           |                                                                                                     | ACアダプタ (135W対応)、<br>スタンド、保証書 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | ACアダプタ (65W対応)、スタンド、保証書 他                                                                                                                                  |                                              |
| 各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
| オプションメニュー                                       | 再セットアップ用媒体 <sup>*52</sup>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P47をご覧ください                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 | メモリ <sup>*55</sup>                                                                                  | 4GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DDR4-SDRAM, PC4-23400, 4,096MB SO-DIMM×1 <sup>*60</sup>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 |                                                                                                     | 8GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DDR4-SDRAM, PC4-23400, 4,096MB SO-DIMM×2 <sup>*57*60</sup>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 |                                                                                                     | 8GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DDR4-SDRAM, PC4-23400, 8,192MB SO-DIMM×1 <sup>*60</sup>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 |                                                                                                     | 16GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DDR4-SDRAM, PC4-23400, 8,192MB SO-DIMM×2 <sup>*57*60</sup>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 | 通信機能                                                                                                | 無線LAN/Bluetooth®<br>(P66をご覧ください)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vPro搭載モデルは Wi-Fi 6 (2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、<br>その他モデルは Wi-Fi 5 (1.73Gbps) 対応 (IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®、<br>Bluetooth® Smart Ready (Ver5)、無線LAN選択時はアンテナを添付。 |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 |                                                                                                     | 500GB HDD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 約500GB <sup>*58</sup> 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 | 記憶装置                                                                                                | 1TB HDD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 約1TB <sup>*58</sup> 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 |                                                                                                     | 128GB SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 約128GB <sup>*58</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 |                                                                                                     | 暗号化機能付 256GB SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 約256GB <sup>*58</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 |                                                                                                     | 暗号化機能付 512GB SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 約512GB <sup>*58</sup> 、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 |                                                                                                     | 500GB HDD+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 約500GB <sup>*58</sup> 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応+                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 |                                                                                                     | インテル® Optane™ メモリー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 約16GB インテル® Optane™ メモリー <sup>*59</sup>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 |                                                                                                     | 1TB HDD+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 約1TB <sup>*58</sup> 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応+                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 |                                                                                                     | インテル® Optane™ メモリー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 約16GB インテル® Optane™ メモリー <sup>*59</sup>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 | DisplayPort-DVI変換アダプタ                                                                               | DisplayPort-DVI変換アダプタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 |                                                                                                     | DisplayPort-HDMI変換アダプタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 |                                                                                                     | DisplayPort-VGA変換アダプタ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 |                                                                                                     | VGAポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 増設アナログRGB ミニD-sub15ピン×1 <sup>*61</sup>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 | HDMIポート                                                                                             | HDMIポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 増設HDMIポート×1 <sup>*61</sup>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                              |
| DisplayPort                                     |                                                                                                     | 増設DisplayPort×1 <sup>*61</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
| シリアルポート                                         | シリアルポート                                                                                             | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 | ディスプレイマウント・ブラケット                                                                                    | ディスプレイの背面に取り付けることも可能なブラケット (光学ドライブ選択時は標準装備)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
| 光学ドライブ (P66をご覧ください)                             | タイプMC専用DVD-ROMドライブ (USB外付け) または タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ (USB外付け)。<br>(光学ドライブ選択時はディスプレイマウント・ブラケット標準装備) | タイプMC専用DVD-ROMドライブ (USB外付け) または タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ (USB外付け)。<br>(光学ドライブ選択時はディスプレイマウント・ブラケット標準装備)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 | USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス                                                                     | JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、<br>外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 | USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス                                                                      | JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、USBインターフェイス、<br>外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                 | USB 109キーボード & USB光センサーマウス                                                                          | JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、<br>外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |
| キーボード・マウス                                       | USB 109キーボード & USBレーザーマウス                                                                           | JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、<br>外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                              |

- <sup>\*2</sup>: ハイパー・スレディング・テクノロジーに対応します。
- <sup>\*3</sup>: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- <sup>\*4</sup>: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- <sup>\*5</sup>: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。
- <sup>\*6</sup>: 音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です (本体ライン出力端子使用)。
- <sup>\*7</sup>: 拡張版 Intel SpeedStep™ テクノロジーを搭載しています。
- <sup>\*8</sup>: USB 3.1はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.2 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.2 Gen1と同意です。
- <sup>\*10</sup>: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- <sup>\*13</sup>: メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- <sup>\*14</sup>: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語は達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。
- <sup>\*15</sup>: メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ (タイプMCは光学ドライブあり・なし) の構成での質量です (キーボード、マウスの質量は含みません)。
- <sup>\*16</sup>: 縦置きの足以外の突起物は含みません。
- <sup>\*17</sup>: 提供しているドライバは、Windows 10、version2004、1909および1809 (タイプMAでは1909および1809、Windows 10 Enterprise 2019 LTSCでは1809) にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- <sup>\*18</sup>: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを使用する際に、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- <sup>\*22</sup>: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成 (ディスプレイを除く) に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- <sup>\*25</sup>: 接続したUSB 3.1対応機器の転送速度は最大10Gbps (理論値)、USB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps (理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps (理論値) です。
- <sup>\*29</sup>: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- <sup>\*31</sup>: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロット : 64.5 (W) mm×145 (D) mm以内、PCI Expressスロットの場合 : 68.9 (W) mm×145 (D) mm以内となります。
- <sup>\*37</sup>: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- <sup>\*38</sup>: ハンコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- <sup>\*40</sup>: ヘッドフォンや外付けスピーカ (3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。ハンコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- <sup>\*50</sup>: ハンコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- <sup>\*51</sup>: 映像、音声信号出力は行いません。
- <sup>\*52</sup>: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP47を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P16 ~ 43をご覧ください。
- <sup>\*55</sup>: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- <sup>\*57</sup>: デュアルチャネルに対応します。
- <sup>\*58</sup>: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフォーメーションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- <sup>\*59</sup>: お客様のデータの保存用には使用できません。
- <sup>\*60</sup>: Core i5モデル、Core i3モデルおよびCeleronモデルではメモリバス2,666MHz (PC4-21300相当) で動作します。タイプMA (MA-6) は、Core i3モデル、PentiumモデルおよびCeleronモデルではメモリバス2,400MHz (PC4-19200相当) の、その他のモデルではメモリバス2,666MHz (PC4-21300相当) で動作します。
- <sup>\*61</sup>: VGA、HDMI、DisplayPort のポート拡張は排他選択となります。

エネルギー消費効率の表記につきましては、  
2022年度基準に切り替わりました。

従来の基準 (2011) からの差は、次のようになります。

- エネルギー消費効率 (2011) 消費電力×性能値で算出した値
- エネルギー消費効率 (2022) 年間消費電力量 (kWh/年)

無線LAN 仕様一覧

|                        |                                                                                             |                                                             |                                                 |                                                 |                                                                |                                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 対応機種                   | UltraLite タイプVG(VG-7)<br>UltraLite タイプVB(VB-7)<br>タイプVD(VD-7)<br>タイプVX(VX-7)<br>タイプVA(VA-7) | タイプVS(VS-7)<br>UltraLite タイプVC(VC-7)<br>タイプVM(VM-7)         | タイプVE(VE-7)                                     | タイプVU(VU-7)                                     | タイプME(ME-7)<br>タイプMC(MC-7)<br>※vPro搭載モデルのみ                     | タイプME(ME-7)<br>タイプMB(MB-7)<br>タイプMC(MC-7)                    |
| 規格※1                   | IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n<br>準拠<br>Wi-Fi Direct™準拠、<br>MU-MIMO対応                              | IEEE802.11ac/a/b/g/n<br>準拠<br>Wi-Fi Direct™準拠、<br>MU-MIMO対応 |                                                 |                                                 | IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n<br>準拠<br>Wi-Fi Direct™準拠、<br>MU-MIMO対応 | IEEE802.11ac/a/b/g/n<br>準拠<br>Wi-Fi Direct™準拠、<br>MU-MIMO対応  |
| 周波数帯域※2<br>(チャンネル・バンド) | 2.4GHz帯(1～13ch)<br>5GHz帯(W52/W53/W56)                                                       |                                                             |                                                 |                                                 |                                                                |                                                              |
| 通信速度※3                 | 最大2.4Gbps<br>(Wi-Fi 6(11ax) /<br>160MHz幅/2×2接続時)                                            | 最大1.73Gbps<br>(Wi-Fi 5(11ac) /<br>160MHz幅/2×2接続時)           | 最大433Mbps<br>(Wi-Fi 5(11ac) /<br>80MHz幅/1×1接続時) | 最大867Mbps<br>(Wi-Fi 5(11ac) /<br>80MHz幅/2×2接続時) | vPro搭載モデルの場合:<br>最大2.4Gbps(Wi-Fi 6(11ax)<br>/160MHz幅/2×2接続時)   | 非vProモデルの場合:<br>最大1.73Gbps(Wi-Fi 5(11ac)<br>/160MHz幅/2×2接続時) |
| セキュリティ※4               | WPA/WPA2 - エンタープライズ、パーソナル<br>WPA3 - パーソナル                                                   |                                                             |                                                 |                                                 |                                                                |                                                              |

\*1: 各規格に準拠した通信デバイスを搭載しておりますが、接続対象機器(アクセスポイントやWi-Fi Direct™対応機器(Miracast®)等)も同じ規格に対応している必要があります。全ての周辺機器との動作を保証するものではありませんので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。MU-MIMOはダウンリンク(DL)にのみ対応しています。

\*2: 5GHz帯のW52/W53ワイヤレス(無線)LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます(高出力システムと通信する場合を除く)。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。

\*3: 通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリ、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先のワイヤレス(無線)LAN機器(アクセスポイント等)が同じ仕様に対応している場合の最大理論値で、接続機器の接続時の仕様により通信速度が異なります。

\*4: WPA-PSK(TKIP)とWEP(64bit/128bit)は、IEEE802.11a/b/g時のみ利用可能です。また、WEPでユーザが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。WPA3 - パーソナルに関しては、接続対象機器により対応している仕様が異なる場合がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。

Bluetooth® 仕様一覧

|         |                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対象      | タイプVS(VS-7) タイプVU(VU-7) UltraLite タイプVG(VG-7)<br>UltraLite タイプVB(VB-7) UltraLite タイプVC(VC-7)<br>タイプVM(VM-7) タイプVD(VD-7) タイプVX(VX-7) タイプVA(VA-7) タイプVE(VE-7) |
| 準拠規格    | Bluetooth® Smart Ready準拠*1                                                                                                                                  |
| 周波数帯域   | 2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)                                                                                                                                     |
| 通信モード*2 | BR(Basic Rate)/EDR(Enhance Data Rate)/LE(Low Energy)対応                                                                                                      |

※対応するプロファイルについてはWebサイト <https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#bluetooth> をご覧ください。

\*1: Bluetooth® Smart Device機器およびBluetooth® Smart Ready機器と接続可能です。Bluetooth®のバージョンについてはPC本体の仕様一覧をご覧ください。接続先のBluetooth®機器も同じ仕様(バージョン)に対応している必要があります。バージョン2.1対応以降の機器については、下位互換の範囲で接続可能な場合がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。High Speed(HS)機能には対応していません。

\*2: 接続する機器同士が同じ通信モードに対応している必要があります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。ワイヤレス(無線)LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。通信距離は見通し10m以内で使用してください。10m以内でも通信時の電波状況により、通信が途切れたり、速度が低下する場合があります(データ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛び等)。

光学ドライブ仕様一覧

下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

| ドライブ*100*101 |                   | 薄型                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 対象装置         |                   | DVDスーパーマルチドライブ                                                                                                                                                                             |  | DVD-ROMドライブ                                                                                                                                                                                |  |
|              |                   | タイプVS(VS-7)(USB外付け)<br>UltraLite タイプVG(VG-7)(USB外付け) UltraLite タイプVB(VB-7)(USB外付け)<br>UltraLite タイプVC(VC-7)(USB外付け) タイプVM(VM-7)(USB外付け)<br>タイプVD(VD-7) タイプVX(VX-7) タイプVA(VA-7) タイプVE(VE-7) |  | タイプVS(VS-7)(USB外付け)<br>UltraLite タイプVG(VG-7)(USB外付け) UltraLite タイプVB(VB-7)(USB外付け)<br>UltraLite タイプVC(VC-7)(USB外付け) タイプVM(VM-7)(USB外付け)<br>タイプVD(VD-7) タイプVX(VX-7) タイプVA(VA-7) タイプVE(VE-7) |  |
|              |                   | タイプME(ME-7) タイプMB(MB-7) タイプMA(MA-6) タイプMC(MC-7)(USB外付け)                                                                                                                                    |  | タイプME(ME-7) タイプMB(MB-7) タイプMA(MA-6) タイプMC(MC-7)(USB外付け)                                                                                                                                    |  |
|              |                   | PC-VP-BU54                                                                                                                                                                                 |  | PC-VP-BU53                                                                                                                                                                                 |  |
| 読み出し         | CD-ROM            | 最大24倍速                                                                                                                                                                                     |  | 最大24倍速                                                                                                                                                                                     |  |
|              | CD-R              | 最大24倍速                                                                                                                                                                                     |  | 最大24倍速                                                                                                                                                                                     |  |
|              | CD-RW             | 最大24倍速                                                                                                                                                                                     |  | 最大24倍速                                                                                                                                                                                     |  |
|              | DVD-ROM           | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  |
|              | DVD-R(1層)         | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  |
|              | DVD-R(2層)*106     | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  |
|              | DVD+R(1層)         | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  |
|              | DVD+R(2層)         | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  |
|              | DVD-RW            | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  |
|              | DVD+RW            | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  |
| 読み出し/書き込み    | DVD-RAM*109       | 最大5倍速                                                                                                                                                                                      |  | 最大5倍速                                                                                                                                                                                      |  |
|              | CD-R              | 最大24倍速                                                                                                                                                                                     |  | —                                                                                                                                                                                          |  |
|              | CD-RW*104         | 最大10倍速                                                                                                                                                                                     |  | —                                                                                                                                                                                          |  |
|              | DVD-R(1層)*105     | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  | —                                                                                                                                                                                          |  |
|              | DVD-R(2層)*107*111 | 最大6倍速                                                                                                                                                                                      |  | —                                                                                                                                                                                          |  |
|              | DVD+R(1層)         | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  | —                                                                                                                                                                                          |  |
|              | DVD+R(2層)*112     | 最大6倍速                                                                                                                                                                                      |  | —                                                                                                                                                                                          |  |
|              | DVD-RW*108        | 最大6倍速                                                                                                                                                                                      |  | —                                                                                                                                                                                          |  |
|              | DVD+RW            | 最大8倍速                                                                                                                                                                                      |  | —                                                                                                                                                                                          |  |
|              | DVD-RAM*109*110   | 最大5倍速                                                                                                                                                                                      |  | —                                                                                                                                                                                          |  |

\*100: 使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。

\*101: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

\*104: Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。

\*105: DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

\*106: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。

\*107: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記はサポートしていません。

\*108: DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き換えに対応しています。

\*109: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の読み出し/書き換えはサポートしていません。

\*110: DVD-RAM12倍速ディスクの書き込みはサポートしていません。

\*111: DVD-R(2層)12倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。

\*112: DVD+R(2層)16倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。

最大ビデオRAM容量\*1

|                          |      | VersaPro        |                 |                              |                              |                              |                 |                 |                 |                 |                 | Mate            |                                                            |                 |                                                            |                 |                 |
|--------------------------|------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                          |      | タイプVS<br>(VS-7) | タイプVU<br>(VU-7) | UltraLite<br>タイプVG<br>(VG-7) | UltraLite<br>タイプVB<br>(VB-7) | UltraLite<br>タイプVC<br>(VC-7) | タイプVM<br>(VM-7) | タイプVD<br>(VD-7) | タイプVX<br>(VX-7) | タイプVA<br>(VA-7) | タイプVE<br>(VE-7) | タイプME<br>(ME-7) | タイプME<br>(ME-7)<br>(AMD Radeon™<br>520 選択時 <sup>※2</sup> ) | タイプMB<br>(MB-7) | タイプMB<br>(MB-7)<br>(AMD Radeon™<br>520 選択時 <sup>※2</sup> ) | タイプMA<br>(MA-6) | タイプMC<br>(MC-7) |
| Windows 10 Pro<br>64ビット版 | 4GB  | 2,134MB         | 1,992MB         | —                            |                              | 2,132MB                      | 2,116MB         | 2,089MB         | 2,089MB         | 2,109MB         | 2,116MB         | 2,091MB         | 4,011MB                                                    | 2,107MB         | 4,027MB                                                    | 2,111MB         | 2,091MB         |
|                          | 8GB  | 4,182MB         | —               | 4,146MB                      | 後日<br>Webにて<br>掲載            | 4,180MB                      | 4,164MB         | 4,137MB         | 4,137MB         | 4,157MB         | 4,164MB         | 4,139MB         | 6,059MB                                                    | 4,155MB         | 6,075MB                                                    | 4,159MB         | 4,139MB         |
|                          | 16GB | —               | —               | 8,242MB                      |                              | —                            | 8,260MB         | 8,233MB         | 8,233MB         | 8,253MB         | 8,260MB         | 8,235MB         | 10,155MB                                                   | 8,251MB         | 10,171MB                                                   | 8,255MB         | 8,235MB         |
|                          | 32GB | —               | —               | —                            |                              | —                            | —               | —               | —               | —               | —               | 16,427MB        | 18,347MB                                                   | 16,443MB        | 18,363MB                                                   | —               | —               |

\*1: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。

\*2: ビデオRAMのうち、2.048MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

## 別売オプションの追加増設用 液晶ディスプレイ

自宅でのテレワーク時の作業環境に適した、24型3辺対角フルHD液晶(USB-C・パワーデリバリー対応)が登場。USBケーブル1本でPCと接続でき、PCへの充電にも対応しました。大きい画面での作業で仕事の効率アップが図れます。

UltraLite タイプVG(VG-7)で使用できます。

詳しくはWebサイトをご確認ください。

[https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic\\_display.3.html](https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display.3.html)



### ■24型3辺対角フルHD液晶 (USB-C・パワーデリバリー対応)

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 型名       | LCDE243F-CF                        |
| 液晶サイズ    | 23.8型                              |
| 表示解像度    | 1,920×1,080                        |
| 筐体色      | 黒                                  |
| インターフェイス | HDMI×1<br>DisplayPort×1<br>USB-C×1 |
| 内蔵スピーカー  | 1W+1W                              |



2020年9月出荷予定。

## セレクションメニューで選択可能なTFT液晶ディスプレイ



■24型3辺対角TFT液晶ディスプレイ (フルHD) (1,920×1,080ドット) デジタル/アナログ共用



■21.5型3辺対角TFT液晶ディスプレイ (フルHD) (1,920×1,080ドット) デジタル/アナログ共用



■21.5型TFT液晶ディスプレイ (フルHD) (1,920×1,080ドット) デジタル/アナログ共用



■19型TFT液晶ディスプレイ (SXGA) (1,280×1,024ドット) デジタル/アナログ共用



■17型TFT液晶ディスプレイ (SXGA) (1,280×1,024ドット) デジタル/アナログ共用



※「J-Mossグリーンマーク」については、P49をご覧ください。 ※国際エネルギープログラム 2020年6月基準に適合。

### ■セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

|                        | 24型3辺対角TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)                                                                                                   | 21.5型3辺対角TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)                                                                           | 21.5型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)                                                                               | 19型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)                                                                         | 17型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)                                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| セレクションメニュー名            | 24型3辺対角TFT液晶ディスプレイ                                                                                                                 | 21.5型3辺対角TFT液晶ディスプレイ                                                                                         | 21.5型TFT液晶ディスプレイ                                                                                             | 19型SXGA液晶                                                                                            | 17型SXGA液晶                                                                                            |
| 型名                     | LCDE241N-C                                                                                                                         | LCDE221N-C                                                                                                   | LCDA5224WMI-C                                                                                                | LCDA5194MI-C                                                                                         | LCDA5173MI-C                                                                                         |
| 概要                     | 23.8型高精細ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー <sup>※3</sup> 、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶                                      | 21.5型高精細ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー <sup>※3</sup> 、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶                | 21.5型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー <sup>※3</sup> 、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶                      | 19型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー <sup>※3</sup> 、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶                | 17型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー <sup>※3</sup> 、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、LEDバックライト                        |
| インターフェイス               | DisplayPort×1、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1、HDMIポート×1                                                                            | DisplayPort×1、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1                                                                | DisplayPort×1、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1                                                                | DisplayPort×1、HDMIポート×1、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1                                              | DisplayPort×1、HDMIポート×1、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1                                              |
| ドットピッチ                 | 0.275 (H) × 0.275 (V) mm                                                                                                           | 0.248 (H) × 0.248 (V) mm                                                                                     | 0.248 (H) × 0.248 (V) mm                                                                                     | 0.293 (H) × 0.293 (V) mm                                                                             | 0.264 (H) × 0.264 (V) mm                                                                             |
| 表示解像度                  | 640×480ドット <sup>※2</sup> 、800×600ドット <sup>※2</sup> 、1,024×768ドット <sup>※2</sup> 、1,280×1,024ドット <sup>※2</sup> 、1,920×1,080ドット(自動切替) | 640×480ドット <sup>※2</sup> 、800×600ドット <sup>※2</sup> 、1,024×768ドット <sup>※2</sup> 、1,280×1,024ドット(自動切替)         | 640×480ドット <sup>※2</sup> 、800×600ドット <sup>※2</sup> 、1,024×768ドット <sup>※2</sup> 、1,280×1,024ドット(自動切替)         | 640×480ドット <sup>※2</sup> 、800×600ドット <sup>※2</sup> 、1,024×768ドット <sup>※2</sup> 、1,280×1,024ドット(自動切替) | 640×480ドット <sup>※2</sup> 、800×600ドット <sup>※2</sup> 、1,024×768ドット <sup>※2</sup> 、1,280×1,024ドット(自動切替) |
| 消費電力                   | 約28W(オーディオ動作時)<br>約18W(オーディオ非動作時)<br>(サスペンド時約0.29W)<br>Mate本体のECOモード動作時<br>約21W(オーディオ動作時)<br>約16W(オーディオ非動作時)                       | 約25W(オーディオ動作時)<br>約17W(オーディオ非動作時)<br>(サスペンド時約0.29W)<br>Mate本体のECOモード動作時<br>約19W(オーディオ動作時)<br>約16W(オーディオ非動作時) | 約27W(オーディオ動作時)<br>約18W(オーディオ非動作時)<br>(サスペンド時約0.29W)<br>Mate本体のECOモード動作時<br>約21W(オーディオ動作時)<br>約17W(オーディオ非動作時) | 約20W(オーディオ動作時)<br>約12W(オーディオ非動作時)<br>(サスペンド時約0.3W)<br>Mate本体のECOモード動作時については<br>後日Webにて掲載             | 約19W(オーディオ動作時)<br>約10W(オーディオ非動作時)<br>(サスペンド時約0.3W)<br>Mate本体のECOモード動作時については<br>後日Webにて掲載             |
| 皮相電力                   | 約50VA                                                                                                                              | 約50VA                                                                                                        | 約50VA                                                                                                        | 約45VA                                                                                                | 約40VA                                                                                                |
| 外形寸法                   | 538.6 (W) × 213.9 (D) × 373.9 ± 483.9 (H) mm                                                                                       | 488.1 (W) × 213.9 (D) × 359.8 ± 469.8 (H) mm                                                                 | 507.4 (W) × 205.1 (D) × 364.7 (H) mm                                                                         | 412.5 (W) × 204.8 (D) × 403.1 (H) mm                                                                 | 373.2 (W) × 204.8 (D) × 373.1 (H) mm                                                                 |
| 質量                     | 約5.5kg                                                                                                                             | 約5.0kg                                                                                                       | 約4.1kg                                                                                                       | 約3.7kg                                                                                               | 約3.3kg                                                                                               |
| LCDドット抜け <sup>※1</sup> |                                                                                                                                    | 0.00013%以下                                                                                                   |                                                                                                              | 0.00023%以下                                                                                           | 0.00015%以下                                                                                           |
| チルト                    |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 上20° 下5°                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                      |
| スイベル/ピボット              | 左右45° / 左右90°                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                      |
| 添付信号ケーブル               |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 信号ケーブル (DisplayPort/DisplayPort)                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                      |
| 製造元                    |                                                                                                                                    |                                                                                                              | NECディスプレイソリューションズ <sup>※4</sup>                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                      |

\*1: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画素(サブピクセル)単位で計算しています。

詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcdott.html> をご覧ください。

\*2: 拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。

\*3: ディザリングにより約1,677万色を実現します。

\*4: ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。詳細はP44の「ディスプレイの標準保証 (5年間/3年間)」および [https://www.nec-display.com/jp/support/display/it\\_5y.html](https://www.nec-display.com/jp/support/display/it_5y.html) をご覧ください。

### 本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社で製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハモミ合成です。●画面ははみ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。●商品写真の大きさは同じサイズではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を守らず、損害等が発生した場合、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等、電源、ACアダプター、マザーボード、グラフィックボード等)が含まれています。安定して使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる映像ソフトの再生等においても対応とさせていただきます。●本商品に搭載されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーの動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに搭載されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電力を消費するバスパワーのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがあります。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くするようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちる場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用した場合、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いません。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社は海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<https://support.nec-lavie.jp/navigate/rescue/ultracare/jpn/top.html>)をご覧ください。●埋め込み型ノートPCを装着されている方は、無線LAN製品をベースメーカー・装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(<https://jpn.nec.com/bpc/info/news/wlan.html>) をご覧ください。●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいは「サービス(共有)」をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(<https://jpn.nec.com/bpc/info/ai/ai.html>) をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法を正しく理解していただくために、「ノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識」をJETAサイトに公開しております。ご購入については <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14> をご覧ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を前提としており、弊社の希望小売価格(税別)または標準小売価格(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が加付されますので予めお知らせいたします。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に関する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の修理用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんのであらかじめご了承ください。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。●HDD/SSD等の交換修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様があらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称 ●インテル<sup>®</sup> AMT:インテル<sup>®</sup> Active Management Technology

■商標 ●インテル、Intel、Intel Inside logo、Intel SpeedStep、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、Celeron、Pentium、Intel OptaneおよびIntel Optane ロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。●AMD、AMD Arrow、ATI、およびその他の組み合わせ、RadeonはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。●PS/2はIBM社の商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●SDXC、SDHC、SDIOはSD-3C、LLCの商標です。●FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術で、ソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaプラットフォームは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●楽天Edyは、楽天Edy株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を持っています。NEC/パーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾でこれらのマークおよびロゴを使用しています。●UltraLiteはNEC/パーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。●RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の登録商標です。●DeviceLockは、DeviceLock, Inc.の登録商標です。●MultiSync、ViewLight、SQUARE、SQUAREは、NECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。●TREND MICRO、TREND MICROのロゴ、RemoView、RemoViewのロゴは日本およびその他の国におけるTREND MICRO株式会社の登録商標です。●Skypeの名称、それに關する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の登録商標です。●ヤマハAudioEngine<sup>TM</sup>はヤマハ株式会社の登録商標です。●iPhoneは、Apple Inc.の登録商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●Androidは、Google LLCの登録商標または登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。





## 拡張機器を利用して、業務効率をさらに向上

たとえば、  
オフィスで

USB Type-C 拡張ドックにつなぐことで、UltraLite タイプVGでも  
大画面LCDとフルキーボード、マウスを使ったデスクワークが可能に。  
本体を充電しながら業務効率アップが図れます。

### 拡張機器一覧(主なもの)

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、  
ご購入時は <https://jpn.nec.com/bpc/>  
→[サポート情報]タブ→[ドライバ/ソフトウェア]の「各種アップデートモジュール」でご確認ください。  
※バッテリー、ACアダプタは各製品ページをご覧ください。

○：利用可能 ―：利用不可

#### ■ポート拡張

|                                                                                     |                                      |                     |                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
|  | <div>NEW</div> <div>PC-VP-TS40</div> | USB<br>Type-C 拡張ドック | 本体充電機能付きの<br>各種ポートを備えたドック<br>(有線LAN×1、USB 3.0 (Type-C)×2、<br>USB 3.0×3、DisplayPortコネクタなど)。<br>詳しくはP19をご覧ください。 | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45,000円 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|

#### ■プライバシーフィルター

|  |               |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
|--|---------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
|  | PC-VP-WS18    | プライバシー<br>フィルター<br>(3M製・12型用)*16    | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13,500円 |
|  | PC-VP-WS19-01 | プライバシー<br>フィルター<br>(3M製・13型用・薄型)*16 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14,000円 |
|  | PC-VP-WS20    | プライバシー<br>フィルター<br>(3M製・15型用)*16    | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | 14,500円 |
|  | PC-VP-WS21    | プライバシー<br>フィルター<br>(3M製・13型用)*16    | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14,000円 |
|  | PC-VP-WS22    | プライバシー<br>フィルター<br>(3M製・14型用)*16    | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14,000円 |

#### ■キーボード

|  |            |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |         |
|--|------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---------|
|  | PC-VP-KB42 | カバーキーボード               | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―   | ― | ― | 25,000円 |
|  | PC-VP-KB43 | デタッチャブル<br>キーボード       | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―   | ― | ― | 12,000円 |
|  | PC-VP-KB44 | USBテンキー付き<br>小型キーボード   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○   | ○ | ○ | 16,000円 |
|  | PC-VP-KB25 | テンキー付きPS/2<br>小型キーボード5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○*9 | ― | ― | 7,200円  |
|  | PC-VP-KB24 | 109日本語<br>USBキーボード5    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○   | ○ | ○ | 16,000円 |

他にも豊富な拡張機器をご用意しております。詳しくは、

VersaPro <https://jpn.nec.com/bpc/vop/>



Mate <https://jpn.nec.com/bpc/mop/>



## テレワークをオプションで便利に

たとえば、  
自宅でも

自宅にオフィスと同じACアダプタとマウスを用意しておけば、オフィスから持ち帰る荷物はPC本体だけ。いつもの操作感で業務が行えます。

プライバシーフィルターを  
装着して覗き見を防止。

自宅でのテレワーク用に  
サブのACアダプタを用意。

オフィスと同じマウスを  
用意して操作感も共通に。



○：利用可能 ―：利用不可

### ■マウス

|                                                                                   |            |                                |                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
|  | PC-VP-KB27 | USB<br>レーザーマウス2                | USBマウス(レーザーセンサー式*12、<br>チルトホイール付き、<br>ケーブル長: 約100cm)。色: シルバー。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,000円 |
|  | PC-VP-KB28 | USB<br>レーザーマウス2<br>(ロングケーブル)   | USBマウス(レーザーセンサー式*12、<br>チルトホイール付き、<br>ケーブル長: 約180cm)。色: シルバー。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,000円 |
|  | PC-VP-KB35 | USB<br>光センサーマウス3<br>(ショートケーブル) | USBマウス(光センサー式*12、<br>スクロールホイール付き、<br>ケーブル長: 約100cm)。色: ブラック。  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,000円  |

### ■光学ドライブ (対応速度の詳細についてはP66の光学ドライブ仕様一覧をご覧ください)

|  | PC-VP-BU54 | DVD<br>スーパーマルチ<br>ドライブ<br>*1*4*6*11*13 | USB接続の専用外付けドライブ。<br>接続ケーブルはUSB×1ポート<br>接続タイプを添付。USB 2.0対応。<br>色：ブラック。質量200g | ○*2 | ○*15 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | 27,000円 |
|--|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
|  | PC-VP-BU53 | DVD-ROM<br>ドライブ<br>*6*10*11            | USB接続の専用外付けドライブ。<br>接続ケーブルはUSB×1ポート<br>接続タイプを添付。USB 2.0対応。<br>色：ブラック。質量200g | ○*2 | ○*15 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | ○*2 | 15,000円 |

### ■メモリ

|  | PK-UG-ME593 | 増設RAMボード<br>(8GB、PC4-23400) | 8GB(8,192MB) DIMM、<br>DDR4-SDRAM PC4-23400    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60,000円 |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
|  | PK-UG-ME592 | 増設RAMボード<br>(4GB、PC4-23400) | 4GB(4,096MB) DIMM、<br>DDR4-SDRAM PC4-23400    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30,000円 |
|  | PK-UG-ME591 | 増設RAMボード<br>(8GB、PC4-25600) | 8GB(8,192MB) SO-DIMM、<br>DDR4-SDRAM PC4-25600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60,000円 |
|  | PK-UG-ME590 | 増設RAMボード<br>(4GB、PC4-25600) | 4GB(4,096MB) SO-DIMM、<br>DDR4-SDRAM PC4-25600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30,000円 |
|  | PK-UG-ME585 | 増設RAMボード<br>(8GB、PC4-21300) | 8GB(8,192MB) SO-DIMM、<br>DDR4-SDRAM PC4-21300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60,000円 |
|  | PK-UG-ME584 | 増設RAMボード<br>(4GB、PC4-21300) | 4GB(4,096MB) SO-DIMM、<br>DDR4-SDRAM PC4-21300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30,000円 |
|  | PK-UG-ME589 | 増設RAMボード<br>(8GB、PC4-21300) | 8GB(8,192MB) SO-DIMM、<br>DDR4-SDRAM PC4-21300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60,000円 |
|  | PK-UG-ME583 | 増設RAMボード<br>(8GB、PC4-21300) | 8GB(8,192MB) DIMM、<br>DDR4-SDRAM PC4-21300    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60,000円 |
|  | PK-UG-ME582 | 増設RAMボード<br>(4GB、PC4-21300) | 4GB(4,096MB) DIMM、<br>DDR4-SDRAM PC4-21300    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30,000円 |

### ■交換アダプタ

|            | PC-VP-BK12    | LAN<br>交換アダプタ                   | イーサネット拡張コネクタから<br>有線LAN(RJ45)に変換するアダプタ。                       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,000円 |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|            | PC-VP-BK11-01 | USB-LAN<br>交換アダプタ<br>(Type-C接続) | USBから有線LAN<br>1000BASE-T/100BASE-TX/<br>10BASE-Tへの交換アダプタ。約20g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,000円 |
|            | PC-VP-BK10    | USB-LAN<br>交換アダプタ               | USBから有線LAN<br>1000BASE-T/100BASE-TX/<br>10BASE-Tへの交換アダプタ。約22g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,000円 |
|            | PC-VP-BK07    | VGA<br>交換アダプタ                   | HDMIからVGA<br>(アナログRGB ミニD-Sub15ピン)<br>へ変換するアダプタ。約36g          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,000円 |
|            | PC-VP-BK13    | DisplayPort-DVI<br>交換アダプタ       | PC本体のDisplayPortをDVI-D<br>(シングルリンク)へ変換するアダプタ。                 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,000円 |
|            | PC-VP-BK14    | DisplayPort-HDMI<br>交換アダプタ      | PC本体のDisplayPortを<br>HDMIへ変換するアダプタ。                           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,000円 |
| <b>NEW</b> | PC-VP-BK17    | DisplayPort-VGA<br>交換アダプタ       | PC本体のDisplayPortを<br>VGAへ変換するアダプタ。                            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,000円 |

### ■その他オプション

|            | PC-MA-K47  | バーコードリーダー<br>(65mm)  | USB接続バーコードリーダー<br>(間口65mm)                                                       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50,000円 |
|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
|            | PC-MA-K45  | ディスプレイ<br>マウント・ブラケット | タイプMCをディスプレイの背面に<br>取り付けるためのオプション(背面装着<br>可能なディスプレイは、P42～43<br>およびP70～71をご覧ください) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,500円  |
|            | PC-VP-WS17 | セキュリティケーブル           |                                                                                  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16,500円 |
|            | PC-VP-WS16 | セキュリティケーブル           |                                                                                  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,000円 |
| <b>NEW</b> | PC-VP-WS23 | セキュリティケーブル           |                                                                                  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13,000円 |

- \*1: HDD/SSD等に格納された「Windows 10の再セットアップ用バックアップイメージ」を書き出すことはできません。  
 \*2: 再セットアップ用媒体のご利用が可能です。  
 \*3: オプションの光学ドライブは、フリーセクションのものとは異なり、タイプMCの横に並列での設置や、ディスプレイ背面の装着はできません。  
 \*4: バックアップ・リカバリ防止機能付きです。  
 \*5: セレクションメニューにて光学ドライブを選択していない場合に利用可能です。  
 \*6: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。  
 \*7: Celeronモデルではメモリバス2,400MHz(PC4-19200相当)、その他のモデルではメモリバス2,666MHz(PC4-21300相当)で動作します。  
 \*8: Core i7モデルではメモリバス2,933MHz(PC4-23400相当)で動作します。Core i5モデル、Core i3モデルではメモリバス2,666MHz(PC4-21400相当)で動作します。PentiumモデルおよびCeleronモデルではメモリバス2,400MHz(PC4-19200相当)で動作します。タイプMA (MA-6)は、Celeronモデルではメモリバス2,400MHz(PC4-19200相当)、その他のモデルではメモリバス2,666MHz(PC4-21300相当)で動作します。  
 \*9: セレクションメニューにてUSBキーボードを選択された場合は使用できません。

- \*10: DVD-Video再生ツール「CyberLink Power2Go」が添付されます。  
 \*11: 使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。  
 \*12: レーザーセンサーマウスはガラス面や鏡面の上で、光センサーマウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサーマウスおよび光センサーマウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。  
 \*13: 「CyberLink Power2Go」, 「CyberLink PowerBackup」, 「CyberLink PowerDVD」が添付されます。  
 \*14: ご利用には拡張クレードルが必要です。  
 \*15: ご利用にはUSB Type-C 拡張アダプタが必要です。  
 \*16: サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧ください。適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブ方式選択時は本体と干渉してPCが完全に閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。  
 \*19: 本体左側面のUSBポートに接続してください。  
 \*20: Celeronモデルではメモリバス2,133MHz(PC4-17000相当)、その他のモデルではメモリバス2,400MHz(PC4-19200相当)で動作します。

## 広域な表示領域で作業効率アップへ

NECでは、Mate & VersaProのセレクトメニューでお選びいただける外付け液晶ディスプレイ以外にも、お客様の用途によりフィットする高付加価値ディスプレイ（別売）を豊富にご用意しています。表示エリアが広く見やすい広視野角IPS方式液晶、離席を感知して自動的に節電する人感センサなど、高度な機能を備えたディスプレイが作業の効率アップはもとより、オフィスの省電力化にも貢献します。

\*Mate & VersaProとの接続については、[https://jpn.nec.com/ds/display/it\\_pc/](https://jpn.nec.com/ds/display/it_pc/) をご覧ください。

無償保証5年間\*

\*保証内容の詳細は、[https://www.nec-display.com/jp/support/display/it\\_5y.html](https://www.nec-display.com/jp/support/display/it_5y.html) をご覧ください。



3辺スリムベゼル採用

MultiSync®  
LCD-EA271U-BK



## ビジネス・アドバンスド

### ハイパフォーマンスモデル

写真は LCD-EA245WMi

写真は LCD-EA241F

3辺スリムベゼル  
LCD-EA271U-BK

3辺スリムベゼル  
LCD-EA245WMi /  
LCD-EA245WMi-BK

3辺スリムベゼル  
LCD-EA241F  
LCD-EA241F-BK

3辺スリムベゼル  
LCD-EA231WU  
LCD-EA231WU-BK

| 画面サイズ                                                | 27型ワイド                              | 24型ワイド                   | 23.8型ワイド                 | 22.5型ワイド                 | 27型ワイド                   | 24型ワイド           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 表示サイズ                                                | 27                                  | 24.1                     | 23.8                     | 22.5                     | 27                       | 24.1             |
| 表示画素数                                                | 3,840×2,160ドット                      | 1,920×1,200ドット           | 1,920×1,080ドット           | 1,920×1,200ドット           | 1,920×1,080ドット           | 1,920×1,200ドット   |
| 解像度                                                  | UHD                                 | WUXGA                    | フルHD                     | WUXGA                    | フルHD                     | WUXGA            |
| 白色LEDバックライト                                          | ●                                   | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                |
| 広視野角IPS方式液晶                                          | ●                                   | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                |
| ブルーライト低減機能                                           | ●                                   | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                |
| 2段階ECO MODE                                          | ●                                   | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                |
| 人感センサ                                                | ●                                   | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                |
| オートブライトネス機能                                          | ●                                   | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                |
| ステレオスピーカー内蔵                                          | ●                                   | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                |
| エルゴノミクススタンド                                          | ●                                   | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                |
| USBポート                                               | ダウン×3、アップ×1*4                       | ダウン×3、アップ×1              | ダウン×3、アップ×1              | ダウン×3、アップ×1              | —                        | —                |
| 入力端子                                                 | DisplayPort<br>HDMI×2<br>USB Type-C | DisplayPort<br>HDMI<br>— | DisplayPort<br>HDMI<br>— | DisplayPort<br>HDMI<br>— | DisplayPort<br>HDMI<br>— | DisplayPort<br>— |
| ※DisplayPort、HDMI、<br>USB Type-C、DVI-Dは、<br>HDCPに対応。 | —                                   | DVI-D<br>D-SUB           | DVI-D<br>D-SUB           | DVI-D<br>D-SUB           | D-SUB                    | DVI-D<br>D-SUB   |
| 国際エネルギー省プログラム*2                                      | ●*3                                 | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                |

\*1:タイプMCをディスプレイ背面に取り付けるには、ディスプレイマウント・ブラケット (PC-MA-K45) が必要です。

\*2:NECディスプレイソリューションズは国際エネルギー省プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの対象製品に  
関する基準を満たしていると判断します。2020年6月施行の国際エネルギー省プログラムへの適合性を示しています。

### ベーシックモデル

写真は LCD-E245WMi

写真は LCD-E241N

3辺スリムベゼル  
タイプMC 背面装着\*1  
LCD-E271N/  
LCD-E271N-BK

タイプMC 背面装着\*1  
LCD-E245WMi /  
LCD-E245WMi-BK

## 画面に描ける、データで残せる。会議効率化ツール

「Brain Board」は日頃使い慣れたホワイトボードの利便性と直感的な操作性をあわせ持つ電子ボードセットです。資料を映した画面に直接文字や絵を描き込むことで、理解力や集中力もアップ。描き込んだ画面はデータとして保存し、議事録に活用できるなど、会議の効率アップに貢献します。

## BrainBoard® タッチパネル内蔵ディスプレイタイプ

### フルHD対応の高解像度パネル採用 指でもペンでも画面に直接書き込める

- 1,920×1,080ドット（フルHD）の高解像度で細かな文字や画像を鮮明に表示。
- 10W+10Wのステレオスピーカー内蔵。動画音声もよく届く。
- 最大10点のマルチタッチ対応により、多人数での書き込みが可能\*。
- 厚さ4mmの強化ガラスがキズ付きを防止。

\*:マルチタッチに対応したアプリケーションが必要（最大10点タッチ）。

スタイラスペン  
4本標準添付

65型







## 使い慣れた操作性と生産性の高いエクスペリエンス。 Windows 10を、あなたのビジネスに。

デスクトップPC、ノートPC、タブレットPC、スマートフォンといった多種多様な  
デバイス群をつなぎ、より自由で使いやすい操作環境を提供するWindows 10。  
Officeとともにビジネスの生産性向上をサポートします。

### ビジネスをサポートするWindows 10の機能

#### デバイスに適した 操作性を提供

Continuum

ノートPCではキーボード/マウス操作に、  
タブレットPCではタッチ操作に適した画面  
表示や操作方法を提供する機能。2in1モ  
デルでの表示の切り替えもスムーズです。



#### 編集機能を備えた ブラウザ

Microsoft® Edge


Webサイトが美しく高速に表示できるだ  
けでなく、Webページ上にコメントやマー  
クを書き込んだり、読みたい部分のみを表  
示するなどの編集機能を備えています。



#### 場所を問わずに 業務を継続

リモート デスクトップ

クライアント アプリを使用することで、社外  
から自席PCへの接続が可能に。すべての  
アプリ、ファイル、リソースを利用でき、場  
所を問わず業務を継続できます。



Windows 10



### Windows 10の真の力を引き出す、NEC Mate & VersaPro

#### 使いやすさの向上

使い慣れたスタートボタン搭載。  
デスクトップ画面も切り替え可能

#### セキュリティ強化

安全性を高めた新ブラウザや  
各種生体認証デバイスに対応

#### 運用性向上

デバイス間のデータ連携により  
様々な端末で同一業務が可能



VersaPro  
タイプVU



VersaPro  
ウルトラライト  
UltraLite タイプVC



VersaPro  
タイプVX



Mate  
タイプMB

Windows 10対応モデルに関しては、本カタログP16~43の各製品ページをご覧ください

Windows 10

#### 安全に関する ご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。お客様の利用環境によって動作が異なる場合がありますので、事前の評価をお願いします。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<https://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **フリーコール 0120-977-121\*** 受付時間... 9:00~17:00

\*携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。

**0570-000-121**(ナビダイヤル)または**03-6670-6000**。(通話料お客様負担)

\*所定休業日があります。詳細は <https://support.nec-lavie.jp/121cc/> をご覧ください。

\*システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

\*ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

\*【テクニカルサポート(受付時間 9:00~19:00)】ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。

詳細は <https://support.nec-lavie.jp/121cc/> をご覧ください。

UD FONT

見やすいユニバーサル  
デザインフォントを  
採用しています。



このカタログは  
FSC® (森林認証用紙)  
および植物油インキを  
使用しています。