Mate & VersaPro(法人向け)
2021年 2月

\Orchestrating a brighter world NEC

ワークスタイルにあわせて選べるビジネスPC

Mate(メイト) & VersaPro(バーサプロ)

Windows 10 NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

「人」と「情報」をつなぐ
ICTの新たな価値を、社会、ビジネスに。

遠隔地との意思連携を、よりクリアな音声で。

場所にとらわれないワークスタイルが広がり、利用機会が増えているPCを介したWebミーティング。NECでは「相手の音声が聞き取りにくい場合がある」とのお客様の声にお応えし、利便性に配慮した「Webミーティングおすすめモデル」をご用意しました。人の声に合わせた周波数帯を出力するミーティング機能は、サウンド品質を向上させるヤマハ製AudioEngine™とともに、スピーカ出力の音声をより聞き取りやすくする機能です。

Webミーティングおすすめモデル

- サウンド品質を向上させるヤマハ製AudioEngine™を採用。
- 会議相手の声を聞き取りやすくする「ミーティング機能」など用途に応じて音響効果を設定できる「YAMAHAサウンド」をPC設定ツールに搭載。
- 周囲の雑音を除去して自分の声をクリアに伝える「ノイズサプレッサー」や、音が部屋に響くことを抑えて話し声を聞きやすくする「ルームエコー抑制」機能を搭載。
- 相手の声が小さい時に聞きやすい音量まで大きくしたり、複数人でのミーティングで相手の声が大小異なる時に音量を揃える音量調整機能や、ヘッドフォン利用時*の音質を聞きやすくする「ヘッドフォンモード」を搭載。
- タイプVM〈VM-9〉とタイプVG〈VG-9〉は、出力の高いBOX型2Wステレオスピーカを採用し、PCだけでクリアな音声を届けることが可能。

※YAMAHAサウンド機能については、本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック接続時のみ対応します。USB、Bluetooth®接続には対応していません。

用途や参加人数にあわせて3つのモードを切り替え可能。

パーソナルモード

Web会議に一人で参加する際に適したモード。拡散しやすい周波数帯を抑え、PC前面方向に直進性の強い周波数帯の音を出力します。

マルチユーザーモード

1台のPCで複数人参加するWeb会議に。音が回り込む拡散性(周回性)の強い周波数帯を強調して出力し、周囲360°に音声を届けます。

ファンクションキーで切替

[Fn]+[F5]キーでミーティング機能のモード切替画面にすばやくアクセス可能。

ヘッドフォンモード NEW

ヘッドフォン接続時は、モード切替画面ではヘッドフォンモードが選択できます。

※オーディオ付きHDMIサブモニタでの音声出力、およびUSB Type-C 拡張ドックからの音声出力には対応していません。ご利用には手動にてパソコンの内蔵スピーカかヘッドフォンへの切り替えが必要です。

※画像は音の広がりをわかりやすくするためのイメージです。 ※聞こえ方には個人差があります。 ※右側スピーカからの音の広がりイメージです。

NECだから提供できる確かな品質とサポート。
Mate & VersaPro

Windows 10

長く安心して使える信頼性を追求 ▶詳しくはP8をご覧ください

徹底した品質管理

利用場面を想定した様々な検査を実施

通勤電車での圧迫や不慮の落下、温度変化が激しい環境での利用など実際の利用場面を想定した検査を実施。安心してお使いいただける製品の提供を目指しています。

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

\Orchestrating a brighter world

先進のICTで、人と情報をつないでいく。

Mate（メイト） & VersaPro（バーサプロ）

UltraLite タイプVG〈VG-9〉

ミーティング機能
・ノイズサプレッサー
・ルームエコー抑制
・音量調整機能 NEW
・ヘッドフォンモード NEW

BOX型2Wステレオスピーカ搭載

UltraLite タイプVC〈VC-9〉

ミーティング機能
・ノイズサプレッサー
・ルームエコー抑制
・音量調整機能 NEW
・ヘッドフォンモード NEW

タイプVM〈VM-9〉

ミーティング機能
・ノイズサプレッサー
・ルームエコー抑制
・音量調整機能 NEW
・ヘッドフォンモード NEW

BOX型2Wステレオスピーカ搭載

Webミーティングおすすめモデルについて詳しくは下記をご覧ください。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/promotion/webmeeting/index.html

全国サポート体制で安心を届ける ▶詳しくはP44をご覧ください

安心・充実のサポート

充実した標準保証をはじめ、電話サポート、定額料金での複数年サポート、全国的なサポート拠点の利用など、お客様に安心して業務に専念していただけるような環境を提供してまいります。

開発・生産から使用後まで一貫した環境配慮 ▶詳しくはP48をご覧ください

環境への取り組み

環境に配慮した素材の使用、環境規格への対応、省エネ設計、使用済みPCの再利用など製品のライフサイクルを通じて環境にやさしいPCづくりを推進しています。

1ボタンで省電力設定を切り替えられる「ECOボタン」を搭載



※タイプVD、タイプVX、タイプVAに搭載。

様々なワークスタイルをサポートする タブレットPC/ノートPC「VersaPro」

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセレクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセレクション表をご覧ください。

VersaPro

	タブレットPC		モバイルノートPC		
	タイプVS 〈VS-9〉 11世代CPU	タイプVU 〈VU-9〉	ウルトラライト UltraLite タイプVG 〈VG-9〉 10世代CPU	ウルトラライト UltraLite タイプVB 〈VB-9〉 10世代CPU	ウルトラライト UltraLite タイプVC 〈VC-9〉 11世代CPU
	USB Type-C 拡張ドックを選択可能な大画面タブレット	拡張クレードルを選択可能な10.1型 2in1 軽量タブレット	サウンド機能にもこだわったフラグシップモバイル	LTEを選択可能な13.3型モバイル	業務環境を選ばないコンパクトモバイル
	12.3型 ワイド タッチパネル フルHD+ VersaPro 新筐体	10.1型 ワイド タッチパネル WUXGA	13.3型 ワイド フルHD	13.3型 ワイド フルHD HD	12.5型 ワイド フルHD VersaPro 新筐体
	デジタイザーペン対応 P16	デジタイザーペン対応 P18	P20	vPro* *:VKM17/B-9、VKN17/B-9のみ対応 P22	P24
	IEEE802.11ax / LTE / Webカメラ(IR対応)	IEEE802.11ax / 内蔵指紋センサ	IEEE802.11ax / 内蔵指紋センサ / LTE / Web ミーティング	IEEE802.11ax / 内蔵指紋センサ / Webカメラ(IR対応) / LTE	IEEE802.11ax / 内蔵指紋センサ / Webカメラ(IR対応) / Web ミーティング

インストールOS	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
ディスプレイ	・12.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,280ドット(3:2) フルHD+ マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)	・10.1型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット(16:10) WUXGA マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)	・13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD	▼セレクションで選択可能 ・13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ・13.3型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	・12.5型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○	○
CPU	▼セレクションで選択可能 ・Core i5(4コア) ・Core i3(2コア)	・Celeron(4コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7(4コア) ・Core i5(4コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i5(4コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7(4コア) ・Core i5(4コア) ・Core i3(2コア)
HDD/SSD/フラッシュメモリ	256GB SSD [固定] または 128GB SSD [固定]	▼セレクションで選択可能 ・128GB フラッシュメモリ(eMMC) ・64GB フラッシュメモリ(eMMC)	▼セレクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD
メモリ	フレームモデルにより ・オンボード8GB または ・オンボード4GB	・オンボード4GB	▼セレクションで選択可能 ・オンボード16GB ・オンボード8GB	▼セレクションで選択可能 ・オンボード16GB ・オンボード8GB	フレームモデルにより ・オンボード8GB または ・オンボード4GB
最大メモリ	オンボード8GB [固定] またはオンボード4GB [固定]	オンボード4GB [固定]	オンボード16GB [固定] またはオンボード8GB [固定]	オンボード16GB [固定] またはオンボード8GB [固定]	オンボード8GB [固定] またはオンボード4GB [固定]
光学ドライブ	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ・DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) ・ドライブなし	・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ・DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ・DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ・DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) ・ドライブなし
インターフェイス HDMIポート	―	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
インターフェイス USBポート*5	USB 4×1ポート(Type-C*6) USB 3.1×1ポート(Type-C)	USB 3.0×1ポート(Type-C) USB 3.0×1ポート	USB 3.1×1ポート(Type-C) USB 3.1×1ポート USB 3.0×1ポート(Type-C)	USB 3.1×1ポート(Type-C*4) USB 3.0×1ポート(Type-C) USB 3.0×2ポート	USB 3.1×1ポート(Type-C) USB 3.0×2ポート
インターフェイス SDメモリーカードスロット	―	1スロット*1	1スロット*1	1スロット*1	1スロット
スピーカ	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
外形寸法*2(W×D×H mm)	283.3×203.5×8.8	259.2×175×11.2	307.2×216×16.7	312×217.2×17.8	289×192×18
質量*3	約773g	約640g	約814g (リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)	約1.29kg	約947g
セキュリティチップ(TPM)	セキュリティチップ(TPM)	インテル® PTT(CPUに統合)	インテル® PTT(CPUに統合)	セキュリティチップ(TPM)	インテル® PTT(CPUに統合)

*1:microSDメモリーカードスロットとなります。 *2:突起部除く。 *3:最軽量時の質量です。 *4:Thunderbolt™ 3に対応しています。
*5:USB 3.1はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.2 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.2 Gen1と同意です。 *6:Thunderbolt™ 4に対応しています。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
https://jpn.nec.com/bpc/catalog/

NECビジネスPC情報発信サイト
https://jpn.nec.com/bpc/

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

■ モデル別比較表 - P4
■ 使いやすさへの工夫 - - - - - - - - - - - - - - - - - P8
■ ワークスタイルを革新 - - - - - - - - - - - - - - - - P10
■ ラインアップ/フリーセレクションメニュー - - - - P16
■ 保守・保証（サービス・サポート） - - - - - - - - - P44
■ PCカスタマイズサービス - - - - - - - - - - - - - - P47
■ NEC ビジネスPCの環境への取り組み - P48
■ NECのセキュリティソリューション - P50
■ ソフトウェア - P52
■ VersaPro 仕様一覧 - P54
■ Mate 仕様一覧 - P62
■ 無線LAN 仕様一覧/Bluetooth® 仕様一覧/光学ドライブ/最大ビデオRAM容量 - - P66
■ ディスプレイ紹介・仕様一覧 - - - - - - - - - - - - - P67
■ 拡張機器 - P68
■ 【関連製品】高付加価値ディスプレイ - - - - - - - P70
■ 【関連製品】インタラクティブホワイトボード - - - - - P70

ビジネスノートPC

タイプVM	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプVE
〈VM-9〉	〈VD-9〉	〈VX-9〉	〈VA-9〉	〈VE-9〉
11世代CPU	10世代CPU	10世代CPU	10世代CPU	10世代CPU
社内での持ち運びに便利な14型ノート	処理性能とセキュリティを両立した高性能タイプ	用途に応じた選択が可能なスタンダードタイプ	使いやすさが進化したシンプルPC	テンキー & 光学ドライブ搭載バリューPC
14型 ワイド フルHD	15.6型 ワイド フルHD HD	15.6型 ワイド フルHD HD	15.6型 ワイド HD	15.6型 ワイド HD
VersaPro 新筐体	vPro* *:無線LAN選択時に対応。			
P26	P28	P30	P32	P34
IEEE802.11ax / 内蔵指紋センサ / Webカメラ(IR対応) / Web ミーティング	IEEE802.11ax / 内蔵指紋センサ / テンキー付きキーボード / Webカメラ(IR対応)	IEEE802.11ax / 内蔵指紋センサ / テンキー付きキーボード / Webカメラ(IR対応)	IEEE802.11ax	IEEE802.11ax / テンキー付きキーボード
Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
・14型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD	▼セレクションで選択可能 ・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	▼セレクションで選択可能 ・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD
○	○	○	○	○
▼セレクションで選択可能 ・Core i5 (4コア) ・Core i3 (2コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (4コア) ・Core i5 (4コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (4コア) ・Core i5 (4コア) ・Core i3 (2コア) ・Celeron (2コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i3 (2コア) ・Celeron (2コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (4コア) ・Core i5 (4コア) ・Core i3 (2コア) ・Celeron (2コア)
▼セレクションで選択可能 ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB HDD ・500GB HDD 暗号化機能付 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB HDD ・500GB HDD 暗号化機能付 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB HDD ・500GB HDD 暗号化機能付 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD
▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB
16GB [固定] または8GB [固定] または4GB [固定]	32GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]
▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM
1ポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
USB 3.1×1ポート (Type-C) USB 3.0×2ポート	USB 3.1×1ポート (Type-C) USB 3.0×4ポート	USB 3.1×1ポート (Type-C) USB 3.0×4ポート (CeleronモデルではUSB 3.0 Type-C×1ポート&USB 3.0×2ポート&USB 2.0×2ポートとなります)	USB 3.1×1ポート (Type-C) USB 3.0×4ポート (CeleronモデルではUSB 3.0 Type-C×1ポート&USB 3.0×2ポート&USB 2.0×2ポートとなります)	USB 3.0×3ポート (CeleronモデルではUSB 3.0×2ポート&USB 2.0×1ポートとなります)
1スロット	1スロット	1スロット	―	1スロット
ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
327×226×19.2	376×254×24.9	376×254×24.9	376×254×24.9	376×254×24.9
約1.43kg (リチウムイオンバッテリ (M) 搭載時)	約2.2kg (光学ドライブ搭載時)	約2.2kg (光学ドライブ搭載時)	約2.2kg (光学ドライブ搭載時)	約2.2kg
セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	インテル® PTT (CPUに統合)

Windows 10

使いやすさと拡張性を備えた デスクトップPC「Mate」

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセレクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセレクション表をご覧ください。

Mate

デスクトップPC

タイプ ME	タイプ MB	タイプ MA	タイプ MC
〈ME-9〉	〈MB-9〉	〈MA-9〉	〈MC-9〉
10世代CPU	10世代CPU	10世代CPU	10世代CPU
高拡張性を考慮したハイエンドモデル	5種類のCPUから選べるスタンダードモデル	基本機能を押さえたエントリーモデル	わずか約1Lサイズの小型筐体
vPro* *:PC-MKH29EZC9、PC-MKM31EZC9のみ対応。 P36	P38	P40	vPro* *:PC-MKH20CZC9、PC-MKM23CZC9のみ対応。 P42
増設HDD / ミラーリング / グラフィック / IEEE802.11ax	USBポート×9 / 前面マイク端子 / グラフィック / IEEE802.11ac	USBポート×9 / 前面マイク端子	USBポート×6 / スピーカ / IEEE802.11ax

	タイプ ME	タイプ MB	タイプ MA	タイプ MC
インストールOS	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
ディスプレイ	▼セレクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セレクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セレクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セレクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○
CPU	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (8コア) ・Core i5 (6コア) ・Core i3 (4コア) ・Celeron (2コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (8コア) ・Core i5 (6コア) ・Core i3 (4コア) ・Pentium (2コア) ・Celeron (2コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (8コア) ・Core i5 (6コア) ・Core i3 (4コア) ・Pentium (2コア) ・Celeron (2コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (8コア) ・Core i5 (6コア) ・Core i3 (4コア) ・Celeron (2コア)
HDD/SSD	▼セレクションで選択可能 ・2TB (1TB×2) HDD ・1TB (500GB×2) HDD ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 + 500GB HDD ・128GB SSD + 500GB HDD ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD
メモリ	▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB
最大メモリ	32GB [DIMMスロット×4]	32GB [DIMMスロット×4]	16GB [DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
光学ドライブ	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・MC専用 DVDスーパーマルチドライブ USB接続 (外付け) ・MC専用 DVD-ROM USB接続 (外付け) ・ドライブなし
インターフェイス USBポート*2	USB 3.1×2ポート USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×6ポート	USB 3.1×2ポート USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.1×2ポート USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.1×2ポート*3 USB 3.0×1ポート (Type-C) USB 3.0×3ポート*3
DisplayPort	2ポート	2ポート	2ポート	1ポート/2ポート セレクションメニューで選択時
VGAポート	—	—	—	1ポート セレクションメニューで選択時
HDMIポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート/2ポート セレクションメニューで選択時
シリアルポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート セレクションメニューで選択時
パラレルポート	1ポート セレクションメニューで選択時	1ポート セレクションメニューで選択時	—	—
PCIスロット	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	—	—
PCI Express x1	1スロット (Low Profile)	2スロット (Low Profile)	2スロット (Low Profile)	—
PCI Express x16 (x4接続)	1スロット (Low Profile)	—	—	—
PCI Express x16	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	—
スピーカ	○ (モノラルスピーカ内蔵) セレクションメニューで選択時	—	—	○ (モノラルスピーカ内蔵)
外形寸法*1 (W×D×H mm)	89×298×340 (スタビライザ含まず)	89×298×340 (スタビライザ含まず)	89×298×340 (スタンド含まず)	34.5×182.9×179*4 (スタンド (本体用) 含まず)
質量	約4.8kg	約4.7kg	約4.7kg	約1.28kg (光学ドライブなし選択時)
セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)

*1:縦置き時の足以外の突起物は含みません。 *2:USB 3.1はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.2 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.2 Gen1と同意です。
*3:vPro搭載モデルの場合、USB 3.1×3ポート、USB 3.0×1ポート (Type-C)、USB 3.0×2ポートとなります。 *4:光学ドライブなし選択時。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
https://jpn.nec.com/bpc/catalog/

NECビジネスPC情報発信サイト
https://jpn.nec.com/bpc/

テレワークからオフィスワークまで! NECのビジネスノートPC



PC高速化の提案

起動時間比較（VersaPro タイプVDの場合）



測定条件

シャットダウンで終了。電源を入れてから、Windows 10の壁紙が表示されるまでの時間を測定。高速スタートアップは無効。

測定環境

VersaPro タイプVD〈VD-9〉による比較。
OS：Windows 10 Pro 64ビット
CPU：インテル® Core™ i5-10310U プロセッサー（1.70GHz）
解像度：1,366×768ドット（HD）
メモリ：4GB

「SSD」での3つのメリット

静音性

SSDはメモリチップにデータを保存するため、HDDのようなディスクの回転音や動作音が発生せず、非常に静かです。

PCの軽量・薄型化に貢献

SSDは、HDDに比べ小型で軽量です。また発熱量も少ないため、冷却ファンなどのスペースを削減でき、PC自体の軽量・コンパクト化に貢献しています。

低消費電力

SSDは、HDDのようにパーツを物理的に駆動させるための電力を必要としないため、消費電力を抑えることが可能。長時間のバッテリ駆動に効果を発揮します。

さらにSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速な「PCIe接続*SSD」を採用したモデルも用意しています。

■ PCIe接続のSSDと、対応するモデル一覧

*：NVMe接続と同等の接続方式です。

	タイプVS〈VS-9〉	タイプVG〈VG-9〉	タイプVB〈VB-9〉	タイプVC〈VC-9〉	タイプVM〈VM-9〉	タイプVD〈VD-9〉	タイプVX〈VX-9〉	タイプVA〈VA-9〉	タイプVE〈VE-9〉	タイプME〈ME-9〉	タイプMB〈MB-9〉	タイプMA〈MA-9〉	タイプMC〈MC-9〉
暗号化機能付 512GB SSD(PCIe)	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
暗号化機能付 256GB SSD(PCIe)	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
256GB SSD(PCIe)	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
128GB SSD(PCIe)	○	–	○	○	○	–	–	–	–	○	○	○	○

https://jpn.nec.com/bpc/promotion/ssd/index.html

Windows 10

使いやすさを考慮した工夫により日々の業務をサポートします

VersaPro 使いやすさへの工夫

タブレット用キーボード

シーンによって使い分けられる操作スタイルの数々

【対応機種】
タイプVS タイプVU

ノートPCのようにキーボード入力

持ち運び時は液晶画面を保護

※写真はタイプVUの場合。

高強度ガラス

携行時の圧迫や落下等の衝撃から液晶画面を保護

【対応機種】
タイプVS タイプVU

AF(指紋付着防止)コーティング

液晶画面には指紋が付きにくいコーティングをしています

【対応機種】
タイプVS タイプVU

広視野角液晶

どの方向からも見やすい液晶画面

【対応機種】
タイプVS タイプVU タイプVG タイプVB★ タイプVC タイプVD★ タイプVX★

★:フルHD液晶選択時。

タブレットや2in1タイプなら、数人で1つの画面を囲むディスカッションも可能

手首への負担が少ない筐体設計

手首への負担を軽減するフラットな構造

【対応機種】
タイプVS★ タイプVU★ タイプVB タイプVM タイプVD タイプVX タイプVA タイプVE

★:キーボード選択時。



使いやすいキーピッチと打鍵感

誤入力の少ない、心地よいキー入力を提供

【対応機種】
タイプVS★ タイプVU★ タイプVG タイプVB タイプVC タイプVM タイプVD タイプVX タイプVA タイプVE

★:キーボード選択時。

*:モデルやキーボードセレクションにより、キーピッチとキーストロークは異なります。

Mate 使いやすさへの工夫

イージーメンテナンス筐体

工具なしで筐体カバーの開閉が可能

【対応機種】
タイプME タイプMB タイプMA

●写真はタイプMEの場合

1 ネジを手で回して取り外し、ロックを解除します。

2 カバーを本体背面側にスライドさせます。

3 止まったところでカバーを持ち上げて取り外します。

ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止

背面に「ケーブルストッパ(標準添付)」を取り付けて、ケーブルの抜けやUSB機器の盗難を防止できます

【対応機種】
タイプME タイプMB タイプMA

●写真はタイプMBの場合

全てはお客様の安心のために

NEC ビジネスPCの品質への取り組み

NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、長期使用での耐久性、高温多湿環境などでの使用を想定した環境適応性を確保し、お客様に安心して使っていただくために、商品企画から受注生産、最終組立・検査に至るまで、日本国内で実施しています。

商品企画

評価基準や試験方法を企画段階から常に見直し、NECの品質基準を満たすまで改善・検査を実施。

出荷前(最終構成品検査)

最終構成品で、信頼性・耐久性・安全性を精査してから出荷。

出荷後(量産品品質フィードバック)

市場での品質状況をチェックし、不具合解析で得られた情報をフィードバック。

部品レベルでの受入検査

ODDやHDDなどの部材は製品搭載前に温度・振動などの負荷をかけて検査を行い、合否を判定。

「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、右記のサイトをご参照ください。

https://jpn.nec.com/bpc/quality/

対面業務に便利なフラットモード

相手が見やすいよう表示の回転が可能

【対応機種】
タイプVS★ タイプVG タイプVB
タイプVD タイプVX タイプVA タイプVE
★:キーボード選択時。

「耐150kgfクラス」の頑強設計

満員電車の圧迫を想定した天面全体への面加圧試験*を実施
*:無破損・無故障を保証するものではありません。

【対応機種】
タイプVS タイプVU タイプVG タイプVB タイプVC タイプVM

机の高さからの耐落下

机の高さ76cmからの落下によるSSD等のデータに破損がないことを確認するテスト*を実施　*:SSD等の無破損・無故障を保証するものではありません。

【対応機種】
タイプVS タイプVU タイプVG タイプVB タイプVC タイプVM

水の浸入に備えた防滴構造

飲み物をこぼしても
安全にシャットダウン*1



【対応機種】
タイプVB タイプVD タイプVX タイプVA タイプVE

*1:無破損・無故障を保証するものではありません。
*2:モデルやキーボードセレクションにより、防滴構造は異なります。

HDD部のクッション構造

底面部にあるHDDへの
衝撃を緩和



【対応機種】
タイプVD タイプVX タイプVA タイプVE

● 写真はタイプVDの場合

サービスコンセント付き電源コード

1つのコンセントから
PCとディスプレイへ
給電可能

【対応機種】
タイプME タイプMB タイプMA

キーボードパワーオン

キーボードの[ALT]キーと[P]キーを押すことで、本体の電源ONが可能。コンパクトな本体の配置自由度が上がります

※背面の特定ポートにUSBキーボードを接続する必要があります。

【対応機種】
タイプME タイプMB タイプMA タイプMC

省スペース設置

背面装着可能なディスプレイ*と「ディスプレイマウント・ブラケット」を利用すると、タイプMC本体もしくは、MC+フリーセレクションの光学ドライブをディスプレイ背面に取り付けることが可能

【対応機種】
タイプMC

*:フリーセレクションメニューの「24型/21.5型3辺狭額縁液晶」で背面装着が可能。
また、P70 ～ 71掲載のMultiSync® ベーシックモデルでも背面装着可能。

NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

堅牢性

実際の利用場面を想定した衝撃試験

満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常の様々な衝撃を想定した試験で堅牢性をチェックしています。

面加圧試験の様子
満員電車での圧迫を想定し、150kgfクラスの面加圧を実施。圧迫されても装置に損傷がないことを確認します。

耐久性

長期利用を前提とした強度検査

ディスプレイやコネクタの強度向上など安心して使い続けられる耐久性試験を実施しています。

LCD開閉試験の様子
長期使用を想定し、ノートPCのLCDを繰り返し開閉しても問題ないか耐久性試験で確認します。

環境適応性

過酷な温度環境での動作チェック

高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの温度ストレスに適応できる製品を目指しています。

高温湿動作試験の様子
精密機器にとって過酷な環境である高温多湿な状況の中でも、問題なく動作することを確認します。

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。

Windows 10

ワークスタイル革新など、お客様の課題解決を支援

企業のワークスタイル革新や、ICT機器を活用した教育環境づくりなど様々なニーズに応えるため、
ビジネスPCとアプリケーション/サービスを組み合わせたソリューションを提供します。

セキュリティ

- ● 顔認証など各個人特有の認証方法でパスワードを盗まれることを防止したい。
- ● 顔の常時監視機能により、個人情報取り扱い端末などの不正ログオンリスクをさらに低減したい。
- ● 顔認証データをサーバで一括登録、管理したい。

→ 顔認証PCセキュリティソフトウェア NeoFace Monitor P11

- ● テレワークは導入したいが、セキュリティを考えファイルの持ち出しはさせたくない。
- ● BCP対策の一環として通勤を考えずに遠隔作業で業務を進めたい。

→ リモートアクセスサービス（RemoteView） P13

- ● 紛失したパソコンのデータを遠隔操作で消去したい。
- ● 紛失したパソコンがオフライン状態でも機密データが消去できる方法を用意したい。
- ● 複数台の遠隔データ消去の権限を1つのIDで管理したい。

→ 遠隔データ消去サービス P13

テレワーク・遠隔会議

- ● テレワークや遠方のお客様などと、簡易にミーティングをしたい。
- ● それぞれのPC上で画面や資料を共有しながら会議をすすめたい。

→ Zoom、Box、Webミーティング おすすめモデル P12

- ● 自宅や外出先でも会社の卓上PCを操作して作業したい。
- ● リモートデスクトップで会社のPCに接続して、サーバのファイルを参照したい。
- ● 外出先から会社PCへの接続は、暗号化してつなぎたい。

→ リモートアクセスサービス（RemoteView） P13

働き方改革

- ● ノートPCやタブレット、スマホなどを活用して遠隔会議を行いたい。
- ● 遠隔会議開始のための準備の手間を減らしたい。
- ● お客様先など遠隔会議の相手側への負担もなるべく減らしたい。

→ Zoom、Box P12

- ● 正確な出退勤情報を把握して公正な勤務管理をしたい。
- ● 出退勤管理に直出直帰対応やシフト管理など必要機能もおさえたい。
- ● モバイルPCやスマホ、ICカードなど、状況にあった出退勤登録をしたい。

→ 勤革時 P13

- ● 従業員の労働時間を見える化して、時間管理の問題点を把握したい。
- ● 業務負担の把握や不要な残業を発見し、長時間労働の是正や生産性向上につなげたい。
- ● テレワークを導入するなら、勤務状況の把握も正確に行いたい。

→ 働き方見える化サービス Plus P14

- ● 定型業務の自動化で、人員をより重要度の高い業務に集中させたい。
- ● 自動化できるところは自動化させて、人的ミスの機会を減らしたい。

→ NEC Software Robot Solution（RPA） P14

学校環境のICT化

- ● 授業で使用するタブレットPCに、より使いやすいものを知りたい。
- ● 電子黒板を活用して電子教材の活用を進めるなど、現在の環境に適した教育用ICT機器を知りたい。

→ NEC 学校ICT 推進ソリューション P15

- ● テスト用紙や問題のつくり方は従来のまま、採点作業の効率化をはかりたい。
- ● 同一問題の回答を生徒数分ならべて回答傾向の比較などを行いたい。

→ テスト採点 支援ソリューション P15

Windows 10

働き方改革に利便性とセキュアをアドオン

顔認証PCセキュリティソフトウェア NeoFace Monitor

カメラ付きのモデルでは、フリーセレクションで選択可能です。

カメラに顔を向けるとログオン。顔認証でPCの大切な情報を守ります。



*1:待機状態から認証可能状態に切り替えるためにはキーボードまたはマウスなどの操作が必要です。 *2:あらゆる不正ログオン防止を保証するものではありません。 *3:監視間隔は設定により変更可能です。

顔認証によるログオン機能

カメラに顔を向けるとログオン

パスワードを入力しなくても、カメラに顔を向ける動作で端末へログオン、ロック解除が可能です*。長いパスワードを入力したり複雑なパスワードを考える必要はありません。

*:待機状態から認証可能状態に切り替えるためにはキーボードまたはマウスの操作が必要です。

利用者を特定

IDとパスワードだけでは、誰がいつPCを使っていたかという特定が困難です。顔認証は個人単位で認証をするため、各々の利用履歴を残すことができ、利用者を特定することが可能です。

複数の認証システムでよりセキュアに

顔認証に加え、ID/パスワード、もしくはICカード認証(FeliCa)を組み合わせた二要素認証でセキュリティレベルを強化できます。

常時監視機能で他者の不正利用を防止

ログオン後、利用者の顔を定期的に監視*します。利用者の離席時や未登録ユーザ着席時は認証NGとなり画面をロック。常時監視機能を使用すれば、顔認証がNGとなった場合、未登録ユーザの顔画像をログとして保存することも可能です。

*:監視間隔は設定により変更可能です。

写真や動画によるなりすまし対策

顔写真などをカメラに向けてログオンするなどの、PCの不正使用を防止するために顔の動きをチェックする機能を搭載しています。

アプリログイン代行認証

業務アプリケーションのID/パスワード認証をNeoFace Monitorが代行。毎回入力する手間を省くことができます。

システム連携

業務アプリケーションや出退勤管理と顔認証を組み合わせることでセキュリティ強化と利便性が向上します。

※別途開発が必要です。

NECが開発した世界最高レベルの顔認証技術を採用

米国政府機関*主催の顔認証技術ベンチマークでNo.1評価を獲得したNECの顔認証AIエンジンNeoFaceを本製品に搭載しております。

* 米国国立標準技術研究所 Face Recognition Vendor Test(FRVT) https://www.nist.gov/programs-projects/face-recognition-vendor-test-frvt ※評価結果については米国政府が特定の製品を推奨するものではありません。

認証技術の詳細は、https://jpn.nec.com/biometrics/face/history.html をご覧ください。

顔認証製品に顔情報を共有

NeoFace Monitorで利用中の顔画像を入退室や印刷のNEC製顔認証製品に利用することが可能です。

※連携する製品毎に、SI製品またはモジュール製品の購入が別途必要となります。



NeoFace Monitorについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/neoface をご覧ください。

様々な働き方に対応する遠隔ミーティング

Webミーティングおすすめモデル

Web会議の音声を聞き取りやすくするミーティング機能を搭載した「Webミーティングおすすめモデル」をご用意しました。ミーティング機能についてはP2～3を、タイプVGについてはP20、タイプVCについてはP24、タイプVMについてはP26をご覧ください。

対象モデル

クラウド型Web会議サービス　Zoom

1対1から大規模まで、多様なコミュニケーションが可能なクラウド型Web会議サービス。社内関係者だけでなく、社外パートナーやお客様ともスピーディな情報共有が可能になります。



高い安定性

独自の高データ圧縮技術で、モバイル回線メインでも高画質・高品質な画像や音声が利用可能です。

コスト削減

ライセンスやアカウント登録は会議主催者のみ必要で、参加者のライセンス、アカウント登録は不要なので月々のコストも安く運用可能です。

簡単操作

参加者は、メールで来たミーティングIDをクリックするだけでミーティングに参加可能です。

デバイスフリー

PC・タブレット・スマートフォン、Windows・iOSなど接続する機器/OSを選ばず利用できます。

セキュリティ

情報漏えい対策	・通信はSSL(256ビット)で暗号化。 ・IMでのファイル転送機能制限。
管理	・管理者でユーザの機能制限可能。 ・ユーザIDやIPアドレス等のログ管理可能。
認証	・会議IDは個別とランダムで選択可能。 ・特定のドメインユーザ以外の参加制限。

Zoomについて詳しくは **http://club.express.nec.co.jp/store/server/zoom.html** をご覧ください。

クラウド・コンテンツ・マネジメント　Box

Boxは企業のワークスタイル変革とコラボレーションを推進するセキュアなクラウド・コンテンツ・マネジメント・プラットフォームです。NECではBoxと連携するソリューションなどの提供により、お客様の働き方改革をさらに支援します。

社外など複数ユーザでファイル・フォルダを共有

社外のメンバーや、取引先ともデータ共有が可能。目的に合わせて共有フォルダを作成することができ、安全なデータ共有が行えます。

iPhone、Android、タブレットも

外出時、サテライトオフィス、作業現場、自宅からもアクセスを考慮したマルチデバイス・OSに対応。モバイル、タブレットからもご利用いただけます。

セキュリティ

電子メールにファイルを添付するのではなく、メールにはファイルのリンクを記載するだけなので、セキュアなメール運用が可能になります。複数要素認証と7段階アクセスコントロールにより必要な人に適切な権限を付与できます。アクセス権がないデータにはディレクトリ構造も閲覧ができません。

Boxについて詳しくは **https://jpn.nec.com/service/box/index.html** をご覧ください。

Windows 10

働き方改革に利便性とセキュアをアドオン

情報の持ち出し防止対策 リモートアクセスサービス（RemoteView） 1ヶ月 無料 お試し

自宅や外出先から、会社PCへセキュアにアクセスして遠隔操作することが可能です。

【RemoteView 1年版パッケージ】（1ライセンス）
型番：TP1-A0SD15001
希望小売価格：12,000円（税別）

セキュア
業務データを自宅や外出先に持ち出さずに会社のPC業務が可能です。

導入が容易
VPN構築は不要、1ユーザから導入が可能です。

マルチデバイス対応
PCはもとより、スマートフォンやタブレットPCからも利用できます。

超過労働の抑止にも
接続可能時間の設定や接続履歴管理により、長時間労働の抑止も可能です。



※ご利用にはインターネットへの接続が必要です（LTE回線、光回線など）。

リモートアクセスサービスについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_view/index.html をご覧ください。

PCの盗難や紛失時の情報漏えい対策 遠隔データ消去サービス 1ヶ月 無料 お試し

万一のPC盗難や紛失時に、管理PCからインターネットを通じて対象PCに命令を送信し、指定データの消去が可能です。

【遠隔データ消去サービス（1年版）】（1ライセンス）
型番：TP1-A0SD31001
希望小売価格：6,400円（税別）

情報漏えいリスクを低減
PC内のデータを遠隔消去することで情報漏えいリスクを低減できます。

オフラインPCへの対処
PCがオフラインでも、タイマーで自動ロック、データ消去する設定が可能です。

紛失PCの発見に
PCの位置情報を確認できるので、紛失PC捜索の手がかりにできます。



*1：PCがインターネットに接続している必要があります。 *2：タイマー設定で自動実行します。 *3：本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

遠隔データ消去サービスについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_del/index.html をご覧ください。

クラウド型 勤怠管理システム 勤革時

手持ちのPCとインターネット（VPN不要）だけで利用可能なクラウド型の勤怠管理システム。クラウドなので最新の勤怠状況をリアルタイムに集計・確認。直出直帰の従業員勤怠も正確に管理可能。複雑なシフト管理にも対応できます。

勤革時 KINKAKUJI
Powered By KING OF TIME

低料金で必要機能を提供
費用は打刻した人数分のみの導入しやすい料金で、勤怠管理に必要な機能を提供します。

多様な打刻方法に対応
PCやモバイル端末、ICカード、顔認証など多様な打刻に対応。複数の打刻方法を一元管理できます。

就業規則、法改定に対応
シフトやスケジュールの管理、変形労働時間への対応など複雑な就業規則、法令改定にも対応可能です。

勤革時について詳しくは https://jpn.nec.com/king-of-time/index.html をご覧ください。

労働時間のリアルタイム把握

働き方改革を支援する 働き方見える化サービス Plus

働き方見える化サービス Plusは、PCの利用情報やスケジュールをタスク別・アプリ別に集計して業務工数の見える化が可能。テレワークをはじめとする柔軟な働き方の導入により、「業務プロセス改革」や「長時間労働の是正」といった課題を抱えた皆様の働き方改革を支援するクラウドサービスです。

業務改善のサポート

PCロックや働き方分析

効率的な業務が行えるように社員の新しい働き方をサポートします。

PCロック

申請なしで就業時間を過ぎると、PCをロックします。就業時間を意識した時間管理を促します。

自己分析

日・週・月・年度ごとに業務内容を振り返り、課題の発見や改善が行えます。

テレワーク運用支援

勤務予定の申請・承認

勤務予定や業務内容を申請することで、テレワーク等で拠点が離れている従業員の働き方を可視化します。

勤務地の可視化

勤務場所ごとの出社数や出社率を可視化することで、チームとの連携やオフィスの活用状況の確認をサポートします。感染症拡大防止対策にも活用可能です。

目的・施策に合わせて
3つのサービスプランをご用意しています。

※プランにより、利用できるサービスが異なります。

ライトプラン	スタンダードプラン	アドバンスプラン
テレワークの労務管理	残業の可視化と抑制	業務の可視化と共有
1か月あたり250円(税別)/ID	1か月あたり350円(税別)/ID	1か月あたり500円(税別)/ID

働き方見える化サービス Plusについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/promotion/hatarakikata/ をご覧ください。

業務自動化による工数削減

業務自動化ソフトウェアロボット NEC Software Robot Solution(RPA)

パソコン上の操作や作業をソフトウェアロボットに記憶させ、業務を自動化。人とロボットが協働する、新しい業務オペレーションをご提案します。

業務の効率化

膨大な情報の収集や複数システムに入力する定型業務をソフトウェアロボットが代行することで、処理時間を短縮でき、生産性が大きく向上します。

品質の向上

人が入力、操作していた一連の作業をソフトウェアロボットが記憶し、正確に実行することにより、従来発生していた人的ミスの抑止に貢献します。

収益性の最大化

ソフトウェアロボットが業務を代行することによるコスト削減だけでなく、人員を増やすことなく付加価値の高い業務へシフトすることができます。

■ 運用イメージ

例：Webからの情報収集を自動化

複数のWebページから特定商品の価格情報を収集します。
一覧を作成し担当者へメールを自動送付します。



NEC Software Robot Solutionについて詳しくは https://jpn.nec.com/softwarerobotsolution/ をご覧ください。

NEC 学校ICT推進ソリューション

NECはGIGAスクール構想*の実現に向けて、PCなど学習者用端末と校内の通信ネットワークといったICT環境の整備を進めています。学校ICT環境を整備するパートナーとしてPCや電子黒板を活用した学びを提案。誰一人取り残すことのない、個別最適化された学びの実現に向け、自治体や教育現場に合わせ環境づくりを支援します。

*:GIGAスクール構想については文部科学省のページをご覧ください。https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm

教室のPCから始める タブレットPC活用

グループ協働学習

1人1台のPCを使った協働学習が、グローバル時代に必要な“教え合い、学び合う”情報活用能力を育みます。

- コンピュータ教室の子ども用の端末をWindows搭載のタブレットPCにすることで、従来の教室で行っていた「学び」を継続できます。
- 協働学習にタブレットPCを使えば、自分の考えをまとめる力や仲間と協力しながら問題解決する力が培われます。

活気あふれる授業は、電子黒板から

電子黒板連携

普通教室でのICT活用をまず先生からスタート。電子黒板&タブレットPCを用いた授業をご提案します。

- ICT機器を利用することで、電子教材の動画や音声を取り入れた授業が可能となります。
- タブレットPCなら容易に持ち運べるため、子どもに寄り添った机間授業など、子どもたちの学びへの意欲向上に貢献します。

校内を支える 通信ネットワーク構築

「つなぐ」が生み出す教育現場の未来

多数台接続を最初から考慮して構築するネットワークとセキュリティ、管理サービスを総合提供します。

- ニーズに適した環境で運用するために、ICT機器やシステム導入に実績を持つスタッフが、教室や周辺の回線状況、電源の場所や個数、配線設備などを事前に調査。
- 壁などの遮蔽物や隣接するアクセスポイントの電波干渉などの調査・確認を行うことで、安定した無線LAN環境を設計します。

新しい学びに必要なICT環境を総合的にご提案いたします。

学校ICT推進ソリューションについて詳しくは **https://jpn.nec.com/bpc/school-ict/** をご覧ください。

テスト採点支援ソリューション

解答用紙をスキャンしてPCに取り込み、丸付けなどの採点を行うと同時に採点結果のデータ化および集計ができるソリューション。成績処理にかかる時間の短縮とともに、採点結果を素早く次の学習に役立てることもでき、教育現場の教員の働き方改革を支援します。

導入効果

- 問題作成から解答用紙の回収までは、従来のやり方を変えず導入が可能。
- 採点と採点結果の集計にかかる時間を約45%削減*1。
- 生徒の手書きの答案から理解度を確認しながら採点することで、一人ひとりに寄り添った指導も可能に。

システム構成

・テスト採点支援ソフトウェア「EdLogクリップ採点支援システム」*2
・ドキュメント有効活用ソフトウェア「DocuWorks 9」
※スキャナは動作確認済みのマルチライタシリーズをおすすめします。

推奨モデル:
A3カラープリンタ複合機

型番:
PR-L600F

■ EdLogクリップ採点支援システム

*1:株式会社EdLog調べです。1学年117名の定期テスト1教科(英語)の採点・集計にかかった時間を計測しました。
従来の約2時間55分から1時間35分に短縮し、約45%(小数点以下切り捨て)削減しました。
*2:EdLogクリップ採点支援システムは、株式会社EdLogと株式会社ビーピーシステムが共同開発しているソフトウェアです。

テスト採点支援ソリューションについて詳しくは **https://jpn.nec.com/printer/laser/solution/workstyle/saiten/index.html** をご覧ください。

Windows 10

VersaPro タイプ VS

インテル 第11世代 CPU 〈VS-9〉

薄型軽量ボディ

LTE選択可能

バッテリ駆動 最大約18.5時間◆

希望小売価格:
178,500円(税別)～

◆:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやす時間です。

LTEやUSB Type-C拡張ドックを選択可能。スリムベゼル採用12.3型タブレットPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vs/

12.3型 ワイド LEDバックライト タッチパネル(静電容量方式) デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)

1,920×1,280ドット フルHD+

タブレットPC本体にキックスタンド装備

本体は角度調整が可能で、ペン入力の際にも便利です。

文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付



USB Type-Cポート
デジタイザーペンの充電用ポートを搭載。Type-Cケーブル経由で充電できます。

ボタン1
ボタンを押しながらペン先をタッチパネルに触れ、すぐに離すと右クリックメニューが表示されます。

ボタン2
消しゴムとして使用します。ボタン2を押しながらペン先で文字や線に触れると、その部分が消去されます*。

*:消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

文教モデルもご用意

詳しくは、下記サイトをご覧ください。

https://jpn.nec.com/bpc/tablet/
→〔文教モデル〕

対応している主な機能 ※詳しくはP48～54をご覧ください。

- タッチパネル(静電容量方式)
- ECOモード設定
- USB 4(Type-C)*1 ×1ポート
- USB 3.1(Type-C) ×1ポート
- SSD
- DeviceLock Lite
- ウイルス検出・駆除
- ハードディスクデータ消去*2
- 無線LAN(IEEE802.11ax)
- Bluetooth®
- Webカメラ
- デジタイザーペン
- セキュリティチップ

選択可能

- 4コアプロセッサー
- 指紋センサ*3*4
- LTE
- NeoFace Monitor

*1:Thunderbolt™ 4に対応しています。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。
*3:SecureFinger(別売)およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 *4:カバーキーボード選択時です。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKT40/S4-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKT40S4G9	134,700円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー(最大4.00GHz*)	デジタイザーペン / 12.3型ワイドフルHD+液晶 / リチウムイオンバッテリ ❶ / Webカメラ(IR対応)
VKL39/S4-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKL39S4G9	121,400円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサー(最大3.90GHz*)	デジタイザーペン / 12.3型ワイドフルHD+液晶 / リチウムイオンバッテリ ❶ / Webカメラ(IR対応)

*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意
24型3辺狭額縁フルHD液晶(USB-C・パワーデリバリー対応) +107,000円 LCDE243F-CF

構成オプション(各項目から択一となります)

合計メモリ
- 8GB(オンボード) +37,500円 PC-K-MASAT9
- 無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE)選択時 8GB(オンボード) +37,500円 PC-K-MLSAT9
- 4GB(オンボード) +13,500円 PC-K-MAS4L9

SSD
- 256GB SSD ❸ +44,600円 PC-K-HSS259
- 128GB SSD ❸ +35,600円 PC-K-HSS129

光学ドライブ
- DVDスーパーマルチドライブ*(黒) USB接続(外付け) +24,000円 PC-K-C8SUS9
- DVD-ROM*(黒) USB接続(外付け) +13,000円 PC-K-C8SUD9
- なし ❷

*:光学ドライブ選択時はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタの同時選択が必須になります。本体との接続はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタもしくはUSB Type-C拡張ドック経由になります。

ACアダプタ
- 小型軽量ACアダプタ(USB-C) +4,000円 PC-K-ACSND9

通信機能
- 無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +3,000円 PC-K-NWS2B9
- 無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) +28,000円 PC-K-NWS2W9
- 無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +3,000円 PC-K-NWS2B9

バッテリ交換サービス2(引取)

固定されたバッテリを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。

※PC本体と同時購入が必要です。

型番〔PC-MV-CBGA13〕 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら https://jpn.nec.com/bpc/bcs/

❶:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68～69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:PCIe規格のSSDです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Wi-Fi 6からSIMフリー LTEまで各種通信に対応

ワイヤレス通信は、高速な通信スピードとともに複数台同時接続時でも安定した通信が可能なWi-Fi 6(IEEE802.11ax)&Bluetooth® を標準装備。さらに、SIMフリーLTE対応のワイヤレスWANモジュール*を選択できます。

*:VKT40/S4-9のみセレクションメニューで選択可能。LTEの対応周波数については P54をご覧ください。
※全ての通信業者との接続を保証するものではありません。接続確認を行った通信業者についての最新情報は、Web(https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte)をご確認ください。
※LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。

ビジネスシーンを考慮したインターフェイス

ディスプレイへの映像出力が可能なUSB 4(Type-C、Thunderbolt™ 4対応)ポートおよびUSB 3.1ポート(Type-C)などインターフェイスを装備しています。また、USBからLANへ、USBからHDMIへの変換アダプタも選択可能です。



*1:DCコネクタと兼用です。 *2:セレクションメニューでLTE選択時使用可。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1ヶ月版)、RemoteViewサービス(1ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP13

液晶保護カバーも兼ねる指紋認証機能搭載着脱式キーボード

使いやすさと軽量性を追求したカバーキーボード。装着時に上部を折り返すと、キーボードに前下がりの傾斜がつき、入力しやすくなっています。さらに装着したまま画面側に閉じればそのまま液晶カバーとしても使えるなど、様々なスタイルで利用可能です。また、指紋認証機能やデジタイザーペン用ペンホルダーも装備しています。

様々な周辺機器と容易に接続できるUSB Type-C 拡張ドック

ケーブル1本で、様々な周辺機器と接続できるUSB Type-C 拡張ドックを選択可能。複数のUSBポートをはじめ、有線LANコネクタやDisplayPortコネクタといった各種ポートを搭載。接続時はPC本体への充電も可能です。



使いやすさへの工夫

- タブレット用キーボード
- AF(指紋付着防止)コーティング
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは P8 をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔タイプVS〈VS-9〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10:約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード	マウス	変換アダプタ1	変換アダプタ2	アプリケーション1	アプリケーション2
カバーキーボード +20,800円 PC-K-KBSDK9	USB レーザーマウス*(シルバー) +4,000円 PC-K-PDSUL9	USB-LAN変換アダプタ & USB-HDMI変換アダプタ +9,000円 PC-K-KESDH9	USB-CtoA変換アダプタ +1,500円 PC-K-KESCA9	② NeoFace Monitor*(顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NESNF7	Office Home & Business 2019 +31,900円 PC-K-APSTT9
USB Type-C拡張ドック +25,000円 PC-K-KBSDD9	USB 光センサーマウス*(ブラック) +3,000円 PC-K-PDSUH9	USB-LAN変換アダプタ +4,500円 PC-K-KESCL9	なし	なし	なし
カバーキーボード & USB Type-C拡張ドック +43,800円 PC-K-KBSKC9	なし	USB-HDMI変換アダプタ +4,500円 PC-K-KESUH9		*:指紋センサとの同時利用はできません。	
なし	*:マウス選択時はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタの同時選択が必須になります。本体との接続はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタもしくはUSB Type-C 拡張ドック経由になります。	なし			

添付品セット/再セットアップ用媒体			
標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTS169	+	Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ② +3,000円 PC-K-BCS169	+ 再セットアップ用DVD なし ④
ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAS169	+	Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ② +3,000円 PC-K-BCS169	+ 再セットアップ用DVD なし ④

*:添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。

サービス&サポート	
引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用]	+21,000円 PC-K-EX5AL9
標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付)	+40,500円 PC-K-EX5EL9
標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付)	+29,000円 PC-K-EX4EL9
標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付)	+20,500円 PC-K-EX3EL9
標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理]	+22,000円 PC-K-EX5HL9
標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理]	+15,000円 PC-K-EX4HL9
標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理]	+10,000円 PC-K-EX3HL9
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用]	+22,500円 PC-K-EX5CL9
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用]	+18,000円 PC-K-EX4CL9
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用]	+13,500円 PC-K-EX3CL9
5年パーツ保証拡張G6	+7,500円 PC-K-EX5PL9
4年パーツ保証拡張G6	+4,500円 PC-K-EX4PL9
3年パーツ保証拡張G6	+2,000円 PC-K-EX3PL9
なし	

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

主な周辺機器

- 小型軽量ACアダプタ(USB-C)〔PC-VP-BP130〕約203g*2 希望小売価格 10,000円(税別)
- カバーキーボード〔PC-VP-KB45〕 希望小売価格 30,000円(税別)
- デジタイザーペン(充電式)*1〔PC-VP-TS37-01〕 希望小売価格 10,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ〔PC-VP-BK11-01〕約20g 希望小売価格 8,000円(税別)
- USB-CtoA変換アダプタ〔PC-VP-BK15-01〕約19g 希望小売価格 5,000円(税別)
- USB-HDMI変換アダプタ〔PC-VP-BK16-01〕約34g 希望小売価格 8,000円(税別)
- USBレーザーマウス2*3〔PC-VP-KB27〕 希望小売価格 10,000円(税別)
- USB光センサーマウス3*3〔PC-VP-KB35〕 希望小売価格 8,000円(税別)
- USB Type-C 拡張ドック〔PC-VP-TS40〕 希望小売価格 45,000円(税別)
- セキュリティケーブル〔PC-VP-WS24〕 希望小売価格 20,000円(税別)
- デジタイザーペン用替え芯〔PC-VP-TS31〕(50本入り) 希望小売価格 19,000円(税別)

*1:標準添付品と同等。充電用のケーブルは付属しません。 *2:電源コードの質量を除く。
*3:本体との接続はUSB-CポートからType-Aポートへの変換アダプタもしくはUSB Type-C 拡張ドックが必要です。

④:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

Windows 10

VersaPro タイプ VU

〈VU-9〉

拡張クレードルや着脱式キーボードを選択可能な 10.1型 2in1 軽量タブレットPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vu/

最軽量時約640g◆1のファンレス軽量ボディ

防塵防滴規格 IP42準拠(本体)

バッテリ駆動 最大約13.6時間◆2

10.1型 ワイド LEDバックライト
タッチパネル(静電容量方式)
デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)
1,920×1,200ドット WUXGA

希望小売価格:
108,000円(税別)～

◆1:最軽量時の質量です。
◆2:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやす時間です。

文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付



ボタン1
ボタンを押しながらペン先をタッチパネルに触れ、すぐに離すと右クリックメニューが表示されます。

ボタン2
消しゴムとして使用します。ボタン2を押しながらペン先で文字や線に触れると、その部分が消去されます*。

*:消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

テレワーク時にも便利な拡張クレードル

複数の周辺機器を接続したい場合などに便利な拡張クレードルをご用意。在宅でのテレワークや社内のデスク業務も、接続機器の付け替えなしでスムーズに行えます。

文教モデルもご用意

詳しくは、下記サイトをご覧ください。
https://jpn.nec.com/bpc/tablet/
→〔文教モデル〕

対応している主な機能 ※詳しくはP48～53、P55をご覧ください。

4コアプロセッサー / タッチパネル(静電容量方式) / USB 3.0(Type-C)×1ポート*1 / USB 3.0×1ポート / HDMIポート / microSDメモリーカードスロット / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / DeviceLock Lite / 無線LAN(IEEE802.11ax) / Bluetooth® / Webカメラ / デジタイザーペン

選択可能: 内蔵指紋センサ*3 / NeoFace Monitor

*1:DCコネクタと兼用です。映像出力はできません。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *3:SecureFinger(別売)およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。

情報漏えい対策サービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(1ヶ月版)、RemoteViewサービス(1ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 詳細はP13

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKE11/U1-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKE11U1V9	61,900円	Windows 10 Pro	インテル® Celeron® プロセッサー N4120 (1.10GHz)	デジタイザーペン / 10.1型ワイド WUXGA液晶 / リチウムイオンバッテリ(内蔵固定) ❶ / 小型軽量ACアダプタ(USB-C) / Webカメラ

構成オプション(各項目から択一となります)

合計メモリ/フラッシュメモリ/通信機能/セキュリティ

4GB(オンボード) +13,500円 PC-K-MAUMM9	+	128GBフラッシュメモリ +44,000円 PC-K-HFU129	+ 無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +3,000円 PC-K-NWU2B9	+ 内蔵指紋センサ* +3,000円 PC-K-FVUBE9

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。

4GB(オンボード) +13,500円 PC-K-MAUMS9	+	64GBフラッシュメモリ +28,600円 PC-K-HFU649	+ 無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +3,000円 PC-K-NWU2B9	+ なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意*。

24型3辺狭額縁フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF3	21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF3	21.5型フルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF3
19型SXGA液晶 +57,000円 LCDAS194MI-CF	17型SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF	

*:接続にはHDMIケーブルが必要です。

バッテリ交換サービス2(引取)

固定されたバッテリを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。
※PC本体と同時購入が必要です。
型番〔PC-MV-CBGA13〕 希望小売価格 35,000円(税別)
交換サービスの詳細はこちら https://jpn.nec.com/bpc/bcs/

❶:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❷:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

❸:添付アプリケーションのインストールなどDVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、拡張機器一覧(P68～69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

ノートPCのような持ち運びが可能な着脱式キーボード

マグネットでタイプVU本体に装着できるコンパクトなデタッチャブルキーボードを選択可能。装着時の角度調整やキーボード面に傾斜をつけるといった操作性を向上する機能を備えています。また、移動時には本体表面に装着し、液晶を保護しながらノートPCのように持ち運ぶこともできます。

ビジネスシーンを考慮したインターフェイス



*1:DCコネクタと兼用です。映像出力はできません。 *2:セレクションメニューで選択時。

Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)を標準搭載

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANを標準装備。無線LANは、高速な通信スピードとともに複数台同時接続時でも安定した通信が可能なWi-Fi 6(IEEE802.11ax)を搭載しています。

Windows Hello対応の内蔵指紋センサを搭載可能*

なりすましに強く、紛失の恐れのない指紋による個人認証ができる「内蔵指紋センサ」を電源ボタンに搭載可能です。パスワード入力の代わりに指でタッチするだけで、素早くOSにサインインできます。

*:内蔵指紋センサは128GBフラッシュメモリ選択時のみ選択できます。

本体に収納して約15秒で充電可能*2なデジタイザーペン

付属のデジタイザーペンは、筆圧感知*1に加えお手つき防止機能など便利な機能を複数装備。本体に収納もできるので便利です。さらに、本体収納時に約15秒で充電*2ができ、約90分利用が可能です。

*1:ソフトウェアが対応している必要があります。 *2:電源ONしている場合です。

拡張クレードルを選択可能

HDMIポートやUSB 3.0ポート等を装備した拡張クレードルをご用意しました。LANコネクタは一括電源ONなどが行えるRemote Power On(Wake on LAN)機能に対応しています。

使いやすさへの工夫

- タブレット用キーボード
- AF(指紋付着防止)コーティング
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは P8 をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/bpc/tablet/ →〔タイプVU〈VU-9〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

フラッシュメモリ利用可能領域について 利用可能なフラッシュメモリ領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10:約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード

- デタッチャブルキーボード +9,000円 PC-K-KBUDK8
- 拡張クレードル +25,000円 PC-K-KBUDD8
- デタッチャブルキーボード + 拡張クレードル +34,000円 PC-K-KBUKC8
- なし

マウス

- USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-K-PDSUL9
- USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-K-PDSUH9
- なし

変換アダプタ

- USB-LAN 変換アダプタ +4,500円 PC-K-KEUUL8
- なし

アプリケーション1

- NeoFace Monitor (顔認証PCセキュリティソフトウェア)* +16,000円 PC-K-NESNF7 ③
- なし

*:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。

アプリケーション2

- Office Home & Business 2019 +31,900円 PC-K-APSTT9
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

128GBフラッシュメモリ選択時のみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTU169 + Windows 10 Pro版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-K-BCU169
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTU169 + 再セットアップ用メディア なし ②
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAS169 + Windows 10 Pro版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-K-BCU169
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAS169 + 再セットアップ用メディア なし ②

64GBフラッシュメモリ選択時のみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTU169 + Windows 10 Pro版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-K-BCU1C9
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTU169 + 再セットアップ用メディア なし ②
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAS169 + Windows 10 Pro版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-K-BCU1C9
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAS169 + 再セットアップ用メディア なし ②

*:添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。

※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがフラッシュメモリ内に格納されております。

※再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。お客様のデータ保存にはご利用できません。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX5AL9
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +40,500円 PC-K-EX5EL9
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +29,000円 PC-K-EX4EL9
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +20,500円 PC-K-EX3EL9
- 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +22,000円 PC-K-EX5HL9
- 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +15,000円 PC-K-EX4HL9
- 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +10,000円 PC-K-EX3HL9
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +22,500円 PC-K-EX5CL9
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +18,000円 PC-K-EX4CL9
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,500円 PC-K-EX3CL9
- 5年パーツ保証拡張G6 +7,500円 PC-K-EX5PL9
- 4年パーツ保証拡張G6 +4,500円 PC-K-EX4PL9
- 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-K-EX3PL9
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード [PC-VP-KB46] 約479g 希望小売価格 12,000円(税別)
- 拡張クレードル [PC-VP-TS42] 希望小売価格 30,000円(税別)
- デジタイザーペン(充電式)*1 [PC-VP-TS41] 希望小売価格 10,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ [PC-VP-BK10] 希望小売価格 8,000円(税別)
- VGA変換アダプタ [PC-VP-BK07] 希望小売価格 8,000円(税別)
- USBレーザーマウス2 [PC-VP-KB27] 希望小売価格 10,000円(税別)
- USB光センサーマウス3 [PC-VP-KB35] 希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ(USB-C) [PC-VP-BP130] 約203g*2 希望小売価格 10,000円(税別)
- デジタイザーペン用替え芯 [PC-VP-TS31] (50本入り) 希望小売価格 19,000円(税別)
- セキュリティケーブル [PC-VP-WS23] 希望小売価格 13,000円(税別)

*1:標準添付品と同等。 *2:電源コードの質量を除く。

Windows 10

VersaPro
ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VG

インテル
第10世代
CPU
〈VG-9〉

テレワークに適した、24時間駆動バッテリーを搭載可能なフラグシップモバイルノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vg/

13.3型 ワイド LEDバックライト
1,920×1,080ドット フルHD

約814g◆1の軽量ボディ

バッテリ駆動 最大約24時間◆2

LTE選択可能

希望小売価格:
344,000円(税別)～

◆1:最軽量時の質量
リチウムイオンバッテリ(L)選択時です。
◆2:リチウムイオンバッテリ(LL)選択時
バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやす時間です。

POINT

USB 3.0(Type-C)が映像出力に対応

USB 3.0(Type-C)がDisplayPort Alt Modeに対応。複雑な配線をすることなくUSBケーブル1本でディスプレイへの映像出力や本体充電が可能です。自宅でのテレワーク環境の設置に適しています。

対応している主な機能 ※詳しくはP48～53、P56をご覧ください。

								選択可能	
4コア プロセッサー	内蔵 指紋センサ*1	ECOモード 設定	USB 3.1(Type-C)*2 ×1ポート	USB 3.1 ×1ポート	USB 3.0(Type-C) ×1ポート	HDMIポート	microSDメモリー カードスロット	Webカメラ*4	LTE
SSD	DeviceLock Lite	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*3	180度開閉	無線LAN (IEEE802.11ax)	Bluetooth®		NeoFace Monitor	

*1:SecureFinger(別売)の利用はできません。 *2:映像出力はできません。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。
*4:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能です。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKV18/G-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKV18GZG9	174,500円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー (1.80GHz)	内蔵指紋センサ
VKT16/G-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKT16GZG9	144,500円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー (1.60GHz)	内蔵指紋センサ

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 13.3型ワイド フルHD液晶 +72,500円 PC-K-LNG3F9
- Webカメラ付き(IR対応) 5 13.3型ワイド フルHD液晶 +77,500円 PC-K-LRG3F9
- Webカメラ付き 13.3型ワイド フルHD液晶 +72,500円 PC-K-LCG3F9

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意

- 24型3辺狭額縁 フルHD液晶 (USB-C・パワーデリバリー対応) +107,000円 LCDE243F-CF

SSD

- 1 暗号化機能付 512GB SSD +106,000円 PC-K-HAG519
- 1 暗号化機能付 256GB SSD +74,000円 PC-K-HAG259
- 128GB SSD +62,000円 PC-K-H5G129

合計メモリ

- 16GB(オンボード) +55,000円 PC-K-MAG1V9
- 8GB(オンボード) +35,000円 PC-K-MAG8T9
- Webカメラ付き(IR対応) 8GB(オンボード) +35,000円 PC-K-MRG8T9

バッテリ

- 2 リチウムイオン(LL) +31,000円 PC-K-BAGL39
- 2 リチウムイオン(LL) +31,000円 PC-K-BAGL39
- 2 リチウムイオン(L) +20,000円 PC-K-BAGL19

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +24,000円 PC-K-C8GUS9
- DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) +13,000円 PC-K-C8GUD9
- なし 3

ACアダプタ

- 小型軽量ACアダプタ(USB-C) +4,000円 PC-K-ACGND7

ドック

- USB Type-C 拡張ドック +45,000円 PC-K-KBGDD7
- なし

バッテリ交換サービス2(引取)

固定されたバッテリを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。
※PC本体と同時購入が必要です。

リチウムイオン(L)選択時 型番〔PC-MV-CBGA13〕 希望小売価格 35,000円(税別)
リチウムイオン(LL)選択時 型番〔PC-MV-CDGA13〕 希望小売価格 41,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら
https://jpn.nec.com/bpc/bcs/

1:PCIe規格のSSDです。 2:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。 3:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68～69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを選択可能

処理パフォーマンスと省電力性能を両立した第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサー Quad Coreを選択可能です。

※インテル® Core™ i7-10510U プロセッサーおよびインテル® Core™ i5-10210U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

急速充電ACアダプタ追加導入でテレワークを支援

オプションの急速充電対応の小型軽量ACアダプタ(PC-VP-BP143-01)は標準添付の小型軽量ACアダプタ(約203g*1)とほぼ同等の約210g*1と軽量ながら1時間でバッテリ容量の約80%*2の急速充電が可能です。また、標準添付のACアダプタとの併用でオフィスや自宅の充電環境に応じた使い分けが可能。効率的なテレワーク業務を支援します。



*1:電源コードの質量を除きます。
*2:数値はタイプVG(リチウムイオンバッテリ(LL)選択時)。ご利用の環境により充電速度は変わります。

モビリティ性と堅牢性を両立

ボディの天板と底面にカーボン素材を採用し、約814g*1の軽さと薄さ10.3mm(最薄部)～16.7mm(最厚部)、長時間駆動*2のモビリティ性と面耐圧150kgfクラスの堅牢性*3を両立しています。

*1:最軽量時の質量(リチウムイオンバッテリ(L)選択時)です。
*2:リチウムイオンバッテリ(L)選択時:約15時間。(LL)選択時:約24時間。
JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやす時間です。
*3:無破損・無故障を保証するものではありません。

Wi-Fi 6からLTEまで各種通信に対応

ワイヤレス通信は、高速な通信スピードとともに複数台同時接続時でも安定した通信が可能なWi-Fi 6(IEEE802.11ax)に加え、LTE対応*ワイヤレスWANモジュールも選択できます。

*:セレクションメニューで選択可能。LTEの対応周波数については、P56をご覧ください。
※LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。
※全ての通信業者との接続を保証するものではありません。接続確認を行った通信業者についての最新情報は、Web(https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#lte)をご確認ください。

モバイルユースを考慮したインターフェイス

3つのUSBポート(USB 3.1(Type-C)×1ポート、USB 3.1×1ポート(パワーオフUSB充電機能付き)、USB 3.0(Type-C)×1ポート)に加え、HDMIポートやmicroSDメモリーカードスロットなどを装備しています。また、USBからLANへ、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択可能です。



*1:DCコネクタとして兼用。
*2:セレクションメニューでLTE選択時使用可。

様々な周辺機器と容易に接続できるUSB Type-C 拡張ドック

タイプVS、タイプVG、タイプVB、タイプVCで使用可能

ケーブル1本で、様々な周辺機器と接続できるUSB Type-C 拡張ドックを選択可能。複数のUSBポートをはじめ、有線LANコネクタやDisplayPortコネクタといった各種ポートを搭載しています。



*1:パソコン本体連動の電源スイッチはタイプVSとタイプVBのみが対応しています。
*2:LANコネクタはRemote Power On(Wake on LAN)もサポートしています(タイプVS、タイプVBのみ対応)。
*3:接続するPCによりUSBポートのバージョンが変わります。
詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/spec/vp-ts40.html をご確認ください。

使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは P8 をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔UltraLite タイプVG〈VG-9〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

SSD利用可能領域について:利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10:約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス	通信機能	変換アダプタ	フィルター	アプリケーション1	アプリケーション2
USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +5,000円 PC-K-NWG2B9	USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-K-KEGDC7	プライバシーフィルター* +14,000円 PC-K-PFG137	Webカメラ選択時のみ選択可能 NeoFace Monitor(顔認証 PCセキュリティソフトウェア)* ③ +16,000円 PC-K-NEDNF7	Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDTT7
USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) +38,000円 PC-K-NWG2W9	USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-K-KEGCL7	なし	なし	なし
なし		VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-K-KEGHR7	*:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくはP68～69をご覧ください。	*:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。	
		なし			
		*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P57注釈*65をご覧ください)。			

添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTG169 + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ③ +4,000円 PC-K-BCG169	引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK7
+ 再セットアップ用DVD なし ④	標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK7
ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD169 + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ③ +4,000円 PC-K-BCG169	標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK7
+ 再セットアップ用DVD なし ④	標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK7
*:添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。	標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK7
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。	標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK7
	標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK7
	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[5年間引取修理専用] +34,000円 PC-K-EX5CN7
	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[4年間引取修理専用] +26,000円 PC-K-EX4CN7
	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[3年間引取修理専用] +18,000円 PC-K-EX3CN7
	5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK7
	4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK7
	3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK7
	なし
	※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

主な周辺機器

- 小型軽量ACアダプタ(USB-C・急速充電対応)〔PC-VP-BP143-01〕約210g*1 希望小売価格 10,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ(USB-C)〔PC-VP-BP130〕約203g*2 希望小売価格 10,000円(税別)
- USB Type-C 拡張ドック〔PC-VP-TS40〕 希望小売価格 45,000円(税別)
- プライバシーフィルター*3〔PC-VP-WS19-01〕 希望小売価格 14,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ〔PC-VP-BK11-01〕約20g 希望小売価格 8,000円(税別)
- VGA変換アダプタ〔PC-VP-BK07〕約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- セキュリティケーブル〔PC-VP-WS23〕 希望小売価格 13,000円(税別)
- 24型3辺狭額縁フルHD液晶(USB-C)〔LCDE243F-CF〕 希望小売価格 107,000円(税別)

*1:電源コードの質量を除く。本体電源オフ時の急速充電に対応。
*2:電源コードの質量を除く。
*3:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご参照ください。

④:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

⑤:VKV18/G-9では選択できません。

Windows 10

VersaPro
ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VB

インテル
第10世代
CPU
〈VB-9〉

Webカメラ(IR対応)選択可能

LTE選択可能

希望小売価格:
273,500円(税別)～

テレワーク利用にも適した性能を備えた LTE対応13.3型モバイルノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vb/

13.3型 ワイド LEDバックライト

1,920×1,080ドット フルHD
1,366×768ドット HD

POINT

様々な周辺機器と容易に 接続できるUSB Type-C 拡張ドック

ケーブル1本で、様々な周辺機器と接続できるUSB Type-C 拡張ドックを選択可能。複数のUSBポートをはじめ、有線LANコネクタやDisplayPortコネクタといった各種ポートを搭載。接続時はPC本体への充電も可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP48～53、P56をご覧ください。

- 4コアプロセッサー
- インテル® Core™ vPro® プロセッサー*1
- ECOモード設定
- USB 3.1(Type-C)×1ポート*2
- USB 3.0(Type-C)×1ポート
- USB 3.0×2ポート
- HDMIポート
- microSDメモリーカードスロット
- SSD
- DeviceLock Lite
- ウイルス検出・駆除
- ハードディスクデータ消去*3
- セキュリティチップ
- 180度開閉
- 無線LAN(IEEE802.11ax)
- Bluetooth®

選択可能

- 内蔵指紋センサ
- LTE
- Webカメラ*4
- NeoFace Monitor

*1:VKM17/B-9、VKN17/B-9はインテル® vPro® テクノロジー対応です。 *2:Thunderbolt™ 3に対応しています。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *4:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能です。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKM17/B-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKM17BZG9	185,000円	Windows 10 Pro	vPro インテル® Core™ i5-10310U プロセッサー (1.70GHz)	アイソレーションキーボード / リチウムイオンバッテリ ❶ / 無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®
VKT16/B-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKT16BZG9	160,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー (1.60GHz)*	アイソレーションキーボード / リチウムイオンバッテリ ❶ / 無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®

*:インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 13.3型ワイド フルHD 液晶 +54,500円 PC-K-LNB3F9
- 13.3型ワイド HD 液晶 +44,500円 PC-K-LNB3H9

Webカメラ付き(IR対応)

- 13.3型ワイド フルHD 液晶 +62,500円 PC-K-LRB3F9
- 13.3型ワイド HD 液晶 +52,500円 PC-K-LRB3H9

Webカメラ付き

- 13.3型ワイド フルHD 液晶 +57,500円 PC-K-LCB3F9
- 13.3型ワイド HD 液晶 +47,500円 PC-K-LCB3H9

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意

- 24型3辺狭額縁 フルHD液晶 (USB-C・パワーデリバリー対応) +107,000円 LCDE243F-CF

SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD ❷ +78,000円 PC-K-HAB519
- 暗号化機能付 256GB SSD ❷ +41,000円 PC-K-HAB259
- 128GB SSD ❷ +29,000円 PC-K-HSB129

合計メモリ

- 16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MAB1M9
- 8GB(オンボード) +35,000円 PC-K-MAB8M9
- 16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MAB1T9
- 8GB(オンボード) +35,000円 PC-K-MAB8T9

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +14,000円 PC-K-C8BUS9
- DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) +13,000円 PC-K-C8BUD9
- なし ❸

ACアダプタ

- 小型軽量ACアダプタ(USB-C) +4,000円 PC-K-ACBND7

ドック

- USB Type-C 拡張ドック +45,000円 PC-K-KBBDD7
- なし

バッテリ交換サービス2(引取)

固定されたバッテリを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。

※PC本体と同時購入が必要です。

型番〔PC-MV-CBGA13〕
希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら
https://jpn.nec.com/bpc/bcs/

❶:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❷:PCIe規格のSSDです。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68～69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

薄型コンパクトデザイン

持ち歩きしやすい耐150kgfクラスの頑強設計*1に加え、机やかばんにも入れやすい薄型で、コンパクトなボディです。

*1:無破損・無故障を保証するものではありません。
*2:筐体サイズ 幅312mm×奥行き217.2mm×高さ17.8mm（ゴム足部などの突起部は除く）。

急速充電ACアダプタ追加導入でテレワークを支援

オプションの急速充電対応の小型軽量ACアダプタ（PC-VP-BP143-01）は標準添付の小型軽量ACアダプタ（約203g*1）とほぼ同等の約210g*1と軽量ながら1時間でバッテリ容量の約80%*2の急速充電が可能です。また、標準添付のACアダプタとの併用でオフィスや自宅の充電環境に応じた使い分けが可能。効率的なテレワーク業務を支援します。

*1:電源コードの質量を除きます。
*2:数値はタイプVBです。ご利用の環境により充電速度は変わります。



Webカメラに加え、Webカメラ（IR対応）も選択可能

Web会議のほか、離席判定やNEC顔認証ソフトウェア「NeoFace Monitor」などに利用できるWebカメラに加えて、Windows Helloに対応可能なWebカメラ（IR対応）も選択可能です。

※WebカメラとWebカメラ（IR対応）の同時選択はできません。

Wi-Fi 6からLTEまで各種通信に対応

ワイヤレス通信は、高速な通信スピードとともに複数台同時接続時でも安定した通信が可能なWi-Fi 6（IEEE802.11ax）に標準対応。さらにLTE対応*ワイヤレスWANモジュールも選択できます。

*:セレクションメニューで選択可能。LTEの対応周波数については、P56をご覧ください。
※LTEを利用するには別途高速データ通信サービスの申込・契約が必要です。
※全ての通信業者との接続を保証するものではありません。接続確認を行った通信業者についての最新情報は、Web（ https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#lte ）をご確認ください。

各種拡張ポートに加え、USB Type-C 拡張ドック*も選択可能

スマートデバイスの充電だけでなく高速なデータ転送、音声や映像出力も可能なUSB 3.1（Type-C、Thunderbolt™ 3対応）ポートをはじめ、映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備しています。また、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択可能です。さらにUSB Type-C 拡張ドックのご使用で、より多くの周辺機器との接続が可能になります。

*:USB Type-C 拡張ドックはオプションでご購入頂けます。ポートなど詳しくはP21、P68をご覧ください。



*1:いずれかをDCコネクタとして兼用です。 *2:セレクションメニューでLTE選択時です。
*3:有線LANを利用するにはセレクションメニューまたは別売のLAN変換アダプタを選択いただく必要があります。また、LAN変換アダプタとUSB 3.1（Type-C、Thunderbolt™ 3対応）ポートは排他利用となります。

使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下
- 水の浸入に備えた防滴構造

詳しくは P8 をご覧ください

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名：
VKN17/B-9
VKU16/B-9

PC リサイクル

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔UltraLite タイプVB〈VB-9〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10:約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス

USB レーザーマウス（シルバー）	+4,000円 PC-K-PDDUL7
USB 光センサーマウス（ブラック）	+3,000円 PC-K-PDDUH7
なし	

通信機能

ワイヤレスWAN（LTE）	+33,000円 PC-K-NWBLT9
なし	

変換アダプタ

VGA 変換アダプタ*1 & LAN 変換アダプタ*2	+5,000円 PC-K-KEBVE7
VGA 変換アダプタ*1	+4,000円 PC-K-KEBHR7
LAN 変換アダプタ*2	+1,000円 PC-K-KEBEL7
なし	

*1:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル（ご使用には、P57注釈*65をご覧ください）。
*2:LAN変換アダプタとUSB 3.1 Type-C Thunderbolt™ 3対応ポートは排他利用となります。

フィルター

プライバシーフィルター*	+14,000円 PC-K-PFB137
なし	

*:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくはP68～69をご覧ください。

セキュリティ機能

内蔵指紋センサ* ❸	+6,000円 PC-K-FVBBE9
なし	

*:SecureFinger（別売）の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。
※内蔵指紋センサを選択し、NEC Authentication Agent（認証ソフトウェア）を利用するためには標準添付品セットを選択する必要があります。

アプリケーション1

Webカメラ選択時のみ選択可能

NeoFace Monitor*（顔認証PCセキュリティソフトウェア） ❸	+16,000円 PC-K-NEDNF7
なし	

*:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。

アプリケーション2

Office Home & Business 2019	+42,900円 PC-K-APDTT7
Office Personal 2019	+39,600円 PC-K-APDTR7
なし	

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット*	+ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ❸ +4,000円 PC-K-BCB169	+1,000円 PC-K-KTB169
	+ 再セットアップ用DVD なし ❹	
ミニマム添付品セット*	+ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ❸ +4,000円 PC-K-BCB169	+1,000円 PC-K-KAD169
	+ 再セットアップ用DVD なし ❹	

*:添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］	+28,000円 PC-K-EX5AK7
標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）	+55,800円 PC-K-EX5EK7
標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）	+39,400円 PC-K-EX4EK7
標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）	+28,000円 PC-K-EX3EK7
標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］	+30,000円 PC-K-EX5HK7
標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］	+20,000円 PC-K-EX4HK7
標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］	+13,000円 PC-K-EX3HK7
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7［5年間引取修理専用］	+34,000円 PC-K-EX5CN7
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7［4年間引取修理専用］	+26,000円 PC-K-EX4CN7
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7［3年間引取修理専用］	+18,000円 PC-K-EX3CN7
5年パーツ保証拡張G6	+10,000円 PC-K-EX5PK7
4年パーツ保証拡張G6	+6,000円 PC-K-EX4PK7
3年パーツ保証拡張G6	+3,000円 PC-K-EX3PK7
なし	

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

主な周辺機器

- 小型軽量ACアダプタ（USB-C・急速充電対応）〔PC-VP-BP143-01〕約210g*1 希望小売価格 10,000円（税別）
- 小型軽量ACアダプタ（USB-C）〔PC-VP-BP130〕約203g*2 希望小売価格 10,000円（税別）
- USB Type-C 拡張ドック〔PC-VP-TS40〕 希望小売価格 45,000円（税別）
- プライバシーフィルター*3〔PC-VP-WS21〕 希望小売価格 14,000円（税別）
- VGA変換アダプタ〔PC-VP-BK07〕約36g 希望小売価格 8,000円（税別）
- LAN変換アダプタ〔PC-VP-BK12〕約18g 希望小売価格 5,000円（税別）
- セキュリティケーブル〔PC-VP-WS17〕 希望小売価格 16,500円（税別）

*1:電源コードの質量を除く。本体電源オフ時の急速充電に対応。 *2:電源コードの質量を除く。
*3:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご参照ください。

❹:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

Windows 10

VersaPro ウルトラライト UltraLite タイプ VC

インテル 第11世代 CPU 〈VC-9〉

様々なワークスタイルに対応可能な軽量コンパクトモバイルPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vc/

12.5型 ワイド LEDバックライト

1,920×1,080ドット フルHD

約947g◆1の軽量ボディ

バッテリ駆動 最大約11.2時間◆2

Webカメラ(IR対応)選択可能

希望小売価格:
242,000円(税別)～

◆1:最軽量時の質量です。
◆2:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやす時間です。

POINT

様々な周辺機器と容易に接続できるUSB Type-C 拡張ドック

ケーブル1本で、様々な周辺機器と接続できるUSB Type-C 拡張ドックを選択可能。複数のUSBポートをはじめ、有線LANコネクタやDisplayPortコネクタといった各種ポートを搭載。接続時はPC本体への充電も可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP48～53、P57をご覧ください。

ECOモード設定 / USB 3.1(Type-C)×1ポート / USB 3.0×2ポート / HDMIポート / SDメモリーカードスロット / SSD
DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*1 / 小型軽量ACアダプタ(USB-C)

選択可能

4コアプロセッサー / 内蔵指紋センサ / Bluetooth® / 無線LAN(IEEE802.11ax) / Webカメラ*2 / NeoFace Monitor

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能です。

情報漏えい対策サービスの無償提供
遠隔データ消去サービス(1ヶ月版)、RemoteViewサービス(1ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 詳細はP13

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル ※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKV44/C-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKV44CZG9	179,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i7-1160G7 プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2	リチウムイオンバッテリ❶ / 小型軽量ACアダプタ(USB-C)
VKT40/C-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKT40CZG9	144,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー (最大4.00GHz*1)*2	リチウムイオンバッテリ❶ / 小型軽量ACアダプタ(USB-C)
VKL39/C-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKL39CZG9	122,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサー (最大3.90GHz*1)*2	リチウムイオンバッテリ❶ / 小型軽量ACアダプタ(USB-C)

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
*2:インテル® Core™ i7-1160G7 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
*2:インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
*2:インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

※上記の他にも旧世代モデルもご用意しております。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ をご覧ください。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 12.5型ワイド フルHD液晶 +65,000円 PC-K-LNC2F9
- Webカメラ付き
  - 12.5型ワイド フルHD液晶 +68,000円 PC-K-LCC2F9
- 12.5型ワイド フルHD液晶 +65,000円 PC-K-LNC2F9
- Webカメラ付き(IR対応)
  - 12.5型ワイド フルHD液晶 +73,000円 PC-K-LRC2F9
- Webカメラ付き
  - 12.5型ワイド フルHD液晶 +68,000円 PC-K-LCC2F9
- 12.5型ワイド フルHD液晶 +65,000円 PC-K-LNC2F9
- Webカメラ付き
  - 12.5型ワイド フルHD液晶 +68,000円 PC-K-LCC2F9

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意
24型3辺狭額縁フルHD液晶(USB-C・パワーデリバリー対応) +107,000円 LCDE243F-CF

SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD ❷ +78,000円 PC-K-HAC519
- 暗号化機能付 256GB SSD ❷ +41,000円 PC-K-HAC259
- 128GB SSD ❷ +29,000円 PC-K-HSC129

合計メモリ

- 8GB(オンボード) +35,000円 PC-K-MAC8V9
- 8GB(オンボード) +35,000円 PC-K-MAC8T9
- Webカメラ(IR対応)選択時
  - 8GB(オンボード) +35,000円 PC-K-MRC8T9
- 4GB(オンボード) +25,000円 PC-K-MAC4L9

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +14,000円 PC-K-C8CUS9
- DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) +13,000円 PC-K-C8CUD9
- なし ❸

ドック

- USB Type-C 拡張ドック +45,000円 PC-K-KBCDD9
- なし

バッテリ交換サービス2(引取)

固定されたバッテリを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。
交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。
※PC本体と同時購入が必要です。
型番〔PC-MV-CBGA13〕 希望小売価格 35,000円(税別)
交換サービスの詳細はこちら https://jpn.nec.com/bpc/bcs/

❶:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。
❷:PCIe規格のSSDです。
❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68～69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

操作性、静音性をさらに向上したワイドサイズのキーボード

コンパクトモバイルPCながら、幅約280mmのワイドキーボードを搭載。キーの大きさや配置などもワンサイズ大きなノートPCに近い操作性となっています。また、高精度タッチパッドを搭載し、マウスなしでの操作性も向上しました。

音声の聞き取りやすさを追求した設計

ユーザ側に近いスピーカ配置と音の広がりを考慮したゴム足&ラウンド形状の底面デザインにより、クリアなサウンド出力が可能。働き方改革により使用頻度が高まっているWeb会議の際にも、円滑なコミュニケーションをサポートします。

UltraLite タイプVCはヤマハ製AudioEngine™を利用した【Webミーティングおすすめモデル】です。詳しくはP2～3をご覧ください。

軽量な薄型コンパクトデザイン

持ち歩きしやすい約947gの軽量性と耐150kgfクラスの頑強設計*1。机や鞄にも入れやすい働き方改革に適したコンパクト筐体*3です。

*1:無破損・無故障を保証するものではありません。
*2:ゴム足部などの突起部を除く。
*3:289(W)×192(D)×18(H)mm



Webカメラに加え、Webカメラ(IR対応)も選択可能

Web会議のほか、離席判定やNEC顔認証ソフトウェア「NeoFace Monitor」などに利用できるWebカメラに加えて、Windows Helloに対応可能なWebカメラ(IR対応)も選択可能です。

※WebカメラとWebカメラ(IR対応)の同時選択はできません。

Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)を選択可能

従来規格からの通信スピード向上に加え、複数台端末による同時接続時でも安定した通信が可能な最新Wi-Fi規格Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)を選択可能です。

内蔵指紋センサを搭載可能

なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証ができる、「内蔵指紋センサ」を電源ボタンに搭載可能です。指でタッチするだけで、素早くOSにサインインできます。

薄型筐体に格納型の有線LANを標準搭載

薄さ18mmの筐体に、挿抜試験をクリアした格納型の有線LANポートを搭載。さらに、映像出力や充電機能を備えたUSB3.1ポート(Type-C)*や、鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを本体背面に集中装備しています。また、HDMIからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換アダプタも選択可能です。

薄型筐体に有線LANを搭載

不使用時はコネクタを格納

利用時はコネクタ部分を指で押し下げるとLANポートが出てきます。

使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは P8 をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔UltraLite タイプVC〈VC-9〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10:約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能

無線LAN(IEEE802.11ax)&Bluetooth®	+5,000円 PC-K-NWC2B9
なし	

マウス

USB レーザーマウス(シルバー)	+4,000円 PC-K-PDDUL7
USB 光センサーマウス(ブラック)	+3,000円 PC-K-PDDUH7
なし	

変換アダプタ

VGA 変換アダプタ*	+4,000円 PC-K-KEHHR7
なし	

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P57注釈*65をご覧ください)。

セキュリティ機能

③ 内蔵指紋センサ*	+6,000円 PC-K-FVCBE9
なし	

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。

フィルター

プライバシーフィルター*	+13,500円 PC-K-PFH127
なし	

*:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくはP68～69をご覧ください。

アプリケーション1

Webカメラ選択時のみ選択可能

③ NeoFace Monitor*(顔認証PCセキュリティソフトウェア)	+16,000円 PC-K-NEDNF7
なし	

*:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。

アプリケーション2

Office Home & Business 2019	+42,900円 PC-K-APDTT7
なし	

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット*	+1,000円 PC-K-KTC169	+ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ③ +4,000円 PC-K-BCC169
		+ 再セットアップ用DVD なし ④
ミニマム添付品セット*	+1,000円 PC-K-KAD169	+ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ③ +4,000円 PC-K-BCC169
		+ 再セットアップ用DVD なし ④

*:添付品セットについて 詳しくはP47をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6【5年間引取修理専用】	+28,000円 PC-K-EX5AK7
標準保証拡張G6【5年間翌営業日出張修理】(ディスク返却不要サービス付)	+55,800円 PC-K-EX5EK7
標準保証拡張G6【4年間翌営業日出張修理】(ディスク返却不要サービス付)	+39,400円 PC-K-EX4EK7
標準保証拡張G6【3年間翌営業日出張修理】(ディスク返却不要サービス付)	+28,000円 PC-K-EX3EK7
標準保証拡張G6【5年間翌営業日出張修理】	+30,000円 PC-K-EX5HK7
標準保証拡張G6【4年間翌営業日出張修理】	+20,000円 PC-K-EX4HK7
標準保証拡張G6【3年間翌営業日出張修理】	+13,000円 PC-K-EX3HK7
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7【5年間引取修理専用】	+34,000円 PC-K-EX5CN7
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7【4年間引取修理専用】	+26,000円 PC-K-EX4CN7
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7【3年間引取修理専用】	+18,000円 PC-K-EX3CN7
5年パーツ保証拡張G6	+10,000円 PC-K-EX5PK7
4年パーツ保証拡張G6	+6,000円 PC-K-EX4PK7
3年パーツ保証拡張G6	+3,000円 PC-K-EX3PK7
なし	

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCリサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名:
VKW44/C-9
VKU40/C-9
VKJ39/C-9

PC リサイクル

主な周辺機器

- USB Type-C 拡張ドック〔PC-VP-TS40〕 希望小売価格 45,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ(USB-C)〔PC-VP-BP130〕約203g*1 希望小売価格 10,000円(税別)
- プライバシーフィルター*2〔PC-VP-WS18〕 希望小売価格 13,500円(税別)
- VGA変換アダプタ〔PC-VP-BK07〕約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- セキュリティケーブル〔PC-VP-WS23〕 希望小売価格 13,000円(税別)

*1:電源コードの質量を除く。 *2:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご参照ください。

④:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

Windows 10

VersaPro タイプ VM

インテル 第11世代 CPU 〈VM-9〉

社内移動の多いオフィスワークに対応。操作性&持ち運びを両立した14型ノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vm/

14型 ワイド LEDバックライト

1,920×1,080ドット フルHD

DDR4メモリ搭載

約1.43kg◆1の軽量ボディ

薄さ19.2mm◆2

希望小売価格:
206,500円(税別)～

◆1:最軽量時の質量
リチウムイオンバッテリ(M)選択時です。
◆2:ゴム足部、バッテリなどの
突起部を除く。

POINT

第11世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能。

高度なパフォーマンスと省電力性能を両立した第11世代インテル® Core™ i5 プロセッサーや第11世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを選択可能です。

※インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

対応している主な機能 ※詳しくはP48～53、P58をご覧ください。

ECOモード設定 / USB 3.1 (Type-C)*1 ×1ポート / USB 3.0 ×2ポート / HDMIポート / SDメモリーカードスロット / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / セキュリティチップ

選択可能

4コアプロセッサー / SSD / 内蔵指紋センサ / 無線LAN (IEEE802.11ax) / Bluetooth® / Webカメラ*3 / NeoFace Monitor

*1:映像出力はできません。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能です。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKU42/MM-9 (2021年2月発表商品)				内蔵指紋センサ ❸❺
PC-VKU42MMG9	128,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー (最大4.20GHz*1)*2	ACアダプタ
VKT42/M3-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKT42M3G9	122,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー (最大4.20GHz*1)*2	ACアダプタ
VKT42/M2-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKT42M2G9	122,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー (最大4.20GHz*1)*2	ACアダプタ
VKL41/M3-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKL41M3G9	98,500円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー (最大4.10GHz*1)*2	ACアダプタ
VKL41/M2-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKL41M2G9	98,500円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー (最大4.10GHz*1)*2	ACアダプタ

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
*2:インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

※上記の他にも旧世代モデルもご用意しております。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ をご覧ください。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- Webカメラ付き(IR対応) 14型ワイド フルHD液晶 +50,000円 PC-K-LRM4F9
- Webカメラ付き 14型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCM4F9
- 14型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LNM4F9
- Webカメラ付き 14型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCM4F9
- 14型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LNM4F9

HDD/SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD ❶ +78,000円 PC-K-HAM519
- 暗号化機能付 256GB SSD ❶ +41,000円 PC-K-HAM259
- 128GB SSD ❶ +29,000円 PC-K-HSM129
- 500GB HDD* +22,000円 PC-K-HHM509

*:リチウムイオンバッテリ(L)選択時HDD500GBは選択できません。

合計メモリ

- 16GB (16GB×1) +65,000円 PC-K-MAM169
- 8GB (8GB×1) +35,000円 PC-K-MAM809
- 4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAM409

バッテリ

- リチウムイオンバッテリ (L) ❷ +20,000円 PC-K-BAML39
- リチウムイオンバッテリ (M) ❷ +15,000円 PC-K-BAML19

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) +14,000円 PC-K-C8MUS9
- DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) +13,000円 PC-K-C8MUD9
- なし ❸

通信機能

- 無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWM2B9
- なし

❶:PCIe規格のSSDです。

❷:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68～69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Web会議に適したBOX型2Wステレオスピーカ

2つのBOX型2Wステレオスピーカをキーボード上部に配置することで、音声やサウンドをよりクリアに出力可能。働き方改革により、使用頻度が高まっているWeb会議の際にも円滑なコミュニケーションをサポートします。

タイプVMはヤマハ製AudioEngine™を利用した【Webミーティングおすすめモデル】です。
詳しくはP2～3をご覧ください。

オフィス内の持ち運びに適したスリムベゼル採用14型フルHD液晶

デスク業務での使いやすさとスムーズな持ち運びを両立するスリムベゼル採用14型フルHD液晶を搭載。広めの作業領域を確保した液晶画面は、小さい文字サイズの資料閲覧や細かい表組作成や、資料制作にも活躍するモデルです。A4ファイルサイズのカバンにすっぽり入るサイズでオフィス内の移動を考慮したコンパクト性も備えているため、フリーアドレスオフィスでの活用にも適しています。

主な周辺機器

- プライバシーフィルター*1〔PC-VP-WS25〕 希望小売価格 14,000円(税別)
- VGA変換アダプタ〔PC-VP-BK07〕約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- ACアダプタ〔PC-VP-BP103〕約240g*2 希望小売価格 10,000円(税別)
- セキュリティケーブル〔PC-VP-WS23〕 希望小売価格 13,000円(税別)

*1:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご参照ください。 *2:電源コードの質量を除く。

用途に応じたSSDを選択可能

データアクセスの高速性や静音性を備えたSSDに情報漏えい対策として有効な暗号化機能付きもご用意。さらに、暗号化機能付512GB SSD/256GB SSDおよび128GB SSDはSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速なPCIe接続を採用しています。

※SSDの高速性能についてはP7をご覧ください。

指紋センサを電源ボタンに搭載可能

なりすましに強く、紛失の恐れのない指紋による個人認証ができる「内蔵指紋センサ」を電源ボタンに搭載可能です。パスワード入力の代わりに指でタッチするだけで、素早くOSにサインインできます。

ビジネスでの使用を考慮した各種インターフェイス

3つのUSBポート(USB 3.1(Type-C)*×1ポート、USB 3.0×2ポート)や鮮やかな映像出力が可能なHDMIポート、SDメモリーカードスロットなどの各種インターフェイスを標準装備しています。

*:USB Type-Cポートから映像出力はできません。

*:映像出力はできません。

使いやすさへの工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 「耐150kgfクラス」の頑強設計
- 机の高さからの耐落下

詳しくは P8 をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔タイプVM〈VM-9〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD利用可能領域について
利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10:約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス

- USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7
- USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7
- なし

変換アダプタ

- VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEMHR7
- なし

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P59注釈*65をご覧ください)。

フィルター

- プライバシーフィルター* +14,000円 PC-K-PFM149
- なし

*:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくはP68～69をご覧ください。

アプリケーション1

Webカメラ選択時のみ選択可能

- ❸ NeoFace Monitor(顔認証PCセキュリティソフトウェア)* +16,000円 PC-K-NEDNF7
- なし

*:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。

アプリケーション2

- Office Professional 2019 +119,000円 PC-K-APDTP7
- Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDTT7
- Office Personal 2019 +39,600円 PC-K-APDTR7
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTM169 + ❸ Windows 10 Pro版再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCM169
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTM169 + ❹ 再セットアップ用DVD なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD169 + ❸ Windows 10 Pro版再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCM169
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD169 + ❹ 再セットアップ用DVD なし

*:添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。

※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK7
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK7
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK7
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK7
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK7
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK7
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK7
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK7
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK7
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK7
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK7
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK7
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK7
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。
詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

バッテリ交換サービス2(引取)

固定されたバッテリを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。
交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。
※PC本体と同時購入が必要です。
型番〔PC-MV-CBGA13〕 希望小売価格 35,000円(税別)
交換サービスの詳細はこちら https://jpn.nec.com/bpc/bcs/

❹:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

❺:SecureFinger(別売)の利用はできません。
また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。

Windows 10

VersaPro タイプ VD

インテル 第10世代 CPU 〈VD-9〉

インテル® vPro® テクノロジー対応。セキュリティを追求したハイエンドノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vd/

15.6型 ワイド LEDバックライト

1,920×1,080ドット フルHD
1,366×768ドット HD

- 指紋センサ選択可能
- Webカメラ(IR対応)選択可能
- 薄さ24.9mm◆

希望小売価格:
220,000円(税別)～

写真はテンキー付きキーボード、NFCポート選択モデル

◆:ゴム足部、バッテリなどの突起部を除く。

*:オプションのゼロワットACアダプタをご購入時。

POINT

第10世代インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサーを選択可能。

第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサーおよび第10世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能。さらに、インテル® vPro® テクノロジーにも対応*しています。

*:無線LAN選択時に対応となります。
また、インテル® vPro® テクノロジーの詳細については、https://www.intel.co.jp/vpro/ をご覧ください。

対応している主な機能 ※詳しくはP48～53、P59をご覧ください。

- 4コア プロセッサー
- インテル® Core™ vPro® プロセッサー*1
- ECOボタン
- USB 3.1(Type-C)*2 ×1ポート
- USB 3.0 ×4ポート
- HDMIポート
- SDメモリーカードスロット
- DeviceLock Lite
- ウイルス検出・駆除
- ハードディスクデータ消去*3
- セキュリティチップ
- マルチディスプレイ
- 180度開閉

選択可能

- 内蔵指紋センサ
- テンキー付きキーボード
- SSD
- NFCポート
- 無線LAN(IEEE802.11ax)
- Bluetooth®
- Webカメラ*4
- NeoFace Monitor

*1:無線LAN選択時にインテル® vPro® テクノロジー対応です。 *2:映像出力はできません。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *4:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能です。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKH18/D-9 (2021年2月発表商品) vPro* *:無線LAN選択時に対応。				
PC-VKH18DZG9	184,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i7-10610U プロセッサー (1.80GHz)	リチウムイオンバッテリ
VKM17/D-9 (2021年2月発表商品) vPro* *:無線LAN選択時に対応。				
PC-VKM17DZG9	137,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-10310U プロセッサー (1.70GHz)	リチウムイオンバッテリ

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-K-LND5F9
- 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-K-LND5H9

Webカメラ付き(IR対応)

- 15.6型ワイド フルHD液晶 +50,000円 PC-K-LRD5F9
- 15.6型ワイド HD液晶 +40,000円 PC-K-LRD5H9

Webカメラ付き

- 15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCD5F9
- 15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LCD5H9

HDD/SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD ❸ +78,000円 PC-K-HAD519
- 暗号化機能付 256GB SSD ❸ +41,000円 PC-K-HAD259
- 128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD129
- 暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-K-HED509
- 500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD509

合計メモリ

- 32GB (16GB×2) +125,000円 PC-K-MDD329
- 16GB (16GB×1) +65,000円 PC-K-MAD169
- 16GB (8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD169
- 8GB (8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD809
- 8GB (4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD809
- 4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD409

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DDS9
- DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDV9
- なし ❶

ACアダプタ

- 小型軽量ACアダプタ +2,000円 PC-K-ACDND7

通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWD2M9
- なし

❶:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68～69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❷:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイピングのしやすさを追求した テンキー付きアイソレーションキーボードを選択可能

キーボードは、87キー配列のキーボード(タイプA)テンキーなしに加え、4列テンキー付きキーボードを選択可能。両キーボードともにアイソレーションキーボードを採用。さらに手前側と奥側を中心に向かって傾斜させる設計や親指で触れる回数の多いスペースキーなどを凸形状にするといった、スムーズなタイピングをサポートする細かな工夫を施しています。

指紋センサを電源ボタンに搭載可能

なりすましに強く、紛失の恐れのない指紋による個人認証ができる「内蔵指紋センサ」を電源ボタンに搭載可能です。パスワード入力の代わりに指でタッチするだけで、素早くOSにサインインできます。

Webカメラに加え、Webカメラ(IR対応)も選択可能

Web会議のほか、離席判定やNEC顔認証ソフトウェア「NeoFace Monitor」などに利用できるWebカメラに加えて、Windows Helloに対応可能なWebカメラ(IR対応)も選択可能です。

※WebカメラとWebカメラ(IR対応)の同時選択はできません。

主な周辺機器

- プライバシーフィルター*1〔PC-VP-WS20〕 希望小売価格 14,500円(税別)
- バッテリパック(リチウムイオン)〔PC-VP-WP150〕 希望小売価格 21,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ〔PC-VP-BP133〕約305g*2 希望小売価格 13,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ〔PC-VP-BP98〕約192g*2 希望小売価格 10,000円(税別)

*1:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご参照ください。 *2:電源コードの質量を除く。

Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)を選択可能

従来規格からの通信スピード向上に加え、複数台端末による同時接続時でも安定した通信が可能な最新Wi-Fi規格Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)を選択可能です。

バッテリの取り外しが可能

バッテリは取り外せるため、経年劣化してしまった場合に、新しいバッテリと交換可能です。

ビジネスでの使用を考慮した各種インターフェイス

5つのUSBポート(USB 3.1(Type-C)*×1ポート、USB 3.0×4ポート)や鮮やかな映像出力が可能なHDMIポート、SDメモリーカードスロットなどの各種インターフェイスを標準装備しています。

*:USB Type-Cポートから映像出力はできません。

*1:パワーオフUSB充電機能対応。 *2:映像出力はできません。

使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは P8 をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P47

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔タイプVD〈VD-9〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD利用可能領域について 利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10:約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード/セキュリティ機能

テンキー付きキーボード&NFCポート*
+11,000円
PC-K-KBDTF9

*:NeoFace Monitorで NFCポートを使う場合は NEC Authentication Agentは使用できません。

※NFCポートを選択し、NEC Authentication Agent(認証ソフトウェア)を利用するためには、標準添付品セットを選択する必要があります。

テンキー付きキーボード
+6,000円
PC-K-KBDTN9

キーボード(タイプA)テンキーなし
+3,000円
PC-K-KBDAN9

マウス

USBレーザーマウス(シルバー)
+4,000円
PC-K-PDDUL7

USB光センサーマウス(ブラック)
+3,000円
PC-K-PDDUH7

なし

フィルター

プライバシーフィルター*
+14,500円
PC-K-PFD157

なし

*:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくはP68～69をご覧ください。

セキュリティ機能

内蔵指紋センサ*
+6,000円
PC-K-FVDBE9

なし

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。

※NEC Authentication Agent(添付ソフトウェア)の利用はできません。

アプリケーション1

Webカメラ選択時のみ選択可能

NeoFace Monitor(顔認証PCセキュリティソフトウェア)*
+16,000円
PC-K-NEDNF7

なし

*:NFCポートの利用は、NeoFace MonitorとNEC Authentication Agentで排他となります。

*:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。

アプリケーション2

Office Professional 2019
+119,000円
PC-K-APDTP7

Office Home & Business 2019
+42,900円
PC-K-APDTT7

Office Personal 2019
+39,600円
PC-K-APDTR7

なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット*
+1,000円
PC-K-KTD169

+ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ❶ +4,000円 PC-K-BCD169

+ 再セットアップ用DVD なし ❷

ミニマム添付品セット*
+1,000円
PC-K-KAD169

+ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ❶ +4,000円 PC-K-BCD169

+ 再セットアップ用DVD なし ❷

*:添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。

※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用]	+28,000円 PC-K-EX5AK7
標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付)	+55,800円 PC-K-EX5EK7
標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付)	+39,400円 PC-K-EX4EK7
標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付)	+28,000円 PC-K-EX3EK7
標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理]	+30,000円 PC-K-EX5HK7
標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理]	+20,000円 PC-K-EX4HK7
標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理]	+13,000円 PC-K-EX3HK7
動産総合保険付標準保証拡張G7[5年間引取修理専用]	+29,000円 PC-K-EX5DK7
動産総合保険付標準保証拡張G7[4年間引取修理専用]	+21,000円 PC-K-EX4DK7
動産総合保険付標準保証拡張G7[3年間引取修理専用]	+13,000円 PC-K-EX3DK7
5年パーツ保証拡張G6	+10,000円 PC-K-EX5PK7
4年パーツ保証拡張G6	+6,000円 PC-K-EX4PK7
3年パーツ保証拡張G6	+3,000円 PC-K-EX3PK7

なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❸:PCIe規格のSSDです。

Windows 10

VersaPro タイプ VX

インテル 第10世代 CPU 〈VX-9〉

充実のBTOセレクションから用途に応じてモデル選択が可能なスタンダードノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vx/

15.6型 ワイド LEDバックライト

1,920×1,080ドット フルHD
1,366×768ドット HD

- 指紋センサ選択可能
- Webカメラ(IR対応)選択可能
- 薄さ24.9mm◆

希望小売価格:
170,500円(税別)～

写真はテンキー付きキーボード選択モデル

◆:ゴム足部、バッテリなどの突起部を除く。

CORE i7 / CORE i5 / CORE i3 / 防滴構造 / ECOボタン / ゼロワット* / eco NEC

*:オプションのゼロワットACアダプタをご購入時。

POINT

5種類のCPUから選択可能

高度なパフォーマンスと省電力性能を両立した第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサーや第10世代インテル® Core™ i5 プロセッサーなど計5種類の中から適したCPUを選択できます。

対応している主な機能 ※詳しくはP48～53、P60をご覧ください。

ECOボタン / USB 3.1(Type-C)*1 ×1ポート / USB 3.0 ×4ポート*2 / HDMIポート / SDメモリーカードスロット / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*3 / セキュリティチップ / マルチディスプレイ / 180度開閉

選択可能

4コアプロセッサー / 内蔵指紋センサ / テンキー付きキーボード / SSD / 無線LAN(IEEE802.11ax) / Bluetooth® / Webカメラ*4 / NeoFace Monitor

*1:映像出力はできません。Celeronモデルでは USB 3.0(Type-C)×1ポートになります。 *2:Celeronモデルでは、USB 3.0×2ポート、USB 2.0×2ポートになります。
*3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *4:添付の専用アプリケーション利用時は離席判定も可能です。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKH18/X-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKH18XZG9	175,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i7-10610U プロセッサー (1.80GHz)	リチウムイオンバッテリ
VKM17/X-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKM17XZG9	130,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-10310U プロセッサー (1.70GHz)	リチウムイオンバッテリ
VKT16/X-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKT16XZG9	126,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー (1.60GHz)*	リチウムイオンバッテリ
VKL21/X-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKL21XZG9	118,500円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー (2.10GHz)*	リチウムイオンバッテリ
VKE19/X-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKE19XZG9	87,500円	Windows 10 Pro	インテル® Celeron® プロセッサー 5205U (1.90GHz)	リチウムイオンバッテリ

*:インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

*:インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-K-LND5F9
- 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-K-LND5H9

Webカメラ付き(IR対応)

- 15.6型ワイド フルHD液晶 +50,000円 PC-K-LRD5F9
- 15.6型ワイド HD液晶 +40,000円 PC-K-LRD5H9

Webカメラ付き

- 15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCD5F9
- 15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LCD5H9

HDD/SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD ❸ +78,000円 PC-K-HAD519
- 暗号化機能付 256GB SSD ❸ +41,000円 PC-K-HAD259
- 128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD129
- 暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-K-HED509
- 500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD509

合計メモリ

- 32GB(16GB×2) +125,000円 PC-K-MDD329
- 16GB(16GB×1) +65,000円 PC-K-MAD169
- 16GB(8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD169
- 8GB(8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD809
- 8GB(4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD809
- 4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD409

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DDS9
- DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDV9
- なし ❶

ACアダプタ

- 小型軽量ACアダプタ +2,000円 PC-K-ACXND7

通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWX2B9
- なし

❶:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68～69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❷:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイピングのしやすさを追求した テンキー付きアイソレーションキーボードを選択可能

キーボードは、87キー配列のキーボード(タイプA)テンキーなしに加え、4列テンキー付きキーボードを選択可能。両キーボードともにアイソレーションキーボードを採用。さらに手前側と奥側を中心に向かって傾斜させる設計や親指で触れる回数の多いスペースキーなどを凸形状にするといった、スムーズなタイピングをサポートする細かな工夫を施しています。

指紋センサを電源ボタンに搭載可能

なりすましに強く、紛失の恐れのない指紋による個人認証ができる「内蔵指紋センサ」を電源ボタンに搭載可能です。パスワード入力の代わりに指でタッチするだけで、素早くOSにサインインできます。

Webカメラに加え、Webカメラ(IR対応)も選択可能

Web会議のほか、離席判定やNEC顔認証ソフトウェア「NeoFace Monitor」などに利用できるWebカメラに加えて、Windows Helloに対応可能なWebカメラ(IR対応)も選択可能です。

※WebカメラとWebカメラ(IR対応)の同時選択はできません。

主な周辺機器

- プライバシーフィルター*1〔PC-VP-WS20〕 希望小売価格 14,500円(税別)
- バッテリパック(リチウムイオン)〔PC-VP-WP150〕 希望小売価格 21,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ〔PC-VP-BP133〕約305g*2 希望小売価格 13,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ〔PC-VP-BP98〕約192g*2 希望小売価格 10,000円(税別)

*1:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご参照ください。 *2:電源コードの質量を除く。

Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)を選択可能

従来規格からの通信スピード向上に加え、複数台端末による同時接続時でも安定した通信が可能な最新Wi-Fi規格Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)を選択可能です。

バッテリの取り外しが可能

バッテリは取り外せるため、経年劣化してしまった場合に、新しいバッテリと交換可能です。

ビジネスでの使用を考慮した各種インターフェイス

5つのUSBポート(USB 3.1(Type-C)*×1ポート、USB 3.0×4ポート)*や鮮やかな映像出力が可能なHDMIポート、SDメモリーカードスロットなどの各種インターフェイスを標準装備しています。

*:USB Type-Cポートから映像出力はできません。
CeleronモデルではUSB 3.0(Type-C)×1ポート、USB 3.0×2ポート、USB 2.0×2ポートになります。

*1:パワーオフUSB充電機能対応。
*2:CeleronモデルではUSB 2.0ポートになります。
*3:映像出力はできません。CeleronモデルではUSB 3.0(Type-C)×1ポートになります。

使いやすさへの工夫

- 広視野角液晶
- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは P8 をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔タイプVX〈VX-9〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD利用可能領域について
利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10:約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード

- テンキー付きキーボード +6,000円 PC-K-KBDTN9
- キーボード(タイプA)テンキーなし +3,000円 PC-K-KBDAN9

マウス

- USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7
- USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7
- なし

フィルター

- プライバシーフィルター* +14,500円 PC-K-PFD157
- なし

*:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくはP68～69をご覧ください。

セキュリティ機能

- 内蔵指紋センサ* ❶ +6,000円 PC-K-FVDBE9
- なし

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。
※NEC Authentication Agent(添付ソフトウェア)の利用はできません。

アプリケーション1

Webカメラ選択時のみ選択可能

- NeoFace Monitor(顔認証PCセキュリティソフトウェア)* ❶ +16,000円 PC-K-NEDNF7
- なし

*:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。

アプリケーション2

- Office Professional 2019 +119,000円 PC-K-APDTP7
- Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDTT7
- Office Personal 2019 +39,600円 PC-K-APDTR7
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD169
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD169
- Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ❶ +4,000円 PC-K-BCD169
- 再セットアップ用DVD なし ❷

*:添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK7
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK7
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK7
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK7
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK7
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK7
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK7
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK7
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK7
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK7
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK7
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK7
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK7
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❸:PCIe規格のSSDです。

Windows 10

VersaPro タイプ VA

インテル 第10世代CPU 〈VA-9〉

インテル 第10世代CPUモデルを選択可能。使いやすくなったエントリーPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/va/

15.6型 ワイド LEDバックライト
1,366×768ドット HD

無線LAN(IEEE802.11ax)選択可能
DDR4メモリ搭載
薄さ24.9mm◆

希望小売価格:
165,000円(税別)～

◆:ゴム足部、バッテリなどの突起部を除く。

POINT

第10世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを選択可能

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した、第10世代のインテルCPU*搭載モデルを選択可能です。

*:インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

対応している主な機能 ※詳しくはP48～53、P60をご覧ください。

ECOボタン / USB 3.1(Type-C)*1 ×1ポート / USB 3.0 ×4ポート*2 / HDMIポート / DeviceLock Lite
ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*3 / セキュリティチップ / マルチディスプレイ / 180度開閉

選択可能: SSD / 無線LAN(IEEE802.11ax) / Bluetooth®

*1:映像出力はできません。Celeronモデルでは USB 3.0(Type-C)×1ポートになります。 *2:Celeronモデルでは、USB 3.0×2ポート、USB 2.0×2ポートになります。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKL21/AA-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKL21AAG9	150,500円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー (2.10GHz)*	15.6型ワイド HD液晶 / 小型軽量 ACアダプタ / リチウムイオン バッテリ
VKE19/AA-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKE19AAG9	117,000円	Windows 10 Pro	インテル® Celeron® プロセッサー 5205U(1.90GHz)	15.6型ワイド HD液晶 / 小型軽量 ACアダプタ / リチウムイオン バッテリ

*:インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD/SSD

暗号化機能付 512GB SSD ❸	+78,000円 PC-K-HAD519
暗号化機能付 256GB SSD ❸	+41,000円 PC-K-HAD259
128GB SSD	+29,000円 PC-K-HSD129
暗号化機能付 500GB HDD	+34,000円 PC-K-HED509
500GB HDD	+22,000円 PC-K-HHD509

合計メモリ

32GB(16GB×2)	+125,000円 PC-K-MDD329
16GB(16GB×1)	+65,000円 PC-K-MAD169
16GB(8GB×2)	+65,000円 PC-K-MDD169
8GB(8GB×1)	+35,000円 PC-K-MAD809
8GB(4GB×2)	+35,000円 PC-K-MDD809
4GB(4GB×1)	+25,000円 PC-K-MAD409

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ	+9,500円 PC-K-C8DDS9
DVD-ROM	+2,500円 PC-K-C8DDV9
なし ❶	

❶:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68～69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❷:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイピングのしやすさを追求したアイソレーションキーボード

キーボードの手前側と奥側を、中心に向かって傾斜させる新設計に加え、親指で触れる回数の多いスペースキーや変換キーを凸形状にするなど、細かな工夫を施したキーボードを採用。従来に比べ指へのフィット感がさらに向上し、スムーズなタイピングをサポートします。



写真はタイプVDです。

用途に応じたSSDを選択可能

データアクセスの高速性や静音性を備えたSSDに情報漏えい対策として有効な暗号化機能付きもご用意。さらに、暗号化機能付256/512GB SSDはSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速なPCIe接続を採用しています。

※SSDの高速性能についてはP7をご覧ください。

カスタマイズ可能な「Fn」キー配列

VersaProのキーボード配列では同時押しがしやすいよう「Fn」キーを左下に配置。さらにお客様のお好みに合わせ、BIOSメニューよりキー機能を入れ替えて「Ctrl」キーを左下に設定することも可能です。

キー機能入れ替え可能
※VersaProシリーズで対応しています。（タイプVS、VUを除く）

主な周辺機器

- プライバシーフィルター*1〔PC-VP-WS20〕 希望小売価格 14,500円（税別）
- バッテリパック（リチウムイオン）〔PC-VP-WP150〕 希望小売価格 21,000円（税別）
- 小型軽量ACアダプタ〔PC-VP-BP98〕約192g*2 希望小売価格 10,000円（税別）

*1：プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご参照ください。 *2：電源コードの質量を除く。

Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）を選択可能

従来規格からの通信スピード向上に加え、複数台端末による同時接続時でも安定した通信が可能な最新Wi-Fi規格Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）を選択可能です。

バッテリの取り外しが可能

バッテリは取り外せるため、経年劣化してしまった場合に、新しいバッテリと交換可能です。

ビジネスでの使用を考慮した各種インターフェイス

5つのUSBポート（USB 3.1（Type-C）*×1ポート、USB 3.0×4ポート）*や鮮やかな映像出力が可能なHDMIポートなどの各種インターフェイスを標準装備しています。

*:USB Type-Cポートから映像出力はできません。
Celeronモデルでは USB 3.0（Type-C）×1ポート、USB 3.0×2ポート、USB 2.0×2ポートになります。



*1：パワーオフUSB充電機能対応。 *2：Celeronモデルでは USB 2.0ポートになります。
*3：映像出力はできません。Celeronモデルでは USB 3.0（Type-C）×1ポートになります。

使いやすさへの工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは P8 をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔タイプVA〈VA-9〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD利用可能領域について
利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10:約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能

無線LAN（IEEE802.11ax）＆Bluetooth®	+11,000円	PC-K-NWX2B9
なし		

マウス

USB レーザーマウス（シルバー）	+4,000円	PC-K-PDDUL7
USB 光センサーマウス（ブラック）	+3,000円	PC-K-PDDUH7
なし		

フィルター

プライバシーフィルター*	+14,500円	PC-K-PFD157
なし		

*:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくはP68～69をご覧ください。

アプリケーション

Office Professional 2019	+119,000円	PC-K-APDTP7
Office Home & Business 2019	+42,900円	PC-K-APDTT7
Office Personal 2019	+39,600円	PC-K-APDTR7
なし		

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット*	+1,000円	PC-K-KTD169	＋ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD169 ①
			＋ 再セットアップ用DVD なし ②
ミニマム添付品セット*	+1,000円	PC-K-KAD169	＋ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD169 ①
			＋ 再セットアップ用DVD なし ②

*:添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］	+28,000円	PC-K-EX5AK7
標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）	+55,800円	PC-K-EX5EK7
標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）	+39,400円	PC-K-EX4EK7
標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）	+28,000円	PC-K-EX3EK7
標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］	+30,000円	PC-K-EX5HK7
標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］	+20,000円	PC-K-EX4HK7
標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］	+13,000円	PC-K-EX3HK7
動産総合保険付標準保証拡張G7［5年間引取修理専用］	+29,000円	PC-K-EX5DK7
動産総合保険付標準保証拡張G7［4年間引取修理専用］	+21,000円	PC-K-EX4DK7
動産総合保険付標準保証拡張G7［3年間引取修理専用］	+13,000円	PC-K-EX3DK7
5年パーツ保証拡張G6	+10,000円	PC-K-EX5PK7
4年パーツ保証拡張G6	+6,000円	PC-K-EX4PK7
3年パーツ保証拡張G6	+3,000円	PC-K-EX3PK7
なし		

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

③：PCIe規格のSSDです。

Windows 10

VersaPro タイプ VE

インテル 第10世代 CPU 〈VE-9〉

テンキー付きキーボードを標準搭載した 光学ドライブ内蔵バリューPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ve/

15.6型 ワイド LEDバックライト
1,366×768ドット HD

光学ドライブ標準搭載
DDR4メモリ搭載
薄さ24.9mm◆

希望小売価格:
156,500円(税別)～

◆:ゴム足部、バッテリなどの突起部を除く。

POINT

クアッドコアをはじめ 4種類のCPUから選択可能

高度なパフォーマンスと省電力性能を両立した第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサーや第10世代インテル® Core™ i5 プロセッサーなど計4種類の中から適したCPUを選択できます。

対応している主な機能 ※詳しくはP48～53、P61をご覧ください。

ECOモード設定 / USB 3.0 ×3ポート*1 / HDMIポート / テンキー付きキーボード / SDメモリーカードスロット
DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / マルチディスプレイ / 180度開閉

選択可能
4コアプロセッサー / SSD / 無線LAN (IEEE802.11ax)
Bluetooth® / Webカメラ / NeoFace Monitor

*1:Celeronモデルでは、USB 3.0×2ポート、USB 2.0×1ポートになります。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VKV18/E-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKV18EZG9	149,500円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー (1.80GHz)*	テンキー付きキーボード / 小型軽量ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ
*:インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VKT16/E-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKT16EZG9	114,500円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー (1.60GHz)*	テンキー付きキーボード / 小型軽量ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ
*:インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VKL21/E-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKL21EZG9	107,500円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー (2.10GHz)*	テンキー付きキーボード / 小型軽量ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ
*:インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。				
VKE19/E-9 (2021年2月発表商品)				
PC-VKE19EZG9	71,000円	Windows 10 Pro	インテル® Celeron® プロセッサー 5205U (1.90GHz)	テンキー付きキーボード / 小型軽量ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ
- 15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LNE5H9
- Webカメラ付き 15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LCE5H9

HDD/SSD
- ❶ 暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-K-HAE519
- ❶ 暗号化機能付 256GB SSD +41,000円 PC-K-HAE259
- 128GB SSD +29,000円 PC-K-HSE129
- 500GB HDD +22,000円 PC-K-HHE509

合計メモリ
- 32GB (16GB×2) +125,000円 PC-K-MDE329
- 16GB (16GB×1) +65,000円 PC-K-MAE169
- 16GB (8GB×2) +65,000円 PC-K-MDE169
- 8GB (8GB×1) +35,000円 PC-K-MAE809
- 8GB (4GB×2) +35,000円 PC-K-MDE809
- 4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAE409

光学ドライブ
- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8EDS9
- DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8EDV9

通信機能
- 無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWE2B9
- なし

❶:PCIe規格のSSDです。 ❷:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

4列テンキー付きアイソレーションキーボードを標準搭載

デスクトップPCのような感覚で数値入力が可能な4列テンキー付きキーボードを標準搭載。表計算など数字入力が多い作業に適しています。
さらにキーボードの手前側と奥側を中心に向かって傾斜させる設計や親指で触れる回数の多いスペースキーなどを凸形状にするといった、スムーズなタイピングをサポートする細かな工夫を施しています。



バッテリの取り外しが可能

バッテリは取り外せるため、経年劣化してしまった場合に、新しいバッテリと交換可能です。

主な周辺機器

- プライバシーフィルター*1〔PC-VP-WS20〕 希望小売価格 14,500円(税別)
- VGA変換アダプタ〔PC-VP-BK07〕約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- バッテリパック(リチウムイオン)〔PC-VP-WP150〕 希望小売価格 21,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ〔PC-VP-BP98〕約192g*2 希望小売価格 10,000円(税別)

*1:プライバシーフィルターは消耗品です。詳しくはP68～69をご参照ください。 *2:電源コードの質量を除く。

Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)を選択可能

従来規格からの通信スピード向上に加え、複数台端末による同時接続時でも安定した通信が可能な最新Wi-Fi規格Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)を選択可能です。

ニーズの高い機能を標準装備

テンキー付きキーボードや光学ドライブといったビジネスシーンからのニーズが高い機能を標準装備。さらに、リモートパワーオンを可能にする「Wake on LAN」機能もサポートしています。

ビジネスでの使用を考慮した各種インターフェイス

プロジェクタなどへの鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートや高速なデータ転送が可能なUSB 3.0ポートを搭載しています。



*1:パワーオフUSB充電機能対応。
*2:Celeronモデルではusb 2.0ポートになります。

使いやすさへの工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 使いやすいキーピッチと打鍵感
- 対面業務に便利なフラットモード
- 水の浸入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは P8 をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P47

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔タイプVE〈VE-9〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD利用可能領域について
利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10:約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

マウス	フィルター	変換アダプタ	アプリケーション1	アプリケーション2
USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	プライバシーフィルター* +14,500円 PC-K-PFD157	VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEEHR7	Webカメラ選択時のみ選択可能 NeoFace Monitor(顔認証 PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNF7	Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-K-APDTT7
USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7	なし	なし	なし	Office Personal 2019 +39,600円 PC-K-APDTR7
なし	*:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくはP68～69をご覧ください。	*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P61注釈*65をご覧ください)。		なし

添付品セット/再セットアップ用媒体			サービス&サポート	
標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTF169	+	Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCF169	引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用]	+28,000円 PC-K-EX5AK7
	+	再セットアップ用DVD なし ②	標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付)	+55,800円 PC-K-EX5EK7
ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD169	+	Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCF169	標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付)	+39,400円 PC-K-EX4EK7
	+	再セットアップ用DVD なし ②	標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付)	+28,000円 PC-K-EX3EK7
*:添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。			標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理]	+30,000円 PC-K-EX5HK7
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。			標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理]	+20,000円 PC-K-EX4HK7
			標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理]	+13,000円 PC-K-EX3HK7
			動産総合保険付標準保証拡張G7[5年間引取修理専用]	+29,000円 PC-K-EX5DK7
			動産総合保険付標準保証拡張G7[4年間引取修理専用]	+21,000円 PC-K-EX4DK7
			動産総合保険付標準保証拡張G7[3年間引取修理専用]	+13,000円 PC-K-EX3DK7
			5年パーツ保証拡張G6	+10,000円 PC-K-EX5PK7
			4年パーツ保証拡張G6	+6,000円 PC-K-EX4PK7
			3年パーツ保証拡張G6	+3,000円 PC-K-EX3PK7
			なし	

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

Windows 10

Mate タイプ **ME**

インテル 第10世代 CPU 〈ME-9〉

- ミラーリング対応
- 無線LAN(IEEE802.11ax) 選択可能◆
- グラフィック選択可能
- 80 PLUS® プラチナ電源

希望小売価格:
179,000円(税別)～

◆:PC-MKH29EZC9、PC-MKM31EZC9のみ対応しています。

インテル 第10世代CPU、ミラーリング、Wi-Fi 6にも対応可能なハイエンドPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/mate/me/

POINT

業務継続性を高める ミラーリング(RAID 1)に対応

HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。

対応している主な機能 ※詳しくはP48～53、P62をご覧ください。

インテル® Core™ vPro® プロセッサー*1 / ECOモード設定 / USB 3.1 ×2ポート / USB 3.0(Type-C)*2 ×1ポート / USB 3.0 ×6ポート / マルチディスプレイ*3 / シリアルポート / PCIスロット / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*4 / セキュリティチップ

選択可能

8コアプロセッサー / ミラーリング(RAID 1) / AMD Radeon™ 520 (PCI Express x16スロット) / 増設HDD / SSD / スピーカ / パラレルポート*5 / 無線LAN(IEEE802.11ax)*1 / Bluetooth® / DisplayPort-DVI変換アダプタ / DisplayPort-HDMI変換アダプタ / DisplayPort-VGA変換アダプタ

*1:PC-MKH29EZC9、PC-MKM31EZC9のみ対応しています。 *2:映像出力はできません。 *3:マルチディスプレイのご利用には、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイのご用意が必要です。
*4:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *5:選択時はPCIスロットを占有します。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
MKH29/E-9 (2021年2月発表商品)				
vPro PC-MKH29EZC9	211,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー (2.90GHz)	スタビライザ
PC-MKH29EZG9	211,000円			
MKM31/E-9 (2021年2月発表商品)				
vPro PC-MKM31EZC9	166,000 円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-10500 プロセッサー (3.10GHz)	スタビライザ
PC-MKM31EZG9	166,000 円			
MKL36/E-9 (2021年2月発表商品)				
PC-MKL36EZG9	155,000 円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー (3.60GHz)	スタビライザ
MKE35/E-9 (2021年2月発表商品)				
PC-MKE35EZG9	134,000 円	Windows 10 Pro	インテル® Celeron® プロセッサー G5905 (3.50GHz)	スタビライザ

MKE35/E-9には、文教モデルをご用意しています。
詳しくは右記サイトをご参照ください。https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →文教モデル

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ 4

- 24型3辺狭額縁 フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CD3
- 21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CD3
- 21.5型 フルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CD3
- 19型 SXGA液晶 +57,000円 LCDAS194MI-CD
- 17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CD
- なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

- 24型3辺狭額縁 フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF3
- 21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF3
- 21.5型 フルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF3
- 19型 SXGA液晶 +57,000円 LCDAS194MI-CF
- 17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF

HDD/増設HDD/SSD

増設HDDを利用する方

ミラーリング(RAID 1)
- ミラーリング用 1TB HDD×2 +63,000円 PC-P-HRE109
- ミラーリング用 500GB HDD×2 +33,000円 PC-P-HRE509

増設HDD
- 1TB HDD×2 +48,000円 PC-P-HDE109
- 500GB HDD×2 +18,000円 PC-P-HDE509
- 暗号化機能付256GB SSD + 500GB HDD 3 +47,000円 PC-P-HCE259
- 128GB SSD + 500GB HDD 3 +35,000円 PC-P-HCE159

増設HDDを利用しない方
- 暗号化機能付512GB SSD 3 +69,000円 PC-P-HAE519
- 暗号化機能付256GB SSD 3 +38,000円 PC-P-HAE259
- 128GB SSD 3 +26,000円 PC-P-HSE129
- 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHE109
- 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHE509

合計メモリ

- 32GB (8GB×4) +135,000円 PC-P-MFE329
- 16GB (8GB×2) +75,000円 PC-P-MDE169
- 8GB (8GB×1) +45,000円 PC-P-MSE809
- 8GB (4GB×2) +45,000円 PC-P-MDE809
- 4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSE409

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-P-C8EM29
- DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-P-C8ED29
- なし 1

通信機能

vPro モデル選択時
- 無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWE2V7
- なし*

*:セキュリティや電波干渉の影響等の理由で、無線LANが使用できない使用環境のお客様(例:政府機関、医療機関、金融サービス、その他同様の業種)に限り、無線LAN無しを選択することが可能です。

それ以外のモデル選択時
- なし

- 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWE2B7
- なし

1:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

2:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

3:PCIe規格のSSDです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

第10世代インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサーを選択可能

8コアで高速処理を可能とする第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサー、6コアの第10世代インテル® Core™ i5 プロセッサーなど全機種でマルチコアプロセッサーを採用。セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro® テクノロジー搭載モデル*もご用意し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。

*:PC-MKH29EZC9、PC-MKM31EZC9のみ対応。また、インテル® vPro® テクノロジーの詳細については、https://www.intel.co.jp/vpro/ をご覧ください。

コンパクトな筐体に増設HDDを搭載可能

高速なデータ転送が可能なUSB 3.1×2ポートとともに、USB 3.0(Type-C)*1×1ポートを含めUSB 3.0ポートを計7つ装備。RAID 1も可能な増設HDDやグラフィックス強化、スピーカの搭載にも対応するなど充実した拡張性を提供します。



*1:映像出力はできません。 *2:背面のUSBポートのうち1つはキーボードパワーオン用です。

4画面マルチディスプレイ*に対応可能

DisplayPort×2とHDMIポートを装備し、最大3画面の同時接続が可能。さらに、AMD Radeon™ 520を選択した場合には4画面マルチディスプレイ*の利用も可能です。

*:マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。

- AMD Radeon™ 520なしの場合のディスプレイ端子の構成
  ・HDMI×1 ・DisplayPort×2(セレクションの変換アダプタでDVI-D、HDMI、VGAのいずれかに変換可能)
- AMD Radeon™ 520搭載時のディスプレイ端子の構成
  【AMD Radeon™ 520装備の端子】・DisplayPort×2(セレクションの変換アダプタでDVI-D、HDMI、VGAのいずれかに変換可能)
  ＋
  【タイプME 本体の端子】★ ・HDMI×1 ・DisplayPort×2 ★左記のうち2端子まで接続可能

※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカーまでお問い合わせください。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

※詳しい仕様はP67をご覧ください。

無線LAN「Wi-Fi 6」を選択可能

vPro搭載モデルでは、従来規格より高速かつ安定した通信を提供するWi-Fi 6(IEEE802.11ax)を選択可能。複数端末の同時接続に強いOFDMA技術によって遅延の少ないワイヤレス通信を可能にします。

使いやすさへの工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
- サービスコンセント付き電源コード
- キーボードパワーオン(ALT+P)

詳しくは P8 をご覧ください

スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズサービス P47

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔タイプME〈ME-9〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD利用可能領域について
利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10:約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

グラフィックボード

- AMD Radeon™ 520 +30,000円 PC-P-GRERA9
- なし

キーボード・マウス

- USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +5,500円 PC-P-KBETL7
- USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETH7
- USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-P-KBEUL7
- USB 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUH7
- PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPH7
- なし

※USB接続のキーボード選択時は、PS/2ポートがつきません。

スピーカ

- スピーカ +2,000円 PC-P-AUESP7
- なし

インターフェイス

- パラレルポート +2,000円 PC-P-EUEPB7
- なし

変換アダプタ

- DisplayPort-DVI 変換アダプタ(1本) +2,000円 PC-P-KEED17
- DisplayPort-DVI 変換アダプタ(2本) +4,000円 PC-P-KEED27
- DisplayPort-HDMI 変換アダプタ(1本) +3,500円 PC-P-KEEH17
- DisplayPort-HDMI 変換アダプタ(2本) +7,000円 PC-P-KEEH27
- DisplayPort-VGA 変換アダプタ(1本) +6,000円 PC-P-KEEV17
- なし

アプリケーション

- Office Professional 2019 +119,000円 PC-P-APEPR7
- Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-P-APEHB7
- Office Personal 2019 +39,600円 PC-P-APEXE7
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE169 ＋ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCE169 ❶
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE169 ＋ 再セットアップ用DVD なし ❷
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE169 ＋ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCE169 ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE169 ＋ 再セットアップ用DVD なし ❷

*:添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-P-EX5AK9
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-P-EX5EK9
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-P-EX4EK9
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-P-EX3EK9
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +31,500円 PC-P-EX5HK9
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +21,000円 PC-P-EX4HK9
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,500円 PC-P-EX3HK9
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[5年間引取修理専用] +29,000円 PC-P-EX5DK9
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[4年間引取修理専用] +21,000円 PC-P-EX4DK9
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[3年間引取修理専用] +13,000円 PC-P-EX3DK9
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-P-EX5PK9
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-P-EX4PK9
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-P-EX3PK9
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❹:ディスプレイのサービスサポート対象はP46を、ディスプレイ仕様はP67をご覧ください。

Windows 10

Mate タイプ **MB**

インテル 第10世代 CPU 〈MB-9〉

インテル 第10世代CPU、グラフィックス強化など充実のBTOメニューを用意したスタンダードPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/mate/mb/

- 無線LAN(IEEE802.11ac)選択可能
- グラフィック選択可能
- 80 PLUS® ブロンズ電源
- コンパクト筐体

希望小売価格:
157,500円(税別)～

POINT

第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを選択可能

8コアで高速処理を可能とする第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサー、6コアの第10世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能です。

対応している主な機能 ※詳しくはP48～53、P63をご覧ください。

ECOモード設定	USB 3.1 ×2ポート	USB 3.0(Type-C)*1 ×1ポート	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×4ポート	マルチディスプレイ*2
シリアルポート	DeviceLock Lite	PCIスロット	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*3	セキュリティチップ

選択可能

8コアプロセッサー	AMD Radeon™ 520 (PCI Express x16スロット)	SSD	パラレルポート*4	
無線LAN(IEEE802.11ac)	Bluetooth®	DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-HDMI変換アダプタ	DisplayPort-VGA変換アダプタ

*1:映像出力はできません。 *2:マルチディスプレイのご利用には、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイのご用意が必要です。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *4:選択時はPCIスロットを占有します。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
MKH29/B-9 (2021年2月発表商品)				
PC-MKH29BZG9	200,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー (2.90GHz)	スタビライザ
MKM31/B-9 (2021年2月発表商品)				
PC-MKM31BZG9	155,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-10500 プロセッサー (3.10GHz)	スタビライザ
MKL36/B-9 (2021年2月発表商品)				
PC-MKL36BZG9	133,500円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー (3.60GHz)	スタビライザ
MKR40/B-9 (2021年2月発表商品)				
PC-MKR40BZG9	119,000円	Windows 10 Pro	インテル® Pentium® Gold プロセッサー G6400 (4GHz)	スタビライザ
MKE35/B-9 (2021年2月発表商品)				
PC-MKE35BZG9	112,500円	Windows 10 Pro	インテル® Celeron® プロセッサー G5905 (3.50GHz)	スタビライザ

MKM31/B-9、MKL36/B-9、MKR40/B-9、MKE35/B-9には、文教モデルをご用意しています。
詳しくは右記サイトをご参照ください。https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →文教モデル

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❹

- 24型3辺狭額縁 フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CD3
- 21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CD3
- 21.5型 フルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CD3
- 19型 SXGA液晶 +57,000円 LCDAS194MI-CD
- 17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CD
- なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

- 24型3辺狭額縁 フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF3
- 21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF3
- 21.5型 フルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF3
- 19型 SXGA液晶 +57,000円 LCDAS194MI-CF
- 17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF

HDD/SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD ❸ +69,000円 PC-P-HAB519
- 暗号化機能付 256GB SSD ❸ +38,000円 PC-P-HAB259
- 128GB SSD ❸ +26,000円 PC-P-HSB129
- 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHB109
- 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHB509

合計メモリ

- 32GB (8GB×4) +135,000円 PC-P-MFE329
- 16GB (8GB×2) +75,000円 PC-P-MDE169
- 8GB (8GB×1) +45,000円 PC-P-MSE809
- 8GB (4GB×2) +45,000円 PC-P-MDE809
- 4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSE409

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-P-C8BM29
- DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-P-C8BD29
- なし ❶

通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWB2B7
- なし

❶:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❷:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

❸:PCIe規格のSSDです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

グラフィックボード選択で、4画面マルチディスプレイ*に対応

DisplayPort×2とHDMIポートを装備し、最大3画面の同時接続が可能。さらに、AMD Radeon™ 520を選択した場合には4画面マルチディスプレイ*の利用も可能です。

*:マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。

■ AMD Radeon™ 520なしの場合のディスプレイ端子の構成
•HDMI×1　•DisplayPort×2（セレクションの変換アダプタでDVI-D、HDMI、VGAのいずれかに変換可能）

■ AMD Radeon™ 520搭載時のディスプレイ端子の構成
【AMD Radeon™ 520装備の端子】•DisplayPort×2（セレクションの変換アダプタでDVI-D、HDMI、VGAのいずれかに変換可能）
＋
【タイプMB 本体の端子】★ •HDMI×1　•DisplayPort×2　　★左記のうち2端子まで接続可能

※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカーまでお問い合わせください。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

※詳しい仕様はP67をご覧ください。

コンパクトな筐体に各種インターフェイスを装備

より高速なデータ転送を可能にするUSB 3.1×2ポート、USB 3.0（Type-C）*1×1ポートをはじめ、計9つのUSBポート、PCI Expressスロット、シリアルポートなどインターフェイスを装備。また、無線LANやパラレルポートをセレクションメニューに用意し、周辺機器との連携を支援します。



*1:映像出力はできません。　*2:背面のUSBポートのうち1つはキーボードパワーオン用です。

無線LAN「Wi-Fi 5（IEEE802.11ac）」を選択可能

セレクションメニューに「無線LAN（IEEE802.11ac）& Bluetooth®」を用意。ワイヤレス通信対応により、ケーブル類を減らしてすっきりと設置できます。さらにPCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるMiracast®*にも対応します。

*:AMD Radeon™ 520選択時は利用できません。接続先機器もMiracast®に対応している必要があります。

省電力設計でPCの消費電力を抑制

負荷率50%時、変換効率85%以上に対応する80 PLUS® ブロンズ電源を採用。AC/DC変換時の電力ロスを抑え、省電力化に貢献します。

PCIe規格のSSDを選択可能

従来のSerial ATA規格のSSDに比べ、より高速な転送処理が可能となります。大容量のデータ転送などに便利です。

使いやすさへの工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
- サービスコンセント付き電源コード
- キーボードパワーオン（ALT+P）

詳しくは P8 をご覧ください

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス P47

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔タイプMB〈MB-9〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD利用可能領域について
利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10:約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

グラフィックボード

- AMD Radeon™ 520　+30,000円　PC-P-GRERA9
- なし

キーボード・マウス

- USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス（シルバー）　+5,500円　PC-P-KBETL7
- USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス（ホワイト）　+5,000円　PC-P-KBETH7
- USB 109キーボード & USB レーザーマウス（シルバー）　+4,000円　PC-P-KBEUL7
- USB 109キーボード & USB 光センサーマウス（ホワイト）　+3,500円　PC-P-KBEUH7
- PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス（ホワイト）　+3,000円　PC-P-KBEPH7
- なし

※USB接続のキーボード選択時は、PS/2ポートがつきません。

インターフェイス

- パラレルポート　+2,000円　PC-P-EUEPB7
- なし

変換アダプタ

- DisplayPort-DVI 変換アダプタ（1本）　+2,000円　PC-P-KEED17
- DisplayPort-DVI 変換アダプタ（2本）　+4,000円　PC-P-KEED27
- DisplayPort-HDMI 変換アダプタ（1本）　+3,500円　PC-P-KEEH17
- DisplayPort-HDMI 変換アダプタ（2本）　+7,000円　PC-P-KEEH27
- DisplayPort-VGA 変換アダプタ（1本）　+6,000円　PC-P-KEEV17
- なし

アプリケーション

- Office Professional 2019　+119,000円　PC-P-APEPR7
- Office Home & Business 2019　+42,900円　PC-P-APEHB7
- Office Personal 2019　+39,600円　PC-P-APEXE7
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-P-KTE169
- ＋ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD　+4,000円　PC-P-BCB169 ❶
- ＋ 再セットアップ用DVD なし ❷
- ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-P-KAE169
- ＋ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD　+4,000円　PC-P-BCB169 ❶
- ＋ 再セットアップ用DVD なし ❷

*:添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］　+28,000円　PC-P-EX5AK9
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）　+55,800円　PC-P-EX5EK9
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）　+39,400円　PC-P-EX4EK9
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］（ディスク返却不要サービス付）　+28,000円　PC-P-EX3EK9
- 標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］　+31,500円　PC-P-EX5HK9
- 標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］　+21,000円　PC-P-EX4HK9
- 標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］　+13,500円　PC-P-EX3HK9
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［5年間引取修理専用］　+29,000円　PC-P-EX5DK9
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［4年間引取修理専用］　+21,000円　PC-P-EX4DK9
- 動産総合保険付標準保証拡張G7［3年間引取修理専用］　+13,000円　PC-P-EX3DK9
- 5年パーツ保証拡張G6　+10,000円　PC-P-EX5PK9
- 4年パーツ保証拡張G6　+6,000円　PC-P-EX4PK9
- 3年パーツ保証拡張G6　+3,000円　PC-P-EX3PK9
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❹：ディスプレイのサービスサポート対象はP46を、ディスプレイ仕様はP67をご覧ください。

Windows 10

Mate タイプ
MA

インテル 第10世代 CPU 〈MA-9〉

80 PLUS® ブロンズ電源

コンパクト筐体

希望小売価格:
149,500円(税別)～

インテル 第10世代CPUを選択可能
ベーシックな機能を搭載したエントリーPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/mate/ma/

intel CORE i7 / intel CORE i5 / intel CORE i3

ECOモード / eco NEC

POINT

第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを選択可能

8コアで高速処理を可能とする第10世代インテル® Core™ i7 プロセッサー、6コアの第10世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能です。

intel CORE i7

対応している主な機能 ※詳しくはP48～53、P64をご覧ください。

ECOモード設定 / USB 3.1 ×2ポート / USB 3.0(Type-C)*1 ×1ポート / USB 3.0 ×2ポート / USB 2.0 ×4ポート / マルチディスプレイ*2 / シリアルポート / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*3 / セキュリティチップ

選択可能

8コアプロセッサー / SSD / DisplayPort-DVI変換アダプタ / DisplayPort-HDMI変換アダプタ / DisplayPort-VGA変換アダプタ

*1:映像出力はできません　*2:マルチディスプレイのご利用には、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイのご用意が必要です。　*3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
MKH29/A-9 (2021年2月発表商品)				
PC-MKH29AZG9	197,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー (2.90GHz)	スタンド
MKT29/A-9 (2021年2月発表商品)				
PC-MKT29AZG9	152,000円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-10400 プロセッサー (2.90GHz)	スタンド
MKL36/A-9 (2021年2月発表商品)				
PC-MKL36AZG9	130,500円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー (3.60GHz)	スタンド
MKR40/A-9 (2021年2月発表商品)				
PC-MKR40AZG9	116,000円	Windows 10 Pro	インテル® Pentium® Gold プロセッサー G6400 (4GHz)	スタンド
MKE35/A-9 (2021年2月発表商品)				
PC-MKE35AZG9	109,500円	Windows 10 Pro	インテル® Celeron® プロセッサー G5905 (3.50GHz)	スタンド

MKR40/A-9、MKE35/A-9には、文教モデルをご用意しています。
詳しくは右記サイトをご参照ください。https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →文教モデル

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❹

- 24型3辺狭額縁 フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CD3
- 21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CD3
- 21.5型 フルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CD3
- 19型 SXGA液晶 +57,000円 LCDAS194MI-CD
- 17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CD
- なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

- 24型3辺狭額縁 フルHD液晶 +73,000円 LCDE241N-CF3
- 21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 +63,000円 LCDE221N-CF3
- 21.5型 フルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF3
- 19型 SXGA液晶 +57,000円 LCDAS194MI-CF
- 17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF

HDD/SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD ❸ +69,000円 PC-P-HAA519
- 暗号化機能付 256GB SSD ❸ +38,000円 PC-P-HAA259
- 128GB SSD ❸ +26,000円 PC-P-HSA129
- 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHA109
- 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHA509

合計メモリ

- 16GB (8GB×2) +70,000円 PC-P-MDA169
- 8GB (8GB×1) +40,000円 PC-P-MSA809
- 8GB (4GB×2) +40,000円 PC-P-MDA809
- 4GB (4GB×1) +30,000円 PC-P-MSA409

光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-P-C8AM29
- DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-P-C8AD29
- なし ❶

❶:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❷:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

❸:PCIe規格のSSDです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

キーボードパワーオンに対応

本カタログ掲載のMate全機種でキーボードパワーオンに対応。Mate本体を机下やパソコンラックに収納するなど、本体を机上に置かない場合、キーボードの[Altキー+Pキー]でPC本体の電源をONすることができるので、便利です。

※特定のUSBポートを使用した場合のみ対応します。

省電力設計でPCの消費電力を抑制

負荷率50%時、変換効率85%以上に対応する80 PLUS® ブロンズ電源を採用。AC/DC変換時の電力ロスを抑え、省電力化に貢献します。

コンパクトな筐体に様々なインターフェイス

高速なデータ転送が可能なUSB 3.1×2ポート、USB 3.0 (Type-C)*1 ×1を含む5つのUSBポートを本体の前面に配置。スマートデバイスや周辺機器などとの連携を支援します。背面には4つのUSBポートをはじめ、PCI Expressスロット、シリアルポートなど、必要なインターフェイスを装備しています。



*1:映像出力はできません。 *2:背面のUSBポートのうち1つはキーボードパワーオン用です。
※パラレルポートは非搭載です。

マルチディスプレイ*に対応可能

DisplayPort×2とHDMIポートを装備し、最大3画面の同時接続が可能。複数の液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なマルチディスプレイ*機能を利用できます。

*:マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。
■3面マルチディスプレイ利用時のPC本体のディスプレイ端子
・HDMI×1 ・DisplayPort×2(セレクションの変換アダプタでDVI-D、HDMI、VGAのいずれかに変換可能)
※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカーまでお問い合わせください。

追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。

※詳しい仕様はP67をご覧ください。

PCIe規格のSSDを選択可能

従来のSerial ATA規格のSSDに比べ、より高速な転送処理が可能となります。大容量のデータ転送などに便利です。

使いやすさへの工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブル抜けやUSB機器盗難を防止
- サービスコンセント付き電源コード
- キーボードパワーオン(Alt+P)

詳しくは P8 をご覧ください

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス P47

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →[タイプMA〈MA-9〉]→[カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD利用可能領域について
利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10:約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス

USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー)	+5,500円 PC-P-KBETL7
USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	+5,000円 PC-P-KBETH7
USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー)	+4,000円 PC-P-KBEUL7
USB 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	+3,500円 PC-P-KBEUH7
PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	+3,000円 PC-P-KBEPH7
なし	

※USB接続のキーボード選択時は、PS/2ポートがつきません。

変換アダプタ

DisplayPort-DVI 変換アダプタ(1本)	+2,000円 PC-P-KEED17
DisplayPort-DVI 変換アダプタ(2本)	+4,000円 PC-P-KEED27
DisplayPort-HDMI 変換アダプタ(1本)	+3,500円 PC-P-KEEH17
DisplayPort-HDMI 変換アダプタ(2本)	+7,000円 PC-P-KEEH27
DisplayPort-VGA 変換アダプタ(1本)	+6,000円 PC-P-KEEV17
なし	

アプリケーション

Office Home & Business 2019	+42,900円 PC-P-APEHB7
Office Personal 2019	+39,600円 PC-P-APEXE7
なし	

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTL169	+	Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCA169 ❶
	+	再セットアップ用DVD なし ❷
ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE169	+	Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCA169 ❶
	+	再セットアップ用DVD なし ❷

*:添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用]	+28,000円 PC-P-EX5AK9
標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	+55,800円 PC-P-EX5EK9
標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	+39,400円 PC-P-EX4EK9
標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	+28,000円 PC-P-EX3EK9
標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理]	+31,500円 PC-P-EX5HK9
標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理]	+21,000円 PC-P-EX4HK9
標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理]	+13,500円 PC-P-EX3HK9
動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用]	+29,000円 PC-P-EX5DK9
動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用]	+21,000円 PC-P-EX4DK9
動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用]	+13,000円 PC-P-EX3DK9
5年パーツ保証拡張G6	+10,000円 PC-P-EX5PK9
4年パーツ保証拡張G6	+6,000円 PC-P-EX4PK9
3年パーツ保証拡張G6	+3,000円 PC-P-EX3PK9
なし	

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。
詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❹:ディスプレイのサービスサポート対象はP46を、ディスプレイ仕様はP67をご覧ください。

Windows 10

Mate タイプ MC

インテル 第10世代 CPU 〈MC-9〉

無線LAN(IEEE802.11ax) 選択可能◆1

小型筐体

背面装着可能◆2

希望小売価格:
141,400円(税別)～

◆1:PC-MKH20CZC9、PC-MKM23CZC9のみ対応しています。
◆2:ディスプレイマウント・ブラケットなどの周辺機器が必要です。

インテル® vPro® 搭載モデルをご用意。ディスプレイ背面への装着も可能な小型PC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/mate/mc/

光学ドライブを選択した場合。

外付け光学ドライブとセットでスタンド(本体+光学ドライブ用)に設置可能。

POINT

わずか約1Lサイズの小型筐体

タイプMCは他のMateに比べ格段にコンパクト。キーボードパワーオンも可能なため、本体設置の自由度が向上。



対応している主な機能 ※詳しくはP48～53、P65をご覧ください。

インテル® Core™ vPro® プロセッサー*1 / ECOモード設定 / USB 3.1 ×2ポート*2 / USB 3.0(Type-C)*3 ×1ポート / USB 3.0 ×3ポート*4 / マルチディスプレイ*5 / DeviceLock Lite / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*6 / セキュリティチップ

選択可能

8コアプロセッサー / シリアルポート / SSD / VGAポート / HDMIポート(増設用) / DisplayPort(増設用) / 無線LAN(IEEE802.11ax)*1 / 無線LAN(IEEE802.11ac) / Bluetooth® / DisplayPort-DVI変換アダプタ / DisplayPort-HDMI変換アダプタ / DisplayPort-VGA変換アダプタ

*1:PC-MKH20CZC9、PC-MKM23CZC9のみ対応しています。 *2:vPro搭載モデルでは3ポート。 *3:映像出力はできません。 *4:vPro搭載モデルでは2ポート。 *5:マルチディスプレイのご利用には、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイのご用意が必要です。
*6:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU
MKH20/C-9 (2021年2月発表商品)			
vPro PC-MKH20CZC9	197,900円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i7-10700T プロセッサー (2GHz)
PC-MKH20CZG9	189,900円		
MKM23/C-9 (2021年2月発表商品)			
vPro PC-MKM23CZC9	152,900円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-10500T プロセッサー (2.30GHz)
PC-MKM23CZG9	144,900円		
MKL30/C-9 (2021年2月発表商品)			
PC-MKL30CZG9	116,400円	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i3-10100T プロセッサー (3GHz)
MKE33/C-9 (2021年2月発表商品)			
PC-MKE33CZG9	96,400円	Windows 10 Pro	インテル® Celeron® プロセッサー G5905T (3.30GHz)

MKE33/C-9には、文教モデルをご用意しています。
詳しくは右記サイトをご参照ください。https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →文教モデル

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ④

- 24型3辺狭額縁フルHD液晶 背面装着 +73,000円 LCDE241N-CD3
- 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 背面装着 +63,000円 LCDE221N-CD3
- 21.5型フルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CD3
- 19型 SXGA液晶 +57,000円 LCDAS194MI-CD
- 17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CD
- なし

※タイプMCを背面装着する場合は、背面装着マーク付ディスプレイと、ディスプレイマウント・ブラケットの用意が必要です。

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

- 24型3辺狭額縁フルHD液晶 背面装着 +73,000円 LCDE241N-CF3
- 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 背面装着 +63,000円 LCDE221N-CF3
- 21.5型フルHD液晶 +53,000円 LCDAS224WMI-CF3
- 19型 SXGA液晶 +57,000円 LCDAS194MI-CF
- 17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF

HDD/SSD

- 暗号化機能付 512GB SSD ③ +69,000円 PC-P-HAC519
- 暗号化機能付 256GB SSD ③ +38,000円 PC-P-HAC259
- 128GB SSD ③ +26,000円 PC-P-HSC129
- 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHC109
- 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHC509

合計メモリ

- 16GB (8GB×2) +75,000円 PC-P-MDC169
- 8GB (8GB×1) +45,000円 PC-P-MSC809
- 8GB (4GB×2) +45,000円 PC-P-MDC809
- 4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSC409

光学ドライブ

- タイプMC専用 DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体+光学ドライブ用)) +11,500円 PC-P-C8CM29
- タイプMC専用 DVD-ROM USB接続(外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体+光学ドライブ用)) +10,500円 PC-P-C8CD29
- 光学ドライブなし* ① & ディスプレイマウント・ブラケット(スタンド(本体用)) +2,500円 PC-P-DBCCN7
- 光学ドライブなし ① & ディスプレイマウント・ブラケットなし(スタンド(本体用))

*:セレクションメニューで光学ドライブなしを選択した場合、ディスプレイ(別売)背面への装着は本体のみとなります。拡張機器の光学ドライブをディスプレイ(別売)背面に取り付けることはできません。

通信機能

vPro モデル選択時

- 無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWC2V7
- なし*

*:セキュリティや電波干渉の影響等の理由で、無線LANが使用できない使用環境のお客様(例:政府機関、医療機関、金融サービス、その他同様の業種)に限り、無線LAN無しを選択することが可能です。

それ以外のモデル選択時

- 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWC2B7
- なし

① :再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P68～69)で選択可能な光学ドライブが必要です。

② :Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

③ :PCIe規格のSSDです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

第10世代インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサーを選択可能

8コアで高速処理を可能とする第10世代インテル® Core™ i7プロセッサー、6コアの第10世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能。セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro® テクノロジー搭載モデル*もご用意し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。

*:PC-MKH20CZC9、PC-MKM23CZC9のみ対応。また、インテル® vPro® テクノロジーの詳細については、https://www.intel.co.jp/vpro/ をご覧ください。

ディスプレイと一体化して設置可能

フリーセレクションメニューより「24型3辺狭額縁 フルHD液晶」または「21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶」と、「ディスプレイマウント・ブラケット」または「光学ドライブ」を選択すると、タイプMC本体もしくは、MC+光学ドライブ*をディスプレイ背面に取り付けることが可能。机上スペース確保に貢献します。キーボードの「ALT」キーと「P」キーを押すと、本体の電源ONが可能なキーボードパワーオンに対応し、PC本体の配置自由度が向上します。

*:拡張機器一覧(P68～69)の光学ドライブをディスプレイ背面に取り付けることはできません。
※P70～71掲載のMultiSync®ベーシックモデルディスプレイでも背面装着可能です。別途ディスプレイマウント・ブラケットは必要です。

マルチディスプレイ*に対応可能

標準搭載のHDMIポート、DisplayPortに加え、セレクションメニューにて増設ポート(VGAポート、HDMIポート、DisplayPortより択一)の選択が可能。選択時には、最大3つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なマルチディスプレイ*機能を利用できます。

*:マルチディスプレイをご利用いただくには、PC本体のディスプレイ端子に対応したディスプレイをご用意いただく必要があります。
※Mateとディスプレイとの動作検証についてはディスプレイメーカーまでお問い合わせください。
追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。フリーセレクションメニューのディスプレイ列をご覧ください。
※詳しい仕様はP67をご覧ください。

無線LAN「Wi-Fi 6」を選択可能

vPro搭載モデルでは、従来規格より高速かつ安定した通信を提供するWi-Fi 6(IEEE802.11ax)を選択可能。複数端末の同時接続に強いOFDMA技術によって遅延の少ないワイヤレス通信を可能にします。

PCIe規格のSSDを選択可能

従来のSerial ATA規格のSSDに比べ、より高速な転送処理が可能となります。

小型ながら各種インターフェイスを装備

抜き差ししやすいコネクタ形状のType-C*1×1ポートをはじめ、全6つのUSBポートを装備。



*1:映像出力はできません。 *2:vPro搭載モデルの場合は、USB 3.1ポートになります。

使いやすさへの工夫

- キーボードパワーオン(Alt+P)
- 省スペース設置(ディスプレイ背面への装着)

詳しくは P9 をご覧ください

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔タイプMC〈MC-9〉〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

HDD/SSD利用可能領域について
利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10:約20GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス

- USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +5,500円 PC-P-KBETL7
- USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETH7
- USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-P-KBEUL7
- USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUH7
- なし

インターフェイス1

- VGAポート(アナログRGB) +2,000円 PC-P-GRCCV7
- HDMIポート(増設用) +2,000円 PC-P-GRCCH7
- DisplayPort(増設用) +2,000円 PC-P-GRCCD7
- なし

インターフェイス2

- シリアルポート +2,000円 PC-P-EUCSB7
- なし

変換アダプタ

- DisplayPort-DVI変換アダプタ(1本) +2,000円 PC-P-KECD17
- DisplayPort-DVI変換アダプタ(2本)* +4,000円 PC-P-KECD27
- DisplayPort-HDMI変換アダプタ(1本) +3,500円 PC-P-KECH17
- DisplayPort-VGA変換アダプタ(1本) +6,000円 PC-P-KECV17
- なし

*:2本目の変換アダプタを使用する場合はDisplayPortを選択する必要があります。

アプリケーション

- Office Professional 2019 +119,000円 PC-P-APEPR7
- Office Home & Business 2019 +42,900円 PC-P-APEHB7
- Office Personal 2019 +39,600円 PC-P-APEXE7
- なし

添付品セット/再セットアップ用媒体

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTC169 + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCC169 ❶
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTC169 + 再セットアップ用DVD なし ❷
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE169 + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCC169 ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE169 + 再セットアップ用DVD なし ❷

*:添付品セットについて詳しくはP47をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G6[5年間引取修理専用] +28,000円 PC-P-EX5AK9
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-P-EX5EK9
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-P-EX4EK9
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-P-EX3EK9
- 標準保証拡張G6[5年間翌営業日出張修理] +31,500円 PC-P-EX5HK9
- 標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] +21,000円 PC-P-EX4HK9
- 標準保証拡張G6[3年間翌営業日出張修理] +13,500円 PC-P-EX3HK9
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[5年間引取修理専用] +29,000円 PC-P-EX5DK9
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[4年間引取修理専用] +21,000円 PC-P-EX4DK9
- 動産総合保険付標準保証拡張G7[3年間引取修理専用] +13,000円 PC-P-EX3DK9
- 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-P-EX5PK9
- 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-P-EX4PK9
- 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-P-EX3PK9
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP44～46の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

主な周辺機器

■ ディスプレイマウント・ブラケット〔PC-MA-K45〕 希望小売価格 2,500円(税別)

❹:ディスプレイのサービスサポート対象はP46を、ディスプレイ仕様はP67をご覧ください。

Windows 10

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート

サービス・サポートメニューについて詳しくは、https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/ をご覧ください。

無償 PC本体の標準保証
1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス（1年間パーツ保証）

- 電話診断付き翌営業日出張修理*（修理受付完了日の翌営業日以降対応）
- 修理に必要な部品を無償で保証
- 引き取り修理も無償対応

*：電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼動状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い（障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。）、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。（翌営業日対応地域）日本全国（離島、非離島の一部［青森県の一部、山陰地方の一部］を除く）
※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
※HDD/SSD等修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

NECビジネスPC修理受付センター
〔修理受付時間〕
月曜日～金曜日　9:00 ～ 18:00
・国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日（12月29日～ 1月3日、4月30日～ 5月2日）を除く
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで
〔電話番号〕
商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

無償 ディスプレイの標準保証
（5年間 / 3年間*）

本カタログに掲載の17型以上29型以下のディスプレイは引き取り修理を無償対応

*：型番により標準保証期間は異なります。詳しくは、https://www.sharp-nec-displays.com/jp/support/display/it_5y.html をご参照ください。
※液晶パネルおよびバックライトの経時による劣化が生じた場合は保証期間内でも有料となります。
※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。
※5年間の場合は、使用時間を30,000時間以内とさせていただきます。

修理用パーツ保証

ユーザ登録不要 / PC本体のセレクションメニューで選択可能 **パーツ保証拡張G6**	保証期間 3年 4年 5年	●修理に必要な部品の無償保証期間のみ延長 ※延長期間の交換に伴う作業費用は有償 ●フリーセレクションメニューで購入可能

引取修理

ユーザ登録不要 / PC本体のセレクションメニューで選択可能 **引取標準保証拡張G6**	保証期間 5年	●引取修理サービス期間を5年間延長 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●フリーセレクションメニューで購入可能
ユーザ登録不要 / PC本体のセレクションメニューで選択可能 **動産総合保険付標準保証拡張G7**[*1]	保証期間 3年 4年 5年	●引取修理サービス期間を延長 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填
ユーザ登録不要 / PC本体のセレクションメニューで選択可能 **モバイル 動産総合保険付標準保証拡張G7**[*1]	保証期間 3年 4年 5年	●引取修理サービス期間を延長 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填 ●モバイルノートPCおよびタブレットPC専用サービス

翌営業日出張修理

ユーザ登録不要 / PC本体のセレクションメニューで選択可能 **標準保証拡張G6** **標準保証拡張G6（ディスク返却不要サービス付）**	保証期間 3年 4年 5年 2年延長 1年延長 延長キットをご用意[*9]	●翌営業日出張修理サービス期間を延長[*2] ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●フリーセレクションメニューで購入可能 ●MateバンドルLCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製LCDの一部[*3]も翌営業日出張修理対象 ●〈マイナンバー対策〉修理対応時に交換となったディスクをお客様に返却[*4]
ユーザ登録必要 / 別売サービス **標準保証拡張キットG6** **標準保証拡張キットG6（ディスク返却不要サービス付）**	保証期間 3年 4年 2年延長 1年延長 延長キットをご用意[*9]	●翌営業日出張修理サービス期間を延長 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●別売オプションとして購入可能 ●MateバンドルLCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製LCDの一部[*3]も翌営業日出張修理対象 ●〈マイナンバー対策〉修理対応時に交換となったディスクをお客様に返却[*4]

当日出張修理

ユーザ登録必要 / 別売サービス **Mate/VersaPro SupportPack G8**[*5] **Mate/VersaPro SupportPack G8 夜間出張付**[*5]	保証期間 3年 4年 5年	●当日対応[*6][*7]の出張修理サービス ●修理に必要な部品を無償保証 ●週7日もしくは週6日[*8]の保守対応を選択可能 ●MateバンドルLCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製LCDの一部[*3]も当日出張修理対応
ユーザ登録必要 / 別売サービス **Mate/VersaPro SupportPack G8 情報漏洩対策強化版**[*5] **Mate/VersaPro SupportPack G8 情報漏洩対策強化・夜間出張付**[*5]	保証期間 3年 4年 5年	●当日対応[*6][*7]の出張修理サービス ●週7日もしくは週6日[*8]の保守対応を選択可能 ●修理対応時に交換となったHDD/SSDをお客様に返却またはNEC帰属（後日データ消去証明書発行）を選択可能 ●MateバンドルLCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製LCDの一部[*3]も当日出張修理対象 ●〈マイナンバー対策〉修理対応時に交換となったディスクをお客様に返却またはNEC帰属（後日データ消去証明書発行）を選択可能

*1:［動産総合保険について］お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応しておりません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご参照ください。
*2:延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。
*3:VersaProを除くシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製のLCDが対象（一部の特殊ディスプレイは除く）。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack 対象機器 https://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html をご参照ください。
*4:標準保証拡張G6（ディスク返却不要サービス付）、標準保証拡張キットG6（ディスク返却不要サービス付）のみです。
*5:本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター（NECフィールディング株式会社）のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。
*6:サービス提供日の8:30～17:30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限ります。受付は毎日24時間行っております。［出張修理サービス提供時間帯］8:30～21:00
*7:交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。
*8:お客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。
*9:ディスク返却不要サービス付は、延長キットの対象外です。

長期ご使用や不慮の事故など、ご利用状況に配慮した保守サービスもご用意

数ある保証サービスからお客様に必要な保証を案内します！「業務継続のための PC保証選び—3つの質問に答えるだけ!」
詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/promotion/assurance_comparison をご覧ください。

引取保証拡張SK

※本サービスはPC本体と同時にご購入いただく必要があります。

引取修理
ユーザ登録必要　別売サービス
引取保証拡張SK
保証期間 3年 4年 5年 6年 7年

- パーツ保有期限(5年)を超える最長7年の長期修理サービス
- 基本の「引取修理サービス」の他、災害や不慮の事故での修理対応のサービス追加が可能
- 修理工場内での1日修理*1に対応。引取修理でも日数をおかずにご返却が可能

最長7年の長期的なサポート期間延長に対応した保証サービスです。
基本の「引取修理サービス」で、修理工場内での1日修理*1対応を受けることが可能です。

*1:1日修理に関する注意事項は
https://jpn.nec.com/bpc/support/assurance/longterm_sk/ →「サービス内容【基本メニュー】」をご覧ください。

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
【基本サービス】引取修理サービス	3年間	PC-MV-CPHA33	15,000円(税別)
	4年間	PC-MV-CPHA43	20,000円(税別)
	5年間	PC-MV-CPHA53	28,000円(税別)
	6年間*2	PC-MV-CPHA63	33,000円(税別)
	7年間*2	PC-MV-CPHA73	38,000円(税別)

*2:VersaPro タブレットPCは6年間、7年間の修理サービスは対象外となります。

災害や不慮の事故に備えた追加メニューもご用意

水こぼし、落下、火災、天災(落雷等)といった保証規定外で発生した災害や不慮の事故による故障の費用を保証限度額まで補填するサービスです。

※追加メニューをご希望の場合、必ず基本サービスを同時購入していただく必要があります。
※基本サービスの「引取り修理サービス」と追加メニューの年数は、同一年数でなくても選択可能です。ただし、追加メニューの期間の選択は、基本サービスの年数内(5年以下)である必要があります。

【基本サービス】引取修理サービス ＋

【追加メニュー】

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
アクシデント・ダメージ・プロテクション	3年間	PC-MV-SKAA33	3,000円(税別)
	4年間	PC-MV-SKAA43	4,000円(税別)
	5年間	PC-MV-SKAA53	5,000円(税別)

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
アクシデント・ダメージ・プロテクション(タブレットPC用)	3年間	PC-MV-SKTA33	6,000円(税別)
	4年間	PC-MV-SKTA43	8,000円(税別)
	5年間	PC-MV-SKTA53	10,000円(税別)

データ復旧サービス

喪失したPCデータの復旧を行うサービスです。操作ミスによるファイル消去やOS障害といった論理障害から、ハードディスク破損などの物理障害まで幅広く対応可能。24時間365日受付のサポート体制のため、万一の際にもすぐに相談でき安心です。

本サービスの詳細に関しては、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/data_restoration/ をご覧ください。



品名	サービス期間	型番	希望小売価格
データ復旧サービスパック[1年間]	1年間	PC-MV-CHKA11	10,000円(税別)
データ復旧サービスパック[3年間]	3年間	PC-MV-CHKA31	18,000円(税別)
データ復旧サービスパック[4年間]	4年間	PC-MV-CHKA41	22,000円(税別)
データ復旧サービスパック[5年間]	5年間	PC-MV-CHKA51	26,000円(税別)

※PCの障害の程度によってはデータ復旧できない場合があります。　※本サービスには、PC本体の修理は含まれません。　※復旧作業はAOSリーガルテック株式会社が運営する日本データ復旧サービスセンターが行います。

海外保証サービス(NEC UltraCare℠ International Service)

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。(対象機種:VersaPro)

詳しくは https://support.nec-lavie.jp/navigate/rescue/ultracare/jpn/top.html をご覧ください。

より高い品質・信頼性のために、NEC ビジネスPCは取り組みます

設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っています。

例)設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。

例)温湿度試験／衝撃試験／各種コネクタ挿抜試験など

*:開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

出荷年月から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証

長期間ご使用いただくことができるように、保証書記載の出荷年月より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/quality/ をご覧ください。

Windows 10

サービス・サポートメニュー表

	サービス名	タイプ	修理形態 出張 当日	修理形態 出張 翌営業日	修理形態 引取	外付けディスプレイ（LCD 1台目）	パーツ保証	修理受付	修理対応	期間	希望小売価格	型番	ユーザ登録
	標準保証			○*1	○	対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		1年	0円	－	不要
セレクションメニューで選択	パーツ保証拡張G6					対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年	フリーセレクション メニューをご覧ください		不要
	引取標準保証拡張G6 ［引取修理専用］				○	対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		5年			不要
	動産総合保険付 標準保証拡張G7 ［引取修理専用］	Mate、VersaPro タイプVM、タイプVD、タイプVX、タイプVA、タイプVE			○	対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
	モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G7 ［引取修理専用］	VersaPro タイプVS、タイプVU、UltraLite タイプVG、UltraLite タイプVB、UltraLite タイプVC			○	対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
	標準保証拡張G6			○*1	○	○ VersaProは対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
	延長キットもご用意*3		詳細は、https://jpn.nec.com/bpc/support/assurance/kakuchou_plus.html をご覧ください。										
	標準保証拡張G6 （ディスク返却不要サービス付）			○*1	○	○ VersaProは対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
別売サービス*2	標準保証拡張キットG6			○*1	○	○ VersaProは対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年	13,500円 21,000円	PC-MV-EX3NK6 PC-MV-EX4NK6	○
	延長キットもご用意*3		詳細は、https://jpn.nec.com/bpc/support/assurance/kakuchou_plus.html をご覧ください。										
	標準保証拡張キットG6 （ディスク返却不要サービス付）			○*1	○	○ VersaProは対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年	28,000円 39,400円	PC-MV-EX3LH6 PC-MV-EX4LH6	○
	引取保証拡張SK （P45をご覧ください）				○	対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年 6年*7 7年*7	15,000円 20,000円 28,000円 33,000円 38,000円	PC-MV-CPHA33 PC-MV-CPHA43 PC-MV-CPHA53 PC-MV-CPHA63 PC-MV-CPHA73	○
	Mate/VersaPro SupportPack G8 夜間出張付*6		○	○	○	○ VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 **24時間**	3年 4年 5年	46,700円 69,200円 96,600円	PC-MV-SE3LP8 PC-MV-SE4LP8 PC-MV-SE5LP8	○
	Mate/VersaPro SupportPack G8*6								週7日 8:30～21:00	3年 4年 5年	33,000円 48,500円 65,500円	PC-MV-SE3L78 PC-MV-SE4L78 PC-MV-SE5L78	
									選択された週6日 8:30～21:00	3年 4年 5年	27,000円 40,500円 56,500円	PC-MV-SE3LD8 PC-MV-SE4LD8 PC-MV-SE5LD8	
	Mate/VersaPro SupportPack G8 情報漏洩対策強化・夜間出張付*5*6		○	○	○	○ VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 **24時間**	3年 4年 5年	62,700円 89,400円 121,700円	PC-MV-SE3LR8 PC-MV-SE4LR8 PC-MV-SE5LR8	○
	Mate/VersaPro SupportPack G8 情報漏洩対策強化版*4*5*6								週7日 8:30～21:00	3年 4年 5年	42,000円 65,600円 87,200円	PC-MV-SE3LN8 PC-MV-SE4LN8 PC-MV-SE5LN8	
									選択された週6日 8:30～21:00	3年 4年 5年	36,000円 52,500円 71,500円	PC-MV-SE3LM8 PC-MV-SE4LM8 PC-MV-SE5LM8	

*1:当社の修理必要判断が15:00までの場合は翌営業日、15:00以降の場合は翌々営業日の対応となります。
天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。
［訪問日目安］翌営業日:北海道、本州、四国、九州、沖縄　翌々営業日以降:青森県の一部、山陰地方の一部
*2:別売オプション購入の場合、ご購入後に対象製品の登録手続きが必要です。
*3:1年延長版は既存の4年版を、2年延長版は既存の3年版を選択した場合のみ購入可能です。
*4:ご購入後の対象製品の登録手続きの際に、HDD/SSD交換時のHDD/SSDの処理方法を選択可能です。
*5:PCでマイナンバー等の個人情報を扱う場合は、HDD/SSD修理交換時にお客様の手元にHDD/SSDが残る「Mate/VersaPro SupportPack G8 情報漏洩対策強化版」の購入をおすすめいたします。
*6:お客様自身が修理履歴を確認できます。また、内蔵バッテリ交換の時はバッテリ代金のみお支払いいただきます。
*7:VersaPro タブレットPCは6、7年間の修理サービスは対象外となります。
※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。マイナンバーなど秘密情報入りのディスクについては、故障したディスクを返却することなくお客様が保持いただけるディスク返却不要サービス付または情報漏洩対策強化版のサービスをご利用ください。

数ある保証サービスからお客様に必要な保証を案内します！

「業務継続のための PC保証選び—3つの質問に答えるだけ!」

詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/promotion/assurance_comparison をご覧ください。

PCカスタマイズサービス

PC導入時の作業負担を軽減! PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行(有償)します。
ご利用にあたっては、事前に必ず下記サイトにて約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。

安心 Mate & VersaPro生産工場で作業を行うため、高い品質を提供します。お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行います。

便利 各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。メニューにないカスタマイズのご要望も個別にお見積もりし作業を行います。

確実 お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。お客様には最短でPC本体納期+0営業日*で納品します。
*:お客様からご提供いただく情報を必要とするサービスに関しては、ご提供いただいてから最短で7営業日後の納品となります。

■主なサービス一覧

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
お客様にマスター PCを作成いただき、そのHDDの内容を同一機種に展開		
HDDマスターコピーサービス(展開PC1台目用)	PC-CM-A051	3,000円/台
HDDマスターコピーサービス(展開PC2台目以降用)	PC-CM-A051A	3,000円/台
HDDのCドライブを指定サイズに変更		
HDD領域設定変更サービス	PC-CM-A008	3,000円/台
サービスが適用されたPCのバックアップ媒体を作成*3		
復旧用バックアップDVD作成サービス(1台目用)	PC-CM-A052	17,500円/台
復旧用バックアップDVD作成サービス(2台目以降用)	PC-CM-A052A	4,000円/セット
各種ネットワーク設定を行い、導入直後からインターネットを利用可能に		
個別ネットワーク設定サービス	PC-CM-A007	2,300円/台
セキュリティやマネジメント機能に関するBIOSを変更		
BIOS設定変更サービス	PC-CM-A006	1,700円/台
BIOS設定変更サービス(タイプ2)	PC-CM-A059	1,700円/台
PCをシンクライアント端末化するソフトウェア「ThinclST/HDD」をインストール		
ThinclSTインストールサービス(ライセンス別売)	PC-CM-A063	2,200円/台

メニュー*1	型番	標準料金(税別)*2
資産管理等で利用するためのラベルを作成・貼付		
ラベル作成/貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A001	400円/台
ラベル作成/貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A003	700円/台
ラベル作成/貼付サービス(MACアドレス)*4	PC-CM-A058	1,000円/台
お客様にてご用意いただいたラベルを貼付		
ラベル貼付サービス(同一ラベル)	PC-CM-A002	300円/台
ラベル貼付サービス(装置毎ラベル)	PC-CM-A004	400円/台
お客様指定の文字を刻印。資産管理用途や盗難・転売の抑制に		
文字刻印サービス	PC-CM-A060	2,000円/台
MACアドレスの一覧を提供		
MACアドレス抽出サービス	PC-CM-A015	500円/台
PC天面にお客様指定のマークを刻印/印刷。不正PCの持ち込みや盗難の抑制に		
ロゴレーザー刻印サービス	PC-CM-A024	2,800円/台
ロゴ フルカラー印刷サービス(1台目用)	PC-CM-A062	16,900円/台
ロゴ フルカラー印刷サービス(2台目以降用)	PC-CM-A062A	2,500円/台
タブレットPC・ノートPCに保護シートを貼付		
フィルム貼付サービス	PC-CM-A061	2,800円/台
保証書やマニュアルなどの添付品をPC本体とは別梱包で提供		
添付品一括納品サービス	PC-CM-A012	800円/台

*1:標準で用意されているサービスではできない個別のご要望についても対応を検討します。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/custom/ をご確認ください。
*2:弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。
*3:HDDマスターコピーサービスなど特定のサービスと組み合わせてご利用いただきます。
*4:「MACアドレス抽出サービス」と組み合わせてご利用いただきます。

サービスメニューは随時更新いたします。サービス約款、内容および対応機種などの詳細につきましては、https://jpn.nec.com/bpc/custom/ をご覧ください。

環境負荷を軽減する、添付品/再セットアップ用媒体の省資源化

■ 必要に応じてマニュアル類を集約できる「添付品セット」

セレクションメニューに、各種マニュアル類やお申し送りなどを網羅した「標準添付品セット」のほか、必要最小限の内容に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じてセットを選び分けることで無駄を省き、膨大な書類管理の負担を削減できます。

標準添付品セット　内容物
- はじめにお読みください
- 安全にお使いいただくために
- 再セットアップガイド
- ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧
- ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)
- アプリケーションディスク
- 保証規定&修理に関するご案内

ミニマム添付品セット　内容物
- 安全にお使いいただくために
- ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧
- ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)

必要最小限に集約

■ バックアップイメージをHDD/SSD等へ格納

Windowsの起動や復旧に必要なファイルをHDD/SSD等の専用領域に格納し、添付する再セットアップ用媒体を減らしております。これにより、再セットアップ用媒体を管理する手間や、再セットアップに必要な時間も短縮可能。なお、システムが起動しなくなった場合に備え、バックアップイメージを外部媒体に書き出し*1*2、HDD/SSD等の物理的な故障に備えることもできます。

*1:書き出し可能な媒体については、マニュアルをご参照ください。また書き出しは一回のみとなります。
*2:DVD媒体に書き出す場合は、セレクションメニュー以外のDVDスーパーマルチドライブは使用できません。
セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択された場合は書き出すことはできません。
※セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。※バックアップイメージは削除できません。

例:2021年2月発表商品の場合



★:お客様の構成により異なります。

※Windows 10の標準機能を用いてシステムの復旧(PCのリセット等)を行った場合は、お客様のPCに追加適用されたWindows Updateのパッチ(直近のパッチは対象外)が適用された状態にリカバリされます。
完全に工場出荷時のOSの状態へ戻す場合は、プリインストールしております「再セットアップメディア作成ツール」を用いて作成した再セットアップ用メディアで再セットアップを行うか、または別途購入いただいた「再セットアップ用媒体」で再セットアップしてください。

バックアップイメージを破損したときは　再セットアップ用媒体を右記にて販売しています。　**メディアオーダーセンター　http://biz.ssnet.co.jp/nx-media/**

Windows 10

エコPCなら、NEC。
NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、
LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメント
および部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。
また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。

ECOモードの設定

ECO ボタン　ECO モード

● 利用シーンに合わせたPCの省エネ運用

シーンに適した省電力設定を予め登録しておき、状況に応じてPC利用者が簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」、または「PC設定ツール」が利用可能(タイプVUを除く)。一定時間操作がない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、CPU稼働時の消費電力を削減する仕組みにより、省エネを支援します。

※各モデルでの対応詳細については「環境配慮事項」をご覧ください。



● 1ボタンで省電力設定を切り替え

ECOモードの切り替えは通常キーボードから行いますが、一部機種*では「ECOボタン」を搭載。

*:タイプVD、タイプVX、タイプVA。



写真はタイプVD

ピークタイムの節電を支援 (対象機種はP52をご参照ください)

電力需要のピークタイムに自動でバッテリ駆動へ切り替えることが可能な「PC設定ツール」をVersaPro(タイプVUを除く)にご用意。バッテリ充電の時間帯制御や電源プランのスケジュール切り替えを行う機能など、節電機能が充実しています。



● ピークシフトを長持ちさせる「ランダムピークシフト」

チェックボックスをオンにするだけの簡単設定で、ピークシフト開始時刻をランダムに自動調整。バッテリで駆動する時間帯を分散し、オフィス全体でのピークシフト時間を長持ちさせます。

● 夜間など電力消費の少ない時間帯にバッテリ充電

充電を抑制する時間帯を設定可能。例えば21:00までを抑制時間とした場合、電力消費の少ない21:00から翌日のピークシフト時間までの間に充電を行います。

● バッテリにやさしい設定が可能

バッテリの充電を開始/終了するしきい値を変更できる、バッテリ保護のための機能をVersaProにご用意。

Windows 10

環境配慮事項

エコPCなら、NEC。

○：対応　—：未対応

ビジネスPCの環境対応については、
https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology1.html
をご覧ください。

			VersaPro										Mate				
			タイプVS〈VS-9〉	タイプVU〈VU-9〉	UltraLiteタイプVG〈VG-9〉	UltraLiteタイプVB〈VB-9〉	UltraLiteタイプVC〈VC-9〉	タイプVM〈VM-9〉	タイプVD〈VD-9〉	タイプVX〈VX-9〉	タイプVA〈VA-9〉	タイプVE〈VE-9〉	タイプME〈ME-9〉	タイプMB〈MB-9〉	タイプMA〈MA-9〉	タイプMC〈MC-9〉	液晶ディスプレイ
法律・ガイドライン	導入	**グリーン購入法** グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（2020年2月閣議決定）」への対応を示しています。省エネ達成率の基準値、かつ国際エネルギースタープログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合はグリーン購入法は未対応になります。	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○
		グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク（GPN）」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。詳しくはhttp://www.gpn.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末におけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	運用	**ECOモードの設定** 省電力設定に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。	○*10	—	○*10	○*10	○*10	○*10	○*9	○*9	○*9	○*10	○	○	○	○	○*15
		ピークシフト対応 PCの内蔵バッテリを活用することで、電力需要ピーク時の節電、電力消費の分散化を支援します。	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		離席判定 利用者の不在を感知しディスプレイのバックライトを消灯する等、環境に配慮した運用を支援します。	—	—	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	—	—	—	—	—	—	—
		ゼロワットACアダプタ PC本体の電源オフ時に発生している待機電力をカットします*8。	—	—	—	—	—	—	○*20	○*20	—	—	—	—	—	—	—
		国際エネルギースタープログラム[*2] 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2019年2月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合性*16*21を示しています。	○*21	○*21	○*21	○*21	○*21	○*21	○*21	○*21	○*21	○*21	○*21	○*21	—	○*21	○*16
		省エネ法（目標年度 2022年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。グリーンのマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。	○	—	○	○	○*22	○*22	○	○	○	○	○	○	○	○	対象外
環境ラベル	導入	**エコマーク** （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです*11。省エネ達成率の基準値、かつ国際エネルギースタープログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合は、エコマークは未対応になります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.13）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。 ※PCグリーンラベル審査基準の環境性能レーティングについては、Webにて掲載いたします。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	生産	**マニュアルの電子化** マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		添付品の削減 添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」を用意し、導入規模に応じた添付品の削減を支援します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
環境負荷低減	導入	**J-Mossグリーンマーク**[*3] 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*12
		RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	生産	**ノンハロゲンプラスチックを筐体に使用**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		再生プラスチックを使用 再生材料を5%以上使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
リサイクル	再生	**使用済み製品の回収・リサイクル**[*4] 当社では、法人ユーザ様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		塗装レス筐体を使用 PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		バッテリのリサイクル[*5]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

*1：国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。
*2：国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
*3：グリーンマーク製品の情報は、http://nec-lavie.jp/product/ecology/green/index.html をご覧ください。
*4：使用済み製品の回収につきましては、https://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/it/ をご覧ください。
*5：リチウムイオンバッテリのリサイクルにご協力ください。
バッテリのリサイクルにつきましては、https://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/battery/ をご覧ください。
*8：ゼロワットACアダプタとして利用するためには、BIOSで機能を有効にする必要があります。また使用時はRemote Power On（WOL）機能およびIntel® AMT、パワーオフUSB充電機能は利用できません。
*9：省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載しています。
*10：省電力設定は「Fn」＋「F4」キーで切り替えることができます。
*11：エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。液晶ディスプレイはシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体：第19119004号 および第19119005号 、Mate 本体：第19119006号、LCD：第09119001号
*12：グリーンマーク製品の情報は、https://www.sharp-nec-displays.com/jp/environment/j-moss.html をご覧ください。
*13：Webカメラ選択時にアプリケーション（CyberLink YouCam 5 BE）により対応。
*15：Mate本体のPC設定ツールにて制御。Mate タイプME、タイプMB、タイプMA、タイプMCでセレクションメニューにて選択可能な液晶ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。なお、これらのディスプレイがDV MODEをサポートしている場合、PC設定ツールを使用する際は、DV MODEをOFFにしてください。
*16：外付け液晶ディスプレイは国際エネルギースタープログラムの2020年6月の基準に適合。
最新の適合状況はWebページ https://jpn.nec.com/products/ds/display/energystar/ をご確認ください。
*20：オプションのゼロワットACアダプタをご購入時。
*21：ビジネスPCの最新の環境対応状況はWebページ https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology3.html をご確認ください。
*22：タイプVCの場合はVKT40/C-9、VKU40/C-9、VKL39/C-9、VKJ39/C-9を除きます。タイプVMの場合はVKL41/M3-9、VKL41/M2-9を除きます。

NECのセキュリティソリューション

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

セキュリティ機能については https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/security3.html をご覧ください。

※各モデルへの対応詳細についてはP51のセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください。

FeliCaカードや指紋を用いた個人認証【NEC Authentication Agent】

FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するために必要となる複雑なパスワードの設定をFeliCaカード*や指紋で代替することにより手軽なログオン等が可能になります。
また、USBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。 *:楽天Edy機能搭載カードや機器による認証が可能です。

PC起動時のBIOSパスワード認証を指紋認証で代替*1

UltraLite タイプVBおよびタイプVS*2では、BIOSパスワードの入力を指紋認証で代替することが可能。USBメモリなどのログオン認証と組み合わせることで、より高精度の個人認証が可能です。さらに、一度の指紋認証でBIOS/Windowsのログオンを行えるWindowsログオン連携にも対応。強固なセキュリティとともに、利用者に負担をかけないスムーズな業務開始をサポートします。

*1:BIOS設定変更パスワードの代替には未サポートです。 *2:カバーキーボード選択時です。

パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。



セキュアなOSログオン「タッチパネル認証」

添付の「NEC Authentication Agent」の利用により、タッチ順序の推測がされにくいタッチパネル認証が利用できます。

ミラーリング(RAID 1)

タイプMEでは、HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、HDD故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。



ハードディスクデータ消去

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSD等のデータを消去するための機能に対応します。さらに「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防総省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です(タイプVUを除く)。

※再セットアップ用媒体・メディアが必要です。
※利用する際には光学ドライブが必要です(タイプVUを除く)。
※「消去作業完了証明書」の発行はできません。「消去作業完了証明書」が必要な場合は「PCデータクリーンサービス」をご利用ください。サービスの詳細につきましては、NECフィールディングホームページをご覧ください。
・NECフィールディング株式会社 https://www.fielding.co.jp/
・PCデータクリーンサービスについて https://solution.fielding.co.jp/service/solution_search_3/data_clean/

Windows 10

DeviceLock Lite

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやスキャナなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能。また、Bluetooth®ブロック機能やネットワーク制限機能にも対応し、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。

※ https://support.nec-lavie.jp/driver/ にて最新版が公開されている場合があります。ご確認の上、最新版をご使用ください。

例) 未許可のUSB機器を接続



さらにDeviceLock(有償版)にアップグレードすることで、スマートフォンやデジタルカメラなどとのMTPやPTP接続を制限したり、複数台のデバイスに対する一括制御設定、監査ログの取得などが可能となります。

詳細は、https://jpn.nec.com/bpc/otameshi/ をご覧ください。

ウイルスバスター クラウドTM

ウイルス対策として、ウイルスバスター クラウドTMを添付。90日間のパターンファイル無償提供がご利用いただけます。

トレンドマイクロ ウイルスバスター クラウドTM

暗号化機能付SSD/HDD

暗号化機能付SSD/HDDを選択することで、利用者が意識することなくディスク全体を暗号化でき、直接データ解析されることの危険性を低減できます。ハードディスクパスワード機能と併用することで、PCの盗難や紛失時に情報漏えいリスクを低減できます。

ドライブを丸ごと暗号化できるBitLocker

Windows 10 Proの標準機能のBitLockerドライブ暗号化を使用すると、Windowsのシステムドライブやデータドライブ上に格納されているすべてのファイルを保護。個別のファイルを暗号化する暗号化ファイルシステム(EFS)とは異なり、BitLockerはドライブ全体を暗号化できます。

○:対応　—:未対応

セキュリティ & マネジメント機能一覧			クライアントPCに必要なソフトウェア/オプション	VersaPro										Mate			
				タイプVS〈VS-9〉	タイプVU〈VU-9〉	UltraLite タイプVG〈VG-9〉	UltraLite タイプVB〈VB-9〉	UltraLite タイプVC〈VC-9〉	タイプVM〈VM-9〉	タイプVD〈VD-9〉	タイプVX〈VX-9〉	タイプVA〈VA-9〉	タイプVE〈VE-9〉	タイプME〈ME-9〉	タイプMB〈MB-9〉	タイプMA〈MA-9〉	タイプMC〈MC-9〉
セキュリティ機能	HDD障害対策	ミラーリング(ミラーリング(RAID 1)、ミラーリング用HDD選択時)	Intel Optane Memory and Storage Management*29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
		HDD/SSD/フラッシュメモリ故障やファイル誤消去時のデータ復旧	データ復旧サービスパック(別売オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	認証	FeliCaカード認証(NFCポート選択時)*1	NEC Authentication Agent	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
		指紋認証(内蔵指紋センサ選択時)	OS標準機能で動作(タイプVS、タイプVBではNEC Authentication Agent)	○*9*30	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9*22	○*9*22	—	—	—	—	—	—
		BIOS指紋認証・Windowsログオン連携*2(内蔵指紋センサ選択時)	NEC Authentication Agent	○	—	—	○*9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		タッチパネル認証	NEC Authentication Agent	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		顔認証(Webカメラ(IR対応)選択時)	Windows Hello、Webカメラ(IR対応)	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
		顔認証(NeoFace Monitor選択時)	NeoFace Monitor V5*23、Webカメラ	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
		BIOSパスワード		○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○	○	○	○
		ハードディスクパスワード機能*3		○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	I/O制限	利用可能なI/Oポートや USB機器の制限	BIOSメニューからの対応*11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			DeviceLock Lite*4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	鍵管理	セキュリティチップ またはインテル® PTT	OS標準機能で動作	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	暗号化	ID・パスワードの保護と管理	NEC Authentication Agent	○	—	—	○	—	—	○	○	○	—	○	○	—	—
		ID・パスワードの保護と管理(NeoFace Monitor選択時)	NeoFace Monitor V5*23、Webカメラ	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
		暗号化ファイルシステム【EFS】	OSの標準機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		BitLocker		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		暗号化機能付HDD/SSD		—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ウイルス対策	ウイルス検出・隔離	ウイルスバスター クラウド™*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		NXビット(No eXecute bit)機能		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	情報漏えい防止	廃棄・売却時のHDD/SSD等のデータ消去	再セットアップ用媒体*15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		盗難・紛失時の遠隔データ消去	遠隔データ消去サービス*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		情報の持ち出し防止対策	RemoteViewサービス*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PC画面の覗き見防止	プライバシーフィルター	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	盗難防止	盗難防止用ロック	セキュリティケーブル(別売オプション)*24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		筐体ロック		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
マネジメント機能		Remote Power On(Wake on LAN)機能*7*13	別売マネジメントソフトウェアが必要*8	○*28	○*19	—	○*21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ネットワークブート機能*7(PXE搭載)	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	○*28	○*19	—	○*21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		インテル® vPro® テクノロジー*13	インテル® AMTに対応した運用管理ソフトウェアが必要	—	—	—	○*26	—	—	○*26	—	—	—	○*17	—	—	○*17

*1:NFCポートの利用は、NeoFace MonitorとNEC Authentication Agentで排他となります。NeoFace MonitorでICカード認証をご利用の際は、NFCポートを利用した「FeliCa」カード認証ができます。
*2:シングルサインオン機能。BIOSでの指紋認証結果をWindowsで引き継ぎ、再度指紋認証をせずにログオンすることができます。
*3:パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。
*4:暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器(一部のUSBメモリ等)は正しく制御できない場合があります。
*5:最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためには、インターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。
*6:サービスの無償提供期間は、利用登録後1ヶ月です。引き続きお使いになる場合は、別売オプションの購入が必要です。
*7:標準搭載の有線LANにて利用可能です。
*8:別売のマネジメントソフトウェアでWake on LANをサポートします。
*9:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*10:パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。
*11:シリアル/パラレルポートやUSBポート、内蔵光学ドライブ、カードスロット、内蔵Webカメラが搭載されているモデルは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。
*13:ゼロワットACアダプタモード有効時には使用できません。
*15:利用する際にはNECが提供する再セットアップ媒体が必要です。また、再セットアップ用メディアがDVD媒体の場合、光学ドライブが必要です。
*17:PC-MKH29EZC9、PC-MKM31EZC9、PC-MKH20CZC9、PC-MKM23CZC9の み対応。タイプMEでグラフィックボード選択時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
*19:拡張クレードルで利用可能です。
*21:LAN変換アダプタまたはUSB Type-C 拡張ドックが必要です。
*22:OS標準機能による指紋認証と、NEC Authentication Agent との併用は行えません。
*23:NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/neoface をご覧ください。なお、Windowsログオン機能、NEC Authentication Agent、Windows Hello、指紋認証、CyberLink YouCam 5 BE、RemoteViewサービスとの併用は行えません。
*24:別売のセキュリティケーブルはPC-VP-WS23。タイプVSはPC-VP-WS24、タイプVBではPC-VP-WS17となります。
*26:タイプVDでは無線LAN選択時に対応。タイプVBのCore™ i5-10210Uモデルでは非対応です。
*28:USB Type-C 拡張ドックが必要です。
*29:UWPアプリ版がプリインストールされています。
*30:カバーキーボード選択時に対応します。

覗き見による情報漏えい防止対策に

プライバシーフィルター(3M製)

プライバシーフィルターは、フィルター取り付けによる画面保護のほか、モニターまわりにプライバシーゾーンを作り、画面の覗き見や撮影といったビジュアルハッキングによる会社の機密データの盗み見からモニターを守ります。ノングレア処理も施しているため、陽光や室内灯などの反射も抑えられます。

〈使用効果〉●覗き見防止　●モアレ(干渉縞)対策　●画面保護(キズ・汚れ防止)

※透過率が5%以上となる入射角の範囲幅を可視範囲の視野角としています。
※フィルターの取り付けは、お客様にて行っていただく必要があります。

品番	PC-VP-WS18	PC-VP-WS19-01	PC-VP-WS20	PC-VP-WS21	PC-VP-WS25
品名	プライバシーフィルター(3M製・12型用)	プライバシーフィルター(3M製・13型用・薄型)	プライバシーフィルター(3M製・15型用)	プライバシーフィルター(3M製・13型用)	プライバシーフィルター(3M製・14型用・薄型)
価格(税別)	13,500円	14,000円	14,500円	14,000円	14,000円

詳しくは、https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/spec/3m-p-filter.html をご覧ください。

■インストール/添付される主なソフトウェア（注：セレクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要な場合があります。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。NeoFace Monitorに関しては、NeoFace Monitor添付の挿し紙をご覧ください。
その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows 10 インストールモデル[*1]

◆：プリインストール＆専用添付品　◎：プリインストール　□：添付またはHDD/SSD等に格納　○：標準添付品セット選択時に添付
△：Webより提供　ー：なし

モデル				VersaPro									
				タイプVS〈VS-9〉	タイプVU〈VU-9〉	UltraLite タイプVG〈VG-9〉	UltraLite タイプVB〈VB-9〉	UltraLite タイプVC〈VC-9〉	タイプVM〈VM-9〉	タイプVD〈VD-9〉	タイプVX〈VX-9〉	タイプVA〈VA-9〉	タイプVE〈VE-9〉
インストールOS	Windows 10 Pro[*2]		★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
添付/インストールソフトウェア	Microsoft® Edge および Internet Explorer 11		★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ウイルスバスター クラウド™[*4]			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	NEC Authentication Agent		★	○	–	–	○	–	–	○	○	○	–
	DeviceLock Lite		★	○	□	○	○	○	○	○	○	○	○
	パーティション設定ツール		★	○	□	○	○	○	○	○	○	○	○
	PC設定ツール[*21]	ECOモード設定	★	◎	–	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		ピークシフト設定	★	◎	–	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		バッテリー・ゲージのリセット	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		バッテリー電源状況	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		バッテリー充電のしきい値	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		YAMAHAサウンド（ミーティング機能）	★	–	–	◎	–	◎	◎	–	–	–	–
セレクションメニュー別	DVDスーパーマルチドライブ選択時	CyberLink PowerDVD[*6]		□	–	□	□	□	□	□	□	□	□
		CyberLink Power2Go[*7*20]		◆	–	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		CyberLink PowerBackup		□	–	□	□	□	□	□	□	□	□
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD[*6]		□	–	□	□	□	□	□	□	□	□
	Webカメラ 選択または搭載時	CyberLink YouCam 5 BE		–	–	□	□	□	□	□	□	–	–
	NeoFace Monitor 選択時	NeoFace Monitor V5[*28]	★	□	□	□	□	□	□	□	□	–	□
	Office Professional 2019 選択時	Microsoft Office Professional 2019[*10]		–	–	–	–	–	◎	◎	◎	◎	–
	Office Home & Business 2019 選択時	Microsoft Office Home & Business 2019[*10]		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Personal 2019 選択時	Microsoft Office Personal 2019[*10]		–	–	–	◎	–	◎	◎	◎	◎	◎

■Office Professional 2019/Office Home & Business 2019/Office Personal 2019に含まれるアプリケーションについて

	Office Professional 2019 選択時	Office Home & Business 2019 選択時	Office Personal 2019 選択時
	Microsoft Office Professional 2019	Microsoft Office Home & Business 2019	Microsoft Office Personal 2019
Microsoft Word 2019	○	○	○
Microsoft Excel 2019	○	○	○
Microsoft Outlook 2019	○	○	○
Microsoft PowerPoint 2019	○	○	–
Microsoft Publisher 2019	○	–	–
Microsoft Access 2019	○	–	–
Microsoft OneNote 2016	○	○	–

※デスクトップアプリ版をインストールしています。

電波に関するご注意
（無線LAN搭載モデルのみ）

●無線LAN（5GHz（W52/W53/W56）[*1*2*4*5]）機能の使用は、電波法令により屋内に限定されます（高出力システムと通信する場合を除く）（「無線LAN仕様一覧」もあわせてご参照ください）。
●W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。
詳細はホームページ https://home.jeita.or.jp/upload_file/20200717173429_MtlbmdPIB.pdf をご覧ください。
●無線LAN（2.4GHz[*1*3*5]）/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1：IEEE802.11n　*2：IEEE802.11a　*3：IEEE802.11b/g　*4：IEEE802.11ac　*5：IEEE802.11ax



モデル			Mate			
			タイプME〈ME-9〉	タイプMB〈MB-9〉	タイプMA〈MA-9〉	タイプMC〈MC-9〉
インストールOS	Windows 10 Pro*2	★	◎	◎	◎	◎
添付/インストールソフトウェア	Microsoft® Edge および Internet Explorer 11	★	◎	◎	◎	◎
	ウイルスバスター クラウド™*4		□	□	□	□
	NEC Authentication Agent	★	○	○	–	–
	DeviceLock Lite	★	○	○	○	○
	パーティション設定ツール	★	○	○	○	○
	PC設定ツール*21 ECOモード設定	★	◎	◎	◎	◎
セレクションメニュー別 ミラーリング(RAID 1) 選択時	Intel Optane Memory and Storage Management*21	★	◎	–	–	–
セレクションメニュー別 DVDスーパーマルチドライブ選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□
	CyberLink Power2Go*7*20		◆	◆	◆	◆
	CyberLink PowerBackup		□	□	□	□
セレクションメニュー別 DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□
セレクションメニュー別 Office Professional 2019 選択時	Microsoft Office Professional 2019*10		◎	◎	–	◎
セレクションメニュー別 Office Home & Business 2019 選択時	Microsoft Office Home & Business 2019*10		◎	◎	◎	◎
セレクションメニュー別 Office Personal 2019 選択時	Microsoft Office Personal 2019*10		◎	◎	◎	◎

*1:日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされているOSは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
*2:Windows 10,version 20H2を適用しています。
*4:最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります(タイプVUを除く)。
*6:DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
*7:お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。購入した再セットアップ媒体を使用した再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
*10:初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります。32ビット版がプリインストールされています。再セットアップ媒体からの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。64ビット版のご使用には、64ビット版のOfficeの再インストールが必要です。製品には再インストールのためのメディアは添付されません、ご購入PCでライセンス認証いただくためのプロダクトキーが添付されています。再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトから入手する必要があります。
*20:UWPアプリ版がプリインストールされています。また、デスクトップアプリ版が別媒体で添付されています。
*21:UWPアプリ版がプリインストールされています。
*28:顔認証により簡易かつセキュアにログオンするソフトウェアです。アカデミック版ライセンスもご用意しています。NeoFace Monitorの詳細は https://jpn.nec.com/bpc/neoface をご覧ください。なお、NEC Authentication Agent、指紋認証、FeliCaカード認証、CyberLink YouCam 5 BE、RemoteViewサービスとの併用は行えません。

液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

無線通信機器が放射する電波の比吸収率(BODY SAR)について

タイプVS、タイプVUは、対象無線通信モジュールを搭載しており、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

Windows 10

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプVS〈VS-9〉	
型名			VKT40/S4-9	VKL39/S4-9
インストールOS			Windows 10 Pro	
CPU			インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサー*1*2
	クロック周波数(最大ブースト・クロック)*33		最大4.00GHz(シングルコア ターボ・ブースト時)	最大3.90GHz(シングルコア ターボ・ブースト時)
	コア数/スレッド数		4/8	2/4
	キャッシュメモリ		8MB	6MB
メモリパス			4,266MHz	
チップセット			(CPUに統合)	
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)	
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 8GB [固定 LPDDR4X]	オンボード 4GB [固定 LPDDR4X]
表示機能	表示素子		12.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD+:1,920×1,280ドット LEDバックライト グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)	
		LCDドット抜け*23	0.00007%以下	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xeグラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)	インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)
		ビデオRAM*5	最大2,057MB ～ 4,105MB	
	表示色(解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD+ LCD	最大1,677万色(1,920×1,280〈フルHD+〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,440×900〈WXGA+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,280×768〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 USB 3.1 Type-C 接続時	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉)	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉*35、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉)
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 Thunderbolt™ 4 / USB 4 Type-C接続時	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉)	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉*35、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉)
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)	
通信機能	無線LAN(P66をご覧ください)		Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®	
	Bluetooth®(P66をご覧ください)		Bluetooth® Smart Ready(Ver5)	
入力装置	キーボード		セレクションメニューにて選択可能	
	ポインティングデバイス		10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)	
	機能キー		音量調節ボタン	
	Webカメラ		本体前面:2,592×1,944解像度対応カメラ/有効画素数500万画素、IR対応 本体背面:3,264×2,448解像度対応カメラ/有効画素数800万画素、オートフォーカス	
	マイク		ステレオマイク内蔵	
インターフェイス	USB*4		USB 4×1(Type-C 左側面 Thunderbolt™ 4×1*76(PowerDelivery対応*31、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用))。 USB 3.1×1(Type-C 左側面(Power Delivery対応*31、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用))	
	ディスプレイ		Thunderbolt™ 4×1、USB Type-C×1(USB Type-C 拡張ドック接続時、HDMI×1*10、DisplayPort×2)	
	通信関連		USB Type-C 拡張ドック接続時、RJ45 LANコネクタ×1。またUSB-LAN変換アダプタを選択可能	
	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
センサー			加速度センサー、ジャイロセンサー、GPS(LTE搭載モデルのみ)	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態)	
	ECOモード		「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール	
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力*29(最大構成時)	Windows 10 Pro版		約2.8W(約45W)	約2.8W(約45W)
エネルギー消費効率(2022年度 省エネ達成率)*3	Windows 10 Pro版		10区分 13.2kWh/年(AAA)	10区分 13.4kWh/年(AAA)
電波障害対策			VCCI ClassB	
外形寸法(突起部含まず)			283.3(W)×203.5(D)×8.8(H)mm	
質量(バッテリ含む)			約773g*32	約773g
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*24*38			Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット	
主な添付品			小型軽量ACアダプタ(USB-C)、デジタイザーペン、ペン充電用USB-CtoCケーブル、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52			P47をご覧ください	
	メモリ	4GB		–	オンボード 4GB[固定 LPDDR4X]
		8GB		オンボード 8GB[固定 LPDDR4X]	–
	通信機能	ワイヤレスWAN		LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88 LTE(CA対応):バンド1,3,8,18,19,28,41 3G:バンド1,8	–
	キーボード			カバーキーボード[パソコン本体のカバーにもなるキーボード。スライドパッド、指紋認証機能、ペンホルダー付き。 キーピッチ18.5mm、キーストローク1.35mm、88キー、JIS標準配列、外形寸法:約283.3(W)×218(D)×5.7(H)mm、質量約350g]	
	マウス	USB光センサーマウス		USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)*74	
		USBレーザーマウス		USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)*74	
	記憶装置	128GB SSD		–	約128GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応
		256GB SSD		約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応	–
	光学ドライブ(P66をご覧ください)			USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、または USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*74	
	ACアダプタ			小型軽量ACアダプタ(USB-C)	
	変換アダプタ	USB-HDMI変換アダプタ		USB Type-CポートからHDMIポートへの変換ケーブル 対応解像度:3,840×2,160、1,920×1,080、1,280×1,024、1,280×720、1,024×768、800×600	
		USB-LAN変換アダプタ		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66	
		USB-CtoA変換アダプタ		USB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタ	
		USB Type-C 拡張ドック		本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。 HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.1ポート×3、USB 3.1(Type-C, データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、 ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法:171(W)×80(D)×31(H)mm。約330g。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、Remote Power On(Wake on LAN)機能に対応*73	
	バッテリ*29*62	リチウムイオン	駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 10 Pro版	約11.4 ～ 25.6時間(約18.5時間)	約11.1 ～ 26時間(約18.5時間)
			充電時間(ON時/OFF時)	約2.2時間/約2.1時間	

			タイプVU〈VU-9〉
型名			VKE11/U1-9
インストールOS			Windows 10 Pro
CPU			インテル® Celeron® プロセッサー N4120*1
	クロック周波数(最大ブースト・クロック)*33		1.10GHz(インテル® バースト・テクノロジーに対応: 最大2.60GHz)
	コア数/スレッド数		4/4
	キャッシュメモリ		4MB
メモリバス			2,400MHz
チップセット			(CPUに統合)
セキュリティチップ			インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合)
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 4GB[固定 LPDDR4]
表示機能	表示素子		10.1型ワイドTFTカラー IPS液晶 (WUXGA: 1,920×1,200ドット LEDバックライト グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、 タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)
		LCDドット抜け*23	0.00012%以下
	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 600 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)
		ビデオRAM*5	最大2,080MB
	表示色(解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13 / WUXGA LCD	最大1,677万色(1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、 1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,440×900〈WXGA+〉、1,366×768〈HD〉、 1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 / HDMI接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、 1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,440×900〈WXGA+〉、1,366×768〈HD〉、 1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式: 1080p/1080i/720p
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)
通信機能	LAN		セレクションメニューにて選択可能
	無線LAN(P66をご覧ください)		Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®
	Bluetooth®(P66をご覧ください)		Bluetooth® Smart Ready(Ver5)
入力装置	キーボード		セレクションメニューにて選択可能
	ポインティングデバイス		10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)
	機能キー		音量調節ボタン
	Webカメラ		本体前面: フルHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面: フルHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素、オートフォーカス、フラッシュ
	マイク		ステレオマイク内蔵
インターフェイス	USB*4		USB 3.0(左側面×1、Type-C×1(Power Delivery対応*31、ACアダプタの接続ポートを兼用))
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10
	通信関連		拡張クレードル接続時、RJ45 LANコネクタ×1。またUSB-LAN変換アダプタを選択可能
	サウンド関連		入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47
センサー			加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー
メモリーカードスロット			microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態)
	輝度センサ		周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付*49]
消費電力*29(最大構成時)	Windows 10 Pro版		約4W(約45W)
エネルギー消費効率(2022年度省エネ達成率)*3	Windows 10 Pro版		10区分 15.7kWh/年(70%)
電波障害対策			VCCI ClassB
外形寸法(突起部含まず)			259.2(W)×175(D)×11.2(H)mm
質量(バッテリ含む)			約640g*71
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)
ドライバ提供対象OS*24*38			Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/ Pro Education 64ビット/Pro 64ビット
主な添付品			小型軽量ACアダプタ(USB-C)、デジタイザーペン(充電式)、保証書 他
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。			
セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		P47をご覧ください
	メモリ	4GB	オンボード 4GB[固定 LPDDR4]
	キーボード		デタッチャブルキーボード[パソコン本体とセットになるキーボード。スライドパッド付き。 キーピッチ約18.5mm、キーストローク約1.8mm、85キー、JIS標準配列、 外形寸法: 約259.2(W)×184.1(D)×10(H)mm、質量約479g]
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)
	クレードル		クレードル[パソコン本体のポートを拡張するクレードル。USB 3.0ポート×2、 DCコネクタ専用(USB Type-C×1)、HDMIポート×1、 有線LAN RJ45ポート×1(Remote Power On(Wake on LAN)機能対応)、 外形寸法: 約259.2(W)×93.88(D)×26(H)mm、質量約217g]
	記憶装置	64GB フラッシュメモリ	約64GB*56 eMMC
		128GB フラッシュメモリ	約128GB*56 eMMC
	セキュリティ機能	指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61
	変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。 USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66
	バッテリ*29*62 / リチウムイオン	駆動時間(JEITA*59準拠) / Windows 10 Pro版	約10.6 ～ 16.6時間(約13.6時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約4.3時間/約3.3時間

*1: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*2: ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4: USB 3.1はUSB 3.2 Gen2およびUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.2 Gen1およびUSB 3.1 Gen1と同意です。
*5: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。
*10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13: 1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24: ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*29: ワイヤレスWANなし、タイプVUではメモリ4GB、128GB フラッシュメモリ、タイプVSではCore i5のモデルではメモリ8GB、256GB SSD、Core i3モデルではメモリ4GB、128GB SSD、タイプVSでは小型軽量ACアダプタの構成で測定しています。
*31: 接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*32: ワイヤレスWAN搭載時は+8gとなります。
*33: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*35: 内蔵モニタに加え、2台外付けディスプレイ接続時の最大解像度は、2,560×1,440となります。
*37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38: 提供しているドライバは、Windows 10, version20H2、1909にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*39: 省電力の設定を切り替えることができます。
*47: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*49: バッテリパックは消耗品です。公称容量(実使用上でのバッテリパックの容量)を示します。ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。
*50: パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP47を、セレクションメニューにてご購入の場合はP16 ～ 43をご覧ください。
*56: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59: バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*61: SecureFinger(別売)の利用はできません。
*62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*66: パソコンのUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。クレードル経由の接続はサポートしていません。
*71: 128GB 指紋認証ユニット搭載時は+約1gとなります
*73: シャットダウン、および休止状態からのRemote Power On(Wake on LAN)機能をサポートしています。詳細は「活用ガイド」をご参照ください。
*74: ご利用にはUSB-CtoA変換アダプタ(PC-VP-BK15-01)、もしくはUSB Type-C拡張ドックが必要です。
*76: 接続したThunderbolt™ 4対応機器の転送速度は最大40Gbps(理論値)です。
*88: LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードを提供する各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との契約が別途必要になります。LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速度とは異なります。全ての各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との接続を保証するものではありません。ご利用に当たっては事前にお客様による十分な評価をお願いします。契約される回線によりAPN設定など既定と異なる設定が必要な場合がありますので、詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)へお問い合わせください。

エネルギー消費効率の表記につきましては、2022年度基準に切り替わりました。
従来の基準(2011)からの差は、次のようになります。
・エネルギー消費効率(2011)　消費電力÷性能値で算出した値
・エネルギー消費効率(2022)　年間消費電力量(kWh/年)

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

				UltraLite タイプVG〈VG-9〉		UltraLite タイプVB〈VB-9〉	
型名				VKV18/G-9	VKT16/G-9	VKM17/B-9、VKN17/B-9	VKT16/B-9、VKU16/B-9
インストールOS				Windows 10 Pro			
CPU				インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-10310U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー*1*2
	クロック周波数(最大ブースト・クロック)*33			1.80GHz(最大4.90GHz)	1.60GHz(最大4.20GHz)	1.70GHz(最大4.40GHz)	1.60GHz(最大4.20GHz)
	コア数/スレッド数			4/8			
	キャッシュメモリ			8MB	6MB	6MB	
メモリバス				2,133MHz		2,666MHz	
チップセット				(CPUに統合)			
セキュリティチップ				インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合)		TPM(TCG v2.0)	
最大メモリ(メインメモリ)				オンボード 8GB[固定 LPDDR3]またはオンボード 16GB[固定 LPDDR3]		オンボード 8GB[固定 DDR4 PC4-21300]またはオンボード 16GB[固定 DDR4 PC4-21300]	
表示機能	表示素子			13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット、LEDバックライト ノングレア)		13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、13.3型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)から1つ選択	
		LCDドット抜け*23		0.00010%以下		フルHD:0.00008%以下、HD:0.00016%以下	
	グラフィックアクセラレータ			インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)			
		ビデオRAM*5		最大4,146MB ～ 8,242MB		最大4,083MB ～ 8,179MB	
	表示色(解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13	HD LCD	–		最大1,677万色(1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)	
			フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,440×900〈WXGA+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,280×768〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)		最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12	HDMI 接続時*10	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p		最大1,677万色(4,096×2,160 24Hz、3,840×2,160〈QFHD 30Hz〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:2160p/1080p/1080i/720p	
			USB 3.0 Type-C 接続時	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉)		最大1,677万色(4,096×2,160 60Hz、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)	
			Thunderbolt™ 3/USB 3.1 Type-C 接続時	–		最大1,677万色(4,096×2,160 60Hz、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)	
音源/サウンド機能				内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)		内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)	
通信機能	LAN			–		セレクションメニューにより選択可能。LAN変換アダプタ経由にて1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能に対応*64*72	
	無線LAN(P66をご覧ください)			Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®			
	Bluetooth®(P66をご覧ください)			Bluetooth® Smart Ready(Ver5)			
インテル® vPro® テクノロジー (AMT)				–		対応(インテル® AMT14.0)	–
入力装置	キーボード			キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列		キーピッチ18.5mm、キーストローク1.8mm、88キー、JIS標準配列	
	ポインティングデバイス			静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)		高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド)	
	指紋センサ			OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61		セレクションメニューにより選択可能	
	Webカメラ			セレクションメニューにより選択可能			
	マイク			ステレオマイク内蔵			
インターフェイス	USB*4			USB 3.1(右側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、Type-C 左側面×1) USB 3.0(Type-C 左側面×1(Power Delivery対応*31、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用))		USB 3.1(左側面 Type-C×1(Power Delivery対応*31、DisplayPort対応*31、ACアダプタの接続ポートを兼用、Thunderbolt™ 3対応*14*64))、USB 3.0(右側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、左側面×1、左側面 Type-C×1(Power Delivery対応*31、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用))	
	ディスプレイ			HDMIポート×1*10、USB Type-C×1		HDMIポート×1*10、USB Type-C×2*15	
	通信関連			–		イーサネット拡張コネクタ(セレクションのLAN変換アダプタにより、RJ45 LANコネクタ×1に変換)*64	
	サウンド関連			入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47			
センサー				GPS(LTE搭載モデルのみ)		加速度センサ、GPS(LTE搭載モデルのみ)	
メモリーカードスロット				microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22			
パワーマネジメント				自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		自動または任意設定可能(CPU制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)	
	ECOモード			「PC設定ツール」*39をプリインストール			
	輝度センサ			周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載		–	
	離席判定			セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応			
電源*50				リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*29(最大構成時)		Windows 10 Pro版		約3.8W(約45W)		約3.5W(約45W)	
エネルギー消費効率(2022年度省エネ達成率)*3		Windows 10 Pro版		12区分 17.3kWh/年(AA)		12区分 16.3kWh/年(AA)	12区分 15.4kWh/年(AA)
電波障害対策				VCCI ClassB			
外形寸法(突起部含まず)*6				307.2(W)×216(D)×16.7(H)mm		312(W)×217.2(D)×17.8(H)mm	
質量(バッテリ含む)				約814g(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*43、約868g(リチウムイオンバッテリ(LL)搭載時)*43		約1.29kg*42	
温湿度条件				5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*24*27				Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			
主な添付品				小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52			P47をご覧ください			
	表示素子	HD		–		解像度:最大1,366×768ドット	
		フルHD		–		解像度:最大1,920×1,080ドット	
	メモリ	8GB		–	オンボード 8GB[固定 LPDDR3]	オンボード 8GB[固定 DDR4 PC4-21300]	
		16GB		オンボード 16GB[固定 LPDDR3]	–	オンボード 16GB[固定 DDR4 PC4-21300]	
	通信機能	ワイヤレスWAN		LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88 LTE(CA対応):バンド1, 3, 8, 18, 19, 26, 28, 41、3G:バンド1, 6, 8, 19		LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88 LTE(A 対応):バンド1, 3, 8, 18, 19, 28, 41、3G:バンド1, 8	
	マウス	USB光センサーマウス		USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
		USBレーザーマウス		USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
	カメラ	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素			
		Webカメラ(IR対応)		–	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応		
	SSD	128GB SSD		約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応		約128GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応	
		暗号化機能付 256GB SSD		約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
		暗号化機能付 512GB SSD		約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
	光学ドライブ(P66をご覧ください)			USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたはUSB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ			
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター		液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55			
		指紋センサ		–		起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61	
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ		HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65。対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット			
		LAN変換アダプタ		–		イーサネット拡張コネクタからRJ45 LANコネクタへ変換するアダプタ*64	
		USB-LAN変換アダプタ		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。 USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66		–	
		USB Type-C 拡張ドック		本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.1ポート×3、USB 3.1(Type-C, データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法:171(W)×80(D)×31(H) mm。約330g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.1ポート×3、USB 3.1(Type-C, データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。外形寸法:171(W)×80(D)×31(H)mm。約330g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、Remote Power On(Wake on LAN)機能に対応*73	
	バッテリ*29*62	リチウムイオン(L)〈タイプVBはリチウムイオン〉	駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 10 Pro版	–	約10.5 ～ 19.5時間(約15時間)	約12.4 ～ 22.7時間(約17.5時間)	
			充電時間(ON時/OFF時)	–	約2.8時間/約2.4時間	約2.1時間/約2.0時間	
		リチウムイオン(LL)	駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 10 Pro版	約16.5 ～ 31.5時間(約24時間)		–	
			充電時間(ON時/OFF時)	約2.8時間/約2.7時間		–	

			UltraLite タイプVC〈VC-9〉		
型名			VKV44/C-9、VKW44/C-9	VKT40/C-9、VKU40/C-9	VKL39/C-9、VKJ39/C-9
インストールOS			Windows 10 Pro		
CPU			インテル® Core™ i7-1160G7 プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサー*1*2
	クロック周波数(最大ブースト・クロック)*33		最大4.40GHz (シングルコア ターボ・ブースト時)	最大4.00GHz (シングルコア ターボ・ブースト時)	最大3.90GHz (シングルコア ターボ・ブースト時)
	コア数/スレッド数		4/8		2/4
	キャッシュメモリ		12MB	8MB	6MB
メモリバス			4,266MHz		
チップセット			(CPUに統合)		
セキュリティチップ			インテル® PTT (TPM 2.0準拠) (CPUに統合)		
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 8GB [固定 LPDDR4X]		オンボード 4GB [固定 LPDDR4X]
表示機能	表示素子		12.5型ワイド IPS方式液晶 (フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)		
		LCDドット抜け*23	0.00009%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)		インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)
		ビデオRAM*5	最大2,089MB ～ 4,137MB		
	表示色(解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,440×900〈WXGA+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,280×768〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)		
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式: 3840×2160p/1080p/1080i/720p		
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 USB 3.0 Type-C接続時	最大1,677万色(3,840×2,160ドット〈QFHD〉、2,560×1,440ドット〈QHD〉、1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉)		
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)		
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応		
入力装置	キーボード		キーピッチ18.7mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列		
	ポインティングデバイス		高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)		
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能		
	マイク		ステレオマイク内蔵		
インターフェイス	USB*4		USB 3.0(背面×2(1ポートパワーオフUSB充電機能付き))、USB 3.1(Type-C×1(Power Delivery対応*31、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き))		
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、USB Type-C×1		
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47		
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22		
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		
	ECOモード		[PC設定ツール]*39をプリインストール		
	離席判定		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応		
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 10 Pro版		約3.8W(約45W)	約3.7W(約45W)	約3.6W(約45W)
エネルギー消費効率 (2022年度 省エネ達成率)*3	Windows 10 Pro版		12区分 15.6kWh/年(AA)	10区分 15.3kWh/年(87%)	10区分 15.1kWh/年(83%)
電波障害対策			VCCI ClassB		
外形寸法(突起部含まず)*6			289(W)×192(D)×18(H)mm		
質量(バッテリ含む)			約947g*34		
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS*24*38			Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット		
主な添付品			小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他		

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		P47をご覧ください		
	メモリ	4GB	–		オンボード 4GB[固定 LPDDR4X]
		8GB	オンボード 8GB[固定 LPDDR4X]		–
	通信機能	無線LAN(P66をご覧ください)	Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®		
		Bluetooth® (P66をご覧ください)	Bluetooth® Smart Ready(Ver5)		
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
	カメラ	Webカメラ	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素		
		Webカメラ(IR対応)	–	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応	–
	SSD	128GB SSD	約128GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応		
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
	光学ドライブ(P66をご覧ください)		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたはUSB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ		
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55		
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61		
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット		
		USB Type-C拡張ドック	本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。 HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.1ポート×3、USB 3.1(Type-C, データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法:171(W)×80(D)×31(H)mm。約330g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
	バッテリ*29*62	リチウムイオン 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 10 Pro版	約8.6 ～ 13.8時間 (約11.2時間)	約8.6 ～ 13.8時間 (約11.2時間)	約8.6 ～ 13.8時間 (約11.2時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約2.6時間/約2.6時間		

*1:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*2:ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4:USB 3.1はUSB 3.2 Gen2およびUSB 3.1 Gen1を指します。USB 3.0はUSB 3.2 Gen1およびUSB 3.1 Gen1と同意です。
*5:詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。
*6:ゴム足部などの突起部は除きます。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13:1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*14:接続したThunderbolt™ 3対応機器の転送速度は最大40Gbps(理論値)です。
*15:USB Type-Cポート(Thunderbolt™ 3非対応側)およびHDMIポートに外付けディスプレイを同時に接続しないでください。接続した場合、デフォルトではUSB Type-C に接続された外付けディスプレイのみが機能します(出力先はBIOS上で切り替えが可能)。
*22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」および「UHS-II」に対応しています(VB-9では「UHS-I」のみ)。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*27:提供しているドライバは、Windows 10, version20H2、1909および1809(Windows 10 Enterprise 2019 LTSCでは1809)にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*28:ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29:メモリ8GB(タイプVCのCore i3-1110G4モデルは4GB)、128GB SSD、無線LAN あり(タイプVCは無線LANなし)、光学ドライブなしの構成で測定しています。
*31:接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*33:搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*34:最軽量時の質量です。暗号化機能付き SSD 256GB搭載時+約0.63g、暗号化機能付き SSD 512GB搭載時+約0.53g、無線LAN選択時は+約2.69g、指紋センサ搭載時は+約1gとなります。
*37:対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38:提供しているドライバは、Windows 10, version20H2、1909にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*39:省電力の設定を切り替えることができます。
*42:質量は最軽量構成時です。内蔵LCD(HD)を選択した場合は+約50g、内蔵LCD(HD)+Webカメラ(IR対応)を選択した場合は+約51gとなります。
*43:質量は最軽量構成時です。LTE搭載時は+約8gとなります。
*47:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP47を、セレクションメニューにてご購入の場合はP16 ～ 43をご覧ください。
*55:取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブは本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56:お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやすの時間です。 詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→注意事項等の[■バッテリ駆動時間に関するご注意](ページ中～下部分)をご覧ください。
*61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*64:LAN変換アダプタとUSB 3.1 Type-CのThunderbolt™ 3対応ポートは排他利用となります。
*65:著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*66:パソコンのUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
*72:シャットダウンからのRemote Power On(Wake on LAN)機能をサポートしています。詳細は[活用ガイド]をご参照ください。
*73:シャットダウン、および休止状態からのRemote Power On(Wake on LAN)機能をサポートしています。詳細は[活用ガイド]をご参照ください。
*88:LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードを提供する各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との契約が別途必要になります。LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速度とは異なります。全ての各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との接続を保証するものではありません。ご利用に当たっては事前にお客様による十分な評価をお願いします。契約される回線によりAPN設定など既定と異なる設定が必要な場合がありますので、詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)へお問い合わせください。

エネルギー消費効率の表記につきましては、2022年度基準に切り替わりました。

従来の基準(2011)からの差は、次のようになります。
・エネルギー消費効率(2011) 消費電力÷性能値で算出した値
・エネルギー消費効率(2022) 年間消費電力量(kWh/年)

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプVM〈VM-9〉				
型名			VKU42/MM-9	VKT42/M3-9	VKT42/M2-9	VKL41/M3-9	VKL41/M2-9
インストールOS			Windows 10 Pro				
CPU			インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー*1*2			インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー*1*2	
	クロック周波数(最大ブースト・クロック)*33		最大4.20GHz(シングルコア ターボ・ブースト時)			最大4.10GHz(シングルコア ターボ・ブースト時)	
	コア数/スレッド数		4/8			2/4	
	キャッシュメモリ		8MB			6MB	
メモリバス			3,200MHz				
チップセット			(CPUに統合)				
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)				
最大メモリ(メインメモリ)			16GB [SO-DIMMスロット×1]※お客様によるメモリ交換はできません				
表示機能	表示素子		14型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット、LEDバックライト ノングレア)				
		LCDドット抜け*23	0.00005%以下				
	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)				
		ビデオRAM*5	最大2,062MB ～ 8,206MB				
	表示色(解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,440×900〈WXGA+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,280×768〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)				
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p				
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)				
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応				
入力装置	キーボード		キーピッチ19.4mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列				
	ポインティングデバイス		高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド)				
	内蔵指紋センサ		OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61	–			
	Webカメラ		–	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素	–	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素	–
	Webカメラ(IR対応)		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応	–			
	マイク		ステレオマイク内蔵				
インターフェイス	USB*4		USB 3.0(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))、USB 3.1(Type-C 右側面×1*51)				
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10				
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1				
	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47				
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22				
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)				
	ECOモード		[PC設定ツール]*39をプリインストール				
	離席判定		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応				
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]				
消費電力*29(最大構成時)		Windows 10 Pro版	約5W(約65W)			約4.8W(約65W)	
エネルギー消費効率(2022年度省エネ達成率)*3		Windows 10 Pro版	12区分 18.6kWh/年(AA)			10区分 18.5kWh/年(87%)	
電波障害対策			VCCI ClassB				
外形寸法(突起部含まず)*6			327(W)×226(D)×19.2(H)mm				
質量(バッテリ含む)			約1.43kg(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時)*41、約1.45kg(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*41				
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)				
ドライバ提供対象OS*24*38			Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット				
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他				

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー			
再セットアップ用媒体*52			P47をご覧ください
メモリ*57		4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1 ※お客様によるメモリ交換はできません
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1 ※お客様によるメモリ交換はできません
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1 ※お客様によるメモリ交換はできません
通信機能		無線LAN(P66をご覧ください)	Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®
		Bluetooth®(P66をご覧ください)	Bluetooth® Smart Ready(Ver5)
マウス		USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
記憶装置		500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応
		128GB SSD	約128GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
光学ドライブ(P66をご覧ください)			USB接続(USB2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたはUSB接続(USB2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ
セキュリティ機能		プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55
変換アダプタ		VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット
バッテリ*29*62	リチウムイオン(L)	駆動時間(JEITA2.0*59準拠) Windows 10 Pro版	約9 ～ 15時間(約12時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約2.5時間/約2.5時間
	リチウムイオン(M)	駆動時間(JEITA2.0*59準拠) Windows 10 Pro版	約7 ～ 11.7時間(約9.3時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約2.2時間/約2.2時間

NECはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします。

		タイプVD（VD-9）	
型名		VKH18/D-9	VKM17/D-9
インストールOS		Windows 10 Pro	
CPU		インテル® Core™ i7-10610U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-10310U プロセッサー*1*2
クロック周波数（最大ブースト・クロック）*33		1.80GHz（最大4.90GHz）	1.70GHz（最大4.40GHz）
コア数/スレッド数		4/8	
キャッシュメモリ		8MB	6MB
メモリバス		2,666MHz	
チップセット		（CPUに統合）	
セキュリティチップ		TPM（TCG v2.0）	
最大メモリ（メインメモリ）		32GB［SO-DIMMスロット×2］	
表示機能	表示素子	15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶（フルHD：1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア）、15.6型ワイドTFTカラー液晶（HD：1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア）から1つ選択	
	LCDドット抜け*23	フルHD：0.00010%以下、HD：0.00010%以下	
	グラフィックアクセラレータ	インテル® UHD グラフィックス（CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）	
	ビデオRAM*5	最大2,091MB ～ 16,427MB	
	表示色（解像度） 内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色（1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）	
	表示色（解像度） 内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色（1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）	
	表示色（解像度） 別売の外付けディスプレイ接続時*12 アナログRGB接続時	最大1,677万色（1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）	
	表示色（解像度） 別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p	
音源/サウンド機能		内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応	
インテル® vPro® テクノロジー（AMT）		対応（インテル® AMT14.0）*21	
入力装置	キーボード	キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列。 （テンキー付きキーボードはキーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、108キー、JIS標準配列）	
	ポインティングデバイス	高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド）	
	Webカメラ	セレクションメニューにより選択可能	
	マイク	ステレオマイク内蔵	
インターフェイス	USB*4	USB 3.1（左側面 Type-C×1*51）。 USB 3.0（右側面×1、左側面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き）、背面×1）	
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10	
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1	
	サウンド関連	入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
メモリーカードスロット		SD（SDHC/SDXC）メモリーカードスロット×1*22*58	
パワーマネジメント		自動または任意設定可能（CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）	
	ECOモード	省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載	
	離席判定	セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応	
電源*50		リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由） ［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］	
消費電力*29（最大構成時）	Windows 10 Pro版	約3.7W（約45W*75）	約3.8W（約45W*75）
エネルギー消費効率（2022年度 省エネ達成率）*3	Windows 10 Pro版	12区分 17.1kWh/年（AAA）	12区分 16.2kWh/年（AAA）
電波障害対策		VCCI ClassB	
外形寸法（突起部含まず）*6		376（W）×254（D）×24.9（H）mm	
質量（バッテリ含む）*8		約2.2kg*25	
温湿度条件		5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）	
ドライバ提供対象OS*24*27		Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット	
主な添付品		小型軽量ACアダプタ、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		P47をご覧ください
	表示素子	HD	解像度：最大1,366×768ドット
		フルHD	解像度：最大1,920×1,080ドット
	メモリ*57	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×1
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×2*79
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×1
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×2*79
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、16,384MB SO-DIMM×1
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-21300、16,384MB SO-DIMM×2*79
	通信機能	無線LAN（P66をご覧ください）	Wi-Fi 6（最大2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®
		Bluetooth®（P66をご覧ください）	Bluetooth® Smart Ready（Ver5）
	キーボード		87キー（タイプA）または108キー（テンキー付き）
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
		USBレーザーマウス	USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
	カメラ	Webカメラ	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素
		Webカメラ（IR対応）	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
	記憶装置	500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き
		128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ（P66をご覧ください）		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	NFCポート	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能
		プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61
	ACアダプタ		小型軽量ACアダプタ
	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間（JEITA2.0*59準拠） Windows 10 Pro版	約8.2 ～ 9.5時間（約8.8時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約4.0時間/約3.0時間

*1：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.1はUSB 3.2 Gen2およびUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.2 Gen1およびUSB 3.1 Gen1と同意です。
*5：詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。
*6：ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*8：DVDスーパーマルチドライブあり、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD選択です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*21：無線LAN選択時に対応となります。
*22：著作権保護機能（CPRM）には対応していません。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*25：光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
*27：提供しているドライバは、Windows 10, version20H2、1909および1809（Windows 10 Enterprice 2019 LTSCでは1809）にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ4GB、128GB SSD、無線LANなし、DVDスーパーマルチドライブあり（タイプVMは光学ドライブなし）の構成で測定しています。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38：提供しているドライバは、Windows 10, version20H2、1909にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*39：省電力の設定を切り替えることができます。
*41：質量は最軽量構成時です。暗号化機能付 256GB SSD搭載時は+4g、暗号化機能付 512GB SSD搭載時は+4g、500GB HDD搭載時は+約103gとなります。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP47を、セレクションメニューにてご購入の場合はP16 ～ 43をご覧ください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブは本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*58：メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*61：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*65：著作権保護に対応したコンテンツは出力することが出来ません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*75：ゼロワットACアダプタの場合は約65W。
*79：デュアルチャネルに対応します。

エネルギー消費効率の表記につきましては、2022年度基準に切り替わりました。
従来の基準（2011）からの差は、次のようになります。
・エネルギー消費効率（2011）　消費電力÷性能値で算出した値
・エネルギー消費効率（2022）　年間消費電力量（kWh/年）

Windows 10

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプVX〈VX-9〉					タイプVA〈VA-9〉	
型名			VKH18/X-9	VKM17/X-9	VKT16/X-9	VKL21/X-9	VKE19/X-9	VKL21/AA-9	VKE19/AA-9
インストールOS			Windows 10 Pro						
CPU			インテル® Core™ i7-10610U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-10310U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー*1*2	インテル® Celeron® プロセッサー 5205U*1	インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー*1*2	インテル® Celeron® プロセッサー 5205U*1
	クロック周波数(最大ブースト・クロック)*33		1.80GHz (最大4.90GHz)	1.70GHz (最大4.40GHz)	1.60GHz (最大4.20GHz)	2.10GHz (最大4.10GHz)	1.90GHz(—)	2.10GHz(最大4.10GHz)	1.90GHz(—)
	コア数/スレッド数		4/8			2/4	2/2	2/4	2/2
	キャッシュメモリ		8MB	6MB		4MB	2MB	4MB	2MB
メモリバス			2,666MHz				2,400MHz	2,666MHz	2,400MHz
チップセット			(CPUに統合)						
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)						
最大メモリ(メインメモリ)			32GB[SO-DIMMスロット×2]						
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)から1つ選択					15.6型ワイドTFTカラー液晶 (HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)	
	LCDドット抜け*23		フルHD:0.00010%以下、HD:0.00010%以下					0.00010%以下	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)					インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)	
	ビデオRAM*5		最大2,110MB ～ 16,446MB					最大2,111MB ～ 16,447MB	
	表示色(解像度) 内蔵ディスプレイ*11*13	HD LCD	最大1,677万色(1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)						
		フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)					—	
	別売の外付けディスプレイ接続時*12	アナログRGB接続時	最大1,677万色(1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)						
		HDMI接続時*10	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p						
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)						
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応						
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列。(テンキー付きキーボードはキーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、108キー、JIS標準配列)					キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列	
	ポインティングデバイス		高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド)						
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能					—	
	マイク		ステレオマイク内蔵						
インターフェイス	USB*4		USB 3.1(左側面 Type-C×1*51)。 USB 3.0(右側面×1、左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、背面×1) (CeleronモデルではType-CポートはUSB 3.0。右側面、背面ポートはUSB 2.0となります)						
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10						
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1						
	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47						
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58					—	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)						
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載						
	離席判定		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応					—	
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]						
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 10 Pro版		約3.7W (約45W*75)	約3.8W (約45W*75)	約3.9W (約45W*75)	約3.6W (約45W*75)	約3.6W (約45W*75)	約3.6W (約45W)	約3.6W (約45W)
エネルギー消費効率 (2022年度 省エネ達成率)*3	Windows 10 Pro版		12区分 17.1kWh/年 (AAA)	12区分 16.2kWh/年 (AAA)	12区分 17.8kWh/年 (AAA)	11区分 17.5kWh/年 (AA)	11区分 16.9kWh/年 (AA)	11区分 17.5kWh/年 (AA)	11区分 16.9kWh/年 (AA)
電波障害対策			VCCI ClassB						
外形寸法(突起部含まず)*6			376(W)×254(D)×24.9(H)mm						
質量(バッテリ含む)*8			約2.2kg*25					約2.2kg*25	
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)						
ドライバ提供対象OS*24*27			Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット						
主な添付品			小型軽量ACアダプタ、保証書 他						

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー									
再セットアップ用媒体*52			P47をご覧ください						
表示素子	HD		解像度:最大1,366×768ドット					—	
	フルHD		解像度:最大1,920×1,080ドット					—	
メモリ*57	4GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×1				DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×1*60	DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×1	DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×1*60
	8GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×2*79				DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×2*60*79	DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×2*79	DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×2*60*79
	8GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×1				DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×1*60	DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×1	DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×1*60
	16GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×2*79				DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×2*60*79	DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×2*79	DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×2*60*79
	16GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、16,384MB SO-DIMM×1				DDR4-SDRAM、PC4-21300、16,384MB SO-DIMM×1*60	DDR4-SDRAM、PC4-21300、16,384MB SO-DIMM×1	DDR4-SDRAM、PC4-21300、16,384MB SO-DIMM×1*60
	32GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、16,384MB SO-DIMM×2*79				DDR4-SDRAM、PC4-21300、16,384MB SO-DIMM×2*60*79	DDR4-SDRAM、PC4-21300、16,384MB SO-DIMM×2*79	DDR4-SDRAM、PC4-21300、16,384MB SO-DIMM×2*60*79
通信機能	無線LAN(P66をご覧ください)		Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®						
	Bluetooth®(P66をご覧ください)		Bluetooth® Smart Ready(Ver5)						
キーボード			87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き)					—	
マウス	USB光センサーマウス		USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)						
	USBレーザーマウス		USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)						
カメラ	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素					—	
	Webカメラ(IR対応)		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応					—	
記憶装置	500GB HDD		約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応					約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
	暗号化機能付 500GB HDD		約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き					約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き	
	128GB SSD		約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応					約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応	
	暗号化機能付 256GB SSD		約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き					約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
	暗号化機能付 512GB SSD		約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き					約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
光学ドライブ(P66をご覧ください)			DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ						
セキュリティ機能	プライバシーフィルター		液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55						
	指紋センサ		OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61					—	
ACアダプタ			小型軽量ACアダプタ					—	
バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間(JEITA2.0*59準拠) Windows 10 Pro版		約8.6 ～ 9.4時間 (約9時間)	約8.6 ～ 9.4時間 (約9時間)	約8.9 ～ 9.7時間 (約9.3時間)	約8.9 ～ 10.6時間 (約9.7時間)	約8.3 ～ 9.7時間 (約9時間)	約8.9 ～ 10.6時間 (約9.7時間)	約8.3 ～ 9.7時間 (約9時間)
	充電時間(ON時/OFF時)		約4.0時間/約3.0時間					約4.0時間/約3.0時間	

			タイプVE〈VE-9〉			
型名			VKV18/E-9	VKT16/E-9	VKL21/E-9	VKE19/E-9
インストールOS			Windows 10 Pro			
CPU			インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー*1*2	インテル® Celeron® プロセッサー 5205U*1
	クロック周波数(最大ブースト・クロック)*33		1.80GHz (最大4.90GHz)	1.60GHz (最大4.20GHz)	2.10GHz (最大4.10GHz)	1.90GHz (—)
	コア数/スレッド数		4/8		2/4	2/2
	キャッシュメモリ		8MB	6MB	4MB	2MB
メモリパス			2,666MHz			2,400MHz
チップセット			(CPUに統合)			
セキュリティチップ			インテル® PTT(TPM 2.0準拠)(CPUに統合)			
最大メモリ(メインメモリ)			32GB[SO-DIMMスロット×2]			
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)			
	LCDドット抜け*23		0.00010%以下			
	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)			
	ビデオRAM*5		最大2,110MB ～ 16,446MB			
	表示色(解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色 (1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p			
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応			
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、108キー、JIS標準配列			
	ポインティングデバイス		高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド)			
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能			
	マイク		ステレオマイク内蔵			
インターフェイス	USB*4		USB 3.0(右側面×1、左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) (Celeronモデルでは、右側面×1がUSB2.0となります)			
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47			
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22			
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)			
	ECOモード		「PC設定ツール」*39をプリインストール			
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 10 Pro版		約3.7W(約45W)	約3.6W(約45W)	約3.6W(約45W)	約3.6W(約45W)
エネルギー消費効率 (2022年度 省エネ達成率)*3	Windows 10 Pro版		12区分 16.2kWh/年 (AAA)	12区分 16kWh/年 (AAA)	11区分 15.9kWh/年 (AAA)	11区分 15.8kWh/年 (AAA)
電波障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法(突起部含まず)*6			376(W)×254(D)×24.9(H)mm			
質量(バッテリ含む)*8			約2.2kg			
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*24*27			Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			
主な添付品			小型軽量ACアダプタ、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー							
再セットアップ用媒体*52				P47をご覧ください			
メモリ*57		4GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×1		DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×1*60	
		8GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×2*79		DDR4-SDRAM、PC4-21300、4,096MB SO-DIMM×2*60*79	
		8GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×1		DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×1*60	
		16GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×2*79		DDR4-SDRAM、PC4-21300、8,192MB SO-DIMM×2*60*79	
		16GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、16,384MB SO-DIMM×1		DDR4-SDRAM、PC4-21300、16,384MB SO-DIMM×1*60	
		32GB		DDR4-SDRAM、PC4-21300、16,384MB SO-DIMM×2*79		DDR4-SDRAM、PC4-21300、16,384MB SO-DIMM×2*60*79	
通信機能	無線LAN (P66をご覧ください)			Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®			
	Bluetooth® (P66をご覧ください)			Bluetooth® Smart Ready(Ver5)			
マウス	USB光センサーマウス			USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
	USBレーザーマウス			USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
Webカメラ				HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素			
記憶装置	500GB HDD			約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
	128GB SSD			約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			
	暗号化機能付 256GB SSD			約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
	暗号化機能付 512GB SSD			約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
光学ドライブ(P66をご覧ください)				DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ			
セキュリティ機能	プライバシーフィルター			液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55			
変換アダプタ	VGA変換アダプタ			HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1024ドット、1,024×768ドット			
バッテリ*29*62	リチウムイオン	駆動時間(JEITA 2.0*59準拠)	Windows 10 Pro版	約8.9 ～ 9.9時間 (約9.4時間)	約9 ～ 9.9時間 (約9.4時間)	約9.1 ～ 10.6時間 (約9.8時間)	約9 ～ 10.6時間 (約9.8時間)
		充電時間(ON時/OFF時)		約4.0時間/約3.0時間			

*1:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*2:ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4:USB 3.1はUSB 3.2 Gen2およびUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.2 Gen1およびUSB 3.1 Gen1と同意です。
*5:詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。
*6:ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*8:DVDスーパーマルチドライブあり、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD搭載です。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13:1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度 及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*25:光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
*27:提供しているドライバは、Windows 10, version20H2、1909および1809(Windows 10 Enterprice 2019 LTSCでは1809)にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*29:メモリ4GB、128GB SSD、無線LANなし、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
*33:搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37:対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*39:省電力の設定を切り替えることができます。
*47:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51:映像、音声信号出力は行えません。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP47を、セレクションメニューにてご購入の場合はP16 ～ 43をご覧ください。
*55:取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブ方式選択時は本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56:お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*58:メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*60:PC4-21300メモリが搭載されますが、Celeronの場合は2,400MHz(PC4-19200相当)となります。
*61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*65:著作権保護に対応したコンテンツは出力することが出来ません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*75:ゼロワットACアダプタの場合は約65W。
*79:デュアルチャネルに対応します。

エネルギー消費効率の表記につきましては、2022年度基準に切り替わりました。
従来の基準(2011)からの差は、次のようになります。
・エネルギー消費効率(2011)　消費電力÷性能値で算出した値
・エネルギー消費効率(2022)　年間消費電力量(kWh/年)

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプME〈ME-9〉			
型名			MKH29/E-9	MKM31/E-9	MKL36/E-9	MKE35/E-9
インストールOS			Windows 10 Pro			
CPU			インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i5-10500 プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G5905*7
	クロック周波数（最大ブースト・クロック）*30		2.90GHz（最大4.80GHz）	3.10GHz（最大4.50GHz）	3.60GHz（最大4.30GHz）	3.50GHz（–）
	コア数/スレッド数		8/16	6/12	4/8	2/2
	キャッシュメモリ		16MB	12MB	6MB	4MB
メモリバス			2,933MHz	2,666MHz		
チップセット			インテル® Q470 チップセット			
セキュリティチップ			TPM（TCG v2.0）			
最大メモリ（メインメモリ）			32GB［DIMMスロット×4］			
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 630（CPUに内蔵）			インテル® UHD グラフィックス 610（CPUに内蔵）
		ビデオRAM*5	最大2,091MB ～ 16,427MB			
	表示色（解像度）*4*29	HDMI	最大1,677万色*3（4,096×2,160〈30Hz〉、3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）　対応映像方式：3,840×2,160p（30/24Hz）/1,080p/1,080i/720p			
		DisplayPort	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。			
音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）、［セレクションメニューにてスピーカを選択可能］			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応			
インテル® vPro® テクノロジー（AMT）			vPro搭載モデル選択時に対応（インテル® AMT14.0）*35		–	
インターフェイス	USB*8		USB 3.1（本体前面×2*25）、USB 3.0（本体前面×2、本体背面×4、本体前面 Type-C×1*51） ［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済］			
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
	パラレル		セレクションメニューにより選択可能			
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、DisplayPort×2（HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D（シングルリンク）またはHDMI、またはVGAに変換可能）			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、ライン出力：ステレオミニジャック×1			
ベイ	内蔵3.5型ベイ［空き］		1スロット（HDD選択時占有済）［–］			
	内蔵2.5型ベイ［空き］		1スロット（ミラーリングまたは増設HDD選択時のみ）［0］*33			
拡張スロット	PCIスロット［空き］		1スロット（Low Profile*31）［1］（パラレルポート選択時パラレルポートで占有済）			
	PCI Express x1スロット［空き］		1スロット（Low Profile*31）［1］（無線LAN選択時は無線LANアンテナで占有済）			
	PCI Express x16（x4接続）スロット［空き］		1スロット（Low Profile*31）［1］			
	PCI Express x16スロット［空き］		1スロット（Low Profile*31）［1］（AMD Radeon™ 520選択時占有済）			
電源*50			AC100V ～ 240V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］			
消費電力*13（最大構成時*22）	Windows 10 Pro版		約10W（約244W）	約10W（約211W）	約10W（約189W）	約10W（約154W）
皮相電力*13（最大構成時*22）	Windows 10 Pro版		約12VA（約250VA）	約11VA（約218VA）	約12VA（約196VA）	約12VA（約161VA）
エネルギー消費効率（2022年度 省エネ達成率）*14	Windows 10 Pro版		16区分 46.8kWh/年（AAA）	16区分 47kWh/年（AAA）	16区分 47.2kWh/年（AAA）	16区分 46.5kWh/年（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法（本体）*16			89（W）×298（D）×340（H）mm（スタビライザ含まず）、216（W）×298（D）×345（H）mm（スタビライザ含む）			
質量（本体）*15			約4.8kg			
温湿度条件			10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）			
ドライバ提供対象OS*17*18			Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		P47をご覧ください
	グラフィックボード	グラフィックアクセラレータ	AMD Radeon™ 520（オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有。DisplayPort×2。最大解像度：4,096×2,160）
		ビデオRAM	最大4,010MB ～ 18,346MB*62
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×1*60
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×2*57*60
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×1*60
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×2*57*60
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×4*57*60
	通信機能	無線LAN/Bluetooth®（P66をご覧ください）	Wi-Fi 6（最大2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®（AMD Radeon™ 520選択時未対応）、Bluetooth® Smart Ready（Ver5）。（PCI Express x1を1スロット占有）。無線LAN選択時はアンテナを添付。　※無線LANはvPro搭載モデルでのみ選択可能
			Wi-Fi 5（最大1.73Gbps）対応（IEEE802.11ac/a/b/g/n）、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®（AMD Radeon™ 520選択時未対応）、Bluetooth® Smart Ready（Ver5）。（PCI Express x1を1スロット占有）。無線LAN選択時はアンテナを添付。
	記憶装置	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
		500GB×2 HDD	約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
		1TB×2 HDD	約1TB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
		128GB SSD	約128GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		128GB SSD+500GB HDD	約128GB SSD*58 PCIe、SMART/Health Information機能対応 + 約500GB HDD*58 7,200rpm、Serial ATA/600、SMART機能対応
		暗号化機能付 256GB SSD+500GB HDD	約256GB SSD*58 PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き + 約500GB HDD*58 7,200rpm、Serial ATA/600、SMART機能対応
	ミラーリング（RAID 1）		Intel Optane Memory and Storage Management
	スピーカ		内蔵モノラルスピーカ
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ（シングルリンク）。1本 または 2本
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1（PCIスロットを占有）
	光学ドライブ（P66をご覧ください）		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
		USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
		USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付
		USB 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付

		タイプMB〈MB-9〉				
型名		MKH29/B-9	MKM31/B-9	MKL36/B-9	MKR40/B-9	MKE35/B-9
インストールOS		Windows 10 Pro				
CPU		インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i5-10500 プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー*2*7	インテル® Pentium® Gold プロセッサー G6400*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G5905*7
	クロック周波数（最大ブースト・クロック）*30	2.90GHz（最大4.80GHz）	3.10GHz（最大4.50GHz）	3.60GHz（最大4.30GHz）	4GHz（—）	3.50GHz（—）
	コア数/スレッド数	8/16	6/12	4/8	2/4	2/2
	キャッシュメモリ	16MB	12MB	6MB	4MB	
メモリバス		2,933MHz	2,666MHz			
チップセット		インテル® H470 チップセット				
セキュリティチップ		TPM（TCG v2.0）				
最大メモリ（メインメモリ）		32GB［DIMMスロット×4］				
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® UHD グラフィックス 630（CPUに内蔵）			インテル® UHD グラフィックス 610（CPUに内蔵）	
	ビデオRAM*5	最大2,107MB ～ 16,443MB				
	表示色（解像度）*4*29 HDMI	最大1,677万色*3（4,096×2,160〈30Hz〉、3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3,840×2,160p(30/24Hz)/1,080p/1,080i/720p				
	表示色（解像度）*4*29 DisplayPort	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。				
音源/サウンド機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）*6				
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応				
インターフェイス	USB*8	USB 3.1（本体前面×2*25）、USB 3.0（本体前面×2、本体前面 Type-C×1*51）、USB 2.0（本体背面×4） ［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済］				
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				
	パラレル	セレクションメニューにより選択可能				
	ディスプレイ	HDMIポート×1*10、DisplayPort×2（HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D（シングルリンク）またはHDMI、またはVGAに変換可能）				
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1				
	サウンド関連	マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、ライン出力：ステレオミニジャック×1				
ベイ	内蔵3.5型ベイ［空き］	1スロット（HDD選択時占有済）［—］				
拡張スロット	PCIスロット［空き］	1スロット（Low Profile*31）［1］（パラレルポート選択時パラレルポートで占有済）				
	PCI Express x1スロット［空き］	2スロット（Low Profile*31）［2］（無線LAN選択時は無線LANアンテナで1スロット占有済）				
	PCI Express x16スロット［空き］	1スロット（Low Profile*31）［1］（AMD Radeon™ 520選択時占有済）				
電源*50		AC100V ～ 240V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］				
消費電力*13（最大構成時*22）	Windows 10 Pro版	約10W（約257W）	約10W（約220W）	約10W（約190W）	約10W（約166W）	約10W（約160W）
皮相電力*13（最大構成時*22）	Windows 10 Pro版	約13VA（約260VA）	約13VA（約222VA）	約13VA（約192VA）	約13VA（約170VA）	約13VA（約163VA）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*14	Windows 10 Pro版	16区分 47.2 kWh/年（AAA）	16区分 46.4kWh/年（AAA）	16区分 46.4kWh/年（AAA）	16区分 46.5kWh/年（AAA）	16区分 46.6kWh/年（AAA）
電波障害対策		VCCI ClassB				
外形寸法（本体）*16		89（W）×298（D）×340（H）mm（スタビライザ含まず）、216（W）×298（D）×345（H）mm（スタビライザ含む）				
質量（本体）*15		約4.7kg				
温湿度条件		10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）				
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット				
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他				

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー			
再セットアップ用媒体*52			P47をご覧ください
グラフィックボード	グラフィックアクセラレータ		AMD Radeon™ 520（オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有。DisplayPort×2。最大解像度：4,096×2,160）
	ビデオRAM		最大4,027MB ～ 18,363MB*62
メモリ*55	4GB		DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×1*60
	8GB		DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×2*57*60
	8GB		DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×1*60
	16GB		DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×2*57*60
	32GB		DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×4*57*60
通信機能	無線LAN/Bluetooth®（P66をご覧ください）		Wi-Fi 5（最大1.73Gbps）対応（IEEE802.11ac/a/b/g/n）、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®（AMD Radeon™ 520選択時未対応）、Bluetooth® Smart Ready（Ver5）。（PCI Express x1を1スロット占有）。無線LAN選択時はアンテナを添付。
記憶装置	500GB HDD		約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
	1TB HDD		約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
	128GB SSD		約128GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応
	暗号化機能付 256GB SSD		約256GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	暗号化機能付 512GB SSD		約512GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
DisplayPort-DVI変換アダプタ			DisplayPort-DVI変換アダプタ（シングルリンク）。1本 または 2本
DisplayPort-HDMI変換アダプタ			DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本
DisplayPort-VGA変換アダプタ			DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本
PS/2ポート			PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備
パラレルポート			セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1（PCIスロットを占有）
光学ドライブ（P66をご覧ください）			DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付

*2：ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ最大解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5：詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。
*6：音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です（本体ライン出力端子使用）。
*7：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*8：USB 3.1はUSB 3.2 Gen2およびUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.2 Gen1およびUSB 3.1 Gen1と同意です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*13：メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*15：メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です（キーボード、マウスの質量は含みません）。
*16：縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17：提供しているドライバは、Windows 10, version20H2、1909および1809（Windows 10 Enterprise 2019 LTSCでは1809）にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*18：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*22：最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成（ディスプレイを除く）に加え、拡張ボートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*25：接続したUSB 3.1対応機器の転送速度は最大10Gbps（理論値）、USB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps（理論値）、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps（理論値）です。
*29：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*30：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*31：搭載可能なボードサイズは、PCIスロットおよびPCI Expressスロットともに69（W）mm×155（D）mm以内となります。
*33：2.5型ベイは、ミラーリングまたは増設HDDを選択しない場合、搭載されません。
*35：グラフィックボード選択時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*40：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP47を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P16 ～ 43をご覧ください。
*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*57：デュアルチャネルに対応します。
*58：ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*60：Core i5モデル、Core i3モデル、PentiumモデルおよびCeleronモデルではメモリバス2,666MHz（PC4-21300相当）で動作します。
*62：ビデオRAMはメインメモリおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。

エネルギー消費効率の表記につきましては、2022年度基準に切り替わりました。

従来の基準（2011）からの差は、次のようになります。
- エネルギー消費効率（2011） 消費電力÷性能値で算出した値
- エネルギー消費効率（2022） 年間消費電力量（kWh/年）

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプMA〈MA-9〉				
型名			MKH29/A-9	MKT29/A-9	MKL36/A-9	MKR40/A-9	MKE35/A-9
インストールOS			Windows 10 Pro				
CPU			インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i5-10400 プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー*2*7	インテル® Pentium® Gold プロセッサー G6400*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G5905*7
	クロック周波数（最大ブースト・クロック）*30		2.90GHz（最大4.80GHz）	2.90GHz（最大4.30GHz）	3.60GHz（最大4.30GHz）	4GHz（—）	3.50GHz（—）
	コア数/スレッド数		8/16	6/12	4/8	2/4	2/2
	キャッシュメモリ		16MB	12MB	6MB	4MB	
メモリバス			2,933MHz	2,666MHz			
チップセット			インテル® H470 チップセット				
セキュリティチップ			TPM（TCG v2.0）				
最大メモリ（メインメモリ）			16GB［DIMMスロット×2］				
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 630（CPUに内蔵）			インテル® UHD グラフィックス 610（CPUに内蔵）	
		ビデオRAM*5	最大2,107MB ～ 8,251MB				
	表示色（解像度）*4*29	HDMI	最大1,677万色*3（4,096×2,160〈30Hz〉、3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p				
		DisplayPort	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） ※Displayport-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 ※Displayport-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※Displayport-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。				
音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）*6				
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応				
インターフェイス	USB*8		USB 3.1（本体前面×2*25） USB 3.0（本体前面×2、本体前面 Type-C×1*51） USB 2.0（本体背面×4） ［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済］				
	シリアル		RS-232C D-Sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、DisplayPort×2（HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D（シングルリンク）またはHDMI、またはVGAに変換可能）				
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1				
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、 ライン出力：ステレオミニジャック×1				
ベイ	内蔵3.5型ベイ［空き］		1スロット（HDD選択時占有済）［—］				
拡張スロット	PCI Express x1 スロット［空き］		2スロット（Low Profile*31）［2］				
	PCI Express x16 スロット［空き］		1スロット（Low Profile*31）［1］				
電源*50			AC100V ～ 240V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］				
消費電力*13（最大構成時*22）	Windows 10 Pro版		約10W（約221W）	約9W（約171W）	約9W（約153W）	約9W（約131W）	約9W（約123W）
皮相電力*13（最大構成時*22）	Windows 10 Pro版		約13VA（約221VA）	約12VA（約171VA）	約12VA（約154VA）	約12VA（約134VA）	約12VA（約126VA）
エネルギー消費効率（2022年度 省エネ達成率）*14	Windows 10 Pro版		16区分 44.1kWh/年（AAA）	16区分 42.7kWh/年（AAA）	16区分 42.8kWh/年（AAA）	16区分 42.2kWh/年（AAA）	16区分 43.2kWh/年（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB				
外形寸法（本体）*16			89（W）×298（D）×340（H）mm（スタンド含まず）、159（W）×298（D）×357（H）mm（スタンド含む*41）				
質量（本体）*15			約4.7kg				
温湿度条件			10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）				
ドライバ提供対象OS*17*18			Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット				
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他				

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー			
再セットアップ用媒体*52			P47をご覧ください
メモリ*55		4GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×1*60
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×2*57*60
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×1*60
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×2*57*60
記憶装置		500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
		128GB SSD	約128GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
DisplayPort-DVI変換アダプタ			DisplayPort-DVI変換アダプタ（シングルリンク）。1本 または 2本
DisplayPort-HDMI変換アダプタ			DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本
DisplayPort-VGA変換アダプタ			DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本
PS/2ポート			PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備
光学ドライブ（P66をご覧ください）			DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、 USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付

Windows 10

		タイプMC〈MC-9〉			
型名		MKH20/C-9	MKM23/C-9	MKL30/C-9	MKE33/C-9
インストールOS		Windows 10 Pro			
CPU		インテル® Core™ i7-10700T プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i5-10500T プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i3-10100T プロセッサー*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G5905T*7
	クロック周波数（最大ブースト・クロック）*30	2GHz（最大4.50GHz）	2.30GHz（最大3.80GHz）	3GHz（最大3.80GHz）	3.30GHz（—）
	コア数/スレッド数	8/16	6/12	4/8	2/2
	キャッシュメモリ	16MB	12MB	6MB	4MB
メモリバス		2,933MHz	2,666MHz		
チップセット		インテル® Q470 チップセット（vPro搭載モデル）または インテル® H470 チップセット		インテル® H470 チップセット	
セキュリティチップ		TPM（TCG v2.0）			
最大メモリ（メインメモリ）		16GB［SO-DIMMスロット×2］			
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® UHD グラフィックス 630（CPUに内蔵）			インテル® UHD グラフィックス 610（CPUに内蔵）
	ビデオRAM*5	最大2,091MB ～ 8,235MB			
	表示色（解像度）*4*29 アナログRGB	セレクションメニュー選択時。最大1,677万色*3（1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）			
	表示色（解像度）*4*29 DisplayPort	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600<SVGA〉） ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 ※増設DisplayPort、ならびにDisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。			
	表示色（解像度）*4*29 HDMI	最大1,677万色*3（3,840×2,160〈QFHD 30Hz〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,280×1024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p ※増設HDMIポートでは3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。			
音源/サウンド機能		内蔵モノラルスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）			
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応			
インテル® vPro® テクノロジー（AMT）		チップセット インテル® Q470搭載モデルのみ対応（インテル® AMT14.0）		–	
インターフェイス	USB*8	vPro搭載モデルの場合：USB 3.1（本体前面×1（パワーオフUSB充電機能付き）、本体背面×2）USB 3.0（本体前面 Type-C×1*51、本体背面×2） 非vProモデルの場合：USB 3.1（本体前面×1（パワーオフUSB充電機能付き）、本体背面×1）USB 3.0（本体前面 Type-C×1*51、本体背面×3） ［キーボードとマウス選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済。光学ドライブ選択時はさらに1ポートを占有］		USB 3.1（本体前面×1（パワーオフUSB充電機能付き）、本体背面×1）USB 3.0（本体前面 Type-C×1*51、本体背面×3） ［キーボードとマウス選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済。光学ドライブ選択時はさらに1ポートを占有］	
	シリアル	セレクションメニューにより選択可能			
	ディスプレイ	HDMIポート×1*10、DisplayPort×1（HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D（シングルリンク）またはHDMI、またはVGAに変換可能）、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能			
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連	入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40			
電源*50		AC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］			
消費電力*13（最大構成時）	Windows 10 Pro版	約5W（約135W）	約5W（約65W）	約5W（約65W）	約5W（約65W）
	Windows 10 Pro版（vPro搭載モデル）	約5W（約135W）	約5W（約65W）	–	
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*14	Windows 10 Pro版	15区分 27.3kWh/年（AA）	15区分 27.1kWh/年（AA）	15区分 26.9kWh/年（AA）	15区分 26.5kWh/年（AA）
	Windows 10 Pro版（vPro搭載モデル）	15区分 28.1kWh/年（AA）	15区分 29.1kWh/年（AA）	–	
電波障害対策		VCCI ClassB			
外形寸法*16		光学ドライブなし：34.5（W）×182.9（D）×179（H）mm（スタンド〈本体用〉含まず）、89.4（W）×190.9（D）×192.2（H）mm（スタンド〈本体用〉含む） 光学ドライブあり：63（W）×183.8（D）×187（H）mm（スタンド〈本体+光学ドライブ用〉含まず）、115（W）×199.1（D）×205.6（H）mm（スタンド〈本体+光学ドライブ用〉含む）			
質量*15		光学ドライブなし：約1.28kg、光学ドライブあり：約2.04kg			
温湿度条件		10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）			
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows 10 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			
主な添付品		ACアダプタ（135W対応）、スタンド、保証書 他	ACアダプタ（65W対応）、スタンド、保証書 他		

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー			
再セットアップ用媒体*52			P47をご覧ください
メモリ*55		4GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB SO-DIMM×1*60
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB SO-DIMM×2*57*60
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB SO-DIMM×1*60
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB SO-DIMM×2*57*60
通信機能	無線LAN/Bluetooth®（P66をご覧ください）	vPro搭載モデルは Wi-Fi 6（最大2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、その他モデルは Wi-Fi 5（最大1.73Gbps）対応（IEEE802.11ac/a/b/g/n）、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®、Bluetooth® Smart Ready（Ver5）。無線LAN選択時はアンテナを添付。	Wi-Fi 5（最大1.73Gbps）対応（IEEE802.11ac/a/b/g/n）、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®、Bluetooth® Smart Ready（Ver5）。無線LAN選択時はアンテナを添付。
記憶装置	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
	1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
	128GB SSD	約128GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応	
	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
	暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ（シングルリンク）。1本 または 2本	
DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本	
DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本	
VGAポート		増設アナログRGB ミニD-sub15ピン×1*61	
HDMIポート		増設HDMIポート×1*61	
DisplayPort		増設DisplayPort×1*61	
シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応	
ディスプレイマウント・ブラケット		ディスプレイの背面に取り付けることも可能なブラケット（光学ドライブ選択時は標準装備）	
光学ドライブ（P66をご覧ください）		タイプMC専用DVD-ROMドライブ（USB外付け）またはタイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ（USB外付け）。（光学ドライブ選択時はディスプレイマウント・ブラケット標準装備）	
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付	
	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付	
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付	
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付	

*2：ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5：詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。
*6：音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です（本体ライン出力端子使用）。
*7：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*8：USB 3.1はUSB 3.2 Gen2およびUSB 3.1 Gen2を指します。USB 3.0はUSB 3.2 Gen1およびUSB 3.1 Gen1と同意です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*13：メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*15：メモリ4GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ（タイプMCは光学ドライブあり・なし）の構成での質量です（キーボード、マウスの質量は含みません）。
*16：縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17：提供しているドライバは、Windows 10, version20H2、1909および1809（Windows 10 Enterprice 2019 LTSCでは1809）にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*18：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→『ドライバ・ソフトウェア 』のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*22：最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成（ディスプレイを除く）に加え、拡張ボートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*25：接続したUSB 3.1対応機器の転送速度は最大10Gbps（理論値）、USB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps（理論値）、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps（理論値）です。
*29：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*30：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*31：搭載可能なボードサイズは、PCIスロットおよびPCI Expressスロットともに69（W）mm×155（D）mm以内となります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*40：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*41：本体フロント側の傾きを考慮しない場合。傾きを考慮した場合は、159（W）×309（D）×357（H）mm。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP47を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P16 ～ 43をご覧ください。
*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*57：デュアルチャネルに対応します。
*58：ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、またはhttps://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*60：Core i5モデル、Core i3モデル、PentiumモデルおよびCeleronモデルではメモリバス2,666MHz（PC4-21300相当）で動作します。
*61：VGA、HDMI、DisplayPortのポート拡張は排他選択となります。

エネルギー消費効率の表記につきましては、2022年度基準に切り替わりました。

従来の基準（2011）からの差は、次のようになります。
・エネルギー消費効率（2011） 消費電力÷性能値で算出した値
・エネルギー消費効率（2022） 年間消費電力量（kWh/年）

■無線LAN 仕様一覧

対応機種	タイプVS〈VS-9〉 タイプVU〈VU-9〉 UltraLite タイプVG〈VG-9〉 UltraLite タイプVB〈VB-9〉 UltraLite タイプVC〈VC-9〉 タイプVM〈VM-9〉 タイプVD〈VD-9〉 タイプVX〈VX-9〉 タイプVA〈VA-9〉 タイプVE〈VE-9〉	タイプME〈ME-9〉 タイプMC〈MC-9〉 ※vPro搭載モデルのみ	タイプME〈ME-9〉 タイプMB〈MB-9〉 タイプMC〈MC-9〉
規格*1	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠、 MU-MIMO対応	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠、 MU-MIMO対応	IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠、 MU-MIMO対応
周波数帯域*2 (チャンネル・バンド)	2.4GHz帯(1 ～ 13ch) 5GHz帯(W52/W53/W56)		
通信速度*3	最大2.4Gbps (Wi-Fi 6(11ax)/ 160MHz幅/2×2接続時)	vPro搭載モデルの場合: 最大2.4Gbps(Wi-Fi 6(11ax)/160MHz幅/2×2接続時)	非vProモデルの場合: 最大1.73Gbps(Wi-Fi 5(11ac)/160MHz幅/2×2接続時)
セキュリティ*4	WPA/WPA2 - エンタープライズ、パーソナル WPA3 - パーソナル		

*1:各規格に準拠した通信デバイスを搭載しておりますが、接続対象機器(アクセスポイントやWi-Fi Direct™対応機器(Miracast®)等)も同じ規格に対応している必要があります。全ての周辺機器との動作を保証するものではありませんので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。MU-MIMOはダウンリンク(DL)にのみ対応しています。

*2:5GHz帯のW52/W53ワイヤレス(無線)LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます(高出力システムと通信する場合を除く)。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。

*3:通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリ、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先のワイヤレス(無線)LAN機器(アクセスポイント等)が同じ仕様に対応している場合の最大理論値で、接続機器の接続時の仕様により通信速度が異なります。

*4:WPA-PSK(TKIP)とWEP(64bit/128bit)は、IEEE802.11a/b/g時のみ利用可能です。また、WEPでユーザが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。WPA3 - パーソナルに関しては、接続対象機器により対応している仕様が異なる場合がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。

■Bluetooth® 仕様一覧

対象	タイプVS〈VS-9〉 タイプVU〈VU-9〉 UltraLite タイプVG〈VG-9〉 UltraLite タイプVB〈VB-9〉 UltraLite タイプVC〈VC-9〉 タイプVM〈VM-9〉 タイプVD〈VD-9〉 タイプVX〈VX-9〉 タイプVA〈VA-9〉 タイプVE〈VE-9〉 タイプME〈ME-9〉 タイプMB〈MB-9〉 タイプMC〈MC-9〉
準拠規格	Bluetooth® Smart Ready準拠*1
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4 ～ 2.4835GHz)
通信モード*2	BR(Basic Rate)/EDR(Enhance Data Rate)/LE(Low Energy)対応

※対応するプロファイルについてはWebサイト https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#bluetooth をご覧ください。

*1:Bluetooth® Smart Device機器およびBluetooth® Smart Ready機器と接続可能です。Bluetooth®のバージョンについてはPC本体の仕様一覧をご覧ください。接続先のBluetooth®機器も同じ仕様(バージョン)に対応している必要があります。バージョン2.1対応以降の機器については、下位互換の範囲で接続可能な場合がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。High Speed(HS)機能には対応しておりません。

*2:接続する機器同士が同じ通信モードに対応している必要があります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。ワイヤレス(無線)LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。通信距離は見通し10m以内で使用してください。10m以内でも通信時の電波状況により、通信が途切れたり、速度が低下する場合があります(データ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛び等)。

■光学ドライブ仕様一覧

下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

	ドライブ*100*101	薄型	
		DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ
	対象装置	タイプVS〈VS-9〉(USB外付け)*113 UltraLite タイプVG〈VG-9〉(USB外付け) UltraLite タイプVB〈VB-9〉(USB外付け) UltraLite タイプVC〈VC-9〉(USB外付け) タイプVM〈VM-9〉(USB外付け) タイプVD〈VD-9〉 タイプVX〈VX-9〉 タイプVA〈VA-9〉 タイプVE〈VE-9〉	タイプVS〈VS-9〉(USB外付け)*113 UltraLite タイプVG〈VG-9〉(USB外付け) UltraLite タイプVB〈VB-9〉(USB外付け) UltraLite タイプVC〈VC-9〉(USB外付け) タイプVM〈VM-9〉(USB外付け) タイプVD〈VD-9〉 タイプVX〈VX-9〉 タイプVA〈VA-9〉 タイプVE〈VE-9〉
		タイプME〈ME-9〉 タイプMB〈MB-9〉 タイプMA〈MA-9〉 タイプMC〈MC-9〉(USB外付け)	タイプME〈ME-9〉 タイプMB〈MB-9〉 タイプMA〈MA-9〉 タイプMC〈MC-9〉(USB外付け)
		PC-VP-BU54	PC-VP-BU53
読み出し	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R (1層)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R (2層)*106	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (1層)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (2層)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM*109	最大5倍速	最大5倍速
書き込み/書き換え	CD-R	最大24倍速	—
	CD-RW*104	最大10倍速	—
	DVD-R (1層)*105	最大8倍速	—
	DVD-R (2層)*107*111	最大6倍速	—
	DVD+R (1層)	最大8倍速	—
	DVD+R (2層)*112	最大6倍速	—
	DVD-RW*108	最大6倍速	—
	DVD+RW	最大8倍速	—
	DVD-RAM*109*110	最大5倍速	—

*100:使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。

*101:コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*104:Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。

*105:DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*106:追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしておりません。

*107:DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記はサポートしておりません。

*108:DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き換えに対応しています。

*109:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の読み出し/書き換えはサポートしておりません。

*110:DVD-RAM12倍速ディスクの書き込みはサポートしておりません。

*111:DVD-R(2層)12倍速ディスクへの書き込みはサポートしておりません。

*112:DVD+R(2層)16倍速ディスクへの書き込みはサポートしておりません。

*113:タイプVSで使用時は、USB-CtoA変換アダプタ、もしくはUSB Type-C 拡張ドックが必要となります。

■最大ビデオRAM容量*1

		VersaPro										Mate					
		タイプVS〈VS-9〉	タイプVU〈VU-9〉	UltraLite タイプVG〈VG-9〉	UltraLite タイプVB〈VB-9〉	UltraLite タイプVC〈VC-9〉	タイプVM〈VM-9〉	タイプVD〈VD-9〉	タイプVX〈VX-9〉	タイプVA〈VA-9〉	タイプVE〈VE-9〉	タイプME〈ME-9〉	タイプME〈ME-9〉(AMD Radeon™ 520 選択時*2)	タイプMB〈MB-9〉	タイプMB〈MB-9〉(AMD Radeon™ 520 選択時*2)	タイプMA〈MA-9〉	タイプMC〈MC-9〉
Windows 10 Pro版	4GB	2,057MB	2,080MB	—	—	2,089MB	2,062MB	2,091MB	2,110MB	2,111MB	2,110MB	2,091MB	4,010MB	2,107MB	4,027MB	2,107MB	2,091MB
	8GB	4,105MB	—	4,146MB	4,083MB	4,137MB	4,110MB	4,139MB	4,158MB	4,159MB	4,158MB	4,139MB	6,058MB	4,155MB	6,075MB	4,155MB	4,139MB
	16GB	—	—	8,242MB	8,179MB	—	8,206MB	8,235MB	8,254MB	8,255MB	8,254MB	8,235MB	10,154MB	8,251MB	10,171MB	8,251MB	8,235MB
	32GB	—	—	—	—	—	—	16,427MB	16,446MB	16,447MB	16,446MB	16,427MB	18,346MB	16,443MB	18,363MB	—	—

*1:ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。

*2:ビデオRAMのうち、2,048MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

別売オプションの追加増設用 液晶ディスプレイ

自宅でのテレワーク時の作業環境に適した、24型3辺狭額縁フルHD液晶(USB-C・パワーデリバリー対応)ディスプレイ。USBケーブル1本でPCと接続でき、PCへの充電にも対応しました。大きい画面での作業で仕事の効率アップが図れます。
タイプVS〈VS-9〉、UltraLite タイプVG〈VG-9〉、UltraLite タイプVB〈VB-9〉、UltraLite タイプVC〈VC-9〉で使用できます。

詳しくはWebサイトをご確認ください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html

■24型3辺狭額縁フルHD液晶(USB-C・パワーデリバリー対応)

型名	LCDE243F-C
液晶サイズ	23.8型
表示解像度	1,920×1,080
筐体色	黒
インターフェイス	HDMI×1 DisplayPort×1 USB-C×1
内蔵スピーカ	1W+1W

セレクションメニューで選択可能なTFT液晶ディスプレイ

■24型3辺狭額縁TFT液晶ディスプレイ
(フルHD)(1,920×1,080ドット)
デジタル/アナログ共用

■21.5型3辺狭額縁TFT液晶ディスプレイ
(フルHD)(1,920×1,080ドット)
デジタル/アナログ共用

■21.5型TFT液晶ディスプレイ
(フルHD)(1,920×1,080ドット)
デジタル/アナログ共用

■19型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA)(1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用

■17型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA)(1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用

※「J-Mossグリーンマーク」については、P49をご覧ください。 ※国際エネルギースタープログラム 2020年6月基準に適合。

■セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	24型3辺狭額縁TFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)	21.5型3辺狭額縁TFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)	21.5型TFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)	19型TFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)	17型TFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)
セレクションメニュー名	24型3辺狭額縁フルHD液晶	21.5型3辺狭額縁フルHD液晶	21.5型フルHD液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
型名	LCDE241N-C	LCDE221N-C	LCDAS224WMI-C	LCDAS194MI-C	LCDAS173M-C
概要	23.8型高精細ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	21.5型高精細ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	21.5型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	19型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	17型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト
インターフェイス	DisplayPort×1、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1、HDMIポート×1		DisplayPort×1、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1	DisplayPort ×1、HDMIポート×1、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1	
ドットピッチ	0.275(H)×0.275(V)mm	0.248(H)×0.248(V)mm	0.248(H)×0.248(V)mm	0.293(H)×0.293(V)mm	0.264(H)×0.264(V)mm
表示解像度	640×480ドット*2、800×600ドット*2、1,024×768ドット*2、1,280×1,024ドット*2、1,920×1,080ドット(自動切替)			640×480ドット*2、800×600ドット*2、1,024×768ドット*2、1,280×1,024ドット(自動切替)	
消費電力	約28W(オーディオ動作時) 約18W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.29W) Mate本体のECOモード連動時 約21W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時)	約25W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.29W) Mate本体のECOモード連動時 約19W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時)	約27W(オーディオ動作時) 約18W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.29W) Mate本体のECOモード連動時 約21W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時)	約20W(オーディオ動作時) 約12W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.3W) Mate本体のECOモード連動時については後日Webにて掲載します。	約19W(オーディオ動作時) 約10W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.3W) Mate本体のECOモード連動時については後日Webにて掲載します。
皮相電力	約50VA			約45VA	約40VA
外形寸法	538.6(W)×213.9(D)×373.9～483.9(H)mm	488.1(W)×213.9(D)×359.8～469.8(H)mm	507.4(W)×205.1(D)×364.7(H)mm	412.5(W)×204.8(D)×403.1(H)mm	373.2(W)×204.8(D)×373.1(H)mm
質量	約5.5kg	約5.0kg	約4.1kg	約3.7kg	約3.3kg
LCDドット抜け*1	0.00013%以下			0.00023%以下	0.00015%以下
チルト	上20° 下5°				
スイーベル/ピボット	左右45° / 左右90°		–		
添付信号ケーブル	信号ケーブル(DisplayPort/DisplayPort)				
開発製造元	シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社*4				

*1:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*2:拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*3:ディザリングにより約1,677万色が表示可能です。
*4:ディスプレイの保証はシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社の規定に基づきます。詳細はP44の「ディスプレイの標準保証(5年間/3年間)」および https://www.nec-display.com/jp/support/display/it_5y.html をご参照ください。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●画面はは め込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は最大+mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などでは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare℠ International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(https://support.nec-lavie.jp/navigate/rescue/ultracare/jpn/top.html)をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(https://jpn.nec.com/bpc/info/news/wlan.html)をご参照ください。●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/haiki.html)をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「ノートパソコンやタブレットのバッテリに関する基礎知識」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14 をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんのであらかじめご了承願います。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。●HDD/SSD等の交換修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称 ●インテル® AMT:インテル® Active Management Technology

■商標 ・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、Celeron、Pentium、Intel OptaneおよびIntel Optane ロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、およびそれらの組み合わせ、RadeonはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。・SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C,LLCの商標です。・FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。・FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。・楽天Edyは、楽天Edy株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。・HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator,Inc.の商標または登録商標です。・Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。・UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。・RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。・DeviceLockは、DeviceLock,Inc.の登録商標です。・MultiSync,ViewLight,SQUARE SHOT,Brain Boardは、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。・TREND MICRO、ウイルスバスターおよび、ウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。・Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。・ヤマハ製AudioEngine™はヤマハ株式会社の登録商標です。・iPhoneは、Apple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。・Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

Windows 10

拡張機器を利用して、業務効率をさらに向上

たとえば、オフィスで

USB Type-C 拡張ドックにつなぐことで、UltraLite タイプVGでも
大画面LCDとフルキーボード、マウスを使ったデスクワークが可能に。
本体を充電しながら業務効率アップが図れます。

拡張機器一覧(主なもの)

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、
ご購入時は https://jpn.nec.com/bpc/
→[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」の「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

※バッテリ、ACアダプタは各製品ページをご覧ください。

○:利用可能　−:利用不可

				対応機種													希望小売価格(税別)
				VersaPro										Mate			
				タイプVS〈VS-9〉	タイプVU〈VU-9〉	UltraLiteタイプVG〈VG-9〉	UltraLiteタイプVB〈VB-9〉	UltraLiteタイプVC〈VC-9〉	タイプVM〈VM-9〉	タイプVD〈VD-9〉	タイプVX〈VX-9〉	タイプVA〈VA-9〉	タイプVE〈VE-9〉	タイプME〈ME-9〉	タイプMB〈MB-9〉	タイプMA〈MA-9〉	タイプMC〈MC-9〉	
■ポート拡張																	
	PC-VP-TS40	USB Type-C 拡張ドック	本体充電機能付きの各種ポートを備えたドック(有線LAN×1、USB 3.1(Type-C)×1、USB 3.1×3、DisplayPortコネクタなど)。詳しくはP19をご覧ください。	○	−	○	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	45,000円
■プライバシーフィルター																	
	PC-VP-WS18	プライバシーフィルター(3M製・12型用)*16	液晶画面への傷を防ぎ、正面以外からの視線を遮り、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア。	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	13,500円
	PC-VP-WS19-01	プライバシーフィルター(3M製・13型用・薄型)*16		−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	14,000円
	PC-VP-WS20	プライバシーフィルター(3M製・15型用)*16		−	−	−	−	−	−	○	○	○	○	−	−	−	−	14,500円
	PC-VP-WS21	プライバシーフィルター(3M製・13型用)*16		−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	14,000円
	NEW PC-VP-WS25	プライバシーフィルター(3M製・14型用・薄型)*16		−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	14,000円
■キーボード																	
	NEW PC-VP-KB45	カバーキーボード	本体にセットして閉じれば液晶画面の保護も可能な薄型キーボード。	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	30,000円
	PC-VP-KB46	デタッチャブルキーボード	本体にセットして閉じれば液晶画面の保護も可能な薄型キーボード。	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12,000円
	PC-VP-KB44	USBテンキー付き小型キーボード	テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード(USB接続)	○*21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,000円
	PC-VP-KB24	109日本語USBキーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード(USB接続)	○*21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,000円

他にも拡張機器をご用意しております。詳しくは、

VersaPro https://jpn.nec.com/bpc/vop/

Mate https://jpn.nec.com/bpc/mop/

Windows 10

たとえば、自宅でも

テレワークをオプションで便利に

自宅にオフィスと同じACアダプタとマウスを用意しておけば、オフィスから持ち帰る荷物はPC本体だけ。いつもの操作感で業務が行えます。

○：利用可能　－：利用不可

				対応機種													希望小売価格（税別）
				VersaPro										Mate			
				タイプVS〈VS-9〉	タイプVU〈VU-9〉	UltraLiteタイプVG〈VG-9〉	UltraLiteタイプVB〈VB-9〉	UltraLiteタイプVC〈VC-9〉	タイプVM〈VM-9〉	タイプVD〈VD-9〉	タイプVX〈VX-9〉	タイプVA〈VA-9〉	タイプVE〈VE-9〉	タイプME〈ME-9〉	タイプMB〈MB-9〉	タイプMA〈MA-9〉	タイプMC〈MC-9〉	
■マウス																		
	PC-VP-KB27	USB レーザーマウス2	USBマウス（レーザーセンサー式*12、チルトホイール付き、ケーブル長：約100cm）。色：シルバー。	○*21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	10,000円
	PC-VP-KB28	USB レーザーマウス2（ロングケーブル）	USBマウス（レーザーセンサー式*12、チルトホイール付き、ケーブル長：約180cm）。色：シルバー。	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	10,000円
	PC-VP-KB35	USB 光センサーマウス3（ショートケーブル）	USBマウス（光センサー式*12、スクロールホイール付き、ケーブル長：約100cm）。色：ブラック。	○*21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	8,000円
■光学ドライブ（対応速度の詳細についてはP66の光学ドライブ仕様一覧をご覧ください）																		
	PC-VP-BU54	DVD スーパーマルチドライブ *1*4*6*11*13	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×1ポート接続タイプを添付。USB 2.0対応。色：ブラック。質量200g	○ *2*21	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○ *2*5*19	○ *2*5*19	○ *2*5*19	－	○*2*5	○*2*5	○*2*5	○*2*3*5	27,000円
	PC-VP-BU53	DVD-ROM ドライブ *6*10*11	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×1ポート接続タイプを添付。USB 2.0対応。色：ブラック。質量200g	○ *2*21	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000円
■メモリ																		
	PK-UG-ME593	増設RAMボード（8GB、PC4-23400）	8GB（8,192MB）DIMM、DDR4-SDRAM PC4-23400	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○*8	○*8	○*8	－	60,000円
	PK-UG-ME592	増設RAMボード（4GB、PC4-23400）	4GB（4,096MB）DIMM、DDR4-SDRAM PC4-23400	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○*8	○*8	○*8	－	30,000円
	PK-UG-ME591	増設RAMボード（8GB、PC4-25600）	8GB（8,192MB）SO-DIMM、DDR4-SDRAM PC4-25600	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○*8	60,000円
	PK-UG-ME590	増設RAMボード（4GB、PC4-25600）	4GB（4,096MB）SO-DIMM、DDR4-SDRAM PC4-25600	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○*8	30,000円
NEW	PK-UG-ME597	増設RAMボード（16GB、PC4-21300）	16GB（16,384MB）SO-DIMM、DDR4-SDRAM PC4-21300	－	－	－	－	－	－	○*7	○*7	○*7	○*7	－	－	－	－	120,000円
	PK-UG-ME584	増設RAMボード（4GB、PC4-21300）	4GB（4,096MB）SO-DIMM、DDR4-SDRAM PC4-21300	－	－	－	－	－	－	○*7	○*7	○*7	○*7	－	－	－	－	30,000円
	PK-UG-ME589	増設RAMボード（8GB、PC4-21300）	8GB（8,192MB）SO-DIMM、DDR4-SDRAM PC4-21300	－	－	－	－	－	－	○*7	○*7	○*7	○*7	－	－	－	－	60,000円
■変換アダプタ																		
	PC-VP-BK12	LAN 変換アダプタ	イーサネット拡張コネクタから有線LAN（RJ45）に変換するアダプタ。	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000円
	PC-VP-BK11-01	USB-LAN 変換アダプタ（Type-C接続）	USB（Type-C）から有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tへの変換アダプタ。約20g	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000円
	PC-VP-BK10	USB-LAN 変換アダプタ	USBから有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tへの変換アダプタ。約22g	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000円
NEW	PC-VP-BK15-01	USB-CtoA 変換アダプタ	USB（Type-C）からUSB（Type-A）への変換アダプタ。約19g	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5,000円
	PC-VP-BK16-01	USB-HDMI 変換アダプタ（Type-C接続）	USB（Type-C）からHDMIへの変換アダプタ。約34g	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8,000円
	PC-VP-BK07	VGA 変換アダプタ	HDMIからVGA（アナログRGB ミニD-Sub15ピン）へ変換するアダプタ。約36g	－	○	○	○	○	○	－	－	－	○	－	－	－	－	8,000円
	PC-VP-BK13	DisplayPort-DVI 変換アダプタ	PC本体のDisplayPortをDVI-D（シングルリンク）へ変換するアダプタ。	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	8,000円
	PC-VP-BK14	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ	PC本体のDisplayPortをHDMIへ変換するアダプタ。	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	8,000円
	PC-VP-BK17	DisplayPort-VGA 変換アダプタ	PC本体のDisplayPortをVGAへ変換するアダプタ。	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	8,000円
■その他オプション																		
	PC-MA-K47	バーコードリーダ（65mm）	USB接続バーコードリーダ（間口65mm）	○*21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50,000円
	PC-MA-K45	ディスプレイマウント・ブラケット	タイプMCをディスプレイの背面に取り付けるためのオプション（背面装着可能なディスプレイは、P42～43およびP70～71をご覧ください）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	2,500円
	PC-VP-WS17	セキュリティケーブル		－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,500円
	PC-VP-WS23	セキュリティケーブル		－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13,000円
NEW	PC-VP-WS24*22	セキュリティケーブル（Nanoスロット対応）		○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20,000円

*1：HDD/SSD等に格納された「Windows 10の再セットアップ用バックアップイメージ」を書き出すことはできません。
*2：再セットアップ用媒体のご利用が可能です。
*3：オプションの光学ドライブは、フリーセレクションのものとは異なり、タイプMCの横に並列での設置や、ディスプレイ背面の装着はできません。
*4：バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
*5：セレクションメニューにて光学ドライブを選択していない場合に利用可能です。
*6：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*7：Celeronモデルではメモリバス2,400MHz（PC4-19200相当）、その他のモデルではメモリバス2,666MHz（PC4-21300相当）で動作します。
*8：Core i7モデルではメモリバス2,933MHz（PC4-23400相当）で動作します。Core i5モデル、Core i3モデル、PentiumモデルおよびCeleronモデルではメモリバス2,666MHz（PC4-21300相当）で動作します。
*10：DVD-Video再生ツール「CyberLink PowerDVD」が添付されます。
*11：使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。
*12：レーザーセンサー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサー式マウスおよび光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*13：「CyberLink Power2Go」、「CyberLink PowerBackup」、「CyberLink PowerDVD」が添付されます。
*16：サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブ方式選択時は本体と干渉してPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*19：本体左側面のUSBポートに接続してください。
*21：ご利用の際にはUSB-CtoA変換アダプタもしくはUSB Type-C 拡張ドックが必要です。
*22：本商品は米国Kensington社製です。サポート・サービスは七陽商事株式会社より提供されます。

ビジネスPC × 高付加価値ディスプレイ

MultiSync®

広域な表示領域で作業効率アップへ

NECでは、Mate & VersaProのセレクションメニューでお選びいただける外付け液晶ディスプレイ以外にも、お客様の用途によりフィットする高付加価値ディスプレイ（別売）をご用意しています。表示エリアが広く見やすい広視野角IPS方式液晶、離席を感知して自動的に節電する人感センサなど、高度な機能を備えたディスプレイが作業の効率アップはもとより、オフィスの省電力化にも貢献します。

※Mate & VersaProとの接続については、https://jpn.nec.com/ds/display/it_pc/ をご覧ください。

無償保証5年間*

*:保証内容の詳細は、
https://www.nec-display.com/jp/support/display/it_5y.html をご覧ください。

3辺スリムベゼル採用
MultiSync®
LCD-EA271U-BK

MultiSync®

ビジネス・アドバンスト

ハイパフォーマンスモデル

写真は LCD-EA245WMi

写真は LCD-EA241F

	3辺スリムベゼル *LCD-EA271U-BK*	3辺スリムベゼル *LCD-EA245WMi / LCD-EA245WMi -BK*	3辺スリムベゼル *LCD-EA241F LCD-EA241F-BK*	3辺スリムベゼル *LCD-EA231WU LCD-EA231WU-BK*
画面サイズ	**27**型ワイド	**24**型ワイド	**23.8**型ワイド	**22.5**型ワイド
表示サイズ	27	24.1	23.8	22.5
表示画素数	3,840×2,160ドット	1,920×1,200ドット	1,920×1,080ドット	1,920×1,200ドット
解像度	UHD	WUXGA	フルHD	WUXGA
白色LEDバックライト	●	●	●	●
広視野角IPS方式液晶	●	●	●	●
ブルーライト低減機能	●	●	●	●
2段階ECO MODE	●	●	●	●
人感センサ	●	●	●	●
オートブライトネス機能	●	●	●	●
ステレオスピーカ内蔵	●	●	●	●
エルゴノミクススタンド	●	●	●	●
USBポート	ダウン×3、アップ×1*4	ダウン×3、アップ×1	ダウン×3、アップ×1	ダウン×3、アップ×1
入力端子 ※DisplayPort、HDMI、USB Type-C、DVI-Dは、HDCPに対応。	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
	HDMI×2	HDMI	HDMI	HDMI
	USB Type-C	–	–	–
	–	DVI-D	DVI-D	DVI-D
	–	D-SUB	D-SUB	D-SUB
国際エネルギースタープログラム*2	●*3	●	●	●

ベーシックモデル

写真は LCD-E243F

写真は LCD-E241N

	3辺スリムベゼル タイプMC 背面装着*1 *LCD-E271N/ LCD-E271N-BK*	3辺スリムベゼル タイプMC 背面装着*1 *LCD-E243F*
画面サイズ	**27**型ワイド	**24**型ワイド
表示サイズ	27	23.8
表示画素数	1,920×1,080ドット	1,920×1,080ドット
解像度	フルHD	フルHD
白色LEDバックライト	●	●
広視野角IPS方式液晶	●	●
ブルーライト低減機能	●	●
2段階ECO MODE	●	●
人感センサ	–	–
オートブライトネス機能	–	–
ステレオスピーカ内蔵	●	●
エルゴノミクススタンド	●	●
USBポート	–	ダウン×3、アップ×1*4
入力端子 ※DisplayPort、HDMI、USB Type-C、DVI-Dは、HDCPに対応。	DisplayPort	DisplayPort
	HDMI	HDMI
	–	USB Type-C
	–	–
	D-SUB	–
国際エネルギースタープログラム*2	●	●

*1:タイプMCをディスプレイ背面に取り付けるには、ディスプレイマウント・ブラケット（PC-MA-K45）が必要です。

*2:シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2020年6月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合性を示しています。

ビジネスPC × インタラクティブホワイトボード

BrainBoard®

画面に描ける、データで残せる。会議効率化ツール

「Brain Board」は日頃使い慣れたホワイトボードの利便性と直感的な操作性をあわせ持つ電子ボードセットです。資料を映した画面に直接文字や絵を描き込むことで、理解力や集中力もアップ。描き込んだ画面はデータとして保存し、議事録に活用できるなど、会議の効率アップに貢献します。

BrainBoard® **タッチパネル内蔵ディスプレイタイプ**

タッチパネル搭載の大型液晶ディスプレイに ホワイトボード機能を内蔵。画面共有、WEB閲覧など、さまざまな機能を凝縮したオールインワンモデル

- 高解像度4K（3,840×2,160ドット）表示で細かな文字や画像を鮮明に表示。
- PCレスで指でもペンでも直接描き込めるホワイトボード機能（Note）を内蔵。
- 厚さ4.0mmの強化ガラスを採用。ガラス表面硬度7Hでキズ付きを防止。
- 音声再生に便利な、高出力15W+15Wステレオスピーカ内蔵。

65型 4K

75型 4K

スタイラスペン 4本標準添付

同時書き込みも可能

MultiSync®のご購入に関するご相談・ご質問
受付時間 9:00 ～ 18:00(土・日・祝日、その他特定日を除く)
〈NECモニター・インフォメーションセンター〉 **0120-975-380**
製品情報サイト **https://jpn.nec.com/products/ds/display/**

●製品はすべてオープン価格です。開発製造元はシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。

MultiSync® ディスプレイの主な特長

作業の効率アップ
斜めから見ても色の変化が少なく見やすい
広視野角IPS方式液晶

正面から見た場合と、ほぼ変わらない画像。

目への負担が少なく、見やすい画面表示
ブルーライト低減機能

先進のエコ性能
離席すると画面を自動的に消して、こまめに節電
人感センサ

周囲の明るさに合わせて画面の輝度を調節
オートブライトネス機能

きめ細かな使いやすさ
画面位置を見やすい角度に細かく調整
エルゴノミクススタンド



3つのUSB機器を接続可能
USBポート

ビジネス・スタンダード

ワイドモデル

写真は LCD-AS241F

スクエアモデル

写真は LCD-AS194Mi/ LCD-AS194Mi-BK

	3辺スリムベゼル タイプMC 背面装着*1	3辺スリムベゼル タイプMC 背面装着*1					
	LCD-E241N / LCD-E241N-BK	LCD-E221N / LCD-E221N-BK	LCD-AS241F	LCD-AS221F	LCD-L221F / LCD-L221F-BK	LCD-AS194Mi / LCD-AS194Mi-BK	LCD-AS173M / LCD-AS173M-BK
	24型ワイド	21.5型ワイド	24型ワイド	21.5型ワイド	21.5型ワイド	19型	17型
	23.8	21.5	23.8	21.5	21.5	19	17
	1,920×1,080ドット	1,920×1,080ドット	1,920×1,080ドット	1,920×1,080ドット	1,920×1,080ドット	1,280×1,024ドット	1,280×1,024ドット
	フルHD	フルHD	フルHD	フルHD	フルHD	SXGA	SXGA
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	–	–	–
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	–	●	●
	●	●	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB	D-SUB
	●	●	●	●	●	●	●

*3:国際エネルギースタープログラム2016年10月基準に適合しています。　*4:USB Type-C×1を含む。

Brain Boardのご購入に関するご相談・ご質問
受付時間 9:00 ～ 18:00(土・日・祝日、その他特定日を除く)
●ディスプレイタイプ 〈NECモニター・インフォメーションセンター〉 **0120-975-380**
●一体型タイプ 〈NECプロジェクター・カスタマーサポートセンター〉 **0120-610-161**
製品情報サイト **https://jpn.nec.com/products/ds/solution/allbrains/bb_top.html**

●製品はすべてオープン価格です。開発製造元はシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。

BrainBoard® プロジェクター・一体型タイプ

ホワイトボードの利便性に 大画面でのデータ活用をプラス

- 3,500ルーメンの明るい大画面で室内を暗くせず投写可能。
- ボードの前に立っても光が目に入らない超短焦点仕様。
- 1,280×800ドット(WXGA)の解像度で、より多くの情報を表示。
- 20Wの高出力スピーカにより、後方の席まで音がよく届く。

大画面 82型 スクリーン

Windows 10

使い慣れた操作性と生産性の高いエクスペリエンス。Windows 10を、あなたのビジネスに。

デスクトップPC、ノートPC、タブレットPC、スマートフォンといった多種多様な
デバイス群をつなぎ、より自由で使いやすい操作環境を提供するWindows 10。
Officeとともにビジネスの生産性向上をサポートします。

Windows 10

ビジネスをサポートするWindows 10の機能

デバイスに適した操作性を提供

Continuum

ノートPCではキーボード/マウス操作に、タブレットPCではタッチ操作に適した画面表示や操作方法を提供する機能。2in1モデルでの表示の切り替えもスムーズです。

編集機能を備えたブラウザ

Microsoft® Edge

Webサイトが美しく高速に表示できるだけでなく、Webページ上にコメントやマークを書き込んだり、読みたい部分のみを表示するなどの編集機能を備えています。

場所を問わずに業務を継続

リモート デスクトップ

クライアント アプリを使用することで、社外から自席PCへの接続が可能に。すべてのアプリ、ファイル、リソースを利用でき、場所を問わず業務を継続できます。



Windows 10の真の力を引き出す、NEC Mate & VersaPro

使いやすさの向上	使い慣れたスタートボタン搭載。デスクトップ画面も切り替え可能
セキュリティ強化	安全性を高めた新ブラウザや各種生体認証デバイスに対応
運用性向上	デバイス間のデータ連携により様々な端末で同一業務が可能

VersaPro タイプVU

VersaPro ウルトラライト UltraLite タイプVC

VersaPro タイプVX

Mate タイプMB

Windows 10対応モデルに関しては、本カタログP16～43の各製品ページをご覧ください

Windows 10

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリと交換、または「バッテリ交換サービス」をご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。お客様の利用環境によって動作が異なる場合がありますので、事前の評価をお願いします。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト
https://jpn.nec.com/bpc/

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

121コンタクトセンター フリーコール **0120-977-121*** 受付時間… 9：00～17：00

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。
0570-000-121（ナビダイヤル）または**03-6670-6000**。（通話料お客様負担）
※所定休業日があります。詳細は https://support.nec-lavie.jp/121cc/ をご覧ください。
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
*:【テクニカルサポート（受付時間 9:00～19:00）】ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録（保有商品の登録含む）が必要です。
詳細は https://support.nec-lavie.jp/121cc/ をご覧ください。

UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C013238 www.fsc.org

VEGETABLE OIL INK このカタログはFSC®（森林認証用紙）および植物油インキを使用しています。

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

2021年2月現在 Cat.No. APB730 210220001PP