

柔軟なワークスタイルへと先導する
SOHO・中小企業向けビジネスPC

メイト Mate J & ヴァーサプロ VersaPro J



SOHO・中小企業のビジネススタイルを一步先へ。 より高性能、信頼性、お求めやすくを目指し続ける ビジネスPC Jシリーズ

※USBのバージョン表記が新しく変わりました。

USB 3.2 Gen2 USB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。

USB 3.2 Gen1 USB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。

※▶で記載した内容は、セクションメニューで選択可能です。

VersaPro J

ライン
アップ



※キーボードはセクション



※キーボードはセクション



新筐体
テレワークおすすめ



テレワークおすすめ

ダブルレット PC

	タイプ VU P.8▶ タイプVU(VU-9) ※在庫限りとなります。	タイプ VS P.9▶ タイプVS(VS-B)	ウルトラライト VG P.10▶ UltraLiteタイプ タイプVG(VG-B)	ウルトラライト VG P.12▶ UltraLiteタイプ タイプVG(VG-9) ※在庫限りとなります。
インストール OS*	Windows 10 Pro	▶Windows 11 Pro ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) ▶Windows 10 Pro	▶Windows 11 Pro ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) ▶Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
CPU	Celeron(4コア)	Core i5(4コア)	▶Core i7(4コア) ▶Core i5(4コア)	▶Core i7(4コア) ▶Core i5(4コア)
ディスプレイ	10.1型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA タッチパネル(静電容量方式)、 デジタルペーパー(静電結合方式) (充電式)	12.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,280ドット(3:2)フルHD+ タッチパネル(静電容量方式)、 デジタルペーパー(静電結合方式) (充電式)	14型ワイド IPS方式 1,920×1,200ドット(16:10) WUXGA	13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD
SSD/HDD/ フラッシュメモリ	▶128GB フラッシュメモリ(eMMC) ▶64GB フラッシュメモリ(eMMC)	256GB SSD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD
合計メモリ	4GB	8GB	▶16GB ▶8GB*	▶16GB ▶8GB*
最大メモリ	4GB[オンボード]	8GB[オンボード]	16GB [オンボード] または 8GB* [オンボード]	16GB [オンボード] または 8GB* [オンボード]
光学ドライブ	ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし
インター フェイス	HDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶USB-LAN変換アダプタ ▶USB-LAN変換アダプタなし	▶USB-LAN変換アダプタ* ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶USB-HDMI変換アダプタ* ▶USB-HDMI変換アダプタなし ▶USB-CtoA変換アダプタ* ▶USB-CtoA変換アダプタなし ▶USB Type-C 拡張ドック ▶USB Type-C 拡張ドックなし	HDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶USB-LAN変換アダプタ* ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし ▶USB Type-C 拡張ドック ▶USB Type-C 拡張ドックなし	HDMI出力×1 microSDメモリーカードスロット×1 ▶USB-LAN変換アダプタ* ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶USB-LAN変換アダプタなし ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし ▶USB Type-C 拡張ドック ▶USB Type-C 拡張ドックなし
USB*	USB 3.2 Gen1×1ポート(Type-C) USB 3.2 Gen1×1ポート	USB4 Gen3×2×1ポート (Type-C, Thunderbolt™ 4対応) USB 3.2 Gen2×1ポート(Type-C)	USB 3.2 Gen2×2ポート(Type-C) USB 3.2 Gen2×1ポート	USB 3.2 Gen2×1ポート(Type-C) USB 3.2 Gen2×1ポート USB 3.2 Gen1×1ポート(Type-C)
ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ(USB-C)	小型軽量ACアダプタ(USB-C)	小型軽量ACアダプタ(USB-C)	小型軽量ACアダプタ(USB-C)
배터리 駆動時間*	最大約13.6時間	最大約18.2時間	最大約24時間 リチウムイオン(LL)搭載時	最大約24時間 リチウムイオン(LL)搭載時
外形寸法* (W×D×Hmm) ／質量*	259.2×175×11.2 約640g	283.3×203.5×8.8 約773g	313×218×17.5 約822g リチウムイオン(LL)搭載時	307.2×216×16.7 約814g リチウムイオン(LL)搭載時

*1:インストールOSは日本語版です。 *2:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。 USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。 *3:バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したWindows 11 Pro,またはWindows 10 Proでのめやすの時間です。 *4:突起部は除きます。 *5:最軽量時の質量です。 *6:リチウムイオン(LL)選択時HDD 500GBは選択できません。 *7:Core i5モデルのみ選択可能です。 *8:お客様によるメモリ交換は行えません。 *9:USBはType-C接続です。

※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP8~18の主な構成オプションをご覧ください。

※画面ははめ込み合成です。Windows 11 Pro 画面はダークテーマ選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。

Jシリーズ 3つの特長

▶お求めやすいモデルを
ラインアップ

▶必要スペックを絞り込んだ
専用モデルをご用意

▶シンプル構成で実用的な
PCをBTOでご提供

●Mate J & VersaPro J「電子カタログ」のご案内

タブレット・スマートフォンに対応。お手元に紙カタログがない
時や、カタログ記載のリンクページを参照したい時、またカタ
ログに付箋をつけたり、検索などにご活用いただけます。

<https://jpn.nec.com/bpc/catalog/>



●ウイルスバスター クラウド™ が標準添付

本カタログ掲載のMate J、
VersaPro Jでは、ウイルス対策
として90日間の期間限定版
がご利用いただけます。

トレンドマイクロ
ウイルスバスター
クラウド™

新筐体



テレワークおすすめ



テレワークおすすめ



テレワークおすすめ



テレワークおすすめ

モバイルノートPC

ビジネスノートPC

ウルトラライト UltraLiteタイプ VC P.14▶	ウルトラライト UltraLiteタイプ VB P.16▶	ウルトラライト UltraLiteタイプ VB P.17▶	タイプ VM P.18▶
タイプVC(VB-B)	タイプVB(VB-B)	タイプVB(VB-9) ※在庫限りとなります。	タイプVM(VB-B)
▶Windows 11 Pro ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) ▶Windows 10 Pro	▶Windows 11 Pro ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) ▶Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	▶Windows 11 Pro ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) ▶Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5(6コア)	Core i5(4コア)	Core i5(4コア)	▶Core i5(4コア) ▶Core i3(2コア)
13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD	13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット(16:10)WUXGA	13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD	14型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD
▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD *6
▶16GB ▶8GB	▶16GB ▶8GB	8GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB
16GB [オンボード] または 8GB [オンボード]	16GB [オンボード] または 8GB [オンボード]	8GB [オンボード]	16GB [SO-DIMMスロット×1] *8
▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) ▶ドライブなし
- HDMI出力×1 - SDメモリーカードスロット×1 - LAN ギガビットイーサネット×1 ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし ▶USB Type-C 拡張ドック ▶USB Type-C 拡張ドックなし	- HDMI出力×1 - イーサネット拡張コネクタ×1 - microSDメモリーカードスロット×1 ▶LAN変換アダプタ ▶LAN変換アダプタなし ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし ▶USB Type-C 拡張ドック ▶USB Type-C 拡張ドックなし	- HDMI出力×1 - イーサネット拡張コネクタ×1 - microSDメモリーカードスロット×1 ▶LAN変換アダプタ ▶LAN変換アダプタなし ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし ▶USB Type-C 拡張ドック ▶USB Type-C 拡張ドックなし	- HDMI出力×1 - LAN ギガビットイーサネット×1 - SDメモリーカードスロット×1 ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし
USB 3.2 Gen2×1ポート(Type-C) USB 3.2 Gen2×2ポート	USB4 Gen3×2×2ポート (Type-C, Thunderbolt™ 4対応) USB 3.2 Gen1×2ポート	USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C, Thunderbolt™ 3対応) USB 3.2 Gen1×1ポート(Type-C) USB 3.2 Gen1×2ポート	USB 3.2 Gen2×1ポート(Type-C) USB 3.2 Gen1×2ポート
小型軽量ACアダプタ(USB-C)	小型軽量ACアダプタ(USB-C)	小型軽量ACアダプタ(USB-C)	ACアダプタ
最大約15.8時間 リチウムイオン(L)搭載時	最大約19.1時間	最大約17.5時間	最大約12時間 リチウムイオン(L)搭載時
307×216×17.9 約971g リチウムイオン(M)搭載時	305.8×217.6×19.3 約1.30kg	312×217.2×17.8 約1.29kg	327×226×19.2 約1.43kg リチウムイオン(M)搭載時

Windows 11: 自分に合ったデバイスを選ぶ

Windows 11 Pro は世界中のビジネス デバイスから選択することを可能
にしてくれるので、各従業員が自分にぴったりのデバイスを選ぶことができ、
満足度が高まり、定着率が向上します。

Windows 11

※USBのバージョン表記が新しく変わりました。

USB 3.2 Gen2 USB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。

USB 3.2 Gen1 USB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。

※▶で記載した内容は、セレクションメニューで選択可能です。

VersaPro J

シリーズ
専用
モデル

シリーズ
専用
モデル

新筐体

ライン
アップ

ビジネスノート PC

	タイプ VD P.20▶	タイプ VX P.20▶	タイプ VL P.21▶	タイプ VA P.21▶	タイプ VF P.23▶	タイプ VW P.22▶
	タイプVD(VD-B)	タイプVX(VX-B)	タイプVL(VL-B)	タイプVA(VA-B)	タイプVF(VF-B)	タイプVW(VW-B)
インストール OS ^{*1}	▶Windows 11 Pro ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンス からのダウングレード) ▶Windows 10 Pro	▶Windows 11 Pro ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンス からのダウングレード) ▶Windows 10 Pro	▶Windows 11 Pro ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンス からのダウングレード) ▶Windows 10 Pro	▶Windows 11 Pro ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンス からのダウングレード) ▶Windows 10 Pro	▶Windows 11 Pro ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンス からのダウングレード) ▶Windows 10 Pro	▶Windows 11 Pro ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンス からのダウングレード) ▶Windows 10 Pro
CPU	▶Core i7 (4コア) ▶Core i5 (4コア)	▶Core i7 (4コア) ▶Core i5 (4コア) ▶Core i3 (2コア)	▶Core i5 (4コア) ▶Core i3 (2コア)	Core i3 (2コア)	▶Core i5 (4コア) ▶Core i3 (2コア) ▶Celeron (2コア)	AMD Ryzen 5 (6コア)
ディスプレイ	▶15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ▶15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	▶15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ▶15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD
SSD/HDD/ フラッシュメモリ	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD 暗号化機能付 ▶500GB HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD 暗号化機能付 ▶500GB HDD	▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD 暗号化機能付 ▶500GB HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶500GB HDD
合計メモリ	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB
最大メモリ	32GB [SO-DIMMSロット×2]	32GB [SO-DIMMSロット×2]	32GB [SO-DIMMSロット×2]	32GB [SO-DIMMSロット×2]	32GB [SO-DIMMSロット×2] ^{*6}	32GB [SO-DIMMSロット×2] ^{*7}
光学ドライブ	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
インター フェイス	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし
USB ^{*2}	USB4 Gen3×2×1ポート (Type-C, Thunderbolt™ 4対応) USB 3.2 Gen1×4ポート	USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×4ポート	USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×4ポート	USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×4ポート	USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×2ポート	USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×2ポート
ACアダプタ	ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ
배터리 駆動時間 ^{*3}	最大約9.2時間	最大約8.9時間	最大約8.7時間	最大約8.7時間	最大約7.5時間	最大約7.5時間
外形寸法 ^{*4} (W×D×Hmm) ／質量 ^{*5}	376×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時	376×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時	376×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時	376×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時	362.4×253.8×22.7 約2.2kg	362.4×253.8×22.7 約2.2kg

^{*1} インストールOSは日本語版です。 ^{*2} USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。 ^{*3} 배터리駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したWindows 11 Proでのめやすの時間です。 ^{*4} 突起部は除きます。 ^{*5} 最軽量時の質量です。 ^{*6} メモリの増設はできません。 ^{*7} お客様によるメモリ交換は行えません。
※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP20～23の主な構成オプションをご覧ください。
※画面ははめ込み合成です。Windows 11 Pro 画面はダークテーマ選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。

NECはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします

※USBのバージョン表記が新しく変わりました。

USB 3.2 Gen2 USB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。

USB 3.2 Gen1 USB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。

※▶で記載した内容は、セクションメニューで選択可能です。

Mate J

シリーズ
専用
モデル

ライン
アップ



デスクトップ PC

	タイプ MC P.24▶	タイプ ME P.25▶	タイプ MB P.26▶	タイプ ML P.27▶
	タイプMC(MC-B)	タイプME(ME-B)	タイプMB(MB-B)	タイプML(ML-B)
インストール OS ^{*1}	▶Windows 11 Pro ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) ▶Windows 10 Pro	▶Windows 11 Pro ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) ▶Windows 10 Pro	▶Windows 11 Pro ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) ▶Windows 10 Pro	▶Windows 11 Pro ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) ▶Windows 10 Pro
CPU	▶Core i7(8コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Celeron(2コア)	▶Core i7(8コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Celeron(2コア)	▶Core i7(8コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Celeron(2コア)	▶Core i7(8コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Celeron(2コア)
ディスプレイ	▶24型3辺狭額縁ワイド液晶^{*4} 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額縁ワイド液晶^{*4} 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶24型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶24型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶24型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし
HDD/SSD	▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶2TB HDD(1TB×2) ▶1TB HDD(500GB×2) ▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶256GB SSD 暗号化機能付+500GB HDD ▶128GB SSD+500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD	▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD
合計メモリ	▶32GB ^{*9} ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ^{*9} ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶16GB ▶8GB ▶4GB
最大メモリ	32GB ^{*9} [SO-DIMMスロット×2]	32GB ^{*9} [DIMMスロット×4]	32GB [DIMMスロット×4]	16GB [DIMMスロット×2]
光学ドライブ	▶タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け) ▶タイプMC専用DVD-ROMドライブ USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし
インター フェイス	- HDMI出力×1 - DisplayPort出力×1^{*5} ▶増設アナログRGB出力×1^{*8} ▶増設DisplayPort×1^{*8} ▶増設HDMIポート×1^{*8} ▶シリアルポート×1 - LAN ギガビットイーサネット×1	- HDMI出力×1 - DisplayPort出力×2^{*5} - シリアルポート×1 - PCIスロット(Low Profile)×1^{*6} - PCI Express x1(Low Profile)×1^{*7} - PCI Express x16(x4接続)(Low Profile)×1 - PCI Express x16(Low Profile)×1 - LAN ギガビットイーサネット×1	- HDMI出力×1 - DisplayPort出力×2^{*5} - シリアルポート×1 - PCIスロット(Low Profile)×1^{*6} - PCI Express x1(Low Profile)×2^{*7} - PCI Express x16(Low Profile)×1 - LAN ギガビットイーサネット×1	- HDMI出力×1 - DisplayPort出力×2^{*5} - シリアルポート×1 - PCI Express x1(Low Profile)×2 - PCI Express x16(Low Profile)×1 - LAN ギガビットイーサネット×1
パラレル ポート	—	▶パラレルポート×1 ▶パラレルポートなし	▶パラレルポート×1 ▶パラレルポートなし	—
USB ^{*2}	- USB 3.2 Gen2×3ポート - USB 3.2 Gen1×1ポート(Type-C) - USB 3.2 Gen1×2ポート	- USB 3.2 Gen2×2ポート - USB 3.2 Gen1×1ポート(Type-C) - USB 3.2 Gen1×6ポート	- USB 3.2 Gen2×2ポート - USB 3.2 Gen1×1ポート(Type-C) - USB 3.2 Gen1×2ポート - USB 2.0×4ポート	- USB 3.2 Gen2×2ポート - USB 3.2 Gen1×1ポート(Type-C) - USB 3.2 Gen1×2ポート - USB 2.0×4ポート
スピーカ	内蔵モノラルスピーカ	▶内蔵モノラルスピーカ ▶スピーカなし	—	—
外形寸法 ^{*3} /質量	63×183.8×187 ^{*10} ACアダプタ、スタンド含まず 約2.04kg ^{*10}	89×298×340 スタビライザ含まず 約4.8kg	89×298×340 スタビライザ含まず 約4.7kg	89×298×340 スタンド含まず 約4.7kg

^{*1}:インストールOSは日本語版です。 ^{*2}:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。USB 3.2 Gen1 (Type-C) ポートは映像出力はできません。 ^{*3}:縦置き時の足以外の突起物は含まれません。 ^{*4}:タイプMC背面装着対応です。 ^{*5}:セクションの変換アダプタによりDVI-DまたはHDMI、VGAに変換可能です。 ^{*6}:パラレルポート選択時占有済みです。 ^{*7}:無線LAN選択時1スロット占有済みです。 ^{*8}:増設アナログRGB、増設DisplayPort、増設HDMIは排他選択となります。 ^{*9}:vPro非搭載モデルの場合。vPro搭載モデルは16GBになります。 ^{*10}:光学ドライブ有りの場合。光学ドライブ無しの場合は、34.5(W)×182.9(D)×179(H)mm、約1.28kgとなります。
※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP24～27の主な構成オプションをご覧ください。
※画面はめ込み合成です。Windows 11 Pro 画面はダークテーマ選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。

Windows 11: 自分に合ったデバイスを選ぶ

Windows 11 Pro は世界中のビジネス デバイスから選択することを可能にしてくれるので、各従業員が自分にぴったりのデバイスを選ぶことができ、満足度が高まり、定着率が向上します。



モバイル利用/テレワークを支えるサービス・アプリ

? テレワークとは?

パソコンなどITを活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働き方をいいます。
お客様環境でテレワークを活用するための各種サービス・アプリケーションをご用意しました。



ローカルもサーバ連携も。ログオンにセキュアな認証を利用したい

NeoFace Monitor

顔認証によるPCのログオン機能および利用者不在の場合に画面をロックする常時監視機能を搭載、PC起動時からログオフまでPCの大切な情報を守ります。本カタログ掲載のMate J、VersaPro Jとセットで選択可能です。

※働き方見える化サービスPlusのPCロック(強制PCロック)機能を利用する場合は、本製品との併用ができません。



【カメラに顔をむける動作でログオン】



【常時監視機能で他者の不正使用を防止】

詳しくは、<https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。



1ヶ月の
無料
お試し

NeoFace Monitorクラウド版もご用意。クラウドサービス化により、システム構築や運用管理の負担を軽減可能です。

詳しくは、<https://jpn.nec.com/bpc/nfm-cloud/> をご覧ください。



自宅、外出先から会社の情報へアクセスしたいけど良い方法は…

リモートアクセスサービス


1ヶ月の
利用可能

外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、遠隔操作することができるサービスです。

「RemoteView1年版/パッケージ」(1ライセンス)

型番: TP1-A0SD15001 希望小売価格: 12,000円(税別)

●お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合があります。



※ご利用にはインターネットへの接続が必要です。
(LTE回線、光回線など)

詳しくは、https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_view/index.html をご覧ください。



万一のPC端末の紛失、盗難時の情報流出リスクを下げたい

遠隔データ消去サービス

1ヶ月の
お試し
利用可能

盗難・紛失したパソコンのデータを遠隔消去したり、位置確認ができるサービスです。

「遠隔データ消去サービス(1年版)」(1ライセンス)


型番: TP1-A0SD31001 希望小売価格: 6,400円(税別)

●OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。

*1: PCがインターネットに接続している必要があります。

*2: 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

*3: タイマー設定で自動実行します。



オフラインでも
情報漏えいを防止
*3

- ① 不可視化
- ② ロック
- ③ データ消去


詳しくは、https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_del/index.html をご覧ください。



テレワーク/社外環境での情報共有が簡単にできるようになりたい

クラウド型Web会議サービス Zoom

パソコンやタブレット、スマートフォンがあれば、社内ミーティングはもちろん、社外のお客様とも容易に接続可能なWeb会議システムです。ご利用人数に応じたライセンス課金のため、小規模から手軽に導入いただけます。



メールや電話で事前にお客様を招待




なかなか訪問できない遠方のお客様とも
現場の映像を見ながら会話が可能

詳しくは、<https://club.express.nec.co.jp/store/server/zoom.html> をご覧ください。



一シオンで働き方改革をサポートします。

テレワークからオフィスワークまで! NECのビジネスノートPC



テレワーク・在宅勤務者の勤務管理を効率化する良い方法はないだろうか…

NEC 働き方見える化サービス Plus

2ヶ月の
無料
お試し

NEC 働き方見える化サービス Plusは、PCの利用情報やスケジュールをタスク別・アプリ別に集計して業務工数の見える化が可能。テレワークをはじめとする柔軟な働き方の導入により、「業務プロセス改革」や「長時間労働の是正」といった課題を抱えた皆様の働き方改革を支援するクラウドサービスです。 ※Windows11対応は、2022年5月以降を予定しています。



利用内容に合わせて3つのサービスをご用意しています。

- ライトプラン**
テレワークの労務管理
1か月あたり 250円(税別)/ID
- スタンダードプラン**
残業の可視化と抑制
1か月あたり 350円(税別)/ID
- アドバンスプラン**
業務の可視化と共有
1か月あたり 500円(税別)/ID

*1:PCロック(強制PCロック)機能を利用する場合は、NeoFace Monitorとの併用ができません。

※すべてのPC環境でエージェントソフトの動作を保証するものではありません。事前に無償トライアルにて、お客様環境での動作確認をお願いします。

詳しくは、 <https://jpn.nec.com/bpc/promotion/hatarakikata/> をご覧ください。



セキュアに資料を共有しながら会議を進めたい

Box

Boxは企業のワークスタイル変革とコラボレーションを推進するセキュアなクラウド・コンテンツ・マネジメント・プラットフォームです。

NECではBoxと連携するソリューションなどの提供により、お客様の働き方改革をさらに支援します。

詳しくは、 <https://jpn.nec.com/service/box/index.html> をご覧ください。



タイプ VU <VU-9>

薄さ・軽さ・拡張性。
3点を同時追求した10.1型タブレットPC

薄さ
11.2mm
軽量
約640g^{※1}

最大
約13.6時間
バッテリー駆動^{※2}

防塵防滴
対応

デタッチャブル
キーボードで
ノートのように

※1: 最軽量時の質量です。 ※2: JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。

*アップグレードは2021年下旬～2022年に提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要で(aka.ms/windows11-spec 参照)。

無償アップグレード
提供開始後*



Windows 11

拡張クレードルで様々な
周辺機器と接続が可能



セクションメニューにて充電機能付き拡張クレードルを選択可能。充電をしながら、外付けディスプレイや光学ドライブが接続でき、利便性を向上することが可能です。



タイプ VU <VU-9>

持ち運びに便利な
軽量10.1型タブレットPC

VJE11/U1-9
インテル® Celeron®
プロセッサ N4120
(1.10GHz)

※在庫限りの販売となります。

IPS
方式液晶

タッチ
パネル



デジタイザーペン
(充電式) 標準添付

●主な特長

充電式デジタイザーペンを
本体収納。
収納時充電、
約15秒で約90分
使用可能^{※1}



Windows Helloに
対応
内蔵指紋
センサ^{※2}
選択可能

※1: 電源ONの時。 ※2: 128GB フラッシュメモリ選択時のみ。



https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/
→ タイプ VU<VU-9>



本体: 第19119005号^{※1}

2021年2月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/ → タイプ VU<VU-9>

Windows 10 Pro				(搭載OSのVersionは20H2です)
インストール OS	Windowsのバージョンにおけるサポート期限に関してはWebカタログをご参照ください。 https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/win10support.html サポート期限以降は更新プログラムが適用されなくなりますのでご購入後は速やかに最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。			
ディスプレイ	10.1型ワイド(1,920×1,200ドット) IPS方式 WUXGA液晶 タッチパネル(静電容量方式)			
フラッシュメモリ	128GB フラッシュメモリ	64GB フラッシュメモリ		
合計メモリ	4GB[オンボード固定]			
Webカメラ	[標準搭載]Webカメラ			
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®			
バッテリー	[標準搭載]リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)			
ACアダプタ	[標準添付]小型軽量ACアダプタ(USB-C)			
キーボード/クレードル	デタッチャブルキーボード & 拡張クレードル	拡張クレードル	デタッチャブルキーボード	なし
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ		なし	
セキュリティ機能※3	内蔵指紋センサ※3		なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor※4 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし	
アプリケーション2	Office Home & Business 2019		なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

※1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ※2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
※3: SecureFinger(別売)およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。128GB フラッシュメモリ選択時のみ選択可能です。 ※4: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。
1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証で内蔵指紋センサとの同時利用はできません。インストールには別途光学ドライブが必要です。

タイプ
VS
〈VS-B〉

NECはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします

12.3型IPS方式液晶採用、LTE選択可能。 拡張機器で利用範囲が広がるタブレットPC

SIMフリー
LTEが
選択可能

インテル
第11世代
コアCPU
搭載

最大
約18.2時間
バッテリー駆動[※]

※: JEITA/バッテリー動作時間測定法に基づいて測定した
めやす時間です。

Windows Hello対応
指紋センサ搭載の
カバーキーボード選択可能



幅広い周辺機器と接続できる
USB Type-C 拡張ドックを選択可能

HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB3.2 Gen2ポート×3、USB3.2 Gen2 (Type-C、データのみ) ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。

タイプ **VS** 〈VS-B〉

インテル
第11世代CPU

カバーにもなる薄型キーボードの併用で
様々な利用シーンに対応、大画面12.3型タブレットPC

VJT40/S4-B^{※1}

インテル® Core™ i5-1130G7
プロセッサ (最大4GHz)^{※2}

IPS
方式液晶

タッチ
パネル



●主な特長

タフボディ耐圧
150kgf
クラス

満員電車の圧迫
を想定した面加圧
試験をクリア^{※1}

Webカメラ
(IR対応)を
標準搭載

デジタイザペン
(充電式) 標準添付



※1: 無破損・無故障を保証するものではありません。



※1: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
※2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。
https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/
→ タイプ VS<VS-B>



本体: 第19119005号^{※1}

2022年2月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/ → タイプ VS<VS-B>

インストール OS	Windows 11 Pro		
	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) 〈搭載OSのVersionは21H1です〉		
ディスプレイ	12.3型ワイド(1,920×1,280ドット) IPS方式 フルHD+液晶 タッチパネル (静電容量方式)		
	256GB SSD		
合計メモリ	8GB [オンボード固定]		
Webカメラ	[標準搭載] Webカメラ (前面IR対応/背面)		
光学ドライブ ^{※2}	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け)	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続 (外付け)	なし
	なし		
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® 無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE) ^{※4※5}		
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー (内蔵固定)		
ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ (USB-C)		
キーボード/ ドック	カバーキーボード&USB Type-C 拡張ドック	カバーキーボード	
	USB Type-C 拡張ドック	なし	
マウス ^{※3}	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
	なし		
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ&USB-HDMI変換アダプタ (Type-C 接続) ^{※8}	USB-LAN変換アダプタ (Type-C 接続)	
	USB-HDMI変換アダプタ (Type-C 接続)	USB-CtoA変換アダプタ (Type-C 接続)	なし
セキュリティ機能 ^{※9}	[標準搭載] セキュリティチップ 指紋センサ ^{※6} (カバーキーボード選択時) / なし		
アプリケーション1	NeoFace Monitor ^{※7} (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		
アプリケーション2	Office Home & Business 2021		
添付品セット	ミニマム添付品セット		
	標準添付品セット		
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)		
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		
サービス & サポート	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]		
	なし		

※1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ※2: 光学ドライブ、マウスの選択時はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタの同時選択が必要になります。本体との接続はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタもしくはUSB Type-C 拡張ドック経由になります。 ※3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 ※4: LTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#anc-lte> をご覧ください。 ※5: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 ※6: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ※7: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で指紋センサとの同時利用はできません。 ※8: ACアダプタを使用している場合は、変換アダプタは1つのみ使用可能です。

Windows 11: 自分に合ったデバイスを選ぶ

Windows 11 Pro は世界中のビジネス デバイスから選択することを可能にしてくれるので、各従業員が自分にぴったりのデバイスを選ぶことができ、満足度が高まり、定着率が向上します。



タイプ VG <VG-B>

ハイブリッドな働き方を支援する フラグシップモバイルノートPC



1 スタイリッシュ & タフボディ

カメラシャッター

物理的にカメラをON/OFF
に。意図しない映り込みを防
ぎます。

テレワーク おすすめ

持ち運びを考慮したサイズと軽さを維持しながら
14型WUXGAディスプレイを搭載。

米国防総省が定める調達基準「MIL規格(MILSTD-810H)」
準拠のテストをクリアするとともに、外出先への持ち運び
利用を考慮した堅牢性も確保しました。

Webミーティング おすすめモデル 紹介サイト

クリアな音声が確認できる
動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>



UltraLite タイプ VG <VG-B>

インテル
第11世代CPU

充実した機動力、軽量&堅牢ボディで
軽快に持ち運べる14型モバイルノートPC

VJV50/G-B^{*1}

インテル® Core™ i7-1195G7
プロセッサ (最大5GHz)^{*2}

VJT45/G-B^{*1}

インテル® Core™ i5-1155G7
プロセッサ (最大4.50GHz)^{*2}



電源ボタンに
「内蔵指紋センサ」を選択可能^{*}
^{*} Webカメラ (IR対応) 選択時のみ選択可能です。

IPS
方式液晶

新筐体

●主な特長

軽量・コンパクト、しかも堅牢ボディ

14型でも
薄型コンパクト
313×
218×
17.5mm^{*1}

^{*1}: 突起部は除きます。

タフボディ面耐圧
150kgf
クラス
満員電車の圧迫を
想定した面加圧試
験をクリア^{*2}

^{*2}: 無破損、無故障を保证するものではありません。

軽量・剛性を
備えた
カーボン素材
を天面・底面
に採用

キー表面には
印字の摩耗
を防ぐ
「UVコー
ティング」



^{*1}: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
^{*2}: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VG<VG-B>



本体: 第19119004号^{*1}

2022年2月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VG<VG-B>

	Windows 11 Pro		
インストール OS	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (搭載OSのVersionは21H2です)		
	Windows 10 Pro (搭載OSのVersionは21H2です)		
ディスプレイ	14型ワイド (1,920×1,200ドット) WUXGA ノンブリア液晶 (IPS方式)		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	16GB [オンボード固定]		8GB [オンボード固定] *3
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け)		
	DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け)		なし
通信機能	[標準搭載] 無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®		
	ワイヤレスWAN (LTE) *4*5*9	ワイヤレスWAN (5G) *4*5*10	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (L) (内蔵固定)	リチウムイオンバッテリー (LL) (内蔵固定)	
ACアダプタ	[標準搭載] 小型軽量ACアダプタ (USB-C)		
キーボード	[標準搭載] アイソレーションキーボード		
マウス	USBレーザーマウス (シルバー)	USB光センサーマウス (ブラック)	なし
ドック/ 変換アダプタ	USB Type-C 拡張ドック	USB-LAN変換アダプタ	VGA変換アダプタ
	VGA変換アダプタ&USB-LAN変換アダプタ		なし
セキュリティ機能*8	内蔵指紋センサ *6*11 / なし		プライバシーフィルター *7 / なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor *8 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2021		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

^{*1}: Eコマースの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ^{*2}: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 ^{*3}: VJT45/G-Bのみ選択可能です。 ^{*4}: 5GおよびLTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#anc-lte> をご覧ください。 ^{*5}: 5GおよびLTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保证するものではありません。 ^{*6}: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ^{*7}: 取り付けはお客様が行う必要があります。 ^{*8}: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoFace> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 ^{*9}: LTEは、VJT45/G-Bのみ選択可能です。LTEを選択した場合、内蔵指紋センサも選択する必要があります。 ^{*10}: 5Gは、VJV50/G-Bのみ選択可能です。5Gを選択した場合、内蔵指紋センサも選択する必要があります。 ^{*11}: 内蔵指紋センサを選択した場合、VJV50/G-Bなら5Gを、VJT45/G-BならLTEを選択する必要があります。

丸一日使える
最大**24時間**
駆動バッテリー
を搭載可能※1

軽量
約**822g**※2

SIMフリー
5G※3 /LTE※4
選択可能

※1: リチウムイオンバッテリー (LL) 搭載時。JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。
※2: 最軽量時の質量です。リチウムイオンバッテリー(LL)搭載時は約875gとなります。
※3: VJV50/G-Bのみ選択可能です。Nano SIMカードおよびeSIMも対応しています。
※4: VJT45/G-Bのみ選択可能です。Nano SIMカードおよびeSIMも対応しています。

- サウンド品質を向上させるAudioEngine™を採用しました。
- Web会議やテレワークで、会議相手の声を聞き取りやすくする「ミーティング機能」など音響効果を設定できる「YAMAHAサウンド」をPC設定ツールに搭載しました。
- 周囲の雑音を除去して自分の声を明確に伝える「ノイズサプレッサー」や、相手側の残響を抑えて話し声を聞き取りやすくする「ルームエコー抑制」などの機能を搭載しています。
- オンライン会議をスムーズに行うため、音量調整機能や、ヘッドフォン利用時の音質強化などにより、クリアな音声でビデオ会議を行うことができます。
- マイクに入り込んでしまうキーボードの打鍵音を相手に聞こえにくくなるよう抑制する「タイピング音抑制*」を搭載しています。*タイプVG(VG-B)・VC(VC-B)に対応しています。

用途や参加人数にあわせて3つのモードを切り替え可能。

スピーカー位置 (右側スピーカーからの音の広がりのイメージ)



パーソナルモード

Web会議に一人で参加する際に適したモード。拡散しやすい周波数帯を抑え、PC前面方向に直進性の強い周波数帯の音を出力します。

マルチユーザーモード

1台のPCで複数人参加するWeb会議に、音が回り込む拡散 (周回性) の強い周波数帯を強調して出力し、周囲360°に音声を届けます。

ヘッドフォンモード

ヘッドフォン接続時は、モード切替画面ではヘッドフォンモードが選択できます。

ファンクションキー
で切替

[F5]キーでミーティング機能のモード切替画面にすばやくアクセス可能。

※ワンタッチで[Fn]LockができるFnLock機能搭載のVG-B/VC-Bに対応しています。VG-9/VW-Bでは[Fn]+[F5]キーでモードが切り替わります。VF-B/VW-Bでは未対応の機能です。

2 Web
ミーティング
おすすめ
モデル

※対応対象モデル: タイプVG、タイプVC、タイプVM、タイプVW、タイプVF

※YAMAHAサウンド機能については、本体内部スピーカー、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドホンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。USB、Bluetooth® 接続には対応していません。オーディオ付きHDMIサブモニターでの音声出力、およびUSB Type-C 拡張ドックからの音声出力には対応していません。

3 広い画面で
資料作成も
社内ミーティングも

- 画面サイズは1,920×1,200ドットの14型WUXGAを搭載。作業領域の拡大で細かい表組作成もスムーズに対応し、事務処理効率がアップ。
- さらに軽さ約822g*と、外出先への持ち運びにも適しています。

*: 最軽量時の質量です。リチウムイオンバッテリー(LL)搭載時は約875gとなります。




<VG-9>13.3型
フルHD(16:9)



<VG-B>14型
WUXGA(16:10)

4 オンライン会議に
より使いやすく。
充実のインターフェイス

- キーボードの機能キーは機能ごとにまとめて配置。並びも使いやすさを考慮しました。



※1: DCコネクタとして兼用。Display Port出力機能付き ※2: USBType-A ※3: USBType-C ※4: セレクションメニューで5G/LTE選択時のみ搭載。

タイプ VG <VG-9>

機動性や操作性に加え、サウンド機能も追求した モバイルノートPC



1

打ちやすさと
静音性を追求した
キーボード

テレワーク
おすすめ



Webミーティング おすすめモデル 紹介サイト

クリアな音声が確認できる
動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>

ゆとりのキーピッチや大き目の
キーサイズ、キートップは球状に
凹んでいるシリンドリカル形状
など、打ちやすさのための工夫に
加え、耳障りな打鍵音をカットする
キーボード、静音タッチパッドを
搭載しています。



UltraLite タイプ VG <VG-9>

インテル
第10世代CPU

充実した機動力、軽量&堅牢ボディで
軽快に持ち運べる13.3型モバイルノートPC

IPS
方式液晶

VJV18/G-9*

インテル® Core™ i7-10510U
プロセッサ (1.80GHz)

VJT16/G-9*

インテル® Core™ i5-10210U
プロセッサ (1.60GHz)

※在庫限りの販売となります。



●主な特長

軽量&コンパクト、しかも堅牢ボディ

13.3型でも
薄型コンパクト
307.2×
216×
16.7mm*1

タフボディ耐圧
150kgf
クラス
満員電車の圧迫を
想定した面加圧試
験をクリア*2

軽量・剛性を
備えた
カーボン素材
を天面・底面
に採用

キー表面には
印字の摩耗
を防ぐ
「UVコー
ティング」

*1:突起部は除きます。 *2:無破損、無故障を保证するものではありません。



※官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VG<VG-9>



本体:第19119004号*1

2021年2月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VG<VG-9>

Windows 10 Pro			
(搭載OSのVersionは20H2です)			
インストール OS	Windowsのバージョンにおけるサポート期限に関してはWebカタログをご参照ください。 https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/win10support.html サポート期限以降は更新プログラムが適用されなくなりますのでご購入後は速やかに 最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。		
ディスプレイ	13.3型ワイド (1,920×1,080ドット) フルHDノングレア液晶 (IPS方式)		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	16GB [オンボード固定]		8GB [オンボード固定]*3
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)*4	Webカメラ	なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け)	DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け)	なし
通信機能	[標準搭載] 無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®		無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE)*5*6
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (L) (内蔵固定)*4		リチウムイオンバッテリー (LL) (内蔵固定)
ACアダプタ	[標準添付] 小型軽量ACアダプタ (USB-C)		
キーボード	[標準搭載] アイソレーションキーボード		
マウス	USBレーザーマウス (シルバー)	USB光センサーマウス (ブラック)	なし
ドック/ 変換アダプタ	USB Type-C 拡張ドック	USB-LAN変換アダプタ	VGA変換アダプタ
	VGA変換アダプタ&USB-LAN変換アダプタ		なし
セキュリティ機能*3	[標準搭載] 内蔵指紋センサ*7		プライバシーフィルター*8/なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor*9 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2019		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

*1: Eコマースの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 *3: VJT16/G-9のみ選択可能です。 *4: VJT16/G-9で8GBメモリ選択時のみ選択可能です。 *5: LTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#anc-lte> をご覧ください。 *6: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 *7: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 *8: 取り付けはお客様が行う必要があります。 *9: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。

丸一日使える
最大**24時間**
駆動バッテリー
を搭載可能^{※1}

軽量
約**814g**^{※2}

SIMフリー
LTE
選択可能

※1: リチウムイオンバッテリー(LL)搭載時。
JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定した目安時間です。自宅でのテレワーク用などに別売の急速充電対応ACアダプタ(型番 PC-VP-BP143-01)もご用意しております。
※2: 最軽量時の質量です。リチウムイオンバッテリー(LL)搭載時は約868gとなります。



*アップグレードは2021年下旬～2022年に提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

無償アップグレード
提供開始後*
Windows 11

2
すばやく
クリアな音声に
切替可能



タイプVG(VG-9)では、[Fn]+[F5]キーでミーティング機能のモード切替画面に直接アクセス可能^{※1}。

※1: VG-9およびVM-Bに対応しています。VF-B/VW-Bでは未対応の機能です。

※2: オーディオ付きHDMIサブモニターでの音声出力、およびUSB Type-C 拡張ドックからの音声出力には対応していません。ご利用には手動にてパソコンの内蔵スピーカーかヘッドフォンへの切り替えが必要です。



ヘッドホンモード

ヘッドフォン接続時は、モード切替画面ではヘッドホンモードが選択できます^{※2}。

Webミーティングおすすめモデルについては、P.11をご覧ください。

3
拡張機器を利用
～たとえばオフィス～

●USB Type-C拡張ドックにつなぐことで、UltraLite タイプVGでも大画面LCDとフルキーボード、マウスを使ったデスクワークが可能に。本体を充電しながら業務効率アップが図れます。



4
拡張機器を利用
～たとえば自宅～

●ディスプレイ出力&本体充電がUSB 3.2 Gen1 (Type-C) 1本で同時に可能。ACアダプタが無くてもケーブル1本で給電が行えます。



Windows 11: 自分に合ったデバイスを選ぶ

Windows 11 Pro は世界中のビジネス デバイスから選択することを可能にしてくれるので、各従業員が自分にぴったりのデバイスを選ぶことができ、満足度が高まり、定着率が向上します。

Windows 11

タイプ VC <VC-B>

Web会議の聞き取りやすさを重視、働く場所を選ばない
スリムベゼル採用軽量モバイルノート



Webミーティング おすすめモデル 紹介サイト

クリアな音声を確認できる
動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>

2 音声の 聞き取りやすさを 追求設計

ゴム足の設置により筐体底面部
に空間を設けスピーカからの音
の通り道を確保。



ユーザ側に近いスピーカ配置と音の広がりを考慮したゴム足
&ラウンド形状の底面デザインにより、クリアなサウンド出
力が可能。働き方改革により使用頻度が高まっているWeb
会議の際にも、円滑なコミュニケーションをサポートします。

※Webミーティングおすすめモデルについては、P.11をご覧ください。

3 自由な働き方を 支える拡張性


LANコネクタ引き出し時



変換アダプタの
必要なし

不要時はコネクタ部を本体収納
薄型筐体に有線LANコネクタを
標準搭載 (Wake on LAN対応)

●薄さ17.9mmの筐体に、挿抜試験をクリアした格納
型の有線LANポートを搭載。さらに、映像出力や充
電機能を備えたUSB 3.2 Gen2ポート(Type-C)*
や、鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポート
など充実のインターフェイスを本体側面に装備し
ています。



*: DCコネクタとして兼用。

4 拡張機器を利用 ハイブリッドワーク

たとえばオフィス


USB Type-C拡張ドックにつなぐことで、大画面LCDと
フルキーボード、マウスを使ったデスクワークが可能
に。本体を充電しながら業務効率アップが図れます。



たとえばテレワーク

ディスプレイ出力&本体充電がUSB 3.2 Gen2(Type-C)
1本で同時に可能。ACアダプタが無くてケーブル1本
で給電が行えます。

24型3辺狭額縁フルHD液晶(USB-C) [型番:LCDE243F-C] 接続イメージ



NECはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします

AMD
Ryzen™ 5
CPU
を搭載

軽量
約971^{※1}g

最大
約15.8時間^{※2}
バッテリー駆動

※1:最軽量時の質量です。

※2:JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。

テレワーク
おすすめ

1
より大画面と
薄さを追求した
スリムエッジ筐体

2辺狭額縁液晶で13.3型
に画面拡大。180度開閉
も可能な、スタイリッシュ
デザイン。オフィスとテレ
ワークを併用するハイブ
リッドワークでの活用に
適しています。

カメラシャッター

物理的にカメラをON/OFF
に。意図しない映り込みを防
ぎます。



開くとキーボード奥
が持ち上がるリフト
アップヒンジを採用。

UltraLite タイプ VC (VC-B) AMD CPU

AMD Ryzenプロセッサを搭載。
機動力と使いやすさはそのままに。13.3型コンパクトノートPC

VJ540/C-B
AMD Ryzen™ 5 5500U
プロセッサ (最大4.0GHz)※

IPS
方式液晶

新筐体



電源ボタンに
「内蔵指紋センサ」を選択可能※
※Webカメラ (IR対応) 選択時のみ選択可能です。



※: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数
で機能するものではありません。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VC<VC-B>



2022年2月発表商品

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VC<VC-B>

インストール OS	Windows 11 Pro		
	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (搭載OSのVersionは21H2です)		
	Windows 10 Pro (搭載OSのVersionは21H2です)		
ディスプレイ	13.3型ワイド(1,920×1,080ドット)フルHD IPS方式液晶		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	16GB [オンボード固定]		8GB [オンボード固定]
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)※7	Webカメラ	なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け)		
	DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け)		なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®※6		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (M) (内蔵固定)		リチウムイオンバッテリー (L) (内蔵固定)
マウス	USBレーザーマウス (シルバー)		
	USB光センサーマウス (ブラック)		なし
ドック/変換アダプタ	USB Type-C 拡張ドック/なし		VGA変換アダプタ/なし
セキュリティ機能※8	内蔵指紋センサ※3/なし		プライバシーフィルター※4/なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor※5 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2021		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス& サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

※1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ※2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
※3: Webカメラ (IR対応) 選択時のみ選択可能。SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ※4: 取り付けはお客様が行う必要があります。 ※5: Webカメラ選択時のみ選択可能。顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につ
きましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoFace> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 ※6: Windows 11 Pro および Windows 10 Pro 通
用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) では選択必須になります。 ※7: 内蔵指紋センサを同時に選択する必要があります。

Windows 11: 自分に合ったデバイスを選ぶ

Windows 11 Pro は世界中のビジネス デバイスから選択することを可能
にしてくれるので、各従業員が自分にぴったりのデバイスを選ぶことができ、
満足度が高まり、定着率が向上します。



タイプ VB <VB-B>

モビリティ性で働き方改革を支援する 進化した13.3型モバイルノートPC



画面は
WUXGA(縦横比16:10)
採用で見やすく

スピーカの出力口を
キーボード上部配置して
聞きとりやすく

インテル
第11世代
コアCPU
搭載

最大
約19.1時間
バッテリー駆動^{*}

SIMフリー
LTE
選択可能

^{*}: JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。



詳細はこちら▶

テレワーク
おすすめ

UltraLite タイプ VB <VB-B>

インテル
第11世代CPU

インテル 第11世代CPUを搭載。
LTEも選択可能なコストパフォーマンスモデル

vPro[®]
※VJT42/B-Bを除く

VJM44/B-B vPro[®]
インテル® Core™ i5-1145G7
プロセッサ (最大4.40GHz)^{*}

VJT42/B-B^{*}
インテル® Core™ i5-1135G7
プロセッサ (最大4.20GHz)^{*}

IPS
方式液晶



●主な特長

タフボディ耐圧
150kgf
クラス
消費電力の低減を想定した
省電力設計をクリア^{*}

急速充電
1時間で約80%の
バッテリー充電が
可能^{*}

顔認証を
はじめとする
選べる4つの
セキュリティ

^{*}1: 無破損、無故障を保証するものではありません。
^{*}2: 別売の小型軽量ACアダプタ(USB-C・急速充電対応)
[型番 PC-VP-BP143-01]が必要です。



※1: インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
※2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VB<VB-B>

3R・省エネ設計
本体: 第19119004号^{*}
2022年2月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VB<VB-B>

	Windows 11 Pro		
インストール OS	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (搭載OSのVersionは21H1です)		
	Windows 10 Pro (搭載OSのVersionは21H1です)		
ディスプレイ	13.3型ワイド(1,920×1,200ドット) WUXGA IPS方式液晶		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	16GB[オンボード固定]		8GB[オンボード固定]
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)	Webカメラ	なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)	なし
通信機能	【標準添付】無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®	ワイヤレスWAN (LTE) *3*4	なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)		
キーボード/ドック	アイソレーションキーボード		アイソレーションキーボード&USB Type-C 拡張ドック
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	LAN変換アダプタ		VGA変換アダプタ
	LAN変換アダプタ&VGA変換アダプタ		なし
セキュリティ機能 ^{※3}	内蔵指紋センサ*5/なし	プライバシーフィルター*6/なし	【標準搭載】セキュリティチップ
アプリケーション1	NeoFace Monitor*7(顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス& サポート	標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

^{*}1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ^{*}2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 ^{*}3: LTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#anc-lte> をご覧ください。 ^{*}4: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 ^{*}5: SecureFinger (別売)およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ^{*}6: 取り付けはお客様が行う必要があります。 ^{*}7: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface/> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証で内蔵指紋センサー、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。

タイプ
VB
〈VB-9〉

NECはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします

モビリティ性で働き方改革を支援する 13.3型モバイルノートPC

高速無線LAN
Wi-Fi 6
対応

薄型
17.8mm
※

SIMフリー
LTE
選択可能

※: 突起物除く。

テレワーク
おすすめ

無償アップグレード

Windows 11

アップグレードは2021年下旬～2022年に提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です (aka.ms/windows11-spec 参照)。

ウルトラライト タイプ **VB** 〈VB-9〉

インテル
第10世代CPU

LTEも選択可能な
コストパフォーマンスモデル

vPro
※VJT16/B-9を除く

IPS
方式液晶

VJM17/B-9 vPro

インテル® Core™ i5-10310U
プロセッサ (1.70GHz)

VJT16/B-9*

インテル® Core™ i5-10210U
プロセッサ (1.60GHz)

※在庫限りの販売となります。



●主な特長

タフボディ耐圧
150kgf
クラス
演算電圧の圧迫を想定した
追加試験をクリア^{※1}

急速充電
1時間で約80%の
バッテリー充電が
可能^{※2}

**顔認証を
はじめとする
選べる4つの
セキュリティ**

*1: 無破損、無故障を保证するものではありません。
*2: 別売の小型軽量ACアダプタ (USB-C・急速充電対応)
[型番 PC-VP-BP143-01]が必要です。



詳細はこちら▶



※インテル® Core™ i5-10210U プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VB<VB-9>

本体: 第19119004号^{※1}

2021年2月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VB<VB-9>

Windows 10 Pro				(搭載OSのVersionは20H2です)	
インストール OS	Windowsのバージョンにおけるサポート期限に関してはWebカタログをご参照ください。 https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/win10supprt.html サポート期限以降は更新プログラムが適用されなくなりますのでご購入後は速やかに最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。				
ディスプレイ	13.3型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD IPS方式液晶				
SSD	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD		128GB SSD
合計メモリ	8GB[オンボード固定]				
Webカメラ	Webカメラ			なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)		DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)		なし
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®			無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE)※3※4	
バッテリー	[標準搭載]リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)				
ACアダプタ	[標準添付]小型軽量ACアダプタ(USB-C)				
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)		USB光センサーマウス(ブラック)		なし
ドック/ 変換アダプタ	USB Type-C 拡張ドック	LAN変換アダプタ	VGA変換アダプタ	なし	
セキュリティ機能※5	内蔵指紋センサー※5/なし		プライバシーフィルター※6/なし		[標準搭載]セキュリティチップ
アプリケーション1	NeoFace Monitor※7(顔認証PCセキュリティソフトウェア)				なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2019		Office Personal 2019		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット			標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]			標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]			モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
なし					

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 *3: LTE の対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#anc-lte> をご覧ください。 *4: LTE を利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保证するものではありません。 *5: SecureFinger (別売) および NeoFace Monitor との同時利用はできません。 *6: 取り付けはお客様が行う必要があります。 *7: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitor の詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface/> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で内蔵指紋センサー、および CyberLink YouCam 5 BE との同時利用はできません。

Windows 11: 自分に合ったデバイスを選ぶ

Windows 11 Pro は世界中のビジネス デバイスから選択することを可能にしてくれるので、各従業員が自分にぴったりのデバイスを選ぶことができ、満足度が高まり、定着率が向上します。

Windows 11

タイプ VM <VM-B>

操作性と持ち運びやすさを両立。 テレワークにちょうどいい14型ノートPC

大画面
14型でフルHD
液晶搭載

インテル
第11世代
コアCPU
選択可能

最大
約12時間
バッテリー駆動*

※JTEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。リチウムイオン(L)搭載時。



タイプVM特設サイト
クリアな音声が確認できる
動画公開中!



テレワーク
おすすめ



※Webミーティングおすすめモデルについては、P.11をご覧ください。

タイプ VM <VM-B>

インテル
第11世代CPU

機動性と使いやすさで働き方を支援する
14型ミドルクラスノートPC

Webカメラ搭載モデル

VJT42/M3-B*

インテル® Core™ i5-1135G7
プロセッサ (最大4.20GHz)*2

VJL41/M3-B*

インテル® Core™ i3-1115G4
プロセッサ (最大4.10GHz)*2

Webカメラ非搭載モデル

VJT42/M2-B*

インテル® Core™ i5-1135G7
プロセッサ (最大4.20GHz)*2

VJL41/M2-B*

インテル® Core™ i3-1115G4
プロセッサ (最大4.10GHz)*2



●主な特長

Web
ミーティング
おすすめ
モデル

A4ファイルサイズ
のカバンに
すっぽり入る
サイズ

広い画面で
資料作成も
社内ミーティ
ングも



※1: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
※2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VM<VM-B>



本体: 第19119004号*1

2022年2月発表商品

■主な構成オプション


※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VM<VM-B>

	Windows 11 Pro			
インストール OS	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (搭載OSのVersionは21H2です)			
	Windows 10 Pro (搭載OSのVersionは21H2です)			
ディスプレイ	14型ワイド(1,920×1,080ドット)フルHD液晶			
SSD/HDD	暗号化機能付 512GB SSD	暗号化機能付 256GB SSD	128GB SSD	500GB HDD*5
合計メモリ	16GB		8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ		なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)			
	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)		なし	
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®*6			なし
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(M) (内蔵固定)		リチウムイオンバッテリー(L) (内蔵固定)	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)		なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		なし	
セキュリティ機能*3	[標準搭載]セキュリティチップ		プライバシーフィルター*3/なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor*4(顔認証PCセキュリティソフトウェア)			なし
アプリケーション2	Office Professional 2021		Office Home & Business 2021	
	Office Personal 2021		なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス& サポート	標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付 標準保証拡張G7(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
*3: 取り付けはお客様が行う必要があります。 *4: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface/> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証でCyberLink YouCam 5 BE
との同時利用はできません。 *5: リチウムイオンバッテリー(L)選択時は、HDD 500GBを選択することはできません。 *6: Windows 11 Pro および Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)では選択必須になります。

PC高速化の提案

起動時間比較 (VersaPro タイプVDの場合)



「SSD」での3つのメリット

静音性

HDDは、高速回転するディスクにデータが保存されています。パソコンの中でウィーンという音やカチカチと小さな音が聞こえるのはこの動作音です。一方、SSDはUSBメモリと同じように内蔵しているメモリチップにデータを保存しています。HDDのようにディスクが回転しないこともあり、音が静かです。

PCの軽量・薄型化に貢献

SSDはHDDに比べて軽量・小型なため、モバイルPCやタブレットPCに搭載されることが多くなっています。また、一般的にHDDに比べてSSDの方がデータを読み込む際に機械的に動く部分がないため、スピードが速く、衝撃にも強いことが特長です。

低消費電力

HDDと異なりディスクの回転などの必要がないため、より低消費電力での稼働が可能。モバイル用途でのバッテリーの持ちにも効果を発揮します。

さらにSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速な「PCIe、NVMe接続SSD」を採用したモデルも用意しています。

■ PCIe、NVMe接続のSSDと、対応するモデル一覧

	タイプ VS (VS-B) P.9	タイプ VG (VG-B) P.10	タイプ VG (VG-9) P.12	タイプ VC (VC-B) P.14	タイプ VB (VB-B) P.16	タイプ VB (VB-9) P.17	タイプ VM (VM-B) P.18	タイプ VD (VD-B) P.20	タイプ VX (VX-B) P.20	タイプ VL (VL-B) P.21	タイプ VA (VA-B) P.21	タイプ VF (VF-B) P.23	タイプ VW (VW-B) P.22	タイプ MC (MC-B) P.24	タイプ ME (ME-B) P.25	タイプ MB (MB-B) P.26	タイプ ML (ML-B) P.27
暗号化機能付 512GB SSD (PCIe, NVMe)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
暗号化機能付 256GB SSD (PCIe, NVMe)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
256GB SSD (PCIe, NVMe)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128GB SSD (PCIe, NVMe)	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○

NEC ビジネス向け

お試しアプリ集

お試し期間 **無料**

ビジネスPCと組み合わせて利用する、お客様のビジネスに適した各種アプリケーション、サービス、ソリューションを、NECがお勧めします。今なら、一定期間無料でお試し、ご利用頂けます。この機会に、ぜひ体験してください。

オフィスで、外出先で・様々な

ビジネスシーンでの「困った」を、NECが一発解決!

外出先で役立つ

リモートアクセス
リモートアクセスサービス

セキュリティ

遠隔データ消去サービス



オフィスで役立つ

セキュリティ

デバイス制御ソフトウェア*

*: マイナバーの安全管理措置にも対応予定



※記載しているサービスは一例です。内容は変更する場合があります。

詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/otameshi/> をご覧ください。



タイプ

VD (VD-B)

インテル

第11世代CPU

インテル® vPro® テクノロジー&カード認証機能に対応した
ハイエンドノートPC

vPro

※無線LAN選択時に対応

IPS

方式液晶

※フルHD選択時のみ

VJH48/D-B

インテル® Core™ i7-1185G7
プロセッサ (最大4.80GHz) ※1

VJM44/D-B

インテル® Core™ i5-1145G7
プロセッサ (最大4.40GHz) ※1

写真は NFCポートおよび
テンキー付きキーボード選択モデル

4列テンキー
選択可能

主な特長

内蔵指紋センサ
選択可能

Webカメラ (IR対応)を
選択可能

カード
認証
(NFCポート)
選択可能 ※3

QRコード

※1: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/

→ タイプ VD<VD-B>

3R・加工・設計

※2: 本体: 第19119004号 ※1

2022年2月発表商品

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VD<VD-B>

インストール OS	Windows 11 Pro			
	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (搭載OSのVersionは21H2です)			
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD IPS方式液晶		15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶	
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD	
SSD/HDD	128GB SSD		暗号化機能付500GB HDD	
	32GB		500GB HDD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)	Webカメラ	なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® ※7			なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー			
キーボード	テンキー付きキーボード		キーボード(タイプA)テンキーなし	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
セキュリティ機能 ※3	NFCポート ※3 / なし		【標準搭載】セキュリティチップ	
	プライバシーフィルター ※4 / なし		内蔵指紋センサ ※6 / なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor ※5 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)			なし
アプリケーション2	Office Professional 2021		Office Home & Business 2021	
添付品セット	Office Personal 2021		なし	
サービス & サポート	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

タイプ

VX (VX-B)

インテル

第11世代CPU

用途に応じて幅広いモデル選択が可能。
充実のBT0を構えるスタンダードノートPC

IPS

方式液晶

※フルHD選択時のみ

VJH48/X-B

インテル® Core™ i7-1185G7
プロセッサ (最大4.80GHz) ※2

VJM44/X-B

インテル® Core™ i5-1145G7
プロセッサ (最大4.40GHz) ※2

VJT42/X-B ※1

インテル® Core™ i5-1135G7
プロセッサ (最大4.20GHz) ※2

VJL41/X-B ※1

インテル® Core™ i3-1115G4
プロセッサ (最大4.10GHz) ※2

写真はテンキー付き
キーボード選択モデル

4列テンキー選択可能

主な特長

内蔵指紋センサ
選択可能

Webカメラ (IR対応)を
選択可能

打ちやすい
傾斜付き
アイレクション
キーボード

QRコード

※1: インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサおよび
インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
※2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/

→ タイプ VX<VX-B>

3R・加工・設計

※2: 本体: 第19119004号 ※1

2022年2月発表商品

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VX<VX-B>

インストール OS	Windows 11 Pro			
	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (搭載OSのVersionは21H2です)			
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD IPS方式液晶		15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶	
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD	
SSD/HDD	128GB SSD		暗号化機能付500GB HDD	
	32GB		500GB HDD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)	Webカメラ	なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® ※7			なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー			
キーボード	テンキー付きキーボード		キーボード(タイプA)テンキーなし	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
セキュリティ機能 ※3	プライバシーフィルター ※4 / なし		【標準搭載】セキュリティチップ	
	プライバシーフィルター ※4 / なし		内蔵指紋センサ ※6 / なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor ※5 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)			なし
アプリケーション2	Office Professional 2021		Office Home & Business 2021	
添付品セット	Office Personal 2021		なし	
サービス & サポート	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

※1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ※2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
※3: テンキー付きキーボードと同時選択する必要があります。NFCポートの利用は、NeoFace MonitorとNEC Authentication Agentで排他となります。 ※4: 取り付けはお客様が行う必要があります。 ※5: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 ※6: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ※7: Windows 11 Pro および Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) では選択必須になります。

20

タイプ

VL <VL-B>

インテル

第11世代CPU

インテル 第11世代CPUを搭載。汎用性と基本機能を追求した、SSDも選べるベーシックPC

VJT42/L-B^{*1}
 インテル® Core™ i5-1135G7
 プロセッサ (最大4.20GHz) ^{*2}

VJL41/L-B^{*1}
 インテル® Core™ i3-1115G4
 プロセッサ (最大4.10GHz) ^{*2}

写真はテンキー付き
キーボード選択モデル

4列テンキー
選択可能

●主な特長

打ちやすい
傾斜付き
アイレーション
キーボード

水の浸入にも
備えた
防滴構造

※1: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
 ※2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
 機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
 → タイプ VL<VL-B>

本体: 第19119004号 ^{*1}

2022年2月発表商品

■ 主な構成オプション

※ 構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VL<VL-B>

インストール OS	Windows 11 Pro			
	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) 〈搭載OSのVersionは21H2です〉			
	Windows 10 Pro 〈搭載OSのVersionは21H2です〉			
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶			
SSD/HDD	暗号化機能付256GB SSD			
	128GB SSD		500GB HDD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ		なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ		なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth [®] *5			なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー			
キーボード	テンキー付きキーボード		キーボード(タイプA)テンキーなし	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)		なし
セキュリティ機能*3	【標準搭載】セキュリティチップ		プライバシーフィルター*4/なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor*3 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)			なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

タイプ

VA <VA-B>

インテル

第11世代CPU

●主な特長

打ちやすい
傾斜付き
アイレーション
キーボード

フラットモード

※1: インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ搭載モデルは
 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
 ※2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
 機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
 → タイプ VA<VA-B>

本体: 第19119004号 ^{*1}

2022年2月発表商品

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
 https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VA<VA-B>

インストール OS	Windows 11 Pro			
	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) <搭載OSのVersionは21H2です>			
	Windows 10 Pro <搭載OSのVersionは21H2です>			
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶			
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD	
	暗号化機能付500GB HDD		500GB HDD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ	なし
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth [®] ^{*5}			なし
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー			
キーボード	[標準搭載] キーボード(タイプA)テンキーなし			
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)		USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能 ^{*3}	[標準搭載] セキュリティチップ		プライバシーフィルター ^{*4} /なし	
アプリケーション	Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

^{*1}: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ^{*2}: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
^{*3}: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。CyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 ^{*4}: 取り付けはお客様が行う必要があります。 ^{*5}: Windows 11 Pro および Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) では選択必須になります。

タイプ

VF (VF-B)

インテル
第11世代CPU

インテル 第11世代CPU搭載。クリアな音声出力が可能な
アイソレーションキーボード搭載のバリュー PC

VJT42/F-B^{*1}
インテル® Core™ i5-1135G7
プロセッサ (最大4.20GHz)^{*2}

VJL41/F-B^{*1}
インテル® Core™ i3-1115G4
プロセッサ (最大4.10GHz)^{*2}

VJE18/F-B
インテル® Celeron®
プロセッサ 6305
(最大1.80GHz)^{*2}

●主な特長

ソフトウェアキーでPC設定
ツールをダイレクト起動

DVDスーパーマルチドライブ
標準搭載

3列テンキーを
標準搭載

※Webミーティングおすすめモデル
については、P.11をご覧ください。

※1:インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサおよび
インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ搭載モデルは
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
※2:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VF<VF-B>

2022年2月発表商品

■ 主な構成オプション

※ 構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
 https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/ → タイプ VF<VF-B>

インストール OS	Windows 11 Pro			
	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (搭載OSのVersionは21H2です)			
	Windows 10 Pro (搭載OSのVersionは21H2です)			
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶			
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD	500GB HDD
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ		なし	
光学ドライブ	[標準搭載] DVDスーパーマルチドライブ			
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth [®] *3			なし
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー (内蔵固定)			
キーボード	[標準搭載] テンキー付きキーボード			
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor*2 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)			なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス& サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

^{*1}: エコマークの認定企業は、NEC/パーソナルコンピュータ株式会社です。 ^{*2}: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。 ^{*3}: Windows 11 Pro および Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)では選択必須になります。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
パーツ保証	無償	標準保証 ^{*1}	標準保証拡張G6 ^{*2}	標準保証拡張G6 ^{*2}	標準保証拡張G6 ^{*2}
引取修理			引取標準保証拡張G6 ^{*2}	5年 パーツ保証 & 引取修理 ^{*1}	
翌営業日出張修理 (電話診断付)					
動産総合保険					

別売オプションでもご購入いただけます。

標準保証拡張キットG6^{*2}^{*5}
標準保証拡張キットG6^{*2}^{*5}
(ディスク返却不要サービス付)

● 5年間(型番:PC-MV-EX5NJ6) 34,500円(税別)
● 4年間(型番:PC-MV-EX4NJ6) 24,000円(税別)
● 3年間(型番:PC-MV-EX3NJ6) 16,500円(税別)

● 5年間ディスク返却不要サービス付(型番:PC-MV-EX5LG6) 58,800円(税別)
● 4年間ディスク返却不要サービス付(型番:PC-MV-EX4LG6) 42,400円(税別)
● 3年間ディスク返却不要サービス付(型番:PC-MV-EX3LG6) 31,000円(税別)

※1: 外付けディスプレイは保証対象外となります。 ※2: 標準保証拡張G6、標準保証拡張キットG6では、シャープNECディスプレイソリューションズ製ディスプレイも保証対象となります。保証対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack 対象機器 <https://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack3.html> をご覧ください。 ※3: 当日出張修理は有償となります。 ※4: 地域により対応日が異なります。詳しくは、<https://jpn.nec.com/bpc/> → [保守・保証・サポート情報] タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。 ※5: Mateのセレクションメニューにて選択したディスプレイは本保証の対象となり、パーツ保証、引取修理および翌営業日出張修理(電話診断付き) サービスを受けることができます。 ※6: 本サービスのご利用には、保証サービス対象本体の登録手続きが必要となります。

動産総合保険は、お客様に代わりNEC/パーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社が契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。また、購入価格を証明できる書類が必要です。詳細は保証規約をご覧ください。外付けディスプレイは保証対象外となります。

保証年日以降は有償での修理および保証となります。

※PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。 ※修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。 ※HDD/SSD修理交換の場合は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

故障・修理のお問い合わせは 法人のお客様

NECビジネスPC修理受付センター
受付時間 9:00~18:00 (月曜~金曜) ^{*1}
※1: 国民の休日、NEC規定の休日(12月29日~1月3日、4月30日~5月2日) 除く。

電話番号は商品添付の「保証規定 & 修理に関するご案内」をご覧ください。

SOHOのお客様

121コンタクトセンター
受付時間 9:00~19:00 (年中無休)

※サービス内容等は予告なく変更させていただく場合がございます。最新の情報は<https://support.nec-lavie.jp/121cc/>にてご確認ください。
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

ディスプレイの標準保証

5年間 引取修理 (無償) ^{*1}^{*2}

※1: LCD(液晶)パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合は、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。 ※2: 修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。 ※使用時間を30,000時間以内とさせていただきます。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に引き取らせていただきます。

PC本体の保証サービスの詳細につきましては、<https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [サポート・関連サービス] をご覧ください。


タイプ MC <MC-B>

ディスプレイ背面への装着も可能。 机の上を広く使える小型デスクトップ

小型筐体だから設置場所を選べる

本体のサイズは光学ドライブあり状態でも
63×183.8×187mm。光学ドライブなしだと
34.5×182.9×179mmの小型&スリム筐体。
お好みの位置に設置ができます。

※設置時、PC本体の通風孔はふさがらないようご注意ください。



キーボードパワーオン機能対応(特定USBポートに接続した
キーボードの[ALT]キー+[P]キーで本体電源ONが可能)。
電源を入れるために背面に手を伸ばす必要がありません。

ディスプレイと一体化して設置可能

特定のディスプレイとの組み合わせ^{*1}では、タイプMC本体もしくは、MC+セクションの光学ドライブ^{*2}
をディスプレイ背面に取り付けることが可能。書類を広げられる机上スペース確保に貢献します。

^{*1}: セクションの一部に対応。また光学ドライブ無しモデルでは、別途「ディスプレイマウント・ブラケット」が必要です。

^{*2}: 別売の光学ドライブを後から取り付けることはできません。

タイプMC	24型ワイド LCD-E243F / LCD-E241N* / LCD-E241N-BK
背面装着対応	21.5型ワイド LCD-E221N* / LCD-E221N-BK
別売ディスプレイ	ディスプレイの詳細はこちら https://jpn.nec.com/products/ds/display/business_standard/index.html ※セクションにて選択可能。



タイプMC <MC-B>

約1Lサイズ*の筐体に基本性能を凝縮。
Wi-Fi 6対応も可能な小型デスクトップPC

*: PC本体のみでの値。

vPro
※vPro搭載モデル選択時。

**インテル
第11世代
CPU**
MJH14/C-B
インテル® Core™ i7-11700T
プロセッサ (1.40GHz)

**インテル
第10世代
CPU**
MJM15/C-B
インテル® Core™ i5-11500T
プロセッサ (1.50GHz)

**インテル
第10世代
CPU**
MJL30/C-B
インテル® Core™ i3-10105T
プロセッサ (3GHz)

**インテル
第10世代
CPU**
MJE33/C-B
インテル® Celeron®
プロセッサ G5905T
(3.30GHz)

vPro搭載モデル

**インテル
第10世代
CPU**
MJW20/C-B vPro
インテル® Core™ i7-10700T
プロセッサ (2.9GHz)

**インテル
第10世代
CPU**
MJN23/C-B vPro
インテル® Core™ i5-10500T
プロセッサ (2.30GHz)



※写真は光学ドライブ付きモデル
(スタンド(本体+光学ドライブ)装着時)。

●主な特長



狭いスペースにも設置可能



光学ドライブ無しの場合、スタンド
(本体用)が添付となります。



https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプ MC<MC-B>



本体: 第19119006号^{*1}
LCD: 第09119001号^{*2}

2022年2月発表商品

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプ MC<MC-B>

	Windows 11 Pro						
インストールOS	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)						
	(搭載OSのVersionは21H2です)						
	Windows 10 Pro						
	(搭載OSのVersionは21H2です)						
液晶 ディスプレイ	24型3辺狭額縁 ワイド液晶*4	21.5型3辺狭額縁 ワイド液晶*4	21.5型 ワイド液晶*5	19型液晶*5	17型液晶*5	なし	
HDD/SSD	1TB HDD			500GB HDD			
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD		128GB SSD		
合計メモリ	32GB*7		16GB		8GB		4GB
光学ドライブ	タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ USB接続 (外付け)*6						
	タイプMC専用DVD-ROMドライブ USB接続 (外付け)*6					なし	
ブラケット	ディスプレイマウント・ブラケット				なし		
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®					なし	
インターフェイス	シリアルポート/なし		VGAポート/HDMIポート/DisplayPort/なし				
キーボード・ マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)						
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)						
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)						
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)			キーボードなし & マウスなし			
セキュリティ機能*3	[標準搭載]セキュリティチップ						
変換アダプタ	DisplayPort-DVI×2 変換アダプタ			DisplayPort-DVI変換アダプタ			
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ		なし		
アプリケーション	Office Professional 2021		Office Home & Business 2021		Office Personal 2021		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット			標準添付品セット			
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]			標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)			
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]			動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]			
	なし						

^{*1}: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ^{*2}: エコマークの認定企業は、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。 ^{*3}: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは
<https://jpn.nec.com/bpc/> → 「シール別セキュリティ対策」のモデル別対応表をご覧ください。 ^{*4}: タイプMC背面装着対応です。 ^{*5}: タイプMCの背面装着はできません。 ^{*6}: 光学ドライブ選択モデルではディスプレイマウント・ブラケットが標準装備されます。
^{*7}: vPro非搭載モデルでのみ選択できます。

タイプ **ME** (ME-B)

インテル
第10世代CPU

インテル 第10世代CPU搭載、Wi-Fi 6やミラーリングにも対応可能なハイエンドPC

vPro
※vPro搭載モデル選択時。

vPro搭載モデル

MJW29/E-B vPro
インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)

MJN31/E-B vPro
インテル® Core™ i5-10500 プロセッサ (3.10GHz)

MJH29/E-B
インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)

MJM31/E-B
インテル® Core™ i5-10500 プロセッサ (3.10GHz)

MJL36/E-B
インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)

MJE35/E-B
インテル® Celeron® プロセッサ G5905 (3.50GHz)

※スタビライザ標準添付

高拡張性

主な特長

高効率
80 PLUS®
プラチナ電源
採用

AC/DC変換時のロス
を低減し省電力化に貢献

ミラーリング
選択可能

https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプ ME<ME-B>

2022年2月発表商品

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
 https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプ ME<ME-B>

■ 主な構成オプション					
インストールOS	Windows 11 Pro				
	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)				
	Windows 10 Pro				
液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶
HDD/SSD	2TB (1TB×2) HDD		1TB (500GB×2) HDD		ミラーリング (RAID 1) *4
	1TB HDD			500GB HDD	
	128GB SSD + 500GB HDD			暗号化機能付256GB SSD+500GB HDD	
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD	
合計メモリ	32GB *7		16GB	8GB	4GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ		なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® *5		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® *6		なし
インターフェイス	パラレルポート			なし	
スピーカ	スピーカ			なし	
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス (シルバー)				
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス (ホワイト)				
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス (シルバー)		USB 109キーボード & USB光センサーマウス (ホワイト)		
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス (ホワイト)		キーボードなし & マウスなし		
変換アダプタ	DisplayPort-DVI×2 変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ		
	DisplayPort-HDMI×2 変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ		
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		なし		
セキュリティ機能 *8	【標準搭載】セキュリティチップ				
アプリケーション	Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット		
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)		
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]		
	なし				

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: エコマークの認定企業は、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → (シーン別セキュリティ対策) のモデル別対応表をご覧ください。 *4: 2TB (1TB×2) HDDまたは1TB (500GB×2) HDDで選択可能です。 *5: Core i3, Celeronモデルでは選択できません。vPro搭載モデルでのみ選択可能です。 *6: Core i7, Core i5モデルでは選択できません。 *7: vPro非搭載モデルでのみ選択できます。

NECの省エネ機能でオフィスの「エコ」に貢献

省エネ機能

VersaPro Jでは「ピークシフト設定」に対応 (対応状況はP27)。パソコンの消費電力を時間帯に応じてきめ細かくコントロールすることで、節電に貢献することができます。



電力消費ピーク時に節電
「ピークシフト設定」



利用シーンに合わせて省エネ運用
「ECOモード」



離席を感知して省エネ
「離席判定」

生産

環境に配慮した素材の使用

- 再生プラスチック*
- マニュアルの電子化
- 再セットアップ用/バックアップイメージのHDD/SSD格納
- *: 外付け液晶ディスプレイを除く。

再生

使用済みのPCを 買い取りしてリユース

- ライフサイクルサポートの一環として、使用済みPCの買い取りサービスを実施。再生作業後に「NECリフレッシュ PC」として別のお客様にご提供
- 製品のライフサイクルを延ばし、廃棄物抑制と環境負荷の軽減
法人向けパソコン買い取りサービス
https://jpn.nec.com/bpc/service/kaitori_pc/index.html をご覧ください。

バッテリーのリサイクル

- 使用済みのバッテリーを回収



導入

環境規格・ガイドラインに対応

- エコマーク対応
- J-Mossグリーンマーク対応
- RoHS指令対応
- PCグリーンラベル対応
- グリーン購入ガイドライン対応
- VOCガイドライン基準達成

運用

省エネ設計

- 省エネ法基準達成*1
- 国際エネルギースタープログラム基準達成*2
- ECOモードの設定*2

*1: 一部のPCで対応。外付け液晶ディスプレイは対象外。
*2: 一部のPCで対応。



環境対応について

詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/mvj/>
→ [各モデル] → [環境対応] をご覧ください。

ミニマム添付品セット

資源の削減の一環として、添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じた添付品の削減を支援します。

詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/mvj/>
→ [各モデル] → [環境対応] → [添付品/再セットアップ用媒体の省資源化] をご覧ください。

タイプMB (MB-B)

インテル
第10世代CPU

インテル 第10世代CPU搭載による高速処理で
業務効率化を支援するスタンダードPC

MJH29/B-B

インテル® Core™ i7-10700
プロセッサ (2.90GHz)

MJM31/B-B

インテル® Core™ i5-10500
プロセッサ (3.10GHz)

MJL36/B-B

インテル® Core™ i3-10100
プロセッサ (3.60GHz)

MJE35/B-B

インテル® Celeron®
プロセッサ G5905
(3.50GHz)



※スタビライザ標準添付

高拡張性

●主な特長

高効率
80 PLUS®
ブロンズ電源
採用

AC/DC変換時のロス
を低減し省電力化に貢献



https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプ MB<MB-B>



本体: 第19119006号 *1
LCD: 第09119001号 *2

2022年2月発表商品

■主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
● https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/ → タイプ MB<MB-B>

インストールOS	Windows 11 Pro						
	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (搭載OSのVersionは21H2です)						
	Windows 10 Pro (搭載OSのVersionは21H2です)						
液晶 ディスプレイ	24型3辺狭額縁 ワイド液晶	21.5型3辺狭額縁 ワイド液晶	21.5型 ワイド液晶	19型液晶	17型液晶	なし	
HDD/SSD	1TB HDD			500GB HDD			
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD		128GB SSD		
合計メモリ	32GB		16GB		8GB		4GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ			DVD-ROMドライブ		なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®				なし		
インターフェイス	パラレルポート				なし		
キーボード・ マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)						
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)						
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)			USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)			
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)			キーボードなし & マウスなし			
変換アダプタ	DisplayPort-DVI×2 変換アダプタ			DisplayPort-DVI変換アダプタ			
	DisplayPort-HDMI×2 変換アダプタ			DisplayPort-HDMI変換アダプタ			
	DisplayPort-VGA変換アダプタ			なし			
セキュリティ機能 ※9	【標準搭載】セキュリティチップ						
アプリケーション	Office Professional 2021		Office Home & Business 2021		Office Personal 2021		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット				標準添付品セット		
サービス& サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]				標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)		
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]				動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]		
なし							

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: エコマークの認定企業は、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。

品質向上への取り組みについて


NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、長期使用における耐久性、高温多湿環境での使用を想定した環境適応性を確保し、お客様に安心して使っていただくために、商品企画からBTO生産、最終組立・検査に至るまで、日本国内で実施しています。

商品企画

評価基準や試験方法を企画段階から常に見直し、NECの品質基準を満たすまで改善・検査を実施。

出荷前 (最終構成品検査)

最終構成品で、信頼性・耐久性・安全性を精査してから出荷。



出荷後 (量産品質フィードバック)

市場での品質状況をチェックし、不具合解析で得られた情報をフィードバック。

部品レベルでの受入検査

ODDやHDDなどの部材は製品搭載前に温度・振動などの負荷をかけて検査を行い、合否を判定。

NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

堅牢性

実際の利用場面を想定した衝撃試験
満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常のさまざまな衝撃を想定した試験で堅牢性をチェックしています。



面加圧試験の様子

耐久性

長期利用を前提とした強度検査
ディスプレイやコネクタの強度向上など安心して使い続けられる耐久性試験を実施しています。



LCD開閉試験の様子

環境適応性

過酷な温度環境での動作チェック
高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの温度ストレスに適應できる製品を目指しています。



高温湿動作試験の様子

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。



「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、 <https://jpn.nec.com/bpc/quality/> をご覧ください。

欲しいモデルを今すぐWebで購入！ 期間限定キャンペーンもこちらから！

SOHO/企業向け
ショッピングサイト

NEC得選街

1台からでもご相談を！必要構成をご提案！

購入にお悩みの際は、専任のスタッフがお客様のご相談にお応えします。
お客様ご自身で構成を組んだり、見積書をWeb上で取得することが可能です。

全国送料無料！

サーバ、プリンタ、プロジェクター、パソコン周辺機器など各種取り揃えております。
さらに得選街でご購入いただくと全国送料無料でお届けいたします！

製品ご質問・ご購入相談などお気軽にお問い合わせください

フリーダイヤル **0120-237-122**

受付時間：月～金：9:00～12:00、13:00～17:00（土日・祝日および当社指定日を除く）



Webでのご購入はこちらから

NEC 得選街

検索

それぞれの機種について、さらに詳しいスペックや、オプションについての情報を提供しています。詳しくは、サイトをご覧ください。

<https://club.express.nec.co.jp/store/>

Windows 11: 自分に合ったデバイスを選ぶ

Windows 11 Pro は世界中のビジネス デバイスから選択することを可能にしてくれるので、各従業員が自分にぴったりのデバイスを選ぶことができ、満足度が高まり、定着率が向上します。



本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

- 注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観など多少異なる場合があります。●画面はめ込み合成です。Windows 11の画面イメージはターゲット選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。●Windows ストアアプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品（ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など）が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●プリンストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合せて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装着されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器（メモリ等）をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いします。●本商品では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブは、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●光学ドライブによる映像ソフトの再生する場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<https://support.nec-lavie.jp/navigate/rescue/ultracare/jpn/top.html>)をご覧ください。●埋め込み型PC（ベアメーカ）を装着されている方は、無線LAN製品をベアメーカ・装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については <https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.html> をご覧ください。●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するといふトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをお勧めします。詳細は <https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.html> をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全にご利用法をより正しく理解していただくために、「ノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については <https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?m=121&sc=14> を参照ください。●本カタログの商品およびサービス価格です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にてご確認ください。また各サービスは弊社の希望小売価格（税別）であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご了承ください。●本商品には、PCリサイクルマークは付いておりません。個人のお客様が本商品を弊社に排出する際には、有償となります。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低有効期間は、出荷年時から5年です。出荷年時から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができません。●HDD/SSD等交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望する場合、お客様であらうバックアップ媒体をご準備頂く必要があります。
- 商標・WindowsおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Pentium、Pentium Inside、Ultrabook、Intel Optaneはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。・SDXC、SDHC、SDはSD-3C, LLCの商標です。・HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。・UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。・Bluetooth[®]マークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。・RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。・Skype[®]の名称、これに関する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。Trend Micro、ウイルスバスターおよび、ウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。ヤマハ製AudioEngine[™]はヤマハ株式会社の登録商標です。・AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、およびそれらの組み合わせ、RadeonはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。・Zoom及びZoom名称を含むサービスはZoom Video Communications, Inc.が提供するサービスです。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■電波に関するご注意

- 無線LAN(5GHz(W52/W53/W56))*1*2*4*5) 機能の使用は、電波法により屋内に限定されます（高出力システムと通信する場合を除く）。
- W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はホームページ(https://home.jeita.or.jp/upload_17173429_Mtlbmd8PIB.pdf)をご覧ください。
- 無線LAN(2.4GHz)*3*/Bluetooth[®]機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同域無線設備、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用帯域無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていることを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の放射を停止）してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1:IEEE802.11n *2:IEEE802.11a *3:IEEE802.11b/g *4:IEEE802.11ac *5:IEEE802.11ax

無線LAN

2.4	DS/OF	4
Bluetooth [®] (V6-B/V6C、V8-B/V8C、V8-M/V8M、V8-VX/V8-VX、V8-VX/V8-VX)		
2.4	FH/XX	8
Bluetooth [®] (V5-VU/V5G、V9-B/V9-ME、MB、MC)		
2.4	FH	8

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色味や明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は https://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf を参照ください。

■無線通信機器が放射する電波の比較吸収率(BODY SAR)について

タイプVS、タイプVU、タイプVG<VG-B>は、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。
<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/e/e/index.htm>

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。●本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。お客様の利用環境によって動作が異なる場合がありますので、事前の評価をお願いします。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<https://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

121コンタクトセンター **0120-977-121*** 受付時間…9:00～17:00

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。0570-000-121（ナビダイヤル）または03-6670-6000。（通話料お客様負担）

※所定休業日があります。詳細は <https://support.nec-lavie.jp/121cc/> をご覧ください。

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

※【テクニカルサポート（受付時間9:00～19:00）】ご利用にはNEC LAVIE公式サポートへのお客様情報の事前登録（保有商品の登録含む）が必要です。

詳細は <https://support.nec-lavie.jp/my/> をご覧ください。



見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。



このカタログは
FSC[®]（森林認証用紙）
および植物油インキを
使用しています。