

教育機関様向けPC

Mate^{メイト} & VersaPro^{バーサプロ} (文教モデル)



intel
CORE
i3

インテル® Core™
プロセッサ搭載

ビジネスノートモデルから、デスクトップモデルまで。 学校など教育現場用ライセンスOSをプリインストールした Mate & VersaPro(文教モデル)

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセレクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセレクション表をご覧ください。

VersaPro

	ビジネスノートPC			モバイルノートPC	タブレットPC
	タイプ VX <VX-B>	タイプ VA <VA-B>	タイプ VE <VE-B>	タイプ VM <VM-B>	タイプ VS <VS-B>
	用途に応じた選択が可能なスタンダードタイプ	使いやすさが進化したシンプルPC	テンキー & 光学ドライブ搭載パリユールPC	インテル 第11世代CPU搭載14型ノート	USB Type-C 拡張ドックを選択可能な大画面タブレット
	15.6型 ワイドフルHD HD	15.6型 ワイドHD	15.6型 ワイドHD	14型 ワイドフルHD	12.3型 ワイドタッチパネルフルHD+
	 P4	 P4	 P6	 P6	 P6
	IEEE802.11ax テンキー付きキーボード	IEEE802.11ax	IEEE802.11ax テンキー付きキーボード	IEEE802.11ax	デザイザーペン対応 LTE Webカメラ (IR対応)
インストールOS	▼セレクションで選択可能 ・Windows 11 Pro (National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。) ・Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウンロード) (National Academic only) ・Windows 10 Pro (National Academic only) ・Windows 11 Home	▼セレクションで選択可能 ・Windows 11 Pro (National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。) ・Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウンロード) (National Academic only) ・Windows 10 Pro (National Academic only) ・Windows 11 Home	▼セレクションで選択可能 ・Windows 11 Pro (National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。) ・Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウンロード) (National Academic only) ・Windows 10 Pro (National Academic only)	▼セレクションで選択可能 ・Windows 11 Pro (National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。) ・Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウンロード) (National Academic only) ・Windows 10 Pro (National Academic only)	▼セレクションで選択可能 ・Windows 11 Pro (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。) ・Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウンロード) ・Windows 10 Pro ・Windows 11 Home
ディスプレイ	▼セレクションで選択可能 ・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・14型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD	・12.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,280ドット (3:2) フルHD+ マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デザイザーペン (静電結合方式) (充電式)
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○	○
CPU	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (4コア) ・Core i5 (4コア) ・Core i3 (2コア)	Core i3 (2コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i3 (2コア) ・Celeron (2コア)	Core i3 (2コア)	Core i5 (4コア)
HDD/SSD/フラッシュメモリ	▼セレクションで選択可能 ・500GB HDD ・500GB HDD 暗号化機能付 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB HDD ・500GB HDD 暗号化機能付 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB HDD ・128GB SSD	▼セレクションで選択可能 ・500GB HDD ・128GB SSD	256GB SSD
メモリ	▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB	4GB	4GB	オンボード8GB
最大メモリ	32GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]	4GB [固定]	4GB [固定]	オンボード8GB [固定]
光学ドライブ	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし
インターフェース	HDMIポート	1ポート	1ポート	1ポート	—
	USBポート*3	USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×4ポート	USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×4ポート	USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×2ポート	USB 4 Gen3×2×1ポート (Type-C*) USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C)
	SDメモリーカードスロット	1スロット	—	—	1スロット
スピーカー	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵
外形寸法*1 (W×D×H mm)	376×254×24.9	376×254×24.9	362.4×253.8×22.7	327×226×19.2	283.3×203.5×8.8
質量*2	約2.2kg (光学ドライブ搭載時)	約2.2kg (光学ドライブ搭載時)	約2.2kg	約1.43kg (リチウムイオンバッテリー (M) 搭載時)	約773g
セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	インテル® PTT (CPUに統合)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)

*1:突起部は除きます。 *2:最軽量時の質量です。 *3:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。 *4:Thunderbolt™ 4に対応しています。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内

タブレットPC・スマートフォンに対応

<https://jpn.nec.com/bpc/catalog/>



NECビジネスPC情報発信サイト

<https://jpn.nec.com/bpc/>







USBのバージョン表記が変わりました。

■ USB 3.2 Gen2 ... USB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。

■ USB 3.2 Gen1 ... USB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。

Mate

デスクトップPC


	タイプ ME <ME-B>	タイプ MB <MB-B>	タイプ MA <MA-B>	タイプ MC <MC-B>
	高拡張性を考慮した ハイエンドモデル	3種類のCPUから選べる スタンダードモデル	基本機能を押さえた エントリーモデル	わずか約1Lサイズの 小型筐体
				
	USBポート×9 前面マイク端子 IEEE802.11ac	USBポート×9 前面マイク端子 IEEE802.11ac	USBポート×9 前面マイク端子	USBポート×6 スピーカ IEEE802.11ax
インストールOS	▼セクションで選択可能 ・Windows 11 Pro (National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Pro をおすすめします。) ・Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウンロード) (National Academic only) ・Windows 10 Pro (National Academic only)	▼セクションで選択可能 ・Windows 11 Pro (National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Pro をおすすめします。) ・Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウンロード) (National Academic only) ・Windows 10 Pro (National Academic only) ・Windows 11 Home	▼セクションで選択可能 ・Windows 11 Pro (National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Pro をおすすめします。) ・Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウンロード) (National Academic only) ・Windows 10 Pro (National Academic only)	▼セクションで選択可能 ・Windows 11 Pro (National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Pro をおすすめします。) ・Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウンロード) (National Academic only) ・Windows 10 Pro (National Academic only)
ディスプレイ		▼セクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA	・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○
CPU	▼セクションで選択可能 ・Core i3 (4コア) ・Celeron (2コア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (6コア) ・Core i3 (4コア) ・Celeron (2コア)	▼セクションで選択可能 ・Core i3 (4コア) ・Celeron (2コア)	▼セクションで選択可能 ・Core i3 (4コア) ・Celeron (2コア)
HDD/SSD/ フラッシュメモリ	128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB HDD ・500GB HDD ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB HDD ・500GB HDD ・128GB SSD	128GB SSD
メモリ	4GB	▼セクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB	4GB	4GB
最大メモリ	32GB [DIMMスロット×4]	32GB [DIMMスロット×4]	16GB [DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]
光学ドライブ	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・MC専用 DVDスーパーマルチドライブ USB接続 (外付け) ・MC専用 DVD-ROM USB接続 (外付け) ・ドライブなし
USBポート*2	USB 3.2 Gen2×2ポート USB 3.2 Gen1×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×6ポート	USB 3.2 Gen2×2ポート USB 3.2 Gen1×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.2 Gen2×2ポート USB 3.2 Gen1×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.2 Gen2×3ポート USB 3.2 Gen1×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×2ポート
DisplayPort	2ポート	2ポート	2ポート	1ポート/ 2ポート セレクションメニューで選択時
VGAポート	—	—	—	1ポート セレクションメニューで選択時
HDMIポート	1ポート	1ポート	1ポート	2ポート セレクションメニューで選択時
シリアルポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート セレクションメニューで選択時
パラレルポート	1ポート セレクションメニューで選択時	1ポート セレクションメニューで選択時	—	—
PCIスロット	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	—	—
PCI Express x1	1スロット (Low Profile)	2スロット (Low Profile)	2スロット (Low Profile)	—
PCI Express x16 (x4接続)	1スロット (Low Profile)	—	—	—
PCI Express x16	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	—
スピーカ	○ (モノラルスピーカ内蔵) セレクションメニューで選択時	—	—	○ (モノラルスピーカ内蔵)
外形寸法*1 (W×D×H mm)	89×298×340 (スタビライザ含まず)	89×298×340 (スタビライザ含まず)	89×298×340 (スタンド含まず)	34.5×182.9×179*3 (スタンド (本体用) 含まず)
質量	約4.8kg	約4.7kg	約4.7kg	約1.28kg (光学ドライブなし選択時)
セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM)

*1:縦置き時の足以外の突起物は含まれません。 *2:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。 USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。 *3:光学ドライブなし選択時です。

教育機関様向けのプリインストールOSライセンスを用意した文教モデル

NECのビジネスPC Mate & VersaProでは、教育機関様向けモデル (文教モデル) をご用意しています。プリインストールOSには、Windows 11 Home、Windows 11 Pro (小中高等学校様向け)、Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) (小中高等学校様向け)、Windows 10 Pro (小中高等学校様向け) があります*。

*:モデルによってプリインストールOSは異なりますので、詳しくはカタログをご覧ください。また、Windows 11 Pro (小中高等学校様向け)、Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) (小中高等学校様向け)、Windows 10 Pro (小中高等学校様向け) プリインストールモデルのご購入は、教育委員会および小中高等学校に限りです。大学、専門学校、高専、保育園等ではご購入いただけませんので、ご注意ください。



フリーセレクションメニュー

インストールOSの搭載Version
 ・Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウンロード)は21H2です。
 ・Windows 10 Pro は21H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っていません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD 利用可能領域について
 利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
 Windows 11:約20GB
 Windows 10:約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
タイプVX <VX-B>				
VKH48/X-B (2022年2月発表商品)				
PC-VKH48XZXB	173,000円	Windows 11 Home (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサ (最大4.80GHz*1)	小型軽量 ACアダプタ リチウムイオンバッテリー
VKM44/X-B (2022年2月発表商品)				
PC-VKM44XZXB	128,000円	Windows 11 Home (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサ (最大4.40GHz*1)	小型軽量 ACアダプタ リチウムイオンバッテリー
VKT42/X-B (2022年2月発表商品)				
PC-VKT42XZXB	124,000円	Windows 11 Home (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ (最大4.20GHz*1)	小型軽量 ACアダプタ リチウムイオンバッテリー
VKL41/X-B (2022年2月発表商品)				
PC-VKL41XZDB	120,500円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ (最大4.10GHz*1)	小型軽量 ACアダプタ リチウムイオンバッテリー
PC-VKL41XZVB	121,500円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) (National Academic only)*2		
PC-VKL41XZEB	120,500円	Windows 10 Pro (National Academic only)*2		
PC-VKL41XZXB	116,500円	Windows 11 Home		

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
 *2: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

タイプVA <VA-B>

タイプVA <VA-B>				
VKL41/AA-B (2022年2月発表商品)				
PC-VKL41AADB	150,500円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ (最大4.10GHz*1)	15.6型ワイド HD液晶 小型軽量 ACアダプタ リチウムイオンバッテリー
PC-VKL41AAVB	151,500円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) (National Academic only)*2		
PC-VKL41AAEB	150,500円	Windows 10 Pro (National Academic only)*2		
PC-VKL41AAXB	146,500円	Windows 11 Home		

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
 *2: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-K-LND5FB	Windows 11 Pro, Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proからのダウンロード) Windows 10 Proのみ選択可能 暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-K-HED50B 500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD50B 128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD12B	Windows 11 Pro, Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proからのダウンロード) Windows 10 Proのみ選択可能 4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD40B Windows 11 Homeのみ選択可能 32GB(16GB×2)* +125,000円 PC-K-MDD32B 16GB(16GB×1) +65,000円 PC-K-MAD16B 16GB(8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD16B 8GB(8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD80B 8GB(4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD80B 4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD40B	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DDSB DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDVB なし ①
15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-K-LND5HB	Windows 11 Homeのみ選択可能 暗号化機能付512GB SSD +78,000円 PC-K-HAD51B 暗号化機能付256GB SSD +38,000円 PC-K-HAD25B 128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD12B 暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-K-HED50B 500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD50B	Windows 11 Homeのみ選択可能 暗号化機能付512GB SSD +78,000円 PC-K-HAD51B 暗号化機能付256GB SSD +38,000円 PC-K-HAD25B 128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD12B 暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-K-HED50B 500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD50B	
15.6型ワイドフルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCD5FB	Windows 11 Homeのみ選択可能 暗号化機能付512GB SSD +78,000円 PC-K-HAD51B 暗号化機能付256GB SSD +38,000円 PC-K-HAD25B 128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD12B 暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-K-HED50B 500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD50B	Windows 11 Homeのみ選択可能 32GB(16GB×2) +125,000円 PC-K-MDD32B 16GB(16GB×1) +65,000円 PC-K-MAD16B 16GB(8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD16B 8GB(8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD80B 8GB(4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD80B 4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD40B	
15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-K-LCD5HB	Windows 11 Homeのみ選択可能 暗号化機能付512GB SSD +78,000円 PC-K-HAD51B 暗号化機能付256GB SSD +38,000円 PC-K-HAD25B 128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD12B 暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-K-HED50B 500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD50B	Windows 11 Homeのみ選択可能 32GB(16GB×2) +125,000円 PC-K-MDD32B 16GB(16GB×1) +65,000円 PC-K-MAD16B 16GB(8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD16B 8GB(8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD80B 8GB(4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD80B 4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD40B	

*VX48/X-Bでは選択出来ません。

①:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧 (<https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/versapro.html>) で選択可能な光学ドライブが必要です。

②:Windows 11 Pro, Windows 10 Pro, Windows 11 Homeの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

セクションおよび価格の計算がWeb上で
行える便利なツールをご用意しております。
→[文教市場向けモデルもご用意しております。]→[タイプVX(VX-B)またはタイプVA(VA-B)]→[カスタマイズ/お見積り]

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	キーボード	マウス	フィルター	セキュリティ機能	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート			
<p>Windows 11 Pro. Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro からのダウングレード)、 Windows 11 Home のみ選択可能</p> <p>無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWX2BB</p> <p>Windows 10 Pro のみ選択可能</p> <p>無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWX2BB</p> <p>なし</p>	<p>テンキー付き キーボード +6,000円 PC-K-KBXTNB</p> <p>キーボード (タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-K-KBXANB</p>	<p>USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7</p> <p>USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7</p> <p>なし</p>	<p>プライバシー フィルター* +14,500円 PC-K-PFD157</p> <p>なし</p> <p>*取り付けはお客様 にて行う必要が あります。詳しくは P13注釈*55を ご覧ください。</p>	<p>内蔵指紋 センサ* +6,000円 PC-K-FVDBEB</p> <p>なし</p> <p>*SecureFinger (別売)の利用は できません。</p>	<p>Windows 11 Home のみ選択可能</p> <p>Office Home & Business 2021 +42,900円 PC-K-APDTTB</p> <p>Office Personal 2021 +39,600円 PC-K-APDTRB</p> <p>なし</p>	<p>Windows 11 Pro のみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD11B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11B</p> <p>Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD11B</p> <p>再セットアップ用DVD なし</p> <p>Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Pro からのダウングレード)のみ選択可能</p> <p>Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD16B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD16B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD16B</p> <p>再セットアップ用DVD なし</p> <p>Windows 10 Proのみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD10B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD10B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD16B</p> <p>再セットアップ用DVD なし</p> <p>Windows 11 Homeのみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTX1HB</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11B</p> <p>Windows 11 Home版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX1HB</p> <p>再セットアップ用DVD なし</p> <p>Windows 11 Home版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX1HB</p> <p>再セットアップ用DVD なし</p> <p>*添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[環境対応]をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップ イメージがHDD/SSD内に格納されております。</p>	<p>引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK7</p> <p>標準保証拡張G6 [5年間営業日 出張修理] (ディスク返却不要 サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK7</p> <p>標準保証拡張G6 [4年間営業日 出張修理] (ディスク返却不要 サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK7</p> <p>標準保証拡張G6 [3年間営業日 出張修理] (ディスク返却不要 サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK7</p> <p>標準保証拡張G6 [5年間営業日 出張修理] +30,000円 PC-K-EX5HK7</p> <p>標準保証拡張G6 [4年間営業日 出張修理] +20,000円 PC-K-EX4HK7</p> <p>標準保証拡張G6 [3年間営業日 出張修理] +13,000円 PC-K-EX3HK7</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-K-EX5DK7</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX4DK7</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-K-EX3DK7</p> <p>5年パーツ保証 拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK7</p> <p>4年パーツ保証 拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK7</p> <p>3年パーツ保証 拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK7</p> <p>なし</p> <p>※別売の保証サービスおよび 保守パックもご用意して おります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ →[保守保証-動産総合保険] をご覧ください。</p>			
<p>バッテリーを交換の際は、以下のオプション品をご購入ください。</p> <p>■ バッテリーパック(リチウムイオン) (PC-VP-WP150) 希望小売価格 21,000円(税別)</p>					<p>Windows 11 Pro のみ選択可能</p> <p>Office Home & Business 2021 +42,900円 PC-K-APDTTB</p> <p>Office Personal 2021 +39,600円 PC-K-APDTRB</p> <p>なし</p>			<p>Windows 11 Pro のみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD11B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11B</p> <p>Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD11B</p> <p>再セットアップ用DVD なし</p> <p>Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Pro からのダウングレード)のみ選択可能</p> <p>Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD16B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD16B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD16B</p> <p>再セットアップ用DVD なし</p> <p>Windows 10 Proのみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD10B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD10B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD16B</p> <p>再セットアップ用DVD なし</p> <p>Windows 11 Homeのみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTX1HB</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11B</p> <p>Windows 11 Home版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX1HB</p> <p>再セットアップ用DVD なし</p> <p>Windows 11 Home版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX1HB</p> <p>再セットアップ用DVD なし</p> <p>*添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[環境対応]をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップ イメージがHDD/SSD内に格納されております。</p>		
<p>バッテリーを交換の際は、以下のオプション品をご購入ください。</p> <p>■ バッテリーパック(リチウムイオン) (PC-VP-WP150) 希望小売価格 21,000円(税別)</p>					<p>Windows 11 Pro のみ選択可能</p> <p>Office Home & Business 2021 +42,900円 PC-K-APDTTB</p> <p>Office Personal 2021 +39,600円 PC-K-APDTRB</p> <p>なし</p>			<p>Windows 11 Pro のみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD11B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11B</p> <p>Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD11B</p> <p>再セットアップ用DVD なし</p> <p>Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Pro からのダウングレード)のみ選択可能</p> <p>Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD16B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD16B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD16B</p> <p>再セットアップ用DVD なし</p> <p>Windows 10 Proのみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD10B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD10B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD16B</p> <p>再セットアップ用DVD なし</p> <p>Windows 11 Homeのみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTX1HB</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11B</p> <p>Windows 11 Home版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX1HB</p> <p>再セットアップ用DVD なし</p> <p>Windows 11 Home版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX1HB</p> <p>再セットアップ用DVD なし</p> <p>*添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[環境対応]をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップ イメージがHDD/SSD内に格納されております。</p>		

③:PCIe、NVMe規格のSSDです。

フリーセレクションメニュー

インストールOSの搭載Version
 ・Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)は21H2*です。
 ・Windows 10 Pro は21H2*です。
*タイプV/Sは21H1となります。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っていません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。


**HDD/SSD
利用可能領域
について**

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
 Windows 11:約20GB
 Windows 10:約20GB

フレームモデル ※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
----	--------	----------	-----	----

タイプVE (VE-B)



インテル CORE i3

VKL41/E-B (2022年2月発表商品)

PC-VKL41EZDB	105,500円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー (最大4.10GHz*1)	テンキー付きキーボード ACアダプタ リチウムイオンバッテリー ①
PC-VKL41EZVB	106,500円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*2		
PC-VKL41EZEZB	105,500円	Windows 10 Pro (National Academic only)*2		

VKE18/E-B (2022年2月発表商品)

PC-VKE18EZDB	69,000円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Celeron® プロセッサー 6305 (最大1.80GHz*1)	テンキー付きキーボード ACアダプタ リチウムイオンバッテリー ①
PC-VKE18EZVB	70,000円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*2		
PC-VKE18EZEZB	69,000円	Windows 10 Pro (National Academic only)*2		

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
 *2: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

タイプVM (VM-B)



インテル CORE i3

VKL41/M3-B (2022年2月発表商品)

PC-VKL41M3DB	98,500円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー (最大4.10GHz*1)	ACアダプタ
PC-VKL41M3VB	99,500円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*2		
PC-VKL41M3EB	98,500円	Windows 10 Pro (National Academic only)*2		

VKL41/M2-B (2022年2月発表商品)

PC-VKL41M2DB	98,500円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー (最大4.10GHz*1)	ACアダプタ
PC-VKL41M2VB	99,500円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*2		
PC-VKL41M2EB	98,500円	Windows 10 Pro (National Academic only)*2		

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
 *2: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

タイプVS (VS-B)



インテル CORE i5

VK140/S4-B (2022年2月発表商品)

PC-VK140S4GB	134,700円	Windows 11 Pro (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー (最大4GHz*)	デザイナーペン 12.3型ワイドフルHD+液晶 リチウムイオンバッテリー ①
PC-VK140S4FB	135,700円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK140S4CB	134,700円	Windows 10 Pro		Webカメラ (IR対応)
PC-VK140S4XB	111,900円	Windows 11 Home		

*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意
 24型3辺狭額縁フルHD液晶 (USB-C・パワーデリバリー対応) +107,000円
 LCDE243F-CF

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	バッテリー	光学ドライブ
15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-K-LNE5HB	128GB SSD +29,000円 PC-K-HSE12B	4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAE40B	—	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8ED5B
Webカメラ付き 15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-K-LCE5HB	500GB HDD +22,000円 PC-K-HHE50B			DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8EDVB

バッテリーを交換の際は、以下サービスをご利用ください。

バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。
 ※PC本体と同時購入が必要です。
 型番 [PC-MV-CBGA13] 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

Webカメラ付き 14型ワイドフルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCM4FB	128GB SSD ② +29,000円 PC-K-HSM12B	4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAM40B	リチウムイオンバッテリー(L) ① +20,000円 PC-K-BAML3B	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +14,000円 PC-K-C8MUSB
	500GB HDD* +22,000円 PC-K-HHM50B		リチウムイオンバッテリー(M) ① +15,000円 PC-K-BAML1B	DVD-ROM(黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-K-C8MUDB

*リチウムイオンバッテリー(L) 選択時HDD500GBは選択できません。

バッテリーを交換の際は、以下サービスをご利用ください。

バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。
 ※PC本体と同時購入が必要です。
 型番 [PC-MV-CBGA13] 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

合計メモリ	SSD	光学ドライブ	ACアダプタ	通信機能	キーボード/ドック
8GB (オンボード) +37,500円 PC-K-MASATB	256GB SSD ② +44,600円 PC-K-HSS25B	DVDスーパーマルチドライブ* (黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-K-C8SUSB	小型軽量 ACアダプタ (USB-C) +4,000円 PC-K-ACSND9	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* +3,000円 PC-K-NWS2BB	カバーキーボード +20,800円 PC-K-KBSKNB
無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* & ワイヤレスWAN (LTE) 選択時		DVD-ROM* (黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-K-C8SUSB		無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* & ワイヤレスWAN (LTE) +28,000円 PC-K-NWS2WB	USB Type-C 拡張ドック +25,000円 PC-K-KBSD2B
8GB (オンボード) +37,500円 PC-K-MLSATB		なし ③			カバーキーボード & USB Type-C 拡張ドック +43,800円 PC-K-KBSK2B

*光学ドライブ選択時はUSB Type-CポートからType-Aポートへの交換アダプタの同時選択が必須になります。本体との接続はUSB Type-CポートからType-Aポートへの交換アダプタもしくはUSB Type-C拡張ドック経由になります。

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/> をご覧ください。
 ②: PCIe、NVMe規格のSSDです。
 ③: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧 (<https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/>) で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

セクションおよび価格の計算がWeb上で
行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/>

→[文教市場向けモデルもご用意しております。]→[タイプVE(VE-B)またはタイプVM(VM-B)またはタイプVS(VS-B)]→[カスタマイズ/お見積り]

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	マウス	フィルター	変換アダプタ	添付品セット/再セットアップ用媒体		サービス&サポート
Windows 11 Pro. Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro からのダウンロード) のみ選択可能 無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWE2BB なし	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7 USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7 なし	なし	VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEEHR7 なし *HDMIポートからアナログRGBミニD-sub 15ピンへの交換ケーブル(ご使用には、P13注釈*65をご覧ください。	Windows 11 Proのみ選択可能 標準添付品 セット* + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-KTF11B +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④ ミニマム添付品 セット* + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-KAD11B +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④	Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品 セット* + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-KTF16B +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④ ミニマム添付品 セット* + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-KAD16B +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④ *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[環境対応]をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップ イメージがHDD/SSD内に格納されております。	タイプVE、タイプVMのみ選択可能 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-K-EX5AK7 標準保証拡張G6[5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-K-EX5EK7 標準保証拡張G6[4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-K-EX4EK7 標準保証拡張G6[3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-K-EX3EK7 標準保証拡張G6 +30,000円 [5年間営業日出張修理] PC-K-EX5HK7 標準保証拡張G6 +20,000円 [4年間営業日出張修理] PC-K-EX4HK7 標準保証拡張G6 +13,000円 [3年間営業日出張修理] PC-K-EX3HK7 動産総合保険付標準保証拡張G7+29,000円 [5年間引取修理専用] PC-K-EX5DK7 動産総合保険付標準保証拡張G7+21,000円 [4年間引取修理専用] PC-K-EX4DK7 動産総合保険付標準保証拡張G7+13,000円 [3年間引取修理専用] PC-K-EX3DK7 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-K-EX5PK7 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-K-EX4PK7 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-K-EX3PK7 なし
Windows 11 Pro. Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro からのダウンロード) のみ選択可能 無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWE2BB なし	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7 USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7 なし	プライバシー フィルター* +14,000円 PC-K-PFM149 なし *取り付けはお客様 にて行う必要があり ます。詳しくはP14 注釈*55をご覧ください。	VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEMHR7 なし *HDMIポートからアナログRGBミニD-sub 15ピンへの交換ケーブル(ご使用には、P14注釈*65をご覧ください。	Windows 11 Proのみ選択可能 標準添付品 セット* + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-KTM11B +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④ ミニマム添付品 セット* + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-KAD11B +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④	Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品 セット* + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-KTM16B +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④ ミニマム添付品 セット* + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-KAD16B +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④ *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[環境対応]をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップ イメージがHDD/SSD内に格納されております。	タイプVSのみ選択可能 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +21,000円 PC-K-EX5AL9 標準保証拡張G6[5年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +40,500円 PC-K-EX5EL9 標準保証拡張G6[4年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +29,000円 PC-K-EX4EL9 標準保証拡張G6[3年間営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +20,500円 PC-K-EX3EL9 標準保証拡張G6 +22,000円 [5年間営業日出張修理] PC-K-EX5HL9 標準保証拡張G6 +15,000円 [4年間営業日出張修理] PC-K-EX4HL9 標準保証拡張G6 +10,000円 [3年間営業日出張修理] PC-K-EX3HL9 モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +22,500円 PC-K-EX5CL9 モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +18,000円 PC-K-EX4CL9 モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,500円 PC-K-EX3CL9 5年パーツ保証拡張G6 +7,500円 PC-K-EX5PL9 4年パーツ保証拡張G6 +4,500円 PC-K-EX4PL9 3年パーツ保証拡張G6 +2,000円 PC-K-EX3PL9 なし
マウス USBレーザーマウス* (シルバー) +4,000円 PC-K-PDSUL9 USB光センサーマウス* (ブラック) +3,000円 PC-K-PDSUH9 なし *マウス選択時はUSB Type-CポートからType-A ポートへの交換アダプタの 同時選択が必須になります。 本体との接続はUSB Type-CポートからType-A ポートへの交換アダプタ もしくはUSB Type-C 拡張ドック経由になります。	変換アダプタ1 USB-LAN 変換アダプタ & USB-HDMI 変換アダプタ +9,000円 PC-K-KESDH9 USB-LAN 変換アダプタ +4,500円 PC-K-KESCL9 USB-HDMI 変換アダプタ +4,500円 PC-K-KESUH9 なし	変換アダプタ2 USB-CtoA 変換アダプタ +1,500円 PC-K-KESCA9 なし	アプリケーション Windows 11 Home のみ選択可能 Office Home & Business 2021 +31,900円 PC-K-APSTTB なし	添付品セット/再セットアップ用媒体 Windows 11 Proのみ選択可能 標準添付品 セット* + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-K-KTS11B +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④ ミニマム添付品 セット* + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-K-KAS11B +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④	Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品 セット* + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-K-KTS16B +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④ ミニマム添付品 セット* + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-K-KAS16B +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④ *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[環境対応]をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップ イメージがHDD/SSD内に格納されております。	Windows 11 Homeのみ選択可能 標準添付品 セット* + Windows 10 Home版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-K-KTS11HB +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④ ミニマム添付品 セット* + Windows 10 Home版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-K-KAS11HB +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④
バッテリーを交換の際は、以下サービスをご利用ください。 バッテリー交換サービス2(引取) 固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。 交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。 ※PC本体と同時購入が必要です。 型番 [PC-MV-CBGA13] 希望小売価格 35,000円(税別) 交換サービスの 詳細はこちら https://jpn.nec.com/bpc/bcs/				Windows 10 Proのみ選択可能 標準添付品 セット* + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-K-KTS10B +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④ ミニマム添付品 セット* + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-K-KAS10B +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④	Windows 11 Homeのみ選択可能 標準添付品 セット* + Windows 11 Home版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-K-KTS11HB +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④ ミニマム添付品 セット* + Windows 11 Home版 再セットアップ用DVD +3,000円 PC-K-KAS11HB +1,000円 +再セットアップ用 DVDなし ④ *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[環境対応]をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。	

④

Windows 11 Pro, Windows 10 Pro, Windows 11 Homeの
工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには
「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。
詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> →[サポート情報]タブ
→[保守・保証・動産総合保険]をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

インストールOSの搭載Version
 ・Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)は21H2です。
 ・Windows 10 Pro は21H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

**HDD/SSD
利用可能領域
について**

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
 Windows 11:約20GB
 Windows 10:約20GB

フレームモデル ※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
----	--------	----------	-----	----

タイプME <ME-B>





MKL36/E-B (2022年2月発表商品)

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-MKL36EZDB	155,000円	Windows 11 Pro (National Academic only)* (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー (3.60GHz)	スタビライザ
PC-MKL36EZVB	156,000円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*		
PC-MKL36EZEB	155,000円	Windows 10 Pro (National Academic only)*		

MKE35/E-B (2022年2月発表商品)

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-MKE35EZDB	134,000円	Windows 11 Pro (National Academic only)* (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Celeron® プロセッサー G5905 (3.50GHz)	スタビライザ
PC-MKE35EZVB	135,000円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*		
PC-MKE35EZEB	134,000円	Windows 10 Pro (National Academic only)*		

*National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

タイプMB <MB-B>






MKM31/B-B (2022年2月発表商品)

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-MKM31BZXB	151,000円	Windows 11 Home (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i5-10500 プロセッサー (3.10GHz)	スタビライザ

MKL36/B-B (2022年2月発表商品)

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-MKL36BZDB	133,500円	Windows 11 Pro (National Academic only)* (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー (3.60GHz)	スタビライザ
PC-MKL36BZVB	134,500円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*		
PC-MKL36BZEB	133,500円	Windows 10 Pro (National Academic only)*		
PC-MKL36BZXB	129,500円	Windows 11 Home		

MKE35/B-B (2022年2月発表商品)

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-MKE35BZDB	112,500円	Windows 11 Pro (National Academic only)* (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Celeron® プロセッサー G5905 (3.50GHz)	スタビライザ
PC-MKE35BZVB	113,500円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*		
PC-MKE35BZEB	112,500円	Windows 10 Pro (National Academic only)*		
PC-MKE35BZXB	108,500円	Windows 11 Home		

*National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

構成オプション (各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	通信機能
24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 LCDE241N-CD3 21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE221N-CD3 21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CD3 19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CD 17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CD なし	128GB SSD ③ +26,000円 PC-P-HSE12B なし	4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSE40B なし ①	DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-P-C8EM2B DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-P-C8ED2B なし ①	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWE2B7 なし
別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。 24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 LCDE241N-CF3 21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE221N-CF3 21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CF3 19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CF 17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF	Windows 11 Pro、Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proからのダウングレード)、Windows 10 Proのみ選択可能 128GB SSD ③ +26,000円 PC-P-HSB12B 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHB10B 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHB50B なし	Windows 11 Pro、Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proからのダウングレード)、Windows 10 Proのみ選択可能 4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSE40B Windows 11 Homeのみ選択可能 32GB (8GB×4) +135,000円 PC-P-MFE32B 16GB (8GB×2) +75,000円 PC-P-MDE16B 8GB (8GB×1) +45,000円 PC-P-MSE80B 8GB (4GB×2) +45,000円 PC-P-MDE80B 4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSE40B	Windows 11 Pro、Windows 10 Pro、Windows 11 Homeの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWB2B7 なし

①: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧 (<https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/option/mate.html>) で選択可能な光学ドライブが必要です。

②: Windows 11 Pro、Windows 10 Pro、Windows 11 Homeの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

③: PCIe、NVMe規格のSSDです。

プリンストール以外のOSで使用する場合、各種機能の搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

セクションおよび価格の計算がWeb上で
行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/mate/>

→ [文教市場向けモデルもご用意しております。] → [タイプME (ME-B) またはタイプMB (MB-B)] → [カスタマイズ/お見積り]

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス	スピーカ	インターフェイス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
<p>USB テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,500円 PC-P-KBETL7</p> <p>USB テンキー付き 小型キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETH7</p> <p>USB 109キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-P-KBEUL7</p> <p>USB 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUH7</p> <p>PS/2 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPH7</p> <p>なし</p> <p>※USB接続のキーボード 選択時は、PS/2ポート がつきません。</p>	<p>スピーカ +2,000円 PC-P-AUESP7</p> <p>なし</p>	<p>パラレル ポート +2,000円 PC-P-EUEPB7</p> <p>なし</p>	<p>DisplayPort- DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KEED17</p> <p>DisplayPort- DVI 変換アダプタ (2本) +4,000円 PC-P-KEED27</p> <p>DisplayPort- HDMI 変換アダプタ (1本) +3,500円 PC-P-KEEH17</p> <p>DisplayPort- HDMI 変換アダプタ (2本) +7,000円 PC-P-KEEH27</p> <p>DisplayPort- VGA 変換アダプタ (1本) +6,000円 PC-P-KEEV17</p> <p>なし</p>	<p>Windows 11 Home のみ選択可能</p> <p>Office Home & Business 2021 +42,900円 PC-P-APETTB</p> <p>なし</p>	<p>Windows 11 Pro のみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE11B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE11B</p> <p>Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCE11B +4,000円 ①</p> <p>再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE10B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE10B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCE16B +4,000円 ①</p> <p>再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>Windows 10 Pro のみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE16B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE16B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCE16B +4,000円 ①</p> <p>再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>Windows 11 Home のみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTB11B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE11B</p> <p>Windows 11 Home版 再セットアップ用DVD PC-K-BCX11B +4,000円 ①</p> <p>再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCE16B +4,000円 ①</p> <p>再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCE16B +4,000円 ①</p> <p>再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>※添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ → [環境対応] をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがSSD内に格納されています。</p>	<p>引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-P-EX5AK9</p> <p>標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-P-EX5EK9</p> <p>標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-P-EX4EK9</p> <p>標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-P-EX3EK9</p> <p>標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +31,500円 PC-P-EX5HK9</p> <p>標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +21,000円 PC-P-EX4HK9</p> <p>標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,500円 PC-P-EX3HK9</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-P-EX5DK9</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-P-EX4DK9</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-P-EX3DK9</p> <p>5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-P-EX5PK9</p> <p>4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-P-EX4PK9</p> <p>3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-P-EX3PK9</p> <p>なし</p> <p>※別売の保証サービスおよび 保守パックもご用意して おります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。</p>
<p>USB テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,500円 PC-P-KBETL7</p> <p>USB テンキー付き 小型キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETH7</p> <p>USB 109キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-P-KBEUL7</p> <p>USB 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUH7</p> <p>PS/2 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPH7</p> <p>なし</p> <p>※USB接続のキーボード 選択時は、PS/2ポート がつきません。</p>	<p>なし</p>	<p>パラレル ポート +2,000円 PC-P-EUEPB7</p> <p>なし</p>	<p>DisplayPort- DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KEED17</p> <p>DisplayPort- DVI 変換アダプタ (2本) +4,000円 PC-P-KEED27</p> <p>DisplayPort- HDMI 変換アダプタ (1本) +3,500円 PC-P-KEEH17</p> <p>DisplayPort- HDMI 変換アダプタ (2本) +7,000円 PC-P-KEEH27</p> <p>DisplayPort- VGA 変換アダプタ (1本) +6,000円 PC-P-KEEV17</p> <p>なし</p>	<p>Windows 11 Pro のみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE11B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE11B</p> <p>Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCE11B +4,000円 ①</p> <p>再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE16B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE16B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCE16B +4,000円 ①</p> <p>再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>Windows 10 Pro のみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE10B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE10B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCE16B +4,000円 ①</p> <p>再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>Windows 11 Home のみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTB11B</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE11B</p> <p>Windows 11 Home版 再セットアップ用DVD PC-K-BCX11B +4,000円 ①</p> <p>再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCE16B +4,000円 ①</p> <p>再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCE16B +4,000円 ①</p> <p>再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>※添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ → [環境対応] をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。</p>	<p>4 : ディスプレイ仕様は、https://jpn.nec.com/bpc/mate/ → [グラフィック/ディスプレイ] → [ディスプレイ仕様一覧] をご覧ください。</p>	

フリーセレクションメニュー

インストールOSの搭載Version

- ・Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード)は21H2です。
- ・Windows 10 Pro は21H2です。

- 一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD 利用可能領域 について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11約20GB
Windows 10約20GB

フレームモデル ※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
----	--------	----------	-----	----

タイプMA <MA-B>



MKL36/A-B (2022年2月発表商品)

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-MKL36AZDB	130,500円	Windows 11 Pro (National Academic only)* (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	スタンド
PC-MKL36AZVB	131,500円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) (National Academic only)*		
PC-MKL36AZEB	130,500円	Windows 10 Pro (National Academic only)*		

MKE35/A-B (2022年2月発表商品)

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-MKE35AZDB	109,500円	Windows 11 Pro (National Academic only)* (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Celeron® プロセッサ G5905 (3.50GHz)	スタンド
PC-MKE35AZVB	110,500円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) (National Academic only)*		
PC-MKE35AZEB	109,500円	Windows 10 Pro (National Academic only)*		

*: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

タイプMC <MC-B>



MKL30/C-B (2022年2月発表商品)

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-MKL30CZDB	116,400円	Windows 11 Pro (National Academic only)* (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-10105T プロセッサ (3GHz)	スタンド
PC-MKL30CZVB	117,400円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) (National Academic only)*		
PC-MKL30CZEB	116,400円	Windows 10 Pro (National Academic only)*		

MKE33/C-B (2022年2月発表商品)

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
PC-MKE33CZDB	96,400円	Windows 11 Pro (National Academic only)* (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Celeron® プロセッサ G5905T (3.30GHz)	スタンド
PC-MKE33CZVB	97,400円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) (National Academic only)*		
PC-MKE33CZEB	96,400円	Windows 10 Pro (National Academic only)*		

*: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
24型3辺狭額縁フルHD液晶 +77,000円 LCDE241N-CD3 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +66,000円 LCDE221N-CD3 21.5型フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CD3 19型SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CD 17型SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CD なし	128GB SSD ③ +26,000円 PC-P-HSA12B 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHA10B 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHA50B なし	4GB (4GB×1) +30,000円 PC-P-MSA40B 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHA10B 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHA50B なし	DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-P-C8AM2B DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-P-C8AD2B なし
別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。 24型3辺狭額縁フルHD液晶 +77,000円 LCDE241N-CF3 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +66,000円 LCDE221N-CF3 21.5型高精細ワイドフルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CF3 19型SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CF 17型SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF	128GB SSD ③ +26,000円 PC-P-HSC12B	4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSC40B	タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ [USB接続] (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用)) +11,500円 PC-P-C8CM2B タイプMC専用DVD-ROM [USB接続] (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用)) +10,500円 PC-P-C8CD2B 光学ドライブなし① & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体用)) +2,500円 PC-P-DBCNA 光学ドライブなし① & ディスプレイマウント・ブラケットなし (スタンド(本体用))
別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。 24型3辺狭額縁フルHD液晶 ② +77,000円 LCDE241N-CF3 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶 +66,000円 LCDE221N-CF3 21.5型フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CF3 19型SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CF 17型SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF	128GB SSD ③ +26,000円 PC-P-HSC12B	4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSC40B	タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ [USB接続] (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用)) +11,500円 PC-P-C8CM2B タイプMC専用DVD-ROM [USB接続] (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用)) +10,500円 PC-P-C8CD2B 光学ドライブなし① & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体用)) +2,500円 PC-P-DBCNA 光学ドライブなし① & ディスプレイマウント・ブラケットなし (スタンド(本体用))

①: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧 (<https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/option/mate.html>) で選択可能な光学ドライブが必要です。

②: Windows 11 Pro, Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

③: PCIe, NVMe規格のSSDです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

セクションおよび価格の計算がWeb上で
行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/mate/>

→[文教市場向けモデルもご用意しております。]→[タイプMA (MA-B)またはタイプMC (MC-B)]→[カスタマイズ/お見積り]

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	キーボード・マウス	インターフェイス1	インターフェイス2	変換アダプタ	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
	<p>USB テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,500円 PC-P-KBETL7</p> <p>USB テンキー付き 小型キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETH7</p> <p>USB 109キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-P-KBEUL7</p> <p>USB 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUH7</p> <p>PS/2 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPH7</p> <p>なし</p> <p>※USB接続のキーボード 選択時は、PS/2ポート がつきません。</p>			<p>DisplayPort- DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KEED17</p> <p>DisplayPort- DVI 変換アダプタ (2本) +4,000円 PC-P-KEED27</p> <p>DisplayPort- HDMI 変換アダプタ (1本) +3,500円 PC-P-KEEH17</p> <p>DisplayPort- HDMI 変換アダプタ (2本) +7,000円 PC-P-KEEH27</p> <p>DisplayPort- VGA 変換アダプタ (1本) +6,000円 PC-P-KEEV17</p> <p>なし</p>	<p>Windows 11 Pro のみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTL11B</p> <p>Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCL11B +4,000円 ①</p> <p>+ 再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE11B</p> <p>Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCL11B +4,000円 ①</p> <p>+ 再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 ①</p> <p>Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTL16B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCL16B +4,000円 ①</p> <p>+ 再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE16B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCL16B +4,000円 ①</p> <p>+ 再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>Windows 10 Pro のみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTL10B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCL16B +4,000円 ①</p> <p>+ 再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE10B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCL16B +4,000円 ①</p> <p>+ 再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>*添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →[環境対応]をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。</p>	<p>引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-P-EX5AK9</p> <p>標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +55,800円 PC-P-EX5EK9</p> <p>標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +39,400円 PC-P-EX4EK9</p> <p>標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) +28,000円 PC-P-EX3EK9</p> <p>標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +31,500円 PC-P-EX5HK9</p> <p>標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +21,000円 PC-P-EX4HK9</p> <p>標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,500円 PC-P-EX3HK9</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-P-EX5DK9</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-P-EX4DK9</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-P-EX3DK9</p> <p>5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-P-EX5PK9</p> <p>4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-P-EX4PK9</p> <p>3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-P-EX3PK9</p> <p>なし</p> <p>※別売の保証サービスおよび保守パック もご用意しております。 詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ →[保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。</p>
<p>無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-P-NWC2BA</p> <p>なし</p>	<p>USB テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,500円 PC-P-KBETL7</p> <p>USB テンキー付き 小型キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETH7</p> <p>USB 109キーボード & USBレーザー マウス (シルバー) +4,000円 PC-P-KBEUL7</p> <p>USB 109キーボード & USB光センサー マウス (ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUH7</p> <p>なし</p>	<p>VGAポート (アナログRGB) +2,000円 PC-P-GRCCVA</p> <p>HDMIポート (増設用) +2,000円 PC-P-GRCCHA</p> <p>DisplayPort (増設用) +2,000円 PC-P-GRCCDA</p> <p>なし</p>	<p>シリアル ポート +2,000円 PC-P-EUCSBA</p> <p>なし</p>	<p>DisplayPort- DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KECD1A</p> <p>DisplayPort- DVI 変換アダプタ (2本)* +4,000円 PC-P-KECD2A</p> <p>DisplayPort- HDMI 変換アダプタ (1本) +3,500円 PC-P-KECH1A</p> <p>DisplayPort- VGA 変換アダプタ (1本) +6,000円 PC-P-KECV1A</p> <p>なし</p> <p>*2本目の変換アダプタを 使用する場合は DisplayPortを選択する 必要があります。</p>	<p>Windows 11 Pro のみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTC11B</p> <p>Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCC11B +4,000円 ①</p> <p>+ 再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE11B</p> <p>Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCC11B +4,000円 ①</p> <p>+ 再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 ①</p> <p>Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTC16B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCC16B +4,000円 ①</p> <p>+ 再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE16B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCC16B +4,000円 ①</p> <p>+ 再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>Windows 10 Pro のみ選択可能</p> <p>標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTC10B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCC16B +4,000円 ①</p> <p>+ 再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE10B</p> <p>Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD PC-P-BCC16B +4,000円 ①</p> <p>+ 再セットアップ用DVD なし ②</p> <p>*添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →[環境対応]をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。</p>	<p>なし</p>
<p>主な周辺機器</p> <p>■ ディスプレイマウント・ブラケット [PC-MA-K45] 希望小売価格 2,500円(税別)</p>						

④ ディスプレイ仕様は、<https://jpn.nec.com/bpc/mate/>
→[グラフィック/ディスプレイ]→[ディスプレイ仕様一覧]をご覧ください。

■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載Version

- ・Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) → 21H2です。
- ・Windows 10 Pro → 21H2です。

型名		タイプVX(VX-B)			タイプVA(VA-B)	
		VKH48/X-B	VKM44/X-B	VKT42/X-B	VKL41/X-B	VKL41/AA-B
インストールOS		Windows 11 Home (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)			Windows 11 Pro(National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)、 Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) (National Academic only)、 Windows 10 Pro(National Academic only)、 Windows 11 Homeのいずれか1つ選択	
CPU		インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサ*1*2	インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサ*1*2	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ*1*2	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ*1*2	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ*1*2
クロック周波数(最大ブーストクロック)*33		最大4.80GHz (シングルコアターボ・ブースト時)	最大4.40GHz (シングルコアターボ・ブースト時)	最大4.20GHz (シングルコアターボ・ブースト時)	最大4.10GHz (シングルコアターボ・ブースト時)	最大4.10GHz (シングルコアターボ・ブースト時)
コア数/スレッド数		4/8			2/4	2/4
キャッシュメモリ		12MB	8MB		6MB	6MB
メモリバス		3,200MHz				
チップセット		(CPUに統合)				
セキュリティチップ		TPM(TCG v2.0)				
最大メモリ(メインメモリ)		32GB(SO-DIMMスロット×2)				
表示素子		15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED/バックライト ノングレア)から1つ選択			15.6型ワイドTFTカラー液晶 (HD:1,366×768ドット LED/バックライト ノングレア)	
LCDドット抜け*23		フルHD: 0.00010%以下、HD: 0.00010%以下			0.00010%以下	
グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)*75			インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)	
ビデオRAM*5		最大2,061MB ~ 16,397MB				
表示色(解像度)		最大1,677万色(1,366×768(HD)、1,280×720(HD)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))			-	
別売の外付けディスプレイ接続時*12		最大1,677万色(1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXGA+)、1,600×900(HD+)、1,366×768(HD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×720(HD)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))			-	
アナログRGB接続時		最大1,677万色(1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、1,366×768(HD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))				
HDMI接続時*10		最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×900(HD+)、1,366×768(HD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p				
音源/サウンド機能		内蔵ステレオスピーカー、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)				
通信機能		LAN 1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応*44				
キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列。 (テンキー付きキーボードはキーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、108キー、JIS標準配列)			キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列	
ポインティングデバイス		高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド)				
Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能				
マイク		ステレオマイク内蔵			-	
USB*4		USB 3.2 Gen2(左側面×1*51)			USB 3.2 Gen2(左側面×1*51)	
Type-C		USB 3.2 Gen1(右側面×1、左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、背面×1)				
Type-A		-				
ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10				
通信関連		RJ45 LANコネクタ×1				
サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47				
メモリーカードスロット		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58				
電源		Windows 11版:自動または任意設定可能(CPU制御、HDD制御、モニター節電機能、スリープ状態、休止状態) Windows 10版:自動または任意設定可能(モニター節電機能、スリープ状態、休止状態) 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載 セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応 リチウムイオンバッテリーまたはAC100V ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]				
消費電力*29(最大構成時)		Windows 11 Pro版	-	約4.7W(約45W)	約4.7W(約45W)	約4.7W(約45W)
		Windows 10 Pro版	-	約4.6W(約45W)	約4.6W(約45W)	約4.7W(約45W)
		Windows 11 Home版	約4.5W(約45W)	約4.6W(約45W)	約4.7W(約45W)	約6.8W(約45W)
エネルギー消費効率(2022年度省エネ達成率)*3		Windows 11 Pro版	-	11区分 15.6kWh/年(AAA)	11区分 15.6kWh/年(AAA)	11区分 15.6kWh/年(AAA)
		Windows 10 Pro版	-	11区分 15.6kWh/年(AAA)	11区分 15.6kWh/年(AAA)	11区分 15.6kWh/年(AAA)
		Windows 11 Home版	12区分 14.7kWh/年(AAA)	12区分 14.7kWh/年(AAA)	11区分 15.6kWh/年(AA)	11区分 19.7kWh/年(AA)
電圧降下対策		VCCI ClassB				
外形寸法(突起部含まず)*6		376(W)×254(D)×24.9(H)mm				
質量(バッテリー含む)*8		約2.2kg*25			約2.2kg*25	
温湿度条件		5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)				
ドライバ提供対象OS*24		Windows 11 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット Windows 10*93 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット				
主な添付品		小型軽量ACアダプタ、保証書 他				
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。						
再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください				
表示素子		HD	解像度: 最大1,366×768ドット			-
		フルHD	解像度: 最大1,920×1,080ドット			-
メモリ		4GB	DDR4-SDRAM, PC4-25600, 4,096MB SO-DIMM×1			DDR4-SDRAM, PC4-25600, 4,096MB SO-DIMM×1
		8GB	DDR4-SDRAM, PC4-25600, 4,096MB SO-DIMM×2*79			DDR4-SDRAM, PC4-25600, 4,096MB SO-DIMM×2*79
		8GB	DDR4-SDRAM, PC4-25600, 8,192MB SO-DIMM×1			DDR4-SDRAM, PC4-25600, 8,192MB SO-DIMM×1
		16GB	DDR4-SDRAM, PC4-25600, 8,192MB SO-DIMM×2*79			DDR4-SDRAM, PC4-25600, 8,192MB SO-DIMM×2*79
		16GB	DDR4-SDRAM, PC4-25600, 16,384MB SO-DIMM×1			DDR4-SDRAM, PC4-25600, 16,384MB SO-DIMM×1
		32GB	DDR4-SDRAM, PC4-25600, 16,384MB SO-DIMM×2*79			DDR4-SDRAM, PC4-25600, 16,384MB SO-DIMM×2*79
無線LAN(P15をご覧ください)		Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®				
Bluetooth®(P15をご覧ください)		Bluetooth® Smart Ready(Ver5)				
キーボード		87キー (タイプA)または108キー (テンキー付き)			-	
USB光センサーマウス		USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)				
USBレーザーマウス		USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)				
Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素				
Webカメラ(IR対応)		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応				
500GB HDD		約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
暗号化機能付 500GB HDD		約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き			約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き	
128GB SSD		約128GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応			約128GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応	
暗号化機能付 256GB SSD		約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
暗号化機能付 512GB SSD		約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
光学ドライブ(P15をご覧ください)		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ				
プライバシーフィルター		液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55				
指紋センサ		OSログイン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61				
バッテリー		Windows 11 Pro版	-	約8 ~ 9.4時間(約8.7時間)	約8 ~ 9.4時間(約8.7時間)	約8 ~ 9.4時間(約8.7時間)
		Windows 10 Pro版	-	約8 ~ 9.4時間(約8.7時間)	約8 ~ 9.4時間(約8.7時間)	約8 ~ 9.4時間(約8.7時間)
		Windows 11 Home版	約8.3 ~ 9.5時間(約8.9時間)	8.2 ~ 9.5時間(約8.8時間)	約8 ~ 9.3時間(約8.6時間)	約8 ~ 9.4時間(約8.7時間)
充電時間(ON時/OFF時)		約3時間/約3時間				

		タイプVE(VE-B)		タイプVM(VM-B)	
		VKL41/E-B	VKE18/E-B	VKL41/M3-B	VKL41/M2-B
インストールOS		Windows 11 Pro(National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。) Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)(National Academic only)、 Windows 10 Pro(National Academic only)のいずれか1つ選択			
CPU		インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ*1*2	インテル® Celeron® プロセッサ 6305*1	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ*1*2	
クロック周波数(最大ブーストクロック)*33		最大4.10GHz(シングルコアターボ・ブースト時)	最大1.80GHz(シングルコアターボ・ブースト時)	最大4.10GHz(シングルコアターボ・ブースト時)	
コア数/スレッド数		2/4	2/2	2/4	
キャッシュメモリ		6MB	4MB	6MB	
メモリバス		3,200MHz		3,200MHz	
チップセット		(CPUに統合)			
セキュリティチップ		インテル® PTT (TPM 2.0準拠) (CPUに統合)		TPM (TCG v2.0)	
最大メモリ(メインメモリ)		16GB[SO-DIMMSロット×2] ※メモリの増設はできません		16GB [SO-DIMMSロット×1] ※メモリの増設はできません	
表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶 (HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)			
LCDドット抜け*23		0.00010%以下			
グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スリーピング機能をサポート)			
ビデオRAM*5		最大2,062MB			
表示色(解像度)		HD LCD 最大1,677万色(1,366×768 (HD)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))	フルHD LCD 最大1,677万色(3,840×2,160 (QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))	最大1,677万色(1,920×1,080 (フルHD)、1,680×1,050 (WSXGA+)、1,440×900 (WXGA+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,280×768 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))	
音源/サウンド機能		内蔵ステレオスピーカー、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニションオーディオ準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応			
入力装置		キーボード キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー (テンキー付き)、JIS標準配列	キーピッチ19.4mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列	高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNX/パッド)	
Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能			
マイク		ステレオマイク内蔵			
インターフェイス		USB 3.2 Gen2 (左側面 ×1)*51 USB 3.2 Gen1 (左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))	USB 3.2 Gen2 (右側面×1)*51 USB 3.2 Gen1 (右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))	HDMIポート ×1*10 RJ45 LANコネクタ×1	
メモリーカードスロット		入出力共有:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47 SD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット×1*22			
パワーマネジメント		Windows 11版:自動または任意設定可能(CPU制御、SSD/HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) Windows 10版:自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) Windows 10版:自動または任意設定可能(SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)			
ECOモード		[PC設定ツール]*33をプリインストール			
離席判定		セレクションメニューにて Webカメラ選択時にアプリケーションにより対応			
電源*50		リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*29 (最大構成時)		Windows 11 Pro版 約4.2W(約65W) Windows 10 Pro版 約4.2W(約65W)	Windows 11版 約4.8W(約65W) Windows 10版 約4.8W(約65W)	約4.8W(約65W)	
エネルギー消費効率 (2022年度 省エネ達成率)*3		Windows 11 Pro版 11区分 19.8kWh/年(AA) Windows 10 Pro版 11区分 19.8kWh/年(AA)	Windows 11 Pro版 10区分 15.9kWh/年(A) Windows 10 Pro版 10区分 15.9kWh/年(A)	10区分 15.9kWh/年(A)	
電圧降下対策		VCCI ClassB			
外形寸法(突起部含まず)*6		362.4(W)×253.8(D)×22.7(H)mm	327(W)×226(D)×19.2(H)mm	約1.43kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*41、 約1.45kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*41	
質量(バッテリー含む)*8		約2.2kg	約1.43kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*41、 約1.45kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*41	約1.43kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*41、 約1.45kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*41	
温湿度条件		5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*24*38		Windows 11 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット Windows 10*33 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37/Enterprise 2019 LTSC 64ビット/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			
主な添付品		ACアダプタ、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。					
再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください			
メモリ		DDR4-5DRAM、PC4-25600、4.096MB SO-DIMMX1 ※メモリの増設はできません			
通信機能		Wi-Fi 6i (2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®			
Bluetooth		Bluetooth® Smart Ready (Ver5)			
マウス		USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素			
記憶装置		500GB HDD*45 128GB SSD 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			
光学ドライブ(P15をご覧ください)		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ			
セキュリティ機能		プライバシーフィルター			
変換アダプタ		HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット			
リチウムイオン(L)(タイプVEはリチウムイオン)		駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠) Windows 11 Pro版 約6.2 ~ 8.9時間 (約7.5時間) Windows 10 Pro版 約6.2 ~ 8.9時間 (約7.5時間)	駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠) Windows 11 Pro版 約6.2 ~ 8.9時間 (約7.5時間) Windows 10 Pro版 約6.2 ~ 8.9時間 (約7.5時間)	約9 ~ 15時間(約12時間)	
リチウムイオン(M)		充電時間 (ON時/OFF時) 約2.7時間/約2.7時間	充電時間 (ON時/OFF時) 約2.7時間/約2.7時間	約2.5時間/約2.5時間	
リチウムイオン(M)		駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠) Windows 11 Pro版 - Windows 10 Pro版 -	駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠) Windows 11 Pro版 - Windows 10 Pro版 -	約7 ~ 11.7時間(約9.3時間)	
リチウムイオン(M)		充電時間 (ON時/OFF時) -	充電時間 (ON時/OFF時) -	約7 ~ 11.7時間(約9.3時間)	
リチウムイオン(M)		駆動時間 (ON時/OFF時) 約2.2時間/約2.2時間	駆動時間 (ON時/OFF時) 約2.2時間/約2.2時間	約2.2時間/約2.2時間	

- *1: 拡張 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *2: ハイパースレディングテクノロジに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語AAAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。
- *4: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P15をご覧ください。
- *6: コム部、バッテリーなどは除きます。
- *8: DVDスーパーマルチドライブあり、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD搭載です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の特許解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートの表示は表示できない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、デザイン機能により表示可能です。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応していません。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状況により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画像(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/info/pco/lcdot.html> をご参照ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載されます。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつかの制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *25: 光学ドライブ非搭載時は約0.14kg程度になります。
- *28: ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカー、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォン端子に接続したヘッドフォンで動作します。
- *29: メモリ4GB、128GB SSD、無線LANなし、DVDスーパーマルチドライブあり(タイプVMは光学ドライブなし)の構成で測定されています。
- *33: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *39: 省電力の設定を切り替えることができます。
- *41: 質量は最軽量構成時です。500GB HDD搭載時は約10kgとなります。
- *44: 休止状態からのRemote Power On(Wake on LAN)機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On(Wake on LAN)機能をサポートしていません。詳細は[活用ガイド]をご参照ください。
- *45: リチウムイオン(L)選択時には選択できません。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカー(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンヤ(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *51: 映像、音声信号出力は行えません。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnec.co.jp/nx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合はP4 ~ 11をご覧ください。
- *55: 取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターを取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブを選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧ください適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブ方式選択時は本体と干渉してしまうためPCが完全に閉じなくなったり、ファルターのめくれ方によっては筐体内部の部品/パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
- *56: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *58: メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したものです。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「【】バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *61: SecureFinger (別売)の利用はできません。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *65: 著作権保護に対応したコンテンツは出力することが出来ません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *75: メインメモリーチャンネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
- *79: デュアルチャネルに対応します。
- *93: 提供しているドライバは、Windows 10、version21H2、20H2、および、1809にインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

エネルギー消費効率の表記につきましては、
2022年度基準に切り替わりました。
従来の基準(2011)からの差は、次のようになります。
・エネルギー消費効率(2011) 消費電力×性能値で算出した値
・エネルギー消費効率(2022) 年間消費電力量(kWh/年)



■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載Version

- ・Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) → 21H1です。
- ・Windows 10 Pro → 21H1です。

タイプVS (VS-B)	
型名	VK140/S4-B
インストールOS	Windows 11 Pro、 Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード)、 Windows 10 Pro、 Windows 11 Homeのいずれか1つ選択
CPU	インテル® Core™ i5-11300G プロセッサ ^{*1*2}
クロック周波数 (最大ブーストクロック) ^{*33}	最大4GHz (シングルコア ターボブースト時)
コア数/スレッド数	4/8
キャッシュメモリ	8MB
メモリバス	4,266MHz
チップセット	(CPUに統合)
セキュリティチップ	TPM (TCG v2.0)
最大メモリ (メインメモリ)	オンボード 8GB [固定 LPDDR4X]
表示素子	12.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶 (フルHD+、1,920×1,280ドット LED/バックライト グレア)、 AF (指紋耐汚損防止) コーティング、タッチパネル (静電容量方式)、デジタイザペーン (静電結合方式) (充電式)
LCDドット抜け ^{*23}	0.00007%以下
グラフィックアクセラレータ	インテル® Iris® Xeグラフィックス (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能、スームービング機能をサポート)
ビデオRAM ^{*5}	最大4,091MB
表示色 (解像度)	フルHD+ LCD 最大1,677万色 (1,920×1,280 (フルHD+)、1,920×1,080 (フルHD)、1,680×1,050 (WSXGA+)、1,440×900 (WXGA+)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,280×768 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))
別売の外付けディスプレイ接続時 ^{*12}	USB 3.2 Gen2 Type-C 接続時 最大1,677万色 (3,840×2,160 (QFHD)、2,560×1,440 (QHD)、1,920×1,080 (フルHD)、1,680×1,050 (WSXGA+))
Thunderbolt™ 4 / USB4 Gen3x2 Type-C接続時	最大1,677万色 (3,840×2,160 (QFHD)、2,560×1,440 (QHD)、1,920×1,080 (フルHD)、1,680×1,050 (WSXGA+))
音源/サウンド機能	内蔵ステレオスピーカー、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)
通信機能	無線LAN (P15をご覧ください) Bluetooth® (P15をご覧ください) キーボード ポインティングデバイス 機能キー Webカメラ マイク
Wi-Fi	Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®
Bluetooth	Bluetooth® Smart Ready (Ver5)
キーボード	セレクションメニューにて選択可能
ポインティングデバイス	10点マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)、デジタイザペーン (静電結合方式) (充電式)
機能キー	音量調節ボタン
Webカメラ	本体前面: 2,592×1,944解像度対応カメラ/有効画素数500万画素、IR対応 本体背面: 3,264×2,448解像度対応カメラ/有効画素数800万画素、オートフォーカス
マイク	ステレオマイク内蔵
インターフェイス	USB ^{*4} Type-C USB 3.2 Gen2 (左側面×1 (Power Delivery対応 ^{*31} 、DisplayPort出力機能付き ^{*31} 、ACアダプタの接続ポートを兼用)) USB 3.2 Gen2 (左側面×1 (Power Delivery対応 ^{*31} 、DisplayPort出力機能付き ^{*31} 、ACアダプタの接続ポートを兼用))
ディスプレイ	Thunderbolt™ 4×1、USB Type-C×1 (USB Type-C 拡張ドック接続時、HDMI×1 ^{*10} 、DisplayPort×2)
サウンド関連	入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドホンマイク ジャック×1 ^{*47}
センサー	加速度センサー、ジャイロセンサー、GPS (LTE搭載モデルのみ)
電源	リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]
消費電力 ^{*29} (最大構成時)	Windows 11 Pro版 約2.9W (約45W) Windows 10 Pro版 約2.8W (約45W) Windows 11 Home版 約2.8W (約45W)
エネルギー消費効率 (2022年度 省エネ達成率) ^{*3}	Windows 11 Pro版 10区分 12.2kWh/年 (AA) Windows 10 Pro版 10区分 12.6kWh/年 (A) Windows 11 Home版 10区分 11.8kWh/年 (AA)
電波障害対策	VCCI Class B
外形寸法 (突起部含まず)	283.3 (W) × 203.5 (D) × 8.8 (H) mm
質量 (バッテリー含む)	約773g ^{*32}
温湿度条件	5 ~ 35°C、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)
ドライバ提供対象OS ^{*24}	Windows 11 Enterprise 64ビット ^{*37} /Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット Windows 10 ^{*95} Enterprise 64ビット ^{*37} /Enterprise 2021 LTSC 64ビット ^{*37} /Enterprise 2019 LTSC 64ビット ^{*98} / Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット
主な添付品	小型軽量ACアダプタ (USB-C)、デジタイザペーン、ペン充電用USB-CtoCケーブル、保証書 他
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。	
再セットアップ用媒体 ^{*52}	https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
メモリ	オンボード 8GB 固定 LPDDR4X
通信機能	ワイヤレスWAN LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー ^{*88} LTE (CA対応): バンド1, 3, 8, 18, 19, 28, 41, 3G: バンド1, 8
キーボード	カバーキーボード [パソコン本体のカバーにもなるキーボード、スライドパッド、指紋認証機能、ペンホルダー付き。 キーピッチ: 約18.5mm、キーストローク: 1.35mm、88キー、JIS標準配列、 外形寸法: 約283.3 (W) × 218 (D) × 5.7 (H) mm、質量: 約350g]
マウス	USB光センサーマウス USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm) ^{*74} USBレーザーマウス USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm) ^{*74}
記憶装置	256GB SSD 約256GB ^{*96} 、PCIe、SMART/Health Information機能対応
光学ドライブ (P15をご覧ください)	USB接続 (USB 2.0対応) 外付けDVD-ROMドライブ、または USB接続 (USB 2.0対応) 外付けDVDスーパーマルチドライブ ^{*74}
変換アダプタ	小型軽量ACアダプタ (USB-C) USB Type-CポートからHDMIポートへの変換ケーブル 対応解像度: 3,840×2,160ドット、1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット USB-LAN変換アダプタ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル ^{*66} USB-CtoA変換アダプタ USB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタ USB Type-C 拡張ドック 本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、 USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2 (Type-C、データのみ) ポート×1、USB 2.0ポート×2、 ヘッドフォン/ヘッドホンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。外形寸法: 171 (W) × 80 (D) × 31 (H) mm、約325g。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、Remote Power On (Wake on LAN) 機能に対応 ^{*73}
バッテリー ^{*29} ^{*62}	リチウムイオン Windows 11 Pro版 約11.4 ~ 25.1時間 (約18.2時間) Windows 10 Pro版 約11.5 ~ 25.4時間 (約18.4時間) Windows 11 Home版 約11.4 ~ 25.1時間 (約18.2時間) 充電時間 (ON時/OFF時) 約2.2時間/約2.1時間

- *1: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *2: ハイバースレディングテクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。
- *4: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P15をご覧ください。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の特徴解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、デジタイザ機能により表示可能です。
- *14: 接続したThunderbolt™ 4対応機器の転送速度は最大40Gbps (理論値) です。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素 (サブピクセル) 単位で計算しています。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/ioddot.html> をご参照ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。
- *29: ワイヤレスWANなし、メモリ8GB、256GB SSD、小型軽量ACアダプタの構成で測定しています。
- *31: 接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
- *32: ワイヤレスWAN搭載時は+8gとなります。
- *33: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *39: 省電力の設定を切り替えることができます。
- *47: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnnet.co.jp/nx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合P4 ~ P1をご覧ください。
- *56: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各種用途の領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニューをご覧ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したものです。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「■バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分) をご覧ください。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *66: パソコンのUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- *73: シャットダウン、および休止状態からのRemote Power On (Wake on LAN) 機能をサポートしています。詳細は「活用ガイド」をご参照ください。
- *74: ご利用にはUSB-CtoA変換アダプタ (PC-VP-BK15-01)、もしくはUSB Type-C 拡張ドックが必要です。
- *76: 接続したThunderbolt™ 4対応機器の転送速度は最大40Gbps (理論値) です。
- *88: 5G/LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードを提供する各通信事業者/キャリア (MVNOを含む) との契約が別途必要になります。5G/LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア (MVNOを含む) によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速度とは異なります。全ての各通信事業者/キャリア (MVNOを含む) との接続を保証するものではありません。ご利用にあたっては事前にお客様による十分な評価をお願いします。契約される回線によりJPN設定など既定と異なる設定が必要な場合がありますので、詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア (MVNOを含む) へお問い合わせください。
- *95: 提供しているドライバは、Windows 10、version21H1にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *98: 内蔵カメラは未サポートとなります。

エネルギー消費効率の表記につきましては、2022年度基準に切り替わりました。
従来の基準 (2011) からの差は、次のようになります。
・エネルギー消費効率 (2011) 消費電力+性能値で算出した値
・エネルギー消費効率 (2022) 年間消費電力量 (kWh/年)

■無線LAN 仕様一覧

対応機種	タイプVX(VX-B) タイプVA(VA-B) タイプVE(VE-B) タイプVM(VM-B) タイプVS(VS-B) タイプMC(MC-B)	タイプME(ME-B) タイプMB(MB-B)
規格*1	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠 Wi-Fi Direct™準拠、 MU-MIMO対応	IEEE802.11ac/a/b/g/n 準拠 Wi-Fi Direct™準拠、 MU-MIMO対応
周波数帯域*2 (チャンネル/バンド)	2.4GHz帯(1 ~ 13ch) 5GHz帯(W52/W53/W56)	
通信速度*3	最大2.4Gbps (Wi-Fi 6(11ax)/160MHz幅/2×2接続時)	最大1.73Gbps (Wi-Fi 5(11ac)/160MHz幅/2×2接続時)
セキュリティ*4	WPA2/WPA3 - エンタープライズ、パーソナル	

- *1: 各規格に準拠した通信デバイスを搭載しておりますが、接続対象機器(アクセスポイントやWi-Fi Direct™対応機器(Miracast®)等)も同じ規格に対応している必要があります。全ての周辺機器との動作を保証するものではありませんので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。MU-MIMOはダウンロード(DL)にのみ対応しています。
- *2: 5GHz帯のW52/W53ワイヤレス(無線)LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます(高出力システムと通信する場合を除く)。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。
- *3: 通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリ、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先のワイヤレス(無線)LAN機器(アクセスポイント等)と同じ仕様に対応している場合の最大理論値で、接続機器の接続時の仕様により通信速度が異なります。
- *4: WEP(64bit/128bit)は、IEEE802.11a/b/g時のみ利用可能です。また、WEPでユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。WPA3 - エンタープライズ(Windows 11のみ)、パーソナルに関しては、接続対象機器により対応している仕様が異なる場合がありますので、必ずご購入前に接続の可否を販売店もしくはネットワーク管理者にご確認ください。

■Bluetooth® 仕様一覧

対象	タイプVX(VX-B) タイプVA(VA-B) タイプVE(VE-B) タイプVM(VM-B) タイプVS(VS-B) タイプME(ME-B) タイプMB(MB-B) タイプMC(MC-B)
準拠規格	Bluetooth® Smart Ready準拠*1
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4 ~ 2.4835GHz)
通信モード*2	BR(Basic Rate)/EDR(Enhance Data Rate)/LE(Low Energy)対応

*対応するプロファイルについてはWebサイト <https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#bluetooth> をご覧ください。

- *1: Bluetooth® Smart Device機器およびBluetooth® Smart Ready機器と接続可能です。Bluetooth®のバージョンについてはPC本体の仕様一覧をご覧ください。接続先のBluetooth®機器も同じ仕様(バージョン)に対応している必要があります。バージョン2.1対応以降の機器については、下位互換の範囲で接続可能な場合がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。High Speed(HS)機能には対応していません。
- *2: 接続する機器同士が同じ通信モードに対応している必要があります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。ワイヤレス(無線)LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。通信距離は見直し10m以内で使用してください。10m以内でも通信時の電波状況により通信が途切れたり速度が低下する場合があります。(データ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛び等)

■光学ドライブ仕様一覧

下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

対象装置	薄型		
	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	
	タイプVX(VX-B) タイプVA(VA-B) タイプVE(VE-B) タイプVM(VM-B)(USB外付け) タイプVS(VS-B)(USB外付け)*113	タイプVX(VX-B) タイプVA(VA-B) タイプVE(VE-B) タイプVM(VM-B)(USB外付け) タイプVS(VS-B)(USB外付け)*113	
	タイプME(ME-B) タイプMB(MB-B) タイプMA(MA-B) タイプMC(MC-B)	タイプME(ME-B) タイプMB(MB-B) タイプMA(MA-B) タイプMC(MC-B)	
	PC-VP-BU54	PC-VP-BU53	
読み出し	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R(1層)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R(2層)*106	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R(1層)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R(2層)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速
書き込み/書き換え	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM*109	最大5倍速	最大5倍速
	CD-R	最大24倍速	—
	CD-RW*104	最大10倍速	—
	DVD-R(1層)*105	最大8倍速	—
	DVD-R(2層)*107*111	最大6倍速	—
	DVD+R(1層)	最大8倍速	—
	DVD+R(2層)*112	最大6倍速	—
	DVD-RW*108	最大6倍速	—
DVD+RW	最大8倍速	—	
DVD-RAM*109*110	最大5倍速	—	

- *100: 使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。
- *101: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- *104: Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
- *105: DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *106: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- *107: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記はサポートしていません。

- *108: DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き換えに対応しています。
- *109: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出しご利用ください。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の読み出し/書き換えはサポートしていません。
- *110: DVD-RAM12倍速ディスクの書き込みはサポートしていません。
- *111: DVD-R(2層)12倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。
- *112: DVD+R(2層)16倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。
- *113: タイプVSで使用時は、USB-CtoA変換アダプタ、もしくはUSB Type-C 拡張ドックが必要となります。

■最大ビデオRAM容量*1

	4GB	VersaPro				Mate				
		タイプVX(VX-B)	タイプVA(VA-B)	タイプVE(VE-B)	タイプVM(VM-B)	タイプVS(VS-B)	タイプME(ME-B)	タイプMB(MB-B)	タイプMA(MA-B)	タイプMC(MC-B)
Windows 11 Pro版	4GB	2,061MB	2,061MB	2,062MB	2,062MB	—	2,090MB	2,107MB	2,107MB	2,009MB
	8GB	—	—	—	—	4,091MB	—	—	—	—
Windows 10 Pro版	4GB	2,061MB	2,061MB	2,062MB	2,062MB	—	2,090MB	2,107MB	2,107MB	2,009MB
	8GB	—	—	—	—	4,091MB	—	—	—	—
Windows 11 Home版	4GB	2,061MB	2,061MB	—	—	—	—	2,107MB	—	—
	8GB	4,109MB	4,109MB	—	—	4,091MB	—	4,155MB	—	—
	16GB	8,205MB	8,205MB	—	—	—	—	8,251MB	—	—
	32GB	16,397MB	16,397MB	—	—	—	—	16,443MB	—	—

*1: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。



■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載Version

- ・Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウンロード)→ 21H2です。
- ・Windows 10 Pro → 21H2です。

		タイプME (ME-B)	
型名		MKL36/E-B	MKE35/E-B
インストールOS		Windows 11 Pro(National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)、 Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウンロード)(National Academic only)、 Windows 10 Pro(National Academic only)のいずれか1つ選択	
CPU		インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ ^{*2*}	インテル® Celeron® プロセッサ G5905 ^{*7}
クロック周波数 (最大ブーストクロック) ^{*30}		3.60GHz (最大4.30GHz)	3.50GHz (-)
コア数/スレッド数		4/8	2/2
キャッシュメモリ		6MB	4MB
メモリバス		2,666MHz	
チップセット		インテル® Q470 チップセット	
セキュリティチップ		TPM(TCG v2.0)	
最大メモリ(メインメモリ)		32GB [DIMMSロット×4]	
グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 630(CPUに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス 610(CPUに内蔵)
ビデオRAM ^{*5}		最大2,090MB	
表示機能	HDMI	最大1,677万色 ^{*3} (4,096×2,160(30Hz)、3,840×2,160(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、 1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) 対応映像方式: 3,840×2,160p(30/24Hz)/1,080p/1,080i/720p	
	DisplayPort	最大1,677万色 ^{*3} (4,096×2,160、3,840×2,160(QFHD)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、 1,600×900(HD+)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160(QFHD)未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160(QFHD)未サポート。	
音源/サウンド機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、[セレクションメニューにてスピーカを選択可能]	
通信機能		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
インターフェイス	LAN	Type-C	
	USB ^{*8}	USB 3.2 Gen1(本体前面×1 ^{*51})	
		USB 3.2 Gen2(本体前面×2 ^{*25}) USB 3.2 Gen1(本体前面×2、本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]	
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応	
	パラレル	セレクションメニューにより選択可能	
	ディスプレイ	HDMIポート×1 ^{*10} 、DisplayPort×2(HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMI、またはVGAに変換可能)	
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1	
サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1 ^{*38} 、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*40} 、ライン出力:ステレオミニジャック×1		
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]	1スロット(HDD選択時占有済)[-]	
	内蔵2.5型ベイ[空き]	-	
拡張スロット	PCIスロット[空き]	1スロット(Low Profile ^{*31}) [1] (パラレルポート選択時パラレルポートで占有済)	
	PCI Express x1スロット[空き]	1スロット(Low Profile ^{*31}) [1] (無線LAN選択時は無線LANアンテナで占有済)	
	PCI Express x16(x4接続)スロット[空き]	1スロット(Low Profile ^{*31}) [1]	
	PCI Express x16スロット[空き]	1スロット(Low Profile ^{*31}) [1]	
電源 ^{*50}		AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})	Windows 11 Pro版	約10W(約215W)	約9W(約179W)
	Windows 10 Pro版	約10W(約218W)	約10W(約189W)
皮相電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})	Windows 11 Pro版	約12VA(約232VA)	約11VA(約187VA)
	Windows 10 Pro版	約12VA(約235VA)	約12VA(約196VA)
エネルギー消費効率 (2022年度 省エネ達成率) ^{*14}	Windows 11 Pro版	16区分 45.6kWh/年(AAA)	16区分 44.9kWh/年(AAA)
	Windows 10 Pro版	16区分 47.7kWh/年(AAA)	16区分 47kWh/年(AAA)
電圧降対策		VCCI ClassB	
外形寸法(本体) ^{*16}		89(W)×298(D)×340(H)mm(スタビライザ含まず)、216(W)×298(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)	
質量(本体) ^{*15}		約4.8kg	
温度条件		10 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS ^{*18}		Windows 11 Enterprise 64ビット ^{*37} /Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット Windows 10 ^{*93} Enterprise 64ビット ^{*37} /Enterprise 2021 LTSC 64ビット ^{*37} /Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット	
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他	
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。			
セレクションメニュー	再セットアップ用媒体 ^{*52}	https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください	
	メモリ ^{*55}	DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×1 ^{*60}	
	通信機能	Wi-Fi 5(最大1.73Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®、Bluetooth® Smart Ready(Ver5)、(PCI Express x1を1スロット占有)、無線LAN選択時はアンテナを添付。	
	記憶装置	128GB SSD 約128GB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応	
	スピーカ	内蔵モノラルスピーカ	
	DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)、1本 または 2本	
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ	DisplayPort-HDMI変換アダプタ、1本 または 2本	
	DisplayPort-VGA変換アダプタ	DisplayPort-VGA変換アダプタ、1本	
	PS/2ポート	PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備	
	パラレルポート	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCIスロットを占有)	
	光学ドライブ(P15をご覧ください)	DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ	
	キーボード/マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付	
USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付	
USB 109キーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付	
USB 109キーボード & USBレーザーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付	

		タイプMB (MB-B)			
型名		MKM31/B-B	MKL36/B-B	MKE35/B-B	
インストールOS		Windows 11 Home (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)	Windows 11 Pro(National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)、 Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)、 Windows 10 Pro(National Academic only)、 Windows 11 Homeのいずれか1つ選択		
CPU		インテル® Core™ i5-10500 プロセッサ*247	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ*247	インテル® Celeron® プロセッサ G5905*7	
クロック周波数 (最大ブーストクロック)*30		3.10GHz (最大4.50GHz)	3.60GHz (最大4.30GHz)	3.50GHz (-)	
コア数/スレッド数		6/12	4/8	2/2	
キャッシュメモリ		12MB	6MB	4MB	
メモリバス		2,666MHz			
チップセット		インテル® H470 チップセット			
セキュリティチップ		TPM(TCG v2.0)			
最大メモリ(メインメモリ)		32GB [DIMMスロット×4]			
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 630 (CPU内に蔵)		
	ビデオRAM*5		最大2,107MB ~ 16,443MB		
	表示色(解像度) *44,25	HDMI DisplayPort	最大1,677万色*3(4,096×2,160(30Hz), 3,840×2,160(QFHD 30/24Hz), 1,920×1,200(WUXGA), 1,920×1,080(フルHD), 1,600×900(HD+), 1,280×1,024(SXGA), 1,600×900(HD+), 1,280×1,024(SXGA), 1,280×800(WXGA), 800×600(SVGA), 1,024×768(XGA), 800×600(SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p		
音源/サウンド機能		インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)*6 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応 USB 3.2 Gen1 (本体前面×1)*51			
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応 USB 3.2 Gen1 (本体前面×1)*51			
インターフェイス	USB*8	Type-C	USB 3.2 Gen2 (本体前面×2), USB 3.2 Gen1 (本体前面×2), USB 2.0 (本体背面×4)		
		Type-A	[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]		
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
	パラレル	セレクションメニューにより選択可能			
	ディスプレイ	HDMIポート×1*10、DisplayPort×2 (HDCP対応、セレクションメニューによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMI、またはVGAに変換可能)			
	サウンド関連	RJ45 LANコネクタ×1 マイク入力: ステレオミニジャック×1*38、入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、 ライン出力: ステレオミニジャック×1			
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き] 1スロット(HDD選択時占有済) [-]				
拡張スロット	PCIスロット[空き]		1スロット(Low Profile*31) [1] (パラレルポート選択時パラレルポートで占有済)		
	PCI Express x1スロット[空き] PCI Express x16スロット[空き]		2スロット(Low Profile*31) [2] (無線LAN選択時は無線LANアンテナで1スロット占有済) 1スロット(Low Profile*31) [1]		
電源*50		AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 11 Pro版	-	約10W(約227W)	約10W(約196W)	
	Windows 10 Pro版	-	約10W(約228W)	約10W(約193W)	
	Windows 11 Home版	約10W(約259W)	約10W(約227W)	約10W(約184W)	
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 11 Pro版	-	約19VA(約245VA)	約17VA(約198VA)	
	Windows 10 Pro版	-	約16VA(約244VA)	約14VA(約197VA)	
	Windows 11 Home版	約18VA(約284VA)	約16VA(約244VA)	約17VA(約191VA)	
エネルギー消費効率 (2022年度) 省エネ達成率*14	Windows 11 Pro版	-	16区分 44.6kWh/年(AAA)	16区分 46.2kWh/年(AAA)	
	Windows 10 Pro版	-	16区分 45.2kWh/年(AAA)	16区分 45.4kWh/年(AAA)	
	Windows 11 Home版	16区分 45.3kWh/年(AAA)	16区分 45.2kWh/年(AAA)	16区分 45.3kWh/年(AAA)	
電圧降下対策		VCCI Class B			
外形寸法(本体)*16		89(W)×298(D)×340(H)mm(スタビライザ含まず)、216(W)×298(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)			
質量(本体)*15		約4.7kg			
温湿度条件		10 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*18		Windows 11 Enterprise 64ビット*37/ Education 64ビット*37/ Pro Education 64ビット/ Pro 64ビット Windows 10*93 Enterprise 64ビット*37/ Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37/ Education 64ビット*37/ Pro Education 64ビット/ Pro 64ビット			
主な添付品		サービスマニュアル、電源コード、スタビライザ、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。					
パソコン オプション	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください		
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM, PC4-23400, 4,096MB DIMM×1*60		
		8GB	DDR4-SDRAM, PC4-23400, 4,096MB DIMM×2*57*60		
		8GB	DDR4-SDRAM, PC4-23400, 8,192MB DIMM×1*60		
		16GB	DDR4-SDRAM, PC4-23400, 8,192MB DIMM×2*57*60		
		32GB	DDR4-SDRAM, PC4-23400, 8,192MB DIMM×4*57*60		
	記憶装置	無線LAN/Bluetooth® (P15をご覧ください)		Wi-Fi 5(最大1.73Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®、 Bluetooth® Smart Ready(Ver5)。(PCI Express x1を1スロット占有)。無線LAN選択時はアンテナを添付。	
		500GB HDD		約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
		1TB HDD		約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
		128GB SSD		約128GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応	
	暗号化機能付 256GB SSD		約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
	暗号化機能付 512GB SSD		約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本		
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本		
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本		
PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備			
パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCIスロットを占有)			
光学ドライブ(P15をご覧ください)		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ			
キーボード & マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 456(W)×169(D)×40(H)mm、質量: 約0.9kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付		
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付		
	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付		
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(レーザー式、スクロールホイール付き)添付		

- *2: ハイパースレディングテクノロジーに対応します。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P15をご覧ください。
- *6: 音源再生には外付けスピーカーまたはスピーカーを搭載したディスプレイが必要です(本体背面出力端子使用)。
- *7: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *8: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *13: メモリ4GB、500GB HDD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。
- *15: メモリ4GB、500GB HDD、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含まれません)。
- *16: 縦置きの足以外の突起物は含まれません。
- *18: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *25: 接続したUSB 3.2 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps(理論値)、USB 3.2 Gen1対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。
- *29: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *30: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *31: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロットおよびPCI Expressスロットともに69(mm)×115(D)mm以内となります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *40: ヘッドフォンや外付けスピーカー(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンジャック(4極ミニプラグ)が使用できません。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *51: 映像、音声信号出力は行いません。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnec.co.jp/nx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P4 ~ 11をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各種機能ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *60: Core i5モデル、Core i3モデルおよびCeleronモデルではメモリバス2,666MHz(PC4-21300相当)で動作します。
- *93: 提供しているドライバは、Windows 10, version21H2、20H2、および、1809にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

エネルギー消費効率の表記につきましては、**2022年度基準に切り替わりました。**
従来の基準(2011)からの差は、次のようになります。
・エネルギー消費効率(2011) 消費電力×性能値で算出した値
・エネルギー消費効率(2022) 年間消費電力量(kWh/年)



■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載Version

- ・Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウンロード)→ 21H2です。
- ・Windows 10 Pro → 21H2です。

		タイプMA (MA-B)	
型名		MKL36/A-B	MKE35/A-B
インストールOS		Windows 11 Pro(National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)、 Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウンロード)(National Academic only)、 Windows 10 Pro(National Academic only)のいずれかが1つ選択	
CPU		インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ*2*7	インテル® Celeron® プロセッサ G5905*7
クロック周波数 (最大ブーストクロック)*30		3.60GHz (最大4.30GHz)	3.50GHz (-)
コア数/スレッド数		4/8	2/2
キャッシュメモリ		6MB	4MB
メモリバス		2,666MHz	
チップセット		インテル® H470 チップセット	
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)	
最大メモリ(メインメモリ)		16GB[DIMMSロット×2]	
グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 630(CPU内に蔵)	インテル® UHD グラフィックス 610(CPU内に蔵)
ビデオRAM*5		最大2,107MB	
表示機能	HDMI	最大1,677万色*3 (4,096×2,160(30Hz)、3,840×2,160(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,200(WUXGA)、 1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、1,280×1,024(SXGA)、 1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p	
	DisplayPort	最大1,677万色*3 (4,096×2,160、3,840×2,160(QFHD)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、 1,600×900(HD+)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) *DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160(QFHD)未サポート。 *DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 *DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160(QFHD)未サポート。	
音源/サウンド機能		インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)*6 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
インターフェイス	USB*8	USB 3.2 Gen1(本体前面×1*51) USB 3.2 Gen2(本体前面×2*25)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2)、USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]	
	Type-C	USB 3.2 Gen1(本体前面×1*51)	
	Type-A	USB 3.2 Gen2(本体前面×2*25)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2)、USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]	
	シリアル	RS-232C D-Sub9ピン×1、最高115.2kbps対応	
	ディスプレイ	HDMIポート×1*10、DisplayPort×2(HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMI、またはVGAに変換可能)	
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1	
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、ライン出力:ステレオミニジャック×1	
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]	1スロット(HDD選択時占有済)[-]	
拡張スロット	PCI Express x1 スロット[空き]	2スロット(Low Profile*31)[2]	
	PCI Express x16 スロット[空き]	1スロット(Low Profile*31)[1]	
電源*50		AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 11 Pro版	約9W(約187W)	約9W(約160W)
	Windows 10 Pro版	約9W(約187W)	約9W(約157W)
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 11 Pro版	約12VA(約201VA)	約12VA(約163VA)
	Windows 10 Pro版	約12VA(約201VA)	約12VA(約161VA)
エネルギー消費効率 (2022年度 省エネ達成率)*14	Windows 11 Pro版	16区分 41.5kWh/年(AAA)	16区分 42.1kWh/年(AAA)
	Windows 10 Pro版	16区分 42.1kWh/年(AAA)	16区分 41.8kWh/年(AAA)
電波障害対策		VCCI ClassB	
外形寸法(本体)*16		89(W)×298(D)×340(H)mm(スタンド含まず)、159(W)×298(D)×357(H)mm(スタンド含む*41)	
質量(本体)*15		約4.7kg	
温湿度条件		10 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*18		Windows 11 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット Windows 10*93 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット	
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
メモリー*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×1*60
	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
	1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
記憶装置	128GB SSD	約128GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応
	DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ	DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本
	DisplayPort-VGA変換アダプタ	DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本
	PS/2ポート	PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備
光学ドライブ(P15をご覧ください)		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
キーボード/マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 456(W)×169(D)×40(H)mm、質量: 約0.9kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付

		タイプMC (MC-B)	
型名		MKL30/C-B	MKE33/C-B
インストールOS		Windows 11 Pro(National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)、 Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)、 Windows 10 Pro(National Academic only)のいずれか1つ選択	
CPU		インテル® Core™ i3-10105T プロセッサ*2*7	インテル® Celeron® プロセッサ G5905T*7
クロック周波数 (最大ブーストクロック)*30		3GHz(最大3.90GHz)	3.30GHz(-)
コア数/スレッド数		4/8	2/2
キャッシュメモリ		6MB	4MB
メモリバス		2,666MHz	
チップセット		インテル® B560 チップセット	
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)	
最大メモリ(メインメモリ)		32GB [SO-DIMMスロット×2]	
グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 630(CPUに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス 610(CPUに内蔵)
ビデオRAM*5		最大2,009MB	
表示機能 表示色(解像度) *4*29	アナログRGB	セレクションメニュー選択時: 最大1,677万色*3(1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、1,366×768(FWXGA)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))	
	DisplayPort	最大1,677万色*3(4,096×2,160(3,840×2,160(QFHD)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、1,366×768(FWXGA)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) *増設DisplayPortでDisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は、4,096×2,160、3,840×2,160未サポート。 *増設DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 *増設DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160(QFHD)未サポート。	
	HDMI	最大1,677万色*3(4,096×2,160(24Hz)、3,840×2,160(QFHD 30Hz)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、1,366×768(FWXGA)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p *増設HDMIポートでは4,096×2,160、3,840×2,160(QFHD)未サポート。	
音源/サウンド機能		内蔵モノラルスピーカ、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
インターフェイス	USB*8	USB 3.2 Gen1(本体前面×1*51) USB 3.2 Gen2(本体前面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、本体背面×2) USB 3.2 Gen1(本体背面×2) [キーボードとマウス選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済、光学ドライブ選択時はさらに1ポートを占有]	
	シリアル	セレクションメニューにより選択可能	
	ディスプレイ	HDMIポート×1*10、DisplayPort×1(HDCP対応、セレクションメニューによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMI、またはVGAに変換可能)、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能	
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1	
	サウンド関連	入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドホンマイク ジャック*1*40	
電源*50		AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力*13 (最大構成時)	Windows 11 Pro版	約7W(約65W)	約7W(約65W)
	Windows 10 Pro版	約7W(約65W)	約7W(約65W)
エネルギー消費 効率(2022年度 省エネ達成率)*14	Windows 11 Pro版	15区分 38.5kWh/年(A)	15区分 38.8kWh/年(A)
	Windows 10 Pro版	15区分 37.3kWh/年(A)	15区分 37.5kWh/年(A)
電圧降下対策		VCCI ClassB	
外形寸法*16		光学ドライブなし: 34.5(W)×182.9(D)×179(H)mm(スタンド(本体用)含まず)、 89.4(W)×190.9(D)×192.2(H)mm(スタンド(本体用)含む) 光学ドライブあり: 63(W)×183.8(D)×187(H)mm(スタンド(本体+光学ドライブ用)含まず)、 115(W)×199.1(D)×205.6(H)mm(スタンド(本体+光学ドライブ用)含む)	
質量*15		光学ドライブなし: 約1.28kg、光学ドライブあり: 約2.04kg	
温湿度条件		10 ~ 35°C、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)	
ドライバ/提供対象OS*18		Windows 11 Enterprise 64ビット*37/ Education 64ビット*37/ Pro Education 64ビット/ Pro 64ビット Windows 10*93 Enterprise 64ビット*37/ Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37/ Education 64ビット*37/ Pro Education 64ビット/ Pro 64ビット	
主な添付品		ACアダプタ(65W対応)、スタンド、保証書 他	

- *2: ハイパースレディング・テクノロジーに対応します。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P15をご覧ください。
- *6: 音源再生には外付けスピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です(本体ライン出力端子使用)。
- *7: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *8: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *13: メモリ4GB、500GB HDD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語はAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのままで表示しています。
- *15: メモリ4GB、500GB HDD、DVDスーパーマルチドライブ(タイプMCは光学ドライブあり/なし)の構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含まれません)。
- *16: 縦置時の足以外の突起物は含まれません。
- *18: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *25: 接続したUSB 3.2 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps(理論値)、USB 3.2 Gen1対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。
- *29: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合は、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *30: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *31: 搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69(W)mm×155(D)mm以内となります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *38: パソコン用マイクとして販売されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *40: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして販売されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *41: 本体フロント側の傾きを考慮しない場合、傾きを考慮した場合は、159(W)×309(D)×357(M)mm(H)。
- *50: パソコン本体のリチウム電池は消耗品です。
- *51: 映像、音声信号出力は行いません。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnec.co.jp/nx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P4 ~ 11をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMポートを取り外す必要がある場合があります。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *60: Core i5モデル、Core i3モデルおよびCeleronモデルではメモリバス2,666MHz(PC4-21300相当)で動作します。
- *61: VGA、HDMI、DisplayPortのポート拡張は排他選択となります。
- *63: Core i3モデルおよびCeleronモデルではメモリバス2,666MHz(PC4-21300相当)で動作します。
- *93: 提供しているドライバは、Windows 10、version21H2、20H2、および、1809にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

エネルギー消費効率の表記につきましては、
2022年度基準に切り替わりました。
従来の基準(2011)からの差は、次のようになります。
・エネルギー消費効率(2011) 消費電力×性能値で算出した値
・エネルギー消費効率(2022) 年間消費電力量(kWh/年)

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

再セットアップ用媒体*52	https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください	
メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4.096MB SO-DIMM×1*63
通信機能	無線LAN/Bluetooth® (P15をご覧ください)	Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)。Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®、Bluetooth® Smart Ready(Ver.5)。無線LAN選択時はアンテナを添付。
記憶装置	128GB SSD	約128GB*59、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応
DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本
DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ、1本
DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ、1本
VGAポート		増設アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1*61
HDMIポート		増設HDMIポート×1*61
DisplayPort		増設DisplayPort×1*61
シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応
ディスプレイマウント・ブラケット		ディスプレイの背面に取り付けることも可能なブラケット(光学ドライブ選択時は標準装備)
光学ドライブ(P15をご覧ください)		タイプMC専用DVD-ROMドライブ(USB外付け)またはタイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ(USB外付け)。 (光学ドライブ選択時はディスプレイマウント・ブラケット標準装備)
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付



ハイブリッドワークのために。Windows 11

ビジネスにパワーを。ITに一貫性を。すべてのユーザーに安全性を。



Windows 11は、ハイブリッドワークを支援するために設計されたOSです。

Windows 10から更に洗練されたユーザーインターフェイスとコラボレーションツール

Microsoft Teamsとの連携強化により、お客様のハイブリッドワークを強力にサポートします。

Windows 11の真の力を引き出す、NEC Mate & VersaPro

使いやすさの向上	中央下部にスタートボタン配置。 自由なウィンドウレイアウト。
セキュリティ強化	「ゼロトラスト」の考え方に基づいた セキュリティチェックと多要素認証。
互換性確保	Windows 10環境の動作機能や 対応アプリとの互換性、一貫性を考慮。

VersaPro
タイプVM

Intel
CORE
i3

Mate
タイプMB

intel
CORE
i5

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●Windows 11へのアップグレードは、2021年後半から2022年にかけて対象となるデバイスに配信されます。提供時期はデバイスによって異なります。一部の機能は特定のハードウェアを必要とします。詳細については、<https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11-specifications>をご覧ください。●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外觀などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。画面ははめ込み合成です。Windows 11の画面イメージはライトテーマ選択時のイメージです。テーマは設定により変更可能です。●画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合は、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、18時間のご使用で1年365日と約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品に装着されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリスペースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装着されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0で900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動で使用する場合は、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えます。●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムの止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関する設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが発生しても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対応機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<https://jpn.nec.com/bpc/info/news/wlan.html>)をご参照ください。●理め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要で、詳細はホームページ(<https://jpn.nec.com/bpc/info/news/wlan.html>)をご参照ください。●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(<https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/haiki.html>)をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全のご利用法をより正しく理解していただくために、「ノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識」をEITAサイトに公開しております。詳細については<https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14>をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知お願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に関する費用については、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の価格使用性能部の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんのであらかじめご了承ください。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。●HDD/SSD等の交換修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様があらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称 ●インテル® AMT(インテル® Active Management Technology)
●商標 ●インテル、Intel、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、Celeron、Pentium、Intel Optane および Intel Optane ロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPoint および Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面を使用しています。●NVIDIA、nVIDIA ロゴ、GeForce、Quadro、NVIDIA Corporation の商標または登録商標です。●PS-2はIBM社の商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi ロゴ、Wi-Fi CERTIFIED ロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPA および WPA2 は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。●SDXC、SDHC、SD ロゴは SD-3C、LLC の商標です。●FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。●Felica プラットフォームマークは、フェリカネットワークシステム株式会社の登録商標です。●楽天Edy は、楽天Edy株式会社が管理するモバイル電子マネーサービスのブランドです。●HDMI、HDMI ロゴ、High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing Administrator, Inc. の登録商標です。●Bluetooth ワードマークおよび Bluetooth ロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有しています。NEC パーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。●Ultra Lite は NEC パーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。●RSUPPORT、RSUPPORT のロゴ、Remote View、Remote View のロゴは日本およびその他の国における RSUPPORT 株式会社の商標です。●MultiSync、ViewLight、SQUARE SHOT は、シャープ NEC ディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。●SkyPe の名称、これに関する商標ロゴ、および「S」ロゴは、Skype またはその関連事業体の商標です。●ヤマハ製 AudioEngine™ はヤマハ株式会社の登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■電波に関するご注意(無線LAN搭載モデルのみ)

- 無線LAN(5GHz(W52/W53/W56)^{*1)*2)*4})機能の使用は、電波法令により屋内に限定されます(高出力システムと通信する場合は除く)〔無線LAN仕様一覽〕もあわせてご参照ください。
- W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はホームページ https://home.jeita.or.jp/upload_file/20200717173429_MtlbmdBPIB.pdf をご覧ください。
- 無線LAN(2.4GHz^{*1)*3)*5})/Bluetooth[®]機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。
*1:IEEE802.11n *2:IEEE802.11a *3:IEEE802.11b/g
*4:IEEE802.11ac *5:IEEE802.11ax

無線LAN	2.4	DS / OF4
Bluetooth [®]	2.4	FH/XX 8
Bluetooth [®]	2.4	FH 8

⚠ 安全に関するご注意
ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。お客様の利用環境によって動作が異なる場合がありますので、事前の評価をお願いします。

商品の最新情報を下記で提供しています。 お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト
<https://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)
121コンタクトセンター **0120-977-121*** 受付時間... 9:00~17:00

*携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。
0570-000-121(ナビダイヤル)または03-6670-6000。(通話料お客様負担)
※所定休業日があります。詳細は <https://support.nec.lavie.jp/121cc/> をご覧ください。
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当にお問い合わせください。
*【テクニカルサポート(受付時間 9:00~19:00)】ご利用にはNEC LAVIE公式サイトへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。
詳細は <https://support.nec.lavie.jp/my/> をご覧ください。

UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C014989

VEGETABLE OIL INK このカタログは FSC® (森林認証用紙) および植物油インキを使用しています。