

Mate J & VersaPro J  
2022年7月

Orchestrating a brighter world

NEC

柔軟なワークスタイルへと先導する  
SOHO・中小企業向けビジネスPC

# Mate<sup>メイト</sup> J & VersaPro<sup>バーサプロ</sup> J



インテル® Core™ プロセッサ搭載

# SOHO・中小企業のビジネススタイルを一步先へ。 より高性能、信頼性、お求めやすくを目指し続ける ビジネスPC Jシリーズ

※USBのバージョン表記が新しく変わりました。

USB 3.2 Gen2 USB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。

USB 3.2 Gen1 USB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。

※▶で記載した内容は、セレクションメニューで選択可能です。

## VersaPro J

ラインアップ



※キーボードはセレクション



テレワークおすすめ



テレワークおすすめ



新筐体

テレワークおすすめ

### タブレット PC

### タイプ VS

P.17▶

〈VS-B〉

インテル11世代CPU

### モバイルノート PC

### タイプ VG

P.12▶

〈VG-B〉

インテル11世代CPU

### タイプ VC

P.14▶

〈VC-B〉

AMD CPU

### タイプ VB

P.10▶

〈VB-C〉

インテル12世代CPU

インストール OS\*

Windows 11 Pro 搭載モデル

▶Windows 11 Pro 搭載モデル  
▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) 搭載モデル  
Windows 11 へ無償アップグレード\*  
以下をご覧ください  
▶Windows 10 Pro 搭載モデル  
Windows 11 へ無償アップグレード\*  
以下をご覧ください

▶Windows 11 Pro 搭載モデル  
▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) 搭載モデル  
Windows 11 へ無償アップグレード\*  
以下をご覧ください  
▶Windows 10 Pro 搭載モデル  
Windows 11 へ無償アップグレード\*  
以下をご覧ください

▶Windows 11 Pro 搭載モデル  
▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) 搭載モデル  
Windows 11 へ無償アップグレード\*  
以下をご覧ください

CPU

Core i5 (4コア)

▶Core i7 (4コア)  
▶Core i5 (4コア)

AMD Ryzen 5 (6コア)

Core i5 (10コア)

ディスプレイ

12.3型ワイド IPS方式液晶  
1,920×1,280ドット (3:2)フルHD+  
タッチパネル (静電容量方式)、  
デジタルペーパー (静電結合方式)  
(充電式)

14型ワイド IPS方式液晶  
1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA

13.3型ワイド IPS方式液晶  
1,920×1,080ドット (16:9)フルHD

13.3型ワイド IPS方式液晶  
1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA

SSD/HDD

256GB SSD

▶512GB SSD 暗号化機能付  
▶256GB SSD 暗号化機能付  
▶128GB SSD

▶512GB SSD 暗号化機能付  
▶256GB SSD 暗号化機能付  
▶128GB SSD

▶512GB SSD 暗号化機能付  
▶256GB SSD 暗号化機能付  
▶128GB SSD

合計メモリ

8GB

▶16GB ▶8GB\*7

▶16GB ▶8GB

▶16GB ▶8GB

最大メモリ

8GB [オンボード]

16GB [オンボード] または 8GB\*7 [オンボード]

16GB [オンボード] または 8GB [オンボード]

16GB [オンボード] または 8GB [オンボード]

光学ドライブ

▶DVDスーパーマルチドライブ (黒)  
USB接続 (外付け)  
▶DVD-ROMドライブ (黒)  
USB接続 (外付け)  
▶ドライブなし

▶DVDスーパーマルチドライブ (黒)  
USB接続 (外付け)  
▶DVD-ROMドライブ (黒)  
USB接続 (外付け)  
▶ドライブなし

▶DVDスーパーマルチドライブ (黒)  
USB接続 (外付け)  
▶DVD-ROMドライブ (黒)  
USB接続 (外付け)  
▶ドライブなし

▶DVDスーパーマルチドライブ (黒)  
USB接続 (外付け)  
▶DVD-ROMドライブ (黒)  
USB接続 (外付け)  
▶ドライブなし

インターフェイス

▶USB-LAN変換アダプタ (Type-C 接続)  
▶USB-LAN変換アダプタなし  
▶USB-HDMI変換アダプタ (Type-C 接続)  
▶USB-HDMI変換アダプタなし  
▶USB-CtoA変換アダプタ (Type-C 接続)  
▶USB-CtoA変換アダプタなし  
▶USB Type-C 拡張ドック  
▶USB Type-C 拡張ドックなし

HDMI出力×1  
microSDメモリーカードスロット×1  
▶USB-LAN変換アダプタ (Type-C 接続)  
▶USB-LAN変換アダプタなし  
▶VGA変換アダプタ  
▶VGA変換アダプタなし  
▶USB Type-C 拡張ドック  
▶USB Type-C 拡張ドックなし

HDMI出力×1  
SDメモリーカードスロット×1  
LAN キガビットイーサネット×1  
▶VGA変換アダプタ  
▶VGA変換アダプタなし  
▶USB Type-C 拡張ドック  
▶USB Type-C 拡張ドックなし

HDMI出力×1  
▶USB-LAN変換アダプタ (Type-C 接続)  
▶USB-LAN変換アダプタなし  
▶VGA変換アダプタ  
▶VGA変換アダプタなし  
▶USB Type-C 拡張ドック  
▶USB Type-C 拡張ドックなし

USB\*2

USB4 Gen3×2×1ポート (Type-C, Thunderbolt™ 4対応)  
USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C)

USB 3.2 Gen2×2ポート (Type-C)  
USB 3.2 Gen2×1ポート

USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C)  
USB 3.2 Gen2×2ポート

USB4 Gen3×2×2ポート (Type-C, Thunderbolt™ 4対応)  
USB 3.2 Gen1×2ポート

ACアダプタ

小型軽量ACアダプタ (USB-C)

小型軽量ACアダプタ (USB-C)

小型軽量ACアダプタ (USB-C)

小型軽量ACアダプタ (USB-C)

バッテリー駆動時間\*3

最大約18.2時間

最大約24時間  
リチウムイオン (L) 搭載時

最大約15.8時間  
リチウムイオン (L) 搭載時

後日Webにて掲載

外形寸法\*4 (W×D×H:mm)

283.3×203.5×8.8  
約77g

313×218×17.5  
約822g  
リチウムイオン (L) 搭載時

307×216×17.9  
約971g  
リチウムイオン (M) 搭載時

後日Webにて掲載

質量\*5

\*デバイスは Windows 10 から Windows 11 に無償でアップグレードが可能です。または Windows 11 がプリインストールされている場合があります。Windows 11 へのアップグレードは2021年下旬～2022年に、対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要で[aka.ms/windows11-spec](https://aka.ms/windows11-spec) 参照。

\*1: インストールOSは日本語版です。 \*2: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。 \*3: バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したWindows 11 Pro、またはWindows 10 Proでのためやすの時間です。 \*4: 突起部は除きます。 \*5: 最軽量時の質量です。 \*6: リチウムイオン (L) 選択時HDD 500GB は選択できません。 \*7: Core i5モデルのみ選択可能です。 \*8: お客様によるメモリ交換は行えません。

\*各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP10～17の主な構成オプションをご覧ください。  
※画面ははめ込み合成です。Windows 11 Pro 画面はダークテーマ選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。

## Jシリーズ 3つの特長

▶お求めやすいモデルを  
ラインアップ

▶必要スペックを絞り込んだ  
専用モデルをご用意

▶シンプル構成で実用的な  
PCをBTOでご提供

### ●Mate J & VersaPro J「電子カタログ」のご案内

タブレット・スマートフォンに対応。お手元に紙カタログがない時や、カタログ記載のリンクページを参照したい時、またカタログに付箋をつけたり、検索などにご活用いただけます。

<https://jpn.nec.com/bpc/catalog/>



### ●ウイルスバスター クラウド™ が標準添付

本カタログ掲載のMate J、VersaPro Jでは、ウイルス対策として90日間の期間限定版がご利用いただけます。

**トレンドマイクロ  
ウイルスバスター  
クラウド™**



テレワークおすすめ

ビジネスノートPC

タイプ **VM** P.16▶

〈VM-B〉

インテル 11世代CPU

- ▶Windows 11 Pro 搭載モデル
- ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) 搭載モデル
- Windows 11 へ無償アップグレード\* 以下をご覧ください
- ▶Windows 10 Pro 搭載モデル
- Windows 11 へ無償アップグレード\* 以下をご覧ください

- ▶Core i5(4コア)
- ▶Core i3(2コア)

14型ワイド液晶  
1,920×1,080ドット(16:9)フルHD

- ▶512GB SSD 暗号化機能付
- ▶256GB SSD 暗号化機能付
- ▶128GB SSD
- ▶500GB HDD \*5

- ▶16GB ▶8GB ▶4GB

16GB  
[SO-DIMMスロット×1] \*6

- ▶DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)
- ▶DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)
- ▶ドライブなし

- HDMI出力×1
- LAN キガビットイーサネット×1
- SDメモリーカードスロット×1
- ▶VGA変換アダプタ
- ▶VGA変換アダプタなし

USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C)  
USB 3.2 Gen1×2ポート

ACアダプタ


最大約12時間  
リチウムイオン(L)搭載時

327×226×19.2  
約1.43kg  
リチウムイオン(M)搭載時

## PC高速化の提案

SSDの高速性能について詳しくは  
<https://jpn.nec.com/bpc/promotion/ssd/index.html> をご覧ください。

### 起動時間比較 (VersaPro タイプVDの場合)



### 「SSD」での3つのメリット

#### 静音性

HDDは、高速回転するディスクにデータが保存されています。パソコンの中でウィーンという音やカチカチと小さな音が聞こえるのはこの動作音です。一方、SSDはUSBメモリと同じように内蔵しているメモリーチップにデータを保存しています。HDDのようにディスクが回転しないこともあり、音が静かです。

#### PCの軽量・薄型化に貢献

SSDはHDDに比べて軽量・小型なため、モバイルPCやタブレットPCに搭載されることが多くなっています。また、一般的にHDDに比べてSSDの方がデータを読み込む際に機械的に動く部分がないため、スピードが速く、衝撃にも強いことが特長です。

#### 低消費電力

HDDと異なりディスクの回転などの必要がないため、より低消費電力での稼働が可能。モバイル用途でのバッテリーの持ちにも効果を発揮します。

さらにSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速な「PCIe、NVMe接続SSD」を採用したモデルも用意しています。

#### ■ PCIe、NVMe接続のSSDと、対応するモデル一覧

	タイプ VS (VS-B) P.17	タイプ VG (VG-B) P.12	タイプ VC (VC-B) P.14	タイプ VB (VB-C) P.10	タイプ VM (VM-B) P.16	タイプ VD (VD-C) P.18 (VD-B) P.20	タイプ VX (VX-C) P.19 (VX-B) P.20	タイプ VL (VL-B) P.21	タイプ VA (VA-C) P.19 (VA-B) P.21	タイプ VF (VF-B) P.23	タイプ VW (VW-B) P.22	タイプ MC (MC-C) P.24	タイプ ME (ME-C) P.25	タイプ MB (MB-C) P.26	タイプ ML (ML-C) P.27
暗号化機能付 512GB SSD (PCIe, NVMe)	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
暗号化機能付 256GB SSD (PCIe, NVMe)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
256GB SSD (PCIe, NVMe)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128GB SSD (PCIe, NVMe)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○

# VersaPro J

ラインアップ

新筐体



新筐体



	タイプ <b>VD</b> P.18▶ (VD-C) インテル12世代CPU	タイプ <b>VD</b> P.20▶ (VD-B) インテル11世代CPU	タイプ <b>VX</b> P.19▶ (VX-C) インテル12世代CPU	タイプ <b>VX</b> P.20▶ (VX-B) インテル11世代CPU
インストールOS*	▶Windows 11 Pro 搭載モデル ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード) 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください	▶Windows 11 Pro 搭載モデル ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード) 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください ▶Windows 10 Pro 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください	▶Windows 11 Pro 搭載モデル ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード) 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください	▶Windows 11 Pro 搭載モデル ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード) 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください ▶Windows 10 Pro 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください
CPU	▶Core i7 (12コア) ▶Core i5 (12コア)	▶Core i7 (4コア) ▶Core i5 (4コア)	▶Core i5 (10コア) ▶Core i3 (6コア)	▶Core i7 (4コア) ▶Core i5 (4コア) ▶Core i3 (2コア)
ディスプレイ	▶15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ▶15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9)HD	▶15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ▶15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9)HD	▶15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ▶15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9)HD	▶15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ▶15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9)HD
SSD/HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD 暗号化機能付 ▶500GB HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD 暗号化機能付 ▶500GB HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD 暗号化機能付 ▶500GB HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD 暗号化機能付 ▶500GB HDD
合計メモリ	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB
最大メモリ	32GB [SO-DIMMSロット×2]	32GB [SO-DIMMSロット×2]	32GB [SO-DIMMSロット×2]	32GB [SO-DIMMSロット×2]
光学ドライブ	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし
インターフェイス	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1
USB**	USB4 Gen3×2 ×1ポート (Type-C, Thunderbolt™ 4対応) USB 3.2 Gen1×4ポート	USB4 Gen3×2 ×1ポート (Type-C, Thunderbolt™ 4対応) USB 3.2 Gen1×4ポート	USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×4ポート	USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×4ポート
ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ
バッテリー駆動時間*3	最大約8.5時間	最大約9.2時間	最大約9.4時間	最大約8.9時間
外形寸法*4 (W×D×Hmm) / 質量*5	368.4×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時	376×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時	368.4×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時	376×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時

\*デバイスは Windows 10 から Windows 11 に無償でアップグレードが可能です。または Windows 11 がプリインストールされている場合があります。Windows 11 へのアップグレードは2021年下旬～2022年に、対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

\*\*1: インストールOSは日本語版です。\*2: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。\*3: バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したWindows 11 Proでのめやすの時間です。\*4: 突起部は除きます。\*5: 最軽量時の質量です。\*6: メモリの増設はできません。

※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP18～23の主な構成オプションをご覧ください。

※画面ははめ込み合成です。Windows 11 Pro 画面はダークテーマ選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。

※USBのバージョン表記が新しく変わりました。

USB 3.2 Gen2 USB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。

※▶で記載した内容は、セレクションメニューで選択可能です。

USB 3.2 Gen1 USB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。

シリーズ専用モデル



新筐体



シリーズ専用モデル



ビジネスノートPC

タイプ VL P.21▶	タイプ VA P.19▶	タイプ VA P.21▶	タイプ VF P.23▶	タイプ VW P.22▶
〈VL-B〉 インテル11世代CPU	〈VA-C〉 インテル12世代CPU	〈VA-B〉 インテル11世代CPU	〈VF-B〉 インテル11世代CPU	〈VW-B〉 AMD CPU
▶Windows 11 Pro 搭載モデル ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウンロード) 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください ▶Windows 10 Pro 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください	▶Windows 11 Pro 搭載モデル ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウンロード) 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください	▶Windows 11 Pro 搭載モデル ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウンロード) 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください ▶Windows 10 Pro 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください	▶Windows 11 Pro 搭載モデル ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウンロード) 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください ▶Windows 10 Pro 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください	▶Windows 11 Pro 搭載モデル ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウンロード) 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください ▶Windows 10 Pro 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください
▶Core i5 (4コア) ▶Core i3 (2コア)	Core i3 (6コア)	Core i3 (2コア)	▶Core i5 (4コア) ▶Core i3 (2コア) ▶Celeron (2コア)	AMD Ryzen 5 (6コア)
15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD
▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD 暗号化機能付 ▶500GB HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD 暗号化機能付 ▶500GB HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD
▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB
32GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]*6	32GB [SO-DIMMスロット×2]*6
▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし	HDMI出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 ▶VGA変換アダプタ ▶VGA変換アダプタなし
USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×4ポート	USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×4ポート	USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×4ポート	USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×2ポート	USB 3.2 Gen2×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1×2ポート
小型軽量ACアダプタ	ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ	ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ
最大約8.7時間	最大約9.4時間	最大約8.7時間	最大約7.5時間	最大約7.5時間
376×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時	368.4×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時	376×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時	362.4×253.8×22.7 約2.2kg	362.4×253.8×22.7 約2.2kg



※USBのバージョン表記が新しく変わりました。

USB 3.2 Gen2 USB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。

USB 3.2 Gen1 USB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。

※▶で記載した内容は、セレクションメニューで選択可能です。

# Mate J

シリーズ  
専用  
モデル

新筐体



新筐体



新筐体



新筐体



ライン  
アップ

## デスクトップ PC

	タイプMC P.24▶	タイプME P.25▶	タイプMB P.26▶	タイプML P.27▶
	〈MC-C〉	〈ME-C〉	〈MB-C〉	〈ML-C〉
	インテル12世代CPU	インテル12世代CPU	インテル12世代CPU	インテル12世代CPU
インストールOS*	▶Windows 11 Pro 搭載モデル ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからの ダウングレード) 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください	▶Windows 11 Pro 搭載モデル ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからの ダウングレード) 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください	▶Windows 11 Pro 搭載モデル ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからの ダウングレード) 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください	▶Windows 11 Pro 搭載モデル ▶Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからの ダウングレード) 搭載モデル Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください
CPU	▶Core i7(12コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Celeron(2コア)	▶Core i7(12コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Celeron(2コア)	▶Core i7(12コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Celeron(2コア)	▶Core i7(12コア) ▶Core i5(6コア) ▶Core i3(4コア) ▶Celeron(2コア)
ディスプレイ	▶24型3辺狭額縁ワイド液晶*4 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額縁ワイド液晶*4 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶24型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶24型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし	▶24型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型3辺狭額縁ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶21.5型ワイド液晶 1,920×1,080ドット(16:9)フルHD ▶19型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶17型液晶 1,280×1,024ドット(5:4)SXGA ▶ディスプレイなし
グラフィックボード	—	▶Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics ▶なし	▶Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics ▶なし	—
SSD/HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶256GB SSD 暗号化機能付+500GB HDD ▶128GB SSD+500GB HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶2TB HDD(1TB×2) ▶1TB HDD(500GB×2) ▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶256GB SSD 暗号化機能付+500GB HDD ▶128GB SSD+500GB HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶256GB SSD 暗号化機能付+500GB HDD ▶128GB SSD+500GB HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶1TB HDD ▶500GB HDD ▶256GB SSD 暗号化機能付+500GB HDD ▶128GB SSD+500GB HDD
合計メモリ	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB
最大メモリ	32GB [SO-DIMMスロット×2]	64GB [DIMMスロット×4]	64GB [DIMMスロット×4]	32GB [DIMMスロット×2]
光学ドライブ	▶タイプMC専用DVDスーパーマルチ ドライブ USB接続(外付け) ▶タイプMC専用DVD-ROMドライブ USB接続(外付け) ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし
インターフェイス	HDMI出力×1 DisplayPort出力×1*5 ▶増設VGAポート×1*6 ▶増設DisplayPort×1*6 ▶増設HDMIポート×1*6 LAN ギガビットイーサネット×1	HDMI出力×1 DisplayPort出力×2*5 PCI Express x16(Low Profile)×1*8 PCI Express x16(x4接続)(Low Profile)×1*9 PCI Express x1(Low Profile)×1*10 LAN ギガビットイーサネット×1 ▶増設Type-Cポート×1*13 ▶増設DisplayPort×1*13 ▶増設HDMIポート×1*13	HDMI出力×1 DisplayPort出力×2*5 PCI Express x16(Low Profile)×1*8 PCI Express x1(Low Profile)×2*11 LAN ギガビットイーサネット×1 ▶増設Type-Cポート×1*13 ▶増設DisplayPort×1*13 ▶増設HDMIポート×1*13	HDMI出力×1 DisplayPort出力×2*5 PCI Express x16(Low Profile)×1 PCI Express x1(Low Profile)×2*14 LAN ギガビットイーサネット×1 ▶増設Type-Cポート×1*13 ▶増設DisplayPort×1*13 ▶増設HDMIポート×1*13
パラレルポート	—	▶パラレルポート×1 ▶パラレルポートなし	▶パラレルポート×1 ▶パラレルポートなし	—
シリアルポート	▶シリアルポート×1*12 ▶シリアルポートなし	▶シリアルポート×1 ▶シリアルポートなし	▶シリアルポート×1 ▶シリアルポートなし	▶シリアルポート×1 ▶シリアルポートなし
DisplayPort	▶DisplayPort×1*12 ▶DisplayPort なし	—	—	—
USB*2	USB 3.2 Gen2×4ポート USB 3.2 Gen1×1ポート(Type-C) USB 3.2 Gen1×1ポート USB 2.0×1ポート	USB 3.2 Gen2×2ポート USB 3.2 Gen2×1ポート(Type-C) USB 3.2 Gen1×6ポート	USB 3.2 Gen2×2ポート USB 3.2 Gen1×1ポート(Type-C) USB 3.2 Gen1×2ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.2 Gen2×2ポート USB 3.2 Gen1×1ポート(Type-C) USB 3.2 Gen1×2ポート USB 2.0×4ポート
スピーカー	内蔵モノラルスピーカー	▶内蔵モノラルスピーカー ▶スピーカなし	—	—
外形寸法*3 (W×D×Hmm) /質量	63×183.8×187*7 ACアダプタ、スタンド含まず 約2.04kg*7	89×298×340 スタビライザ含まず 約4.7kg	89×298×340 スタビライザ含まず 約4.6kg	89×298×340 スタンド含まず 約4.6kg

\*デバイスは Windows 10 から Windows 11 に無償でアップグレードが可能です。または Windows 11 がプリインストールされている場合があります。Windows 11 へのアップグレードは2021 年下旬～ 2022 年に、対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

\*1:インストールOSは日本語版です。 \*2:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。USB 3.2 Gen1 (Type-C) ポートは映像出力はできません。 \*3:縦置き時の足以外の突起物は含まれません。 \*4:タイプMC背面装着対応です。 \*5:セレクションの変換アダプタによりDVI-DまたはHDMI、VGAに変換可能です。 \*6:増設アナログRGB、増設DisplayPort、増設HDMIは排他選択となります。 \*7:光学ドライブ有りの場合。光学ドライブ無しの場合は、34.5(W)×182.9(D)×179(H)mm、約1.28kgとなります。 \*8:グラフィックボード選択時は拡張ポートを占有します。 \*9:グラフィックボードを選択し、かつパラレルポートおよびシリアルポートを両方選択時は、パラレルポートで拡張ポートを占有します。 \*10:パラレルポートおよびシリアルポートを両方選択時は、シリアルポートで拡張ポートを占有します。パラレルポートもしくはシリアルポートをどちらかを選択時は、選択したポートで拡張ポートを占有します。 \*11:上から3番目のスロットについては、\*9と同じ条件となり、上から4番目のスロットについては、\*10と同じ条件となります。 \*12:シリアルポートとDisplayPortは排他選択となります。 \*13:増設Type-Cポート、増設DisplayPort、増設HDMIポートは排他選択となります。増設Type-Cポートは映像出力可能です。 \*14:上から4番目のスロットについて、シリアルポート選択時は、シリアルポートで拡張ポートを占有します。

\*各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP24～27の主な構成オプションをご覧ください。 ※画面ははめ込み合成です。Windows 11 Pro 画面はダークテーマ選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。

できること一覧		VersaPro J												Mate J					
		UltraLite		UltraLite		UltraLite		UltraLite		UltraLite		UltraLite		UltraLite		UltraLite		UltraLite	
		タイプ VS (VS-B)	タイプ VG (VG-B)	タイプ VC (VC-B)	タイプ VB (VB-C)	タイプ VM (VM-B)	タイプ VD (VD-C)	タイプ VD (VD-B)	タイプ VX (VX-C)	タイプ VX (VX-B)	タイプ VL (VL-B)	タイプ VA (VA-C)	タイプ VA (VA-B)	タイプ VF (VF-B)	タイプ VW (VW-B)	タイプ MC (MC-C)	タイプ ME (ME-C)	タイプ MB (MB-C)	タイプ ML (ML-C)
パフォーマンス	HDDより衝撃に強く、 高速なSSDを使いたい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	HDMIポートでプロジェクターなどに 高精細な映像を出力したい	●*11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	マルチディスプレイで たくさんの情報を表示したい	3画面 *18	4画面 *18	3画面 *18	4画面 *18	2画面 *18	4画面 *18	4画面 *18	3画面 *18	3画面 *18	3画面 *18	3画面 *18	3画面 *18	2画面 *18	2画面 *18	4画面 *19	6画面 *19	6画面 *19	4画面 *19
	コンパクトな筐体で机上の ワークスペースを活用したい	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
	無線LANでネットに接続したい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	Webミーティングの音声を クリアに聞き取りたい 【ヤマハ製AudioEngine™】	—	●	●	—	●	●	—	●	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—
	Miracast®に対応したプロジェクターと、 ワイヤレスで接続したい*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
5GやLTEで外出時もネット接続したい*2	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
セキュリティ	NFCポートにカードをかざすだけの スピーディかつ強固な認証を利用したい*3	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	指紋による個人認証を利用したい	●*14	●*12	●*12	●*12	—	●*12	●*12	●*12	●*12	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Webカメラと顔認証を利用して セキュリティを強化したい*4 【NeoFace Monitor】	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	
	OS標準の顔認証を利用したい*5 【Windows Hello】	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	タッチ順序の推測がされづらい タッチパネル認証を使いたい*6 【NEC Authentication Agent】	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	使用済みPCの処分時にHDDのデータを 消去したい*7	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13
	USBメモリやCD-Rなどへの書き込みを 制御したい*8 【Acronis DeviceLock Lite】	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ネットワーク上でパソコンの運用管理を 一元化したい 【インテル vPro® プラットフォーム】	—	—	—	●*15 *17	—	●*17	●	●*16	—	—	—	—	—	—	●*16	●*17	●*16	—	
省エネ	PCの負荷が少ないときは、 省電力な設定に切り替えたい	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	省電力設定を 1ボタンで切り替えたい	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
	電力消費のピークタイムに 自動でバッテリー駆動に 切り替えたい*9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	席をはずしている間の 消費電力を削減したい*10	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	

\*1: 無線LAN搭載時に対応しています。Miracast® は全ての周辺機器との動作を保証するものではありません。 \*2: 5GもしくはLTE選択時。5GおよびLTEの利用には別途申し込み・契約が必要です。 \*3: NFCポート選択時に利用できます。 \*4: NeoFace Monitor選択時に利用可能です。顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoFace> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。なお、NEC Authentication Agent、指紋認証、CyberLink YouCam 5 BE、RemoteViewサービスとの併用は行えません。 \*5: Webカメラ (IR対応) 選択時に利用できます。 \*6: NEC Authentication Agentのタッチパネル認証により対応しています。 \*7: 再セットアップ用媒体が必要です。 \*8: 添付ソフトのAcronis DeviceLock Liteを利用する事で可能となります。暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器 (一部のUSBメモリ等) は正しく制御できない場合があります。 \*9: PC設定ツールで対応しています。 \*10: Webカメラ選択時にアプリケーション (CyberLink YouCam 5 BE) に対応しています。 \*11: USB-HDMI変換アダプタ (Type-C 接続) もしくはUSB Type-C 拡張ドックが必要です。 \*12: 内蔵指紋センサ選択時に利用できます。 \*13: 光学ドライブが必要です。 \*14: カバーキーボード選択時に利用できます。 \*15: インテル® AMTを使用できるのは無線LANのみとなります (USB-LAN変換アダプタ (PC-VP-BK20) やUSB Type-C 拡張ドック経由ではインテル® AMTは接続できません)。 \*16: インテル vPro® Essentials プラットフォームのみ対応しています。 \*17: インテル vPro® プラットフォームのみ対応しています。 \*18: 内蔵ディスプレイを含む最大表示画面数です。最大表示画面数は、内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェイスにて表示可能な画面数です。 \*19: 最大表示画面数です。最大表示画面数は、本機の搭載するディスプレイインターフェイス、増設ポートおよびグラフィックボード (タイプMC/MLでは選択できません) の選択時に表示可能な画面数です。本体のメモリ容量、本体へ接続するモニタの仕様 (解像度、接続方法) によっては、最大表示画面数以下になる場合があります。



# モバイル利用/テレワークを支えるサービス・アプリ

## ? テレワークとは?

パソコンなどITを活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働き方をいいます。  
お客様環境でテレワークを活用するための各種サービス・アプリケーションをご用意しました。

※各サービスの動作につきましてはお客様環境や組み合わせにより条件が異なりますので、導入前の事前の評価を行うよう、お願いいたします。



ローカルもサーバ連携も。ログオンにセキュアな認証を利用したい

## NeoFace Monitor

顔認証によるPCのログオン機能および他人の不正利用を防止する常時認証・覗き込み検知機能を搭載、PC起動時からログオフまでPCの大切な情報を守ります。本カタログ掲載のMate J、VersaPro Jとセットで選択可能です。

※働き方見える化サービスPlusのPCロック(強制PCロック)機能を利用する場合は、本製品との併用ができません。



【カメラに顔を向けてログオン】



【常時認証・覗き込み検知機能で他者の不正利用を防止】



詳しくは、 <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。



1ヶ月の無料お試し

NeoFace Monitorクラウド版もご用意。クラウドサービス化により、システム構築や運用管理の負担を軽減可能です。

詳しくは、 <https://jpn.nec.com/bpc/nfm-cloud/> をご覧ください。



自宅、外出先から会社の情報へアクセスしたいけど良い方法は…

## リモートアクセスサービス


1ヶ月のお試し利用可能

外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、遠隔操作することができるサービスです。

「RemoteView1年版パッケージ」(1ライセンス)

型番: TP1-A0SD15001 希望小売価格: 12,000円(税別)

●お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合があります。



※ご利用にはインターネットへの接続が必要です。(LTE回線、光回線など)

詳しくは、 [https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote\\_view/index.html](https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_view/index.html) をご覧ください。



万一のPC端末の紛失、盗難時の情報流出リスクを下げたい

## 遠隔データ消去サービス

1ヶ月のお試し利用可能

盗難・紛失したパソコンのデータを遠隔消去したり、位置確認ができるサービスです。

「遠隔データ消去サービス(1年版)」(1ライセンス)


型番: TP1-A0SD31001 希望小売価格: 6,400円(税別)

●OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。

\*1: PCがインターネットに接続している必要があります。

\*2: 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

\*3: タイマー設定で自動実行します。



オフラインでも情報漏えいを防止\*3

- ①不可視化
- ②ロック
- ③データ消去


詳しくは、 [https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote\\_del/index.html](https://jpn.nec.com/bpc/favorite/service/remote_del/index.html) をご覧ください。



テレワーク/社外環境での情報共有が簡単にできるようになりたい

## クラウド型Web会議サービス Zoom

パソコンやタブレット、スマートフォンがあれば、社内ミーティングはもちろん、社外のお客様とも容易に接続可能なWeb会議システムです。ご利用人数に応じたライセンス課金のため、小規模から導入いただけます。



メールや電話で事前にお客様を招待



なかなか訪問できない遠方のお客様とも現場の映像を見ながら会話が可能


詳しくは、 <https://club.express.nec.co.jp/store/server/zoom.html> をご覧ください。





# 一シオンで働き方改革をサポートします。

## テレワークからオフィスワークまで! NECのWindows 11 Pro 搭載ビジネスノートPC



テレワーク・在宅勤務者の勤務管理を効率化する良い方法はないだろうか…

## NEC 働き方見える化サービス Plus

2ヶ月の無料お試し

NEC 働き方見える化サービス Plusは、PCの利用情報やスケジュールをタスク別・アプリ別に集計して業務工数の見える化が可能。テレワークをはじめとする柔軟な働き方の導入により、「業務プロセス改革」や「長時間労働の是正」といった課題を抱えた皆様の働き方改革を支援するクラウドサービスです。



\*1:PCロック(強制PCロック)機能を利用する場合は、NeoFace Monitorとの併用ができません。

※すべてのPC環境でエージェントソフトの動作を保証するものではありません。事前に無償トライアルにて、お客様環境での動作確認をお願いします。

詳しくは、 <https://jpn.nec.com/bpc/promotion/hatarakikata/> をご覧ください。



安全なリモートワーク環境で仕事したい

## NEC Cloud File Sync

ご利用のPCのデータを自動・リアルタイムでクラウドへ仮想化。PCシャットダウン時にはローカルからデータが削除され、セキュリティを確保。

1ユーザー 1,500円/月～  
最低利用期間1か月、1ユーザーからご利用いただけます。

詳しくは、 <https://jpn.nec.com/sme/filesync/index.html> をご覧ください。



# タイプ VB (VB-C)



## テレワーク利用にも適した性能を備えた 13.3型WUXGA液晶搭載モバイルノートPC

### 1 コンパクトな 筐体サイズに 13.3型ワイド 液晶を搭載

画面左右のベゼルをスリム化することで、  
12.5型ワイド液晶搭載モデルと同様の筐体サイズに  
13.3型ワイドのWUXGAパネル(1,920×1,200ドット)を搭載。  
モビリティを損なうことなく、見やすさを向上させました。

### 2 スッキリ インターフェイスと 自由な働き方を 支える拡張性

- スマートデバイスの充電だけでなく高速なデータ転送、映像出力も可能なUSB4 Gen3×2(Type-C、Thunderbolt™ 4対応)ポートをはじめ、映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備しています。また、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択可能です。さらにUSB Type-C 拡張ドックのご使用で、より多くの周辺機器との接続が可能になります。



- \*1: セレクションメニューでLTE選択時のみ搭載です。
- \*2: USB Type-A、左側面のみパワーオフUSB充電機能対応
- \*3: USB Type-C、DCコネクタとして兼用。DisplayPort出力機能付き。Thunderbolt™ 4対応

### 4 選べる セキュリティ 機能

- Webカメラに加え、Webカメラ (IR対応)も選択可能  
Web会議のほか、離席判定やNEC顔認証ソフトウェア[NeoFace Monitor]などに利用できるWebカメラに加えて、Windows Helloに対応可能なフルHD解像度のWebカメラ (IR対応)も選択可能です。



さらにプライバシーフィルター、  
内蔵指紋センサも選択可能です。



### 3 マルチ ディスプレイに 対応可能

- 複数の液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なマルチディスプレイ\*  
機能を利用できます。 \*追加増設用液晶ディスプレイをご用意しています。



インテル  
第12世代  
コアCPU  
搭載

メモリ  
LPDDR5  
搭載

SIMフリー  
LTE  
選択可能



スピーカを  
キーボード上部に配置して  
聞きとりやすく

テレワーク  
おすすめ

ウルトラライト  
**UltraLite タイプ VB (VB-C)** インテル 第12世代CPU

インテル 第12世代CPUを搭載。  
LTEも選択可能な13.3型コストパフォーマンスモデル

vPro搭載モデル

**VJM44/B-C**

インテル® Core™ i5-1245U  
プロセッサ (最大4.40GHz)\*2

**VJT44/B-C\*1**

インテル® Core™ i5-1235U  
プロセッサ (最大4.40GHz)\*2

新筐体



IPS  
方式液晶

●主な特長

**タフボディ耐圧  
150kgf  
クラス**  
消費電車の圧迫を想定した  
追加耐圧試験をクリア!

**急速充電  
1時間での80%の  
バッテリー充電が  
可能**

**顔認証を  
はじめとする  
選べる4つの  
セキュリティ**

\*1: 無破損、無故障を保証するものではありません。  
\*2: 別売の小型軽量ACアダプタ(USB-C・急速充電対応)  
【型番 PC-VP-BP143-01】が必要です。

\* デバイスは Windows 10 から Windows 11 に無償でアップグレードが可能です。または Windows 11 がプリインストールされている場合があります。Windows 11 へのアップグレードは2021年下旬～2022年に、対象となるデバイスによって提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です (aka.ms/windows11-spec 参照)。



\*1: インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ搭載モデルは  
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。  
\*2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で  
機能するものではありません。  
[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VB<VB-C>



本体: 第19119004号\*1

2022年7月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください	
■ 主な構成オプション <small>※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/custom/vb-c/">https://jpn.nec.com/bpc/custom/vb-c/</a></small>			
ディスプレイ	13.3型ワイド(1,920×1,200ドット) WUXGA IPS方式液晶		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	16GB [オンボード固定]		8GB [オンボード固定]
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)	Webカメラ	なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)	なし
通信機能	【標準搭載】無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®		ワイヤレスWAN (LTE) *3*4
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)		
キーボード/ドック	【標準搭載】アイソレーションキーボード		USB Type-C 拡張ドック/なし
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ (Type-C接続)		VGA変換アダプタ
	USB-LAN変換アダプタ (Type-C接続) & VGA変換アダプタ		なし
セキュリティ機能*5	内蔵指紋センサ*5/なし	プライバシーフィルター*6/なし	【標準搭載】セキュリティチップ
アプリケーション1	NeoFace Monitor*7 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 \*3: LTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#anc-lte> をご覧ください。 \*4: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。 \*5: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 \*6: 取り付けはお客様が行う必要があります。 \*7: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface/> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。

# タイプ VG (VG-B)

## ハイブリッドな働き方を支援する フラグシップモバイルノートPC



1 **スタイリッシュ & タフボディ**

**カメラシャッター**

物理的にカメラをON/OFFに。意図しない映り込みを防ぎます。

**テレワーク おすすめ**



持ち運びを考慮したサイズと軽さを維持しながら 14型WUXGAディスプレイを搭載。

米国防総省が定める調達基準「MIL規格 (MILSTD-810H)」準拠のテストをクリアするとともに、外出先への持ち運び利用を考慮した堅牢性も確保しました。

**Webミーティング おすすめモデル 紹介サイト**

クリアな音声が確認できる 動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>

### UltraLite タイプ VG (VG-B) インテル 第11世代CPU

充実した機動力、軽量&堅牢ボディで 軽快に持ち運べる14型モバイルノートPC

**VJV50/G-B<sup>\*1</sup>**

インテル® Core™ i7-1195G7 プロセッサー (最大5GHz)<sup>\*2</sup>

**VJT45/G-B<sup>\*1</sup>**

インテル® Core™ i5-1155G7 プロセッサー (最大4.50GHz)<sup>\*2</sup>



電源ボタンに「内蔵指紋センサ」を選択可能<sup>\*</sup>  
<sup>\*</sup>Webカメラ (IR対応) 選択時のみ選択可能です。

#### ●主な特長

軽量&コンパクト、しかも堅牢ボディ

14型でも 薄型コンパクト 313×218×17.5mm<sup>\*1</sup>

タフボディ耐圧 150kgf クラス  
満員電車の圧迫を想定した面加圧試験をクリア<sup>\*2</sup>

軽量・剛性を備えたカーボン素材を天面・底面に採用

キー表面には印字の摩耗を防ぐ「UVコーティング」

<sup>\*1</sup>:突起部は除きます。 <sup>\*2</sup>:無破損、無故障を保证するものではありません。



詳しくは

<sup>\*</sup>1: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。  
<sup>\*</sup>2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。  
[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VG<VG-B>



本体: 第19119004号<sup>\*1</sup>

2022年2月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード <sup>*</sup> 以下をご覧ください	Windows 10 Pro 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード <sup>*</sup> 以下をご覧ください
----------------------	--	---

■ 主な構成オプション ※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
<https://jpn.nec.com/bpc/custom/vg-b/>

ディスプレイ	14型ワイド (1,920×1,200ドット) WUXGAノングレア液晶 (IPS方式)		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	16GB [オンボード固定]		8GB [オンボード固定] <sup>*3</sup>
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け)		
	DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け)		なし
通信機能	[標準搭載] 無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth <sup>®</sup>		
	ワイヤレスWAN (LTE) <sup>*4*</sup> <sup>*5*</sup> <sup>*9*</sup>		ワイヤレスWAN (5G) <sup>*4*</sup> <sup>*5*</sup> <sup>*10*</sup> <sup>*12</sup>
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (L) (内蔵固定)		リチウムイオンバッテリー (LL) (内蔵固定)
ACアダプタ	[標準搭載] 小型軽量ACアダプタ (USB-C)		
キーボード	[標準搭載] アイソレーションキーボード		
マウス	USBレザーマウス (シルバー)	USB光センサーマウス (ブラック)	なし
ドック/変換アダプタ	USB Type-C 拡張ドック	USB-LAN変換アダプタ	VGA変換アダプタ
	VGA変換アダプタ&USB-LAN変換アダプタ		なし
セキュリティ機能 <sup>*3</sup>	内蔵指紋センサ <sup>*6*</sup> <sup>*11</sup> /なし		プライバシーフィルター <sup>*7</sup> /なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor <sup>*8</sup> (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2021		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

<sup>\*</sup>1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 <sup>\*</sup>2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 <sup>\*</sup>3: VJT45/G-Bのみ選択可能です。 <sup>\*</sup>4: 5GおよびLTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan/html#anc-lte> をご覧ください。 <sup>\*</sup>5: 5GおよびLTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保证するものではありません。 <sup>\*</sup>6: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 <sup>\*</sup>7: 取り付けはお客様が行う必要があります。 <sup>\*</sup>8: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoiface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 <sup>\*</sup>9: LTEは、VJT45/G-Bのみ選択可能です。LTEを選択した場合、内蔵指紋センサも選択する必要があります。 <sup>\*</sup>10: 5Gは、VJV50/G-Bのみ選択可能です。5Gを選択した場合、内蔵指紋センサも選択する必要があります。 <sup>\*</sup>11: 内蔵指紋センサを選択した場合、VJV50/G-Bなら5Gを、VJT45/G-BならLTEを選択する必要があります。 <sup>\*</sup>12: 5Gは販売数に限りがあります。

丸一日使える  
最大**24時間**  
駆動バッテリー  
を搭載可能<sup>※1</sup>

軽量  
約**822g**<sup>※2</sup>

SIMフリー  
5G<sup>※3</sup>/LTE<sup>※4</sup>  
選択可能

- ※1: リチウムイオンバッテリー(LL)搭載時。JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。
- ※2: 最軽量時の質量です。リチウムイオンバッテリー(LL)搭載時は約875gとなります。
- ※3: VJV50/G-Bのみ選択可能です。Nano SIMカードおよびeSIMも対応しています。
- ※4: VJT45/G-Bのみ選択可能です。Nano SIMカードおよびeSIMも対応しています。

拡張機器を利用  
オフィス & テレワーク

USB Type-C  
拡張ドック

映像出力対応  
USB (Type-C)

詳細はこちら▶

- サウンド品質を向上させるAudioEngine™を採用しました。
- Web会議やテレワークで、会議相手の声を聞き取りやすくする「ミーティング機能」など音響効果を設定できる「Yamahaサウンド」を搭載しました。 ※ モデルによっては「YAMAHAサウンド」と表記している箇所があります
- 周囲のノイズを抑え、自分の音声をクリアに相手に伝える「ノイズサプレッサー」機能や、スピーカからの音声の残響を抑え、相手の声を聞き取りやすくする「ルームエコー抑制」機能を搭載しています。
- オンライン会議をスムーズに行うため、音量調整機能や、ヘッドフォン利用時の音質強化などにより、クリアな音声でビデオ会議を行うことができます。
- マイクに入り込んでしまうキーボードの打鍵音を相手に聞こえにくくなるよう抑制する「タイピング音抑制\*」を搭載しています。 \*タイプVG(VG-B)・VC(VC-B)・タイプVD(VD-C)・タイプVX(VX-C)・タイプVA(VA-C)に対応しています。

## 2 Web ミーティング おすすめ モデル

※対応対象モデル: タイプVG、タイプVC、タイプVM、タイプVD(VD-C)、タイプVX(VX-C)、タイプVA(VA-C)、タイプVW、タイプVF

※Yamahaサウンド機能については、本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。  
USB、Bluetooth® 接続には対応していません。  
オーディオ付きHDMIサブモニターでの音声出力、およびUSB Type-C 拡張ドックからの音声出力には対応していません。

### 用途や参加人数にあわせて3つのモードを切り替え可能。

スピーカ位置(右側スピーカからの音の広がりのイメージ)



#### パーソナルモード

Web会議に一人で参加する際に適したモード。拡散しやすい周波数帯を抑え、PC前面方向に直進性の強い周波数帯の音を出力します。

#### マルチユーザーモード

1台のPCで複数人参加するWeb会議に、音が回り込む拡散(周回性)の強い周波数帯を強調して出力し、周囲360°に音声を届けます。

※画像は音の広がりをわかりやすくするためのイメージです。タイプによりスピーカ位置●は異なります。 ※聞こえ方には個人差があります。  
※オーディオ付きHDMIサブモニターでの音声出力、およびUSB Type-C 拡張ドックからの音声出力には対応していません。ご利用には手動にてパソコンの内蔵スピーカからヘッドフォンへの切り替えが必要です。



#### ヘッドフォンモード

ヘッドフォン接続時は、モード切替画面ではヘッドフォンモードが選択できます。



#### ファンクションキー で切替

[F5]キーでミーティング機能のモード切替画面にすばやくアクセス可能。  
※ワンタッチで[Fn]LockができるFnLock機能搭載のVG-B/VC-B/VD-C/VX-C/VA-Cに対応しています。  
VM-Bでは[Fn]+[F5]キーでモードが切り替わります。  
VF-B/VW-Bでは未対応の機能です。

## 3 広い画面で 資料作成も 社内ミーティングも

- 画面サイズは1,920×1,200ドットの14型WUXGAを搭載。作業領域の拡大で細かい表組作成もスムーズに対応し、事務処理効率がアップ。

さらに軽さ約822g\*と、外出先への持ち運びにも適しています。

\*: 最軽量時の質量です。リチウムイオンバッテリー(LL)搭載時は約875gとなります。



＜従来モデル＞13.3型  
フルHD(16:9)



＜VG-B＞14型  
WUXGA(16:10)

## 4 オンライン会議に より使いやすく。 充実のインターフェイス

- キーボードの機能キーは機能ごとにまとめて配置。並びも使いやすさを考慮しました。



- ※1: DCコネクタとして兼用。Display Port出力機能付き
- ※2: USBType-A
- ※3: USBType-C
- ※4: セレクションメニューで5G/LTE選択時のみ搭載。

\*デバイスはWindows 10 から Windows 11 に無償でアップグレードが可能です。またはWindows 11 がプリインストールされている場合があります。Windows 11 へのアップグレードは2021 年下旬～ 2022 年に、対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要で(aka.ms/windows11-spec 参照)。

# タイプ VC (VC-B)

## Web会議の聞き取りやすさを重視、働く場所を選ばない スリムベゼル採用軽量モバイルノート



Webミーティング  
おすすめモデル  
紹介サイト

クリアな音声を確認できる  
動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>

### 2 音声の 聞き取りやすさを 追求設計

ゴム足の設置により筐体底部  
に空間を設けスピーカからの音  
の通り道を確保。



ユーザ側に近いスピーカ配置と音の広がりを考慮したゴム足  
&ラウンド形状の底面デザインにより、クリアなサウンド出  
力が可能。働き方改革により使用頻度が高まっているWeb  
会議の際にも、円滑なコミュニケーションをサポートします。

※Webミーティングおすすめモデルについては、P.13をご覧ください。

### 3 自由な働き方を 支える拡張性


LANコネクタ部引き出し時



変換アダプタの  
必要なし

不要時はコネクタ部を本体収納  
薄型筐体に有線LANコネクタを  
標準搭載 (Wake on LAN対応)

●薄さ17.9mmの筐体に、挿抜試験をクリアした格納  
型の有線LANポートを搭載。さらに、映像出力や充  
電機能を備えたUSB 3.2 Gen2ポート(Type-C)\*  
や、鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポート  
など充実のインターフェイスを本体側面に装備し  
ています。



\*: DCコネクタとして兼用。

### 4 拡張機器を利用 ハイブリッドワーク

#### たとえばオフィス

USB Type-C 拡張ドックにつなぐことで、大画面LCDと  
フルキーボード、マウスを使ったデスクワークが可能  
に。本体を充電しながら業務効率アップが図れます。



#### たとえばテレワーク

ディスプレイ出力&本体充電がUSB 3.2 Gen2(Type-C)  
1本で同時に可能。ACアダプタがなくてもケーブル1本  
で給電が行えます。



拡張機器を利用  
オフィス&テレワーク

USB Type-C  
拡張ドック

映像出力対応  
USB (Type-C)

詳細はこちら▶

\*デバイスは Windows 10 から Windows 11 に無償でアップグレードが可能です。または Windows 11 がプリインストールされている場合があります。Windows 11 へのアップグレードは2021 年下旬~ 2022 年に、対象となるデバイスに提供される予定です。  
時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要とされます(aka.ms/windows11-spec 参照)。

AMD  
Ryzen™ 5  
CPU  
を搭載

軽量  
約971<sup>※1</sup>g

最大  
約15.8時間<sup>※2</sup>  
バッテリー駆動

※1:最軽量時の質量です。  
※2:JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。

テレワーク  
おすすめ

1  
より大画面と  
薄さを追求した  
スリムエッジ筐体

2辺狭額縁液晶で13.3型に画面拡大。180度開閉も可能な、スタイリッシュデザイン。オフィスとテレワークを併用するハイブリッドワークでの活用に適しています。

カメラシャッター

物理的にカメラをON/OFFに。意図しない映り込みを防ぎます。



開くとキーボード奥が持ち上がるリフトアップヒンジを採用。

UltraLite タイプ VC (VC-B) AMD CPU

AMD Ryzenプロセッサを搭載。機動力と使いやすさはそのままに。13.3型コンパクトノートPC

VJ540/C-B  
AMD Ryzen™ 5 5500U  
プロセッサ (最大4.0GHz)\*



電源ボタンに「内蔵指紋センサ」を選択可能\*  
※Webカメラ(IR対応)選択時のみ選択可能です。

IPS  
方式液晶



※ 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VC<VC-B>



本体:第19119004号\*1

2022年2月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード* 以下をご覧ください	Windows 10 Pro 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード* 以下をご覧ください
■ 主な構成オプション <span style="float:right">※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/custom/vc-b/">https://jpn.nec.com/bpc/custom/vc-b/</a></span>		
ディスプレイ	13.3型ワイド(1,920×1,080ドット)フルHD IPS方式液晶	
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD 128GB SSD
合計メモリ	16GB [オンボード固定]	8GB [オンボード固定]
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)*7	Webカメラ なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け)	
	DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け)	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®*6	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (M) (内蔵固定)	リチウムイオンバッテリー (L) (内蔵固定)
マウス	USBレーザーマウス (シルバー)	
	USB光センサーマウス (ブラック)	なし
ドック/変換アダプタ	USB Type-C 拡張ドック/なし	VGA変換アダプタ/なし
セキュリティ機能*8	内蔵指紋センサ*3/なし	プライバシーフィルター*4/なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor*5 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)	なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2021	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし	

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。  
\*3: Webカメラ (IR対応) 選択時のみ選択可能。SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 \*4: 取り付けはお客様が行う必要があります。 \*5: Webカメラ選択時のみ選択可能。顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface/> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 \*6: Windows 11 Pro および Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) では選択必須になります。 \*7: 内蔵指紋センサを同時に選択する必要があります。

# タイプ VM <VM-B>

## 操作性と持ち運びやすさを両立。テレワークにちょうどいい14型ノートPC



**大画面**  
14型でフルHD  
液晶搭載

**インテル**  
第11世代  
コアCPU  
選択可能

**最大**  
約12時間  
バッテリー駆動\*

\*JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。リチウムイオン(L)搭載時。



**Webミーティング**  
おすすめモデル  
紹介サイト

クリアな音声を確認できる  
動画公開中!




<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>



※Webミーティングおすすめモデルについては、P.13をご覧ください。

### タイプ VM <VM-B> インテル 第11世代CPU

機動性と使いやすさで働き方を支援する  
14型ミドルクラスノートPC



Webカメラ搭載モデル

**VJT42/M3-B\***

インテル® Core™ i5-1135G7  
プロセッサ (最大4.20GHz)\*2

**VJL41/M3-B\***

インテル® Core™ i3-1115G4  
プロセッサ (最大4.10GHz)\*2

Webカメラ非搭載モデル

**VJT42/M2-B\***

インテル® Core™ i5-1135G7  
プロセッサ (最大4.20GHz)\*2

**VJL41/M2-B\***

インテル® Core™ i3-1115G4  
プロセッサ (最大4.10GHz)\*2



#### ●主な特長

- Webミーティングおすすめモデル
- A4ファイルサイズのカバンにすっぽり入るサイズ
- 広い画面で資料作成も社内ミーティングも



※1: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。  
※2: 瞬時的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。  
[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VM<VM-B>



本体: 第19119004号\*1

2022年2月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード*4以下をご覧ください	Windows 10 Pro 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード*4以下をご覧ください	
■ 主な構成オプション ※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/custom/vm-b/">https://jpn.nec.com/bpc/custom/vm-b/</a>			
ディスプレイ	14型ワイド(1,920×1,080ドット)フルHD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付 512GB SSD	暗号化機能付 256GB SSD	128GB SSD 500GB HDD*5
合計メモリ	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ	なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)		
	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)	なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®*6		なし
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(M) (内蔵固定)		リチウムイオンバッテリー(L) (内蔵固定)
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ	なし	
セキュリティ機能*3	[標準搭載]セキュリティチップ	プライバシーフィルター*3/なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor*4 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	
	Office Personal 2021	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし		

\* デバイスは Windows 10 から Windows 11 に無償でアップグレードが可能です。または Windows 11 がプリインストールされている場合があります。Windows 11 へのアップグレードは2021 年下旬～ 2022 年に、対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シリアルセキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。  
\*3: 取り付けはお客様が必要があります。 \*4: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoiface/> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証でCyberLink YouCam 5 BE との同時利用はできません。 \*5: リチウムイオンバッテリー(L)選択時は、HDD 500GBを選択することはできません。 \*6: Windows 11 Pro および Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) では選択必須になります。



タイプ  
**VS**  
〈VS-B〉

# 12.3型IPS方式液晶採用、LTE選択可能。 拡張機器で利用範囲が広がるタブレットPC

SIMフリー  
LTEが  
選択可能

インテル  
第11世代  
コアCPU  
搭載

最大  
約18.2時間  
バッテリー駆動<sup>※</sup>

※: JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定した  
めやす時間です。

Windows Hello対応  
指紋センサ搭載の  
カバーキーボード選択可能




幅広い周辺機器と接続できる  
USB Type-C 拡張ドックを選択可能

HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB3.2 Gen2ポート×3、USB3.2 Gen2 (Type-C、データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。

タイプ **VS** 〈VS-B〉

インテル  
第11世代CPU

カバーにもなる薄型キーボードの併用で  
様々な利用シーンに対応、  
大画面12.3型タブレットPC



VJT40/S4-B<sup>\*1</sup>  
インテル® Core™ i5-1130G7  
プロセッサ (最大4GHz)<sup>\*2</sup>

IPS  
方式液晶

タッチ  
パネル



デジタイザペン  
(充電式) 標準添付

### ●主な特長

タフボディ耐圧  
**150kgf**  
クラス  
満員電車の圧迫  
を想定した面加圧  
試験をクリア<sup>\*1</sup>

Webカメラ  
(IR対応)を  
標準搭載

\*1: 無破損・無故障を保證するものではありません。



\*1: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。  
\*2: 顕眼的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で  
機能するものではありません。

[https://jpn.nec.com/bpc/tablet\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/tablet_j/)  
→ タイプ VS<VS-B>



本体: 第19119005号<sup>\*1</sup>

2022年2月発表商品

### Windows 11 Pro 搭載モデル

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。  
<https://jpn.nec.com/bpc/custom/vs-b/>

■ 主な構成オプション			
ディスプレイ	12.3型ワイド(1,920×1,280ドット) IPS方式 フルHD+液晶 タッチパネル (静電容量方式)		
SSD	256GB SSD		
合計メモリ	8GB [オンボード固定]		
Webカメラ	[標準搭載] Webカメラ (前面IR対応/背面)		
光学ドライブ <sup>*3</sup>	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE) <sup>*4*</sup>	
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー (内蔵固定)		
ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ (USB-C)		
キーボード/ ドック	カバーキーボード&USB Type-C 拡張ドック USB Type-C 拡張ドック	カバーキーボード なし	
マウス <sup>*2</sup>	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ&USB-HDMI変換アダプタ (Type-C 接続) <sup>*8</sup>	USB-LAN変換アダプタ (Type-C 接続)	なし
	USB-HDMI変換アダプタ (Type-C 接続)	USB-CtoA変換アダプタ (Type-C 接続)	なし
セキュリティ機能 <sup>*3</sup>	[標準搭載] セキュリティチップ	指紋センサ <sup>*6</sup> (カバーキーボード選択時) / なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor <sup>*7</sup> (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		
アプリケーション2	Office Home & Business 2021		
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし		

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: 光学ドライブ、マウスの選択時はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタの同時選択が必須になります。本体との接続はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタもしくはUSB Type-C 拡張ドック経由になります。 \*3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 \*4: LTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#anc-lte> をご覧ください。 \*5: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保證するものではありません。 \*6: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 \*7: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface/> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で指紋センサとの同時利用はできません。 \*8: ACアダプタを使用している場合は、変換アダプタは1つのみ使用可能です。

NEC ビジネス向け  
**お試し アプリ集**  
お試し期間 **無 料**

オフィスで、外出先で..様々な  
ビジネスシーンでの **困った** を、NECが一発解決!

詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/otameshi/> をご覧ください。



# タイプ VD <VD-C>

## セキュリティをさらに強化、大画面でテレワークにも対応できるハイエンドA4ノートPC

カメラシャッター

シャッターを閉じておくことで、意図しない映り込みを防げます。

インテル  
第12世代  
コアCPU  
搭載

最大  
約8.5時間  
バッテリー駆動\*

Webミーティング  
対応で  
1.5W×2スピーカー  
搭載

※: JEITA/バッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。

内蔵指紋センサ  
選択可能

カード認証  
(NFCポート) 選択可能\*\*

テレワーク  
おすすめ

Webミーティング  
おすすめモデル  
紹介サイト

クリアな音声が確認できる  
動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>

※Webミーティングおすすめモデルについては、P.13をご覧ください。

### タイプ VD <VD-C>

インテル  
第12世代CPU

インテル vPro® プラットフォーム & カード認証機能に対応したハイエンドノートPC

vPro搭載モデル

VJH48/D-C

インテル® Core™ i7-1270P  
プロセッサ (最大4.80GHz) \*1

VJM44/D-C

インテル® Core™ i5-1250P  
プロセッサ (最大4.40GHz) \*1

IPS  
方式液晶  
※フルHD  
選択時のみ

新筐体



写真は NFCポートおよび  
テンキー付きキーボード選択モデル

4列テンキー  
選択可能

#### ●主な特長

セキュリティ  
NIST SP800-193  
対応

Webカメラ  
(IR対応)を  
選択可能

打ちやすい  
傾斜付き  
アイソレーション  
キーボード



\*1: 調的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VD<VD-C>



3R+ 協工設計  
本体: 第19119004号 \*1

2022年7月発表商品

#### Windows 11 Pro 搭載モデル

Windows 10 Pro 適用済み  
(Windows 11 Proライセンスからのダウンロード)  
搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です)  
Windows 11 へ無償アップグレード\* 以下をご覧ください

#### ■主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。

<https://jpn.nec.com/bpc/custom/vd-c/>

ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920x1,080ドット) フルHD IPS方式液晶	15.6型ワイド(1,366x768ドット) HD液晶
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	
	128GB SSD	暗号化機能付500GB HDD
合計メモリ	32GB	16GB
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)	Webカメラ
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ
通信機能	【標準搭載】無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®	
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー	
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)テンキーなし
マウス	USBレザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)
セキュリティ機能**	NFCポート*3/なし	【標準搭載】セキュリティチップ
	プライバシーフィルター*4/なし	内蔵指紋センサ*6/なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor*5 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)	なし
アプリケーション2	Office Professional 2021	Office Home & Business 2021
	Office Personal 2021	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
		なし

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。  
\*3: テンキー付きキーボードと同時選択する必要があります。NFCポートの利用は、NeoFace MonitorとNEC Authentication Agentで排他となります。 \*4: 取り付けはお客様が行う必要があります。 \*5: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoiface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 \*6: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。

# タイプ VX (VX-C) インテル 第12世代CPU

用途に応じてモデル選択が可能。  
充実のBT0を構えるスタンダードノートPC

## vPro Essentials 搭載モデル

### VJT44/X-C\*1

インテル® Core™ i5-1235U  
プロセッサ (最大4.40GHz)\*2

### VJL44/X-C\*1

インテル® Core™ i3-1215U  
プロセッサ (最大4.40GHz)\*2

IPS  
方式液晶 ※フルHD  
選択時のみ



新筐体

写真はテンキー付き  
キーボード選択モデル



4列テンキー選択可能



## ●主な特長

- 内蔵指紋センサ選択可能
- Webカメラ (IR対応)を選択可能
- 打ちやすい傾斜付きアイレーションキーボード

※Webミーティングおすすめモデルについては、P.13をご覧ください。



詳細商品画像

- \*1: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
- \*2: 瞬時的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VX<VX-C>



本体: 第19119004号\*1

2022年7月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード*以下をご覧ください	
■ 主な構成オプション <span style="float: right;">※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/custom/vx-c/">https://jpn.nec.com/bpc/custom/vx-c/</a></span>			
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD IPS方式液晶	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶	
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	
	128GB SSD	暗号化機能付500GB HDD	500GB HDD
合計メモリ	32GB	16GB	8GB 4GB
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)	Webカメラ	なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし
通信機能	【標準搭載】無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®		
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー		
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)テンキーなし	
マウス	USBレザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能*3	【標準搭載】セキュリティチップ		
	プライバシーフィルター*4/なし	内蔵指紋センサ*5/なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor*3 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	
	Office Personal 2021	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし		

# タイプ VA (VA-C) インテル 第12世代CPU

インテル 第12世代CPUを搭載。  
インターフェイス増設で使いやすくなった  
エントリー PC

### VJL44/AA-C\*1

インテル® Core™ i3-1215U  
プロセッサ (最大4.40GHz)\*2

IPS  
方式液晶 ※フルHD  
選択時のみ



新筐体

写真はフラットモード



## ●主な特長

- 打ちやすい傾斜付きアイレーションキーボード



フラットモード  
相手が見やすいよう表示を回転することが可能  
※VD.VX.VLも対応します。

※Webミーティングおすすめモデルについては、P.13をご覧ください。



詳細商品画像

- \*1: インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ搭載モデルは官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
- \*2: 瞬時的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VA<VA-C>



本体: 第19119004号\*1

2022年7月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード*以下をご覧ください	
■ 主な構成オプション <span style="float: right;">※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/custom/va-c/">https://jpn.nec.com/bpc/custom/va-c/</a></span>			
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
	暗号化機能付500GB HDD	500GB HDD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB 4GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし
通信機能	【標準搭載】無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®		
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー		
キーボード	【標準搭載】キーボード(タイプA)テンキーなし		
マウス	USBレザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能*3	【標準搭載】セキュリティチップ		プライバシーフィルター*4/なし
アプリケーション	Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021 なし
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし		

\* デバイスは Windows 10 から Windows 11 へ無償でアップグレードが可能です。または Windows 11 がプリインストールされている場合があります。Windows 11 へのアップグレードは2021 年下旬～ 2022 年に、対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。  
 \*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。  
 \*3: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。CyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 \*4: 取り付けはお客様が行う必要があります。 \*5: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。

# タイプ VD (VD-B) インテル 第11世代CPU

インテル vPro® プラットフォーム&カード認証機能に対応したハイエンドノートPC

vPro搭載モデル ※無線LAN選択時に対応

**VJH48/D-B**  
インテル® Core™ i7-1185G7  
プロセッサ (最大4.80GHz) \*1

**VJM44/D-B**  
インテル® Core™ i5-1145G7  
プロセッサ (最大4.40GHz) \*1

IPS  
方式液晶 ※フルHD  
選択時のみ



写真は NFCポートおよび  
テンキー付きキーボード選択モデル

4列テンキー  
選択可能

## ●主な特長

内蔵  
指紋センサ  
選択可能

Webカメラ  
(IR対応)を  
選択可能

カード  
認証  
(NFCポート)  
選択可能 \*8



\*1: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VD<VD-B>



3R・加工設計  
本体: 第19119004号 \*1

2022年2月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード*以下をご覧ください	Windows 10 Pro 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード*以下をご覧ください
■ 主な構成オプション <span style="float: right;">※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/custom/vd-b/">https://jpn.nec.com/bpc/custom/vd-b/</a></span>		
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD IPS方式液晶	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	
	128GB SSD	暗号化機能付500GB HDD
合計メモリ	32GB	16GB
	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)	なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®*7	
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー	
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)テンキーなし
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	なし
セキュリティ機能 *3	NFCポート *3 / なし	【標準搭載】セキュリティチップ
	プライバシーフィルター *4 / なし	内蔵指紋センサ *6 / なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor *5 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)	なし
アプリケーション2	Office Professional 2021	Office Home & Business 2021
添付品セット	Office Personal 2021	なし
	ミニマム添付品セット	標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
		なし

# タイプ VX (VX-B) インテル 第11世代CPU

用途に応じて幅広いモデル選択が可能。充実のBTOを構築るスタンダードノートPC

**VJH48/X-B**  
インテル® Core™ i7-1185G7  
プロセッサ (最大4.80GHz) \*2

**VJM44/X-B**  
インテル® Core™ i5-1145G7  
プロセッサ (最大4.40GHz) \*2

**VJT42/X-B \*1**  
インテル® Core™ i5-1135G7  
プロセッサ (最大4.20GHz) \*2

**VJL41/X-B \*1**  
インテル® Core™ i3-1115G4  
プロセッサ (最大4.10GHz) \*2

IPS  
方式液晶 ※フルHD  
選択時のみ



写真はテンキー付き  
キーボード選択モデル

4列テンキー  
選択可能

## ●主な特長

内蔵  
指紋センサ  
選択可能

Webカメラ  
(IR対応)を  
選択可能

打ちやすい  
傾斜付き  
アイレージョ  
ン  
キーボード



\*1: インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサおよびインテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ搭載モデルは官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

\*2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VX<VX-B>



3R・加工設計  
本体: 第19119004号 \*1

2022年2月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード*以下をご覧ください	Windows 10 Pro 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード*以下をご覧ください
■ 主な構成オプション <span style="float: right;">※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/custom/vx-b/">https://jpn.nec.com/bpc/custom/vx-b/</a></span>		
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD IPS方式液晶	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	
	128GB SSD	暗号化機能付500GB HDD
合計メモリ	32GB	16GB
	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)	なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®*7	
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー	
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)テンキーなし
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	なし
セキュリティ機能 *3	NFCポート *3 / なし	【標準搭載】セキュリティチップ
	プライバシーフィルター *4 / なし	内蔵指紋センサ *6 / なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor *5 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)	なし
アプリケーション2	Office Professional 2021	Office Home & Business 2021
添付品セット	Office Personal 2021	なし
	ミニマム添付品セット	標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
		なし

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。  
\*3: テンキー付きキーボードと同時選択する必要があります。NFCポートの利用は、NeoFace MonitorとNEC Authentication Agentで排他となります。 \*4: 取り付けはお客様が行う必要があります。 \*5: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoiface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 \*6: SecureFinger (別売) およびNeoLink Monitorとの同時利用はできません。 \*7: Windows 11 Pro および Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) では選択必須になります。

タイプ **VL** (VL-B) インテル 第11世代CPU


インテル 第11世代CPUを搭載。  
汎用性と基本機能を追求した、  
SSDも選べるベーシックPC

**VJT42/L-B**\*1  
インテル® Core™ i5-1135G7  
プロセッサ (最大4.20GHz)\*2

**VJL41/L-B**\*1  
インテル® Core™ i3-1115G4  
プロセッサ (最大4.10GHz)\*2



写真はテンキー付き  
キーボード選択モデル



4列テンキー  
選択可能

●主な特長

打ちやすい  
傾斜付き  
アイソレーション  
キーボード

水の浸入にも  
備えた  
防滴構造



\*1: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。  
\*2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で  
機能するものではありません。

[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VL<VL-B>



本体: 第19119004号\*1


2022年2月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからの ダウングレード)搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード* 以下をご覧ください		Windows 10 Pro 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード* 以下をご覧ください	
■ 主な構成オプション <span style="float: right;">※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/custom/vl-b/">https://jpn.nec.com/bpc/custom/vl-b/</a></span>				
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶			
SSD/HDD	暗号化機能付256GB SSD			
	128GB SSD		500GB HDD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ		なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11 ax) & Bluetooth®*5			なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー			
キーボード	テンキー付きキーボード		キーボード(タイプA)テンキーなし	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
セキュリティ機能*3	【標準搭載】セキュリティチップ		プライバシーフィルター*4/なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor*3 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし	
アプリケーション2	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

タイプ **VA** (VA-B) インテル 第11世代CPU

インテル 第11世代CPUを搭載。  
インターフェイス増設で使いやすくなった  
エントリー PC

**VJL41/AA-B**\*1  
インテル® Core™ i3-1115G4  
プロセッサ (最大4.10GHz)\*2



●主な特長

打ちやすい  
傾斜付き  
アイソレーション  
キーボード

フラットモード  
相手が見やすいよう表示  
を回転することが可能  
※VD.VX.VLも対応します。



\*1: インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ搭載モデルは  
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。  
\*2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で  
機能するものではありません。

[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VA<VA-B>



本体: 第19119004号\*1

2022年2月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからの ダウングレード)搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード* 以下をご覧ください		Windows 10 Pro 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード* 以下をご覧ください	
■ 主な構成オプション <span style="float: right;">※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/custom/va-b/">https://jpn.nec.com/bpc/custom/va-b/</a></span>				
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶			
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD	
	暗号化機能付500GB HDD		500GB HDD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11 ax) & Bluetooth®*5			なし
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー			
キーボード	【標準搭載】キーボード(タイプA)テンキーなし			
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
セキュリティ機能*3	【標準搭載】セキュリティチップ		プライバシーフィルター*4/なし	
アプリケーション	Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

\*デバイスには Windows 10 から Windows 11 に無償でアップグレードが可能です。または Windows 11 がプリインストールされている場合があります。Windows 11 へのアップグレードは2021 年下旬~ 2022 年に、対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。  
\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。  
\*3: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface/> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。CyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 \*4: 取り付けはお客が行う必要があります。 \*5: Windows 11 Pro および Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)では選択必須になります。

# タイプ VW <VW-B>

A4ノートPCへWebミーティングにお勧めの機能を搭載。  
大きな画面で、資料作成や会議に活躍します。



## Webミーティング おすすめモデル 紹介サイト

クリアな音声が確認できる  
動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>

AMD  
Ryzen™ 5  
CPU  
を搭載

2辺狭額縁  
薄型ディスプレイ  
採用

Webミーティング  
対応で  
2W×2スピーカー  
搭載

※Webミーティングおすすめモデルについては、P.13をご覧ください。



## タイプ VW <VW-B> AMD CPU

オフィス業務で使いやすい機能を搭載した  
エントリータイプオールラウンドPC

VJ540/WD-B  
AMD Ryzen™ 5 5500U  
プロセッサ (最大4.0GHz)\*



### ●主な特長



※: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数  
で機能するものではありません。

[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→ タイプ VW<VW-B>



本体: 第19119004号\*\*

2022年2月発表商品


Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスから のダウングレード) 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください	Windows 10 Pro 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください
<b>■ 主な構成オプション</b> <small>※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/custom/vw-b/">https://jpn.nec.com/bpc/custom/vw-b/</a></small>		
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD液晶	
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD
		500GB HDD
合計メモリ*3	32GB	16GB
		8GB
Webカメラ	[標準搭載] Webカメラ	
光学ドライブ	[標準搭載] DVDスーパーマルチドライブ	
通信機能	[標準搭載] 無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®	
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー (内蔵固定)	
キーボード	[標準搭載] テンキー付きキーボード	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)
		なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ	なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor*2 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)	
		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021
		なし
添付品セット	ミニмум添付品セット	標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
		なし

\*デバイスは Windows 10 から Windows 11 に無償でアップグレードが可能です。または Windows 11 がプリインストールされている場合があります。Windows 11 へのアップグレードは2021 年下旬～ 2022 年に、対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要ですが(aka.ms/windows11-spec 参照)。

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。 \*3: メモリの増設はできません。

# タイプ VF (VF-B) インテル 第11世代CPU

インテル 第11世代CPU搭載。  
クリアな音声出力が可能な  
アイソレーションキーボード搭載のバリュー PC



- VJT42/F-B**<sup>\*1</sup>  
インテル® Core™ i5-1135G7  
プロセッサ (最大4.20GHz)<sup>\*2</sup>
- VJL41/F-B**<sup>\*1</sup>  
インテル® Core™ i3-1115G4  
プロセッサ (最大4.10GHz)<sup>\*2</sup>
- VJE18/F-B**  
インテル® Celeron®  
プロセッサ 6305  
(最大1.80GHz)<sup>\*2</sup>



## ●主な特長



※Webミーティングおすすめモデル  
については、P.13をご覧ください。



※1:インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサおよび  
インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ搭載モデルは  
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。  
※2:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で  
機能するものではありません。  
[https://jpn.nec.com/bpc/versapro\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/)  
→タイプ VF<VF-B>



本体:第19119004号<sup>\*1</sup>

2022年2月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからの ダウングレード)搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード <sup>*4</sup> 以下をご覧ください	Windows 10 Pro 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード <sup>*4</sup> 以下をご覧ください		
■ 主な構成オプション <span style="float: right;">※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/custom/vf-b/">https://jpn.nec.com/bpc/custom/vf-b/</a></span>				
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶			
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD	500GB HDD
合計メモリ <sup>*3</sup>	32GB	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ		なし	
光学ドライブ	[標準搭載]DVDスーパーマルチドライブ			
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth <sup>*3</sup>		なし	
バッテリー	[標準搭載]リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)			
キーボード	[標準搭載]テンキー付きキーボード			
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor <sup>*2</sup> (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし	
アプリケーション2	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
			なし	

\*1:エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2:顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。 \*3:Windows 11 Pro および Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)では選択必須になります。 \*4:メモリの増設はできません。

## 安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
<b>パーツ保証</b>	無償	標準保証 <sup>*1</sup>	標準保証拡張G6 <sup>*2</sup>	標準保証拡張G6 <sup>*2</sup>	標準保証拡張G6 <sup>*2</sup>
<b>引取修理</b>			引取標準保証拡張G6 <sup>*2</sup>	5年 パーツ保証 & 引取修理 <sup>*1</sup>	
<b>翌営業日出張修理 (電話診断付)</b>		別売オプションでもご購入いただけます。	標準保証拡張キットG6 <sup>*2*</sup> 5*6	標準保証拡張キットG6 <sup>*2*</sup> 5*6	標準保証拡張キットG6 <sup>*2*</sup> 5*6
<b>パーツ保証</b>	無償	標準保証	動産総合保険付標準保証拡張G7	動産総合保険付標準保証拡張G7	動産総合保険付標準保証拡張G7
<b>引取修理</b>			5年 または 4年 または 3年	5年 または 4年 または 3年	5年 または 4年 または 3年
<b>動産総合保険</b>			5年 または 4年 または 3年	5年 または 4年 または 3年	5年 または 4年 または 3年

※PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。 ※修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。 ※HDD/SSD修理交換の場合は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

故障・修理のお問い合わせは **法人のお客様** **NECビジネスPC修理受付センター** 受付時間 9:00~18:00 (月曜~金曜)<sup>\*1</sup> 電話番号は商品添付の「保証規定 & 修理に関するご案内」をご覧ください。<sup>\*1</sup> \*1:国民の休日、NEC規定の休日(12月29日~1月3日、4月30日~5月2日)除く。

**SOHOのお客様** **121コンタクトセンター** 受付時間 9:00~19:00 (年中無休) ※サービス内容等は予告なく変更させていただく場合がございます。最新の情報は<https://support.nec-lavie.jp/121cc/>にてご確認ください。 ※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

**ディスプレイの標準保証** **5年間引取修理(無償)<sup>\*1\*</sup>** 本カタログに掲載の外付け液晶ディスプレイが対象となります。 詳細については、シャープNECディスプレイソリューションズホームページ [https://www.sharp-nec-displays.com/jp/support/display/it\\_5y.html](https://www.sharp-nec-displays.com/jp/support/display/it_5y.html) をご覧ください。

\*1:LCD(液晶)/パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合は、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。 \*2:修理時に費用が発生した場合は、現金にてお支払いいただく場合があります。 \*3:使用時間を30,000時間以内とさせていただきます。 \*4:最新の情報は<https://support.nec-lavie.jp/121cc/>にてご確認ください。 \*5:Mateのセレクションメニューにて選択したディスプレイは本保証の対象となり、パーツ保証、引取修理および翌営業日出張修理(電話診断付き)サービスを受けることができます。 \*6:本サービスのご利用には、保証サービス対象本体の登録手続きが必要となります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に引き取らせていただきます。


PC本体の保証サービスの詳細につきましては、<https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報]タブ → [サポート・関連サービス] をご覧ください。

# タイプ MC <MC-C>

## 4画面まで接続可能。 机の上を広く使える小型デスクトップ

### 約1Lサイズの小型デスクトップ

設置場所を選ばず



狭いスペースにも設置可能

### インターフェイス強化

前面にUSB 3.2 Gen2 1ポートを新設。

セレクション選択で4画面同時接続を可能としました。



ディスプレイと一体化して設置可能

## タイプ MC <MC-C>

インテル 第12世代CPU

インテル 第12世代CPUを搭載。  
Wi-Fi 6対応も可能な  
小型デスクトップPC

vPro Essentials 搭載モデル

### MJW46/C-C

インテル® Core™ i7-12700T  
プロセッサ (最大4.60GHz)\*

### MJN44/C-C

インテル® Core™ i5-12500T  
プロセッサ (最大4.40GHz)\*

### MJH46/C-C

インテル® Core™ i7-12700T  
プロセッサ (最大4.60GHz)\*

### MJM44/C-C

インテル® Core™ i5-12500T  
プロセッサ (最大4.40GHz)\*

### MJL41/C-C

インテル® Core™ i3-12100T  
プロセッサ (最大4.10GHz)\*

### MJE28/C-C

インテル® Celeron®  
プロセッサ G6900T  
(2.80GHz)



新筐体

省スペース

スピーカー  
搭載

\*写真は光学ドライブ付きモデル  
(スタンド(本体+光学ドライブ用)装着時)。

### ●主な特長

#### BIOS自己回復

米国の国立標準技術研究所が定める  
セキュリティガイドラインNIST SP800-  
147/155/193で規定されるセキュリ  
ティ要件を装着しています。

\*タイプME/MB/MLも搭載しています。



光学ドライブ無しの場合、スタンド  
(本体用)が添付となります。



\* 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で  
機能するものではありません。

[https://jpn.nec.com/bpc/mate\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/)

→ タイプMC<MC-C>



本体: 第19119006号\*1  
LCD: 第09119001号\*2

2022年7月発表商品

### Windows 11 Pro 搭載モデル

Windows 10 Pro 適用済み  
(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)  
搭載モデル  
(搭載OSのVersionは21H2です)  
Windows 11 へ無償アップグレード\* 以下をご覧ください

\*構成作成には、Webページの「カスタマイズ」/「お見積り」機能をご利用ください。  
<https://jpn.nec.com/bpc/custom/mc-c/>

### ■主な構成オプション

液晶 ディスプレイ	24型3辺狭額縁 ワイド液晶*4	21.5型3辺狭額縁 ワイド液晶*4	21.5型 ワイド液晶*5	19型液晶*5	17型液晶*5	なし
HDD/SSD	1TB HDD		500GB HDD			
	256GB SSD 暗号化機能付+500GB HDD		128GB SSD+500GB HDD			
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD		128GB SSD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB		
光学ドライブ	タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け)*6					
	タイプMC専用DVD-ROMドライブ USB接続(外付け)*6			なし		
ブラケット	ディスプレイマウント・ブラケット			なし		
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®			なし		
インターフェイス	シリアルポート/DisplayPort/なし			VGAポート/HDMIポート/DisplayPort/なし		
キーボード・ マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)					
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)					
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)			USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)		
セキュリティ機能*3	[標準搭載]セキュリティチップ					
変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ ×2			DisplayPort-DVI変換アダプタ		
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ		なし	
アプリケーション	Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし		
添付品セット	ミニマム添付品セット			標準添付品セット		
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]			標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)		
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]			動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]		
	なし					

\* デバイスは Windows 10 から Windows 11 に無償でアップグレードが可能です。または Windows 11 がプリインストールされている場合があります。Windows 11 へのアップグレードは2021 年下旬~ 2022 年に、対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: エコマークの認定企業は、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。 \*3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シアン別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 \*4: タイプMC背面装着対応です。 \*5: タイプMCの背面装着はできません。 \*6: 光学ドライブ選択モデルではディスプレイマウント・ブラケットが標準装備されます。



# タイプME (ME-C)

インテル  
第12世代CPU

インテル 第12世代CPU搭載、  
Wi-Fi 6やミラーリングにも  
対応可能なハイエンドPC

vPro搭載モデル

## MJW48/E-C

インテル® Core™ i7-12700  
プロセッサ (最大4.80GHz)\*

## MJN46/E-C

インテル® Core™ i5-12500  
プロセッサ (最大4.60GHz)\*

## MJH48/E-C

インテル® Core™ i7-12700  
プロセッサ (最大4.80GHz)\*

## MJM46/E-C

インテル® Core™ i5-12500  
プロセッサ (最大4.60GHz)\*

## MJL43/E-C

インテル® Core™ i3-12100  
プロセッサ (最大4.30GHz)\*

## MJE34/E-C

インテル® Celeron®  
プロセッサ G6900  
(3.40GHz)



新筐体

高拡張性



\*スタビライザ標準添付

### ●主な特長

<p>高効率 80 PLUS® プラチナ電源 採用</p> <p>AC/DC変換時のロス を低減し省電力化に貢献</p>	<p>ミラーリング 選択可能</p>	<p>グラフィック ボード 選択可能</p>	<p>マルチディスプレイ 対応</p> <p>グラフィックボード および増設ポート選択で 最大6画面接続可能*1</p>
--	------------------------	--------------------------------	--

\*1: 本体のメモリ容量、本体へ接続するモニタの仕様(解像度、接続方法)によっては、6画面以下になる場合があります。



詳細情報はこちら

\* 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で  
機能するものではありません。  
[https://jpn.nec.com/bpc/mate\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/)  
→ タイプME<ME-C>



本体: 第19119006号\*1  
LCD: 第09119001号\*2

2022年7月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード*以下をご覧ください			
■ 主な構成オプション <small>*構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/custom/me-c/">https://jpn.nec.com/bpc/custom/me-c/</a></small>					
液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶
グラフィックボード	Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics			なし	
HDD/SSD	2TB (1TB×2) HDD		1TB (500GB×2) HDD		ミラーリング (RAID 1)*4
	1TB HDD		500GB HDD		
	128GB SSD + 500GB HDD		暗号化機能付256GB SSD+500GB HDD		
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD		128GB SSD
合計メモリ	32GB		16GB		8GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ		なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®			なし	
インターフェイス	パラレルポート/なし		シリアルポート/なし		USB Type-Cポート*5/HDMIポート/DisplayPort/なし
スピーカ	スピーカ			なし	
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)				
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)				
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)		USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)		
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)		キーボードなし & マウスなし		
変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ ×2		DisplayPort-DVI変換アダプタ		
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ ×2		DisplayPort-HDMI変換アダプタ		
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		なし		
セキュリティ機能*3	【標準搭載】セキュリティチップ				
アプリケーション	Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット			標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]			標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]			動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
なし					

\*デバイスは Windows 10 から Windows 11 へ無償でアップグレードが可能です。または Windows 11 がプリインストールされている場合があります。Windows 11 へのアップグレードは2021年下旬～2022年に、対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要で(aka.ms/windows11-spec参照)。

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: エコマークの認定企業は、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。 \*3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シールセキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 \*4: 2TB (1TB×2) HDDまたは1TB (500GB×2) HDDで選択可能です。 \*5: 増設Type-Cポートは映像出力可能です。

## NECの省エネ機能でオフィスの「エコ」に貢献

### 省エネ機能

VersaPro Jでは「ピークシフト設定」に対応 (対応状況はP7)。パソコンの消費電力を時間帯に応じてきめ細かくコントロールすることで、節電に貢献することができます。



電力消費ピーク時に節電  
「ピークシフト設定」



利用シーンに合わせて省エネ運用  
「ECOモード」



離席を感知して省エネ  
「離席判定」

### 生産

#### 環境に配慮した素材の使用

- 再生プラスチック
- マニュアルの電子化
- 再セットアップ用/バックアップイメージのHDD/SSD格納
- \* 外付け液晶ディスプレイを除く。

### 再生

#### 使用済みのPCを 買い取りしてリユース

- ライフサイクルサポートの一環として、使用済みPCの買い取りサービスを実施、再生作業後に「INECリフレッシュ PC」として別のお客様にご提供
- 製品のライフサイクルを延ばし、廃棄物抑制と環境負荷の軽減  
法人向けパソコン買い取りサービス  
[https://jpn.nec.com/bpc/service/kaitori\\_pc/index.html](https://jpn.nec.com/bpc/service/kaitori_pc/index.html) をご覧ください。

【バッテリーのリサイクル】 ●使用済みのバッテリーを回収



### 導入

#### 環境規格・ガイドラインに対応

- エコマーク対応
- J-Mossグリーンマーク対応
- RoHS 指令対応
- PCグリーンラベル対応
- グリーン購入ガイドライン対応
- VOCガイドライン基準達成

### 運用

#### 省エネ設計

- 省エネ法基準達成\*1
- 国際エネルギースタープログラム基準達成\*2
- ECOモードの設定\*2



\*1: 一部のPCに対応。外付け液晶ディスプレイは対象外。  
\*2: 一部のPCで対応。

### 環境対応について

詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/mvj/>  
→ [各モデル] → [環境対応] をご覧ください。

### ミニマム添付品セット

資源の削減の一環として、添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じた添付品の削減を支援します。

詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/mvj/>  
→ [各モデル] → [環境対応] → [添付品/再セットアップ用媒体の省資源化] をご覧ください。

# タイプMB (MB-C)

インテル  
第12世代CPU

インテル 第12世代CPU搭載による  
高速処理で業務効率化を支援する  
スタンダードPC

vPro Essentials 搭載モデル

## MJW48/B-C

インテル® Core™ i7-12700  
プロセッサ (最大4.80GHz)\*

## MJN46/B-C

インテル® Core™ i5-12500  
プロセッサ (最大4.60GHz)\*

## MJH48/B-C

インテル® Core™ i7-12700  
プロセッサ (最大4.80GHz)\*

## MJM46/B-C


インテル® Core™ i5-12500  
プロセッサ (最大4.60GHz)\*

## MJL43/B-C

インテル® Core™ i3-12100  
プロセッサ (最大4.30GHz)\*

## MJE34/B-C

インテル® Celeron®  
プロセッサ G6900  
(3.40GHz)



新筐体

高拡張性



※スタビライザ標準添付

### ●主な特長

高効率  
**80 PLUS®  
ゴールド電源**  
採用

AC/DC変換時のロス  
を低減し省電力化に貢献

グラフィック  
**ボード**  
選択可能

マルチディス  
**プレイ対応**

グラフィックボード  
および増設ポート選択で  
最大6画面接続可能\*\*

\*1: 本体のメモリ容量、本体へ接続するモニタの仕様(解像度、接続方法)によっては、6画面以下になる場合があります。



※瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。  
[https://jpn.nec.com/bpc/mate\\_i/](https://jpn.nec.com/bpc/mate_i/)  
→ タイプMB<MB-C>



本体: 第19119006号\*1  
LCD: 第09119001号\*2


2022年7月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11 へ無償アップグレード* 以下をご覧ください			
■ 主な構成オプション					
液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶
グラフィックボード	Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics			なし	
HDD/SSD	1TB HDD		500GB HDD		
	256GB SSD 暗号化機能付+500GB HDD		128GB SSD+500GB HDD		
合計メモリ	32GB		16GB		8GB
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD		128GB SSD
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ		なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®			なし	
インターフェイス	パラレルポート/なし		シリアルポート/なし		USB Type-Cポート*/HDMIポート/DisplayPort/なし
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)				
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)				
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)				
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)				
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)				
変換アダプタ	キーボードなし & マウスなし				
	DisplayPort-DVI変換アダプタ ×2		DisplayPort-DVI変換アダプタ		
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ ×2		DisplayPort-HDMI変換アダプタ		
セキュリティ機能	DisplayPort-VGA変換アダプタ				
	なし				
アプリケーション	【標準搭載】セキュリティチップ				
添付品セット	Office Professional 2021		Office Home & Business 2021		
サービス&サポート	Office Personal 2021		なし		
	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)		
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]		
なし					

\* デバイスは Windows 10 から Windows 11 へ無償でアップグレードが可能です。または Windows 11 がプリインストールされている場合があります。Windows 11 へのアップグレードは2021 年下旬~ 2022 年に、対象となるデバイスに提供される予定です。時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。

\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: エコマークの認定企業は、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。 \*3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シリアル別セキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 \*4: 増設Type-Cポートは映像出力可能です。

Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード)モデルは、Windows 11 Proライセンスを付帯しているので、将来的にWindows 11 Pro を無料でご利用いただけます。



#### 注意事項

● ベースOSがWindows 11 Proのダウングレードモデルをご購入の場合、別途ライセンスをご購入することなくWindows 11 Proをご使用いただけます。

● Windows 11 Proをインストールする場合、HDD全体をフォーマットし、再セットアップを実施する必要があります。必要な情報は一時外部メディア(USB-HDD等)に退避させた上で再セットアップ作業を行ってください。CDドライブのみの再セットアップはできません。

# タイプ ML (ML-C)

インテル  
第12世代CPU

インテル 第12世代CPU搭載による高速処理。  
4つのCPUを選べるベーシック&  
シンプルなバリュー PC

## MJH48/L-C

インテル® Core™ i7-12700  
プロセッサ (最大4.80GHz)\*

## MJT44/L-C

インテル® Core™ i5-12400  
プロセッサ (最大4.40GHz)\*

## MJL43/L-C

インテル® Core™ i3-12100  
プロセッサ (最大4.30GHz)\*

## MJE34/L-C

インテル® Celeron®  
プロセッサ G6900  
(3.40GHz)



※スタンド標準添付

### ●主な特長

高効率  
80 PLUS®  
ゴールド電源  
採用

AC/DC変換時のロス  
を低減し省電力化に貢献

USB 10ポート  
(タイプC含む)  
HDMI搭載  
PCI Expressスロット

増設USB Type-Cポート  
選択した  
場合の最大USBポート数です。

マルチディスプレイ対応  
増設ポート選択  
で最大4画面  
接続可能\*1

\*1: 本体のメモリ容量、本体へ接続するモニタの仕様 (解像度、接続方法) によ  
っては、4画面以下になる場合があります。



\*: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で  
機能するものではありません。

[https://jpn.nec.com/bpc/mate\\_j/](https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/)  
→ タイプ ML<ML-C>



本体: 第19119006号 \*1  
LCD: 第09119001号 \*2

2022年7月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) 搭載モデル (搭載OSのVersionは21H2です) Windows 11へ無償アップグレード* 以下をご覧ください			
■ 主な構成オプション <span style="float:right">※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 <a href="https://jpn.nec.com/bpc/custom/ml-c/">https://jpn.nec.com/bpc/custom/ml-c/</a></span>					
液晶 ディスプレイ	24型3辺狭額縁 ワイド液晶	21.5型3辺狭額縁 ワイド液晶	21.5型 ワイド液晶	19型液晶	17型液晶
HDD/SSD	1TB HDD		500GB HDD		
	256GB SSD 暗号化機能付+500GB HDD		128GB SSD+500GB HDD		
合計メモリ	32GB		16GB		8GB
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD		128GB SSD
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ		なし
インターフェイス	シリアルポート/なし		USB Type-Cポート**/HDMIポート/DisplayPort/なし		
キーボード・ マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)				
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)				
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)		USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)		
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)		キーボードなし & マウスなし		
変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ ×2		DisplayPort-DVI変換アダプタ		
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ ×2		DisplayPort-HDMI変換アダプタ		
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		なし		
セキュリティ機能*3	【標準搭載】セキュリティチップ				
アプリケーション	Office Home & Business 2021		Office Personal 2021		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット		
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理]		標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)		
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]		
なし					

\*デバイスには Windows 10 から Windows 11 へ無償でアップグレードが可能です。または Windows 11 がプリインストールされている場合があります。Windows 11 へのアップグレードは2021 年下旬～ 2022 年に、対象となるデバイスに提供される予定です。  
時期はデバイスによって異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です(aka.ms/windows11-spec 参照)。  
\*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 \*2: エコマークの認定企業は、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。 \*3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは  
<https://jpn.nec.com/bpc/> → [シリアルセキュリティ対策]のモデル別対応表をご覧ください。 \*4: 増設Type-Cポートは映像出力可能です。

## 品質向上への取り組みについて

NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、長期使用における耐久性、高温多湿環境での使用を想定した環境適応性を確保し、お客様に安心して使っていただくために、商品企画からBTO生産、最終組立・検査に至るまで、日本国内で実施しています。

### 商品企画

評価基準や試験方法を企画段階から常に見直し、NECの品質基準を満たすまで改善・検査を実施。

### 出荷前 (最終構成検査)

最終構成品で、信頼性・耐久性・安全性を精査してから出荷。

### 出荷後 (量産品質フィードバック)

市場での品質状況をチェックし、不具合解析で得られた情報をフィードバック。

### 部品レベルでの受入検査


ODDやHDDなどの部材は製品搭載前に温度・振動などの負荷をかけて検査を行い、合否を判定。



## NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

### 堅牢性

実際の利用場面を想定した衝撃試験  
満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常のさまざまな衝撃を想定した試験で堅牢性をチェックしています。



面加圧試験の様子

### 耐久性

長期利用を前提とした強度検査  
ディスプレイやコネクタの強度向上など安心して使い続けられる耐久性試験を実施しています。



LCD閉閉試験の様子

### 環境 適応性

過酷な温度環境での動作チェック  
高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの温度ストレスに適應できる製品を目指しています。



高温動作試験の様子

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。



「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、<https://jpn.nec.com/bpc/quality/> をご覧ください。

欲しいモデルを今すぐWebで購入！ 期間限定キャンペーンもこちらから！

# SOHO/企業向け ショッピングサイト NEC得選街

## 1台からでもご相談を！ 必要構成をご提案！

購入にお悩みの際は、専任のスタッフがお客様のご相談にお応えします。  
お客様ご自身で構成を組んだり、見積書をWeb上で取得することが可能です。

## 全国送料無料！

サーバ、プリンタ、プロジェクター、パソコン周辺機器など各種取り揃えております。  
さらに得選街でご購入いただくと全国送料無料でお届けいたします！

製品ご購入・ご購入相談などお気軽にお問い合わせください

フリーダイヤル **0120-237-122**

受付時間:月～金9:00～12:00、13:00～17:00(土日・祝日および当社指定日を除く)



Webでのご購入はこちら

**NEC 得選街**

検索

それぞれの機種について、さらに詳しいスペックや、オプションについての情報を提供しています。詳しくは、サイトをご覧ください。

<https://club.express.nec.co.jp/store/>

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社で製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外觀などが多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面ははめ込み合成です。Windows 11の画面イメージはダークテーマ選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。●Windowsストアアプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●プリンストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用に際しては、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用しないソフトウェアは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装着されている各種インターフェースや拡張スロット等については、対応した全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内でも有償とさせていただきます。●本商品では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●光学ドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらないなどでは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じて、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社は海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<https://support.nec-lavie.jp/navigate/rescue/ultracare/jpn/top.html>)をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については <https://jpn.nec.com/products/bizp/info/news/wlan.html> をご参照ください。

●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際、重要なデータが流出するリスクを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要となります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細は <https://products/bizp/info/po/haiki.html> をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全ご用法をより詳しく理解していただくために、「ノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については <https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14> をご参照ください。


●本カタログ上の商品はオープン価格です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。また各種サービスは弊社の希望小売価格(別記)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の税、消費税が付加されますのでご告知をお願いします。●本商品には、PCRサイクルマークは付いておりません。個人のお客様が本商品を弊社に持参する際には、有償とすることがあります。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を過ぎた場合、修理などの保守サービスを受けることができません。●HDD/SSD等交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様ご自身でバックアップ媒体をご準備頂く必要があります。

■商標・Microsoft、WindowsおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。\*Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Pentium、Pentium Inside、UltraBoost、Intel Optaneはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社または登録商標です。\*SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C、LLCの商標です。\*HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。\*UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。\*Bluetoothワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。\*RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。\*Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。\*TRENDS MICRO、ウイルスバスターおよび、ウイルススチークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。ヤマハ製AudioEngine™はヤマハ株式会社の登録商標です。\*AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、およびそれらの組み合わせ、RadeonはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。\*Zoom及びZoomを含むサービスはZoom Video Communications, Inc.が提供するサービスです。\*その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■電波に関するご注意

- 無線LAN(5GHz(W52/W53/W56)\*1\*2\*4\*5)機能の使用は、電波法により屋内に限定されます(高出力システムと通信する場合を除く)。
- W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はホームページ([https://home.jeita.or.jp/upload\\_file/20200717173429\\_Mtlmb8P1B.pdf](https://home.jeita.or.jp/upload_file/20200717173429_Mtlmb8P1B.pdf))をご覧ください。
- 無線LAN(2.4GHz)\*1\*3\*4)Bluetooth機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用屋内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

\*1:IEEE802.11n \*2:IEEE802.11a \*3:IEEE802.11b/g \*4:IEEE802.11ac \*5:IEEE802.11ax



■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色味や明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従ってドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は [https://home.jeita.or.jp/page\\_file/20110511155520\\_QPHs9e7Z80.pdf](https://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf) をご参照ください。

■無線通信機器が放射する電波の比較吸収率(BODY SAR)について

タイプVS、タイプVG<VG-B>は、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。  
<https://www.tele.soumu.go.jp/sys/e/e/index.htm>

## 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。お客様の利用環境によって動作が異なる場合がありますので、事前の評価をお願いします。

商品の最新情報を下記で提供しています。  
NEC ビジネスPC情報発信サイト  
<https://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)  
121コンタクトセンター **0120-977-121\*** 受付時間... 9:00~17:00  
※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。0570-000-121(ナビダイヤル)または03-6670-6000。(通話料お客様負担)  
※所定休業日があります。詳細は <https://support.nec-lavie.jp/121cc/> をご覧ください。  
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。  
※ネットワークによるシステム構築と運用に関する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。  
\*【テクニカルサポート(受付時間9:00~19:00)】ご利用にはNEC LAVIE公式サポートへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。  
詳細は <https://support.nec-lavie.jp/my/> をご覧ください。

