

教育機関様向けPC

Mate^{メイト} & VersaPro^{バーサプロ} (文教モデル)



インテル® Core™
プロセッサ搭載

ビジネスノートモデルから、デスクトップモデルまで。 学校など教育現場用ライセンスOSをプリインストールした Mate & VersaPro(文教モデル)

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセクション表をご覧ください。


		ビジネスノートPC			
		タイプVX		タイプVA	
		幅広い業務で活躍する スタンダードタイプ		インテル第12世代CPU 搭載のシンプルPC	
VersaPro		15.6型 ワイド フルHD HD		15.6型 ワイド HD	
		vPro Essentials* ※:VKT44/X-E、VKT44/X-Cのみ対応。			
		IEEE802.11ax テンキー付き キーボード		内蔵 指紋センサ Webカメラ (IR対応)	
		IEEE802.11ax		IEEE802.11ax	
		〈VX-E〉 P6		〈VX-C〉 P6	
		〈VA-E〉 P8		〈VA-C〉 P8	
インストールOS		▼セクションで選択可能 ・Windows 11 Pro (National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Pro をおすすめします。) ・Windows 11 Home		▼セクションで選択可能 ・Windows 11 Pro (National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Pro をおすすめします。) ・Windows 11 Home	
ディスプレイ		▼セクションで選択可能 ・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD		・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	
マルチディスプレイ		○		○	
CPU		▼セクションで選択可能 ・Core i7 (10コア) ・Core i5 (10コア) ・Core i3 (6コア)		Core i3 (6コア)	
SSD/HDD		▼セクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD ・500GB HDD 暗号化機能付 ・500GB HDD		▼セクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・128GB SSD ・500GB HDD 暗号化機能付 ・500GB HDD	
メモリ		▼セクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB		▼セクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB	
最大メモリ		32GB [SO-DIMMスロット×2]		32GB [SO-DIMMスロット×2]	
光学ドライブ		▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし		▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	
インターフェイス	HDMIポート	1ポート		1ポート	
	USBポート*3	USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×4ポート		USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×4ポート	
	SDメモリーカードスロット	1スロット		—	
スピーカー		ステレオスピーカー内蔵		ステレオスピーカー内蔵	
外形寸法*1 (W×D×H mm)		368.4×254×24.9		368.4×254×24.9	
質量*2		約2.2kg (光学ドライブ搭載時)		約2.2kg (光学ドライブ搭載時)	
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)		TPM (TCG v2.0)	

*1:突起部は除きます。 *2:最軽量時の質量です。 *3:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。 USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。 *4:Thunderbolt™ 4に対応しています。

教育機関様向けのプリインストールOSライセンスを用意した文教モデル

NECのビジネスPC Mate & VersaProでは、教育機関様向けモデル(文教モデル)をご用意しています。プリインストールOSには、Windows 11 Home、Windows 11 Pro(小中高等学校様向け)、Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)(小中高等学校様向け)があります*。

*:モデルによってプリインストールOSは異なりますので、詳しくはカタログをご覧ください。また、Windows 11 Pro(小中高等学校様向け)、Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)(小中高等学校様向け)プリインストールモデルのご購入は、教育委員会および小中高等学校に限り、大学、専門学校、高専、保育園等ではご購入いただけませんので、ご注意ください。



USBのバージョン表記が変わりました。

■ USB 3.2 Gen2 ... USB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。

■ USB 3.2 Gen1 ... USB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。

モバイルノートPC		タブレットPC	
タイプ VE		タイプ VM	
タイプ VS			
テンキー & 光学ドライブ搭載 バリューPC 15.6型 ワイド HD  IEEE802.11ax テンキー付き キーボード <VE-D> P10 <VE-B> P10		インテル 第11世代CPU搭載 14型ノート 14型 ワイド フルHD  IEEE802.11ax <VM-D> P12 <VM-B> P12	
USB Type-C 拡張ドックを 選択可能な大画面タブレット 12.3型 ワイド タッチパネル フルHD+  デジタイザー ペン対応 IEEE802.11ax LTE Webカメラ (IR対応) <VS-D> P12			
Windows 11 Pro (National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Pro をおすすめします。) Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード) (National Academic only)		Windows 11 Pro (National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Pro をおすすめします。) Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード) (National Academic only)	
▼セクションで選択可能 ・Windows 11 Pro (NECはビジネスにWindows 11 Pro をおすすめします。) ・Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows 11 Home			
・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD		・14型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD	
○		○	
▼セクションで選択可能 ・Core i3 (2コア) ・Celeron (2コア)		Core i3 (2コア)	
▼セクションで選択可能 ・128GB SSD ・500GB HDD		▼セクションで選択可能 ・128GB SSD ・500GB HDD	
4GB		4GB	
4GB [固定]		4GB [固定]	
▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM		▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	
1ポート		1ポート	
USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×2ポート		USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×2ポート	
—		1スロット	
ステレオスピーカ内蔵		ステレオスピーカ内蔵	
362.4×253.8×22.7		327×226×19.2	
約2.2kg		約1.44kg (リチウムイオンバッテリー (M) 搭載時)	
インテル® PTT (CPUに統合)		TPM (TCG v2.0)	
		▼セクションで選択可能 ・256GB SSD	
		▼セクションで選択可能 ・オンボード16GB ・オンボード8GB オンボード16GB [固定] またはオンボード8GB [固定]	
		▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	
		USB4 Gen3x2 ×1ポート (Type-C ^{*4}) USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C)	
		—	
		ステレオスピーカ内蔵	
		283.3×203.5×8.8	
		約773g	
		TPM (TCG v2.0)	

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内

タブレットPC・スマートフォンに対応

 <https://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

NECビジネスPC情報発信サイト

 <https://jpn.nec.com/bpc/>

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセクション表をご覧ください。

USBのバージョン表記が変わりました。

■ USB 3.2 Gen2 ... USB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。

■ USB 3.2 Gen1 ... USB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。

		デスクトップPC			
		タイプ MB		タイプ MA	
		グラフィックス強化も可能な スタンダードモデル		SSD+HDD構成も可能な エントリーPC	
Mate		 vPro Essentials* *:MKN46/B-Dのみ対応。 USBポート×10*4 前面マイク端子 IEEE802.11ax		 USBポート×10*4 前面マイク端子	
		<MB-D> P14		<MA-D> P16	
インストールOS		▼セクションで選択可能 ・Windows 11 Pro (National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。) ・Windows 11 Home		Windows 11 Pro (National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。) Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード) (National Academic only)	
ディスプレイ		▼セクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし		▼セクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	
マルチディスプレイ		○		○	
CPU		▼セクションで選択可能 ・Core i5 (6コア) ・Core i3 (4コア) ・Celeron (2コア)		▼セクションで選択可能 ・Core i3 (4コア) ・Celeron (2コア)	
SSD/HDD		▼セクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 + 500GB HDD ・128GB SSD + 500GB HDD ・128GB SSD ・1TB HDD ・500GB HDD		▼セクションで選択可能 ・128GB SSD ・1TB HDD ・500GB HDD	
メモリ		▼セクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB		4GB	
最大メモリ		64GB [DIMMスロット×4]		32GB [DIMMスロット×2]	
光学ドライブ		▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし		▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	
インターフェイス	USBポート*2	USB 3.2 Gen2 ×2ポート USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×2ポート USB 2.0 ×4ポート ▼セクションで選択可能 USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)		USB 3.2 Gen2 ×2ポート USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×2ポート USB 2.0 ×4ポート ▼セクションで選択可能 USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)	
	DisplayPort	2ポート/ 3ポート セクションメニューで選択時		2ポート/ 3ポート セクションメニューで選択時	
	VGAポート	—		—	
	HDMIポート	1ポート/ 2ポート セクションメニューで選択時		1ポート/ 2ポート セクションメニューで選択時	
	シリアルポート	1ポート セクションメニューで選択時		1ポート セクションメニューで選択時	
	パラレルポート	1ポート セクションメニューで選択時		—	
	PCI Express x1	2スロット (Low Profile)		2スロット (Low Profile)	
	PCI Express x16	1スロット (Low Profile)		1スロット (Low Profile)	
スピーカー		—		—	
外形寸法*1 (W×D×H mm)		89×298×340 (スタビライザ含まず)		89×298×340 (スタンド含まず)	
質量		約4.6kg		約4.6kg	
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)		TPM (TCG v2.0)	

*1:縦置き時の足以外の突起物は含みません。 *2:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*3:光学ドライブなし選択時です。 *4:セクションメニューで増設選択時。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内

タブレットPC・スマートフォンに対応

<https://jpn.nec.com/bpc/catalog/>



NECビジネスPC情報発信サイト


<https://jpn.nec.com/bpc/>



タイプMC	
わずか約1Lサイズの 小型筐体	
	
USBポート×7	スピーカ
IEEE802.11ax	
<MC-D> P18	<MC-C> P18
Windows 11 Pro (National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Pro をおすすめします。)	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード) (National Academic only)
▼セクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	
○	
▼セクションで選択可能 ・Core i3 (4コア) ・Celeron (2コア)	
▼セクションで選択可能 ・128GB SSD ・1TB HDD ・500GB HDD	
4GB	
32GB [SO-DIMMスロット×2]	
▼セクションで選択可能 ・MC専用 DVDスーパーマルチドライブ USB接続 (外付け) ・MC専用 DVD-ROM USB接続 (外付け) ・ドライブなし	
USB 3.2 Gen2 ×4ポート USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×1ポート USB 2.0 ×1ポート	
1ポート/ 3ポート セクションメニューで選択時	
1ポート セクションメニューで選択時	
1ポート/ 2ポート セクションメニューで選択時	
1ポート セクションメニューで選択時	
—	
—	
—	
○ (モノラルスピーカ内蔵)	
34.5×182.9×179*3 (スタンド (本体用) 含まず)	
約1.28kg (光学ドライブなし選択時)	
TPM (TCG v2.0)	

Windows 10 Pro 適用済み

(Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード)モデルは、Windows 11 Proライセンスを付帯しているので、将来的にWindows 11 Pro を無料でご利用いただけます。



注意事項

- ベースOSがWindows 11 Proのダウングレードモデルをご購入の場合、別途ライセンスをご購入することなくWindows 11 Proをご使用いただけます。
- Windows 11 Proをインストールする場合、HDD全体をフォーマットし、再セットアップを実施する必要があります。必要な情報は一時外部メディア (USB-HDD等) に退避させた上で再セットアップ作業を行ってください。CDドライブのみの再セットアップはできません。

■電波に関するご注意(無線LAN搭載モデルのみ)

- 無線LAN (5GHz (W52/W53/W56) *1*2*4*5) 機能の使用は、電波法令により屋内に限定されます (高出力システムと通信する場合を除く) (無線LAN仕様一覧) もあわせてご参照ください。
- W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はホームページ https://home.jeita.or.jp/upload_file/20200717173429_Mtlbmd8PIB.pdf をご覧ください。
- 無線LAN (2.4GHz *1*3*5) / Bluetooth® 機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等 (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の発射を停止) してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1: IEEE802.11n *2: IEEE802.11a *3: IEEE802.11b/g *4: IEEE802.11ac *5: IEEE802.11ax

無線LAN	Bluetooth® (タイプVX、タイプVA、 タイプVE、タイプVM、 タイプMB、タイプMC)	Bluetooth® (タイプVS)
2.4 DS / OF4	2.4 FH/XX 8	2.4 FH 8

液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け (ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点) が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

無線通信機器が放射する電波の比吸収率 (BODY SAR) について

タイプVSは、対象無線通信モジュールを搭載しており、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。

<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/e/e/index.htm>



フリーセクションメニュー

インストールOSの搭載 version

- ・ Windows 11 Pro は22H2です。 ・ Windows 11 Home は22H2です。
- ・ Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) は21H2です。

● フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD 利用可能領域 について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11: 約20GB
Windows 10: 約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
----	--------	----------	-----	----

タイプVX 〈VX-E〉



VKH48/X-E (2022年10月発表商品)

PC-VKH48XZE	232,500円	Windows 11 Home (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i7-1265U プロセッサー (最大4.80GHz*1)	ACアダプタ リチウムイオン バッテリー
-------------	----------	---	---	----------------------------

VKM44/X-E (2022年10月発表商品)

PC-VKM44XZE	181,500円	Windows 11 Home (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー (最大4.40GHz*1)	ACアダプタ リチウムイオン バッテリー
-------------	----------	---	---	----------------------------

VKT44/X-E (2022年10月発表商品)

PC-VKT44XZE	177,500円	Windows 11 Home (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー (最大4.40GHz*1)	ACアダプタ リチウムイオン バッテリー
-------------	----------	---	---	----------------------------

VKL44/X-E (2022年10月発表商品)

PC-VKL44XZE	148,000円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (最大4.40GHz*1)	ACアダプタ
PC-VKL44XZE	164,000円	Windows 11 Home (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)		リチウムイオン バッテリー

*1: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

*2: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

タイプVX 〈VX-C〉



VKL44/X-C (2022年7月発表商品)

PC-VKL44XZVC	149,000円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*2	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (最大4.40GHz*1)	ACアダプタ リチウムイオン バッテリー
--------------	----------	--	---	----------------------------

*1: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

*2: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

構成オプション (各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-K-LND5FE	Windows 11 Proのみ選択可能 128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD12E	Windows 11 Proのみ選択可能 4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD40E	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DDSE
15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-K-LND5HE	暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-K-HED50E	Windows 11 Homeのみ選択可能 (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。) 32GB(16GB×2) +125,000円 PC-K-MDD32E	DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDVE
Webカメラ付き (IR対応) 15.6型ワイドフルHD液晶 +50,000円 PC-K-LRD5FE	500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD50E	16GB(16GB×1) +65,000円 PC-K-MAD16E	なし ①
15.6型ワイドHD液晶 +40,000円 PC-K-LRD5HE	Windows 11 Homeのみ選択可能 暗号化機能付512GB SSD +78,000円 PC-K-HAD51E	16GB(8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD16E	
Webカメラ付き 15.6型ワイドフルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCD5FE	暗号化機能付256GB SSD +38,000円 PC-K-HAD25E	8GB(8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD80E	
15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-K-LCD5HE	128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD12E	8GB(4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD80E	
	暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-K-HED50E	4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD40E	
	500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD50E		

①: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧 (<https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/versapro.html>) で選択可能な光学ドライブが必要です。

②: Windows 11 Pro, Windows 10 Pro, Windows 11 Homeの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

セクションおよび価格の計算がWeb上で
行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/>
→[文教市場向けモデル]→[タイプVX (VX-E)またはタイプVX (VX-C)]→[カスタマイズ/お見積り]

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	キーボード	マウス	フィルター	セキュリティ機能	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWX2BE	テンキー付き キーボード +6,000円 PC-K-KBOTNE キーボード (タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-K-KBDANE	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7 USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7 なし	プライバシー フィルター* +14,500円 PC-K-PFD157 なし *取り付けはお客様 にて行う必要が あります。詳しくは P21注釈*55を ご覧ください。	内蔵指紋 センサ* +6,000円 PC-K-FVDBEE なし *SecureFinger (別売)の利用は できません。	Windows 11 Home のみ選択可能 Office Home & Business 2021 +42,900円 PC-K-APDITB Office Personal 2021 +39,600円 PC-K-APDTRB なし	Windows 11 Pro のみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD11E ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11E Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX1NE 再セットアップ用DVD なし Windows 11 Home版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX1HE 再セットアップ用DVD なし *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[環境対応]をご覧ください。	引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証 +28,000円 PC-K-EX5AK7 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 +55,800円 PC-K-EX5EK7 4年間保証 +39,400円 PC-K-EX4EK7 3年間保証 +28,000円 PC-K-EX3EK7 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 +30,000円 PC-K-EX5HK7 4年間保証 +20,000円 PC-K-EX4HK7 3年間保証 +13,000円 PC-K-EX3HK7 動産総合保険付標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間保証 +29,000円 PC-K-EX5DK7 4年間保証 +21,000円 PC-K-EX4DK7 3年間保証 +13,000円 PC-K-EX3DK7 パーツ保証拡張G6 5年間保証 +10,000円 PC-K-EX5PK7 4年間保証 +6,000円 PC-K-EX4PK7 3年間保証 +3,000円 PC-K-EX3PK7 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)* 5年間保証 +73,900円 PC-K-EX5MKD 4年間保証 +53,900円 PC-K-EX4MKD 3年間保証 +38,900円 PC-K-EX3MKD 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 +48,100円 PC-K-EX5LKD 4年間保証 +34,500円 PC-K-EX4LKD 3年間保証 +23,900円 PC-K-EX3LKD なし ※別売の保証サービスおよび保守/バックも ご利用しております。 詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ →[保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。 *タイプVX (VX-C)は対象外になります。
無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWX2ME							
無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWX2BE							
バッテリーを交換の際は、以下のオプション品をご購入ください。							
■ バッテリーパック (リチウムイオン) (PC-VP-WP152) 希望小売価格 21,000円 (税別)							
無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWX2BC	テンキー付き キーボード +6,000円 PC-K-KBDTNC キーボード (タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-K-KBDANC	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7 USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7 なし	プライバシー フィルター* +14,500円 PC-K-PFD157 なし *取り付けはお客様 にて行う必要が あります。詳しくは P21注釈*55を ご覧ください。	内蔵指紋 センサ* +6,000円 PC-K-FVDBEC なし *SecureFinger (別売)の利用は できません。		Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD16C ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD16C Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX1GC 再セットアップ用DVD なし Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX1GC 再セットアップ用DVD なし *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[環境対応]をご覧ください。	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)* 5年間保証 +73,900円 PC-K-EX5MKD 4年間保証 +53,900円 PC-K-EX4MKD 3年間保証 +38,900円 PC-K-EX3MKD 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 +48,100円 PC-K-EX5LKD 4年間保証 +34,500円 PC-K-EX4LKD 3年間保証 +23,900円 PC-K-EX3LKD なし
バッテリーを交換の際は、以下のオプション品をご購入ください。							
■ バッテリーパック (リチウムイオン) (PC-VP-WP152) 希望小売価格 21,000円 (税別)							

③:PCIe、NVMe規格のSSDです。

フリーセクションメニュー

インストールOSの搭載 version
・ Windows 11 Pro は22H2です。 ・ Windows 11 Home は22H2です。
・ Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)は21H2です。

● フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

**HDD/SSD
利用可能領域
について**
利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11: 約20GB
Windows 10: 約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
----	--------	----------	-----	----

タイプVA 〈VA-E〉



VKL44/AA-E

(2022年10月発表商品)

PC-VKL44AADE	178,000円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (最大4.40GHz*1)	15.6型ワイド HD液晶
PC-VKL44AAXE	194,000円	Windows 11 Home (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)		ACアダプタ リチウムイオン バッテリー

*1: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
*2: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

タイプVA 〈VA-C〉



VKL44/AA-C

(2022年7月発表商品)

PC-VKL44AAVC	179,000円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*2	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (最大4.40GHz*1)	15.6型ワイド HD液晶
				ACアダプタ リチウムイオン バッテリー

*1: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
*2: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

構成オプション (各項目から択一となります)

HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
Windows 11 Pro. のみ選択可能	Windows 11 Pro. のみ選択可能	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DD5E
128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD12E	4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD40E	DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDVE
暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-K-HED50E	Windows 11 Home のみ選択可能 (NECはビジネスに Windows 11 Proを おすすめします。)	なし
500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD50E	32GB(16GB×2) +125,000円 PC-K-MDD32E	
Windows 11 Home のみ選択可能	16GB(16GB×1) +65,000円 PC-K-MAD16E	
暗号化機能付 512GB SSD +78,000円 PC-K-HAD51E	16GB(8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD16E	
暗号化機能付 256GB SSD +38,000円 PC-K-HAD25E	8GB(8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD80E	
128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD12E	8GB(4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD80E	
暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-K-HED50E	4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD40E	
500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD50E		
128GB SSD +29,000円 PC-K-HSD12C	4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD40C	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DD5C
暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-K-HED50C		DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDVC
500GB HDD +22,000円 PC-K-HHD50C		なし

①: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROM またはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧 (<https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/versapro.html>) で選択可能な光学ドライブが必要です。

②: Windows 11 Pro、Windows 10 Pro、Windows 11 Homeの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

セクションおよび価格の計算がWeb上で
行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/>
→[文教市場向けモデル]→[タイプVA (VA-E) またはタイプVA (VA-C)]→[カスタマイズ/お見積り]

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	マウス	フィルター	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWX2BE	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7 USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7 なし	プライバシー フィルター* +14,500円 PC-K-PFD157 なし *：取り付けはお客様にて行う必要があります。 詳しくはP21注釈*55をご覧ください。	Windows 11 Home のみ選択可能 Office Home & Business 2021 +42,900円 PC-K-APDTTB Office Personal 2021 +39,600円 PC-K-APDTRB なし	Windows 11 Pro のみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD11E + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX1NE ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11E + 再セットアップ用DVD なし Windows 11 Home のみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTX1HE + Windows 11 Home版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX1HE ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11E + Windows 11 Home版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX1HE *：添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[環境対応]をご覧ください。	引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証 +28,000円 PC-K-EX5AK7 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 +55,800円 PC-K-EX5EK7 4年間保証 +39,400円 PC-K-EX4EK7 3年間保証 +28,000円 PC-K-EX3EK7 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 +30,000円 PC-K-EX5HK7 4年間保証 +20,000円 PC-K-EX4HK7 3年間保証 +13,000円 PC-K-EX3HK7 動産総合保険付標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間保証 +29,000円 PC-K-EX5DK7 4年間保証 +21,000円 PC-K-EX4DK7 3年間保証 +13,000円 PC-K-EX3DK7 パーツ保証拡張G6 5年間保証 +10,000円 PC-K-EX5PK7 4年間保証 +6,000円 PC-K-EX4PK7 3年間保証 +3,000円 PC-K-EX3PK7 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)* 5年間保証 +73,900円 PC-K-EX5MKD 4年間保証 +53,900円 PC-K-EX4MKD 3年間保証 +38,900円 PC-K-EX3MKD 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)* 5年間保証 +48,100円 PC-K-EX5LKD 4年間保証 +34,500円 PC-K-EX4LKD 3年間保証 +23,900円 PC-K-EX3LKD なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。 詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ →[保守・保証・動産総合保険]をご覧ください。 *：タイプVA (VA-C)は対象外になります。
バッテリーを交換の際は、以下のオプション品をご購入ください。					
■ バッテリーパック (リチウムイオン) [PC-VP-WP152] 希望小売価格 21,000円 (税別)					
無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWX2BC	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7 USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7 なし	プライバシー フィルター* +14,500円 PC-K-PFD157 なし *：取り付けはお客様にて行う必要があります。 詳しくはP21注釈*55をご覧ください。	_____	Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD16C + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX1GC ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD16C + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCX1GC *：添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[環境対応]をご覧ください。	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 +73,900円 PC-K-EX5MKD 4年間保証 +53,900円 PC-K-EX4MKD 3年間保証 +38,900円 PC-K-EX3MKD 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)* 5年間保証 +48,100円 PC-K-EX5LKD 4年間保証 +34,500円 PC-K-EX4LKD 3年間保証 +23,900円 PC-K-EX3LKD なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。 詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ →[保守・保証・動産総合保険]をご覧ください。 *：タイプVA (VA-C)は対象外になります。
バッテリーを交換の際は、以下のオプション品をご購入ください。					
■ バッテリーパック (リチウムイオン) [PC-VP-WP152] 希望小売価格 21,000円 (税別)					

③ :PCIe、NVMe規格のSSDです。

フリーセクションメニュー

インストールOSの搭載 version
・ Windows 11 Pro は22H2です。
・ Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)は21H2です。

● フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD
利用可能領域
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11: 約20GB
Windows 10: 約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
----	--------	----------	-----	----

タイプVE 〈VE-D〉



VKL41/E-D

(2022年10月発表商品)

PC-VKL41EZDD	130,500円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ (最大4.10GHz*1)	テンキー付き キーボード ACアダプタ リチウムイオン バッテリー ①
--------------	----------	---	---	---

VKE18/E-D

(2022年10月発表商品)

PC-VKE18EZDD	85,000円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Celeron® プロセッサ 6305 (最大1.80GHz*1)	テンキー付き キーボード ACアダプタ リチウムイオン バッテリー ①
--------------	---------	---	---	---

*1: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
*2: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

タイプVE 〈VE-B〉



VKL41/E-B

(2022年2月発表商品)

PC-VKL41EZVB	131,500円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*2	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ (最大4.10GHz*1)	テンキー付き キーボード ACアダプタ リチウムイオン バッテリー ①
--------------	----------	--	---	---

VKE18/E-B

(2022年2月発表商品)

PC-VKE18EZVB	86,000円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*2	インテル® Celeron® プロセッサ 6305 (最大1.80GHz*1)	テンキー付き キーボード ACアダプタ リチウムイオン バッテリー ①
--------------	---------	--	---	---

*1: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
*2: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

構成オプション (各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ
15.5型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LNE5HD	128GB SSD +29,000円 PC-K-HSE12D	4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAE40D
Webカメラ付き 15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LCE5HD	500GB HDD +22,000円 PC-K-HHE50D	

15.5型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LNE5HB	128GB SSD +29,000円 PC-K-HSE12B	4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAE40B
Webカメラ付き 15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LCE5HB	500GB HDD +22,000円 PC-K-HHE50B	

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/> をご覧ください。

②: Windows 11 Pro, Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージが
HDD/SSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

セクションおよび価格の計算がWeb上で
行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/versapro/>
→[文教市場向けモデル]→[タイプVE (VE-D)またはタイプVE (VE-B)]→[カスタマイズ/お見積り]

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	通信機能	マウス	変換アダプタ	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-K-C8EDSD	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWE2BD	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEEHR7	標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTF11D + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCE1ND + 再セットアップ用DVD なし 2	引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証 +28,000円 PC-K-EX5AK7
DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8EDVD		USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7	なし	ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11D + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCE1ND + 再セットアップ用DVD なし 2	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 +55,800円 PC-K-EX5EK7 4年間保証 +39,400円 PC-K-EX4EK7 3年間保証 +28,000円 PC-K-EX3EK7
バッテリーを交換の際は、以下サービスをご利用ください。 バッテリー交換サービス2 (引取) 固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス (有償) をご用意。 交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。 ※PC本体と同時購入が必要です。 型番 [PC-MV-CBGA13] 希望小売価格 35,000円 (税別) 交換サービスの 詳細はこちら https://jpn.nec.com/bpc/bcs/					標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 +30,000円 PC-K-EX5HK7 4年間保証 +20,000円 PC-K-EX4HK7 3年間保証 +13,000円 PC-K-EX3HK7
					動産総合保険付標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間保証 +29,000円 PC-K-EX5DK7 4年間保証 +21,000円 PC-K-EX4DK7 3年間保証 +13,000円 PC-K-EX3DK7
					パーツ保証拡張G6 5年間保証 +10,000円 PC-K-EX5PK7 4年間保証 +6,000円 PC-K-EX4PK7 3年間保証 +3,000円 PC-K-EX3PK7
DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-K-C8EDSB	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWE2BB	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	VGA 変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEEHR7	Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 + 標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTF16B + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCE1GB + 再セットアップ用DVD なし 2 + ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD16B + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCE1GB + 再セットアップ用DVD なし 2	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)* 5年間保証 +73,900円 PC-K-EX5MKD 4年間保証 +53,900円 PC-K-EX4MKD 3年間保証 +38,900円 PC-K-EX3MKD
DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8EDVB		USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7	なし		標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)* 5年間保証 +48,100円 PC-K-EX5LKD 4年間保証 +34,500円 PC-K-EX4LKD 3年間保証 +23,900円 PC-K-EX3LKD
バッテリーを交換の際は、以下サービスをご利用ください。 バッテリー交換サービス2 (引取) 固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス (有償) をご用意。 交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。 ※PC本体と同時購入が必要です。 型番 [PC-MV-CBGA13] 希望小売価格 35,000円 (税別) 交換サービスの 詳細はこちら https://jpn.nec.com/bpc/bcs/					なし
					※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。 詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ →[保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。 ※タイプVE (VE-B) は対象外になります。

フリーセクションメニュー

インストールOSの搭載 version
 ・Windows 11 Pro は22H2です。 ・Windows 11 Home は22H2です。
 ・Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) は21H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD
利用可能領域
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
 Windows 11: 約20GB
 Windows 10: 約20GB

フレームモデル ※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
----	--------	----------	-----	----

タイプVM (VM-D)



VKL41/M3-D (2022年10月発表商品)

PC-VKL41M3DD	107,500円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ (最大4.10GHz*1)	AC アダプタ
--------------	----------	--	--	------------

VKL41/M2-D (2022年10月発表商品)

PC-VKL41M2DD	107,500円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ (最大4.10GHz*1)	AC アダプタ
--------------	----------	--	--	------------

*1: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
 *2: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

タイプVM (VM-B)



VKL41/M3-B (2022年2月発表商品)

PC-VKL41M3VB	108,500円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*2	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ (最大4.10GHz*1)	AC アダプタ
--------------	----------	--	--	------------

VKL41/M2-B (2022年2月発表商品)

PC-VKL41M2VB	108,500円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*2	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ (最大4.10GHz*1)	AC アダプタ
--------------	----------	--	--	------------

*1: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
 *2: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

タイプVS (VS-D)



VK140/S4-D (2022年10月発表商品)

PC-VK140S4GD	180,200円	Windows 11 Pro (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサ (最大4.4GHz*)	デジタイザ ペン
PC-VK140S4FD	181,200円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード)		
PC-VK140S4XD	170,700円	Windows 11 Home (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)		

*: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

別売オプションで追加増設用の
液晶ディスプレイもご用意

24型3辺狭額縁フルHD液晶
(USB-C・パワーデリバリー対応)
+107,000円
LCDE243F-CF

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	バッテリー	光学ドライブ
Webカメラ付き 14型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCM4FD	128GB SSD +29,000円 PC-K-HSM12D 500GB HDD* +22,000円 PC-K-HHM50D *リチウムイオンバッテリー(L) 選択時HDD500GBは 選択できません。	4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAM40D	リチウムイオン バッテリー (L) +20,000円 PC-K-BAML3B リチウムイオン バッテリー (M) +15,000円 PC-K-BAML1B	DVDスーパー マルチドライブ (黒) [USB接続] (外付け) +14,000円 PC-K-C8MUSD DVD-ROM (黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-K-C8MUDD なし

バッテリーを交換の際は、以下サービスをご利用ください。

バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。 ※PC本体と同時購入が必要です。

型番 [PC-MV-CBGA13] 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

バッテリーを交換の際は、以下サービスをご利用ください。

バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。 ※PC本体と同時購入が必要です。

型番 [PC-MV-CBGA13] 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

バッテリーを交換の際は、以下サービスをご利用ください。

バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。 ※PC本体と同時購入が必要です。

型番 [PC-MV-CBGA13] 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

合計メモリ	SSD	光学ドライブ	ACアダプタ	通信機能	キーボード/ドック
16GB (オンボード) +56,500円 PC-K-MASSTD 8GB (オンボード) +37,500円 PC-K-MASHTD 無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® & Wi-Fi 6E (LTE) 選択時 16GB (オンボード) +56,500円 PC-K-MLS1TD 8GB (オンボード) +37,500円 PC-K-MLSATD	256GB SSD +44,600円 PC-K-HSS25D	DVDスーパー マルチドライブ* (黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-K-C8SUSD DVD-ROM* (黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-K-C8SUDD なし	小型軽量 ACアダプタ (USB-C) +4,000円 PC-K-ACSND9	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® & Wi-Fi 6E WAN (LTE) +28,000円 PC-K-NWS2WD	カバー キーボード +20,800円 PC-K-KBSKNB USB Type-C 拡張ドック* +25,000円 PC-K-KBSDCB カバー キーボード & USB Type-C 拡張ドック* +43,800円 PC-K-KBSDCB なし

*光学ドライブ選択時はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタの同時選択が必要になります。本体との接続はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタもしくはUSB Type-C拡張ドック経由になります。

*USB Type-C
拡張ドック
[PC-VP-TS40]
となります。

バッテリーを交換の際は、以下サービスをご利用ください。

バッテリー交換サービス2(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体の内部清掃も併せて行います。 ※PC本体と同時購入が必要です。

型番 [PC-MV-CBGA13] 希望小売価格 35,000円(税別)

交換サービスの詳細はこちら <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

①: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/bcs/> をご覧ください。

②: PCIe、NVMe規格のSSDです。

③: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧 (<https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/versapro.html>) で選択可能な光学ドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。



※表示価格はすべて消費税別です。

※別売の保証サービスおよび保守パックも
ご用意しております。
詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/>
→[サポート情報]タブ
→[保守・保証・財産総合保険]
をご覧ください。

*:タイプVM<VM-B>は対象外になります。

※別売の保証サービスおよび保守パックも
ご用意しております。
詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/>
→[サポート情報]タブ
→[保守・保証・動産総合保険]
をご覧ください。

④ Windows 11 Pro、Windows 10 Pro、Windows 11 Homeの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

フリーセクションメニュー

インストールOSの搭載 version
 ・Windows 11 Pro は22H2です。 ・Windows 11 Home は22H2です。
 ・Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)は21H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

**HDD/SSD
利用可能領域
について**

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
 Windows 11:約20GB
 Windows 10:約20GB

フレームモデル		※表示価格はすべて消費税別です。		
型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成

タイプMB 〈MB-D〉   				
MKN46/B-D (2022年10月発表商品) vPro Essentials				
PC-MKN46BZXD	216,000円	Windows 11 Home (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサ (最大4.60GHz*1)	スタビ ライザ
MKM46/B-D (2022年10月発表商品)				
PC-MKM46BZXD	215,000円	Windows 11 Home (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサ (最大4.60GHz*1)	スタビ ライザ
MKL43/B-D (2022年10月発表商品)				
PC-MKL43BZDD	163,500円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサ (最大4.30GHz*1)	スタビ ライザ
PC-MKL43BZXD	179,500円	Windows 11 Home (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)		
MKE34/B-D (2022年10月発表商品)				
PC-MKE34BZDD	134,500円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Celeron® プロセッサ G6900 (3.40GHz)	スタビ ライザ
PC-MKE34BZXD	150,500円	Windows 11 Home (NECはビジネスに Windows 11 Proをおすすめします。)		

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
 *2:National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

タイプMB 〈MB-C〉  				
MKL43/B-C (2022年7月発表商品)				
PC-MKL43BZVC	164,500円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*2	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサ (最大4.30GHz*1)	スタビ ライザ
MKE34/B-C (2022年7月発表商品)				
PC-MKE34BZVC	135,500円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*2	インテル® Celeron® プロセッサ G6900 (3.40GHz)	スタビ ライザ

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
 *2:National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
ディスプレイ ④ 24型3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 LCDE241N-CD3 21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE221N-CD3 21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CD3 19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CD 17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CD なし	HDD/SSD Windows 11 Pro のみ選択可能 128GB SSD +26,000円 PC-P-HSB12D 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHB10D 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHB50D Windows 11 Home のみ選択可能 暗号化機能付 512GB SSD +69,000円 PC-P-HAB51D 暗号化機能付 256GB SSD +35,000円 PC-P-HAB25D 128GB SSD +26,000円 PC-P-HSB12D 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHB10D 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHB50D 暗号化機能付 256GB SSD +44,000円 PC-P-HCB25D 128GB SSD + 500GB HDD +35,000円 PC-P-HCB15D	合計メモリ Windows 11 Pro のみ選択可能 4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSB40D Windows 11 Home のみ選択可能 (NECはビジネスに Windows 11 Proを おすすめします。) 32GB (16GB×2) +135,000円 PC-P-MDB32D 16GB (8GB×2) +75,000円 PC-P-MDB16D 8GB (8GB×1) +45,000円 PC-P-MSB80D 8GB (4GB×2) +45,000円 PC-P-MDB80D 4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSB40D	光学ドライブ DVDスーパー マルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-P-C8BM2D DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-P-C8BD2D なし ①
別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。 24型3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 LCDE241N-CF3 21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE221N-CF3 21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CF3 19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CF 17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF なし	128GB SSD +26,000円 PC-P-HSB12C 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHB10C 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHB50C	4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSB40C	DVDスーパー マルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-P-C8BM2C DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-P-C8BD2C なし ①
別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。 24型3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 LCDE241N-CF3 21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE221N-CF3 21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CF3 19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CF 17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF			

①: 添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)
 DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューで
 選択可能な光学ドライブが必要です。

②: Windows 11 Pro、Windows 10 Pro、Windows 11 Homeの工場出荷状態へ戻すための
 バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」を
 ご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

③: PCIe、NVMe規格の
 SSDです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライブ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

セクションおよび価格の計算がWeb上で
行える便利なツールをご用意しております。



<https://jpn.nec.com/bpc/mate/>

→ [文教市場向けモデル] → [タイプMB (MB-D) またはタイプMB (MB-C)] → [カスタマイズ/お見積り]

※表示価格はすべて消費税別です。

グラフィックカード	通信機能	キーボード・マウス	インターフェイス1	インターフェイス2	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics +40,000円 PC-P-GREDGC なし	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWB2BC なし	USB テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,500円 PC-P-KBETLC USB テンキー付き 小型キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETHC USB 109キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-P-KBEULC USB 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUHC PS/2 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPHD なし ※USB接続のキーボード 選択時は、PS/2ポート がつきません。	Type-Cポート (増設用) +4,000円 PC-P-EPEPCC HDMIポート (増設用) +2,000円 PC-P-EPEPHC DisplayPort (増設用) +2,000円 PC-P-EPEPDC なし	パラレル ポート + シリアル ポート +3,000円 PC-P-EUESPD パラレル ポート +2,000円 PC-P-EUEPBD シリアル ポート +1,000円 PC-P-EUESBC なし	DisplayPort-DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KEED1C DisplayPort-DVI 変換アダプタ (2本) +4,000円 PC-P-KEED2C DisplayPort-HDMI 変換アダプタ* (1本) +3,500円 PC-P-KEEH1C DisplayPort-HDMI 変換アダプタ* (2本) +7,000円 PC-P-KEEH2C DisplayPort-VGA 変換アダプタ (1本) +6,000円 PC-P-KEEV1C なし *Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics ではセクションの DisplayPort-HDMI 変換アダプタは使用 できません。	Windows 11 Homeのみ選択可能 Office Home & Business 2021 +42,900円 PC-P-APETTB Office Personal 2021 +39,600円 PC-P-APETRB なし	Windows 11 Pro のみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE11D + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCE1ND ① 再セットアップ用 DVD なし ② ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE11D + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCE1ND ① 再セットアップ用 DVD なし ② Windows 11 Home のみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 PC-P-KTB1HD + Windows 11 Home版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCB1HD ① 再セットアップ用 DVD なし ② ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE11D + Windows 11 Home版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCB1HD ① 再セットアップ用 DVD なし ② *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔環境対応〕をご覧ください。	引取標準保証拡張G6 〔引取修理専用〕 5年間保証 +28,000円 PC-P-EX5AK9 標準保証拡張G6 〔翌営業日出張修理〕 (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 +55,800円 PC-P-EX5EK9 4年間保証 +39,400円 PC-P-EX4EK9 3年間保証 +28,000円 PC-P-EX3EK9 標準保証拡張G6 〔翌営業日出張修理〕 5年間保証 +31,500円 PC-P-EX5HK9 4年間保証 +21,000円 PC-P-EX4HK9 3年間保証 +13,500円 PC-P-EX3HK9 動産総合保険付標準保証拡張G7 〔引取修理専用〕 5年間保証 +29,000円 PC-P-EX5DK9 4年間保証 +21,000円 PC-P-EX4DK9 3年間保証 +13,000円 PC-P-EX3DK9 パーツ保証拡張G6 5年間保証 +10,000円 PC-P-EX5PK9 4年間保証 +6,000円 PC-P-EX4PK9 3年間保証 +3,000円 PC-P-EX3PK9 標準保証拡張G6 〔翌営業日出張修理〕 (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)* 5年間保証 +73,900円 PC-P-EX5MKD 4年間保証 +53,900円 PC-P-EX4MKD 3年間保証 +38,900円 PC-P-EX3MKD 標準保証拡張G6 〔翌営業日出張修理〕 (動産総合保険付)* 5年間保証 +49,600円 PC-P-EX5LKD 4年間保証 +35,500円 PC-P-EX4LKD 3年間保証 +24,400円 PC-P-EX3LKD なし ※別売の保証サービスおよび保守パックも ご用意しております。 詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔サポート情報〕タブ →〔保守・保証・動産総合保険〕 をご覧ください。 *タイプMB (MB-C) は対象外になります。
Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics +40,000円 PC-P-GREDGC なし	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWB2BC なし	USB テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,500円 PC-P-KBETLC USB テンキー付き 小型キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETHC USB 109キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-P-KBEULC USB 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUHC PS/2 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPHC なし ※USB接続のキーボード 選択時は、PS/2ポート がつきません。	Type-Cポート (増設用) +4,000円 PC-P-EPEPCC HDMIポート (増設用) +2,000円 PC-P-EPEPHC DisplayPort (増設用) +2,000円 PC-P-EPEPDC なし	パラレル ポート + シリアル ポート +3,000円 PC-P-EUESPC パラレル ポート +2,000円 PC-P-EUEPBC シリアル ポート +1,000円 PC-P-EUESBC なし	DisplayPort-DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KEED1C DisplayPort-DVI 変換アダプタ (2本) +4,000円 PC-P-KEED2C DisplayPort-HDMI 変換アダプタ* (1本) +3,500円 PC-P-KEEH1C DisplayPort-HDMI 変換アダプタ* (2本) +7,000円 PC-P-KEEH2C DisplayPort-VGA 変換アダプタ (1本) +6,000円 PC-P-KEEV1C なし *Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics ではセクションの DisplayPort-HDMI 変換アダプタは使用 できません。	Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 + 標準 添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE16C + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCE1GC ① 再セットアップ用 DVD なし ② + ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE16C + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCE1GC ① 再セットアップ用 DVD なし ② *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔環境対応〕をご覧ください。	標準保証拡張G6 〔翌営業日出張修理〕 (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)* 5年間保証 +73,900円 PC-P-EX5MKD 4年間保証 +53,900円 PC-P-EX4MKD 3年間保証 +38,900円 PC-P-EX3MKD 標準保証拡張G6 〔翌営業日出張修理〕 (動産総合保険付)* 5年間保証 +49,600円 PC-P-EX5LKD 4年間保証 +35,500円 PC-P-EX4LKD 3年間保証 +24,400円 PC-P-EX3LKD なし ※別売の保証サービスおよび保守パックも ご用意しております。 詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔サポート情報〕タブ →〔保守・保証・動産総合保険〕 をご覧ください。 *タイプMB (MB-C) は対象外になります。	

④: ディスプレイ仕様は、<https://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [グラフィック/ディスプレイ] → [ディスプレイ仕様一覧] をご覧ください。

フリーセクションメニュー

インストールOSの搭載 version
 ・ Windows 11 Pro は22H2です。
 ・ Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード)は21H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD
利用可能領域
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
 Windows 11: 約20GB
 Windows 10: 約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
----	--------	----------	-----	----

タイプMA 〈MA-D〉



MKL43/A-D

(2022年10月発表商品)

PC-MKL43AZDD	160,500円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサ (最大4.30GHz*1)	スタンド
--------------	----------	---	--	------

MKE34/A-D

(2022年10月発表商品)

PC-MKE34AZDD	131,500円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Celeron® プロセッサ G6900 (3.40GHz)	スタンド
--------------	----------	---	--	------

*1: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

*2: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

タイプMA 〈MA-C〉



MKL43/A-C

(2022年7月発表商品)

PC-MKL43AZVC	161,500円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) (National Academic only)*2	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサ (最大4.30GHz*1)	スタンド
--------------	----------	---	--	------

MKE34/A-C

(2022年7月発表商品)

PC-MKE34AZVC	132,500円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウンロード) (National Academic only)*2	インテル® Celeron® プロセッサ G6900 (3.40GHz)	スタンド
--------------	----------	---	--	------

*1: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

*2: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

24型3辺狭額縁 フルHD液晶 LCDE241N-CD3	+77,000円
21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 LCDE221N-CD3	+66,000円
21.5型 フルHD液晶 LCDAS224WMI-CD3	+57,000円
19型 SXGA液晶 LCDAS194MI-CD	+58,000円
17型 SXGA液晶 LCDAS173M-CD	+50,000円
なし	

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

24型3辺狭額縁 フルHD液晶 LCDE241N-CF3	+77,000円
21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 LCDE221N-CF3	+66,000円
21.5型 フルHD液晶 LCDAS224WMI-CF3	+57,000円
19型 SXGA液晶 LCDAS194MI-CF	+58,000円
17型 SXGA液晶 LCDAS173M-CF	+50,000円

HDD/SSD

128GB SSD PC-P-HSA12D	+26,000円
1TB HDD PC-P-HHA10D	+24,000円
500GB HDD PC-P-HHA50D	+9,000円

合計メモリ

4GB (4GB×1) PC-P-MSA40D	+35,000円
-------------------------------	----------

24型3辺狭額縁 フルHD液晶 LCDE241N-CD3	+77,000円
21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 LCDE221N-CD3	+66,000円
21.5型 フルHD液晶 LCDAS224WMI-CD3	+57,000円
19型 SXGA液晶 LCDAS194MI-CD	+58,000円
17型 SXGA液晶 LCDAS173M-CD	+50,000円
なし	

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

24型3辺狭額縁 フルHD液晶 LCDE241N-CF3	+77,000円
21.5型3辺狭額縁 フルHD液晶 LCDE221N-CF3	+66,000円
21.5型 フルHD液晶 LCDAS224WMI-CF3	+57,000円
19型 SXGA液晶 LCDAS194MI-CF	+58,000円
17型 SXGA液晶 LCDAS173M-CF	+50,000円

128GB SSD PC-P-HSA12C	+26,000円
1TB HDD PC-P-HHA10C	+24,000円
500GB HDD PC-P-HHA50C	+9,000円

4GB (4GB×1) PC-P-MSA40C	+35,000円
-------------------------------	----------

①: 添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

②: Windows 11 Pro、Windows 10 Pro、Windows 11 Homeの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

③: PCIe、NVMe規格のSSDです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注記をご覧ください。

セクションおよび価格の計算がWeb上で
行える便利なツールをご用意しております。



<https://jpn.nec.com/bpc/mate/>

→[文教市場向けモデル]→[タイプMA〈MA-D〉またはタイプMA〈MA-C〉]→[カスタマイズ/お見積り]

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	キーボード・マウス	インターフェイス1	インターフェイス2	変換アダプタ	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパー マルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-P-C8AM2D DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-P-C8AD2D なし ①	USB テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,500円 PC-P-KBETLC USB テンキー付き 小型キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETHC USB 109キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-P-KBEULC USB 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUHC PS/2 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPHD なし ※USB接続のキーボード 選択時は、PS/2ポートが つきません。	Type-Cポート (増設用) +4,000円 PC-P-EPAPCC HDMIポート (増設用) +2,000円 PC-P-EPAPHC DisplayPort (増設用) +2,000円 PC-P-EPAPDC なし	シリアル ポート +1,000円 PC-P-EUESBC なし	DisplayPort-DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KEED1C DisplayPort-DVI 変換アダプタ (2本) +4,000円 PC-P-KEED2C DisplayPort-HDMI 変換アダプタ (1本) +3,500円 PC-P-KEEH1C DisplayPort-HDMI 変換アダプタ (2本) +7,000円 PC-P-KEEH2C DisplayPort-VGA 変換アダプタ (1本) +6,000円 PC-P-KEEV1C なし	標準 添付品セット* +1,000円 PC-P-KTL11D + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCA1ND + 再セットアップ用DVD なし ② ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE11D + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCA1ND + 再セットアップ用DVD なし ② ※添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →(環境対応)をご覧ください。	サービス標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証 +28,000円 PC-P-EX5AK9 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 +55,800円 PC-P-EX5EK9 4年間保証 +39,400円 PC-P-EX4EK9 3年間保証 +28,000円 PC-P-EX3EK9 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 +31,500円 PC-P-EX5HK9 4年間保証 +21,000円 PC-P-EX4HK9 3年間保証 +13,500円 PC-P-EX3HK9 動産総合保険付標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間保証 +29,000円 PC-P-EX5DK9 4年間保証 +21,000円 PC-P-EX4DK9 3年間保証 +13,000円 PC-P-EX3DK9 パーツ保証拡張G6 5年間保証 +10,000円 PC-P-EX5PK9 4年間保証 +6,000円 PC-P-EX4PK9 3年間保証 +3,000円 PC-P-EX3PK9 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)* 5年間保証 +73,900円 PC-P-EX5MKD 4年間保証 +53,900円 PC-P-EX4MKD 3年間保証 +38,900円 PC-P-EX3MKD 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 +49,600円 PC-P-EX5LKD 4年間保証 +35,500円 PC-P-EX4LKD 3年間保証 +24,400円 PC-P-EX3LKD なし ※別売の保証サービスおよび保守/バックも ご用意しております。 詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ →[保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。 ※タイプMA (MA-C) は対象外になります。
DVDスーパー マルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-P-C8AM2C DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-P-C8AD2C なし ①	USB テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,500円 PC-P-KBETLC USB テンキー付き 小型キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETHC USB 109キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-P-KBEULC USB 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUHC PS/2 109キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPHC なし ※USB接続のキーボード 選択時は、PS/2ポートが つきません。	Type-Cポート (増設用) +4,000円 PC-P-EPAPCC HDMIポート (増設用) +2,000円 PC-P-EPAPHC DisplayPort (増設用) +2,000円 PC-P-EPAPDC なし	シリアル ポート +1,000円 PC-P-EUESBC なし	DisplayPort-DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KEED1C DisplayPort-DVI 変換アダプタ (2本) +4,000円 PC-P-KEED2C DisplayPort-HDMI 変換アダプタ (1本) +3,500円 PC-P-KEEH1C DisplayPort-HDMI 変換アダプタ (2本) +7,000円 PC-P-KEEH2C DisplayPort-VGA 変換アダプタ (1本) +6,000円 PC-P-KEEV1C なし	Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ① 標準 添付品セット* +1,000円 PC-P-KTL16C + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCA1GC + 再セットアップ用DVD なし ② ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE16C + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCA1GC + 再セットアップ用DVD なし ② ※添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →(環境対応)をご覧ください。	

④:ディスプレイ仕様は、<https://jpn.nec.com/bpc/mate/>
→[グラフィック/ディスプレイ]→[ディスプレイ仕様一覧]をご覧ください。

フリーセクションメニュー

インストールOSの搭載 version
 ・ Windows 11 Pro は22H2です。
 ・ Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)は21H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD
利用可能領域
について

利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
 Windows 11:約20GB
 Windows 10:約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU
----	--------	----------	-----

タイプMC 〈MC-D〉



MKL41/C-D

(2022年10月発表商品)

PC-MKL41CZDD	145,400円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Core™ i3-12100T プロセッサ (最大4.10GHz*1)
--------------	----------	---	---

MKE28/C-D

(2022年10月発表商品)

PC-MKE28CZDD	117,400円	Windows 11 Pro (National Academic only)*2 (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)	インテル® Celeron® プロセッサ G6900T (2.80GHz)
--------------	----------	---	---

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
 *2: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

タイプMC 〈MC-C〉



MKL41/C-C

(2022年7月発表商品)

PC-MKL41CZVC	146,400円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*2	インテル® Core™ i3-12100T プロセッサ (最大4.10GHz*1)
--------------	----------	--	---

MKE28/C-C

(2022年7月発表商品)

PC-MKE28CZVC	118,400円	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)*2	インテル® Celeron® プロセッサ G6900T (2.80GHz)
--------------	----------	--	---

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。
 *2: National Academic onlyは、小中高等学校様向けになります。

構成オプション (各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
24型3辺狭額縁フルHD液晶  +77,000円 LCDE241N-CD3 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶  +66,000円 LCDE221N-CD3 21.5型フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CD3 19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CD 17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CD なし	128GB SSD  +26,000円 PC-P-HSC12D 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHC10D 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHC50D	4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSC40D	タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ [USB接続] (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用)) +11,500円 PC-P-C8CM2D タイプMC専用DVD-ROM [USB接続] (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用)) +10,500円 PC-P-C8CD2D 光学ドライブなし  & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体用)) +2,500円 PC-P-DBCCNC 光学ドライブなし  & ディスプレイマウント・ブラケットなし (スタンド(本体用))
24型3辺狭額縁フルHD液晶  +77,000円 LCDE241N-CF3 21.5型3辺狭額縁フルHD液晶  +66,000円 LCDE221N-CF3 21.5型フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CF3 19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CF 17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF	128GB SSD  +26,000円 PC-P-HSC12C 1TB HDD +24,000円 PC-P-HHC10C 500GB HDD +9,000円 PC-P-HHC50C	4GB (4GB×1) +35,000円 PC-P-MSC40C	タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ [USB接続] (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用)) +11,500円 PC-P-C8CM2C タイプMC専用DVD-ROM [USB接続] (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用)) +10,500円 PC-P-C8CD2C 光学ドライブなし  & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体用)) +2,500円 PC-P-DBCCNC 光学ドライブなし  & ディスプレイマウント・ブラケットなし (スタンド(本体用))

*タイプMCを背面装着する場合は、背面装着マーク付ディスプレイと、ディスプレイマウント・ブラケットの用意が必要です。

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

*タイプMCを背面装着する場合は、背面装着マーク付ディスプレイと、ディスプレイマウント・ブラケットの用意が必要です。

*:セクションメニューで光学ドライブなしを選択した場合、ディスプレイ(別売)背面への装着は本体のみとなります。拡張機器の光学ドライブをディスプレイ(別売)背面に取り付けることはできません。

*:セクションメニューで光学ドライブなしを選択した場合、ディスプレイ(別売)背面への装着は本体のみとなります。拡張機器の光学ドライブをディスプレイ(別売)背面に取り付けることはできません。

1:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)
 DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧
 (<https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/option/mate.html>) で選択可能な光学ドライブが必要です。

2: Windows 11 Pro、Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

3: PCIe、NVMe規格のSSDです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注記をご覧ください。

セクションおよび価格の計算がWeb上で
行える便利なツールをご用意しております。

<https://jpn.nec.com/bpc/mate/>
→[文教市場向けモデル]→[タイプMC(MC-D)またはタイプMC(MC-C)]→[カスタマイズ/お見積り]

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	キーボード・マウス	インターフェイス1	インターフェイス2	変換アダプタ	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-P-NWC2BC なし	USB テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,500円 PC-P-KBETLC USB テンキー付き 小型キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETHC USB 109キーボード & USBレーザー マウス (シルバー) +4,000円 PC-P-KBEULC USB 109キーボード & USB光センサー マウス (ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUHC なし	VGAポート (アナログRGB) +2,000円 PC-P-EPCPVC HDMIポート (増設用) +2,000円 PC-P-EPCPHC DisplayPort (増設用) +2,000円 PC-P-EPCPDC なし	シリアル ポート +2,000円 PC-P-EUCSBC DisplayPort (増設用) +2,000円 PC-P-EUCDPC なし	DisplayPort-DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KEED1C DisplayPort-DVI 変換アダプタ (2本)* +4,000円 PC-P-KEED2C DisplayPort-HDMI 変換アダプタ (1本) +3,500円 PC-P-KEEH1C DisplayPort-VGA 変換アダプタ (1本) +6,000円 PC-P-KEEV1C なし *2本目の変換アダプタを 使用する場合は DisplayPortを選択する 必要があります。	標準 添付品セット* +1,000円 PC-P-KTC11D + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCC1ND ① 再セットアップ用DVD なし ② + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCC1ND ① 再セットアップ用DVD なし ② *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →[環境対応]をご覧ください。	引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証 +28,000円 PC-P-EX5AK9 標準保証拡張G6[翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 +55,800円 PC-P-EX5EK9 4年間保証 +39,400円 PC-P-EX4EK9 3年間保証 +28,000円 PC-P-EX3EK9 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 +31,500円 PC-P-EX5HK9 4年間保証 +21,000円 PC-P-EX4HK9 3年間保証 +13,500円 PC-P-EX3HK9 動産総合保険付標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間保証 +29,000円 PC-P-EX5DK9 4年間保証 +21,000円 PC-P-EX4DK9 3年間保証 +13,000円 PC-P-EX3DK9 パーツ保証拡張G6 5年間保証 +10,000円 PC-P-EX5PK9 4年間保証 +6,000円 PC-P-EX4PK9 3年間保証 +3,000円 PC-P-EX3PK9 標準保証拡張G6[翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)* 5年間保証 +73,900円 PC-P-EX5MKD 4年間保証 +53,900円 PC-P-EX4MKD 3年間保証 +38,900円 PC-P-EX3MKD 標準保証拡張G6[翌営業日出張修理] (動産総合保険付)* 5年間保証 +49,600円 PC-P-EX5LKD 4年間保証 +35,500円 PC-P-EX4LKD 3年間保証 +24,400円 PC-P-EX3LKD なし ※別売の保証サービスおよび保守パックも ご用意しております。 詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ →[保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。 *タイプMC(MC-C)は対象外になります。
主な周辺機器						
■ ディスプレイマウント・ブラケット [PC-MA-K45] 希望小売価格 2,500円(税別)						
無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-P-NWC2BC なし	USB テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,500円 PC-P-KBETLC USB テンキー付き 小型キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETHC USB 109キーボード & USBレーザー マウス (シルバー) +4,000円 PC-P-KBEULC USB 109キーボード & USB光センサー マウス (ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUHC なし	VGAポート (アナログRGB) +2,000円 PC-P-EPCPVC HDMIポート (増設用) +2,000円 PC-P-EPCPHC DisplayPort (増設用) +2,000円 PC-P-EPCPDC なし	シリアル ポート +2,000円 PC-P-EUCSBC DisplayPort (増設用) +2,000円 PC-P-EUCDPC なし	DisplayPort-DVI 変換アダプタ (1本) +2,000円 PC-P-KEED1C DisplayPort-DVI 変換アダプタ (2本)* +4,000円 PC-P-KEED2C DisplayPort-HDMI 変換アダプタ (1本) +3,500円 PC-P-KEEH1C DisplayPort-VGA 変換アダプタ (1本) +6,000円 PC-P-KEEV1C なし *2本目の変換アダプタを 使用する場合は DisplayPortを選択する 必要があります。	Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ① 標準 添付品セット* +1,000円 PC-P-KTC16C + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCC1GC ① 再セットアップ用DVD なし ② + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCC1GC ① 再セットアップ用DVD なし ② *添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →[環境対応]をご覧ください。	標準保証拡張G6[翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)* 5年間保証 +73,900円 PC-P-EX5MKD 4年間保証 +53,900円 PC-P-EX4MKD 3年間保証 +38,900円 PC-P-EX3MKD 標準保証拡張G6[翌営業日出張修理] (動産総合保険付)* 5年間保証 +49,600円 PC-P-EX5LKD 4年間保証 +35,500円 PC-P-EX4LKD 3年間保証 +24,400円 PC-P-EX3LKD なし ※別売の保証サービスおよび保守パックも ご用意しております。 詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ →[保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。 *タイプMC(MC-C)は対象外になります。
主な周辺機器						
■ ディスプレイマウント・ブラケット [PC-MA-K45] 希望小売価格 2,500円(税別)						

④:ディスプレイ仕様は、<https://jpn.nec.com/bpc/mate/>
→[グラフィック/ディスプレイ]→[ディスプレイ仕様一覧]をご覧ください。

■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version

- ・ Windows 11 Pro→22H2です。 ・ Windows 11 Home→22H2です。
- ・ Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)→ 21H2です。

			タイプVX (VX-E)			タイプVX (VX-C)	
型名			VKH48/X-E	VKM44/X-E	VKT44/X-E	VKL44/X-E	VKL44/X-C
インストールOS			Windows 11 Home (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)			Windows 11 Pro (National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Pro をおすすめします。)、 Windows 11 Home のどちらか1つ選択	Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)
CPU			インテル® Core™ i7-1265U プロセッサ ^{*1*2}	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサ ^{*1*2}	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ ^{*1*2}	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ ^{*1*2}	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ ^{*1*2}
クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時) ^{*33}			P-core: 最大4.80GHz / E-core: 最大3.60GHz	P-core: 最大4.40GHz / E-core: 最大3.30GHz	P-core: 最大4.40GHz / E-core: 最大3.30GHz	P-core: 最大4.40GHz / E-core: 最大3.30GHz	P-core: 最大4.40GHz / E-core: 最大3.30GHz
コア数/スレッド数			10 (P-core: 2&E-core: 8) / 12			6 (P-core: 2&E-core: 4) / 8	6 (P-core: 2&E-core: 4) / 8
キャッシュメモリ			12MB			10MB	10MB
メモリバス						3,200MHz (CPUに統合)	
チップセット						TPM (TCG v2.0)	
セキュリティチップ						TPM (TCG v2.0)	
最大メモリ(メインメモリ)						32GB [SO-DIMMスロット×2]	
表示機能			表示素子				15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD: 1,920×1,080ドット LED/バックライト ノングレア)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD: 1,366×768ドット LED/バックライト ノングレア)から1つ選択
			LCDドット抜け ^{*23}				フルHD: 0.00010%以下、HD: 0.00010%以下
			グラフィックアクセラレータ				インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内に蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) ^{*75}
表示色 (解像度)			ビデオRAM ^{*5}		最大2,046MB ~ 16,382MB		最大2,046MB
			HD LCD		最大1,677万色(1,366×768 (HD)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))		
			フルHD LCD		最大1,677万色(1,920×1,080 (フルHD)、1,680×1,050 (WSXGA+)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (HD)、 1,280×1,024 (SXGA)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))		
			アナログ RGB接続時		最大1,677万色(1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、 1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))		
別売の外付け ディスプレイ 接続時 ^{*12}			HDMI接続時 ^{*10}		最大1,677万色(3,840×2,160 (QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080 (フルHD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×720、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p		
			音源/サウンド機能		内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載 ^{*28} 、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応 ^{*44}		
通信機能			LAN				
			無線LAN (P25をご覧ください)		Wi-Fi 6 (2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)	Wi-Fi 6E ^{*64} (2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)	Wi-Fi 6 (2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
			Bluetooth® (P25をご覧ください)		Bluetooth® Smart Ready (Ver.5.1)		
インテル vPro® Essentials			—		対応	—	
入力装置			キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列 (テンキー付きキーボードはキーピッチ18.3mm、キーストローク2.4mm、108キー、JIS標準配列)		
			ポインティングデバイス		高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー 機能付きNX/パッド)		
			Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能 ステレオマイク内蔵		
インターフェイス			マイク				
			USB ^{*4}		USB 3.2 Gen2 (左側面×1 (パワーオフUSB充電機能付き) ^{*51}) USB 3.2 Gen1 (右側面×1、左側面×2 (1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、背面×1) ミニD-sub 15ピン×1、HDMIポート×1 ^{*10} (最大表示画面数: 3画面(内蔵ディスプレイを含む)) ^{*89} RJ45 LANコネクタ×1		
			Type-C				
			Type-A				
ディスプレイ			ディスプレイ				
			通信関連				
			サウンド関連		入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*47} SD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット×1 ^{*22*58}		
メモリーカードスロット							
パワーマネジメント			自動または任意設定可能 (CPU制御、SSD制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)				自動または任意設定可能 (モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)
			ECOモード				
			離席判定				
電源 ^{*50}			リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]				
消費電力 ^{*29} (最大構成時)			Windows 11 Pro版	—	—	約6.2W (約65W)	—
			Windows 10 Pro版	—	—	—	約6.2W (約65W)
			Windows 11 Home版	約6.3W (約65W)	約6.1W (約65W)	約6.2W (約65W)	約6.2W (約65W)
エネルギー消費 効率 (2022年度 省エネ達成率) ^{*3}			Windows 11 Pro版	—	—	12区分 17.7kWh/年 (AAA)	—
			Windows 10 Pro版	—	—	—	—
			Windows 11 Home版	12区分 18.3kWh/年 (AAA)	12区分 18.6kWh/年 (AAA)	12区分 18.6kWh/年 (AAA)	12区分 17.7kWh/年 (AAA)
電圧障害対策			VCCI ClassB				
外形寸法 (突起部含まず) ^{*6}			368.4 (W) × 254.0 (D) × 24.9 (H) mm				
質量 (バッテリー含む) ^{*8}			約2.2kg ^{*25}				約2.2kg ^{*25}
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)				
ドライバ提供対象OS ^{*24}			Windows 11 ^{*91} Enterprise 64ビット ^{*37} /Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット				Windows 11 ^{*91} Enterprise 64ビット ^{*37} /Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット Windows 10 ^{*93} Enterprise 64ビット ^{*37} / Enterprise 2021 LTSC 64ビット ^{*37} /Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他				
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。							
パソコン本体	再セットアップ用媒体 ^{*52}		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください				
	表示素子	HD	解像度: 最大1,366×768ドット				
		フルHD	解像度: 最大1,920×1,080ドット				
	メモリ ^{*57}	4GB	DDR4-SDRAM, PC4-25600, 4.096MB SO-DIMM×1				
		8GB	DDR4-SDRAM, PC4-25600, 4.096MB SO-DIMM×2 ^{*79}				
		8GB	DDR4-SDRAM, PC4-25600, 8.192MB SO-DIMM×1				
		16GB	DDR4-SDRAM, PC4-25600, 8.192MB SO-DIMM×2 ^{*79}				
		16GB	DDR4-SDRAM, PC4-25600, 16.384MB SO-DIMM×1				
		32GB	DDR4-SDRAM, PC4-25600, 16.384MB SO-DIMM×2 ^{*79}				
	マウス	キーボード	87キー (タイプA) または 108キー (テンキー付き)				
		USB光センサーマウス	USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)				
		USBレーザーマウス	USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)				
	カメラ	Webカメラ	HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素				
		Webカメラ (IR対応)	HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応				
	記憶装置	500GB HDD	約500GB ^{*56} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB ^{*56} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き				
		128GB SSD	約128GB ^{*56} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応				
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB ^{*56} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き				
	光学ドライブ (P25をご覧ください)	暗号化機能付 512GB SSD	約512GB ^{*56} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き				
			DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ				
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア ^{*55}				
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能 ^{*61}				
バッテリー ^{*29} ^{*62}	リチウムイオン	駆動時間 (JEITA2.0 ^{*59} 準拠)	Windows 11 Pro版	—	—	約7.5 ~ 11.3時間 (約9.4時間)	—
			Windows 10 Pro版	—	—	—	約7.5 ~ 11.3時間 (約9.4時間)
			Windows 11 Home版	約7.7 ~ 11.4時間 (約9.5時間)	約7.8 ~ 11.4時間 (約9.6時間)	約7.7 ~ 11時間 (約9.3時間)	約7.5 ~ 11.3時間 (約9.4時間)
		充電時間 (ON時/OFF時)	約2.0時間/約2.0時間				

				タイプVA(VA-E)		タイプVA(VA-C)	
型名				VKL44/AA-E		VKL44/AA-C	
インストールOS				Windows 11 Pro(National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)、 Windows 11 Home のどちらか1つ選択		Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)	
CPU				インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー ^{*1*2}			
クロック周波数 (シングルコア ターボブースト時) ^{*33}				P-core:最大4.40GHz / E-core:最大3.30GHz			
コア数/スレッド数				6(P-core:2&E-core:4) / 8			
キャッシュメモリ				10MB			
メモリバス				3,200MHz			
チップセット				(CPUに統合)			
セキュリティチップ				TPM(TCG v2.0)			
最大メモリ(メインメモリ)				32GB[SO-DIMMSロット×2]			
表示機能	表示素子			15.6型ワイドTFTカラー液晶 (HD:1,366×768ドット LED/バックライト ノングレア)			
	LCDドット抜け ^{*23}			0.00010%以下			
	グラフィックアクセラレータ			インテル® UHD グラフィックス (CPU内に蔵、マルチディスプレイ機能、スームージング機能をサポート)			
	ビデオRAM ^{*5}			最大2,046MB ~ 16,382MB		最大2,046MB	
	HD LCD			最大1,677万色(1,366×768(HD)、1,280×720(HD)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))			
	アナログRGB接続時			最大1,677万色(1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、1,366×768(HD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))			
	HDMI接続時 ^{*10}			最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080(フルHD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×720、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p			
	音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載 ^{*28} 、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 ^{*44}			
	LAN			Wi-Fi 6 (2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)			
	無線LAN(P25をご覧ください)			Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.1)			
Bluetooth®(P25をご覧ください)			Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.1)				
入力装置	キーボード			キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列			
	ポインティングデバイス			高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNX/パッド)			
インターフェイス	マイク			ステレオマイク内蔵			
	USB ^{*4}			USB 3.2 Gen2(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き) ^{*51}) USB 3.2 Gen1(右側面×1、左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、背面×1)			
	Type-C			ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1 ^{*10} (最大表示画面数: 3画面(内蔵ディスプレイを含む)) ^{*89}			
	Type-A			RJ45 LANコネクタ×1			
	ディスプレイ			入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*47}			
	通信関連						
サウンド関連							
パワーマネジメント				自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		自動または任意設定可能 (モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)	
ECOモード				省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載			
電源 ^{*50}				リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】			
消費電力 ^{*29} (最大構成時)	Windows 11 Pro版			約6.2W(約65W)		-	
	Windows 10 Pro版			-		約6.2W(約65W)	
エネルギー消費 効率(2022年度 省エネ達成率) ^{*3}	Windows 11 Home版			約6.2W(約65W)		-	
	Windows 11 Pro版			12区分 17.7kWh/年(AAA)		-	
	Windows 10 Pro版			-		12区分 17.7kWh/年(AAA)	
	Windows 11 Home版			12区分 17.7kWh/年(AAA)		-	
電波障害対策				VCCI ClassB			
外形寸法(突起部含まず) ^{*6}				368.4(W)×254(D)×24.9(H)mm			
質量(バッテリー含む) ^{*8}				約2.2kg ^{*25}		約2.2kg ^{*25}	
温湿度条件				5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS ^{*24}				Windows 11 ^{*91} Enterprise 64ビット ^{*37} / Education 64ビット ^{*37} / Pro Education 64ビット / Pro 64ビット		Windows 11 ^{*91} Pro Enterprise 64ビット ^{*37} / Education 64ビット ^{*37} / Pro Education 64ビット / Pro 64ビット Windows 10 ^{*93} Enterprise 64ビット ^{*37} / Enterprise 2021 LTSC 64ビット ^{*37} / Education 64ビット ^{*37} / Pro Education 64ビット / Pro 64ビット	
主な添付品				ACアダプタ、保証書 他			
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。							
オプション	再セットアップ用媒体 ^{*52}			https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください			
	メモリ ^{*57}	4GB		DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1			
		8GB		DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2 ^{*79}			
		8GB		DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1			
		16GB		DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2 ^{*79}			
		16GB		DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1			
		32GB		DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2 ^{*79}			
	マウス	USB光センサーマウス		USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
		USBレーザーマウス		USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
	記憶装置	500GB HDD		約500GB ^{*56} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
		暗号化機能付 500GB HDD		約500GB ^{*56} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き			
		128GB SSD		約128GB ^{*56} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応			
		暗号化機能付 256GB SSD		約256GB ^{*56} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
	記憶装置	暗号化機能付 512GB SSD		約512GB ^{*56} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
		暗号化機能付 512GB SSD		約512GB ^{*56} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
光学ドライブ(P25をご覧ください)				DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ			
セキュリティ機能	プライバシーフィルター			液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア ^{*55}			
バッテリー ^{*29} ^{*62}	リチウムイオン	Windows 11 Pro版		約7.5 ~ 11.3時間(約9.4時間)		-	
		Windows 10 Pro版		-		約7.5 ~ 11.3時間(約9.4時間)	
		Windows 11 Home版		約7.5 ~ 11.3時間(約9.4時間)		-	
		充電時間(ON時/OFF時)		約2.0時間/約2.0時間			

- *1: Intel Speed Shift Technologyを搭載しています。
- *2: ハイバースレディング/テクノロジに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- *4: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P25をご覧ください。
- *6: ゴム足部、バッテリーなどの突起部は除きます。
- *8: DVDスーパーマルチドライブあり、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD搭載です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
- *22: 著作権保護機能 (CPRM) には対応していません。「マルチメディアカード (MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速度転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はUSB インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcdott.html> をご参照ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *25: 光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
- *28: ヤマハ製AudioEngine™は本体内部蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドホンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
- *29: メモリAGB、128GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
- *33: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *44: 休止状態からのRemote Power On(Wake on LAN)機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On(Wake on LAN)機能をサポートしています。詳細は[活用ガイド]をご参照ください。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、ヘッドホンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。市販されているマイク(3極ミニプラグ/4極ミニプラグ)は使用できません。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *51: 映像、音声信号出力は行いません。
- *52: セクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnec.co.jp/nx-media/> を、セクションメニューにてご購入の場合はP6 〜 19をご覧ください。
- *55: 取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターを取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧ください。適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブ方式選択時は本体と干渉してしまうためPCが完全に閉じられなくなり、フィルターのはめ方によって筐体内部の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
- *56: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各種機能の領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *58: メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したものです。詳細は <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。→ [各モデル選択] → 注意事項等の ■ バッテリー駆動時間に関するご注意 (ページ中〜下部分)をご覧ください。
- *61: SecureFinger(別売)の利用はできません。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *64: Wi-Fi 6Eを使用するには、6GHz帯(無線LAN)の認証後に提供予定のアップデートモジュールを適用する必要があります。
- *75: メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
- *79: デュアルチャネルに対応します。
- *89: 内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでは動作確認はしていません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
- *91: 提供しているドライバは、Windows 11 version 21H2、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *93: 提供しているドライバは、Windows 10、version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

エネルギー消費効率の表記につきましては、
2022年度基準に切り替えられました。

従来の基準(2011)からの差は、次のようになります。

- エネルギー消費効率(2011) 消費電力+性能値で算出した値
- エネルギー消費効率(2022) 年間消費電力量(kWh/年)



■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version

- Windows 11 Pro→22H2です。
- Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウンロード)→ 21H2です。

タイプVE (VE-D)			タイプVE (VE-B)				
型名			VKL41/E-D	VKE18/E-D	VKL41/E-B	VKE18/E-B	
インストールOS			Windows 11 Pro(National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)		Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 プロライセンスからのダウンロード) (National Academic only)		
CPU			インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー*1*2	インテル® Celeron® プロセッサー 6305*1	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー*1*2	インテル® Celeron® プロセッサー 6305*1	
クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時)*33			最大4.10GHz (シングルコア ターボ・ブースト時)	最大1.80GHz (シングルコア ターボ・ブースト時)	最大4.10GHz (シングルコア ターボ・ブースト時)	最大1.80GHz (シングルコア ターボ・ブースト時)	
コア数/スレッド数			2/4	2/2	2/4	2/2	
キャッシュメモリ			6MB	4MB	6MB	4MB	
メモリバス			3,200MHz				
チップセット			(CPUに統合)				
セキュリティチップ			インテル® PTT (TPM 2.0準拠) (CPUに統合)				
最大メモリ(メインメモリ)			32GB(SO-DIMMスロット×2) ※メモリの増設はできません				
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD: 1,366×768ドット LEDバックライト ノンブレア)				
	LCDドット抜け*23		0.00010%以下				
	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スリーピング機能をサポート)				
	ビデオRAM*5		最大2,062MB				
	表示色 (解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13	HD LCD	最大1,677万色 (1,366×768 (HD)、1,280×720 (HD)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))			
		別売の外付け ディスプレイ 接続時*12	HDMI接続時 *10	最大1,677万色(3,840×2,160 (QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×900 (HD+)、 1,366×768 (HD)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p			
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカー、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠				
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応				
	無線LAN(P25をご覧ください)		Wi-Fi 6 (2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)		Wi-Fi 6 (2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™準拠、Miracast®		
	Bluetooth® (P25をご覧ください)		Bluetooth® Smart Ready (Ver.5.1)				
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー (テンキー付き)、JIS標準配列				
	ポインティングデバイス		高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド)				
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能				
	マイク		ステレオマイク内蔵				
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2 (左側面 ×1*51)				
		Type-A	USB 3.2 Gen1 (左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))				
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10 (最大表示画面数: 2画面 (内蔵ディスプレイを含む)) *89				
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1				
	サウンド関連		入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47				
パワーマネジメント			自動または任意設定可能 (CPU制御、SSD/HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		自動または任意設定可能 (モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		
ECOモード			[PC設定ツール]*39をプリインストール				
電源*50			リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]				
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 11 Pro版		約4.2W (約65W)		-		
	Windows 10 Pro版		-		約4.2W (約65W)		
エネルギー消費 効率(2022年度 省エネ達成率)*3	Windows 11 Pro版		11区分 19.8kWh/年 (AA)		-		
	Windows 10 Pro版		-		11区分 19.8kWh/年 (AA)		
電波障害対策			VCCI ClassB				
外形寸法 (突起部含まず)*6			362.4 (W) ×253.8 (D) ×22.7 (H) mm				
質量 (バッテリー含む)*8			約2.2kg		約2.2kg		
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)				
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11*91 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/ Pro Education 64ビット/Pro 64ビット		Windows 11*91 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/ Pro Education 64ビット/Pro 64ビット Windows 10*93 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37/ Enterprise 2019 LTSC 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット		
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他				
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。							
セ レ ク シ ョ ン メ ニ ュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください				
	メモリ	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1 ※メモリの増設はできません				
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)				
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)				
	Webカメラ		HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素				
	記憶 装置	500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応				
		128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応				
	光学ドライブ (P25をご覧ください)			DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ			
	変換 アダプタ		VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度: 1,920×1,080ドット、1,280×1024ドット、1,024×768ドット			
	バ ッ テ リ	リチウム イオン	駆動時間 (JEITA 2.0*59 準拠)	約6.2 ~ 8.9時間 (約7.5時間)		-	
				-		約6.2 ~ 8.9時間 (約7.5時間)	
			充電時間 (ON時/OFF時)	約2.7 時間/約2.7 時間		約2.7時間/約2.7時間	

タイプVM(VM-D)			タイプVM(VM-B)			
型名			VKL41/M3-D	VKL41/M2-D	VKL41/M3-B	VKL41/M2-B
インストールOS			Windows 11 Pro(National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)		Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)	
表示機能	CPU		インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサ ^{*1*2}			
	クロック周波数(最大ブーストクロック) ^{*33}		最大4.10GHz(シングルコア ターボ・ブースト時)			
	コア数/スレッド数		2/4			
	キャッシュメモリ		6MB			
	メモリバス		3,200MHz			
チップセット			(CPUに統合)			
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)			
最大メモリ(メインメモリ)			16GB [SO-DIMMSロット×1] ※メモリの増設はできません			
表示機能	表示素子		14型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット、LEDバックライト ノングレア)			
	LCDドット抜け ^{*23}		0.0005%以下			
	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スームジング機能をサポート)			
	ビデオRAM ^{*5}		最大2,062MB			
	表示色(解像度)		最大1,677万色(1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXSGA+)、1,440×900(WXGA+)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,280×768(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))			
表示機能	別売の外付けディスプレイ接続時 ^{*12}		最大1,677万色(3,840×2,160(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080(フルHD)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×720、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p			
	内蔵ディスプレイ ^{*11*13}		フルHD LCD			
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載 ^{*28} 、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN) 機能対応			
	無線LAN(P25をご覧ください)		Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)		Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct™ ^{準拠} 、Miracast®	
	Bluetooth®(P25をご覧ください)		Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.1)			
入力装置	キーボード		キーピッチ19.4mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列			
	ポインティングデバイス		高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNX/パッド)			
	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/ 有効画素数92万画素	—	HD解像度(720P)対応カメラ/ 有効画素数92万画素	—
インターフェイス	マイク		ステレオマイク内蔵			
	USB ^{*4}		USB 3.2 Gen2(右側面×1 ^{*51})			
	Type-C		USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))			
	Type-A		HDMIポート×1 ^{*10} (最大表示画面数:2画面(内蔵ディスプレイを含む)) ^{*89}			
	ディスプレイ		RJ45 LANコネクタ×1			
インターフェイス	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドホンマイク ジャック×1 ^{*47}			
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 ^{*22}			
パワーマネジメント	自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		自動または任意設定可能(SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)			
	ECOモード		「PC設定ツール」 ^{*39} をプリインストール			
	離席判定		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応			
電源 ^{*50}			リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】			
消費電力 ^{*29} (最大構成時)	Windows 11 Pro版		約4.8W(約65W)		—	—
	Windows 10 Pro版		—		約5W(約65W)	約4.8W(約65W)
エネルギー消費効率(2022年度省エネ達成率) ^{*3}	Windows 11 Pro版		10区分 15.93kWh/年(A)		—	—
	Windows 10 Pro版		—		12区分 16.2kWh/年(AA)	10区分 15.9kWh/年(A)
電圧降下対策			VCCI ClassB			
外形寸法(突起部含まず) ^{*6}			327(W)×226(D)×19.2(H)mm			
質量(バッテリー含む)			約1.44kg(リチウムイオン/バッテリー(M)搭載時) ^{*41} 、 約1.45kg(リチウムイオン/バッテリー(L)搭載時) ^{*41}			
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS ^{*24}			Windows 11 ^{*91} Enterprise 64ビット ^{*37} / Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット / Pro 64ビット		Windows 11 ^{*91} Enterprise 64ビット ^{*37} /Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット Windows 10 ^{*93} Enterprise 64ビット ^{*37} / Enterprise 2021 LTSC 64ビット ^{*37} / Enterprise 2019 LTSC 64ビット ^{*37} /Education 64ビット ^{*37} /Pro Education 64ビット/Pro 64ビット	
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。						
セレクトオプション	再セットアップ用媒体 ^{*52}		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください			
	メモリ	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1 ※メモリの増設はできません			
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
	記憶装置	500GB HDD ^{*45}	約500GB ^{*56} 、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応			
		128GB SSD	約128GB ^{*56} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応			
	光学ドライブ(P25をご覧ください)		USB接続(USB2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ			
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア ^{*55}			
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル ^{*65} 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット			
	バッテリー	リチウムイオン(L)	駆動時間 (JEITA2.0 ^{*59} 準拠)	Windows 11 Pro版 約9 ~ 15時間 (約12時間)	—	
			充電時間(ON時/OFF時)	約2.5時間/約2.5時間		
		リチウムイオン(M)	駆動時間 (JEITA2.0 ^{*59} 準拠)	Windows 11 Pro版 約7 ~ 11.7時間 (約9.3時間)	—	
充電時間(ON時/OFF時)			約2.2時間/約2.2時間			

- *1: Intel Speed Shift Technologyを搭載しています。
- *2: ハイパースレッディングテクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- *4: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P25をご覧ください。
- *6: ゴム足部などの突起部は除きます。
- *8: DVDスーパーマルチドライブあり、15.6型HD搭載です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」には使用できません。高速転送規格「UHS-1」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画面(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pa/cddot.html をご覧ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *28: ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドホンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
- *29: タイプVEでは、メモリ4GB、128GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブあり、タイプVMでは、メモリ4GB、128GB SSD、無線LANなし、光学ドライブなしの構成で測定しています。
- *33: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *39: 省電力の設定を切り替えることができます。
- *41: 質量は最軽量構成時です。暗号化機能付 256GB SSD搭載時は+4g、暗号化機能付 512GB SSD搭載時は+4g、500GB HDD搭載時は+約103gとなります。
- *45: リチウムイオン(L)選択時には選択できません。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、ヘッドホンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。市販されているマイク(3極ミニプラグ/2極ミニプラグ)は使用できません。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *51: 映像、音声信号出力は行いません。
- *52: セレクションメニューには再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合はP6 ~ 19をご覧ください。
- *55: 取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブを選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧ください適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブは本体と干渉してしまうためPCが完全に閉じなくなったり、フィルタのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
- *56: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各種機能ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー 上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
- *59: バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ駆動時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定した目安の時間です。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ → [各モデル選択] → 注意事項等の ■「バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *62: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *65: 著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *89: 内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
- *91: 提供しているドライバは、Windows 11 version 21H2、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *93: 提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

エネルギー消費効率の表記につきましては、
2022年度基準に切り替わりました。

従来の基準(2011)からの差は、次のようになります。

- エネルギー消費効率(2011) 消費電力÷性能値で算出した値
- エネルギー消費効率(2022) 年間消費電力量(kWh/年)



■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version

- ・Windows 11 Pro→22H2です。 ・Windows 11 Home→22H2です。
- ・Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)→ 21H2です。

型名			タイプVS(VS-D)		
インストールOS			VK140/S4-D		
CPU			Windows 11 Pro (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)、 Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)、 Windows 11 Homeのいずれか1つ選択		
クロック周波数(最大ブーストクロック)*33			インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー*1*2		
コア数/スレッド数			最大4GHz(シングルコア ターボ・ブースト時)		
キャッシュメモリ			4/8		
メモリバス			8MB		
チップセット			4,266MHz (CPUに統合)		
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)		
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 8GB [固定 LPDDR4X]またはオンボード 16GB [固定 LPDDR4X]		
表示機能	表示素子		12.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD+1,920×1,280ドット LED/バックライト グレア)、 AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、デジタルサイバーペン(静電結合方式)(充電式)		
	LCDドット抜け*23		0.00007%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スモーキング機能をサポート)		
	ビデオRAM*5		最大4,091MB ～ 8,179MB		
	内蔵ディスプレイ*11*13	フルHD+ LCD	最大1,677万色(1,920×1,280(フルHD+)、1,920×1,080(フルHD)、 1,680×1,050(WXGA+)、1,440×900(WXGA+)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、 1,280×768(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))		
			最大1,677万色 (3,840×2,160(QFHD)、2,560×1,440(QHD)、1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXGA+))		
	表示色 (解像度)	別売の外付け ディスプレイ*12 接続時*12	USB 3.2 Gen2 Type-C 接続時 Thunderbolt™ 4 / USB4 Gen3x2 Type-C接続時	最大1,677万色 (3,840×2,160(QFHD)、2,560×1,440(QHD)、1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXGA+))	
				最大1,677万色 (3,840×2,160(QFHD)、2,560×1,440(QHD)、1,920×1,080(フルHD)、1,680×1,050(WXGA+))	
	音源/サウンド機能		内蔵ステレオスピーカー、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠		
	通信機能		Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n) Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.1)		
入力装置	キーボード		セレクトジョンメニューにて選択可能		
	ポインティングデバイス		10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタルサイバーペン(静電結合方式)(充電式)		
	機能キー		音量調節ボタン		
	Webカメラ		本体前面: 2,592×1,944解像度対応カメラ/有効画素数500万画素、IR対応 本体背面: 3,264×2,448解像度対応カメラ/有効画素数800万画素、オートフォーカス		
インターフェイス	マイク		ステレオマイク内蔵		
	USB*4	Type-C	USB4 Gen3x2(左側面)×1 Thunderbolt™4*4*14 (PowerDelivery対応*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用)。 USB 3.2 Gen2(左側面)×1 (Power Delivery対応*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、 ACアダプタの接続ポートを兼用)		
		Type-A	－		
	ディスプレイ		Thunderbolt™ 4×1、USB Type-C×1(USB Type-C 拡張ドック接続時、HDMI×1*10、 DisplayPort×2)(最大表示画面数:3画面(内蔵ディスプレイを含む)) *89		
	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47		
センサー			加速度センサー、ジャイロセンサー、GPS(LTE搭載モデルのみ)		
パワーマネジメント			Windows 11 Pro版:自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) Windows 10 Pro版:自動または任意設定可能(モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		
ECOモード			[ECOモード設定ツール]*39をプリインストール		
電源*50			リチウムイオンバッテリーまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 11 Pro版		約2.9W(約45W)		
	Windows 10 Pro版 Windows 11 Home版		約2.8W(約45W) 約2.8W(約45W)		
エネルギー消費 効率(2022年度 省エネ達成率)*3	Windows 11 Pro版		10区分 12.7kWh/年(AA)		
	Windows 10 Pro版		10区分 13.1kWh/年(AA)		
	Windows 11 Home版		10区分 12.4kWh/年(AA)		
電波障害対策			VCCI ClassB		
外形寸法(突起部含まず)			283.3(W)×203.5(D)×8.8(H)mm		
質量(バッテリー含む)			約773g*32		
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11*91 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット Windows 10*93 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37/Education 64ビット*37/ Pro Education 64ビット/Pro 64ビット		
主な添付品			小型軽量ACアダプタ(USB-C)、デジタルサイバーペン、ペン充電用USB-CtoCケーブル、保証書 他		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セレクトジョンメニューをご参照ください。					
オプションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください		
	メモリ	8GB	オンボード 8GB[固定 LPDDR4X]		
		16GB	オンボード 16GB[固定 LPDDR4X]		
	通信機能		LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88 LTE (CA対応) : バンド1,3,8,18,19,28,41,3G: バンド1,8		
	キーボード		カバーキーボード[パンコン本体のカバーにもなるキーボード、スライドパッド、指紋認証機能、ペンホルダー付き。 キーピッチ18.5mm、キーストローク1.35mm、88キー、JIS標準配列、 外形寸法: 約283.3(W)×218(D)×5.7(H)mm、質量約350g]		
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)*74		
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)*74		
	記憶装置		約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応		
	光学ドライブ(P25をご覧ください)		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、または USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*74		
	ACアダプタ		小型軽量ACアダプタ(USB-C)		
	変換 アダプタ	USB-HDMI変換アダプタ		USB Type-CポートからHDMIポートへの変換ケーブル 対応解像度: 3,840×2,160ドット、1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット	
		USB-LAN変換アダプタ		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66	
		USB-CtoA変換アダプタ		USB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタ*77	
		USB Type-C 拡張ドック		本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、 USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2 Type-C、データのみのポート×1、USB 2.0ポート×2、 ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。外形寸法: 171(W)×80(D)×31(H)mm、約340g。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、Remote Power On(Wake on LAN) 機能に対応*73	
バ ッ テ リ *25 *62	リチウム イオン	駆動時間 (JEITA*59 準拠)	Windows 11 Pro版	約11.5 ～ 22.2時間(約16.8時間)	
			Windows 10 Pro版	約12.2 ～ 23.9時間(約18時間)	
			Windows 11 Home版	約11.5 ～ 23.7時間(約17.6時間)	
		充電時間(ON時/OFF時)		約2.2時間/約2.1時間	

- *1: Intel Speed Shift Technologyを搭載しています。
- *2: ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。
- *4: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P25をご覧ください。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *11: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、デジタルリング機能により表示可能です。
- *14: 接続したThunderbolt™ 4対応機器の転送速度は最大40Gbps(理論値)です。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcdott.html をご参照ください。
- *24: ドライブは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください、制限事項を確認してください。
- *29: ワイヤレスWANなし、メモリ16GB、256GB SSD、小型軽量ACアダプタの構成で測定しています。
- *31: 接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
- *32: ワイヤレスWAN搭載時は+7gとなります。
- *33: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *39: 省電力の設定を切り替えることができます。
- *46: 15W以上(5V/3A以上)を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ(45W(20V/2.25A))に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリーを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカー(3極ミニプラグ)、ヘッドホンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。市販されているマイク(3極ミニプラグ/2極ミニプラグ)は使用できません。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *52: セレクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合はP6 ～ 19をご覧ください。
- *56: お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品のフリーセクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためやその時間です。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ → [各モデル選択] → [注意事項等] の「■ バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *66: パソコンのUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- *73: シャットダウン、および休止状態からのRemote Power On(Wake on LAN)機能をサポートしています。詳細は[活用ガイド]をご参照ください。
- *74: ご利用にはUSB-CtoA変換アダプタ(PC-VK-BK15-01)、もしくはUSB Type-C拡張ドックが必要です。
- *77: マウス及びUSB-ODDを選択時は必須です。
- *88: 5G/LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードもしくはeSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との契約が別途必要になります。5G/LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速度とは異なります。全ての各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との接続を保証するものではありません。ご利用に当たっては事前にお客様による十分な評価をお願いします。契約される回線によりAPN設定など既定と異なる設定が必要な場合がありますので、詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)へお問い合わせください。
- *89: 内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
- *91: 提供しているドライバは、Windows 11 version 21H2、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *93: 提供しているドライバは、Windows 10 version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

エネルギー消費効率の表記につきましては、2022年度基準に切り替わりました。
従来の基準(2011)からの差は、次のようになります。
・エネルギー消費効率(2011) 消費電力÷性能値で算出した値
・エネルギー消費効率(2022) 年間消費電力量(kWh/年)

無線LAN 仕様一覧

対応機種	タイプVX (VX-E (vPro Essentials)) *5		タイプVX (VX-E) (VX-C) タイプVA (VA-E) (VA-C) タイプVE (VE-D) (VE-B) タイプVM (VM-D) (VM-B) タイプVS (VS-D)
	－		タイプMB (MB-D) (MB-C) タイプMC (MC-D) (MC-C)
規格 *1	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠		
	Wi-Fi Direct™準拠, MU-MIMO対応		
周波数帯域 *2 (チャンネル・バンド)	2.4GHz帯 (1 ～ 13ch)		
	5GHz帯 (W52/W53/W56) , 6GHz帯 (1 ～ 93Ch) *5		5GHz帯 (W52/W53/W56)
通信速度 *3	最大2.4Gbps (Wi-Fi 6E *5 (11ax)/160MHz幅/2×2接続時)		最大2.4Gbps (Wi-Fi 6 (11ax)/160MHz幅/2×2接続時)
	WPA2/WPA3 - エンタープライズ, パーソナル		
セキュリティ *4	WPA2/WPA3 - エンタープライズ, パーソナル		

- *1: 各規格に準拠した通信デバイスを搭載しておりますが、接続対象機器 (アクセスポイントやWi-Fi Direct™対応機器 (Miracast®) 等) も同じ規格に対応している必要があります。全ての周辺機器との動作を保証するものではありませんので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。MU-MIMOはダウンリンク (DL) におのみ対応しています。
- *2: 5GHz帯のW52/W53ワイヤレス (無線) LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます (高出力システムと通信する場合を除く)。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。
- *3: 通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリ、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先のワイヤレス (無線) LAN機器 (アクセスポイント等) が同じ仕様に対応している場合の最大理論値で、接続機器の接続時の仕様により通信速度が異なります。
- *4: WPA3 - エンタープライズ (Windows10はアップデートが必要な場合があります)、パーソナルに関しては、接続対象機器により対応している仕様がある場合がありますので、必ずご購入前に接続の可否を販売店もしくはネットワーク管理者にご確認ください。
- *5: Wi-Fi 6E (6GHz帯) を使用するには、ソフトウェアでアップデートが必要です。(2022年11月迄に、弊社ホームページより提供予定)

Bluetooth® 仕様一覧

対象	タイプVX (VX-E) (VX-C) タイプVA (VA-E) (VA-C) タイプVE (VE-D) (VE-B) タイプVM (VM-D) (VM-B) タイプVS (VS-D)
	タイプMB (MB-D) (MB-C) タイプMC (MC-D) (MC-C)
準拠規格	Bluetooth® Smart Ready準拠*1
周波数帯域	2.4GHz帯域 (2.4 ～ 2.4835GHz)
通信モード *2	BR (Basic Rate) / EDR (Enhance Data Rate) / LE (Low Energy) 対応

* 対応するプロファイルについてはWebサイト <https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#bluetooth> をご覧ください。

- *1: Bluetooth® Smart Device機器およびBluetooth® Smart Ready機器と接続可能です。Bluetooth®のバージョンについてはPC本体の仕様一覧をご覧ください。接続先のBluetooth®機器も同じ仕様 (バージョン) に対応している必要があります。バージョン2.1対応以降の機器については、下位互換の範囲で接続可能な場合がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。High Speed (HS) 機能には対応しておりません。
- *2: 接続する機器同士が同じ通信モードに対応している必要があります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。ワイヤレス (無線) LAN機能と同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。通信距離は見通し10m以内で利用してください。10m以内でも通信時の電波状況により通信が途切れたり速度が低下する場合があります。(データ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛び等)

光学ドライブ仕様一覧

下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

	ドライブ *100*101	薄型	
		DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ
対象装置		タイプVX (VX-E) (VX-C) タイプVA (VA-E) (VA-C) タイプVE (VE-D) (VE-B) タイプVM (VM-D) (VM-B) タイプVS (VS-D) (USB外付け) *113	タイプVX (VX-E) (VX-C) タイプVA (VA-E) (VA-C) タイプVE (VE-D) (VE-B) タイプVM (VM-D) (VM-B) タイプVS (VS-D) (USB外付け) *113
		タイプMB (MB-D) (MB-C) タイプMA (MA-D) (MA-C) タイプMC (MC-D) (MC-C)	タイプMB (MB-D) (MB-C) タイプMA (MA-D) (MA-C) タイプMC (MC-D) (MC-C)
		PC-VP-BU54	PC-VP-BU53
読み出し	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R (1層)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R (2層) *106	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (1層)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (2層)	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM *109	最大5倍速	最大5倍速
書き込み 書き換え	CD-R	最大24倍速	－
	CD-RW *104	最大10倍速	－
	DVD-R (1層) *105	最大8倍速	－
	DVD-R (2層) *107*111	最大6倍速	－
	DVD+R (1層)	最大8倍速	－
	DVD+R (2層) *112	最大6倍速	－
	DVD-RW *108	最大6倍速	－
	DVD+RW	最大8倍速	－
	DVD-RAM *109*110	最大5倍速	－

- *100: 使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。
- *101: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- *104: Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
- *105: DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *106: 追記モードで記録されたDVD-R (2層) ディスクの読み込みはサポートしていません。
- *107: DVD-R (2層) 書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記はサポートしていません。

- *108: DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き換えに対応しています。
- *109: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB) に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB) の読み出し/書き換えはサポートしていません。
- *110: DVD-RAM12倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。
- *111: DVD-R (2層) 12倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。
- *112: DVD+R (2層) 16倍速ディスクへの書き込みはサポートしていません。
- *113: タイプVSで使用時は、USB-CtoA変換アダプタ、もしくはUSB Type-C 拡張ドックが必要となります。

最大ビデオRAM容量 *1

		VersaPro								Mate								
		タイプVX (VX-E)	タイプVX (VX-C)	タイプVA (VA-E)	タイプVA (VA-C)	タイプVE (VE-D)	タイプVE (VE-B)	タイプVM (VM-D)	タイプVM (VM-B)	タイプVS (VS-D)	タイプMB (MB-D)	タイプMB (Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics 選択時)*2	タイプMB (MB-C)	タイプMB (Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics 選択時)*2	タイプMA (MA-D)	タイプMA (MA-C)	タイプMC (MC-D)	タイプMC (MC-C)
Windows 11 Pro版	4GB	2,046MB	—	2,046MB	—	2,062MB	—	2,062MB	—	—	2,013MB	3,953MB	—	—	2,013MB	—	2,016MB	—
	8GB	—	—	—	—	—	—	—	—	4,091MB	—	—	—	—	—	—	—	
	16GB	—	—	—	—	—	—	—	—	8,179MB	—	—	—	—	—	—	—	
Windows 10 Pro版	4GB	—	2,046MB	—	2,046MB	—	2,062MB	—	2,062MB	—	—	—	2,013MB	3,953MB	—	2,013MB	—	2,016MB
	8GB	—	—	—	—	—	—	—	—	4,091MB	—	—	—	—	—	—	—	
	16GB	—	—	—	—	—	—	—	—	8,179MB	—	—	—	—	—	—	—	
Windows 11 Home版	4GB	2,046MB	—	2,046MB	—	—	—	—	—	—	2,013MB	3,953MB	—	—	—	—	—	
	8GB	4,094MB	—	4,094MB	—	—	—	—	—	4,091MB	4,061MB	6,001MB	—	—	—	—	—	
	16GB	8,190MB	—	8,190MB	—	—	—	—	—	8,179MB	8,157MB	10,097MB	—	—	—	—	—	
	32GB	16,382MB	—	16,382MB	—	—	—	—	—	—	16,349MB	18,289MB	—	—	—	—	—	

- *1: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
- *2: ビデオRAMのうち、2,048MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。



■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version

- ・ Windows 11 Pro→22H2です。 ・ Windows 11 Home→22H2です。
- ・ Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード)→ 21H2です。

			タイプMB(MB-D)			
型名			MKN46/B-D	MKM46/B-D	MKL43/B-D	MKE34/B-D
インストールOS			Windows 11 Home (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)		Windows 11 Pro(National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)、 Windows 11 Home のどちらか1つ選択	
CPU			インテル® Core™ i5-12500 プロセッサ*2*7		インテル® Core™ i3-12100 プロセッサ*2*7	インテル® Celeron® プロセッサ G6900*7
クロック周波数 (シングルコア ターボブースト時)*30			P-core:最大4.60GHz		P-core:最大4.30GHz	P-core:3.40GHz
コア数/スレッド数			6(P-core:6)/12		4(P-core:4)/8	2(P-core:2)/2
キャッシュメモリ			18MB		12MB	4MB
メモリバス			3,200MHz			
チップセット			インテル® Q670 チップセット			
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)			
最大メモリ(メインメモリ)			64GB [DIMMSロット×4]			
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 770 (CPUに内蔵)		インテル® UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス 710(CPUに内蔵)
	ビデオRAM*5		最大2,013MB ~ 16,349MB			
	表示色(解像度) *4*29	HDMI	最大1,677万色*3(4,096×2,160, 3,840×2,160(QFHD)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、 1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、1,366×768(UWXGA)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、 1,024×768(XGA)、800×600(SVGA))			
		DisplayPort	最大1,677万色*3(4,096×2,160, 3,840×2,160(QFHD)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、 1,600×900(HD+)、1,366×768(UWXGA)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160, 3,840×2,160(QFHD) 未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160, 3,840×2,160(QFHD) 未サポート。			
		音源/サウンド機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠*6		
通信機能		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Remote Power On(Wake on LAN) 機能対応				
インテル vPro® Essentials			対応	-		
インターフェイス	USB*8	Type-C	USB 3.2 Gen1 (本体前面×1*51)			
		Type-A	USB 3.2 Gen2(本体前面×2*25)、USB 3.2 Gen1 (本体前面×2)、USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]			
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能			
	パラレル		セレクションメニューにより選択可能			
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、DisplayPort×2(HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMI、またはVGAに変換可能)			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]		マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、ライン出力:ステレオミニジャック×1			
拡張スロット	PCI Express x16スロット[空き]*17		1スロット(HDD選択時占有済)[-]			
	空きスロット		1スロット(Low Profile*31) [1] (グラフィックボード選択時はグラフィックボードで占有済) 拡張スロットとしてはご利用できません。(無線LAN選択時は、無線LAN用アンテナで占有済。 グラフィックボードと無線LAN未選択でパラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択時は、パラレルポートで占有済。)			
	PCI Express x1スロット[空き]		1スロット(Low Profile*31) [1] (グラフィックボードまたは無線LANを選択し、パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はパラレルポートで占有済)			
	PCI Express x1スロット[空き]		1スロット(Low Profile*31) [1] (パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はシリアルポートで占有済。 パラレルポートまたはシリアルポートのどちらかを選択した場合は選択したポートで占有済。)			
電源*50			AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 11 Pro版		-		約11W(約201W)	約11W(約163W)
	Windows 11 Home版		約11W(約230W)		約11W(約201W)	約11W(約162W)
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 11 Pro版		-		約13VA(約210VA)	約13VA(約167VA)
	Windows 11 Home版		約13VA(約240VA)		約13VA(約210VA)	約13VA(約167VA)
エネルギー消費 効率(2022年度 省エネ達成率)*14	Windows 11 Pro版		-		16区分 54.2kWh/年(AAA)	16区分 55.5kWh/年(AAA)
	Windows 11 Home版		16区分 55.8kWh/年(AAA)		16区分 54.3kWh/年(AAA)	16区分 55.5kWh/年(AAA)
電波障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法(本体)*16			89(W)×298(D)×340(H)mm(スタビライザ含まず)、216(W)×298(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)			
質量(本体)*15			約4.6kg			
温湿度条件			10 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*18			Windows 11*94 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット			
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。						
セレクトメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください			
	グラフィックボード	グラフィックアクセラレータ	Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics(オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有。DisplayPort×2。最大解像度:3,840×2,160)			
		ビデオRAM	最大3,953MB ~ 18,289MB			
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×1			
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×2*57			
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×1			
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、8,192MB DIMM×2*57			
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、16,384MB DIMM×2*57			
	通信機能		Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.1)。無線LAN選択時はアンテナを添付。			
	記憶装置	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
		128GB SSD	約128GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応			
		暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き			
		128GB SSD+500GB HDD	約128GB SSD*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応 + 約500GB HDD*58 7,200rpm、Serial ATA/600、SMART機能対応			
		暗号化機能付 256GB SSD +500GB HDD	約256GB SSD*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、 暗号化機能付き + 約500GB HDD*58 7,200rpm、Serial ATA/600、SMART機能対応			
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本			
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本*95			
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本			
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備			
	DisplayPort		増設DisplayPort×1*61			
	HDMIポート		増設HDMIポート×1*61			
	Type-Cポート		増設Type-Cポート(DisplayPort出力機能付き)×1*61			
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCI Expressスロットを占有)			
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応(PCI Expressスロットを占有)			
	光学ドライブ(P25をご覧ください)		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ			
	キーボードマウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付		
USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付				
USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付				
USB 109キーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付				
USB 109キーボード & USBレーザーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付				


型名			MKL43/B-C	MKM46/B-C	タイプMB (MB-C)	MKE34/B-C
インストールOS			Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)			
CPU			インテル® Core™ i3-12100 プロセッサ ^{*2*7}		インテル® Celeron® プロセッサ G6900 ^{*7}	
クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時) ^{*30}			P-core: 最大4.30GHz		P-core: 3.40GHz	
コア数/スレッド数			4 (P-core: 4) / 8		2 (P-core: 2) / 2	
キャッシュメモリ			12MB		4MB	
メモリバス			3,200MHz			
チップセット			インテル® Q670 チップセット			
セキュリティチップ			TPM (TCG v2.0)			
最大メモリ (メインメモリ)			64GB [DIMMSロット×4]			
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 730 (CPU内に蔵)		インテル® UHD グラフィックス 710 (CPU内に蔵)	
	ビデオRAM ^{*5}		最大2,013MB			
	表示色 (解像度) ^{*4*29}	HDMI	最大1,677万色 ^{*3} (4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (UWUXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p			
		DisplayPort	最大1,677万色 ^{*3} (4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (UWUXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160 未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160, 3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。			
音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 ^{*6}			
通信機能		LAN	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応			
インターフェイス	USB ^{*8}	Type-C	USB 3.2 Gen1 (本体前面×1 ^{*51})			
		Type-A	USB 3.2 Gen2 (本体前面×2 ^{*25})、USB 3.2 Gen1 (本体前面×2)、USB 2.0 (本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有。 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有]			
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能			
	パラレル		セレクションメニューにより選択可能			
	ディスプレイ		HDMIポート×1 ^{*10} 、DisplayPort×2 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) またはHDMI、またはVGAに変換可能)			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連		マイク入力: ステレオミニジャック×1 ^{*38} 、出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*40} 、 ライン出力: ステレオミニジャック×1			
ベイ	内蔵3.5型ベイ [空き]		1スロット (HDD選択時占有) [-]			
拡張スロット	PCI Express x16スロット [空き] ^{*17}		1スロット (Low Profile ^{*31}) [1] (グラフィックボード選択時はグラフィックボードで占有)			
	空きスロット		拡張スロットとしてはご利用できません。(無線LAN選択時は、無線LAN用アンテナで占有。 グラフィックボードと無線LAN未選択でパラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択時は、パラレルポートで占有。)			
	PCI Express x1スロット [空き]		1スロット (Low Profile ^{*31}) [1] (グラフィックボードまたは無線LANを選択し、パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はパラレルポートで占有)			
	PCI Express x1スロット [空き]		1スロット (Low Profile ^{*31}) [1] (パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はシリアルポートで占有。 パラレルポートまたはシリアルポートのどちらかを選択した場合は選択したポートで占有。)			
電源 ^{*50}			AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]			
消費電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})		Windows 10 Pro版	約11W (約201W)		約11W (約162W)	
皮相電力 ^{*13} (最大構成時 ^{*22})		Windows 10 Pro版	約13VA (約211VA)		約13VA (約166VA)	
エネルギー消費効率 (2022年度 省エネ達成率) ^{*14}		Windows 10 Pro版	16区分 52.9kWh/年 (AAA)		16区分 55.4kWh/年 (AAA)	
電圧降下対策			VCCI ClassB			
外形寸法 (本体) ^{*16}			89 (W) × 298 (D) × 340 (H) mm (スタビライザ含まず)、216 (W) × 298 (D) × 345 (H) mm (スタビライザ含む)			
質量 (本体) ^{*15}			約4.6kg			
温湿度条件			10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS ^{*18}			Windows 11 ^{*94} Enterprise 64ビット ^{*37} / Education 64ビット ^{*37} / Pro Education 64ビット / Pro 64ビット Windows 10 ^{*93} Enterprise 64ビット ^{*37} / Enterprise 2021 LTSC 64ビット ^{*37} / Education 64ビット ^{*37} / Pro Education 64ビット / Pro 64ビット			
主な添付品			サービスコンソート付き電源コード、スタビライザ、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクション/につきまちは、セレクションメニューをご参照ください。						
オプション/アクセサリ	再セットアップ用媒体 ^{*52}		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください			
	グラフィックボード	グラフィックアクセラレータ	Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics (オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有。DisplayPort×2、最大解像度: 3,840×2,160)			
		ビデオRAM	最大3,953MB			
	メモリ ^{*55}	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×1			
	通信機能	無線LAN/Bluetooth® (P25をご覧ください)	Wi-Fi 6 (最大2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/a/b/g/n)、 Bluetooth® Smart Ready (Ver.5.1)。無線LAN選択時はアンテナを添付。			
		500GB HDD	約500GB ^{*58} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
	記憶装置	1TB HDD	約1TB ^{*58} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
		128GB SSD	約128GB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応			
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本			
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本			
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本			
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備			
	DisplayPort		増設DisplayPort×1 ^{*61}			
	HDMIポート		増設HDMIポート×1 ^{*61}			
	Type-Cポート		増設Type-Cポート (DisplayPort出力機能付き) ×1 ^{*61}			
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCI Expressスロットを占有)			
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 (PCI Expressスロットを占有)			
キーボード/マウス	光学ドライブ (P25をご覧ください)		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマールドライブ			
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 456 (W) × 169 (D) × 40 (H) mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付			
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、スクロールホイール付き) 添付			
	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付			
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付			
USB 109キーボード & USBレーザーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付				

- *2: ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P25をご覧ください。
- *6: 音源再生には外付けスピーカーまたはスピーカーを搭載したディスプレイが必要です (本体ライン出力端子使用)。
- *7: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *8: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *13: メモリ4GB、500GB HDD、DVDスーパーマールドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。
- *15: メモリ4GB、500GB HDD、DVDスーパーマールドライブの構成での質量です (キーボード、マウスの質量を含みません)。
- *16: 縦置時の足以外の突起物は含みません。
- *17: グラフィックボード以外のPCI ExpressカードをPCI Express x16スロットにとりつけないでください。
- *18: ドライバは本体に添付していません。 <https://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、[ご利用前に必ずお読みください] をご覧になり、制限事項を確認してください。
- *22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成 (ディスプレイを除く) に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *25: 接続したUSB 3.2 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps (理論値)、USB 3.2 Gen1対応機器の転送速度は最大5Gbps (理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps (理論値) です。
- *29: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *30: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *31: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロットおよびPCI Expressスロットともに69 (W) mm×155 (D) mm以内となります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *40: ヘッドフォンや外付けヒューズ (3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *51: 映像、音声信号出力は行えません。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は <https://biz.ssnec.co.jp/rx-media/> を、セレクションメニューにてご購入の場合はP6 ~ 19をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリー・セレクションメニュー上部、または <https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *61: HDMI、DisplayPort、Type-Cのポート拡張は排他選択となります。
- *93: 提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *94: 提供しているドライバは、Windows 11, version 21H2、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *95: グラフィックボード搭載のDisplayPortには使用できません。

エネルギー消費効率の表記につきましては、
2022年度基準に切り替わりました。

従来の基準 (2011) からの差は、次のようになります。

- エネルギー消費効率 (2011) 消費電力÷性能値で算出した値
- エネルギー消費効率 (2022) 年間消費電力量 (kWh/年)



■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・ Windows 11 Pro→22H2です。
・ Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウンロード)→ 21H2です。

型名			MKL43/A-D		MKE34/A-D	
インストールOS			Windows 11 Pro(National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)			
CPU			インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー *2+7		インテル® Celeron® プロセッサー G6900 *7	
クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時) *30			P-core: 最大4.30GHz		P-core: 3.40GHz	
コア数/スレッド数			4 (P-core: 4) / 8		2 (P-core: 2) / 2	
キャッシュメモリ			12MB		4MB	
メモリバス			3,200MHz			
チップセット			インテル® Q670 チップセット			
セキュリティチップ			TPM (TCG v2.0)			
最大メモリ(メインメモリ)			32GB [DIMMスロット×2]			
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 730 (CPUに内蔵)		インテル® UHD グラフィックス 710 (CPUに内蔵)	
	ビデオRAM *5		最大2,013MB			
	表示色(解像度) *4+29	HDMI	最大1,677万色 *3 (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (UWXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p			
		DisplayPort	最大1,677万色 *3 (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (UWXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160 未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。			
音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠 *6			
通信機能	LAN		1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応			
インターフェイス	USB *8	Type-C	USB 3.2 Gen1 (本体前面×1 *51)			
		Type-A	USB 3.2 Gen2 (本体前面×2 *25)、USB 3.2 Gen1 (本体前面×2)、USB 2.0 (本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]			
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能			
	ディスプレイ		HDMIポート×1 *10、DisplayPort×2 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) またはHDMI、またはVGAに変換可能)			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1 *38、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドホンマイク ジャック×1 *40、ライン出力:ステレオミニジャック×1			
ベイ	内蔵3.5型ベイ [空き]		1スロット(HDD選択時占有済) [ー]			
拡張スロット	PCI Express x16スロット [空き] *17		1スロット (Low Profile *31) [1]			
	空きスロット		拡張スロットとしてはご利用できません。			
	PCI Express x1スロット [空き]		1スロット(Low Profile *31) [1]			
PCI Express x1スロット [空き]		1スロット(Low Profile *31) [1] (シリアルポート選択時は、シリアルポートで占有済)				
電源 *50			AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]			
消費電力 *13 (最大構成時 *22)	Windows 11 Pro版		約10W (約185W)		約11W (約146W)	
皮相電力 *13 (最大構成時 *22)	Windows 11 Pro版		約12VA (約194VA)		約13VA (約150VA)	
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率) *14	Windows 11 Pro版		16区分 48.4kWh/年 (AAA)		16区分 52.1kWh/年 (AAA)	
電波障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法 (本体) *16			89 (W) × 298 (D) × 340 (H) mm (スタンド含まず)、159 (W) × 298 (D) × 357 (H) mm (スタンド含む *41)			
質量 (本体) *15			約4.6kg			
温湿度条件			10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS *18			Windows 11 *94 Enterprise 64ビット *37 / Education 64ビット *37 / Pro Education 64ビット / Pro 64ビット			
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。						
セ レ ク シ ョ ン メ ニ ュー	再セットアップ用媒体 *52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください			
	メモリー *55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-23400、4,096MB DIMM×1			
	記憶装置	500GB HDD	約500GB *58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
		1TB HDD	約1TB *58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応			
		128GB SSD	約128GB *58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応			
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本			
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本			
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本			
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備			
	DisplayPort		増設DisplayPort×1 *61			
	HDMIポート		増設HDMIポート×1 *61			
	Type-Cポート		増設Type-Cポート (DisplayPort出力機能付き) ×1 *61			
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 (PCI Expressスロットを占有)			
	光学ドライブ (P25をご覧ください)		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマールドライブ			
	キ ー ボ ー ド マ ウ ス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		外形寸法: 456 (W) × 169 (D) × 40 (H) mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付		
USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス		外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付				
USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付				
USB 109キーボード & USB光センサーマウス		外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付				
USB 109キーボード & USBレーザーマウス		外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付				

			タイプMA(MA-C)		
型名			MKL43/A-C	MKE34/A-C	
インストールOS			Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウングレード) (National Academic only)		
CPU			インテル® Core™ i3-12100 プロセッサ*2*7	インテル® Celeron® プロセッサ G6900*7	
クロック周波数 (シングルコアターボ・ブースト時)*30	P-core:最大4.30GHz				
	4 (P-core: 4) / 8		2 (P-core: 2) / 2		
	12MB		4MB		
メモリバス			3,200MHz		
チップセット			インテル® Q670 チップセット		
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)		
最大メモリ(メインメモリ)			32GB(DIMMスロット×2)		
グラフィックアクセラレータ			インテル® UHD グラフィックス 730(CPU内に蔵)	インテル® UHD グラフィックス 710(CPU内に蔵)	
ビデオRAM*5			最大2,013MB		
表示機能	表示色(解像度) *4*29	HDMI	最大1,677万色*3(4,096×2,160, 3,840×2,160(QFHD)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、1,366×768(UWXGA)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p		
		DisplayPort	最大1,677万色*3(4,096×2,160, 3,840×2,160(QFHD)、1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、1,600×1,200(UXGA)、1,600×900(HD+)、1,366×768(UWXGA)、1,280×1,024(SXGA)、1,280×800(WXGA)、1,024×768(XGA)、800×600(SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160, 3,840×2,160(QFHD)未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160, 3,840×2,160(QFHD)未サポート。		
音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠*6		
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Remote Power On(Wake on LAN)機能対応		
インターフェイス	USB*8	Type-C	USB 3.2 Gen1(本体前面×1*51)		
		Type-A	USB 3.2 Gen2(本体前面×2*25)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2)、USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]		
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能		
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、DisplayPort×2(HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMI、またはVGAに交換可能)		
	サウンド関連		RJ45 LANコネクタ×1		
ベイ	内蔵3.5型ベイ(空き)		1スロット(HDD選択時占有済)[-]		
拡張スロット	PCI Express x16スロット[空き]*17		1スロット(Low Profile*31)[1]		
	空きスロット		拡張スロットとしてはご利用できません。		
	PCI Express x1スロット[空き]		1スロット(Low Profile*31)[1]		
PCI Express x1スロット[空き]		1スロット(Low Profile*31)[1](シリアルポート選択時は、シリアルポートで占有済)			
電源*50			AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro版		約111W(約186W)	約111W(約148W)	
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro版		約13VA(約195VA)	約13VA(約152VA)	
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*14	Windows 10 Pro版		16区分 49.9kWh/年(AAA)	16区分 51.8kWh/年(AAA)	
電圧障害対策			VCCI ClassB		
外形寸法(本体)*16			89(W)×298(D)×340(H)mm(スタンド含まず)、159(W)×298(D)×357(H)mm(スタンド含む*41)		
質量(本体)*15			約4.6kg		
温湿度条件			10 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS*18			Windows 11*94 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット Windows 10*93 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット		
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他		
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。					
オプションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください		
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM, PC4-23400, 4,096MB DIMM×1		
	記憶装置	500GB HDD	約500GB*58, Serial ATA/600, 7,200rpm, SMART機能対応		
		1TB HDD	約1TB*58, Serial ATA/600, 7,200rpm, SMART機能対応		
		128GB SSD	約128GB*58、PCIe、NVMe、M.2, SMART/Health Information機能対応		
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本		
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本		
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本		
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備		
	DisplayPort		増設DisplayPort×1*61		
	HDMIポート		増設HDMIポート×1*61		
	Type-Cポート		増設Type-Cポート(DisplayPort出力機能付き)×1*61		
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1, 最高115.2kbps対応(PCI Expressスロットを占有)		
	光学ドライブ(P25をご覧ください)		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ		
	キーボード/マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 456(W)×169(D)×40(H)mm、質量: 約0.9kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付	
		USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付	
		USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付	
		USB 109キーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付	
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付	

- *2: ハイパー・スレディング・テクノロジーに対応します。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P25をご覧ください。
- *6: 音源再生には外付けスピーカーまたはスピーカーを搭載したディスプレイが必要です(本体ライン出力端子使用)。
- *7: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *8: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *13: メモリ4GB、500GB HDD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示値は達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのままで表示しています。
- *15: メモリ4GB、500GB HDD、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
- *16: 縦置時の足以外の突起物は含みません。
- *17: グラフィックボード以外のPCI ExpressカードをPCI Express x16スロットにとりつけないでください。
- *18: ドライバは本体に添付していません。https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報] タブ →[ドライバ・ソフトウェア]のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。
- *22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *25: 接続したUSB 3.2 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps(理論値)、USB 3.2 Gen1対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。
- *29: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *30: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *31: 搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69(W)mm×155(D)mm以内となります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *40: ヘッドフォンや外付けスピーカー(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドホンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *41: 本体フロント側の傾きを考慮しない場合。傾きを考慮した場合は、159(W)×309(D)×357(H)mm。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *51: 映像、音声信号出力は行いません。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合はP6 ~ 19をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *57: デュアルチャンネルに対応します。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリー・セレクションメニュー 上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
- *61: HDMI、DisplayPort、Type-Cのポート拡張は排他選択となります。
- *93: 提供しているドライバは、Windows 10、version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *94: 提供しているドライバは、Windows 11、version 21H2、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

エネルギー消費効率の表記につきましては、
2022年度基準に切り替わりました。
従来の基準(2011)からの差は、次のようになります。
・エネルギー消費効率(2011) 消費電力×性能値で算出した値
・エネルギー消費効率(2022) 年間消費電力量(kWh/年)



■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version

- Windows 11 Pro→22H2です。
- Windows 10 Pro 適用済み(Windows 11 Proライセンスからのダウンロード)→ 21H2です。

型名			MKL41/C-D	MKE28/C-D
インストールOS			Windows 11 Pro(National Academic only) (NECはビジネスにWindows 11 Proをおすすめします。)	
CPU			インテル® Core™ i3-12100T プロセッサ ^{*2*}	インテル® Celeron® プロセッサ G6900T ^{*7}
クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時) ^{*30}			P-core: 最大4.10GHz	P-core: 2.80GHz
コア数/スレッド数			4 (P-core: 4) / 8	2 (P-core: 2) / 2
キャッシュメモリ			12MB	4MB
メモリバス			3,200MHz	
チップセット			インテル® Q670 チップセット	
セキュリティチップ			TPM (TCG v2.0)	
最大メモリ(メインメモリ)			32GB [SO-DIMMスロット×2]	
グラフィックアクセラレータ			インテル® UHD グラフィックス 730 (CPUに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス 710 (CPUに内蔵)
ビデオRAM ^{*5}			最大2,016MB	
表示機能 表示色(解像度) ^{*4*} 29	アナログRGB		セレクションメニュー選択時。 最大1,677万色 ^{*3} (1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、 1,366×768 (FWXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))	
	DisplayPort		最大1,677万色 ^{*3} (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、 1,600×900 (HD+)、1,366×768 (FWXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。	
	HDMI		最大1,677万色 ^{*3} (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、 1,600×900 (HD+)、1,366×768 (FWXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p / 480P ※増設HDMIポートでは4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。	
音源/サウンド機能			内蔵モノラルスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠	
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応	
インターフェイス	USB ^{*8}	Type-C	USB 3.2 Gen1 (本体前面×1 ^{*51})	
		Type-A	USB 3.2 Gen2 (本体前面×1 (パワーオフUSB充電機能付き)、本体前面×1、本体背面×2) USB 3.2 Gen1 (本体背面×1)、USB 2.0 (本体背面×1) [キーボードとマウス選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済。光学ドライブ選択時はさらに1ポートを占有]	
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能	
	ディスプレイ		HDMIポート×1 ^{*10} 、DisplayPort×1 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D (シングルリンク) またはHDMI、 またはVGAに変換可能)、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能	
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1	
	サウンド関連		入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1 ^{*40}	
電源 ^{*50}			AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]	
消費電力 ^{*13} (最大構成時)	Windows 11 Pro版		約7W (約65W)	約7W (約65W)
エネルギー消費 効率 (2022年度 省エネ達成率) ^{*14}	Windows 11 Pro版		15区分 33.7kWh/年 (AA)	15区分 33.1kWh/年 (AA)
電圧障害対策			VCCI ClassB	
外形寸法 ^{*16}			光学ドライブなし: 34.5 (W) × 182.9 (D) × 179 (H) mm (スタンド(本体用) 含まず)、 89.4 (W) × 190.9 (D) × 192.2 (H) mm (スタンド(本体用) 含む) 光学ドライブあり: 63 (W) × 183.8 (D) × 187 (H) mm (スタンド(本体+光学ドライブ用) 含まず)、 115 (W) × 199.1 (D) × 205.6 (H) mm (スタンド(本体+光学ドライブ用) 含む)	
質量 ^{*15}			光学ドライブなし: 約1.28kg、光学ドライブあり: 約2.04kg	
温湿度条件			10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS ^{*18}			Windows 11 ^{*94} Enterprise 64ビット ^{*37} / Education 64ビット ^{*37} / Pro Education 64ビット / Pro 64ビット	
主な添付品			ACアダプタ (65W対応)、スタンド、保証書 他	
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。				
セレクションメニュー	再セットアップ用媒体 ^{*52}		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください	
	メモリ ^{*55}	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1	
	通信機能	無線LAN/Bluetooth® (P25をご覧ください)	Wi-Fi 6 (最大2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、 Bluetooth® Smart Ready (Ver.5.1)。無線LAN選択時はアンテナを添付。	
		500GB HDD	約500GB ^{*58} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
	記憶装置	1TB HDD	約1TB ^{*58} 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
		128GB SSD	約128GB ^{*58} 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応	
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本	
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本	
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本	
	VGAポート		増設アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1 ^{*61}	
	HDMIポート		増設HDMIポート×1 ^{*61}	
	DisplayPort		増設DisplayPort×1 ^{*61}	
	シリアルポートまたは、DisplayPort		シリアルポートの場合: RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応、DisplayPortの場合: 増設DisplayPort×1 ^{*61} のどちらか択一	
	ディスプレイマウント・ブラケット		ディスプレイの背面に取り付けることも可能なブラケット (光学ドライブ選択時は標準装備)	
	光学ドライブ (P25をご覧ください)		タイプMC専用DVD-ROMドライブ (USB外付け) またはタイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ (USB外付け)。 (光学ドライブ選択時はディスプレイマウント・ブラケット標準装備)	
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付	
	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付	
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付	
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) × 179 (D) × 47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式、チルトホイール付き) 添付	

型名			タイプMC (MC-C)	
インストールOS			Windows 10 Pro 適用済み (Windows 11 Pro ライセンスからのダウンロード) (National Academic only)	
CPU			インテル® Core™ i3-12100T プロセッサ*27	インテル® Celeron® プロセッサ G6900T*7
クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時)*30			P-core: 最大4.10GHz	P-core: 2.80GHz
コア数/スレッド数			4 (P-core: 4) / 8	2 (P-core: 2) / 2
キャッシュメモリ			12MB	4MB
メモリバス			3,200MHz	
チップセット			インテル® Q670 チップセット	
セキュリティチップ			TPM (TCG v2.0)	
最大メモリ (メインメモリ)			32GB [SO-DIMMスロット×2]	
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 730 (CPU内に蔵)	インテル® UHD グラフィックス 710 (CPU内に蔵)
	ビデオRAM*5		最大2,016MB	
	アナログRGB		セレクションメニュー選択時。 最大1,677万色*3 (1,920×1,080 (フルHD)、1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、 1,366×768 (FWXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、1,280×800 (WXGA)、 1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA))	
	DisplayPort		最大1,677万色*3 (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、 1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (FWXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、 1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160 (QFHD) 未サポート。	
	HDMI		最大1,677万色*3 (4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD)、1,920×1,200 (WUXGA)、1,920×1,080 (フルHD)、 1,600×1,200 (UXGA)、1,600×900 (HD+)、1,366×768 (FWXGA)、1,280×1,024 (SXGA)、 1,280×800 (WXGA)、1,024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p / 480P ※増設HDMIポートでは4,096×2,160、3,840×2,160 (QFHD) 未サポート。	
	音源/サウンド機能			内蔵モノラルスピーカー、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN) 機能対応	
インターフェイス	USB*8	Type-C	USB 3.2 Gen1 (本体前面×1*51)	
		Type-A	USB 3.2 Gen2 (本体前面×1 (パワーオ付USB充電機能付き)、本体前面×1、本体背面×2) USB 3.2 Gen1 (本体背面×1)、USB 2.0 (本体背面×1) [キーボードとマウス選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済。光学ドライブ選択時はさらに1ポートを占有]	
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能	
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、DisplayPort×1 (HDCP対応、セレクションの変換アダプタにより DVI-D (シングルリンク) またはHDMI、またはVGAに変換可能)、 セレクションメニューにて増設ポートを選択可能	
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1	
電源*50			入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40	
消費電力*13 (最大構成時)	Windows 10 Pro版		AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]	
エネルギー消費 効率 (2022年度 省エネ達成率)*14	Windows 10 Pro版		約7W (約65W)	約7W (約65W)
電波障害対策			15区分 34.8kWh/年 (AA)	
外形寸法*16			15区分 35.4kWh/年 (AA)	
質量*15			VCCI ClassB	
温湿度条件			光学ドライブなし: 34.5 (W) ×182.9 (D) ×179 (H) mm (スタンド(本体用) 含まず)、 89.4 (W) ×190.9 (D) ×192.2 (H) mm (スタンド(本体用) 含む) 光学ドライブあり: 63 (W) ×183.8 (D) ×187 (H) mm (スタンド(本体+光学ドライブ用) 含まず)、 115 (W) ×199.1 (D) ×205.6 (H) mm (スタンド(本体+光学ドライブ用) 含む)	
ドライバ提供対象OS*18			光学ドライブなし: 約1.28kg、光学ドライブあり: 約2.04kg 10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)	
主な添付品			Windows 11*94 Enterprise 64ビット*37/Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット Windows 10*93 Enterprise 64ビット*37/Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37/ Education 64ビット*37/Pro Education 64ビット/Pro 64ビット	
主な添付品			ACアダプタ (65W対応)、スタンド、保証書 他	
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。				
パフォーマンス	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください	
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1	
	通信機能	無線LAN/Bluetooth® (P25をご覧ください)	Wi-Fi 6 (最大2.4Gbps) 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、 Bluetooth® Smart Ready (Ver.5.1)。無線LAN選択時はアンテナを添付。	
		500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
	記憶装置	1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
		128GB SSD	約128GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応	
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ (シングルリンク)。1本 または 2本	
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本	
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本	
	VGAポート		増設アナログRGB ミニD-sub15ピン×1*61	
	HDMIポート		増設HDMIポート×1*61	
	DisplayPort		増設DisplayPort×1*61	
	シリアルポートまたは、DisplayPort		シリアルポートの場合: RS-232C D-sub9ピン×1、 最高115.2kbps対応。DisplayPortの場合: 増設DisplayPort×1*61のどちらか択一	
	ディスプレイマウント・ブラケット		ディスプレイの背面に取り付けることも可能なブラケット (光学ドライブ選択時は標準装備)	
	光学ドライブ (P25をご覧ください)		タイプMC専用DVD-ROMドライブ (USB外付け) またはタイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ (USB外付け)。 (光学ドライブ選択時はディスプレイマウント・ブラケット標準装備)	
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付	
	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 384 (W) ×154 (D) ×36 (H) mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザ式、チルトホイール付き) 添付	
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) 添付	
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス		109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザ式、チルトホイール付き) 添付	

- *2: ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはフレッシュレートによっは、表示できないことがあります。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P25をご覧ください。
- *7: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *8: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
- *13: メモリ4GB、500GB HDD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのままで表示しています。
- *15: メモリ4GB、500GB HDD、光学ドライブあり・なしの構成での質量です (キーボード、マウスの質量は含みません)。
- *16: 縦置時の足以外の突起物は含みません。
- *18: ドライバは本体に添付していません。https://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。
- *29: ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *30: 搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
- *37: 対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
- *40: ヘッドフォンや外付けスピーカー (3極ミニプラグ)、スマートフォンヘッドフォンマイク (4極ミニプラグ) が使用できます。パソコン用マイクとして販売されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *50: パソコン本体のバッテリーなど各種電池は消耗品です。
- *51: 映像、音声信号出力は行いません。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合はP6 ~ 19をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各種機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
- *61: VGA、HDMI、DisplayPortのポート拡張は排他選択となります。
- *93: 提供しているドライバは、Windows 10、version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
- *94: 提供しているドライバは、Windows 11、version 21H2、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

エネルギー消費効率の表記につきましては、
2022年度基準に切り替わりました。

従来の基準 (2011) からの差は、次のようになります。

- ・エネルギー消費効率 (2011) 消費電力÷性能値で算出した値
- ・エネルギー消費効率 (2022) 年間消費電力量 (kWh/年)



ハイブリッドワークのために。Windows 11

ビジネスにパワーを。ITに一貫性を。すべてのユーザーに安全性を。

Windows 11は、ハイブリッドワークを支援するために設計されたOSです。

Windows 10から更に洗練されたユーザーインターフェイスとコラボレーションツール

Microsoft Teamsとの連携強化により、お客様のハイブリッドワークを強力にサポートします。



Windows 11の真の力を引き出す、NEC Mate & VersaPro

使いやすさの向上	中央下部にスタートボタン配置。 自由なウィンドウレイアウト。
セキュリティ強化	「ゼロトラスト」の考え方に基づいた セキュリティチェックと多要素認証。
互換性確保	Windows 10環境の動作機能や 対応アプリとの互換性、一貫性を考慮。

VersaPro
タイプVM



Mate
タイプMB



本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●Windows 11へのアップグレードは、2021年後半から2022年にかけて対象となるデバイスに配信されます。提供時期はデバイスによって異なります。一部の機能は特定のハードウェアを必要とします。詳細については、<https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11-specifications>をご覧ください。●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外觀などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。画面ははめ込み合成です。Windows 11の画面イメージはライトテーマ選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。●画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保障するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装着されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装着されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワーのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より多少表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちる場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しております。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じて、または、当社はいかなる責任を負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<https://jpn.nec.com/bpc/>)をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(<https://jpn.nec.com/bpc/info/news/wlan.html>)をご参照ください。●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(<https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/haiki.html>)をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「ノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については<https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14> をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含れておりません。ご購入の際、消費税が加付されますのでご承知お願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に関する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんのであらかじめご了承ください。●HDD/SSD等の交換修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称 ●インテル® AMT-インテル® Active Management Technology

■商標 ●インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、Celeron、Pentium、Intel OptaneおよびIntel Optane ロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。●NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForce、Quadroは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●PS/2はIBM社の商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C.LLCの商標です。●FeliCaはユニバーサルカードが開発した非接触ICカードの技術方式で、ユニバーサルカードの登録商標です。●FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●楽天Edyは、楽天Edy株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。●UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。●RSUPPORT、RSUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。●MultiSync、View.Lite、View.SHOTは、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。●Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。●ヤマハAudioEngineTMはヤマハ株式会社の登録商標です。●その他のカタログに記載されている会社および商品名は、各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。お客様の利用環境によって動作が異なる場合がありますので、事前の評価をお願いします。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店で

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<https://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **フリーコール 0120-977-121*** 受付時間… 9:00~17:00

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。

0570-000-121(ナビダイヤル)または03-6670-6000。(通話料お客様負担)

※所定休業日があります。詳細は <https://support.nec-lavie.jp/121cc/> をご覧ください。

※システムメンテナンスのため、サービスを停止させていただきます場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

*【テクニカルサポート(受付時間 9:00~19:00)】ご利用にはNEC LAVIE公式サイトへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。

詳細は <https://support.nec-lavie.jp/my/> をご覧ください。

