

Mate J & VersaPro J
2023年5月

Orchestrating a brighter world

NEC

柔軟なワークスタイルへと先導する
SOHO・中小企業向けビジネスPC

メイト Mate J & ヴァーサプロ VersaPro J

改訂版



 Windows 11

ハイブリッドワークのために設計された
Windows 11 Pro

SOHO・中小企業のビジネススタイルを一步先へ。 より高性能、信頼性、お求めやすくを目指し続ける ビジネスPC Jシリーズ

※USBのバージョン表記

USB 3.2 Gen2 USB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。

USB 3.2 Gen1 USB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。

※▶で記載した内容は、セクションメニューで選択可能です。

VersaPro J

ライン
アップ



※キーボードはセクション



テレワークおすすめ



テレワークおすすめ



テレワークおすすめ

タブレット PC

タイプ VS

P.17▶

インテル 11世代CPU

〈VS-G〉

モバイルノート PC

ウルトラライト UltraLiteタイプ VG

P.10▶

インテル 12世代CPU

〈VG-G〉

ウルトラライト UltraLiteタイプ VN

P.12▶

インテル 12世代CPU

〈VN-G〉

ウルトラライト UltraLiteタイプ VC

P.14▶

AMD CPU

〈VC-G〉

インストール
OS*

Windows 11 Pro
搭載モデル

Windows 11 Pro
(ダウングレードした
Windows 10 Pro
をプリインストール)
搭載モデル

Windows 11 Pro
搭載モデル

Windows 11 Pro
(ダウングレードした
Windows 10 Pro
をプリインストール)
搭載モデル

Windows 11 Pro
搭載モデル

Windows 11 Pro
(ダウングレードした
Windows 10 Pro
をプリインストール)
搭載モデル

Windows 11 Pro
搭載モデル

Windows 11 Pro
(ダウングレードした
Windows 10 Pro
をプリインストール)
搭載モデル

CPU

Core i5 (4コア)

▶Core i7 (10コア)
▶Core i5 (10コア)

Core i5 (10コア)

AMD Ryzen 5 (6コア)

ディスプレイ

12.3型ワイド IPS方式液晶
1,920×1,280ドット (3:2) フルHD+
タッチパネル (静電容量方式)、
デジタイザペン (静電結合方式)
(充電式)

14型ワイド IPS方式液晶
1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA

13.3型ワイド IPS方式液晶
1,920×1,080ドット (16:9) フルHD

13.3型ワイド IPS方式液晶
1,920×1,080ドット (16:9) フルHD

SSD/HDD

256GB SSD

▶1TB SSD 暗号化機能付
▶512GB SSD 暗号化機能付
▶256GB SSD 暗号化機能付
▶128GB SSD

▶1TB SSD 暗号化機能付
▶512GB SSD 暗号化機能付
▶256GB SSD 暗号化機能付
▶128GB SSD

▶512GB SSD 暗号化機能付
▶256GB SSD 暗号化機能付
▶128GB SSD

合計メモリ

▶16GB ▶8GB*9

▶16GB ▶8GB*7

▶16GB ▶8GB

▶16GB ▶8GB

最大メモリ

16GB
[オンボード] または 8GB*9
[オンボード]

16GB
[オンボード] または 8GB*7
[オンボード]

16GB
[オンボード] または 8GB
[オンボード]

16GB
[オンボード] または 8GB
[オンボード]

光学ドライブ

▶DVDスーパーマルチドライブ (黒)
USB接続 (外付け)
▶DVD-ROMドライブ (黒)
USB接続 (外付け)
▶ドライブなし

▶DVDスーパーマルチドライブ (黒)
USB接続 (外付け)
▶DVD-ROMドライブ (黒)
USB接続 (外付け)
▶ドライブなし

▶DVDスーパーマルチドライブ (黒)
USB接続 (外付け)
▶DVD-ROMドライブ (黒)
USB接続 (外付け)
▶ドライブなし

▶DVDスーパーマルチドライブ (黒)
USB接続 (外付け)
▶DVD-ROMドライブ (黒)
USB接続 (外付け)
▶ドライブなし

インター
フェイス

▶USB-LAN変換アダプタ (Type-C 接続)
▶USB-LAN変換アダプタなし
▶USB-HDMI変換アダプタ (Type-C 接続)
▶USB-HDMI変換アダプタなし
▶USB-CtoA変換アダプタ (Type-C 接続)
▶USB-CtoA変換アダプタなし
▶USB Type-C 拡張ドック
▶USB Type-C 拡張ドックなし

HDMI出力×1
microSDメモリーカードスロット×1
▶USB-LAN変換アダプタ (Type-C 接続)
▶USB-LAN変換アダプタなし
▶VGA変換アダプタ
▶VGA変換アダプタなし
▶USB Type-C 拡張ドック
▶USB Type-C 拡張ドックなし

HDMI出力×1
SDメモリーカードスロット×1
LAN ギガビットイーサネット×1
▶VGA変換アダプタ
▶VGA変換アダプタなし
▶USB Type-C 拡張ドック
▶USB Type-C 拡張ドックなし

HDMI出力×1
SDメモリーカードスロット×1
LAN ギガビットイーサネット×1
▶VGA変換アダプタ
▶VGA変換アダプタなし
▶USB Type-C 拡張ドック
▶USB Type-C 拡張ドックなし

USB*2

USB4 Gen3x2 ×1ポート
(Type-C, Thunderbolt™ 4対応)
USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C)

USB 3.2 Gen2 ×2ポート (Type-C)
USB 3.2 Gen2 ×1ポート

USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C)
USB 3.2 Gen2 ×2ポート

USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C)
USB 3.2 Gen2 ×2ポート

ACアダプタ

小型軽量ACアダプタ (USB-C)

小型軽量ACアダプタ (USB-C)

小型軽量ACアダプタ (USB-C)

小型軽量ACアダプタ (USB-C)

バッテリー
駆動時間*3

最大約16.8時間

最大約18.4時間

最大約24時間

リチウムイオン (L) 搭載時

最大約24時間

リチウムイオン (L) 搭載時

最大約18時間

リチウムイオン (L) 搭載時

最大約18時間

リチウムイオン (L) 搭載時

最大約15.7時間

リチウムイオン (L) 搭載時

最大約15.7時間

リチウムイオン (L) 搭載時

外形寸法*4
(W×D×Hmm)

283.3×203.5×8.8
約773g

313×218×17.5
約822g

リチウムイオン (L) 搭載時

307×216×17.9
約993g

リチウムイオン (M) 搭載時

307×216×17.9
約971g

リチウムイオン (M) 搭載時

*1 インストールOSは日本語版です。 *2: USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。 USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。 *3: バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したWindows 11 Pro、またはWindows 10 Proでのめやすの時間です。 *4: 突起部は除きます。 *5: 最軽量時の質量です。 *6: リチウムイオン (L) 選択時HDD 500GBは選択できません。 *7: Core i5モデルのみ選択可能です。 *8: メモリの増設はできません。 *9: LTEとの同時選択はできません。

※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけない場合があります。詳しくはP10~17の主な構成オプションをご覧ください。

※画面ははめ込み合成です。Windows 11 Pro 画面はダークテーマ選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。

Jシリーズ 3つの特長

▶お求めやすいモデルを
ラインアップ

▶必要スペックを絞り込んだ
専用モデルをご用意

▶シンプル構成で実用的な
PCをBTOでご提供

●Mate J & VersaPro J「電子カタログ」のご案内

タブレット・スマートフォンに対応。お手元に紙カタログがない
時や、カタログ記載のリンクページを参照したい時、またカタ
ログに付箋をつけたり、検索などにご活用いただけます。

<https://jpn.nec.com/bpc/catalog/>



●ウイルスバスター クラウド™ が標準添付

本カタログ掲載のMate J、
VersaPro Jでは、ウイルス対策
として90日間の期間限定版
がご利用いただけます。

トレンドマイクロ
ウイルスバスター
クラウド™



テレワークおすすめ

ビジネスノート PC

タイプ **VM**

P.16▶

インテル 11世代CPU

〈VM-G〉

Windows 11 Pro
搭載モデル

Windows 11 Pro
(ダウンロードした
Windows 10 Pro
をプリインストール)
搭載モデル

▶Core i5 (4コア)
▶Core i3 (2コア)

14型ワイド液晶
1,920×1,080ドット(16:9)フルHD

▶512GB SSD 暗号化機能付
▶256GB SSD 暗号化機能付
▶128GB SSD
▶500GB HDD *6

▶16GB ▶8GB ▶4GB

16GB
[SO-DIMMスロット×1] *8

▶DVDスーパーマルチドライブ(黒)
USB接続(外付け)
▶DVD-ROMドライブ(黒)
USB接続(外付け)
▶ドライブなし

HDMI出力×1
LAN ギガビットイーサネット×1
SDメモリーカードスロット×1
▶VGA変換アダプタ
▶VGA変換アダプタなし

USB 3.2 Gen2 ×1ポート(Type-C)
USB 3.2 Gen1 ×2ポート

ACアダプタ

最大約12時間
リチウムイオン(L)搭載時


最大約12時間
リチウムイオン(M)搭載時

327×226×19.2
約1.44kg
リチウムイオン(M)搭載時

PC高速化の提案

SSDの高速性能について詳しくは
<https://jpn.nec.com/bpc/promotion/ssd> をご覧ください。

起動時間比較 (VersaPro タイプVDの場合)



測定条件 シャットダウンで終了。電源を入れてから、Windows 11の
壁紙が表示されるまでの時間を測定。高速スタートアップ
は有効。

測定環境 VersaPro タイプVD (VD-C) による比較。
OS: Windows 11 Pro CPU: インテル® Core™ i5-1250P プロセッサ (最大4.40GHz)
解像度: 1,366×768ドット (HD) メモリ: 8GB

「SSD」での3つのメリット

静音性

SSDはメモリチップにデータを保存する
ため、HDDのようなディスクの回転音や
動作音が発生せず、非常に静かです。

PCの軽量・薄型化に貢献

SSDは、HDDに比べ小型で軽量です。
また発熱量も少ないため、冷ファンなど
のスペースを削減でき、PC自体の軽量・
コンパクト化に貢献しています。

低消費電力

SSDは、HDDのようにパーツを物理的
に駆動させるための電力を必要としな
いため、消費電力を抑えることが可能。
長時間のバッテリー駆動に効果を発揮し
ます。

さらにSSDの接続に、SATA接続よりデータ転送が高速な「PCIe、NVMe接続SSD」を
採用したモデルも用意しています。

■ PCIe、NVMe接続のSSDと、対応するモデル一覧

	タイプ VS P.17	タイプ VG P.10	タイプ VN P.12	タイプ VC P.14	タイプ VM P.16	タイプ VD P.18	タイプ VX P.19	タイプ VL P.20	タイプ VA P.20	タイプ VF P.22	タイプ VW P.21	タイプ MC P.24	タイプ ME P.25	タイプ MB P.26	タイプ ML P.27
暗号化機能付 1TB SSD (PCIe, NVMe)	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
暗号化機能付 512GB SSD (PCIe, NVMe)	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
暗号化機能付 256GB SSD (PCIe, NVMe)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
256GB SSD (PCIe, NVMe)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128GB SSD (PCIe, NVMe)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○

ハイブリッドワークのために設計されたWindows 11 Pro

直感的な操作性。容易な IT 管理。いつでもどこでも、すべての人に安心を、ビジネスに生産性を。

Windows 11

VersaPro J

シリーズ
専用
モデル

ライン
アップ



	タイプ VD P.18▶		タイプ VX P.19▶		タイプ VL P.20▶	
	インテル12世代CPU		インテル12世代CPU		インテル12世代CPU	
	〈VD-G〉		〈VX-G〉		〈VL-G〉	
インストールOS ^{*1}	Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Pro を プリインストール) 搭載モデル	Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Pro を プリインストール) 搭載モデル	Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Pro を プリインストール) 搭載モデル
CPU	▶Core i7 (12コア) ▶Core i5 (12コア)		▶Core i7 (10コア) ▶Core i5 (10コア) ▶Core i3 (6コア)		▶Core i5 (10コア) ▶Core i3 (6コア)	
ディスプレイ	▶15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ▶15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD		▶15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット(16:9) フルHD ▶15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD		15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット(16:9) HD	
SSD/HDD	▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD 暗号化機能付 ▶500GB HDD		▶512GB SSD 暗号化機能付 ▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD 暗号化機能付 ▶500GB HDD		▶256GB SSD 暗号化機能付 ▶128GB SSD ▶500GB HDD	
合計メモリ	▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB		▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB		▶32GB ▶16GB ▶8GB ▶4GB	
最大メモリ	32GB [SO-DIMMスロット×2]		32GB [SO-DIMMスロット×2]		32GB [SO-DIMMスロット×2]	
光学ドライブ	▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし		▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし		▶DVDスーパーマルチドライブ ▶DVD-ROMドライブ ▶ドライブなし	
インターフェイス	HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1		HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1		HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 SDメモリーカードスロット×1	
USB ^{*2}	USB4 Gen3x2 ×1ポート (Type-C, Thunderbolt™ 4対応) USB 3.2 Gen1 ×4ポート		USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×4ポート		USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×4ポート	
ACアダプタ	ACアダプタ		ACアダプタ		ACアダプタ	
バッテリー 駆動時間 ^{*3}	最大約8.5時間	最大約8.5時間	最大約9.6時間	最大約9.6時間	最大約9.4時間	最大約9.4時間
外形寸法 ^{*4} (W×D×Hmm) ／質量 ^{*5}	368.4×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時		368.4×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時		376×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時	

^{*1} インストールOSは日本語版です。 ^{*2} USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。 ^{*3} バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したWindows 11 Proでのめやすの時間です。 ^{*4} 突起部は除きます。 ^{*5} 最軽量時の質量です。

※各機能はOS等の制限によって一部の組み合わせでご利用いただけ場合があります。詳しくはP18～22の主な構成オプションをご覧ください。

※画面ははめ込み合成です。Windows 11 Pro 画面はダークテーマ選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。

※USBのバージョン表記

USB 3.2 Gen2 USB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。

USB 3.2 Gen1 USB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。

※▶で記載した内容は、セクションメニューで選択可能です。

J
シリーズ
専用
モデル



ビジネスノート PC

タイプ VA P.20▶		タイプ VF P.22▶		タイプ VW P.21▶	
インテル12世代CPU		インテル12世代CPU		AMD CPU	
〈VA-G〉		〈VF-G〉		〈VW-G〉	
Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Pro を プリインストール) 搭載モデル	Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Pro を プリインストール) 搭載モデル	Windows 11 Pro 搭載モデル	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Pro を プリインストール) 搭載モデル
Core i3 (6コア)		▶ Core i5 (10コア) ▶ Core i3 (6コア) ▶ Celeron (5コア)		AMD Ryzen 5 (6コア)	
15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD		15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD		15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD	
▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD 暗号化機能付 ▶ 500GB HDD		▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 128GB SSD ▶ 500GB HDD		▶ 512GB SSD 暗号化機能付 ▶ 256GB SSD 暗号化機能付 ▶ 500GB HDD	
▶ 32GB ▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB		▶ 32GB ▶ 16GB ▶ 8GB ▶ 4GB		▶ 32GB ▶ 16GB ▶ 8GB	
32GB [SO-DIMMスロット×2]		32GB [SO-DIMMスロット×2]		32GB [SO-DIMMスロット×2]	
▶ DVDスーパーマルチドライブ ▶ DVD-ROMドライブ ▶ ドライブなし		DVDスーパーマルチドライブ		DVDスーパーマルチドライブ	
HDMI出力×1 アナログRGB出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1		HDMI出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし		HDMI出力×1 LAN ギガビットイーサネット×1 ▶ VGA変換アダプタ ▶ VGA変換アダプタなし	
USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×4ポート		USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×2ポート		USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×2ポート	
ACアダプタ		ACアダプタ		ACアダプタ	
最大約9.4時間	最大約9.4時間	最大約17.5時間 リチウムイオン (L) 搭載時	最大約17.5時間 リチウムイオン (L) 搭載時	最大約14.7時間	最大約14.7時間
368.4×254×24.9 約2.2kg 光学ドライブ搭載時		362.4×254.7×22.8 約2.2kg リチウムイオン (M) 搭載時		362.4×254.7×22.8 約2.2kg	

ハイブリッドワークのために設計されたWindows 11 Pro
直感的な操作性。容易な IT 管理。いつでもどこでも、すべての人に安心を、ビジネスに生産性を。



デスクトップ PC

*11 インストールOSは日本語版です。 *12 USB 3.2 Gen2はUSB*3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。USB 3.2 Gen1 (Type-C) ポートは映像出力はできません。 *13 縦置き時の足以外の突起物は含みません。 *14 タイプMC両面裏面装着対応です。 *15 セレクションの变换がデブタによりDVI-DまたはHDMI、VGAへ変換可能です。 *16 増設アポートRGB、増設DisplayPort、増設HDMIは排他選択となります。 *17 光学ドライブ有りの場合、光学ドライブ無しの場合は、34.5 (H) x182.9 (D) x179 (H) mm、約1.28kgとなります。 *18 グラフィックポート選択時は、HDMIポートを占有します。 *19 グラフィックポートまたは無線LANを選択し、かつケーブルポートおよびシリアルポートを両方選択時は、パラレルポートを拡張ポートを占有します。 *10 パラレルポートおよびシリアルポートを両方選択時は、シリアルポートを拡張ポートを占有します。パラレルポートもしくはシリアルポートのどちらかを選択時は、選択したポートを拡張ポートを占有します。 *11 上から3番目のスロットについては、*9と同条件となります。4から5番目のスロットについては、*10と同条件となります。 *12 シリアルポートとDisplayPortは排他選択となります。 *13 増設Type-Cポート、増設DisplayPort、増設HDMIポートは排他選択となります。増設Type-Cポートは映像出力が可能です。 *14 上から4番目のスロットについては、シリアルポート選択時は、シリアルポートを拡張ポートを占有します。 *15 各種機器はOS等の制御によって一部の組み合わせて利用できない場合があります。詳しくはP24~27の主な構成オプションをご覧ください。 *16 画面は必ず込み合成です。Windows 11 Pro 画面ダミーデータ選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。

USB 3.2 Gen2	USB 3.1 Gen2およびUSB3.1と同意です。
USB 3.2 Gen1	USB 3.1 Gen1およびUSB3.0と同意です。

●：標準または選択により対応可能　－：未対応



P.27▶

<ML-G>

**Windows 11 Pro
(ダウングレードした
Windows 10 Pro を
プリインストール)
搭載モデル**

- 89×298×340
スタンド含まず
約4.6kg

HDDより衝撃に強く、
高速なSSDを使いたい

HDDより衝撃に強く、
高速なSSDを使いたい

HDMIポートで
プロジェクターなどに
高精細な映像を出力した

マルチディスプレイで
たくさんの情報を表示した

コンパクトな筐体で机上ワークスペースを活用した

無線LANでネットに
接続したい)

Webミーティングの音声
クリアに聞き取りたい

Miracast®に対応した
プロジェクターと、

Wi-Fi 6Eでよりつながりや

5GやLTEで外出時も

NFCポートにカードをかざす

指紋による個人認証を

Webカメラと顔認証を利用

OS標準の顔認証を

[Windows He

[NEC Authentication Ag]

HDDのデータを
消去したい*7

書き込みを制御したい*8
[Acronis DeviceLock]

運用管理を一元化したい
[インテル vPro® プラットフォ

PCの負荷が少ないときは
省電力な設定に切り替え

省電力設定を
1キーで切り替えたい

電力消費のピークタイム
自動でバッテリー駆動に
切り替えるらしい**

席をはずしている間の消費電力を削減したい*1

無線LAN搭載時に対応しています。
が必要です。 *3:NFCポート選択

が必要です。 *8: 添付ソフトのAcr *9: PC設定ツール

できます。*15: インテル vPro® E
示画面数です。最大表示画面数は、

対応しています。 *21: vPro Essentialsは、ソフトウェアのアップデートが必要

ハイブリッドワー

ite

100

UltraLite											UltraLite				UltraLite			
タイプ VS	タイプ VG	タイプ VN	タイプ VC	タイプ VM	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VL	タイプ VA	タイプ VF	タイプ VW	タイプ MC	タイプ ME	タイプ MB	タイプ ML				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●*11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
3画面 *17	4画面 *17	3画面 *17	3画面 *17	2画面 *17	4画面 *17	3画面 *17	3画面 *17	3画面 *17	2画面 *17	2画面 *17	4画面 *18	6画面 *18	6画面 *18	4画面 *18				
●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—				
—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—				
—	●*19	●*19	—	—	●*20	●*21	●*20	—	—	●*19	—	●*22	—	—				
●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
●*14	●*12	●*12	●*12	—	●*12	●*12	—	—	●*12	●*12	—	—	—	—				
●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—				
●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—				
●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●*13	●	●*13	●*13	●*13	●*13				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
—	●*15	●*15	—	—	●*16	●*15	●*15	—	—	—	●*15	●*16	●*15	—				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—				
—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—				

*1: 無線LAN搭載時に対応しています。Miracast™ は全ての周辺機器との動作を保証するものではありません。 *2: 5GもしくはLTE選択時。5GおよびLTEの利用には別途申し込み・契約が必要です。 *3: NFCサポート選択時に対応できます。 *4: NeoFace Monitor選択時に利用可能です。顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jp.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。なお、NEC Authentication Agent、指紋認証、CyberLink YouCam 5 BE、Remote View サービスとの併用は行えません。 *5: Webカメラ (IIR対応) 選択時に利用できます。 *6: NEC Authentication Agentのタッチパネル認証により対応しています。 *7: 再セットアップ用媒体が必要です。 *8: 添付ソフトのAcronis DeviceLock Liteを利用する事で可能となります。暗号化機能など特長な機能を有する周辺機器 (一部のUSBメモリ等) は正しく制御できない場合があります。 *9: PC設定ツールに対応しています。 *10: Webカメラ選択時にアプリケーション (CyberLink YouCam 5 BE) に対応しています。 *11: USB-HDMI変換アダプタ (Type-C 接続) もしくは USB-Type-C 拡張ケーブルが必要です。 *12: 内蔵指紋センサ選択時に利用できます。 *13: 光学ドライブが必要です。 *14: カードリーダーを選択した場合です。 *15: インテル vPro® Essentials プラットフォームのみ対応しています。 *16: インテル vPro® プラットフォームのみ対応しています。 *17: 内蔵ディスプレイを含む最大表示画面数です。最大表示画面数は、内蔵ディスプレイと本体の搭載するディスプレイインターフェイスにて表示可能な画面数です。 *18: 最大表示画面数です。最大表示画面数、本体の搭載するディスプレイインターフェイス、増設ポートおよびグラフィックポート (タイプMC/ML) では選択できない選択時に表示可能な画面数です。本体のメモリ容量、本体へ接続するメモリの仕様 (解像度、接続方法) によっても、最大表示画面数以下になる場合があります。 *19: Windows 11 Proモデルのみ対応しています。 *20: Windows 11選択時のみ対応しています。 *21: vPro Essentials搭載モデルのみ対応しています。 *22: Windows 11 Pro 搭載モデルでProモデル選択時のみ対応可能。Wi-Fi 6E (GHz帯) を使用するには、ソフトウェアのアップデートが必要です。

直感的な操作性。容易な IT 管理。いつでもどこでも、すべての人に安心を、ビジネスに生産性を。



モバイル利用/テレワークを支えるサービス・アプリ


●無料でお試し・ご利用いただける、以下のアプリをお勧めします。

お試しアプリ集

お試し期間 無料


ビジネスPCと組み合わせて利用する、ビジネスに適した各種アプリケーション・サービス・ソリューションをNECがお勧めします。
今なら一定期間無料でお試し、ご利用いただけます。
この機会にぜひ体験してください。

オフィスで、外出先で…様々な ビジネスシーンでの困ったを、NECが解決!




リモートアクセス

RemoteView



PCセキュリティ対策

遠隔データ消去サービス
NeoFace Monitor クラウド版
DeviceLock




働き方改革

働き方見える化サービスPlus

※記載しているサービスは一例です。内容を変更する場合があります。

詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/otameshi/> をご覧ください。




自宅、外出先から会社の情報へアクセスしたいけど良い方法は…

リモートアクセスサービス

1ヶ月のお試し利用可能


外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、遠隔操作することができるサービスです。

「RemoteView1年版/パッケージ」(1ライセンス)
型番: TP1-A0SD15001 希望小売価格: 12,000円(税別)
●お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合があります。



※ご利用にはインターネットへの接続が必要です。
(LTE回線、光回線など)

詳しくは、https://jpn.nec.com/bpc/service/remote_view をご覧ください。



テレワーク・在宅勤務者の勤務管理を効率化する良い方法はないだろうか…

NEC 働き方見える化サービス Plus

2ヶ月の無料お試し

NEC 働き方見える化サービス Plusは、PCの利用情報やスケジュールをタスク別・アプリ別に集計して業務工数の見える化が可能。
テレワークをはじめとする柔軟な働き方の導入により、「業務プロセス改革」や「長時間労働の是正」といった課題を抱えた皆様の働き方改革を支援するクラウドサービスです。



勤務状況の把握と適正化

- 時間外勤務の集計/アラート
- 未申請での残業防止
- 従業員の勤務地を把握

オフィス
在宅勤務

チームの生産性向上

- 休暇計画やタスクの共有
- アプリ別作業時間の分析
- 日報や帰宅予定時間を投稿

勤怠データ

利用内容に合わせて3つのサービスをご用意しています。

ライトプラン
テレワークの労務管理

1か月あたり 250円(税別)/ID

スタンダードプラン
残業の可視化と抑制


1か月あたり 350円(税別)/ID

アドバンスプラン
業務の可視化と共有

1か月あたり 500円(税別)/ID

※1: PCロック(強制PCロック)機能を利用する場合は、NeoFace Monitorとの併用ができません。 ※すべてのPC環境でエージェントソフトの動作を保証するものではありません。事前に無償トライアルにて、お客様環境での動作確認をお願いします。

詳しくは、<https://jpn.nec.com/bpc/promotion/hatarakikata/> をご覧ください。



ーションで働き方改革をサポートします。



万一のPC端末の紛失、盗難時の情報流出リスクを下げたい

遠隔データ消去サービス

1ヶ月のお試し
利用可能

盗難・紛失したパソコンのデータを
遠隔消去したり、位置確認ができる
サービスです。


「遠隔データ消去サービス (1年版)」(1ライセンス)
型番: TP1-A0SD31001 希望小売価格: 6,400円 (税別)

●OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。

*1: PCがインターネットに接続している必要があります。

*2: 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

*3: タイマー設定で自動実行します。



オフラインでも
情報漏えいを防止
*3

①不可視化
②ロック
③データ消去

詳しくは、https://jpn.nec.com/bpc/service/remote_del をご覧ください。



ローカルもサーバ連携も。ログオンにセキュアな認証を利用したい

NeoFace Monitor

顔認証によるPCのログオン機能および他人の不正利用を
防止する常時認証・覗き込み検知機能を搭載、PC起動時
からログオフまでPCの大切な情報を守ります。本カタログ
掲載のMate J、VersaPro Jとセットで選択可能です。

*働き方見える化サービスPlusのPCロック(強制PCロック)機能を利用する場合は、本製品との併用ができません。



【カメラに顔を向けてログオン】



【常時認証・覗き込み検知機能で他者の不正利用を防止】



詳しくは、<https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。



1ヶ月の
無料
お試し

NeoFace Monitorクラウド版もご用意。 クラウドサービス化により、システム構築や運用管理の負担を軽減可能です。

詳しくは、<https://jpn.nec.com/bpc/nfm-cloud/> をご覧ください。



安全なリモートワーク環境で仕事したい

NEC Cloud File Sync

ご利用のPCのデータを自動・リアルタイムでクラウドへ仮想化。
PCシャットダウン時にはローカルからデータが削除され、セキュリティを確保。

1ユーザ 1,500円/月～
最低利用期間1か月、1ユーザからご利用いただけます。


詳しくは、<https://jpn.nec.com/sme/filesync> をご覧ください。




テレワーク/社外環境での情報共有が簡単にできるようになりたい

クラウド型Web会議サービス Zoom

パソコンやタブレット、スマートフォンがあれば、
社内ミーティングはもちろん、社外のお客様とも
容易に接続可能なWeb会議システムです。
ご利用人数に応じたライセンス課金のため、小規模
から導入いただけます。



メールや電話で事前にお客様を招待



なかなか訪問できない遠方のお客様とも
現場の映像を見ながら会話が可能

詳しくは、<https://club.express.nec.co.jp/store/server/zoom.html> をご覧ください。



ハイブリッドワークのために設計されたWindows 11 Pro
直感的な操作性。容易な IT 管理。いつでもどこでも、すべての人に安心を、ビジネスに生産性を。



ハイブリッドな働き方を支援する フラグシップモバイルノートPC



1
スタイリッシュ
& タフボディ

プライバシーシャッター

シャッターを閉じておくことで、
意図しない映り込みを防げます。

テレワーク
おすすめ

持ち運びを考慮したサイズと軽さを維持しながら
14型WUXGAディスプレイを搭載。

米国防総省が定める調達基準「MIL規格 (MILSTD-810H)」
準拠のテストをクリアするとともに、外出先への持ち運び
利用を考慮した堅牢性も確保しました。

Webミーティング
おすすめモデル
紹介サイト

クリアな音声が確認できる
動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>



ウルトラライト タイプ **VG** (VG-G)

インテル
第12世代CPU

充実した機動力、軽量&堅牢ボディで
軽快に持ち運べる14型モバイルノートPC



vPro Essentials 搭載モデル

VJV47/G-G^{*1}

インテル® Core™ i7-1255U
プロセッサ (最大4.70GHz) ^{*2}

VJT44/G-G^{*1}

インテル® Core™ i5-1235U
プロセッサ (最大4.40GHz) ^{*2}



「WebカメラはIR対応
(Windows Helloに対応可能)」



^{*1}: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
^{*2}: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VG<VG-G>



本体: 第19119004号^{*1}

2023年5月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル

Windows 11 Pro(ダウンロードしたWindows 10
Pro をプリインストール)搭載モデル
(搭載OSのVersionは22H2です)

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
<https://jpn.nec.com/bpc/custom/vg-g/>

■ 主な構成オプション

ディスプレイ	14型ワイド (1,920×1,200ドット) WUXGA ノンブレイク液晶 (IPS方式)			
SSD	暗号化機能付 1TB SSD	暗号化機能付 512GB SSD	暗号化機能付 256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	16GB [オンボード固定]		8GB [オンボード固定] *12	
Webカメラ	Webカメラ (IR対応) *10		なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け)			
	DVD-ROMドライブ (黒) USB接続 (外付け)			なし
通信機能	[標準搭載] 無線LAN (IEEE802.11ax) *14 & Bluetooth®			
	ワイヤレスWAN (LTE) *3*4*8	ワイヤレスWAN (5G) *3*4*9*11	なし	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (L) (内蔵固定)		リチウムイオンバッテリー (LL) (内蔵固定)	
ACアダプタ	[標準搭載] 小型軽量ACアダプタ (USB-C)			
キーボード	[標準搭載] アイソレーションキーボード			
マウス	USBレーザーマウス (シルバー)	USB光センサーマウス (ブラック)	なし	
ドック/ 変換アダプタ	USB Type-C 拡張ドック *15		USB-LAN変換アダプタ (Type-C 接続) *15	VGA変換アダプタ
	VGA変換アダプタ & USB-LAN変換アダプタ (Type-C 接続)			なし
セキュリティ機能 *8	[標準搭載] セキュリティチップ		内蔵指紋センサ *5*13/ なし	プライバシーフィルター *6/ なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor *7 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)			なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2021		なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [翌営業日出張修理] ・5年間/4年間/3年間より選択 ・ディスク返却不要サービスおよび動産総合保険付/動産総合保険付/ディスク返却不要サービス付/なしより選択			
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

^{*1}: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。
^{*2}: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → (シーン別セキュリティ対策) のモデル別対応表をご覧ください。
^{*3}: 5GおよびLTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#anc-lte> をご覧ください。
^{*4}: 5GおよびLTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信業者との接続を保証するものではありません。
^{*5}: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。
^{*6}: 取り付けはお客様が行う必要があります。ご利用にあたり、制限及び注意事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/spec/3m-p-filter.html> をご覧ください。
^{*7}: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoiface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で内蔵指紋センサー、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。
^{*8}: LTEは、VJT44/G-Gのみ選択可能です。また、メモリ8GBや指紋センサーとの同時選択はできません。
^{*9}: 5Gは、VJV47/G-Gのみ選択可能です。
^{*10}: 本体内蔵のWebカメラ (IR対応) でのWindows Helloに対応しています。
^{*11}: 5Gは販売数に限りがあります。
^{*12}: Core i5モデルのみ選択可能です。また、LTEや指紋センサーとの同時選択はできません。
^{*13}: 内蔵指紋センサーでのWindows Helloに対応しております。内蔵指紋センサーは、VJT44/G-Gのみ選択可能です。また、メモリ8GBやLTEとの同時選択はできません。
^{*14}: Wi-Fi 6EはWindows 11モデルのみ対応。Windows 10モデルはWi-Fi 6対応となります。
^{*15}: 本機を介してネットワークにつないだ際には、インテル® Standard Manageabilityの機能は使用できません。

丸一日使える
最大**24時間**
駆動バッテリー
を搭載可能※1

軽量
約**822g**※2

SIMフリー
5G※3 / **LTE**※4
選択可能

※1: リチウムイオンバッテリー (LL) 搭載時。JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。
※2: 最軽量時の質量です。リチウムイオンバッテリー(LL)搭載時は約875gとなります。
※3: VJ47/G-Gのみ選択可能です。Nano SIMカードおよびeSIMも対応しています。
※4: VJT44/G-Gのみ選択可能です。Nano SIMカードおよびeSIMも対応しています。



- サウンド品質を向上させるAudioEngine™を採用しました。
- Web会議やテレワークで、会議相手の声を聞き取りやすくする「ミーティング機能」など音響効果を設定できる「Yamahaサウンド」を搭載しました。 ※モデルによっては「YAMAHAサウンド」と表記している箇所があります。
- マイクの横方向から入るノイズ/音声を抑制し、前後からの音声のみをクリアに集音する「ビームフォーミング」機能を搭載しています。他にも、室内のエアコンの音等の周囲のノイズを抑える「ノイズサプレッサー」機能や「タイピング音抑制*」機能で、他の参加者へ「伝わりやすい」音声を届けます。
※: タイプVMでは未対応の機能です。
- 複数人でのミーティングで相手の声が大小異なる時に音量を揃える「音量調整」機能や、スピーカからの音声の残響を抑える「ルームエコー抑制」機能で「聞き取りやすい」音声を追求しています。




2 Web ミーティング おすすめ モデル

※: 対応対象モデル: タイプVG、タイプVN、タイプVC、タイプVM、タイプVD、タイプVX、タイプVL、タイプVA、タイプVV、タイプVF

※: Yamahaサウンド機能については、本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドホンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
USB、Bluetooth® 接続には対応していません。
オーディオ付きHDMIサブモニタでの音声出力、およびUSB Type-C 拡張ドックからの音声出力には対応していません。

用途や参加人数にあわせて3つのモードを切り替え可能。




3 広い画面で 資料作成も 社内ミーティングも

- 画面サイズは1,920×1,200ドットの14型WUXGAを搭載。作業領域の拡大で細かい表組作成もスムーズに対応し、事務処理効率がアップ。

さらに軽さ約822g*と、外出先への持ち運びにも適しています。

※: 最軽量時の質量です。リチウムイオンバッテリー(LL)搭載時は約875gとなります。



<従来モデル>13.3型
フルHD(16:9)

<VG-G>14型
WUXGA(16:10)

4 オンライン会議に より使いやすく。 充実のインターフェイス

- キーボードの機能キーは機能ごとにまとめて配置。並びも使いやすさを考慮しました。



※1: DCコネクタとして兼用。Display Port出力機能付き ※2: USBType-A ※3: USBType-C ※4: セレクションメニューで5G/LTE選択時のみ搭載。

ハイブリッドワークのために設計されたWindows 11 Pro
直感的な操作性。容易なIT管理。いつでもどこでも、すべての人に安心を、ビジネスに生産性を。



タイプ VN (VN-G)

Web会議の聞き取りやすさを重視、1kg以下
セキュリティ機能も充実した働く場所を選ば



Webミーティング おすすめモデル 紹介サイト

クリアな音声が確認できる
動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>



UltraLite タイプ VN (VN-G)

インテル
第12世代CPU

インテル第12世代CPUを搭載。
機動力と使いやすさを重視した
13.3型コンパクトノートPC



vPro Essentials 搭載モデル

VJT44/N-G^{*1}

インテル® Core™ i5-1235U
プロセッサ (最大4.40GHz)^{*2}



「WebカメラはIR対応
(Windows Helloに対応可能)」



^{*1}: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
^{*2}: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VN<VN-G>



本体: 第19119004号^{*1}
2023年5月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル

Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10
Pro をプリインストール)搭載モデル
(搭載OSのVersionは22H2です)

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
<https://jpn.nec.com/bpc/custom/vn-g/>

■ 主な構成オプション

ディスプレイ	13.3型ワイド(1,920×1,080ドット)フルHD IPS方式液晶			
SSD	暗号化機能付 1TB SSD	暗号化機能付 512GB SSD	暗号化機能付 256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	16GB[オンボード固定]		8GB[オンボード固定]	
Webカメラ	Webカメラ(IR対応)*5		なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)			
	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)			なし
通信機能	[標準搭載]無線LAN(IEEE802.11ax)*7 & Bluetooth®			
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(M)(内蔵固定)		リチウムイオンバッテリー(L)(内蔵固定)	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
ドック/変換アダプタ	USB Type-C 拡張ドック*8/なし		VGA変換アダプタ/なし	
セキュリティ機能*9	[標準搭載] セキュリティチップ	内蔵指紋センサ*6*9/ なし	プライバシーフィルター*3/ なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor*4(顔認証PCセキュリティソフトウェア)			なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2021		なし	
添付品セット	ミニмум添付品セット		標準添付品セット	
サービス & サポート	標準保証拡張G6(Jシリーズ用)[翌営業日出張修理] ・5年間/4年間/3年間より選択 ・ディスク返却不要サービスおよび動産総合保険付/動産総合保険付/ディスク返却不要サービス付/なしより選択			
	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

^{*1}: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ^{*2}: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
^{*3}: 取り付けはお客様が行う必要があります。ご利用にあたり、制限及び注意事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/spec/3m-p-filter.html> をご覧ください。 ^{*4}: Webカメラ選択時のみ選択可能。顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 ^{*5}: 本体内部のWebカメラ(IR対応)でのWindows Helloに対応しています。 ^{*6}: 内蔵指紋センサでのWindows Helloに対応しています。 ^{*7}: Wi-Fi 6EはWindows 11モデルのみ対応。Windows 10モデルはWi-Fi 6対応となります。 ^{*8}: 本機を介してネットワークにつないだ際には、インテル® Standard Manageabilityの機能は使用できません。 ^{*9}: SecureFinger(別売)およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。



ハイブリッドワークのために設計されたWindows 11 Pro

直感的な操作性。容易な IT 管理。いつでもどこでも、すべての人に安心を、ビジネスに生産性を。

で持ち運びやすく ないスタンダードモバイルノート

インテル
第12世代
コアCPU
搭載

軽量
約993^{※1}g

最大
約18時間
バッテリー駆動^{※2}

プライバシーシャッター シャッターを閉じておくことで、意図しない映り込みを防げます。

テレワーク
おすすめ

1 より大画面と
薄さを追求した
スリムエッジ筐体

2辺狭額縁液晶を採用。
180度開閉も可能な、
スタイリッシュデザイン。
オフィスとテレワークを
併用するハイブリッド
ワークでの活用に適し
ています。



フラットモード
相手が見やすいよう表示
を回転することが可能

開くとキーボード奥
が持ち上がるリフト
アップヒンジを採用。



2 音声の
聞き取りやすさを
追求設計




ユーザ側に近いスピーカ配置と音の広がりを考慮したゴム足
&ラウンド形状の底面デザインにより、クリアなサウンド出
力が可能。働き方改革により使用頻度が高まっているWeb
会議の際にも、円滑なコミュニケーションをサポートします。

※Webミーティングおすすめモデルについては、P.11をご覧ください。

3 自由な働き方を
支える拡張性

LANコネクタ部引き出し時
変換アダプタの
必要なし
不要時はコネクタ部を本体収納
薄型筐体に有線LANコネクタを
標準搭載 (Wake on LAN対応)



4 拡張機器を利用
ハイブリッドワーク

たとえばオフィス

USB Type-C 拡張ドックにつなぐことで、大画面LCDと
フルキーボード、マウスを使ったデスクワークが可能
に。本体を充電しながら業務効率アップが図れます。



たとえばテレワーク

ディスプレイ出力&本体充電がUSB 3.2 Gen2 (Type-C)
1本で同時に可能。ACアダプタが無くてケーブル1本
で給電が行えます。



拡張機器を利用
オフィス & テレワーク

USB Type-C
拡張ドック

映像出力対応
USB (Type-C)

詳細はこちら▶

※USB (Type-C) 搭載の液晶モニタが必要です。接続イメージです。

タイプ VC <VC-G>

Web会議の聞き取りやすさを重視、働く場所を選ばない
スリムベゼル採用軽量モバイルノート



Webミーティング おすすめモデル 紹介サイト

クリアな音声が確認できる
動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>

2 音声の 聞き取りやすさを 追求設計

ゴム足の設置により筐体底面部
に空間を設けスピーカからの音
の通り道を確保。



ユーザ側に近いスピーカ配置と音の広がりを考慮したゴム足
&ラウンド形状の底面デザインにより、クリアなサウンド出
力が可能。働き方改革により使用頻度が高まっているWeb
会議の際にも、円滑なコミュニケーションをサポートします。

※Webミーティングおすすめモデルについては、P.11をご覧ください。

3 自由な働き方を 支える拡張性


LANコネクタ引き出し時



変換アダプタの
必要なし

不要時はコネクタ部を本体収納
薄型筐体に有線LANコネクタを
標準搭載 (Wake on LAN対応)

●薄さ17.9mmの筐体に、挿抜試験をクリアした格納
型の有線LANポートを搭載。さらに、映像出力や充
電機能を備えたUSB 3.2 Gen2ポート(Type-C)*
や、鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポート
など充実のインターフェイスを本体側面に装備し
ています。



*: DCコネクタとして兼用。

4 拡張機器を利用 ハイブリッドワーク

たとえばオフィス

USB Type-C 拡張ドックにつなぐことで、大画面LCDと
フルキーボード、マウスを使ったデスクワークが可能
に。本体を充電しながら業務効率アップが図れます。




USB Type-C 拡張ドック接続イメージ

たとえばテレワーク

ディスプレイ出力&本体充電がUSB 3.2 Gen2(Type-C)
1本で同時に可能。ACアダプタが無くてケーブル1本
で給電が行えます。



※USB(Type-C)搭載の液晶モニターが必要です。接続イメージです。



詳細はこちら▶



AMD
Ryzen™ 5
CPU
を搭載

軽量
約971^{※1}g

最大
約15.7時間^{※2}
バッテリー駆動

テレワーク
おすすめ

1
より大画面と
薄さを追求した
スリムエッジ筐体

2辺狭額縁液晶で13.3型
に画面拡大。180度開閉
も可能な、スタイリッシュ
デザイン。オフィスとテレ
ワークを併用するハイブ
リッドワークでの活用に
適しています。

プライバシーシャッター

シャッターを閉じておく
ことで、意図しない映り
込みを防げます。



開くとキーボード奥
が持ち上がるリフト
アップヒンジを採用。

※1:最軽量時の質量です。
※2:リチウムイオンバッテリー(L)搭載時。JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて
測定したためやす時間です。

UltraLite タイプ VC (VC-G) AMD CPU

AMD Ryzenモバイル・プロセッサを搭載。
機動力と使いやすさはそのままに。13.3型コンパクトノートPC

VJ540/C-G

AMD Ryzen™ 5 5500U
モバイル・プロセッサ (最大4.0GHz)*



電源ボタンに
「内蔵指紋センサ」を選択可能*
※Webカメラ(IR対応)選択時のみ選択可能です。

IPS
方式液晶



※:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VC<VC-G>



本体: 第19119004号*1

2023年5月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル

Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10
Pro をプリインストール)搭載モデル
(搭載OSのVersionは22H2です)

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
<https://jpn.nec.com/bpc/custom/vc-g/>

■ 主な構成オプション

ディスプレイ	13.3型ワイド(1,920×1,080ドット)フルHD IPS方式液晶		
SSD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD
合計メモリ	16GB[オンボード固定]		8GB[オンボード固定]
Webカメラ	Webカメラ(IR対応)*6	Webカメラ	なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)		
	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)		なし
通信機能	[標準搭載]無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(M)(内蔵固定)		リチウムイオンバッテリー(L)(内蔵固定)
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)		
	USB光センサーマウス(ブラック)		なし
ドック/変換アダプタ	USB Type-C 拡張ドック/なし		VGA変換アダプタ/なし
セキュリティ機能*3	内蔵指紋センサ*3/なし		プライバシーフィルター*4/なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor*5(顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2021		なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス& サポート	標準保証拡張G6(Jシリーズ用)[翌営業日出張修理] ・5年間/4年間/3年間より選択 ・ディスク返却不要サービスおよび動産総合保険付/動産総合保険付/ディスク返却不要サービス付/なしより選択		
	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

*1:エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2:セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
*3: Webカメラ (IR対応) 選択時のみ選択可能。SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 *4: 取り付けはお客様が行う必要があります。ご利用にあたり、制限及び注意事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/spec/3m-p-filter.html> をご覧ください。 *5: Webカメラ選択時のみ選択可能。顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれてい
ます。ログイン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 *6: 内蔵指紋センサを同時に選択する必要があります。

ハイブリッドワークのために設計されたWindows 11 Pro
直感的な操作性。容易な IT 管理。いつでもどこでも、すべての人に安心を、ビジネスに生産性を。

Windows 11

タイプ VM (VM-G)

操作性と持ち運びやすさを両立。 テレワークにちょうどいい14型ノートPC



大画面
14型でフルHD
液晶搭載

インテル
第11世代
コアCPU
搭載

最大
約12時間
バッテリー駆動*

※リチウムイオン(L)搭載時。JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。



Webミーティング
おすすめモデル
紹介サイト

クリアな音声を確認できる
動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>

テレワーク
おすすめ



※Webミーティングおすすめモデルについては、P.11をご覧ください。

タイプ VM (VM-G)

インテル
第11世代CPU

機動性と使いやすさで働き方を支援する
14型ミドルクラスノートPC

Webカメラ搭載モデル

VJT42/M3-G*

インテル® Core™ i5-1135G7
プロセッサ (最大4.20GHz)*2

VJL41/M3-G*

インテル® Core™ i3-1115G4
プロセッサ (最大4.10GHz)*2

Webカメラ非搭載モデル

VJT42/M2-G*

インテル® Core™ i5-1135G7
プロセッサ (最大4.20GHz)*2

VJL41/M2-G*

インテル® Core™ i3-1115G4
プロセッサ (最大4.10GHz)*2



※1: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
※2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VM<VM-G>



本体: 第19119004号*

2023年5月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル

Windows 11 Pro(ダウンロードしたWindows 10
Pro をプリインストール)搭載モデル
(搭載OSのVersionは22H2です)

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
<https://jpn.nec.com/bpc/custom/vm-g/>

■ 主な構成オプション

ディスプレイ	14型ワイド(1,920×1,080ドット)フルHD液晶			
SSD/HDD	暗号化機能付 512GB SSD	暗号化機能付 256GB SSD	128GB SSD	500GB HDD*5
合計メモリ	16GB	8GB	4GB	
Webカメラ	Webカメラ		なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)			
	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け)		なし	
通信機能	[標準搭載]無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®			
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(M) (内蔵固定)		リチウムイオンバッテリー(L) (内蔵固定)	
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし	
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		なし	
セキュリティ機能*2	[標準搭載]セキュリティチップ		プライバシーフィルター*3/なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor*4(顔認証PCセキュリティソフトウェア)			なし
アプリケーション2	Office Professional 2021		Office Home & Business 2021	
	Office Personal 2021		なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [翌営業日出張修理] ・5年間/4年間/3年間より選択 ・ディスク返却不要サービスおよび動産総合保険付/動産総合保険付/ディスク返却不要サービス付/なしより選択			
	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付 標準保証拡張G7(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
*3: 取り付けはお客様が行う必要があります。ご利用にあたり、制限及び注意事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/spec/3m-p-filter.html> をご覧ください。 *4: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につ
きましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証でCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 *5: リチウムイオンバッテリー(L)選択時では、HDD 500GBを選択することは
できません。

タイプ
VS
〈VS-G〉

12.3型IPS方式液晶採用、LTE選択可能。 拡張機器で利用範囲が広がるタブレットPC

SIMフリー
LTEが
選択可能

インテル
第11世代
コアCPU
搭載

最大
約18.4時間
バッテリー駆動[※]

※: JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定した
めやす時間です。

Windows Hello対応
指紋センサ搭載の
カバーキーボード選択可能



幅広い周辺機器と接続できる
USB Type-C 拡張ドックを選択可能

HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB3.2 Gen2ポート×3、USB3.2 Gen2 (Type-C、データのみ) ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。


タイプ **VS** 〈VS-G〉

インテル
第11世代CPU

カバーにもなる薄型キーボードの併用で
様々な利用シーンに対応、
大画面12.3型タブレットPC

VJT40/S4-G^{※1}

インテル® Core™ i5-1130G7
プロセッサ (最大4GHz)^{※2}



IPS
方式液晶

タッチ
パネル



デジタイザペン
(充電式) 標準添付



価格・納期詳細

※1: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
※2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VS<VS-G>



本体: 第19119005号^{※1}

2023年5月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル

Windows 11 Pro(ダウンロードしたWindows 10
Pro をプリインストール)搭載モデル
(搭載OSのVersionは22H2です)

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
<https://jpn.nec.com/bpc/custom/vs-g/>

■ 主な構成オプション

ディスプレイ	12.3型ワイド(1,920×1,280ドット) IPS方式 フルHD+液晶 タッチパネル(静電容量方式)	
SSD	256GB SSD	
合計メモリ	16GB [オンボード固定]	8GB ^{※9} [オンボード固定]
Webカメラ	【標準搭載】Webカメラ(前面IR対応/背面)	
光学ドライブ ^{※3}	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)	DVD-ROMドライブ(黒) USB接続(外付け) なし
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth®	無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (LTE) ^{※4※5}
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)	
ACアダプタ	小型軽量ACアダプタ(USB-C)	
キーボード/ ドック	カバーキーボード&USB Type-C 拡張ドック USB Type-C 拡張ドック	カバーキーボード なし
マウス ^{※3}	USBレーザーマウス(シルバー) USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ(Type-C 接続)&USB-HDMI変換アダプタ ^{※8} USB-HDMI変換アダプタ(Type-C 接続)	USB-LAN変換アダプタ(Type-C 接続) なし
セキュリティ機能 ^{※6}	【標準搭載】セキュリティチップ	指紋センサ ^{※6} (カバーキーボード選択時)/なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor ^{※7} (顔認証PCセキュリティソフトウェア)	なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2021	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット
サービスと サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [翌営業日出張修理] ・5年間/4年間/3年間より選択 ・ディスク返却不要サービスおよび動産総合保険付/動産総合保険付/ディスク返却不要サービス付/なしより選択	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
なし		

※1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ※2: 光学ドライブ、マウスの選択時はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタもしくはUSB Type-C 拡張ドック経由になります。 ※3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 ※4: LTEの対応周波数については、<https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#anc-lte> をご覧ください。 ※5: LTEを利用するには別途申込・契約が必要となります。すべての通信事業者との接続を保証するものではありません。 ※6: SecureFinger(別売)およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ※7: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で指紋センサとの同時利用はできません。 ※8: ACアダプタを使用している場合は、変換アダプタは1つのみ使用可能です。 ※9: LTEとの同時選択はできません。

ハイブリッドワークのために設計されたWindows 11 Pro
直感的な操作性。容易な IT 管理。いつでもどこでも、すべての人に安心を、ビジネスに生産性を。

Windows 11

タイプ VD (VD-G)

セキュリティをさらに強化、大画面でテレワークにも 対応できるハイエンドA4ノートPC

プライバシーシャッター

シャッターを閉じておくことで、
意図しない映り込みを防げます。

インテル
第12世代
コアCPU
搭載

最大
約8.5時間
バッテリー駆動*

Webミーティング
対応で
1.5W×2スピーカ
搭載



※: JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定した目安時間です。

内蔵指紋センサ
選択可能

カード認証
(NFCポート) 選択可能*

テレワーク
おすすめ

Webミーティング
おすすめモデル
紹介サイト

クリアな音声を確認できる
動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>

※Webミーティングおすすめモデルについては、P.11をご覧ください。

タイプ VD (VD-G)

インテル
第12世代CPU

インテル vPro® プラットフォーム&
カード認証機能に対応した
ハイエンドノートPC



vPro搭載モデル

VJH48/D-G

インテル® Core™ i7-1270P
プロセッサ (最大4.80GHz) *

VJM44/D-G

インテル® Core™ i5-1250P
プロセッサ (最大4.40GHz) *

IPS
方式液晶

※フルHD
選択時のみ



写真は NFCポートおよび
テンキー付きキーボード選択モデル

4列テンキー
選択可能



※1: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VD<VD-G>



本体: 第19119004号 *

2023年5月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル

Windows 11 Pro(ダウンロードしたWindows 10
Pro をプリインストール)搭載モデル
(搭載OSのVersionは22H2です)

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
<https://jpn.nec.com/bpc/custom/VD-G/>

■ 主な構成オプション

ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD IPS方式液晶	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD
	128GB SSD	暗号化機能付500GB HDD
		500GB HDD
合計メモリ	32GB	16GB
		8GB
		4GB
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)	Webカメラ
		なし
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ
		なし
通信機能	【標準搭載】無線LAN (IEEE802.11ax) *7 & Bluetooth®	
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー	
キーボード	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA)テンキーなし
マウス	USBレザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)
		なし
セキュリティ機能*	NFCポート*3/なし	【標準搭載】セキュリティチップ
	プライバシーフィルター*4/なし	内蔵指紋センサ*6/なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor*5 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)	
	なし	
アプリケーション2	Office Professional 2021	Office Home & Business 2021
	Office Personal 2021	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット	標準添付品セット
サービス& サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [翌営業日出張修理] ・5年間/4年間/3年間より選択 ・ディスク返却不要サービスおよび動産総合保険付/動産総合保険付/ディスク返却不要サービス付/なしより選択	
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし	

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
*3: テンキー付きキーボードと同時選択する必要があります。NFCポートの利用は、NeoFace MonitorとNEC Authentication Agentで排他となります。 *4: 取り付けはお客様が行う必要があります。ご利用にあたり、制限及び注意事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/spec/3m-p-filter.html> をご覧ください。 *5: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログイン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 *6: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 *7: Wi-Fi 6E (6GHz帯) を使用するには、弊社ホームページから提供のソフトウェアでアップデートが必要です。(Windows 11選択時のみ対応)

タイプ

VX (VX-G)

インテル

第12世代CPU

用途に応じてモデル選択が可能。

充実のBTOを構えるスタンダードノートPC

intel

CORE

i7

VJH48/X-G

インテル® Core™ i7-1265U

プロセッサ (最大4.80GHz)※2

VJM44/X-G

インテル® Core™ i5-1245U

プロセッサ (最大4.40GHz)※2

vPro Essentials 搭載モデル

VJT44/X-G※1

インテル® Core™ i5-1235U

プロセッサ (最大4.40GHz)※2

VJL44/X-G※1

インテル® Core™ i3-1215U

プロセッサ (最大4.40GHz)※2

写真はテンキー付き

キーボード選択モデル

4列テンキー

選択可能

※Webミーティングおすすめモデル

については、P.11をご覧ください。

※1: インテル® Core™ i5-1235U プロセッサおよびインテル® Core™ i3-1215U プロセッサ搭載モデルは官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。

※2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/

→ タイプ VX<VX-G>

2023年5月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル

Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Pro をプリインストール) 搭載モデル

(搭載OSのVersionは22H2です)


※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
<https://jpn.nec.com/bpc/custom/vx-g/>

■ 主な構成オプション

ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD IPS方式液晶		15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶	
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD	
	128GB SSD	暗号化機能付500GB HDD	500GB HDD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB
Webカメラ	Webカメラ (IR対応)	Webカメラ	なし	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし	
通信機能	[標準搭載] 無線LAN (IEEE802.11ax)*6 & Bluetooth®			
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー			
キーボード	テンキー付きキーボード		キーボード (タイプA) テンキーなし	
マウス	USBレーザーマウス (シルバー)	USB光センサーマウス (ブラック)	なし	
セキュリティ機能*3	[標準搭載] セキュリティチップ			
	プライバシーフィルター*4 / なし		内蔵指紋センサ*5 / なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor*3 (顔認証PCセキュリティソフトウェア)			なし
アプリケーション2	Office Professional 2021		Office Home & Business 2021	
	Office Personal 2021		なし	
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット	
サービス&サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [翌営業日出張修理] ・5年間/4年間/3年間より選択 ・ディスク返却不要サービスおよび動産総合保険付/動産総合保険付/ディスク返却不要サービス付/なしより選択			
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]	
	なし			

※1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ※2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
 ※3: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface/> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。ログオン認証で内蔵指紋センサ、およびCyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。 ※4: 取り付けはお客様が行う必要があります。ご利用にあたり、制限及び注意事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/spec/3m-p-filter.html> をご覧ください。 ※5: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ※6: Wi-Fi 6E (6GHz帯) を使用するには、弊社ホームページから提供のソフトウェアでアップデートが必要です。(vPro Essentials搭載モデルのみ対応)

テレワークからオフィスワークまで! NECのビジネスノートPC



ハイブリッドワークのために設計されたWindows 11 Pro
直感的な操作性。容易な IT 管理。いつでもどこでも、すべての人に安心を、ビジネスに生産性を。



タイプ

VL (VL-G)

インテル

第12世代CPU

インテル 第12世代CPUを搭載。汎用性と基本機能を追求した、SSDも選べるベーシックPC

vPro Essentials 搭載モデル

VJT44/L-G^{*1}

インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ (最大4.40GHz)^{*2}

VJL44/L-G^{*1}

インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ (最大4.40GHz)^{*2}

写真はテンキー付き
キーボード選択モデル

4列テンキー
選択可能

※Webミーティングおすすめモデル
については、P.11をご覧ください。

QRコード

※1: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
※2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VL<VL-G>

3R・密エネ設計

本体: 第19119004号^{*1}

2023年5月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Pro をプリインストール) 搭載モデル			
		(搭載OSのVersionは22H2です)			
<div> <div>■ 主な構成オプション</div> <div>※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 https://jpn.nec.com/bpc/custom/vl-g/</div> </div>					
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶				
SSD/HDD	暗号化機能付256GB SSD				
	128GB SSD	500GB HDD			
合計メモリ	32GB	16GB	8GB 4GB		
Webカメラ	Webカメラ		なし		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし		
通信機能	【標準搭載】無線LAN(IEEE802.11ax) ^{*5} & Bluetooth®				
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー				
キーボード	テンキー付きキーボード		キーボード(タイプA)テンキーなし		
マウス	USBレザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし		
セキュリティ機能 ^{*3}	【標準搭載】セキュリティチップ		プライバシーフィルター ^{*4} /なし		
アプリケーション1	NeoFace Monitor ^{*3} (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし		
アプリケーション2	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし		
添付品セット	ミニмум添付品セット		標準添付品セット		
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [翌営業日出張修理] ・5年間/4年間/3年間より選択 ・ディスク返却不要サービスおよび動産総合保険付/動産総合保険付/ディスク返却不要サービス付/なしより選択				
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]		
	なし				

タイプ

VA (VA-G)

インテル

第12世代CPU

インテル 第12世代CPUを搭載。インターフェイス増設で使いやすくなったエントリー PC

VJL44/AA-G^{*1}

インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ (最大4.40GHz)^{*2}

Webカメラは
非搭載です。

※Webミーティングおすすめモデル
については、P.11をご覧ください。

QRコード

※1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。
※2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。
https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VA<VA-G>

3R・密エネ設計

本体: 第19119004号^{*1}

2023年5月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Pro をプリインストール) 搭載モデル			
		(搭載OSのVersionは22H2です)			
<div> <div>■ 主な構成オプション</div> <div>※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 https://jpn.nec.com/bpc/custom/va-g/</div> </div>					
ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶				
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD		
	暗号化機能付500GB HDD		500GB HDD		
合計メモリ	32GB	16GB	8GB 4GB		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	なし		
通信機能	【標準搭載】無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®				
バッテリー	【標準搭載】リチウムイオンバッテリー				
キーボード	【標準搭載】キーボード(タイプA)テンキーなし				
マウス	USBレザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし		
セキュリティ機能 ^{*3}	【標準搭載】セキュリティチップ		プライバシーフィルター ^{*4} /なし		
アプリケーション	Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021 なし		
添付品セット	ミニмум添付品セット		標準添付品セット		
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [翌営業日出張修理] ・5年間/4年間/3年間より選択 ・ディスク返却不要サービスおよび動産総合保険付/動産総合保険付/ディスク返却不要サービス付/なしより選択				
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]		
	なし				

^{*1}: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。
 ^{*2}: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
 ^{*3}: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitor の詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoFace> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。CyberLink YouCam 5 BEとの同時利用はできません。
 ^{*4}: 取り付けはお客様が行う必要があります。ご利用にあたり、制限及び注意事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/option/spec/3m-p-filter.html> をご覧ください。
 ^{*5}: Wi-Fi 6E(6GHz帯)を使用するには、弊社ホームページから提供のソフトウェアでアップデートが必要です。(Windows 11選択時のみ対応)

Windows 11

ハイブリッドワークのために設計されたWindows 11 Pro
直感的な操作性。容易な IT 管理。いつでもどこでも、すべての人に安心を、ビジネスに生産性を。

20

タイプ VW <VW-G>

A4ノートPCへWebミーティングにお勧めの機能を搭載。
大きな画面で、資料作成や会議に活躍します。



プライバシーシャッター

シャッターを閉じておくことで、意図しない映り込みを防げます。



Webミーティング おすすめモデル 紹介サイト

クリアな音声を確認できる
動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>

AMD
Ryzen™ 5
CPU
を搭載

3辺狭額縁
薄型ディスプレイ
採用

Webミーティング
対応で
2W×2スピーカ
搭載

※Webミーティングおすすめモデルについては、P.11をご覧ください。



フラットモード

相手が見やすいよう表示
を回転することが可能



タイプ VW <VW-G>

AMD CPU

オフィス業務で使いやすい機能を搭載した
エントリータイプオールラウンドPC

VJB45/WD-G

AMD Ryzen™ 5 7530U
プロセッサ (最大4.5GHz)*



製品情報
詳細

※: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数
で機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VW<VW-G>



本体: 第19119004号*1

2023年5月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル

Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10
Proをプリインストール)搭載モデル
(搭載OSのVersionは22H2です)

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Webページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
<https://jpn.nec.com/bpc/custom/vw-g/>

ディスプレイ	15.6型ワイド(1,920×1,080ドット) フルHD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD	暗号化機能付256GB SSD	500GB HDD
合計メモリ	32GB	16GB	8GB
Webカメラ	[標準搭載] Webカメラ		
光学ドライブ	[標準搭載] DVDスーパーマルチドライブ		
通信機能	[標準搭載] 無線LAN(IEEE802.11ax)*3 & Bluetooth®		
バッテリー	[標準搭載] リチウムイオンバッテリー(内蔵固定)		
キーボード	[標準搭載] テンキーク付きキーボード		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
セキュリティ機能*3	内蔵指紋センサ*4	なし	
変換アダプタ	VGA変換アダプタ	なし	
アプリケーション1	NeoFace Monitor*5(顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [翌営業日出張修理] ・5年間/4年間/3年間より選択 ・ディスク返却不要サービスおよび動産総合保険付/動産総合保険付/ディスク返却不要サービス付/なしより選択		
	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付 標準保証拡張G7(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
*3: Wi-Fi 6EはWindows 11モデルのみ対応。Windows 10モデルはWi-Fi 6対応となります。 *4: SecureFinger(別売)の利用はできません。 *5: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface/> を
ご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。

タイプ
VF
〈VF-G〉

アイソレーションキーボード搭載の 薄型多機能なバリュー PC

インテル
第12世代
コアCPU
搭載

最大
約17.5時間
バッテリー駆動[※]

Webミーティング
対応で
2W×2スピーカ
搭載

プライバシーシャッター

シャッターを閉じておくことで、
意図しない映り込みを防げます。

※: JEITAバッテリー動作時間測定法に基づいて測定したためやす時間です。



Webミーティング おすすめモデル 紹介サイト

クリアな音声が確認できる
動画公開中!



<https://jpn.nec.com/bpc/webmtg>



フラットモード

相手が見やすいよう表示
を回転することが可能



内蔵指紋センサ
選択可能

※Webミーティングおすすめモデルについては、P.11をご覧ください。

タイプ **VF** 〈VF-G〉

インテル
第12世代CPU

インテル第12世代CPU搭載。
クリアな音声出力が可能なバリュー PC



VJT44/F-G^{※1}

インテル® Core™ i5-1235U
プロセッサ (最大4.40GHz) ^{※2}

VJL44/F-G^{※1}

インテル® Core™ i3-1215U
プロセッサ (最大4.40GHz) ^{※2}

VJE11/F-G

インテル® Celeron®
プロセッサ 7305
(最大1.10GHz) ^{※2}

Webカメラ搭載モデル

VJT44/FB-G^{※1}

インテル® Core™ i5-1235U
プロセッサ (最大4.40GHz) ^{※2}

VJL44/FB-G^{※1}

インテル® Core™ i3-1215U
プロセッサ (最大4.40GHz) ^{※2}

VJE11/FB-G

インテル® Celeron®
プロセッサ 7305
(最大1.10GHz) ^{※2}

Webカメラ非搭載モデル

VJT44/FA-G^{※1}

インテル® Core™ i5-1235U
プロセッサ (最大4.40GHz) ^{※2}

VJL44/FA-G^{※1}

インテル® Core™ i3-1215U
プロセッサ (最大4.40GHz) ^{※2}

VJE11/FA-G

インテル® Celeron®
プロセッサ 7305
(最大1.10GHz) ^{※2}



※1: インテル® Core™ i5-1235U プロセッサおよびインテル® Core™ i3-1215U プロセッサ搭載モデルは官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けです。
※2: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/versapro_j/
→ タイプ VF<VF-G>



本体: 第19119004号^{※1}

2023年5月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル

Windows 11 Pro(ダウンロードしたWindows 10 Pro をプリインストール)搭載モデル
(搭載OSのVersionは22H2です)

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
<https://jpn.nec.com/bpc/custom/vf-g/>

■ 主な構成オプション


ディスプレイ	15.6型ワイド(1,366×768ドット) HD液晶		
SSD/HDD	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD
	128GB SSD		500GB HDD
合計メモリ	32GB	16GB	8GB 4GB
Webカメラ ^{※5}	Webカメラ		なし
光学ドライブ	[標準搭載]DVDスーパーマルチドライブ		
通信機能	[標準搭載]無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(M) (内蔵固定)		リチウムイオンバッテリー(L) (内蔵固定)
キーボード	[標準搭載]テンキー付きキーボード		
マウス	USBレーザーマウス(シルバー)	USB光センサーマウス(ブラック)	なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		なし
セキュリティ機能 ^{※3}	内蔵指紋センサ ^{※3}		なし
アプリケーション1	NeoFace Monitor ^{※4} (顔認証PCセキュリティソフトウェア)		なし
アプリケーション2	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし
添付品セット	ミニマム添付品セット		標準添付品セット
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [翌営業日出張修理] ・5年間/4年間/3年間より選択 ・ディスク返却不要サービスおよび動産総合保険付/動産総合保険付/ディスク返却不要サービス付/なしより選択		
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]		動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]
	なし		

※1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ※2: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。
※3: SecureFinger (別売) およびNeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ※4: 顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては <https://jpn.nec.com/bpc/neoface/> をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。
※5: OSでWindows 11 Pro選択時はセレクションのWebカメラを選択する必要があります。Windows 11 Pro(ダウンロードしたWindows 10 Pro をプリインストール)選択時は型番による自動選択となります。

[illegible]

インテル vPro® プラットフォームで変わるハイブリッドワークのPC管理

オフィスも、在宅も、サテライトでも、PCをまとめてリモート管理。
自由な働き方に対応した新たなPC管理ソリューション



インテル vPro® プラットフォームは、インテル vPro® プラットフォーム対応PCのみ利用可能です。
インテル vPro® プラットフォーム対応PCには下記のvPoバッジが貼付されています。



詳しくは、 <https://jpn.nec.com/products/bizpc/promotion/vpro/#anc-lineup> をご覧ください。



ハイブリッドワークのために設計されたWindows 11 Pro
直感的な操作性。容易なIT管理。いつでもどこでも、すべての人に安心を、ビジネスに生産性を。




タイプ MC <MC-G>

4画面まで接続可能。 机の上を広く使える小型デスクトップ

約1Lサイズの小型デスクトップ

設置場所を選ばず



狭いスペースにも設置可能

インターフェイス強化

前面にUSB 3.2 Gen2 1ポートを新設。

セレクション選択で4画面同時接続を可能としました。



ディスプレイと一体化して設置可能

タイプMC <MC-G>

インテル
第12世代CPU

インテル 第12世代CPUを搭載。
Wi-Fi 6対応も可能な
小型デスクトップPC

vPro Essentials 搭載モデル

MJW46/C-G

インテル® Core™ i7-12700T
プロセッサ (最大4.60GHz) *

MJN44/C-G

インテル® Core™ i5-12500T
プロセッサ (最大4.40GHz) *

MJH46/C-G

インテル® Core™ i7-12700T
プロセッサ (最大4.60GHz) *

MJM44/C-G


インテル® Core™ i5-12500T
プロセッサ (最大4.40GHz) *

MJL41/C-G

インテル® Core™ i3-12100T
プロセッサ (最大4.10GHz) *

MJE28/C-G

インテル® Celeron®
プロセッサ G6900T
(2.80GHz)



省スペース
スピーカー
搭載

*写真は光学ドライブ付きモデル
(スタンド(本体+光学ドライブ用)装着時)。



光学ドライブ無しの場合、スタンド
(本体用)が添付となります。



製品情報
詳細

*: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプ MC<MC-G>



本体: 第19119006号 *1
LCD: 第09119001号 *2

2023年5月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル

Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10
Pro をプリインストール)搭載モデル
(搭載OSのVersionは22H2です)

■ 主な構成オプション

*構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
<https://jpn.nec.com/bpc/custom/mc-g/>

液晶 ディスプレイ	24型3辺対称縁 ワイド液晶*4	21.5型3辺対称縁 ワイド液晶*4	21.5型 ワイド液晶*5	19型液晶*5	17型液晶*5	なし
HDD/SSD	1TB HDD			500GB HDD		
	256GB SSD 暗号化機能付+500GB HDD			128GB SSD+500GB HDD		
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD		128GB SSD	
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB		
光学ドライブ	タイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ USB接続(外付け)*6					
	タイプMC専用DVD-ROMドライブ USB接続(外付け)*6				なし	
ブラケット	ディスプレイマウント・ブラケット			なし		
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®				なし	
インターフェイス	シリアルポート/DisplayPort/なし			VGAポート/HDMIポート/DisplayPort/なし		
キーボード・ マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)					
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)					
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)					
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)			キーボードなし & マウスなし		
セキュリティ機能*3	[標準搭載] セキュリティチップ					
変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ ×2			DisplayPort-DVI変換アダプタ		
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ		なし	
アプリケーション	Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし		
添付品セット	ミニмум添付品セット			標準添付品セット		
サービス & サポート	標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [翌営業日出張修理] ・5年間/4年間/3年間より選択 ・ディスク返却不要サービスおよび動産総合保険付/動産総合保険付/ディスク返却不要サービス付/なしより選択					
	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]			動産総合保険付 標準保証拡張G7(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]		
	なし					

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: エコマークの認定企業は、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは
<https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 *4: タイプMC背面装着対応です。 *5: タイプMCの背面装着はできません。 *6: 光学ドライブ選択モデルではディスプレイマウント・ブラケットが標準装備されます。

タイプME (ME-G)

インテル
第12世代CPU

インテル 第12世代CPU搭載、
Wi-Fi 6E*1やミラーリングにも
対応可能なハイエンドPC



vPro搭載モデル

MJW48/E-G

インテル® Core™ i7-12700
プロセッサ (最大4.80GHz)*

MJN46/E-G

インテル® Core™ i5-12500
プロセッサ (最大4.60GHz)*

MJH48/E-G

インテル® Core™ i7-12700
プロセッサ (最大4.80GHz)*

MJM46/E-G

インテル® Core™ i5-12500
プロセッサ (最大4.60GHz)*

MJL43/E-G

インテル® Core™ i3-12100
プロセッサ (最大4.30GHz)*

MJE34/E-G

インテル® Celeron®
プロセッサ G6900
(3.40GHz)

*1: Windows 11 Pro 搭載モデルで
vProモデル選択時のみ対応可能。
Wi-Fi 6E (6GHz帯)を使用するに
は、ソフトウェアのアップデート
が必要です。



※スタビライザ標準添付

高拡張性



※ 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/mate_ij/
→ タイプ ME<ME-G>



本体: 第19119006号*1
LCD: 第09119001号*2

2023年5月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル

Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Pro をプリインストール) 搭載モデル

(搭載OSのVersionは22H2です)

■ 主な構成オプション

※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。
<https://jpn.nec.com/bpc/custom-me-g/>

液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶	なし
グラフィックボード	Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics			なし		
HDD/SSD	2TB (1TB×2) HDD		1TB (500GB×2) HDD		ミラーリング (RAID 1) *4	
	1TB HDD			500GB HDD		
	128GB SSD + 500GB HDD			暗号化機能付256GB SSD+500GB HDD		
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD		128GB SSD	
合計メモリ	32GB		16GB		8GB	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ		なし	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ax) *9 & Bluetooth®			なし		
インターフェイス	パラレルポート/なし		シリアルポート/なし		USB Type-Cポート*5/HDMIポート/DisplayPort/なし	
スピーカー	スピーカー			なし		
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)					
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)					
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)			USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)		
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)			キーボードなし & マウスなし		
変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ ×2			DisplayPort-DVI変換アダプタ		
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ ×2 *6			DisplayPort-HDMI変換アダプタ *6		
	DisplayPort-VGA変換アダプタ			なし		
セキュリティ機能 *8	【標準搭載】セキュリティチップ					
アプリケーション	Office Professional 2021		Office Home & Business 2021		Office Personal 2021	
添付品セット	ミニマム添付品セット			標準添付品セット		
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [翌営業日出張修理] ・5年間/4年間/3年間より選択 ・ディスク返却不要サービスおよび動産総合保険付/動産総合保険付/ディスク返却不要サービス付/なしより選択					
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]			動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]		
	なし					

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: エコマークの認定企業は、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 *4: 2TB (1TB×2) HDDまたは1TB (500GB×2) HDDを選択可能です。 *5: 増設Type-Cポートは映像出力可能です。 *6: Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics ではセレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。別途オプション販売の「DisplayPort-HDMI変換アダプタ2 (PC-VP-BK27)」をご利用ください。グラフィックボード選択時にグラフィックボード経由のみご利用が可能です。 *9: G17/G15では、無線LANはvPro搭載モデルでのみ選択可能です。

NECの省エネ機能でオフィスの「エコ」に貢献

省エネ機能

VersaPro J®では「ピークシフト設定」に対応 (対応状況はP7)。パソコンの消費電力を時間帯に応じてきめ細かくコントロールすることで、節電に貢献することができます。



電力消費ピーク時に節電
「ピークシフト設定」



利用シーンに合わせて省エネ運用
「ECOモード」



離席を感じて省エネ
「離席判定」

生産

環境に配慮した素材の使用

- 再生プラスチック* ●マニュアルの電子化
- 再セットアップ用/バックアップイメージのHDD/SSD格納
- *外付け液晶ディスプレイを除く。

再生

使用済みのPCを 買い取りしてリユース

- ライフサイクルサポートの一環として、使用済みPCの買い取りサービスを実施、再生作業後に「NECリフレッシュ PC」として別のお客様にご提供
- 製品のライフサイクルを延ばし、廃棄物抑制と環境負荷の軽減
法人向けパソコン買い取りサービス
https://jpn.nec.com/bpc/service/kaitori_pc/index.html をご覧ください。

バッテリーのリサイクル

- 使用済みのバッテリーを回収

導入

環境規格・ガイドラインに対応

- エコマーク対応
- J-Mossグリーンマーク対応
- RoHS指令対応
- PCグリーンラベル対応
- グリーン購入ガイドライン対応
- VOCガイドライン基準達成

運用

省エネ設計

- 省エネ法基準達成*1
- 国際エネルギースタープログラム基準達成*2
- ECOモードの設定*2
- *1: 一部のPCで対応。外付け液晶ディスプレイは対象外。
- *2: 一部のPCで対応。



環境対応について

詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/mvj/>
→ [各モデル] → [環境対応] をご覧ください。

ミニマム添付品セット

資源の削減の一環として、添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じた添付品の削減を支援します。

詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/mvj/>
→ [各モデル] → [環境対応] → [添付品/再セットアップ用媒体の省資源化] をご覧ください。

ハイブリッドワークのために設計されたWindows 11 Pro
直感的な操作性。容易な IT 管理。いつでもどこでも、すべての人に安心を、ビジネスに生産性を。



タイプ

MB

(MB-G)

インテル

第12世代CPU

インテル 第12世代CPU搭載による
高速処理で業務効率化を支援する
スタンダードPC

intel

CORE

i7

intel

vPRO

Essentials i7

vPro Essentials 搭載モデル

MJW48/B-G

インテル® Core™ i7-12700
プロセッサ (最大4.80GHz) *

MJN46/B-G

インテル® Core™ i5-12500
プロセッサ (最大4.60GHz) *

MJH48/B-G

インテル® Core™ i7-12700
プロセッサ (最大4.80GHz) *

MJM46/B-G

インテル® Core™ i5-12500
プロセッサ (最大4.60GHz) *

MJL43/B-G

インテル® Core™ i3-12100
プロセッサ (最大4.30GHz) *

MJE34/B-G

インテル® Celeron®
プロセッサ G6900
(3.40GHz)

高拡張性

※スタビライザ標準添付

QRコード

※: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で
機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプ MB<MB-G>

3R・新工法設計

本体: 第19119006号 *1
LCD: 第09119001号 *2

2023年5月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル				Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Pro をプリインストール)搭載モデル (搭載OSのVersionは22H2です)							
■ 主な構成オプション <div>※構成作成には、Web ページの「カスタマイズ / お見積り」機能をご利用ください。 https://jpn.nec.com/bpc/custom/mb-g/ </div>											
液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶	なし					
グラフィックボード	Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics			なし							
HDD/SSD	1TB HDD			500GB HDD							
	256GB SSD 暗号化機能付+500GB HDD			128GB SSD+500GB HDD							
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD							
合計メモリ	32GB		16GB	8GB	4GB						
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ	なし							
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®			なし							
インターフェイス	パラレルポート/なし		シリアルポート/なし	USB Type-Cポート*4/HDMIポート/DisplayPort/なし							
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)										
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)										
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)										
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)										
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)										
変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ ×2			DisplayPort-DVI変換アダプタ							
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ ×2*5			DisplayPort-HDMI変換アダプタ*5							
	DisplayPort-VGA変換アダプタ			なし							
セキュリティ機能*5	[標準搭載] セキュリティチップ										
アプリケーション	Office Professional 2021			Office Home & Business 2021							
	Office Personal 2021			なし							
添付品セット	ミニマム添付品セット			標準添付品セット							
サービス&サポート	標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [翌営業日出張修理] ・5年間/4年間/3年間より選択 ・ディスク返却不要サービスおよび動産総合保険付/動産総合保険付/ディスク返却不要サービス付/なしより選択										
	引取標準保証拡張G6(Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]			動産総合保険付 標準保証拡張G7(Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]							
	なし										

*1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 *2: エコマークの認定企業は、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。 *3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 *4: 増設Type-Cポートは映像出力可能です。 *5: Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics ではセクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。別途オプション販売の「DisplayPort-HDMI変換アダプタ2(PC-VP-BK27)」をご利用ください。グラフィックボード選択時にグラフィックボード経由でのみご利用が可能です。

Office 2021のライセンスをデジタル化

セクションメニューで選択可能なOfficeについて、これまでは初回起動時に添付のライセンスシート(紙媒体)からプロダクトキーを入力いたしておりましたが、2023年5月発表商品以降ではデジタル化し添付品を削減。プロダクトキーの入力が不要となります。(初回起動時および再セットアップで工場出荷状態へ戻した場合の初回起動時にはインターネット接続が必要です)

Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Pro をプリインストール)搭載モデルは、Windows 11 Proライセンスを付帯しているので、将来的にWindows 11 Pro を無料でご利用いただけます。

【ベースOS】
Windows 11 Pro ライセンス

11

プリインストールモデルにはOSのダウングレード権が付帯しています。

【出荷時インストールOS】
Windows 10 Pro

10

プリインストールモデルに付帯のダウングレード権を使用して、Windows 10 Proをインストールして出荷します。

【ベースOS】の
Windows 11 Proをインストール

11

標準添付の再セットアップ用媒体を使用
再セットアップ用媒体
(Windows 11 Pro 64ビット 用)

再インストール

注意事項

● ベースOSがWindows 11 Proのダウングレードモデルをご購入の場合、別途ライセンスをご購入することなくWindows 11 Proをご使用いただけます。

● Windows 11 Proをインストールする場合、HDD/SSD全体をフォーマットし、再セットアップを実施する必要があります。必要な情報は一時外部メディア(USB-HDD等)に退避させた上で再セットアップ作業を行ってください。CDドライブのみの再セットアップはできません。

26

タイプ

ML

〈ML-G〉

インテル

第12世代CPU

インテル 第12世代CPU搭載による高速処理。
4つのCPUを選べるベーシック&
シンプルなバリュー PC

intel

CORE

i7

高拡張性

MJH48/L-G

インテル® Core™ i7-12700
プロセッサ (最大4.80GHz)※

MJT44/L-G

インテル® Core™ i5-12400
プロセッサ (最大4.40GHz)※

MJL43/L-G

インテル® Core™ i3-12100
プロセッサ (最大4.30GHz)※

MJE34/L-G

インテル® Celeron®
プロセッサ G6900
(3.40GHz)

※スタンド標準添付

QRコード

最新情報取得

※: 瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

https://jpn.nec.com/bpc/mate_j/
→ タイプ ML<ML-G>

3年保証

3年・無償修理

本体: 第19119006号※1

LCD: 第09119001号※2

2023年5月発表商品

Windows 11 Pro 搭載モデル				Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Pro をプリインストール) 搭載モデル (搭載OSのVersionは22H2です)									
■ 主な構成オプション													
液晶ディスプレイ	24型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型3辺狭額縁ワイド液晶	21.5型ワイド液晶	19型液晶	17型液晶	なし							
HDD/SSD	1TB HDD		500GB HDD										
	256GB SSD 暗号化機能付+500GB HDD		128GB SSD+500GB HDD										
	暗号化機能付512GB SSD		暗号化機能付256GB SSD	128GB SSD									
合計メモリ	32GB	16GB	8GB	4GB									
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ	なし									
インターフェイス	シリアルポート/なし		USB Type-Cポート※4/HDMIポート/DisplayPort/なし										
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)												
	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)												
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)		USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)										
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)		キーボードなし & マウスなし										
変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ ×2		DisplayPort-DVI変換アダプタ										
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ ×2		DisplayPort-HDMI変換アダプタ										
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		なし										
セキュリティ機能※3	[標準搭載] セキュリティチップ												
アプリケーション	Office Home & Business 2021		Office Personal 2021	なし									
添付品セット	ミニマム添付品セット			標準添付品セット									
サービス & サポート	標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [翌営業日出張修理] ・5年間/4年間/3年間より選択 ・ディスク返却不要サービスおよび動産総合保険付/動産総合保険付/ディスク返却不要サービス付/なしより選択												
	引取標準保証拡張G6 (Jシリーズ用) [5年間引取修理専用]			動産総合保険付 標準保証拡張G7 (Jシリーズ用) [5年間/4年間/3年間引取修理専用]									
	なし												

※1: エコマークの認定企業は、NECパーソナルコンピュータ株式会社です。 ※2: エコマークの認定企業は、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。 ※3: セキュリティ機能の組み合わせによっては、制限事項があります。詳しくは <https://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] のモデル別対応表をご覧ください。 ※4: 増設Type-Cポートは映像出力可能です。

品質向上への取り組みについて

NECのビジネスPCは、日常的な衝撃に耐える堅牢性、長期使用における耐久性、高温多湿環境での使用を想定した環境適応性を確保し、お客様に安心して使っていただくために、商品企画からBTO生産、最終組立・検査に至るまで、日本国内で実施しています。

商品企画

評価基準や試験方法を企画段階から常に見直し、NECの品質基準を満たすまで改善・検査を実施。

出荷前 (最終構成検査)

最終構成品で、信頼性・耐久性・安全性を精査してから出荷。

出荷後 (量産品質フィードバック)

市場での品質状況をチェックし、不具合解析で得られた情報をフィードバック。

部品レベルでの受入検査

ODDやHDDなどの部材は製品搭載前に温度・振動などの負荷をかけて検査を行い、合否を判定。

NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

堅牢性

実際の利用場面を想定した衝撃試験
満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常のさまざまな衝撃を想定した試験で堅牢性をチェックしています。

耐久性

長期利用を前提とした強度検査
ディスプレイやコネクタの強度向上など安心して使い続けられる耐久性試験を実施しています。

環境 適応性

過酷な温度環境での動作チェック
高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの温度ストレスに適用できる製品を目指しています。

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。

「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、 <https://jpn.nec.com/bpc/quality/> をご覧ください。

ハイブリッドワークのために設計されたWindows 11 Pro
直感的な操作性。容易な IT 管理。いつでもどこでも、すべての人に安心を、ビジネスに生産性を。

27

欲しいモデルを今すぐWebで購入！ 期間限定キャンペーンもこちらから！

SOHO/企業向け
ショッピングサイト

NEC得選街

1台からでもご相談を！必要構成をご提案！

購入にお悩みの際は、専任のスタッフがお客様のご相談にお応えします。
お客様ご自身で構成を組んだり、見積書をWeb上で取得することが可能です。

全国送料無料！

サーバ、プリンター、プロジェクター、パソコン周辺機器など各種取り揃えております。
さらに得選街でご購入いただく次全国送料無料でお届けいたします！

製品ご購入・ご購入相談などお気軽にお問い合わせください

フリーダイヤル

0120-237-122

受付時間:月～金9:00～12:00、13:00～17:00(土日・祝日および当社指定日を除く)



Webでのご購入はこちら

NEC 得選街

検索

それぞれの機種について、さらに詳しいスペックや、オプションについての情報を提供しています。詳しくは、サイトをご覧ください。



<https://club.express.nec.co.jp/store/>

ハイブリッドワークのために設計されたWindows 11 Pro

直感的な操作性。容易な IT 管理。いつでもどこでも、すべての人に安心を、ビジネスに生産性を。

Windows 11

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。●画面ははめ込み合成です。Windows 11の画面イメージはターゲターマ選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。●Windows ストアアプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項に定める記載内容を守らず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等)、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせた、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装着されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーの動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●光学ドライブによる映像ソフトの再生する場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などでは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御時の使用は意図されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社は海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<https://support.nec-lavie.jp/navigate/rescue/ultracare/jpn/top.html>)をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については <https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.html> をご参照ください。●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共有有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細は <https://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.html> をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全な利用法および正しく理解していただくために、「ノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については <https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?m=121&ca=14> をご参照ください。●本カタログ上の商品はオープン価格です。実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。また各種サービスは弊社の希望小売価格(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご注意ください。●本商品には、PCRリアルタイム検査キットが1台付いております。個人のお客様が本商品を弊社に購入する際には、有償となります。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用については、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修性能部品の最低保有期間は、出荷年時から5年です。出荷年時から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができません。●HDD/SSD等交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備頂く必要があります。■商標・Microsoft、WindowsおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。Intel、インテル、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Pentium、Pentium Insideはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C、LLCの商標です。HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interface、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。Bluetoothマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。NEC/パーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。TREND MICRO、ウイルスバスターおよび、ウイルス/スチーククラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。ヤマハ製AudioEngine™はヤマハ株式会社の登録商標です。AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、およびそれらの組み合わせはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi CERTIFIED、WPA/WPA2およびWPA3は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。Zoom及びZoom名称を含むサービスはZoom Video Communications, Inc.が提供するサービスです。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■電波に関するご注意

- 無線LAN(5GHz(W52/W53/W56)*1*2*4*5)機能の使用は、電波法令により屋内に限定されます(高出力システムと通信する場合を除く)。
- W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はホームページ(https://home.jeita.or.jp/bloadout_file/20200717173429_Mtlmbd8PIB.pdf)をご覧ください。
- 無線LAN(2.4GHz*1*3*4)/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別局構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」)と隣り合って運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1:IEEE802.11n *2:IEEE802.11a *3:IEEE802.11b/g *4:IEEE802.11ac *5:IEEE802.11ax

無線LAN

2.4 DS/OF 4

Bluetooth®

(タイプG、タイプVN、タイプVC、タイプVM、タイプVDP、タイプVX、タイプVLP、タイプVLA、タイプVLM、タイプVMB、タイプVLC)

2.4 FH/XX 8

Bluetooth®

(タイプVS)

2.4 FH 8

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの技術や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な特性で作られています。画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は https://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

■無線通信機器が放射する電波の比較吸収率(BODY SAR)について

タイプVS、UltraLite タイプVGIは、対象無線通信機器に適合しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに準拠しております。
<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/e/e/index.htm>

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。●本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。お客様の利用環境によって動作が異なる場合がありますので、事前の評価をお願いします。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<https://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **0120-977-121*** 受付時間…9:00～17:00

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。0570-000-121(ナビダイヤル)または03-6670-6000。(通話料お客様負担)

※所定休業日があります。詳細は <https://support.nec-lavie.jp/121cc/> をご覧ください。

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

*【テクニカルサポート(受付時間9:00～19:00)】ご利用にはNEC LAVIE公式サイトへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。詳細は <https://support.nec-lavie.jp/my/> をご覧ください。

UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。