Mate & VersaPro(法人向け)
2023年 10月

\Orchestrating a brighter world NEC

ワークスタイルにあわせて選べるビジネスPC

Mate(メイト) & VersaPro(バーサプロ)







Windows 11

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

様々なワークスタイルをサポートする タブレットPC/ノートPC「VersaPro」

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセレクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセレクション表をご覧ください。

VersaPro

タブレットPC

タイプVS

インテル11世代CPU

LTE、カバーキーボードを選択可能なタブレットPC



デジタイザーペン対応

Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax)
LTE
Webカメラ (IR対応)

〈VS-J〉

モバイルノートPC

ウルトラライト タイプVG

インテル12世代CPU

5Gに対応可能なフラグシップモバイルノートPC

テレワークおすすめ



vPro Essentials

Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax)
Webカメラ (IR対応)
5G/LTE
内蔵 指紋センサ
Web ミーティング

〈VG-J〉

ウルトラライト タイプVN

インテル12世代CPU

セキュリティを重視したモバイルノートPC

テレワークおすすめ



vPro Essentials

Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax)
Webカメラ (IR対応)
内蔵 指紋センサ
Web ミーティング

〈VN-J〉

		〈VS-J〉	〈VG-J〉	〈VN-J〉
インストールOS		Windows 11 Pro 搭載	Windows 11 Pro 搭載	Windows 11 Pro 搭載
ディスプレイ		・12.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,280ドット (3:2) フルHD+ マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザーペン (静電結合方式) (充電式)	・14型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA	・13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD
マルチディスプレイ		○	○	○
CPU		・Core i5 (4コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (10コア) ・Core i5 (10コア)	・Core i5 (10コア)
SSD		256GB SSD [固定]	▼セレクションで選択可能 ・1TB SSD 暗号化機能付 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付	▼セレクションで選択可能 ・1TB SSD 暗号化機能付 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付
メモリ		▼セレクションで選択可能 ・オンボード16GB ・オンボード8GB	▼セレクションで選択可能 ・オンボード16GB ・オンボード8GB	▼セレクションで選択可能 ・オンボード16GB ・オンボード8GB
	最大メモリ	オンボード16GB [固定] またはオンボード8GB [固定]	オンボード16GB [固定] またはオンボード8GB [固定]	オンボード16GB [固定] またはオンボード8GB [固定]
光学ドライブ		▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし
インターフェイス	HDMIポート	—	1ポート	1ポート
	USBポート*1	USB4 Gen3x2 ×1ポート (Type-C*2) USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C)	USB 3.2 Gen2 ×2ポート (Type-C) USB 3.2 Gen2 ×1ポート	USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen2 ×2ポート
	SDメモリーカードスロット	—	1スロット*3	1スロット
スピーカ		ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
バッテリ駆動時間*4		最大約19.5時間	最大約24時間 (リチウムイオン (LL) 搭載時)	最大約18.1時間 (リチウムイオン (L) 搭載時)
外形寸法*5 (W×D×H mm)		283.3×203.5×8.8	313×218×17.5	307×216×17.9
質量*6		約773g	約827g (リチウムイオンバッテリ (L) 搭載時)	約993g (リチウムイオンバッテリ (M) 搭載時)
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)	TPM (TCG v2.0)	TPM (TCG v2.0)

*1:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。　*2:Thunderbolt™ 4に対応しています。
*3:microSDメモリーカードスロットとなります。　*4:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定しためやすの時間です。　*5:突起部は除きます。　*6:最軽量時の質量です。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
https://jpn.nec.com/bpc/catalog/

NECビジネスPC情報発信サイト
https://jpn.nec.com/bpc/

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

USBのバージョン表記が変わりました。
■ USB 3.2 Gen2：USB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。
■ USB 3.2 Gen1：USB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。

ビジネスノートPC

	ウルトラライト UltraLite タイプVC	ウルトラライト UltraLite タイプVC	タイプVM
	AMD CPU	AMD CPU	インテル12世代CPU
	機動性を追求した軽量モバイルノートPC	業務環境を選ばないモバイルノートPC	社内での持ち運びに便利な14型ノートPC
	テレワークおすすめ	テレワークおすすめ	テレワークおすすめ
	13.3型 ワイド フルHD	13.3型 ワイド フルHD	14型 ワイド フルHD
			
	Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax) / Webカメラ (IR対応) / 内蔵 指紋センサ / Web ミーティング	Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax) / Webカメラ (IR対応) / 内蔵 指紋センサ / Web ミーティング	Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax) / Webカメラ (IR対応) / 内蔵 指紋センサ / Web ミーティング
	〈VC-K〉	〈VC-J〉	〈VM-J〉
	Windows 11 Pro 搭載	**Windows 11 Pro 搭載**	**Windows 11 Pro 搭載**
	・13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD	・13.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD	・14型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD
	○	○	○
	▼セレクションで選択可能 ・AMD Ryzen 7 Pro (8コア) ・AMD Ryzen 5 Pro (6コア)	・AMD Ryzen 5 (6コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i5 (10コア) ・Core i3 (6コア)
	▼セレクションで選択可能 ・1TB SSD 暗号化機能付 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付	▼セレクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付	▼セレクションで選択可能 ・1TB SSD 暗号化機能付 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付
	▼セレクションで選択可能 ・オンボード16GB ・オンボード8GB	▼セレクションで選択可能 ・オンボード16GB ・オンボード8GB	▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB
	オンボード16GB [固定] またはオンボード8GB [固定]	オンボード16GB [固定] またはオンボード8GB [固定]	32GB [固定] または16GB [固定] または8GB [固定] または4GB [固定]
	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし
	1ポート	1ポート	1ポート
	USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen2 ×2ポート	USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen2 ×2ポート	USB 3.2 Gen2 ×2ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×2ポート
	1スロット	1スロット	1スロット
	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
	最大約15.8時間 (リチウムイオン (L) 搭載時)	最大約15.8時間 (リチウムイオン (L) 搭載時)	最大約15時間 (リチウムイオン (L) 搭載時)
	307×216×17.9	307×216×17.9	325.8×226×19.9
	約971g (リチウムイオンバッテリ (M) 搭載時)	約971g (リチウムイオンバッテリ (M) 搭載時)	約1.43kg (リチウムイオンバッテリ (M) 搭載時)
	ファームウェアTPM (TPM 2.0準拠) (CPUに統合)	ファームウェアTPM (TPM 2.0準拠) (CPUに統合)	インテル® PTT (TPM2.0準拠) (CPUに統合)

様々なワークスタイルをサポートするノートPC「VersaPro」

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセレクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセレクション表をご覧ください。

VersaPro

ビジネスノートPC

タイプVD インテル13世代CPU

14コアCPUを選択可能なハイエンドノートPC



15.6型 ワイド
フルHD
HD

vPro Enterprise

Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax) / Webカメラ (IR対応) / 内蔵 指紋センサ
テンキー付き キーボード / Web ミーティング

〈VD-K〉

タイプVD インテル12世代CPU

12コアCPU搭載のハイスペックモデル



15.6型 ワイド
フルHD
HD

vPro Enterprise

Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax) / Webカメラ (IR対応) / 内蔵 指紋センサ
テンキー付き キーボード / Web ミーティング

〈VD-J〉

タイプVX インテル13世代CPU

幅広い業務にフィットするスタンダードノートPC



15.6型 ワイド
フルHD
HD

vPro Essentials*
*:VKT46/X-Kのみ対応。

Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax) / Webカメラ (IR対応) / 内蔵 指紋センサ
テンキー付き キーボード / Web ミーティング

〈VX-K〉

		〈VD-K〉	〈VD-J〉	〈VX-K〉
インストールOS		Windows 11 Pro 搭載	Windows 11 Pro 搭載	Windows 11 Pro 搭載
ディスプレイ		▼セレクションで選択可能 ・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	▼セレクションで選択可能 ・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	▼セレクションで選択可能 ・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD
マルチディスプレイ		○	○	○
CPU		▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (14コア) ・Core i5 (12コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (12コア) ・Core i5 (12コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (10コア) ・Core i5 (10コア) ・Core i3 (6コア)
SSD		▼セレクションで選択可能 ・1TB SSD 暗号化機能付 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付	▼セレクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付	▼セレクションで選択可能 ・1TB SSD 暗号化機能付 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付
メモリ		▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB
	最大メモリ	32GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]
光学ドライブ		▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし
インターフェイス	HDMIポート	1ポート	1ポート	1ポート
	USBポート*1	USB4 Gen3x2 ×1ポート (Type-C*2) USB 3.2 Gen1 ×4ポート	USB4 Gen3x2 ×1ポート (Type-C*2) USB 3.2 Gen1 ×4ポート	USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×4ポート
	SDメモリーカードスロット	1スロット	1スロット	1スロット
スピーカ		ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
バッテリ駆動時間*3		最大約8.5時間	最大約8.5時間	最大約9.6時間
外形寸法*4 (W×D×H mm)		368.4×254×24.9	368.4×254×24.9	368.4×254×24.9
質量		約2.2kg (光学ドライブ搭載時)	約2.2kg (光学ドライブ搭載時)	約2.2kg (光学ドライブ搭載時)
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)	TPM (TCG v2.0)	TPM (TCG v2.0)

*1:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。　*2:Thunderbolt™ 4に対応しています。
*3:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定しためやすの時間です。　*4:突起部は除きます。　*5:最軽量時の質量です。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
https://jpn.nec.com/bpc/catalog/

NECビジネスPC情報発信サイト
https://jpn.nec.com/bpc/

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

USBのバージョン表記が変わりました。
■ USB 3.2 Gen2：USB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。
■ USB 3.2 Gen1：USB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。

	タイプVX	タイプVA	タイプVE	タイプVW
	インテル12世代CPU	インテル12世代CPU	インテル12世代CPU	AMD CPU
	汎用性の高いオフィスノートPC	シンプルな使いやすさを備えたノートPC	指紋センサを選択可能なテンキー搭載バリューPC	ベーシックな機能を標準装備したエントリーPC
				
	〈VX-J〉	〈VA-J〉	〈VE-J〉	〈VW-J〉
	Windows 11 Pro 搭載	**Windows 11 Pro 搭載**	**Windows 11 Pro 搭載**	**Windows 11 Pro 搭載**
	▼セレクションで選択可能 ・**15.6型**ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**15.6型**ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・**15.6型**ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・**15.6型**ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・**15.6型**ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD
	○	○	○	○
	▼セレクションで選択可能 ・**Core i7** (10コア) ・**Core i5** (10コア) ・**Core i3** (6コア)	・**Core i3** (6コア)	▼セレクションで選択可能 ・**Core i5** (10コア) ・**Core i3** (6コア) ・**Celeron** (5コア)	・**AMD Ryzen 5** (6コア)
	▼セレクションで選択可能 ・**512GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付**	▼セレクションで選択可能 ・**512GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付**	▼セレクションで選択可能 ・**512GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付**	▼セレクションで選択可能 ・**512GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付**
	▼セレクションで選択可能 ・**32GB** ・**16GB** ・**8GB** ・**4GB**	▼セレクションで選択可能 ・**32GB** ・**16GB** ・**8GB** ・**4GB**	▼セレクションで選択可能 ・**32GB** ・**16GB** ・**8GB** ・**4GB**	▼セレクションで選択可能 ・**32GB** ・**16GB** ・**8GB**
	32GB [SO-DIMMスロット×2]	**32GB** [SO-DIMMスロット×2]	**32GB** [SO-DIMMスロット×2]	**32GB** [SO-DIMMスロット×2]
	▼セレクションで選択可能 ・**DVDスーパーマルチドライブ** ・**DVD-ROM** ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・**DVDスーパーマルチドライブ** ・**DVD-ROM** ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・**DVDスーパーマルチドライブ** ・**DVD-ROM**	・**DVDスーパーマルチドライブ**
	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
	USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) **USB 3.2 Gen1 ×4ポート**	**USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C)** **USB 3.2 Gen1 ×4ポート**	**USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C)** **USB 3.2 Gen1 ×2ポート**	**USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C)** **USB 3.2 Gen1 ×2ポート**
	1スロット	—	—	—
	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
	最大約9.6時間	最大約9.4時間	最大約17.5時間 (リチウムイオン (L) 搭載時)	最大約14.7時間
	368.4×254×24.9	368.4×254×24.9	362.4×254.7×22.8	362.4×254.7×22.8
	約2.2kg (光学ドライブ搭載時)	約2.2kg (光学ドライブ搭載時)	約2.2kg (リチウムイオンバッテリ (M) 搭載時)	約2.2kg*5
	TPM (TCG v2.0)	TPM (TCG v2.0)	インテル® PTT (TPM2.0準拠) (CPUに統合)	ファームウェアTPM (TPM 2.0準拠) (CPUに統合)

様々なワークスタイルをサポートする タブレットPC/ノートPC「VersaPro」

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセレクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセレクション表をご覧ください。

VersaPro

タブレットPC

タイプVS

インテル11世代CPU

LTE、カバーキーボードを選択可能なタブレットPC



デジタイザーペン対応

Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax)
LTE
Webカメラ (IR対応)

〈VS-J〉

モバイルノートPC

ウルトラライト UltraLite タイプVG

インテル12世代CPU

5Gに対応可能なフラグシップモバイルノートPC

テレワークおすすめ



vPro Essentials

Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax)
Webカメラ (IR対応)
5G/LTE
内蔵 指紋センサ
Web ミーティング

〈VG-J〉

		〈VS-J〉	〈VG-J〉
インストールOS		Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール) 搭載	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール) 搭載
ディスプレイ		・12.3型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,280ドット (3:2) フルHD+ マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザーペン (静電結合方式) (充電式)	・14型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA
マルチディスプレイ		○	○
CPU		・Core i5 (4コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (10コア) ・Core i5 (10コア)
SSD		256GB SSD [固定]	▼セレクションで選択可能 ・1TB SSD 暗号化機能付 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付
メモリ		▼セレクションで選択可能 ・オンボード16GB ・オンボード8GB	▼セレクションで選択可能 ・オンボード16GB ・オンボード8GB
	最大メモリ	オンボード16GB [固定] またはオンボード8GB [固定]	オンボード16GB [固定] またはオンボード8GB [固定]
光学ドライブ		▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし
インターフェイス	HDMIポート	—	1ポート
	USBポート*1	USB4 Gen3x2 ×1ポート (Type-C*2) USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C)	USB 3.2 Gen2 ×2ポート (Type-C) USB 3.2 Gen2 ×1ポート
	SDメモリーカードスロット	—	1スロット*3
スピーカ		ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
バッテリ駆動時間*4		最大約18.4時間	最大約24時間 (リチウムイオン (LL) 搭載時)
外形寸法*5 (W×D×H mm)		283.3×203.5×8.8	313×218×17.5
質量*6		約773g	約822g (リチウムイオンバッテリ (L) 搭載時)
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)	TPM (TCG v2.0)

*1:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。　*2:Thunderbolt™ 4に対応しています。
*3:microSDメモリーカードスロットとなります。　*4:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定しためやすの時間です。　*5:突起部は除きます。　*6:最軽量時の質量です。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
https://jpn.nec.com/bpc/catalog/

NECビジネスPC情報発信サイト
https://jpn.nec.com/bpc/

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

USBのバージョン表記が変わりました。
■ USB 3.2 Gen2：USB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。
■ USB 3.2 Gen1：USB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。

ビジネスノートPC

	ウルトラライト UltraLite タイプVN	ウルトラライト UltraLite タイプVC	タイプVM
	インテル12世代CPU	AMD CPU	インテル12世代CPU
	セキュリティを重視したモバイルノートPC	業務環境を選ばないモバイルノートPC	社内での持ち運びに便利な14型ノートPC
	テレワークおすすめ	テレワークおすすめ	テレワークおすすめ
	13.3型 ワイド フルHD  vPro Essentials	13.3型 ワイド フルHD 	14型 ワイド フルHD 
	Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax) Webカメラ (IR対応) 内蔵 指紋センサ Web ミーティング	Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax) Webカメラ (IR対応) 内蔵 指紋センサ Web ミーティング	Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax) Webカメラ (IR対応) 内蔵 指紋センサ Web ミーティング
	〈VN-J〉	〈VC-J〉	〈VM-J〉
	Windows 11 Pro **（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載**	**Windows 11 Pro** **（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載**	**Windows 11 Pro** **（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載**
	・**13.3型**ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD	・**13.3型**ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD	・**14型**ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD
	○	○	○
	・**Core i5** (10コア)	・**AMD Ryzen 5** (6コア)	**▼セレクションで選択可能** ・**Core i5** (10コア) ・**Core i3** (6コア)
	▼セレクションで選択可能 ・**1TB SSD 暗号化機能付** ・**512GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付**	**▼セレクションで選択可能** ・**512GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付**	**▼セレクションで選択可能** ・**1TB SSD 暗号化機能付** ・**512GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付**
	▼セレクションで選択可能 ・**オンボード16GB** ・**オンボード8GB**	**▼セレクションで選択可能** ・**オンボード16GB** ・**オンボード8GB**	**▼セレクションで選択可能** ・**32GB** ・**16GB** ・**8GB** ・**4GB**
	オンボード16GB [固定] または**オンボード8GB** [固定]	**オンボード16GB** [固定] または**オンボード8GB** [固定]	**32GB** [固定] または**16GB** [固定] または**8GB** [固定] または**4GB** [固定]
	▼セレクションで選択可能 ・**DVDスーパーマルチドライブ** (黒) USB接続 (外付け) ・**DVD-ROM** (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	**▼セレクションで選択可能** ・**DVDスーパーマルチドライブ** (黒) USB接続 (外付け) ・**DVD-ROM** (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	**▼セレクションで選択可能** ・**DVDスーパーマルチドライブ** (黒) USB接続 (外付け) ・**DVD-ROM** (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし
	1ポート	1ポート	1ポート
	USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) **USB 3.2 Gen2 ×2ポート**	**USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C)** **USB 3.2 Gen2 ×2ポート**	**USB 3.2 Gen2 ×2ポート (Type-C)** **USB 3.2 Gen1 ×2ポート**
	1スロット	1スロット	1スロット
	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
	最大約18.1時間 (リチウムイオン (L) 搭載時)	最大約15.8時間 (リチウムイオン (L) 搭載時)	最大約15時間 (リチウムイオン (L) 搭載時)
	307×216×17.9	307×216×17.9	325.8×226×19.9
	約993g (リチウムイオンバッテリ (M) 搭載時)	約971g (リチウムイオンバッテリ (M) 搭載時)	約1.43kg (リチウムイオンバッテリ (M) 搭載時)
	TPM (TCG v2.0)	ファームウェアTPM (TPM 2.0準拠) (CPUに統合)	インテル® PTT (TPM2.0準拠) (CPUに統合)

様々なワークスタイルをサポートするノートPC「VersaPro」

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセレクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセレクション表をご覧ください。

VersaPro

ビジネスノートPC

タイプVD

インテル12世代CPU

12コアCPU搭載のハイスペックモデル



15.6型 ワイド
フルHD
HD

vPro Enterprise

Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax)
Webカメラ (IR対応)
内蔵 指紋センサ
テンキー付き キーボード
Web ミーティング

〈VD-J〉

タイプVX

インテル12世代CPU

汎用性の高いオフィスノートPC



15.6型 ワイド
フルHD
HD

vPro Essentials*
*:VKT44/X-Jのみ対応。

Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax)
Webカメラ (IR対応)
内蔵 指紋センサ
テンキー付き キーボード
Web ミーティング

〈VX-J〉

		タイプVD	タイプVX
インストールOS		Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール) 搭載	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール) 搭載
ディスプレイ		▼セレクションで選択可能 ・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	▼セレクションで選択可能 ・15.6型ワイド IPS方式液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD
マルチディスプレイ		○	○
CPU		▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (12コア) ・Core i5 (12コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (10コア) ・Core i5 (10コア) ・Core i3 (6コア)
SSD		▼セレクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付	▼セレクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付
メモリ		▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB
	最大メモリ	32GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]
光学ドライブ		▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし
インターフェイス	HDMIポート	1ポート	1ポート
	USBポート*1	USB4 Gen3x2 ×1ポート (Type-C*2) USB 3.2 Gen1 ×4ポート	USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×4ポート
	SDメモリーカードスロット	1スロット	1スロット
スピーカ		ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
バッテリ駆動時間*3		最大約8.5時間	最大約9.6時間
外形寸法*4 (W×D×H mm)		368.4×254×24.9	368.4×254×24.9
質量		約2.2kg (光学ドライブ搭載時)	約2.2kg (光学ドライブ搭載時)
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)	TPM (TCG v2.0)

*1:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。　*2:Thunderbolt™ 4に対応しています。
*3:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定しためやすの時間です。　*4:突起部は除きます。　*5:最軽量時の質量です。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
https://jpn.nec.com/bpc/catalog/

NECビジネスPC情報発信サイト
https://jpn.nec.com/bpc/

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

USBのバージョン表記が変わりました。
■ USB 3.2 Gen2：USB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。
■ USB 3.2 Gen1：USB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。

	タイプVA	タイプVE	タイプVW
	インテル12世代CPU	インテル12世代CPU	AMD CPU
	シンプルな使いやすさを備えたノートPC	指紋センサを選択可能なテンキー搭載バリューPC	ベーシックな機能を標準装備したエントリーPC
	 15.6型 ワイド HD	 15.6型 ワイド HD	 15.6型 ワイド フルHD
	Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax) / Web ミーティング	Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax) / 内蔵 指紋センサ / テンキー付き キーボード / Web ミーティング	Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax) / 内蔵 指紋センサ / テンキー付き キーボード / Web ミーティング
	〈VA-J〉	〈VE-J〉	〈VW-J〉
	Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載	**Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載**	**Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載**
	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD
	○	○	○
	・Core i3 (6コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i5 (10コア) ・Core i3 (6コア) ・Celeron (5コア)	・AMD Ryzen 5 (6コア)
	▼セレクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付	▼セレクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付	▼セレクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付
	▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB ・4GB	▼セレクションで選択可能 ・32GB ・16GB ・8GB
	32GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]	32GB [SO-DIMMスロット×2]
	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM	・DVDスーパーマルチドライブ
	1ポート	1ポート	1ポート
	USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×4ポート	USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×2ポート	USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×2ポート
	—	—	—
	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
	最大約9.4時間	最大約17.5時間 (リチウムイオン (L) 搭載時)	最大約14.7時間
	368.4×254×24.9	362.4×254.7×22.8	362.4×254.7×22.8
	約2.2kg (光学ドライブ搭載時)	約2.2kg (リチウムイオンバッテリ (M) 搭載時)	約2.2kg[*5]
	TPM (TCG v2.0)	インテル® PTT (TPM2.0準拠) (CPUに統合)	ファームウェアTPM (TPM 2.0準拠) (CPUに統合)

使いやすさと拡張性を備えた デスクトップPC「Mate」

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセレクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセレクション表をご覧ください。

Mate

デスクトップPC

	タイプME	タイプME	タイプMB	タイプMB
	インテル13世代CPU	インテル12世代CPU	インテル13世代CPU	インテル12世代CPU
	第13世代インテル® Core™ プロセッサー 搭載ハイエンドPC	ミラーリングやグラフィックス強化も可能な高い拡張性	第13世代インテル® Core™ プロセッサー 搭載スタンダードPC	グラフィックス強化や無線LANなど用途に応じて構成可能
				
	vPro Enterprise*	vPro Enterprise*	vPro Enterprise*	vPro Essentials*
	*:MKW51/E-K、MKN48/E-Kのみ対応。	*:MKW48/E-J、MKN46/E-Jのみ対応。	*:MKW51/B-K、MKN48/B-Kのみ対応。	*:MKW48/B-J、MKN46/B-Jのみ対応。
	USBポート×10*1	USBポート×10*1	USBポート×10*1	USBポート×10*1
	ミラーリング	増設HDD	前面マイク端子	前面マイク端子
	Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax)	Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax)*2	Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax)	Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax)
	〈ME-K〉	〈ME-J〉	〈MB-K〉	〈MB-J〉

インストールOS	Windows 11 Pro 搭載	Windows 11 Pro 搭載	Windows 11 Pro 搭載	Windows 11 Pro 搭載
ディスプレイ	▼セレクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セレクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セレクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セレクションで選択可能 ・24型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・21.5型液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし
マルチディスプレイ	○	○	○	○
CPU	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (16コア)　・Core i5 (14コア) ・Core i3 (4コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (12コア)　・Core i5 (6コア) ・Core i3 (4コア)　・Celeron (2コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (16コア)　・Core i5 (14コア) ・Core i3 (4コア)	▼セレクションで選択可能 ・Core i7 (12コア)　・Core i5 (6コア) ・Core i3 (4コア)　・Celeron (2コア)
SSD/HDD	▼セレクションで選択可能 ・1TB SSD 暗号化機能付 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・ミラーリング (512GB SSD 暗号化機能付×2) ・ミラーリング (256GB SSD 暗号化機能付×2)	▼セレクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 + 500GB HDD ・ミラーリング (512GB SSD 暗号化機能付×2)	▼セレクションで選択可能 ・1TB SSD 暗号化機能付 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付	▼セレクションで選択可能 ・512GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 ・256GB SSD 暗号化機能付 + 500GB HDD
メモリ	▼セレクションで選択可能 ・32GB　・16GB　・8GB	▼セレクションで選択可能 ・32GB　・16GB　・8GB	▼セレクションで選択可能 ・32GB　・16GB　・8GB　・4GB	▼セレクションで選択可能 ・32GB　・16GB　・8GB　・4GB
最大メモリ	64GB [DIMMスロット×4]	64GB [DIMMスロット×4]	64GB [DIMMスロット×4]	64GB [DIMMスロット×4]
光学ドライブ	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM　・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM　・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM　・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM　・ドライブなし
インターフェイス　USBポート*3	USB 3.2 Gen2 ×2ポート USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×6ポート ▼セレクションで選択可能 USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)	USB 3.2 Gen2 ×2ポート USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×6ポート ▼セレクションで選択可能 USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)	USB 3.2 Gen2 ×2ポート USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×2ポート USB 2.0 ×4ポート ▼セレクションで選択可能 USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)	USB 3.2 Gen2 ×2ポート USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C) USB 3.2 Gen1 ×2ポート USB 2.0 ×4ポート ▼セレクションで選択可能 USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)
DisplayPort	2ポート/3ポート　セレクションメニューで選択時	2ポート/3ポート　セレクションメニューで選択時	2ポート/3ポート　セレクションメニューで選択時	2ポート/3ポート　セレクションメニューで選択時
VGAポート	—	—	—	—
HDMIポート	1ポート/2ポート　セレクションメニューで選択時	1ポート/2ポート　セレクションメニューで選択時	1ポート/2ポート　セレクションメニューで選択時	1ポート/2ポート　セレクションメニューで選択時
シリアルポート	1ポート　セレクションメニューで選択時	1ポート　セレクションメニューで選択時	1ポート　セレクションメニューで選択時	1ポート　セレクションメニューで選択時
パラレルポート	1ポート　セレクションメニューで選択時	1ポート　セレクションメニューで選択時	1ポート　セレクションメニューで選択時	1ポート　セレクションメニューで選択時
PCI Express x1	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	2スロット (Low Profile)	2スロット (Low Profile)
PCI Express x16 (x4接続)	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	—	—
PCI Express x16	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)
スピーカ	○ (モノラルスピーカ内蔵) セレクションメニューで選択時	○ (モノラルスピーカ内蔵) セレクションメニューで選択時	—	—
外形寸法*4 (W×D×H mm)	89×298×340 (スタビライザ含まず)	89×298×340 (スタビライザ含まず)	89×298×340 (スタビライザ含まず)	89×298×340 (スタビライザ含まず)
質量	約4.3kg	約4.3kg	約4.2kg	約4.2kg
セキュリティチップ	TPM (TCG v2.0)	TPM (TCG v2.0)	TPM (TCG v2.0)	TPM (TCG v2.0)

*1:セレクションメニューで増設ポート選択時。　*2:MKW48/E-J、MKN46/E-Jのみ対応。　*3:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*4:縦置き時の足以外の突起物は含みません。　*5:光学ドライブなし選択時です。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
https://jpn.nec.com/bpc/catalog/

NECビジネスPC情報発信サイト
https://jpn.nec.com/bpc/

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

USBのバージョン表記が変わりました。
■ USB 3.2 Gen2：USB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。
■ USB 3.2 Gen1：USB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。

	タイプMA	タイプMA	タイプMC	タイプMC
	インテル13世代CPU	インテル12世代CPU	インテル13世代CPU	インテル12世代CPU
	第13世代インテル® Core™ プロセッサー 搭載エントリーPC	エントリーモデルながら SSD+HDD構成にも対応	第13世代インテル® Core™ プロセッサー 搭載スモールPC	ディスプレイ背面への装着も可能な 省スペース筐体
				
	USBポート×10*1 前面マイク端子	USBポート×10*1 前面マイク端子	vPro Enterprise* *:MKW48/C-K、MKN46/C-Kのみ対応。 USBポート×7 スピーカ Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax)	vPro Essentials* *:MKW46/C-J、MKN44/C-Jのみ対応。 USBポート×7 スピーカ Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax)
	〈MA-K〉	〈MA-J〉	〈MC-K〉	〈MC-J〉
	Windows 11 Pro 搭載	**Windows 11 Pro 搭載**	**Windows 11 Pro 搭載**	**Windows 11 Pro 搭載**
	▼セレクションで選択可能 ・**24型**3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**21.5型**3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**21.5型**液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**19型**液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・**17型**液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	**▼セレクションで選択可能** ・**24型**3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**21.5型**3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**21.5型**液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**19型**液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・**17型**液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	**▼セレクションで選択可能** ・**24型**3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**21.5型**3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**21.5型**液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**19型**液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・**17型**液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	**▼セレクションで選択可能** ・**24型**3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**21.5型**3辺狭額縁液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**21.5型**液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**19型**液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・**17型**液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし
	○	○	○	○
	▼セレクションで選択可能 ・**Core i7** (16コア)　・**Core i5** (10コア) ・**Core i3** (4コア)	**▼セレクションで選択可能** ・**Core i7** (12コア)　・**Core i5** (6コア) ・**Core i3** (4コア)　・**Celeron** (2コア)	**▼セレクションで選択可能** ・**Core i7** (16コア)　・**Core i5** (14コア) ・**Core i3** (4コア)	**▼セレクションで選択可能** ・**Core i7** (12コア)　・**Core i5** (6コア) ・**Core i3** (4コア)　・**Celeron** (2コア)
	▼セレクションで選択可能 ・**1TB SSD 暗号化機能付** ・**512GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付**	**▼セレクションで選択可能** ・**512GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付 + 500GB HDD**	**▼セレクションで選択可能** ・**1TB SSD 暗号化機能付** ・**512GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付**	**▼セレクションで選択可能** ・**512GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付**
	▼セレクションで選択可能 ・**32GB**　・**16GB**　・**8GB**　・**4GB**	**▼セレクションで選択可能** ・**32GB**　・**16GB**　・**8GB**　・**4GB**	**▼セレクションで選択可能** ・**32GB**　・**16GB**　・**8GB**　・**4GB**	**▼セレクションで選択可能** ・**32GB**　・**16GB**　・**8GB**　・**4GB**
	32GB [DIMMスロット×2]	**32GB** [DIMMスロット×2]	**32GB** [SO-DIMMスロット×2]	**32GB** [SO-DIMMスロット×2]
	▼セレクションで選択可能 ・**DVDスーパーマルチドライブ** ・**DVD-ROM**　・ドライブなし	**▼セレクションで選択可能** ・**DVDスーパーマルチドライブ** ・**DVD-ROM**　・ドライブなし	**▼セレクションで選択可能** ・**MC専用 DVDスーパーマルチドライブ** USB接続 (外付け) ・**MC専用 DVD-ROM** USB接続 (外付け) ・ドライブなし	**▼セレクションで選択可能** ・**MC専用 DVDスーパーマルチドライブ** USB接続 (外付け) ・**MC専用 DVD-ROM** USB接続 (外付け) ・ドライブなし
	USB 3.2 Gen2 ×2ポート **USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)** **USB 3.2 Gen1 ×2ポート** USB 2.0 ×4ポート **▼セレクションで選択可能** **USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)**	**USB 3.2 Gen2 ×2ポート** **USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)** **USB 3.2 Gen1 ×2ポート** USB 2.0 ×4ポート **▼セレクションで選択可能** **USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)**	**USB 3.2 Gen2 ×4ポート** **USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)** **USB 3.2 Gen1 ×1ポート** USB 2.0 ×1ポート	**USB 3.2 Gen2 ×4ポート** **USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)** **USB 3.2 Gen1 ×1ポート** USB 2.0 ×1ポート
	2ポート/ 3ポート　**セレクションメニューで選択時**	2ポート/ 3ポート　**セレクションメニューで選択時**	1ポート/ 3ポート　**セレクションメニューで選択時**	1ポート/ 3ポート　**セレクションメニューで選択時**
	—	—	1ポート　**セレクションメニューで選択時**	1ポート　**セレクションメニューで選択時**
	1ポート/ 2ポート　**セレクションメニューで選択時**	1ポート/ 2ポート　**セレクションメニューで選択時**	1ポート/ 2ポート　**セレクションメニューで選択時**	1ポート/ 2ポート　**セレクションメニューで選択時**
	1ポート　**セレクションメニューで選択時**	1ポート　**セレクションメニューで選択時**	1ポート　**セレクションメニューで選択時**	1ポート　**セレクションメニューで選択時**
	—	—	—	—
	2スロット (Low Profile)	2スロット (Low Profile)	—	—
	—	—	—	—
	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	—	—
	—	—	○ (モノラルスピーカ内蔵)	○ (モノラルスピーカ内蔵)
	89×298×340 (スタンド含まず)	89×298×340 (スタンド含まず)	34.5×182.9×179*5 (スタンド (本体用) 含まず)	34.5×182.9×179*5 (スタンド (本体用) 含まず)
	約4.2kg	約4.2kg	約1.20kg (光学ドライブなし選択時)	約1.20kg (光学ドライブなし選択時)
	TPM (TCG v2.0)	TPM (TCG v2.0)	TPM (TCG v2.0)	TPM (TCG v2.0)

使いやすさと拡張性を備えた デスクトップPC「Mate」

※モデルや搭載CPUの世代により選択できないセレクションもあります。詳細は各モデル紹介ページ記載のフリーセレクション表をご覧ください。

Mate

デスクトップPC

タイプME

インテル12世代CPU

豊富なインターフェイスを備えた高拡張性モデル



vPro Enterprise*

*:MKW48/E-J、MKN46/E-Jのみ対応。

USBポート×10*1 / 増設HDD / Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax)

〈ME-J〉

タイプMB

インテル12世代CPU

グラフィックス強化も可能なスタンダードPC



vPro Essentials*

*:MKW48/B-J、MKN46/B-Jのみ対応。

USBポート×10*1 / 前面マイク端子 / Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax)

〈MB-J〉

		〈ME-J〉	〈MB-J〉
インストールOS		**Windows 11 Pro** **（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載**	**Windows 11 Pro** **（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載**
ディスプレイ		▼セレクションで選択可能 ・**24型**3辺狭額縁液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**21.5型**3辺狭額縁液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**21.5型**液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**19型**液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・**17型**液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セレクションで選択可能 ・**24型**3辺狭額縁液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**21.5型**3辺狭額縁液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**21.5型**液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**19型**液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・**17型**液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし
マルチディスプレイ		○	○
CPU		▼セレクションで選択可能 ・**Core i7** (12コア)　・**Core i5** (6コア) ・**Core i3** (4コア)　・**Celeron** (2コア)	▼セレクションで選択可能 ・**Core i7** (12コア)　・**Core i5** (6コア) ・**Core i3** (4コア)　・**Celeron** (2コア)
SSD/HDD		▼セレクションで選択可能 ・**512GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付 + 500GB HDD**	▼セレクションで選択可能 ・**512GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付 + 500GB HDD**
メモリ		▼セレクションで選択可能 ・**32GB**　・**16GB**　・**8GB**	▼セレクションで選択可能 ・**32GB**　・**16GB**　・**8GB**　・**4GB**
	最大メモリ	**64GB** [DIMMスロット×4]	**64GB** [DIMMスロット×4]
光学ドライブ		▼セレクションで選択可能 ・**DVDスーパーマルチドライブ** ・**DVD-ROM**　・ドライブなし	▼セレクションで選択可能 ・**DVDスーパーマルチドライブ** ・**DVD-ROM**　・ドライブなし
インターフェイス	USBポート*2	**USB 3.2 Gen2 ×2ポート** **USB 3.2 Gen2 ×1ポート (Type-C)** **USB 3.2 Gen1 ×6ポート** ▼セレクションで選択可能 **USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)**	**USB 3.2 Gen2 ×2ポート** **USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)** **USB 3.2 Gen1 ×2ポート** USB 2.0 ×4ポート ▼セレクションで選択可能 **USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)**
	DisplayPort	2ポート/ 3ポート　セレクションメニューで選択時	2ポート/ 3ポート　セレクションメニューで選択時
	VGAポート	—	—
	HDMIポート	1ポート/ 2ポート　セレクションメニューで選択時	1ポート/ 2ポート　セレクションメニューで選択時
	シリアルポート	1ポート　セレクションメニューで選択時	1ポート　セレクションメニューで選択時
	パラレルポート	1ポート　セレクションメニューで選択時	1ポート　セレクションメニューで選択時
	PCI Express x1	1スロット (Low Profile)	2スロット (Low Profile)
	PCI Express x16 (x4接続)	1スロット (Low Profile)	—
	PCI Express x16	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)
スピーカ		○ (モノラルスピーカ内蔵) セレクションメニューで選択時	—
外形寸法*3 (W×D×H mm)		89×298×340 (スタビライザ含まず)	89×298×340 (スタビライザ含まず)
質量		約4.3kg	約4.2kg
セキュリティチップ		TPM (TCG v2.0)	TPM (TCG v2.0)

*1:セレクションメニューで増設ポート選択時。　*2:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*3:縦置き時の足以外の突起物は含みません。　*4:光学ドライブなし選択時です。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内
タブレットPC・スマートフォンに対応
https://jpn.nec.com/bpc/catalog/

NECビジネスPC情報発信サイト
https://jpn.nec.com/bpc/

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

USBのバージョン表記が変わりました。
■ USB 3.2 Gen2：USB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。
■ USB 3.2 Gen1：USB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。

タイプMA

インテル12世代CPU

ベーシックな機能を搭載したエントリーPC



USBポート×10*1　前面マイク端子

〈MA-J〉

タイプMC

インテル12世代CPU

容積わずか約1Lサイズの小型デスクトップPC



vPro Essentials*
*:MKW46/C-J、MKN44/C-Jのみ対応。

USBポート×7　スピーカ
Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax)

〈MC-J〉

	MA-J	MC-J
	Windows 11 Pro **（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載**	**Windows 11 Pro** **（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載**
	▼セレクションで選択可能 ・**24型**3辺狭額縁液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**21.5型**3辺狭額縁液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**21.5型**液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**19型**液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・**17型**液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	**▼セレクションで選択可能** ・**24型**3辺狭額縁液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**21.5型**3辺狭額縁液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**21.5型**液晶　1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・**19型**液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・**17型**液晶　1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし
	○	○
	▼セレクションで選択可能 ・**Core i7** (12コア)　・**Core i5** (6コア) ・**Core i3** (4コア)　・**Celeron** (2コア)	**▼セレクションで選択可能** ・**Core i7** (12コア)　・**Core i5** (6コア) ・**Core i3** (4コア)　・**Celeron** (2コア)
	▼セレクションで選択可能 ・**512GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付 + 500GB HDD**	**▼セレクションで選択可能** ・**512GB SSD 暗号化機能付** ・**256GB SSD 暗号化機能付**
	▼セレクションで選択可能 ・**32GB**　・**16GB**　・**8GB**　・**4GB**	**▼セレクションで選択可能** ・**32GB**　・**16GB**　・**8GB**　・**4GB**
	32GB [DIMMスロット×2]	**32GB** [SO-DIMMスロット×2]
	▼セレクションで選択可能 ・**DVDスーパーマルチドライブ** ・**DVD-ROM**　・ドライブなし	**▼セレクションで選択可能** ・**MC専用 DVDスーパーマルチドライブ** USB接続 (外付け) ・**MC専用 DVD-ROM** USB接続 (外付け) ・ドライブなし
	USB 3.2 Gen2 ×2ポート **USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)** **USB 3.2 Gen1 ×2ポート** USB 2.0 ×4ポート **▼セレクションで選択可能** **USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)**	**USB 3.2 Gen2 ×4ポート** **USB 3.2 Gen1 ×1ポート (Type-C)** **USB 3.2 Gen1 ×1ポート** USB 2.0 ×1ポート
	2ポート/ 3ポート　**セレクションメニューで選択時**	1ポート/ 3ポート　**セレクションメニューで選択時**
	—	1ポート　**セレクションメニューで選択時**
	1ポート/ 2ポート　**セレクションメニューで選択時**	1ポート/ 2ポート　**セレクションメニューで選択時**
	1ポート　**セレクションメニューで選択時**	1ポート　**セレクションメニューで選択時**
	—	—
	2スロット (Low Profile)	—
	—	—
	1スロット (Low Profile)	—
	—	○ (モノラルスピーカ内蔵)
	89×298×340 (スタンド含まず)	34.5×182.9×179*4 (スタンド (本体用) 含まず)
	約4.2kg	約1.20kg (光学ドライブなし選択時)
	TPM (TCG v2.0)	TPM (TCG v2.0)

できること一覧

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11



●：標準または選択により対応可能　ー：未対応

できること一覧		VersaPro												
		タイプ VS 〈VS-J〉	UltraLite タイプ VG 〈VG-J〉	UltraLite タイプ VN 〈VN-J〉	UltraLite タイプ VC 〈VC-K〉	UltraLite タイプ VC 〈VC-J〉	タイプ VM 〈VM-J〉	タイプ VD 〈VD-K〉	タイプ VD 〈VD-J〉	タイプ VX 〈VX-K〉	タイプ VX 〈VX-J〉	タイプ VA 〈VA-J〉	タイプ VE 〈VE-J〉	タイプ VW 〈VW-J〉
パフォーマンス	マルチディスプレイで たくさんの情報を表示したい	3画面 *7	4画面 *7	3画面 *7	3画面 *7	3画面 *7	3画面 *7	4画面 *7	4画面 *7	3画面 *7	3画面 *7	3画面 *7	2画面 *7	2画面 *7
	Webミーティングの音声を クリアに聞き取りたい **[ヤマハ製AudioEngine™]**	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	キーボードに飲み物をこぼしても 安全にシャットダウンしたい **[防滴キーボード]**	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●	●	●	ー	ー
	入力業務に適したタイピングしやすい キーボードが使いたい **[アイソレーションキーボード]**	●*9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	無線LANでネットに接続したい **[Wi-Fi 6]**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi 6Eでよりつながりやすく、 速度も安定させたい **[Wi-Fi 6E]***8	ー	●	●	●	ー	●	●	●	●	●	●	ー	●
	5G/LTEで外出時もネット接続したい*1	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ハイブリッドワークに 適したPC管理をしたい **[Secured-Core PC]**	ー	●	●	ー	ー	ー	●	●	●*12	●*12	ー	ー	ー
	膨大なキッティング工数を 削減したい **[Windows Autopilot]**	Autopilot レジストレーション代行サービスを無償でご提供しております。 ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
セキュリティ	NFCポートにカードをかざすだけの スピーディかつ強固な認証を利用したい*2 **[NFCポート(FeliCa等)]**	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	ー	ー	ー	ー	ー
	指紋による個人認証を利用したい **[内蔵指紋センサ]**	●*9	●*10	●*10	●*10	●*10	●*10	●*10	●*10	●*10	●*10	ー	●*10	●*10
	Webカメラと顔認証を利用して セキュリティを強化したい*3 **[NeoFace Monitor]**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	●	●
	Webカメラ不使用時には 物理的にカメラをふさぎたい **[プライバシーシャッター]**	●*13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ー	●	●
	Webカメラ(IR対応)を利用して顔認証したい **[Windows Hello]**	●	●*15	●*15	●*15	●*15	●	●*15	●*15	●*15	●*15	ー	ー	ー
	マルウェアなどによる BIOSの不正な改ざんを防ぎたい **[BIOS自己回復機能(NIST)]**	●	●	●	ー	ー	ー	●	●	●	●	●	ー	ー
	使用済みPCの処分時に HDDのデータを消去したい*4	●*11	●*11	●*11	●*11	●*11	●*11	●*11	●*11	●*11	●*11	●*11	●	●
	USBメモリやCD-Rなどへの 書き込みを制御したい*5 **[RunDX/Acronis DeviceLock Lite*14]**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ネットワーク上でパソコンの 運用管理を一元化したい **[インテル vPro® プラットフォーム]**	ー	●	●	ー	ー	ー	●	●	●*12	●*12	ー	ー	ー
省エネ	PCの負荷が少ないときは、 省電力な設定に切り替えたい **[ECOモード]**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	電力消費のピークタイムに 自動でバッテリ駆動に切り替えたい*6 **[ピークシフト]**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	経年劣化してしまったバッテリを 自分で交換したい **[交換用別売バッテリ]**	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●	●	●	ー	ー

*1：5GもしくはLTE選択時。5GおよびLTEの利用には別途申し込み・契約が必要です。
*2：NFCポート選択時に利用できます。
*3：NeoFace Monitor選択時に利用可能です。顔認証ソフトウェア NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/neoface をご覧ください。1年間のPPサポートサービスが含まれています。なお、NEC Authentication Agent、指紋認証、CyberLink YouCam 5 BE、RemoteViewサービスとの併用は行えません。
*4：再セットアップ用媒体が必要です。
*5：添付ソフトのAcronis DeviceLock Liteを利用する事で可能となります。暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器（一部のUSBメモリ等）は正しく制御できない場合があります。
*6：PC設定ツールで対応しています。
*7：内蔵ディスプレイを含む最大表示画面数です。最大表示画面数は、内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェイスにて表示可能な画面数です。
*8：Windows 11 モデルのみ対応。
*9：カバーキーボード選択時に利用できます。
*10：内蔵指紋センサ選択時に利用できます。
*11：光学ドライブが必要です。
*12：vPro CPU搭載モデルのみ対応しています。
*13：前面（LCD側）のカメラにプライバシーシャッターが付きます。
*14：Windows 10搭載OSの場合。
*15：ディスプレイでWebカメラ（IR対応）選択時に利用できます。

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11



●：標準または選択により対応可能　ー：未対応

できること一覧		Mate							
		タイプ ME		タイプ MB		タイプ MA		タイプ MC	
		〈ME-K〉	〈ME-J〉	〈MB-K〉	〈MB-J〉	〈MA-K〉	〈MA-J〉	〈MC-K〉	〈MC-J〉
パフォーマンス	マルチディスプレイで たくさんの情報を表示したい	6画面 *3*4	6画面 *3*4	4画面 *3	6画面 *3*4	4画面 *3	4画面 *3	4画面 *3	4画面 *3
	グラフィックボード選択することで 画像や映像をきれいに映したい	●	●	ー	●	ー	ー	ー	ー
	コンパクトな筐体で 机上のワークスペースを活用したい	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●
	無線LANでネットに接続したい [Wi-Fi 6]	●	●	●	●	ー	ー	●	●
	Wi-Fi 6Eでよりつながりやすく、 速度も安定させたい [Wi-Fi 6E]	●	●*6*8	●	ー	ー	ー	●	ー
	ハイブリッドワークに 適したPC管理をしたい [Secured-Core PC]	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●*8	ー
	膨大なキッティング工数を 削減したい [Windows Autopilot]	Autopilot レジストレーション代行サービスを無償でご提供しております。							
		●	●	●	●	●	●	●	●
セキュリティ	マルウェアなどによる BIOSの不正な改ざんを防ぎたい [BIOS自己回復機能(NIST)]	●	●	●	●	●	●	●	●
	使用済みPCの処分時に HDD/SSDのデータを消去したい*1	●*7	●*7	●*7	●*7	●*7	●*7	●*7	●*7
	USBメモリやCD-Rなどへの 書き込みを制御したい*2 [RunDX/Acronis DeviceLock Lite*10]	●	●	●	●	●	●	●	●
	ネットワーク上でパソコンの 運用管理を一元化したい [インテル vPro® プラットフォーム]	●*8	●*8	●*8	●*9	ー	ー	●*8	●*9
省エネ	PCの負荷が少ないときは、 省電力な設定に切り替えたい [ECOモード]	●	●	●	●	●	●	●	●

*1：再セットアップ用媒体が必要です。
*2：添付ソフトのAcronis DeviceLock Liteを利用する事で可能となります。暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器（一部のUSBメモリ等）は正しく制御できない場合があります。
*3：最大表示画面数です。最大表示画面数は、本機の搭載するディスプレイインターフェイス、増設ポートおよびグラフィックボード（タイプMB〈MB-K〉、タイプMA、タイプMCでは選択できません）の選択時にて表示可能な画面数です。本体のメモリ容量、本体へ接続するモニタの仕様（解像度、接続方法）によっては、最大表示画面数以下になる場合があります。
*4：グラフィックボードを選択した場合。選択しない場合は4画面となります。
*6：Windows 11 モデルのみ対応。
*7：光学ドライブが必要です。
*8：インテル vPro® Enterprise対応CPU選択時。
*9：インテル vPro® Essentials対応CPU選択時。
*10：Windows 10搭載OSの場合。

Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）モデルは、Windows 11 Proライセンスを付帯しているので、将来的にWindows 11 Pro を無料でご利用いただけます。



注意事項

●ベースOSがWindows 11 Proのダウングレードモデルをご購入の場合、別途ライセンスをご購入することなくWindows 11 Proをご使用いただけます。

●Windows 11 Proをインストールする場合、HDD/SSD全体をフォーマットし、再セットアップを実施する必要があります。必要な情報は一時外部メディア（USB-HDD等）に退避させた上で再セットアップ作業を行ってください。Cドライブのみの再セットアップはできません。

フリーセレクションメニュー

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

VersaPro タイプVS〈VS-J〉



希望小売価格: 280,800円(税別)～

LTE、カバーキーボードを選択可能なタブレットPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vs-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/tablet/vs-j/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 : 約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	PC-VKT40S4GJ
希望小売価格	190,700円
インストールOS	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー (最大4GHz*1)*2
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	デジタイザーペン / 12.3型ワイド フルHD+液晶
	リチウムイオンバッテリ ❶ / Webカメラ(IR対応)

VKT40/S4-J
(2023年10月発表商品)

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。
*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。 *2:インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

合計メモリ

16GB(オンボード)	8GB(オンボード)	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) 選択時	16GB(オンボード)
+56,500円	+37,500円		+56,500円
PC-K-MAS1TJ	PC-K-MASATJ		PC-K-MLS1TJ

SSD

256GB SSD ❷	なし
+44,600円	
PC-K-HSS25J	

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ*(黒) USB接続(外付け)	DVD-ROM*(黒) USB接続(外付け)	なし ❸
+24,000円	+13,000円	
PC-K-C8SUSJ	PC-K-C8SUDJ	

*:光学ドライブ選択時はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタの同時選択が必須になります。本体との接続はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタもしくはUSB Type-C拡張ドック経由になります。

ACアダプタ

小型軽量ACアダプタ(USB-C)
+4,000円
PC-K-ACSND9

通信機能

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE)
+3,000円	+28,000円
PC-K-NWS2BJ	PC-K-NWS2WJ

キーボード/ドック

カバーキーボード	USB Type-C 拡張ドック*	カバーキーボード & USB Type-C 拡張ドック*	なし
+20,800円	+25,000円	+43,800円	
PC-K-KBSKNB	PC-K-KBSDCB	PC-K-KBSKCB	

*:USB Type-C 拡張ドック〔PC-VP-TS47〕となります。

マウス

USB レーザーマウス*(シルバー)	USB 光センサーマウス*(ブラック)	なし
+4,000円	+3,000円	
PC-K-PDSUL9	PC-K-PDSUH9	

*:マウス選択時はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタの同時選択が必須になります。本体との接続はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタもしくはUSB Type-C 拡張ドック経由になります。

変換アダプタ1

USB-LAN変換アダプタ(Type-C接続) & USB-HDMI変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ(Type-C接続)	USB-HDMI変換アダプタ	なし
+9,000円	+4,500円	+4,500円	
PC-K-KESDH9	PC-K-KESCL9	PC-K-KESUH9	

変換アダプタ2

USB-CtoA 変換アダプタ	なし
+1,500円	
PC-K-KESCA9	

アプリケーション1

NeoFace Monitor*(顔認証PCセキュリティソフトウェア) ❸	なし
+16,000円	
PC-K-NESNFJ	

*:指紋センサとの同時利用はできません。

アプリケーション2

Office Home & Business 2021	なし
+36,100円	
PC-K-APSTTG	

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット*	+	Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD ❸	ミニマム添付品セット*	+	Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD ❸
+1,000円		+3,000円	+1,000円		+3,000円
PC-K-KTS11J		PC-K-BCS11J	PC-K-KAS11J		PC-K-BCS11J
	+	再セットアップ用DVD なし ❹		+	再セットアップ用DVD なし ❹

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6[引取修理専用]	標準保証拡張G6[翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6[翌営業日出張修理]	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6[翌営業日出張修理](動産総合保険付)(ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6[翌営業日出張修理](動産総合保険付)	なし
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vs-j/construction.html
※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❷:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

VersaPro タイプVS〈VS-J〉



希望小売価格: 295,800円(税別)～

LTE、カバーキーボードを選択可能なタブレットPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vs-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/tablet/vs-j/construction2.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、
以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11:約20GB　Windows 10:約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	PC-VKT40S4FJ
希望小売価格	205,700円
インストールOS	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)
CPU	インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー (最大4GHz*1)*2
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	デジタイザーペン / 12.3型ワイド フルHD+液晶
	リチウムイオンバッテリ ❶ / Webカメラ(IR対応)

VKT40/S4-J
(2023年10月発表商品)

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。
*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。 *2:インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

合計メモリ

16GB(オンボード)	8GB(オンボード)	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) 選択時	16GB(オンボード)
+56,500円	+37,500円		+56,500円
PC-K-MAS1TF	PC-K-MASATF		PC-K-MLS1TF

SSD

256GB SSD ❷	なし
+44,600円	
PC-K-HSS25F	

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ*(黒) USB接続(外付け)	DVD-ROM*(黒) USB接続(外付け)	なし ❸
+24,000円	+13,000円	
PC-K-C8SUSF	PC-K-C8SUDF	

*:光学ドライブ選択時はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタの同時選択が必要になります。本体との接続はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタもしくはUSB Type-C拡張ドック経由になります。

ACアダプタ

小型軽量ACアダプタ(USB-C)
+4,000円
PC-K-ACSND9

通信機能

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE)
+3,000円	+28,000円
PC-K-NWS2BF	PC-K-NWS2WF

キーボード/ドック

カバーキーボード	USB Type-C 拡張ドック*	カバーキーボード & USB Type-C 拡張ドック*	なし
+20,800円	+25,000円	+43,800円	
PC-K-KBSKNB	PC-K-KBSDCB	PC-K-KBSKCB	

*:USB Type-C 拡張ドック〔PC-VP-TS47〕となります。

マウス

USB レーザーマウス*(シルバー)	USB 光センサーマウス*(ブラック)	なし
+4,000円	+3,000円	
PC-K-PDSUL9	PC-K-PDSUH9	

*:マウス選択時はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタの同時選択が必要になります。本体との接続はUSB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタもしくはUSB Type-C 拡張ドック経由になります。

変換アダプタ1

USB-LAN変換アダプタ(Type-C接続) & USB-HDMI変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ(Type-C接続)	USB-HDMI変換アダプタ	なし
+9,000円	+4,500円	+4,500円	
PC-K-KESDH9	PC-K-KESCL9	PC-K-KESUH9	

変換アダプタ2

USB-CtoA 変換アダプタ	なし
+1,500円	
PC-K-KESCA9	

アプリケーション1

NeoFace Monitor*(顔認証PCセキュリティソフトウェア) ❸	なし
+16,000円	
PC-K-NESNF7	

*:指紋センサとの同時利用はできません。

アプリケーション2

Office Home & Business 2021	なし
+36,100円	
PC-K-APSTTG	

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❸	+ 標準添付品セット*	+ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ❸	+ 再セットアップ用DVD なし ❹
	+1,000円	+3,000円	
	PC-K-KTS16F	PC-K-BCS16G	

Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❸	+ ミニマム添付品セット*	+ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ❸	+ 再セットアップ用DVD なし ❹
	+1,000円	+3,000円	
	PC-K-KAS16F	PC-K-BCS16G	

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕をご覧ください。

サービス&サポート

※表示価格はすべて消費税別です。

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	なし
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vs-j/construction2.html
※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

❶:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❷:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro UltraLite タイプVG〈VG-J〉

希望小売価格: 395,000円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

5Gに対応可能なフラグシップモバイルノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vg-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vg-j/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 :約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	PC-VKV47GZGJ	PC-VKT44GZGJ
	(2023年10月発表商品) vPro Essentials	(2023年10月発表商品) vPro Essentials
希望小売価格	218,500円	177,500円
インストールOS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー (最大4.70GHz*1)*2	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	小型軽量ACアダプタ(USB-C)	小型軽量ACアダプタ(USB-C)

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。
*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。 *2:インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー、インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

※表示価格はすべて消費税別です。

ディスプレイ

VKV47/G-J	VKT44/G-J
14型ワイド WUXGA液晶 +87,500円 PC-K-LNG4FJ	Webカメラ付き(IR対応) 14型ワイド WUXGA液晶 +87,500円 PC-K-LRG4FJ

外付けディスプレイ

VKV47/G-J	VKT44/G-J
24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 NEW LCDE244F-CX	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 NEW LCDE224F-CX

なし

※詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

SSD

VKV47/G-J	VKT44/G-J
下記ⒶⒸ選択時のみ選択可能	下記ⒷⒹⒺ選択時のみ選択可能
暗号化機能付 1TB SSD +144,000円 PC-K-HAG1LJ ❶	暗号化機能付 1TB SSD +144,000円 PC-K-HAG10J ❶
暗号化機能付 512GB SSD +94,000円 PC-K-HAG5LJ ❶	暗号化機能付 512GB SSD +94,000円 PC-K-HAG51J ❶
暗号化機能付 256GB SSD +64,000円 PC-K-HAG2LJ ❶	暗号化機能付 256GB SSD +64,000円 PC-K-HAG25J ❶

合計メモリ/通信機能/セキュリティ機能

VKV47/G-J		VKT44/G-J		
A	B	C	D	E
16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-M5G1VJ	16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MAG1VJ	16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MLG1TJ	16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MFG1TJ	16GB(オンボード) +65,000円 / 8GB(オンボード) +40,000円 PC-K-MAG1TJ / PC-K-MAG8TJ
+	+	+	+	+
無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(5G) +140,000円 PC-K-NWG25J	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +5,000円 PC-K-NWG2MJ	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) +45,000円 PC-K-NWG2WJ	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +5,000円 PC-K-NWG2MJ	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +5,000円 PC-K-NWG2MJ
+	+	+	+	+
なし	なし	なし	内蔵指紋センサ +7,000円 PC-K-FVGBEJ ❺	なし

バッテリ

VKV47/G-J	VKT44/G-J
リチウムイオン(LL) +31,000円 PC-K-BAGL3F ❷	リチウムイオン(L) +20,000円 PC-K-BAGL1F ❷

光学ドライブ

VKV47/G-J	VKT44/G-J	
DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) +24,000円 PC-K-C8GUSJ	DVD-ROM(黒) USB接続 (外付け) +13,000円 PC-K-C8GUDJ	なし ❸

ドック

VKV47/G-J	VKT44/G-J	
USB Type-C 拡張ドック +45,000円 PC-K-KBGDCB		なし

マウス

VKV47/G-J	VKT44/G-J	
USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7	なし

変換アダプタ

VKV47/G-J	VKT44/G-J		
USB-LAN変換アダプタ(Type-C接続) & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-K-KEGDC7	USB-LAN変換アダプタ(Type-C接続) +7,000円 PC-K-KEGCL7	VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-K-KEGHR7	なし

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/spec/202310/pdf/vg-j.pdf 注釈*65をご覧ください)。

フィルター

VKV47/G-J	VKT44/G-J	
プライバシーフィルター* +14,000円 PC-K-PFG14B		なし

*:取り付けはお客様にて行う必要があります。
詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html をご覧ください。

アプリケーション1

VKV47/G-J	VKT44/G-J	
Webカメラ選択時のみ選択可能 NeoFace Monitor*(顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNFH ❸		なし

*:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。

アプリケーション2

VKV47/G-J	VKT44/G-J		
Office Professional 2021 +134,500円 PC-K-APDTPG	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG	Office Personal 2021 +44,800円 PC-K-APDTRG	なし

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

VKV47/G-J	VKT44/G-J
標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTG11J	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11J
+ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCG11J ❸	+ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCG11J ❸
+ 再セットアップ用DVD なし ❹	+ 再セットアップ用DVD なし ❹

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕をご覧ください。

サービス&サポート

VKV47/G-J	VKT44/G-J	
引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証
標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	パーツ保証拡張G6 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証
標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	なし

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vg-j/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

❺:SecureFinger(別売)の利用はできません。
また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro UltraLite タイプVG〈VG-J〉

希望小売価格: 418,000円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

5Gに対応可能なフラグシップモバイルノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vg-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vg-j/construction2.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11:約20GB　Windows 10:約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	VKV47/G-J (2023年10月発表商品) vPro Essentials	VKT44/G-J (2023年10月発表商品) vPro Essentials
型番	PC-VKV47GZFJ	PC-VKT44GZFJ
希望小売価格	241,500円	200,500円
インストールOS	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)
CPU	インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー (最大4.70GHz*1)*2	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	小型軽量ACアダプタ(USB-C)	小型軽量ACアダプタ(USB-C)

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。
*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。 *2:インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー、インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択となります)

※表示価格はすべて消費税別です。

ディスプレイ

VKV47/G-J	VKT44/G-J
14型ワイド WUXGA液晶 +87,500円 PC-K-LNG4FF	Webカメラ付き(IR対応) 14型ワイド WUXGA液晶 +87,500円 PC-K-LRG4FF

SSD

VKV47/G-J	VKT44/G-J
下記ⒶⒸ選択時のみ選択可能	下記ⒷⒹⒺ選択時のみ選択可能
暗号化機能付 1TB SSD ❶ +144,000円 PC-K-HAG1LF	暗号化機能付 1TB SSD ❶ +144,000円 PC-K-HAG10F
暗号化機能付 512GB SSD ❶ +94,000円 PC-K-HAG5LF	暗号化機能付 512GB SSD ❶ +94,000円 PC-K-HAG51F
暗号化機能付 256GB SSD ❶ +64,000円 PC-K-HAG2LF	暗号化機能付 256GB SSD ❶ +64,000円 PC-K-HAG25F

合計メモリ/通信機能/セキュリティ機能

VKV47/G-J		VKT44/G-J		
A	B	C	D	E
16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-M5G1VF	16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MAG1VF	16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MLG1TF	16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MFG1TF	16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MAG1TF
				8GB(オンボード) +40,000円 PC-K-MAG8TF
+	+	+	+	+
無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(5G) +140,000円 PC-K-NWG25F	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +5,000円 PC-K-NWG2MF	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN(LTE) +45,000円 PC-K-NWG2WF	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +5,000円 PC-K-NWG2MF	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +5,000円 PC-K-NWG2MF
+	+	+	+	+
なし	なし	なし	内蔵指紋センサ ❺ +7,000円 PC-K-FVGBEF	なし

バッテリ

VKV47/G-J	VKT44/G-J
リチウムイオン(LL) +31,000円 ❷ PC-K-BAGL3F	リチウムイオン(L) +20,000円 ❷ PC-K-BAGL1F

光学ドライブ

VKV47/G-J	VKT44/G-J
DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) +24,000円 PC-K-C8GUSF	DVD-ROM(黒) USB接続 (外付け) +13,000円 PC-K-C8GUDF
	なし ❸

ドック

VKV47/G-J	VKT44/G-J
USB Type-C 拡張ドック +45,000円 PC-K-KBGDCB	なし

マウス

VKV47/G-J	VKT44/G-J
USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7
	なし

変換アダプタ

VKV47/G-J	VKT44/G-J
USB-LAN変換アダプタ(Type-C接続) & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-K-KEGDC7	USB-LAN変換アダプタ(Type-C接続) +7,000円 PC-K-KEGCL7
VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-K-KEGHR7	なし

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/spec/202310/pdf/vg-j_02.pdf 注釈*65をご覧ください)。

フィルター

VKV47/G-J	VKT44/G-J
プライバシーフィルター* +14,000円 PC-K-PFG14B	なし

*:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html をご覧ください。

アプリケーション1

VKV47/G-J	VKT44/G-J
Webカメラ選択時のみ選択可能 NeoFace Monitor*(顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 ❸ PC-K-NEDNF7	なし

*:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。

アプリケーション2

VKV47/G-J	VKT44/G-J
Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG	なし

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

VKV47/G-J	VKT44/G-J
Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❸	Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❸
+ 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTG16F	+ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD16F
+ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCG16G ❸	+ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCG16G ❸
+ 再セットアップ用DVD なし ❹	+ 再セットアップ用DVD なし ❹

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕をご覧ください。

サービス&サポート

VKV47/G-J	VKT44/G-J
引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証	引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証
標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証
標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 4年間保証 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 4年間保証 3年間保証
モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間保証 4年間保証 3年間保証	パーツ保証拡張G6 5年間保証 4年間保証 3年間保証
パーツ保証拡張G6 5年間保証 4年間保証 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証
標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証
なし	なし

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vg-j/construction2.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

❺:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro UltraLite タイプVN〈VN-J〉



希望小売価格: 341,000円(税別)～

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

セキュリティを重視したモバイルノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vn-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vn-j/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 :約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	VKT44/N-J (2023年10月発表商品)
型番	PC-VKT44NZGJ
希望小売価格	183,000円
インストールOS	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	小型軽量ACアダプタ(USB-C)

vPro Essentials

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。
*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。 *2:インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	13.3型ワイド フルHD液晶 +71,000円 PC-K-LNN3FJ	Webカメラ付き(IR対応)	13.3型ワイド フルHD液晶 +71,000円 PC-K-LRN3FJ	
外付けディスプレイ	24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 NEW +77,000円 LCDE244F-CX	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 NEW +66,000円 LCDE224F-CX	なし	※詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。
SSD	暗号化機能付 1TB SSD ❶ +111,000円 PC-K-HAN10J	暗号化機能付 512GB SSD ❶ +61,000円 PC-K-HAN51J	暗号化機能付 256GB SSD ❶ +31,000円 PC-K-HAN25J	
合計メモリ/セキュリティ機能	16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MAN1TJ + なし	8GB(オンボード) +35,000円 PC-K-MAN8TJ + なし	16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MFN1TJ + 内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVNBEJ	8GB(オンボード) +35,000円 PC-K-MFN8TJ + 内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVNBEJ *:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。
バッテリ	リチウムイオン(L) ❷ +20,000円 PC-K-BANL3F	リチウムイオン(M) ❷ +15,000円 PC-K-BANL1F		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) +14,000円 PC-K-C8NUSJ	DVD-ROM(黒) USB接続 (外付け) +13,000円 PC-K-C8NUDJ	なし ❸	
ドック	USB Type-C 拡張ドック +45,000円 PC-K-KBCDCB	なし		
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth* +5,000円 PC-K-NWN2MJ			
マウス	USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7	なし	
変換アダプタ	VGA変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEHHR7	なし		*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/spec/202310/pdf/vn-j.pdf 注釈*65をご覧ください)。
フィルター	プライバシーフィルター* +14,000円 PC-K-PFC13B	なし		*:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html をご覧ください。
アプリケーション1	Webカメラ選択時のみ選択可能 NeoFace Monitor* (顔認証PCセキュリティソフトウェア) ❸ +16,000円 PC-K-NEDNFH	なし		*:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。
アプリケーション2	Office Professional 2021 +134,500円 PC-K-APDTPG	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG	Office Personal 2021 +44,800円 PC-K-APDTRG	なし ※ご利用にはインターネット接続が必須です。
添付品セット/再セットアップ用媒体	標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTN11J + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD ❸ +4,000円 PC-K-BCN11J / 再セットアップ用DVD なし ❹		ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAW11J + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD ❸ +4,000円 PC-K-BCN11J / 再セットアップ用DVD なし ❹	*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕をご覧ください。
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6[引取修理専用] 5年間保証	標準保証拡張G6[翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証	標準保証拡張G6[翌営業日出張修理] 5年間保証 4年間保証 3年間保証	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[引取修理専用] 5年間保証 4年間保証 3年間保証
	パーツ保証拡張G6 5年間保証 4年間保証 3年間保証	標準保証拡張G6[翌営業日出張修理](動産総合保険付)(ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証	標準保証拡張G6[翌営業日出張修理](動産総合保険付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証	なし

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vn-j/construction.html
※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro UltraLite タイプVN〈VN-J〉



希望小売価格: 364,000円(税別)～

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

セキュリティを重視したモバイルノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vn-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vn-j/construction2.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11:約20GB　Windows 10:約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	PC-VKT44NZFJ
希望小売価格	206,000円
インストールOS	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)
CPU	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★ / 小型軽量ACアダプタ(USB-C)

VKT44/N-J
(2023年10月発表商品)
vPro Essentials

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。
*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。 *2:インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

※表示価格はすべて消費税別です。

ディスプレイ

13.3型ワイド フルHD液晶 +71,000円 PC-K-LNN3FF	Webカメラ付き(IR対応)	13.3型ワイド フルHD液晶 +71,000円 PC-K-LRN3FF

SSD

❶ 暗号化機能付 1TB SSD +111,000円 PC-K-HAN10F	❶ 暗号化機能付 512GB SSD +61,000円 PC-K-HAN51F	❶ 暗号化機能付 256GB SSD +31,000円 PC-K-HAN25F

合計メモリ/セキュリティ機能

16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MAN1TF	8GB(オンボード) +35,000円 PC-K-MAN8TF	16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MFN1TF	8GB(オンボード) +35,000円 PC-K-MFN8TF
+	+	+	+
なし	なし	内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVNBEF	

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。
また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。

バッテリ

❷ リチウムイオン(L) +20,000円 PC-K-BANL3F	❷ リチウムイオン(M) +15,000円 PC-K-BANL1F

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) +14,000円 PC-K-C8NUSF	DVD-ROM(黒) USB接続 (外付け) +13,000円 PC-K-C8NUDF	❸ なし

ドック

USB Type-C 拡張ドック +45,000円 PC-K-KBCDCB	なし

通信機能

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +5,000円 PC-K-NWN2MF

マウス

USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7	なし

変換アダプタ

VGA変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEHHR7	なし

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル
(ご使用には、https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/spec/202310/pdf/vn-j_02.pdf 注釈*65をご覧ください)。

フィルター

プライバシーフィルター* +14,000円 PC-K-PFC13B	なし

*:取り付けはお客様にて行う必要があります。
詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html をご覧ください。

アプリケーション1

Webカメラ選択時のみ選択可能	❸ NeoFace Monitor* (顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNF7	なし

*:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。

アプリケーション2

Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG	なし

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

❸ Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付	+ 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTN16F	+ ❸ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCN16G	+ 再セットアップ用DVD なし ❹	
❸ Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付	+ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD16F	+ ❸ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCN16G	+ 再セットアップ用DVD なし ❹	

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕 をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間 4年間 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間 4年間 3年間保証	モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間 4年間 3年間保証	パーツ保証拡張G6 5年間 4年間 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付) 5年間 4年間 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間 4年間 3年間保証	なし

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vn-j/construction2.html
※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro UltraLite タイプVC〈VC-K〉



希望小売価格: 315,000円(税別)～

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

機動性を追求した軽量モバイルノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vc-k/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vc-k/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 :約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	VK745/C-K (2023年10月発表商品)	VK545/C-K (2023年10月発表商品)
型番	PC-VK745CZGK	PC-VK545CZGK
希望小売価格	183,000円	160,000円
インストールOS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U プロセッサー (最大4.50GHz*)	AMD Ryzen™ 5 PRO 7530U プロセッサー (最大4.50GHz*)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	小型軽量ACアダプタ(USB-C)	小型軽量ACアダプタ(USB-C)

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。
*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

	VK745/C-K	VK545/C-K
ディスプレイ	Webカメラ付き(IR対応) 13.3型ワイド フルHD液晶 +73,000円 PC-K-LRC3FK	Webカメラ付き(IR対応) 13.3型ワイド フルHD液晶 +73,000円 PC-K-LRC3FK / Webカメラ付き 13.3型ワイド フルHD液晶 +68,000円 PC-K-LCC3FK
外付けディスプレイ	24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 LCDE244F-CX (NEW) / 21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE224F-CX (NEW) / なし ※詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。	
SSD	暗号化機能付 1TB SSD +111,000円 PC-K-HAC10K ❶ / 暗号化機能付 512GB SSD +61,000円 PC-K-HAC51K ❶ / 暗号化機能付 256GB SSD +31,000円 PC-K-HAC25K ❶	
合計メモリ/セキュリティ機能	16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MPC17K + 内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVCBEK *:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。	Webカメラ(IR対応)選択時: 16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MPC15K + 内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVCBEK / Webカメラ選択時: 16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MAC15K + なし / 8GB(オンボード) +35,000円 PC-K-MAC85K + なし *:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。
バッテリ	リチウムイオン(L) +20,000円 PC-K-BACL3K ❷ / リチウムイオン(M) +15,000円 PC-K-BACL3K ❷	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +14,000円 PC-K-C8CUSK / DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) +13,000円 PC-K-C8CUDK / なし ❸	
ドック	USB Type-C 拡張ドック +45,000円 PC-K-KBCDCB / なし	
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +5,000円 PC-K-NWC2BK	
マウス	USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7 / USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7 / なし	
変換アダプタ	VGA変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEHHR7 / なし *:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル (ご使用には、https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/spec/202310/pdf/vc-k.pdf 注釈*65をご覧ください)。	
フィルター	プライバシーフィルター* +14,000円 PC-K-PFC13B / なし *:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html をご覧ください。	
アプリケーション1	Webカメラ選択時のみ選択可能: NeoFace Monitor*(顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNFH ❸ / なし *:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。	
アプリケーション2	Office Professional 2021 +134,500円 PC-K-APDTPG / Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG / Office Personal 2021 +44,800円 PC-K-APDTRG / なし ※ご利用にはインターネット接続が必須です。	
添付品セット/再セットアップ用媒体	標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTC11K + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCC11K ❸ + 再セットアップ用DVD なし ❹ / ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11J + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCC11K ❸ + 再セットアップ用DVD なし ❹ *:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕 をご覧ください。	
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6[引取修理専用] 5年間保証 / 標準保証拡張G6[翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 標準保証拡張G6[翌営業日出張修理] 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[引取修理専用] 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / パーツ保証拡張G6 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 標準保証拡張G6[翌営業日出張修理](動産総合保険付)(ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 標準保証拡張G6[翌営業日出張修理](動産総合保険付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / なし	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vc-k/construction.html
※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro UltraLite タイプVC〈VC-J〉



希望小売価格: 302,000円(税別)～

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

業務環境を選ばないモバイルノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vc-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vc-j/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 : 約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	VK540/C-J
	(2023年10月発表商品)
型番	PC-VK540CZGJ
希望小売価格	150,000円
インストールOS	Windows 11 Pro
CPU	AMD Ryzen™ 5 5500U モバイル・プロセッサー (最大4.0GHz*)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	小型軽量ACアダプタ(USB-C)

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。
*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	13.3型ワイド フルHD液晶 +65,000円 PC-K-LNC3FJ	Webカメラ付き(IR対応)	13.3型ワイド フルHD液晶 +73,000円 PC-K-LRC3FJ	Webカメラ付き	13.3型ワイド フルHD液晶 +68,000円 PC-K-LCC3FJ
外付けディスプレイ	NEW 24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 LCDE244F-CX	NEW 21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE224F-CX	なし	※詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。	
SSD	❶ 暗号化機能付 512GB SSD +61,000円 PC-K-HAC51J	❶ 暗号化機能付 256GB SSD +31,000円 PC-K-HAC25J			
合計メモリ/セキュリティ機能	16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MAC15J + なし	8GB(オンボード) +35,000円 PC-K-MAC85J + なし	Webカメラ(IR対応)選択時 16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MPC15J + 内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVCBEJ	8GB(オンボード) +35,000円 PC-K-MPC85J +	*:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。
バッテリ	❷ リチウムイオン(L) +20,000円 PC-K-BACL3B	❷ リチウムイオン(M) +15,000円 PC-K-BACL1B			
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +14,000円 PC-K-C8CUSJ	DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) +13,000円 PC-K-C8CUDJ	❸ なし		
ドック	USB Type-C 拡張ドック +45,000円 PC-K-KBCDCB	なし			
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +5,000円 PC-K-NWC2BJ				
マウス	USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	USB 光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7	なし		
変換アダプタ	VGA変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEHHR7	なし	*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/spec/202310/pdf/vc-j.pdf 注釈*65をご覧ください)。		
フィルター	プライバシーフィルター* +14,000円 PC-K-PFC13B	なし	*:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html をご覧ください。		
アプリケーション1	Webカメラ選択時のみ選択可能 ❸ NeoFace Monitor* (顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNFH	なし	*:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。		
アプリケーション2	Office Professional 2021 +134,500円 PC-K-APDTPG	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG	Office Personal 2021 +44,800円 PC-K-APDTRG	なし	※ご利用にはインターネット接続が必須です。
添付品セット/再セットアップ用媒体	標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTC11J + ❸ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCC11J + ❹ 再セットアップ用DVD なし	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11J + ❸ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCC11J + ❹ 再セットアップ用DVD なし			*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕をご覧ください。
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6[引取修理専用] 5年間保証	標準保証拡張G6[翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証	標準保証拡張G6[翌営業日出張修理] 5年間保証 4年間保証 3年間保証	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[引取修理専用] 5年間保証 4年間保証 3年間保証	パーツ保証拡張G6 5年間保証 4年間保証 3年間保証	標準保証拡張G6[翌営業日出張修理](動産総合保険付)(ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証	標準保証拡張G6[翌営業日出張修理](動産総合保険付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証	なし

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vc-j/construction.html
※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro UltraLite タイプVC〈VC-J〉



希望小売価格: 325,000円(税別)～

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

業務環境を選ばないモバイルノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vc-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vc-j/construction2.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11:約20GB　Windows 10:約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	PC-VK540CZFJ
希望小売価格	173,000円
インストールOS	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)
CPU	AMD Ryzen™ 5 5500U モバイル・プロセッサー (最大4.0GHz*)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★ / 小型軽量ACアダプタ(USB-C)

VK540/C-J
(2023年10月発表商品)

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。
*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	13.3型ワイド フルHD液晶 +65,000円 PC-K-LNC3FF	Webカメラ付き(IR対応) 13.3型ワイド フルHD液晶 +73,000円 PC-K-LRC3FF	Webカメラ付き 13.3型ワイド フルHD液晶 +68,000円 PC-K-LCC3FF
SSD	❶ 暗号化機能付 512GB SSD +61,000円 PC-K-HAN51F	❶ 暗号化機能付 256GB SSD +31,000円 PC-K-HAN25F	
合計メモリ/セキュリティ機能	16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MAC15F + なし	8GB(オンボード) +35,000円 PC-K-MAC85F + なし	Webカメラ(IR対応)選択時: 16GB(オンボード) +65,000円 PC-K-MPC15F + 内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVCBEF / 8GB(オンボード) +35,000円 PC-K-MPC85F +
バッテリ	❷ リチウムイオン(L) +20,000円 PC-K-BACL3B	❷ リチウムイオン(M) +15,000円 PC-K-BACL1B	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) +14,000円 PC-K-C8CUSF	DVD-ROM(黒) USB接続 (外付け) +13,000円 PC-K-C8CUDF	❸ なし
ドック	USB Type-C 拡張ドック +45,000円 PC-K-KBCDCB	なし	
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth* +5,000円 PC-K-NWC2BF		
マウス	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7	なし
変換アダプタ	VGA変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEHHR7	なし	
フィルター	プライバシーフィルター* +14,000円 PC-K-PFC13B	なし	
アプリケーション1	Webカメラ選択時のみ選択可 ❸ NeoFace Monitor* (顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNF7	なし	
アプリケーション2	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG	なし	
添付品セット/再セットアップ用媒体	❸ Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 + 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTC16F + ❸ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCC16G + 再セットアップ用DVD なし ❹	❸ Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 + ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD16F + ❸ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCC16G + 再セットアップ用DVD なし ❹	
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6[引取修理専用] 5年間保証	標準保証拡張G6[翌営業日出張修理](ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 標準保証拡張G6[翌営業日出張修理] 5年間保証 4年間保証 3年間保証	モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7[引取修理専用] 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / パーツ保証拡張G6 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 標準保証拡張G6[翌営業日出張修理](動産総合保険付)(ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 標準保証拡張G6[翌営業日出張修理](動産総合保険付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / なし

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vc-j/construction2.html
※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/→〔環境対応〕をご覧ください。

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/spec/202310/pdf/vc-j_02.pdf 注釈*65をご覧ください)。

*:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html をご覧ください。

*:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro タイプVM〈VM-J〉



希望小売価格: 265,500円(税別)～

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

社内での持ち運びに便利な14型ノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vm-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vm-j/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 :約20GB

フレームモデル

	VKT44/M-J (2023年10月発表商品)	VKL44/M-J (2023年10月発表商品)
型番	PC-VKT44MZGJ	PC-VKL44MZGJ
希望小売価格	158,000円	134,500円
インストールOS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	ACアダプタ(USB-C)	ACアダプタ(USB-C)

※表示価格はすべて消費税別です。

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。 *2:インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー、インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	Webカメラ付き(IR対応)	14型ワイド フルHD液晶 +48,000円 PC-K-LRM4FJ		
外付けディスプレイ	24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 LCDE244F-CX (NEW)	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE224F-CX (NEW)	なし	※詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。
SSD	暗号化機能付 1TB SSD +111,000円 PC-K-HAM10J ❶	暗号化機能付 512GB SSD +61,000円 PC-K-HAM51J ❶	暗号化機能付 256GB SSD +31,000円 PC-K-HAM25J ❶	
合計メモリ	32GB(16GB×2) +125,000円 PC-K-MDM32J	16GB(8GB×2) +65,000円 PC-K-MDM16J	8GB(4GB×2) +35,000円 PC-K-MDM80J	4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAM40J
バッテリ	リチウムイオン(L) +20,000円 PC-K-BAML3J ❷	リチウムイオン(M) +15,000円 PC-K-BAML1J ❷		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) +14,000円 PC-K-C8MUSJ	DVD-ROM(黒) USB接続 (外付け) +13,000円 PC-K-C8MUDJ	なし ❸	
ドック	USB Type-C 拡張ドック +45,000円 PC-K-KBMACH	なし		
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWM2BJ			
マウス	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7	なし	
セキュリティ機能	内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVMBEJ	なし	*:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。	
変換アダプタ	VGA変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEMHR7	なし	*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/spec/202310/pdf/vm-j.pdf 注釈*65をご覧ください)。	
フィルター	プライバシーフィルター* +14,000円 PC-K-PFM149	なし	*:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html をご覧ください。	
アプリケーション1	NeoFace Monitor (顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNFH ❸	なし		
アプリケーション2	Office Professional 2021 +134,500円 PC-K-APDTPG	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG	Office Personal 2021 +44,800円 PC-K-APDTRG	なし ※ご利用にはインターネット接続が必須です。
添付品セット/再セットアップ用媒体	標準 添付品セット* +1,000円 PC-K-KTM11J + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCM11J ❸	ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-K-KAM11J + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCM11J ❸	*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕をご覧ください。	
	再セットアップ用DVD なし ❹	再セットアップ用DVD なし ❹		
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証
	パーツ保証拡張G6 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	なし

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vm-j/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro タイプVM〈VM-J〉



希望小売価格: 288,500円(税別)～

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

社内での持ち運びに便利な14型ノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vm-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vm-j/construction2.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、
以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11:約20GB　Windows 10:約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	VKT44/M-J (2023年10月発表商品)	VKL44/M-J (2023年10月発表商品)
型番	PC-VKT44MZFJ	PC-VKL44MZFJ
希望小売価格	181,000円	157,500円
インストールOS	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)
CPU	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	ACアダプタ(USB-C)	ACアダプタ(USB-C)

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。 *2:インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー、インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

※表示価格はすべて消費税別です。

	VKT44/M-J	VKL44/M-J
ディスプレイ	Webカメラ付き(IR対応) 14型ワイド フルHD液晶 +48,000円 PC-K-LRM4FH	
SSD	❶ 暗号化機能付 1TB SSD +111,000円 PC-K-HAM10H	❶ 暗号化機能付 512GB SSD +61,000円 PC-K-HAM51H / ❶ 暗号化機能付 256GB SSD +31,000円 PC-K-HAM25H
合計メモリ	32GB(16GB×2) +125,000円 PC-K-MDM32H	16GB(8GB×2) +65,000円 PC-K-MDM16H / 8GB(4GB×2) +35,000円 PC-K-MDM80H / 4GB(4GB×1) +25,000円 PC-K-MAM40H
バッテリ	❷ リチウムイオン(L) +20,000円 PC-K-BAML3H	❷ リチウムイオン(M) +15,000円 PC-K-BAML1H
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) +14,000円 PC-K-C8MUSH	DVD-ROM(黒) USB接続 (外付け) +13,000円 PC-K-C8MUDH / ❸ なし
ドック	USB Type-C 拡張ドック +45,000円 PC-K-KBMACH	なし
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWM2BH	
マウス	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7 / なし
セキュリティ機能	内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVMBEH	なし *:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。
変換アダプタ	VGA変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEMHR7	なし *:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/spec/202310/pdf/vm-j_02.pdf 注釈*65をご覧ください)。
フィルター	プライバシーフィルター* +14,000円 PC-K-PFM149	なし *:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html をご覧ください。
アプリケーション1	❸ NeoFace Monitor (顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNFH	なし
アプリケーション2	Office Professional 2021 +134,500円 PC-K-APDTPG	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG / Office Personal 2021 +44,800円 PC-K-APDTRG / なし ※ご利用にはインターネット接続が必須です。
添付品セット/再セットアップ用媒体	❸ Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 + 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTM16H + ❸ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCM16H + 再セットアップ用DVD なし ❹	❸ Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 + ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAM16H + ❸ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCM16H + 再セットアップ用DVD なし ❹ *:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/→〔環境対応〕をご覧ください。
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証 / 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / パーツ保証拡張G6 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / なし	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vm-j/construction2.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro タイプVD〈VD-K〉

希望小売価格: 313,000円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

14コアCPUを選択可能なハイエンドノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vd-k/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vd-k/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 : 約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	VKH52/D-K (2023年10月発表商品)	VKM47/D-K (2023年10月発表商品)
	vPro Enterprise	vPro Enterprise
型番	PC-VKH52DZGK	PC-VKM47DZGK
希望小売価格	260,000円	207,000円
インストールOS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー (最大5.20GHz*)	インテル® Core™ i5-1350P プロセッサー (最大4.70GHz*)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ	ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。
*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

Webカメラ付き(IR対応)		Webカメラ付き	
15.6型ワイド フルHD液晶 +50,000円 PC-K-LRD5FK	15.6型ワイド HD液晶 +40,000円 PC-K-LRD5HK	15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCD5FK	15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LCD5HK

外付けディスプレイ

NEW 24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 LCDE244F-CX	NEW 21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE224F-CX	なし

※詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

SSD

❶ 暗号化機能付 1TB SSD +111,000円 PC-K-HAD10K	❶ 暗号化機能付 512GB SSD +61,000円 PC-K-HAD51K	❶ 暗号化機能付 256GB SSD +31,000円 PC-K-HAD25K

合計メモリ

32GB (16GB×2) +125,000円 PC-K-MDD32K	16GB (16GB×1) +65,000円 PC-K-MAD16K	16GB (8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD16K	8GB (8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD80K	8GB (4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD80K	4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD40K

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DDSK	DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDVK	❷ なし

通信機能

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWD2MK

キーボード/セキュリティ機能

❷ テンキー付きキーボード & NFCポート* +11,000円 PC-K-KBDTFK	*:NeoFace MonitorでNFCポートを使う場合はNEC Authentication Agentは使用できません。 ※NFCポートを選択し、NEC Authentication Agent(認証ソフトウェア)を利用するためには、標準添付品セットを選択する必要があります。	テンキー付きキーボード +6,000円 PC-K-KBDTNK	キーボード(タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-K-KBDANK

マウス

USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7	なし

フィルター

プライバシーフィルター* +14,500円 PC-K-PFD157	なし	*:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html をご覧ください。

セキュリティ機能

内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVDBEK	なし	*:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ※NEC Authentication Agent(添付ソフトウェア)の利用はできません。

アプリケーション1

Webカメラ選択時のみ選択可能	❷ NeoFace Monitor* (顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNFH	なし	*:NFCポートの利用は、NeoFace MonitorとNEC Authentication Agentで排他となります。 *:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。

アプリケーション2

Office Professional 2021 +134,500円 PC-K-APDTPG	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG	Office Personal 2021 +44,800円 PC-K-APDTRG	なし

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD11K	+	❷ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD11K	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11J	+ ❷ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD11K
	+	❸ 再セットアップ用DVD なし		+ ❸ 再セットアップ用DVD なし

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕 をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	なし
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vd-k/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro タイプVD〈VD-J〉



希望小売価格: 308,000円(税別)～

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

12コアCPU搭載のハイスペックモデル

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vd-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vd-j/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 :約20GB

フレームモデル	VKH48/D-J (2023年10月発表商品)	VKM44/D-J (2023年10月発表商品)
	vPro Enterprise	vPro Enterprise
型番	PC-VKH48DZGJ	PC-VKM44DZGJ
希望小売価格	260,000円	207,000円
インストールOS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i7-1270P プロセッサー (最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i5-1250P プロセッサー (最大4.40GHz*)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ	ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ

※表示価格はすべて消費税別です。

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-K-LND5FJ	15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-K-LND5HJ	Webカメラ付き(IR対応)	15.6型ワイド フルHD液晶 +50,000円 PC-K-LRD5FJ	15.6型ワイド HD液晶 +40,000円 PC-K-LRD5HJ	Webカメラ付き	15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCD5FJ	15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LCD5HJ
外付けディスプレイ	NEW 24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 LCDE244F-CX	NEW 21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE224F-CX	なし	※詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。				
SSD	❶ 暗号化機能付 512GB SSD +61,000円 PC-K-HAD51J	❶ 暗号化機能付 256GB SSD +31,000円 PC-K-HAD25J						
合計メモリ	32GB (16GB×2) +125,000円 PC-K-MDD32J	16GB (16GB×1) +65,000円 PC-K-MAD16J	16GB (8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD16J	8GB (8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD80J	8GB (4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD80J	4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD40J		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DDSJ	DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDVJ	❷ なし					
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWD2MJ							
キーボード/セキュリティ機能	❷ テンキー付きキーボード & NFCポート* +11,000円 PC-K-KBDTFJ	*:NeoFace MonitorでNFCポートを使う場合はNEC Authentication Agentは使用できません。 ※NFCポートを選択し、NEC Authentication Agent(認証ソフトウェア)を利用するためには、標準添付品セットを選択する必要があります。	テンキー付きキーボード +6,000円 PC-K-KBDTNJ	キーボード(タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-K-KBDANJ				
マウス	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7	なし					
フィルター	プライバシーフィルター* +14,500円 PC-K-PFD157	なし	*:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html をご覧ください。					
セキュリティ機能	内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVDBEJ	なし	*:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ※NEC Authentication Agent(添付ソフトウェア)の利用はできません。					
アプリケーション1	Webカメラ選択時のみ選択可能 ❷ NeoFace Monitor* (顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNFH	なし	*:NFCポートの利用は、NeoFace MonitorとNEC Authentication Agentで排他となります。 *:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。					
アプリケーション2	Office Professional 2021 +134,500円 PC-K-APDTPG	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG	Office Personal 2021 +44,800円 PC-K-APDTRG	なし	※ご利用にはインターネット接続が必須です。			
添付品セット/再セットアップ用媒体	標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD11J + ❷ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD11J	+ ❸ 再セットアップ用DVD なし	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11J + ❷ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD11J	+ ❸ 再セットアップ用DVD なし	*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕をご覧ください。			
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	パーツ保証拡張G6 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	なし

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vd-j/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro タイプVD〈VD-J〉

希望小売価格: 331,000円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

12コアCPU搭載のハイスペックモデル

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vd-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vd-j/construction2.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11:約20GB　Windows 10:約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	VKH48/D-J (2023年10月発表商品)	VKM44/D-J (2023年10月発表商品)
	vPro Enterprise	vPro Enterprise
型番	PC-VKH48DZFJ	PC-VKM44DZFJ
希望小売価格	283,000円	230,000円
インストールOS	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)
CPU	インテル® Core™ i7-1270P プロセッサー (最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i5-1250P プロセッサー (最大4.40GHz*)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ	ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

15.6型ワイド フルHD液晶	15.6型ワイド HD液晶	Webカメラ付き (IR対応)	15.6型ワイド フルHD液晶	15.6型ワイド HD液晶	Webカメラ付き	15.6型ワイド フルHD液晶	15.6型ワイド HD液晶
+40,000円	+30,000円		+50,000円	+40,000円		+45,000円	+35,000円
PC-K-LND5FF	PC-K-LND5HF		PC-K-LRD5FF	PC-K-LRD5HF		PC-K-LCD5FF	PC-K-LCD5HF

SSD

暗号化機能付 512GB SSD ❶	暗号化機能付 256GB SSD ❶
+61,000円	+31,000円
PC-K-HAD51F	PC-K-HAD25F

合計メモリ

32GB (16GB×2)	16GB (16GB×1)	16GB (8GB×2)	8GB (8GB×1)	8GB (4GB×2)	4GB (4GB×1)
+125,000円	+65,000円	+65,000円	+35,000円	+35,000円	+25,000円
PC-K-MDD32F	PC-K-MAD16F	PC-K-MDD16F	PC-K-MAD80F	PC-K-MDD80F	PC-K-MAD40F

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROM	なし ❷
+9,500円	+2,500円	
PC-K-C8DDSF	PC-K-C8DDVF	

通信機能

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®
+11,000円
PC-K-NWD2MF

キーボード/セキュリティ機能

テンキー付きキーボード & NFCポート* ❷	テンキー付きキーボード	キーボード(タイプA) テンキーなし
+11,000円	+6,000円	+3,000円
PC-K-KBDTFF	PC-K-KBDTNF	PC-K-KBDANF

*:NeoFace MonitorでNFCポートを使う場合は NEC Authentication Agentは使用できません。

※NFCポートを選択し、NEC Authentication Agent(認証ソフトウェア)を利用するためには、標準添付品セットを選択する必要があります。

マウス

USB レーザーマウス (シルバー)	USB 光センサーマウス (ブラック)	なし
+4,000円	+3,000円	
PC-K-PDDUL7	PC-K-PDDUH7	

フィルター

プライバシーフィルター*	なし
+14,500円	
PC-K-PFD157	

*:取り付けはお客様にて行う必要があります。
詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html をご覧ください。

セキュリティ機能

内蔵指紋センサ*	なし
+6,000円	
PC-K-FVDBEF	

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。
また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。

※NEC Authentication Agent(添付ソフトウェア)の利用はできません。

アプリケーション1

Webカメラ選択時のみ選択可能	NeoFace Monitor* (顔認証PCセキュリティソフトウェア) ❷	なし
	+16,000円	
	PC-K-NEDNFF	

*:NFCポートの利用は、NeoFace Monitorと NEC Authentication Agentで排他となります。

*:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。

アプリケーション2

Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし
+134,500円	+48,500円	+44,800円	
PC-K-APDTPG	PC-K-APDTTG	PC-K-APDTRG	

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❷	+	標準添付品セット*	+	Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ❷	+	再セットアップ用DVD なし ❸
		+1,000円		+4,000円		
		PC-K-KTD16F		PC-K-BCD16G		

Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❷	+	ミニマム添付品セット*	+	Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ❷	+	再セットアップ用DVD なし ❸
		+1,000円		+4,000円		
		PC-K-KAD16F		PC-K-BCD16G		

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/→〔環境対応〕をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	なし
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vd-j/construction2.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro タイプVX〈VX-K〉

希望小売価格: 281,000円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

幅広い業務にフィットするスタンダードノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vx-k/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vx-k/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 :約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	VKH52/X-K (2023年10月発表商品)	VKM47/X-K (2023年10月発表商品)	VKT46/X-K (2023年10月発表商品) vPro Essentials	VKL45/X-K (2023年10月発表商品)
型番	PC-VKH52XZGK	PC-VKM47XZGK	PC-VKT46XZGK	PC-VKL45XZGK
希望小売価格	245,500円	194,500円	189,500円	175,000円
インストールOS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i7-1365U プロセッサー (最大5.20GHz*1)	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー (最大4.70GHz*1)	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー (最大4.60GHz*1)*2	インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー (最大4.50GHz*1)*2
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ	ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ	ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ	ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。 *2:インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー、インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

※表示価格はすべて消費税別です。

ディスプレイ

Webカメラ付き(IR対応)	Webカメラ付き
15.6型ワイド フルHD液晶 +50,000円 PC-K-LRD5FK	15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCD5FK
15.6型ワイド HD液晶 +40,000円 PC-K-LRD5HK	15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LCD5HK

外付けディスプレイ

NEW 24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 LCDE244F-CX	NEW 21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE224F-CX	なし

※詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

SSD

❶ 暗号化機能付 1TB SSD +111,000円 PC-K-HAD10K	❶ 暗号化機能付 512GB SSD +61,000円 PC-K-HAD51K	❶ 暗号化機能付 256GB SSD +31,000円 PC-K-HAD25K

合計メモリ

32GB (16GB×2) +125,000円 PC-K-MDD32K	16GB (16GB×1) +65,000円 PC-K-MAD16K	16GB (8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD16K	8GB (8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD80K	8GB (4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD80K	4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD40K

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DDSK	DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDVK	❷ なし

通信機能

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWX2BK	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWX2MK	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWX2BK

キーボード

テンキー付きキーボード +6,000円 PC-K-KBDTNK	キーボード(タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-K-KBDANK

マウス

USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7	なし

フィルター

プライバシーフィルター* +14,500円 PC-K-PFD157	なし	*:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html をご覧ください。

セキュリティ機能

内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVDBEK	なし	*:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。 ※NEC Authentication Agent(添付ソフトウェア)の利用はできません。

アプリケーション1

Webカメラ選択時のみ選択可能	❷ NeoFace Monitor* (顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNFH	なし

*:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。

アプリケーション2

Office Professional 2021 +134,500円 PC-K-APDTPG	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG	Office Personal 2021 +44,800円 PC-K-APDTRG	なし

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD11K +	❷ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD11K	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11J +	❷ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD11K
+ 再セットアップ用DVD なし ❸		+ 再セットアップ用DVD なし ❸	

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕 をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	パーツ保証拡張G6 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	なし

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vx-k/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro タイプVX〈VX-J〉



希望小売価格: 276,000円(税別)～

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

汎用性の高いオフィスノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vx-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vx-j/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 :約20GB

フレームモデル	VKH48/X-J (2023年10月発表商品)	VKM44/X-J (2023年10月発表商品)	VKT44/X-J (2023年10月発表商品) vPro Essentials	VKL44/X-J (2023年10月発表商品)
型番	PC-VKH48XZGJ	PC-VKM44XZGJ	PC-VKT44XZGJ	PC-VKL44XZGJ
希望小売価格	245,500円	194,500円	189,500円	175,000円
インストールOS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i7-1265U プロセッサー (最大4.80GHz*1)	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー (最大4.40GHz*1)	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★ / ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ	Autopilotレジストレーション代行サービス★ / ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ	Autopilotレジストレーション代行サービス★ / ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ	Autopilotレジストレーション代行サービス★ / ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ

※表示価格はすべて消費税別です。

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。 *2:インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー、インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

	VKH48/X-J	VKM44/X-J	VKT44/X-J	VKL44/X-J
ディスプレイ	15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-K-LND5FJ / 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-K-LND5HJ / Webカメラ付き(IR対応) 15.6型ワイド フルHD液晶 +50,000円 PC-K-LRD5FJ	15.6型ワイド HD液晶 +40,000円 PC-K-LRD5HJ / Webカメラ付き 15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCD5FJ / 15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LCD5HJ		
外付けディスプレイ	NEW 24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 LCDE244F-CX / NEW 21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE224F-CX / なし ※詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。			
SSD	❶ 暗号化機能付 512GB SSD +61,000円 PC-K-HAD51J / ❶ 暗号化機能付 256GB SSD +31,000円 PC-K-HAD25J			
合計メモリ	32GB (16GB×2) +125,000円 PC-K-MDD32J / 16GB (16GB×1) +65,000円 PC-K-MAD16J / 16GB (8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD16J / 8GB (8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD80J / 8GB (4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD80J / 4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD40J			
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DDSJ / DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDVJ / ❷ なし			
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWX2BJ		無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWX2MJ	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWX2BJ
キーボード	テンキー付きキーボード +6,000円 PC-K-KBDTNJ / キーボード(タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-K-KBDANJ			
マウス	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7 / USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7 / なし			
フィルター	プライバシーフィルター* +14,500円 PC-K-PFD157 / なし *:取り付けはお客様にて行う必要があります。詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html をご覧ください。			
セキュリティ機能	内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVDBEJ / なし *:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。※NEC Authentication Agent(添付ソフトウェア)の利用はできません。			
アプリケーション1	Webカメラ選択時のみ選択可能 / ❷ NeoFace Monitor* (顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNFH / なし *:内蔵指紋センサとの同時利用はできません。			
アプリケーション2	Office Professional 2021 +134,500円 PC-K-APDTPG / Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG / Office Personal 2021 +44,800円 PC-K-APDTRG / なし ※ご利用にはインターネット接続が必須です。			
添付品セット/再セットアップ用媒体	標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD11J + ❷ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD11J / 再セットアップ用DVD なし ❸	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD11J + ❷ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD11J / 再セットアップ用DVD なし ❸		
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証 / 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / パーツ保証拡張G6 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / なし			

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vx-j/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro タイプVX〈VX-J〉



希望小売価格: 299,000円(税別)～

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

汎用性の高いオフィスノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vx-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vx-j/construction2.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSDD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11:約20GB　Windows 10:約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	VKH48/X-J (2023年10月発表商品)	VKM44/X-J (2023年10月発表商品)	VKT44/X-J (2023年10月発表商品) vPro Essentials	VKL44/X-J (2023年10月発表商品)
型番	PC-VKH48XZFJ	PC-VKM44XZFJ	PC-VKT44XZFJ	PC-VKL44XZFJ
希望小売価格	268,500円	217,500円	212,500円	198,000円
インストールOS	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proをプリインストール)
CPU	インテル® Core™ i7-1265U プロセッサー (最大4.80GHz※1)	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー (最大4.40GHz※1)	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (最大4.40GHz※1)※2	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (最大4.40GHz※1)※2
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ	ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ	ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ	ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

※1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。　※2:インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー、インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

	VKH48/X-J	VKM44/X-J	VKT44/X-J	VKL44/X-J
ディスプレイ	15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-K-LND5FF / 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-K-LND5HF / Webカメラ付き(IR対応) 15.6型ワイド フルHD液晶 +50,000円 PC-K-LRD5FF / 15.6型ワイド HD液晶 +40,000円 PC-K-LRD5HF		Webカメラ付き 15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-K-LCD5FF / 15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LCD5HF	
SSD	暗号化機能付 512GB SSD +61,000円 PC-K-HAD51F ❶ / 暗号化機能付 256GB SSD +31,000円 PC-K-HAD25F ❶			
合計メモリ	32GB (16GB×2) +125,000円 PC-K-MDD32F / 16GB (16GB×1) +65,000円 PC-K-MAD16F / 16GB (8GB×2) +65,000円 PC-K-MDD16F / 8GB (8GB×1) +35,000円 PC-K-MAD80F / 8GB (4GB×2) +35,000円 PC-K-MDD80F / 4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAD40F			
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8DDSF / DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8DDVF / なし ❷			
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWX2BF		無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWX2MF	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWX2BF
キーボード	テンキー付きキーボード +6,000円 PC-K-KBDTNF / キーボード(タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-K-KBDANF			
マウス	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7 / USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7 / なし			
フィルター	プライバシーフィルター* +14,500円 PC-K-PFD157 / なし			
セキュリティ機能	内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVDBEF / なし			
アプリケーション1	Webカメラ選択時のみ選択可能 NeoFace Monitor* (顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNF7 ❷ / なし			
アプリケーション2	Office Professional 2021 +134,500円 PC-K-APDTPG / Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG / Office Personal 2021 +44,800円 PC-K-APDTRG / なし			
添付品セット/再セットアップ用媒体	Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❷ + 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTD16F + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD16G ❷ / 再セットアップ用DVD なし ❸		Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❷ + ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD16F + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCD16G ❷ / 再セットアップ用DVD なし ❸	
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証 / 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / パーツ保証拡張G6 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / 標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証 / なし			

※表示価格はすべて消費税別です。

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vx-j/construction2.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro タイプVA〈VA-J〉

希望小売価格: 273,000円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

シンプルな使いやすさを備えたノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/va-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/va-j/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 :約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	PC-VKL44AAGJ
希望小売価格	205,000円
インストールOS	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★ / 15.6型ワイド HD液晶 / ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ

VKL44/AA-J
(2023年10月発表商品)

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。 *2:インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

※表示価格はすべて消費税別です。

外付けディスプレイ

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 NEW	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 NEW	なし
+77,000円	+66,000円	
LCDE244F-CX	LCDE224F-CX	

※詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

SSD

暗号化機能付 512GB SSD ❶	暗号化機能付 256GB SSD ❶
+61,000円	+31,000円
PC-K-HAD51J	PC-K-HAD25J

合計メモリ

32GB (16GB×2)	16GB (16GB×1)	16GB (8GB×2)	8GB (8GB×1)	8GB (4GB×2)	4GB (4GB×1)
+125,000円	+65,000円	+65,000円	+35,000円	+35,000円	+25,000円
PC-K-MDD32J	PC-K-MAD16J	PC-K-MDD16J	PC-K-MAD80J	PC-K-MDD80J	PC-K-MAD40J

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROM	なし ❷
+9,500円	+2,500円	
PC-K-C8DDSJ	PC-K-C8DDVJ	

通信機能

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®
+11,000円
PC-K-NWX2BJ

マウス

USB レーザーマウス (シルバー)	USB 光センサーマウス (ブラック)	なし
+4,000円	+3,000円	
PC-K-PDDUL7	PC-K-PDDUH7	

フィルター

プライバシーフィルター*	なし
+14,500円	
PC-K-PFD157	

*:取り付けはお客様にて行う必要があります。
詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html をご覧ください。

アプリケーション

Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし
+134,500円	+48,500円	+44,800円	
PC-K-APDTPG	PC-K-APDTTG	PC-K-APDTRG	

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット*		ミニマム添付品セット*	
+1,000円	Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD ❷ +4,000円	+1,000円	Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD ❷ +4,000円
PC-K-KTD11J	PC-K-BCD11J	PC-K-KAD11J	PC-K-BCD11J
	再セットアップ用DVD なし ❸		再セットアップ用DVD なし ❸

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	なし
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/va-j/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro タイプVA〈VA-J〉

希望小売価格: 296,000円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

シンプルな使いやすさを備えたノートPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/va-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/va-j/construction2.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11:約20GB　Windows 10:約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	VKL44/AA-J
	(2023年10月発表商品)
型番	PC-VKL44AAFJ
希望小売価格	228,000円
インストールOS	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)
CPU	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	15.6型ワイド HD液晶
	ACアダプタ
	リチウムイオンバッテリ

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。
*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。　*2:インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

※表示価格はすべて消費税別です。

SSD

❶ 暗号化機能付 512GB SSD	❶ 暗号化機能付 256GB SSD
+61,000円	+31,000円
PC-K-HAD51F	PC-K-HAD25F

合計メモリ

32GB (16GB×2)	16GB (16GB×1)	16GB (8GB×2)	8GB (8GB×1)	8GB (4GB×2)	4GB (4GB×1)
+125,000円	+65,000円	+65,000円	+35,000円	+35,000円	+25,000円
PC-K-MDD32F	PC-K-MAD16F	PC-K-MDD16F	PC-K-MAD80F	PC-K-MDD80F	PC-K-MAD40F

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROM	❷ なし
+9,500円	+2,500円	
PC-K-C8DDSF	PC-K-C8DDVF	

通信機能

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®
+11,000円
PC-K-NWX2BF

マウス

USB レーザーマウス (シルバー)	USB 光センサーマウス (ブラック)	なし
+4,000円	+3,000円	
PC-K-PDDUL7	PC-K-PDDUH7	

フィルター

プライバシーフィルター*	なし
+14,500円	
PC-K-PFD157	

*:取り付けはお客様にて行う必要があります。
詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html をご覧ください。

アプリケーション

Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし
+134,500円	+48,500円	+44,800円	
PC-K-APDTPG	PC-K-APDTTG	PC-K-APDTRG	

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

❷ Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付	+ 標準添付品セット*	+ ❷ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD	❷ Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付	+ ミニマム添付品セット*	+ ❷ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD
	+1,000円	+4,000円		+1,000円	+4,000円
	PC-K-KTD16F	PC-K-BCD16G		PC-K-KAD16F	PC-K-BCD16G
	+ ❸ 再セットアップ用DVD なし			+ ❸ 再セットアップ用DVD なし	

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[環境対応] をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	なし
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/va-j/construction2.html
※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/versapro/option/versapro.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro タイプVE〈VE-J〉

希望小売価格: 216,000円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

指紋センサを選択可能なテンキー搭載バリューPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ve-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/ve-j/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 :約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	VKT44/E-J (2023年10月発表商品)	VKL44/E-J (2023年10月発表商品)	VKE11/E-J (2023年10月発表商品)
型番	PC-VKT44EZGJ	PC-VKL44EZGJ	PC-VKE11EZGJ
希望小売価格	158,000円	144,000円	95,500円
インストールOS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2	インテル® Celeron® プロセッサー 7305 (最大1.10GHz*1)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	テンキー付きキーボード / ACアダプタ	テンキー付きキーボード / ACアダプタ	テンキー付きキーボード / ACアダプタ

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。 *2:インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー、インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

※表示価格はすべて消費税別です。

ディスプレイ

15.6型ワイド HD液晶	Webカメラ付き	15.6型ワイド HD液晶
+35,000円		+35,000円
PC-K-LNE5HJ		PC-K-LCE5HJ

外付けディスプレイ

NEW 24型 3辺狭額縁 フルHD液晶	NEW 21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶	なし
+77,000円	+66,000円	
LCDE244F-CX	LCDE224F-CX	

※詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

SSD

❶ 暗号化機能付 512GB SSD	❶ 暗号化機能付 256GB SSD
+61,000円	+31,000円
PC-K-HAE51J	PC-K-HAE25J

合計メモリ

32GB (16GB×2)	16GB (16GB×1)	16GB (8GB×2)	8GB (8GB×1)	8GB (4GB×2)	4GB (4GB×1)
+125,000円	+65,000円	+65,000円	+35,000円	+35,000円	+25,000円
PC-K-MDE32J	PC-K-MAE16J	PC-K-MDE16J	PC-K-MAE80J	PC-K-MDE80J	PC-K-MAE40J

バッテリ

❷ リチウムイオン(L)	❷ リチウムイオン(M)
+20,000円	+15,000円
PC-K-BAEL3J	PC-K-BAEL1J

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROM
+9,500円	+2,500円
PC-K-C8EDSJ	PC-K-C8EDVJ

通信機能

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®
+11,000円
PC-K-NWE2BJ

マウス

USB レーザーマウス (シルバー)	USB 光センサーマウス (ブラック)	なし
+4,000円	+3,000円	
PC-K-PDDUL7	PC-K-PDDUH7	

セキュリティ機能

内蔵指紋センサ*	なし
+6,000円	
PC-K-FVEBEJ	

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。
また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。

変換アダプタ

VGA変換アダプタ*	なし
+4,000円	
PC-K-KEEHRJ	

*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル
(ご使用には、https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/spec/202310/pdf/ve-j.pdf 注釈*65をご覧ください)。

アプリケーション1

Webカメラ選択時のみ選択可能	NeoFace Monitor (顔認証PCセキュリティソフトウェア)	なし
	+16,000円	
	PC-K-NEDNFH	

アプリケーション2

Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし
+134,500円	+48,500円	+44,800円	
PC-K-APDTPG	PC-K-APDTTG	PC-K-APDTRG	

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット*	+	Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD	ミニマム添付品セット*	+	Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD
+1,000円		+4,000円	+1,000円		+4,000円
PC-K-KTF11J		PC-K-BCF11J	PC-K-KAD11J		PC-K-BCF11J
+ 再セットアップ用DVD なし ❸			+ 再セットアップ用DVD なし ❸		

*:添付品セットについて詳しくは
https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕
をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	なし
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/ve-j/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❸:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro タイプVE〈VE-J〉

希望小売価格: 239,000円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

指紋センサを選択可能なテンキー搭載バリューPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ve-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/ve-j/construction2.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11:約20GB　Windows 10:約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	VKT44/E-J (2023年10月発表商品)	VKL44/E-J (2023年10月発表商品)	VKE11/E-J (2023年10月発表商品)
型番	PC-VKT44EZFJ	PC-VKL44EZFJ	PC-VKE11EZFJ
希望小売価格	181,000円	167,000円	118,500円
インストールOS	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proをプリインストール)
CPU	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (最大4.40GHz*1)*2	インテル® Celeron® プロセッサー 7305 (最大1.10GHz*1)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	テンキー付きキーボード / ACアダプタ	テンキー付きキーボード / ACアダプタ	テンキー付きキーボード / ACアダプタ

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*1:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。　*2:インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー、インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

※表示価格はすべて消費税別です。

ディスプレイ	15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LNE5HF	Webカメラ付き	15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-K-LCE5HF			
SSD	暗号化機能付 512GB SSD ❶ +61,000円 PC-K-HAE51F	暗号化機能付 256GB SSD ❶ +31,000円 PC-K-HAE25F				
合計メモリ	32GB (16GB×2) +125,000円 PC-K-MDE32F	16GB (16GB×1) +65,000円 PC-K-MAE16F	16GB (8GB×2) +65,000円 PC-K-MDE16F	8GB (8GB×1) +35,000円 PC-K-MAE80F	8GB (4GB×2) +35,000円 PC-K-MDE80F	4GB (4GB×1) +25,000円 PC-K-MAE40F
バッテリ	リチウムイオン(L) ❷ +20,000円 PC-K-BAEL3E	リチウムイオン(M) ❷ +15,000円 PC-K-BAEL1E				
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8EDSF	DVD-ROM +2,500円 PC-K-C8EDVF				
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWE2BF					
マウス	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7	なし			
セキュリティ機能	内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVEBEF	なし	*:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。			
変換アダプタ	VGA変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEEHR7	なし	*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル (ご使用には、https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/spec/202310/pdf/ve-j_02.pdf 注釈*65をご覧ください)。			
アプリケーション1	Webカメラ選択時のみ選択可能	NeoFace Monitor (顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNF7	なし			
アプリケーション2	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG	Office Personal 2021 +44,800円 PC-K-APDTRG	なし	※ご利用にはインターネット接続が必須です。		
添付品セット/再セットアップ用媒体	Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 + 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTF16F + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCF16G + 再セットアップ用DVD なし ❸	Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 + ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD16F + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCF16G + 再セットアップ用DVD なし ❸	*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕をご覧ください。			
サービス&サポート	引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 4年間保証 3年間保証	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間保証 4年間保証 3年間保証	パーツ保証拡張G6 5年間保証 4年間保証 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証	なし

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/ve-j/construction2.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:バッテリの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は https://jpn.nec.com/bpc/bcs/ をご覧ください。

❸:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro タイプVW〈VW-J〉

希望小売価格: **283,500円(税別)～**



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

ベーシックな機能を標準装備したエントリーPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vw-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vw-j/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 : 約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	VKB45/WD-J
	(2023年10月発表商品)
型番	PC-VKB45WDGJ
希望小売価格	196,000円
インストールOS	Windows 11 Pro
CPU	AMD Ryzen™ 5 7530U プロセッサー (最大4.5GHz*)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	15.6型ワイド フルHD液晶(Webカメラ付き)
	テンキー付きキーボード
	ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。
*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

外付けディスプレイ	24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 LCDE244F-CX (NEW)	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE224F-CX (NEW)	なし	※詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。
SSD	暗号化機能付 512GB SSD ❶ +61,000円 PC-K-HAW51J	暗号化機能付 256GB SSD ❶ +31,000円 PC-K-HAW25J		
合計メモリ	32GB (16GB×2) +125,000円 PC-K-MDW32J	16GB (8GB×2) +65,000円 PC-K-MDW16J	8GB (4GB×2) +35,000円 PC-K-MDW80J	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8WDSJ			
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-K-NWW2BJ			
マウス	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7	なし	
セキュリティ機能	内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVWBEJ	なし	*:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。	
変換アダプタ	VGA変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEWHR7	なし	*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/spec/202310/pdf/vw-j.pdf 注釈*65をご覧ください)。	
アプリケーション1	NeoFace Monitor (顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNFH	なし		
アプリケーション2	Office Professional 2021 +134,500円 PC-K-APDTPG	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG	Office Personal 2021 +44,800円 PC-K-APDTRG	なし / ※ご利用にはインターネット接続が必須です。
添付品セット/再セットアップ用媒体	標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTW11J + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCW11J / 再セットアップ用DVD なし ❷		ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAW11J + Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCW11J / 再セットアップ用DVD なし ❷	*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔環境対応〕をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	なし
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vw-j/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

VersaPro タイプVW〈VW-J〉

希望小売価格: 306,500円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

ベーシックな機能を標準装備したエントリーPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/versapro/vw-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vw-j/construction2.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は22H2です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11:約20GB　Windows 10:約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	VKB45/WD-J
	(2023年10月発表商品)
型番	PC-VKB45WDFJ
希望小売価格	219,000円
インストールOS	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)
CPU	AMD Ryzen™ 5 7530U プロセッサー (最大4.5GHz*)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	15.6型ワイド フルHD液晶(Webカメラ付き)
	テンキー付きキーボード
	ACアダプタ / リチウムイオンバッテリ

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。
*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

SSD	暗号化機能付 512GB SSD ❶ +61,000円 PC-K-HAW51F	暗号化機能付 256GB SSD ❶ +31,000円 PC-K-HAW25F		
合計メモリ	32GB (16GB×2) +125,000円 PC-K-MDW32F	16GB (8GB×2) +65,000円 PC-K-MDW16F	8GB (4GB×2) +35,000円 PC-K-MDW80F	
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-K-C8WDSF			
通信機能	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth* +11,000円 PC-K-NWW2BF			
マウス	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-K-PDDUL7	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-K-PDDUH7	なし	
セキュリティ機能	内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-K-FVWBEF	なし	*:SecureFinger(別売)の利用はできません。また、NeoFace Monitorとの同時利用はできません。	
変換アダプタ	VGA変換アダプタ* +4,000円 PC-K-KEWHR7	なし	*:HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/spec/202310/pdf/vw-j_02.pdf 注釈*65をご覧ください)。	
アプリケーション1	NeoFace Monitor (顔認証PCセキュリティソフトウェア) +16,000円 PC-K-NEDNF7	なし		
アプリケーション2	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-K-APDTTG	Office Personal 2021 +44,800円 PC-K-APDTRG	なし	※ご利用にはインターネット接続が必須です。
添付品セット/再セットアップ用媒体	Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 + 標準添付品セット* +1,000円 PC-K-KTW16F + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCW16G + 再セットアップ用DVD なし ❷	Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 + ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-K-KAD16F + Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-K-BCW16G + 再セットアップ用DVD なし ❷		*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/versapro/→〔環境対応〕をご覧ください。

サービス&サポート							
引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	なし
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/vw-j/construction2.html
※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❷:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。
書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

Mate タイプ ME 〈ME-K〉

希望小売価格: 296,000円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

第13世代インテル® Core™ プロセッサー搭載ハイエンドPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/mate/me-k/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/me-k/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 :約20GB

フレームモデル

	MKW51/E-K (2023年10月発表商品) vPro Enterprise	MKH51/E-K (2023年10月発表商品)	MKN48/E-K (2023年10月発表商品) vPro Enterprise	MKM48/E-K (2023年10月発表商品)	MKL45/E-K (2023年10月発表商品)
型番	PC-MKW51EZGK	PC-MKH51EZGK	PC-MKN48EZGK	PC-MKM48EZGK	PC-MKL45EZGK
希望小売価格	304,000円	304,000円	246,000円	246,000円	214,000円
インストールOS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー(最大5.10GHz*)	インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー(最大5.10GHz*)	インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー(最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー(最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー(最大4.50GHz*)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ

※表示価格はすべて消費税別です。

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❶

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 NEW LCDE244F-CD	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 NEW LCDE224F-CD	21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CD3	19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CD	17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CD	なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 NEW LCDE244F-CF	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 NEW LCDE224F-CF	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE221N-CF3	21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CF3	19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CF	17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF

SSD

ミラーリングを利用する方 — ミラーリング(RAID 1)

ミラーリング用 暗号化機能付 512GB SSD×2 ❷ +86,000円 PC-P-HRE51K	ミラーリング用 暗号化機能付 256GB SSD×2 ❷ +56,000円 PC-P-HRE25K

ミラーリングを利用しない方

暗号化機能付 1TB SSD ❷ +111,000円 PC-P-HAE10K	暗号化機能付 512GB SSD ❷ +61,000円 PC-P-HAE51K	暗号化機能付 256GB SSD ❷ +31,000円 PC-P-HAE25K

合計メモリ

32GB (16GB×2) +155,000円 PC-P-MDE32K	16GB (8GB×2) +85,000円 PC-P-MDE16K	8GB (8GB×1) +50,000円 PC-P-MSE80K

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-P-C8EM2K	DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-P-C8ED2K	なし ❸

グラフィックボード

AMD Radeon™ RX 6400 +70,000円 PC-P-GRERAK	なし

通信機能

vPro Enterprise モデル選択時

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWE2VK	なし*

*:セキュリティや電波干渉の影響等の理由で、無線LANが使用できない使用環境のお客様(例:政府機関、医療機関、金融サービス、その他同様の業種)に限り、無線LAN無しを選択することが可能です。

それ以外のモデル選択時

無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWE2VK	なし

キーボード・マウス

USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +5,500円 PC-P-KBETLC	USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETHC	USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-P-KBEULC	USB 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUHC	PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPHD	なし

※USB接続のキーボード選択時は、PS/2ポートがつきません。

スピーカ

スピーカ +2,000円 PC-P-AUESPK	なし

インターフェイス1

Type-Cポート(増設用) +4,000円 PC-P-EPEPCK	HDMIポート(増設用) +2,000円 PC-P-EPEPHK	DisplayPort(増設用) +2,000円 PC-P-EPEPDK	なし

インターフェイス2

パラレルポート + シリアルポート +3,000円 PC-P-EUESPK	パラレルポート +2,000円 PC-P-EUEPBK	シリアルポート +1,000円 PC-P-EUESBK	なし

変換アダプタ

DisplayPort-DVI 変換アダプタ(1本) +2,000円 PC-P-KEED1K	DisplayPort-DVI 変換アダプタ(2本) +4,000円 PC-P-KEED2K	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(1本) +3,500円 PC-P-KEEH1K	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(2本) +7,000円 PC-P-KEEH2K	DisplayPort-VGA 変換アダプタ(1本) +6,000円 PC-P-KEEV1K	なし

*:DisplayPort(増設用)ではセレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。

アプリケーション

Office Professional 2021 +134,500円 PC-P-APETPG	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-P-APETTG	Office Personal 2021 +44,800円 PC-P-APETRG	なし

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準 添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE11K	+ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCE11K ❸	ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE11J	+ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCE11K ❸
+ 再セットアップ用DVD なし ❹		+ 再セットアップ用DVD なし ❹	

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →[環境対応] をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 4年間保証 3年間保証	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間保証 4年間保証 3年間保証	パーツ保証拡張G6 5年間保証 4年間保証 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 4年間保証 3年間保証	なし

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/me-k/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:ディスプレイのサービスサポート対象は https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html を、ディスプレイ仕様は https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

❷:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❸:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

Mate タイプ ME 〈ME-J〉

希望小売価格: 264,000円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

ミラーリングやグラフィックス強化も可能な高い拡張性

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/mate/me-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/me-j/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD利用可能領域について
利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 :約20GB

フレームモデル

型番	MKW48/E-J (2023年10月発表商品) vPro Enterprise	MKH48/E-J (2023年10月発表商品)	MKN46/E-J (2023年10月発表商品) vPro Enterprise	MKM46/E-J (2023年10月発表商品)	MKL43/E-J (2023年10月発表商品)	MKE34/E-J (2023年10月発表商品)
型番	PC-MKW48EZGJ	PC-MKH48EZGJ	PC-MKN46EZGJ	PC-MKM46EZGJ	PC-MKL43EZGJ	PC-MKE34EZGJ
希望小売価格	299,000円	299,000円	241,000円	241,000円	214,000円	182,000円
インストールOS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー(最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー(最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー(最大4.60GHz*)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー(最大4.60GHz*)	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー(最大4.30GHz*)	インテル® Celeron® プロセッサー G6900(3.40GHz)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ

※表示価格はすべて消費税別です。

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❶

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 NEW	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 NEW	21.5型 フルHD液晶 +57,000円	19型 SXGA液晶 +58,000円	17型 SXGA液晶 +50,000円	なし
LCDE244F-CD	LCDE224F-CD	LCDAS224WMI-CD3	LCDAS194MI-CD	LCDAS173M-CD	

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 NEW	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 NEW	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円	21.5型 フルHD液晶 +57,000円	19型 SXGA液晶 +58,000円	17型 SXGA液晶 +50,000円
LCDE244F-CF	LCDE224F-CF	LCDE221N-CF3	LCDAS224WMI-CF3	LCDAS194MI-CF	LCDAS173M-CF

SSD/増設HDD/SSD

増設HDD/SSDを利用する方

ミラーリング(RAID 1)	増設HDD
ミラーリング用 暗号化機能付 512GB SSD×2 ❷ +86,000円	暗号化機能付 256GB SSD + 500GB HDD ❷ +40,000円
PC-P-HRE51J	PC-P-HCE25J

増設HDD/SSDを利用しない方

暗号化機能付 512GB SSD ❷ +61,000円	暗号化機能付 256GB SSD ❷ +31,000円
PC-P-HAE51J	PC-P-HAE25J

合計メモリ

32GB (16GB×2) +155,000円	16GB (8GB×2) +85,000円	8GB (8GB×1) +50,000円
PC-P-MDE32J	PC-P-MDE16J	PC-P-MSE80J

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +10,000円	DVD-ROM (薄型) +3,000円	なし ❸
PC-P-C8EM2J	PC-P-C8ED2J	

グラフィックボード

Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics +40,000円 ❹	なし
PC-P-GREDGC	

通信機能

vPro Enterprise モデル選択時	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円	なし*	*:セキュリティや電波干渉の影響等の理由で、無線LANが使用できない使用環境のお客様(例:政府機関、医療機関、金融サービス、その他同様の業種)に限り、無線LAN無しを選択することが可能です。	
	PC-P-NWE2VC			

それ以外のモデル選択時	なし	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円	なし
		PC-P-NWE2BC	

キーボード・マウス

USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +5,500円	USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +5,000円	USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円	USB 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,500円	PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,000円	なし
PC-P-KBETLC	PC-P-KBETHC	PC-P-KBEULC	PC-P-KBEUHC	PC-P-KBEPHD	

※USB接続のキーボード選択時は、PS/2ポートがつきません。

スピーカ

スピーカ +2,000円	なし
PC-P-AUESPC	

インターフェイス1

Type-Cポート(増設用) +4,000円	HDMIポート(増設用) +2,000円	DisplayPort(増設用) +2,000円	なし
PC-P-EPEPCC	PC-P-EPEPHC	PC-P-EPEPDC	

インターフェイス2

パラレルポート + シリアルポート +3,000円	パラレルポート +2,000円	シリアルポート +1,000円	なし
PC-P-EUESPD	PC-P-EUEPBD	PC-P-EUESBC	

変換アダプタ

DisplayPort-DVI 変換アダプタ(1本) +2,000円	DisplayPort-DVI 変換アダプタ(2本) +4,000円	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(1本) +3,500円	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(2本) +7,000円	DisplayPort-VGA 変換アダプタ(1本) +6,000円	なし
PC-P-KEED1C	PC-P-KEED2C	PC-P-KEEH1C	PC-P-KEEH2C	PC-P-KEEV1C	

*:Intel® Iris® Xe MAX 100 GraphicsおよびDisplayPort(増設用)ではセレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。

アプリケーション

Office Professional 2021 +134,500円	Office Home & Business 2021 +48,500円	Office Personal 2021 +44,800円	なし
PC-P-APETPG	PC-P-APETTG	PC-P-APETRG	

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE11J	+	Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 ❸ PC-P-BCE11J	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE11J	+	Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 ❸ PC-P-BCE11J
+	再セットアップ用DVD なし ❺		+	再セットアップ用DVD なし ❺	

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔環境対応〕をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	なし
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/me-j/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:ディスプレイのサービスサポート対象は https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html を、ディスプレイ仕様は https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

❷:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❸:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphicsではセレクションの変換アダプタでDVI-D、VGAのいずれかに変換可能。セレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。別売のDisplayPort-HDMI変換アダプタ(PC-VP-BK27)を使用してください。

❺:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

Mate タイプ ME 〈ME-J〉

希望小売価格: 287,000円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

豊富なインターフェイスを備えた高拡張性モデル

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/mate/me-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/me-j/construction2.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は22H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD利用可能領域について
利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11:約20GB　Windows 10:約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	MKW48/E-J	MKH48/E-J	MKN46/E-J	MKM46/E-J	MKL43/E-J	MKE34/E-J
	(2023年10月発表商品) vPro Enterprise	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品) vPro Enterprise	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)
型番	PC-MKW48EZFJ	PC-MKH48EZFJ	PC-MKN46EZFJ	PC-MKM46EZFJ	PC-MKL43EZFJ	PC-MKE34EZFJ
希望小売価格	322,000円	322,000円	264,000円	264,000円	237,000円	205,000円
インストールOS	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)
CPU	インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー(最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー(最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー(最大4.60GHz*)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー(最大4.60GHz*)	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー(最大4.30GHz*)	インテル® Celeron® プロセッサー G6900(3.40GHz)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

※表示価格はすべて消費税別です。

ディスプレイ ❶

21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE221N-CD3	21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CD3	19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CD	17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CD	なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 NEW +77,000円 LCDE244F-CF	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 NEW +66,000円 LCDE224F-CF	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE221N-CF3	21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CF3	19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CF	17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF

SSD/増設HDD/SSD

増設HDD/SSDを利用する方	増設HDD 暗号化機能付 256GB SSD + 500GB HDD ❷ +40,000円 PC-P-HCE25F	増設HDD/SSDを利用しない方	暗号化機能付 512GB SSD ❷ +61,000円 PC-P-HAE51F
			暗号化機能付 256GB SSD ❷ +31,000円 PC-P-HAE25F

合計メモリ

32GB (16GB×2) +155,000円 PC-P-MDE32F	16GB (8GB×2) +85,000円 PC-P-MDE16F	8GB (8GB×1) +50,000円 PC-P-MSE80F

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-P-C8EM2F	DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-P-C8ED2F	なし ❸

グラフィックボード

Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics +40,000円 ❹ PC-P-GREDGC	なし

通信機能

vPro Enterprise モデル選択時	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWE2VC	なし*	*:セキュリティや電波干渉の影響等の理由で、無線LANが使用できない使用環境のお客様(例:政府機関、医療機関、金融サービス、その他同様の業種)に限り、無線LAN無しを選択することが可能です。	それ以外のモデル選択時	なし

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWE2BC	なし

キーボード・マウス

USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +5,500円 PC-P-KBETLC	USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETHC	USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-P-KBEULC	USB 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUHC	PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPHD	なし

※USB接続のキーボード選択時は、PS/2ポートがつきません。

スピーカ

スピーカ +2,000円 PC-P-AUESPC	なし

インターフェイス1

Type-Cポート(増設用) +4,000円 PC-P-EPEPCC	HDMIポート(増設用) +2,000円 PC-P-EPEPHC	DisplayPort(増設用) +2,000円 PC-P-EPEPDC	なし

インターフェイス2

パラレルポート + シリアルポート +3,000円 PC-P-EUESPD	パラレルポート +2,000円 PC-P-EUEPBD	シリアルポート +1,000円 PC-P-EUESBC	なし

変換アダプタ

DisplayPort-DVI 変換アダプタ(1本) +2,000円 PC-P-KEED1C	DisplayPort-DVI 変換アダプタ(2本) +4,000円 PC-P-KEED2C	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(1本) +3,500円 PC-P-KEEH1C	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(2本) +7,000円 PC-P-KEEH2C	DisplayPort-VGA 変換アダプタ(1本) +6,000円 PC-P-KEEV1C	なし

*:Intel® Iris® Xe MAX 100 GraphicsおよびDisplayPort(増設用)ではセレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。

アプリケーション

Office Professional 2021 +134,500円 PC-P-APETPG	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-P-APETTG	Office Personal 2021 +44,800円 PC-P-APETRG	なし

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❸	+ 標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE16F	+ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 ❸ PC-P-BCE16G	+ 再セットアップ用DVD なし ❺	Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❸	+ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE16F	+ Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 ❸ PC-P-BCE16G + 再セットアップ用DVD なし ❺

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/→〔環境対応〕をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]			標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)			標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]			動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]			パーツ保証拡張G6			標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)			標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)			なし		
5年間保証			5年間保証	4年間保証	3年間保証	5年間保証	4年間保証	3年間保証	5年間保証	4年間保証	3年間保証	5年間保証	4年間保証	3年間保証	5年間保証	4年間保証	3年間保証	5年間保証	4年間保証	3年間保証			

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/me-j/construction2.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

❶:ディスプレイのサービスサポート対象は https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html を、ディスプレイ仕様は https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

❷:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❸:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphicsではセレクションの変換アダプタでDVI-D、VGAのいずれかに変換可能。セレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。別売のDisplayPort-HDMI変換アダプタ(PC-VP-BK27)を使用してください。

❺:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

Mate タイプ MB〈MB-K〉

希望小売価格: 257,500円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

第13世代インテル® Core™ プロセッサー搭載スタンダードPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/mate/mb-k/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/mb-k/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 : 約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	MKW51/B-K (2023年10月発表商品) vPro Enterprise	MKH51/B-K (2023年10月発表商品)	MKN48/B-K (2023年10月発表商品) vPro Enterprise	MKM48/B-K (2023年10月発表商品)	MKL45/B-K (2023年10月発表商品)
型番	PC-MKW51BZGK	PC-MKH51BZGK	PC-MKN48BZGK	PC-MKM48BZGK	PC-MKL45BZGK
希望小売価格	292,000円	291,000円	234,000円	233,000円	190,500円
インストールOS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー(最大5.10GHz*)	インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー(最大5.10GHz*)	インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー(最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー(最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー(最大4.50GHz*)
構成	Autopilotレジストレーション 代行サービス★	Autopilotレジストレーション 代行サービス★	Autopilotレジストレーション 代行サービス★	Autopilotレジストレーション 代行サービス★	Autopilotレジストレーション 代行サービス★
	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❶

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 NEW +77,000円 LCDE244F-CD	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 NEW +66,000円 LCDE224F-CD	21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CD3	19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CD	17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CD	なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 NEW +77,000円 LCDE244F-CF	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 NEW +66,000円 LCDE224F-CF	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE221N-CF3	21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CF3	19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CF	17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF

SSD

暗号化機能付 1TB SSD ❷ +111,000円 PC-P-HAB10K	暗号化機能付 512GB SSD ❷ +61,000円 PC-P-HAB51K	暗号化機能付 256GB SSD ❷ +31,000円 PC-P-HAB25K

合計メモリ

32GB(16GB×2) +135,000円 PC-P-MDB32K	16GB(8GB×2) +75,000円 PC-P-MDB16K	8GB(8GB×1) +45,000円 PC-P-MSB80K	8GB(4GB×2) +45,000円 PC-P-MDB80K	4GB(4GB×1) +35,000円 PC-P-MSB40K

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-P-C8BM2K	DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-P-C8BD2K	なし ❸

通信機能

vPro Enterprise モデル選択時

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWB2VK	なし*

*:セキュリティや電波干渉の影響等の理由で、無線LANが使用できない使用環境のお客様(例:政府機関、医療機関、金融サービス、その他同様の業種)に限り、無線LAN無しを選択することが可能です。

それ以外のモデル選択時

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWB2VK	なし

キーボード・マウス

USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +5,500円 PC-P-KBETLC	USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETHC	USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-P-KBEULC	USB 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUHC	PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPHD	なし

※USB接続のキーボード選択時は、PS/2ポートがつきません。

インターフェイス1

Type-Cポート(増設用) +4,000円 PC-P-EPEPCK	HDMIポート(増設用) +2,000円 PC-P-EPEPHK	DisplayPort(増設用) +2,000円 PC-P-EPEPDK	なし

インターフェイス2

パラレルポート+シリアルポート +3,000円 PC-P-EUESPK	パラレルポート +2,000円 PC-P-EUEPBK	シリアルポート +1,000円 PC-P-EUESBK	なし

変換アダプタ

DisplayPort-DVI 変換アダプタ(1本) +2,000円 PC-P-KEED1K	DisplayPort-DVI 変換アダプタ(2本) +4,000円 PC-P-KEED2K	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(1本) +3,500円 PC-P-KEEH1K	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(2本) +7,000円 PC-P-KEEH2K	DisplayPort-VGA 変換アダプタ(1本) +6,000円 PC-P-KEEV1K	なし

*:DisplayPort(増設用)ではセレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。

アプリケーション

Office Professional 2021 +134,500円 PC-P-APETPG	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-P-APETTG	Office Personal 2021 +44,800円 PC-P-APETRG	なし

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE11K	+ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD ❸ +4,000円 PC-P-BCE11K	+ 再セットアップ用DVD なし ❹	
ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE11J	+ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD ❸ +4,000円 PC-P-BCE11K	+ 再セットアップ用DVD なし ❹	

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →[環境対応] をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	なし
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/mb-k/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:ディスプレイのサービスサポート対象は https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html を、ディスプレイ仕様は https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

❷:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❸:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

Mate タイプ MB〈MB-J〉

希望小売価格: 225,500円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

グラフィックス強化や無線LANなど用途に応じて構成可能

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/mate/mb-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/mb-j/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD利用可能領域について
利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11：約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	MKW48/B-J (2023年10月発表商品) vPro Essentials	MKH48/B-J (2023年10月発表商品)	MKN46/B-J (2023年10月発表商品) vPro Essentials	MKM46/B-J (2023年10月発表商品)	MKL43/B-J (2023年10月発表商品)	MKE34/B-J (2023年10月発表商品)
	PC-MKW48BZGJ	PC-MKH48BZGJ	PC-MKN46BZGJ	PC-MKM46BZGJ	PC-MKL43BZGJ	PC-MKE34BZGJ
希望小売価格	287,000円	286,000円	229,000円	228,000円	190,500円	158,500円
インストールOS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー(最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー(最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー(最大4.60GHz*)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー(最大4.60GHz*)	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー(最大4.30GHz*)	インテル® Celeron® プロセッサー G6900(3.40GHz)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ

★：Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。
*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

※表示価格はすべて消費税別です。

ディスプレイ ❶

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶	21.5型 フルHD液晶	19型 SXGA液晶	17型 SXGA液晶	
NEW +77,000円	NEW +66,000円	+57,000円	+58,000円	+50,000円	なし
LCDE244F-CD	LCDE224F-CD	LCDAS224WMI-CD3	LCDAS194MI-CD	LCDAS173M-CD	

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶	21.5型 フルHD液晶	19型 SXGA液晶	17型 SXGA液晶
NEW +77,000円	NEW +66,000円	+66,000円	+57,000円	+58,000円	+50,000円
LCDE244F-CF	LCDE224F-CF	LCDE221N-CF3	LCDAS224WMI-CF3	LCDAS194MI-CF	LCDAS173M-CF

HDD/SSD

暗号化機能付 512GB SSD ❷	暗号化機能付 256GB SSD ❷	暗号化機能付 256GB SSD + 500GB HDD ❷
+61,000円	+31,000円	+ 40,000円
PC-P-HAB51J	PC-P-HAB25J	PC-P-HCB25J

合計メモリ

32GB(16GB×2)	16GB(8GB×2)	8GB(8GB×1)	8GB(4GB×2)	4GB(4GB×1)
+135,000円	+75,000円	+45,000円	+45,000円	+35,000円
PC-P-MDB32J	PC-P-MDB16J	PC-P-MSB80J	PC-P-MDB80J	PC-P-MSB40J

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ(薄型)	DVD-ROM(薄型)	なし ❸
+10,000円	+3,000円	
PC-P-C8BM2J	PC-P-C8BD2J	

グラフィックボード

Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics ❹	なし
+40,000円	
PC-P-GREDGC	

通信機能

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®	なし
+11,000円	
PC-P-NWB2BC	

キーボード・マウス

USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー)	USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー)	USB 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	なし
+5,500円	+5,000円	+4,000円	+3,500円	+3,000円	
PC-P-KBETLC	PC-P-KBETHC	PC-P-KBEULC	PC-P-KBEUHC	PC-P-KBEPHD	

※USB接続のキーボード選択時は、PS/2ポートがつきません。

インターフェイス1

Type-Cポート(増設用)	HDMIポート(増設用)	DisplayPort(増設用)	なし
+4,000円	+2,000円	+2,000円	
PC-P-EPEPCC	PC-P-EPEPHC	PC-P-EPEPDC	

インターフェイス2

パラレルポート + シリアルポート	パラレルポート	シリアルポート	なし
+3,000円	+2,000円	+1,000円	
PC-P-EUESPD	PC-P-EUEPBD	PC-P-EUESBC	

変換アダプタ

DisplayPort-DVI 変換アダプタ(1本)	DisplayPort-DVI 変換アダプタ(2本)	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(1本)	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(2本)	DisplayPort-VGA 変換アダプタ(1本)	なし
+2,000円	+4,000円	+3,500円	+7,000円	+6,000円	
PC-P-KEED1C	PC-P-KEED2C	PC-P-KEEH1C	PC-P-KEEH2C	PC-P-KEEV1C	

*:Intel® Iris® Xe MAX 100 GraphicsおよびDisplayPort(増設用)ではセレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。

アプリケーション

Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	なし
+134,500円	+48,500円	+44,800円	
PC-P-APETPG	PC-P-APETTG	PC-P-APETRG	

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット*	+ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD ❸	ミニマム添付品セット*	+ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD ❸
+1,000円	+4,000円	+1,000円	+4,000円
PC-P-KTE11J	PC-P-BCE11J	PC-P-KAE11J	PC-P-BCE11J
+ 再セットアップ用DVD なし ❺		+ 再セットアップ用DVD なし ❺	

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔環境対応〕をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	なし
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/mb-j/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

❶：ディスプレイのサービスサポート対象は https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html を、ディスプレイ仕様は https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

❷：NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❸：添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❹：Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphicsではセレクションの変換アダプタでDVI-D、VGAのいずれかに変換可能。セレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。別売のDisplayPort-HDMI変換アダプタ(PC-VP-BK27)を使用してください。

❺：Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

Mate タイプMB〈MB-J〉

希望小売価格: 248,500円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

グラフィックス強化も可能なスタンダードPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/mate/mb-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/mb-j/construction2.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は22H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD利用可能領域について
利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11:約20GB　Windows 10:約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	MKW48/B-J	MKH48/B-J	MKN46/B-J	MKM46/B-J	MKL43/B-J	MKE34/B-J
	(2023年10月発表商品) vPro Essentials	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品) vPro Essentials	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)
型番	PC-MKW48BZFJ	PC-MKH48BZFJ	PC-MKN46BZFJ	PC-MKM46BZFJ	PC-MKL43BZFJ	PC-MKE34BZFJ
希望小売価格	310,000円	309,000円	252,000円	251,000円	213,500円	181,500円
インストールOS	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)
CPU	インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー(最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー(最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー(最大4.60GHz*)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー(最大4.60GHz*)	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー(最大4.30GHz*)	インテル® Celeron® プロセッサー G6900(3.40GHz)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ	スタビライザ

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❶

21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE221N-CD3	21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CD3	19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CD	17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CD	なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

NEW 24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +77,000円 LCDE244F-CF	NEW 21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE224F-CF	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 +66,000円 LCDE221N-CF3	21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CF3	19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CF	17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF

HDD/SSD

暗号化機能付 512GB SSD ❷ +61,000円 PC-P-HAB51F	暗号化機能付 256GB SSD ❷ +31,000円 PC-P-HAB25F	暗号化機能付 256GB SSD + 500GB HDD ❷ +40,000円 PC-P-HCB25F

合計メモリ

32GB(16GB×2) +135,000円 PC-P-MDB32F	16GB(8GB×2) +75,000円 PC-P-MDB16F	8GB(8GB×1) +45,000円 PC-P-MSB80F	8GB(4GB×2) +45,000円 PC-P-MDB80F	4GB(4GB×1) +35,000円 PC-P-MSB40F

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-P-C8BM2F	DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-P-C8BD2F	なし ❸

グラフィックボード

Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics ❹ +40,000円 PC-P-GREDGC	なし

通信機能

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWB2BC	なし

キーボード・マウス

USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +5,500円 PC-P-KBETLC	USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETHC	USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-P-KBEULC	USB 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUHC	PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,000円 PC-P-KBEPHD	なし

※USB接続のキーボード選択時は、PS/2ポートがつきません。

インターフェイス1

Type-Cポート(増設用) +4,000円 PC-P-EPEPCC	HDMIポート(増設用) +2,000円 PC-P-EPEPHC	DisplayPort(増設用) +2,000円 PC-P-EPEPDC	なし

インターフェイス2

パラレルポート+シリアルポート +3,000円 PC-P-EUESPD	パラレルポート +2,000円 PC-P-EUEPBD	シリアルポート +1,000円 PC-P-EUESBC	なし

変換アダプタ

DisplayPort-DVI 変換アダプタ(1本) +2,000円 PC-P-KEED1C	DisplayPort-DVI 変換アダプタ(2本) +4,000円 PC-P-KEED2C	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(1本) +3,500円 PC-P-KEEH1C	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(2本) +7,000円 PC-P-KEEH2C	DisplayPort-VGA 変換アダプタ(1本) +6,000円 PC-P-KEEV1C	なし

*:Intel® Iris® Xe MAX 100 GraphicsおよびDisplayPort(増設用)ではセレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。

アプリケーション

Office Professional 2021 +134,500円 PC-P-APETPG	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-P-APETTG	Office Personal 2021 +44,800円 PC-P-APETRG	なし

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❸	+	標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTE16F	+	Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ❸ +4,000円 PC-P-BCE16G	+	再セットアップ用DVD なし ❺	
Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❸	+	ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE16F	+	Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ❸ +4,000円 PC-P-BCE16G	+	再セットアップ用DVD なし ❺	

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔環境対応〕をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用] 5年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用] 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	パーツ保証拡張G6 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付) 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) 5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	なし

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/mb-j/construction2.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:ディスプレイのサービスサポート対象は https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html を、ディスプレイ仕様は https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

❷:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❸:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphicsではセレクションの変換アダプタでDVI-D、VGAのいずれかに変換可能。セレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。別売のDisplayPort-HDMI変換アダプタ(PC-VP-BK27)を使用してください。

❺:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

Mate タイプMA〈MA-K〉

希望小売価格: 249,500円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

第13世代インテル® Core™ プロセッサー搭載エントリーPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/mate/ma-k/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/ma-k/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 : 約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	MKH51/A-K	MKT46/A-K	MKL45/A-K
	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)
型番	PC-MKH51AZGK	PC-MKT46AZGK	PC-MKL45AZGK
希望小売価格	288,000円	230,000円	187,500円
インストールOS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー (最大5.10GHz*)	インテル® Core™ i5-13400 プロセッサー (最大4.60GHz*)	インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー (最大4.50GHz*)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	スタンド	スタンド	スタンド

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❶

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 (NEW)	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 (NEW)	21.5型 フルHD液晶	19型 SXGA液晶	17型 SXGA液晶	
+77,000円	+66,000円	+57,000円	+58,000円	+50,000円	なし
LCDE244F-CD	LCDE224F-CD	LCDAS224WMI-CD3	LCDAS194MI-CD	LCDAS173M-CD	

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 (NEW)	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 (NEW)	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶	21.5型 フルHD液晶	19型 SXGA液晶	17型 SXGA液晶
+77,000円	+66,000円	+66,000円	+57,000円	+58,000円	+50,000円
LCDE244F-CF	LCDE224F-CF	LCDE221N-CF3	LCDAS224WMI-CF3	LCDAS194MI-CF	LCDAS173M-CF

SSD ❷

暗号化機能付 1TB SSD	暗号化機能付 512GB SSD	暗号化機能付 256GB SSD
+111,000円	+61,000円	+31,000円
PC-P-HAA10K	PC-P-HAA51K	PC-P-HAA25K

合計メモリ

32GB(16GB×2)	16GB(8GB×2)	8GB(8GB×1)	8GB(4GB×2)	4GB(4GB×1)
+130,000円	+70,000円	+40,000円	+40,000円	+30,000円
PC-P-MDA32K	PC-P-MDA16K	PC-P-MSA80K	PC-P-MDA80K	PC-P-MSA40K

光学ドライブ ❸

DVDスーパーマルチドライブ (薄型)	DVD-ROM (薄型)	
+10,000円	+3,000円	なし
PC-P-C8AM2K	PC-P-C8AD2K	

キーボード・マウス

USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー)	USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー)	USB 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	
+5,500円	+5,000円	+4,000円	+3,500円	+3,000円	なし
PC-P-KBETLC	PC-P-KBETHC	PC-P-KBEULC	PC-P-KBEUHC	PC-P-KBEPHD	

※USB接続のキーボード選択時は、PS/2ポートがつきません。

インターフェイス1

Type-Cポート(増設用)	HDMIポート(増設用)	DisplayPort(増設用)	
+4,000円	+2,000円	+2,000円	なし
PC-P-EPAPCK	PC-P-EPAPHK	PC-P-EPAPDK	

インターフェイス2

シリアルポート	
+1,000円	なし
PC-P-EUESBK	

変換アダプタ

DisplayPort-DVI 変換アダプタ(1本)	DisplayPort-DVI 変換アダプタ(2本)	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(1本)	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(2本)	DisplayPort-VGA 変換アダプタ(1本)	
+2,000円	+4,000円	+3,500円	+7,000円	+6,000円	なし
PC-P-KEED1K	PC-P-KEED2K	PC-P-KEEH1K	PC-P-KEEH2K	PC-P-KEEV1K	

*:DisplayPort(増設用)ではセレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。

アプリケーション

Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	
+134,500円	+48,500円	+44,800円	なし
PC-P-APETPG	PC-P-APETTG	PC-P-APETRG	

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準 添付品セット*		Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD ❸		ミニマム 添付品セット*		Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD ❸	
+ 1,000円	+	+4,000円		+1,000円	+	+4,000円	
PC-P-KTL11K	+	PC-P-BCL11K	再セットアップ用DVD なし ❹	PC-P-KAE11J	+	PC-P-BCL11K	再セットアップ用DVD なし ❹

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →[環境対応] をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	なし
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/ma-k/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:ディスプレイのサービスサポート対象は https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html を、ディスプレイ仕様は https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

❷:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❸:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

Mate タイプMA〈MA-J〉

希望小売価格: 217,500円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

エントリーモデルながらSSD+HDD構成にも対応

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/mate/ma-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/ma-j/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD利用可能領域について
利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 : 約20GB

フレームモデル	MKH48/A-J	MKT44/A-J	MKL43/A-J	MKE34/A-J
	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)
型番	PC-MKH48AZGJ	PC-MKT44AZGJ	PC-MKL43AZGJ	PC-MKE34AZGJ
希望小売価格	283,000円	225,000円	187,500円	155,500円
インストールOS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー (最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー (最大4.40GHz*)	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー (最大4.30GHz*)	インテル® Celeron® プロセッサー G6900(3.40GHz)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	スタンド	スタンド	スタンド	スタンド

※表示価格はすべて消費税別です。

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❶

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶	21.5型 フルHD液晶	19型 SXGA液晶	17型 SXGA液晶	
NEW +77,000円	NEW +66,000円	+57,000円	+58,000円	+50,000円	なし
LCDE244F-CD	LCDE224F-CD	LCDAS224WMI-CD3	LCDAS194MI-CD	LCDAS173M-CD	

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶	21.5型 フルHD液晶	19型 SXGA液晶	17型 SXGA液晶
NEW +77,000円	NEW +66,000円	+66,000円	+57,000円	+58,000円	+50,000円
LCDE244F-CF	LCDE224F-CF	LCDE221N-CF3	LCDAS224WMI-CF3	LCDAS194MI-CF	LCDAS173M-CF

HDD/SSD

暗号化機能付 512GB SSD ❷	暗号化機能付 256GB SSD ❷	暗号化機能付 256GB SSD + 500GB HDD ❷
+61,000円	+31,000円	+40,000円
PC-P-HAA51J	PC-P-HAA25J	PC-P-HCA25J

合計メモリ

32GB(16GB×2)	16GB(8GB×2)	8GB(8GB×1)	8GB(4GB×2)	4GB(4GB×1)
+130,000円	+70,000円	+40,000円	+40,000円	+30,000円
PC-P-MDA32J	PC-P-MDA16J	PC-P-MSA80J	PC-P-MDA80J	PC-P-MSA40J

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ (薄型)	DVD-ROM (薄型)	
+10,000円	+3,000円	なし ❸
PC-P-C8AM2J	PC-P-C8AD2J	

キーボード・マウス

USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー)	USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー)	USB 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	
+5,500円	+5,000円	+4,000円	+3,500円	+3,000円	なし
PC-P-KBETLC	PC-P-KBETHC	PC-P-KBEULC	PC-P-KBEUHC	PC-P-KBEPHD	

※USB接続のキーボード選択時は、PS/2ポートがつきません。

インターフェイス1

Type-Cポート(増設用)	HDMIポート(増設用)	DisplayPort(増設用)	
+4,000円	+2,000円	+2,000円	なし
PC-P-EPAPCJ	PC-P-EPAPHJ	PC-P-EPAPDJ	

インターフェイス2

シリアルポート	
+1,000円	なし
PC-P-EUESBC	

変換アダプタ

DisplayPort-DVI 変換アダプタ(1本)	DisplayPort-DVI 変換アダプタ(2本)	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(1本)	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(2本)	DisplayPort-VGA 変換アダプタ(1本)	
+2,000円	+4,000円	+3,500円	+7,000円	+6,000円	なし
PC-P-KEED1C	PC-P-KEED2C	PC-P-KEEH1C	PC-P-KEEH2C	PC-P-KEEV1C	

*:DisplayPort(増設用)ではセレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。

アプリケーション

Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	
+134,500円	+48,500円	+44,800円	なし
PC-P-APETPG	PC-P-APETTG	PC-P-APETRG	

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準 添付品セット*	+	Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD ❸	ミニマム 添付品セット*	+	Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD ❸
+1,000円		+4,000円	+1,000円		+4,000円
PC-P-KTL11J		PC-P-BCL11J	PC-P-KAE11J		PC-P-BCL11J
+ 再セットアップ用DVD なし ❹			+ 再セットアップ用DVD なし ❹		

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ → [環境対応] をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	なし
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/ma-j/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:ディスプレイのサービスサポート対象は https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html を、ディスプレイ仕様は https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

❷:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❸:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

Mate タイプ MA〈MA-J〉

希望小売価格: 240,500円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

ベーシックな機能を搭載したエントリーPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/mate/ma-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/ma-j/construction2.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は22H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD利用可能領域について
利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11:約20GB　Windows 10:約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

	MKH48/A-J	MKT44/A-J	MKL43/A-J	MKE34/A-J
	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)
型番	PC-MKH48AZFJ	PC-MKT44AZFJ	PC-MKL43AZFJ	PC-MKE34AZFJ
希望小売価格	306,000円	248,000円	210,500円	178,500円
インストールOS	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードした Windows 10 Proをプリインストール)
CPU	インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー (最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー (最大4.40GHz*)	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー (最大4.30GHz*)	インテル® Celeron® プロセッサー G6900(3.40GHz)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★
	スタンド	スタンド	スタンド	スタンド

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❶

21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶	21.5型 フルHD液晶	19型 SXGA液晶	17型 SXGA液晶	
+66,000円	+57,000円	+58,000円	+50,000円	
LCDE221N-CD3	LCDAS224WMI-CD3	LCDAS194MI-CD	LCDAS173M-CD	なし

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 NEW	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 NEW	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶	21.5型 フルHD液晶	19型 SXGA液晶	17型 SXGA液晶
+77,000円	+66,000円	+66,000円	+57,000円	+58,000円	+50,000円
LCDE244F-CF	LCDE224F-CF	LCDE221N-CF3	LCDAS224WMI-CF3	LCDAS194MI-CF	LCDAS173M-CF

HDD/SSD

暗号化機能付 512GB SSD ❷	暗号化機能付 256GB SSD ❷	暗号化機能付 256GB SSD + 500GB HDD ❷
+61,000円	+31,000円	+40,000円
PC-P-HAA51F	PC-P-HAA25F	PC-P-HCA25F

合計メモリ

32GB(16GB×2)	16GB(8GB×2)	8GB(8GB×1)	8GB(4GB×2)	4GB(4GB×1)
+130,000円	+70,000円	+40,000円	+40,000円	+30,000円
PC-P-MDA32F	PC-P-MDA16F	PC-P-MSA80F	PC-P-MDA80F	PC-P-MSA40F

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ (薄型)	DVD-ROM (薄型)	
+10,000円	+3,000円	なし ❸
PC-P-C8AM2F	PC-P-C8AD2F	

キーボード・マウス

USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー)	USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー)	USB 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	
+5,500円	+5,000円	+4,000円	+3,500円	+3,000円	なし
PC-P-KBETLC	PC-P-KBETHC	PC-P-KBEULC	PC-P-KBEUHC	PC-P-KBEPHD	

※USB接続のキーボード選択時は、PS/2ポートがつきません。

インターフェイス1

Type-Cポート(増設用)	HDMIポート(増設用)	DisplayPort(増設用)	
+4,000円	+2,000円	+2,000円	なし
PC-P-EPAPCC	PC-P-EPAPHC	PC-P-EPAPDC	

インターフェイス2

シリアルポート	
+1,000円	なし
PC-P-EUESBC	

変換アダプタ

DisplayPort-DVI 変換アダプタ(1本)	DisplayPort-DVI 変換アダプタ(2本)	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(1本)	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ*(2本)	DisplayPort-VGA 変換アダプタ(1本)	
+2,000円	+4,000円	+3,500円	+7,000円	+6,000円	なし
PC-P-KEED1C	PC-P-KEED2C	PC-P-KEEH1C	PC-P-KEEH2C	PC-P-KEEV1C	

*:DisplayPort(増設用)ではセレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。

アプリケーション

Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	
+48,500円	+44,800円	なし
PC-P-APETTG	PC-P-APETRG	

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❸	標準 添付品セット*	Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ❸	再セットアップ用DVD ❹
	+1,000円 PC-P-KTL16F	+4,000円 PC-P-BCL16G	なし

Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❸	ミニマム 添付品セット*	Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ❸	再セットアップ用DVD ❹
	+1,000円 PC-P-KAE16F	+4,000円 PC-P-BCL16G	なし

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔環境対応〕をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要 サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要 サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	なし

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/ma-j/construction2.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:ディスプレイのサービスサポート対象は https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html を、ディスプレイ仕様は https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

❷:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❸:添付媒体のアプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューで選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

Mate タイプMC〈MC-K〉

希望小売価格: 239,400円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

第13世代インテル® Core™ プロセッサー搭載スモールPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/mate/mc-k/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/mc-k/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 :約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	MKW48/C-K (2023年10月発表商品) vPro Enterprise	MKH48/C-K (2023年10月発表商品)	MKN46/C-K (2023年10月発表商品) vPro Enterprise	MKM46/C-K (2023年10月発表商品)	MKL42/C-K (2023年10月発表商品)
	PC-MKW48CZGK	PC-MKH48CZGK	PC-MKN46CZGK	PC-MKM46CZGK	PC-MKL42CZGK
希望小売価格	280,900円	279,900円	222,900円	221,900円	172,400円
インストールOS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i7-13700T プロセッサー(最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i7-13700T プロセッサー(最大4.80GHz*)	インテル® Core™ i5-13500T プロセッサー(最大4.60GHz*)	インテル® Core™ i5-13500T プロセッサー(最大4.60GHz*)	インテル® Core™ i3-13100T プロセッサー(最大4.20GHz*)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❶

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 背面装着 NEW +77,000円 LCDE244F-CD	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 背面装着 NEW +66,000円 LCDE224F-CD	21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CD3	19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CD	17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CD	なし

※タイプMCを背面装着する場合は、背面装着マーク付ディスプレイと、ディスプレイマウント・ブラケットの用意が必要です。

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 背面装着 NEW +77,000円 LCDE244F-CF	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 背面装着 NEW +66,000円 LCDE224F-CF	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 背面装着 +66,000円 LCDE221N-CF3	21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CF3	19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CF	17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF

SSD

❷ 暗号化機能付 1TB SSD +111,000円 PC-P-HAC10K	❷ 暗号化機能付 512GB SSD +61,000円 PC-P-HAC51K	❷ 暗号化機能付 256GB SSD +31,000円 PC-P-HAC25K

合計メモリ

32GB(16GB×2) +135,000円 PC-P-MDC32K	16GB(8GB×2) +75,000円 PC-P-MDC16K	8GB(8GB×1) +45,000円 PC-P-MSC80K	8GB(4GB×2) +45,000円 PC-P-MDC80K	4GB(4GB×1) +35,000円 PC-P-MSC40K

光学ドライブ

タイプMC専用 DVDスーパーマルチドライブ USB接続 (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用)) +11,500円 PC-P-C8CM2K	タイプMC専用 DVD-ROM USB接続 (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用)) +10,500円 PC-P-C8CD2K	❸ 光学ドライブなし* & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体用)) +2,500円 PC-P-DBCCNC	❸ 光学ドライブなし & ディスプレイマウント・ブラケットなし (スタンド(本体用))

*:セレクションメニューで光学ドライブなしを選択した場合、ディスプレイ(別売)背面への装着は本体のみとなります。拡張機器の光学ドライブをディスプレイ(別売)背面に取り付けることはできません。

通信機能

vPro Enterprise モデル選択時	無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWC2VK	なし*	それ以外のモデル選択時	なし
無線LAN (IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWC2VK	なし			

*:セキュリティや電波干渉の影響等の理由で、無線LANが使用できない使用環境のお客様(例:政府機関、医療機関、金融サービス、その他同様の業種)に限り、無線LAN無しを選択することが可能です。

キーボード・マウス

USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +5,500円 PC-P-KBETLC	USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETHC	USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-P-KBEULC	USB 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUHC	なし

インターフェイス1

VGAポート(アナログRGB) +2,000円 PC-P-EPCPVK	HDMIポート(増設用) +2,000円 PC-P-EPCPHK	DisplayPort(増設用) +2,000円 PC-P-EPCPDK	なし

インターフェイス2

シリアルポート +2,000円 PC-P-EUCSBK	DisplayPort(増設用) +2,000円 PC-P-EUCDPK	なし

変換アダプタ

DisplayPort-DVI 変換アダプタ(1本) +2,000円 PC-P-KEED1K	DisplayPort-DVI 変換アダプタ(2本)* +4,000円 PC-P-KEED2K	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ(1本) +3,500円 PC-P-KEEH1K	DisplayPort-VGA 変換アダプタ(1本) +6,000円 PC-P-KEEV1K	なし

*:2本目の変換アダプタを使用する場合はDisplayPortを選択する必要があります。

アプリケーション

Office Professional 2021 +134,500円 PC-P-APETPG	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-P-APETTG	Office Personal 2021 +44,800円 PC-P-APETRG	なし

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準添付品セット* +1,000円 PC-P-KTC11K	+ ❸ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCC11K	+ ❸ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE11J	+ ❸ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD +4,000円 PC-P-BCC11K	
+ 再セットアップ用DVD なし ❹		+ 再セットアップ用DVD なし ❹		

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔環境対応〕 をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	なし
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/mc-k/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:ディスプレイのサービスサポート対象は https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html を、ディスプレイ仕様は https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

❷:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/mate/option/mate.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

Mate タイプMC〈MC-J〉

希望小売価格: 208,400円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

ディスプレイ背面への装着も可能な省スペース筐体

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/mate/mc-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/mc-j/construction.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

SSD利用可能領域について
利用可能なSSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11 :約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	MKW46/C-J (2023年10月発表商品) vPro Essentials	MKH46/C-J (2023年10月発表商品)	MKN44/C-J (2023年10月発表商品) vPro Essentials	MKM44/C-J (2023年10月発表商品)	MKL41/C-J (2023年10月発表商品)	MKE28/C-J (2023年10月発表商品)
	PC-MKW46CZGJ	PC-MKH46CZGJ	PC-MKN44CZGJ	PC-MKM44CZGJ	PC-MKL41CZGJ	PC-MKE28CZGJ
希望小売価格	275,900円	274,900円	217,900円	216,900円	172,400円	141,400円
インストールOS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
CPU	インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー(最大4.60GHz*)	インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー(最大4.60GHz*)	インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー(最大4.40GHz*)	インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー(最大4.40GHz*)	インテル® Core™ i3-12100T プロセッサー(最大4.10GHz*)	インテル® Celeron® プロセッサー G6900T(2.80GHz)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

※表示価格はすべて消費税別です。

ディスプレイ ❶

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 背面装着 NEW +77,000円 LCDE244F-CD	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 背面装着 NEW +66,000円 LCDE224F-CD	21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CD3	19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CD	17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CD	なし

※タイプMCを背面装着する場合は、背面装着マーク付ディスプレイと、ディスプレイマウント・ブラケットの用意が必要です。

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 背面装着 NEW +77,000円 LCDE244F-CF	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 背面装着 NEW +66,000円 LCDE224F-CF	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 背面装着 +66,000円 LCDE221N-CF3	21.5型 フルHD液晶 +57,000円 LCDAS224WMI-CF3	19型 SXGA液晶 +58,000円 LCDAS194MI-CF	17型 SXGA液晶 +50,000円 LCDAS173M-CF

SSD

暗号化機能付 512GB SSD ❷ +61,000円 PC-P-HAC51J	暗号化機能付 256GB SSD ❷ +31,000円 PC-P-HAC25J

合計メモリ

32GB(16GB×2) +135,000円 PC-P-MDC32J	16GB(8GB×2) +75,000円 PC-P-MDC16J	8GB(8GB×1) +45,000円 PC-P-MSC80J	8GB(4GB×2) +45,000円 PC-P-MDC80J	4GB(4GB×1) +35,000円 PC-P-MSC40J

光学ドライブ

タイプMC専用 DVDスーパーマルチドライブ USB接続 (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用)) +11,500円 PC-P-C8CM2J	タイプMC専用 DVD-ROM USB接続 (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用)) +10,500円 PC-P-C8CD2J	光学ドライブなし* & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体用)) ❸ +2,500円 PC-P-DBCCNC	光学ドライブなし & ディスプレイマウント・ブラケットなし (スタンド(本体用)) ❸

*:セレクションメニューで光学ドライブなしを選択した場合、ディスプレイ(別売)背面への装着は本体のみとなります。拡張機器の光学ドライブをディスプレイ(別売)背面に取り付けることはできません。

通信機能

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth® +11,000円 PC-P-NWC2BC	なし

キーボード・マウス

USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +5,500円 PC-P-KBETLC	USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +5,000円 PC-P-KBETHC	USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-P-KBEULC	USB 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト) +3,500円 PC-P-KBEUHC	なし

インターフェイス1

VGAポート(アナログRGB) +2,000円 PC-P-EPCPVC	HDMIポート(増設用) +2,000円 PC-P-EPCPHC	DisplayPort(増設用) +2,000円 PC-P-EPCPDC	なし

インターフェイス2

シリアルポート +2,000円 PC-P-EUCSBC	DisplayPort(増設用) +2,000円 PC-P-EUCDPC	なし

変換アダプタ

DisplayPort-DVI 変換アダプタ(1本) +2,000円 PC-P-KEED1C	DisplayPort-DVI 変換アダプタ(2本)* +4,000円 PC-P-KEED2C	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ(1本) +3,500円 PC-P-KEEH1C	DisplayPort-VGA 変換アダプタ(1本) +6,000円 PC-P-KEEV1C	なし

*:2本目の変換アダプタを使用する場合はDisplayPortを選択する必要があります。

アプリケーション

Office Professional 2021 +134,500円 PC-P-APETPG	Office Home & Business 2021 +48,500円 PC-P-APETTG	Office Personal 2021 +44,800円 PC-P-APETRG	なし

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

標準 添付品セット* +1,000円 PC-P-KTC11J	+ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD ❸ +4,000円 PC-P-BCC11J	+ 再セットアップ用DVD なし ❹	
ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-P-KAE11J	+ Windows 11 Pro版 再セットアップ用DVD ❸ +4,000円 PC-P-BCC11J	+ 再セットアップ用DVD なし ❹	

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔環境対応〕 をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	なし
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/mc-j/construction.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

❶:ディスプレイのサービスサポート対象は https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html を、ディスプレイ仕様は https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

❷:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/mate/option/mate.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 11 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー

Mate タイプ MC〈MC-J〉

希望小売価格: 231,400円(税別)～



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

容積わずか約1Lサイズの小型デスクトップPC

製品情報 詳細 https://jpn.nec.com/bpc/mate/mc-j/

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/mc-j/construction2.html

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro
(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)は22H2です。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

HDD/SSD利用可能領域について
利用可能なHDD/SSD領域は、以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 11:約20GB　Windows 10:約20GB

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	MKW46/C-J (vPro Essentials)	MKH46/C-J	MKN44/C-J (vPro Essentials)	MKM44/C-J	MKL41/C-J	MKE28/C-J
	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)	(2023年10月発表商品)
型番	PC-MKW46CZFJ	PC-MKH46CZFJ	PC-MKN44CZFJ	PC-MKM44CZFJ	PC-MKL41CZFJ	PC-MKE28CZFJ
希望小売価格	298,900円	297,900円	240,900円	239,900円	195,400円	164,400円
インストールOS	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)	Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)
CPU	インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー(最大4.60GHz*)	インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー(最大4.60GHz*)	インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー(最大4.40GHz*)	インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー(最大4.40GHz*)	インテル® Core™ i3-12100T プロセッサー(最大4.10GHz*)	インテル® Celeron® プロセッサー G6900T(2.80GHz)
構成	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★	Autopilotレジストレーション代行サービス★

★:Autopilotレジストレーション代行サービスは、複数台の設定を展開するための事前準備サービスです。詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html をご覧ください。

*:瞬間的な最大周波数です。継続してこの動作周波数で機能するものではありません。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ ❶

21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 (背面装着)	21.5型 フルHD液晶	19型 SXGA液晶	17型 SXGA液晶	
+66,000円	+57,000円	+58,000円	+50,000円	
LCDE221N-CD3	LCDAS224WMI-CD3	LCDAS194MI-CD	LCDAS173M-CD	なし

※タイプMCを背面装着する場合は、背面装着マーク付ディスプレイと、ディスプレイマウント・ブラケットの用意が必要です。

別売オプションで追加増設用の液晶ディスプレイもご用意。

24型 3辺狭額縁 フルHD液晶 (背面装着) NEW	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 (背面装着) NEW	21.5型 3辺狭額縁 フルHD液晶 (背面装着)	21.5型 フルHD液晶	19型 SXGA液晶	17型 SXGA液晶
+77,000円	+66,000円	+66,000円	+57,000円	+58,000円	+50,000円
LCDE244F-CF	LCDE224F-CF	LCDE221N-CF3	LCDAS224WMI-CF3	LCDAS194MI-CF	LCDAS173M-CF

SSD

暗号化機能付 512GB SSD ❷	暗号化機能付 256GB SSD ❷
+61,000円	+31,000円
PC-P-HAC51F	PC-P-HAC25F

合計メモリ

32GB(16GB×2)	16GB(8GB×2)	8GB(8GB×1)	8GB(4GB×2)	4GB(4GB×1)
+135,000円	+75,000円	+45,000円	+45,000円	+35,000円
PC-P-MDC32F	PC-P-MDC16F	PC-P-MSC80F	PC-P-MDC80F	PC-P-MSC40F

光学ドライブ

タイプMC専用 DVDスーパーマルチドライブ USB接続 (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用))	タイプMC専用 DVD-ROM USB接続 (外付け) & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体+光学ドライブ用))	光学ドライブなし* ❸ & ディスプレイマウント・ブラケット (スタンド(本体用))	光学ドライブなし & ディスプレイマウント・ブラケットなし (スタンド(本体用)) ❸
+11,500円	+10,500円	+2,500円	
PC-P-C8CM2F	PC-P-C8CD2F	PC-P-DBCCNC	

*:セレクションメニューで光学ドライブなしを選択した場合、ディスプレイ(別売)背面への装着は本体のみとなります。拡張機器の光学ドライブをディスプレイ(別売)背面に取り付けることはできません。

通信機能

無線LAN(IEEE802.11ax) & Bluetooth®	
+11,000円	なし
PC-P-NWC2BC	

キーボード・マウス

USB テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス(シルバー)	USB テンキー付き小型キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	USB 109キーボード & USB レーザーマウス(シルバー)	USB 109キーボード & USB 光センサーマウス(ホワイト)	
+5,500円	+5,000円	+4,000円	+3,500円	なし
PC-P-KBETLC	PC-P-KBETHC	PC-P-KBEULC	PC-P-KBEUHC	

インターフェイス1

VGAポート(アナログRGB)	HDMIポート(増設用)	DisplayPort(増設用)	
+2,000円	+2,000円	+2,000円	なし
PC-P-EPCPVC	PC-P-EPCPHC	PC-P-EPCPDC	

インターフェイス2

シリアルポート	DisplayPort(増設用)	
+2,000円	+2,000円	なし
PC-P-EUCSBC	PC-P-EUCDPC	

変換アダプタ

DisplayPort-DVI 変換アダプタ(1本)	DisplayPort-DVI 変換アダプタ(2本)*	DisplayPort-HDMI 変換アダプタ(1本)	DisplayPort-VGA 変換アダプタ(1本)	
+2,000円	+4,000円	+3,500円	+7,000円	なし
PC-P-KEED1C	PC-P-KEED2C	PC-P-KEEH1C	PC-P-KEEV1C	

*:2本目の変換アダプタを使用する場合はDisplayPortを選択する必要があります。

アプリケーション

Office Professional 2021	Office Home & Business 2021	Office Personal 2021	
+134,500円	+48,500円	+44,800円	なし
PC-P-APETPG	PC-P-APETTG	PC-P-APETRG	

※ご利用にはインターネット接続が必須です。

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❸	標準添付品セット*	Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ❸	再セットアップ用DVD なし ❹
	+1,000円	+4,000円	
	PC-P-KTC16F	PC-P-BCC16G	

Windows 11 Pro版 再セットアップ用媒体 標準添付 ❸	ミニマム添付品セット*	Windows 10 Pro版 再セットアップ用DVD ❸	再セットアップ用DVD なし ❹
	+1,000円	+4,000円	
	PC-P-KAE16F	PC-P-BCC16G	

*:添付品セットについて詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/mate/ →〔環境対応〕をご覧ください。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理]	動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	パーツ保証拡張G6	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付) (ディスク返却不要サービス付)	標準保証拡張G6 [翌営業日出張修理] (動産総合保険付)	
5年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	5年間保証 / 4年間保証 / 3年間保証	なし

詳細は以下よりご希望モデルのカスタマイズ/お見積ボタンへお進みください。https://jpn.nec.com/products/bizpc/mate/mc-j/construction2.html

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

❶:ディスプレイのサービスサポート対象は https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html を、ディスプレイ仕様は https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/graphic_display3.html をご覧ください。

❷:NVMe(PCIe)規格のSSDです。

❸:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(https://jpn.nec.com/bpc/mate/option/mate.html)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❹:Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージがSSD内に格納されております。書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11



インストール/添付される主なソフトウェア

※セレクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要な場合があります。

NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。NeoFace Monitorに関しては、NeoFace Monitor添付の挿し紙をご覧ください。
その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

Windows 11 Pro インストールモデル*1

◆:プリインストール＆専用添付品　◎:プリインストール　□:添付またはHDD/SSD等に格納　○:標準添付品セット選択時に添付　ー:なし

モデル			VersaPro												
			タイプVS	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVC		タイプVM	タイプVD		タイプVX		タイプVA	タイプVE	タイプVW
			〈VS-J〉	〈VG-J〉	〈VN-J〉	〈VC-K〉	〈VC-J〉	〈VM-J〉	〈VD-K〉	〈VD-J〉	〈VX-K〉	〈VX-J〉	〈VA-J〉	〈VE-J〉	〈VW-J〉
インストールOS	Windows 11 Pro*2	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
添付/インストールソフトウェア	Microsoft® Edge	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ウイルスバスター クラウド™*4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	NEC Authentication Agent	★	○	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○	○	ー	ー
	RunDX	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パーティション設定ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PC設定ツール*21 ECOモード設定	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	PC設定ツール*21 ピークシフト設定	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	PC設定ツール*21 バッテリー・ゲージのリセット	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	PC設定ツール*21 バッテリー電源状況	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	PC設定ツール*21 バッテリー充電のしきい値	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	PC設定ツール*21 Yamahaサウンド(ミーティング機能)*22	★	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
セレクションメニュー別	DVDスーパーマルチドライブ選択時	CyberLink PowerDVD*6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		CyberLink Power2Go*7*20	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		CyberLink PowerBackup	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD*6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	ー
	Webカメラ 選択または搭載時	CyberLink YouCam 5 BE	ー	□	□	□	□	□	□	□	□	□	ー	□	□
	NeoFace Monitor 選択時	NeoFace Monitor V7*28	★ □	□	□	□	□	□	□	□	□	□	ー	□	□
	Office Professional 2021 選択時	Microsoft Office Professional 2021*10	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Home & Business 2021 選択時	Microsoft Office Home & Business 2021*10	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Personal 2021 選択時	Microsoft Office Personal 2021*10	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

モデル			Mate							
			タイプME		タイプMB		タイプMA		タイプMC	
			〈ME-K〉	〈ME-J〉	〈MB-K〉	〈MB-J〉	〈MA-K〉	〈MA-J〉	〈MC-K〉	〈MC-J〉
インストールOS	Windows 11 Pro*2	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
添付/インストールソフトウェア	Microsoft® Edge	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ウイルスバスター クラウド™*4		□	□	□	□	□	□	□	□
	NEC Authentication Agent	★	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー
	RunDX	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	パーティション設定ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	PC設定ツール*21 ECOモード設定	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
セレクションメニュー別	ミラーリング(RAID 1) 選択時	Intel Optane Memory and Storage Management*21	★ ◎	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	DVDスーパーマルチドライブ選択時	CyberLink PowerDVD*6	□	□	□	□	□	□	□	□
		CyberLink Power2Go*7*20	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		CyberLink PowerBackup	□	□	□	□	□	□	□	□
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD*6	□	□	□	□	□	□	□	□
	Office Professional 2021 選択時	Microsoft Office Professional 2021*10	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Home & Business 2021 選択時	Microsoft Office Home & Business 2021*10	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Personal 2021 選択時	Microsoft Office Personal 2021*10	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

*1:日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされているOSは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
*2:Windows 11, version 22H2の2023年5月24日版の更新プログラムを適用しています。
*4:最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります。
*6:DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
*7:お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。購入した再セットアップ媒体を使用した再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
*10:デジタルライセンス製品となります。ライセンスキーカードは添付されておりません。セットアップ時にインターネット接続が必要です。プロダクトキーの入力は不要となります。32ビット版がプリインストールされています。64ビット版のOfficeアプリケーションが必要な場合は、32ビット版のOfficeアプリケーションをアンインストールした後、Microsoft Storeからインストールしてください。定期的なオンライン認証が発生するため、インターネット接続が必要になります。
詳細は、https://jpn.nec.com/bpc/info/news/office-da.html をご覧ください。
*20:UWPアプリ版がプリインストールされています。また、デスクトップアプリ版が別媒体で添付されています。
*21:UWPアプリ版がプリインストールされています。
*22:タイプVC〈VC-J〉では、YAMAHAサウンドと表示されます。
*28:顔認証により簡易かつセキュアにログオンするソフトウェアです。アカデミック版ライセンスもご用意しています。NeoFace Monitorの詳細は https://jpn.nec.com/bpc/neoface をご覧ください。なお、NEC Authentication Agent、指紋認証、FeliCaカード認証、CyberLink YouCam 5 BE、RemoteViewサービスとの併用は行えません。

■Office Professional 2021/Office Home & Business 2021/Office Personal 2021に含まれるアプリケーションについて

	Office Professional 2021 選択時	Office Home & Business 2021 選択時	Office Personal 2021 選択時
	Microsoft Office Professional 2021	Microsoft Office Home & Business 2021	Microsoft Office Personal 2021
Microsoft Word 2021	○	○	○
Microsoft Excel 2021	○	○	○
Microsoft Outlook 2021	○	○	○
Microsoft PowerPoint 2021	○	○	ー
Microsoft Publisher 2021	○	ー	ー
Microsoft Access 2021	○	ー	ー
Microsoft OneNote 2021	○	○	ー

※デスクトップアプリ版をインストールしています。　※ご利用にはインターネット接続が必須です。

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11



インストール/添付される主なソフトウェア

※セレクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要な場合があります。

NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。NeoFace Monitorに関しては、NeoFace Monitor添付の挿し紙をご覧ください。
その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

Windows 11 Pro(ダウングレードした Windows 10 Pro をプリインストール) インストールモデル*1

◆:プリインストール＆専用添付品　◎:プリインストール　□:添付またはHDD/SSD等に格納　○:標準添付品セット選択時に添付　ー:なし

モデル				VersaPro									
				タイプVS 〈VS-J〉	UltraLite タイプVG 〈VG-J〉	UltraLite タイプVN 〈VN-J〉	UltraLite タイプVC 〈VC-J〉	タイプVM 〈VM-J〉	タイプVD 〈VD-J〉	タイプVX 〈VX-J〉	タイプVA 〈VA-J〉	タイプVE 〈VE-J〉	タイプVW 〈VW-J〉
インストールOS		Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)*2	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
添付/インストールソフトウェア		Microsoft® Edge	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		ウイルスバスター クラウド™*4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		NEC Authentication Agent	★	○	ー	ー	ー	ー	○	○	○	ー	ー
		Acronis DeviceLock Lite	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		パーティション設定ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PC設定ツール*21	ECOモード設定	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		ピークシフト設定	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		バッテリー・ゲージのリセット	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		バッテリー電源状況	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		バッテリー充電のしきい値	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Yamahaサウンド (ミーティング機能)*22	★	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
セレクションメニュー別	DVDスーパーマルチドライブ選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		CyberLink Power2Go*7*20		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		CyberLink PowerBackup		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	ー
	Webカメラ 選択または搭載時	CyberLink YouCam 5 BE		ー	□	□	□	□	□	□	ー	ー	ー
	NeoFace Monitor 選択時	NeoFace Monitor V7*28	★	□	□	□	□	□	□	□	ー	□	□
	Office Professional 2021 選択時	Microsoft Office Professional 2021*10		ー	ー	ー	ー	◎	◎	◎	◎	ー	ー
	Office Home & Business 2021 選択時	Microsoft Office Home & Business 2021*10		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Personal 2021 選択時	Microsoft Office Personal 2021*10		ー	ー	ー	ー	◎	◎	◎	◎	◎	◎

モデル				Mate			
				タイプME 〈ME-J〉	タイプMB 〈MB-J〉	タイプMA 〈MA-J〉	タイプMC 〈MC-J〉
インストールOS		Windows 11 Pro (ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)*2	★	◎	◎	◎	◎
添付/インストールソフトウェア		Microsoft® Edge	★	◎	◎	◎	◎
		ウイルスバスター クラウド™*4		□	□	□	□
		NEC Authentication Agent	★	○	○	ー	ー
		Acronis DeviceLock Lite	★	○	○	○	○
		パーティション設定ツール	★	○	○	○	○
	PC設定ツール*21	ECOモード設定	★	◎	◎	◎	◎
セレクションメニュー別	ミラーリング(RAID 1) 選択時	Intel Optane Memory and Storage Management*21	★	◎	ー	ー	ー
	DVDスーパーマルチドライブ選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□
		CyberLink Power2Go*7*20		◆	◆	◆	◆
		CyberLink PowerBackup		□	□	□	□
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□
	Office Professional 2021 選択時	Microsoft Office Professional 2021*10		◎	◎	ー	◎
	Office Home & Business 2021 選択時	Microsoft Office Home & Business 2021*10		◎	◎	◎	◎
	Office Personal 2021 選択時	Microsoft Office Personal 2021*10		◎	◎	◎	◎

*1:日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされているOSは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
*2:Windows 10,version 22H2を適用しています。
*4:最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります。
*6:DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
*7:お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。購入した再セットアップ媒体を使用した再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
*10:デジタルライセンス製品となります。ライセンスキーカードは添付されておりません。セットアップ時にインターネット接続が必要です。プロダクトキーの入力は不要となります。32ビット版がプリインストールされています。64ビット版のOfficeアプリケーションが必要な場合は、32ビット版のOfficeアプリケーションをアンインストールした後、Microsoft Storeからインストールしてください。定期的なオンライン認証が発生するため、インターネット接続が必要になります。
詳細は、https://jpn.nec.com/bpc/info/news/office-da.html をご覧ください。
*20:UWPアプリ版がプリインストールされています。また、デスクトップアプリ版が別媒体で添付されています。
*21:UWPアプリ版がプリインストールされています。
*22:タイプVCでは、YAMAHAサウンドと表示されます。
*28:顔認証により簡易かつセキュアにログオンするソフトウェアです。アカデミック版ライセンスもご用意しています。NeoFace Monitorの詳細は https://jpn.nec.com/bpc/neoface をご覧ください。なお、NEC Authentication Agent、指紋認証、FeliCaカード認証、CyberLink YouCam 5 BE、RemoteViewサービスとの併用は行えません。

■Office Professional 2021/Office Home & Business 2021/Office Personal 2021に含まれるアプリケーションについて

	Office Professional 2021 選択時	Office Home & Business 2021 選択時	Office Personal 2021 選択時
	Microsoft Office Professional 2021	Microsoft Office Home & Business 2021	Microsoft Office Personal 2021
Microsoft Word 2021	○	○	○
Microsoft Excel 2021	○	○	○
Microsoft Outlook 2021	○	○	○
Microsoft PowerPoint 2021	○	○	ー
Microsoft Publisher 2021	○	ー	ー
Microsoft Access 2021	○	ー	ー
Microsoft OneNote 2021	○	○	ー

※デスクトップアプリ版をインストールしています。　※ご利用にはインターネット接続が必須です。

環境への取り組み

環境配慮事項

エコPCなら、NEC。

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11



○：対応　—：未対応

ビジネスPCの環境対応については、
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology1.html
をご覧ください。

		VersaPro										Mate				
		タイプVS 〈VS-J〉	UltraLiteタイプVG 〈VG-J〉	UltraLiteタイプVN 〈VN-J〉	UltraLiteタイプVC 〈VC-K〉〈VC-J〉	タイプVM 〈VM-J〉	タイプVD 〈VD-K〉〈VD-J〉	タイプVX 〈VX-K〉〈VX-J〉	タイプVA 〈VA-J〉	タイプVE 〈VE-J〉	タイプVW 〈VW-J〉	タイプME 〈ME-K〉〈ME-J〉	タイプMB 〈MB-K〉〈MB-J〉	タイプMA 〈MA-K〉〈MA-J〉	タイプMC 〈MC-K〉〈MC-J〉	液晶ディスプレイ
法律・ガイドライン	**グリーン購入法** グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（2022年2月閣議決定）」への対応を示しています。省エネ達成率の基準値、かつ国際エネルギースタープログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合はグリーン購入法は未対応になります。	○	○	○	○	○	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○
	グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク（GPN）」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。詳しくはhttp://www.gpn.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末におけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	**ECOモードの設定** 省電力設定に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。	○*10	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	○	○	○	○	○*15
	ピークシフト対応 PCの内蔵バッテリを活用することで、電力需要ピーク時の節電、電力消費の分散化を支援します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
	離席判定 利用者の不在を感知しディスプレイのバックライトを消灯する等、環境に配慮した運用を支援します。	—	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	—	○*13*17	○*13*17	—	—	—	—	—
	国際エネルギースタープログラム*2 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2021年2月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合性*16を示しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○*6	○*6	—	○	○*16
	省エネ法（目標年度 2022年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。 グリーンのマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	対象外
環境ラベル	**エコマーク** （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです*11。省エネ達成率の基準値、かつ国際エネルギースタープログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合は、エコマークは未対応になります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。 ※PCグリーンラベル審査基準の環境性能レーティングについては、Webにて掲載いたします。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	**マニュアルの電子化** マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	添付品の削減 添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」を用意し、導入規模に応じた添付品の　削減を支援します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
環境負荷低減	**J-Mossグリーンマーク*3** 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。 グリーンマークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*12
	RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ノンハロゲンプラスチックを筐体に使用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	再生プラスチックを使用 再生材料を5%以上使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
リサイクル	**使用済み製品の回収・リサイクル*4** 当社では、法人ユーザ様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	塗装レス筐体を使用 PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
	バッテリのリサイクル*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

*1：国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。
*2：国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
*3：グリーンマーク製品の情報は、https://nec-lavie.jp/product/ecology/green/index.html をご覧ください。
*4：使用済み製品の回収につきましては、https://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/it/ をご覧ください。
*5：リチウムイオンバッテリのリサイクルにご協力ください。
バッテリのリサイクルにつきましては、https://jpn.nec.com/csr/ja/eco/recycle/ をご覧ください。
*6：Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics搭載のモデルについては対象外となります。
*9：省電力設定を1キーで切り替えることができる「ECO」キーを搭載しています。
*10：省電力設定は「Fn」＋「F4」キーで切り替えることができます。
*11：エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。液晶ディスプレイはシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体：第19119004号 および第19119005号、Mate 本体：第19119006号、LCD：第09119001号
*12：グリーンマーク製品の情報は、https://www.sharp-nec-displays.com/jp/environment/j-moss.html をご覧ください。
*13：Webカメラ選択時にアプリケーション（CyberLink YouCam 5 BE）により対応しています。
*15：Mate本体のPC設定ツールにて制御。Mate タイプME、タイプMB、タイプMA、タイプMCでセレクションメニューにて選択可能な液晶ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。なお、これらのディスプレイがDV MODEをサポートしている場合、PC設定ツールを使用する際は、DV MODEをOFFにしてください。
*16：外付け液晶ディスプレイは国際エネルギースタープログラムの2020年6月の基準に適合しています。
最新の適合状況はWebページ https://jpn.nec.com/products/ds/display/energystar/ をご確認ください。
*17：Windows 11 Pro搭載モデルのみ対応可能です。

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11



セキュリティ & マネジメント機能一覧

○：対応　—：未対応

			クライアントPCに必要なソフトウェア/オプション	VersaPro												
				タイプVS	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVC		タイプVM	タイプVD		タイプVX		タイプVA	タイプVE	タイプVW
				〈VS-J〉	〈VG-J〉	〈VN-J〉	〈VC-K〉	〈VC-J〉	〈VM-J〉	〈VD-K〉	〈VD-J〉	〈VX-K〉	〈VX-J〉	〈VA-J〉	〈VE-J〉	〈VW-J〉
セキュリティ機能	認証	FeliCaカード認証（NFCポート選択時）*1	NEC Authentication Agent	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
		指紋認証（内蔵指紋センサ選択時）	OS標準機能で動作（タイプVSではNEC Authentication Agent）	○*9*30	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	○*9*22	○*9*22	○*9*22	○*9*22	—	○*9	○*9
		BIOS指紋認証・Windowsログオン連携*2（内蔵指紋センサ選択時）	NEC Authentication Agent	○*30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		タッチパネル認証	NEC Authentication Agent	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		顔認証（Webカメラ（IR対応）選択時）	Windows Hello、Webカメラ（IR対応）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
		顔認証（NeoFace Monitor選択時）	NeoFace Monitor V7*23、Webカメラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		BIOSパスワード		○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10
		ハードディスクパスワード機能*3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	I/O制限	利用可能なI/OポートやUSB機器の制限	BIOSメニューからの対応*11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			RunDX*4/Acronis DeviceLock Lite*4*34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	鍵管理	セキュリティチップまたはインテル® PTTまたはファームウェアTPM	OS標準機能で動作	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	暗号化	ID・パスワードの保護と管理*33	NEC Authentication Agent	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—
		ID・パスワードの保護と管理（NeoFace Monitor選択時）	NeoFace Monitor V7*23、Webカメラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
		暗号化ファイルシステム【EFS】	OSの標準機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		BitLocker		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		暗号化機能付HDD/SSD		—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	BIOS障害対策	BIOS自己回復（NIST）		○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—
	ウイルス対策	ウイルス検出・隔離	ウイルスバスター クラウド™*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	情報漏えい防止	廃棄・売却時のHDD/SSD等のデータ消去	再セットアップ用媒体*15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		盗難・紛失時の遠隔データ消去	遠隔データ消去サービス*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		情報の持ち出し防止対策	RemoteViewサービス*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PC画面の覗き見防止	プライバシーフィルター	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	盗難防止	盗難防止用ロック	セキュリティケーブル（別売オプション）*24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PCの保護	Secured-core PC対応		—	○	○	—	—	—	○	○	○*35	○*35	—	—	—
マネジメント機能		Remote Power On（Wake on LAN）機能*7	別売マネジメントソフトウェアが必要*8	○*28	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ネットワークブート機能*7（PXE搭載）	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	○*28	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		インテル vPro®	インテル® AMT/ISMに対応した運用管理ソフトウェアが必要	—	○*32	○*32	—	—	—	○*17	○*17	○*32	○*32	—	—	—

			クライアントPCに必要なソフトウェア/オプション	Mate							
				タイプME		タイプMB		タイプMA		タイプMC	
				〈ME-K〉	〈ME-J〉	〈MB-K〉	〈MB-J〉	〈MA-K〉	〈MA-J〉	〈MC-K〉	〈MC-J〉
セキュリティ機能	HDD障害対策	ミラーリング（ミラーリング（RAID 1）、ミラーリング用SSD選択時）	Intel Optane Memory and Storage Management*29	○	○	—	—	—	—	—	—
	認証	BIOSパスワード		○	○	○	○	○	○	○	○
		ハードディスクパスワード機能*3		○	○	○	○	○	○	○	○
	I/O制限	利用可能なI/OポートやUSB機器の制限	BIOSメニューからの対応*11	○	○	○	○	○	○	○	○
			RunDX*4/Acronis DeviceLock Lite*4*34	○	○	○	○	○	○	○	○
	鍵管理	セキュリティチップまたはインテル® PTTまたはファームウェアTPM	OS標準機能で動作	○	○	○	○	○	○	○	○
	暗号化	ID・パスワードの保護と管理*33	NEC Authentication Agent	○	○	○	○	—	—	—	—
		暗号化ファイルシステム【EFS】	OSの標準機能	○	○	○	○	○	○	○	○
		BitLocker		○	○	○	○	○	○	○	○
		暗号化機能付HDD/SSD		○	○	○	○	○	○	○	○
	BIOS障害対策	BIOS自己回復（NIST）		○	○	○	○	○	○	○	○
	ウイルス対策	ウイルス検出・隔離	ウイルスバスター クラウド™*5	○	○	○	○	○	○	○	○
	情報漏えい防止	廃棄・売却時のHDD/SSD等のデータ消去	再セットアップ用媒体*15	○	○	○	○	○	○	○	○
		盗難・紛失時の遠隔データ消去	遠隔データ消去サービス*6	○	○	○	○	○	○	○	○
		情報の持ち出し防止対策	RemoteViewサービス*6	○	○	○	○	○	○	○	○
	盗難防止	盗難防止用ロック	セキュリティケーブル（別売オプション）*24	○	○	○	○	○	○	○	○
		筐体ロック		○	○	○	○	○	○	○	○
	PCの保護	Secured-core PC対応		—	—	—	—	—	—	○*35	—
マネジメント機能		Remote Power On（Wake on LAN）機能*7	別売マネジメントソフトウェアが必要*8	○	○	○	○	○	○	○	○
		ネットワークブート機能*7（PXE搭載）	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	○	○	○	○	○	○	○	○
		インテル vPro®	インテル® AMT/ISMに対応した運用管理ソフトウェアが必要	○*17	○*17	○*17	○*32	—	—	○*17	○*32

*1：NFCポートの利用は、NeoFace MonitorとNEC Authentication Agentで排他となります。NeoFace MonitorでICカード認証をご利用の際は、NFCポートを利用した「FeliCa」カード認証ができます。
*2：シングルサインオン機能。BIOSでの指紋認証結果をWindowsで引き継ぎ、再度指紋認証をせずにログオンすることができます。
*3：パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。
*4：暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器（一部のUSBメモリ等）は正しく制御できない場合があります。
*5：最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためには、インターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続（有償）が必要です。
*6：サービスの無償提供期間は、利用登録後1ヶ月です。引き続きお使いになる場合は、別売オプションの購入が必要です。Windows サンドボックス環境には対応しておりません。消去対象の固定設定「ブラウザのお気に入り・キャッシュ・Cookie」はMicrosoft Edgeには対応していません。
*7：標準搭載の有線LANにて利用可能です。
*8：別売のマネジメントソフトウェアでWake on LANをサポートします。
*9：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*10：パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。
*11：シリアル/パラレルポートやUSBポート、内蔵光学ドライブ、カードスロット、内蔵Webカメラが搭載されているモデルは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。
*15：利用する際にはNECが提供する再セットアップ媒体が必要です。また、再セットアップ用メディアがDVD媒体の場合、光学ドライブが必要です。
*17：VKH52/D-K、VKM47/D-K、VKH48/D-J、VKM44/D-J、MKW51/E-K、MKN48/E-K、MKW48/E-J、MKN46/E-J、MKW51/B-K、MKN48/B-K、MKW48/C-K、MKN46/C-Kはインテル vPro® Enterpriseに対応。インテル® AMTに対応した運用管理ソフトウェアが必要です。
*22：OS標準機能による指紋認証と、NEC Authentication Agent との併用は行えません。
*23：NeoFace Monitorの詳細につきましては https://jpn.nec.com/bpc/neoface をご覧ください。なお、Windowsログオン機能、NEC Authentication Agent、Windows Hello、指紋認証、CyberLink YouCam 5 BE、RemoteViewサービスとの併用は行えません。
*24：別売のセキュリティケーブルはPC-VP-WS23。タイプVSはPC-VP-WS24となります。
*28：USB Type-C 拡張ドックが必要です。
*29：UWPアプリ版がプリインストールされています。
*30：カバーキーボード選択時に対応します。
*32：VKV47/G-J、VKT44/G-J、VKT44/N-J、VKT46/X-K、VKT44/X-J、MKW48/B-J、MKN46/B-J、MKW46/C-J、MKN44/C-Jのみインテル vPro® Essentialsに対応。インテル® Standard Manageabilityに対応した運用管理ソフトウェアが必要です。
*33：各種アプリケーションのID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。
*34：Windows 10 Pro搭載モデルの場合。
*35：インテル vPro® Enterprise対応CPU搭載モデルのみ対応しています。

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			タイプVS〈VS-J〉
型名			VKT40/S4-J
			VJT40/S4-J
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載
CPU			インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー*1*2
クロック周波数(最大ブースト・クロック)*33			最大4GHz(シングルコア ターボ・ブースト時)
コア数/スレッド数			4/8
キャッシュメモリ			8MB
メモリバス			4,266MHz
チップセット			(CPUに統合)
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 8GB [固定 LPDDR4X]またはオンボード 16GB [固定 LPDDR4X]
表示機能	表示素子		12.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD+:1,920×1,280ドット LEDバックライト グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)
	LCDドット抜け*23		0.00007%以下
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)
	ビデオRAM*5		8GB:最大4,083MB、16GB:最大8,179MB
	表示色(解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13 / フルHD+ LCD	最大1,677万色(1,920×1,280〈フルHD+〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,440×900〈WXGA+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,280×768〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 / USB 3.2 Gen2 Type-C 接続時	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉)
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 / Thunderbolt™ 4 / USB4 Gen3x2 Type-C接続時	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉)
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠
通信機能	無線LAN		Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.2)
入力装置	キーボード		セレクションメニューにて選択可能
	ポインティングデバイス		10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式)(充電式)
	機能キー		音量調節ボタン
	Webカメラ		本体前面:2,592×1,944解像度対応カメラ/有効画素数500万画素、IR対応 本体背面:3,264×2,448解像度対応カメラ/有効画素数800万画素、オートフォーカス
	マイク		ステレオマイク内蔵
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB4 Gen3x2(左側面×1 Thunderbolt™4*14 (PowerDelivery対応*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用))。 USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、 ACアダプタの接続ポートを兼用))
		Type-A	–
	ディスプレイ		Thunderbolt™ 4×1、USB Type-C×1 (USB Type-C 拡張ドック接続時、HDMI×1*10、 DisplayPort×2) (最大表示画面数:3画面(内蔵ディスプレイを含む))*89
	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47
センサー			加速度センサー、ジャイロセンサー、GPS(LTE搭載モデルのみ)
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)
	ECOモード		「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
消費電力*29(最大構成時)			約2.7W(約45W)
エネルギー消費効率(2022年度省エネ達成率)*3			10区分 12.5kWh/年(AA)
電波障害対策			VCCI ClassB
電波法認証番号			003-180233
電気通信事業法認証番号			D180132003
PCグリーンラベル対応*19			★★
外形寸法(突起部含まず)			283.3(W)×203.5(D)×8.8(H)mm
質量(バッテリ含む)			約773g*32
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*37*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97
主な添付品			小型軽量ACアダプタ(USB-C)、デジタイザーペン、ペン充電用USB-CtoCケーブル、保証書 他
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。			
セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ	8GB	オンボード 8GB[固定 LPDDR4X]※LTEとの同時選択はできません
		16GB	オンボード 16GB[固定 LPDDR4X]
	通信機能	ワイヤレスWAN	LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88 LTE(CA対応):バンド1,3,8,18,19,28,41、3G:バンド1,8
	キーボード		カバーキーボード[パソコン本体のカバーにもなるキーボード。スライドパッド、指紋認証機能、ペンホルダー付き。 キーピッチ18.5mm、キーストローク1.35mm、88キー、JIS標準配列、 外形寸法:約283.3(W)×218(D)×5.7(H)mm、質量約350g]
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)*74
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)*74
	記憶装置	256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応
	光学ドライブ		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、または USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*74
	ACアダプタ		小型軽量ACアダプタ(USB-C)
	変換アダプタ	USB-HDMI変換アダプタ	USB Type-CポートからHDMIポートへの変換ケーブル 対応解像度:3,840×2,160ドット、1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット
		USB-LAN変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66
		USB-CtoA変換アダプタ	USB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタ*77
		USB Type-C 拡張ドック	本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、 USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2(Type-C, データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、 ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。外形寸法:171(W)×80(D)×31(H)mm。約340g。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、Remote Power On(Wake on LAN)機能に対応*73
	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間(JEITA*59準拠)	約12.9 ～ 26.2時間 (約19.5時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約2.2時間/約2.1時間

*1:Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2:ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5:ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13:1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*14:接続したThunderbolt™4対応機器の転送速度は最大40Gbps(理論値)です。
*19:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*29:ワイヤレスWANなし、メモリ16GB、256GB SSD、小型軽量ACアダプタ、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
*31:接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*32:質量は最軽量構成です。LTE搭載時は+7gとなります。
*33:搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37:対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*39:省電力の設定を切り替えることができます。
*46:15W以上(5V/3A以上)を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ(45W(20V/2.25A))に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
*47:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。市販されているマイク(3極ミニプラグ/2極ミニプラグ)は使用できません。
*50:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*56:お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*66:パソコンのUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
*73:シャットダウン、および休止状態からのRemote Power On(Wake on LAN)機能をサポートしています。詳細は[活用ガイド]をご参照ください。
*74:ご利用にはUSB-CtoA変換アダプタ(PC-VP-BK15-01)、もしくはUSB Type-C拡張ドックが必要です。
*77:マウス及びUSB-ODDを選択時は必須です。
*88:5G/LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードもしくはeSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との契約が別途必要になります。5G/LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速度とは異なります。全ての各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との接続を保証するものではありません。ご利用に当たっては事前にお客様による十分な評価をお願いします。契約される回線によりAPN設定など既定と異なる設定が必要な場合がありますので、詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)へお問い合わせください。タイプVSはメモリ8GB選択時はLTE対応ワイヤレスWANを選択できません。
*89:内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91:提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93:提供しているドライバは、Windows 10, version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97:提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載 version
・Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）は22H2です。

			タイプVS〈VS-J〉
型名			VKT40/S4-J
			VJT40/S4-J
インストールOS			Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載
CPU			インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサー*1*2
クロック周波数（最大ブースト・クロック）*33			最大4GHz（シングルコア ターボ・ブースト時）
コア数/スレッド数			4/8
キャッシュメモリ			8MB
メモリバス			4,266MHz
チップセット			（CPUに統合）
セキュリティチップ			TPM（TCG v2.0）
最大メモリ（メインメモリ）			オンボード 8GB［固定 LPDDR4X］またはオンボード 16GB［固定 LPDDR4X］
表示機能	表示素子		12.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶（フルHD+:1,920×1,280ドット LEDバックライト グレア）、AF（指紋付着防止）コーティング、タッチパネル（静電容量方式）、デジタイザーペン（静電結合方式）（充電式）
	LCDドット抜け*23		0.00007%以下
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xeグラフィックス（CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）
	ビデオRAM*5		8GB：最大4,083MB、16GB：最大8,179MB
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13 / フルHD+ LCD	最大1,677万色（1,920×1,280〈フルHD+〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,440×900〈WXGA+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,280×768〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 / USB 3.2 Gen2 Type-C 接続時	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉）
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 / Thunderbolt™ 4 / USB4 Gen3x2 Type-C接続時	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉）
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠
通信機能	無線LAN		Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.1）
入力装置	キーボード		セレクションメニューにて選択可能
	ポインティングデバイス		10点マルチタッチ対応タッチパネル（静電容量方式）、デジタイザーペン（静電結合方式）（充電式）
	機能キー		音量調節ボタン
	Webカメラ		本体前面：2,592×1,944解像度対応カメラ/有効画素数500万画素、IR対応 本体背面：3,264×2,448解像度対応カメラ/有効画素数800万画素、オートフォーカス
	マイク		ステレオマイク内蔵
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB4 Gen3x2（左側面×1 Thunderbolt™4*14 （PowerDelivery対応*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用））。 USB 3.2 Gen2（左側面×1（Power Delivery対応*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、 ACアダプタの接続ポートを兼用））
		Type-A	–
	ディスプレイ		Thunderbolt™ 4×1、USB Type-C×1（USB Type-C 拡張ドック接続時、HDMI×1*10、 DisplayPort×2）（最大表示画面数：3画面（内蔵ディスプレイを含む））*89
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47
センサー			加速度センサー、ジャイロセンサー、GPS（LTE搭載モデルのみ）
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）
	ECOモード		「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由） ［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］
消費電力*29（最大構成時）			約2.8W（約45W）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			10区分 12.1kWh/年（AA）
電波障害対策			VCCI ClassB
電波法認証番号			003-180233
電気通信事業法認証番号			D180132003
PCグリーンラベル対応*19			★★
外形寸法（突起部含まず）			283.3（W）×203.5（D）×8.8（H）mm
質量（バッテリ含む）			約773g*32
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*37*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10*97 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37
主な添付品			小型軽量ACアダプタ（USB-C）、デジタイザーペン、ペン充電用USB-CtoCケーブル、保証書 他

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ	8GB	オンボード 8GB［固定 LPDDR4X］※LTEとの同時選択はできません
		16GB	オンボード 16GB［固定 LPDDR4X］
	通信機能	ワイヤレスWAN	LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88 LTE（CA対応）：バンド1,3,8,18,19,28,41、3G：バンド1,8
	キーボード		カバーキーボード［パソコン本体のカバーにもなるキーボード。スライドパッド、指紋認証機能、ペンホルダー付き。 キーピッチ18.5mm、キーストローク1.35mm、88キー、JIS標準配列、 外形寸法：約283.3（W）×218（D）×5.7（H）mm、質量約350g］
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）*74
		USBレーザーマウス	USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）*74
	記憶装置	256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応
	光学ドライブ		USB接続（USB 2.0対応）外付けDVD-ROMドライブ、または USB接続（USB 2.0対応）外付けDVDスーパーマルチドライブ*74
	ACアダプタ		小型軽量ACアダプタ（USB-C）
	変換アダプタ	USB-HDMI変換アダプタ	USB Type-CポートからHDMIポートへの変換ケーブル 対応解像度：3,840×2,160ドット、1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット
		USB-LAN変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66
		USB-CtoA変換アダプタ	USB Type-CポートからType-Aポートへの変換アダプタ*77
		USB Type-C 拡張ドック	本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、 USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2（Type-C、データのみ）ポート×1、USB 2.0ポート×2、 ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。外形寸法：171（W）×80（D）×31（H）mm。約340g。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、Remote Power On（Wake on LAN）機能に対応*73
	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間（JEITA*59準拠）	約12.3 ～ 24.6時間 （約18.4時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.2時間/約2.1時間

*1：Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況により、ビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*14：接続したThunderbolt™4対応機器の転送速度は最大40Gbps（理論値）です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*29：ワイヤレスWANなし、メモリ16GB、256GB SSD、小型軽量ACアダプタ、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
*31：接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*32：質量は最軽量構成です。LTE搭載時は+7gとなります。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*39：省電力の設定を切り替えることができます。
*46：15W以上（5V/3A以上）を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ（45W（20V/2.25A））に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*66：パソコンのUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
*73：シャットダウン、および休止状態からのRemote Power On（Wake on LAN）機能をサポートしています。詳細は［活用ガイド］をご参照ください。
*74：ご利用にはUSB-CtoA変換アダプタ（PC-VP-BK15-01）、もしくはUSB Type-C拡張ドックが必要です。
*77：マウス及びUSB-ODDを選択時は必須です。
*88：5G/LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードもしくはeSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）との契約が別途必要になります。5G/LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速度とは異なります。全ての各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）との接続を保証するものではありません。ご利用に当たっては事前にお客様による十分な評価をお願いします。契約される回線によりAPN設定など既定と異なる設定が必要な場合がありますので、詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）へお問い合わせください。タイプVSはメモリ8GB選択時はLTE対応ワイヤレスWANを選択できません。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



**Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています**

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

型名			UltraLite タイプVG〈VG-J〉	
			VKV47/G-J VJV47/G-J	VKT44/G-J VJT44/G-J
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載	
CPU			インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー*1*2
	クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時)*33		P-core：最大4.70GHz E-core：最大3.50GHz	P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz
	コア数/スレッド数		10(P-core：2&E-core：8)/12	
	キャッシュメモリ		12MB	
メモリバス			5,200MHz	
チップセット			(CPUに統合)	
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)	
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 16GB[固定 LPDDR5]	オンボード 8GB[固定 LPDDR5]または オンボード 16GB[固定 LPDDR5]
表示機能	表示素子		14.0型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(WUXGA：1,920×1,200ドット、LEDバックライト、ノングレア)	
	LCDドット抜け*23		0.00008%以下	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)*75	
	ビデオRAM*5		16GB：最大8,153MB	8GB：最大4,057MB、16GB：最大8,153MB、
	表示色 (解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13 WUXGA LCD	最大1,677万色(1,920×1,200、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式：3840×2160p/1080p/1080i/720p	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 Type-C接続時	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉)	
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠	
通信機能	無線LAN		Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)	
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.3)	
インテル vPro® Essentials			対応	
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列	
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)	
	指紋センサ		–	セレクションメニューにより選択可能*21
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能	
	マイク		ステレオマイク内蔵	
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用))	
		Type-A	USB 3.2 Gen2(右側面×1(パワーオフUSB充電機能付き))	
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、USB Type-C×2(最大表示画面数：4画面(内蔵ディスプレイを含む))*89	
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
センサー			GPS(LTE/5G選択時のみ)	
メモリーカードスロット			microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)	
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載	
	輝度センサ		周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載	
	離席判定		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応	
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力*29(最大構成時)			約4.3W(約45W)	
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3			12区分 14.9kWh/年(AAA)	
電波障害対策			VCCI ClassB	
電波法認証番号			003-220257	
電気通信事業法認証番号			D220166003	
PCグリーンラベル対応*19			★★★	
外形寸法(突起部含まず)*6			313(W)×218(D)×17.5(H)mm	
質量(バッテリ含む)			約827g(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*43、約880g(リチウムイオンバッテリ(LL)搭載時)*43	
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*37*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97	
主な添付品			小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他	
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。				
セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください	
	メモリ	8GB	–	オンボード 8GB[固定 LPDDR5]*17
		16GB	オンボード 16GB[固定 LPDDR5]	
	通信機能	ワイヤレスWAN	–	LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88、eSIM対応 LTE(CA対応)：バンド1、3、8、18、19、26、28、41、42 3G：バンド1、6、8、19
		5G対応 ワイヤレスWAN	5G対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88、eSIM対応 5G：バンドn77、n78、n79 LTE(CA対応)：バンド1、3、8、18、19、26、28、41、42 3G：バンド1、6、8、19	–
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長：約100cm)	
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長：約100cm)	
	カメラ	Webカメラ(IR対応)	フルHD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、IR対応*67	
	SSD	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
	光学ドライブ		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたはUSB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ	
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55*95	
		指紋センサ	–	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*21*61*63
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65。 対応解像度：1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット	
		USB-LAN変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66*76	
		USB Type-C 拡張ドック	本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、 RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2(Type-C、データのみ)ポート×1、 USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法：171(W)×80(D)×31(H)mm。約340g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応*76	
	バッテリ*29*62	リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*59準拠)	約10.9 ～ 19.2時間(約15時間)	
		リチウムイオン(L) 充電時間(ON時/OFF時)	約2.5時間/約2.4時間	
		リチウムイオン(LL) 駆動時間(JEITA*59準拠)	約17.1 ～ 31時間(約24時間)	
		リチウムイオン(LL) 充電時間(ON時/OFF時)	約2.7時間/約2.5時間	

*1：Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部などの突起部は除きます。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*17：LTE対応ワイヤレスWANや指紋センサの選択時はメモリ8GBを選択できません。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。
詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*21：メモリ8GBやLTE対応ワイヤレスWANを選択時は指紋センサを選択できません。
*22：著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」および「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →「サポート情報」タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ8GB、256GB SSD、小型軽量ACアダプタ、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
*31：接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*43：質量は最軽量構成時です。LTE搭載時は+約48g、5G搭載時は+約55g、指紋センサ搭載時は+約1gとなります。
*46：15W以上(5V/3A以上)を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ(45W(20V/2.25A))に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。市販されているマイク(3極ミニプラグ/2極ミニプラグ)は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブは本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →【各モデル選択】→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*61：SecureFinger(別売)の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*63：本体内蔵の指紋センサでのWindows Helloに対応しております。
*65：著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*66：パソコンのUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
*67：本体内蔵のWebカメラ(IR対応)でのWindows Helloに対応しております。
*75：メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
*76：本機を介してネットワークにつないだ際には、インテル® Standard Manageabilityの機能は使用できません。
*88：5G/LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードもしくはeSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との契約が別途必要になります。5G/LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速度とは異なります。全ての各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)との接続を保証するものではありません。ご利用に当たっては事前にお客様による十分な評価をお願いします。契約される回線によりAPN設定など既定と異なる設定が必要な場合がありますので、詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア(MVNOを含む)へお問い合わせください。タイプVGはメモリ8GBや指紋センサの選択時は、LTE対応ワイヤレスWANや5G対応ワイヤレスWANを選択できません。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*95：スライドマウントタブをご使用時、プライバシーフィルター装着後スライドマウントタブが接着し取り外しにくい場合があります。また、プライバシーフィルター非装着時にスライドマウントタブが液晶面と接した場合、粘着剤が原因で液晶面が汚れる場合があります。
*97：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）は22H2です。

型名	UltraLite タイプVG〈VG-J〉	
	VKV47/G-J	VKT44/G-J
	VJV47/G-J	VJT44/G-J
インストールOS	Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載	
CPU	インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー*1*2
クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*33	P-core：最大4.70GHz/E-core：最大3.50GHz	P-core：最大4.40GHz/E-core：最大3.30GHz
コア数/スレッド数	10（P-core：2&E-core：8）/12	
キャッシュメモリ	12MB	
メモリバス	5,200MHz	
チップセット	（CPUに統合）	
セキュリティチップ	TPM（TCG v2.0）	
最大メモリ（メインメモリ）	オンボード 16GB［固定 LPDDR5］	オンボード 8GB［固定 LPDDR5］または オンボード 16GB［固定 LPDDR5］
表示機能 表示素子	14.0型ワイドTFTカラー IPS方式液晶（WUXGA：1,920×1,200ドット、LEDバックライト、ノングレア）	
表示機能 LCDドット抜け*23	0.00008%以下	
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® Iris® Xe グラフィックス（CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）*75	
表示機能 ビデオRAM*5	16GB：最大8,153MB	8GB：最大4,057MB、16GB：最大8,153MB
表示機能 表示色（解像度） 内蔵ディスプレイ*11*13 WUXGA LCD	最大1,677万色（1,920×1,200、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）	
表示機能 表示色（解像度） 別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p/1080p/1080i/720p	
表示機能 表示色（解像度） 別売の外付けディスプレイ接続時*12 Type-C接続時	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉）	
音源/サウンド機能	内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠	
通信機能 無線LAN	Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）	
通信機能 Bluetooth®	Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.1）	
インテル vPro® Essentials	対応	
入力装置 キーボード	キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列	
入力装置 ポインティングデバイス	静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）	
入力装置 指紋センサ	–	セレクションメニューにより選択可能*21
入力装置 Webカメラ	セレクションメニューにより選択可能	
入力装置 マイク	ステレオマイク内蔵	
インターフェイス USB*4 Type-C	USB 3.2 Gen2（左側面×2（Power Delivery対応（パワーオフUSB充電機能付き）*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用））	
インターフェイス USB*4 Type-A	USB 3.2 Gen2（右側面×1（パワーオフUSB充電機能付き））	
インターフェイス ディスプレイ	HDMIポート×1*10、USB Type-C×2（最大表示画面数：4画面（内蔵ディスプレイを含む））*89	
インターフェイス サウンド関連	入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
センサー	GPS（LTE/5G選択時のみ）	
メモリーカードスロット	microSD（SDHC/SDXC）メモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント	自動または任意設定可能（モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）	
パワーマネジメント ECOモード	省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載	
パワーマネジメント 輝度センサ	周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載	
パワーマネジメント 離席判定	セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応	
電源*50	リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由） ［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］	
消費電力*29（最大構成時）	約4.3W（約45W）	
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3	12区分 14.9kWh/年（AAA）	
電波障害対策	VCCI ClassB	
電波法認証番号	003-220257	
電気通信事業法認証番号	D220166003	
PCグリーンラベル対応*19	★★★	
外形寸法（突起部含まず）*6	313（W）×218（D）×17.5（H）mm	
質量（バッテリ含む）	約822g（リチウムイオンバッテリ（L）搭載時）*43、約875g（リチウムイオンバッテリ（LL）搭載時）*43	
温湿度条件	5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）	
ドライバ提供対象OS*24	Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*37*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97	
主な添付品	小型軽量ACアダプタ（USB-C）、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー				
再セットアップ用媒体*52			https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください	
メモリ	8GB		–	オンボード 8GB［固定 LPDDR5］*17
メモリ	16GB		オンボード 16GB［固定 LPDDR5］	
通信機能	ワイヤレスWAN		–	LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88、eSIM対応 LTE（CA対応）：バンド1, 3, 8, 18, 19, 26, 28, 41,42 3G：バンド1, 6, 8, 19
通信機能	5G対応 ワイヤレスWAN		5G対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88、eSIM対応 5G：バンドn77, n78, n79 LTE（CA対応）：バンド1, 3, 8, 18, 19, 26, 28, 41, 42 3G：バンド1, 6, 8, 19	–
マウス	USB光センサーマウス		USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）	
マウス	USBレーザーマウス		USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）	
カメラ	Webカメラ（IR対応）		フルHD解像度（1080P）対応カメラ/有効画素数200万画素、IR対応*67	
SSD	暗号化機能付 256GB SSD		約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
SSD	暗号化機能付 512GB SSD		約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
SSD	暗号化機能付 1TB SSD		約1TB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
光学ドライブ			USB接続（USB 2.0対応）外付けDVD-ROMドライブまたはUSB接続（USB 2.0対応）外付けDVDスーパーマルチドライブ	
セキュリティ機能	プライバシーフィルター		液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55*95	
セキュリティ機能	指紋センサ		–	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*21*61*63
変換アダプタ	VGA変換アダプタ		HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65。 対応解像度：1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット	
変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USB Type-CポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66*76	
変換アダプタ	USB Type-C 拡張ドック		本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2（Type-C、データのみ）ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法：171（W）×80（D）×31（H）mm。約340g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応*76	
バッテリ*29*62	リチウムイオン（L）	駆動時間（JEITA*59準拠）	約10.9 ～ 19.2時間（約15時間）	
バッテリ*29*62	リチウムイオン（L）	充電時間（ON時/OFF時）	約2.5時間/約2.4時間	
バッテリ*29*62	リチウムイオン（LL）	駆動時間（JEITA*59準拠）	約17.1 ～ 31時間（約24時間）	
バッテリ*29*62	リチウムイオン（LL）	充電時間（ON時/OFF時）	約2.7時間/約2.5時間	

*1：Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部などの突起部は除きます。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*17：LTE対応ワイヤレスWANや指紋センサの選択時はメモリ8GBを選択できません。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*21：メモリ8GBやLTE対応ワイヤレスWANを選択時は指紋センサを選択できません。
*22：著作権保護機能（CPRM）には対応していません。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」および「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ8GB、256GB SSD、小型軽量ACアダプタ、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
*31：接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*43：質量は最軽量構成時です。LTE搭載時は+約48g、5G搭載時は+約55g、指紋センサ搭載時は+約1gとなります。
*46：15W以上（5V/3A以上）を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ（45W（20V/2.25A））に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブは本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の［■バッテリ駆動時間に関するご注意］（ページ中～下部分）をご覧ください。
*61：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*63：本体内蔵の指紋センサでのWindows Helloに対応しております。
*65：著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*66：パソコンのUSBポートに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
*67：本体内蔵のWebカメラ（IR対応）でのWindows Helloに対応しております。
*75：メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
*76：本機を介してネットワークにつないだ際には、インテル® Standard Manageabilityの機能は使用できません。
*88：5G/LTE/3G回線の通信を利用するには、SIMカードもしくはeSIMサービスを提供する各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）との契約が別途必要になります。5G/LTE/3G回線のサービスエリアおよび各地域の通信速度上限は各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）によって異なります。また、実際の通信速度はベストエフォート方式による提供となるため、技術規格上の最大通信速度とは異なります。全ての各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）との接続を保証するものではありません。ご利用に当たっては事前にお客様による十分な評価をお願いします。契約される回線によりAPN設定など既定と異なる設定が必要な場合がありますので、詳しくはご利用の各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）へお問い合わせください。タイプVGはメモリ8GBや指紋センサの選択時は、LTE対応ワイヤレスWANや5G対応ワイヤレスWANを選択できません。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*95：スライドマウントタブをご使用時、プライバシーフィルター装着後スライドマウントタブが接着し取り外しにくい場合があります。また、プライバシーフィルター非装着時にスライドマウントタブが液晶面と接した場合、粘着剤が原因で液晶面が汚れる場合があります。
*97：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



**Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています**

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			UltraLite タイプVN〈VN-J〉
型名			VKT44/N-J
			VJT44/N-J
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載
CPU			インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー*1*2
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*33		P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz
	コア数/スレッド数		10(P-core：2&E-core：8)/12
	キャッシュメモリ		12MB
メモリバス			4,266MHz
チップセット			(CPUに統合)
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 8GB[固定 LPDDR4X]またはオンボード 16GB[固定 LPDDR4X]
表示機能	表示素子		13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶（フルHD：1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア）
		LCDドット抜け*23	0.00010%以下
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xeグラフィックス（CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）*75
		ビデオRAM*5	8GB：最大4,092MB、16GB：最大8,188MB
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13 / フルHD LCD	最大1,677万色（1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 / HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p/1080p/1080i/720p
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 / Type-C接続時	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉）
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応*44
	無線LAN		Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.3)
インテル vPro® Essentials			対応
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能
	マイク		ステレオマイク内蔵
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2(左側面×1 (Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用))
		Type-A	USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、USB Type-C×1(最大表示画面数：3画面(内蔵ディスプレイを含む))*89
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載
	離席判定		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
消費電力*29(最大構成時)			約5.8W(約45W)
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			12区分 17.3kWh/年(AA)
電波障害対策			VCCI ClassB
電波法認証番号			003-220256
電気通信事業法認証番号			D220165003
PCグリーンラベル対応*19			★★★
外形寸法（突起部含まず）*6			307(W)×216(D)×17.9(H)mm
質量（バッテリ含む）			約993g(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時)*34、約1,044g(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*34
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97
主な添付品			小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ	8GB	オンボード 8GB[固定 LPDDR4X]
		16GB	オンボード 16GB[固定 LPDDR4X]
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長：約100cm)
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長：約100cm)
	カメラ	Webカメラ(IR対応)	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応*67
	SSD	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ		USB接続(USB2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、またはUSB接続(USB2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61*63
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65。 対応解像度：1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット
		USB Type-C拡張ドック	本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2(Type-C, データのみ)ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法：171(W)×80(D)×31(H)mm。約340g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応*76
	バッテリ*29*62	リチウムイオン(L) / 駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約12.7 ～ 23.4時間(約18.1時間)
		リチウムイオン(L) / 充電時間(ON時/OFF時)	約2.6時間/約2.4時間
		リチウムイオン(M) / 駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約8.4 ～ 15.6時間(約12時間)
		リチウムイオン(M) / 充電時間(ON時/OFF時)	約2.3時間/約2.3時間

*1：Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部などの突起部は除きます。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*22：著作権保護機能（CPRM）には対応していません。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」および「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ8GB、256GB SSD、小型軽量ACアダプタ、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
*31：接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*34：質量は最軽量構成時です。指紋センサ搭載時は+約1gとなります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*44：休止状態からのRemote Power On(Wake on LAN)機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On(Wake on LAN)機能をサポートしています。詳細は[活用ガイド]をご参照ください。
*46：15W以上（5V/3A以上）を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ（45W(20V/2.25A)）に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブは本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*61：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*63：本体内蔵の指紋センサでのWindows Helloに対応しております。
*65：著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*67：本体内蔵のWebカメラ（IR対応）でのWindows Helloに対応しております。
*75：メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
*76：本機を介してネットワークにつないだ際には、インテル® Standard Manageabilityの機能は使用できません。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）は22H2です。

			UltraLite タイプVN〈VN-J〉
型名			VKT44/N-J
			VJT44/N-J
インストールOS			Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載
CPU			インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー*1*2
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*33		P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz
	コア数/スレッド数		10（P-core：2&E-core：8）/12
	キャッシュメモリ		12MB
メモリバス			4,266MHz
チップセット			（CPUに統合）
セキュリティチップ			TPM（TCG v2.0）
最大メモリ（メインメモリ）			オンボード 8GB［固定 LPDDR4X］またはオンボード 16GB［固定 LPDDR4X］
表示機能	表示素子		13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶（フルHD：1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア）
		LCDドット抜け*23	0.00010%以下
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xeグラフィックス（CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）*75
		ビデオRAM*5	8GB：最大4,092MB、16GB：最大8,188MB
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13 / フルHD LCD	最大1,677万色（1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 / HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p/1080p/1080i/720p
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 / Type-C接続時	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉）
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応*44
	無線LAN		Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.1）
インテル vPro® Essentials			対応
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能
	マイク		ステレオマイク内蔵
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2（左側面×1（Power Delivery対応（パワーオフUSB充電機能付き）*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用））
		Type-A	USB 3.2 Gen2（右側面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き））
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、USB Type-C×1（最大表示画面数：3画面（内蔵ディスプレイを含む））*89
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47
メモリーカードスロット			SD（SDHC/SDXC）メモリーカードスロット×1*22
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載
	離席判定		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由） ［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］
消費電力*29（最大構成時）			約5.8W（約45W）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			12区分 17.3kWh/年（AA）
電波障害対策			VCCI ClassB
電波法認証番号			003-220256
電気通信事業法認証番号			D220165003
PCグリーンラベル対応*19			★★★
外形寸法（突起部含まず）*6			307（W）×216（D）×17.9（H）mm
質量（バッテリ含む）			約993g（リチウムイオンバッテリ（M）搭載時）*34、約1,044g（リチウムイオンバッテリ（L）搭載時）*34
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97
主な添付品			小型軽量ACアダプタ（USB-C）、保証書 他

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ	8GB	オンボード 8GB［固定 LPDDR4X］
		16GB	オンボード 16GB［固定 LPDDR4X］
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
		USBレーザーマウス	USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
	カメラ	Webカメラ（IR対応）	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応*67
	SSD	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ		USB接続（USB2.0対応）外付けDVD-ROMドライブ、またはUSB接続（USB2.0対応）外付けDVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61*63
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65。 対応解像度：1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット
		USB Type-C拡張ドック	本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2（Type-C, データのみ）ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法：171（W）×80（D）×31（H）mm。約340g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応*76
	バッテリ*29*62	リチウムイオン（L） 駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約12.7 ～ 23.4時間（約18.1時間）
		リチウムイオン（L） 充電時間（ON時/OFF時）	約2.6時間/約2.4時間
		リチウムイオン（M） 駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約8.4 ～ 15.6時間（約12時間）
		リチウムイオン（M） 充電時間（ON時/OFF時）	約2.3時間/約2.3時間

*1：Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部などの突起部は除きます。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*22：著作権保護機能（CPRM）には対応していません。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」および「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBusインターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ8GB、256GB SSD、小型軽量ACアダプタ、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
*31：接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*34：質量は最軽量構成時です。指紋センサ搭載時は+約1gとなります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*44：休止状態からのRemote Power On（Wake on LAN）機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On（Wake on LAN）機能をサポートしています。詳細は［活用ガイド］をご参照ください。
*46：15W以上（5V/3A以上）を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ（45W（20V/2.25A））に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブは本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*61：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*63：本体内蔵の指紋センサでのWindows Helloに対応しております。
*65：著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*67：本体内蔵のWebカメラ（IR対応）でのWindows Helloに対応しております。
*75：メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
*76：本機を介してネットワークにつないだ際には、インテル® Standard Manageabilityの機能は使用できません。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。
型番　VK845/C-K　VK640/C-K
買い替えなどでPCを排出する際、NECパーソナルコンピュータ株式会社にて無償回収を行い再資源化を実施します。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			UltraLite タイプVC〈VC-K〉	
型名			VK745/C-K、VK845/C-K	VK545/C-K、VK645/C-K
			VJ745/C-K	VJ545/C-K
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載	
CPU			AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 PRO 7530U プロセッサー
クロック周波数（最大ブースト・クロック）*33			2.0GHz（最大4.5GHz）	
コア数/スレッド数			8/16	6/12
キャッシュメモリ			20MB	19MB
メモリバス			4,266MHz	
チップセット			（CPUに統合）	
セキュリティチップ			ファームウェアTPM（TPM 2.0準拠）（CPUに統合）	
最大メモリ（メインメモリ）			オンボード 16GB［固定 LPDDR4］	オンボード 8GB［固定 LPDDR4］ またはオンボード 16GB［固定 LPDDR4］
表示機能	表示素子		13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶（フルHD：1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア）	
	LCDドット抜け*23		0.00010%以下	
	グラフィックアクセラレータ		AMD Radeon™ グラフィックス（APU*9に内蔵）	
	ビデオRAM*5		8GB：最大4,278M、16GB：最大8,374MB	
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色（1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p/1080p/1080i/720p	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 Type-C接続時	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉）	
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイディフィニション・オーディオ 準拠	
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応*44	
	無線LAN		Wi-Fi 6E（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）	
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.3）	
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列	
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）	
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能	
	マイク		ステレオマイク内蔵	
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2（左側面×1（Power Delivery対応版（パワーオフUSB充電機能付き）*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用））	
		Type-A	USB 3.2 Gen2（右側面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き））	
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、USB Type-C×1（最大表示画面数：3画面（内蔵ディスプレイを含む））*89	
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1	
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
メモリーカードスロット			SD（SDHC/SDXC）メモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）	
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載	
	離席判定		対応	
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由） ［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］	
消費電力*29（最大構成時）			約5.3W（約45W）	
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			12区分 17.7kWh/年（AA）	
電波障害対策			VCCI ClassB	
電波法認証番号			003-220105	
電気通信事業法認証番号			D220060003	
PCグリーンラベル対応*19			★★★	
外形寸法（突起部含まず）*6			307（W）×216（D）×17.9（H）mm	
質量（バッテリ含む）			約971g（リチウムイオンバッテリ（M）搭載時）*34、 約1,022g（リチウムイオンバッテリ（L）搭載時）*34	
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）	
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97	
主な添付品			小型軽量ACアダプタ（USB-C）、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください	
	メモリ	8GB	–	オンボード 8GB［固定 LPDDR4X］
		16GB	オンボード 16GB［固定 LPDDR4X］	
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）	
		USBレーザーマウス	USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）	
	カメラ	Webカメラ	–	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素
		Webカメラ（IR対応）	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応*67	
	SSD	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
	光学ドライブ		USB接続（USB2.0対応）外付けDVD-ROMドライブ、またはUSB接続（USB2.0対応）外付けDVDスーパーマルチドライブ	
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55	
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61*63	
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65。 対応解像度：1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット	
		USB Type-C拡張ドック	本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2（Type-C, データのみ）ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法：171（W）×80（D）×31（H）mm。約340g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応*76	
	バッテリ*29*62 リチウムイオン（L）	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約13.2 ～ 18.3時間（約15.8時間）	
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.6時間/約2.4時間	
	バッテリ*29*62 リチウムイオン（M）	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約8.8 ～ 12.2時間（約10.5時間）	
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.3時間/約2.3時間	

*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部などの突起部は除きます。
*9：APUはGPU内蔵型CPUを表すAMDの呼称です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*22：著作権保護機能（CPRM）には対応していません。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」および「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBusインターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ8GB、256GB SSD、小型軽量ACアダプタ、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
*31：接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*34：質量は最軽量構成時です。指紋センサ搭載時は+約1gとなります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*44：休止状態からのRemote Power On（Wake on LAN）機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On（Wake on LAN）機能をサポートしています。詳細は［活用ガイド］をご参照ください。
*46：15W以上（5V/3A以上）を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ（45W（20V/2.25A））に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブは本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生した/本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*61：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*63：本体内蔵の指紋センサでのWindows Helloに対応しております。
*65：著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*67：本体内蔵のWebカメラ（IR対応）でのWindows Helloに対応しております。
*76：本機を介してネットワークにつないだ際には、インテル® Standard Manageability の機能は使用できません。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。
型番　VK640/C-J
買い替えなどでPCを排出する際、NECパーソナルコンピュータ株式会社にて無償回収を行い再資源化を実施します。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			UltraLite タイプVC〈VC-J〉
型名			VK540/C-J、VK640/C-J VJ540/C-J
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載
CPU			AMD Ryzen™ 5 5500U モバイル・プロセッサー
	クロック周波数（最大ブースト・クロック）*33		2.1GHz（最大4.0GHz）
	コア数/スレッド数		6/12
	キャッシュメモリ		11MB
メモリバス			4,266MHz
チップセット			（CPUに統合）
セキュリティチップ			ファームウェアTPM（TPM 2.0準拠）（CPUに統合）
最大メモリ（メインメモリ）			オンボード 8GB［固定 LPDDR4X］またはオンボード 16GB［固定 LPDDR4X］
表示機能	表示素子		13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶（フルHD：1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア）
	LCDドット抜け*23		0.00010%以下
	グラフィックアクセラレータ		AMD Radeon™ グラフィックス（APU*9に内蔵）
	ビデオRAM*5		8GB：最大4,269MB、16GB：最大8,365MB
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13	最大1,677万色（1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p/1080p/1080i/720p
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 Type-C接続時	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉）
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応*44
	無線LAN		Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.2）
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能
	マイク		ステレオマイク内蔵
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2（左側面×1（Power Delivery対応*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用））
		Type-A	USB 3.2 Gen2（右側面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き））
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、USB Type-C×1（最大表示画面数：3画面（内蔵ディスプレイを含む））*89
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47
メモリーカードスロット			SD（SDHC/SDXC）メモリーカードスロット×1*22
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載
	離席判定		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由） ［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］
消費電力*29（最大構成時）			約5.3W（約45W）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			12区分 17.7kWh/年（AA）
電波障害対策			VCCI ClassB
電波法認証番号			003-190022
電気通信事業法認証番号			D190021003
PCグリーンラベル対応*19			★★★
外形寸法（突起部含まず）*6			307（W）×216（D）×17.9（H）mm
質量（バッテリ含む）			約971g（リチウムイオンバッテリ（M）搭載時）*34、約1,022g（リチウムイオンバッテリ（L）搭載時）*34
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*91/Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93
主な添付品			小型軽量ACアダプタ（USB-C）、保証書 他

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ	8GB	オンボード 8GB［固定 LPDDR4X］
		16GB	オンボード 16GB［固定 LPDDR4X］
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
		USBレーザーマウス	USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
	カメラ	Webカメラ	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素
		Webカメラ（IR対応）	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
	SSD	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ		USB接続（USB2.0対応）外付けDVD-ROMドライブ、またはUSB接続（USB2.0対応）外付けDVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65。 対応解像度：1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット
		USB Type-C 拡張ドック	本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2（Type-C, データのみ）ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法：171（W）×80（D）×31（H）mm。約340g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
	バッテリ*29*62 リチウムイオン（L）	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約13.2 ～ 18.3時間（約15.8時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.6時間/約2.4時間
	バッテリ*29*62 リチウムイオン（M）	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約8.8 ～ 12.2時間（約10.5時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.3時間/約2.3時間

*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部などの突起部は除きます。
*9：APUはGPU内蔵型CPUを表すAMDの呼称です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*22：著作権保護機能（CPRM）には対応していません。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」および「UHS-Ⅱ」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ8GB、256GB SSD、小型軽量ACアダプタ、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
*31：接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*34：質量は最軽量構成時です。指紋センサ搭載時は+約1gとなります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*44：休止状態からのRemote Power On（Wake on LAN）機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On（Wake on LAN）機能をサポートしています。詳細は［活用ガイド］をご参照ください。
*46：15W以上（5V/3A以上）を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ（45W（20V/2.25A））に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブは本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*61：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*65：著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

PCリサイクルマーク付きモデルもご用意しております。
型番　VK640/C-J
買い替えなどでPCを排出する際、NECパーソナルコンピュータ株式会社にて無償回収を行い再資源化を実施します。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）は22H2です。

			UltraLite タイプVC〈VC-J〉
型名			VK540/C-J、VK640/C-J VJ540/C-J
インストールOS			Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載
表示機能	CPU		AMD Ryzen™ 5 5500U モバイル・プロセッサー
	クロック周波数（最大ブースト・クロック）*33		2.1GHz（最大4.0GHz）
	コア数/スレッド数		6/12
	キャッシュメモリ		11MB
	メモリバス		4,266MHz
	チップセット		（CPUに統合）
	セキュリティチップ		ファームウェアTPM（TPM 2.0準拠）（CPUに統合）
	最大メモリ（メインメモリ）		オンボード 8GB［固定 LPDDR4X］またはオンボード 16GB［固定 LPDDR4X］
	表示素子		13.3型ワイドTFTカラー IPS方式液晶（フルHD：1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア）
		LCDドット抜け*23	0.00010%以下
	グラフィックアクセラレータ		AMD Radeon™ グラフィックス（APU*9に内蔵）
		ビデオRAM*5	8GB：最大4,269MB、16GB：最大8,365MB
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13	最大1,677万色（1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p/1080p/1080i/720p
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 Type-C接続時	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉）
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応
	無線LAN		Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.1）
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能
	マイク		ステレオマイク内蔵
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2（左側面×1（Power Delivery対応*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用））
		Type-A	USB 3.2 Gen2（右側面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き））
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、USB Type-C×1（最大表示画面数：3画面（内蔵ディスプレイを含む））*89
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47
メモリーカードスロット			SD（SDHC/SDXC）メモリーカードスロット×1*22
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載
	離席判定		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由） ［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］
消費電力*29（最大構成時）			約5.3W（約45W）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			12区分 17.7kWh/年（AA）
電波障害対策			VCCI ClassB
電波法認証番号			003-190022
電気通信事業法認証番号			D190021003
PCグリーンラベル対応*19			★★★
外形寸法（突起部含まず）*6			307（W）×216（D）×17.9（H）mm
質量（バッテリ含む）			約971g（リチウムイオンバッテリ（M）搭載時）*34、約1,022g（リチウムイオンバッテリ（L）搭載時）*34
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*91/Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93
主な添付品			小型軽量ACアダプタ（USB-C）、保証書 他
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。			
セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ	8GB	オンボード 8GB［固定 LPDDR4X］
		16GB	オンボード 16GB［固定 LPDDR4X］
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
		USBレーザーマウス	USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
	カメラ	Webカメラ	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素
		Webカメラ（IR対応）	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
	SSD	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ		USB接続（USB2.0対応）外付けDVD-ROMドライブ、またはUSB接続（USB2.0対応）外付けDVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65。対応解像度：1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット
		USB Type-C 拡張ドック	本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB 3.2 Gen2ポート×3、USB 3.2 Gen2（Type-C, データのみ）ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法：171（W）×80（D）×31（H）mm。約340g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
	バッテリ*29*62 リチウムイオン（L）	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約13.2 ～ 18.3時間（約15.8時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.6時間/約2.4時間
	バッテリ*29*62 リチウムイオン（M）	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約8.8 ～ 12.2時間（約10.5時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.3時間/約2.3時間

*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部などの突起部は除きます。
*9：APUはGPU内蔵型CPUを表すAMDの呼称です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*22：著作権保護機能（CPRM）には対応していません。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」および「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ8GB、256GB SSD、小型軽量ACアダプタ、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
*31：接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*34：質量は最軽量構成時です。指紋センサ搭載時は+約1gとなります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*46：15W以上（5V/3A以上）を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ（45W（20V/2.25A））に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブは本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*61：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*65：著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10、version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			タイプVM〈VM-J〉	
型名			VKT44/M-J	VKL44/M-J
			VJT44/M-J	VJL44/M-J
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載	
CPU			インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー*1*2
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*33		P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz	P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz
	コア数/スレッド数		10（P-core：2&E-core：8）/12	6（P-core：2&E-core：4）/8
	キャッシュメモリ		12MB	10MB
メモリバス			3,200MHz	
チップセット			（CPUに統合）	
セキュリティチップ			インテル® PTT（TPM2.0準拠）（CPUに統合）	
最大メモリ（メインメモリ）			32GB［SO-DIMMスロット×2］※メモリの増設はできません	
表示機能	表示素子		14型ワイドTFTカラー液晶（フルHD：1,920×1,080ドット、LEDバックライト ノングレア）	
	LCDドット抜け*23		0.00005%以下	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xe グラフィックス（CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）*75	インテル® UHD グラフィックス（CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）
	最大ビデオRAM容量*5		4GB：最大2,023MB、8GB：最大4,071MB、16GB：最大8,167MB、32GB：最大16,359MB	
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色（1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p/1080p/1080i/720p	
		Type-C接続時	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉）	
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠	
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応*44	
	無線LAN		Wi-Fi 6E（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）	
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.3）	
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列	
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）	
	Webカメラ（IR対応）		HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応*67	
	マイク		ステレオマイク内蔵	
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2（左側面×1（Power Delivery対応（パワーオフUSB充電機能付き）*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用）、右側面×1*51）	
		Type-A	USB 3.2 Gen1（右側面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き））	
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、USB Type-C×1（最大表示画面数：3画面（内蔵ディスプレイを含む））*89	
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1	
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
メモリーカードスロット			SD（SDHC/SDXC）メモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）	
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載	
	離席判定		対応	
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由） ［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］	
消費電力*29（最大構成時）			約5.8W（約65W）	
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			12区分 20.1kWh/年（AA）	12区分 20.3kWh/年（AA）
電波障害対策			VCCI ClassB	
電波法認証番号			003-220256	
電気通信事業法認証番号			D220165003	
PCグリーンラベル対応*19			★★	
外形寸法（突起部含まず）*6			325.8（W）×226（D）×19.9（H）mm	
質量（バッテリ含む）			約1.43kg（リチウムイオンバッテリ（M）搭載時）*41、約1.44kg（リチウムイオンバッテリ（L）搭載時）*41	
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）	
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*37*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97	
主な添付品			ACアダプタ（USB-C）、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52			https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ	4GB		DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1※メモリの増設はできません
		8GB		DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79※メモリの増設はできません
		16GB		DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79※メモリの増設はできません
		32GB		DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79※メモリの増設はできません
	マウス	USB光センサーマウス		USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
		USBレーザーマウス		USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD		約256GB*56、NVMe（PCIe）、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD		約512GB*56、NVMe（PCIe）、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 1TB SSD		約1TB*56、NVMe（PCIe）、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ			USB接続（USB2.0対応）外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続（USB2.0対応）外付けDVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター		液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55
		指紋センサ		OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61*63
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ		HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度：1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット
		USB Type-C 拡張ドック		本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB3.2 Gen2ポート×3、USB3.2 Gen2（Type-C, データのみ）ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。 外形寸法：171（W）×80（D）×31（H）mm。約340g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
	バッテリ*29*62	リチウムイオン（L）	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約12.5 ～ 17.5時間（約15時間）
			充電時間（ON時/OFF時）	約2.6時間/約2.6時間
		リチウムイオン（M）	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約11 ～ 15時間（約13時間）
			充電時間（ON時/OFF時）	約2.3時間/約2.3時間

*1：Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部などの突起部は除きます。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*22：著作権保護機能（CPRM）には対応していません。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」および「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
*31：接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*41：質量は最軽量構成時です。8GBメモリ搭載時は+約10g、16GBメモリ搭載時は+約11g、32GBメモリ搭載時は+約14gとなります。
*44：休止状態からのRemote Power On（Wake on LAN）機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On（Wake on LAN）機能をサポートしています。詳細は［活用ガイド］をご参照ください。
*46：15W以上（5V/3A以上）を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ（65W（20V/3.25A））に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブは本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*61：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*63：本体内蔵の指紋センサでのWindows Helloに対応しております。
*65：著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*67：本体内蔵のWebカメラ（IR対応）でのWindows Helloに対応しております。
*75：メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
*79：デュアルチャネルに対応します。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



**Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています**

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）は22H2です。

			タイプVM〈VM-J〉	
型名			VKT44/M-J	VKL44/M-J
			VJT44/M-J	VJL44/M-J
インストールOS			Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載	
CPU			インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー*1*2
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*33		P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz	P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz
	コア数/スレッド数		10（P-core：2&E-core：8）/12	6（P-core：2&E-core：4）/8
	キャッシュメモリ		12MB	10MB
メモリバス			3,200MHz	
チップセット			（CPUに統合）	
セキュリティチップ			インテル® PTT（TPM2.0準拠）（CPUに統合）	
最大メモリ（メインメモリ）			32GB［SO-DIMMスロット×2］※メモリの増設はできません	
表示機能	表示素子		14型ワイドTFTカラー液晶（フルHD：1,920×1,080ドット、LEDバックライト ノングレア）	
	LCDドット抜け*23		0.00005%以下	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xe グラフィックス（CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）*75	インテル® UHD グラフィックス（CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）
	最大ビデオRAM容量*5		4GB：最大2,023MB、8GB：最大4,071MB、16GB：最大8,167MB、32GB：最大16,359MB	
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色（1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）対応映像方式：3840×2160p/1080p/1080i/720p	
		Type-C接続時	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉）	
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠	
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応	
	無線LAN		Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）	
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.1）	
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列	
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）	
	Webカメラ（IR対応）		HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応*67	
	マイク		ステレオマイク内蔵	
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2（左側面×1（Power Delivery対応（パワーオフUSB充電機能付き）*31*46、DisplayPort出力機能付き*31、ACアダプタの接続ポートを兼用）、右側面×1*51）	
		Type-A	USB 3.2 Gen1（右側面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き））	
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、USB Type-C×1（最大表示画面数：3画面（内蔵ディスプレイを含む））*89	
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1	
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
メモリーカードスロット			SD（SDHC/SDXC）メモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）	
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載	
	離席判定		対応	
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］	
消費電力*29（最大構成時）			約5.8W（約65W）	
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			12区分 20.1kWh/年（AA）	12区分 20.3kWh/年（AA）
電波障害対策			VCCI ClassB	
電波法認証番号			003-220256	
電気通信事業法認証番号			D220165003	
PCグリーンラベル対応*19			★★	
外形寸法（突起部含まず）*6			325.8（W）×226（D）×19.9（H）mm	
質量（バッテリ含む）			約1.43kg（リチウムイオンバッテリ（M）搭載時）*41、約1.44kg（リチウムイオンバッテリ（L）搭載時）*41	
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）	
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*91/Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*37*93、Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97	
主な添付品			ACアダプタ（USB-C）、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1※メモリの増設はできません
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79※メモリの増設はできません
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79※メモリの増設はできません
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79※メモリの増設はできません
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
		USBレーザーマウス	USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、NVMe（PCIe）、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、NVMe（PCIe）、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB*56、NVMe（PCIe）、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ		USB接続（USB2.0対応）外付けDVD-ROMドライブまたはUSB接続（USB2.0対応）外付けDVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61*63
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度：1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット
		USB Type-C 拡張ドック	本体のUSB Type-Cコネクタからポートを拡張するドック。HDMIポート×1、DisplayPort×2、RJ45 LANコネクタ×1、USB3.2 Gen2ポート×3、USB3.2 Gen2（Type-C、データのみ）ポート×1、USB 2.0ポート×2、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1。ACアダプタ添付。外形寸法：171（W）×80（D）×31（H）mm。約340g。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
	バッテリ*29*62 リチウムイオン（L）	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約12.5 ～ 17.5時間（約15時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.6時間/約2.6時間
	バッテリ*29*62 リチウムイオン（M）	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約11 ～ 15時間（約13時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.3時間/約2.3時間

*1：Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部などの突起部は除きます。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*19：本製品はPC3R［PCグリーンラベル制度］の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*22：著作権保護機能（CPRM）には対応していません。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」および「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
*31：接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*41：質量は最軽量構成時です。8GBメモリ搭載時は+約10g、16GBメモリ搭載時は+約11g、32GBメモリ搭載時は+約14gとなります。
*46：15W以上（5V/3A以上）を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ（65W（20V/3.25A））に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブは本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*61：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*63：本体内蔵の指紋センサでのWindows Helloに対応しております。
*65：著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*67：本体内蔵のWebカメラ（IR対応）でのWindows Helloに対応しております。
*75：メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
*79：デュアルチャネルに対応します。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10、version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97：提供しているドライバは、Windows 10、version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

			タイプVD〈VD-K〉	
型名			VKH52/D-K VJH52/D-K	VKM47/D-K VJM47/D-K
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載	
CPU			インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-1350P プロセッサー*1*2
クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時)*33			P-core：最大5.20GHz E-core：最大3.90GHz	P-core：最大4.70GHz E-core：最大3.50GHz
コア数/スレッド数			14(P-core：6&E-core：8)/20	12(P-core：4&E-core：8)/16
キャッシュメモリ			24MB	12MB
メモリバス			3,200MHz	
チップセット			(CPUに統合)	
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)	
最大メモリ(メインメモリ)			32GB [SO-DIMMスロット×2]	
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD：1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD：1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)から1つ選択	
		LCDドット抜け*23	フルHD：0.00010%以下、HD：0.00010%以下	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)*75	
		ビデオRAM*5	4GB：最大2,030MB、8GB：最大4,078MB、16GB：最大8,174MB、32GB：最大16,366MB	
	表示色 (解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色(1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)	
		内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900(HD+)、1,366×768〈HD〉、 1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 アナログRGB接続時	最大1,677万色(1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200 〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、 1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、 1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式：3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 Thunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2 Type-C接続時	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、 1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉)	
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠	
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応*44	
	無線LAN		Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)	
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.3)	
インテル vPro® Enterprise(AMT)			対応(インテル® AMT16.1)	
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列 (テンキー付きキーボードはキーピッチ18.3mm、キーストローク2.4mm、108キー、JIS標準配列)	
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)	
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能	
	マイク		ステレオマイク内蔵	
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB4 Gen3x2(左側面×1 Thunderbolt™4*14(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)*31*46、 DisplayPort出力機能付き*31))	
	USB*4	Type-A	USB3.2 Gen1(右側面×1、左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、背面×1)	
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10、Thunderbolt™4×1(最大表示画面数：4画面(内蔵ディスプレイを含む))*89	
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1	
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)	
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載	
	離席判定		対応	
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力*29(最大構成時)			約6.6W(約65W)	
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*3			12区分 20.7kWh/年(AA)	12区分 20.6kWh/年(AA)
電波障害対策			VCCI ClassB	
電波法認証番号			003-220256	
電気通信事業法認証番号			D220165003	
PCグリーンラベル対応*19			★★★	
外形寸法(突起部含まず)*6			368.4(W)×254(D)×24.9(H)mm	
質量(バッテリ含む)*8			約2.2kg*25	
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*37*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97	
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	表示素子	HD	解像度：最大1,366×768ドット
		フルHD	解像度：最大1,920×1,080ドット
	メモリ*57	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79
	キーボード		87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き)
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長：約100cm)
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長：約100cm)
	カメラ	Webカメラ	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
		Webカメラ(IR対応)	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応*67
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	NFCポート	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能
		プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61*63
	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間(JEITA2.0*59準拠)	約6.8 ～ 9.7時間(約8.2時間) / 約7 ～ 10時間(約8.5時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約2.0時間/約2.0時間

*1：Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*8：4GBメモリ、256GB SSD搭載、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブあり、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD搭載です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*14：接続したThunderbolt™4対応機器の転送速度は最大40Gbps(理論値)です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*22：著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*25：光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
*31：接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*44：休止状態からのRemote Power On(Wake on LAN)機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On(Wake on LAN)機能をサポートしています。詳細は[活用ガイド]をご参照ください。
*46：15W以上(5V/3A以上)を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ(65W(20V/3.25A))に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。市販されているマイク(3極ミニプラグ/2極ミニプラグ)は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブ方式選択時は本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*58：メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*61：SecureFinger(別売)の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*63：本体内蔵の指紋センサでのWindows Helloに対応しております。
*67：本体内蔵のWebカメラ(IR対応)でのWindows Helloに対応しております。
*75：メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
*79：デュアルチャネルに対応します。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



**Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています**

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			タイプVD〈VD-J〉	
型名			VKH48/D-J	VKM44/D-J
			VJH48/D-J	VJM44/D-J
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載	
CPU			インテル® Core™ i7-1270P プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-1250P プロセッサー*1*2
クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*33			P-core：最大4.80GHz E-core：最大3.50GHz	P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz
コア数/スレッド数			12（P-core：4&E-core：8）/16	
キャッシュメモリ			18MB	12MB
メモリバス			3,200MHz	
チップセット			（CPUに統合）	
セキュリティチップ			TPM（TCG v2.0）	
最大メモリ（メインメモリ）			32GB［SO-DIMMスロット×2］	
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶（フルHD：1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア）、 15.6型ワイドTFTカラー液晶（HD：1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア）から1つ選択	
		LCDドット抜け*23	フルHD：0.00010%以下、HD：0.00010%以下	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xe グラフィックス（CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）*75	
	ビデオRAM*5		4GB：最大2,046MB、8GB：最大4,094MB、16GB：最大8,190MB、32GB：最大16,382MB	
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色（1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）	
		内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色（1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、 1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 アナログRGB接続時	最大1,677万色（1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、 1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、 1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 Thunderbolt™ 4 /USB4 Gen3x2 Type-C接続時	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、 1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉）	
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠	
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応*44	
	無線LAN		Wi-Fi 6E（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）	
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.3）	
インテル vPro® Enterprise（AMT）			対応（インテル® AMT16.0）	
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列 （テンキー付きキーボードはキーピッチ18.3mm、キーストローク2.4mm、108キー、JIS標準配列）	
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）	
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能	
	マイク		ステレオマイク内蔵	
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB4 Gen3x2（左側面×1 Thunderbolt™4*14（Power Delivery対応（パワーオフUSB充電機能付き）*31*46、 DisplayPort出力機能付き*31））	
	USB*4	Type-A	USB3.2 Gen1（右側面×1、左側面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き）、背面×1）	
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10、Thunderbolt™4×1（最大表示画面数：4画面（内蔵ディスプレイを含む））*89	
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1	
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
メモリーカードスロット			SD（SDHC/SDXC）メモリーカードスロット×1*22*58	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）	
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載	
	離席判定		セレクションメニューにてWebカメラ、IR対応カメラ選択時にアプリケーションにより対応	
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］	
消費電力*29（最大構成時）			約6.6W（約65W）	
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			12区分 20.7kWh/年（AA）	12区分 20.6kWh/年（AA）
電波障害対策			VCCI ClassB	
電波法認証番号			003-220256	
電気通信事業法認証番号			D220165003	
PCグリーンラベル対応*19			★★★	
外形寸法（突起部含まず）*6			368.4（W）×254（D）×24.9（H）mm	
質量（バッテリ含む）*8			約2.2kg*25	
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）	
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*37*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97	
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください	
	表示素子	HD	解像度：最大1,366×768ドット	
	表示素子	フルHD	解像度：最大1,920×1,080ドット	
	メモリ*57	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1	
	メモリ*57	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79	
	メモリ*57	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1	
	メモリ*57	16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79	
	メモリ*57	16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1	
	メモリ*57	32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79	
	キーボード		87キー（タイプA）または108キー（テンキー付き）	
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）	
	マウス	USBレーザーマウス	USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）	
	カメラ	Webカメラ	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素	
	カメラ	Webカメラ（IR対応）	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応	
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
	記憶装置	暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き	
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ	
	セキュリティ機能	NFCポート	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能	
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55	
	セキュリティ機能	指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61	
	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約6.8 ～ 9.7時間（約8.2時間）	約7 ～ 10時間（約8.5時間）
	バッテリ*29*62 リチウムイオン	充電時間（ON時/OFF時）	約2.0時間/約2.0時間	

*1：Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*8：4GBメモリ、256GB SSD搭載、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブあり、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD搭載です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*14：接続したThunderbolt™4対応機器の転送速度は最大40Gbps（理論値）です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*22：著作権保護機能（CPRM）には対応していません。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*25：光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
*31：接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*44：休止状態からのRemote Power On（Wake on LAN）機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On（Wake on LAN）機能をサポートしています。詳細は［活用ガイド］をご参照ください。
*46：15W以上（5V/3A以上）を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ（65W（20V/3.25A））に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブ方式選択時は本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*58：メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*61：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*75：メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
*79：デュアルチャネルに対応します。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



**Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています**

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）は22H2です。

			タイプVD〈VD-J〉	
型名			VKH48/D-J	VKM44/D-J
			VJH48/D-J	VJM44/D-J
インストールOS			Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載	
CPU			インテル® Core™ i7-1270P プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-1250P プロセッサー*1*2
クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*33			P-core：最大4.80GHz E-core：最大3.50GHz	P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz
コア数/スレッド数			12（P-core：4&E-core：8）/16	
キャッシュメモリ			18MB	12MB
メモリバス			3,200MHz	
チップセット			（CPUに統合）	
セキュリティチップ			TPM（TCG v2.0）	
最大メモリ（メインメモリ）			32GB［SO-DIMMスロット×2］	
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶（フルHD：1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア）、 15.6型ワイドTFTカラー液晶（HD：1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア）から1つ選択	
		LCDドット抜け*23	フルHD：0.00010%以下、HD：0.00010%以下	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xe グラフィックス（CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）*75	
	ビデオRAM*5		4GB：最大2,046MB、8GB：最大4,094MB、16GB：最大8,190MB、32GB：最大16,382MB	
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色（1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）	
		内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色（1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、 1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 アナログRGB接続時	最大1,677万色（1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、 1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、 1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 Thunderbolt™ 4 /USB4 Gen3x2 Type-C接続時	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、2,560×1,440〈QHD〉、 1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉）	
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠	
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応*44	
	無線LAN		Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）	
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.1）	
インテル vPro® Enterprise（AMT）			対応（インテル® AMT16.0）	
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列 （テンキー付きキーボードはキーピッチ18.3mm、キーストローク2.4mm、108キー、JIS標準配列）	
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）	
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能	
	マイク		ステレオマイク内蔵	
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB4 Gen3x2（左側面×1 Thunderbolt™4*14（Power Delivery対応（パワーオフUSB充電機能付き）*31*46、 DisplayPort出力機能付き*31））	
	USB*4	Type-A	USB3.2 Gen1（右側面×1、左側面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き）、背面×1）	
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10、Thunderbolt™4×1（最大表示画面数：4画面（内蔵ディスプレイを含む））*89	
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1	
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47	
メモリーカードスロット			SD（SDHC/SDXC）メモリーカードスロット×1*22*58	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）	
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載	
	離席判定		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応	
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］	
消費電力*29（最大構成時）			約6.6W（約65W）	
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			12区分 20.7kWh/年（AA）	12区分 20.6kWh/年（AA）
電波障害対策			VCCI ClassB	
電波法認証番号			003-220256	
電気通信事業法認証番号			D220165003	
PCグリーンラベル対応*19			★★★	
外形寸法（突起部含まず）*6			368.4（W）×254（D）×24.9（H）mm	
質量（バッテリ含む）*8			約2.2kg*25	
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）	
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*37*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97	
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	表示素子	HD	解像度：最大1,366×768ドット
	表示素子	フルHD	解像度：最大1,920×1,080ドット
	メモリ*57	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1
	メモリ*57	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79
	メモリ*57	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1
	メモリ*57	16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79
	メモリ*57	16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1
	メモリ*57	32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79
	キーボード		87キー（タイプA）または108キー（テンキー付き）
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
	マウス	USBレーザーマウス	USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
	カメラ	Webカメラ	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素
	カメラ	Webカメラ（IR対応）	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	記憶装置	暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	NFCポート	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55
	セキュリティ機能	指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61
	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約6.8 ～ 9.7時間（約8.2時間） / 約7 ～ 10時間（約8.5時間）
	バッテリ*29*62 リチウムイオン	充電時間（ON時/OFF時）	約2.0時間/約2.0時間

*1：Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*8：4GBメモリ、256GB SSD搭載、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブあり、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD搭載です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*14：接続したThunderbolt™4対応機器の転送速度は最大40Gbps（理論値）です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*22：著作権保護機能（CPRM）には対応していません。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*25：光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
*31：接続するケーブルやデバイスによっては正しく機能しないことがあります。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*44：休止状態からのRemote Power On（Wake on LAN）機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On（Wake on LAN）機能をサポートしています。詳細は［活用ガイド］をご参照ください。
*46：15W以上（5V/3A以上）を供給可能なUSB Power Delivery機器をご利用ください。ただし、純正のACアダプタ（65W（20V/3.25A））に比べ充電に時間がかかったり、本体のご利用状況によっては充電できずにバッテリを消費する場合があります。全ての対応機器の動作を保証するものではありません。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブ方式選択時は本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*58：メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*61：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*75：メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
*79：デュアルチャネルに対応します。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



**Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています**

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			タイプVX（VX-K）			
型名			VKH52/X-K VJH52/X-K	VKM47/X-K VJM47/X-K	VKT46/X-K VJT46/X-K	VKL45/X-K VJL45/X-K
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載			
CPU			インテル® Core™ i7-1365U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー*1*2
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*33		P-core：最大5.20GHz E-core：最大3.90GHz	P-core：最大4.70GHz E-core：最大3.50GHz	P-core：最大4.60GHz E-core：最大3.40GHz	P-core：最大4.50GHz E-core：最大3.30GHz
	コア数/スレッド数		10（P-core：2&E-core：8）/12			6（P-core：2&E-core：4）/8
	キャッシュメモリ		12MB			10MB
メモリバス			3,200MHz			
チップセット			（CPUに統合）			
セキュリティチップ			TPM（TCG v2.0）			
最大メモリ（メインメモリ）			32GB［SO-DIMMスロット×2］			
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶（フルHD：1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア）、15.6型ワイドTFTカラー液晶（HD：1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア）から1つ選択			
		LCDドット抜け*23	フルHD：0.00010%以下、HD：0.00010%以下			
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xe グラフィックス（CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）*75			インテル® UHD グラフィックス（CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）
	ビデオRAM*5		4GB：最大2,035MB、8GB：最大4,083MB、16GB：最大8,179MB、32GB：最大16,371MB			
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色（1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）			
		内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色（1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）			
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 アナログRGB接続時	最大1,677万色（1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）			
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p			
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応*44			
	無線LAN		Wi-Fi 6E（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）			
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.3）			
インテル vPro® Essentials			−	対応		−
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列 （テンキー付きキーボードはキーピッチ18.3mm、キーストローク2.4mm、108キー、JIS標準配列）			
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）			
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能			
	マイク		ステレオマイク内蔵			
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2（左側面×1（パワーオフUSB充電機能付き）*51）			
		Type-A	USB 3.2 Gen1（右側面×1、左側面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き）、背面×1）			
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10（最大表示画面数：3画面（内蔵ディスプレイを含む））*89			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47			
メモリーカードスロット			SD（SDHC/SDXC）メモリーカードスロット×1*22*58			
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）			
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載			
	離席判定		対応			
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］			
消費電力*29（最大構成時）			約6.3W（約65W）	約6.1W（約65W）	約6.2W（約65W）	約6.2W（約65W）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			12区分 18.3kWh/年（AAA）	12区分 18.6kWh/年（AAA）	12区分 18.6kWh/年（AAA）	12区分 18.2kWh/年（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB			
電波法認証番号			003-220256			
電気通信事業法認証番号			D220165003			
PCグリーンラベル対応*19			★★★			
外形寸法（突起部含まず）*6			368.4（W）×254（D）×24.9（H）mm			
質量（バッテリ含む）*8			約2.2kg*25			
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）			
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97			
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	表示素子	HD	解像度：最大1,366×768ドット
		フルHD	解像度：最大1,920×1,080ドット
	メモリ*57	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79
	キーボード		87キー（タイプA）または108キー（テンキー付き）
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
		USBレーザーマウス	USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
	カメラ	Webカメラ	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素
		Webカメラ（IR対応）	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応*67
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61*63
	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約7.7 ～ 11.4時間（約9.5時間） / 約7.8 ～ 11.4時間（約9.6時間） / 約7.7 ～ 11時間（約9.3時間） / 約7.9 ～ 10.7時間（約9.3時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.0時間/約2.0時間

*1：Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*8：4GBメモリ、256GB SSD搭載、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブあり、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD搭載です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*22：著作権保護機能（CPRM）には対応していません。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*25：光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*44：休止状態からのRemote Power On（Wake on LAN）機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On（Wake on LAN）機能をサポートしています。詳細は［活用ガイド］をご参照ください。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブ方式選択時は本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*58：メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*61：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*63：本体内蔵の指紋センサでのWindows Helloに対応しております。
*67：本体内蔵のWebカメラ（IR対応）でのWindows Helloに対応しております。
*75：メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
*79：デュアルチャネルに対応します。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10、version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97：提供しているドライバは、Windows 10、version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



**Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています**

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			タイプVX(VX-J)			
型名			VKH48/X-J VJH48/X-J	VKM44/X-J VJM44/X-J	VKT44/X-J VJT44/X-J	VKL44/X-J VJL44/X-J
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載			
CPU			インテル® Core™ i7-1265U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー*1*2
	クロック周波数(シングルコア ターボ・ブースト時)*33		P-core:最大4.80GHz E-core:最大3.60GHz	P-core:最大4.40GHz E-core:最大3.30GHz	P-core:最大4.40GHz E-core:最大3.30GHz	P-core:最大4.40GHz E-core:最大3.30GHz
	コア数/スレッド数		10(P-core:2&E-core:8)/12			6(P-core:2&E-core:4)/8
	キャッシュメモリ		12MB			10MB
メモリバス			3,200MHz			
チップセット			(CPUに統合)			
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)			
最大メモリ(メインメモリ)			32GB[SO-DIMMスロット×2]			
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア)から1つ選択			
		LCDドット抜け*23	フルHD:0.00010%以下、HD:0.00010%以下			
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)*75			インテル® UHD グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)
		ビデオRAM*5	4GB:最大2,046MB、8GB:最大4,094MB、16GB:最大8,190MB、32GB:最大16,382MB			
	表示色(解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色(1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
		内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、 1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 アナログRGB接続時	最大1,677万色(1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、 1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)			
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、 1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p			
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応*44			
	無線LAN		Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)			
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.3)			
インテル vPro® Essentials			–		対応	–
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列 (テンキー付きキーボードはキーピッチ18.3mm、キーストローク2.4mm、108キー、JIS標準配列)			
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)			
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能			
	マイク		ステレオマイク内蔵			
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)*51)			
		Type-A	USB 3.2 Gen1(右側面×1、左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、背面×1)			
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10(最大表示画面数:3画面(内蔵ディスプレイを含む))*89			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47			
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58			
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)			
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載			
	離席判定		セレクションメニューにてWebカメラ、IR対応カメラ選択時にアプリケーションにより対応			
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*29(最大構成時)			約6.3W(約65W)	約6.1W(約65W)	約6.2W(約65W)	約6.9W(約65W)
エネルギー消費効率(2022年度省エネ達成率)*3			12区分 18.3kWh/年(AAA)	12区分 18.6kWh/年(AAA)	12区分 17.7kWh/年(AAA)	11区分 20.7kWh/年(A)
電波障害対策			VCCI ClassB			
電波法認証番号			003-220256			
電気通信事業法認証番号			D220165003			
PCグリーンラベル対応*19			★★★			
外形寸法(突起部含まず)*6			368.4(W)×254(D)×24.9(H)mm			
質量(バッテリ含む)*8			約2.2kg*25			
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*37*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97			
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	表示素子	HD	解像度:最大1,366×768ドット
		フルHD	解像度:最大1,920×1,080ドット
	メモリ*57	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79
	キーボード		87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き)
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
	カメラ	Webカメラ	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
		Webカメラ(IR対応)	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61
	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間(JEITA2.0*59準拠)	約7.7 ～ 11.4時間(約9.5時間) / 約7.8 ～ 11.4時間(約9.6時間) / 約7.7 ～ 11.4時間(約9.5時間) / 約7.8 ～ 11.4時間(約9.6時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約2.0時間/約2.0時間

*1:Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2:ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5:ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6:ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*8:4GBメモリ、256GB SSD搭載、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブあり、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD搭載です。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13:1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*19:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の2基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*25:光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
*28:ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29:メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
*33:搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37:対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*44:休止状態からのRemote Power On(Wake on LAN)機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On(Wake on LAN)機能をサポートしています。詳細は[活用ガイド]をご参照ください。
*47:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。市販されているマイク(3極ミニプラグ/2極ミニプラグ)は使用できません。
*50:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51:映像、音声信号出力は行えません。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55:取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブ方式選択時は本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56:お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*58:メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*75:メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
*79:デュアルチャネルに対応します。
*89:内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91:提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93:提供しているドライバは、Windows 10, version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97:提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）は22H2です。

			タイプVX（VX-J）			
型名			VKH48/X-J VJH48/X-J	VKM44/X-J VJM44/X-J	VKT44/X-J VJT44/X-J	VKL44/X-J VJL44/X-J
インストールOS			Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載			
CPU			インテル® Core™ i7-1265U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー*1*2
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*33		P-core：最大4.80GHz E-core：最大3.60GHz	P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz	P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz	P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz
	コア数/スレッド数		10（P-core：2&E-core：8）/12			6（P-core：2&E-core：4）/8
	キャッシュメモリ		12MB			10MB
メモリバス			3,200MHz			
チップセット			（CPUに統合）			
セキュリティチップ			TPM（TCG v2.0）			
最大メモリ（メインメモリ）			32GB［SO-DIMMスロット×2］			
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶（フルHD：1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア）、 15.6型ワイドTFTカラー液晶（HD：1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア）から1つ選択			
		LCDドット抜け*23	フルHD：0.00010%以下、HD：0.00010%以下			
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xe グラフィックス （CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）*75			インテル® UHD グラフィックス （CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）
		ビデオRAM*5	4GB：最大2,046MB、8GB：最大4,094MB、16GB：最大8,190MB、32GB：最大16,382MB			
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色（1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）			
		内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD	最大1,677万色（1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、 1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）			
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 アナログRGB接続時	最大1,677万色（1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、 1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）			
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時 *10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、 1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p			
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応*44			
	無線LAN		Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）			
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.1）			
インテル vPro® Essentials			–	対応		–
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列 （テンキー付きキーボードはキーピッチ18.3mm、キーストローク2.4mm、108キー、JIS標準配列）			
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）			
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能			
	マイク		ステレオマイク内蔵			
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2（左側面×1（パワーオフUSB充電機能付き）*51）			
	USB*4	Type-A	USB 3.2 Gen1（右側面×1、左側面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き）、背面×1）			
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10（最大表示画面数：3画面（内蔵ディスプレイを含む））*89			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47			
メモリーカードスロット			SD（SDHC/SDXC）メモリーカードスロット×1*22*58			
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）			
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載			
	離席判定		セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応			
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］			
消費電力*29（最大構成時）			約6.6W（約65W）	約6.1W（約65W）	約6.2W（約65W）	約6.2W（約65W）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			12区分 20.6kWh/年（AA）	12区分 18.6kWh/年（AAA）	12区分 18.6kWh/年（AAA）	12区分 17.7kWh/年（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB			
電波法認証番号			003-220256			
電気通信事業法認証番号			D220165003			
PCグリーンラベル対応*19			★★★			
外形寸法（突起部含まず）*6			368.4（W）×254（D）×24.9（H）mm			
質量（バッテリ含む）*8			約2.2kg*25			
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）			
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*37*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97			
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	表示素子	HD	解像度：最大1,366×768ドット
		フルHD	解像度：最大1,920×1,080ドット
	メモリ*57	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79
	キーボード		87キー（タイプA）または108キー（テンキー付き）
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
		USBレーザーマウス	USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
	カメラ	Webカメラ	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素
		Webカメラ（IR対応）	HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55
		指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61
	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約7.7 ～ 11.4時間（約9.5時間） / 約7.8 ～ 11.4時間（約9.6時間） / 約7.7 ～ 11時間（約9.3時間） / 約7.5 ～ 11.3時間（約9.4時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.0時間/約2.0時間

*1：Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*8：4GBメモリ、256GB SSD搭載、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブあり、SDメモリーカードは未装着、15.6型HD搭載です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*22：著作権保護機能（CPRM）には対応していません。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェイス速度および、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*25：光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*44：休止状態からのRemote Power On（Wake on LAN）機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On（Wake on LAN）機能をサポートしています。詳細は［活用ガイド］をご参照ください。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブ方式選択時は本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*58：メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*61：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*75：メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
*79：デュアルチャネルに対応します。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10、version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97：提供しているドライバは、Windows 10、version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



**Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています**

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			タイプVA〈VA-J〉
型名			VKL44/AA-J
			VJL44/AA-J
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載
CPU			インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー*1*2
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*33		P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz
	コア数/スレッド数		6（P-core：2&E-core：4）/8
	キャッシュメモリ		10MB
メモリバス			3,200MHz
チップセット			（CPUに統合）
セキュリティチップ			TPM（TCG v2.0）
最大メモリ（メインメモリ）			32GB［SO-DIMMスロット×2］
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶 （HD：1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア）
		LCDドット抜け*23	0.00010%以下
	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス （CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）
		ビデオRAM*5	4GB：最大2,046MB、8GB：最大4,094MB、16GB：最大8,190MB、32GB：最大16,382MB
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色（1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 アナログRGB接続時	最大1,677万色（1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、 インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応*44
	無線LAN		Wi-Fi 6E（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.3）
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）
	マイク		ステレオマイク内蔵
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2（左側面×1（パワーオフUSB充電機能付き）*51）
		Type-A	USB 3.2 Gen1（右側面×1、左側面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き）、背面×1）
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10（最大表示画面数：3画面（内蔵ディスプレイを含む））*89
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由） ［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］
消費電力*29（最大構成時）			約6.2W（約65W）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			12区分 17.7kWh/年（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB
電波法認証番号			003-220256
電気通信事業法認証番号			D220165003
PCグリーンラベル対応*19			★★★
外形寸法（突起部含まず）*6			368.4（W）×254（D）×24.9（H）mm
質量（バッテリ含む）*8			約2.2kg*25
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*37*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ*57	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
		USBレーザーマウス	USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55
	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約7.5 ～ 11.3時間 （約9.4時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.0時間/約2.0時間

*1：Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*8：4GBメモリ、256GB SSD搭載、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブあり、15.6型HD搭載です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*25：光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*44：休止状態からのRemote Power On（Wake on LAN）機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On（Wake on LAN）機能をサポートしています。詳細は［活用ガイド］をご参照ください。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブ方式選択時は本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*79：デュアルチャネルに対応します。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10、version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97：提供しているドライバは、Windows 10、version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）は22H2です。

			タイプVA〈VA-J〉
型名			VKL44/AA-J VJL44/AA-J
インストールOS			Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載
CPU			インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー*1*2
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*33		P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz
	コア数/スレッド数		6（P-core：2&E-core：4）/8
	キャッシュメモリ		10MB
メモリバス			3,200MHz
チップセット			（CPUに統合）
セキュリティチップ			TPM（TCG v2.0）
最大メモリ（メインメモリ）			32GB［SO-DIMMスロット×2］
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶 （HD：1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア）
		LCDドット抜け*23	0.00010%以下
	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス （CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）
		ビデオRAM*5	4GB：最大2,046MB、8GB：最大4,094MB、16GB：最大8,190MB、32GB：最大16,382MB
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13 / HD LCD	最大1,677万色（1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 / アナログRGB接続時	最大1,677万色（1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 / HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD 30/24Hz〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、 インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応*44
	無線LAN		Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.1）
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク2.4mm、87キー、JIS標準配列
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）
	マイク		ステレオマイク内蔵
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2（左側面×1（パワーオフUSB充電機能付き）*51）
		Type-A	USB 3.2 Gen1（右側面×1、左側面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き）、背面×1）
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10（最大表示画面数：3画面（内蔵ディスプレイを含む））*89
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由） ［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］
消費電力*29（最大構成時）			約6.2W（約65W）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			12区分 17.7kWh/年（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB
電波法認証番号			003-220256
電気通信事業法認証番号			D220165003
PCグリーンラベル対応*19			★★★
外形寸法（突起部含まず）*6			368.4（W）×254（D）×24.9（H）mm
質量（バッテリ含む）*8			約2.2kg*25
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*37*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。			
セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ*57	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
		USBレーザーマウス	USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	プライバシーフィルター	液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55
	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約7.5 ～ 11.3時間 （約9.4時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.0時間/約2.0時間

*1：Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*8：4GBメモリ、256GB SSD搭載、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブあり、15.6型HD搭載です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、［ご利用前に必ずお読みください］をご覧になり、制限事項を確認してください。
*25：光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*44：休止状態からのRemote Power On（Wake on LAN）機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On（Wake on LAN）機能をサポートしています。詳細は［活用ガイド］をご参照ください。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：取り付けはお客様にて行っていただく必要があります。サポート・サービスは3M社より提供されます。プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法とスライドマウントタブが選択可能です。マニュアルの注意事項をご覧いただき適切な取り付け方法をお選びください。一部のモデルではスライドマウントタブ方式選択時は本体と干渉してしまうためPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって筐体枠内の液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。本商品は消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*79：デュアルチャネルに対応します。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10、version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97：提供しているドライバは、Windows 10、version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			タイプVE〈VE-J〉		
型名			VKT44/E-J	VKL44/E-J	VKE11/E-J
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載		
CPU			インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー*1*2	インテル® Celeron® プロセッサー 7305*1
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*33		P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz	P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz	P-core：最大1.10GHz E-core：最大0.9GHz
	コア数/スレッド数		10（P-core：2&E-core：8）/12	6（P-core：2&E-core：4）/8	5（P-core：1&E-core：4）/5
	キャッシュメモリ		12MB	10MB	8MB
メモリバス			3,200MHz		
チップセット			（CPUに統合）		
セキュリティチップ			インテル® PTT（CPUに統合）		
最大メモリ（メインメモリ）			32GB［SO-DIMMスロット×2］		
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶（HD：1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア）		
		LCDドット抜け*23	0.00010%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xe グラフィックス（CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）*75	インテル® UHD グラフィックス（CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）	
		ビデオRAM*5	4GB：最大2,061MB、8GB：最大4,109MB、16GB：最大8,205MB、32GB：最大16,397MB		
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色 （1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）		
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p/1080p/1080i/720p		
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠		
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応*44		
	無線LAN		Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）		
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.2）		
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー（テンキー付き）、JIS標準配列		
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）		
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能		
	マイク		ステレオマイク内蔵		
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2（左側面 ×1*51）		
		Type-A	USB 3.2 Gen1（左側面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き））		
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10（最大表示画面数：2画面（内蔵ディスプレイを含む））*89		
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47		
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）		
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載		
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz （ACアダプタ経由）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］		
消費電力*29（最大構成時）			約5.4W（約65W）	約5.7W（約65W）	約5.7W（約65W）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			12区分 20.1kWh/年（AA）	12区分 20.5kWh/年（AA）	11区分 21.0kWh/年（A）
電波障害対策			VCCI ClassB		
電波法認証番号			003-180232		
電気通信事業法認証番号			D180131003		
PCグリーンラベル対応*19			★★★		
外形寸法（突起部含まず）*6			362.4（W）×254.7（D）×22.8（H）mm		
質量（バッテリ含む）			約2.2kg（リチウムイオンバッテリ（M）搭載時）、 約2.3kg（リチウムイオンバッテリ（L）搭載時）		
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）		
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*37*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97		
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他		

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ*57	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
		USBレーザーマウス	USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
	Webカメラ		HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに 指紋による認証が可能*61
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度：1,920×1,080ドット、1,280×1024ドット、1,024×768ドット
	バッテリ*29*62 リチウムイオン（L）	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約13.5 ～ 21.5時間（約17.5時間）	約12.7 ～ 20.2時間（約16.4時間）	約12.7 ～ 20.2時間（約16.4時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.5時間/約2.5時間		
	バッテリ*29*62 リチウムイオン（M）	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約8 ～ 12時間（約10時間）	約7 ～ 11.5時間（約9.2時間）	約7 ～ 11.5時間（約9.2時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.0時間/約2.0時間		

*1：Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*44：休止状態からのRemote Power On（Wake on LAN）機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On（Wake on LAN）機能をサポートしています。詳細は［活用ガイド］をご参照ください。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*61：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*65：著作権保護に対応したコンテンツは出力することが出来ません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*75：メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
*79：デュアルチャネルに対応します。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10、version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）は22H2です。

			タイプVE〈VE-J〉		
型名			VKT44/E-J	VKL44/E-J	VKE11/E-J
インストールOS			Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載		
CPU			インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー*1*2	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー*1*2	インテル® Celeron® プロセッサー 7305*1
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*33		P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz	P-core：最大4.40GHz E-core：最大3.30GHz	P-core：最大1.10GHz E-core：最大0.9GHz
	コア数/スレッド数		10（P-core：2&E-core：8）/12	6（P-core：2&E-core：4）/8	5（P-core：1&E-core：4）/5
	キャッシュメモリ		12MB	10MB	8MB
メモリバス			3,200MHz		
チップセット			（CPUに統合）		
セキュリティチップ			インテル® PTT（CPUに統合）		
最大メモリ（メインメモリ）			32GB［SO-DIMMスロット×2］		
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶（HD：1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア）		
		LCDドット抜け*23	0.00010%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® Iris® Xe グラフィックス（CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）*75	インテル® UHD グラフィックス（CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）	
		ビデオRAM*5	4GB：最大2,061MB、8GB：最大4,109MB、16GB：最大8,205MB、32GB：最大16,397MB		
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13 HD LCD	最大1,677万色 （1,366×768〈HD〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）		
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p/1080p/1080i/720p		
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠		
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応		
	無線LAN		Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）		
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.1）		
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー（テンキー付き）、JIS標準配列		
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）		
	Webカメラ		セレクションメニューにより選択可能		
	マイク		ステレオマイク内蔵		
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2（左側面 ×1*51）		
		Type-A	USB 3.2 Gen1（左側面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き））		
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10（最大表示画面数：2画面（内蔵ディスプレイを含む））*89		
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47		
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）		
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載		
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz （ACアダプタ経由）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］		
消費電力*29（最大構成時）			約2.2W（約65W）	約5.3W（約65W）	約5.3W（約65W）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			12区分 18kWh/年（AAA）	12区分 18.5kWh/年（AAA）	11区分 19kWh/年（AA）
電波障害対策			VCCI ClassB		
電波法認証番号			003-180232		
電気通信事業法認証番号			D180131003		
PCグリーンラベル対応*19			★★★		
外形寸法（突起部含まず）*6			362.4（W）×254.7（D）×22.8（H）mm		
質量（バッテリ含む）			約2.2kg（リチウムイオンバッテリ（M）搭載時）、 約2.3kg（リチウムイオンバッテリ（L）搭載時）		
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）		
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*37*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*97		
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他		

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52			https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください		
	メモリ*57	4GB		DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1		
		8GB		DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79		
		8GB		DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1		
		16GB		DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79		
		16GB		DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×1		
		32GB		DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79		
	マウス	USB光センサーマウス		USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）		
		USBレーザーマウス		USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）		
	Webカメラ			HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素		
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD		約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
		暗号化機能付 512GB SSD		約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き		
	光学ドライブ			DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ		
	セキュリティ機能	指紋センサ		OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに 指紋による認証が可能*61		
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ		HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度：1,920×1,080ドット、1,280×1024ドット、1,024×768ドット		
	バッテリ*29*62	リチウムイオン（L）	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約13.5 ～ 21.5時間 （約17.5時間）	約12.7 ～ 20.2時間 （約16.4時間）	約12.7 ～ 20.2時間 （約16.4時間）
			充電時間（ON時/OFF時）	約2.5時間/約2.5時間		
		リチウムイオン（M）	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約8 ～ 12時間 （約10時間）	約7 ～ 11.5時間 （約9.2時間）	約7 ～ 11.5時間 （約9.2時間）
			充電時間（ON時/OFF時）	約2.0時間/約2.0時間		

*1：Intel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*2：ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*61：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*65：著作権保護に対応したコンテンツは出力することが出来ません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*75：メインメモリにシングルチャネルを選択の場合は、インテル® UHD グラフィックスとなります。
*79：デュアルチャネルに対応します。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*97：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			タイプVW〈VW-J〉
型名			VKB45/WD-J VJB45/WD-J
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載
CPU			AMD Ryzen™ 5 7530U プロセッサー
	クロック周波数(最大ブースト・クロック)*33		2.0GHz(最大4.5GHz)
	コア数/スレッド数		6/12
	キャッシュメモリ		19MB
メモリバス			3,200MHz
チップセット			(CPUに統合)
セキュリティチップ			ファームウェアTPM(TPM 2.0準拠)(CPUに統合)
最大メモリ(メインメモリ)			32GB[SO-DIMMスロット×2]*57
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア)
		LCDドット抜け*23	0.00005%以下
	グラフィックアクセラレータ		AMD Radeon™ グラフィックス(APU*9に内蔵)
		ビデオRAM*5	8GB:最大4,302MB、16GB:最大8,398MB、32GB:最大16,590MB
	表示色(解像度)	内蔵ディスプレイ*11*13 / フルHD LCD	最大1,677万色(1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 / HDMI接続時*10	最大1,677万色(3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:3840×2160p/1080p/1080i/720p
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応*44
	無線LAN		Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.3)
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列
	ソフトボタン		「PC設定ツール」を起動し、Webミーティングモードの選択ができるソフトウェアボタン
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
	マイク		ステレオマイク内蔵
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2(左側面×1*51)
		Type-A	USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10(最大表示画面数:2画面(内蔵ディスプレイを含む))*89
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1
	サウンド関連		入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載
	離席判定		対応
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
消費電力*29(最大構成時)			約4.2W(約65W)
エネルギー消費効率(2022年度省エネ達成率)*3			12区分 19.3kWh/年(AA)
電波障害対策			VCCI ClassB
電波法認証番号			003−220105
電気通信事業法認証番号			D220060003
PCグリーンラベル対応*19			★★★
外形寸法(突起部含まず)*6			362.4(W)×254.7(D)×22.8(H)mm
質量(バッテリ含む)			約2.2kg
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*37*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ*57	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1024ドット、1,024×768ドット
	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間(JEITA2.0*59準拠)	約9.7 ～ 19.8時間 (約14.7時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約2.5時間/約2.5時間

*3:エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5:ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6:ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*9:APUはGPU内蔵型CPUを表すAMDの呼称です。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13:1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*19:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*28:ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29:メモリ8GB、暗号化機能付 256GB SSDの構成で測定しています。
*33:搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37:対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*44:休止状態からのRemote Power On(Wake on LAN)機能はサポートしていません。シャットダウンからのRemote Power On(Wake on LAN)機能をサポートしています。詳細は[活用ガイド]をご参照ください。
*47:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。市販されているマイク(3極ミニプラグ/2極ミニプラグ)は使用できません。
*50:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51:映像、音声信号出力は行えません。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*56:お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*65:著作権保護に対応したコンテンツは出力することが出来ません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*79:デュアルチャネルに対応します。
*89:内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91:提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93:提供しているドライバは、Windows 10, version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）は22H2です。

			タイプVW〈VW-J〉
型名			VKB45/WD-J
			VJB45/WD-J
インストールOS			Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載
CPU			AMD Ryzen™ 5 7530U プロセッサー
	クロック周波数（最大ブースト・クロック）*33		2.0GHz（最大4.5GHz）
	コア数/スレッド数		6/12
	キャッシュメモリ		19MB
メモリバス			3,200MHz
チップセット			（CPUに統合）
セキュリティチップ			ファームウェアTPM（TPM 2.0準拠）（CPUに統合）
最大メモリ（メインメモリ）			32GB［SO-DIMMスロット×2］*57
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶（フルHD：1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア）
		LCDドット抜け*23	0.00005%以下
	グラフィックアクセラレータ		AMD Radeon™ グラフィックス（APU*9に内蔵）
		ビデオRAM*5	8GB：最大4,302MB、16GB：最大8,398MB、32GB：最大16,590MB
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*11*13 / フルHD LCD	最大1,677万色（1,920×1,080〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈HD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720〈HD〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）
		別売の外付けディスプレイ接続時*12 / HDMI接続時*10	最大1,677万色（3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×720、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p/1080p/1080i/720p
音源/サウンド機能			内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*28、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応
	無線LAN		Wi-Fi 6（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）
	Bluetooth®		Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.1）
入力装置	キーボード		キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー（テンキー付き）、JIS標準配列
	ソフトボタン		「PC設定ツール」を起動し、Webミーティングモードの選択ができるソフトウェアボタン
	ポインティングデバイス		静音・高精度タッチパッド（マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型）
	Webカメラ		HD解像度（720P）対応カメラ/有効画素数92万画素
	マイク		ステレオマイク内蔵
インターフェイス	USB*4	Type-C	USB 3.2 Gen2（左側面×1*51）
		Type-A	USB 3.2 Gen1（左側面×2（1ポートはパワーオフUSB充電機能付き））
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10（最大表示画面数：2画面（内蔵ディスプレイを含む））*89
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOキーを搭載
電源*50			リチウムイオンバッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由） ［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］
消費電力*29（最大構成時）			約4.2W（約65W）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*3			12区分 19.3kWh/年（AA）
電波障害対策			VCCI ClassB
電波法認証番号			003-220105
電気通信事業法認証番号			D220060003
PCグリーンラベル対応*19			★★★
外形寸法（突起部含まず）*6			362.4（W）×254.7（D）×22.8（H）mm
質量（バッテリ含む）			約2.2kg
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）
ドライバ提供対象OS*24			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*91/Windows 11 Education 64ビット*37*91/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*91/Windows 11 Pro 64ビット*91、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。			
セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ*57	8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*79
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*79
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*79
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
		USBレーザーマウス	USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）（ケーブル長：約100cm）
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*56、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	光学ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ
	セキュリティ機能	指紋センサ	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度：1,920×1,080ドット、1,280×1024ドット、1,024×768ドット
	バッテリ*29*62 リチウムイオン	駆動時間（JEITA2.0*59準拠）	約9.7 ～ 19.8時間 （約14.7時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.5時間/約2.5時間

*3：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*4：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：ゴム足部、バッテリなどの突起部は除きます。
*9：APUはGPU内蔵型CPUを表すAMDの呼称です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。
*13：1,677万色表示は、ディザリング機能により表示可能です。
*19：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*24：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*28：ヤマハ製AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。
*29：メモリ8GB、暗号化機能付 256GB SSDの構成で測定しています。
*33：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*47：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。市販されているマイク（3極ミニプラグ/2極ミニプラグ）は使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*56：お客様が使用可能な領域は1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または
https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*57：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*59：バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→注意事項等の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*61：SecureFingerer（別売）の利用はできません。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリは消耗品です。
*65：著作権保護に対応したコンテンツは出力することが出来ません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
*79：デュアルチャネルに対応します。
*89：内蔵ディスプレイと本機の搭載するディスプレイインターフェースにて表示可能な画面数です。全ての外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、接続した外部ディスプレイやテレビによっては正しく動作しない場合があります。
*91：提供しているドライバは、Windows 11 version、22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*93：提供しているドライバは、Windows 10、version22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			タイプME〈ME-K〉			
型名			MKW51/E-K MJW51/E-K	MKH51/E-K MJH51/E-K	MKN48/E-K MJN48/E-K	MKM48/E-K MJM48/E-K	MKL45/E-K MJL45/E-K
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載			
CPU			インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー*2*7
	クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時)*30		P-core：最大5.10GHz E-core：最大4.10GHz		P-core：最大4.80GHz E-core：最大3.50GHz		P-core：最大4.50GHz
	コア数/スレッド数		16(P-core：8&E-core：8)/24		14(P-core：6&E-core：8)/20		4(P-core：4)/8
	キャッシュメモリ		30MB		24MB		12MB
メモリパス			4,400MHz*11				
チップセット			インテル® Q670 チップセット				
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)				
最大メモリ(メインメモリ)			64GB [DIMMスロット×4]				
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)				インテル® UHD グラフィックス 730 (CPUに内蔵)
		ビデオRAM*5	8GB：最大4,034MB、16GB：最大8,130MB、32GB：最大16,322MB				
	表示色(解像度) *4*29	HDMI	最大1,677万色*3(4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)　対応映像方式：3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p				
		DisplayPort	最大1,677万色*3(4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。				
音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠[セレクションメニューにてスピーカを選択可能]				
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応				
インテル vPro® Enterprise(AMT)			対応(インテル® AMT16.0)	–	対応(インテル® AMT16.0)	–	
インターフェイス	USB*8	Type-C	USB 3.2 Gen2(本体前面×1*51)				
		Type-A	USB 3.2 Gen2(本体前面×2*25)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2、本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]				
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能				
	パラレル		セレクションメニューにより選択可能				
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、DisplayPort×2(HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMI、またはVGAに変換可能)、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能。				
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1				
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、ライン出力：ステレオミニジャック×1				
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]		1スロット[–]				
拡張スロット	PCI Express x16スロット[空き]*17		1スロット(Low Profile*31)[1](グラフィックボード選択時はグラフィックボードで占有済)				
	空きスロット		拡張スロットとしてはご利用できません。(無線LAN選択時は、無線LAN用アンテナで占有済。グラフィックボードと無線LAN未選択でパラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択時は、パラレルポートで占有済)				
	PCI Express x16 スロット (x4接続)[空き]		1スロット(Low Profile*31)[1](グラフィックボードまたは無線LANを選択し、パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はパラレルポートで占有済)				
	PCI Express x1スロット[空き]		1スロット(Low Profile*31)[1](パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はシリアルポートで占有済。パラレルポートまたはシリアルポートのどちらかを選択した場合は選択したポートで占有済)				
電源*50			AC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]				
消費電力*13(最大構成時*22)			約5W(約379W)		約5W(約318W)		約6W(約229W)
皮相電力*13(最大構成時*22)			約19VA(約393VA)		約18VA(約322VA)		約20VA(約236VA)
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*14			16区分 25.8kWh/年 (AAA)		16区分 26kWh/年 (AAA)		16区分 26.5kWh/年 (AAA)
電波障害対策			VCCI ClassB				
電波法認証番号			003-220256				
電気通信事業法認証番号			D220165003				
PCグリーンラベル対応*12			★★☆				
外形寸法(本体)*16			89(W)×298(D)×340(H)mm(スタビライザ含まず)、216(W)×298(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)				
質量(本体)*15			約4.3kg				
温湿度条件			10 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)				
ドライバ提供対象OS*18			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*94/Windows 11 Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro 64ビット*94、Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*96				
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他				

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	グラフィックボード	グラフィックアクセラレータ	AMD Radeon™ RX 6400 (オンボードビデオメモリ 4,096MB、PCI Express x16スロットを占有。DisplayPort×1、HDMI×1。最大解像度：7,680×4,320)
		ビデオRAM	8GB：最大8,002MB、16GB：最大12,098MB、32GB：最大20,290MB
	メモリ *55	8GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×1*64
		16GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、8,192MB DIMM×2*57*64
		32GB	DDR5-SDRAM、PC5-44800、16,384MB DIMM×2*57*64
	通信機能	無線LAN/Bluetooth®	Wi-Fi 6E(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.3)。無線LAN選択時はアンテナを添付。 ※Core™ i7/Core™ i5では、無線LANはvPro搭載モデルでのみ選択可能
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	ミラーリング(RAID 1)		インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー。約256GB×2、約512GB SSD×2。
	スピーカ		内蔵モノラルスピーカ
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備
	DisplayPort		増設DisplayPort×1*61
	HDMIポート		増設HDMIポート×1*61
	Type-Cポート		増設Type-Cポート(DisplayPort出力機能付き)×1*61
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCI Expressスロットを占有)
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応(PCI Expressスロットを占有)
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456(W)×169(D)×40(H)mm、質量：約0.9kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
		USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：384(W)×154(D)×36(H)mm、質量：約0.8kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
		USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：384(W)×154(D)×36(H)mm、質量：約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付
		USB 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472(W)×179(D)×47(H)mm、質量：約1.1kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472(W)×179(D)×47(H)mm、質量：約1.1kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付

*2：ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*7：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*8：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ご利用のメモリ構成によりMaxスピードは変わります。
*12：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*13：メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14：エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*15：メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です。キーボード、マウスの質量は含みません。
*16：縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17：グラフィックボード以外のPCI Expressカードを PCI Express x16スロットにとりつけないでください。
*18：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*22：最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*25：接続したUSB 3.2 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps(理論値)、USB 3.2 Gen1対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。
*29：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*30：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*31：搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69(W)mm×155(D)mm以内となります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*40：ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*57：デュアルチャネルに対応します。
*58：ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目SSDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*61：HDMI、DiplayPort、Type-Cのポート拡張は排他選択となります。
*64：DIMM×1、DIMM×2とも4,400MHzで動作します。オプションにてメモリを選択時は、DIMM×3、DIMM×4とも4,000MHzで動作します。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*94：提供しているドライバは、Windows 11, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*96：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



**Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています**

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			タイプME〈ME-J〉					
型名			MKW48/E-J MJW48/E-J	MKH48/E-J MJH48/E-J	MKN46/E-J MJN46/E-J	MKM46/E-J MJM46/E-J	MKL43/E-J MJL43/E-J	MKE34/E-J MJE34/E-J
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載					
CPU			インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G6900*7
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*30		P-core：最大4.80GHz E-core：最大3.60GHz		P-core：最大4.60GHz		P-core：最大4.30GHz	P-core：3.40GHz
	コア数/スレッド数		12（P-core：8&E-core：4）/20		6（P-core：6）/12		4（P-core：4）/8	2（P-core：2）/2
	キャッシュメモリ		25MB		18MB		12MB	4MB
メモリバス			4,400MHz*11					
チップセット			インテル® Q670 チップセット					
セキュリティチップ			TPM（TCG v2.0）					
最大メモリ（メインメモリ）			64GB［DIMMスロット×4］					
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 770（CPUに内蔵）				インテル® UHD グラフィックス 730（CPUに内蔵）	インテル® UHD グラフィックス 710（CPUに内蔵）
		ビデオRAM*5	8GB：最大4,061MB、16GB：最大8,157MB、32GB：最大16,349MB					
	表示色（解像度）*4*29	HDMI	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）　対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p					
		DisplayPort	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。					
音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠［セレクションメニューにてスピーカを選択可能］					
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応					
インテル vPro® Enterprise（AMT）			対応（インテル® AMT16.0）	–	対応（インテル® AMT16.0）	–		
インターフェイス	USB*8	Type-C	USB 3.2 Gen2（本体前面×1*51）					
		Type-A	USB 3.2 Gen2（本体前面×2*25）、USB 3.2 Gen1（本体前面×2、本体背面×4） ［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスでも占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済］					
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能					
	パラレル		セレクションメニューにより選択可能					
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、DisplayPort×2（HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D（シングルリンク）またはHDMI、またはVGAに変換可能）、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能。					
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1					
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、ライン出力：ステレオミニジャック×1					
ベイ	内蔵3.5型ベイ［空き］		1スロット（HDD選択時占有済）［–］					
拡張スロット	PCI Express x16スロット［空き］*17		1スロット（Low Profile*31）［1］（グラフィックボード選択時はグラフィックボードで占有済）					
	空きスロット		拡張スロットとしてはご利用できません。（無線LAN選択時は、無線LAN用アンテナで占有済。 グラフィックボードと無線LAN未選択でパラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択時は、パラレルポートで占有済）					
	PCI Express x16 スロット（x4接続）［空き］		1スロット（Low Profile*31）［1］（グラフィックボードまたは無線LANを選択し、 パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はパラレルポートで占有済）					
	PCI Express x1スロット［空き］		1スロット（Low Profile*31）［1］（パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はシリアルポートで占有済。 パラレルポートまたはシリアルポートのどちらかを選択した場合は選択したポートで占有済）					
電源*50			AC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］					
消費電力*13（最大構成時*22）			約7W（約307W）		約6W（約252W）		約6W（約227W）	約6W（約184W）
皮相電力*13（最大構成時*22）			約17VA（約311VA）		約20VA（約260VA）		約20VA（約235VA）	約21VA（約195VA）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*14			16区分 31.8kWh/年（AAA）		16区分 26.6kWh/年（AAA）		16区分 29.7kWh/年（AAA）	16区分 30.4kWh/年（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB					
電波法認証番号			003-220256				003-180232	
電気通信事業法認証番号			D220165003				D180131003	
PCグリーンラベル対応*12			★★☆					
外形寸法（本体）*16			89（W）×298（D）×340（H）mm（スタビライザ含まず）、216（W）×298（D）×345（H）mm（スタビライザ含む）					
質量（本体）*15			約4.3kg					
温湿度条件			10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）					
ドライバ提供対象OS*18			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*94/Windows 11 Education 64ビット*37*94/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro 64ビット*94、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*96					
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他					
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。								
セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください					
	グラフィックボード	グラフィックアクセラレータ	Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics （オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有。DisplayPort×2*54。最大解像度：3,840×2,160）					
		ビデオRAM	8GB：最大6,001MB、16GB：最大10,097MB、32GB：最大18,289MB					
	メモリ*55	8GB	DDR5-SDRAM、PC5-38400、8,192MB DIMM×1*64					
		16GB	DDR5-SDRAM、PC5-38400、8,192MB DIMM×2*57*64					
		32GB	DDR5-SDRAM、PC5-38400、16,384MB DIMM×2*57*64					
	通信機能	無線LAN/Bluetooth®	Wi-Fi 6E（最大2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、 Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.3）。無線LAN選択時はアンテナを添付 ※vPro搭載モデルでのみ選択可能				Wi-Fi 6（最大2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.1）。 無線LAN選択時はアンテナを添付	
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き					
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き					
		暗号化機能付 256GB SSD +500GB HDD	約256GB SSD*58 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き ＋ 約500GB HDD*58 7,200rpm、Serial ATA/600、SMART機能対応					
	ミラーリング（RAID 1）		インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー。約512GB SSD×2					
	スピーカ		内蔵モノラルスピーカ					
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ（シングルリンク）。1本 または 2本					
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本*95					
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本					
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備					
	DisplayPort		増設DisplayPort×1*61					
	HDMIポート		増設HDMIポート×1*61					
	Type-Cポート		増設Type-Cポート（DisplayPort出力機能付き）×1*61					
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1（PCI Expressスロットを占有）					
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応（PCI Expressスロットを占有）					
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ					
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付					
		USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付					
		USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付					
		USB 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付					
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付					

*2：ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*7：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*8：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ご利用のメモリ構成によりMaxスピードは変わります。
*12：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*13：メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*15：メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です。キーボード、マウスの質量は含みません。
*16：縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17：グラフィックボード以外のPCI ExpressカードをPCI Express x16スロットにとりつけないでください。
*18：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*22：最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成（ディスプレイを除く）に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*25：接続したUSB 3.2 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps（理論値）、USB 3.2 Gen1対応機器の転送速度は最大5Gbps（理論値）、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps（理論値）です。
*29：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*30：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*31：搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69（W）mm×155（D）mm以内となります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*40：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*54：Intel® Iris® Xe MAX 100 GraphicsではセレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。別途オプション販売の「DisplayPort-HDMI変換アダプタ2（PC-VP-BK27）」をご利用ください。グラフィックボード選択時にグラフィックボード経由でのみご利用が可能です。
*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*57：デュアルチャネルに対応します。
*58：ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目SSDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*61：HDMI、DiplayPort、Type-Cのポート拡張は排他選択となります。
*64：DIMM×1、DIMM×2とも4,400MHzで動作します。オプションにてメモリを選択時は、DIMM×3、DIMM×4とも4,000MHzで動作します。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*94：提供しているドライバは、Windows 11, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*95：グラフィックボード搭載のDisplayPortおよび増設されたDisplayPortには使用できません。
*96：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



**Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています**

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）は22H2です。

			タイプME〈ME-J〉					
型名			MKW48/E-J MJW48/E-J	MKH48/E-J MJH48/E-J	MKN46/E-J MJN46/E-J	MKM46/E-J MJM46/E-J	MKL43/E-J MJL43/E-J	MKE34/E-J MJE34/E-J
インストールOS			Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載					
CPU			インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G6900*7
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*30		P-core：最大4.80GHz E-core：最大3.60GHz		P-core：最大4.60GHz		P-core：最大4.30GHz	P-core：3.40GHz
	コア数/スレッド数		12（P-core：8&E-core：4）/20		6（P-core：6）/12		4（P-core：4）/8	2（P-core：2）/2
	キャッシュメモリ		25MB		18MB		12MB	4MB
メモリバス			4,400MHz*11					
チップセット			インテル® Q670 チップセット					
セキュリティチップ			TPM（TCG v2.0）					
最大メモリ（メインメモリ）			64GB［DIMMスロット×4］					
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 770（CPUに内蔵）				インテル® UHD グラフィックス 730（CPUに内蔵）	インテル® UHD グラフィックス 710（CPUに内蔵）
		ビデオRAM*5	8GB：最大4,061MB、16GB：最大8,157MB、32GB：最大16,349MB					
	表示色（解像度）*4*29	HDMI	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）　対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p					
		DisplayPort	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。					
音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠［セレクションメニューにてスピーカを選択可能］					
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応					
インテル vPro® Enterprise（AMT）			対応（インテル® AMT16.0）	–	対応（インテル® AMT16.0）	–		
インターフェイス	USB*8	Type-C	USB 3.2 Gen2（本体前面×1*51）					
		Type-A	USB 3.2 Gen2（本体前面×2*25）、USB 3.2 Gen1（本体前面×2、本体背面×4） ［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済］					
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能					
	パラレル		セレクションメニューにより選択可能					
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、DisplayPort×2（HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D（シングルリンク）またはHDMI、またはVGAに変換可能）、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能。					
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1					
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、ライン出力：ステレオミニジャック×1					
ベイ	内蔵3.5型ベイ［空き］		1スロット（HDD選択時占有済）［–］					
拡張スロット	PCI Express x16スロット［空き］*17		1スロット（Low Profile*31）［1］（グラフィックボード選択時はグラフィックボードで占有済）					
	空きスロット		拡張スロットとしてはご利用できません。（無線LAN選択時は、無線LAN用アンテナで占有済。 グラフィックボードと無線LAN未選択でパラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択時は、パラレルポートで占有済）					
	PCI Express x16 スロット（x4接続）［空き］		1スロット（Low Profile*31）［1］（グラフィックボードまたは無線LANを選択し、 パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はパラレルポートで占有済）					
	PCI Express x1スロット［空き］		1スロット（Low Profile*31）［1］（パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はシリアルポートで占有済。 パラレルポートまたはシリアルポートのどちらかを選択した場合は選択したポートで占有済）					
電源*50			AC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］					
消費電力*13（最大構成時*22）			約7W（約305W）		約6W（約246W）		約6W（約223W）	約6W（約185W）
皮相電力*13（最大構成時*22）			約21VA（約311VA）		約21VA（約255VA）		約21VA（約232VA）	約20VA（約195VA）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*14			16区分 31.2kWh/年（AAA）		16区分 30.9kWh/年（AAA）		16区分 29.3kWh/年（AAA）	16区分 28kWh/年（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB					
電波法認証番号			003-210035				003-180232	
電気通信事業法認証番号			D210019003				D180131003	
PCグリーンラベル対応*12			★★☆					
外形寸法（本体）*16			89（W）×298（D）×340（H）mm（スタビライザ含まず）、216（W）×298（D）×345（H）mm（スタビライザ含む）					
質量（本体）*15			約4.3kg					
温湿度条件			10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）					
ドライバ提供対象OS*18			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*94/Windows 11 Education 64ビット*37*94/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro 64ビット*94、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*96					
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他					
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。								
セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください					
	グラフィックボード	グラフィックアクセラレータ	Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics （オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有。DisplayPort×2*54。最大解像度：3,840×2,160）					
		ビデオRAM	8GB：最大6,001MB、16GB：最大10,097MB、32GB：最大18,289MB					
	メモリ*55	8GB	DDR5-SDRAM、PC5-38400、8,192MB DIMM×1*64					
		16GB	DDR5-SDRAM、PC5-38400、8,192MB DIMM×2*57*64					
		32GB	DDR5-SDRAM、PC5-38400、16,384MB DIMM×2*57*64					
	通信機能	無線LAN/Bluetooth®	Wi-Fi 6（最大2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.1*56）。無線LAN選択時はアンテナを添付。 ※Core™ i7/Core™ i5では、無線LANはvPro搭載モデルでのみ選択可能					
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き					
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き					
		暗号化機能付 256GB SSD +500GB HDD	約256GB SSD*58 、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き + 約500GB HDD*58 7,200rpm、Serial ATA/600、SMART機能対応					
	スピーカ		内蔵モノラルスピーカ					
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ（シングルリンク）。1本 または 2本					
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本*95					
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本					
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備					
	DisplayPort		増設DisplayPort×1*61					
	HDMIポート		増設HDMIポート×1*61					
	Type-Cポート		増設Type-Cポート（DisplayPort出力機能付き）×1*61					
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1（PCI Expressスロットを占有）					
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応（PCI Expressスロットを占有）					
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ					
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付					
		USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付					
		USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付					
		USB 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付					
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付					

*2：ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*7：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*8：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ご利用のメモリ構成によりMaxスピードは変わります。
*12：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*13：メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*15：メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です。キーボード、マウスの質量は含みません。
*16：縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17：グラフィックボード以外のPCI Expressカードを PCI Express x16スロットにとりつけないでください。
*18：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*22：最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成（ディスプレイを除く）に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*25：接続したUSB 3.2 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps（理論値）、USB 3.2 Gen1対応機器の転送速度は最大5Gbps（理論値）、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps（理論値）です。
*29：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*30：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*31：搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69（W）mm×155（D）mm以内となります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*40：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*54：Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphicsではセレクションの DisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。別途オプション販売の「DisplayPort-HDMI変換アダプタ2（PC-VP-BK27）」をご利用ください。グラフィックボード選択時にグラフィックボード経由でのみご利用が可能です。
*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*56：OSのアップデートによりSmart Readyのバージョンは更新される場合があります。
*57：デュアルチャネルに対応します。
*58：ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目SSDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*61：HDMI、DiplayPort、Type-Cのポート拡張は排他選択となります。
*64：DIMM×1、DIMM×2とも4,400MHzで動作します。オプションにてメモリを選択時は、DIMM×3、DIMM×4とも4,000MHzで動作します。
*93：提供しているドライバは、Windows 10，version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*94：提供しているドライバは、Windows 11，version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*95：グラフィックボード搭載のDisplayPortおよび増設されたDisplayPortには使用できません。
*96：提供しているドライバは、Windows 10，version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			タイプMB〈MB-K〉				
型名			MKW51/B-K MJW51/B-K	MKH51/B-K MJH51/B-K	MKN48/B-K MJN48/B-K	MKM48/B-K MJM48/B-K	MKL45/B-K MJL45/B-K
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載				
CPU			インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー*2*7
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*30		P-core：最大5.10GHz E-core：最大4.10GHz		P-core：最大4.80GHz E-core：最大3.50GHz		P-core：最大4.50GHz
	コア数/スレッド数		16（P-core：8&E-core：8）/24		14（P-core：6&E-core：8）/20		4（P-core：4）/8
	キャッシュメモリ		30MB		24MB		12MB
メモリバス			3,200MHz*11				
チップセット			インテル® Q670 チップセット				
セキュリティチップ			TPM（TCG v2.0）				
最大メモリ（メインメモリ）			64GB［DIMMスロット×4］				
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 770（CPUに内蔵）				インテル® UHD グラフィックス 730（CPUに内蔵）
		ビデオRAM*5	4GB：最大2,006MB、8GB：最大4,054MB、16GB：最大8,150MB、32GB：最大16,342MB				
	表示色（解像度）*4*29	HDMI	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）　対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p				
		DisplayPort	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。				
音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠*6				
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応				
インテル vPro® Enterprise（AMT）			対応（インテル® AMT16.0）	–	対応（インテル® AMT16.0）	–	
インターフェイス	USB*8	Type-C	USB 3.2 Gen1（本体前面×1*51）				
		Type-A	USB 3.2 Gen2（本体前面×2*25）、USB 3.2 Gen1（本体前面×2）、USB 2.0（本体背面×4） ［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済］				
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能				
	パラレル		セレクションメニューにより選択可能				
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、DisplayPort×2（HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D（シングルリンク）またはHDMI、またはVGAに変換可能）、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能。				
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1				
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、ライン出力：ステレオミニジャック×1				
拡張スロット	PCI Express x16スロット［空き］*17		1スロット（Low Profile*31）［1］				
	空きスロット		拡張スロットとしてはご利用できません。（無線LAN選択時は、無線LAN用アンテナで占有済。 無線LAN未選択でパラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択時は、パラレルポートで占有済）				
	PCI Express x1スロット［空き］		1スロット（Low Profile*31）［1］ （無線LANを選択し、パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はパラレルポートで占有済）				
	PCI Express x1スロット［空き］		1スロット（Low Profile*31）［1］（パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はシリアルポートで占有済。 パラレルポートまたはシリアルポートのどちらかを選択した場合は選択したポートで占有済）				
電源*50			AC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］				
消費電力*13（最大構成時*22）			約6W（約282W）		約6W（約247W）		約5W（約207W）
皮相電力*13（最大構成時*22）			約13VA（約348VA）		約14VA（約286VA）		約13VA（約219VA）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*14			16区分 26.4kWh/年（AAA）		16区分 26kWh/年（AAA）		16区分 25.2kWh/年（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB				
電波法認証番号			003-220256				
電気通信事業法認証番号			D220165003				
PCグリーンラベル対応*12			★★☆				
外形寸法（本体）*16			89（W）×298（D）×340（H）mm（スタビライザ含まず）、216（W）×298（D）×345（H）mm（スタビライザ含む）				
質量（本体）*15			約4.2kg				
温湿度条件			10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）				
ドライバ提供対象OS*18			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*94/Windows 11 Education 64ビット*37*94/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro 64ビット*94、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*96				
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他				
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。							
セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください				
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB DIMM×1				
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB DIMM×2*57				
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB DIMM×1				
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB DIMM×2*57				
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB DIMM×2*57				
	通信機能	無線LAN/Bluetooth®	Wi-Fi 6E（最大2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.3）。無線LAN選択時はアンテナを添付。 ※Core™ i7/Core™ i5では、無線LANはvPro搭載モデルでのみ選択可能				
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き				
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き				
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き				
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ（シングルリンク）。1本 または 2本				
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本				
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本				
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備				
	DisplayPort		増設DisplayPort×1*61				
	HDMIポート		増設HDMIポート×1*61				
	Type-Cポート		増設Type-Cポート（DisplayPort出力機能付き）×1*61				
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1（PCI Expressスロットを占有）				
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応（PCI Expressスロットを占有）				
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ				
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付				
		USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付				
		USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付				
		USB 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付				
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付				

*2：ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：音源再生には外付けスピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です（本体ライン出力端子使用）。
*7：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*8：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11：ご利用のメモリ構成によりMaxスピードは変わります。
*12：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*13：メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*15：メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です。キーボード、マウスの質量は含みません。
*16：縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17：グラフィックボード以外のPCI ExpressカードをPCI Express x16スロットにとりつけないでください。
*18：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*22：最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成（ディスプレイを除く）に加え、拡張ボードおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*25：接続したUSB 3.2 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps（理論値）、USB 3.2 Gen1対応機器の転送速度は最大5Gbps（理論値）、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps（理論値）です。
*29：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*30：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*31：搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69（W）mm×155（D）mm以内となります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*40：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*57：デュアルチャネルに対応します。
*58：ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*61：HDMI、DiplayPort、Type-Cのポート拡張は排他選択となります。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*94：提供しているドライバは、Windows 11, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*96：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

		タイプMB〈MB-J〉					
型名		MKW48/B-J MJW48/B-J	MKH48/B-J MJH48/B-J	MKN46/B-J MJN46/B-J	MKM46/B-J MJM46/B-J	MKL43/B-J MJL43/B-J	MKE34/B-J MJE34/B-J
インストールOS		Windows 11 Pro 搭載					
CPU		インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G6900*7
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*30	P-core：最大4.80GHz E-core：最大3.60GHz		P-core：最大4.60GHz		P-core：最大4.30GHz	P-core：3.40GHz
	コア数/スレッド数	12（P-core：8&E-core：4）/20		6（P-core：6）/12		4（P-core：4）/8	2（P-core：2）/2
	キャッシュメモリ	25MB		18MB		12MB	4MB
メモリバス		3,200MHz					
チップセット		インテル® Q670 チップセット					
セキュリティチップ		TPM（TCG v2.0）					
最大メモリ（メインメモリ）		64GB［DIMMスロット×4］					
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® UHD グラフィックス 770（CPUに内蔵）				インテル® UHD グラフィックス 730（CPUに内蔵）	インテル® UHD グラフィックス 710（CPUに内蔵）
	ビデオRAM*5	4GB：最大2,013MB、8GB：最大4,061MB、16GB：最大8,157MB、32GB：最大16,349MB					
	表示色（解像度）*4*29 HDMI	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）　対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p					
	表示色（解像度）*4*29 DisplayPort	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。					
音源/サウンド機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠*6					
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応					
インテル vPro® Essentials		対応	–	対応	–		
インターフェイス	USB*8 Type-C	USB 3.2 Gen1（本体前面×1*51）					
	USB*8 Type-A	USB 3.2 Gen2（本体前面×2*25）、USB 3.2 Gen1（本体前面×2）、USB 2.0（本体背面×4） ［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済］					
	シリアル	セレクションメニューにより選択可能					
	パラレル	セレクションメニューにより選択可能					
	ディスプレイ	HDMIポート×1*10、DisplayPort×2（HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D（シングルリンク）またはHDMI、またはVGAに変換可能）、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能。					
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1					
	サウンド関連	マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、ライン出力：ステレオミニジャック×1					
ベイ	内蔵3.5型ベイ［空き］	1スロット（HDD選択時占有済）［–］					
拡張スロット	PCI Express x16スロット［空き］*17	1スロット（Low Profile*31）［1］（グラフィックボード選択時はグラフィックボードで占有済）					
	空きスロット	拡張スロットとしてはご利用できません。（無線LAN選択時は、無線LAN用アンテナで占有済。 グラフィックボードと無線LAN未選択でパラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択時は、パラレルポートで占有済）					
	PCI Express x1スロット［空き］	1スロット（Low Profile*31）［1］ （グラフィックボードまたは無線LANを選択し、パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はパラレルポートで占有済）					
	PCI Express x1スロット［空き］	1スロット（Low Profile*31）［1］（パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はシリアルポートで占有済。 パラレルポートまたはシリアルポートのどちらかを選択した場合は選択したポートで占有済）					
電源*50		AC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］					
消費電力*13（最大構成時*22）		約7W（約289W）		約7W（約224W）		約7W（約203W）	約7W（約165W）
皮相電力*13（最大構成時*22）		約10VA（約302VA）		約10VA（約234VA）		約10VA（約211VA）	約10VA（約168VA）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*14		16区分 37.8kWh/年（AAA）		16区分 35.7kWh/年（AAA）		16区分 34.9kWh/年（AAA）	16区分 36.1kWh/年（AAA）
電波障害対策		VCCI ClassB					
電波法認証番号		003-180232					
電気通信事業法認証番号		D180131003					
PCグリーンラベル対応*12		★★☆					
外形寸法（本体）*16		89（W）×298（D）×340（H）mm（スタビライザ含まず）、216（W）×298（D）×345（H）mm（スタビライザ含む）					
質量（本体）*15		約4.2kg					
温湿度条件		10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）					
ドライバ提供対象OS*18		Windows 11 Enterprise 64ビット*37*94/Windows 11 Education 64ビット*37*94/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro 64ビット*94、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*96					
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他					

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52	https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	グラフィックボード グラフィックアクセラレータ	Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics （オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有。DisplayPort×2*54。最大解像度：3,840×2,160）
	グラフィックボード ビデオRAM	4GB：最大3,953MB、8GB：最大6,001MB、16GB：最大10,097MB、32GB：最大18,289MB
	メモリ*55 4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB DIMM×1
	メモリ*55 8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB DIMM×2*57
	メモリ*55 8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB DIMM×1
	メモリ*55 16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB DIMM×2*57
	メモリ*55 32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB DIMM×2*57
	通信機能	無線LAN/Bluetooth®　Wi-Fi 6（最大2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.2）。無線LAN選択時はアンテナを添付。
	記憶装置 暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	記憶装置 暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	記憶装置 暗号化機能付 256GB SSD +500GB HDD	約256GB SSD*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き ＋ 約500GB HDD*58 7,200rpm、Serial ATA/600、SMART機能対応
	DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ（シングルリンク）。1本 または 2本
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ	DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本*95
	DisplayPort-VGA変換アダプタ	DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本
	PS/2ポート	PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備
	DisplayPort	増設DisplayPort×1*61
	HDMIポート	増設HDMIポート×1*61
	Type-Cポート	増設Type-Cポート（DisplayPort出力機能付き）×1*61
	パラレルポート	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1（PCI Expressスロットを占有）
	シリアルポート	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応（PCI Expressスロットを占有）
	光学ドライブ	DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付
キーボード・マウス	USB 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
キーボード・マウス	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付

*2：ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：音源再生には外付けスピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です（本体ライン出力端子使用）。
*7：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*8：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*12：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*13：メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*15：メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です。キーボード、マウスの質量は含みません。
*16：縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17：グラフィックボード以外のPCI Expressカードを PCI Express x16スロットにとりつけないでください。
*18：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*22：最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成（ディスプレイを除く）に加え、拡張ボードおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*25：接続したUSB 3.2 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps（理論値）、USB 3.2 Gen1対応機器の転送速度は最大5Gbps（理論値）、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps（理論値）です。
*29：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*30：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*31：搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69（W）mm×155（D）mm以内となります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*40：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*54：Intel® Iris® Xe MAX 100 GraphicsではセレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。別途オプション販売の「DisplayPort-HDMI変換アダプタ2（PC-VP-BK27）」をご利用ください。グラフィックボード選択時にグラフィックボード経由でのみご利用が可能です。
*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*57：デュアルチャネルに対応します。
*58：ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*61：HDMI、DiplayPort、Type-Cのポート拡張は排他選択となります。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*94：提供しているドライバは、Windows 11, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*95：グラフィックボード搭載のDisplayPortおよび増設されたDisplayPortには使用できません。
*96：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）は22H2です。

			タイプMB〈MB-J〉					
型名			MKW48/B-J MJW48/B-J	MKH48/B-J MJH48/B-J	MKN46/B-J MJN46/B-J	MKM46/B-J MJM46/B-J	MKL43/B-J MJL43/B-J	MKE34/B-J MJE34/B-J
インストールOS			Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載					
CPU			インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G6900*7
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*30		P-core：最大4.80GHz E-core：最大3.60GHz		P-core：最大4.60GHz		P-core：最大4.30GHz	P-core：3.40GHz
	コア数/スレッド数		12（P-core：8&E-core：4）/20		6（P-core：6）/12		4（P-core：4）/8	2（P-core：2）/2
	キャッシュメモリ		25MB		18MB		12MB	4MB
メモリバス			3,200MHz					
チップセット			インテル® Q670 チップセット					
セキュリティチップ			TPM（TCG v2.0）					
最大メモリ（メインメモリ）			64GB［DIMMスロット×4］					
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 770（CPUに内蔵）				インテル® UHD グラフィックス 730（CPUに内蔵）	インテル® UHD グラフィックス 710（CPUに内蔵）
		ビデオRAM*5	4GB：最大2,013MB、8GB：最大4,061MB、16GB：最大8,157MB、32GB：最大16,349MB					
	表示色（解像度）*4*29	HDMI	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）　対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p					
		DisplayPort	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。					
音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠*6					
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応					
インテル vPro® Essentials			対応	–	対応	–		
インターフェイス	USB*8	Type-C	USB 3.2 Gen1（本体前面×1*51）					
		Type-A	USB 3.2 Gen2（本体前面×2*25）、USB 3.2 Gen1（本体前面×2）、USB 2.0（本体背面×4） ［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスでも占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済］					
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能					
	パラレル		セレクションメニューにより選択可能					
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、DisplayPort×2（HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D（シングルリンク）またはHDMI、またはVGAに変換可能）、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能。					
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1					
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、ライン出力：ステレオミニジャック×1					
ベイ	内蔵3.5型ベイ［空き］		1スロット（HDD選択時占有済）［–］					
拡張スロット	PCI Express x16スロット［空き］*17		1スロット（Low Profile*31）［1］（グラフィックボード選択時はグラフィックボードで占有済）					
	空きスロット		拡張スロットとしてはご利用できません。（無線LAN選択時は、無線LAN用アンテナで占有済。 グラフィックボードと無線LAN未選択でパラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択時は、パラレルポートで占有済。）					
	PCI Express x1スロット［空き］		1スロット（Low Profile*31）［1］ （グラフィックボードまたは無線LANを選択し、パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はパラレルポートで占有済）					
	PCI Express x1スロット［空き］		1スロット（Low Profile*31）［1］（パラレルポートおよびシリアルポートを両方とも選択した場合はシリアルポートで占有済。 パラレルポートまたはシリアルポートのどちらかを選択した場合は選択したポートで占有済。）					
電源*50			AC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］					
消費電力*13（最大構成時*22）			約7W（約292W）		約7W（約219W）		約7W（約199W）	約7W（約162W）
皮相電力*13（最大構成時*22）			約10VA（約303VA）		約10VA（約231VA）		約10VA（約208VA）	約10VA（約167VA）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*14			16区分 37.4kWh/年（AAA）		16区分 37.4kWh/年（AAA）		16区分 34.9kWh/年（AAA）	16区分 35kWh/年（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB					
電波法認証番号			003-180232					
電気通信事業法認証番号			D180131003					
PCグリーンラベル対応*12			★★☆					
外形寸法（本体）*16			89（W）×298（D）×340（H）mm（スタビライザ含まず）、216（W）×298（D）×345（H）mm（スタビライザ含む）					
質量（本体）*15			約4.2kg					
温湿度条件			10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）					
ドライバ提供対象OS*18			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*94/Windows 11 Education 64ビット*37*94/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro 64ビット*94、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*96					
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他					
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。								
セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください					
	グラフィックボード	グラフィックアクセラレータ	Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics （オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16スロットを占有。DisplayPort×2*54。最大解像度：3,840×2,160）					
		ビデオRAM	4GB：最大3,953MB、8GB：最大6,001MB、16GB：最大10,097MB、32GB：最大18,289MB					
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB DIMM×1					
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB DIMM×2*57					
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB DIMM×1					
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB DIMM×2*57					
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB DIMM×2*57					
	通信機能	無線LAN/Bluetooth®	Wi-Fi 6（最大2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）、Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.1*56）。無線LAN選択時はアンテナを添付。					
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き					
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き					
		暗号化機能付 256GB SSD +500GB HDD	約256GB SSD*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き ＋ 約500GB HDD*58 7,200rpm、Serial ATA/600、SMART機能対応					
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ（シングルリンク）。1本 または 2本					
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本*95					
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本					
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備					
	DisplayPort		増設DisplayPort×1*61					
	HDMIポート		増設HDMIポート×1*61					
	Type-Cポート		増設Type-Cポート（DisplayPort出力機能付き）×1*61					
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1（PCI Expressスロットを占有）					
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応（PCI Expressスロットを占有）					
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ					
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付					
		USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付					
		USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付					
		USB 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付					
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付					

*2：ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：音源再生には外付けスピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です（本体ライン出力端子使用）。
*7：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*8：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*12：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*13：メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*15：メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です。キーボード、マウスの質量は含みません。
*16：縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17：グラフィックボード以外のPCI Expressカードを PCI Express x16スロットにとりつけないでください。
*18：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*22：最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成（ディスプレイを除く）に加え、拡張ボードおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*25：接続したUSB 3.2 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps（理論値）、USB 3.2 Gen1対応機器の転送速度は最大5Gbps（理論値）、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps（理論値）です。
*29：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*30：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*31：搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69（W）mm×155（D）mm以内となります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*40：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*54：Intel® Iris® Xe MAX 100 GraphicsではセレクションのDisplayPort-HDMI変換アダプタは使用できません。別途オプション販売の「DisplayPort-HDMI変換アダプタ2（PC-VP-BK27）」をご利用ください。グラフィックボード選択時にグラフィックボード経由でのみご利用が可能です。
*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*56：OSのアップデートによりSmart Readyのバージョンは更新される場合があります。
*57：デュアルチャネルに対応します。
*58：ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*61：HDMI、DiplayPort、Type-Cのポート拡張は排他選択となります。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*94：提供しているドライバは、Windows 11, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*95：グラフィックボード搭載のDisplayPortおよび増設されたDisplayPortには使用できません。
*96：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			タイプMA〈MA-K〉		
型名			MKH51/A-K	MKT46/A-K	MKL45/A-K
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載		
CPU			インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i5-13400 プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー*2*7
	クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時)*30		P-core:最大5.10GHz E-core:最大4.10GHz	P-core:最大4.60GHz E-core:最大3.30GHz	P-core:最大4.50GHz
	コア数/スレッド数		16(P-core:8&E-core:8)/24	10(P-core:6&E-core:8)/20	4(P-core:4)/8
	キャッシュメモリ		30MB	20MB	12MB
メモリバス			3,200MHz*11		
チップセット			インテル® Q670 チップセット		
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)		
最大メモリ(メインメモリ)			32GB[DIMMスロット×2]		
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 770 (CPUに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス 730 (CPUに内蔵)	
		ビデオRAM*5	4GB:最大2,006MB、8GB:最大4,054MB、16GB:最大8,150MB、32GB:最大16,342MB		
	表示色(解像度) *4*29	HDMI	最大1,677万色*3(4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式:3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p		
		DisplayPort	最大1,677万色*3(4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。		
音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠*6		
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応		
インターフェイス	USB*8	Type-C	USB 3.2 Gen1(本体前面×1*51)		
		Type-A	USB 3.2 Gen2(本体前面×2*25)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2)、USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]		
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能		
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、DisplayPort×2(HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMI、またはVGAに変換可能)、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能。		
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、ライン出力:ステレオミニジャック×1		
拡張スロット	PCI Express x16スロット[空き]*17		1スロット(Low Profile*31)[1]		
	空きスロット		拡張スロットとしてはご利用できません。		
	PCI Express x1スロット[空き]		1スロット(Low Profile*31)[1]		
	PCI Express x1スロット[空き]		1スロット(Low Profile*31)[1](シリアルポート選択時は、シリアルポートで占有済)		
電源*50			AC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
消費電力*13(最大構成時*22)			約5W(約272W)	約5W(約204W)	約5W(約189W)
皮相電力*13(最大構成時*22)			約14VA(約318VA)	約14VA(約233VA)	約14VA(約215VA)
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*14			16区分 23.3kWh/年 (AAA)	16区分 23.9kWh/年 (AAA)	16区分 22.9kWh/年 (AAA)
電波障害対策			VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応*12			★★☆		
外形寸法(本体)*16			89(W)×298(D)×340(H)mm(スタンド含まず)、159(W)×309(D)×357(H)mm(スタンド含む*41)		
質量(本体)*15			約4.2kg		
温湿度条件			10 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS*18			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*94/Windows 11 Education 64ビット*37*94/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro 64ビット*94、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*96		
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他		

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB DIMM×1
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB DIMM×2*57
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB DIMM×1
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB DIMM×2*57
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB DIMM×2*57
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ*19		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備
	DisplayPort		増設DisplayPort×1*61
	HDMIポート		増設HDMIポート×1*61
	Type-Cポート		増設Type-Cポート(DisplayPort出力機能付き)×1*61
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応(PCI Expressスロットを占有)
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
		USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
		USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付
		USB 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付

*2:ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5:ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6:音源再生には外付けスピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です(本体ライン出力端子使用)。
*7:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*8:USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*11:ご利用のメモリ構成によりMaxスピードは変わります。
*12:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*13:メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14:エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*15:メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です。キーボード、マウスの質量は含みません。
*16:縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17:グラフィックボード以外のPCI ExpressカードをPCI Express x16スロットにとりつけないでください。
*18:ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→[ドライバ・ソフトウェア]のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*19:DisplayPort(増設用)では使用できません。
*22:最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ボードおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*25:接続したUSB 3.2 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps(理論値)、USB 3.2 Gen1対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。
*29:ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*30:搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*31:搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69(W)mm×155(D)mm以内となります。
*37:対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*40:ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*41:本体フロント側の傾きを考慮しない場合。傾きを考慮した場合は、159(W)×309(D)×357(H)mm。
*50:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51:映像、音声信号出力は行えません。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*57:デュアルチャネルに対応します。
*58:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*61:HDMI、DisplayPort、Type-Cのポート拡張は排他選択となります。
*93:提供しているドライバは、Windows 10, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*94:提供しているドライバは、Windows 11, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*96:提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			タイプMA〈MA-J〉			
型名			MKH48/A-J	MKT44/A-J	MKL43/A-J	MKE34/A-J
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載			
CPU			インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G6900*7
	クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時)*30		P-core：最大4.80GHz E-core：最大3.60GHz	P-core：最大4.40GHz	P-core：最大4.30GHz	P-core：3.40GHz
	コア数/スレッド数		12(P-core：8&E-core：4)/20	6(P-core：6)/12	4(P-core：4)/8	2(P-core：2)/2
	キャッシュメモリ		25MB	18MB	12MB	4MB
メモリバス			3,200MHz			
チップセット			インテル® Q670 チップセット			
セキュリティチップ			TPM(TCG v2.0)			
最大メモリ(メインメモリ)			32GB[DIMMスロット×2]			
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 770 (CPUに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス 730 (CPUに内蔵)		インテル® UHD グラフィックス 710 (CPUに内蔵)
		ビデオRAM*5	4GB：最大2,013MB、8GB：最大4,061MB、16GB：最大8,157MB、32GB：最大16,349MB			
	表示色(解像度) *4*29	HDMI	最大1,677万色*3(4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式：3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p			
		DisplayPort	最大1,677万色*3(4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。			
音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠*6			
通信機能		LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応			
インターフェイス	USB*8	Type-C	USB 3.2 Gen1(本体前面×1*51)			
		Type-A	USB 3.2 Gen2(本体前面×2*25)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2)、USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]			
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能			
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、DisplayPort×2(HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク) またはHDMI、またはVGAに変換可能)、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能。			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、ライン出力：ステレオミニジャック×1			
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]		1スロット(HDD選択時占有済) [--]			
拡張スロット	PCI Express x16スロット[空き]*17		1スロット(Low Profile*31) [1]			
	空きスロット		拡張スロットとしてはご利用できません。			
	PCI Express x1スロット[空き]		1スロット(Low Profile*31) [1]			
	PCI Express x1スロット[空き]		1スロット(Low Profile*31) [1] (シリアルポート選択時は、シリアルポートで占有済)			
電源*50			AC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]			
消費電力*13(最大構成時*22)			約7W(約276W)	約7W(約201W)	約7W(約188W)	約6W(約147W)
皮相電力*13(最大構成時*22)			約11VA(約286VA)	約10VA(約211VA)	約10VA(約197VA)	約10VA(約151VA)
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*14			16区分 33.5kWh/年 (AAA)	16区分 33.6kWh/年 (AAA)	16区分 31kWh/年 (AAA)	16区分 32.1kWh/年 (AAA)
電波障害対策			VCCI ClassB			
PCグリーンラベル対応*12			★★☆			
外形寸法(本体)*16			89(W)×298(D)×340(H)mm(スタンド含まず)、159(W)×309(D)×357(H)mm(スタンド含む*41)			
質量(本体)*15			約4.2kg			
温湿度条件			10 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*18			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*94/Windows 11 Education 64ビット*37*94/ Windows 11 Pro Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro 64ビット*94、 Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/ Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、 Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*96			
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ *55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB DIMM×1
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB DIMM×2*57
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB DIMM×1
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB DIMM×2*57
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB DIMM×2*57
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 256GB SSD +500GB HDD	約256GB SSD*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き + 約500GB HDD*58 7,200rpm、Serial ATA/600、SMART機能対応
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ*19		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備
	DisplayPort		増設DisplayPort×1*61
	HDMIポート		増設HDMIポート×1*61
	Type-Cポート		増設Type-Cポート(DisplayPort出力機能付き)×1*61
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応(PCI Expressスロットを占有)
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法：456(W)×169(D)×40(H)mm、質量：約0.9kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
		USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：384(W)×154(D)×36(H)mm、質量：約0.8kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
		USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：384(W)×154(D)×36(H)mm、質量：約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付
		USB 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472(W)×179(D)×47(H)mm、質量：約1.1kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472(W)×179(D)×47(H)mm、質量：約1.1kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付

*2：ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：音源再生には外付けスピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です(本体ライン出力端子使用)。
*7：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*8：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*12：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*13：メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14：エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*15：メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です。キーボード、マウスの質量は含みません。
*16：縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17：グラフィックボード以外のPCI ExpressカードをPCI Express x16スロットにとりつけないでください。
*18：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→[ドライバ・ソフトウェア]のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*19：DisplayPort(増設用)では使用できません。
*22：最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ボードおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*25：接続したUSB 3.2 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps(理論値)、USB 3.2 Gen1対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。
*29：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*30：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*31：搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69(W)mm×155(D)mm以内となります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*40：ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*41：本体フロント側の傾きを考慮しない場合。傾きを考慮した場合は、159(W)×309(D)×357(H)mm。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*57：デュアルチャネルに対応します。
*58：ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、 または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*61：HDMI、DisplayPort、Type-Cのポート拡張は排他選択となります。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*94：提供しているドライバは、Windows 11, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*96：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）は22H2です。

			タイプMA〈MA-J〉			
型名			MKH48/A-J	MKT44/A-J	MKL43/A-J	MKE34/A-J
インストールOS			Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載			
CPU			インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー*2*7	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G6900*7
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*30		P-core：最大4.80GHz E-core：最大3.60GHz	P-core：最大4.40GHz	P-core：最大4.30GHz	P-core：3.40GHz
	コア数/スレッド数		12（P-core：8&E-core：4）/20	6（P-core：6）/12	4（P-core：4）/8	2（P-core：2）/2
	キャッシュメモリ		25MB	18MB	12MB	4MB
メモリバス			3,200MHz			
チップセット			インテル® Q670 チップセット			
セキュリティチップ			TPM（TCG v2.0）			
最大メモリ（メインメモリ）			32GB［DIMMスロット×2］			
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 770（CPUに内蔵）	インテル® UHD グラフィックス 730（CPUに内蔵）		インテル® UHD グラフィックス 710（CPUに内蔵）
		ビデオRAM*5	4GB：最大2,013MB、8GB：最大4,061MB、16GB：最大8,157MB、32GB：最大16,349MB			
	表示色（解像度）*4*29	HDMI	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p			
		DisplayPort	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈UWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。			
音源/サウンド機能			インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠*6			
通信機能		LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応			
インターフェイス	USB*8	Type-C	USB 3.2 Gen1（本体前面×1*51）			
		Type-A	USB 3.2 Gen2（本体前面×2*25）、USB 3.2 Gen1（本体前面×2）、USB 2.0（本体背面×4） ［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済］			
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能			
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、DisplayPort×2（HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D（シングルリンク）またはHDMI、またはVGAに変換可能）、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能。			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40、ライン出力：ステレオミニジャック×1			
ベイ	内蔵3.5型ベイ［空き］		1スロット（HDD選択時占有済）［–］			
拡張スロット	PCI Express x16スロット［空き］*17		1スロット（Low Profile*31）［1］			
	空きスロット		拡張スロットとしてはご利用できません。			
	PCI Express x1スロット［空き］		1スロット（Low Profile*31）［1］			
	PCI Express x1スロット［空き］		1スロット（Low Profile*31）［1］（シリアルポート選択時は、シリアルポートで占有済）			
電源*50			AC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］			
消費電力*13（最大構成時*22）			約7W（約273W）	約7W（約199W）	約7W（約185W）	約7W（約147W）
皮相電力*13（最大構成時*22）			約11VA（約284VA）	約10VA（約209VA）	約10VA（約193VA）	約10VA（約151VA）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*14			16区分 35kWh/年（AAA）	16区分 34.1kWh/年（AAA）	16区分 30.6kWh/年（AAA）	16区分 32kWh/年（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB			
PCグリーンラベル対応*12			★★☆			
外形寸法（本体）*16			89（W）×298（D）×340（H）mm（スタンド含まず）、159（W）×309（D）×357（H）mm（スタンド含む*41）			
質量（本体）*15			約4.2kg			
温湿度条件			10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）			
ドライバ提供対象OS*18			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*94/Windows 11 Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro 64ビット*94、Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*96			
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB DIMM×1
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB DIMM×2*57
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB DIMM×1
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB DIMM×2*57
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB DIMM×2*57
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 256GB SSD +500GB HDD	約256GB SSD*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き ＋ 約500GB HDD*58 7,200rpm、Serial ATA/600、SMART機能対応
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ（シングルリンク）。1本 または 2本
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ*19		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本 または 2本
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本
	PS/2ポート		PS/2接続キーボードまたはキーボードなし選択時にミニDIN6ピン×2 装備
	DisplayPort		増設DisplayPort×1*61
	HDMIポート		増設HDMIポート×1*61
	Type-Cポート		増設Type-Cポート（DisplayPort出力機能付き）×1*61
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応（PCI Expressスロットを占有）
	光学ドライブ		DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
		USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
		USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付
		USB 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付

*2：ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*6：音源再生には外付けスピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です（本体ライン出力端子使用）。
*7：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*8：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*12：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*13：メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*15：メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です。キーボード、マウスの質量は含みません。
*16：縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17：グラフィックボード以外のPCI ExpressカードをPCI Express x16スロットにとりつけないでください。
*18：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*19：DisplayPort（増設用）では使用できません。
*22：最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成（ディスプレイを除く）に加え、拡張ボードおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*25：接続したUSB 3.2 Gen2対応機器の転送速度は最大10Gbps（理論値）、USB 3.2 Gen1対応機器の転送速度は最大5Gbps（理論値）、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps（理論値）です。
*29：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*30：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*31：搭載可能なボードサイズは、PCI Expressスロット 69（W）mm×155（D）mm以内となります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*38：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*40：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*41：本体フロント側の傾きを考慮しない場合。傾きを考慮した場合は、159（W）×309（D）×357（H）mm。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*57：デュアルチャネルに対応します。
*58：ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*61：HDMI、DisplayPort、Type-Cのポート拡張は排他選択となります。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*94：提供しているドライバは、Windows 11, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*96：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Proは22H2です。

			タイプMC〈MC-K〉			
型名			MKW48/C-K MJW48/C-K	MKH48/C-K MJH48/C-K	MKN46/C-K MJN46/C-K	MKM46/C-K MJM46/C-K	MKL42/C-K MJL42/C-K
インストールOS			Windows 11 Pro 搭載				
CPU			インテル® Core™ i7-13700T プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i5-13500T プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i3-13100T プロセッサー*2*7
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*30		P-core：最大4.80GHz E-core：最大3.60GHz		P-core：最大4.60GHz E-core：最大3.20GHz		P-core：最大4.20GHz
	コア数/スレッド数		16（P-core：8&E-core：8）/24		14（P-core：6&E-core：8）/20		4（P-core：4）/8
	キャッシュメモリ		30MB		24MB		12MB
メモリバス			3,200MHz				
チップセット			インテル® Q670 チップセット				
セキュリティチップ			TPM（TCG v2.0）				
最大メモリ（メインメモリ）			32GB［SO-DIMMスロット×2］				
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® UHD グラフィックス 770（CPUに内蔵）				インテル® UHD グラフィックス 730（CPUに内蔵）
		ビデオRAM*5	4GB：最大1,991MB、8GB：最大4,039MB、16GB：最大8,135MB、32GB：最大16,327MB				
	表示色（解像度）*4*29	アナログRGB	セレクションメニュー選択時。 最大1,677万色*3（1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈FWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）				
		DisplayPort	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈FWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。				
		HDMI	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈FWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p/480P				
音源/サウンド機能			内蔵モノラルスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠				
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応				
インテル vPro® Enterprise（AMT）			対応（インテル® AMT16.0）	–	対応（インテル® AMT16.0）	–	
インターフェイス	USB*8	Type-C	USB 3.2 Gen1（本体前面×1*51）				
		Type-A	USB 3.2 Gen2（本体前面×1（パワーオフUSB充電機能付き）、本体前面×1、本体背面×2） USB 3.2 Gen1（本体背面×1）、USB 2.0（本体背面×1） ［キーボードとマウス選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済。光学ドライブ選択時はさらに1ポートを占有］				
	シリアル		セレクションメニューにより選択可能				
	ディスプレイ		HDMIポート×1*10、DisplayPort×1（HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D（シングルリンク）またはHDMI、またはVGAに変換可能）、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能				
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1				
	サウンド関連		入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40				
電源*50			AC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］				
消費電力*13（最大構成時）			約6W（約135W）		約6W（約90W）		約6W（約65W）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*14			15区分 29.4kWh/年（AA）		15区分 29.1kWh/年（AA）		15区分 25.6kWh/年（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB				
電波法認証番号			003-220256				
電気通信事業法認証番号			D220165003				
PCグリーンラベル対応*12			★★★				
外形寸法*16			光学ドライブなし：34.5（W）×182.9（D）×179（H）mm（スタンド（本体用）含まず）、89.4（W）×190.9（D）×192.2（H）mm（スタンド（本体用）含む） 光学ドライブあり：63（W）×183.8（D）×187（H）mm（スタンド（本体+光学ドライブ用）含まず）、115（W）×199.1（D）×205.6（H）mm（スタンド（本体+光学ドライブ用）含む）				
質量*15			光学ドライブなし：約1.20kg、光学ドライブあり：約1.96kg				
温湿度条件			10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）				
ドライバ提供対象OS*18			Windows 11 Enterprise 64ビット*37*94/Windows 11 Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro 64ビット*94、Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*96				
主な添付品			ACアダプタ（135W対応）、スタンド、保証書 他		ACアダプタ（90W対応）、スタンド、保証書 他		ACアダプタ（65W対応）、スタンド、保証書 他

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ*55	4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*57
		8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1
		16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*57
		32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*57
	通信機能	無線LAN/Bluetooth®	Wi-Fi 6E（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）。 Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.3）。無線LAN選択時はアンテナを添付。 ※Core™ i7/Core™ i5では、無線LANはvPro搭載モデルでのみ選択可能
	記憶装置	暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
		暗号化機能付 1TB SSD	約1TB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	DisplayPort-DVI変換アダプタ		DisplayPort-DVI変換アダプタ（シングルリンク）。1本 または 2本
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ		DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本
	DisplayPort-VGA変換アダプタ		DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本
	VGAポート		増設アナログRGB ミニD-sub15ピン×1*61
	HDMIポート		増設HDMIポート×1*61
	DisplayPort		増設DisplayPort×1*61
	シリアルポートまたは、DisplayPort		シリアルポートの場合 :RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応、DisplayPortの場合：増設DisplayPort×1のどちらか択一
	ディスプレイマウント・ブラケット		ディスプレイの背面に取り付けることも可能なブラケット（光学ドライブ選択時は標準装備）
	光学ドライブ		タイプMC専用DVD-ROMドライブ（USB外付け）またはタイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ（USB外付け）。（光学ドライブ選択時はディスプレイマウント・ブラケット標準装備）
	キーボード・マウス	USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
		USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付
		USB 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付

*2：ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*7：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*8：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*12：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。
*13：メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*15：メモリ4GB、256GB SSD、光学ドライブあり・なしの構成での質量です（キーボード、マウスの質量は含みません）。
*16：縦置時の足以外の突起物は含みません。
*18：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*29：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*30：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*40：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*57：デュアルチャネルに対応します。
*58：ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*61：VGA、HDMI、DisplayPortのポート拡張は排他選択となります。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*94：提供しているドライバは、Windows 11, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*96：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載version
・Windows 11 Pro は22H2です。

		タイプMC〈MC-J〉					
型名		MKW46/C-J	MKH46/C-J	MKN44/C-J	MKM44/C-J	MKL41/C-J	MKE28/C-J
		MJW46/C-J	MJH46/C-J	MJN44/C-J	MJM44/C-J	MJL41/C-J	MJE28/C-J
インストールOS		Windows 11 Pro 搭載					
CPU		インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i3-12100T プロセッサー*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G6900T*7
	クロック周波数 (シングルコア ターボ・ブースト時)*30	P-core：最大4.60GHz E-core：最大3.40GHz		P-core：最大4.40GHz		P-core：最大4.10GHz	P-core：2.80GHz
	コア数/スレッド数	12(P-core：8&E-core：4)/20		6(P-core：6)/12		4(P-core：4)/8	2(P-core：2)/2
	キャッシュメモリ	25MB		18MB		12MB	4MB
メモリバス		3,200MHz					
チップセット		インテル® Q670 チップセット					
セキュリティチップ		TPM(TCG v2.0)					
最大メモリ(メインメモリ)		32GB [SO-DIMMスロット×2]					
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® UHD グラフィックス 770 (CPUに内蔵)				インテル® UHD グラフィックス 730 (CPUに内蔵)	インテル® UHD グラフィックス 710 (CPUに内蔵)
	ビデオRAM*5	4GB：最大2,016MB、8GB：最大4,064MB、16GB：最大8,160MB、32GB：最大16,352MB					
	表示色(解像度) *4*29 アナログRGB	セレクションメニュー選択時。 最大1,677万色*3(1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈FWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉)						
	表示色(解像度) *4*29 DisplayPort	最大1,677万色*3(4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈FWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。						
	表示色(解像度) *4*29 HDMI	最大1,677万色*3(4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈FWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉) 対応映像方式：3840×2160p(30/24Hz)/1080p/1080i/720p/480P						
音源/サウンド機能		内蔵モノラルスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠					
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応					
インテル vPro® Essentials		対応	–	対応	–		
インターフェイス	USB*8 Type-C	USB 3.2 Gen1(本体前面×1*51)					
	USB*8 Type-A	USB 3.2 Gen2(本体前面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、本体前面×1、本体背面×2) USB 3.2 Gen1(本体背面×1)、USB 2.0(本体背面×1) [キーボードとマウス選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済。光学ドライブ選択時はさらに1ポートを占有]					
	シリアル	セレクションメニューにより選択可能					
	ディスプレイ	HDMIポート×1*10、DisplayPort×1(HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)またはHDMI、またはVGAに変換可能)、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能					
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1					
	サウンド関連	入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40					
電源*50		AC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]					
消費電力*13(最大構成時)		約6W(約135W)		約6W(約65W)		約6W(約65W)	約6W(約65W)
エネルギー消費効率 (2022年度省エネ達成率)*14		15区分 32.7kWh/年 (AA)		15区分 29.9kWh/年 (AA)		15区分 30.1kWh/年 (AA)	15区分 29.6kWh/年 (AA)
電波障害対策		VCCI ClassB					
電波法認証番号		003-180232					
電気通信事業法認証番号		D180131003					
PCグリーンラベル対応*12		★★★					
外形寸法*16		光学ドライブなし：34.5(W)×182.9(D)×179(H)mm(スタンド(本体用)含まず、89.4(W)×190.9(D)×192.2(H)mm(スタンド(本体用)含む) 光学ドライブあり：63(W)×183.8(D)×187(H)mm(スタンド(本体+光学ドライブ用)含まず、115(W)×199.1(D)×205.6(H)mm(スタンド(本体+光学ドライブ用)含む)					
質量*15		光学ドライブなし：約1.20kg、光学ドライブあり：約1.96kg					
温湿度条件		10～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)					
ドライバ提供対象OS*18		Windows 11 Enterprise 64ビット*37*94/Windows 11 Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro 64ビット*94、Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*96					
主な添付品		ACアダプタ(135W対応)、スタンド、保証書 他		ACアダプタ(65W対応)、スタンド、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52	https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ*55 4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1
	メモリ*55 8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*57
	メモリ*55 8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1
	メモリ*55 16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*57
	メモリ*55 32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*57
	通信機能 無線LAN/Bluetooth®	Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)。 Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.2)。無線LAN選択時はアンテナを添付。
	記憶装置 暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	記憶装置 暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ(シングルリンク)。1本 または 2本
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ	DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本
	DisplayPort-VGA変換アダプタ	DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本
	VGAポート	増設アナログRGB ミニD-sub15ピン×1*61
	HDMIポート	増設HDMIポート×1*61
	DisplayPort	増設DisplayPort×1*61
	シリアルポートまたは、DisplayPort	シリアルポートの場合 :RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応、DisplayPortの場合：増設'DisplayPort×1のどちらか択一
	ディスプレイマウント・ブラケット	ディスプレイの背面に取り付けることも可能なブラケット(光学ドライブ選択時は標準装備)
	光学ドライブ	タイプMC専用DVD-ROMドライブ(USB外付け)またはタイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ(USB外付け)。 (光学ドライブ選択時はディスプレイマウント・ブラケット標準装備)
	キーボード・マウス USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：384(W)×154(D)×36(H)mm、質量：約0.8kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
	キーボード・マウス USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：384(W)×154(D)×36(H)mm、質量：約0.8kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付
	キーボード・マウス USB 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472(W)×179(D)×47(H)mm、質量：約1.1kg、USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)添付
	キーボード・マウス USB 109キーボード & USBレーザーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法：472(W)×179(D)×47(H)mm、質量：約1.1kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)添付

*2：ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*7：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*8：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*12：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください
*13：メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14：エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*15：メモリ4GB、256GB SSD、光学ドライブあり・なしの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
*16：縦置時の足以外の突起物は含みません。
*18：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →[サポート情報]タブ→[ドライバ・ソフトウェア]のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*29：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*30：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*40：ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*57：デュアルチャネルに対応します。
*58：ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*61：VGA、HDMI、DisplayPortのポート拡張は排他選択となります。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*94：提供しているドライバは、Windows 11, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*96：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



**Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています**

仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーション
ソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

インストールOSの搭載 version
・Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）は22H2です。

		タイプMC〈MC-J〉					
型名		MKW46/C-J MJW46/C-J	MKH46/C-J MJH46/C-J	MKN44/C-J MJN44/C-J	MKM44/C-J MJM44/C-J	MKL41/C-J MJL41/C-J	MKE28/C-J MJE28/C-J
インストールOS		Windows 11 Pro（ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール）搭載					
CPU		インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー*2*7		インテル® Core™ i3-12100T プロセッサー*2*7	インテル® Celeron® プロセッサー G6900T*7
	クロック周波数（シングルコア ターボ・ブースト時）*30	P-core：最大4.60GHz E-core：最大3.40GHz		P-core：最大4.40GHz		P-core：最大4.10GHz	P-core：2.80GHz
	コア数/スレッド数	12（P-core：8&E-core：4）/20		6（P-core：6）/12		4（P-core：4）/8	2（P-core：2）/2
	キャッシュメモリ	25MB		18MB		12MB	4MB
メモリバス		3,200MHz					
チップセット		インテル® Q670 チップセット					
セキュリティチップ		TPM（TCG v2.0）					
最大メモリ（メインメモリ）		32GB［SO-DIMMスロット×2］					
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® UHD グラフィックス 770（CPUに内蔵）				インテル® UHD グラフィックス 730（CPUに内蔵）	インテル® UHD グラフィックス 710（CPUに内蔵）
	ビデオRAM*5	4GB：最大2,016MB、8GB：最大4,064MB、16GB：最大8,160MB、32GB：最大16,352MB					
	表示色（解像度）*4*29 アナログRGB	セレクションメニュー選択時。 最大1,677万色*3（1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈FWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉）					
	表示色（解像度）*4*29 DisplayPort	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈FWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） ※DisplayPort-DVI変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160未サポート。 ※DisplayPort-HDMI変換アダプタ利用時は4,096×2,160未サポート。 ※DisplayPort-VGA変換アダプタ利用時は4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉未サポート。					
	表示色（解像度）*4*29 HDMI	最大1,677万色*3（4,096×2,160、3,840×2,160〈QFHD〉、1,920×1,200〈WUXGA〉、1,920×1,080〈フルHD〉、1,600×1,200〈UXGA〉、1,600×900〈HD+〉、1,366×768〈FWXGA〉、1,280×1,024〈SXGA〉、1,280×800〈WXGA〉、1,024×768〈XGA〉、800×600〈SVGA〉） 対応映像方式：3840×2160p（30/24Hz）/1080p/1080i/720p/480P					
音源/サウンド機能		内蔵モノラルスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠					
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応					
インテル vPro® Essentials		対応	–	対応	–		
インターフェイス	USB*8 Type-C	USB 3.2 Gen1（本体前面×1*51）					
	USB*8 Type-A	USB 3.2 Gen2（本体前面×1（パワーオフUSB充電機能付き）、本体前面×1、本体背面×2） USB 3.2 Gen1（本体背面×1）、USB 2.0（本体背面×1） ［キーボードとマウス選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済。光学ドライブ選択時はさらに1ポートを占有］					
	シリアル	セレクションメニューにより選択可能					
	ディスプレイ	HDMIポート×1*10、DisplayPort×1（HDCP対応、セレクションの変換アダプタによりDVI-D（シングルリンク）またはHDMI、またはVGAに変換可能）、セレクションメニューにて増設ポートを選択可能					
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1					
	サウンド関連	入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*40					
電源*50		AC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］					
消費電力*13（最大構成時）		約6W（約135W）		約5W（約65W）		約5W（約65W）	約5W（約65W）
エネルギー消費効率（2022年度省エネ達成率）*14		15区分 31kWh/年（AA）		15区分 27kWh/年（AA）		15区分 26.9kWh/年（AA）	15区分 27.2kWh/年（AA）
電波障害対策		VCCI ClassB					
電波法認証番号		003-180232					
電気通信事業法認証番号		D180131003					
PCグリーンラベル対応*12		★★★					
外形寸法*16		光学ドライブなし：34.5（W）×182.9（D）×179（H）mm（スタンド（本体用）含まず）、89.4（W）×190.9（D）×192.2（H）mm（スタンド（本体用）含む） 光学ドライブあり：63（W）×183.8（D）×187（H）mm（スタンド（本体+光学ドライブ用）含まず）、115（W）×199.1（D）×205.6（H）mm（スタンド（本体+光学ドライブ用）含む）					
質量*15		光学ドライブなし：約1.20kg、光学ドライブあり：約1.96kg					
温湿度条件		10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）					
ドライバ提供対象OS*18		Windows 11 Enterprise 64ビット*37*94/Windows 11 Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro Education 64ビット*37*94/Windows 11 Pro 64ビット*94、Windows 10 Enterprise 64ビット*37*93/Windows 10 Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro Education 64ビット*37*93/Windows 10 Pro 64ビット*93、Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64ビット*37*96					
主な添付品		ACアダプタ（135W対応）、スタンド、保証書 他		ACアダプタ（65W対応）、スタンド、保証書 他			

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52	https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください
	メモリ*55 4GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×1
	メモリ*55 8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、4,096MB SO-DIMM×2*57
	メモリ*55 8GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×1
	メモリ*55 16GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、8,192MB SO-DIMM×2*57
	メモリ*55 32GB	DDR4-SDRAM、PC4-25600、16,384MB SO-DIMM×2*57
	通信機能	無線LAN/Bluetooth®：Wi-Fi 6（最大2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）。Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.1*56）。無線LAN選択時はアンテナを添付。
	記憶装置 暗号化機能付 256GB SSD	約256GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	記憶装置 暗号化機能付 512GB SSD	約512GB*58、PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き
	DisplayPort-DVI変換アダプタ	DisplayPort-DVI変換アダプタ（シングルリンク）。1本 または 2本
	DisplayPort-HDMI変換アダプタ	DisplayPort-HDMI変換アダプタ。1本
	DisplayPort-VGA変換アダプタ	DisplayPort-VGA変換アダプタ。1本
	VGAポート	増設アナログRGB ミニD-sub15ピン×1*61
	HDMIポート	増設HDMIポート×1*61
	DisplayPort	増設DisplayPort×1*61
	シリアルポートまたは、DisplayPort	シリアルポートの場合 :RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応、DisplayPortの場合：増設DisplayPort×1のどちらか択一
	ディスプレイマウント・ブラケット	ディスプレイの背面に取り付けることも可能なブラケット（光学ドライブ選択時は標準装備）
	光学ドライブ	タイプMC専用DVD-ROMドライブ（USB外付け）またはタイプMC専用DVDスーパーマルチドライブ（USB外付け）。（光学ドライブ選択時はディスプレイマウント・ブラケット標準装備）
	キーボード・マウス USB テンキー付き小型キーボード & USB光センサーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
	キーボード・マウス USB テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	105キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付
	キーボード・マウス USB 109キーボード & USB光センサーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き）添付
	キーボード・マウス USB 109キーボード & USBレーザーマウス	109キー、JIS標準配列、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（レーザー式、チルトホイール付き）添付

*2：ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*7：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー、およびIntel® Speed Shift Technologyを搭載しています。
*8：USB 3.2 Gen2はUSB 3.1 Gen2およびUSB 3.1と同意です。USB 3.2 Gen1はUSB 3.1 Gen1およびUSB 3.0と同意です。
*10：本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。
*12：本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください
*13：メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
*14：エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
*15：メモリ4GB、256GB SSD、光学ドライブあり・なしの構成での質量です（キーボード、マウスの質量は含みません）。
*16：縦置時の足以外の突起物は含みません。
*18：ドライバは本体に添付していません。 https://jpn.nec.com/bpc/ →［サポート情報］タブ→［ドライバ・ソフトウェア］のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*29：ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*30：搭載されるCPUの仕様であり、最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。
*37：対象のOSご利用にあたっては、別途Volume License契約が必要となります。
*40：ヘッドフォンや外付けスピーカ（3極ミニプラグ）、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
*50：パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
*51：映像、音声信号出力は行えません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は再セットアップ用媒体を選択してください。
*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*56：OSのアップデートによりSmart Readyのバージョンは更新される場合があります。
*57：デュアルチャネルに対応します。
*58：ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または https://jpn.nec.com/bpc/performance/ecology2.html をご覧ください。
*61：VGA、HDMI、DisplayPortのポート拡張は排他選択となります。
*93：提供しているドライバは、Windows 10, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*94：提供しているドライバは、Windows 11, version 22H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。
*96：提供しているドライバは、Windows 10, version 21H2にてインストール手順の確認を行っているものです。各ドライバは、お客様環境での動作を保証するものではありません。使用する環境により動作しない場合があります。ご利用にあたっては、事前にお客様による十分な評価をお願いします。

Windows 11



Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11



■無線LAN 仕様一覧

対応機種	UltraLite タイプVG〈VG-J〉 UltraLite タイプVN〈VN-J〉 UltraLite タイプVC〈VC-K〉 タイプVM〈VM-J〉 タイプVD〈VD-K〉 タイプVD〈VD-J〉 タイプVX〈VX-K〉 タイプVX〈VX-J〉 タイプVA〈VA-J〉 タイプVW〈VW-J〉	タイプVS〈VS-J〉 UltraLite タイプVG〈VG-J〉*7 UltraLite タイプVN〈VN-J〉*7 UltraLite タイプVC〈VC-J〉 タイプVM〈VM-J〉*7 タイプVD〈VD-J〉*7 タイプVX〈VX-J〉*7 タイプVA〈VA-J〉*7 タイプVE〈VE-J〉 タイプVW〈VW-J〉*7
	タイプME〈ME-K〉 タイプME〈ME-J(vPro Enterprise)〉*6 タイプMB〈MB-K〉 タイプMC〈MC-K〉	タイプME〈ME-J〉*8 タイプMB〈MB-J〉 タイプMC〈MC-J〉
規格*1	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠、MU-MIMO対応	
周波数帯域*2 (チャンネル・バンド)	2.4GHz帯(1 ～ 13ch)	
	5GHz帯(W52：36 ～ 48ch/W53：52 ～ 64ch/W56：100 ～ 144ch)、6GHz帯(6L：1 ～ 93ch)*6	5GHz帯(W52：36 ～ 48ch/W53：52 ～ 64ch/W56：100 ～ 144ch)
通信速度*3	最大2.4Gbps (Wi-Fi 6E(11ax)/160MHz幅/2×2接続時)	最大2.4Gbps (Wi-Fi 6(11ax)/160MHz幅/2×2接続時)
セキュリティ*4	WPA2/WPA3 - エンタープライズ, パーソナル	

*1：各規格に準拠した通信デバイスを搭載しておりますが、接続対象機器（アクセスポイントやWi-Fi Direct™対応機器（Miracast®）等）も同じ規格に対応している必要があります。全ての周辺機器との動作を保証するものではありませんので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。MU-MIMOはダウンリンク（DL）にのみ対応しています。
*2：5GHz帯のW52/W53および6GHz帯の6L（Windows 11モデルのみ6GHz（6L）対応可能です。）ワイヤレス（無線）LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます（高出力システムと通信する場合を除く）。W52/W53/W56/6Lは一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。
*3：通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリ、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先のワイヤレス（無線）LAN機器（アクセスポイント等）が同じ仕様に対応している場合の最大理論値で、接続機器の接続時の仕様により通信速度が異なります。
*4：WPA3 - エンタープライズ（Windows 10はアップデートが必要な場合があります）、パーソナルに関しては、接続対象機器により対応している仕様が異なる場合がありますので、必ずご購入前に接続の可否を販売店もしくはネットワーク管理者にご確認ください。
*6：Windows 11モデルのみ対応可能です。
*7：Windows 10モデルです。
*8：Windows 11モデルでは、M*L43/E-J、M*E34/E-JおよびWindows 10モデルのみ対応可能です。

■Bluetooth® 仕様一覧

対象	タイプVS〈VS-J〉 UltraLite タイプVG〈VG-J〉 UltraLite タイプVN〈VN-J〉 UltraLite タイプVC〈VC-K〉 UltraLite タイプVC〈VC-J〉 タイプVM〈VM-J〉 タイプVD〈VD-K〉 タイプVD〈VD-J〉 タイプVX〈VX-K〉 タイプVX〈VX-J〉 タイプVA〈VA-J〉 タイプVE〈VE-J〉 タイプVW〈VW-J〉
	タイプME〈ME-K〉 タイプME〈ME-J〉 タイプMB〈MB-K〉 タイプMB〈MB-J〉 タイプMC〈MC-K〉 タイプMC〈MC-J〉
準拠規格*1	Bluetooth® Smart Ready準拠
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4 ～ 2.4835GHz)
通信モード*2	BR(Basic Rate)/EDR(Enhance Data Rate)/LE(Low Energy)対応

※対応するプロファイルについてはWebサイト https://jpn.nec.com/bpc/performance/lan.html#bluetooth をご覧ください。

*1：Bluetooth® Smart Device機器およびBluetooth® Smart Ready機器と接続可能です。接続先のBluetooth®機器も同じ仕様（バージョン）に対応している必要があります。バージョン2.1対応以降の機器については、下位互換の範囲で接続可能な場合がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。High Speed（HS）機能には対応しておりません。
*2：接続する機器同士が同じ通信モードに対応している必要があります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。ワイヤレス（無線）LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。通信距離は見通し10m以内で使用してください。10m以内でも通信時の電波状況により通信が途切れたり速度が低下する場合があります。（データ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛び等）

■光学ドライブ仕様一覧

下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

	ドライブ*100*101	薄型	
		DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ
	対象装置	タイプVS〈VS-J〉(USB外付け)*113 UltraLite タイプVG〈VG-J〉(USB外付け) UltraLite タイプVN〈VN-J〉(USB外付け) UltraLite タイプVC〈VC-K〉(USB外付け) UltraLite タイプVC〈VC-J〉(USB外付け) タイプVM〈VM-J〉(USB外付け) タイプVD〈VD-K〉 タイプVD〈VD-J〉 タイプVX〈VX-K〉 タイプVX〈VX-J〉 タイプVA〈VA-J〉 タイプVE〈VE-J〉 タイプVW〈VW-J〉	タイプVS〈VS-J〉(USB外付け)*113 UltraLite タイプVG〈VG-J〉(USB外付け) UltraLite タイプVN〈VN-J〉(USB外付け) UltraLite タイプVC〈VC-K〉(USB外付け) UltraLite タイプVC〈VC-J〉(USB外付け) タイプVM〈VM-J〉(USB外付け) タイプVD〈VD-K〉 タイプVD〈VD-J〉 タイプVX〈VX-K〉 タイプVX〈VX-J〉 タイプVA〈VA-J〉 タイプVE〈VE-J〉
		タイプME〈ME-K〉 タイプME〈ME-J〉 タイプMB〈MB-K〉 タイプMB〈MB-J〉 タイプMA〈MA-K〉 タイプMA〈MA-J〉 タイプMC〈MC-K〉(USB外付け) タイプMC〈MC-J〉(USB外付け)	タイプME〈ME-K〉 タイプME〈ME-J〉 タイプMB〈MB-K〉 タイプMB〈MB-J〉 タイプMA〈MA-K〉 タイプMA〈MA-J〉 タイプMC〈MC-K〉(USB外付け) タイプMC〈MC-J〉(USB外付け)
		PC-VP-BU54	PC-VP-BU53
読み出し	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R（1層）	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R（2層）*106	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R（1層）	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R（2層）	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM*109	最大5倍速	最大5倍速
書き込み／書き換え	CD-R	最大24倍速	—
	CD-RW*104	最大10倍速	—
	DVD-R（1層）*105	最大8倍速	—
	DVD-R（2層）*107*111	最大6倍速	—
	DVD+R（1層）	最大8倍速	—
	DVD+R（2層）*112	最大6倍速	—
	DVD-RW*108	最大6倍速	—
	DVD+RW	最大8倍速	—
	DVD-RAM*109*110	最大5倍速	—

*100：使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。
*101：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*104：Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
*105：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*106：追記モードで記録されたDVD-R（2層）ディスクの読み込みはサポートしておりません。
*107：DVD-R（2層）書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記はサポートしておりません。
*108：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き換えに対応しています。
*109：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）の読み出し/書き換えはサポートしておりません。
*110：DVD-RAM12倍速ディスクの書き込みはサポートしておりません。
*111：DVD-R（2層）12倍速ディスクへの書き込みはサポートしておりません。
*112：DVD+R（2層）16倍速ディスクへの書き込みはサポートしておりません。
*113：タイプVSで使用時は、USB-CtoA変換アダプタ、もしくはUSB Type-C 拡張ドックが必要となります。

仕様一覧

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11



■最大ビデオRAM容量*1

		VersaPro					
		タイプVS	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVC		タイプVM
		〈VS-J〉	〈VG-J〉	〈VN-J〉	〈VC-K〉	〈VC-J〉	〈VM-J〉
Windows 11 Pro版	4GB	–	–	–	–	–	2,023MB
	8GB	4,083MB	4,057MB	4,092MB	4,278MB	4,269MB	4,071MB
	16GB	8,179MB	8,153MB	8,188MB	8,374MB	8,365MB	8,167MB
	32GB	–	–	–	–	–	16,359MB
Windows 10 Pro版	4GB	–	–	–	–	–	2,023MB
	8GB	4,083MB	4,057MB	4,092MB	–	4,269MB	4,071MB
	16GB	8,179MB	8,153MB	8,188MB	–	8,365MB	8,167MB
	32GB	–	–	–	–	–	16,359MB

		VersaPro						
		タイプVD		タイプVX		タイプVA	タイプVE	タイプVW
		〈VD-K〉	〈VD-J〉	〈VX-K〉	〈VX-J〉	〈VA-J〉	〈VE-J〉	〈VW-J〉
Windows 11 Pro版	4GB	2,030MB	2,046MB	2,035MB	2,046MB	2,046MB	2,061MB	–
	8GB	4,078MB	4,094MB	4,083MB	4,094MB	4,094MB	4,109MB	4,302MB
	16GB	8,174MB	8,190MB	8,179MB	8,190MB	8,190MB	8,205MB	8,398MB
	32GB	16,366MB	16,382MB	16,371MB	16,382MB	16,382MB	16,397MB	16,590MB
Windows 10 Pro版	4GB	–	2,046MB	–	2,046MB	2,046MB	2,061MB	–
	8GB	–	4,094MB	–	4,094MB	4,094MB	4,109MB	4,302MB
	16GB	–	8,190MB	–	8,190MB	8,190MB	8,205MB	8,398MB
	32GB	–	16,382MB	–	16,382MB	16,382MB	16,397MB	16,590MB

		Mate									
		タイプME	タイプME (AMD Radeon™ RX 6400 選択時)*3	タイプME	タイプME (Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics 選択時)*2	タイプMB	タイプMB	タイプMB (Intel® Iris® Xe MAX 100 Graphics 選択時)*2	タイプMA		タイプMC	
		〈ME-K〉	〈ME-K〉	〈ME-J〉	〈ME-J〉	〈MB-K〉	〈MB-J〉	〈MB-J〉	〈MA-K〉	〈MA-J〉	〈MC-K〉	〈MC-J〉
Windows 11 Pro版	4GB	–	–	–	–	2,006MB	2,013MB	3,953MB	2,006MB	2,013MB	1,991MB	2,016MB
	8GB	4,034MB	8,002MB	4,061MB	6,001MB	4,054MB	4,061MB	6,001MB	4,054MB	4,061MB	4,039MB	4,064MB
	16GB	8,130MB	12,098MB	8,157MB	10,097MB	8,150MB	8,157MB	10,097MB	8,150MB	8,157MB	8,135MB	8,160MB
	32GB	16,322MB	20,290MB	16,349MB	18,289MB	16,342MB	16,349MB	18,289MB	16,342MB	16,349MB	16,327MB	16,352MB
Windows 10 Pro版	4GB	–	–	–	–	–	2,013MB	3,953MB	–	2,013MB	–	2,016MB
	8GB	–	–	4,061MB	6,001MB	–	4,061MB	6,001MB	–	4,061MB	–	4,064MB
	16GB	–	–	8,157MB	10,097MB	–	8,157MB	10,097MB	–	8,157MB	–	8,160MB
	32GB	–	–	16,349MB	18,289MB	–	16,349MB	18,289MB	–	16,349MB	–	16,352MB

*1:ビデオRAMは、メインメモリを使用します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、パソコンの動作状況によりビデオRAM容量が変化します。また、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMは異なります。
*2:ビデオRAMのうち、2,048MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。
*3:ビデオRAMのうち、4,080MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

■セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	24型3辺狭額縁 TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	21.5型3辺狭額縁 TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	21.5型3辺狭額縁 TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	21.5型 TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	19型 TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	17型 TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)
セレクションメニュー名	24型3辺狭額縁フルHD液晶	21.5型3辺狭額縁フルHD液晶	21.5型3辺狭額縁フルHD液晶	21.5型フルHD液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
型名★	LCDE244F-C	LCDE224F-C	LCDE221N-C	LCDAS224WMI-C	LCDAS194MI-C	LCDAS173M-C
概要	23.8型高精細ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、VA方式液晶	21.5型高精細ワイドTFT液晶*5、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、VA方式液晶	21.5型高精細ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	21.5型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	19型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS方式液晶	17型TFT液晶、ノングレアパネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト
インターフェイス	DisplayPort×1、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1、HDMIポート×1			DisplayPort×1、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1	DisplayPort ×1、HDMIポート×1、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1	
ドットピッチ	0.275 (H) ×0.275 (V) mm	0.249 (H) ×0.241 (V) mm	0.248 (H) ×0.248 (V) mm	0.248 (H) ×0.248 (V) mm	0.293 (H) ×0.293 (V) mm	0.264 (H) ×0.264 (V) mm
表示解像度	800×600ドット*2、1,024×768ドット*2、1,280×1,024ドット*2、1,920×1,080ドット(自動切替)				800×600ドット*2、1,024×768ドット*2、1,280×1,024ドット(自動切替)	
消費電力	約17W(オーディオ動作時) 約12W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.22W)	約14W(オーディオ動作時) 約10W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.22W)	約25W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.29W) Mate本体のECOモード連動時 約19W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時)	約27W(オーディオ動作時) 約18W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.29W) Mate本体のECOモード連動時 約21W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時)	約20W(オーディオ動作時) 約12W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.3W)	約19W(オーディオ動作時) 約10W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.3W)
皮相電力	約50VA				約45VA	約40VA
外形寸法	540.5 (W) ×233.2 (D) ×381.0 ～ 501.0 (H) mm	493.2 (W) ×233.2 (D) ×363.4 ～ 483.4 (H) mm	488.1 (W) ×213.9 (D) ×359.8 ～ 469.8 (H) mm	507.4 (W) ×205.1 (D) ×364.7 (H) mm	412.5 (W) ×204.8 (D) ×403.1 (H) mm	373.2 (W) ×204.8 (D) ×373.1 (H) mm
質量	約5.6kg	約5.2kg	約5.0kg	約4.1kg	約3.7kg	約3.3kg
LCDドット抜け*1	0.00008%以下	0.00010%以下	0.00013%以下		0.00023%以下	0.00015%以下
チルト	上25° 下5°		上20° 下5°			
スイーベル/ピボット	340° / 左右90°	340° / 左右90°	左右45° / 左右90°	–		
添付信号ケーブル	信号ケーブル(HDMI/HDMI)、信号ケーブル(DisplayPort/DisplayPort)		信号ケーブル(DisplayPort/DisplayPort)			
開発製造元	シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社*4					

*1:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。
*2:拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*3:ディザリングにより約1,677万色が表示可能です。
*4:ディスプレイの保証はシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社の規定に基づきます。
詳細は https://www.nec-display.com/jp/support/display/it_5y.html をご参照ください。
*5:小数第2位を四捨五入した値です。

★:【製品型名と梱包箱記載の商品型名について】
型名は、製品本体の型名と梱包箱記載の型名で記載が異なる場合があります。商品型名の枝番が「-CD」の場合は、梱包箱には「-C」。
商品型名の枝番が「-CD3」の場合は、梱包箱には「-C-3」と記載しています。オプションディスプレイは同じ型名が記載されます。
例:「LCDE244F-CD3」の場合、梱包箱は「LCDE244F-C-3」と記載しています。上記表内の型番は、汎用品型名を記載しています。

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11



安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート

サービス・サポートメニューについて詳しくは、https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/ をご覧ください。

無償 PC本体の標準保証
1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス（1年間パーツ保証）

- 電話診断付き翌営業日出張修理*（修理受付完了日の翌営業日以降対応）
- 修理に必要な部品を無償で保証
- 引き取り修理も無償対応

*：電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼動状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い（障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。）、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。（翌営業日対応地域）日本全国（離島、非離島の一部［青森県の一部、山陰地方の一部］を除く）

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

※HDD/SSD等修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

NECビジネスPC修理受付センター

〔修理受付時間〕
月曜日～金曜日　9:00 ～ 18:00
・国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日（12月29日～ 1月3日、4月30日～ 5月2日）を除く
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで

〔電話番号〕
商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

無償 ディスプレイの標準保証
（5年間 / 3年間）*

本カタログに掲載の17型以上29型以下のディスプレイは引き取り修理を無償対応

*：型番により標準保証期間は異なります。詳しくは、https://www.sharp-nec-displays.com/jp/support/display/it_5y.html をご参照ください。

※液晶パネルおよびバックライトの経時による劣化が生じた場合は保証期間内でも有料となります。

※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

※5年間の場合は、使用時間を30,000時間以内とさせていただきます。

＋ 修理用パーツ保証

ユーザ登録不要 / PC本体のセレクションメニューで選択可能 **パーツ保証拡張G6**	保証期間 3年 4年 5年	●修理に必要な部品の無償保証期間のみ延長 ※延長期間の交換に伴う作業費用は有償 ●フリーセレクションメニューで購入可能

＋ 引取修理

ユーザ登録不要 / PC本体のセレクションメニューで選択可能 **引取標準保証拡張G6**	保証期間 5年	●引取修理サービス期間を5年間延長 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●フリーセレクションメニューで購入可能
ユーザ登録不要 / PC本体のセレクションメニューで選択可能 **動産総合保険付標準保証拡張G7**[*1]	保証期間 3年 4年 5年	●引取修理サービス期間を延長 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填
ユーザ登録不要 / PC本体のセレクションメニューで選択可能 **モバイル 動産総合保険付標準保証拡張G7**[*1]	保証期間 3年 4年 5年	●引取修理サービス期間を延長 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填 ●モバイルノートPCおよびタブレットPC専用サービス

＋ 翌営業日出張修理

VersaProの1台目ディスプレイも保証対象となりました!

ユーザ登録不要 / PC本体のセレクションメニューで選択可能 **標準保証拡張G6** **標準保証拡張G6（ディスク返却不要サービス付）** **標準保証拡張G6（動産総合保険付）**[*11] **標準保証拡張G6（動産総合保険付）**[*11]**（ディスク返却不要サービス付）**	保証期間 3年 4年 5年 2年延長 1年延長 延長キットをご用意[*9]	●翌営業日出張修理サービス期間を延長[*2] ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●フリーセレクションメニューで購入可能 ●MateバンドルLCDおよび、VersaProおよびMateの純正オプションのLCD、もしくは同時購入したシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製LCDの一部[*3]も翌営業日出張修理対象 ●〈マイナンバー対策〉修理対応時に交換となったディスクをお客様に返却[*4] ●〈動産総合保険付加〉天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填[*10] ユーザー責故障の場合、LCDは動産総合保険の対象外
ユーザ登録必要 / 別売サービス **標準保証拡張キットG6** **標準保証拡張キットG6（ディスク返却不要サービス付）**	保証期間 3年 4年 2年延長 1年延長 延長キットをご用意[*9]	●翌営業日出張修理サービス期間を延長 ●修理に必要な部品の無償保証期間を延長 ●別売オプションとして購入可能 ●MateバンドルLCDおよび、VersaProおよびMateの純正オプションのLCD、もしくは同時購入したシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製LCDの一部[*3]も翌営業日出張修理対象 ●〈マイナンバー対策〉修理対応時に交換となったディスクをお客様に返却[*4]

＋ 当日出張修理

ユーザ登録必要 / 別売サービス **Mate/VersaPro SupportPack G8**[*5] **Mate/VersaPro SupportPack G8 夜間出張付**[*5]	保証期間 3年 4年 5年 2年延長 1年延長 延長キットをご用意	●当日対応[*6][*7]の出張修理サービス ●修理に必要な部品を無償保証 ●週7日もしくは週6日[*8]の保守対応を選択可能 ●MateバンドルLCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製LCDの一部[*3]も当日出張修理対応
ユーザ登録必要 / 別売サービス **Mate/VersaPro SupportPack G8 ディスク返却不要サービス付**[*5] **Mate/VersaPro SupportPack G8（夜間出張付）ディスク返却不要サービス付**[*5]	保証期間 3年 4年 5年	●当日対応[*6][*7]の出張修理サービス ●週7日もしくは週6日[*8]の保守対応を選択可能 ●MateバンドルLCDおよび、純正オプションのLCD、もしくは同時購入したシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製LCDの一部[*3]も当日出張修理対象 ●〈マイナンバー対策〉修理対応時に交換となったディスクをお客様に返却

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11



長期ご使用や不慮の事故など、ご利用状況に配慮した保守サービスもご用意

数ある保証サービスからお客様に必要な保証を案内します！「業務継続のための **PC保証選び**—3つの質問に答えるだけ!」

詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/promotion/assurance_comparison をご覧ください。

引取保証拡張SK

※本サービスはPC本体と同時にご購入いただく必要があります。

引取修理

ユーザ登録必要　別売サービス

引取保証拡張SK

保証期間　3年　4年　5年　6年　7年

- パーツ保有期限（5年）を超える最長7年の長期修理サービス
- 基本の「引取修理サービス」の他、災害や不慮の事故での修理対応のサービス追加が可能
- 修理工場内での1日修理*1に対応。引取修理でも日数をおかずにご返却が可能

最長7年の長期的なサポート期間延長に対応した保証サービスです。基本の「引取修理サービス」で、修理工場内での1日修理*1対応を受けることが可能です。

*1：1日修理に関する注意事項は https://jpn.nec.com/bpc/support/assurance/longterm_sk/ →「サービス内容【基本メニュー】」をご覧ください。

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
【基本サービス】 引取修理サービス	3年間	PC-MV-CPHA37	16,500円（税別）
	4年間	PC-MV-CPHA47	22,000円（税別）
	5年間	PC-MV-CPHA57	30,800円（税別）
	6年間*2	PC-MV-CPHA67	36,300円（税別）
	7年間*2	PC-MV-CPHA77	41,800円（税別）

*2:VersaPro タブレットPCは6年間、7年間の修理サービスは対象外となります。

災害や不慮の事故に備えた追加メニューもご用意

水こぼし、落下、火災、天災（落雷等）といった保証規定外で発生した災害や不慮の事故による故障の費用を保証限度額まで補填するサービスです。

※追加メニューをご希望の場合、必ず基本サービスを同時購入していただく必要があります。
※基本サービスの「引取り修理サービス」と追加メニューの年数は、同一年数でなくても選択可能です。ただし、追加メニューの期間の選択は、基本サービスの年数内（5年以下）である必要があります。

【基本サービス】
引取修理サービス

＋

【追加メニュー】

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
アクシデント・ダメージ・プロテクション	3年間	PC-MV-SKAA37	3,500円（税別）
	4年間	PC-MV-SKAA47	4,600円（税別）
	5年間	PC-MV-SKAA57	5,800円（税別）

品名	サービス期間	型番	希望小売価格
アクシデント・ダメージ・プロテクション（タブレットPC用）	3年間	PC-MV-SKTA37	6,900円（税別）
	4年間	PC-MV-SKTA47	9,200円（税別）
	5年間	PC-MV-SKTA57	11,500円（税別）

海外保証サービス（NEC UltraCare℠ International Service）

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。（対象機種:VersaPro）

詳しくは https://support.nec-lavie.jp/ultracare/jpn/ をご覧ください。

より高い品質・信頼性のために、NEC ビジネスPCは取り組みます

- **設計上のこだわり**
- **出荷年月から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証**
- **厳しい動作試験による品質の向上**
- **ISO9001の認証を取得**

詳しくは https://jpn.nec.com/bpc/quality/ をご覧ください。

*1:［動産総合保険について］お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応しておりません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご参照ください。
*2:延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。
*3:VersaProを除くシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製のLCDが対象（一部の特殊ディスプレイは除く）。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack 対象機器 https://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html をご参照ください。
*4:標準保証拡張G6（ディスク返却不要サービス付）、標準保証拡張キットG6（ディスク返却不要サービス付）、標準保証拡張G6（動産総合保険付）（ディスク返却不要サービス付）のみです。
*5:本サービスの修理受付窓口は、コンタクトセンター（NECフィールディング株式会社）のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。
*6:サービス提供日の8:30～17:30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限ります。受付は毎日24時間行っております。［出張修理サービス提供時間帯］8:30～21:00
*7:交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。
*8:お客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。
*9:動産総合保険付、およびディスク返却不要サービス付は、延長キットの対象外です。
*10:標準保証拡張G6（動産総合保険付）、標準保証拡張G6（動産総合保険付）（ディスク返却不要サービス付）のみです。
*11:［動産総合保険について］お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご参照ください。

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています
Windows 11



サービス・サポートメニュー表

	サービス名	タイプ	修理形態 出張 当日	修理形態 出張 翌営業日	修理形態 引取	外付けディスプレイ（LCD 1台目）	パーツ保証	修理受付	修理対応	期間	希望小売価格	型番	ユーザ登録
セレクションメニューで選択	標準保証			○*1	○	対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		1年	0円	－	不要
	パーツ保証拡張G6					対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年	各サービスの詳細は、Webページをご覧ください。 https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/index.html		不要
	引取標準保証拡張G6［引取修理専用］				○	対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		5年			不要
	動産総合保険付 標準保証拡張G7［引取修理専用］	Mate、VersaPro タイプVM、タイプVD、タイプVX、タイプVA、タイプVE、タイプVW			○	対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
	モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G7［引取修理専用］	VersaPro タイプVS、UltraLite タイプVG、UltraLite タイプVN、UltraLite タイプVC			○	対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
	標準保証拡張G6			○*1	○	○	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
	延長キットもご用意*3		詳細は、https://jpn.nec.com/bpc/support/assurance/kakuchou_plus.html をご覧ください。										
	標準保証拡張G6（ディスク返却不要サービス付）			○*1	○	○	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
	標準保証拡張G6（動産総合保険付）			○*1	○	○*8	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
	標準保証拡張G6（動産総合保険付）（ディスク返却不要サービス付）			○*1	○	○*8	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年			不要
別売サービス*2	標準保証拡張キットG6			○*1	○	○	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年	14,900円 23,100円	PC-MV-EX3NK9 PC-MV-EX4NK9	○
	延長キットもご用意*3		詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/extend.html をご覧ください。										
	標準保証拡張キットG6（ディスク返却不要サービス付）			○*1	○	○	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年	30,800円 43,400円	PC-MV-EX3LH9 PC-MV-EX4LH9	○
	引取保証拡張SK				○	対象外	○	月～金　9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、NEC規定の休日を除く		3年 4年 5年 6年*7 7年*7	16,500円 22,000円 30,800円 36,300円 41,800円	PC-MV-CPHA37 PC-MV-CPHA47 PC-MV-CPHA57 PC-MV-CPHA67 PC-MV-CPHA77	○
	Mate/VersaPro SupportPack G8 夜間出張付*6		○	○	○	○ VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 24時間	3年 4年 5年	46,700円 69,200円 96,600円	PC-MV-SE3LP8 PC-MV-SE4LP8 PC-MV-SE5LP8	○
	Mate/VersaPro SupportPack G8*6								週7日 8:30～21:00	3年 4年 5年	33,000円 48,500円 65,500円	PC-MV-SE3L78 PC-MV-SE4L78 PC-MV-SE5L78	
									選択された週6日 8:30～21:00	3年 4年 5年	27,000円 40,500円 56,500円	PC-MV-SE3LD8 PC-MV-SE4LD8 PC-MV-SE5LD8	
	延長キットもご用意*3		詳細は、https://jpn.nec.com/products/bizpc/support/assurance/extend.html をご覧ください。										
	Mate/VersaPro SupportPack G8（夜間出張付）ディスク返却不要サービス付*5*6		○	○	○	○ VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 24時間	3年 4年 5年	62,000円 88,400円 120,500円	PC-MV-SE3LU8 PC-MV-SE4LU8 PC-MV-SE5LU8	○
	Mate/VersaPro SupportPack G8 ディスク返却不要サービス付*4*5*6								週7日 8:30～21:00	3年 4年 5年	41,300円 64,600円 86,000円	PC-MV-SE3LT8 PC-MV-SE4LT8 PC-MV-SE5LT8	
									選択された週6日 8:30～21:00	3年 4年 5年	35,300円 51,500円 70,300円	PC-MV-SE3LS8 PC-MV-SE4LS8 PC-MV-SE5LS8	

*1:当社の修理必要判断が15:00までの場合は翌営業日、15:00以降の場合は翌々営業日の対応となります。天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。
［訪問日目安］翌営業日:北海道、本州、四国、九州、沖縄　翌々営業日以降:青森県の一部、山陰地方の一部
*2:別売オプション購入の場合、ご購入後に対象製品の登録手続きが必要です。
*3:1年延長版は既存の4年版を、2年延長版は既存の3年版を選択した場合のみ購入可能です。
*4:HDD/SSD交換時はディスクをお客様へ返却します。
*5:PCでマイナンバー等の個人情報を扱う場合は、HDD/SSD修理交換時にお客様の手元にHDD/SSDが残る「Mate/VersaPro SupportPack G8 ディスク返却不要サービス付」の購入をおすすめいたします。
*6:お客様自身が修理履歴を確認できます。また、内蔵バッテリ交換の時はバッテリ代金のみお支払いいただきます。
*7:VersaPro タブレットPCは6、7年間の修理サービスは対象外となります。
*8:ユーザー責故障の場合、LCDは動産総合保険の対象外となります。（LCDが自然故障の場合は、標準保証拡張G6（翌営業日出張修理）と同様の保証内容となります）
※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。マイナンバーなど秘密情報入りのディスクについては、故障したディスクを返却することなくお客様が保持いただけるディスク返却不要サービス付のサービスをご利用ください。

Windows 11 Pro は安全な
ハイブリッド ワークのために作られています

Windows 11

ハイブリッドワークのために。Windows 11

Windows 11は、ハイブリッドワークを支援するために設計されたOSです。
Windows 10から更に洗練されたユーザーインターフェイスとコラボレーションツール
Microsoft Teamsとの連携強化により、お客様のハイブリッドワークを強力にサポートします。



生産性
安全性
一貫性
コラボレーション

NECのビジネスPCではAutopilot*1を利用するためのAzure AD / Intuneへの個体情報登録代行サービスを無償提供*2開始！

2023年10月以降のNECのビジネスPCでは、お客様のPCを出荷時点でAutopilotにてご利用できるようにAzure AD / Intuneへ登録代行するサービス（Autopilotレジストレーション代行サービス）を無償でご利用いただけます。米沢の工場側で出荷前に作業しますので、お客様の手元には代行登録済のデバイスをお届けいたします！

*1：Autopilotレジストレーション代行サービス　https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/custom/apilot.html
Autopilot関連サービス　https://jpn.nec.com/products/bizpc/service/autopilot/index.html

*2：無償提供対象モデル：Mate/Mate J、VersaPro/VersaPro Jシリーズの2023年10月発表以降のモデル



本サービス（Autopilotレジストレーション代行サービス）の利用を希望される場合、必ずパソコンのご発注時に弊社営業または販売店にお申し出ください。

※出荷前に工場側で作業を行うサービスのため、後からの利用申し込みは行えません。

電波に関するご注意（無線LAN搭載モデルのみ）

［ワイヤレス（無線）LAN、Bluetooth® 対応商品］
●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。
機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となるおそれがあります。
●埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。
●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

［ワイヤレス（無線）LAN（5GHz/6GHz）IEEE802.11a/n/ac/ax対応商品］
●W52/W53/W56/6L*は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。
詳細はホームページ（ https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/files/5ghz6ghzwifi-lan.pdf ）をご覧ください。
●電波法により、5GHz（W52,W53）帯と6GHz（6L）帯は、屋内での利用に限定されます
（法令により屋外利用を許可された無線機器と接続する場合を除く）。

［ワイヤレス（無線）LAN（2.4GHz）IEEE802.11b/g/n/ax、Bluetooth® 対応商品］
●本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

*：Windows 11モデルのみ6GHz（6L）対応可能です。

無線LAN

2.4	DS / OF	4

Bluetooth®

2.4	FH/XX	8

Bluetooth®（タイプVSの場合）

2.4	FH	8

液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

無線通信機器が放射する電波の比吸収率（BODY SAR）について

タイプVS、UltraLite タイプVGは、対象無線通信モジュールを搭載しており、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。 https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項　●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。画面ははめ込み合成です。Windows 11の画面イメージはダークテーマ選択時のイメージです。テーマは設定にて変更可能です。●画面ははめ込み合成で、変更される可能性があります。Windows ストア アプリはそれぞれ単独で販売されます。使用できるアプリは国により異なります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品（ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD等、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など）が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器（メモリ等）をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA（USB 3.0では900mA）、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD等の容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などでは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス［NEC UltraCare℠ International Service］対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ（ https://support.nec-lavie.jp/navigate/rescue/ultracare/jpn/top.html ）をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ（ https://jpn.nec.com/bpc/info/news/wlan.html ）をご参照ください。●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ（ https://jpn.nec.com/bpc/info/pc/haiki.html ）をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「ノートパソコンやタブレットのバッテリに関する基礎知識」をJEITAサイト内に公開しております。詳細については https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14 をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格（税別）または標準料金（税別）を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんのであらかじめご了承願います。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。●HDD/SSD等の交換修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称　●インテル® AMT：インテル® Active Management Technology

■商標　・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、Celeron、Pentium、Intel OptaneおよびIntel Optane ロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、およびそれらの組み合わせはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi CERTIFIED、WPA/WPA2およびWPA3は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。・SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C,LLCの商標です。・FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。・FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。・楽天Edyは、楽天Edy株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。・HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator,Inc.の商標または登録商標です。・Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。・UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。・RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の商標です。・DeviceLockは、Acronis International GmbHの登録商標です。・MultiSync,ViewLight,SQUARE SHOT,Brain Boardは、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。・TREND MICRO、ウイルスバスターおよび、ウイルスバスタークラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。・ヤマハ製AudioEngine™はヤマハ株式会社の登録商標です。・Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。・Zoom及びZoom名称を含むサービスはZoom Video Communications, Inc.が提供するサービスです。・Zoomロゴは、米国Zoom Video Communications, Inc.の登録商標です。・RunDXおよびRunDX ロゴは、RUNEXY CORPORATIONの登録商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリと交換、または「バッテリ交換サービス」をご利用ください。すべてのソフトウェアの動作を保証するものではありません。お客様の利用環境によって動作が異なる場合がありますので、事前の評価をお願いします。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト　https://jpn.nec.com/bpc/

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
121コンタクトセンター フリーコール **0120-977-121*** 受付時間… 9：00～17：00

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。
0570-000-121（ナビダイヤル）または**03-6670-6000**。（通話料お客様負担）
※所定休業日があります。詳細は https://support.nec-lavie.jp/121cc/ をご覧ください。
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
*：【テクニカルサポート（受付時間 9:00～19:00）】ご利用にはNEC LAVIE公式サイトへのお客様情報の事前登録（保有商品の登録含む）が必要です。詳細は https://support.nec-lavie.jp/my/ をご覧ください。

日本電気株式会社　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）
2023年10月現在
Cat.No.APB825　2310001P